

萬
方
無
敵
大
統

助本山圖目漢光
寶藏金陵始山城

寶藏金陵始山城

自敘

丙戌丁亥間余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也罹危病者再日與藥物爲親己丑春安南期貢麗江太守研齋蔣公以開關之行偕予至明江夜深趺足舟中斷右脰於邊伍中得楚南符水之術治之並不痛楚甚覺神異而心究未爲信歸衙齋晝夜仰臥不敢轉側蔣使君愛護備至命遍搜方書凡可以接骨並用以助之有李時珍本草一集旦夕播閱作消遣計閱集內新舊單方一萬一千有餘且知凡方出


於本草而惜乎散載於藥品之下卷篇繁頤孰能悉記無遺雖三四卷中所集百病主治如某症用某某藥物可治然皆畧而不詳減而不備未免掛一漏萬再於藥品中搜求不能湊手況每症變狀不同主治安得盡之但各方浩浩茫茫何法貫之乎思久乃悟世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定爲通治部如風寒暑溼瘧痢痰瘀血之類得五十三門又以人身上中下部如頭目耳鼻口舌咽喉之類爲上部得九門心腹肩背腰脇手臂之類爲中部得八

門前後陰道以及足脰之類爲下部得十五門又以外女兒科如跌撲毒傷瘡瘍瘰癧之類爲外科得八門調經崩血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜病痘疹驚疳之類爲兒科得四門草創成式然後挨次查登各門之內某病下列某卷第幾篇字樣少或一二條多至數十條又於發明註內及主治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病狀者卽於各名目之下註明以便對症共約得方一萬五六千之數是役也自己丑三月起至壬辰二月

止踰年者三手錄者三乃始告厥成功蔣公曰是可
梓行於世以宏濟人利物之功庶幾本草所載之方
皆以適用而更不必別具方書也則非目錄也卽方
也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本立堂
卷篇皆合尙有別冊將每卷目錄編入頁數者除去
目錄亦復相合命名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線
萬無一失雖不敢謂爲本草功臣但有本草者不可
無此鍼線家家有本草有此鍼線百病千方頃刻可
用人盡醫矣於以救人不無小補遇病叩方者首查

門類細審吻合再查卷篇應手而得排列諸篇擇安
而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

古越種山蔡烈先承侯氏繭齋識



本草萬方鍼線凡例

一習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併上部中部下部之內外症各有專門者分類立門至一切內科並男婦大小俱可兼理者名通治部求方者各於科部門類尋查

一凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀延年之類盡記煉服門中若夫製造門則凡著作製度之法無一不載此又兼

乎人事物理而不止於治病已也

一一門之內雖無卷次前後但病有相類略爲連敘亦有前後錯見者又凡丸散丹湯多敘末後將所治之症註在名下以便繙閱查看

一凡載某卷某篇或發明主治下等類乃確實之方特爲添出但恐一篇之中有兩三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二字在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一方有兼治各症者如益母膏在胎產門內以爲專治胎產而本方細註又治折傷瘀血神效各皆標出或云備悉某門內之類其註必詳於彼一病名不欲多載有相同者卽併爲一條緣從簡省如眼目門內之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜跌打擊等俱併一條之類或有一二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過去

一病有相似而不同者則各載一門如瘡癰門內

之大風癩疾與諸風門內之大風癘疾一治癩瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門妊娠傷寒一入妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入痼冷門口鼻病一入口一入鼻腰腳病一入腰一入腳之類取其因痛卽便查得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門內亦有之又如小便尿血一條


旣入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須
參互查考方病乃合

一病有全不相干而附入者如誤吞金石竹木等
而附入中毒門內如眉毛附鬚髮門內如治牛
馬等病及辟蚊虱喂牛豬法附蟲獸傷門內又
如女人禁足足瘡不姤等附女陰病門內之類
須意會遍搜之

合肥范錫堯靜存

上元朱銘華藻臣

校



本草萬方鍼線總目

卷一 通治部

瘧疾門

一

痢疾門

三

泄瀉門

七

諸風門

九

霍亂門

十六

傷寒門

十八

傷風門

廿二

中寒門

廿八

卷二 通治部

中溼門

一

痼冷門

一

麻木門

二

諸火門

三

中暑門

三

發熱門

四

風熱門

五

煩躁門

六

臥寐門

七

諸汗門

八

消渴門

九

咳嗽門

十

嘔吐門十三

翻胃門十五

噎膈門十六

惡心門十六

吞酸嘈雜門十七

呃逆門十七

痞滿門十七

哮喘門十八

失血門十九

卷三 通治部

諸氣門一

痰飲門二

虛損門五

癆瘍門八

鬱症門九

結核門九

鼓脹門九

水腫門十

黃疸門十三

丹毒門十五

傷酒門十六

傷食門十七

積聚門十九

卷四 通治部

脾胃門一

瘟疫門三

附瘴氣

癩癍門五

邪祟門六

健忘門九

怔忡驚悸門九

癥瘕門九

聲音門十一

奇異門十二

煉服門十五

製造門廿一

卷五 外科

折傷跌撲門一

蟲獸傷門五

附治蟲獸八

湯火傷門九

中諸毒門十

附諸物

諸骨鰓門十八

癰疽瘡瘍門十八

疹瘡斑癬門三二

癰瘤門三四

附瘰癧疣目

卷六 女科

調經門一

崩漏門三

帶下門五

妊娠門

六

胎產門

八

產後門

十

乳病門

十五

女陰門

十七

兒科

小兒諸病門

十八

驚癇門

廿九

諸瘡門

三一

痘疹門

三三

卷七

上部

頭病門

一

眼目門

四

面病門

十一

鼻病門

十三

耳病門

十四

口舌門

十七

牙齒門

十九

鬚髮門

廿二

咽喉門

廿三

卷八

中部

心痛門

腋氣門三

胸脇門四

腹痛門五

腰痛門七

肩背門八

手臂門入

諸蟲門十

下部

關格門十一

結燥門十一

腸風下血門十二

脫肛門十四

痔漏門十五

不禁門十八

小閉門十九

諸淋門二十

赤濁門廿二

遺精門廿三

癩疝門廿五


白濁門廿二

下部懸癩門廿六

男陰門廿六

腳氣門三十

足趾門三三



本草萬方鍼線卷一

山陰蔡烈先蘭齋氏輯

通治部

瘧疾門

寒熱瘧疾

有體虛汗多者
一發者 但熱不寒者
有一日一發或二三發及三日
脾胃聚痰發爲寒熱

五卷八

八卷廿六

九卷六七

十卷廿九

十一卷五一

十一卷五五

十四卷八三

十五卷廿一

十五卷廿六

十六卷六十

十七卷上五九

廿五卷四

廿六卷廿八

廿六卷五一

廿七卷二十

廿九卷二十

三十六卷三二

三三卷七

四一卷十八

十五卷廿六

五二卷三五

溫瘧不止

熱甚但不寒

八卷廿六

十四卷六

鬼瘧去來

邪瘧時作進退不定
寒熱日發

十五卷二十
廿九卷廿三
三六卷四三

三八卷十八

五一卷下廿九

五一卷上廿九

五一卷上五十九

脾寒虛瘡

寒多熱少飲食不思

亦有單寒不熱或大便泄而小便多不能

食因五臟氣虛陰陽相勝發爲瘧瘧先寒後熱名寒瘡但寒

不熱面色黑者名厥瘡

寒多熱少面黃腹痛名脾瘡

大抵寒

發於膽用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃陰陽相制則效

十四卷三十六

十四卷三十九

十七卷上五八

十七卷下廿十

久瘧不止

有一日二發或一日二三發或

二三日一發者不拘久近

十一卷四三

十五卷六七

十六卷七一

十七卷上三一

廿二卷十八

廿九卷廿四

三四卷六四發明下

三八卷十三

三十年瘧

四八卷四五又

四八卷五一

十七卷上四一

十六卷十五

老瘧勞瘧

四五卷十六

寒瘧積瘧

十七卷下十

勞瘧積久

有熱時如火久而骨立者蓋熱從髓出若加以剛劑則骨氣愈虧

安得不瘦熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可

劣弱不

上
者

十三卷廿一
廿九卷十六

發明下
十六卷十四

寒瘡冷痢

甘六卷廿八

虛寒瘡疾

五十卷上三六

牡瘡多寒

不熱

八卷六十
十七卷上四

虛瘡發熱

十二卷上廿五

牡瘡獨熱

不冷

四三卷十二
十一卷五五

一
廿七卷廿八

少陰瘡疾

有嘔

十一卷五五
十一卷十二

虛瘡自汗

十四卷三九

厥陰肝瘡

寒多熱少喘息如死狀或少腹滿
痰聚胸中病至令人寒甚乃熱熱則善驚

十七卷上四一
十七卷上四一

太陰肺瘡

如有所見或寒熱者脾胃聚痰發爲寒熱

廿三卷十四

少陰腎瘡

淒淒然寒手足寒腰脊
痛大便難目睭睭然

十七卷上四一
五二卷十七

瘡疾渴甚

瘡瘡
熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒者
疼嘔痰或汗多引飲或自利煩躁者
發熱連背項者
久不愈

無問
新久

十卷四六
三五卷下五十
五一卷下二

十四卷三九
十七卷上三二
五二卷十七

十七卷上四二
廿五卷十五發明下
廿六卷六六

痰瘡

有溼瘡痰甚但熱不寒者
作勞發瘡變爲熱病舌短痰嗽六脈俱數此痰蓄胸中非吐不愈

十二卷上廿六發明下
十七卷上四四又

痃瘡寒熱

十六卷廿七
三四卷六五

十六卷廿九
四一卷廿五發明下

新久瘡疾

十八卷下三七
廿二卷廿三

痞瘡痰瘻

三三卷十四
五十卷上十二

男女瘡疾

廿七卷十四

食瘡積瘻

諸瘡煩熱

四二卷十九

瘡發無時

瘡後怪症

口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石無由飲食

五種瘡疾

廿九卷廿三
四八卷四七

邪氣瘡疾

五十卷下十三

久瘧結癖

有母在腹

十七卷下四四

十七卷下四七主治下

脇堅痛者

在腹

十八卷上十七

四二卷十六發明下

五二卷四十

斷截瘧疾

七卷十一主治內七卷十五

甘六卷廿三

甘七卷廿五

四十卷十五

四十卷十七

四八卷四二

繫臂截瘧

十六卷六七 截瘧湯 酒 丸

十七卷上四十

兜棗治瘧

廿九卷三六 佩禳瘧疾

四二卷五

狐膽丸

治邪瘧發
作無時

五一卷下二

紫雪

療傷寒溫瘧
一切積熱煩熱狂易叫走瘡疫毒癟卒死腳氣五尸

五注心腹諸疾
疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱

毒小兒驚

癲百病

十一卷二十

諸瘧論

十七卷上三九發明內

痢疾門

赤白痢下

有腹痛食不消化者

水穀不消者

有脾胃受溼下病腹痛米

骨立者

困重者

有營衛氣虛

有久痢並無寒熱只日久不止者

腹痛腸滑後

重者渴滿不進飲食

有暴痢如鵝鴨肝每下其痛不可忍者

腹痛轉爲白膿者

五六者黑牛散

治赤白痢口痢及泄瀉

腰痛者

總因陰陽交滯黃連阿膠丸治腸

七卷十五主治下七卷廿六

八卷廿二

八卷廿五

十二卷上八

十二卷六十

九卷四八

九卷廿一

十一卷五一

十五卷三十

十五卷三六

十五卷四二

十五卷廿一

十五卷七十一

十六卷廿五

十六卷六一

十七卷上三

十七卷廿一

十八卷廿五

廿五卷二十一

廿三卷廿三

廿六卷十三

廿三卷廿五

廿六卷二十

三十一卷廿六

三十一卷五八

三二卷廿六

三二卷廿六

三二卷廿六

三四卷六四發明末

三五卷下十八發明末

三五卷下十九

三五卷下十九

三五卷下十九

四八卷四

四八卷廿二

四八卷廿二

四八卷廿二

四八卷廿二

血痢不止

腹痛者

十年者

熱毒者

九卷六

五十卷上十四

五十卷上十八

五十卷上廿一

五十卷下三九

十二卷四五

十三卷六又

十二卷下二十一

十三卷三十六

十二卷下三一

十三卷三十六

十二卷下三一

十四卷九四

十五卷四八發明下

十六卷九一

十七卷廿七

十八卷廿七

十九卷廿七

二十卷廿七

十六卷四七

廿三卷十四

廿六卷二十一

廿六卷廿三

廿六卷三一

廿六卷廿四

廿六卷廿四

廿九卷十五發明又

三十卷五十一

三九卷上三十一

三九卷廿三

三九卷上十七

四十卷十九

五十卷下三六

四六卷十五

三八卷十七

三四卷四三

三八卷三三

三八卷廿八

四六卷廿八

四八卷七

下痢噤口

膈心胸所致

脾虛又熱氣閉

廿二卷三十七

廿二卷三十一

廿二卷三三

廿二卷廿八

四八卷十三

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四八卷十

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

四六卷廿八

久痢噤口

病勢欲死
者

三三卷廿一
四四卷廿六

血痢禁口

四四卷十七

久痢不止

有變種種痢兼脫肛者
諸藥不效三服宿垢去盡卽變黃色

脾泄者

十七卷上三一
十七卷上六十又

十七卷上廿八

六主治下廿八卷六

十四卷六
廿三卷廿三

十五卷十三
廿三卷廿四

三十卷廿五
廿七卷廿七

三十一卷廿四
三十一卷廿四

三十一卷廿四
三十一卷廿四

三十卷五八
三十九卷廿三

三十二卷廿四
三十二卷廿四

三十五卷下十
三十五卷下十

三十六卷三五
三十六卷三五

休息下痢

有一二年不瘥羸瘦衰弱者
有一二年不瘥變成疳下如泔淀者
有日夜無度腥臭不可近臍腹撮

作

廿五卷廿九

十六卷六四
三十五卷上十七

十七卷上六十
四三卷五

五十卷上十一
五一卷上六

五十卷上四四
五二卷十七

十六卷六四
三十五卷上十七

熱毒下痢

膿血者赤白者熱痢腹痛
熱病痢困篤者溼熱泄痢
熱病下痢欲死者積熱者

十六卷五九
十九卷十五

廿五卷廿二
廿五卷廿二

七卷廿八
十五卷五七

十一卷四三
十六卷五九

十三卷十二
十九卷十五

廿五卷廿二
廿五卷廿二

卷十五
三九卷廿三

三二卷廿七
四三卷五

熱痢裏急

十七卷上八
裏急後重

三五卷下十
四三卷十二

水穀下痢

或每至立秋前後卽患痢兼腰痛
日夜百餘行者久不瘥者

甘四卷十二
三五卷上十七

甘六卷六
三五卷下四十

三十卷五五
五十卷下十二

三五卷上十二
四五卷下十九

暑痢連月

九卷廿五發明末

脾虛泄痢

脾胃虛冷停水滯氣凝成
白涕下出日夜不止

十一卷四三
三九卷廿三

甘三卷十
四八卷七

脾泄氣痢

老人虛冷者
九卷四八
十四卷四九
五十卷下五發明下

十一卷五一
十三卷八
三五卷下十九

氣痢後重

因虛冷所致
泄氣痢赤白不正
三五卷下四六

三五卷下十九
三六卷七五

一切痢下

脈浮洪者多日難已脈有微小者
滯休息久下不拘丈夫婦人小兒

有冷熱赤白穀脈浮洪者

七卷廿八

十卷廿九

十四卷廿九

十七卷上八

廿六卷五一

發明末三

五卷下四八

三六

卷七

發明內

泄瀉下痢

赤

八卷廿五

十九卷十一

發明丙

廿二

卷廿三

下痢腹痛

白

夜數十行

下令人下部疼重故名重下日

腹絞痛者有裏急後重者

十三卷七

五十卷上廿九

十五卷三九

廿六卷四七

虛寒下痢

腸滑不禁

四十卷三九

五十卷上三六

十一卷四三

冷滑下痢

有不禁

十四卷四一

三三卷廿三

發明末冷勞泄痢

食少諸藥不效

十一卷五一

冷痢厥逆

必六脈沈細

十二卷上廿五

五十卷下十一

冷疳痢下

藥不效

十七卷上三十

下痢咽痛

春夏病腫者

十二卷下三九

下痢水泄

三三卷十八

下痢咳逆

脈沈陰寒者

十七卷上六十

久冷下痢

或不痢腰腹苦冷

三三卷七

下痢鮮血

脈沈陰寒者

五一卷上十九

下痢清血

有腹中刺痛者

三五卷上十七

三六卷廿五

下痢轉白

因脾悶虛冷停水滯
氣凝成白涕下出

三五卷下十九

下痢口渴

引飲無度

十六卷廿一
廿九卷十六

五十卷上四二

暴作瀉痢

七卷廿八
土卷五七發明下

餐泄滑痢

止

十二卷下十五
三七卷九

腸蠱下痢

凡痢下應先白後赤若先赤後白者爲腸蠱

男

十六卷十四
三四卷七

傷寒下痢

傷寒毒痢八九日至十餘日大煩渴作熱

三焦有瘡蠍下痢或張口吐舌目爛口舌生瘡不識人除熱毒止痢

不能食者

不^止

心下痞斬利
在下焦者

十卷十一
四三卷五

十三卷八

水泄寒痢

青色者

十七卷下十
廿六卷五六

諸痢脾泄

臟毒下血

十三卷八

冷痢腹痛

有下白凍如魚腦者致者不能食者

寒痢白色者

有食蟹所

九卷四八
廿二卷廿三

十四卷四九
廿六卷廿八

十五卷五五
廿六卷五二

老人虛痢

或久而不止不能飲食有氣血衰弱危困者

十二卷上廿五
五一卷上三四

一切積痢

腹痛
裏急

十一卷三四

三五卷下四六

赤痢熱躁

甘二卷三七

赤痢腹痛

臍痛

廿四卷六

廿九卷十六

便痢膿血

痛不可忍
脈微小並無寒熱

廿九卷十六

三五卷四發明末

溼痢腸風

或臟毒下血或下赤白
日夜無度及腸風者

十三卷八

久痢成疳

八卷廿二發明下
十八卷下三六

老小白痢

十五卷十三

水痢百病

廿五卷六一

十七卷上六十

廿四卷六

五色諸痢

或膿或水
冷熱不調

三十四卷七六

廿五卷下四六

五疳八痢

十三卷七

痢及瀉血

廿六卷六十

一切惡痢

雜下及
休息痢

十七卷下四

赤痢經年

廿四卷十八主治下

一切泄痢

清濁不分泄瀉注下或赤
或白臍腹刺痛裏急後重

廿八卷廿九

廿四卷廿四

久痢三十年

三四卷十三

赤白重下

甘五卷四

溼蠶下痢

不止乾嘔羸瘦
多睡面赤者

酒痢便血

腹痛或如魚
腦五色者

老小瘴痢

日夜百餘度者

三六卷十四

洞注下痢

同一切
廿五卷八發明下

老少下痢

食入卽吐

三九卷八發明末

順氣止痢

泄痢
五十卷上四八

積滯泄痢

腹痛
裏急

三五卷下四六

熱痢吐食

有因服熱
藥而致者

白頭翁湯

後重
治熱痢
十二卷下三九

香連丸

治赤白諸痢
裏急
後重腹痛

十三卷七

調氣飲

治赤白痢
小腹痛不可忍
下重或面青手足俱變者

三九卷八

千金膠蠟湯

治熱痢及婦人產後下痢

三九卷八

豬臚酒

治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼

氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四肢無力丈夫痃癖兩肋虛脹變爲水氣出于傳尸方

五十卷上十五

紫參湯

治痢下治病十二卷下三五

泄瀉門

水泄不化

日夜不止

七卷四十三卷廿四

十三卷九五十卷上四七

暑毒泄痢

連月不瘥者

九卷廿七

水瀉腹鳴

如雷者有火也

九卷三十六

腫虛泄瀉

臟寒倦怠減食

八卷三十九十四卷五二

十二卷下八三二卷十八

老人泄瀉

不

廿五卷十五十一卷五一

十二卷下九又

大腸寒滑

有小便精出者

九卷四八九卷五八

內寒暴泄

如注不止

十五卷十三廿九卷三一發明下

伏暑水泄

瀉痢及腸風下血或

下血一服見效

九卷四三十一卷三十

久泄久痢

渴 賸

五十卷上十四

十二卷下九

元臟冷泄

有腹痛虛極者有腹痛虛泄裏急者及老人中氣不足久泄不止

十一卷四二又

氣虛暴泄

有日夜三三十行腹痛不止夏月出行最多又有身冷者或自汗甚則欲嘔小便清脈微弱

十七卷上六十

十一卷四二
十五卷十三

十四卷四五
廿五卷廿一

廿七卷三七

脾積食泄

老人多此謂之水土

十四卷十五發明下
三二卷十八

多年脾泄

同化風客於胃也

有老人中氣不足久泄不止者

冷氣脾泄

有臟寒者有大腸滑泄水穀不化乏力者

有脾胃虛有倦怠減食者洞泄

十七卷上六十
三三卷廿一

五十卷上十七

三二卷十八

五更腎泄

凡人每至五更卽溏泄一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡溼溼則濡而困困則不能消水水性下流則腎水不足用

茱萸以除脾溼則泄自止矣

五味子以強腎水養五臟吳茱萸以除脾溼則泄自止矣

十八卷上八

久泄胃弱

減食

廿二卷三三
廿三卷十四

暑月暴瀉

飲食所傷宜壯脾溫周
引飲暑瀉及霍亂

十二卷下十五
十三卷十八

三二卷七
三二卷十二

老少滑瀉

日夜不止諸藥
止欲死

十五卷五五
十四卷四四

腹脹忽瀉

日夜不止諸藥
不效此氣脫也

十四卷四四

驟然水瀉

日夜不止
有脾溼注

老人虛泄
禁

十四卷四九
十七卷上五九

水瀉不止

力水穀不化腹痛甚者
九卷六六
十八卷上十八

老人虛泄
禁

十四卷四九
十五卷上十六

久瀉不止

或瀉或止
久而不愈

三十卷廿四
十四卷五二
三五卷下十九

久瀉虛痢

腹痛
者

三二卷廿一

中寒水瀉

廿六卷五六

中滿洞瀉

三五卷上十二

餐瀉不化

痢及久

三二卷七

風寒溼泄瀉

小便清者
氣行於腸胃

十五卷七
廿五卷四二

伏暑泄瀉

十一卷五一
三九卷廿三

十二卷下八

脾溼夜瀉

十七卷下廿二發明下

泄瀉不止

四三卷五

吃飯直出

三六卷廿六

肚腹痛瀉

肚腹微微作痛出即瀉
瀉亦不多日夜數行者

廿二卷廿九發明下

久病滑泄

傷飲有
積也

廿九卷廿四發明下

藁本治泄

十四卷十五發明下

白朮膏

服食滋補
止久泄痢

十二卷下七

冷勞腸泄

不
十卷十一

諸風門

中風不語

喉中如曳鋸口中涎沫
或不省人涎潮口噤語言不出手足顫
曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人
不能言脈沈

萬方咸泉

卷一 諸風

九

而口噤

舌根强硬

十二卷上十二發明下十三卷廿九十五卷六四發明下

十五卷八九十七卷上四四又廿四卷五

三四卷六

四五卷七

五六卷廿五

中風口噤

不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絕而復甦舌本縮者有通身冷不知人者目瞑無門下藥者口不開涎潮壅

事上者

牙關不知不開

七卷二十

十四卷九十

十二卷下八十三卷廿八

中風口目喎邪

有面目相引偏僻頰急舌不可轉者骨疼煩躁者有口內麻木者忽患偏風口眼喎邪時時吐涎口喎半身不遂

九卷六六

十卷十六

十五卷十二

十五卷七六發明又

十七卷上三五

十七卷上五三

十七卷下十二

十七卷下十六

十八卷上三八

廿四卷五

三四卷十二

三四卷二一

三四卷四九

三五卷下六

三五卷下四七

三四卷十五

四五卷十四

四四卷三十主治下

四五卷十八

又發明

中風舌強

不語目睛不轉煩熱者

九卷廿七

中風牙噤

無門下

三四卷六一

中風腹痛

十一卷五

中風瘡壅

有四肢不收昏憤若醉者
治痰涎潮盛卒中不語及一身風癱

碧林丹

八卷十五
十五卷三八

十卷廿九

中風頭眩

心肺浮熱肢軟骨
疼語蹇身顫者

五十卷下廿六

中風身直

不得屈伸
反覆者

三五卷上三八

中風攀縮

散松節
三五卷下四

中風虛弱

三五卷上四五

中風發熱

三七卷上廿二
十七卷上廿二

中風逆冷

吐清水宛
轉啼呼

中風失音

三四卷廿一
三五卷上三六

中風煩熱

皮膚瘡
癢者

五十卷下三六

中風癲疾

中風心肺
風熱手足風癱

五緩恍惚煩躁

口眼喎邪并體虛之人患癱

中風瘻厥

昏不知人口眼喎邪并體虛之人患瘻

疾寒多者
四肢不收氣閉膈塞者

諸風

十一卷四八

十七卷上五三

十七卷下廿四

三五卷下四八

主治下

中風氣厥

痰壅昏不知人

十七卷上五三

主治下

中風癱瘓

手足躄曳口眼喎邪語言蹇澀步履不正手足不遂腰腳無力者

三五卷下四八

主治下

老人中風

口目搐動煩悶不安或煩熱語澀

十五卷六五

十九卷十二

女子中風

血熱煩渴

十五卷四三

中風掣痛

不仁

十五卷十二

偏風不遂

有半身不隨或失音不語急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收

遂令癥症

有偏

者中風偏廢

三九卷四一

十七卷上五三

又廿九卷九

廿九卷二十

廿九卷二十一

驚癲中風

諸風膈痰諸癇涎涌者又舌出沫

十七卷上五四

三三卷六

有壯熱掣癇吐舌出沫

五十卷上廿一

三年中風

三四卷十二

風溼癱臥

十卷四十主治中
十七卷下三八

熱風癱瘓

四肢不
能動

十三卷廿九

一切頑風

十七卷下七

癱瘓頑風

骨節疼痛下元虛冷諸風漏
下血一切風瘡筋骨不收

十七卷下七
二十卷十九

一切虛風

九卷十六

暑溼癱瘓

四肢不能動走痛
四卷十七

一切風疾

有頭風痛風黃鴉吊腳風痹等
十年二十年者不問頭風痛風黃鴉吊腳風痹
有久服輕身明目黑髮駐顏者

者

五卷廿二發明下十五卷六五

十七卷下八十八卷下十七發明中又

十五卷六九
十八卷下五一

十八卷下五十

三六卷六一發明下又

三六卷四六
三六卷六一發明下又

一切風毒

併殺三蟲腸痔或胃滿心悶發熱
風痹不拘久近諸風膈痰

十五卷六九
十八卷下五一

男子諸風

兼腹內十五卷四三
血氣痛

十二卷下十七

六十二種風

十三卷六五

二十卷十八主治下

男女諸風

產後風

尤妙

十三卷六六

二十卷十八主治下

三十六風

不治者服之效 去風丹治左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎邪大風癩風一切無名風及腳氣並打撲傷折併胎孕有傷

服過百粒卽

十九卷十二

一發明末

諸風血風

諸風縱緩言語蹇澀遍身麻痛皮膚癰癢及婦人血風頭痛目眩腸風臟毒下血不止者痛風掣搐頤領不收七服卽瘥

十七卷上五四

諸風痰飲

十七卷上四四

大風癘疾

有眉髮盡落遍身頑癥者 有鼻梁崩塌雙目昏盲者 有皮肉已爛成瘡者 有風痹痰澼脹滿者 有癰瘡遍身黑色肌體麻木痺痛不常者 乃營氣熱風寒客於脈而不去 有蟲瘡數下五色蟲者

或眉落聲變者 百骸腐潰 諸痹痰澼脹滿 惡癩 痘癰有蟲者
雙目昏盲眉髮自落鼻梁崩塌勢不可救 癬風痛癩

十二卷上三四集解下十五卷六九

十一卷四四

十七卷上五四

十七卷下三

十八卷上廿三

十八卷上三三

十八卷上六十

十八卷下五一

十九卷廿一

廿二卷十八

三四卷七

三四卷五十

三五卷下十一

發明又三五卷下四九又

三六卷十

四二卷廿二

四三卷三三

四五卷三二

四八卷六

五二卷七

厯節風痛

白虎厯節風癢痛痛甚肉理枯虛生蟲遊走或百節皆痛不可忍
或風毒攻手指赤腫麻木甚則攻局背兩膝遇暑熱則大便祕

關節疼痛

如解脫

或骨節疼痛

晝夜不止者

筋脈拘攣

或

或

或

或

或

或

或

或

白虎風痛

日夜走注

百節如齧

或走注兩

六卷七

膝熱腫

寒熱發歇

骨節微腫

甘五卷三十

三四卷五三

四八卷十七

五十卷上

五一卷下

六卷一

五一卷上

六卷二

五一卷上

六卷三

五一卷上

六卷四

五一卷上

身癢如蟲

通身風癢又

煩躁

恍惚

風氣瘙癢

甘四卷五

九卷廿八

廿四卷八

十一卷上三三

三九卷十四

十卷三六發明下

又

風毒攻心

煩躁

恍惚

風氣瘙癢

甘四卷五

九卷廿八

廿四卷八

十一卷上三三

三九卷十四

十卷三六發明下

又

十卷三六發明下

又

風毒骨痛

骨節

中也

風在髓

十四卷廿三

走注風毒

作

甘五卷五

十七卷下四一

甘六卷三七

風毒膝攀

骨節

痛

甘五卷五

走注風毒

作

甘六卷三七

鬼毒風氣

甘六卷廿八

風溼身疼

日晡 甘三卷二十
劇者

風勞毒腫

攀痛或牽引
小腹及腰痛

甘九卷二十一

暴風身冷

暴風通身水
冷如癱瘓者

十五卷六四發明下
三九卷九

身膚浮風

十五卷六八發明又
廿七卷三十三

皮裏作痛

不問 十八卷上五九
何處

風寒溼痹攀痛

有四肢攀急腳腫不可踐地者
手足不遂者

風疾攀急 有麻木不仁
風虛溼痹 風痹筋急腫痛屈轉易常處

語蹇澀

風疾攀急 及一切風氣厥痛
骨年久發痛或一切陰疽腫毒

痹木 骨內冷痛及損傷人
風淫溼痹手足不舉筋節攀疼先與通開 凡風溼冷痹之症因

水溼所致渾身上下不能屈伸

強直痛不可忍者

總因營衛不行

十七卷上三十

十五卷十八

十五卷六七
十五卷八九

十七卷下四一又十八卷下八

十八卷下五十

四三卷十一發明末五十卷下三六

頭項風強

不得顧視

十四卷八九

廿九卷廿六

風虛冷痹

諸陽不足又醫虛耳聾須益精保神

八卷六三

風溼走痛

五十卷下四十老人風痹

廿二卷十六

老人風溼

久痹筋攀骨痛宜壯腎潤皮毛益氣力

十五卷六五

老人風眩

五十卷上三七頭身俱痛

煩悶五二卷八者

筋骨風痛

有因風熱者或風溼氣楊梅瘡及女子月家病者痛攀

攀急

十二卷上廿五十八卷上四四

九卷二十廿三卷十四

九卷三十六廿七卷十四

五十卷上四九

腰腳拘攀轉筋

腰腳風血積冷筋急拘攀疼痛者轉筋攀急

廿八卷四三四卷十一

手足痛風

冷痛如虎咬者三四卷四十

十三卷四十十三卷五二

渾身拘痛

四肢體痛

十三卷十四

三三卷六

風涎暴作

四肢塞倒仆暴得風疾

廿四卷五四十卷廿一

三三卷六

賊風腫痹

風入五臟恍惚

十七卷下四八暗風卒倒

人事

十三卷五四

虛損風疾

接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風不語左癱右緩手足疼痛動履不便飲食少進

五二卷廿五

賊風口偏

有不能語者汗出身

三二卷十六

五一卷上三九主治註

四一卷廿四

風水惡風

腫脈浮

十八卷下廿四

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦

五十卷上四七

風病自汗

有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣名曰酒風

十五卷三二發明末

卒風不語

人卒中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此症風涎潮于上胸痹氣不通宜急救用稀涎散

吐之卒然中風

廿八卷十九

三六卷十五

諸風不遂

十七卷下七十九卷十二發明下

體虛有風

外受寒溼身如在空中

十七卷上五三

痰迷心竅

壽星丸治心膽被驚神不守舍或
痰迷心竅恍惚健忘妄見妄言

十七卷下十七

厲風鼻瘻

有手指攀曲節間痛
不可忍漸至斷落者

十七卷上三六

骨軟風疾

腰膝疼行步不得遍身癩瘡

十八卷上五九

骨風

凡男婦無故兩腳腫滿連膝脛中痛
屈伸急强者名骨風不宜鍼灸服藥

十六卷七二發明下

風溼相搏

關節沈痛微腫
十八卷下廿四

三二卷十六

風溼身痛

廿六卷十二
廿三卷廿一

三二卷五

風痹緩急

偏者
五十卷下三二

四九卷廿三

一婢偏痛

四八卷十六發明末
數年風疾

傷寒傷酒
食等症

風痰眩悶

洩痰涎
不嘔吐
十卷十八發明下

卒中偏急

按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鉤之以生桑灰置坎中坐之以馬膏慰其急頰以

白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒啖炙肉爲之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脈也手足陽明之筋絡于口會太陽之筋絡于目寒則筋急而僻熱則風中血脈也手足陽明之筋絡于口會太寒則逼熱于左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痹榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痹以通其血脈用桂酒之辛熱急東以塗其緩以和其營衛以通其筋絡桑能治風痹通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒啖炙肉云

五十卷下十八發明下

風疾百病

八卷五九發明下

活血治風

十八卷上五八發明後

中風諸病

十五卷八九

搜風順氣

十七卷上五五

祛風除溼

脾胃虛弱久積
冷氣飲食減少

七卷六發明下

十七卷下九

治癩癰

定志安神
利頭目

搜風化痰

風氣所致
十七卷下廿四

宣吐風痰

廿六卷四八

搜風通滯

風氣所致
十七卷上廿六

祛風益顏

三四卷四九

延年祛風

令人
光潤
廿九卷二十

羌活治風

十三卷廿八發明

桃葉蒸汗

廿九卷廿六發明下

二瀝治風

三十六卷六一發明下

一粒金丹

治風癱口目渴邪百節痛偏正頭風眩運陰毒瘧疾痰喘久嗽勞嗽吐泄赤白噤口痢諸氣痛熱痛臍下痛小腸氣血氣脇痛噎食

女人血崩小兒

廿三卷廿五

慢脾風等症

大麻仁酒

治骨髓風毒痛
疼不可運動者

廿二卷十六

薏苡仁粥

治久風溼痹補正氣利腸胃消
水腫除胸中邪氣治筋脈拘攣

廿三卷二十

炒豆紫湯

破血去風除氣防熱
產後兩日尤宜服之

廿四卷五

豆淋酒法

治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱癰癰口渴或身頭皆腫或身癢嘔逆直視或手足頑痹頭旋眼眩此皆

廿四卷五

虛熱中風也

大豆羹散

治周痹邪在血脉之中水痹不痛上下周身故名此
藥主五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣

廿四卷九

大蓼酒

治風有
奇效

三六卷七五 驅風膏

治風癱瘓風
遍身疥癬

四三卷廿八

白花蛇酒

治諸風無新久手足緩弱口眼喎邪語言蹇澀或筋脈攣急肌肉

頑痹皮膚瘡癢骨節疼痛或生惡瘡疥癩等又治諸風癰癧

又治中風傷酒半身不遂口目喎邪膚肉癟
癱骨節疼痛及年久疥癩惡瘡風癰諸症

四三卷廿八

白花蛇膏

治營衛不和陽少陰多手足
舉動甚覺不快又治癩

四三卷廿九又

白花蛇散

治大風病

神鍼 雷火鍼

六卷九發明下

蚺蛇酒

治諸風癱瘓筋攣骨痛癱木痙
癢殺蟲辟瘴及癟風疥癩惡瘡

四三卷廿五

鱉膽散

治大風癩

火鍼

六卷九

三木節散

治風勞面色青白肢節沉重臂閒痛或寒或熱三四卷四一
或躁或噴思食不能食破蟲侵蝕症狀多端

四五卷廿六

熨風法

三九卷四一發明下

四三卷廿九

三蛇愈風丹

治癰風手足麻木眉毛脫
落皮膚瘡癢及一切風瘡

茵蕷酒

治風寒手足
枯痹拘攣

十七卷下五十

茵蕷丸

治風氣積滯成
邪氣發則痛者

十七卷下五十

金牙酒

主風疰百病虛勞溼冷
緩弱不仁不能行步

十卷三六發明末

長松酒

補一切風虛

十二卷上三五

天麻丸

消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背
拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚癩癢偏正頭痛鼻竇面目虛浮

十二卷下四

蒼耳霜

補緩去風駐顏尤治皮膚風令人
膚革清淨每澡浴入少許尤佳

十五卷六八發明下

何首烏丸

活血治風或盛
暑中半體無汗

十八卷上五八發明末

霍亂門

此病勿食熱物

霍亂吐瀉

有冷熱者須分理陰陽
渴欲絕不止四肢逆冷
或煩躁不止或吐利者
或利者垂死者
不拘男女但有一點胃氣存者再生
煩

五卷十五

五卷廿一 主治下五卷廿四

七卷八發明下

七卷廿七

七卷廿九 十一卷十六

十一卷四二

十一卷五一

十二卷上廿二 十二卷上廿二

十四卷四九

十四卷七四

十五卷十二 十五卷十二

十七卷上六十

十八卷下十一

十八卷下廿五 十八卷下廿五

廿三卷九

廿四卷十七

廿四卷廿一廿四卷廿一

廿五卷三十

廿六卷三七

廿九卷十六廿九卷十六

三十卷三十

三二卷十二

三三卷廿二三三卷廿二

三十卷五

三九卷九

五十卷下十五五十卷下十五

三八卷十

乾霍亂

不吐不利腹痛欲死 上不得吐下不得利 心
腹脹痛 乾嘔 心腹脹痛不吐不利煩悶欲死

五卷廿一

九卷六六 九卷六六

十五卷八一十五卷八一

廿六卷二十

十一卷十八十一卷十八

三二卷十八三二卷十八

三五卷下四六

三四卷十五發明末三四卷十五發明末

五二卷七

三八卷十四三八卷十四

霍亂轉筋

有身冷心下微溫者 或氣絕欲死腹有暖氣者 或心腹脹滿
未得吐下者 入腹煩悶者 入腹無可奈何者 腹痛 垂死
霍亂轉筋 入腹遍體轉筋 五卷廿二 八卷三三

者 肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋

入腹不可忍 吐瀉者 入腹殺人

九卷八

十一卷五

十四卷廿九

十六卷八十又

廿四卷廿三

廿六卷廿三

廿六卷五二

三十卷十

三四卷六

三四卷七

三五卷下八

三六卷八

三六卷廿五

三八卷六

三八卷廿七

三八卷十三

三八卷廿三

三八卷廿五

轉筋入腹

其人臂腳直其
脈上微弦

七卷廿七

三三卷十七

霍亂須吐

有上不可吐下不可利出
冷汗三大斗許氣卽絕

四八卷十七

十一卷四發明末

三四卷四十發明下

霍亂欲死

甘六卷五二

霍亂煩悶躁渴

氣逆腹脹手足厥冷
不止坐臥不安

七卷八

九卷四四

十五卷七九

十五卷八十

十六卷七九

十九卷廿一

廿二卷三三

廿三卷九

十六卷十三

三十九卷廿一

三二卷廿八

三三卷廿二

三十九卷廿一

三十九卷廿一

三五卷上三七

伏熱吐瀉

或傷

伏暑霍亂

小便不利頭運引飲
冷吐利煩渴 伏熱吐瀉

九卷廿二
十九卷四
廿六卷四三
廿六卷五二

十四卷七七
十四卷九八
十五卷八十
十七卷下廿六

廿五卷九

三五卷下四六
廿四卷六
廿六卷廿三

霍亂腹痛
下者
廿六卷四三
廿六卷五二

未得吐
十九卷十二
廿四卷六

廿五卷九
廿四卷六
廿六卷廿三

霍亂腹痛
十一卷五
三十卷十
九卷四三

不
十二卷上廿二
十四卷三五

廿九卷廿六
三五卷上十二
五十卷下十四

霍亂嘔惡
止
霍亂嘔惡逆
霍亂成痢

霍亂厥逆
十五卷三六

十四卷三五
三五卷上十二
十五卷下十四

霍亂及瘧
霍亂及瘧
霍亂成痢

霍亂成痢
十六卷六三

廿五卷三十六
廿五卷三十六

吐利卒死
有大人小兒卒腹皮
青黑赤不能喘息者

十六卷六三

廿五卷三十六
廿五卷三十六

霍亂困篤
或四肢厥逆虛
五二卷廿七

霍亂煩脹
未得
廿五卷三十

廿五卷三十六
廿五卷三十六

吐瀉不止
風不省人事
不問虛

九卷廿二
十七卷下十七

廿三卷九
廿五卷八

霍亂吐逆
實冷熱

霍亂大渴
不止多飲
則殺人

廿三卷九
廿五卷八

霍亂不通

脹悶欲死因
傷飽取涼者

四八卷四十

乾溼霍亂

當分利
陰陽
六卷廿八

中惡霍亂

五卷上三十
卷上五二

風痰霍亂

食不消
大便濁

三五卷下十八

霍亂不進藥食

五卷廿三主治下

傷寒門

傷寒初起

不問
陰陽
五卷廿二又發明下

傷寒譖語

奔走似顛如見鬼神久

七卷十五

又發

傷寒咳逆

日夜不止寒氣攻胃也

十七卷上六

呃噫日

不得汗不知人事者

夜不定者

聲聞四肢

嚦逆

九卷廿六
三二卷十四

三十四卷三一

三二卷十二

傷寒狐惑

乃蟲蝕下部痛癢不止

有蝕肛者

狐惑病脈數無熱微煩默

食者膿已成也

九卷廿六
甘四卷十二

十四卷七六

萬人錄卷二
傷寒陽毒

狂言妄語

亂走者毒氣在臟也

八卷三八

十三卷六

有奔走不定者

狂亂甚者

三八卷六

傷寒發汗

有傷寒及時氣瘟疫頭痛壯熱脈盛始得十二日者

又傷人卒不能分別凡覺頭痛身熱脈洪一二日者

九卷八

廿五卷三

傷寒發狂

六七日熱極狂言見鬼欲走或踰垣

上屋或驚怖恍惚或煩躁熱極

九卷三五

十五卷四四

十一卷廿五

三五卷上廿六

四八卷二十

傷寒衄血

齒衄乃當汗不汗所致其血紫黑時不可止之

且服溫和藥調其營衛待血鮮時急服涼藥止之

九卷四二

傷寒頭痛

壯熱胸中煩痛四五日不解

者二三日發熱者如破

十八卷上四六廿九卷十七

廿六卷十二

傷寒咽痛

乃少陰症痛或咽閉腫痛

毒攻作

十二卷上七

十七卷下三五十七卷上十九

傷寒煩渴

心神躁熱者或口乾思飲邪在臟也

時氣

十三卷十八

十八卷上四一三三卷廿二

脈結

十二卷上七

夾驚傷寒

十九卷二十

傷寒心悸

代者

傷寒腹脹

陰陽不和也

十二卷上三三

傷寒目翳

甘五卷四

乾嘔脹痛

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也

十七卷下四四

傷寒肢痛

或手足疼

五十卷上五一

傷寒舌出

過寸者

三四卷六一
三五卷下四七

傷寒胸痛

病後胸膈閉痛

三六卷十八

傷寒熱結

六七日亦狂

四五卷六一
四二卷十九

傷寒結胸

天行病四五日結胸滿痛壯熱者

或按之極痛或通而復結喘促太躁狂亂陽毒結胸有小結胸痛正在心下按之則痛脈浮

滑者有心腹硬痛者

已經休下後

十三卷三五

十七卷下廿五

三一卷十八
四二卷十九
四六卷十五

傷寒血結

胸脹痛不可近蓋膻中血聚則

小腸壅小腸壅

四六卷十五

則血不行若小腸通則血流行而胸膈利矣

傷寒餘熱

傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱宜推陳致新

解利之時氣亦然

或口乾咽痛喜唾者

廿九卷廿一

傷寒壞症

傷寒時疫不論陰陽老幼妊娠誤服藥餌困重垂死脈沈伏不省人事奪命湯止

十八卷九七

廿九卷三六

傷寒氣喘

不

十七卷下廿六

傷寒乾噦

十二卷上廿五

十七卷下廿六

傷寒厥逆

身有微熱煩躁六脈沈細

十二卷上廿五

傷寒搐搦

汗後覆蓋不密致腰背手足搐搦者

十五卷六四

傷寒懊憹

吐下後身熱不去心中痛者

廿五卷四

傷寒呃噫

日夜不止者寒氣攻胃也

十卷九發明下二十一卷三二
三十六卷二十

下早成痞

滿而不痛按之虛軟者

三十六卷廿一

傷寒尿滯

至小腹脹滿者

傷寒赤斑

五十卷上十九
十六卷七七

傷寒下痢

至便膿血不止者

有心下痞斬利在下焦者

不能食者傷

目爛口舌生瘡不識人須除熱毒止痢

十四卷七十六

廿五卷四

傷寒下蠶

四肢煩疼不食多睡生瘡

十八卷上十五廿九卷十七

十八卷下三八

傷寒動氣

腑左有動氣傷寒汗下後

十七卷上十六

傷寒脫陽

小便不通

甘六卷六六

傷寒毒攻

手足腫痛 餘毒攻手足及身

十八卷下三八

廿五卷四

傷寒痞滿

體虛腫 痘發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲痞也

有汗吐

下後心下痞軟噫氣不深者

有陰病下早成痞按之虛軟而不

痛

痛

十卷九發明下

十七卷上六

三一卷十八

傷寒發躁

傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠夜不安靜不嘔不渴無表症脈沈微身無大熱

十七卷上五二

陰症傷寒

極冷厥逆煩躁腹痛無脈危甚者

十一卷四二

陰毒傷寒

或房後受寒小腹疼痛頭痛腰重手足厥逆脈息沈細或作嘔逆

或心腹痛厥逆惡候者或面青四肢厥逆腹痛身冷及一切冷氣

但出氣稍緩者或煩躁迷悶急者或陰病惡寒已發汗不解反惡寒者虛也

或心結按之極痛大小便閉

十七卷上五二

廿四卷六

廿七卷四十

三二卷十七

主

治下

三四卷四四

夾陰傷寒

或先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脈沈伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水

十二卷上廿三

陰盛格陽

陽寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脈沈手足厥逆者是此症也

十七卷上五二

陰症呃逆

三四卷四九

少陰傷寒

初得二三日脈微細但欲寐小便白色者或始得反發熱脈沈者

少陰下利

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者不止厥逆

無脈乾嘔

欲死者又

十七卷上五二

五十卷上十八

五十卷上十八

傷寒勞復

有身熱大小便赤如血色者或股痛或篤病初起受勞傷食致復欲死者

因交接後卵腫或縮入

八卷廿二

十三卷十一

十四卷九七

十五卷七九

十六卷廿八

十六卷七九

廿六卷六

廿六卷十二

傷寒食復

廿五卷二十

廿五卷十三

廿四卷九七

十五卷七九

五二卷十三

預防勞復

傷寒初愈欲令不勞復者

五二卷八

寒不解

傷寒不正不解已三
四日胸中悶惡者

廿五卷四

傷寒發黃疸

有氣壯者 傷寒熱甚發黃身面悉黃
或發汗不徹有留熱者 有表熱者

十五卷十八發明下十五卷八八
廿二卷十 五二卷四

四時傷寒

皆不正 十四卷八五
之氣

十七卷上六

急傷寒病

十七卷下廿五

熱病吐下

及下利身冷脈
微發躁不止者

十七卷上五二

傷寒時疫

溫疫頭痛壯熱脈
盛者 已發未發

十五卷十二
三十卷五

十五卷八五
五十卷上七
十卷十

百合病

傷寒後百合病行住坐臥不定如有
鬼神狀已發汗者 已汗下復發者

廿七卷四十
廿七卷四十

百合變渴

病已經月變成消渴者 如寒無寒如熱無熱欲臥不臥
欲行不行欲食不食口苦小便赤得藥則吐利久不瘥者

廿七卷四十
四六卷四

百合變熱

廿七卷四十

百合腹痛

作滿

廿七卷四十

一切傷寒

庸人不能辨有天行時氣初次頭痛內
熱脈洪者初起一二日不能分別者

十四卷十八神白散

十八卷上四六

廿六卷十二

桃葉發汗

柏葉麥麸
蠶沙皆可

風熱驚狂

傷寒積熱及風生驚搐或如狂病
熱病譖狂傷寒時氣溫病發狂

九卷十九

五十卷上廿七

橘皮湯

治男女傷寒併一切雜症嘔噦手足厥冷者

三十卷三十

襄蛤散

病在陽當以汗解反以冷水噀之
或灌之更益煩熱欲水不渴者

四六卷十六

正陽丹

壯熱四肢不利者
治傷寒三日頭痛

十一卷十五

紫雪

治傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘡疫毒癟卒死腳氣五尸
五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱

毒小兒驚癇百
病並皆治之

十一卷二十

茵陳羹

除大熱黃疸傷寒頭
痛風熱瘡瘍利小便

十五卷十八

傷寒雪煎

十五卷八八

傷風門

一切風邪

聖僧 散

十四卷十八

風寒流涕

十四卷十八

偶感風寒

甘二卷七

感冒風寒

甘六卷十一

風祕氣祕

甘六卷四八

惡風入腹

四四卷四

傷風下痢

風傷久不已而下痢
膿血日數十度者

三五卷下十一

風寒無汗

發熱
頭痛

三十卷四九

初感風寒
頭痛憎寒者

五卷廿二發明下

風溼發汗

中寒門

中寒昏困

體虛中寒昏不知人及臍腹冷
痛霍亂轉筋一切虛寒之病

十七卷上五七

感寒上氣

十四卷九七

感寒無汗

廿六卷三六

腹中痞硬

夏秋之交露坐夜久
腹中痞如羣石在腹

甘四卷六

發散寒邪

三二卷十二

冬月感寒

三二卷十六

內傷寒中

十三卷三二發明中

寒澼宿食

不消大便閉塞

三五卷下四五

虛寒積澼

在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則營衛凝滯潰爲癰疽多致不救

陰瘡熨法

寒瘡者留而不去時痛而皮不仁刺布衣者以火淬之刺大人者以藥熨之

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脈沈微除痼冷扶元氣及傷寒陰毒

十七卷下

本草萬方鍼線卷一終

合肥范錫堯靜存上元朱銘華藻臣校

本草萬方鍼線卷二

通治部

中溼門

中溼骨痛

十二卷下八

溼氣作痛

十二卷下八
十二卷下十五

溼熱水病

十三卷六

溼熱眩運

不可

十七卷上九

溼熱氣

廿六卷六三

風溼冷痹

十六卷七一

十八卷上廿八

溼氣中滿

足脛微腫小便
不利氣急欬嗽

治風溼常服

蒼朮散

壯筋骨明目

渾身拘痛

又諸

風門

三八卷三七

十二卷八

萬方鍼線

卷二中溼

痼冷

痼冷門

久冷反胃

十七卷上五八受冷閉汗

廿九卷廿六發明下

一切冷氣

有積塊作痛者有遍身疼痛者須去風痰定遍身疼痛益元氣
強力固精益髓然後令人無病有心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水

穀不消化者有捨心切痛發

十七卷四二

十四卷五七

卽欲死久患心腹痛時發者

十七卷上五六

三四卷三六主治下

元臟久冷

腹痛虛泄裏急

十一卷四二

元臟冷泄

腹痛虛極

十一卷四二

元臟腹冷

胃能開十七卷上五八

十四卷六五

腹中冷癖

水谷結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害

四二卷三

飲食虛冷食輒不消羸瘦弱乏因生百病

廿五卷廿三

十五卷二十

冷勞久病

減食漸至黑瘦

十四卷七十廿九卷廿二

大腸積冷

十八卷下十九冷症伏火

治奇

五卷十四發明內三十卷十

腎臟虛冷

氣攻腹脹滿疼痛丸治氣攻臍腹及兩脇疼痛

十五卷五九四十卷廿一

三十卷十

積冷痃癖

有不思飲
食羸困者

十七卷上三十

虛冷短氣

三二卷六

心腹冷痛

三二卷六

宿冷惡病

五卷十四發明下又
五二卷十七

下焦冷氣

腳膝無力
陽事不行

十七卷下二

薏苡仁飯

治冷 氣
廿三卷二十

快膈湯

治冷膈氣及
酒食後飽滿

三十卷三三

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽緩腰膝去邪氣冷風麻痹膀胱
胱腎閒冷氣攻衝背膂俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癥癖刺痛

三四卷四三

惡 中

麻木門

麻木疼痛

十七卷上廿六

風寒溼痹

麻木不仁 手足不遂

十七卷上五三

麻痺疼痛

手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺
痛或打撲傷損閃肭痛不可忍

十七卷上五四

十指疼痛

麻木

十七卷上五四

風溼麻木

十七卷下八

年久麻痺

或歷節走氣疼痛
不仁不拘男女

十七卷下八

手足麻木

風冷血氣閉手足身體疼痛冷麻
打撲傷損痛不可忍癱瘓等症時發疼痛或
不知痛癢者

十八卷下十八

三六卷八

項強身急

五一卷下廿一

腹皮麻痺

不仁

廿六卷十三

身體麻木

廿六卷三六

風痰麻木

凡手及十指麻木大風
麻木皆是溼痰死血

三十卷三一

風病麻木

廿二卷十四

面上木痺

五十卷下四十

白花蛇膏

治營衛不和陽少陰
多手足舉動不快

四三卷廿九

三蛇愈風丹

治癰風手足麻木眉毛脫
落及一切風瘡皮膚癩癧

四三卷廿九

諸火門

火病惡寒

五卷十六

肝火爲痛

十三卷五

肺中有火

十三卷十五

陰火爲病

三五卷上五

陰虛火動

有痰不堪
用燥劑者

十八卷上五三

三補丸

治上焦積熱
瀉五臟火

十三卷十五

中暑門

暑月暎死

五卷廿一主治下

五卷廿二

七卷十主治下

伏暑發熱

或作渴嘔惡及赤白痢
消渴腸風酒毒泄瀉

七卷廿三

十六卷八十

甘二卷廿一

中暑發昏

十五卷五七

中暑不省

三五卷下六

傷暑吐瀉

或吐或泄或瘧
小便赤煩渴者

廿一卷七主治下

九卷四三

十一卷四二

十四卷七四

廿五卷九

萬人錄卷

十六卷十
五二卷十七

熱瘴昏迷

煩悶飲水不
止至危者

熱渴昏沈

十六卷十
五二卷十七

一切傷暑

或暑月臥溼當風或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆或煩悶欲死

十四卷八五

伏暑引飲

脾胃不
利

十七卷下廿六
冒暑霍亂

小便不利
頭運引飲

十九卷四

中暑毒死

廿二卷七
廿六卷廿六發明下

熱渴心悶

廿二卷廿二
三五卷上三五

太陽中暎

身熱頭痛而脈微弱此夏
月傷冷水水行皮中所致

三三卷六

暑月解毒

三四卷廿一

伏暑傷冷

二氣交錯中腕痞結或
泄或嘔或霍亂厥逆

十一卷四二

飲水停滯

有大熱行極及食熱餅後飲冷水過
多不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五六

注夏虛病

三六卷五四

消暑止渴

三九卷廿八

益元散

又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒

食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癲癇煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋濁痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾胃之氣通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈消水穀保真元明耳目安魂定魄 九卷四二

強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也

知母

夏月出行多帶其屑取少許投水上流可解溪毒射工或作散或泡水絞汁或煎湯浴又蛇莓根末亦同上家中以器貯水浴身亦宜投之

桂漿湯水

夏月飲之解煩渴益氣消痰

發熱門

五卷十六

驚癇發熱

八卷三八

寒熱注病

十一卷廿五

發熱口乾

有小便 十二卷上四
赤瀉者 三三卷十四

熱厥氣痛

十一卷廿五

驚癇發熱

八卷三八

火黃身熱

午後微涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉

十二卷下三七

骨蒸發熱

及一切虛勞煩熱大病後煩熱

骨節積熱漸漸黃瘦煩熱

許暑月煩渴寢食幾廢六脈浮洪肺熱如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也

九卷廿六十三卷廿六

十一卷廿一十三卷十五發明

十五卷二十又

十七卷上八九卷下四六五二卷十六

骨蒸勞熱

久嗽者

五二卷十三又

虛勞發熱

下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少氣吸吸口燥熱淋

十三卷廿二十六卷八

十六卷二十

廿二卷十七

骨蒸肺瘻

有不能食者

十五卷七九五十卷上四一

骨蒸勞瘦

亦名伏連傳戶

四四卷廿九五二卷十三

骨蒸欬嗽

潮熱

四五卷十八十八卷上七

虛熱作渴

廿九卷廿九

婦人骨蒸

煩熱寢汗口乾引飲氣喘

十六卷八

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調

血虛發熱

凡肌熱燥熱因渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重接全無力此血虛之候也得于飢困勞役症像白虎但脈不長實爲

異耳若誤服
白虎湯卽死

十四卷五

脾勞發熱

有蟲在脾中爲病令人好嘔者

三二卷二十

飲酒發熱

十八卷上三八

預防熱病

急黃 十八卷上四七
熱風

上氣發熱

因奔趨走馬後飲冷水所致者

沙症壯熱

江南有沙症狀如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾不治卽殺人

三九卷三八

熱病蠭驟

五十卷上十八

心病邪熱

五十卷上十

身體發熱

不拘大人小兒四八卷廿一

急勞煩熱

身體酸疼十三卷十七發明下

熱病譖狂

奔走似顛如見鬼神久不得汗及不知人事者時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走

傷寒又傷寒門五二卷廿三

服丹發熱

有人服伏火丹多腦後生瘡熱氣冉冉而上

五二卷廿三

碧雪

治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩躁或大小便不通胃火諸病

十一卷廿一

仙乳丸

治上焦熱
晝常好瞑

四八卷四五

風熱門

風熱汗出

八卷六十

風熱癰癧

及驚癇
癰癧

八卷六四

風熱心躁

口乾狂言
九卷三五

老人風熱

內熱目赤頭
痛視不見物

九卷三六

體如蟲行

傷寒積熱
也

十一卷七

熱病生癰

下部

十一卷七

風熱驚狂

狂病

不避水火
欲殺人

九卷十九
十二卷三七

風熱毒氣

五十卷下五

風熱痛

九卷廿八

發斑熱病

赤色

十五卷五七

發斑怪症

有人眼赤
鼻張大喘
渾身出斑毛髮
如銅鐵者乃
熱毒氣結于下焦也

十一卷五十

三焦積熱

十二卷下廿九

中焦熱痞

善忘

十七卷上十九

心經實熱

小便赤色

十三卷五
三六卷廿五發明下

骨節積熱

有漸漸黃瘦者

十三卷六

三消骨蒸

十三卷六

五心煩熱

煩心攻心

十三卷十一
十五卷六十五

膚熱如燎

十三卷十五

風熱上衝

頭目眩運

十四卷十

時氣餘熱

不退煩躁發渴四
肢無力不能飲食

十五卷六四

或胸中不利

心痛解熱

十八卷下十五

天行熱狂

熱病初起一二日者

傷寒時氣

十五卷八三

十五卷八八

虛火背熱

溫病六七日熱急發狂見鬼欲走
虛火上行背

十八卷下十五

五二卷十三

大風熱疾

併熱風手足不
遂壓丹石熱毒

廿二卷九

熱氣結滯

經年數發者

廿六卷五八

熱病食復

及交接後發動
欲死不能語

三六卷廿五

熱病勞復

丈夫熱病後交接復發
忽卵縮入腸腸痛欲死
止渴去熱

五二卷廿七

肺勞風熱

煩悶欬

十八卷上五三

周虛風熱

不能食

廿六卷五一

肺臟壅熱

嗽者

廿七卷四一

熱病發黃

食

三三卷六

諸虛寒熱

冷痰虛熱

三四卷三一

虛勞客熱

三十六卷五四

五六卷十三

風熱邪病

四五卷六

大熱狂渴

五一卷十九

熱氣溼痹

腹內激熱

消毒解熱

十三卷十五

胸中積熱

十一卷上六主治下

三補丸

見諸火門

十六卷三七

酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱
婦人胎熱難產

茵陳羹

見傷寒門

紅半夏法

見痰飲門

十五卷十八

煩躁門

服藥過劑

嘔不止者

悶亂者

煩五卷十二

五卷十五

甘五卷上四七

甘二卷三八

甘五卷六

甘二卷七五

熱渴煩悶

五卷廿一
十八卷上四七

多渴須利九竅

九卷四二

胸膈煩悶

十二卷下七

急勞煩熱

十三卷十八

臥寐門

目不得瞑

陽氣盛不得入陰
陰氣虛故不瞑

五卷十二
十七卷下廿六

睡死不寤

十五卷六一

臥忽不寤

勿用火照但痛嚼其踵及拇指甲際
而唾其面則活
火照之則殺人

七卷廿三
五一卷上十九

甘六卷六

一切鰥鴻

三六卷廿三

夜不合眼

十五卷九四
十七卷下廿三發明下

虛煩不寐

廿九卷三六
三六卷廿八

骨蒸不眠

心三六卷廿八

煩躁

臥寐

膽虛不眠

心多
驚悸

三六卷廿八
五十卷下廿一

虛勞不眠

甘六卷五六
十六卷三四

振慄不眠

心多
驚悸

三六卷廿八

去熱少睡

五十卷下廿一
十六卷三四

晝夜不眠

甘四卷七

膽熱多眠

五一卷下廿四
甘五卷廿三

穀勞嗜臥

飽食便臥得穀勞病令人四十
肢煩重默默欲臥食畢輒甚

人駁睡臥

三六卷十五

目澁好眠

五一卷下廿四
三六卷廿八

膽風沈睡

膽風毒氣虛實
不調昏沈多睡

人好麌寐

廿九卷廿一
五十卷下四八

鬼麌不寤

三五卷下六
五十卷下十二

夜臥麌死

勿用火照
七卷廿九

夜臥禁麌

三八卷十三

房勞不眠

黃病體重
三八卷八

睡中汗出

三六卷廿八
三六卷廿八

夜多惡夢

通宵不寐

九卷八

人夜讖語

三三卷三六靈牀
累

令臥不起

五十卷下廿五
東行馬蹄

十七卷上十五主治
多忘喜臥

十七卷上十五主治下

神困多睡

膈上虛熱咽喉
噎塞小便赤澁

十七卷下三九發明下

諸汗門

汗後奔豚

發汗後臍下悸
跳作奔豚者

五卷十二

心悶汗出

人不識
五卷十五

十二卷下八

脾虛盜汗

十四卷三九

老小虛汗

十二卷下八

虛瘡自汗

八卷廿二

虛勞盜汗

煩熱
口乾
十五卷二十
四六卷四

身熱多汗

十三卷廿五
廿二卷三三

溼溫多汗

甚至妄
言煩溼
九卷三六

自汗不止

十二卷下八
十八卷上五九
廿二卷三三

盜汗

婦兒及傷
寒後盜汗

十五卷十四

十五卷十九
十五卷九十九

甘五卷四

甘九卷廿三

三二卷八發明下

三六卷七發明下

夜睡盜汗

廿六卷六

廿二卷廿二

病後虛汗

有口乾心躁者及目中流汁者或傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁者

四八卷七

十六卷八
三五卷上十四

諸虛自汗

夜臥卽甚久則枯瘦

十五卷九十

氣虛盜汗

四六卷四

心虛自汗

不眠五十卷上十

血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血

三七卷八

皮膚血汗

盜汗陰汗

十五卷九十

盜汗自汗

睡中出爲盜汗常出爲自汗

廿五卷十七
三九卷廿二

虛汗盜汗

廿二卷廿一卒汗不止

五十卷上三八

盜汗遺精

有瘦郤腰腳

併耳聾者

甘五卷三十

出汗不滴

乃脾胃虛也

五十卷上十一 諸病洗汗法

五卷廿二發明下
十九卷二十發明下

食卽汗出

過度雖能食而口渴飲水數尿

累年不愈

小便不利者

不

消渴引飲

有骨節煩熱者

有日至數斗小便赤澁者

有飲酒及食果實

小便不利者

不

止便數者

日夜不止小不知足

九卷廿五

八卷廿八

十一卷五八

十二卷上廿四

十三卷二十一

廿一卷十五燕羣草

十四卷廿三

十四卷六七

十五卷八三

十六卷上廿六

十七卷上廿三

十八卷上三三

十六卷廿六

十八卷上四四

十九卷廿一

廿一卷十五燕羣草

廿四卷廿六

廿六卷廿六

廿二卷三三

廿三卷三四

廿四卷廿三

廿六卷廿六

廿六卷廿四

廿六卷廿四

廿六卷廿三

廿六卷廿三

廿六卷廿三

廿六卷廿三

三九卷四二

三九卷四二

三九卷四二

三九卷四二

三九卷四二

三九卷四二

四四卷三二

四六卷四

四六卷廿八

四八卷六五

四八卷廿七

四八卷三五

四八卷五一

五十卷上十六

五十卷上廿一
五十卷下十七

五一卷上三七
五一卷上五二

消渴煩悶

煩熱又

八卷十八

八卷二十

八卷廿五

廿九卷十五
廿八卷十三

九卷十三
九卷十三

十八卷上三八
廿二卷二十

廿二卷二十

遠行止渴

下元虛損

十六卷十四
十八卷十四

無度者

十八卷下四
廿八卷十三

消渴不止

小便多

廿八卷十四
五十卷下七

重者

廿八卷十七
五十卷十七

口中乾燥

煩渴

八卷廿四

乳石發渴

九卷三五

消渴尿多

無津也

日

十三卷六

能食

十八卷上三四
三五卷上七

夜尿七八升

十六卷廿六

者

三五卷上七

三五卷下三二
三五卷廿五

三六卷四

消渴煩躁

甘二卷三四
三八卷三三

腎虛消渴

難治

廿四卷六

消渴便閉

脈浮小便不
利微熱者

二七卷十二發明下

下虛消渴

上盛下虛
成渴症

心火炎燥腎水枯涸不能交濟而
心脾中熱下焦虛冷小便多者

五十卷下五

三七卷九

五十卷下五

胃虛消渴

廿八卷上四五

消渴便閉

廿三卷十一

強中消渴

其病莖長興盛不交精出
腫皆由恣意色慾或餌金石所致宜制腎中熱

十二卷上三十

續熱消渴

廿八卷十三

消渴羸瘦

五一卷下十

消渴有蟲

三五卷上三三

消渴骨蒸

廿八卷十三

消渴白濁

三七卷十四

百合變渴

見傷寒門

老人消渴

廿五卷廿五
五一卷上四十

消渴變水

令水從
小便出

十四卷九九

虛勞苦渴

骨節煩
熱或寒

三六卷五四

消渴急方

廿四卷八

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癤或先癰疽而後發渴宜平補氣血安和臟腑

十二卷上十三

廿二卷十七

三消渴病

廿二卷三三

除煩止渴

三三卷十

三黃丸

療男子五勞七傷消渴不生肌肉
婦人帶下手足寒熱瀉五臟火

十三卷十五

忍冬圓

治消渴後預
防發癰疽

十八卷下四五

生津丸

水無度
治消渴四肢煩

四四卷三八

聖惠水蛇丸

治消渴飲
熱口乾心燥

四三卷三三

欬嗽門

卒暴欬嗽

有痰者
七卷五

七卷二十

八卷十九

廿九卷廿一

九卷六七

十七卷下四四又十八卷上七

三五卷下七

四六卷九

三十卷四

四八卷五

五十五卷上十九

四六卷三一

四八卷四

四八卷五

五十卷上十九

久嗽

自胸膈下塞停飲至於臟腑出膿血者三十年者穀氣

壯人不止氣嗽欲死涕唾肺痿時時寒熱頰赤氣急

十二卷上四五又

九卷廿九

十二卷下十九

九卷三十一

十六卷三十五

十七卷三十

十八卷上五五

甘一卷十四

廿三卷廿四

廿六卷四八

三十六卷四九

三五卷下十八

三五卷下三二

四十五卷七

四八卷廿五

五二卷十七

五十卷上十五

久嗽肺脹

十八卷上八

久嗽唾血

勞瘦骨蒸

十三卷六一

日晚寒熱

十六卷八

久嗽肺癰

久嗽不愈肺積虛熱成癰欬出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎

欬聲微熱心胸甲錯

欬聲腥臭不問膿成未成

胸

滿振寒脈數咽乾不渴時出濁

十二卷上三三

十五卷八十

唾腥臭久久吐膿如穎米粥者

廿三卷廿一

廿八卷三二主治下

四三卷二十

久嗽熏法

十六卷四二發明下

十六卷四三發明下

肺痿久嗽

涕唾多骨節煩悶寒熱

吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴者

或

大人小兒欬逆短氣胸中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿

立效丸治肺虛膈熱欬嗽氣急煩滿咽喉乾燥渴欲

飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出三九

欲

十二卷上七

十三卷上廿一

十八卷上十八

十八卷上五三 十八卷下廿五

三七卷廿五

三九卷八

五十卷上四一 五二卷十七

廿六卷五一

欬嗽不止

有熱 欱

九卷六九 四八卷四七

五十卷下四十

肺勞欬嗽

肺熱臥時盛者

九卷三一 九卷四四

肺傷欬嗽

肺氣

十六卷十七 五十五卷上十五

肺痿欬血

止 不

廿六卷四七 十八卷上三七

廿三卷二十發明下

肺熱痰欬

胸膈塞滿十八

有因肺虛膈熱欬嗽氣急煩滿咽乾

燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食聲音嘶不出者

十八卷上三七

廿六卷四七

肺熱欬嗽

壅熱煩悶身如火炙肌瘦將成勞者

有臥時更盛者

九卷四四

十二卷上廿八

十七卷下廿五

三十卷四十發明末三一卷十五

上氣欬逆

有不得臥或遍體氣腫或單面腫如鼓足腫

有呻吟氣喉中作聲吐黏涎者

有脈沈者

有喘促睡膿血者

有傷中筋脈

急者

有煩熱食卽吐逆者

有腹滿羸瘦者

有體腫短氣脹滿晝夜倚

積年死者

壁不得臥常作水雞聲者

有吐濁不得臥者

煩滿者

積年死者

有腹滿不飲食氣不順者

胸

十三卷六一

十四卷四二

十七卷上廿三

廿二卷廿九

廿九卷廿一

廿九卷三六

廿六卷四八

廿六卷五六

三十五卷下七

五十卷上七

五十九卷上四

五十九卷上四

三五卷上廿四

痰嗽骨蒸

悉發

熱門

十三卷十五

發明

三六卷九發明下

四五卷十八

七卷三十

一切勞嗽

有久勞吐臭痰

九卷五八

者

胸膈痞滿

四三卷三五

十一卷五一

十二卷上二三

十七卷下十七

十七卷下廿五

廿六卷五一

廿六卷五九

廿九卷十六

廿九卷十一

三焦咳嗽

腹滿不飲

十二卷下廿五

十二卷上十三

十二卷上廿三

久嗽不止

者

羸弱

十八卷上八

十八卷上三七

十八卷上三八

廿八卷十九

廿八卷上八

廿九卷上八

廿九卷十六

廿九卷十一

三焦咳嗽

食氣不順

十二卷下廿五

十二卷上十三

十二卷上廿三

咳嗽膿血

有咽乾者

乃虛中有熱

不可服涼藥又

有咳嗽急

氣喘血吐

血脈無力者

有咽乾者

乃虛中有熱

不可服涼藥又

有咳嗽急

氣喘血吐

血脈無力者

火欬喘急

五十卷上廿三

熱欬不止

十八卷上三七

肺痿多涎

肺痿多涎汗頭眩小便數而不渴者肺中冷也

十二卷上七
廿三卷廿

痰嗽喘急

因寒者自胸膈下塞停飲至於臟腑不能睡臥者

十二卷上五三
三二卷廿八

十二卷上四三
三五卷下七

四四卷四
四六卷九

氣痰欬嗽

面白氣促憂愁不樂瀝惡寒脈濇者

十五卷五四
十七卷下廿五

欬嗽吐血

有勞瘦骨蒸日晚寒者

十七卷上廿四
三六卷四

欬嗽有痰

熱者吐血後欬者

十八卷上三七
三六卷四

溼瘻欬嗽

面黃體重嗜臥驚悸者

十七卷下廿五
四六卷六

寒熱痰嗽

有初起者少食脈弦緊者

日夕加重少喜多嘔面色不潤忽進忽退積漸熱痰則煩熱面赤口燥心痛脈洪數者寒痰

悸兼食不消脈緩者

則面黃體重嗜臥驚悸者
十七卷下廿五
廿九卷九
廿六卷五一

寒痰咳嗽

廿五卷四二

風痰咳嗽

喘夜不能臥

三九卷三四

酒痰咳嗽

急須
十八卷上三七

喉痹痰嗽

廿九卷十

痰嗽帶血

十六卷四二
三十卷二十

冷氣咳嗽

結脹
廿六卷五六

經年氣嗽

三十卷三十
五十卷下三九

瘦病咳嗽

五十卷上十九
十八卷上三七

酒後咳嗽

三九卷三四
五十九卷下三九

乾嗽無痰

十八卷上十五
廿九卷九

久患肺病

有喘急至咳嗽甚者
口乾
氣嗽膿血不止

肺
廿九卷九

五十卷上十五

虛熱咳嗽

涕唾
十八卷上四一
三三卷十四

急勞咳嗽

煩
熱
廿九卷廿二

氣熱咳嗽

肺氣熱盛
身熱宜瀉火緩中清肺養血

二十一卷六
三十六卷四發明下

老小咳嗽

老人喘嗽氣促
睡臥不得

十三卷三九
三十三卷四九

心虛嗽血

五十卷上十

喘嗽面浮

併四肢
四三卷二十
浮者

欬逆短氣

十四卷九八

喘嗽失音

暴傷寒冷而致者

十七卷下四四三十卷四六

喘嗽暇呷

年久者作聲不得眠喉中

十三卷六一十七卷上三十一

積年欬嗽

呀呷作聲四五卷廿六五十卷上四六

五十卷上十五

老人痰氣喘嗽

或氣促睡臥不得胸滿憩食不可妄投燥劑

廿六卷三八發明下三十卷四九

斂肺刦嗽

三九卷廿七

補肺丸

治欬嗽

廿九卷九

百祥膏鹿髓煎

治嗽而吐青綠水者又治痘瘡歸腎紫黑
乾陷不發寒者宜下之不黑者慎勿下

十七卷上廿二

嘔吐門

嘔吐陽厥

有卒死者五卷十五

乾嘔不息

十八卷上四七三三卷十四

吐逆不止

男婦連日粥飲八卷廿五九卷廿二廿五卷四二四八卷五一

廿二卷十七

嘔噦不止

厥逆者

十二卷七二
廿二卷廿二
廿二卷七

溫病冷噦

因熱甚飲水成暴冷噦者

十三卷四八
廿二卷廿二
廿六卷五二

溫病熱噦

乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦致噦也有飲水多者

十三卷四八
三十卷四十

暴得吐逆

有不下食者

九卷四二

肺癰得吐

十二卷上十四

食入卽吐

胸中有火也

十二卷上廿二
十七卷上九

食後喜噦

五一卷上三六

口吐清水

十五卷十三

嘔逆酸水

五一卷上五十

嘔吐痰水

三一卷十八

胃冷有痰嘔吐

脾弱氣厥不通

十七卷上五八
三四卷三四

支飲作嘔

嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤

十七卷下廿五

虛寒嘔噦

有飲食不下者

十四卷三九
十三卷五四

胃弱嘔逆

不食

十四卷三九

痰壅嘔逆

心胸滿悶
不下飲食

三五卷上十一

卒嘔不止

十四卷九八

乾嘔脇痛

傷寒內

十七卷下四四

嘔噦眩悸

穀不
得下

十七卷下廿六

嘔逆厥逆

內有
寒痰

十七卷下廿六

嘔吐反胃

十七卷下廿六

嘔逆厥逆

廿六卷五二

心痞嘔噦

心下
痞堅

廿六卷五二

頭運吐逆

胃冷生

廿六卷五六

嘔吐胸滿

三二卷十六

嘔噦厥逆

痰也

三三卷十二

嘔逆不食

三五卷下十八

病後嘔逆

天行病後
食卽反出

五十卷上四四

嘔吐不藥

必有蛻蟲在膈閒蛻聞藥則動動則藥出而蛻不出惟見椒則頭伏也故蛻厥烏梅丸中用之

腎氣上噦

腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不出或至數十聲上下不得喘息此由傷寒胃虛氣逆上乘于胃與氣相併難經謂

之噦素問云病深者其聲噦

三二卷十六

諸藥引吐

十七卷上四四發明

諸病應吐論

三三卷五發明下

翻胃門

翻胃吐食

有水不能停者 有飲食入口卽吐困弱無力垂死者 有脾胃
氣弱食不消化湯飲不下者 有藥物不下結腸三五日至七八
日大便不通如此者必死正胃散傳于異人十痊八九 氣逆者
胃虛 朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者 不拘男婦老少遠近

八卷廿五

九卷十三

九卷三十

九卷廿九

十二卷五三

十一卷五五

十二卷上廿二

十五卷七七

十八卷上四四

廿三卷十一

廿三卷廿二

廿六卷三七

廿九卷三五

三十卷五二

三十卷十九發明末

三十卷二十

三十卷廿一

三十四卷十一

三十四卷三五

三十六卷六七

三八卷二十

三九卷三七

三四卷四

三四卷十四

四六卷六

四六卷九

四四卷四

四四卷十七

四八卷十三

四八卷十七

四八卷五

四八卷六

五一卷上七

五一卷下十

五一卷發明下

五一卷上三

八卷十八

多年翻胃

脾虛吐食

五十卷上三六

脾疼反胃

九卷廿二 脾虛反胃 十四卷四十

反胃上氣

食入 十三卷四八 食入卽吐 廿六卷三九

嘔吐反胃

利胸膈養脾胃進飲食 甚至藥食

十七卷下廿六 廿五卷四四發明下
三十九

反胃惡心

不下者 食者 不下者

廿九卷三七 廿六卷六十

久冷反胃

四三卷十八

反胃膈氣

甘五卷八 五十卷下四五

虛寒反胃

甘五卷廿一 五十卷上三六 反胃噎疾

廿六卷四六 四六卷廿九

反胃羸弱

廿六卷五二 反胃欬噎

廿八卷三一 反胃轉食

反胃吐痰

三四卷三五 反胃止瀉

藥物不能下者 三十卷四

反胃關格

氣噎 不通

廿六卷六發明下 五十五卷下十七

反胃噎膈

食入卽吐 胸中刺痛

廿六卷六發明下 血風反胃

十四卷十九

朝食暮吐

三四卷三五

胃熱吐食

四一卷十三

一切反胃

五一卷上七

心下堅如盤

三六卷十八發明下

反胃結腸

五一卷下九發明末

噎膈門

噎疾

五卷二十

噎膈反胃

諸藥不效者

十一卷三四

五十卷下十三

五十卷下廿九發明下

噎食膈氣

十三卷五六

五二卷十三

五二卷廿三

噎膈拒食

食不下

十五卷四三

十七卷上廿六

十七卷下三八

噎膈不食

五二卷三五

三三食哽

四九卷廿一

膈氣噎塞

飲食不下

十八卷下十九

膈氣疼痛

四六卷三一

噎食

數月不
愈者

甘二卷三一
四九卷廿五

甘二卷三五
五十卷下四五

四七卷十

五噎膈氣

三四卷六五
三七卷十七

噎膈不利
宣涎溼

十五卷三五
四三卷三五

五噎吐逆

有心膈氣滯
煩悶不下食

三七卷十七
四一卷十六

十五卷七九
四二卷八

膈氣吐食

三四卷四一
四四卷十八

三九卷六
五二卷四十

噎塞不通

三八卷廿三
五一卷上廿九

三九卷六
五二卷四一

噎不下食

五六卷七
五二卷十三

三九卷六
五二卷四一

老人噎食

通
不
四八卷七

惡心門

胃虛惡心

或嘔吐
有痰

十二卷上廿一
十四卷四十

胃冷惡心

凡食入
卽欲吐

十四卷四十
十四卷四五

人忽惡心

十四卷四十

冷瘡惡心

十四卷四五

吞酸嘈雜門

胃冷口醋

或流清水心
下連臍痛

十四卷四五
四四卷五五發明下

嘈雜吐水

三十卷三十

食物酸心

三十卷五十

醋心吐水

三一卷十八

酸心上攻

如濃三二卷十七
酸

食已吞酸

胃氣虛
冷者

三二卷十七

噎吐酸漿

五二卷八

呃逆門

欬逆打呃

十一卷四三

噦逆欲死

十七卷下廿六
三三卷廿一

胃寒噦逆

停痰
留飲

十七卷下廿六
暴逆氣上

唾濁不
得臥

廿六卷五二
三五卷下七

諸氣呃逆

胸滿

三十卷廿十

傷寒呃逆

聲聞
四隣

三十六卷三二
三六卷二十二

呃逆不止

者

三十卷廿一
三二卷六

發明又三一卷四
三九卷九

胃冷久呃

三四卷三一 陰症呃逆
三四卷四九

嘔逆不食

見嘔
吐門

三五卷下十八 呃因痰怒
十二卷上廿六發明

病後餽逆

不

廿四卷廿五發明下 嘔逆厥逆
見嘔
吐門
十七卷下廿六

痞滿門

心腹煩滿

或脹滿
短氣

八卷三三
十四卷三九

心下有水

十二卷下七

胸滿痞痛

有口乾肌瘦食
減或時壯熱者

十二卷上三三
十四卷六十二

飲水停滯

大熱行極及食熱餅後飲冷水過多
不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五六
十六卷八二

腹中痞積

十六卷八二
十七卷上七

癥痞腹脹

有堅硬如
盆盈者
十七卷上六

傷寒痞滿

病發於陰而不痛按之濡此爲痞也
其人喘滿心下痞堅面黧黑其脈沈緊得之數十日吐下之不愈

十八卷下廿四

膈閒支飲

支飲苦悶

十九卷四

痞症發熱

有盜汗胸
背疼痛者

十七卷上廿六

冷痰痞滿

廿六卷三九

嘔吐胸滿

三二卷十六

下早成痞

見傷寒門

三六卷廿一

痞塊痞積

五十卷上三十

腹中冷癖

水穀廕結心下停痰兩脇
痞滿按之鳴轉逆害飲食

五十卷上三六

脾積痞塊

牛腦丸治男五十卷上十二
婦脾積痞氣五十卷下八

治中湯

治胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿
肠下逆氣搶心或霍亂心腹諸病

十二卷下七

枳朮丸

消痞強胃久服
令人食自不停

十二卷下七

枳朮湯

治心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣不足則手足厥逆腹
滿脹鳴相逐陽氣不通卽水冷陰氣不通卽骨疼陽前通則惡寒

陰前通則癥不仁陰陽相得其氣乃行大氣一

轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

十二卷下七

寬中丸

治脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是爲脹滿之症

三十卷三十

香橙湯

寬中快氣消酒

三十卷三十六

快膈湯

治冷膈氣及酒食後飽滿

二十卷三十三

哮喘門

傷水喘急

因年少飲冷水
遇驚恐所致者

八卷三十三

哮呻有聲

至臥睡不得者

十卷九

痰喘哮呻

遇厚味卽發者
廿六卷四八

十三卷五六

廿三卷六

廿五卷五

喘急欲絕

有上氣鳴息者
牙齒動搖氣出轉大或絕而復甦名傷寒併熱霍亂

三十卷四五

五一卷上五五

十二卷上廿二

陽虛氣喘

時有欬嗽
熱食卽吐逆
氣短頭運者

廿九卷九

三三卷十六

三八卷四

定喘下氣

補心
腎

十二卷下廿七

肺虛喘急

連綿不得

九卷五八

肺溼痰喘

肺熱悶喘急客
熱往來欲死

十六卷五五

肺壅喘急

不息不得

十六卷五五

肺熱氣喘

肺熱悶喘急客
熱往來欲死

廿九卷廿七

十三卷四八

十八卷上二十

風痰喘急

喘逆兀兀欲
吐眩運欲倒

十七卷下廿四爻

齁喘欬嗽

不拘大人小兒
十七卷上三六
三二卷廿九
十七卷上三七
十八卷上三七

十五卷上廿三爻
五十卷上廿三爻

痰喘氣急

三十卷四
二十卷十一
三五卷下四六

寒痰哮喘

諸喘不止
廿六卷四八
廿七卷三七
三二卷八發明末

痰氣喘息

廿六卷四八
五十卷下三八

高年氣喘

廿九卷九
廿六卷四八

肺風喘促

涎潮眼竄

喘促浮腫

小便淋瀝

哮喘不止

三五卷下三三
年深哮喘

四五卷二十

定喘化痰

五十卷上廿三
鹽哮痰喘

三五卷下四二

哮喘痰嗽

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺竅久積
冷痰遇陰氣觸動則發也 遇厚味卽發者

廿五卷五
三十卷四五

失血門

九竅出血

其脈虛者有因暴驚而得不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事人有大驚九竅四肢指岐皆出血五七日不住者

五卷十五

九卷廿二

十四卷九一

十五卷四六

十六卷五十

廿一卷十一

三十卷廿六

三十六卷六十

衄血不止

洪眩冒欲死鼻晝夜不止

五卷十五

七卷四

七卷廿八

八卷二十

八卷廿二

十一卷廿五

十一卷三六

十二卷五十

十二卷上廿四

十二卷上三三

十二卷下十九

十三卷四十

十三卷三九

十三卷四二

十三卷四八

十四卷六

十四卷十九

十四卷廿二

十四卷八六

十五卷九四

十五卷一百

十五卷十四

十五卷廿一

十六卷四一

十六卷七十

十六卷九四

十六卷九

十六卷廿一

十六卷四五

十六卷四五

十六卷五九

十六卷九三

十六卷四七

十六卷五一

十八卷下十五

十八卷下廿一

十八卷下廿五

十八卷下四二

十九卷廿一

廿一卷八主治下

廿一卷十一

廿二卷十

廿二卷三三

廿二卷三八

廿三卷十二

廿六卷七

廿六卷十五發明又廿六卷廿一

廿六卷廿二

廿六卷廿六發明又廿六卷廿八

廿六卷四一

廿九卷四六發明下

廿六卷四七

廿六卷五六

廿九卷三一

廿九卷三二

三十卷廿六

三十卷四十

三十卷五七

三五卷廿三

三四卷六

三四卷五四

三八卷十七

三九卷廿四

四二卷廿三

四四卷六

四四卷三一主治

四六卷十五

四八卷十八

五十卷下十四

五十卷下廿四

五一卷下四十一

五一卷下三三

五一卷六

五一卷十一

五二卷十三

五二卷十九

五二卷廿八

五二卷廿八

吐血不止

有傷酒食過飽低頭掬損肺臟吐血汗血口鼻妄行但聲未失者

有吐不

止氣厥驚顛直視

至夜深欲投戶而

出諸藥弗瘳者

七卷十六

七卷廿三

七卷廿五

十二卷上十四

十四卷四三發明下

十四卷九一

十四卷九八

十四卷一百

十五卷廿五

十五卷四一

十五卷七三

十三卷四八

十六卷八

十六卷九

十七卷下十八

十七卷上一百

十八卷下十三

十八卷下十五

十八卷三四

十八卷上三九

廿二卷三八

廿六卷五六

廿七卷二十

廿七卷廿七

三四卷六

三四卷四六

三五卷上三六

三五卷十七

三六卷五四

三八卷四

三八卷十七

三九卷三八

四五卷十六

五十卷下廿四

五十卷下三九

五一卷上十八

五二卷廿八

南大鍼綱

卷十一

三

諸般吐血

虛勞吐甚
欬嗽

九卷九

十二卷下三一

十二卷上廿四
十七卷上六十

虛勞吐血

男婦

十二卷上廿四

陽虛吐血

吐血損肺

肺破咯血及舌孔出血

九卷五八
十八卷下廿二發明

十四卷六六
十六卷八

勞心吐血

或下血
甘二卷三三
十三卷廿四

積熱吐血

廿一卷十四

中蠱吐血

如肝
甘二卷廿二

吐血刺痛

十七卷上六

肺疽吐血

因啖辛 辛
物致傷者

廿九卷三六
五二卷六

吐血躁渴

及解毒

十八卷下廿一

吐血不定

十八卷下廿一

老幼吐血

十九卷十六

肺病吐血

肺痿

廿七卷四十
五十卷下四十

卒然吐血

或一二口或心
衄或內崩者

九卷六七
三十卷五七

十五卷十四
三一卷十三

三三卷廿三

四十卷十六發明

四四卷四六

心熱吐血

口乾
洪數者

十五卷四六
十六卷七七

十六卷九
十八卷上四七

吐血喘嗽

吐血後欬者
帶血失血
痰嗽喘急

十四卷一百
十六卷十七

十六卷八
十六卷四二

氣鬱吐血

十七卷下廿七
五十卷上四七

三六卷四
五二卷六

吐血驚狂

十四卷四四發明未

鼻血時作

五一卷上四二
一月

五十卷上三九

大衄久衄

口耳俱出
謂大衄

十九卷十七
五十卷下三九

廿二卷廿二
五二卷十九

少小鼻衄

小勞
卽出

廿八卷廿九

舌衄出血

三五卷上三六

病後常衄

小勞
卽作

四六卷四

傷寒衄血

九卷四二

九卷三十六

膽熱衄衄

血上妄行

九卷十三

鼻衄頭痛

心煩

九卷三十六

肺壅鼻衄

十五卷七七

肺熱衄血

鼻衄眩冒

欲死者

四三卷五
五二卷六

口鼻出血

如湧泉因酒色太過并開

十四卷九一
五十卷下三九

齒縫衄血

有心煩者

五二卷十七

肺損嘔血

胃并開

三五卷上七

嘔血吐痰

有心煩者骨蒸者

四四卷五四

嘔血熱極

煩滿少氣

三四卷六

肺癰咯血

廿三卷廿一

肺熱咯血

十六卷七七

肺病咯血

廿二卷下四十發明

肺癰咯血

多痰者

十八卷下廿五
廿六卷四七

下血瀉血

有瀉血三代相傳者

肺癰咯血

多痰者

十八卷下廿五
廿六卷四七

下血瀉血

博或飲食過度積熱陽火使脾胃受傷糟粕不聚大便下利清血

臍腹作痛裏急後重及酒毒一切下血

又腸風門二十年者

積熱下血

血聚金丸治陽胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者積年下血

十二卷下十九

十二卷下三一

十三卷八又

十四卷四二

十四卷六六

十四卷一百

十五卷九一

廿四卷六

廿五卷十七

三五卷上十八

三五卷下四十

三五卷下四六

下血年久

三十六卷六四

廿一卷十二

下血數升

三十五卷上六

脾溼下血

十二卷下十五

瀉血萎黃

腸痔脫肛瀉血面色
萎黃積年不瘥者

十二卷下九

暴下血

卒瀉

十五卷四六

廿六卷廿八

中蠱下血

如雞肝晝夜出血石餘四臟惟心
未毀或鼻破將死者如爛肝者

三十三卷廿三

三五卷上三六

結陰下血

有腹痛不已者
熱氣入胃痛不可忍

十七卷下十

十五卷四一

陽毒下血

熱毒因熱物發

十八卷上四五七

蠱痢下血

男婦小兒大腹下黑血
茶腳色或膿血如淀色

三四卷七

下血脫肛

十五卷四

熱毒下血

有腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者二十卷六二
有熱氣入胃痛不可忍者有心熱脈洪數者甘四卷十二

下血虛寒

下血止後但覺丹田元氣虛乏十七卷上六十
腰膝沈重少力日久腸冷者三七卷十七

酒積下血

酒毒十六卷六十
三六卷廿五
四四卷十七

漏血欲死

十四卷一百
三五卷上三六
三七卷十七

大小便血

有腸風大小便七卷廿六
血淋漓疼痛三九卷三七
十卷三六

衄血吐血

或發或止者乃積熱所致有因心氣不足七卷二十
者瀉心湯主之乃陽乘于陰血熱妄行十七卷廿八
十卷二十一

十四卷五十五
三三卷廿七
三九卷十五
十四卷廿三

十六卷七十
三四卷四六
四五卷五
五十五卷下廿四
三六卷十五
三八卷七
五二卷十七

衄血咯血

吐血鼻洪

五二卷十七

吐血嗽血

肺損者

十卷三

吐血嘔血

四八卷五一

吐血唾血

十六卷七地黃煎

咯血唾血

三五卷上三六

吐血咯血

成五勞
七傷

十九卷十六
八卷廿七

咯血唾血

十八卷下十二
三四卷四六

吐血痔血

十五卷八五

皮膚血濺

出者
五二卷六

吐血便血

有因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻
血如涌泉須臾不救者此陰乘陽之症也
不可服涼藥

十六卷上三三

十三卷十六

吐血瀉血

七卷二十

血汗不止

九卷十三
五二卷十九

失血眩運

凡傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙
去血一切去血過多心煩眩運闊絕不省人者

十一卷五五

肺破出血

或嗽血
不止

五十卷下四十

男女血病

九仙驅紅散
吐便血血崩
嘔

十四卷九
十六卷廿一

上下諸血

或吐血或心衄或內崩或舌上出血
如簪孔或鼻衄或小便出血

五二卷六
十八卷下廿二發明末

勞瘵吐血

損肺及血妄
行名神傳膏

十二卷下四十發明

試血法

知是何經

十卷三十四

花蕊石散

治五內崩損
噴血出斗升

十六卷七

地黃煎

補虛除熱治吐血唾血
取乳石去癰癧等疾

本草萬方鍼線卷二終

合肥范錫堯靜存
上元朱銘華藻臣校

本草萬方鍼線卷三

山陰蔡烈先蘭齋氏輯

通治部

合肥張紹棠又堂氏刊

諸氣門

驚氣失音

驚氣入心絡 八卷廿八順氣利腸

十四卷九九

走注氣痛

血氣不和 氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可忍走注不定 靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也

八卷四六

十四卷廿九

廿二卷二一

十五卷下廿四

積年氣塊

臍腹疼痛 膜內

十一卷三三 五十卷上十五

四五卷五九 五十卷下八

五二卷十七

痃癖氣塊

十四卷九九

廿六卷廿六發明下

治風順氣

利腸 寶中

十四卷九九

上氣亥逆

勞氣欲絕

十六卷二十 氣竅

見傷酒門

十一卷四三

心下結氣

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃
不除此由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣

十二卷上二十三

氣奔怪疾

人忽遍身皮底混混如波浪聲癢不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八六

寒溼氣痛

十一卷下八
廿六卷廿八

中氣不省

閉目不語
如中風狀

十四卷廿八

氣脹懶食

十四卷廿九

上氣喘息

十四卷五七

氣短不接

治氣不接續及
滑泄小便熱

十四卷五七

諸般氣痛

十七卷下四五

一切氣疾

或心腹脹滿噎氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解
冷氣血氣肥氣息費氣伏梁氣貫豚氣搶心刺痛冷汗喘息欲絕
不拘男女

之症 及
宿食不消

十五卷六四
三五卷下十八

四四卷廿七

升降諸氣

一切氣痛痞脹喘噦噫酸煩悶虛痛走注宣開胃消
痰散壅進食或早行山行去邪辟瘴暖則宣流

十七卷上五十七
十四卷六十四
十四卷七十四

男婦氣痛

不拘十八卷下十八喘息欲絕甘六卷六

奔豚氣痛

久近上沖甘六卷二十

三十六卷十八

氣脹氣蠱

心腹四五卷十六甘六卷四九

諸氣不調

心腹十四卷六三刺痛廿九卷廿三

心腹結氣

廿九卷十

伏梁結氣

在心下廿九卷廿三不散五十卷下廿三

氣積鬱冒

人有氣從臍左右起上三十卷五衝胸滿氣促鬱冒厥者

三十卷五

脾元氣痛

發歇不可忍者三二卷十七

結氣欬逆

年者三十卷五衝胸滿氣促鬱冒厥者

三十五卷上十二

五十卷下十四俱三五卷下十八

男女氣脹

心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈

三十五卷上十二

五十卷下十四俱三五卷下十八

下氣消食

氣嗽日久

五臟諸氣

益少
陰血

三六卷廿五

胸脇氣逆

滿脹

三七卷八

上氣發熱

因奔趨走馬後
飲冷水所致者

五十卷上四七

氣血撮痛

不可忍者

五十卷上三十

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痹膀胱開冷氣攻衝背膂俛仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癥癖刺痛

中惡心腹痛鬼氣疰忤

三四卷四三

天行瘴疫

婦人血氣痛

四八卷五十

靈脂散

及氣治丈夫脾積氣痛
婦人血奔諸痛

十三卷三九

膜外氣痛

塊及氣

痰飲門

痰結胸中

不散不問陰陽虛實

結八卷廿八

九卷二十

十七卷下廿五又三五卷下七

九卷二十一

胸中痰飲

痰不出語音不清年久者傷寒熱病瘧

四十卷廿六

十七卷上六

十七卷解下

痰飲頭痛

有往來寒熱者
頭

八卷六十

十一卷四八

頭

三七卷十八發明下又

痰飲吐水

無時節者原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能
消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停

九卷四八

十四卷五五

風痰迷悶

眩
悶
十卷十八發明下

風痰壅滯

上壅咽
喉不利

十八卷下十五

風痰注痛

十七卷下四一

壯人風痰

中風中
氣初起

十七卷下十七

老小風痰

大腑熱不識人及
肺熱痰實不利

十卷廿二

十七卷下廿四

膈壅風痰

風痰溼痰
十七卷下廿四

痰厥氣絕

心頭尙
溫者

九卷六六
十七卷下廿四

風溼痰病

三五卷下四六

風痰喘逆

兀兀欲吐
眩運欲倒

十七卷下廿四
三六卷六七

大風熱痰

廿八卷四

一切風痰

三九卷三四

宣吐風痰

有頭眩嘔逆面
色青黃脈弦者

四十卷十八發明下

廿六卷四八

痰氣膈脹

十四卷四二

上焦熱痰

肺熱痰嗽

十七卷下廿五
三三卷廿二

停痰在胃

甚至喘息不通
呼吸欲絕者

九卷三十

暖胃除痰

進食消肉食

十四卷四八

搜風化痰

定志安神利頭目

十七卷下廿四

痰熱喘嗽

痰涌如泉赤口燥心痛脈洪數者

九卷三十六

十七卷下廿五

熱痰煩運

甘六卷三九

痰飲欬嗽

十六卷五五

停痰宿飲

有風氣上攻胸膈不利有嘔逆者
食不下或吐痰水有喘欬嘔逆至不入食者

有胸膈滿悶氣短惡心飲
或食飽或陰腫

節變率同十日一發腹滿頭疼背寒嘔

十四卷六五

十七卷下廿五

吐酸汁卽數日伏枕不食服藥罔效

十八卷下十九

三二卷十六發明下

胸脇痰飲

廿六卷三九

痰飲宿水

廿九卷廿五

痰膈氣脹

三十卷三十

肺壅痰滯

上焦不利卒然欬嗽

三四卷十四

冷積痰氣

三十卷廿九發明

痰氣喘急

廿七卷三七

一切痰氣

三五卷下七

冷痰痞滿

廿六卷三九

痰涎爲害

三一卷十八

中焦痰涎

利咽清頭
目進飲食

十七卷下廿四

溼痰欬嗽

氣痰

溼痰面黃體重嗜臥驚悸兼食不消脈緩者
氣痰面白氣促灑淅惡寒憂愁不樂脈濇者

十七卷下廿五

冷痰虛熱

卽諸虛
寒熱

三四卷三一

痰澼卒風

有頭痛不
欲食者

十一卷四八
廿六卷四九

心下留飲

堅滿脈伏
利乃快者

其人欲自
有水

十二卷下七
十七卷上廿六

積聚痰涎

結于胸膈之間
日夜不止或乾嘔

心腹疼痛
噦食者

四六卷六

痰迷心竅

心膽被驚神不守舍或
恍惚健忘妄言妄見

十七卷下十七

飲酒痰澼

兩脇脹滿時復嘔
吐腹中如水聲

十八卷上三八

痰注臂痛

十八卷下四八

頑痰不化

語音不清
年久者

十卷十九

痰疾

三十卷四八發明末

化食消痰

胸中

三十卷三十

化痰利痰

須止欬解鬱消食除脹
不清

或中腕氣滯痰延煩悶頭目
清上化痰利咽膈治風熱

鎮心祛風利膈

十三卷四二

十七卷下廿三又廿九卷廿七

十七卷下十七

化痰鎮心

利咽膈治風熱

十七卷下廿三

消痰開胃

去胸膈壅滯

十七卷下廿三

支飲作嘔

又嘔吐

十九卷四

生津化痰

去痰清目進飲食

飲水停滯

悉痞滿門

十三卷五六

生犀丸

去痰清目十四卷十

滾痰丸

通治瘧爲百病惟水
瀉雙身者不可服

十七卷三三

天麻丸

消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背
拘倦神昏多睡肢節頑痛皮膚癰癧偏正頭痛鼻竇面目虛浮等

十七卷上七

十二卷下四

控涎丹

治痰涎留在胸膈上下變爲諸痛或頸項胸背腰脇手足胯髀隱
痛不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痹似乎癱瘓不可誤作

風氣風毒及瘡疽施治又或頭痛不可舉
或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅

十七卷上廿一

法製半夏

清痰化飲
壯脾順氣

十七卷下廿三

紅半夏法

消風熱清痰
涎降氣利咽

十七卷下廿三

潤下丸

治溼痰因火泛上停
滯膈欬唾稠黏

三十卷廿九

吳仙丹方

患痰飲者每食飽或陰晴節變率同十日一發頭疼背寒嘔吐酸
汁卽數日伏枕不食服藥罔效服此遂不再作每遇飲食過多腹

三二卷十六發明下

服滿

瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞悶氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有寒也太陽中暎身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中也少陽病頭痛發寒熱脈緊不大是膈上有痰也病胸上諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脈微弦者懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實煩宿食在上腕者並宜吐之惟諸亡血虛家不可與瓜蒂散也

十七卷下廿二發明
痰之爲物

十七卷上廿一發明下

論五飲

十二卷下七五飲酒癖
十七卷下四三發明下

虛損門

元氣虛寒

有清滑不禁大便
溏泄手足厥冷者

十卷三

四八卷三七發明

虛損風溼

風疾接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又中風不語左癱右瘓手足疼痛履動不便飲食少進

五十卷上三六

十八卷上四

老人虛損

因風溼腰肢痺痛或臟腑虛損羸瘦陽氣之弱

十卷六

四八卷三七

補益虛羸

有不生肌內水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者

十二卷上四八

五十卷上十六
五一卷上三九

男女虛損

五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛或大病後或積勞後四體沈滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥

或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至
瘦削男婦諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等

十四卷五一

十六卷八

補益虛損

益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力有極益房勞

十八卷下三三

三三卷廿一
五十卷下六

虛損骨蒸

五二卷三五

虛勞瘦弱

五十卷上六

虛損積勞百病

治男女因積虛或大病後虛損沈困酸疼盜汗少氣喘掇或

則難治也

有久

十九卷十二發明三六卷四十

服返老還童者

四八卷六

虛損勞傷

五十卷上四二 五十卷上四四

脫陽虛症

四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗氣喘或人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹緊痛外臂搐縮冷汗

出厥逆須臾不救

十一卷五廿六卷十二

虛勞體痛

十八卷上五三

心氣虛損

五十卷上十三補虛精氣

十二卷上三八

骨虛勞極

面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊齒落髮枯甚則喜睡

十六卷八

病後虛弱

五一卷上三四

虛勞乏困

三六卷四八

虛勞不足

廿二卷三四

虛勞客熱

三六卷五四

萬人錄卷之三

虛勞苦渴

骨節煩
熱或寒

三六卷五四

補益勞傷

精敗

十二卷上四五

腎虛腰痛

又腰
痛門

三五卷上十四
五十卷上四二

注夏虛病

三六卷五四

定心補腎

椒苓丸補益心腎明目
駐顏順氣祛風延年

十四卷五一
三二卷六

精血耗涸

耳聾口渴腰痛上燥
下寒不受峻補者

五一卷上三四

男婦怯症

五二卷十七

上盛下虛

水火偏盛
消中等症

三五卷上六

房後困倦

十二卷上二十三

房勞黃病

體重不眠眼赤如珠心
下塊起若瘕十死一生

三八卷八

補精潤肺

壯陽助胃
五十卷下七

大補元陽

五一卷上四十發明

虛損風疾

治男女氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風
不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進等

五二卷廿五

人參膏

多慾之人腎氣衰憊咳嗽不止有患痢者又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽錦聲小便遺失脈大

無倫此陰虧陽絕之症或背疽膿出作嘔發熱六脈沈數有力此潰瘍所忌或潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脈沈微除痼冷扶元氣及傷寒陰毒

補骨脂丸

卽青娥丸主下元虛敗腳手

十四卷五一

交感丹

凡人中年精耗神衰益由心血少火不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則塞痞飲食不下則虛冷遺

精愚醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切緩藥絕嗜慾然後習秘而汎流之術其效不可殫述愈通奉年五十一遇鉄甕城申先生授此服之年猶如少年至八十五乃終也因普示羣生同登壽域

十四卷六四

戊戌酒

元氣大補五十卷上廿六

戊戌丸

治男子婦人一應諸虛不足骨蒸潮熱等

五十卷上廿六

紫芝丸

治虛勞短氣胸脇苦傷手足逆冷或時煩躁口乾目視眴眴腹內時痛不思飲食此藥安神保精也

甘入卷廿七

四治坎離丸

滋陰降火開胃進食
強筋骨去溼熱

三五卷上六

白鳳膏

治久虛發熱欬嗽吐痰
欬血火垂金位者

四七卷十四

小刀圭

凡一切虛病皆可治之

五十卷下三

返本丸

補諸虛百損

斑龍丸

治諸虛

五一卷上三三

異類有情丸

凡丈夫中年覺衰便可服餌益鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也

三至丸

補虛損生精血去風溼壯筋骨

五一卷上四六

麋角丸

治五痿皮緩手瘁血脈枯槁肌膚薄着筋骨羸弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥

五一卷上四六

又麋角丸

使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色血衰者

五一卷上四七

麋角霜丸

補元臟駐顏色

五一卷上四五

麋角丸

補心神安臟腑填骨髓理腰腳能久立聰耳明目髮白更黑貌老還少

五一卷上四五

青木香丸

治陽衰
諸不足

十四卷廿八發明下

羊肉湯

治寒勞虛羸及
產後心腹痛

五十卷上三十六

鹿駉丸

大起胎羸
虛瘀危疾

五一卷上四一發明下

人參用不用

十二卷上十八發明中

癆瘍門

癆瘍有蟲

十一卷三十六
十四卷廿二發明下

骨蒸勞病

外寒內熱附骨而蒸也
其根在五臟六腑之中必因患後得之
肉日消飲食無味或皮燥而無光
蒸盛之時四肢漸細足趺腫起

九卷三十五
五十卷上八

虛勞不仁

溼冷緩弱
不能行走

十卷三十六發明下

燒香治癆

十二卷下三十

癆瘍票法

十四卷三十

骨蒸肺痿

不能食者

十五卷七九

骨蒸久冷

五十卷上三六

骨蒸傳戶

五十卷上三六

五勞七傷

有因房事衰弱
黑者

五勞有勞

有吐血欬嗽者
在心及包絡者

有陽虛無力者
勞在肝及膽者

有精敗面
勞在腎小腸者

勞在肺大腸者
在五臟

勞在脾胃者
虛冷者

有吐血瘦弱
吐血瘦弱

十二卷上四五補
三五卷上廿一

三六卷四九

三六卷五五

追癆取蟲

四九卷九

傳戶勞瘵

五二卷三五

男婦勞瘦

五十八卷上十四

虛勞寒熱

四四卷廿八發明下

男婦肢體倦疼

俱十五卷二十

虛勞瘵疾

四五卷十一

虛勞口乾

五十卷上三八

卒熱勞疾

三五卷下八

癆瘵失血

四五卷七

急勞煩熱

日晚卽寒
熱驚
悸煩渴
體瘦

三五卷下八
五十卷上十二

筋骨疼痛

四五卷六
五一卷上三六

五一卷上六

心氣勞傷

因變
諸病

四八卷三七

三黃丸

療男子五勞七傷消渴不生肌肉
婦人帶下手足寒熱瀉五臟火

十三卷十五

萬病丸

治男婦五勞七
傷一切諸疾

廿九卷九

明目丹

治勞瘵四體如焚
寒熱煩燥追蟲

五一卷下十二

河車丸

治婦人瘵疾勞嗽
虛損骨蒸等症

五二卷三七

麋角丸

治五痿皮緩毛瘁血脈枯槁肌膚薄着筋骨羸
弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥

五一卷上四六

鬱症門

憂鬱不伸

胸膈
不寬

十三卷四二

抑鬱不散

四五卷五

心氣鬱結

五十卷上四一

七情鬱結

上氣三四卷四三發明下
喘急

結核門

結核氣

十七卷下五二
甘六卷六十三

痰核紅腫

必寒熱狀如瘰癧
九卷六七

惡核腫結

甘六卷二十三

梅核膈氣

廿九卷十六

鼓脹門

鼓脹煩渴

有身乾黑瘦者
十六卷六十

諸積鼓脹

食積氣積
血積之類

十九卷十二

鼓脹便閉

氣促者

廿六卷六六

中滿鼓脹

廿八卷十一

十種蠱氣

三三卷七

水氣蠱脹

三六卷十二

蝦蟆蠱病

及蝌蚪蠱心腹脹滿痛口
乾思水不能食悶亂大喘

三八卷廿七

蛇涎蠱瘕

江南蠱以蛇涎着
飲食積癥經年死

四三卷廿五氣味注

癰癖蠱脹

十四卷下五九

腹大如鼓

體寒者諸腹鼓大皆屬於熱衛氣並循于血脈則
體寒四肢骨立不能貼席衣被懸臥穀食不下

四七卷二三發明
四八卷三三發明

雞矢醴

治鼓脹且食不能暮食由脾虛不能制水水反勝土水谷不運氣
不宣流故令中滿其脈沈實而滑又云諸腹脹大皆屬於熱精

氣不得滲入膀胱

別走于腑溢于皮裏膜

四八卷十六

牽牛酒

治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹溼脹水
張峨嵋僧用此治人得效其人牽牛來謝故名

四八卷十六

水腫門

水腫浮滿

有腫疾喘滿大小男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若
再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦

氣不升降爲寒痞膈故水凝而不通惟服沈附湯則小便

通身服藥未全消者九卷二十一

通端滿自愈正水腫大便利者

通身服藥未全消者九卷二十一

十八卷上六

十六卷廿二

十七卷廿五發明

四四卷四又

四四卷三八

水腫尿少

尿短

八卷三九

十四卷十

十六卷五四

甘九卷廿八

三七卷九

石水腹腫

脹滿

四卷六十三

甘八卷九

水氣腫滿

有氣促坐

四肢皆瘦

其腹獨

喘急大小便滯

下則虛竭還脹

浮腫

水不下則滿溢

水

深淺

水氣紅腫小便

六卷十六

十九卷廿九

十七卷上廿一

十七卷上廿二

水

不利

大便滯

十七卷上廿八

甘四卷十二

十八卷上廿六

廿六卷廿八

廿九卷廿一

水

四六卷廿九

三四卷五七

三五卷下四二

五二卷十九

十七卷上十二

水

風水浮腫

有欲裂者

三六卷十六

十三卷廿九

十五卷六三

十七卷上十二

水

遍身腫滿

有陰亦腫者

廿六卷四七

十四卷八五

十六卷五四

三六卷十五

十七卷上十二

水

十四卷四二

廿六卷四一

廿六卷十五

廿六卷四一

廿六卷十五

水

陽水暴腫

面赤煩渴喘急小便澁

十六卷五四

十七卷上廿八

陰水陽水

十八卷上廿七膜外水氣

十七卷上廿五

水腫喘急

小便淋瀝者有大小便不通者有

十七卷上廿一

十七卷上廿四

渾身水腫

暴水風水氣水通身皆腫必至小便利乃效坐臥不得者小便不利者或單腹脹者

十六卷七十一

廿三卷六

廿八卷九

水腫脈沈

屬少陰其脈浮者爲氣皆非水也

十五卷八九

水腫支飲

及癰十七卷下四

陰水腫滿

水十七卷上五
九

水腫煩渴

小便少者

廿八卷十三

水澼水腫

腹中水四八卷六

鼓脹水腫

十卷廿二發明下

正水脹急

大小便不利
欲死

十七卷上廿五

身體卒腫

廿五卷三十
四五卷十七

三五卷下三二
五十卷上十三

身面洪腫

小便不利喘急者
坐臥不得者

廿七卷上廿五
廿四卷六

十八卷上五
廿六卷十八

裏水黃腫

一身面目黃腫其
脈沈小便不利

三五卷下八
五十卷上十一

三六卷十
五十卷上三七

黃腫水腫

十一卷五十

酒黃水腫

黃腫積痛
酒腫虛腫

十一卷五六
十四卷六五

水腫脹滿

不下食
頭面洪大

十四卷四
五十卷上十一

五十卷上四
三五卷上廿六

身腫攻心

五十卷上四

手足浮腫

四肢腫滿

十二卷下八

虛後水腫

因飲水多
小便不利

十三卷四八

氣虛浮腫

十四卷六五

風熱浮腫

有咽喉
閉塞者

十五卷六三

腫滿水溼

溼水以指畫肉上不
成紋者

氣壯者

十七卷上十二發明

十九卷四

三五卷下四一發明

溼熱水病

十三卷六

水病洪腫

喘急大

十四卷八五

一切腫疾

不拘久近暴風入腹婦人生產上
圍風入臟內腹中如馬鞭短氣者

十五卷四三
三六卷十六

水病肚脹

四肢浮腫

廿八卷十七

水病危急

廿八卷十三

熱水腫疾

或水腫發熱
小便不通

三六卷廿五
四六卷十四

腫滿氣急

臥不

三六卷三七

腫滿入腹

脹

三五卷下七

腫滿洪大

十七卷上十六

大腹水腫

小便不利
腫喘急
四肢枯瘦尿瀦

十五卷六七

十六卷六十

十七卷上廿二

十八卷二十

水蠱腹大

有動搖水聲皮膚黑
色者

小便短少者

十五卷六四

十六卷五五

十八卷下十一
三五卷下四五

廿四卷十二
四二卷十

廿八卷二十
四七卷十五

水蠱洪脹

十八卷上廿七
廿八卷九又

水蠱喘脹

十七卷上廿五
十七卷下四四

中滿腹脹

十一卷五四發明下
氣腫溼腫

腎熱肢腫

四六卷十五
急拘

十種水氣

浮腫喘滿
不得臥者

腹滿喘促
垂死者

十七卷上廿三
廿八卷十三

廿二卷廿九
四一卷二十

廿四卷十六
四四卷廿七

水氣蠱病

鼓脹大
小便澁

十七卷上廿三
五十卷上廿六

十八卷下三八
十六卷九四

脾虛溼腫

腹脹如鼓
喘不得臥

十六卷九四
十六卷上五九

諸水飲病

張子和云病水之人如長川泛溢非杯杓可取必以神禹治水之法治故名禹功散

十八卷上廿七

皮水附腫

按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢聳聳動者

十八卷下三四

赤遊風腫

又冉毒門十八卷上三九廿二卷十八

三三卷十二

廿五卷六廿六卷十五

三四卷四十

腫從腳起

三五卷上廿六廿二卷廿三

廿六卷十五廿六卷十三

腫脹忌鹽

五二卷上十一廿六卷十三

水癰病腫

搐鼻消水

面浮甚者四一卷二十

麻子仁粥

治風水腹大腰脣重痛不可轉動廿二卷十六

鴨頭丸

裴河東方治陽水暴腫面赤煩躁及喘急小便澀其效如神

四七卷十五

蛤蟆

腫治水四二卷十

黃疸門

脾勞黃疸

八卷三八
二十卷十六

十一卷五五

女勞黃疸

日晡發熱惡寒小腹急大便溏黑額黑

黃家日晡發熱而反惡寒膀胱急少腹滿目盡黃額上黑足下熱

因作黑疸其腹脹如水

狀大便必黑時溏此女勞之病非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿者難治

有體重不眠眼赤如珠心下塊起者瘕者十死一生之症

有小

便難者有氣短聲沈者

九卷四二
五二卷六

十一卷五十
五二卷廿七

三八卷八

血症黃腫

病後身面俱黃吐血成益諸藥不效

十一卷五五
四六卷三一

五種黃疸

有傷酒發黃誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脈益憔悴或面赤惡心者是也

黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃

大汗出入水所致身體微腫汗出如黃蘖汁

又云黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘖汁

又

十三卷十七
廿七卷十七
廿八卷九

十八卷下十一
五十卷上七

酒疸黃疸

心下懊痛足胫滿小便黃飲酒發赤
黑黃斑由大醉當風入水所致者

十二卷上十三
四六卷三十一
四六卷廿九

傷寒黃疸

傷寒熱甚發黃身面悉黃者 或傷寒後有留
熱因發汗不徹面身皆黃多熱者 表熱者

十五卷十八發明下 十五卷八八

食勞黃病

身目俱黃 食積

廿六卷四三

廿八卷二十

熱黃便結

廿六卷四三

時疾發黃

狂悶煩熱 十八卷上三八 三六卷廿五發明末 三七卷三二
不識人者 四八卷六 四八卷廿二

黃疸如金

癟黃好眠吐涎 晴黃小便赤

黃疸疾

十六卷三八

遍身黃疸

十五卷十八廿三卷廿一
廿九卷廿七三三卷六

廿六卷四三

穀疸勞疸

因食而得 因勞而得
經水不調房

十三卷五二
五十卷下九

女人黃疸

事觸犯所致 热內
十三卷廿二十五卷九四
十六卷九六廿六卷五三

十一卷五十
四五卷廿四

溼熱黃疸

內熱
十三卷廿二十五卷九四
十六卷九六廿六卷五三
四五卷廿四

五十一卷下十五

三十六黃

四八卷二十

裏水黃腫

一身面目黃腫其脈沈小便不利

十五卷八八

白黃色枯

舌縮恍惚若語亂者死

十四卷七

走精黃病

面目俱黃多睡舌紫甚
面裂若爪甲黑者死
小便自利不可除熱

十七卷下廿六

黃疸腫疾

十七卷上四五
廿八卷九

黃疸困篤

四八卷十一

急黃黃疸

及內黃腹
結不通

廿六卷四三
廿八卷九

面目黃疸

四八卷十八

急黃喘息

心上堅硬欲
得水吃者

三三卷六

黃疸初起

三五卷下廿四

黃疸尿赤

五二卷六

黃汗染衣

涕唾
皆黃

廿六卷四三

腹脹黃腫

廿八卷八
十一卷五四發明

黃疸變黑

醫不
能治

十八卷上四三

黑疸危疾

十七卷下三三
十八卷上四一

黑黃急病

黑黃面黑黃身如土色不妨
食脈沈若青脈入口者死

廿六卷四三

癰黃疸疾

或黃汗染衣
涕唾皆黃

廿五卷十八
三三卷六

食氣黃腫

氣喘
胸滿

三五卷下七

食茶面黃

廿二卷七

瓜蒂散

見瘧
飲門

茵陳羹

見風
熱門

五色丹毒

俗名遊腫犯者多死不可輕視
無常及發足踝者多致殺人

廿六卷廿三
廿六卷廿七

三五卷下三二

三八卷廿五
五一卷上三六

廿六卷廿三
廿六卷廿七

火焰丹毒

有遍身者
有從頭起者

廿六卷廿三
廿六卷廿七

十六卷三四	十七卷上十	廿六卷十六
廿六卷三一	三六卷廿六	
赤遊風丹	又水漸漸腫大	八卷四十二
腫門	腿紅腫熱如火炙	十八卷上八
五十卷上廿五	廿二卷十八	三三卷廿七
赤白丹腫	四十卷廿三	廿六卷三一
發丹如榴	五十卷上四十	
火竈丹毒	白遊風腫	
從兩腳起	三六卷四九	
天竈丹毒	四十卷廿三	
赤從背起	廿六卷三一	
野火丹毒	發明下	
自兩足起		
背兩脇起者		
身面丹腫	熱毒丹腫	
如蛇狀者	十九卷廿七發明下	
老小火丹	廿四卷十三	
十三卷十六	丹毒如火	

傷酒門

燒酒醉死

心頭熱者

五卷十五
廿五卷七

嗜酒不已

十五卷六七

酒醉不醒

有連日病困者

十五卷六
廿六卷三四

十八卷上四七
廿六卷四一

廿四卷廿一
四六卷廿八

飲酒齒痛

五卷十五

飲酒口糜

四六卷廿八

酒病小腹痛

小便如淋
諸藥不效

廿二卷十七

十三卷十五發明下

飲酒咽爛

或口舌生瘡

廿二卷十七

飲酒頭痛

三七卷廿三
俱十八卷上三八

飲酒發熱

飲酒痰澼

兩脇脹滿時復嘔
吐腹中如水聲

廿六卷四一

飲癖嘔水

十二卷下十一發明下

飲酒辟氣

廿六卷四一

飲癖嘔水

十二卷下十一發明下

飲酒成癖

酒癥丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃閒過飲卽吐

久而成癖
有五飲酒癖一留飲水停心下二癖飲水在兩脇下

三瘀飲水在胃中四溢飲水在五臟閒五流飲水在

腸閒皆因飲食胃寒或飲茶過多致此
中酒成病

三瘀飲水在胃中四溢飲水在五臟閒五流飲水在

腸閒皆因飲食胃寒或飲茶過多致此
中酒成病

九卷廿七
廿五卷六

十二卷下七

飲酒成泄

骨立不能食
但飲酒卽泄

酒多致病

三五卷下廿六

酒後欬嗽

三九卷三四

中酒嘔逆

傷酒

五卷廿二發明下
廿四卷十二

酒痰欬嗽

用此
救肺
十八卷上三七

酒鱉

嗜酒任氣
凝于氣則爲氣鱉
嗜酒病冷敗血入酒則爲血鱉

搖頭掉尾大者如鱉小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱

腸腹

十一卷四三

酒癖脇脹

時復嘔吐
腹有水聲

十四卷十一

飲酒穿腸

過度飲酒

五十卷下廿九

酒風汗出

身熱解憤汗出
如浴惡風少氣

十五卷三二發明下

解中酒毒

恐爛五臟

五卷二三發明下
十三卷四八

酒腫虛腫

十四卷六五

酒毒目盲

一人形實好飲熱酒忽病目盲而脈濶此熱酒所傷胃氣汚濁血死其中而然

十三卷上廿四
三十卷二五主治下

解燒酒毒

甘四卷十七

酒積酒毒

十七卷下十七

酒積黃腫

黃腫
積痛
十一卷五六
四八卷五二

酒疽黃疾

一見疽門
不消
小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致

十二卷上十三

十五卷十八

十七卷下四四

十八卷上十七

十八卷上三八
五十九卷上十四

十八卷下四一

酒痢腸風

黑散子治風入臟或食毒積熱
便鮮血疼痛肛出或久患酒痢

十八卷上十七

十八卷上三八

五十九卷上十四

酒積刺血

酒痔下血
如魚腦五色者甘八卷
酒痔下血
連旬不止廿六卷
或下痢
腹痛或
酒毒

九卷六六

十三卷八

十六卷六十

廿五卷二十

廿六卷四七

廿八卷十九

三四卷六

廿五卷二十六

三六卷廿五
四四卷十七

三九卷廿八

三四卷廿六

廿五卷三十六

酒疽發斑

備疽

症門

三卷廿六

酒患腳氣

十二卷下廿一發明

消導酒積

四八卷十三

斷酒不飲

廿一卷十五井口邊草

廿五卷三五

三八卷十二

五十卷上廿二
五一卷上九

五十卷上廿八
五一卷下廿三

五十卷下廿三

酒毒生疽

一婦嗜酒胸生疽
疽脹緊而濬

十二卷上廿六

飲酒不醉

十一卷六
廿四卷十四

十一卷三七
五一卷下二主治注
廿三卷六

酒忌紅柿

易醉或心痛欲死

傷食門

五卷廿四

過食脯腊

筋痛悶絕

九卷三六

食積痰火

瀉肺火
胃火

酒肉過多

脹滿
不快

十一卷五

傷米食積

廿二卷廿三

食勞黃病

身目俱黃

十一卷五六

食積黃疸

廿八卷二十

食物過飽

不消遂成痞膈

十二卷廿三

腹中食積

十一卷五六

化食消痰

熱氣胸中

三十卷三十

下氣消食

三五卷下十八
四八卷五一

多食易飢

廿四卷十六

米穀食積

廿五卷十九

食積心痛

廿五卷廿一

食物作酸

廿六卷四六
廿五卷廿三

穀勞嗜臥

飽食便臥得穀勞病令人四肢
煩重嘿嘿欲臥食畢輒甚者

廿九卷十

食梨過傷

三十卷五

食肉不消

三十卷十五

食果腹脹

不拘老少
廿九卷廿二

食瓜過傷

五卷廿二發明下
三三卷九

食桃成病

廿九卷廿三
三四卷三六

食蟹致傷

諸果成積

傷脾作
脹氣急

五一卷上五二
一切食停

氣滿

五卷廿二發明下

魚鱠成疾

眼中常
見一鏡

廿五卷廿九發明下

腹薄食減

凡男女脾虛腹薄食
不消化面上黑點者

二十卷二十

食雞蛋積

非冷
廿六卷廿三發明

食粉成積

廿九卷七發明下

麵多病狂

有人病狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌

葡萄火

吾宮有一道士云此犯大麥毒也少女心神小姑脾神醫經云蘿蔔制

麵毒故曰火

吾宮火者毀也遂以蘿蔔併藥治之果愈故食麵必啖蘿蔔

廿六卷四六發明下

多食紫菜

令人腹痛發
氣吐白沫

廿八卷廿二氣味注

食狗不消

心下堅脹口
乾發熱妄語

廿九卷十一

飯飽痞悶

覺氣上沖心
胸痞悶者

三二卷五發明下

食瓜作脹

三三卷四氣味注

食菱腹脹

三三卷廿九氣味注

食鴨不消

廿二卷三四主治下

食鴨成瘕

胸滿面赤
不能食

廿三卷十三發明下

食飽促力

每日昃則笑歌啼號若狂疾而足不能履地唐名醫紀明曰此必因食飽而大促力頓仆于地而然

八卷五九發明下

紅雪

治煩熱消宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘴腳氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痹重舌腸癰

病等

十一卷廿一

積聚門

消積破氣

七卷三二

腹脹積聚

十六卷五五

涼膈驅積

甘露飲治熱壅
涼胸膈驅積滯

十一卷廿一

腹中痞積

十六卷八二

萬病積聚

十六卷八上八發明下
十八卷九一

一切積病

金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢癬塊血刺
心腹下痢及婦人崩中漏下等症或宿食不消

十五卷三三
三五卷下四五

十八卷上廿七

一切壅滯

治風熱積壅化痰涎治

十七卷上七

久患積聚

二便不利上搶
痞悶消食化痰導血

十七卷上八

搜風通滯

風氣所攻
心腹脹滿害食

十八卷上廿六

男婦五積

五般積
氣成聚

十八卷上廿七

三焦壅塞

胸膈不快頭昏目眩
涕唾痰涎精神不爽

十八卷上廿六

胸膈食積

氣築奔衝
不可追蟲取積

俱十八卷上廿七

胸中結聚

如駭駭
不去者

十七卷上四五

積聚敗血

治男子敗血不動真氣

廿二卷三十

三焦滯氣

廿五卷十九

食積心痛

廿五卷廿一

留飲宿食

五卷三十三主治下

脾積結塊

三四卷六五

寒澼宿食

不消大便閉塞

三五卷下四五

瘀血凝結

四八卷五二

積聚脹滿

五十卷下廿五

消酒食糯米積

廿五卷十九主治下

消積順氣

治五積六聚不拘男婦老幼但是氣積並皆治之

三六卷二十

諸般積聚

太倉丸治脾胃飢飽不時生病及諸般積聚百物所傷

廿五卷九

心腹積聚

五一卷下十六發明下

天賜冬膏

去積聚風痰補肺療欬嗽失血潤五臟殺三蟲伏尸除瘟疫輕身益氣令人不飢

十八卷上五二

本草萬方鍼線卷三終

合肥范錫堯靜存
上元朱銘華藻臣校

本草萬方鍼線卷四

山陰蔡烈先蘭齋氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

通治部

脾胃門

消中嗜食

多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及麪致脾胃 九卷十六
乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度 十二卷上四六

脾病黃腫

十一卷五五

胃虛惡心

有痰

開胃化痰

不思飲食不拘大小去胸膈壅滯

十一卷上廿一
十七卷下廿三

胃寒氣滿

不能傳化易饑不能食

十二卷上廿一

胃寒嘔惡

不能腐熟水穀食卽嘔吐

十二卷上廿一

胃虛不尅

甘五卷廿一

胃腕火痛

三六卷廿五

胃冷有痰

脾弱
嘔吐

十七卷上五八

補脾滋腎

生精
強骨

十二卷下十五

胃虛脹滿

脾氣不和冷氣客於中
壅遏不通是爲脹滿

十二卷下八
十四卷三九

脾胃虛冷

不下食傾久羸弱成
肥滿刺痛

廿六卷五五
五十卷上廿六

理脾快氣

十四卷三九
三九卷四四發明下

脾胃虛冷
脾癆痞積

廿三卷九主治下
十七卷上八

養脾溫胃

去冷消痰寬胸下氣大
治心脾疼及一切物傷

十四卷三六

脾胃虛弱

不思飲食
膈不快不進飲食
人瘦黃瘦
惡心不欲飲食

二六卷六六發明下

十二卷上廿一

廿五卷四五

廿六卷五四

二六卷六六發明下

壯脾進食

暑泄
甘五卷廿一

脾胃氣泄

久患

三五卷下三五

健胃思食

治脾胃俱虛不能消化水穀
脇膨脹連年累月食減嗜臥口內無味

廿五卷廿一
廿六卷六六

脾胃有蟲

食卽作痛
面黃無色

三五卷下三五

令勞減食

漸至
黑瘦

廿九卷廿二

調和胃氣

不進
飲食

廿六卷九發明下
五十卷上四八

溫中散滯

消導
飲食

廿九卷三五

老人胃弱

不進
飲食

廿三卷十

壯胃健脾

五十卷上三六

補中益氣

廿三卷三
五十卷上四五

面黃食少

男婦面無血色
食少嗜臥者

十二卷下十五

食生米

男婦因食生熟物留滯腸胃遂致生蟲久則好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生

十二卷下十五

腹悶虛冷

不能飲食食輒不消羸弱生病

十二卷下十五

穀疸勞疸

詳疸門頭旋心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣冲薰所致

十三卷三五

食卽汗出

乃脾胃虛也五十卷上十一

本草綱目

卷一百一十一

快膈進食

廿五卷廿三

固真丹

燥溼養脾
助胃氣

十二卷下十三

橘紅湯

二賢散

治食已輒胸滿不下腹中當有堅實惡物蓋脾之冷積也

三十卷廿九發明下

四君子湯

治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此爲主

十二卷上廿一

參朮膏

益脾元氣除風溼健脾胃變

十二卷下七

蒼朮膏

白駐顏補虛損

十二卷下十二

坎離丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去溼熱

不老丹

補脾益腎

俱十二卷下十四

蓼汁酒

治胃腕冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬臥足冷

十六卷八十

寬中丸

治脾氣不和冷氣客於中壅遏不通是爲脹滿

三十卷三十一

法製青皮

常服安神調氣解酒益胃

三十卷三十二

厚朴煎丸

補腎不如補脾脾胃壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨髓是以素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此

藥大補脾胃虛損溫中降氣化
痰進食去冷飲嘔吐泄瀉等症

三五卷上十一

鶴突羹

脾胃虛冷
不下食

象骨散

治脾胃虛弱水穀不消噎氣吞酸吐食霍亂泄

五一卷上十五

倒倉法

腸胃爲積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發爲癱瘓爲

癆瘻爲蠱脹成形成質爲窠爲臼以生百病而

中宮愆和自非丸散所能去也此方出西域

伐木丸

治脾胃衰弱肝木氣盛木來克土病

心腹中滿或黃腫土色能助土益元

十一卷五四發明下

枳朮丸

消痞強胃久服令
人食自不停也

十二卷下七

飢飽勞逸

一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水兼懷怫鬱因病右腰一點脹痛牽引右脇上至

胸口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登圊小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱少止但受寒冷或勞役或入房或怒或飢卽時舉發一止則諸症泯然如無病人甚則日發數次服溫脾勝溼滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃飢飽勞逸內傷

元氣清陽陷遏不能上升所致也

十三卷三二發明中

升麻葛根湯

四君子湯

瘟疫門

辟禳時疫

五卷十
十六卷六三

五卷十五
十六卷十八

九卷九
廿二卷十八

廿四卷七
三四卷四九

廿四卷十二
四四卷五三

廿五卷四
四八卷三

廿七卷十三
五十卷下廿一

五十卷下廿二

時氣欲死

八卷三三

時疫流毒

攻手足腫
痛欲斷

十六卷八六
五十卷上廿二

時氣餘熱
不退煩躁發渴四
肢無力不能飲食

十五卷六四

十五卷六四

五十卷上廿二

天行時疾

十五卷六五
廿九卷三七發明下

十九卷十二發明內

天行煩亂

治天行毒病七八日
熱積胸中煩亂欲死

十七卷下四四

天行發斑

又名豌豆瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘡後癥黯彌歲方減此惡毒之氣所爲云晉元

帝時此病自西北流
起名虜瘡有青黑色

十三卷三三

十四卷廿九

天行熱病

十八卷下十五
甘一卷六主治下

廿九卷廿七

天行勞復

五二卷八

天行嘔逆

食入卽吐

三四卷十二

天行後脹滿

兩脇刺脹脰
下如水腫

三六卷十六

天行不解

已汗

四八卷二十
廿四卷十二

預禳時疾

廿六卷四一
三八卷三三

辟厭疾病

正月元旦

十五卷六九
十六卷十

斷疫不染

心神煩躁
十九卷二十發明下

疫病不染

逆兼嘔

十五卷六九
十六卷十

時行熱毒

心神煩躁
十九卷二十發明下

瘟毒發斑

狂悶煩熱

逆兼嘔

時氣煩渴

心神煩躁
十九卷二十發明下

時氣頭痛

壯熱

不識人者

發熱

十八卷上四六
廿六卷十二

時氣溫病

初得頭痛壯熱脈大
有飲水多發喊者

甘六卷廿三

廿九卷十

時疾陰腫

皆熱腫
囊及莖

五十卷上五一

三五卷上廿三

三四卷六

傷寒瘟疫

已發未發

三十卷五
廿六卷五一

陽毒發狂

熱極大渴
廿二卷廿五發明下
倍常者

三四卷六

卒暴諸病

中風中暑
中氣中毒

廿六卷五一
廿六卷五一

時氣瘴疫

三四卷六

朴蛇瘴

一名鎖喉瘴項
大腫痛連喉

四二卷十四發明下
十六卷十

熱瘴昏迷

煩悶飲水不
止至危者

辟瘴正陽

九卷八
十八卷八
上四七
瘴氣成塊
在腹
十四卷四五

山嵐瘴氣

五一卷上十九
五一卷上五三
五一卷上廿三

預辟瘴癘

廿九卷廿二
十一卷廿一
霧露瘴毒
頭痛心煩項
強顫掉欲吐
五十卷上廿四

蝦蟆瘧

時行面赤項腫
四二卷十發明末

蘇合香丸

治傳尸骨蒸殼殼肺癆疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅癇瘓赤白暴癆瘀血月閉痃癖丁腫小兒驚癇客忤大人中風中氣

狐狸等症

三四卷五七

癲癇門

癲狂謬亂

不識人一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足顛癇狂亂

七卷二十
九卷八

急驚涎潮

壯熱悶亂

八卷三八
九卷十三

五種風癇

十七卷上三五
四九卷廿五

風癇吐沫

反目抽掣久患者

八卷十八
十一卷四八

八卷廿六

失心風癇

驚憂痰血絡聚心竅所致疾迷心顛癇及婦人心風血邪

九卷十三
九卷十二

十四卷五五
十七卷上廿六五十卷上廿九

顛癇瘛瘲

眼暗嚼舌

七卷六發明下
四九卷廿二

九卷三一

大小癩疾

五二卷三八
四五卷廿二

久顛失志

氣虛血弱者

十卷四四
四九卷十一

暗風癇疾

忽然仆地不知人事良久方醒

五二卷三八
四五卷廿二

風痰癇疾

十三卷四四

十六卷五五

十七卷下十六

十七卷上三十

癲癇諸風

十五卷十三

十七卷上五四

驚癇發熱

十六卷七五

卒發顛狂

五十卷上五

顛狂邪疾

又邪祟門
自賢自聖

行走不休

十七卷上十六

四八卷四

心熱氣癇

五十卷下廿八

風痰顛疾

三十五卷廿九

風厥癲癇

凡中風痰厥
頭癇驚風痰涎
上壅牙關緊急
上視瘡瘍

十七卷上六二

治癇利痰

十七卷下十六

久近風癇

十八卷上三三

風顛發作

則吐耳如蟬鳴
引脇牽痛者

十八卷上五三

諸癇

涎

三三卷六

風癇諸癇

治諸風取
痰如神

三三卷六

風癇喉風

欬嗽及遍身風癇急中
涎潮等症不拘
大人小兒此藥不大
吐逆只出涎水

驚憤邪僻

因驚憂怖迫或激憤惆悵
致志氣錯越心行違僻者
四八卷四

發狂欲走

三三卷七

心虛驚癇

四三卷十七

風邪癇疾

三五卷下七

婦人風癇

十七卷上四四

久年驚癇

四五三卷十七
四九卷九

三十年癇

五二卷十七

女人發狂

驚怒傷肝
痰夾敗血
廿九卷廿四發明

痰迷心竅

悉諸風門
十七卷下十七

虎睛丸

治癇疾發作涎潮
搐搦時作譫語

五一卷上八

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無
度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病

五一卷下一

邪祟門

好魘多夢

七卷十一

失心風

九卷十三

尸厥卒死

不知人者有尸厥其病卒死脈猶動聽其耳目中如微語聲股
閒暖者是也魘死之病臥忽不寤勿以火照但痛噉其踵及足拇

萬方咸泉

參同

邪祟

大

指甲際睡其
面卽甦也

七卷十一
五十卷下二十

十九卷十二
三五卷下六

卒中惡氣

七卷二十

鬼魔不寤

三五卷下六

魔寐暴絕

勿用火照
寢臥奄
七卷二十
七卷廿九

七卷廿八又
四八卷九

客忤中惡

多于道閒門外得之令人心腹絞痛脹滿氣沖心胸不卽治殺人
鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驀然倒地厥冷握拳口鼻出

清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖耳勿移動令人圍繞燒
火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候醒乃移動項強欲死

七卷廿六

八卷廿六
十九卷十二

四六卷十一
五一卷上十八
五一卷上五二

痃癖鬼氣

往來疼痛及心
下不可忍者

九卷廿六

客忤卒死

九卷八
四八卷九

卒中邪魔

九卷廿六

卒中五戶

其狀腹疼脹急不得氣息上沖心胸旁攻二脇或
硯涌起或牽引腰脊此乃身中尸鬼接引爲害

五十三卷四九
十五卷上七

十六卷九一

五種戶注

發則痛變無常昏迷沈重纏結臟腑上衝心胸卽身中戶鬼接引爲害也飛戶者遊走皮膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁

戶者附骨入肉攻鑿血脉每發不可忍見死戶聞哀哭便作也風戶者淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沈戶者纏結臟腑沖引心脇每發絞切遇寒冷便作也戶注者舉身沈重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則大作也並是身中戶鬼引接外邪或腹痛脹不得喘息上攻心胸旁攻兩脇痛或蹀塊涌起戶注中惡近死戶惡氣入腹終身不愈或心腹刺痛沈默錯亂者有冲發心脇刺痛纏綿無時

小兒戶症

勞瘦或時寒熱

九卷廿六三四卷六五

十七卷上十二三五卷下四二四五卷十八

十八卷下四五廿二卷三七

廿九卷廿一四四卷四一附方註

戶症鬼疰

下部鰥瘡此乃五戶之一及挾鬼邪爲祟其病變動有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沈沈默默不知所苦而無處不惡累年積月以至于死死後復傳傍人

五二卷七

鬼擊吐血

胸腹刺痛

十一卷五三六卷十

廿九卷廿一

卒中戶遁

其狀腹脹急沖心或塊起或牽腰脊者是

四八卷廿二

精魅鬼病

九卷十三 十七卷下三六 四九卷十三主治

鬼疰腹病

不可忍者

甘六卷廿八 三四卷六三

鬼毒風氣

甘六卷廿八

鬼擊成病

腹中煩滿欲絕 痛不可按或卽吐血

有卒然着人如刀刺狀胸腹內疔刺切鼻出血下血一名鬼排

或身青作痛

九卷廿六 十八卷下四六

甘五卷三四 十一卷五

甘五卷三一 四八卷十

五十卷上廿七

鬼擊卒死

甘五卷三一 四八卷十

甘五卷三一 四八卷九

甘九卷廿一

鬼注勞氣

甘六卷三七 四八卷十

甘六卷三七 四八卷九

甘九卷廿一

鬼氣疰病

五二卷十七 三八卷八

五二卷十七 三八卷八

三五卷上十七

中鬼昏厥

四肢拳冷 口鼻出血

十一卷下十一 發明

十一卷下十一 發明

譖語鬼憑

或卒 死

四二卷八 四二卷八

十一卷下十一 發明

十一卷下十五 發明

傳尸鬼氣

咳嗽痃癖注氣血 氣不通日漸消瘦

廿九卷廿一

傳尸勞注

最殺
勞蟲

三二卷六

辟鬼除邪

三四卷六四

飛尸鬼擊

中惡心痛腹
脹大便不通

三五卷下四六

斬三戶法

五二卷十

辟禳魘魔

九卷三六

家有邪氣

九卷廿六

風忤邪惡

廿六卷六

女人病邪

女人與邪物交通獨言
獨笑悲思恍惚者

九卷廿六

癲狂邪祟

又癲癩門及大人小兒卒腹皮凡狂發欲走或自高貴稱神悲泣呻吟爲邪祟

廿四卷六

十六卷六三

吐利卒死

青黑赤不能喘息者

三九卷三八

卒然中惡

五一卷上九發明下

廿六卷六

卒中惡死

或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡不拘大人小兒吐利不止不知是何病

五卷廿二
廿六卷十二

甘六卷二十
五十卷上十

三四卷四十發明末四七卷十五
五十卷上廿七
五十卷下廿四

人卒暴死

十六卷六三

辟惡魅

五一卷上九主治註

卒死寢死

四八卷九

卒死不寤

四肢
不收

十七卷下廿八
五十卷下十五

驚而卒死

甘三卷三四

卒死壯熱

十一卷五十

中惡不省

五二卷十七

蘇合香丸

見瘟疫門

鮫魚皮散

治五尸鬼疰

四四卷四二爻

卒自縊死

心中猶溫
者勿斷繩

七卷廿九

十六卷七五
甘六卷十四
三五卷下六

四八卷十
四八卷十八

四八卷十

人溺水死

墮水凍死
只有微氣者
勿以火炙

七卷三三

人落水死

以大凳臥之
提出水
一宿者尚可活

九卷六六
十卷四一

四七卷八
十一卷八

甘五卷下六

健忘門

開心益志

十二卷上廿三

心孔悞塞

多忘
善悞

十二卷下廿三
五十卷下十九主治註

健忘益智

有久服聰明
益智慧

十九卷十二
四三卷五

心虛健忘

令耳目聰明
孔昏塞多忘喜惧

廿九卷廿七
五十卷下四八

清心寧神

三三卷二十

補中強志

益耳目
聰明

三三卷廿一

心神不足

火不降水不升
健忘驚悸

三四卷三一

養心安神

心神不定恍惚健忘不樂
上升時復振跳常服消陰養火全心氣

三七卷八

喜忘

四十卷十六主治下

雞頭粥

益精氣強志
意利耳目

三三卷三一
十六卷七

瓊玉膏

常服開心益智髮白反黑齒落更生辟
穀延年治癱瘓瘍瘍咳嗽唾血等症

十一卷七

預知子丸

治心氣不足精神恍惚言語錯妄忪惺煩鬱憂愁慘戚喜怒多
恐健忘少睡夜多異夢寤卽驚魔或發狂眩暴
不知人者

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘
怔忡虛煩不眠自汗驚悸

三一卷六

怔忡驚悸門

怔忡自汗

心氣不足

十二卷上廿三

心虛驚悸

羸瘦者

三六卷六二

驚悸善忘

心臟不安上膈
風熱化痰安神

八卷六三
五一卷上五

虛勞驚悸

補虛止驚
令人能食

八卷六四

風毒驚悸

三九卷九
十五卷八九

急驚墜涎

九卷十三

心下悸病

十五卷八九
十七卷下廿六

安魂定魄

四六卷十一

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無
度及五臟積冷蟲毒寒熱諸病

五一卷下一

癰瘕門

腹中癰瘕

腫起如盤臥眠不得 平時嗜酒酒入于血則爲酒癰平時多氣

血凝于氣則爲氣癰虛勞冷敗血雜疾則爲血癰

搖頭掉尾如蟲之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹

八卷廿四

大則如鰐小或如錢隱隱見皮內痛不可忍者

十六卷七十一

十六卷七十五

廿八卷四

四八卷十六

五十卷下廿二發明下

心腹宿癰

及卒得癰者 氣延年卻老

有癰瘕積聚去三尸有害妨飲食羸瘦者

九卷八

三二卷十八

九卷廿七

十六卷十四

腹中暴瘕

腹中有如石刺晝夜啼呼 石作痛欲死 不治百日內死

十六卷十四

十六卷八十六

十七卷上十二

三九卷四一

發明末

腹中痞塊

九卷廿七

十七卷上七又

十八卷上十七

十五卷十

五四卷六十五

三五卷下廿六

魚肉癰瘕

凡食魚膾及生肉在胸膈不化成癰瘕

五十卷上三二

十卷四十主治下十六卷六十

肉癥思肉

五十卷下廿三

癥積滿腹

諸藥不
瘥者
五二卷十七

蛟龍癥病

腹中堅痞如石
凡人正二月食芹菜悞食蛟龍精者爲蛟
龍病發則似癟而色青黃
或手青腹滿如妊娠痛不可忍

九卷廿五發明下廿五卷廿五

廿六卷六二發明下

涎積癥塊

十七卷上廿八

食鱠成瘕

十卷四十主治下
廿六卷五四主治下

腹內蛇癥

心腹臌張身體羸瘦
蛇癥或食蛇肉成瘕腹內常飢食物卽吐

九卷廿五發明下四二卷十四

五十卷下廿二

蛇瘕面光

發熱火
灸人
廿六卷三十

腹內龜病

堅硬
三九卷三五
大如盆不
得食者
如磚

癥瘕臍脹

十四卷五九
五十卷下十四

心下伏瘕

大如盆不
得食者
如磚
十七卷上廿三

髮癥飲油

有飲油五升以來方快不爾則病此是髮入于胃氣血裏之化爲蟲也心腹作痛咽閒如蟲上下嗜食與油者是腰痛牽心發則

氣絕

咽中

九卷廿七

廿二卷九

如蟲上

下

五十卷上七

五十卷下廿三

米瘕嗜米

有人好啗米久則成癥不得米則吐出清水得
米卽止米不消化久亦斃人或肌瘦如勞

四十八卷下十七

甘二卷三七

鬼胎癰瘕

經候 十七卷下四五 老小痃癖 往來 十四卷六五
不通

痃癖癰塊

煖水臟殺三蟲婦 人血氣子宮冷

十一卷三四

痃癖氣塊

脇下 堅硬 十四卷五九 十七卷上十二 冷積痃癖 不思飲食

十七卷上三十

血瘕癰癖

四五卷十六

婦人血塊

十五卷十四

腹中血塊

三四卷五四

腹中癖積

五十卷下四

嚙蟲成癥

山野人好嚙蟲在 腹生長爲蟲痕

五十五卷下八

食鴨成癥

胸滿面赤 廿三卷十三發明下
不能食 又

脾積痞氣

止血生肌鎮心明目破癥瘕 氣塊產後血運悶絕兒枕痛

琥珀散

四四卷五一

海馬湯

治遠年虛實
積聚癥塊

聲音門

肺熱聲啞

十二卷上甘三
五十卷上七

風冷失聲

十五卷八五

口卒噤瘡

卒忤
停尸

十七卷上五三
五二卷廿五

口咽痛癢

語聲
不出

十八卷上三五

喘嗽失音

暴傷寒
冷者

十七卷下四四
三十卷四六

聲失不出

廿一卷十四

卒失音聲

廿四卷五
二十卷三十

中風失音

廿九卷十
三八卷廿三主治下

暗風失音

三四卷十五
三十卷四

失音不語

三四卷廿一
三五卷上三六

肺壅失音

三四卷五
廿五卷四

卒風不語

廿六卷四七
五二卷廿五

卒不得語

廿五卷五
三六卷十五

失音不語

三五卷下三五
五六卷廿五

舌蹇語吃

三三卷八
三八卷廿三主治下

嬰兒驚瘡

風後失瘡
不能語

三五卷下三五

驚忤不語

打撲驚忤血入心竅不能言語

九卷八

驚氣入心

驚入心絡 痘不能言 八卷廿八發明下

奇異門

離魂異病

凡人自覺本形作兩人並行並臥不辨真假者離魂病也臥則

襲魂不歸舍

覺身外有身一樣無別但不語蓋人臥則魂歸于肝此由肝虛邪

病名曰離魂

九卷八
十二卷上廿三

筋肉化蟲

有蟲如蟹走于皮下作聲 九卷廿八
如小兒啼爲筋肉之化

癟成瘕

見癟瘕門 廿八卷廿二

閼死無傷

十三卷五四發明末

食生米痕

又見癟瘕門

男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂致生蟲

十二卷下十五
久則好食生米否則憔悴萎黃不思飲食

廿二卷三七

肉壞怪病

凡口鼻出腥臭水以盃盛之狀如鐵色
蝦魚走躍捉之卽化爲水此肉壞也

四八卷四

食冰脾疾

五卷九發明內

飲油髮癥

見癟瘕門

熱毒怪病

目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮
如鐵乃因中熱毒氣結于下焦

九卷四三

病笑不休

素問曰神有餘笑不休神心
火也火得風則炤笑之象也

十一卷六

蟲出怪病

臨臥渾身蟲出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痛癢不可言
狀惟吃水臥牀晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開

十一卷八

卒死壯熱

十一卷五十 遍身蛇頭瘡

狀如蛇頭

十一卷四八發明下

氣奔怪病

人忽遍身皮底混混如波浪聲癢不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十一卷八六

鼻中毛出

晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘出復生此因食豬羊血過多所致

十一卷三五

發斑怪症

有人眼赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結于下焦也

十一卷五十

食土疳蟲

及生物

十一卷五六

肉癥思肉

見癥瘕門

聞雷卽昏

一小兒聞雷卽昏倒不知人事此氣怯也

十三卷十五

十二卷上廿三

忽喘悶絕

不能言語涎流吐逆牙齒動搖氣出

十七卷上八

臍蟲怪病

蟲行遶身匝養難忍撥掃不盡
腹中如鐵石臍中水出旋變作

十二卷下十六

血餘怪病

手十指節斷壞惟有筋連無節肉蟲出
如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘

三七卷九

注車注船

凡人登車船煩悶頭
病欲吐者卽暈船

十三卷五九

狐惑蟲蠶

病人齒無色舌上白或喜睡不知痛癢處或下痢宜急治下部
不曉此者但攻其上而下部生蟲食其肛爛見五臟便死也

十五卷十三

五絕急病

一曰自縊二曰牆壓三曰溺水
四曰魘魅五曰產乳心中溫者

十七卷下廿八

黑黃急病

見黃疸門

飛尸遊蠶

見咽喉門

瘧後怪病

見瘧疾門

令婦不妬

廿三卷六

截腸怪病

大腸頭出寸餘痛苦乾則自落又
出名爲截腸病若腸盡則不治

廿二卷十七

身如蟲行

廿四卷八

蛇痕面光

見癩痕門

血壅怪病

人遍身忽然肉出如錐既癢且痛則不能飲食名血壅不速治必潰濃血

廿六卷十四

眉毛動搖

目不能交睫喚之不應但能飲食

廿六卷廿九

產後肉線

一婦產後用力垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹欲絕

廿六卷五三

脈溢怪病

有人毛竅節次血出不止皮脹如鼓須臾目鼻口被氣脹合此名脈溢

廿六卷五三

婦人臟燥

悲傷欲哭象若神靈數欠者

廿九卷三六

蛇入人口

蛇入口不得出者因熱取涼臥地上有

三二卷七

寒熱怪病

寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘磬聲日漸瘦惡

三二卷十九

頭腦鳴響

狀如蟲蛀名大白蟻三二卷廿九

吃飯直出

三六卷廿六

女人異疾

女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶

三四卷五一

貓鬼野道

眼見貓鬼及耳有所聞 或歌
哭不自由 有病人不肯言鬼

三五卷下五十

四三卷三五

五一卷上三七

咽喉怪症

咽喉生瘡層層如疊 不痛
日久有竅出臭氣廢飲食

三六卷廿二

目瞑息膚

三六卷四九

令病不復

三八卷九

吞膚瘡

比歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨
決隨生不卽療數日必死瘡後瘡瘢黯色一歲方減此惡毒之氣

世人云建武中南

三九卷六

女嗜河泥

日食數盃

七卷八發明下不服水土

七卷十一主治下

中惡風惡水肉腫

七卷十二主治下

楓菌狂笑

楓菌食之笑不休

五卷廿一發明

血潰怪病

凡人目中白珠渾黑視物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰之症

四八卷五二

血癰潰血

一人臉有一癰偶孤破血出一線七日不止欲死

四五卷五二

五十卷下六

肉人怪病

人項生瘡五色如櫻桃破則自頂
分裂連皮剝脫至足名曰肉人

口內肉毬

有根如線五寸餘如釵股吐出
乃能食物捻之則痛徹心者

眼中見鏡

因食魚甘五卷廿九發明下
鱸過多

燐火逼人

田野人血所化或出
或沒來逼奪人精氣

逃人自返

十卷五發明末

咒手治毒

十六卷三集解下

禽獸人言

猴鵲九卷廿一釋名註
犬鼠

止鼻鳴

三八卷廿九集解下

斛茗痕

有人病後啜茗一斛二升乃止纔減升合便爲不足客
令再進五升吐一物如牛脾有口盡茗一斛二升溢出

齦鳴釜鳴

三八卷廿九集解下
令人畏服

指甲藏龍

數日如線伸縮不能始悟其爲龍伏藏也
有人患腳瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言人云

腳瘡夏發

此因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也

四二卷八發明中隱形四八卷十九主治末註

喜怒變形

怒如神鬼
喜如常人

四九卷十主治註

令人相思

四九卷十三主治註

辟盜

四九卷十三主治下變人形

五十卷下九發明下

股瘡不痛有蛇

有女子右股病瘡癩而不
痛愈而復作

或左膝

五十卷上廿七發明下
廿九發明下

令人悅媚

五一卷下廿三主治下

知金玉妖怪寶光

九卷九釋名註

好食芥葉

面黃

三一卷十三

嗜茶成癖

三二卷廿八

應聲蟲病

悉諸蟲門

三二卷七

十六卷七五

三七卷十五發明末

煉服門

服食雲母

能治萬病及勞氣風疼服十日小便當變黃二十日腹八卷六十
中寒澼消三十日齶齒生四十日不畏風寒長生神仙

服食丹砂

一月三蟲出半年諸病瘥九卷七

一年鬚髮黑三年神人至

小神丹方

服一年白髮反黑齒落更生身體潤澤老弱成少

服石英法

八卷六二 神注丹方 秘精及逆 九卷七 氣過精

養正丹

又名交泰丹。卻邪輔正，助陽接真，治元氣虧虛，陰邪交蕩，上盛下虛，氣不升降，呼吸不足，頭旋氣短，心怯膽悸，虛煩狂言，盜汗，腹痛腰痛，反胃吐食，霍亂轉筋，欬逆，又治中風涎潮，不省人事，陽氣欲脫。

九卷

小丹服法

百日後拘魂制魄與神人交見

服乳法

主五勞七傷，欬逆，上氣治寒嗽，通音聲，明目益精，安五臟，通百節，利九竅，下乳汁，益氣補虛，損療腳弱，疼冷，下焦竭，強陰，久服延年。

九卷五七

益壽不老
令人有子

煉鹽黑丸

大行時氣心痛，血痢，鬼瘧，骨蒸，此藥勝過大黃朴消，小兒女子不可服。

十一卷五

鍾乳丸

無力補益，強壯，治丈夫衰老，陽絕，肢冷，少氣，減食。

鍾乳酒

安五臟，通百節，利九竅，主風虛補下焦，益精明目。

鍾乳丸

治丈夫衰老，陽絕，肢冷，少氣，減食，腰疼，腳痺，下氣清食，和中長肌。

俱九卷五七

服食硇砂

久服進
食無痰

十一卷三三

長松酒

滋補一
切風虛

十二卷上三五

硫黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪天地沖和之氣乃水火既濟之方不
冷不熱不緩不急有延年卻老之功脫胎換骨之妙大能清上寶
下降陰陽通九竅殺九蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰 十一卷四十

涎明耳目潤肌膚添精髓蠲痼瘻又治婦人血海枯寒赤白帶下

紫霞盃

功同 上

十一卷四一 服食黃精

除百病 絶糧輕身 十二卷上三八

金溢丹

固真氣緩丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子
腰腎久冷心腹積聚肠下冷痛腹中諸蟲失精遺尿形羸力劣腰
膝痛弱冷風頑痹上氣衄血欬逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又 十一卷四一

治痔瘻生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔等

服食萎蕤

導氣脈強筋骨治中風溼毒去面皺顏色久服延年

十二卷上四十

服朮法

烏髭髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健

蒼朮散

除風溼常服治風溼常服 駐顏補虛損大有效

蒼朮丸

治内外障眼清上實下兼治風溼常服

蒼朮膏

除風溼健脾胃變白助胃固真

固元丹

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱病氣婦人赤白帶下血崩便血等疾

少陽丹

返黑三年變髮

如意子

交感丹

補虛損固精氣烏髮
髮久服令人有子

交加丸

升水降火
除百病

坎離丸

滋陰降火開胃進
食強筋骨去溼熱

不老丹

補脾益腎七
十亦無白髮

靈芝丸

治脾腎氣虛添補
精髓通利耳目

十二卷下十二等

仙茅丸

壯精骨益精神
明目黑鬚髮

十二卷下廿七發明註

煮白石法

十一卷下三一服食丹砂

十三卷三三

山中辟穀

凡避難無
人之境

十三卷四八
廿三卷十發明下廿六卷四二發明

廿六卷四三
三五卷下三三

三四卷九

荒年代糧

廿二卷三四
廿二卷三八

煮石辟穀

十卷四十發明下
又

救荒濟饑

廿四卷四
三七卷五九
扶苓下

煮豆度荒

十二卷下十九發明

煮食芍藥

可以登
嶺絕穀

三六卷六發明末
三九卷七主治註

十四卷廿三

補骨脂丸

見虛損門

服食甘菊

十五卷五

服食香附子

凡丈夫心中客熱膀胱連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者

十四卷六三

服食白菊

主頭眩久服令人好顏色不老

十五卷六

單服菟絲子法

治腰膝去風兼能明目久服令人光澤

十八卷下一發明

通利水道

天一丸大段小兒生理解向上本天乙生

十五卷九四

服豨莶法

甚益元氣治肝腎風四肢麻痺骨

十五卷七五發明下

服食地黃

百日面如桃花三年身輕不老

十六卷七

地髓煎

益大補

地黃粥

利血生精

十六卷七

麥蘖冬煎

補中益心悅顏色安神益氣令人肥健

十六卷二十一

金陵煎

益鬚髮變白爲黑

十六卷六六

服食早休

辟穀

十七卷下廿九

服食茱萸

勿令中絕斷穀生服一年冬不寒夏不熱二年十六卷九
老者復少髮白復黑齒落更生三年身輕長生

服食天蠶冬

無論山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風溼不仁冷痹惡瘡癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫蟲出釀酒服去癥病積聚風痰顛狂三蟲伏尸除溼痹輕身益氣令人不飢百日還年耐老

天蠶冬酒

補五臟調六腑令人無病

俱十八卷上五二

七寶美髯丹

烏鬚髮壯筋骨固
精氣續嗣延年

十八卷上五八

服食何首烏

嵩壯筋骨長精髓補血氣久服黑鬚髮堅陽
道令人多子輕身延年月計不足歲計有餘

十八卷上五八

服食菖蒲

一月消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生其葉以五德配五行葉青花赤節白心黃根黑能治一切諸風手足頑痹癱緩不遂五勞七傷填血補腦堅骨髓長精神潤五臟補六腑開胃

口和血脈益口齒明耳目澤皮膚去寒熱除三尸九蟲天行時疾瘴疫瘦病

瀉痢痔漏婦人帶下產血

十九卷十一發明下又

運耳目聰明益志不忘

十九卷十二

服食胡麻

服至百日能除一切痼疾。一年身面光澤不飢。二年白髮返黑。三年齒落更生。四年水火不能害。五年行及奔馬。久服長生視賜如

狀

服食蕕蕕

治五臟虛損益氣力堅筋骨。

甘二卷七

服食麻仁

不飢耐老。

甘二卷十六

耐老益氣

久服不飢。

甘三卷三

服食冬瓜子法

白淨甘八卷十四

服食大豆

令人長飢膚益顏色填骨髓。加氣力補虛能食不過兩劑。

甘四卷四

還少丹

固齒牙壯筋骨生腎水。凡年未及八十者服之。鬚髮返黑齒落更生。年少服之。至老不衰擦牙。

甘七卷廿二

服食榆櫺

卽榆耳。可辟穀。甘八卷三。

久服香身

甘九卷三六大棗肉。

杏金丹

七日宿疾皆除。瘡盲攀跛。癰痔癰癧。瘡瘍皆愈。久服通靈不死也。

甘九卷八

四蒸木瓜圓

治肝腎脾三經氣虛爲風寒暑溼相搏流注經絡。凡遇氣化更變。七情不和必至發動。或腫滿或頑痹憎寒壯熱嘔吐自汗霍

利亂叶

服胡桃法

常服令人能食骨肉細膩光潤主鬚髮黑澤血脈通潤養一切老痔

三十卷四九

胡桃丸

益血補髓強筋壯骨延年明目悅心潤飈能除百病

三十卷四九

青娥丸

卽補骨脂丸治下元虛敗腳手沈重夜多盜汗此藥壯筋骨益元氣自夏至起冬至止日一服

十四卷五一

服松子法

絕穀久服神仙渴卽飲水治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其效也

三十卷十四

椒紅丸

服三年心智爽悟目明倍常面色紅悅鬚髮光黑

三二卷五

服蓮子不饑

三三卷二十 清心甯神

三三卷二十

補中強志

益耳目 聰明

補虛益損

三三卷廿一

服食蓮花

顏駢

三三卷廿四 雞頭粥

益精氣強志 意利耳目

三三卷三一

服柏實法

三四卷四 神仙服餌

三四卷六

服松柏法

服一年延十年命服二年延二十年命除百病益元 三四卷六

服食松葉

氣久服不已絕穀不飢不渴 令人不老身生綠毛輕身益

三四卷十二

男婦諸病

香烏散治飲食不進瘧疾腹中有蟲頭風虛腫婦人血海痛男子疝痛 又藥治丈夫

婦人中風不

語手足不遂口眼喎斜言謇滯筋骨節風透膝風胎頭風暗風心風風

婦人中風不

狂犬風皮膚風癩白癩熱毒風瘡頭旋目眩手足頑痹腰膝疼痛久立不得

婦人中風不

曾經損墜腎腰痛腎臟風壅傷寒瘴氣憎寒壯熱頭痛流涕黃疸黑疸頭面

婦人中風不

浮腫腹內宿滯心頭痰水膀胱宿濃口中涎水冷熱氣壅肚腹脹滿好吃茶

婦人中風不

津心痛注氣膈氣冷氣攻衝脾胃諸氣痰熱咳嗽氣急坐臥不安氣衝眼赤

婦人中風不

攻耳成聾陰汗盜汗大小腸秘服此立通氣痢痔瘻瘻疥癬婦人月水不

婦人中風不

來動經多日氣血衝心產後祕塞孩子無辜並治之 十八卷下十七發明下

婦人中風不

服食變白

久服通血

三六卷九

補血益精

三六卷三五

草還丹

益元陽補元氣固元精壯元神乃延年續嗣之至藥也

三六卷三五

金櫻子煎

駐顏活血

三六卷五

服茯苓法

辟穀不飢

三七卷五計八則

枸杞煎

治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽永不發

金髓煎

百日身輕氣壯積補虛去年不輟可以羽化

枸杞酒

壯筋骨補精勞熱長

三六卷五四

肌肉益顏色肥健人治肝虛衝感下淚

俱三六卷五三

地骨酒

壯筋骨補精髓延年耐老

三六卷五四

地骨酒

壯筋骨補精

三六卷五四

四神丸

治醫經虛損眼目昏花或雲翳遮睛弩肉

四五卷五

服鹿角

少睡益氣力通神明

五一卷上三五

服鹿角

補

補陰丸

終身無疾有毒

五一卷上四二

秋石五精丸

益力通神明

五一卷廿二

服鹿角

益

麋角丸

立聰明耳目髮白更黑貌老還少

四五卷五

秋石五精丸

益力通神明

五一卷上四五

服鹿角

益

秋石還元丹

久服去百病強骨髓補精血開心益志補煖下元悅色進食

五一卷廿一

秋石還元丹

久則臍下常如火煖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊亦壯

五一卷廿二

服鹿角

益

陰陽二煉丹

久疾服之皆愈有人得瘦疾且嗽諸方不效服此卽

五一卷廿一

陰陽二煉丹

瘳有人病顛腹鼓日久加喘滿垂困亦服此而安也

五一卷廿二

服乳歌

益

秋冰乳粉丸

固元陽壯筋骨延年不老卻百病

五一卷廿二

服乳歌

五一卷廿五

大造丸

者無子及多生女月水不調小產難產人服之必主有子危疾將絕
一二服可更活一二日久服耳聰目明鬚髮烏黑延年益壽有
奪造化之功
故名大造丸

元明粉治百病

長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒風冷痺氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋疰忤咳嗽嘔逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中鱠飲食過度腰膝冷痛手足酸痹久冷久熱四肢壅塞背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癆不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥久服令人悅澤開闢健脾駐顏明目輕身延壽功效
不可具載

蒸熨諸病

廿二卷廿一主治下

病臥夾褥

廿二卷廿一發明下

煮石爲糧

及煮牛馬驢骨易軟

廿六卷十八發明

除病益顏

廿九卷廿四發明下

老健聰明

聰明老而健壯心力不倦一年必換血令人輕健能潤五臟去塵滓去風明目治肝腎風虛瞳人帶青眼翳風癢之病

廿九卷七發明下

鍊服桃膠

保中不飢
身輕不老

廿九卷廿八發明下

水陸丹

補下
益人
三六卷三四發明下

三三卷三十發明下

步行水上

長生
不死

三四卷廿四正誤註

桑枝煎

終身不
患偏

俱三六卷六發明下

桑椹膏

服金石
生精神及小腸熱

桑枝酒

能理百
種風熱

俱三六卷十三發明下

服食桑葉

三六卷七發明下

服楮實

老成少徹
視見鬼神

女貞丹

有益腎之功
不旬日間
力加倍
老者卽
不夜起
又能變
白髮爲黑
強腰膝
起陰氣

三六卷四十發明下

南燭煎

益鬚髮及容
顏兼補緩
氣

三六卷四六發明下

服枸杞法

輕身益
氣強陰

三六卷五二發明又

地仙丹

服之壽百餘
行走如飛
髮白返黑齒
落更生陽事
強健除邪
熱明目輕身

三六卷五三發明末

冠軍丸

漢冠軍將軍
主辟疾病惡氣
百鬼虎狼蛇虺
蜂蠻諸毒五

兵白刃盜賊
四一卷廿二發明

兇害等事

健力能食

四八卷四三主治註

紫雪

悉傷寒門

紅雪

悉傷食門

白朮膏

服食滋補止久泄痢

十二卷下七

黃鶴丹

治男人一切病

十四卷六三發明末

碧雪

悉發熱門

製造門

方諸取明水法

五卷七釋名註

收霜雪法

五卷八釋名下

取神水法

五卷十集解內

秤水知雨

五卷十六集解內

酸漿法

五卷廿四釋名下

欲入古井

五卷廿六古井下

止井沸溢

五卷廿六本註

陽燧取火法

六卷八附錄下

盜不入境

七卷九附錄下

令富招吉

七卷九附錄下

禁盜絕鼠

七卷九附錄下

不服水土

七卷十一主治下

取鉛霜法

八卷十九脩治內

酒中去酸

八卷廿一氣味註

造鉛粉法

八卷廿一集解內

收蟹不沙

八卷廿一氣味註

造鉛丹法

八卷廿四集解內

古鏡博聞

八卷三十發明下

作鐵華粉法

八卷四一脩治內

假寫碑字

八卷三九釋名下

作玉漿法

八卷四九脩治下

試瑪瑙法

八卷五五集解末

作雲母粉法

八卷五八脩治下

壅戶不朽

八卷五九發明末

草汞水銀

九卷十集解中

豬脬盛汞

九卷十集解後

取砂汞法

九卷十集解中

收水銀法

九卷十集解末

升煉輕粉

九卷十四脩治內

收煉銀珠

九卷十九集解內

煉粉霜法

九卷十八脩治內

升靈砂法

九卷廿一脩治內

果多味美

九卷五六發明中

鍼鐵指南

納水不冰

十卷廿四發明下

造鹽綠法

十一卷四集解末

製各消法

十一卷十八集解後

造半夏麴粉餅

十七卷下廿二脩治下

造菟絲餅

十八卷上四脩治內

五味子湯

十八卷上七發明下

造元明粉法

十一卷廿三脩治下

風化消法

十一卷廿三脩治下

煅礬法

十一卷四七脩治後

試三七法

十二卷下四一集解中

擣艾易細

十五卷十一脩治註末

研燈心法

十五卷九三脩治下

令人笑舞不止

十七卷下四十發明

取麻仁法

廿二卷十五脩治下

收麥不蛀

廿二卷十九集解下

造各樣豆豉醬油法

廿五卷二集解下

造豆黃法

廿五卷六釋名下

造豆腐法

芸香可收豆腐

廿五卷七集解下

傳赤豆不黏

廿四卷十一發明末

諸做飯法

廿五卷十

作南燭飯

廿五卷十集解下

又烏飯法

廿五卷十集解下

諸做粥法

廿五卷十一

諸做麴法

廿五卷十八

做神麴法

附豆油法廿五卷二十

做紅麴法

廿五卷廿一

諸做醬法

廿五卷廿六

醬味不正

廿五卷廿九氣味註

醬蚶

四十卷廿五集解下

做酒諸法

廿五卷三五起

解白酒酸

四六卷十三

諸做醋法

廿五卷廿八

遲遷酒法

廿五卷四一集解下

做乾薑法

廿六卷五四集解下

煮軟牛馬骨

廿六卷十八發明下

菜取水銀

廿七卷十二集解下

洗衣如玉

甘七卷三四發明下

生五木蕈法

甘八卷廿八集解下

曝乾白李法

廿九卷三集解末

烏梅法

廿九卷十四脩治註

梅花湯

溶蠟封花
口投蜜灌

梅花粥 蜜漬梅花法

俱廿九卷十七發明下

葛衣不脆

廿九卷十七主治註

夏衣徵點

廿九卷十七主治註

桃脯桃酢法

廿九卷十九集解末

桃樹生蟲

廿九卷十九集解末

杏酥法

廿九卷八又

收乾棗諸法

廿九卷三四集解末

作棗油法

廿九卷三十四發明末

收栗 藏栗

乾收曝之
生收潤沙

廿九卷三十集解下

作柿霜法

三十卷十九

柿糕

三十卷廿一

橘紅湯

悉脾
胃門

三十卷廿九發明下

法製青皮

悉脾
胃門

三十卷三二

香橙湯

悉痞
滿門

三十卷三六

木瓜煎

又蜜漬
木瓜
三十卷八集解末

柰脯 奈豉 奈油

三十卷十六集解下

林檎麩

三十卷十七集解下

柿餅法

三十卷十九脩治下

柿糕法

三十卷廿一脩治下

取楊梅仁

三十卷四二主治末

香衣辟汗

三四卷二二六

研乳香法

三四卷四八脩治下

收冰片法

三四卷五九脩治下

煎樟腦法

三四卷六二集解下
三四卷六二脩治內

驗阿魏法

三四卷六四集解末

試漆法

三五卷上十九集解末

訶子煎湯

三五卷下十七集解下

黏瓦石法

三五卷下三一集解末

取大楓子油法

三五卷下四九脩治下

染褐色

三六卷三脩治末

五金膠漆

合硃砂爲團接紙

三六卷十六釋名註

黏金接紙

三六卷十五釋名註

五加皮酒法

三六卷四八發明末

澡浴除病

三六卷五五

取荆竹瀝法

三六卷六一脩治下
三七卷廿四脩治下

試蜜法

三九卷三正誤末嚼蠟易爛

嘴蠟易爛

造百藥煎

三九卷廿六三五

米粉蟾螬

四一卷四集解下

收蒼耳蟲法

四一卷九集解下

煮鱉易爛

四一卷三二蚊子下

取蟾寶法

四二卷二集解末

採治蟾酥

四五卷十四集解下

油籠滲漏

四三卷十二發明下

試蚺蛇膽

四三卷廿四膽下

甜瓜不熟

四四卷十三集解末

取龜尿法

四五卷七採取下

製螺甲香法

四六卷廿七脩治下

刀劍不鏽

四七卷十七集解下

呼風止風

四八卷十五發明末

假琥珀

四八卷十九主治下

銀變如金

四八卷十九主治註

煮肉易熟

十一卷三三發明中

祀竈如意

五十卷上六發明末

煉收豬肪

五十卷上四集解註末

取豬乳法

五十卷上廿一

令婦孝順

五十卷上廿九

牛膽塗釜卽鳴

五十卷下九發明下

祈雨致雨

五十卷下四四集解末

臨官有威

五一卷上六虎威骨

令人能浮

五十一卷上十五主治

造酥法

五十卷下三四集解

造酪法

五十卷下三三集解內

造醍醐法

五十卷下三五集解

造乳腐法 餅團線

五十卷下三六集解內

造皮膠法

五一卷下三七集解

研犀角法

五一卷上十七脩治內

鹿角粉法

五一卷上三四脩治

鹿角膠霜法

五一卷上三七脩治

取貓尿法

五一卷上五七

取狐涎法

五一卷下三主治註

失金獲盜

五一卷下七狼筋註

人中黃法

五一卷十二

作糞清法

五二卷十二糞清註

秋石法

五二卷二十釋名下

逐一俱是

煮羊肉法

五十卷上三五氣味註

煮河豚甲魚

三一卷八發明末

作假銅器

廿七卷十九氣味註

雜記

荷莖塞穴鼠自去煎湯洗鐵垢自新

鰐鱗作花鉗

石灰水浸過曬乾層層起之

羊脛骨灰可以磨鏡

吞下金

羊頭骨可以消鐵

繫蠍懸門除鬼疾畫驢掛壁止兒啼

駝知泉源知流沙熱風

羚羊角能碎金剛石

犀因望月紋生角象爲聞雪花發牙

翡翠屑金人氣粉犀

鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫

石青堅不可破者以耳垢少許彈入便研細如泥墨多麻亦用此

出岩棲齒事

諺云藤蔓莫入口胭脂莫上手其色在指數日不敢醋洗乃退

本草萬方鍼線卷四終

合肥范錫堯靜存
上元朱銘華藻臣校

本草萬方鍼線卷五

山陰蔡烈先繭齋氏輯

外科

折傷跌撲門

金瘡出血

若甚多而血冷則殺人
有痛不可忍者
有疼痛不止者
但不透膜者
有不止成內漏者

五卷十五

五卷廿三

十一卷六

十一卷五二

十卷六

九卷三十六

十四卷廿四

十六卷六二

十三卷六十

九卷六四

十四卷廿四

十七卷上十七

十六卷三十九主治下

十六卷五九

十八卷上五九

十八卷下三三

廿二卷廿三

廿三卷十五主治下

廿二卷廿三

廿六卷十一

廿六卷十五

三十五卷廿二

三十六卷十四

三九卷廿五又

三四卷五四

四十卷十六

四四卷五三

四八卷四五

五二卷十七

直方錄

卷三

金瘡腫痛

有大便不利者
或被驚者

十六卷十五

十七卷上十
十八卷上三五

廿二卷三四

廿四卷十三

三五卷下廿七

三六卷十
十八卷上四一

三六卷廿六

三八卷八

四十卷廿三

四八卷五二

五一卷上十五主治下

金瘡傷損

生肌破血

十八卷下三五廿九卷十七

金瘡亡血

身被刀斧傷亡血

十六卷五一卷五

折傷筋骨

跌撲傷損骨折骨碎筋斷

痛不可忍理累效者有止痛活血者

七卷五十一卷五二十二卷下四

八卷廿四

十九卷廿一發明末二十卷四發明下廿二卷十九

廿五卷四四發明又三四卷五二十一卷五二十二卷下四

五十卷下廿五

五一卷下十五

三六卷七七廿五卷十七

四八卷十一五二卷三四又

折傷閃肭

十六卷十五

腦破骨折

廿六卷十四

破傷中風

有口噤身強

有牙關緊急

奪命丹又名玉真散治打撲金刃

傷及破傷風傷溼發病強直如癇狀者

有痙攣欲死有角弓

反張者 有發熱者 有無問表裏角弓反張者 有身如角弓反張筋急
口噤者 有項強身直 有牙關緊急口噤不開口面喎斜肢體弛緩 有
病傳入裏 有破傷風瘡作白痴無血者殺 五卷十五九卷廿七

人有腰脊反張牙緊口噤四肢強直者殺 十一卷六十二卷上四六
十八卷六十三卷廿六十七卷下八十七卷下十六又

廿六卷廿九十八卷下十八廿二卷廿三廿四卷五
三五卷上三八三五卷下三七三六卷五三二卷三

四十卷廿一四一卷四發明末四一卷十二四一卷十三
四二卷五四二卷六四二卷十四四三卷十八

四三卷三一四三卷三八四四卷五四四八卷十七
四八卷三六四八卷四十八卷下四一五一卷下三發明註

五一卷下八五一卷下廿一五一卷十七
五二卷九五二卷十五二卷十七

破傷風溼凡秋露春雨着草人素有瘡及破傷者觸犯之瘡頓不癢痛乃中
風及毒水身必反張似角弓之狀有潰爛不生肌有如瘧者

口噤強直口噤不可忍有五卷六發明下九卷三七三九卷九
毒腫不可忍四六卷四五十卷上五五一卷上五二

金瘡惡心 金瘡犯內 不止出血

金瘡內漏

九卷廿八

十四卷廿六

刺傷中水

腫痛

廿六卷七

十四卷十九

刀斧損傷

未透膜者

十一卷廿二氣味下十二卷下四一

十五卷九四

廿六卷五三廿九卷三二

三三卷廿七

金瘡接指

十六卷六_{發明}三五卷下三七

折腕損傷

十七卷上六一

金瘡腸出

十五卷六廿二卷廿六

十二卷上廿六廿二卷二十
三六卷五_{發明}末四八卷十一

傷損內痛

兵杖所加木石所近血在胸背脅下刺痛

三七卷廿三

傷損淤血

又後不散變成癰腫在腹內者雞鳴散治從高墜下木石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍者或傷損筋骨疼痛攻

心者

十四卷廿六十五卷八

十五卷五發明下十七卷上九

十八卷上四四

廿二卷十七

甘二卷廿三
五一卷下廿五

廿六卷十四
五二卷十七

五十卷下廿二

鍼瘡血出

五二卷十四

傷筋出血

十八卷上四七

寬筋治損

十八卷上五九

淤血內漏

十九卷十七

傷損接骨

廿六卷三二

三八卷十三

四一卷廿六

四二卷五

四八卷五二

四九卷廿一主治下

四九卷廿二
五十卷下十二

五二卷三四

刀瘡神藥

十五卷五
廿八卷二十
發明下

銅末錐骨

八卷十二發明下

金瘡閼絕

三七卷十二

刺傷中水

五十卷下十四

刺傷手足

犯露水腫
痛多殺人
三六卷九

刺傷金瘡

廿六卷十四

被斫斷筋

十八卷上三一
四五卷廿三主治中

三四卷四六
十五卷三九新增

一切傷損

止血生肌
令無瘢痕
三十卷五

骨節脫離

四五卷廿四

一切金瘡

十五卷五發明下三六卷七發明內
三九卷三五

擦落耳鼻

五二卷七
三九卷四十

減諸癩痕

廿二卷廿一
四九卷二十一發明下

擗撲欲死

一切損傷從高墮下及木石所逢
落馬撲車淤血凝滯氣絕欲死者

跌撲傷損

或閃肭骨節骨碎及筋傷爛淤血在內煩悶者
悶亂疼痛者淤血溷悶身體痛扭閃出骨竅等症
帶心腹脹痛大小便不通欲死者氣短淤血凝滯氣絕欲死者

或牛馬觸動胸腹破血四肢摧折

八卷十四發明下八卷三四
十四卷九八十五卷四九

十五卷七二釋名下十六卷十

十八卷下三六十九卷十一廿二卷十九廿二卷三十四

廿四卷五

廿四卷十七廿六卷十四發明下廿六卷五三
廿八卷十五三十卷五十三三卷廿六

三四卷十二

三四卷廿二三五卷上廿七三五卷下四
四十四卷廿三又四八卷五五十卷上四七

三九卷四二

五十卷下十六五十卷下四一

五二卷十七

墮損嘔血

墮跌積血心
胃嘔血不止

三三卷廿四

跌破出血

四四卷四六

從高墜下

欲死有十六卷三四
淤血在內三七卷十二

打傷出血

十四卷八三
廿六卷十四發明下

墜損腸出

五卷十五

墜馬血淤

積在胸腹廿二卷三五發明下
淤血無數三三卷廿二

墜打瘀血

又前從高墜下瘀血搶心面青氣短欲死
及脇外不去在腸內久不消時發動者

或在骨節在內煩悶

八卷廿二
廿六卷五四

八卷三七
廿九卷十二

十二卷上三四

廿四卷四六

血積成塊

四三卷十八

金瘡撲損

十五卷廿一
十五卷三四

傷損不食

凡打撲傷損三
五日水食不入

五十五卷上五

打傷腫痛

九卷五二
廿二卷十一

十七卷下三八
五十卷下四八

磕撲青腫

廿八卷五
五十卷上三七

五十卷上五
五十卷下四六

五十卷上十二

打頭青腫

廿四卷七

傷眼青腫

三十六卷六十五
五十卷上三七

閃肭脫臼

赤黑
腫痛

廿三卷五
三九卷四二

閃挫腰痛

廿六卷六八
十三卷廿九主治下

墜馬拗損

十三卷廿九主治下
廿六卷五三

撲跌破傷

筋骨血
瘀骨痛

廿五卷六
五一卷上三六

皮不破者又
腹中悶滿

廿五卷六
廿六卷四八

多年損傷

廿八卷十四
十七卷下七發明

打撲傷痕

淤血滾注
作潮熱者

十七卷上十
十七卷下廿八

臨杖預服

九卷六

杖瘡未破

九卷廿八

杖瘡血出

五十卷上九

杖瘡潰爛

三四卷五一
九卷廿三

杖瘡腫痛

九卷廿一

八卷廿三

四八卷廿三
九卷四三

墜落車馬

筋骨痛
不止

廿五卷七
三九卷廿五

廿五卷四四
四十卷廿三

廿八卷十七
五一卷下廿一

代杖

五一卷三十四

金瘡杖瘡

三四卷十三

箭炮傷絕

五十卷下六發明下

接骨不知痛

十四卷六九主治下

蛇銜膏

連已斷之指

忍冬膏

治諸般腫痛金刀傷瘡惡瘡

益母膏

治產婦諸疾及折傷內損有瘀血每天陰則痛神方也

花藥石散

治一切金刃箭簇傷及打撲傷損狗咬至死如內損血入臟腑畜牲抵傷腸出不損者婦人產後敗血不盡血運惡血奔心胎死腹

中胎衣不下至死但心頭溫煖者終身不患血風血氣若膈上有血化爲黃水卽時吐出或隨小便出

十卷三四

琥珀散

止血生肌鎮心明目破癩瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛

三七卷十一

蟲獸傷門

犬咬傷毒

有腫痛者發昏悶重發者有猢犬傷每七日一有風犬咬傷者乃九死一生之病不治卽死

五卷十主治下

五卷十五

七卷十五主治下七卷三二

九卷廿七

十卷廿二

十一卷五二

十二卷上廿六

十二卷下三	十四卷九八	十六卷十一	十六卷八十
十七卷上三	十七卷上三	十七卷上三七	十七卷下四九
廿一卷八	廿一卷九	廿二卷三四	廿二卷六
廿六卷廿一	廿六卷四二	廿六卷五三	廿六卷五七
廿九卷十一	廿九卷十七	廿九卷廿八	三十卷四六
三六卷廿六	三六卷六五	三八卷三三	三九卷九
四十卷六	四十卷九	四二卷五	四三卷廿五
四三卷三五	五二卷八	五一卷十六	五一卷下廿五
五一卷下三三	三八卷六	五一卷上六	
五二卷十五		五一卷下廿五	
蛇咬毒傷	毒蛇射工沙蟲等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹 傷卽昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調 香白芷末一斤灌之覺臍中搗搗然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故 云以麥麌冬湯調尤妙仍以末擦之有牙入肉中痛不可堪者東閑有		
千歲蝮狀如蝮而短有四足能跳來齧人人或中之必死齧已卽跳上木作 聲云研木研木者不可救也若云博叔博叔猶可急治之又字林云聰聽			
形如蜥蜴出魏興居樹上見人則跳來齧人齧已還樹垂頭聽聞哭聲乃去 其狀頭尾一般大如搗衣杵俗名合木蛇長一二尺又名研木蛇望板歸救			
之用嫩黃荆葉搗敷			
毒蛇咬良久昏憒			
八卷廿五			
十一卷十六			

十一卷五二又

十一卷五三

十二卷下三一

十二卷下四二
十四卷一百一

十四卷十九又

十四卷三十三

十四卷九八

十七卷上十七

十五卷五五

十五卷五七

十五卷七三

十九卷廿五

廿二卷十一

廿四卷八發明下

廿五卷三五

廿六卷廿一

廿六卷五三

廿六卷六十

廿七卷廿三

三二卷七

三二卷十九

三四卷廿三

三六卷十五

三六卷六十發明末

三九卷九

三九卷四一

四二卷八又主治下

四二卷十四

四三卷三六附錄下

四八卷四九發明下

四八卷五二

五一卷下廿六

五二卷八

五二卷十四

五二卷三十

五二卷三一

蛇犬咬傷

蛇咬久潰

廿六卷六七

蛇繞不解

五卷廿三

蛇入七孔

五十卷上十

蛇入人口

三二卷七

蛇入七孔

五十卷上十

蛇傷手腫

五十卷上四六

蛇骨刺人

毒痛甚

八卷四一

蜘蛛蛇傷

四八卷廿一

毛蟲蟻人

赤痛不止

廿七卷十五

蛇蠍蟄傷	有蛇咬 腫悶死	十六卷廿五 十五卷五十六卷廿六 廿七卷廿五四十卷十六	十七卷上廿八 十七卷下十一 廿六卷廿四 廿六卷六三 廿七卷九
蟲蛇蟹傷		廿七卷廿五四十卷十六	廿六卷廿四 廿六卷六三 廿七卷十二
百蟲咬傷		廿五卷六	六卷十一 廿二卷八 五十卷下三五 五二卷九
蟲刺螫人		草蛭傷瘡	十二卷下三七 十六卷七四 五二卷八
蜂蠍薑螯	蠍有雌雄 者痛在一處 者痛牽諸處	廿一卷三五 廿四卷九四 廿七卷十一 三八卷廿六 四四卷四五 五十卷下十六	五卷十五 赤痛不止 十一卷五二 十六卷三十一 廿七卷十五 四十卷十六 四五卷廿五 五一卷上五七
蚯蚓咬人	形如大風 每夕蚯蚓鳴于體中	廿一卷八 四二卷十八集解下又四七卷十五主治末	五卷廿三 八卷廿七 十二卷上廿六 十七卷下廿八 廿九卷四 四十卷十九集解後四三卷十八 三二卷七 三二卷十
桑蠅蟹人		三四卷三六	三五卷下九
九里蜂毒			

毒蜂螫人

十五卷廿一

廿二卷十一

廿五卷三十

三九卷十五

廿五卷三五

廿七卷十二

廿七卷三四發明下

蟲蟻蟄人

五二卷八

蠶咬成瘡

廿五卷上五

十一卷八

蜘蛛傷人

有班蜘蛛傷頸上一宿有二赤脈繞項下至心前頭面腫如

斗幾至不救

有蜘蛛咬腹大如孕婦

有遍身成瘡者

廿六卷廿八

九卷廿八

廿二卷十一

廿五卷三十一

廿五卷三十五

廿六卷十五

廿六卷四一

廿二卷廿一

廿六卷五十三

廿七卷三三

主治末四十卷十三集解中

五二卷十八

廿六卷四一

廿六卷五十三

廿六卷十五

廿六卷下六

南方水痴

似鼻涕聞人氣閃
閃而動就體成瘡

四十卷廿二集解末

壁鏡毒人

俗名喜子其蟲有
毒咬人至死必死

十一卷五二
四十卷十七集解下

蠍蛄咬人

九卷六八

蝎牛咬人
身者
毒行遍
十六卷七九

蜈蚣螫傷

有中毒者舌
脹出口是也

七卷七
七卷十八

十一卷八
十一卷十六

十二卷上廿六

十四卷六七

十六卷六二

廿五卷三十

廿六卷廿四

廿六卷廿九

廿六卷三三

廿七卷十一

廿七卷十五

三二卷十三

三五卷上三三

三八卷十三

四十卷十六

四二卷十二集解下

四二卷廿六發明下

四四卷十二

四八卷十

五二卷七

蜈蚣入腹

五十卷上九

誤吞蜈蚣

有吹火筒
中誤吞者

五十卷上三九

熊虎毒傷

八卷三七

十一卷五二

十二卷下三一

廿三卷十二

十二卷下四二

十六卷七二

十八卷上四七

狼虎傷人

廿五卷三四

廿六卷五三

虎爪傷人

廿六卷五七

三三卷十六

馬咬踏傷

腫痛
作熱

五一卷下廿五

驢馬汗毒

十一卷五二
廿九卷三一

馬咬成瘡

入心者
腫痛者

十五卷三一
廿九卷三一

甘七卷十五
四八卷十

豬噉成瘡

三四卷十一
四五卷六

貓咬成瘡

四五卷十一
五一卷上五七

鼠咬成瘡

五一卷上五三
五一卷上五七

五一卷上五五

人咬傷瘡

四五卷六

人咬指爛

久欲
脫者

四五卷十七
五二卷十八

山行辟蛭

山中草木枝上有石蛭着
人足則穿肌入肉中害人

五十卷上五

蟆子咬瘡

名麻
雞婆

四五卷三三
四五卷三下

三六卷十
三九卷九

附治蟲獸

馬患諸病

十七卷下三八

馬出黑汗

五十卷下三四

牛疫動頭

三五卷下四八
五一卷下二

牛脹欲死

五二卷三三

牛狗羸瘦

四四卷三二

壁蟲蜈蚣

廿二卷三一

辟除壁蟲

十六卷三四

三十卷十

三四卷六二發明下

燒烟去蚊

四十九卷廿二

四四卷廿八發明末

渾身蟲出

四十八卷四四主治末註

五十卷下三三主治下

又奇異門蟲瘤 有人背起如盂惟癢不可忍云蟲瘤也以藥敷之一夕瘤破出蟲斗餘卽日少輕但小竅不合時時蟲出無數竟死又云惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之又有人賴生瘤癢不可忍惟以火灸一醫剖之出蟲無數最後出二大蟲一黑一白頓愈亦無瘢痕此也

蟲瘤

四十卷廿九集解內

陰蟲

俗名八角蟲 生陰毛中癢不可當 肉中挑出皆八足而扁或白或紅

挑燈辟蛾

甘七卷五釋名下

布席辟蟲

四十卷廿九集解末

六畜瘡蛆

甘七卷四四主治下 三六卷三八諸瘡註

燒灰毒魚

甘七卷六主治下

餒豬易肥

甘八卷十二發明末 三五卷上廿三主治下

林檎樹蟲

三十五卷上廿七主治下

令馬不食

三九卷三九集解中

辟去鼴鼠

四二卷七集解中

竹木氈蛀蟲

四四卷廿八集解下

集鼠

四五卷廿三主治下

犀解鳩毒

四九卷廿六集解下

厭子規聲

杜鵑初鳴先聞者主別離學其聲令人吐血登廁聞之不祥

四九卷十五集解下

鸚鵡畏寒

四九卷十六集解下

貓病

五一卷上五五集解下

牛膽止蛙

五十卷下九發明末

餒馬易肥

十八卷下廿九發明末

辟蟲食戶

廣西南界有唼蠟蟲食死人尸不可驅逐

辟邪魅

五一卷上十一皮下

馬反花瘡

廿一卷七主治下

洗六畜瘡

驢馬躁蹄

廿二卷三一主治下

禁鼠法

七卷九神後土下斷衣箱蟲

三四卷六二發明下

虎中藥箭食清泥解之薄荷醉貓死菖蒲去蟲蚤

餓瓦止梟鳴

地黃苗喂五十歲老馬生三駒又一百三十歲乃死雉被鷹傷銜地黃葉

萬人錄
卷五
九

點之 鵝驚鬼孔雀辟惡鶼鵠厭火

李衡公

湯火傷門

湯火傷瘡

痛不可忍者 有燉赤潰爛須生肌拔熱止痛 凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞或糯米漿雞翎掃之 有未成瘡者 有疼

痛毒腐成膿者

七卷七

八卷廿三

七卷廿三又

九卷二十

十二卷上九

十一卷十四

十一卷五六

十五卷三十六

十二卷下四一

十三卷三七

十四卷七

十七卷上三七

十八卷下七

廿一卷八主治下廿一卷九

十七卷上十

廿二卷三十

廿二卷八

廿二卷二十

廿二卷廿六

廿四卷七

廿五卷十七

廿三卷五

廿三卷十二

廿六卷四八

廿八卷十一

廿五卷三十

廿六卷三十三

三四卷七

三五卷下廿四

廿八卷十七

廿八卷二十一

三六卷六九

三九卷九

三六卷八

三六卷廿六

四八卷廿二

四八卷廿三

五十卷上十九

五十卷上三一

五十卷下十六

五一卷下四一

五一卷上六

五一卷上三八

五一卷下二十主治下五一卷下廿一
五一卷下廿三 五二卷廿九

九卷三十六

油傷火灼 痛不可忍
除痛生肌

三九卷六

十二卷下三四

熱油燒痛

灸瘡出血

十三卷十六

灸瘡不斂

痛癢
不瘥

廿一卷九

三五卷上廿四

四一卷十六

灸瘡飛蝶

因艾灸火
空飛去痛

退落瘡內
不可言是血

鮮肉片子飛
肉俱熱怪病

如蝶狀騰
也

十一卷廿二
十七卷上十

四四卷四五

灸瘡腫痛

七卷廿一
廿六卷廿一

火瘡未起

廿六卷廿七

火瘡敗壞

八卷六十

火瘡減癥

十八卷下三四

火燎成瘡

廿二卷廿四
三五卷下三二

廿五卷廿五

三十卷五十

火毒生瘡

如灸火毒
股生瘡汁

氣入內兩
水淋漓者

者

五二卷十八

十四卷九四

火燒悶絕

不省人
事者

五二卷十八

烟熏欲死

廿六卷四六發明末

花火傷肌

廿六卷四八

熱氣蒸腫

三八卷三二發明下

蒸熨諸病

廿二卷廿一主治下

中諸毒門

砒石毒

有煩燥如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾者心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷

五卷十五
五卷廿一

八卷十九
十二卷十

八卷三十
廿二卷三五

十四卷十九
廿四卷十七

十四卷五六
廿四卷廿三

廿五卷三十
三五卷下四二

三十卷四二
三五卷上廿九

三五卷上廿九
四五卷廿七

金石藥毒

八卷十九
十六卷廿一

解譽砒毒

廿四卷七

解金銀毒

有已
死者
四八卷十八

四七卷十五主治下
十六卷廿六

解丹石毒

口乾咳嗽發熱者不得食熱物不用火爲使
但著厚衣緩臥戒怒二七日發熱困篤

十五卷廿六
五十卷上五

廿二卷十

解鍾乳毒

下利不止

五十卷上五

二十卷七發明下

解五石毒

或熱禁向
冷地臥

十二卷上三一
廿四卷二十一

五六卷上十五
廿四卷二十

乳石發動

發熱者
神悶亂

煩熱煩渴
壅悶頭痛口乾便澁赤少者

廿二卷十七
廿二卷十七

小便淋瀝心
十一卷廿一

廿四卷七
四八卷廿一

三六卷五八
三六卷五八

三九卷十五
三九卷十五

四七卷十六
四七卷十六

解金藥毒

令人肉作雞腳裂夜含
銀至曉變爲金色者是

四三卷三二主治下

十八卷下廿五

解雄黃毒

如瘤腫者
有人

七卷十六

丹毒腫癰

有五色丹
有風熱丹
服伏火丹藥多腦後生瘡熱氣冉冉而上

十卷三

十九卷廿一

十五卷五五
廿四卷十三

十六卷廿二
四二卷十四

五二卷廿三

解輕粉毒

齒縫出血臭腫
有口破者

八卷十九
廿五卷廿七

十二卷下二十
廿九卷十二主治下

解硇砂毒

迷亂
將死

十一卷三三氣味註

廿九卷十二主治下

解硫黃毒

令人背脣疼痛目暗漠漠

氣悶者

八卷十九 五十卷上三九 廿九卷十七

中藥毒

煩悶欲死 热物犯之

已死心閒緩者 發狂煩悶吐下欲死

乃是 十二卷上九

十三卷廿六廿四卷十七

十八卷上四七廿六卷五三

廿三卷十廿五卷下四七

廿四卷四發明末三九卷十五

三九卷三九

解烏頭毒

並附子天雄毒

五卷十五十三卷廿六

七卷八廿五卷廿五

十二卷上七發明中

解射罔毒

七卷十六四六卷廿三

廿二卷十八五十卷上九

解藜蘆毒

解狼毒

十一卷八

閉口椒毒

吐白沫身冷欲死者 氣欲絕或出自白沫身體冷

五卷廿一十六卷廿八

廿五卷六

廿六卷廿九

廿九卷三六

五二卷十八

解鈎吻毒

鈎吻葉與芹葉相似誤食人面青口噤欲死

十二卷上三十三四卷廿三

廿六卷十五

三四卷廿二

四八卷十五

廿九卷三六

五二卷十八

解荳菪毒

菜中有水荳菪葉圓而光有毒誤
食令人狂亂狀若中風或作吐

十二卷上九
十三卷三三

仙茅毒發

一人中仙茅毒舌脹出口漸大與肩齊因以小刀斃之隨破隨合
努至百數始有血一點曰可救矣煮大黃朴消與服以藥摻之應

時消縮此皆火盛性
淫之人過服之害也

十二卷下廿七發明末

解芫花毒

下痢

十二卷上七發明中十三卷十

解防葵毒

十六卷廿六

解巴豆毒

不止

十七卷下三十

二十卷十三

中鼠莽毒

廿四卷廿二發明末三五卷下四二

解芫青毒

三四卷廿三

楓菌毒笑

楓樹上菌
令笑不止

五卷廿一發明下

解野芋毒

芋種三年不采成枯芋亦能殺人誤食之煩悶垂死

五卷廿一
五二卷十四

廿七卷三四附錄下

解野菌毒

所致因蛇蟲毒氣熏蒸諸菌多毒

十三卷廿六
十八卷下四六

十七卷下四五
廿八卷三五氣味註

五二卷十四
五二卷十八

解野葛毒

有已
死者

四七卷十五主治下四八卷廿一
五一卷十四
五一卷十四

胡蔓野毒

卽斷腸草
竅流血急救少遲卽死

葉入口百
五一卷十四

中諸蠱毒

食中有蠱腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常

有下血如
雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死

嶺南俚人多於食中毒人漸不

能食胸背漸脹先寒似癟

有禁聲者

或吐下血如豬肝
人頭面上有

或吐血或下血皆如爛肝者

有欲

死者

或吐血或下血如

鵝肝或

或吐血或下血如

鵝肝或

或吐血或下血如

鵝肝或

光他人手近之如火熾者此中蠱也

中蠱也

或吐血或下血皆如爛肝者

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

吐血或心腹切痛如有物咬不卽治之

食人五臟卽死

欲知是蠱但令病人

凡中蠱毒或下血如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

或吐血或下血皆如

鵝肝或

吐水沈者是浮者非

有五種蠱毒

有蠱毒百毒及諸熱毒時氣

有蠱

蛇蠍蠅其狀入咽刺痛欲死

有蠱

蛇蠍蠅其狀入咽刺痛欲死

有蠱

蛇蠍蠅其狀入咽刺痛欲死

有蠱

蛇蠍蠅其狀入咽刺痛欲死

有蠱

蛇蠍蠅其狀入咽刺痛欲死

有蠱

蛇蠍蠅其狀入咽刺痛欲死

七卷廿一

八卷四一

九卷廿七

十一卷五二

十二卷上三

十三卷三二

十四卷廿一

十五卷八五

十六卷上廿

十七卷廿一

十八卷上廿

十九卷廿一

二十卷廿一

廿一卷廿一

廿二卷廿一

十八卷上四三

十九卷廿一

二十卷廿一

廿一卷廿一

廿二卷廿一

廿三卷廿一

廿四卷廿一

廿五卷廿一

廿六卷廿一

廿七卷廿一

廿八卷廿一

廿九卷廿一

三十卷廿一

廿一卷廿一

廿二卷廿一

廿九卷廿七

廿六卷廿三

廿七卷廿六

廿八卷廿六

廿九卷廿七

三十卷廿八

卅三卷三三

廿六卷廿三

廿七卷廿六

廿八卷廿六

廿九卷廿七

廿六卷廿三

廿七卷廿六

廿八卷廿六

廿九卷廿七

廿六卷廿三

廿七卷廿六

三五卷下五十

三六卷九

三八卷廿七

三九卷三八

四十卷八發明末

四二卷廿二

四五卷十一

四七卷十五

四八卷十

四八卷四二

五十卷上十一

五十卷上四二

五十二卷十四

五一卷上五三

五一卷下二

五一卷下三二

五二卷三八

廿四卷七

十八卷上廿一

十三卷三三

解蛇蠱毒

飲食中得之咽中如有物嚙不下吐不出熱

十五卷六四

蛇毒入菜果中食之令人得病名蛇蠱

十八卷上二十

中草蠱毒

此毒在西涼之西及嶺南

十八卷上廿一

挑生蠱毒

胸口痛者嶺南有挑生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十日

則生在腹中也

十四卷廿二

十三卷三三

胸膈膈下痛

十四卷五五

中飲食毒

未審何物卒急無藥嶺南俚人皆因飲食入毒多不卽覺漸不能食或心中漸脹先寒似瘴急含白銀一宿變色者卽是也

十四卷四二

九卷廿七

十一卷二十七

十二卷上九

甘六卷七

牛馬肉毒

及肝毒
有殺人者

七卷六

十二卷上九
十四卷八十一

十五卷八十九

廿五卷六

五十九氣味註
十六卷下

馬汗毒氣

入腹

十六卷五六

中馬肝毒

五一卷下廿五

六畜肉毒

中諸肉毒吐血
不正萎黃悴者

七卷八

廿四卷十三

七卷廿一
廿四卷廿三

中豬肉毒

吐下血不
止痙黃者

廿六卷六十

五十卷上廿四

剝馬中毒

被骨刺
破欲死

五十卷下廿五

中諸肝毒

廿二卷廿七

五十卷上七

解肉脯毒

凡肉密器蓋過夜者爲鬱肉
屋漏沾著者爲漏脯皆有毒

廿六卷七
廿六卷二十

五十五卷上三
五二卷十四

狗肉毒

心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語

十五卷八十
廿九卷十一

自死肉毒

三五卷上八
五二卷八

諸鳥肉毒

廿四卷廿三

噉蛇牛毒

牛噉蛇者毛髮向後其肉殺人

五十卷下八
五二卷廿六

食竹雞毒

四八卷四氣味註
食雞子毒

廿五卷三十
廿六卷廿三發明下

食鷓鴣毒

毒發苦腦痛或咽喉閒生癰潰而膿血不止

四八卷三一發明下
五一卷上十九

食雉中毒

不止

廿五卷六

小蝦蟆毒

小蝦蟆有毒食之令人小便秘澁脣下悶痛有至死者

廿五卷廿四

解中鳩毒

氣欲絕者十八卷上四七

廿四卷十七
五十卷上三五氣味註

食魚蟹毒

三十九卷三十一

中鱠魚毒

四五卷廿四

中諸魚毒

十四卷百一
廿八卷十三

廿四卷七

黃鱸魚毒

食後再食荆芥卽吐血犯薑芥者立死

五卷廿一

或少頃足癢上徹心肺狂走足皮欲裂

十四卷八九發明中

解河豚毒

卽鯀鯉人誤食其

十五卷八十廿二卷九三九卷廿六

人誤食其

三一卷八發明下

食蠍中毒

者被霜食水薺茗有毒人中之不療多死也獨螯獨目相向六足

四足腹下有毛腹中有骨頭背有星點足斑目赤者並不可食有

十四卷九八

犯薑芥者立死

四四卷三九氣味註

毒害

肝及子必迷悶至死

十四卷九九

犯薑芥者立死

十五卷八十廿二卷九

誤吞水蛭

有人醉飲田中水誤吞水蛭胸腹脹痛面黃

一人夏月出師燥渴飲潤水一杯似有物入咽遂得病數月消瘦每飲食入咽如萬

蟲攢攻且辛且痛皆以爲癆瘵一醫診之曰蟲入人臟勢必孳生飢則聚嘔

精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也令勿食飢甚取行路

黃土以溫酒二升攬之投藥百粒飲之覺痛幾不堪蓋蟲久不得土味又喜

酒故乘飢畢集及登溷下馬蝗千餘宛轉其半已困死一洗而空之人亦憊

甚調理三日乃安

有食蘋吞蛭噉

五卷廿五發明下七卷六發明下

臟血腸痛黃瘦者

有食水菜吞者

七卷十八主治下十六卷七六

十七卷上四五五十卷廿一修治末五十卷上廿八

五六卷上三九五十卷下六

諸毒蟲傷

十六卷七八

身者

十六卷七九

花蜘蛛毒

與毒蛇

十五卷七十

中蜈蚣毒

舌脹出
口是也

八卷十二

水中毒病

初覺頭目微痛惡寒骨節強急日醒暮劇手足逆冷三日則蟲蝕下部六七日膿潰食至五臟殺人也手足指冷至膝肘卽是

拘急似射工而無物春月多病之病狀同上如傷寒初得則下部若有瘡一名中溪一名中溼一名水病病狀同上不癢不痛食臟注下不禁心煩

正赤如截肉爲陽毒最急若瘡如蟲齧爲陰毒小緩皆殺人不過二十日方

家用藥與傷寒溫病相似或以小蒜煮浴之又云江南射工毒蟲在山間水

中人行或浴則此蟲含沙射人形影則有病四種初得皆如傷寒或似中寒

一種遍身有黑麪子四邊悉赤犯之如刺一種作瘡久則穿陷一種突起如

杯一種如火十五卷六九十六卷七五十八卷上十五

灼熛瘡也十九卷廿一廿六卷廿三廿九卷十八

三十卷五
四二卷廿八發明中

溪毒射工

有生瘡者沙蟲射工等所傷口噤眼黑手足強直毒攻腹內成塊逡巡不救東間有溪毒中人似射工但無物初病惡寒發熱

煩懊骨節強痛不急治生蟲食臟殺人或寒熱發瘡狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者江南射工蟲在溪澗中射影成病似傷寒中惡

或口不能語或惡寒熱身體拘急有瘡又夜臥時以手摩身體有粹痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入內刮出細沙以蒜封之則愈否則

寒熱漸深也惟蝦鬚瘡最毒十活一二桂嶺獨多但早覺時以芋及甘蔗葉屈角入肉鈎出其根如蝦鬚狀則愈遲則根入至骨有如丁腫最惡好着人

隱九卷廿五發明下十二卷上四四十三卷三十三十三卷四四處十五卷六九十六卷十五十七卷上十七十七卷下三二

十七卷下三五廿七卷九廿六卷廿三廿六卷廿九廿六卷三七

四二卷十四四二卷廿九集解下四七卷十發明下四七卷廿二主治下四七卷廿二發明下四八卷十八五一卷上廿六

中沙蟲毒

沙蟲在水中人澡浴則着人身鑽入皮裏初得皮上正赤如小豆粟摩之痛如刺三日後寒熱發瘡嶺南多此毒若入骨殺人

沙蟲色赤大不過蟻入人皮中殺人又云水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可以鍼挑取之正赤如丹不挑入肉能殺人凡遇有此蟲處行同以火炙身則蟲隨火去也又令人皮上如芒

刺赤如黍豆三日後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人鍼挑蟲如疥

九卷廿五發明下十七卷下十一廿七卷十七廿七卷十九四二卷廿八集解下四七卷廿二發明下

中諸毒

熱悶欲死十九卷十三十九卷三五十三卷廿二十四卷四二五一卷上十九三二卷廿八三六卷五

五十卷上廿四五二卷十四

解諸藥毒

發狂吐下欲死
野菜毒

四八卷十七
五二卷十八

五二卷八

中黃蠅毒

烏蒙山峽多小黃蠅生蛇鱗中
齶人初無所覺漸癢爲瘡勿搔

廿六卷五三

十一卷八

中蒿苣毒

蒿苣有毒百蟲不敢近蛇
触之則目瞑不見物

廿七卷十九

氣味註

中蒙汗毒

五卷十五

中煤炭毒

一時運倒

五卷十五

中藥箭毒

毒箭有三種交廣夷人用焦銅作箭簇嶺北諸處以蛇毒熬物汁
著筒中潰箭簇此二種纔傷皮肉便洪膿沸爛而死又射罔煎塗

須臾
骨壞

九卷廿八

十六卷十一

十六卷七五

廿二卷十八

解斑蝥毒

十七卷下三六解桐油毒

三十卷二十

食中有蠶

腹中堅痛面目青黃
淋露骨立病變無常

八卷四

金蠶蠶毒

吮白蟬味甘嚼黑豆不腥者卽是中蠶也
蟲屈曲如指環食故
緋帛錦如蠶之食葉金色日食蜀錦四寸南人畜之取其糞置飲

食中毒人卽死蠶得所欲日致他財使人暴富然遣之極難水火兵刃所不能害必倍其所致金銀錦物置蠶於中投之路傍人偶收之蠶隨以往謂之嫁金蠶不然能入人腹殘噬腸胃完然而出如尸蟲三十卷廿六也有太守治訟取兩蝟入其家捕之于塌牆隙擒之四二卷三集解下

誤吞諸物

金銀銅錢等物未化者

十四卷四二

誤吞鈎線

四一卷廿一

誤吞竹木

八卷四四

誤吞金銀

及鑲子釵子錢等物在腹未化者或在胸膈痛不可忍

八卷廿三
九卷十三

誤吞鍼鐵

十卷六
廿四卷廿一發明下

誤吞鐵石

骨刺不下十六卷五二
危急者

誤吞銅鐵

八卷三四
十五卷九一

誤吞鐵石

骨刺不下十六卷廿五
十五卷十五

三十卷五十

三三卷三三
五十卷上八

誤吞鐵石

骨刺不下三九卷七
五六卷四六

誤吞珠釵

廿六卷廿一
八卷三五

誤吞珠釵

廿五卷廿五

竹木入肉

風入成腫者
鍼撥不盡者

十三卷四八

十六卷十一

甘二卷三四
五一卷上三六

三九卷四一
五二卷八

十六卷五十
五二卷三一

十六卷五二
五十卷上五

箭簇入肉

不可拔
出者

十八卷上四一
三九卷三十

廿五卷廿五爻發明末
四一卷十八

十七卷上三二
四一卷十五發明下

刀箭在肉

刀刃在胸
隱處不出

廿九卷十一
五二卷上十四

廿九卷十一
四一卷廿一

廿九卷十一
三六卷廿八

箭鎗在肉

刀刃在胸
膈隱處

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

鍼刺入肉

膿囊不出
入肉及竹木刺

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

鍼刺入肉

廿五卷六
三八卷廿八

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

骨刺入肉

三二卷十九
五一卷上十四

廿九卷十一
廿九卷十一

廿九卷十一
廿九卷十一

水銀入肉

令人
筋攀

八卷七

葷刺入肉

甘九卷三十一

誤吞稻芒

廿五卷廿五

解狼犬毒

名癥

七卷十二

除一切惡

十九卷十二

中豆腐毒

或發腎氣
瘡疥頭風

廿五卷七氣味註又
廿六卷四六發明下

消金錫五石

廿六卷十五發明未

解木耳毒

食柿蠍毒

或腹痛
三十卷十九氣味註未
吐至血

煮河豚鱉

三一卷八發明末
解漆毒

三五卷上廿九附錄下

游波蟲毒

令人狂走
鬼祟投水

四六卷十四修治下

蠍毒

大麥毒

病狂夢見紅
衣女子歌詩

廿六卷四六發明下

通氣散

誤吞銅錢
及鈎繩

四七卷十

萬病解毒丸

一名太乙紫金丹
一名玉樞丹
解諸毒療諸瘡

利關格治百病
回生起死不可盡述
各有服法

諸骨鯁門

魚骨哽咽

不能出
六七日不出
有

五卷十五
七卷十六
五卷廿四

十一卷三五
十四卷廿四
十七卷下三六

十一卷三七
十七卷下四七主治下廿一卷十四

廿六卷廿九
三五卷下九

廿七卷廿八
三七卷廿八

廿七卷廿八
廿五卷廿五
廿六卷廿一

廿六卷廿九
三五卷下九

廿七卷廿八
三九卷七

廿七卷廿三
三五卷上十八

廿七卷廿三
廿四卷廿六
廿四卷廿二
廿二卷下十六主治下廿一卷廿二

誤吞魚刺

三五卷上十八
魚骨入腹

刺痛不得出者
三二卷十九

鯉肉哽咽

十二卷下十九發明下
喉中物哽

四四卷三二
五一卷上十三主治中

雞骨哽咽

十七卷上三七
三九卷廿六

四五卷三二
五一卷上十三主治中

雞骨哽咽

四八卷十四
豬雞骨哽

三七卷九

諸骨哽咽

欲死者
食飴哽咽者
有

十四卷十九
十五卷七三

十五卷十五
十六卷五十

十七卷下廿七

十七卷下廿八

十七卷下三八又十八卷上三五

十八卷下廿九廿八卷廿一

十八卷下七

十八卷下十五

十八卷下十九廿八卷廿一

廿九卷三二

三四卷五十

三五卷下九

三六卷六

三六卷十三發明末三九卷三一

四一卷六

四四卷三六

四五卷四六

四八卷十五

五一卷上八

五十卷上廿八

五十卷上五十

五一卷上三六

五一卷上四二

獸骨哽咽

竹木骨刺入咽

不得
大人小兒日久或大臟
腑痛刺黃瘦甚者服之皆出

及竹木哽
十八卷下七
在喉中

艸石在咽

芒稻黏咽

出者
十六卷九六

髮哽咽中

三八卷甘三
五二卷七

桃李哽咽

五二卷三三

癰疽瘡瘍門

癰腫初起

腫毒及一切惡瘡

焮熱作痛

一切腫毒痛不可忍

發背乳

不可

癰便毒惡瘡初起者

不問硬軟

已潰未潰者

暴發紅腫痛

忽者

十七卷七

十五卷七

十七卷上十二

十七卷上三六

十七卷下四五

十八卷上四

十八卷下二

十九卷廿一

廿四卷十八

廿五卷四四

廿六卷十三

廿六卷三七

廿六卷三九

廿六卷四一

廿七卷二十

廿七卷三七

三三卷十二

三四卷十

三五卷上廿三

三五卷上廿八

三九卷廿五

四五卷五

四六卷四

四六卷廿七

癰疽無頭

一切癰疽拔毒止痛

癰疽初作未成者

十六卷三十

十六卷三四

十八卷上五三

十八卷下七

二十卷十二

四十卷廿四

四三卷廿三

三三卷廿六

三六卷六五

五十卷下四

五四卷十四

三六卷六五

癰疽腫毒

一切癰疽發背惡瘡及打撲傷損未破疼痛者

行聞臭卽逆瘡瘍皆由氣滯而血凝

皆因氣滯血凝而致宜服諸香藥引氣通血又云凡氣血聞香卽

凡疽疾多因怒氣而得但服香附子藥進食寬氣大有效也

聚最忌臭穢不潔觸之毒必引蔓又云大

婦人乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用又或發背初起二日

但有熱證便服漏盧湯退毒下膿乃是宣熱拔毒之劑熱退卽住或膿血不

止

十五卷廿一

十四卷六七

十五卷三一

十五卷五二

十五卷六二

十六卷十

十六卷三二

十六卷六九

十六卷九六

十七卷上六一

十九卷廿六

廿六卷三七

廿六卷五七

三五卷上七

三六卷五五

三六卷六九

癰腫不破

烏金散治癰腫硬無頭
焮熱腫痛

十六卷三三

十七卷上十
十七卷下四九

廿三卷廿一

廿五卷三十
五一卷下廿一

癰疽發背

遠志酒治一切癰疽發背癰毒惡候浸大有死血陰毒在中則不
痛傳之卽痛有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍傳之卽不痛或蘊
熱在內熱逼人手不可近傳之卽清涼或氣虛冷潰而不斂敷之卽斂若七

情內鬱不問虛實寒熱治之皆愈極驗

有一切癰疽及瘡癰疳瘍惡瘡下疰臘瘡潔後外傷風寒惡汁
瘡及黃疸成瘡者痛不可忍及無名諸腫貼之如神

臭敗不斂初起未成者成瘡者

痛不可忍及無名諸腫貼之如神

及乳療初起微赤者

有初作卽服毒氣不內攻大如盤臭腐不可近

凡人中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後

者初作及經十日以上腫

七卷八

七卷廿六

八卷十九

赤焮熱日夜疼痛百藥不效

七卷三十

八卷十九

八卷廿四

九卷二十

十卷四發明下

十二卷上八

十二卷下廿三

十三卷六五

十二卷下十三卷四四

十三卷十

十四卷十九

十四卷廿九

十五卷五十五

十六卷三四

十六卷六一

十六卷九六

十七卷下廿八

十八卷下九主治下十八卷上三九

十九卷十三

二十卷十五

廿二卷十

廿二卷三十

廿三卷三

廿五卷五

廿六卷廿六發明下廿八卷十二發明下三二卷十九

三五卷下三二

三六卷六五發明下三六卷六八發明下三六卷五

四二卷四

四八卷十

四八卷廿一

石癰堅硬

如石不作膿者

七卷三十

十七卷上十三

十七卷上三一

四三卷廿三

廿四卷十三

三十卷五五

三六卷五

癰腫毒氣

癰疽瘡腫已潰未潰皆可用
惡毒癰腫或連陰卵
脾閒疼痛變急牽入小腹不可忽一宿卽殺人者

八卷六四

十三卷十二

癰疽惡肉

不消者如眼不斂諸藥不治此法極妙
膏解一切瘡及腐化膿肉最推陳致新更妙
烏金

九卷六七

十五卷八十

十六卷十

十六卷七二

十七卷上六一

三四卷三六

三五卷下四八

癰疽已潰

十六卷十五
十七卷下四五

癰腫不散

十八卷下十五

癰疽不合

瘡口太深者
切不斂者

不拘發背一
或瘡口冷滯

十一卷四四
廿二卷八

十五卷十五
廿八卷十八

癰腫瘀血

三六卷八
五十卷下十五

三八卷廿五
五一卷上五五

四五卷十六
五一卷下廿一

決癰代鍼

諸癰成膿
懼鍼者

三九卷三七主治下
三九卷三七發明下

四八卷十五
四八卷四十

癰瘡生蛆

四十卷廿五集解下
便癰膿血

三四卷四六
灸桑木

癰疽拔膿

癰疽不破或破
而腫硬無膿

四十四卷九
五二卷廿六

癰疽痔漏

三六卷廿九
四一卷四

蝕爛癰腫
及疣贅

三十卷五六
癰瘡

一切癰腫

或發背無名腫毒初發焮熱未破者取效如神

疔發背一切瘡疥及赤腫不拘善惡無不愈者

膀胱

廿二卷廿四
廿四卷十一

發明下

腸癰

懷忠丹治腸內生癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛排膿下血有膿

已成者小腹腫痛小便似淋或大便難澁下膿

內痛或未成

腸

癰腹痛其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠臍有瘡如粟下血膿

七卷十二

十六卷四十

十六卷廿九

三三卷四

三九卷廿八

四五卷十七

四八卷十五

五十五卷下廿二

五十六卷三一

異疽似癰

人而小有異膿如小豆汁今日去明日滿

廿六卷三一

癰疽寒顫

脾三四卷五十

腸疽見臟

甘四卷十一發明下

癰疽托裏

治癰疽發背腸癰乳癰無名腫毒焮痛實熱狀類傷寒不問老幼虛實服之未成者內消已成者卽潰

十八卷下四五

潰癰作癢

十一卷八

癰疽便閉

十二卷下三七

輕粉毒癰

十八卷下四五

服硫發癰

廿五卷三十

骨攀癰漏

服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月至於終身成廢疾者

十八卷下六

疔毒疽瘡

凡手指及諸處有瘡起發癢身熱惡寒或麻木此極毒之瘡也急用鍼刺破擠去惡血候血盡口噙涼水吮之水溫再換吮之痛癢

皆住卽愈
此妙法也

十五卷十六
十五卷十七

九卷廿八
五二卷九

骨疽

出骨一名多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及一月與六親骨肉交合
感其精氣故有多骨之名也 愈而復發骨從孔中出者 或附骨壞
瘡久不癒膿汁不已骨從瘡孔中出 八卷廿九 十六卷十五

或膿出黑色 一捏一汁出者

廿六卷四三 三十卷五七

癰疽

惡瘡着手足肩背纍纍如赤豆出汁剝痂者 出汗 有如米起色白
刮之汁出復發熱 愈而復發 喜着十指狀如代指根深至肌能壞
筋骨毒氣入臟殺人 肉中忽生一點子大如豆粟或如梅李或赤或
黑或白或青其麤有核核有深根應心能爛筋骨毒入臟腑卽能殺人

七卷十二

廿二卷十八

廿二卷廿三

廿六卷三一

廿五卷廿五

廿六卷四三

三六卷五五

三八卷廿八

四四卷十九

四五卷四十一

五一卷上九

五一卷上十九

陰疽不出

頭凹沈黯不疼無
熱服內補散不起

緩疽腫痛

十五卷四三
十七卷上十九

十七卷上十九 發明末
五二卷十二

癩疽內固

十二卷上十四

羊疽瘡癩

十七卷上四五

風疽瘡疥

凡腳蹠及膕腋中癩
搔則黃水出者是也

廿四卷八

身面石疽

狀如痤癧而皮厚
三六卷十四

三二卷十九

癰癧惡疽

癰瘡顆累垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭各類一舌毒深穿
孔男則多發於腹女則多發於乳或項或肩令人昏迷利小便服

童尿 上高下深頭上

三五卷下十二

四十卷十二一發明下

各露一舌毒孔透裏者

四二卷十

五四卷四

發背初起

惡寒嗆嗆或已生瘡腫隱疹
諸熱腫以溼紙搗上先乾處是頭

疑似者 腫赤熱

八卷四

三

十一卷三十

十

十三卷十八

五

十五卷

七

十六卷四五

十

十八卷下七

九

十九卷廿二

一

廿六卷五三

二

三十六卷六五

三

四二卷廿三

四

四六卷四

五

五十卷下四一

六

五一卷上三六

七

痘瘡有蟲

八

五一卷上八

九

五十卷上三八

十

廿二卷十一

十一

三五卷下十二

十二

老人發背

十三

十八卷下四十一發明下

發背不潰

三五卷下十二

老人發背

十八卷下四十一發明下

癰疽諸瘡

王不留行湯治癰疽，妬乳月蝕白禿及面上久瘡去蟲止痛。

切癰疽及腸癰，爛癰赤腫未破或已破而膿血不散發熱疼痛能

食者並宜排膿托裏

及發背無名腫毒年少氣

有已潰未潰皆可用

九卷十八

壯者初起不問

發於何處有已潰未潰皆可用

十六卷五二

十八卷下四一

十九卷廿九

十八卷上五九

十六卷十五

十八卷廿九

十八卷廿九

十八卷廿九

十八卷廿九

十八卷廿九

十八卷廿九

十八卷廿九

十八卷廿九

發背已潰

有潰壞腸胃可窺

十六卷廿九

十五卷八十一

四八卷十三

三五卷上廿四

三五卷上廿四

三五卷上廿四

三五卷上廿四

三五卷上廿四

三五卷上廿四

發背欲死

蒜

廿八卷廿一

廿六卷廿六

廿五卷廿五

廿五卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

發瘡熱腫

灸蒜

廿八卷十三

廿六卷廿六

廿五卷廿五

廿五卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

發背散血

灸蒜

廿八卷廿一

廿六卷廿六

廿五卷廿五

廿五卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

廿七卷廿五

發背疔瘡

拔根者

一切疔腫

垂死急慢疔瘡

黑色焮腫者乃服

丹石毒也赤色者乃肉麪毒也

復發數種有根不拘已

成未成疗瘡未破作痛

一切癰疽背瘡不

七卷十三

七卷十七

七卷十七

疔腫初起

拔根者

一切疔腫

垂死急慢疔瘡

黑色焮腫者乃服

丹石毒也赤色者乃肉麪毒也

復發數種有根不拘已

成未成疗瘡未破作痛

一切癰疽背瘡不

八卷十四

八卷四二

疔瘡未成

但焮痛者皆治

一切疔瘡未破作痛

一切癰疽背瘡不

七卷十三

七卷十七

七卷十七

七卷十七

七卷十七

七卷十七

七卷十七

十八卷四三

九卷六七

十卷六

十卷三八

十一卷三五

十一卷五三

十二卷上三十

十二卷下四一

十三卷四四

十三卷六五

十四卷十九

十四卷九一

十五卷六

十五卷十五

十五卷三一

十五卷四七

十六卷三四

十六卷五二

十六卷六七

十六卷九二

十六卷九六二則

十七卷上六一

十七卷下十

十八卷上廿一

十八卷下七

十八卷下四五

十九卷廿六

廿二卷七

廿二卷廿三

廿四卷十五

廿五卷三一

廿六卷十四

廿六卷廿七

廿六卷四一

廿七卷十五

廿七卷十七發明下

三十卷廿五

三十卷五十三

廿七卷廿五

廿七卷三十

三五卷下九

三五卷下十

三一卷四

三五卷上三七

四六卷廿九

五十卷下二十

五四卷十四

四五卷四五

三六卷五五

三六卷五五

三八卷十七

四三卷十三

暗疔昏狂

凸紅瘡頭

疔瘡發汗

十三種疔

疔瘡惡腫

有赤根疔種 已篤者 不破則毒入腹 如鍼破無血繫着骨
疔 有入腹者 有疔腫傷風作腫 有疔腫未破 拔根 拔

取疗

廿二卷三八

三六卷廿九

三六卷六九

四十卷九

黃

四十卷十六

四一卷十三又

四一卷十六

四一卷十七主治註

卷九

四一卷十八

四二卷六又

五十卷上十九

五十卷下十四

魚臍疔瘡

其頭白似腫痛不可忍

肉下有紅線潮熱令人抱住恐其顛倒

難救似新火鍼瘡四邊赤中央黑可刺之若不大痛卽殺人也

瘡腫黑狀狹而長醫曰此魚臍瘡也

二因氣血凝滯三因誤食人汗而然

又名魚睛一因風毒蘊結

九卷二十

十六卷五十

廿五卷廿五

廿七卷十八

廿八卷二十

十一卷五三

水疔暗疔

水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸

作腫中風腫痛五十卷下廿五

三十一卷四六

十八卷下四七

疔腫傷風

色紅使人昏狂並先刺四畔

作腫中風腫痛五十卷下三十

疔瘡黑凹

廿六卷廿七又發明下

雌雄疔瘡

廿二卷三八

背瘡灸法

廿六卷廿七又發明下

楊梅毒瘡

有瘡豆小如指頭遍身者先服敗

毒散天泡有陽明積熱所生

六卷十一

八卷十六

九卷十四

九卷十七

九卷十九

九卷二十

十卷廿三

十四卷七三

十六卷六一

十八卷上四十

十八卷上四一

十八卷下五發明下又

三五卷下六一

三五卷上三六一

廣東惡瘡

九卷廿八

天泡溼瘡

九卷五三

十五卷七

十六卷三四

三三卷廿五

十六卷三八

十六卷七五

十八卷上四一

黃水肥瘡

膿者

溼

七卷十二

九卷二十

九卷二十一

臙瘡

不乾者一

久爛者二

血風者三

日久者生腳股上乃溼毒成

九卷廿一

八卷廿三

十一卷七

浸淫者朽臭

七卷五

七卷廿一

九卷廿九

九卷二十一

三四卷十五

者

三四年者

八卷廿七又

八卷廿九

九卷廿一

九卷廿九

十一卷七

九卷廿九

九卷五三

九卷廿一

九卷廿一

九卷廿一

三四卷十五

十八卷上十三

甘七卷十五

甘七卷廿一

甘七卷廿一

甘七卷廿一

三四卷十五

三五卷上廿八

三八卷五

三八卷十四

三八卷十四

三八卷十四

三四卷十五

四四卷三八

四四卷三八

四四卷五十

四五卷八

四五卷八

四五卷六

五十卷上五一

五十卷下廿一

五二卷三六

五二卷三六

五二卷三六

五二卷三六

醫方錄

曆

卷四九

廉瘡生蟲

四四卷四九

廉瘡熱瘡

三五卷上八

廉瘡不斂

口冷

九卷十七

九卷二十

十五卷十五

廉瘡頑癬

者

廿一卷十四

三四卷五四

五十卷下九

諸般惡瘡

無名者
者

諸瘡腫痛
年深者

有積年

惡瘡反花瘡漏瘡不瘥

毒瘡

腫毒

號叫

臥眠

不得人

不能別者

者

諸般

瘡毒

廉瘡

金瘡湯火等

一切

惡瘡

及沙蟲

木弩惡疽

浸淫

惡瘡不愈

疼痛

不合

七卷八

九卷十四

九卷七十

七卷十二

七卷三十

十四卷十一

十五卷三十三

十五卷六六

十六卷九六

十六卷廿九

十七卷下十一

又十八卷

卷下四五

十六卷三四又

十六卷九二

廿三卷十四

廿五卷七

三二卷七

廿六卷廿六

廿六卷廿六發明下

廿七卷廿三

廿九卷十二

三五卷下四

三六卷下四

三六卷六九

三六卷六九

三四卷四六

三九卷九

四二卷廿五

四十卷廿五

四十卷十六

又四十卷廿二

四四卷十八

四四卷廿九

五十卷下三

五十卷下廿五

五十卷上三

五十卷下廿五

惡瘡似癩

但是惡疾遍體面目有瘡者十
年不愈者及馬疥大如錢者

十五卷廿三

廿八卷十

四三卷廿三

十七卷上三

惡瘡見血

二十卷十五

惡瘡防水

三八卷六

蛇纏惡瘡

又名蛇纏丹九卷廿八

十四卷八三

二十卷十三

又有龍纏瘡毒

廿二卷三四

四二卷廿一

卒得惡瘡

人不識者

十五卷七十

十六卷十五

一九卷廿七

三五卷下廿三

惡瘡近死

廿四卷十一發明下

惡瘡痴癢

作痛

十八卷下三七

三一卷二十

烏癩風瘡

有蟲者溼爛者

九卷三一

三九卷廿五

四二卷四

風瘡

血風溼瘡

致生瘡疥

惡疾風瘡

及肺風毒攻

疔瘡乾溼

滑肌散治

風邪客于

肌中渾身

癰疥癩年

久不愈

九卷六七

十八卷上十五

廿六卷三二

四四卷廿七

十八卷下廿二

二十卷十六

廿六卷三二

萬力錄

疗腫麻毒

見麻花
而更腫

廿二卷十四發明下

腫毒已破

廿二卷廿六

癰腫癩毒

腦上癰癩
潰爛疼痛

九卷六七
五十卷上三一
五一卷上三六

諸般腫毒

不破者
腫毒

一切無名癰腫
及傷寒遺毒

初起者
發於耳之前後并項下腫硬者

不問硬軟
已成未成

十四卷九五
十六卷九七

十五卷六六又
十七卷上廿五發明末

三五卷上廿四

十五卷七三
五十卷上廿四

十三卷三三

十四卷十九
十四卷八二

十五卷八三
十五卷下四

腫毒入腹

十四卷下四五

瘡腫有膿

廿七卷四十
三六卷廿九

敷腫拔毒

十八卷下四五

瘡腫不穿

廿七卷四十
三六卷廿九

軟癧

一切瘡癧
發癩頭軟癧

癩毒已破
及諸熱瘡

初起
鬚邊者

九卷六八
十卷十

十五卷三一
三九卷十五

十八卷上四八
三九卷廿五

廿七卷三三
四二卷八

三四卷十
四八卷廿四

五一卷上五七

燕窩生瘡

七卷十六

白禿頭瘡

雞屎白禿

乾溼

蟲瘡頭上癩瘡

六卷七

頭上惡瘡頭上瘡癬

七卷十二

七卷廿二
十一卷五六

七卷廿九又
十二卷下廿

七卷廿八
十三卷五七

十一卷五二
十五卷五二

十六卷五六
十九卷七

十六卷七五
十九卷十三

十七卷上四五
十九卷廿七

十七卷下四五
廿二卷廿三

廿七卷九
三三卷七

廿九卷廿三
三五卷下十三

廿九卷廿五
三六卷六九

廿九卷廿六
三八卷廿六

三九卷十五
四八卷廿四

三九卷二十
四八卷三六

四四卷四五
五十卷上十六

四八卷十八
五十卷上十七

五十卷上三七
五十卷上四一

五十卷下廿二
頭瘡熱瘡

風溼
諸毒

三九卷廿五
甘八卷二十

赤禿頭瘡
開夜合

三五卷上廿五
四八卷三六

頭瘡生蛆
有蛆出

頭皮時
甘八卷二十

頭瘡生瘡

甘九卷廿五
甘九卷廿五

頭上癩瘡
頭上癩瘡

九卷六七
十九卷廿六

頭上肥瘡

生枕骨上如癰
破後如筋頭

三九卷四一

身面瘡疥

廿二卷十
三五卷下三二人疥馬疥

十六卷六一

疥瘡

溼瘡者
有蟲者

熏法
疥瘡滿身不

可治者
痛癢

渾身疥癩
疥瘡風蟲

積年
疥癩蟲瘡

久生疥
膿泡者

七卷十二

九卷六七

十一卷四四

十四卷九一

十五卷十五

十七卷上十四又

十七卷上十七

十七卷上十九

十七卷上四五

廿六卷廿一

廿七卷廿一

三十卷五一

三五卷上三三

三五卷下九

三五卷下四二

三五卷下四七

五十卷上七

五十卷上十六

坐板疥瘡

三四卷十一

廿八卷十九

豌豆毒瘡

未成膿者
畜溼瘡

天行豌豆不拘人

十一卷廿二
十六卷七八

廿三卷六

廿四卷七

廿六卷三一

廿六卷四一

廿七卷十五

五十卷上三八

五十卷下十八

馬汗血入瘡

或馬毛入瘡腫入腹殺人
深或馬氣馬毛入瘡皆致煩熱入腹則殺人

腫痛欲死
腫痛急療之遲則毒
殺人
毒攻心欲死

五卷十五

廿五卷廿三

九卷廿八

廿八卷十三

廿九卷十七

十七卷下十一

廿五卷三四

廿九卷十六八

四八卷十五

五二卷下廿三氣味註

五二卷十四

五二卷廿七

蠻螋尿瘡

達身汁出
如豆更大

達腰者
如火烙漿泡

初如糝粟漸大

小蠻螋色青黑

長足能溺人影
達腰匝不可療

令人生瘡如熱癰
狀如茱萸中央白膿惡寒壯熱

若

七卷七

七卷十二

十七卷十三

十一卷八

十六卷四十

廿五卷六

廿五卷三十

廿五卷三十一

三十卷五

三二卷廿八

三五卷上三八

四二卷十七

蠻螋下

四四卷十八

翻花惡瘡

內生惡肉如飯粒破之血出

五一卷上十九

五二卷廿一

五二卷廿二

五二卷廿三

廿七卷九

廿七卷上四四

三五卷下廿四

三五卷上三六

三五卷上三七

三五卷上三八

浸淫溼瘡

發於心下者不早治殺人

出黃水凡卒得毒氣攻身或腫痛

廿二卷十五

燕窠草廿五卷廿七

四四卷十八

七卷十二

廿八卷四十四

五十卷上廿一

五十卷上五

一

熱毒溼瘡

有人遍身生瘡痛而不癢手足尤甚黏著衣被曉夕不得睡

廿八卷三十八

十九卷十三

高
刀
金
經

漆瘡作癢

漆塗

八卷四三

十一卷廿二

十一卷五二

廿六卷七

廿六卷九

廿七卷十

廿七卷九

廿七卷十一

廿七卷十二

廿七卷十三

漆瘡作癢

眼瞎

十二卷下二十

二十卷九

廿六卷七

廿七卷十一

廿七卷十二

廿七卷十三

諸毒鼠瘻

上下諸瘻
堅實寒熱

或在項或在下部
已破出膿血者
不消已潰

有石瘻出膿
核腫或已潰出膿血

核痛未成膿

廿六卷七

廿九卷廿五

廿六卷三四
三二卷七

十二卷下廿九
十八卷下廿七

十三卷三六又
十四卷七

十三卷三八
十五卷六六

廿六卷七三

廿九卷廿五

廿六卷廿一
五一卷下廿一

五四卷上五五發明下
四五卷下廿五

三六卷七三
三六卷九

三六卷九
四五卷九

廿九卷廿五

蛇瘻

五十卷上廿四
四三卷三五

蛇瘻

五十卷下十五
四三卷三五

雀瘻有蟲

五十卷上廿四
四三卷三五

蝦蟆瘻

五十卷下十五
四三卷三五

諸瘻不合

又痔漏門
有膿不止

九卷六七
十六卷廿五

十五卷四七
廿九卷廿五

三六卷五八
四三卷廿三

三九卷十五
五十卷上八

四三卷十五

一切瘡

三十卷六
三九卷廿五

癰瘡惡疾

十九卷二十一發明下
四三卷十八

赤黑丹疥

或瘡或燥不急
治遍身卽死

五十卷上三八
七卷廿三

瘡傷風水

腫痛入腹則殺人
劇風入瘡口腫痛
痛劇欲死者
中水痛劇者
或傷風寒痛

五十卷下三八
七卷廿三

痛

五卷六發明下
十七卷上十三
甘七卷三十三
五十卷下十六

十四卷七三
廿六卷十五

十五卷三六
廿六卷二十

大風癩瘡

營氣不清久風入脈因而成癩鼻壞色敗
身體癩痛蟲瘡有五色蟲取下者

骨肉疽敗眉髮墮落
大風癩瘡遍身黑色肌體

麻木痺痛不常髮眉
墮落已爛成瘡者

十卷三一
十三卷三六

十二卷上三八
十五卷廿五

十七卷上十
三四卷四七

十七卷下十一
三五卷上九

三三卷廿七
三五卷下九

三五卷下廿二
三九卷六

三五卷下四九又
三九卷十

十一卷四四
十八卷下八

癰瘡風瘡

白色成片
身體斑駁

十一卷四四
十五卷十八

十九卷七

廿五卷廿七

廿五卷三十一

四一卷十七

四四卷四五

瘡中生蛆

十一卷五六

蛇皮惡瘡

八卷四三

手抓瘡腫

作膿

七卷廿七

卒得惡瘡

不可名
識者

三五卷下廿三

惡瘡有蟲

久不
愈者

三四卷七

手足癰瘡

卒得生
兩腳閒

廿五卷廿五
廿九卷廿六

廿六卷廿一
三八卷十四

廿九卷廿五
五十卷上廿七

燥溼瘡瘍

已潰
出膿

廿七卷十七
四八卷十

四二卷廿二
瘡似蜂窩

愈而
復發

五十一卷上五
六

對口惡瘡

不收者
反花癰瘡

積年及
不瘥者

廿九卷二十
廿七卷十五

十五卷六六
三十卷五八

日久頑瘡

遍身出黃

廿九卷四三
廿八卷五

廿六卷三一

風毒熱瘡

水腫毒

遍身出黃

廿八卷五

肺風熱瘡

遍身皆是

瘡瘍面上

遍身瘡疥如癟及癰

十三卷三六
三五卷下十二

風刺婦人粉刺
狀如大風

三五卷下二八

時氣生瘡

胸中熱 八卷四三

天火熱瘡

初起似沸漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人有火毒者凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓

廿六卷三一

三五卷上八

天蛇頭毒

痛臭甚者有似癩非癩天蛇乃草間花蜘蛛也人被其螯爲露水所濡乃成此疾又生手指頭上者遍身潰爛號呼欲絕

十三卷六五

廿四卷八

三五卷下二

多年惡瘡

百方不瘥或痛焮不已者

四五卷十四

四三卷三三

五卷廿五主治下九卷六七

遍身生瘡

陰囊兩腳猶甚者

四三卷三九集解未

廿七卷十三發明下五十卷上廿四

十七卷下十

瘡口不合

有生肌肉止疼痛去惡水

九卷三七

十三卷十八

廿一卷九

三四卷四六

十五卷十

十八卷下八

三五卷上八

渾身燎泡

如棠梨狀每個出水有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌膚肉卽不可治

四八卷十三

十四卷六十

冷瘡成漏

十一卷五三

麸豆諸瘡

煩熱
甚者

十八卷下十

瘡瘍刺骨

二十卷十五

筋骨毒痛

因患楊梅瘡服輕粉毒
藥成者年久不愈者

十八卷上三五
十八卷下十八

惡刺瘡痛

廿四卷七
廿九卷五

癰瘡痛癢

初生
者

十四卷五三
十一卷七

諸瘡弩肉

如蛇出數寸
愈中有惡肉突起如蠶豆大月餘不消者

十一卷四四
廿九卷十五發明末

狐尿刺瘡

狐尿刺人腫痛
人腫痛欲死

廿五卷廿
三八卷十四

廿九卷十一
三九卷九

四八卷五
五十卷下三十

五十卷下廿四

天柱毒瘡

生奇大椎上大
如錢赤色出水

五十卷下廿九

服石發瘡

疼不可忍
生大椎上大

十卷四二
十一卷三十

瘡久成漏

十八卷下四五

溼癬肥瘡

廿二卷十八
四二卷四

鬼舐頭瘡

五一卷上五七又
五一卷十四

五般瘡癰

廿六卷七

瘡氣嘔吐

廿四卷十七

諸瘡痔漏

久不
結癥

廿六卷五三

諸瘡久潰

不愈
者

廿八卷廿一
廿九卷三六

傷寒蠱瘡

生下
部者

廿九卷十七

鬚毛毒瘡

生頭中初如
蒲萄痛甚

廿七卷三七

吞虜瘡

悉奇
異門

三九卷六
十五卷八三

背上腫如盤

十卷四十主治中

岐毒初起

四八卷五
十一卷四二

貓眼睛瘡

身面上瘡似貓兒眼有光采無膿血
但痛癢不常飲食減少名曰寒瘡

木蛭毒瘡

南方多雨有物曰木蛭大類鼻涕生古木之上聞有人氣則閃閃而動人過其下墮人體閒立成瘡久則遍體

瘡腫無頭

諸瘡
腫硬
在腸臟不可藥治者
四五卷六
三五卷下十二

腹內生瘡

在腸臟不可藥治者

四五卷六
三五卷下十二

陰陽二毒

十一卷四二

諸瘡寒熱

毒瘻及六畜蟲瘻

三六卷三八些小癰癧

發熱時十二卷上九

火赫瘡疾

急防毒氣入心先灸

四一卷十六三六卷五十五瀆腫排膿

四八卷四七

瘡內朽骨

久疽久漏中有朽骨

九卷廿五發明中四八卷十四消蝕惡肉

甘二卷廿三五十卷上廿四

人面惡瘡

有人左膊上有瘡如人面亦無他苦戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內肉脹起或不食則一臂瘻焉

十三卷四二發明下

三十六風結瘡

廿七卷十三

長肉生肌

十五卷八二白癩同白

四三卷三七

凍瘡破裂

手足凍裂

十五卷廿三十二卷上九

十七卷上十

三八卷三四

天行斑瘡

豆瘡卽前豌

三五卷上八三五卷上廿九

疥癬遍體

四三卷廿七主治註

瘡痕不減

廿一卷十五燕蓐艸

知瘡所在

三八卷二十發明下燒烟注瘡去惡肉

破骨九卷廿五發明中

瘍生於頰

同上

飛黃散

同上

下焦風熱毒瘍

十六卷七七發明下

狗寶丸

治癰疽發背諸毒
初覺壯熱煩渴者

五十卷下四五

蠟礬丸

凡人病癰疽發背不動臟腑活人甚多
此止疼痛不動老少用

十一卷四八發明下

忍冬酒

治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或背或腰或脇或
乳或手足鄉落之閒僻陋之所貧乏之中藥材難得虔心服此俟其

疽破仍以神

十八卷下四四

忍冬園

治消渴預防發癰疽
十八卷下四五

忍冬膏

治諸般腫痛金
刃傷瘡惡瘡

十八卷下四六

護心散

又名內托散乳香萬全散凡有疽疾一日至三日之內宜連進十餘
服方免變證使毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡

菌不食卽危矣四

廿四卷十七

五日後亦宜間服

萬應膏

治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔瘡
一切風癢臘瘡杖瘡牙疼喉痹

十五卷六八

木占斯散

治發背 腸癰疽痔婦人乳癰諸產癥瘕無有 不療服之腫去痛止膿消已潰者便早愈也

三七卷十九

車螯轉毒散

治發背 癰疽不問深淺大利去病根則免傳變

四六卷九十

海馬拔毒散

治療瘡發背 惡瘡奇效

四四卷五一

白花蛇丸

俗傳治楊梅瘡先服發散藥後服此

四三卷廿九

治癩白花蛇膏

四三卷廿九

赤龍皮湯

治諸般爛瘡乳瘡三十卷五七

麥飯石膏

治發背 瘡甚效 十卷三九發明下又

小金絲膏

治一切瘡 痘腫毒三四卷十一

萬病解毒丸

一名太乙紫金丹 一名玉樞丹 解諸毒療諸瘡利關節 治百病起死回生不可盡述居家遠出行兵動眾必用

十三卷四四

蛇銜膏

連已斷之指治癩腫瘀血產後 積血耳目諸病牛領馬鞍瘡

十六卷六二發明下

搜風解毒湯

治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月卽愈
服輕粉藥筋骨攀痛癰瘍不能動履者服之亦效

十八卷下六發明後

柞木飲

治諸般癰腫發背
三六卷七三

大風龍膽膏

治大風疾如神

柳枝膏

治癰疽腫毒
及疔瘡反花瘡
姑乳

靈鼠膏

治諸瘡腫毒
去痛退熱

五一卷下三十發明下

疹癩斑癬門

風疹瘡癩

甚不能忍者
遍身不愈者
癢痛不可忍
胸頸臍腹及近隱皆
然者亦多涎痰
夜不得睡
身癢不止
及瘡癩
心下迷悶

成

七卷五

九卷六八

十一卷廿二

七卷十二

八卷四二

十二卷下八

八卷六十

十三卷三六

十九卷廿一

十五卷六三

十五卷六九

三五卷下四七

十六卷十五

三六卷十九

三六卷廿一

三九卷四二

三九卷廿一

赤斑如瘡

瘡癩甚
則殺人

五一卷上三十

萬
全
金
經
卷
五
三
五

隱癰入腹

體腫
舌強

十六卷五八

癰癰瘡癰

三九卷六

肥脈癰癰

三八卷五

遊風癰癰

甘七卷四十

癰癰風瘡

疼

十卷四十主治中
三九卷三五

火丹癰癰

五十卷下三四

一切風癰

十六卷七一

風癰入腹

身體強
甘六卷四三

老小風癰

三二卷十九

赤遊風疹

十五卷八三

赤癰

因冷熱搏于肌中甚則爲熱乃
成赤疹天熱則劇冷則減是也

十六卷六二發明下

風氣瘡癰

疥

三九卷十四

十五卷十八

癰子瘡癰

五卷八主治下
九卷六八

七卷五

九卷五二
廿四卷十八

皮膚風癰

四一卷十三

身上虛癰

十九卷廿一

赤斑癰子

身面卒得赤斑或癰
子腫起不治殺人

五十卷上四七

赤瘤丹毒

九卷五二

癰瘍風病

白色成片

十一卷四四
十五卷十八

身體白駁

五卷十

三八卷十三
四四卷廿九

主治下又四四卷三五

四三卷廿三
四四卷五六

白癩風瘡

十五卷十五
四三卷三七

紫瘻風

四十二卷上四四
四三卷三十

白癩風癢

廿二卷十四
三五卷上廿四

十六卷九一
廿七卷三十

廿九卷十一
廿二卷十一

汗斑癩風

十九卷廿一
三六卷十

點贊斑點

廿八卷五發明下
五十卷上十五

赤白癩風

十卷廿二十三
三六卷九

廿六卷五三
四三卷三一

廿八卷五發明下
五十卷上十六

夏月汗斑

如疹
赤白者
八卷八
十五卷廿九

三十五卷下三
十七卷下十二

廿九卷廿六
三十九卷四六

身面癩瘡

廿九卷廿六
三十九卷廿六

白禿頭癩

五一卷上廿五
廿二卷二十

眉鍊癩瘡

小兒面溼瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸
薛邪物所致者

生眉中者

十八卷上五
廿二卷二十

三六卷廿六
四三卷十三

三九卷廿七
牛皮頑癬

七卷廿四
九卷十七

十一卷五二
五十卷下四

五六卷六六
五十卷下十二

三八卷十二
五十卷下廿八

蟲癬瘡癢

頑癬不愈
燥癬作癢

九卷十四
九卷廿一

十一卷四四
十七卷上三一

十七卷上廿三
十七卷上四五

楊梅瘡癩

十九卷十七
四六卷廿九

二二卷十四
四八卷十

十五卷下四七
三五卷上三一

梅花禿癬

廿二卷十

一切癬

三九卷廿五
三五卷上廿三

癬瘡溼癢

十一卷五六
十五卷四五七

風癬疣瘡

三四卷六六發明下
三六卷十五

癬瘡溼瘡

初生頸項間延至
耳遂成溼瘡浸淫

乾溼癬瘡

乾癬生瘡搔之黃水
出每逢陰雨卽癢

八卷廿三
十七卷上十五

漏瘤溼癰

愈後復發出黃水
浸淫日廣癢不可忍

十九卷七

癬瘡延蔓

十六卷四五

血熱生癬

十六卷十

下體癬瘡

九卷六八

兩腳癬瘡

五十卷上廿八

癬瘡年久

遍身延蔓者

六卷十一
三五卷下十三
四十卷九

溼癬

同前

滅瘢痕

五卷九

白花蛇酒

瑞竹治諸風癟癬

四三卷廿八驅風膏

治風癟癯風遍身疥癬

四三卷廿八

治癬丸

瘰瘤贊疣附

癰瘤門

項下氣癰

有結核癰八卷十四

八卷三九

十五卷六五

癰腫硬

十八卷下十三

十九卷廿一又發明下

十九卷廿八

十九卷三十又

廿二卷二十

三五卷下廿四

五十卷上四六

三五卷下廿八

五十卷上二十

五十卷上四六

癥癪結核

年久者作未破作寒熱者

或破未破氣壯初起

或破或不破下至胸前者

如初

或破未破

癥癪馬刀不問已潰未潰日久成漏

如初

桃李壯有蛇盤頭項交接者 卒患不痛 八卷十九 八卷四三
者無問有頭無頭 腫痛久不瘥者 十卷三十 十二卷下廿九

十五卷七 十五卷三四
十六卷八二 十七卷上三六

十七卷三七 十四卷九四
十八卷六九 十六卷七八

十七卷下四五 十五卷七
十八卷上五九 十九卷三十

廿二卷十四 十八卷上十八

廿七卷十四 甘九卷廿七
三九卷三五 四十卷六

三五卷下十 三六卷六
五十卷上四五 四十三卷十八

四一卷二十 四八卷四五
四二卷廿三 又 五一卷上五五

瘰癧潰爛 經年膿水 不能療其項不能回頭者其效如神
止 不 上四年膿水 不絕 癰瘡牽至胸前兩腋塊如茄子大或牽至兩肩
廿八卷八 五十一卷下四一 五一卷上五五
四二卷廿一 五十二卷廿三 五一卷上五九

四八卷三六 四八卷四五
十四卷九一 十四卷九一 五六卷五六
十六卷五六 十六卷五六

四一卷二十一 四八卷下六
四二卷廿三 四三卷十三
四六卷三一 四七卷十四
四二卷廿三 四三卷十三
四二卷廿三 四四卷三八
四二卷廿三 五十一卷上五一

鼠瘻瘰癧

五十卷上八 五十卷下十五
五一卷上五五

五一卷廿一
六卷廿九
六卷廿一
五卷上五七

五十一卷上八

瘰癧不斂

廿六卷五七

風毒瘰癧

赤十五卷九

熱毒瘰癧

廿六卷三七
廿二卷廿九

瘰癧漏瘡

三五卷上廿四
四八卷十八

瘰癧疔瘡

發背諸腫
惡瘡及軟癰

廿六卷九
十七卷上十三

十七卷上三七

瘰癧喉痹

攻痛
圍接項上

十九卷廿八
廿二卷三十

男婦瘰癧

十七卷上廿三
四六卷五
四十卷八

蛇盤瘰癧

圍接項上

十九卷廿八
廿二卷三十

內消瘰癧

不拘大人小兒
或赤腫

廿七卷三七
四十卷十五
四十六卷三

贅瘤焦法

十七卷下四五

項後結核

硬痛
或赤腫

廿七卷三七
四十卷十五
四十六卷三

痰瘤結核

南星膏治人皮肌頭面上生瘤大者如拳
小者如粟或軟或硬不疼不癢不可鍼灸

廿七卷三七
四十卷十五
四十六卷三

疣瘤初起

四十卷十六至三十
四十卷十七

身項粉瘤

廿七卷三七
四十卷十五
四十六卷三

鼻外皰瘤

膿水血出

三九卷三三
三九卷十五

消瘤

廿八卷十一
五一卷上四九

瘻竈疣贅

九卷六七

腋下癰瘤

廿八卷十一

萬人錄

身面疣目

十一卷三五

廿四卷七

廿五卷三五

五十卷下十三

廿九卷十

三八卷三三

五十卷上八

耳癰疣目

四八卷十二

血瘻潰血

悉奇
異門

四八卷五二

手足疣目

十一卷七

十六卷七二

黑子疣贅

廿三卷九

五二卷三十

項邊馬刀

屬少
陽經

三十五卷上廿三

及疣贅
三十六卷五六

項下卒腫

其囊漸大
欲成癰者

十九卷三十

海藻酒
氣治癰

十九卷廿八

三因白花蛇散

治久漏瘰癧發項腋
之間癢痛憎寒發熱

四十三卷廿九

漏瘤

十九卷七

本草萬方鍼線卷五終

合肥范錫堯靜存
上元朱銘華藻臣校