

治準繩

二十一

類方二

痰飲

咳嗽

喘

短氣

漢書門	一	二	九
	二	七	一
	一	〇	八
類號函架冊			

內閣文庫	漢	一	二	九
	書	二	七	一
		一	〇	八
類號函架冊				

內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (21)
函號	301 69



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



京三稜 肆兩醋煮粟竹

川芎 貳兩醋煮微軋切片

大黃 半兩醋浸濕紙裏煨過切

右為朱醋糊丸如桐子大每服叁拾丸温水下

無時病甚者一月効小者半月効

神功助化散 無太專治男子婦人腹中痞塊不拘

氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄 瞿麥穗 大麥蘖 各伍錢

神麴 貳錢半 沉香 木香 各壹錢半

甘艸 伍錢 大黃 貳兩



右為細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉
二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒
婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒
同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事
一月藥須於黃昏服大小便見惡物為度
聖散子寶鑑 治遠年積塊及婦人乾血氣

硃砂各捌錢 大黃各捌錢 麥蘗陸兩炒
乾漆炒煙盡 扁畜 茴香炒
檳榔各壹兩 婦人乾血氣加穿山甲貳兩

右為細末每服伍錢臨卧溫酒調下仰卧此
藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤
為驗藥並無毒有神効小兒用壹錢十五以
上叁錢空心服之更効此按古本校定今綱
目刻本硃砂乃陸兩

大黃乃捌兩
豈不誤人

雞爪三稜丸寶鑑 治五藏痞癖氣塊
雞爪三稜 石三稜 京三稜
木香 青皮去白 陳皮去白
硃砂叁錢 檳榔 肉豆蔻各壹兩

右為細末生薑汁打麵糊為丸桐子大每服
貳拾丸薑湯下空心臨卧各壹服忌一切生

冷硬粘物

礶砂煎丸寶鑑消磨積塊痲癖一切凝滯

黑附子

貳枚各重伍錢以上正坐妥
者炮裂去皮臍剉作瓮子

礶砂

木香

各叁錢

破故紙

隔紙微炒

葶撥

各壹兩

右將礶砂末用水壹觔續續化開納在瓮內
火上熬乾為末安在附子瓮內却用剉出附

子末填蓋口用和成白麵裹約半指厚慢灰

火內燒勻黃色去麵同木香等為細末卻用

元裹附子熟黃麵為末醋調黃糊為丸如桐

子大每服拾伍丸至叁拾丸生薑湯下

紅丸子見傷飲食

削堅丸治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心

腹脹滿瘦悴少食

鼈甲

醋浸兩宿去裙襴再
蘸醋炙黃取末秤

乾漆

搗碎炒令烟
出取末秤

京三稜

剉如半
棗大好

醋浸兩宿焙取末
秤已上各貳兩半

細松烟墨燒去膠

沉香

肉桂去麤皮

乾薑炮

沒藥另研

蘿蔔子

乾蠍去毒炒

胡椒

檳榔

木香

礶砂

通明者為末用湯
內飛另研各半兩

乳香另研

粉霜另研

輕粉各貳錢半

為細末研勻好醋煮薄麵糊為丸如小菜豆
大每服貳拾丸淡醋煎生薑湯送下日進二
服夜間一服如未利漸加丸數服微利即減

一賢散

消積塊進飲食

橘紅

壹斤淨

甘艸

肆兩

鹽

半兩

右用水貳肆碗從早煮至夜以爛為度水乾
則添水晒乾為末淡薑湯調下有塊者加薑

黃

半兩同前藥煮

氣滯加香附

貳兩

同前

藥煮

氣虛者加沉香

半兩

另入

噤口痢

加蓮肉

貳兩去心另入

妙應丸即控涎丹

見行痺

龍薈丸

見脇痛

阿魏丸 去諸積

山查肉 阜角水浸

半夏 同南星浸

麥芽 神麴 黃連 各壹兩

連翹 阿魏 醋浸 貝母

瓜蒌 各半兩 風化硝 石碱

胡黃連 白芥子 各貳錢半 蘿蔔子 蒸壹兩

右為末薑汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治

嗽

阿魏丸 去肉積

阿魏 山查肉 各壹兩 連翹 伍錢

黃連 陸錢半

右三味為末以阿魏醋煮為糊丸如梧桐子大每服伍陸拾丸食前用白湯送下脾胃虛

者用白朮 參錢 陳皮茯苓 各壹錢 煎湯送下

導痰湯 五飲湯 俱身痰飲

散聚湯 因 治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下

發作心腹絞痛攻刺腰脇小腹臃脹大小便

不利

半夏湯洗 檳榔 當歸各柒錢半

陳皮去白 杏仁去皮尖 桂心各貳兩

茯苓 炙甘草 附子炮去皮臍

川芎 枳殼去穰 厚朴薑製

吳茱萸湯浸各壹兩

每服肆錢水壹盞薑叁片煎柒分食前溫服

大便不利加大黃

沉香降氣散見氣 蘇合香丸見中風

宣明三稜湯 治癥瘕疝癖積聚不散堅滿痞

膈食不下腹脹

京三稜貳兩 白朮壹兩 蓬朮

當歸各半兩 檳榔 木香各柒錢半

右為末每服叁錢沸湯調下

三聖膏

用石灰拾兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏

入大黃末壹兩 官桂末半兩 攪勻以瓦器封

貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

阿魏膏 治一切痞塊更服胡連丸

續聚

頭方二

一百一

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

穿山甲

生地黄

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

各伍錢

槐柳桃枝

各參錢

紅花

肆錢

木鼈子

貳拾枚

亂髮

如鷄子

右用香油貳斤肆兩煎黑去粗入髮煎髮化

仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏

蘇合油乳香沒藥各伍錢麝香叁錢調勻即

成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用真正

者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚

以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之

二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

加減四物湯東垣治婦人血積一

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

廣茂

桂去麋皮

京三稜

乾漆

炒烟盡

右爲麤末每服貳錢水貳盞煎法如常

當歸丸丹溪

治婦人月經不調血積證

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

廣茂

京三稜

各半錢

神麴

百草霜

各貳錢半

右為細末酒糊為丸桐子大温水下

牡丹散雲岐治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼

痛

牡丹皮

桂心

當歸

玄胡索

各壹兩

莪朮

牛膝

赤芍藥

各叁兩

京三稜

壹兩半

右為麤末每服叁錢水酒各半盞煎服

化氣湯三因治息積

砂仁

桂心

木香

各貳錢半

甘草

茴香

丁香皮

右青皮

炒

陳皮

乾薑

蓬朮

炮各半兩

胡椒

沉香

各壹錢

右為細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋

湯下

當歸 赤芍藥 川芎 廣茂 京三稜 各半

本為膠末海胆須經薑椒鹽豉醋不飲人醋

右藥末 半兩 附子 大茴香 各壹錢

牡丹青艾 婦人刺氣 崩漏血 痺薑 注心腹

補甘草 茴香 丁香丸

蘇合丸 桂心 木香 各半

升麻 細辛 欒石 木香 牛膝

古法藏木香 參 桑 木 酥 合 半 蓋 煎 服

痰飲

水煮金花丸 潔古

南星 半夏 各壹兩 俱生用 天麻 伍錢

雄黃 貳錢 白麵 叁兩

右為細末滴水為丸每服伍拾丸至百丸先

煎漿水沸下藥煮令浮為度漉出淡漿水浸

另用生薑湯下

防風丸 和劑 治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項

背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無方骨節

痰飲

頁三

百四

疾痺言語謇澀口眼瞶動神思恍惚痰涎壅塞昏憤健忘虛煩少睡

防風 洗

川芎

天麻

去苗酒浸壹宿

甘草

炙各貳兩

硃砂

半兩研水飛

右為末煉蜜為丸每兩作拾丸以硃砂為衣

每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚙下亦得無時

川芎丸

和劑

消風壅化痰涎利咽膈清頭目治

頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢

體煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上

遊風狀如蟲行

川芎

龍腦薄荷葉

焙乾各柒拾伍兩

桔梗

壹伯兩

甘草

熅叁拾伍兩

防風

去苗貳拾伍兩

細辛

洗伍兩

右為細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾丸

每服壹丸臘茶清細嚙下食後臨卧

化痰玉壺丸

見頭痛

丹溪搜風化痰丸

人參

僵蠶

槐角

痰次

類方二

二百五

白礬

天麻

陳皮

去白

荆芥

各壹兩

半夏

肆兩湯浸

辰砂

半兩

右為末薑汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每服

肆拾丸薑湯下

小黃丸

古

治熱痰咳嗽

南星

湯洗

半夏

湯洗

黃芩

各壹兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服伍

柒拾丸生薑湯下食後

小柴胡湯

見寒熱

白朮丸

古

治濕痰咳嗽

南星

半夏

各壹兩俱湯洗

白朮

壹兩半

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服伍

柒拾丸食後生薑湯下

玉粉丸

古

治氣痰咳嗽

南星

半夏

各壹兩俱湯洗

橘皮

去白貳兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服伍

柒拾丸人參生薑湯下食後

桔梗湯

和劑

除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心

下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗細剉 半夏湯洗柒次 陳皮去白

枳實麩炒赤黃

右為麤末每服貳錢水壹中盞入薑伍片同

煎至柒分去滓不拘時溫服

薑桂丸古 治寒痰咳嗽

南星洗 半夏洗 官桂去麤皮

右為細末蒸餅為丸桐子大每服叁拾丸

生薑湯送下食後痰而能食大承氣湯微

下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸和 治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘

急逆氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣

不能飲食嘔吐痰水不止

欬冬花去梗 胡椒 甘草炙

葶撥 良薑 細辛去苗

陳皮去白 乾薑各肆兩 白朮伍兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸

加至伍拾丸溫湯溫酒米飲任服無時日

吳茱萸湯

仲景

吳茱萸

壹升洗

人參

叁兩

生薑

陸兩切

大棗

拾貳枚擘

一右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服柒合

日叁服

桂苓朮甘湯

見短氣

十棗湯

見水腫

小胃丹

芫花

好醋拌勻過一宿於瓦器內不住手攪炒令黑不可焦

甘遂

濕麩裏長流水浸半月煮晒乾

大戟

長流水煮壹時再用水洗晒乾各半兩

大黃

濕紙裏煨勿令焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾壹兩半

黃礬

炒叁兩

右爲末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液

吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消

息之欲利空心服一方加木香檳榔各半

大青龍湯

仲景

麻黃

陸兩去節

桂枝

貳兩去麤皮

甘草

貳兩炙

杏仁

肆拾粒去皮

生薑

叁兩切

大棗

拾貳枚擘

石膏 如鷄子大
碎如米

一右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫
內諸藥煮取參升去滓溫服壹升

小青龍湯 見咳嗽 小半夏湯 見嘔吐

澤瀉湯 仲景

澤瀉 伍兩 白朮 貳兩

水貳升煮壹升分溫再服

倍朮丸 和治 五飲 一曰留飲 停水在心下 二曰

澀飲 水在兩脇 三曰痰飲 水在胃中 四曰溢

飲 水溢在膈 五曰流飲 水在脇間 瀝瀝有聲
皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮 貳兩 桂心 乾薑 各壹兩

右為朱蜜丸 每服貳拾丸 溫米飲下 加至參
拾丸 食前服

大五飲丸 千金

遠志 去心 苦參 藜蘆

白朮 烏魚骨 甘遂

大黃 石膏 桔梗

五味子 半夏湯泡 紫苑

前胡 芒硝 栝蒌

桂心 肉蓯蓉 貝母

芫花 人參 當歸

茯苓 芍藥 大戟

葶藶 黃芩各壹兩 常山

甘艸 薯蕷 厚朴

細辛各柒錢 巴豆參拾粒去皮心熬

右三十二味為細末煉蜜丸桐子大酒下參

丸日參服稍加之忌肉食生物饒飴冷水

五飲湯海藏治五飲最効

旋覆花 人參 陳皮去白

枳實 白朮 茯苓

厚朴製 半夏製 澤瀉

猪苓 前胡 桂心

白芍藥 炙甘草已上各等分

右每壹兩分肆服薑拾片水貳盞煎至柒分去滓温服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸 見痞

滾痰丸 養生主論

痰之為病成偏頭風成雷頭風

成太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口
眼瞶動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢遊風
腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則癢疹隨
生皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而
疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噎氣吞酸
鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽隘不利
咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉

動而唾其痰如墨又如破絮或如桃膠或如
蜆肉或心下如停冰鐵閉滯妨悶噎噎連聲
狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劍戟或夢入人
家四壁圍繞暫得一竇百計得出則不知何
所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲
鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而
寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光
數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼
痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起

乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕
或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不
舉或手足重滯或眼如薑蜚膠粘痒澀開闔
甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發
則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴
嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼
前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞶肉惕治之
者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛
或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾

苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣
交紐噎塞煩鬱有如火火上衝頭面烘熱眼
花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間涌起凜然毛
豎噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍
止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫
緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而寧終不
能逐去病根乃得神祕沉香丸方屢獲大効
愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語拈之
詩曰旣裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相

逢二八求斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中
零半兩水丸梧子意須甚除驅怪病安心志
水瀉雙身却不任

大黃蒸少頃取出不可過黃芩各搗兩

青礞石硝煨如金色沉香

百藥煎此用百藥煎乃得之方外祕傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎

聚于一處然後利下其有奇功曰倍若沉者言五倍子與沉香非礞倍于沉之謂也以上各伍錢

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服

一切新舊失心喪志或癩或狂等證每服壹

百丸氣盛能食狂甚者加貳拾丸臨時加減

消息之一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或

通或結者每服捌玖拾丸或加至百丸永無

祕結之患一切陽證風毒脚氣遍身遊走

疼痛每服捌玖拾丸未効加至百丸一切

無病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼

牙痛或搖或痒風蛀等證風寒鼻塞身體或

疼或不疼非傷寒證者服捌玖拾丸痰盛氣

實者加之 一切吞酸嘔逆膈氣及胸中疼
悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如反胃心下
恍惚如畏人捕怵惕不安陰陽關格變生垂
證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噎
或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每
用加減服 一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭
運目眩加減服之 一切顛頤腫硬若瘰癧
者及口糜舌爛咽喉生瘡者每服陸柒拾丸
加蜜少許一處嚼碎噙化睡時徐徐嚥之曾

有口瘡者服貳參拾丸依前法噙之二三夜
瘡 一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸
瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下
溫煖者量虛實加減服之若事屬不虞之際
至於百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似
之間只服三十丸或五十丸立見生意然後
續續進之以瘡為度兼服生津化痰溫中理
氣之藥 一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒
內外等證或酒色過度或吐血或月事愆期

心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日
中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憤鼻塞骨節
酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無効衆
醫不識者依前法加減服之効大抵服藥須
臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥在
喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不
可忍必欲急除者須是一依前卧法服大半
日不可食湯水及不可起身行坐言語直候
藥丸除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動

作方能中病每夜須連進二次次日痰物既
下三五次者仍服前數下五七次或直下二
三次而病勢頓已者次夜減貳拾丸頭夜所
服並不下惡物者次夜加拾丸入壯病實者
多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰服
咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相
攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病
久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者
服藥下咽卽仰卧頓然百骸安靜五藏清寧

次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍腹痛腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急後重者狀如痢疾片餉即已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸大瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中

糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當自知之

利痰丸

南星

皂角

石膏

牽牛

頭末

芫花

巴上各

右為細末用薑汁糊丸如梧子大每服壹貳拾丸量入虛實用之薑湯下一方加青鹽伍錢巴豆許青礞石色伍錢若風痰壅塞此

痰丸

頭末

二

藥乃為先鋒服之痰即已如寒不宜用
導痰丸珠玄

大半夏陸兩分作叁分一分用白礬壹兩

末浸水一分用巴豆肉壹伯粒為末浸水

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半

月要常動水令一藥相透次相合處揀去巴

豆并阜角將餘水以慢火煮令水乾取出半

夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入

甘遂製 百藥煎各貳兩 全蠍

殭蠶各壹兩

右為細末薄糊丸如梧子大每服拾丸或拾

伍丸亦量入虛實白湯下

妙應丸即控涎丸見行痺

祛風丸實鑑 有人喜食酸鹹酒色過節滲注成

痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻

木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱

右瘓淺則厥然仆地此藥寬中祛痰搜風理

氣和血駐顏延年益壽

痰次 頰方二 百七

半夏麴

荊芥

各肆兩

槐角子

炒

白礬

生

橘紅

硃砂

各壹兩

右爲朱薑汁糊丸每服伍陸拾丸生薑皂角

子仁湯送下日叁服

川芎丸

本

治膈上痰

川芎

貳兩細剉
慢火熬熟

川大黃

貳兩蒸
令乾

右件焙乾爲末用不蛀皂角伍柒挺溫水揉

汁絹濾出查瓦罐中熬成膏和前貳味爲丸

如桐子大每服拾伍丸小兒叁丸薑湯下

保和丸

見傷食

消暑丸

見傷暑

蘇子降氣湯

見氣

導痰湯

濟生

治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏

湯洗柒
次肆兩

天南星

炮去
皮

枳實

去瓢
麩炒

赤茯苓

去皮

橘紅

各壹兩

甘草

炙半兩

右吹咀每服肆錢水壹盞薑拾片煎捌分食

後溫服

小半夏茯苓湯

和劑

半夏

茯苓

各等分

痰飲

頁五二

頁八

每服伍錢水壹盞半薑伍片煎柒分服無時
 丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣
 行水穀故為痰飲結聚胃膈嘔吐惡心脹滿
 不食常服溫脾順氣方見肩背痛
 二陳湯和劑 治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩
 心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃
 不和並宜服之

半夏湯洗柒次 橘紅 各伍兩 白茯苓 叁兩
 炙甘草 壹兩半

右改咀每服肆錢水壹盞薑柒片烏梅壹枚
 煎陸分不拘時熱服

青州白丸子 見中風 來復丹 見中暑

八神來復丹濟生

硝石壹兩同硫黃為末磁器內以微火炒
用柳篋攪不可火太過恐傷藥力再
 研極細名飛研壹兩用
 二氣末 太陰玄精石
 五靈脂水澄清濾去 青皮去白

陳皮去白各 舶上硫黃透明 沉香
 木香堅實者 天南星粉白者

右爲末飛麵糊丸如梧桐子大每服叁拾丸
空心米飲送下

八味丸 見虛勞

六君子湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

製半夏

各壹錢

炙甘草

伍分

水貳盞薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時溫服
理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少
食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中

氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮 炒

乾薑

甘艸 炙

茯苓

半夏

薑製

右爲末水丸桐子大每服肆伍拾丸白湯下

補中益氣湯 見傷勞倦

七氣湯 見氣

越鞠丸

見鬱

附方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏

各壹錢半

痰飲

類方二

一百二

痰飲 類方二

旋覆花

青皮

桔梗

枳殼

薑製

細辛

人參

各壹錢

甘草

半錢

右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾食遠服

前胡半夏湯

治痰盛

前胡

半夏

薑製

茯苓

各貳錢

陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草

各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑叁片烏梅壹箇煎

至壹鍾食遠服

桔梗湯

治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎

沫

桔梗

炒

半夏

薑製

陳皮

去白各叁錢

枳實

麸炒壹錢半

右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾不拘時服

枇杷葉散

治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮

去白焙

草豆蔻

各半兩

前胡

枇杷葉

拭去毛炙黃

半夏

湯泡

痰飲

類方二

百十一

茯苓 去皮 人參 大腹皮

白朮 厚朴 去麁皮薑汁

右咬咀每服肆錢水壹中盞生薑半分煎至

陸分去滓不拘時熱服

旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花 甘草 炙各半兩 枳殼 去瓢炒

石膏 細研各貳兩 赤茯苓 麥門冬 去心

柴胡 去苗 人參 各壹兩 犀角屑

防風 去叉 黃芩 各柒錢半

右咬咀每服伍錢水壹大盞生薑半分煎至

五分去滓食後良久溫服

化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石 煨研壹兩 鉛白霜 另研 馬牙硝 另研

雄黃 另研各壹錢 白礬 枯研 甘草 炙各貳錢半

龍腦 少許

右為細末研勻每服壹錢不拘時水調下小

兒風熱痰涎用沙糖水調下半錢此藥大涼

不可多服

辰砂化痰丸

治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂

飛研為衣

白礬

枯研各半兩

天南星

炮壹兩

半夏麴

叁兩

右為細末薑汁煮麴糊和丸如桐子大辰砂

為衣每服叁拾丸食後生薑湯下

半夏利膈丸

治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不

利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇

引痛腹內有聲

半夏

湯洗叁兩

白附子

生用貳兩

白茯苓

去皮

白礬

生用

人參

去蘆

白朮

滑石

貝母

各壹兩

天南星

生用壹兩半

右為細末麵糊和丸如梧子大每服叁拾丸

食後薑湯下

破痰消飲丸

治一切停痰留飲

陳皮

去白

川薑

炮

京三稜

炮槌碎

草果

麵裹煨

良薑

濕紙裹煨

蓬朮

炮

青皮

各壹兩

半夏

湯泡七次叁兩

右為細末水煮麴糊和丸桐子大陰乾每服

伍拾丸食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸 治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣

痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如

拽鋸竝皆治之此藥墜痰止嗽定喘

白附子 炮 南星 炮 半夏 洗

白礬 生用 寒水石 皂角 去子

乾薑 朱錢 硃砂 輕粉 各壹錢

右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服貳

叁拾丸食後用淡薑湯下

沉香墮痰丸 治宿食不消咽膈不利咳嗽痰

涎頭目昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香 木香 各貳錢 青皮 去白貳錢半

檳榔 大者貳枚用 半夏 貳兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大

每服貳拾丸不拘時薑湯下

茯苓丸 一名指迷 本治臂痛具指迷方中云有

入臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏

痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四

痰飲

類方二

百拾

肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉
細者是也後人爲此臂痛乃痰證也但治痰
而臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者
用此而愈

半夏 貳兩

茯苓 壹兩

枳殼 去瓢殼 炒半兩

風化朴硝 貳錢伍分如一時未易成但以
當風處即乾如芒

硝刮取用亦可

右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如桐子大每
服叁拾丸薑湯送下 累有人爲痰所苦夜

一 間兩臂如人抽擗兩手戰掉茶盞亦不能舉
服此隨愈痰藥方多唯此立見功效

神仙墜痰丸 治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角 無虫蛀者刮去皮弦酥炙

白礬 壹兩貳錢生用 黑牽牛 壹斤取頭

爲細末滴水丸梧子大每服叁拾丸漸加至
百丸空心温酒送下看病輕重輕者五日十
日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾

搜飲丸 治證同前

木瓜壹枚切下頂去瓢作確用生白礬半夏
 麴等分為細末填木瓜內却用原頂蓋定麻
 縷紮縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和
 丸如桐子大每服叁伍拾丸不拘時薑湯下
 治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏

叁兩搗為末

阜角

陸兩叁兩去黑皮酥炙

子搗碎以酒壹升接取汁去滓煎成膏將半夏以膏和作餅以青蒿蓋出青衣如造麴法搗羅

為細末

旋覆花

壹兩

木香

檳榔

各貳兩

右為細末酒煖麴糊和丸如桐子大每服貳
 拾丸食前用薑湯下

破飲丸

治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩

脇脹滿氣促胸腹結為癥癖支滿胸膈旁及
 兩脇搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心
 疼積年宿食不消久瘡久痢遁尸疰忤顛癇
 厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉
 能治之

葶撥

丁香

不見火

縮砂仁

蝎稍 胡椒 木香 不見火

烏梅肉 青皮 巴豆 去皮膜 各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日瀉出

同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久

細研為膏入藥末和勻丸如棗豆大每服伍

一柴丸臨睡生薑湯送下

八珍丸 治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂 研半兩 犀角 鎊 羚羊角 鎊

茯神 去木 牛黃 研 龍腦 研各貳錢半

牛膽南星 研砂 研各壹兩

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服

壹丸食後細嚼人參荊芥湯下

鵝梨煎丸 治熱痰凉心肺利胸膈解熱毒補

元氣

大鵝梨 貳拾枚去皮核 用淨布絞取汁 薄荷 生半斤 研汁

阜角 不蛀者拾挺去皮子 乘水貳升按取濃汁 白蜜 半升

生地黃 半斤研取汁同上 味慢火熬膏和藥

人參 白茯苓 去皮 白茯苓 炒去刺

肉苁蓉酒浸切 牛膝酒浸 半夏湯泡

木香各壹兩 檳榔煨貳兩 防風去叉

青橘皮去白 桔梗炒 羌活

白朮 山藥各柒錢半 甘艸炙各半兩

右為細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子

大每服拾伍丸加至貳拾丸食後荆芥湯送

下日貳服

麝香丹砂丸 治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香另研 木香 丁香

犀角炙各貳錢半 龍腦另研壹錢

人參 藿香去梗 牛膽南星

防風去叉 黃芪各半兩 麥門冬去心柒錢半

丹砂另研壹兩

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服壹丸

食後嚼破用荆芥湯下

金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心

忪恍忽胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗑不利

阜角子仁炒 天竺黃另研 半夏湯浸洗柒次生薑貳

兩去皮同搗白礬透明者枯過另

作餅炙微黃龍腦另研辰砂水飛研

右將阜角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁

煮麵糊丸如桐子大金箔貳拾片為衣每服

拾伍丸加至貳拾伍丸食後薑湯下

阜角化痰丸東垣治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉

中不利涕唾稠粘嗑塞吐逆不思飲食或時

昏憤上

阜角木白皮酥炙白附子炮

半夏湯洗天南星炮白礬枯

赤茯苓去皮人參各壹枳殼炒貳

右為細末生薑汁麵糊丸如梧子大每服叁

拾丸溫水送下食後

法製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏 南星去皮臍白礬

阜角切乾薑各肆

右先將白礬等叁味用水五碗煎取水叁碗

却入半夏貳味浸兩日再煮至半夏南星無

白點為度晒乾

陳皮

青皮

去穰

紫蘇子炒

蘿蔔子

炒另研

杏仁

去皮尖炒研

葛根

神麴

炒

麥蘖

炒

山查

香附

各貳兩

右為末蒸餅丸桐子大每服伍柒拾丸臨卧

食後茶湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以膏梁之人內多積熱與此丸服之而愈彼見有

驗修合餽送脾胃虛者無不受害

飛礬丹

化痰神効

白礬

通明者貳兩枯

白殭蠶

壹兩半用米醋浸一宿炒

半夏

湯洗柒次

南星

各壹兩切片子用阜角壹兩半去皮弦用水

壹小盞同熬水盡去阜角不用只用南星

細末薑汁糊丸如桐子大水丸亦可每服拾

伍丸至貳拾丸薑湯下又治喉閉用薄荷

兩葉以新汲水浸少時嚼薄荷吞藥用水送

下嚥不得即用拾伍丸搗細用阜角水調灌

下卽開 又治小兒急慢驚風牙關緊急不可開者亦用阜角水調塗牙齦上入咽卽活
法製半夏御藥消飲化痰壯脾順氣

用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜
每半夏壹兩用白礬壹兩半研細溫水化浸
半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放
浸伍日夜取出焙乾用鉛白霜壹錢溫水化
又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火
煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾以磁器收

貯每服壹貳粒食後細嚼溫薑湯下又一法
依前製成半夏每壹兩用白礬水少許漬半
夏細飛硃砂末淹一宿斂乾焙用依前法亦
可用生薑自然汁漬焙用上

神芎導水丸心印
下同

黃芩 壹兩

黃連

川芎

薄荷 各半兩

大黃 貳兩

滑石

黑牽牛 頭末 各肆兩

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久

病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切證可下者始
自十丸以為度常服此藥除腸胃積滯不傷
和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦
不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下
者使服四五丸未効再服以意消息常服
二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病
下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因
而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃
經虛風熱所鬱色黑齒稿身瘦萎黃或服甘

熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁
擾病於內則神志躁動怫鬱不開變生諸證
皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脉遲者或
婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服
十棗湯 見水腫

舟車神祐丸

- 甘遂 芫花 大戟 各壹兩 俱醋炒
- 大黃 貳兩 黑牽牛 頭末 肆兩 青皮
- 陳皮 木香 檳榔 各半兩

百廿二

輕粉壹錢取蠱加蕪莫兩半為末水丸空心服
河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切
水濕為病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂
溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣
蠱腫留飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱燥
鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘧痢等患婦人
經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同
知稱為神仙之奇藥也緣此方河間所定初
服五九日三服加至快利後却常服以病去

為度設病愈後平人能常服保養宣通氣血
消運飲食若病痞悶極甚者便多服反煩滿
不開轉加痛悶宜初服二九每服加二九加
至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨
強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至
戴人變為神等丸神祕不傳然每令病人夜
卧先服百餘粒繼以瀘川等藥投之五更當
下種種病出投下少未再服和膈藥須以利
為度有五九一下者三九一下者病輕者可

痰飲
百廿二
百廿三

一二度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之
妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病
的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸
行事予每親製用之若合符節然又隨人強
弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治
法行之神效

大聖濬川散

- 大黃煨
- 牽牛取頭末
- 郁李仁各壹兩
- 木香叁錢
- 芒硝叁錢
- 甘遂半錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕為土火熱能
生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥
乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能
宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生
而熱氣多為兼病內經云明知標本正行無
問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者
股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去
者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不
詳內經所言留者攻之但執補燥之劑怫鬱

卷之二
頁之二
百廿四

轉加而病愈甚也法當求病之所在而為施
 治瀉實補虛除邪養正以平為期而已又嘗
 考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木
 也不勝之氣尋救于子巳土能生庚金庚為
 大腸味辛者為金故大加生薑使伐肝木然
 不開脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞
 之路是先瀉其所不勝後以薑汁調瀘川散
 大下之是瀉其所勝也戴人每言導水丸必
 用禹功散繼之舟車丸必以瀘川散隨後如

寒疝氣發動腰脚膝急痛者亦當下之以瀉
 其寒水世俗闇於治體一槩鹵莽有當下而
 非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒
 甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如
 是分經下藥兼食療之非守一方求其備也
 故戴人曰養生與攻病本自不同今人以補
 劑療病宜乎不効是難言也

癆瘵病宜乎不效是難言也
 如瘵人曰養主與文師本自不同今人以蘇
 具令滋不藥兼食熱之非定一衣末其論也
 甘參黃五匹以不顯大黃甘漸匹以不熱吸
 非其藥然廷委融而巳豈味也豆匹以不寒
 其寒水甘谷間於此豈一梨函養在豈不而
 寒血屎發燥熱刺刺急氣谷亦當不之以高

咳嗽

金匱咳而脉浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴 伍兩

麻黃 肆兩

石膏 如雞子大

杏仁

半夏

五味子 各半升

乾薑

細辛 各貳兩

小麥 壹升

右以水壹斗參升先煮小麥熟去查內諸藥
 煮取參升溫服壹升日參服

安腎丸 直指 治腎經虛寒咳嗽痰唾面色黯黑小

腹動氣作痛 見喘

咳嗽

類之二

百廿一

桂枝湯 見傷濕

易簡杏子湯 治咳嗽不問外感風寒內傷生

冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參 半夏 茯苓

細辛 減半 乾薑 減半 甘草

桂枝 減半 五味子 芍藥 各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半杏仁去皮尖剉

伍枚生薑參片煎至陸分去渣溫服 若感

胃得加麻黃 等分 若脾胃素實者用御米殼

去筋膜剉碎以醋淹炒等分加之每貼加烏

梅壹枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此

若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻

黃芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍

湯

附濟生橘蘓散 治傷風咳嗽身熱有汗惡風

脉浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅 紫蘇葉 杏仁 去皮

五味子 製半夏 桑白皮 炙

咳嗽

頁之二

百廿一

咳

貝母 去心 白朮 各壹兩 甘艸 炙半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞生薑伍片煎柒分

溫服無時

二陳湯 見痰飲

寧嗽化痰湯 治感冒風寒咳嗽鼻塞

桔梗 枳殼 麸炒 半夏 薑湯泡

陳皮 前胡 乾葛

茯苓 各壹錢 紫蘇 壹錢 麻黃 壹錢冬月加夏月減

杏仁 炒去皮尖 桑皮 各壹錢 甘艸 肆分

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠熱服

金沸草散 和劑 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已

旋覆花 去梗 麻黃 去節 前胡 去蘆各

荆芥穗 壹錢 甘草 炒 半夏 湯洗柒次薑汁浸

赤芍藥 各伍分

水壹盞半生薑叁片棗壹枚煎捌分不拘時

溫服

消風散 見眩暈 六君子湯 見痰飲

六味丸 見虛勞 黃連解毒湯 見發熱

咳嗽

類方二

百廿

梔子仁湯

鬱金

枳殼麩炒

升麻

山梔仁

炒各等分

右每服伍錢水煎

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿

五心煩熱一

麥門冬

桑白皮炒

生地黄各壹錢

半夏

紫苑

桔梗

淡竹葉

麻黃各柒分 五味子

甘草 各伍分

右薑水煎服

白虎湯 見發熱

香薷飲 見中暑

補中益氣湯 見勞倦

華蓋散 和治肺受風寒咳嗽聲重胸膈煩滿頭

目昏眩上

麻黃去根節 紫蘇子炒

杏仁炒去皮尖

桑白皮炒 赤茯苓去皮 橘紅已上各壹錢

甘艸 伍分

咳次

類方二

百廿

咳嗽

卷之二

百十六

水貳鍾生薑伍片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓不拘時服

加減麻黃湯 治肺感寒邪咳嗽

麻黃去節 杏仁炒去皮 半夏薑製

陳皮各壹錢 辣桂 甘草炙各半錢

水貳鍾生薑肆片紫蘇半錢同煎至壹鍾去

滓不拘時服

小柴胡湯 見往來寒熱

小青龍湯

麻黃 芍藥 乾薑

炙甘草 細辛 桂枝各參兩

五味子 半夏各半升湯洗

右八味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫

內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

白木酒 見中濕

辰砂化痰丸 見痰飲

八風丹 治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩

旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如

咳

頁二

行二

多嗽

類方二

百四十一

醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動

滑石 細研 天麻 酒浸各壹兩 龍腦 研

麝香 研各貳錢伍分 白僵蠶 微炒 白附子 炮各半兩

半夏 白礬製各兩 凝水石 火燒通赤細研水飛半斤

右件藥搗羅為細末入研者藥同研令勻煉

蜜和丸如櫻桃大每服壹丸細嚼溫荊芥湯

下茶清亦得食後服

竹葉石膏湯 見消瘰

應夢人參散 和劑

甘草 炙陸兩 人參 桔梗

青皮 白芷 乾葛

白朮 各參兩 乾薑 炮伍錢半

每服參錢水壹盞薑貳片棗貳枚煎藥分不

拘時熱服

觀音應夢散 夷堅志

人參 壹寸用官揀者 胡桃 貳枚去皮

右以水貳盞薑五片棗貳枚臨卧煎服蓋人

參定喘帶皮胡桃能斂肺也

亥飲

類方二

百四十一

款冬花散

劑和

知母

桑葉

洗焙

款冬花

去梗各拾兩

阿膠

炒

麻黃

去根節

貝母

去心炒

杏仁

去皮尖各肆拾兩

甘草

炙

半夏

湯洗薑製各貳拾兩

每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分食後溫服

二母散

劑和

知母

貝母

各等分

每服伍錢水貳盞薑叁片煎捌分溫服無時

四七湯

見氣

紫苑茸湯

濟生

治飲食過度或食煎燂邪熱傷肺

咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得睡卧

紫苑茸

洗

款冬花

百合

蒸焙

杏仁

去皮尖

阿膠

蛤粉炒

經霜桑葉

貝母

去心

蒲黃

炒

半夏

各壹兩製

犀角

鎊

甘草

炙

人參

各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎捌分食

後溫服

潤肺丸

統旨

咳嗽

頤方二

百三

訶子

五味子

五倍子

甘草

各等分

右爲末蜜丸噙化

久嗽加鶯粟殼

清音丸

統旨

桔梗

訶子

各壹兩

甘草

伍錢

硼砂

青黛

各叁錢

冰片

叁分

右爲細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸噙化

橄欖丸

得効

百藥煎

烏梅

甘草

石膏

各等分

右爲末煉蜜丸如彈子大臨卧噙化壹丸

清咽寧肺湯

統旨

桔梗

貳錢

山梔

炒

黃芩

桑皮

甘草

前胡

知母

貝母

各壹錢

水貳鍾煎捌分食後服

蛤蚧湯

治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠

粘

上

蛤蚧酒浸酥炙 知母焙 貝母焙

鹿角膠炙令燥 枇杷葉去毛炙 葛根

桑皮炙 人參 甘草炙

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒已上各壹兩

每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓不拘時

溫服

保和湯 治勞證久嗽肺燥成痿服之決効

知母 貝母 天門冬去心 天花粉

麥門冬去心 欵冬花各壹錢

薏苡仁炒 杏仁去皮尖炒各伍分 五味子拾貳粒

馬兜鈴 紫苑 桔梗

百合 阿膠蛤粉炒 當歸

百部各陸分 粉草炙 紫蘇

薄荷各肆分

水貳鍾薑叁片煎柒分入飴糖壹匙食後服

吐血或痰帶血加炒蒲黃生地黃小薊

痰多加橘紅茯苓瓜蒌仁喘去紫蘇薄荷

加蘇子桑皮陳皮

咳 頤方二 百四四

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自

汗

知母

白朮

各捌分

茯苓

去皮

五味子

人參

半夏

湯泡

柴胡

甘草

炙各壹錢

薄荷

川芎

阿膠

各半錢

款冬花

桔梗

麥門冬

黃芩

各柒分

水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

紫苑散

治咳中有血虛勞肺痿

人參

紫苑

各壹錢

茯苓

知母

桔梗

各壹錢半

阿膠

蛤粉炒壹錢

貝母

壹錢貳分

五味子

拾伍粒

甘草

伍分

水貳鍾煎捌分食後服

五味子湯

治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈

疼痛

五味子

桔梗

炒

紫苑

甘草

炒

續斷

各伍分

竹茹

壹錢

赤小豆

壹撮

生地黄

桑白皮

炒各貳錢

右水煎服

本事鼈甲丸

治勞嗽虛證及鼻流清涕耳作

蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫婦人皆可服

五味子

貳兩

鼈甲

地骨皮

各參兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心食前溫酒或

鹽湯任意服參伍拾丸婦人醋湯下此方迺曲江人

家祕方服効者衆且處方有理

三拗湯和劑治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃

不去節

杏仁

不去尖

甘草

不多各等分一本甘

草減半

每服伍錢水壹鍾生薑伍片煎服有汗即瘳

青金丸

因三

治肺虛風壅咳嗽喘滿咯痰血

杏仁

去皮尖貳兩用牡蠣煨成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用

青黛

壹兩

右為末研勻用黃蠟壹兩鎔化搜和丸如彈

子大壓扁如餅每用梨參筒或軟柿餅壹個

去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去

火毒細嚼糯米飲下

夜飲

頁之二

百四六

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰内有血絲
不問年深日近但只聲在一服取効右用青
黛壹兩牡蠣粉柒錢杏仁柒粒去皮尖研蠟
丸湯使同上

人參養肺丸 治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰

肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血

並皆治之

人參 去蘆 黃芪 蜜炙各壹兩捌錢

白茯苓 去皮 瓜蒌根 各陸錢 杏仁 炒去皮貳兩肆錢

半夏麴 炒肆兩 皂角子 叁拾箇炒去皮

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食

後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯下

寧肺湯 治榮衛俱虛發熱白汗肺氣喘急咳

嗽痰涎

人參 當歸 白朮

熟地黄 川芎 白芍藥

五味子 麥門冬 去心 桑白皮

白茯苓 去皮 甘草 炙已上各壹錢 阿膠 蛤粉炒壹錢半

咳嗽

類方

百四十七

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

貝母散 治暴發咳嗽多日不愈

貝母

杏仁

去皮尖

桑白皮

各貳錢

五味子

知母

甘草

各壹錢

款冬花

壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾食後服

治嗽得効方 治諸嗽久不瘥

人參

款冬花

白礬

佛耳草

甘草

各貳錢

右剉碎作壹服用水貳鍾生薑叁片棗壹枚烏梅半箇煎至柒分食後服

治嗽補虛方

牛骨

壹副 取髓

白沙蜜

捌兩

杏仁

肆兩湯去皮尖另研如泥

乾山藥

刮去皮肆兩 研為細末

胡桃肉

肆兩去皮另研如泥

右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦

咳次

頁五

百四十八

入瓶內以紙密封瓶口重湯內煮一日一夜
取出每日早晨用白湯化壹匙服

雌黃丸 治暴嗽久嗽勞嗽

右以金葉丸葉子雌黃壹兩研細用紙筋泥
固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合
子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候
乾坐合子於地上上面以未入窰瓦坯子擁
合子令作一尖子上用炭拾斤簇定頂上着
火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷三分

去一看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥
當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸
餅和丸如粟米大每服叁丸伍丸食後用甘
草湯下服後睡良久妙

紫金散 治一切痰嗽日夜不得眠卧

天南星 去波 白礬 甘草 已上各半兩

烏梅 取肉 貳兩

右為麤散用慢火於銀石器內炒令紫色放
冷研為細末每服貳錢臨卧時身體都入鋪

卧内用薑汁柒分温湯叁分煖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

治久咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血

紫蘇子

微炒

鹿角膠

搗碎

杏仁

湯泡去皮尖雙仁炒

微黃以上各叁兩

生薑汁

壹合

白蜜

壹中蓋

生地黄汁

壹合

右前叁味都搗令熟入薑汁地黄汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半

匙許用温粥飲調下日三四服

蘇子煎 治上氣咳嗽

紫蘇子

生薑汁

生地黄汁

白蜜

杏仁

各壹升

右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸七日三夜一方無地黄

汁

救急療上氣欬肺氣胸痛病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁參大升去皮尖及雙仁者研如泥 白蜜壹大升 牛酥貳大升

右將杏仁於磁盆中用水研取汁伍升淨磨

銅鐺勿令脂膩先傾參升汁於鐺中刻木記其深淺又傾汁貳升以緩火煎減至於所記處即內蜜酥等煎還至木記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服壹大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白一七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤佳

百合湯 治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈腕不利氣

咳嗽 類方二 百五

否多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合 赤茯苓 陳皮 湯浸去白

紫蘇莖葉 人參 大腹皮

猪苓 去黑皮 桑根白皮 枳殼 麩炒

麥門冬 去心 甘草 炙各壹兩 馬兜鈴 柴枚和皮

右麤搗篩每服肆錢水壹盞半入生薑壹棗

大同煎至捌分去滓不拘時溫服

葶藶散 治咳嗽面自浮腫不得安臥涕唾稠

粘上

甜葶藶 隔紙炒 郁李仁 湯去皮炒 桑白皮 各壹兩

紫苑 去苗土 旋覆花 檳榔

木通 各半兩 大腹皮 柴錢半

右為散每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至

六分去滓不拘時溫服

天門冬丸 治肺藏壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬 去心壹兩半煨 百合

前胡 貝母 煨 半夏 湯洗去滑

桔梗 桑白皮 防已

咳嗽

類方

百五

紫苑

赤茯苓

生乾地黄

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃
研如膏已上各柴錢半

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大

每服貳拾丸不拘時生薑湯送下日叁服

前胡散 治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩

熱

前胡

桑白皮

貝母

煨
壹兩

麥門冬

壹兩半去心

甘草

炙貳錢半

杏仁

半兩湯浸去
皮尖雙仁炒

右為散每服肆錢以水壹中盞入薑半分煎
至陸分去滓溫服無時

久咳

丹肺受風寒久嗽非此不能除南星欵花

鷺管石佛耳草雄黃為末拌艾以薑壹厚片
留舌上次用艾上燒之須令烟入喉中一方
無佛耳草有鬱金 又方鷺管石雄黃各壹
分半另為末欵花佛耳草各壹分半另為末
却用紙一幅方闊四五寸以鷄子清塗中
央四角各懸一寸許不塗然後以鷺管石雄

咳

類方

百五

黃末摻於鷄子清上又以款花佛耳草末摻
其上覆之又用箭筋從不塗紙旁捲起為一
紙筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將
一紙筒含在口一頭火燒以口吸烟令滿嚙
之嚙至燒筒盡為度却喫茶二三口壓之
療久嗽薰法每旦取款花好鷄子少許蜜拌
花使潤納壹升鐵鑊中又用壹瓦碗鑽一孔
孔內安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗
鑊相合及插筒處皆麵糊塗之勿令泄氣鑊

下着炭火少時款冬烟自竹管出以口含筒
吸取嚙之如胸中稍悶須舉頭即將指按住
竹筒勿令漏烟出氣及烟盡止凡如是五日
一為之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥
一法不用鑊碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋住
瓶口却以口於瓶嘴吸烟薰之尤捷
枳殼湯潔古治久嗽胸膈不利者多上焦發熱
枳殼炒參兩 桔梗貳兩 黃芩壹兩半
右為細末每早取貳兩半水參盞煎至壹盞
日作參服午時中時卧時各壹服三日柒兩

半服盡又服半夏湯用半夏薑制切片每叁
錢半水盞半薑伍片煎至壹盞食後旦三服
二三百服了再服枳殼丸盡其痰爲度論曰先
消胸中痰氣後去膈上痰再與枳朮丸謂首
尾合治盡消其氣令痰不復作也
欬氣丸潔治久嗽痰喘肺氣浮腫

- 青皮
- 陳皮
- 檳榔
- 木香
- 杏仁
- 茯苓
- 郁李仁去皮
- 川當歸
- 廣茂

馬兜鈴炮 葶藶各叁錢 人參
防已各肆錢 牽牛頭末貳兩半
右爲細末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服貳
拾丸加至柒拾丸食後薑湯送下

馬兜鈴丸潔治多年喘嗽不止大有神功
馬兜鈴去土 半夏湯洗柒次焙乾 杏仁去皮小麩炒各壹兩
巴豆貳拾壹粒去皮油研
已上除巴豆杏仁另研外餘爲細末用阜角
膏子爲丸如梧子大雄黃爲衣每拾丸臨卧

煎烏梅湯下以利為度

貝母湯本治諸嗽久不瘥

貝母壹兩去心薑制黃芩半兩

乾薑生

五味子各壹兩陳皮各壹兩桑白皮半兩

半夏各壹兩柴胡各壹兩桂心各壹兩

木香各貳錢半甘草各貳錢半

右為麤末每服伍錢水壹盞半加杏仁柒粒去皮尖生薑柒片煎去滓熱服有蔣氏之妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉

愈右方有寒有熱有救有散諸嗽通用也

人參散治諸咳嗽喘急語言不出年久者多

服見効

人參 知母 貝母

馬兜鈴去皮用肉麻黃去節杏仁生用

半夏已上各壹錢半天仙藤壹錢

右作壹服水貳鍾烏梅壹枚蜜壹匙煎至壹

鍾臨睡服

人參清肺湯和劑治肺胃虛寒欬喘急坐卧不

咳

類方二

類方二

安並治久年勞嗽吐血腥臭

地骨皮 人參去蘆 阿膠熬炒

杏仁去皮尖 桑白皮去麩 知母

烏梅去核 炙甘草 鷲粟殼去蒂蓋

分等

右咬咀每服參錢水壹盞半烏梅棗子各壹

枚煎壹盞臨卧温服

參粟湯和劑

人參 款冬花 鷲粟殼醋炙

各等分

每服肆錢水壹鍾阿膠壹錢烏梅壹箇煎柒

分臨卧温服

丹溪久嗽丸子

海蛤粉研細 膽星臣 杏仁臣

訶子佐 青黛佐 皂角使

右為末薑汁丸如桐子大薑湯下

久嗽乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不能升降

或挾濕與酒而作

香附子童便 僵蠶炒 海蛤粉

咳

類方二

百五七

瓜蒌仁

蜂房

杏仁

薑汁

竹瀝

神麴

各等分

右為末蜜調噲化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏

薑製

紫蘇葉

各壹兩

右貳味入莎朱蜆殼末神麴末以瓜蒌瓢桃

仁半兩和丸先服三拘湯參貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘧後

得痰嗽次年夏末得弦脈而左手虛叩之必

汁少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下

項方藥仍灸太椎風門肺俞五處

半夏

壹兩

白朮

柒錢

茯苓

陸錢

黃芩

陳皮

桔梗

枳殼

石膏

煨各半兩

殭蠶

炒貳錢半

五味子

壹錢半

右用神麴糊丸薑湯下參拾丸先與三拘湯
加黃芩白朮貳貼夜與小胃丹拾丸以攪其

痰

腎氣

八味丸

見虛損

生料鹿茸丸

見洩血

大兔絲子丸

和劑治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠

疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗

小便滑數

兔絲子

淨洗酒浸澤瀉

鹿茸

去毛酥炙

石龍芮

去土肉桂 去麤皮

附子

炮去皮各壹兩

石斛

去根

熟乾地黄

白茯苓

去皮

牛膝

酒浸壹宿焙乾

續斷

山茱萸

去核

肉蓯蓉

酒浸切焙

防風

去蘆

杜仲

去麤皮炒去絲

補骨脂

酒炒

葶澄茄

沉香

巴戟

去心

茴香

炒各參兩

五味子

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

去枝葉

芎藭

各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服貳拾

丸空心溫酒鹽湯任下

時行

參蘇飲

見發熱

乾咳

丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之證

乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以開之下用

補陰降火之劑不已即成勞倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒

海藏云甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人

治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

湯方用桔梗參兩甘草壹兩白米煎服

欬逆氣者加陳皮 欬嗽者加貝母知母

欬發渴者加五味子 吐膿血者加紫苑

肺痰者加阿膠 面目腫者加茯苓 嘔者

加生薑半夏 少氣者加人參麥門冬 膚

痛者加黃芪 目赤者加梔子黃連 咽痛

者加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝

疫毒頭腫者加鼠粘子大黃芒硝 胸痛

膈不利者加枳殼 心胸痞者加枳實 不

得眠者加梔子 發狂者加防風荆芥 酒

毒者加葛根陳皮

一中年婦人乾咳寸脉滑動似豈狀餘皆散大

不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣

咳嗽
則甚與桔梗不開諸藥不効遂以石膏香附
爲君苓連青黛門冬瓜蒌陳皮炒礞歸桔爲
臣五味砂仁川芎紫苑佐之凡二十餘貼而
安

喉中有聲射干麻黃湯景仲

射干 細辛 紫苑

款冬花各參兩 麻黃 生薑各肆兩

五味子 半夏各半升 大棗柒枚

水壹斗貳升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煮取參升分溫參服

白前湯千金治欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿且

夕倚壁不得卧喉中水雞聲

白前 紫苑 半夏

大戟各參兩

水壹斗浸壹宿明日煮取參升分參服

清金湯 治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘

急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白 薏苡仁 五味子

咳嗽

類方二

百五

阿膠炒

茯苓去皮

紫蘇

桑白皮

杏仁去皮尖炒

貝母去心

款冬花

半夏麴

百合各壹錢

栗殼蜜炒

人參

甘草炙各半錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片棗貳枚烏梅壹

枚煎壹鍾食後服

失音

杏仁煎治咳嗽失音不出

杏仁去皮尖研生薑汁

白蜜

錫糖各壹兩半

桑皮

貝母去心

木通

各壹兩貳錢半

紫苑

去土

五味子

各壹兩

右剉碎用水叁升熬至半升去滓入前杏仁

等四味再熬成膏每服壹匕含化一方加款

冬花知母各壹兩

通聲煎

治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁

壹升去皮尖雙仁炒另研如泥

木通

五味子

人參

桂心去麋皮

細辛

款冬花

菖蒲

竹茹

酥已上各叁兩

白蜜

咳款

類方二

百五

生薑汁各壹升 棗肉貳升

右前八味剉如麻豆大以水伍升微火煎五

七沸去滓內酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠

得所每服壹匙用温酒壹小盞化下一方無

酒含燕之

熱痰 小陷胸湯景仲

黃連壹兩 半夏半升 括蔞實大者壹枚

右以水陸升先煮括蔞實取叁升去滓內諸藥

煮取貳升去滓分温叁服

青礞石丸 去痰或痞痛經絡中有痰

青礞石煨伍錢 半夏貳兩 風化硝貳錢

白朮壹兩 陳皮 茯苓各柒錢半

黃芩半兩

右炒神麴薑汁糊丸

又方礞石丸

礞石煨半兩 半夏柒錢半 南星

茯苓各伍錢 風化硝貳錢

右為末神麴糊丸

痰飲

類方二

類方三

痰嗽化痰方

白芥子 去殼 滑石 各半兩 貝母

南星 各壹兩 風化硝 貳錢 黃芩 酒洗 壹兩半

右為末湯浸蒸餅丸 丹溪云脇下痰非芥子不能除

人參半夏丸 鑿化痰墜涎止嗽定喘療風痰食

痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭

痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胃膈不

利

人參 茯苓 去皮 南星

薄荷 各半兩 寒水石 白礬 生用

半夏 薑屑 各壹兩 蛤粉 貳兩

藿香 貳錢半

右為末水麵糊為丸如桐子大每服參拾丸

薑湯下食後日參服白湯亦得一方加黃連

半兩 黃檗 貳兩 尤效又治酒病調和臟腑殊妙

人參清鎮丸 治熱止嗽消痰定喘

人參 柴胡 各壹兩 黃芩

半夏 甘草 炙各 柒錢 麥門冬

咳嗽

青黛

各參錢

陳皮

貳錢

五味子

拾參粒

右為末，麵糊丸如桐子大，每服參拾丸，溫白湯送下，食後。

玉液丸

治風壅，化痰涎，利咽膈，清頭目，止咳。

嗽除煩熱

寒水石

煨令赤出火毒，水飛過參拾兩

半夏

湯洗焙為細末

白礬

枯研細，各拾兩

右研和勻，麵糊丸如桐子大，每服參拾丸，食後用淡生薑湯下。

寒痰

半夏溫肺湯

拔粹

治心腹中脘痰水冷氣心

下汪洋，嘈雜常多涎唾，口中清水自出，脇肋急脹痛，不欲食，此胃氣虛冷所致，其脉沉弦細遲。

旋覆花

人參

細辛

桂心

甘草

陳皮

桔梗

芍藥

半夏

製各半兩

赤茯苓

柒錢半

右吹咀，每服肆錢，生薑參片水煎，食後服。

寒痰

頁三

頁五

温中化痰丸 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目

暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑炒 青皮去白 乾薑炒

陳皮去白 各伍錢

右為細末醋煑麵糊為丸如桐子大每服伍拾丸食後用米飲送下

風痰祛痰丸 治風痰喘嗽

人參去蘆 陳皮去白 青皮去白

茯苓去皮 白朮煨 木香

天麻各壹兩 槐角子 半夏湯泡柒次

猪牙皂角去皮弦子

右為細末薑汁煑麵糊為丸如梧子大每服伍柒拾丸食後温酒送下生薑湯亦可

氣痰星香丸 治諸氣嗽生痰

南星 半夏各叁兩用白礬壹兩

陳皮伍兩米泔浸一宿

香附子叁兩皂角米浸一宿

右四味俱不見火碾為細末薑汁煑麵糊和

丸如梧子大每服伍拾丸食後淡生薑湯送

下

濕痰白朮湯 治五藏受濕咳嗽痰多上氣喘

急身體重痛脉濡細

白朮 參錢 白茯苓 去皮 半夏 湯泡米次

橘紅 各貳錢 五味子 甘草 炙各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不

拘時服

麻黃湯 治肺藏發欬欬而喘急有聲甚則唾

右水煎服

烏梅丸 治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅 參拾枚 細辛 附子

桂枝 人參 黃蘗 各陸錢

乾薑 壹兩 黃連 壹兩 當歸 伍錢

蜀椒 各肆兩

右為末先用酒浸烏梅壹宿去核蒸之與米飯搗如泥為丸桐子大每服參拾丸白湯下黃芩半夏生薑湯 治膽腑發欬嘔苦水如膽

汁

黃芩炒 生薑各參錢 甘草炙 半夏各貳錢

右薑水煎服

赤石脂禹餘糧湯 治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂 禹餘糧各貳兩 並打碎

右水煎服

芍藥甘草湯 治小腸腑發咳而失氣

芍藥 甘草各肆錢

右水煎服

茯苓甘草湯 治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓貳錢 桂枝貳錢 伍分 生薑伍大片

炙甘草壹錢 右水煎服

錢氏異功散 治久咳不已或腹痛少食面腫

氣逆又治脾胃虛弱飲食少思等證

人參 茯苓 白朮

甘草 陳皮各等分

右每服參伍錢薑棗水煎服

肺痿 人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱

咳

類方二

百九

并聲嘶者

人參 去蘆

阿膠 蛤粉炒

貝母

杏仁 炒

桔梗

茯苓

桑皮

枳實

甘草 已上各壹錢

柴胡 貳錢

五味子 半錢

右水貳鍾生薑參片棗壹枚煎至壹鍾食遠

服

肺脹 越婢加半夏湯 見喘

喘

三拗湯

華蓋散 俱見咳嗽

滲濕湯 見傷濕

白虎湯 見發熱

越婢加半夏湯 金

麻黃 陸兩

石膏 半斤

生薑 參兩

甘草 壹兩

半夏 半升

大棗 拾伍枚

右六味以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取參升分溫參服

小青龍加石膏湯 金

喘

頁方二

頁三

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾薑

五味子

半夏

石膏

右九味以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取叁升強人服壹升羸者減之日叁服小兒服肆合

麻黃定喘湯

東垣治小兒寒鬱而喘喉鳴腹內鳴

堅滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃

草豆蔻

各壹錢

益智仁

壹分半

厚朴

吳茱萸

各貳分

甘草

柴胡稍

黃芩

生各壹分

當歸尾

蘇木

升麻

神麩

各半

紅花

少許

全蝎

壹枚

右分貳服水壹大盞煎柒分稍熟服食遠忌

風寒微汗効

麻黃蒼朮湯

東垣治秋暮冬夫每夜連聲嗽不絕

大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛心下

痞悶卧而多驚筋攣肢節痛痰唾涎沫日晚

神昏呵欠不進飲食

柴胡根 羌活根 蒼朮 各伍分

麻黃 別分 防風根 甘草根 生

歸稍 各肆分 黃芩 熟甘草 各叁分

五味子 玖个 草豆蔻 陸分 黃芪 壹錢半

右分貳貼水煎稍熱服臨卧

四磨湯 俱見氣

平氣散 寶鑑

白牽牛 貳兩半生半炒 青皮 去白

鷄心檳榔 各叁錢 陳皮 去白半兩 大黃 米錢

右為細末每服叁錢生薑湯壹盞調下無時

內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽

牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳

皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中

滯氣故以為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣

大黃苦寒瀉滌滿實故以為使也

加減瀉白散

桑白皮 壹兩 地骨皮 知母

陳皮

去白

桔梗

各伍錢

青皮

去白

黃芩

炙甘草

各叁錢

右咬咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食後溫服

木防已湯

金賈

木防已

叁兩

石膏

鷄子大壹塊

桂枝

貳兩

人參

肆兩

右四味以水陸升煮取貳升分溫再服

木防已加茯苓芒硝湯

木防已

桂枝

各貳兩

人參

茯苓

各肆兩

芒硝

叁合

右伍味以水陸升煮取貳升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則瘉

葶藶大棗瀉肺湯

因治肺癰胸膈脹滿上氣喘

急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭

葶藶

不以多少炒令黃

右件細研丸如彈子大水叁錢棗拾枚煎壹

盞去棗入藥煎柒分食後服法令先投小

青龍湯三服乃進此藥即濟生葶藶散湯使

不同濟生方炒甜葶藶枯梗瓜蒌子薏苡仁升麻桑皮葛根各壹兩炙甘草半兩

千縉湯婦人治喘急有風痰者

半夏柴箇炮製肆片破之 皂角去皮 甘草炙各壹寸

生薑如指大

右用水壹碗煮去半頓服下方不用甘草但

用半夏末壹兩皂角半兩生薑柴片同入紗

袋中水參升煎至壹盞伍分以手揉洗取清

汁分作叁服併服貳服効

半夏丸命保治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡

心欲倒

半夏壹兩 檳榔 雄黃各叁錢

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服叁

伍拾丸薑湯下小兒丸如米大

人參半夏丸見嗽 沉香滾痰丸見痰飲

槐角利膈丸實鑑治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

皂角壹兩酥炙去皮弦子 半夏

槐角炒各半兩 牽牛壹兩半

右同為細末生薑汁麵糊丸如桐子大每服
參拾丸食後生薑湯下

定喘餅子

寶鑑

芫花

醋浸宿炒

桑白皮

炒

吳茱萸

炒

馬兜鈴

陳皮

去白各壹兩

寒食麵

叁兩

白牽牛

叁兩半生半炒取頭末貳兩

右為末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熟
灰半碗在鍋內同炒餅子熟每夜服壹餅嚼
爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上壹

餅或兩餅至微明利下神効婦人有胎者不
可服

木香金鈴散

保命

治暴熱心肺上喘不已

大黃

伍錢

金鈴子

去核

木香

各叁錢

朴硝

貳錢

輕粉

少許

右為末柳白皮煎湯調下食後參肆錢以利

為度

麥門冬湯

金匱

麥門冬

柒升

半夏

壹升

人參

肆兩

甘草貳兩 粳米叁合 大棗拾貳枚

右六味以水壹斗貳升煮取陸升温服壹升日三夜一服

天門冬命保 治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢

汗口乾引飲面目浮腫

天門冬拾兩 麥門冬捌兩 生地黄叁斤取

右前貳味為細末膏子為丸如桐子大每服

伍拾丸逍遥散下逍遥散須去甘草加人參

或與王氏博濟方人參荆芥散亦得如面腫

不已經曰面腫因風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黃欬論曰治臟者治其腠治腑者治其合浮腫者治其經治腠者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

人參平肺散東垣 治肺受熱而喘

桑白皮貳錢 知母壹錢半 甘草炙

茯苓 人參 地骨皮

天門冬去心各壹錢 青皮

陳皮

各陸分 五味子 各拾粒

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾食遠温服如熱甚

加黃芩薄荷葉 各壹錢

參蘇温肺湯 東垣 治肺受寒而喘

人參 肉桂 甘草

木香 五味子 陳皮

製半夏 桑白皮 白朮

紫蘇莖葉 各貳兩 白茯苓 壹兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至

柒分去滓食後温服如冬寒每服不去節麻

黃半分先煎去沫下諸藥

調中益氣湯 見勞倦 分氣紫蘇飲 見氣

指迷七氣湯即大七氣湯去三稜加半夏 見積聚

安腎丸 劑和 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰

憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹

小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮

膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便

澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補

元陽益腎氣

肉桂去麤皮不見火川烏頭炮去皮臍各拾陸兩

桃仁麩炒白蒺藜炒去刺巴戟去心

山藥去根炙茯苓去皮肉蓯蓉酒浸炙

石斛去根炙草薢去根炙白朮

破故紙各肆拾捌兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸温酒或鹽湯送下空心食前小腸氣苗香酒下

小安腎丸附治腎氣虛之下元冷憊夜多旋溺

肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目

昏暗牙齒蛀痛

香附子

川烏頭以上各壹斤用川練子以上各壹斤用

鹽肆兩水肆升同煮候乾切焙懷香拾貳兩熟地黄捌兩

川椒去目及閉口者微炒出汗肆兩

右六味為細末酒糊為丸如桐子大每服貳拾丸至叁拾丸空心臨卧鹽湯鹽酒任下

八味丸見虛勞

養正丹

見氣

息賁丸

見積聚

加減瀉白散

發明治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔

吐喘促

桑白皮

壹兩

茯苓

錢叁

地骨皮

米錢

甘草

陳皮

青皮

去白

五味子

人參

去蘆各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半入粳米數十粒

同煎溫服食後

定喘奇方

治稠痰壅盛體肥實而喘者

廣橘紅

貳兩用明礬伍錢同炒香去礬不用

半夏壹兩半

杏仁

麸炒

瓜蒌仁

去油各壹兩

炙甘艸

柒錢

黃芩

酒拌晒乾伍錢

皂角

去皮弦子燒存性叁錢

右為末餗餅用淡薑湯打糊為丸菉豆大每

食後白湯下壹錢日貳次服三五日大便下

稠痰而愈

虛弱人每服柒分

人參定喘湯治肺氣上逆喘喉中有聲坐卧不

安胸膈緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參

去蘆

麻黃

去節

阿膠

蛤粉炒

半夏麴

五味子

鴛栗殼

去蒂炙

甘艸

各壹錢

桑白皮

貳錢

右作一服用水貳鍾薑參片煎至壹鍾食後

服

團參散

治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參

紫苑茸

各叁錢

款冬花

貳錢

右作一服水貳鍾烏梅壹枚煎壹鍾食遠服

杏參散

治墜墮驚恐或度水跌仆疲極喘息

杏仁

炒去皮尖

人參

去蘆

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子

麴裹煨去核

半夏

湯泡

桂心

不見火

紫苑

洗

桑白皮

甘草

炙各壹錢

右作一服水貳鍾薑參片紫蘇柒葉煎壹鍾

去滓服無時

紫蘇子湯

治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脉虛緊而濇見脹滿

五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子 貳錢 人參 去蘆 麥門冬 去心

杏仁 去皮尖 橘皮 去白各

右作一服用水貳鍾生薑參片紅棗參枚煎

至壹鍾去滓不拘時服

九寶湯 治經年喘嗽通用

麻黃 去節 陳皮 桂枝

紫蘇 桑皮 炒 杏仁 去皮

大腹皮 薄荷 甘草 炙各壹錢陸分

右作貳貼每貼用水貳盞生薑伍片烏梅壹

枚食遠煎服

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留

飲喘急四肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結

聚服之得利即效

大戟 芫花 醋炒 甘遂

苦苧藤 炒各壹錢 巴豆 去油 牽牛頭末 炒壹兩

右為細末滴水和丸如粟米大每服叁丸茶

清下湯亦可

皺肺丸 治喘

款冬花 知母 秦艽

百部去心 紫苑茸 貝母

阿膠 糯米炒各壹兩 杏仁去皮尖別研肆兩

右為末將羊肺壹具先以水灌洗看容得水多少即以許水更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔煮熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧子大每服伍拾丸食前用桑白皮煎湯下

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合蒸焙 款冬花各等分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸食後細嚼生薑湯送下噙化尤佳

喘不得臥 三因神祕湯發明

紫蘇葉 陳皮去白 生薑

桑白皮炒 人參各伍錢 白茯苓去皮

木香各叁錢

右咬咀以水參升煎至壹升去滓大温分叁

服

小青龍湯 見效救

桂苓五味甘草湯 金

桂枝 去皮 茯苓 各肆兩 甘草 炙叁兩

五味子 半升

右四味以水捌升煮取叁升分三溫服

真應散 三治遠年喘急不能眠百藥不効者

白石英 肆兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚壹具以藥入內縫定煮熟取藥

出并換猪肚壹具如前法煮三次煮了取藥出晒乾研

右為末以官局款冬花散貳錢入藥末貳錢

再加桑白皮貳寸生薑叁片棗子壹枚水壹

盞半煎至柒分通口服猪肚亦可食只不得

用醬醋鹽椒薑等調和 款冬花散方用款冬

葉杏仁半夏阿膠甘草各貳錢麻黃去節肆錢為麤末是也

哮喘 紫金丹 本治多年肺氣喘急哮喘夕不得卧

砒 水飛半錢 淡豆豉 好者貳錢用水畧潤少時以紙挹乾研膏

右用豉膏子和砒同杵極勻如麻子大每服

伍丸至拾丸量大小與之並用臘茶清極冷

吞下臨卧以知為度

簡易黃丸子 消痰定喘及齁齕

雄黃 研 雌黃 研各壹錢 山梔仁 柒枚

菉豆 肆拾玖粒 明砒 壹字研細並生用

右為末稀糊丸菉豆大每服壹貳丸薄荷茶

清冷下臨卧服

清金丹 治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味發者

用之

蘿蔔子 淘淨蒸熟晒乾為末壹兩 猪牙皂角 燒存性叁錢

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服叁伍拾丸嚥下 劫喘以薑汁煉蜜丸如梧子大每服柒捌拾丸嚥下止之

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬退 去足 輕粉 另研 馬兜鈴 各壹兩

五靈脂 生 雄黃 生 杏仁 去皮尖

砒 生各伍錢 淡豆豉 肆拾玖粒

右為末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥為丸小彈子大每服壹丸細嚼臨卧薑湯下

治齟嗽方

蘇子 貳錢

麻黃 去節

款冬花

桑葉 蜜炙

半夏 各參錢

杏仁 去皮尖

甘草 各壹錢半

白果 貳拾壹枚去殼衣炒黃色

水參鍾不用薑煎貳鍾徐徐頻服

又方 治同前

用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口中橫咬竹管一根片時間則涎自口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根

治水哮喘

芫花 為末

大水上浮淳 濾過

大米粉

右參味搜為糶清水煮熟恣意食之

又方 青皮 半開者入巴豆 鐵線縛定燒

存性為末薑汁并酒各壹呷同調服過口便

定

定喘湯

白果 貳拾壹枚去殼切碎炒黃色

麻黃

欵冬花

桑皮

蜜炙

法製半夏

如無以甘草湯

泡柴次去皮用各參錢

蘇子

貳錢

杏仁

黃芩

炒各壹錢半

甘草

壹錢

水參鍾煎貳鍾分貳服不用薑徐徐服無時

壓掌散 治男婦哮喘痰嗽

麻黃

去節貳錢半

炙甘草

貳錢

白果

伍箇打碎

右水煎臨卧服

產後端 芎歸湯

川芎

參錢

當歸

酒拌伍錢

右水煎服

奪命丹

見脹滿

二味參蘇飲

治產後瘀血入肺咳嗽喘急

人參

壹兩

蘇木

貳兩

右作壹劑水煎服 若既愈即當用六君子

湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附

子五錢亦有得生者

血竭散 治產後敗血衝心胃滿上喘

真血竭

如無紫礦代

沒藥

等分

端

頁

百八

右研細頻篩再研取盡為度每服貳錢用童便合好酒大半盞煎一沸溫服方產下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

旋覆花湯因三治產後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛坐卧不寧

旋覆花 赤芍藥 荆芥穗

半夏麴 五味子 麻黃

茯苓 杏仁 甘草

挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並宜服之

附子泡去皮臍 川椒去子炒 檳榔各半兩

陳皮去白 牽牛微炒 五味子

石菖蒲 乾薑炮各壹兩

右搗味剉碎以好米醋於磁器內用文武火

煮令乾焙為細末醋煮麵糊為圓如梧桐子
大每服叁拾丸鹽酒或鹽湯空心食前吞下
婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑
湯下赤痢甘草湯下極暖下元治腎氣虧乏
及療腰疼

半夏湯 治胸痺短氣

半夏湯洗

柴胡各半

前胡去苗

赤茯苓

去皮官桂

去麋皮

人參

各柒錢

甘草

貳錢半

前胡

各等分

每服肆錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎柒分
食前溫服

小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入
四肢浮留日深腐爛如水故令四肢腫面黃
服此血行腫消則愈

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

細辛

麝香

各伍分

器

類方二

丁巳

右爲細末每服半錢薑汁酒各少許調停服
見睨丸 治傷寒冷飲食而喘者上

薑黃

三稜

萹澄茄

陳皮

良薑

人參

蓬朮

各等分

右爲細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁麵糊丸
如桐子大蘿蔔子湯下

短氣

桂苓朮甘湯

仲景

茯苓

肆兩

桂枝

白朮

各參兩

甘草

貳兩

右四味以水陸升煮取參升分溫參服

腎氣丸即八味丸

見虛勞

小青龍湯

見咳嗽

厚朴大黃湯

見痞

澤瀉湯

見眩暈

葶藶大棗湯

木防已湯

並見喘

知集 卷之二 百六

茯苓杏仁甘草湯 橘枳薑湯

括蕒薤白半夏湯 並見痞

四柱飲和劑治元臟氣虛真陽耗散兩耳蟬鳴臍

腹冷痛大小便滑數

木香濕紙裹煨 茯苓 人參

附子炮去皮臍

每服貳錢用水壹盞生薑參片棗壹枚鹽少

許煎柒分空心食前溫服

椒附丸和劑補虛壯氣溫和五藏治下經不足內

咬咀每服伍錢水貳觔薑伍片棗叁枚擘開煎壹觔去滓不拘時溫服

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短

氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子拾粒 麥門冬去心 當歸身

人參各伍分 黃芪壹錢 生地黃伍錢

右為麤末作壹服水貳盞煎至壹盞去粗稍熱服不拘時以三稜針於氣衝出血立愈

短氣

短方

百九十一

淋瀝不研

古為難末

人參 各出分 黃連 黃連 生肌黃 生肌黃

正和子 正和子 麥門冬 麥門冬 當歸良 當歸良

尿不尿以息短習氣發熱垂垂失手林樂

麥門冬煇干 台扣血久不愈如胡麻油而致

煎壹雞去藥不研和煎

如用每服五錢水煎雞薑五式煎為外擊開

