

14.21  
172



始



1424  
172

大正六年度

事績報告 (第一回)

奈良縣原蠶種製造所

# 奈良縣原蠶種製造所事績報告

## 目次

|              |    |
|--------------|----|
| 緒言           | 一  |
| 位置           | 二  |
| 第一章 原蠶種製造及配付 | 五  |
| 一、春蠶         | 五  |
| 二、秋蠶         | 一五 |
| 第二章 試驗及調査    | 一九 |
| 第三章 雜件       | 二七 |
| 經費           | 二七 |
| 職員氏名         | 二九 |
| 文書ノ往復        | 二九 |
| 來觀人          | 三〇 |
| 職員ノ出張        | 三〇 |
| 配付規定         | 三一 |
| 處務規程         | 三四 |

國蠶文十一號

世界

一


國蠶日一號

赤

熟



1421-172



大正  
7. 10. 5  
内交

圖錄支十一號

卅 景 一

圖錄日一號

赤 標



國羅支七號

國羅支三號

國羅隊五號

國羅隊七號




圖 鄧 支 小 錢

圖 鄧 支 三 錢

圖 鄧 州 正 錢

圖 鄧 州 小 錢



國文三號

諸

桂

國文日一〇八號

マ

ル

ケ




圖 支三第

精 卦

圖 日一〇八第

子 子 子



緒 言

大正五年本縣ハ原蠶種製造所設置ノ必要ヲ認メ之レカ新設費ヲ縣會ニ提出可決セシ  
ヲ以テ大正六年四月ヨリ直チニ事業ニ着手シ本場ヲ宇陀郡榛原町ニ分場ヲ奈良市油  
坂町(元縣立農事講習所建物ヲ以テ之ニ充ツ)ニ設置シ分場ニアリテハ主トシテ春蠶ヲ  
本場ニアリテハ夏秋蠶ヲ飼育製種ス是レ土地氣候ノ關係ヲ考察シタル結果ヨリ出テ  
タルモノトス然ルニ本場新築工事夏秋蠶飼育時期ニ於テ竣成セサルヲ以テ縣立農事  
講習所ノ一部ヲ以テ之ニ供シタル等設備ノ初年ニ於テ不充分ナリシハ止ムヲ得サル  
ニ出ツ然レトモ飼育製種ニ於テハ本分場共細心ノ注意ヲ拂ヒタルヲ以テ豫期以上ノ  
成績ヲ呈シタルハ本報告ノ内容ヲ窺フ時ハ明ラカニ知ルヲ得ヘキト其内容ノ事績ハ  
當業者ノ參考資料トナサントス叙シテ以テ緒言ニ代フ

大正七年七月

奈良縣原蠶種製造所

位 置

一、本 所 宇陀郡榛原町大字萩原

敷地段別 壹段八畝拾九步

一、分 場 奈良市油坂地方町

敷地段別 壹 段 步

一、建 物

本 場 蠶室 壹棟 木造 二階建瓦葺 參拾八坪貳合五勺

事務室ハ縣立農事講習所内ニ在リ


分 場 蠶室 壹棟 木造 平屋瓦葺 八拾五坪

事務室其ノ他壹棟 全 全 百拾七坪壹合五勺

一、設 立 大正六年四月一日

一、事 業 原蠶種ノ製造配布、試験調査、講習講話

原蠶種製造所平面圖





| 品種名    | 各齡經過表  |       |       |       |       | 食桑中 | 絕食中 | 合計   |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
|        | 第一齡    | 第二齡   | 第三齡   | 第四齡   | 第五齡   |     |     |      |
| 國蠶支七號  | 五月二二日  | 六月二日  | 六月六日  | 六月八日  | 六月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支五號  | 四月二十八日 | 五月十四日 | 五月十八日 | 五月二十日 | 五月二十日 | 七日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支四號  | 五月二二日  | 六月二日  | 六月六日  | 六月八日  | 六月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支三號  | 四月二十七日 | 五月九日  | 五月十三日 | 五月十五日 | 五月十五日 | 七日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支十一號 | 五月二二日  | 六月二日  | 六月六日  | 六月八日  | 六月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶日一號  | 四月二十九日 | 五月十一日 | 五月十五日 | 五月十七日 | 五月十七日 | 八日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶五號   | 四月二十八日 | 五月十四日 | 五月十八日 | 五月二十日 | 五月二十日 | 七日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶七號   | 四月二十七日 | 五月九日  | 五月十三日 | 五月十五日 | 五月十五日 | 七日  | 三日  | 三十三日 |
| 赤熟     | 四月二十八日 | 五月十四日 | 五月十八日 | 五月二十日 | 五月二十日 | 七日  | 三日  | 三十三日 |
| 世界一    | 四月二十日  | 五月六日  | 五月十日  | 五月十二日 | 五月十二日 | 八日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶五號   | 七月一日   | 八月十一日 | 八月十五日 | 八月十七日 | 八月十七日 | 九日  | 四日  | 三十三日 |

| 品種名    | 全齡經過表 |       |       |       |       | 食桑中 | 絕食中 | 合計   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
|        | 第一齡   | 第二齡   | 第三齡   | 第四齡   | 第五齡   |     |     |      |
| 國蠶支七號  | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支五號  | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支四號  | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支三號  | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶支十一號 | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶日一號  | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶五號   | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶七號   | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 赤熟     | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 世界一    | 四月二十日 | 五月二日  | 五月六日  | 五月八日  | 五月八日  | 六日  | 三日  | 三十三日 |
| 國蠶五號   | 七月一日  | 八月十一日 | 八月十五日 | 八月十七日 | 八月十七日 | 九日  | 四日  | 三十三日 |

七

六



第五齡蠶兒体量增加表

| 品種名    | 第五齡蠶兒体量增加表 |       |      |       |      |       |      |       |      |        |     |         |
|--------|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-----|---------|
|        | 起蠶         | 第二日目  | 第三日目 | 第四日目  | 第五日目 | 第六日目  | 第七日目 | 第八日目  | 第九日目 |        |     |         |
| 世界一    | 二九         | 〇,三二五 | 二二   | 〇,七二二 | 二三   | 二,二四九 | 二三   | 七,五九五 | 三五   | 三五,六五〇 | 一三二 | 四,六五二七五 |
| 赤熟     | —          | —     | —    | —     | —    | —     | —    | —     | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶支七號  | 一八〇        | 三〇〇   | 四七五  | 六四三   | 八一三  | 九三二   | 九九六  | 一〇九六  | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶歐五號  | 二七〇        | 三三三   | 五一〇  | 六八二   | 八三六  | 一一一七  | 一二一七 | 一二四〇  | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶日一號  | 二七〇        | 四二〇   | 六三〇  | 七九五   | 一〇〇二 | 一一一   | 一二一七 | 一二四〇  | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶支十一號 | 二二二        | 三三四   | 四四〇  | 六〇五   | 八二九  | 九八〇   | 一〇四二 | 一〇八六  | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶支三號  | 一八〇        | 三五二   | 四七〇  | 六一四   | 七〇二  | 九三三   | 一〇二〇 | —     | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶歐七號  | 二七〇        | 三八〇   | 五三三  | 七〇〇   | 八三八  | 一一〇〇  | 一二七〇 | 一三三〇  | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶支四號  | 一八〇        | 二八五   | 三八四  | 五四二   | 八一七  | 八五九   | 九五二  | 一〇〇〇  | —    | —      | —   | —       |
| 國蠶支五號  | 一七三        | 三〇五   | 四四八  | 六二二   | 七八九  | 八八八   | 九二五  | 一〇六八  | —    | —      | —   | —       |
| 赤熟     | 二五〇        | 三六五   | 四八〇  | 六二二   | 七四五  | 一〇〇四  | 一〇八二 | —     | —    | —      | —   | —       |
| 世界一    | 二二〇        | 三七五   | 五七四  | 七二五   | 八八八  | 一〇〇七  | 一〇九八 | —     | —    | —      | —   | —       |

收滿量表

| 品種名    | 滿質調查表 (一) |      |       |     |      |     |      |     |      |      |       |        |
|--------|-----------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------|--------|
|        | 結繭數       | 上繭數  | 中繭數   | 下繭數 | 同功繭數 | 計繭數 | 同功繭數 | 合計  | 同功繭數 | 合計   |       |        |
| 世界一    | 七五〇七      | 六四五二 | 三,三二五 | 一五〇 | 九七   | 九七  | 五〇   | 四一〇 | 三九五  | 七七一〇 | 三七六七  | 一〇,四八八 |
| 赤熟     | 八四四四      | 七五一七 | 五,〇二八 | 一四八 | 七四   | 一七三 | 八五   | 三〇二 | 二九七  | 八一四一 | 五〇五七  | 五,八八七  |
| 國蠶支五號  | 八〇四二      | 七五二二 | 三,六八五 | 五五二 | 二二三  | 九二  | 四七五  | 六二  | 六〇   | 八一三三 | 四,〇〇〇 | 一,四九   |
| 國蠶支四號  | 八三三八      | 七七〇一 | 三,九三〇 | 二〇六 | 八一六  | 二二三 | 三三   | 一三二 | 九三   | 八一〇六 | 四,一三八 | 二,二五   |
| 國蠶歐七號  | 五八八〇      | 五三五八 | 三,七八〇 | 三二二 | 二二四  | 一三八 | 九八   | 三六  | 四四   | 五八二四 | 四,一三六 | 一,〇六   |
| 國蠶支三號  | 七六〇〇      | 六八七八 | 三,三三三 | 七三  | 三三   | 四五  | 二二   | 三〇二 | 二六三  | 七二九八 | 三,五五一 | 七,四一   |
| 國蠶支十一號 | 五八七七      | 四八四七 | 二,四二四 | 二五五 | 一一〇  | 八九  | 四五   | 三四三 | 三四二  | 五五三四 | 二,九三二 | 一一,六六  |
| 國蠶日一號  | 七二五〇      | 六八一三 | 四,一五七 | 一二七 | 七〇   | 八三  | 五八   | 八〇  | 九〇   | 七一〇五 | 四,三七七 | 二〇,五   |
| 國蠶歐五號  | 六〇〇〇      | 五六八八 | 四,一三一 | 一五八 | 一一一  | 九五  | 七六   | 二五  | 二七,五 | 五九六六 | 四,三四五 | 〇,六五   |
| 國蠶支七號  | 七七一       | 六五八〇 | 三,〇九六 | 五〇  | 一二八  | 一三〇 | 七〇   | 二四六 | 一八三  | 七四六六 | 三,四七七 | 五,二六   |
| 國蠶支五號  | 六〇〇〇      | 五六八八 | 四,一三一 | 一五八 | 一一一  | 九五  | 七六   | 二五  | 二七,五 | 五九六六 | 四,三四五 | 〇,六五   |
| 國蠶日一號  | 七二五〇      | 六八一三 | 四,一五七 | 一二七 | 七〇   | 八三  | 五八   | 八〇  | 九〇   | 七一〇五 | 四,三七七 | 二〇,五   |
| 國蠶支十一號 | 五八七七      | 四八四七 | 二,四二四 | 二五五 | 一一〇  | 八九  | 四五   | 三四三 | 三四二  | 五五三四 | 二,九三二 | 一一,六六  |
| 國蠶支三號  | 七六〇〇      | 六八七八 | 三,三三三 | 七三  | 三三   | 四五  | 二二   | 三〇二 | 二六三  | 七二九八 | 三,五五一 | 七,四一   |
| 國蠶歐七號  | 五八八〇      | 五三五八 | 三,七八〇 | 三二二 | 二二四  | 一三八 | 九八   | 三六  | 四四   | 五八二四 | 四,一三六 | 一,〇六   |
| 國蠶支四號  | 八三三八      | 七七〇一 | 三,九三〇 | 二〇六 | 八一六  | 二二三 | 三三   | 一三二 | 九三   | 八一〇六 | 四,一三八 | 二,二五   |
| 國蠶支五號  | 八〇四二      | 七五二二 | 三,六八五 | 五五二 | 二二三  | 九二  | 四七五  | 六二  | 六〇   | 八一三三 | 四,〇〇〇 | 一,四九   |
| 赤熟     | 八四四四      | 七五一七 | 五,〇二八 | 一四八 | 七四   | 一七三 | 八五   | 三〇二 | 二九七  | 八一四一 | 五〇五七  | 五,八八七  |
| 世界一    | 七五〇七      | 六四五二 | 三,三二五 | 一五〇 | 九七   | 九七  | 五〇   | 四一〇 | 三九五  | 七七一〇 | 三七六七  | 一〇,四八八 |
| 國蠶支七號  | 一七四       | —    | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —    | —     | —      |
| 國蠶歐五號  | 一五五       | —    | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —    | —     | —      |

| 原蠶種製造表 |         |           |             |                       |                       |       |       |     |       |             |
|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 品 種 名  | 終 熟 月 日 | 初 發 蛾 月 日 | 蠶 蛹 經 過 日 數 | 種 繭 保 護 中 室 內 平 均 溫 度 | 種 繭 保 護 中 室 內 平 均 濕 度 | 種 繭 量 | 種 繭 數 | 步 合 | 雌 步 合 | 原 蠶 種 製 造 數 |
| 國蠶歐七號  | 六月四日    | 六月二十一日    | 十八日         | 七二.一                  | 七四.四                  | 一九.一  | 三六.一  | 二〇  | 五〇    | 一四八三        |
| 國蠶支七號  | 六月四日    | 六月二十四日    | 廿一日         | 六八.八                  | 七一.三                  | 二三四   | 三六.五  | 三〇  | 六五    | 一一二〇        |
| 國蠶歐五號  | 六月一日    | 六月二十三日    | 廿三日         | 七三.〇                  | 七四.八                  | 一九.八  | 三三.四  | 一〇  | 五〇    | 一三三三        |
| 國蠶支十一號 | 六月三日    | 六月十九日     | 十七日         | 七二.七                  | 七六.九                  | 二四.一  | 二九.三  | 九   | 六〇    | 一七六六        |
| 國蠶支三號  | 六月二日    | 六月十七日     | 十六日         | 七二.六                  | 七七一                   | 一四.三  | 二二.四  | 二〇  | 五三    | 八九五         |
| 國蠶歐七號  | 五月三十一日  | 六月二十二日    | 廿三日         | 六五.七                  | 七〇.三                  | 一二.八  | 二〇.四  | 二五  | 五四    | 五二〇         |
| 國蠶支四號  | 六月三日    | 六月二十日     | 十八日         | 七二.七                  | 七六.九                  | 七八    | 一四.五  | 一〇  | 五二    | 五〇〇         |
| 國蠶支五號  | 六月三日    | 六月二十日     | 十七日         | 七二.一                  | 七四.四                  | 三九    | 七.三   | 九   | 三九    | 二四三         |

| 繭質調查表(二) |      |     |     |      |      |      |     |        |   |
|----------|------|-----|-----|------|------|------|-----|--------|---|
| 品 種 名    | 最 長  | 最 短 | 平 均 | 最 太  | 最 細  | 平 均  | 對 節 | 對 百 回  | 斷 |
| 國蠶日一號    | 一六二  | 一三三 | 一六二 | 九八   | 一九四  | 二九.三 | 一〇八 | 一四,四〇〇 |   |
| 國蠶支十一號   | 一三七  | 一五七 | 一三七 | 六九   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一三,七三三 |   |
| 國蠶支三號    | 一五三  | 一五七 | 一五三 | 七三   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一五,三三三 |   |
| 國蠶歐七號    | 一七四  | 一五三 | 一七四 | 八七   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一四,五三三 |   |
| 國蠶支四號    | 一八八  | 一五三 | 一八八 | 八七   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一四,六六六 |   |
| 國蠶支五號    | 一九五  | 一五三 | 一九五 | 八九   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一五,二〇〇 |   |
| 赤 熟      | 一七七  | 一五三 | 一七七 | 九一   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一四,五〇〇 |   |
| 世 界 一    | 一七七  | 一五三 | 一七七 | 九一   | 一九四  | 二六.一 | 〇八  | 一四,五〇〇 |   |
| 國蠶支七號    | 九五〇  | 五六〇 | 七二八 | 二九.二 | 二〇.四 | 二六.一 | 〇三  |        |   |
| 國蠶歐五號    | 一〇〇〇 | 六〇〇 | 七五二 | 四八.〇 | 二六.七 | 三三.六 | 〇三  |        |   |
| 國蠶日一號    | 七八〇  | 四九〇 | 六五二 | 三九.四 | 二八.七 | 三四.四 | 〇三  |        |   |
| 國蠶支十一號   | 七五〇  | 六〇〇 | 六六四 | 三三.七 | 二二.五 | 二七.〇 | 〇三  |        |   |
| 國蠶支三號    | 六三〇  | 四〇〇 | 五三五 | 三一.〇 | 二〇.〇 | 二〇.〇 | 〇三  |        |   |

|     |      |        |     |     |     |      |      |    |    |       |
|-----|------|--------|-----|-----|-----|------|------|----|----|-------|
| 赤熟  | 六月三日 | 六月二十三日 | 廿一日 | 七一九 | 七七〇 | 二二七  | 四二九  | 一六 | 六〇 | 一、四〇〇 |
| 世界一 | 六月一日 | 六月二十日  | 二十日 | 七七八 | 七七三 | 一九四  | 三五二  | 二〇 | 四〇 | 一、三三〇 |
| 計   |      |        |     | 一   | 一   | 一六七三 | 二七八〇 | 一  | 一  | 九八九〇  |

| 原蠶種配付成績 |               | 配付請求者數 |      | 配付人員   |       | 配付請求蛾數 |      | 配付蛾數   |      |
|---------|---------------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|------|
| 品種名     | 上欄ノ品種ニ組合スヘキ品種 | 配付請求者數 | 配付人員 | 配付請求蛾數 | 配付蛾數  | 配付請求者數 | 配付人員 | 配付請求蛾數 | 配付蛾數 |
| 國蠶支七號   | 國蠶支七號         | 二九     | 二九   | 六、七三二  | 一〇七八  |        |      |        |      |
| 國蠶支五號   | 國蠶支七號         | 二九     | 二九   | 六、七三二  | 一〇七八  |        |      |        |      |
| 國蠶日一號   | 國蠶支十一號        | 二六     | 二六   | 六、三五八  | 九三八   |        |      |        |      |
| 國蠶支十一號  | 國蠶日一號         | 二六     | 二六   | 六、三五八  | 九三八   |        |      |        |      |
| 國蠶支三號   | 國蠶支七號         | 三三     | 三三   | 五、一五二  | 三九二   |        |      |        |      |
| 國蠶支七號   | 國蠶支三號         | 三三     | 三三   | 五、一五二  | 三九二   |        |      |        |      |
| 國蠶支四號   | 國蠶支四號         | 九      | 九    | 三、六五四  | 一二六   |        |      |        |      |
| 國蠶支五號   | 國蠶支五號         | 九      | 九    | 三、六五四  | 一二六   |        |      |        |      |
| 赤熟      |               | 一八     | 一八   | 六、六八〇  | 一、一〇四 |        |      |        |      |
| 世界一     |               | 一九     | 一八   | 六、二〇四  | 一、〇九二 |        |      |        |      |

(二) 秋 蠶

原蠶種製造用トシテ飼育セシ品種ハ四種ニシテ其製蛾數ニ、六四五蛾配付蛾數ニ、二二六蛾ニシテ飼育並ニ配付ノ狀況左表ノ如シ

| 全齡經過表   |        | 掃立數量  |         | 掃立蛾數    |           |
|---------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| 品種名     | 掃立月日   | 終熟月日  | 品種名     | 掃立數量    | 掃立蛾數      |
| 國蠶日一〇八號 | 七月二十八日 | 八月二十日 | 國蠶日一〇八號 | 八分      | 二八        |
| 國蠶支三號   | 七月二十七日 | 八月十八日 | 國蠶支三號   | 八分      | 二八        |
| 相模      | 七月二十七日 | 八月十八日 | 性 性 性 性 | 一 一 八 八 | 五 五 二八 二八 |
| 計       |        |       | 性 性 性 性 | 一 一 八 八 | 五 五 二八 二八 |





原蠶種配付成績

| 諸 | 相 | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號 | 品種名     | 終熟月日  | 初發蛾月日  | 蠶蛹經過日數 | 種蠶保護中室內平均 |      | 種蠶量 | 種蠶額數 | 原蠶種製造蛾數 |       |
|---|---|-------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------|-----|------|---------|-------|
|   |   |       |         |         |       |        |        | 溫度        | 濕度   |     |      |         |       |
| 計 | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號   | 八月九日  | 九月二日   | 十五日    | 七四・五      | 八二・九 | 三三〇 | 二八   | 五、九八七   | 二七八〇  |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號   | 八月八日  | 九月三日   | 十六日    | 七四・五      | 八二・九 | 二八  | 三七   | 八一五     | 三二七   |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號   | 八月八日  | 八月三十一日 | 十三日    | 七四・二      | 八二・〇 | 一三九 | 二一七  | 二一七     | 一、一四八 |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶日一〇八號 | 八月二十日 | 九月四日   | 十六日    | 七四・六      | 八二・九 | 一一六 | 二四   | 二四一     | 一〇八九  |
| 諸 | 相 | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號 | 品種名     | 終熟月日  | 初發蛾月日  | 蠶蛹經過日數 | 溫度        | 濕度   | 種蠶量 | 種蠶額數 | 原蠶種製造蛾數 |       |
| 計 | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號   | 八月九日  | 九月二日   | 十五日    | 七四・五      | 八二・九 | 三三〇 | 二八   | 五、九八七   | 二七八〇  |

繭質調査表 (二)

十顆平均

九六

二三三

一四五〇

第二章 試驗及ビ調査

種類改良ノ資ニ供センタメ大正六年度ニ於テ試驗ニ供用シタルモノ左記ノ如シ

| 諸 | 相 | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號 | 品種名   | 上欄ノ品種ニ組ミ合スヘキ品種名 | 配付請求者數 | 配付人員 | 配付請求蛾數 | 配付蛾數  |
|---|---|-------|---------|-------|-----------------|--------|------|--------|-------|
|   |   |       |         |       |                 |        |      |        |       |
| 計 | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號         | 三三     | 三三   | 五、六五八  | 八九六   |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號         | 二二     | 二二   | 五、六五八  | 八九六   |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號         | 一一     | 一一   | 四、一四八  | 二八〇   |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號         | 一一     | 一一   | 三、四七六  | 一五四   |
|   | 桂 | 模     | 模       | 國蠶支三號 | 國蠶日一〇八號         | 七      | 七    | 一、八九四〇 | 二、二二六 |

支那二十種

アスルコリ ME

グスアベリ

ビラゴニ

シアロアルツオ

卵形又昔

諸那二十種

アスルコリ ME

グスアベリ

ビラゴニ

シアロアルツオ

卵形又昔

持立蠶量

〇〇、二

〇〇、二

〇〇、二

〇〇、二

〇〇、二

佛小

石

白關

持立蠶量

〇〇、二

〇〇、二

〇〇、二

〇〇、二

〇〇、二

三六、五

| 種別        | 省手月日  | 青ミ初日   | 發蟻月日   | 掃立月日   | 青籠日數 | 發生歩合 | 平均温度 | 平均湿度 |
|-----------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 支那二十號     | 四月二十日 | 四月二十七日 | 四月三十日  | 五月一日   | 十一日  | 九九%  | 七二、七 | 五八、三 |
| 諸         | 全     | 全      | 全      | 全      | 全    | 一〇〇  | 七二、七 | 五八、三 |
| 卵形又昔      | 四月十八日 | 四月二十四日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 十日   | 一〇〇  | 七二、三 | 六一、五 |
| シエーラモレーナT | 四月十三日 | 全      | 全      | 四月二十七日 | 十四日  | 九七   | 七二、三 | 六一、六 |
| ラコニゾー     | 全     | 四月二十三日 | 四月二十五日 | 全      | 全    | 九八   | 七一、二 | 六一、六 |
| ヒレネー      | 全     | 四月二十五日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 十五日  | 九五   | 七一、二 | 六一、七 |
| スベイ       | 全     | 全      | 全      | 四月二十九日 | 十六日  | 九〇   | 七一、三 | 六一、一 |
| グアール      | 全     | 四月二十二日 | 四月二十四日 | 四月二十六日 | 十三日  | 九五   | 七〇、九 | 六一、六 |
| マルケ       | 全     | 四月二十一日 | 四月二十三日 | 四月二十七日 | 十四日  | 九〇   | 七一、二 | 六一、六 |
| アスヨリ      | 全     | 四月二十三日 | 四月二十五日 | 全      | 全    | 九三   | 七一、二 | 六一、六 |
| アスヨリス     | 全     | 四月二十二日 | 四月二十四日 | 全      | 全    | 九八   | 七一、二 | 六一、六 |
| コルサ       | 全     | 四月二十三日 | 四月二十五日 | 全      | 全    | 九八   | 七一、二 | 六一、六 |
| アリアンツアQ   | 全     | 全      | 全      | 全      | 全    | 九五   | 七一、二 | 六一、六 |
| アリアンツアR   | 全     | 全      | 全      | 全      | 全    | 九五   | 七一、二 | 六一、六 |
| シエーラモレーナT | 全     | 四月二十二日 | 四月二十四日 | 全      | 全    | 九五   | 七一、二 | 六一、六 |
| アリアンツアU   | 全     | 四月二十三日 | 全      | 全      | 全    | 九八   | 七一、二 | 六一、六 |

飼育成績

| 種別        | 掃立月日        | 終熟月日       | 齢中日數    | 平均温度 | 平均湿度 |
|-----------|-------------|------------|---------|------|------|
| 支那二十號     | 五月一日午後一時    | 六月二日午後九時   | 三十二日八時  | 七一、三 | 六四、六 |
| 諸         | 五月一日午後一時    | 六月二日午後九時   | 三十二日八時  | 七一、三 | 六四、六 |
| 卵形又昔      | 四月二十八日午前十一時 | 五月三十日午後五時  | 三十三日六時  | 七一、二 | 六三、四 |
| シエーラモレーナT | 四月二十八日午前十一時 | 五月二十九日午後十時 | 三十二日十二時 | 七一、五 | 六二、八 |
| ラコニゾー     | 四月二十九日午前十一時 | 六月二日午後十時   | 三十三日十二時 | 七一、二 | 六三、九 |
| グアール      | 四月二十九日午前十一時 | 五月二十九日午前八時 | 三十二日十二時 | 七一、三 | 六三、〇 |
| アスヨリ      | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| アスヨリス     | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| コルサ       | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| アリアンツアQ   | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| アリアンツアR   | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| シエーラモレーナT | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| アリアンツアU   | 四月二十七日上午十一時 | 五月三十一日午後六時 | 三十三日九時  | 七一、四 | 六三、一 |
| 小石        | 四月二十日       | 四月三十日      | 十一日     | 七一、七 | 五八、三 |
| 佛         | 四月十三日       | 四月二十七日     | 十六日     | 七一、三 | 六二、四 |



調査

本所奈良分場所屬西方寺桑園ニ於ケル主ナル品種ニ就テ發芽調査セル成績次ノ如シ

| 種別        | 燕口月日   | 一葉抽出月日 | 二葉抽出月日 | 三葉抽出月日 | 四葉抽出月日 | 五葉抽出月日 | 前年燕口月日 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| アラスコリSM   | 九五〇    | 四三〇    | 七二一    | 四、〇七   | 二、六一   | 三、三二   | 〇、三    |
| コルヤP      | 一〇八〇   | 六九〇    | 八〇〇    | 六、〇七   | 二、五四   | 三、五二   | 〇、三    |
| シエラモレーナUT | 九三〇    | 六四〇    | 七六二    | 三、五八   | 二、六五   | 三、二二   | 〇、三    |
| ブリアンツオーラU | 一〇四〇   | 六二〇    | 七九七    | 四、〇五   | 二、七六   | 三、一九   | 〇、三    |
| アフレルツオN   | 九五〇    | 四五〇    | 七〇〇    | 三、九四   | 二、六五   | 三、三三   | 〇、三    |
| 小石        | 七四〇    | 四九〇    | 五九八    | 四、三六   | 二、三〇   | 三、一四   | 〇、三    |
| 佛白        | 一一三〇   | 五〇〇    | 七八二    | 三、五〇   | 一、七〇   | 二、八九   | 〇、三    |
| 市平        | 四月十八日  | 四月二十二日 | 四月二十四日 | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日   | 四月十九日  |
| 節曲        | 四月十八日  | 四月二十日  | 四月二十三日 | 四月二十五日 | 四月二十七日 | 五月一日   | 四月十九日  |
| 銀龍        | 四月二十二日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |        |        |        |
| 甲撰        | 四月十六日  | 四月十八日  | 四月二十一日 | 四月二十四日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |
| 多胡        | 四月十八日  | 四月二十三日 | 四月二十五日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |
| 利桑        | 四月二十二日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |        | 四月二十日  |

|      |        |        |        |        |      |  |        |
|------|--------|--------|--------|--------|------|--|--------|
| 白桑   | 四月二十三日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      |  |        |
| 千松   | 四月二十四日 | 四月二十九日 | 五月一日   |        |      |  | 四月二十四日 |
| 十文字  | 四月二十八日 | 四月三十日  | 五月一日   |        |      |  | 四月二十四日 |
| 世界一  | 四月二十六日 | 四月三十日  | 五月一日   |        |      |  | 四月二十四日 |
| 大和錦  | 四月二十二日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      |  |        |
| 筋桑   | 四月二十日  | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      |  | 四月二十一日 |
| 權七   | 四月二十二日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      |  | 四月二十日  |
| 榮治   | 四月十八日  | 四月二十一日 | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日 |  | 四月十九日  |
| 姫鶴   | 四月二十一日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 四月二十九日 | 五月一日 |  | 四月二十一日 |
| 天狗桑  | 四月二十三日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      |  | 四月二十二日 |
| 重藏大葉 | 四月二十一日 | 四月二十六日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 五月二日 |  |        |
| 九紋龍  | 四月二十日  | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      |  | 四月二十二日 |
| 落井   | 四月二十三日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      |  | 四月二十二日 |
| 大和   | 四月二十一日 | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      |  | 四月二十二日 |
| 彌榮   | 四月二十四日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 四月三十日  | 五月一日 |  | 四月二十五日 |

|       |        |        |        |        |        |      |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| 山中高助  | 四月二十五日 | 四月二十九日 | 五月一日   |        |        |      | 四月二十五日 |
| 改良魯桑  | 四月二十日  | 四月二十六日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 |        |      | 四月二十二日 |
| 柳田    | 四月十八日  | 四月二十二日 | 四月二十四日 | 四月二十六日 | 四月二十九日 |      | 四月十九日  |
| 伊豆早生  | 四月二十一日 | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      | 四月二十一日 |
| 小牧    | 四月二十二日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      | 四月二十一日 |
| 臥龍    | 四月二十日  | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      | 四月二十一日 |
| 和助十文字 | 四月二十二日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      |        |
| 八房    | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 四月三十日  | 五月一日   |        |      | 四月二十四日 |
| 山錦    | 四月二十二日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日   |        |      | 四月二十二日 |
| 清十郎星  | 四月十八日  | 四月二十二日 | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日   |      | 四月二十日  |
| 鶴田    | 四月二十六日 | 四月三十日  | 五月一日   |        |        |      | 四月二十四日 |
| 八平治   | 四月二十三日 | 四月二十八日 | 四月二十九日 | 五月一日   |        |      |        |
| 富貴錦   | 四月二十七日 | 五月一日   |        |        |        |      | 四月二十五日 |
| 甘榮桑   | 四月十七日  | 四月十九日  | 四月二十一日 | 四月二十五日 | 四月二十八日 | 五月一日 | 四月二十五日 |
| 扶桑丸   | 四月二十二日 | 四月二十五日 | 四月二十七日 | 四月二十八日 | 五月二日   |      | 四月二十一日 |

|      |        |        |        |      |  |  |        |
|------|--------|--------|--------|------|--|--|--------|
| 御所撰  | 四月二十二日 | 四月二十六日 | 四月二十八日 | 五月一日 |  |  | 四月二十一日 |
| 鼠返   | 四月二十五日 | 四月二十九日 | 四月三十日  | 五月一日 |  |  | 四月二十二日 |
| 魯桑實生 | 四月十八日  | 四月二十二日 | 四月二十五日 | 五月一日 |  |  | 四月二十日  |

備考

本調査ハ枝條ノ中部ニ於ケル多數芽ノ平均ニ據レリ  
 前年燕口月日ハ前年農事講習所ニテ調査セルモノナリ

第三章 雜件

大正六年度經費豫算決算額

(經常費)

|         |  |  |  |  |  |  |           |
|---------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 勤業費     |  |  |  |  |  |  | 四、二二六、八九〇 |
| 原蠶種製造所費 |  |  |  |  |  |  | 四、二二六、八九〇 |
| 俸給      |  |  |  |  |  |  | 一、四八二、五〇〇 |
| 技師給     |  |  |  |  |  |  | 八九七、五〇〇   |
| 技手給     |  |  |  |  |  |  | 五八五、〇〇〇   |
| 雜給      |  |  |  |  |  |  | 一、〇二五、五七〇 |



一、來 觀 人

本年度内ニ於ケル來觀人員ハ凡テ五二二名ニシテ其内譯ハ左ノ如シ

縣 内 四百七十一名  
縣 外 五十一名

一、職員出張

管 内 二五  
管 外 三

| 事項         | 回数 | 延日 | 數  |
|------------|----|----|----|
| 講習講話       | 四  |    | 一二 |
| 指導獎勵       | 五  |    | 三六 |
| 調査         | 二  |    | 二七 |
| 分場勤務       | 一  |    | 九〇 |
| 事務打合せノタメ昇廳 | 一三 |    | 五一 |
| 打合會列席      | 二  |    | 一七 |
| 審査會列席      | 一  |    | 三  |

原蠶種製造所蠶種配付規程

- 第一條 原蠶種製造所ニ於テ製造シタル蠶種ハ原蠶種用トシテ本縣在住ノ蠶種製造者ニ配付ス  
前項ニ依リ配付スヘキ原蠶種ハ一蛾ニ付金參錢ヲ徵收ス
- 第二條 特別蠶種ハ試験調査上必要ト認ムル場合ニ限り養蠶者其ノ他ニ無償配付ヲ爲スモノトス
- 第三條 配付スヘキ原蠶種ノ種類名稱ハ其ノ都度之ヲ告示ス
- 第四條 原蠶種ノ配付ヲ受ケムトスルモノハ前條ノ事項告示後生種ニアリテハ直ニ越年種ニアリテハ一ヶ月以内ニ様式第一號ニ依リ願書ヲ原蠶種製造所ニ宛差出スヘシ
- 第五條 前條ノ請求額配付シ得ヘキ數量ヲ超過スルトキ又ハ請求額ヲ不當ト認メタルトキハ配付數量ヲ減少シ又ハ配付ヲ爲サ、ルコトアルヘシ
- 第六條 請求者ニ對シ配付スヘキ原蠶種ノ數量ハ決定後直ニ通知ス  
請求者前項ノ通知ヲ受ケタル時ハ生種ニアリテハ直ニ、越年種ニアリテハ、十日以内ニ納付書ニ配付數量ニ相當スル金額ヲ添ヘ原蠶種製造所長ニ送附スヘシ  
前項ノ手續ヲ了シタル時ハ配付原蠶種ハ直ニ之ヲ交付ス
- 第七條 原蠶種ノ配付ヲ受ケタルモノハ左記各號ヲ遵守スヘシ  
一、配付ヲ受ケタル原蠶種ハ之ヲ轉用、讓渡、交換、又ハ廢棄スルコトヲ得ス但シ管内蠶種製造者間ニ於テ讓渡、交換ヲナシ又ハ轉用、廢棄ヲ爲サントスルトキハ原蠶種製造所長ノ承認ヲ受ケタルコト  
二、配付ヲ受ケタル原蠶種ハ百蛾ニ對シ二千蛾以上ノ蠶種ヲ製造スヘシ但シ止ヲ得サル事由ニ依リ所定ノ數量ヲ製造シ能ハサルトキハ原蠶種製造所長ニ届出其ノ承認ヲ受ノルコト  
三、配付原蠶種ヨリ得タル上繭(生繭)五拾顆ヲ各品種毎ニ收購後直ニ原蠶種製造所ニ差出スコト



四、原蠶種ノ配付ヲ受ケタル蠶種製造者ハ原蠶種製造所長ノ指定ノ條件ニ從フコト  
 第八條 原蠶種ノ配付ヲ受ケタルモノ蠶種製造業ヲ廢止シ又ハ中止シタル時ハ其配付原蠶種ハ直ニ原蠶種  
 製造所ニ返付スヘシ但シ此場合ハ納付シタル金額ノ還付ヲ受クルコトヲ得  
 第九條 第七條ニ違背シタルトキハ爾後三ケ年以内ニ於テ原蠶種ノ配付ヲ爲サルコトアルヘシ  
 様式第一號

| 種 | 類 | 名 | 稱 | 請 | 求 | 額 | 蠶 | 種 | 製 | 造 | 豫 | 定 | 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 春 | 蠶 |   |   |   |   |   | 蛾 |   |   |   |   |   |   |
| 秋 | 蠶 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

右何年ニ於テ掃立飼育スヘキ原蠶種御配付相成度此段相願候也  
 大正 年 月 日

原蠶種製造所長宛  
 原蠶種製造所蠶種配付規程第七條第四項原蠶種製造所長ノ指定條件左ノ如シ  
 一、指定組合セ原蠶種ハ一代雜種ノ製造ニ供用スヘキ基礎原種ナルヲ以テ其配付ヲ受ケタルモノハ他ノ品  
 種トノ組合セヲナスコトヲ得ス

住 所 氏 名

二、指定組合セ蠶種ノ内既ニ組合セノ一方ヲ有シ又ハ數量ニ著シク不釣合ヲ生シタル場合ハ速ニ其理由ヲ  
 具申シ同一數量ニ達スル相對品種ノ配付ヲ請求スヘシ  
 三、單獨原蠶種ノ配付ヲ受ケタルモノハ之レニ他ノ品種ヲ組合セタル場合ハ其ノ成績ノ様式第三號ニ依リ  
 連記報告スルモノトス  
 四、蠶種ノ配付ヲ受ケタルモノハ蠶種受領後様式第一號ノ領收證ヲ其掃立後様式第二號掃立報告ヲ蠶種製  
 造後様式第三號ノ飼育成績ヲ直ニ原蠶種製造所長ヘ報告スヘシ  
 様式第一號

領 收 證

| 化 | 性 | 記 | 號 | 名 | 稱 | 蛾 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |

右領收候也  
 年 月 日

住 所 職 業 氏 名 印

奈良縣原蠶種製造所長 殿  
 様式第二號 配付原蠶種掃立報告

| 記 | 號 | 名 | 稱 | 掃立 | 月 | 日 | 掃立 | 蛾 | 數 | 掃立 | 蟻 | 量 | 飼 | 育 | 場 | 所 |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |



1421  
172

終

印刷 奈良明新社