



重修政和經史證類備用卷第十一

成都唐慎微續證類

衛安東以龍德宮總管建明堂設醫學藥材殿尊經閣醫書院醫學博士曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之下總一百五種

一十種神農本草經

一十八種醫別錄

二十四種唐本草附錄

一十七種今附錄醫家寶鑑附

一十種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘





凡思蓋子已下並唐慎微續類

何首烏附唐

商陸續唐

威靈仙附唐

蜜牛子

蓖麻附唐

胡荽附唐

天南星附唐

羊蹄續唐

菰根

馬鞭草

狼毒續唐

豨薟附唐

甘蕉根附唐

苧根

白頭翁

角蒿附唐

蘆根附唐

鬼臼

羊桃

馬兜零附唐

仙茅附唐

故麻附唐

鼠尾草

女青

連翹

劉寄奴草附唐

骨碎補附唐

山豆根附唐

續隨子附唐

敗蒲葦續唐

蛇莓附唐

三白草附唐

龍葵附唐

鶴虱附唐

金星草附唐

葎草附唐

甄帶附唐

地菘附唐

雀麥附唐

白附子

赤地利附唐

烏韭

猪膏附唐

紫葛附唐

獨行根附唐

石長生

鹿藿

陸英附唐

預知子附唐

烏蘇附唐

陸英附唐

木賊附唐

葫蘆芭附唐

弓弩弦

穀精草附唐

牛扇附唐

蒲公英附唐

昨葉何草附唐

酢漿草附唐

苦芙附唐

夏枯草

鸞葦草附唐

荔頭附唐

山慈菘附唐

苧實附唐

鴨跖草附唐

赤車使者附唐



狼跋子

屋遊

地錦

敗疔茹

燈心草

五毒草

鼠麴草

列當

馬勃

復暗藥

質汗

水蓼

猶草

敗芒箔

狗舌草

海金沙

萱草

格注草

雞窠中草

雞冠子

地板

草三稜

合明草

鹿藥

敗天公

十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠蓑草

蕪薑

名連者又名連草今南門外完無附華割之則中解氣甚芬  
 椿實之未開者嫩小者而外完無附華割之則中解氣甚芬  
 覆其質纒乾振之皆香不香也一補乃加蓋不脫者與相異  
 也今如蓬蒿者江南者本草言則中來者為腐然亦自蜀中來用  
 之亦勝江南者本草言則中來者為腐然亦自蜀中來用  
 也如何

集驗方

衍義

最勝尤宜小兒

廣州續隨子





紅霞子以辛溫有毒主婦人血結月閉癰瘕疥癩血盛毒  
鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖  
中白汁刺八面皮去黥黥生蜀郡及處處有之苗如大戟一  
名拒冬一名千金子食之即吐下食之即吐下食之即吐下

不遇三頭常下即止一白燕兩  
金葉汁傳白燕兩

圖經曰續隨子生蜀郡及處處有之今高者有比土差少  
以爲亦類秋種冬長春抽葉而實實青時殼人家園亭中多種  
水最速然有毒損人不可過多元亮海上方治蛇咬腫毒

方寸上通喉入面去點點甚功  
斗門方重研末分作七服每治一人只用一服用物壓出油

子酒下頻與燕燕仍下湯下五醋一服之至晚自止後以厚朴湯

叙其雄者如木葉光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對  
有雌雄化不見春未夏中初秋三時候晴以布帛試去雄採之烈  
或暴乾散貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服

日皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服  
以衣密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服

添水候氣味然後取旋一匙熱水從上淋下勿令滿溢直候首  
烏常無氣味然後取旋一匙熱水從上淋下勿令滿溢直候首

與常紋者同治牛膝軟風腰膝行好酒不得遍身七宿暴乾於木  
有花紋者同治牛膝軟風腰膝行好酒不得遍身七宿暴乾於木

又方治諸處皮子裏面痛首烏未薑汁調成膏  
斗門方治瘰癧或破卵大洗以至下常服又取葉搗覆瘡上敷

服即止其藥如杏其根黑髮延年子用之如神獲之九數者服之乃  
仙矣其藥如杏其根黑髮延年子用之如神獲之九數者服之乃

子自又有法一名何  
王氏博濟以水煎癩令濃於盆內洗之甚佳解痛生肌



何首烏傳昔何首烏者順州南河縣人因醉夜卧山野忽見有  
 藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解山老忽來示之其  
 異至日既無嗣其錢乃數月似強健因常服何首烏之藥  
 曰子心酒服一錢服數月似強健因常服何首烏之藥  
 未空舊疾皆痊髮烏而得生數年之內即有子名延秀秀生首  
 烏首烏之名因以此而得生數年之內即有子名延秀秀生首  
 與首烏無毒親善為使治五痔其壽至長遂叙其事向首烏  
 甘生溫無毒親善為使治五痔其壽至長遂叙其事向首烏  
 瘦瘵癯黃虛敗劣疾長赤筋力益精氣壯入腹以類不止其功  
 惡血瘵癯黃虛敗劣疾長赤筋力益精氣壯入腹以類不止其功  
 可具述州一名野苗二名交藤三名夜合澤又名地精五名首烏  
 本出遠州過三尺為使常杵末新乾去皮為末酒下最良有疾  
 赤根遠州過三尺為使常杵末新乾去皮為末酒下最良有疾  
 即用茯苓湯下為使常杵末新乾去皮為末酒下最良有疾  
 魚觸藥無去皮生藥形大如拳連珠其中有神鳥獸山岳之狀  
 珍也招得去皮生藥形大如拳連珠其中有神鳥獸山岳之狀  
 書唯雄相交夜合書疎服之去穀日居月諸返老還少錄經安  
 病軀有綠者遇傳之勿世最爾自居月諸返老還少錄經安  
 驗何首烏所出處為上邕州韶州潮州恩州賀州廣州四會  
 縣潘州已上所出處為上邕州韶州潮州恩州賀州廣州四會  
 州循州已上所出處為上邕州韶州潮州恩州賀州廣州四會  
 之一州已上所出處為上邕州韶州潮州恩州賀州廣州四會

悅一十百五十年如益六號山伯服之一年墮落重生二百年  
 如三斗榜六號山伯服之一年墮落重生二百年  
 年延齡終陽之體久服之地仙  
 衍義曰何首烏兼黑髮與雜葛相惡  
 今八歲鬚早白治賜風熱後用

并州商陸



鳳翔府商陸



商陸味辛酸平有毒主水腫疝瘕痺除癰腫殺鬼精物療  
 胃中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有



神一名... 生成咸陽川谷... 愚居云近道處處有

見其神... 藥用赤者見鬼... 神其有... 但貼... 外用... 赤者

根赤白... 為... 使... 喉... 小... 毒... 胎... 物... 肝

圖經曰... 兩... 然... 名... 帝... 杯... 根... 生... 咸... 陽... 山... 今... 今... 處... 有... 之... 多... 生... 於

青... 內... 神... 冷... 未... 之... 白... 二... 種... 花... 赤... 者... 根... 赤... 花... 白... 者... 根... 白... 赤... 者... 不... 入... 藥... 服... 食... 用... 白... 者

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補

又一種名赤... 雷公云... 下... 宿... 對... 外... 膏... 又... 方... 千... 金... 蘭... 又... 方... 又... 方... 經... 驗... 方... 將... 豆... 一... 錢... 上... 其... 水... 化... 為... 精... 氣... 補



梅師方 治水腫下... 藥商... 作... 常... 食... 高... 白... 者

孫真人食忌 主一切熱毒腫... 日... 存... 易

又方 主... 煎... 服... 以... 差... 為... 更... 其... 功... 最

張文仲 治石... 堅... 如... 石... 不... 作... 膿... 者... 生... 車... 即... 易... 取... 飲... 為... 度


并州威靈仙



晉州威靈仙



石州威靈仙



寧化軍威靈仙



威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滯心膈痰水久積癥瘕疝癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無温疫瘡出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠審歲久益繁冬月丙丁戊巳日採忌茗今附臣禹錫等二月採陰乾餘月並不堪採



圖經曰

威靈仙出商州上洛山及華止并平澤今陝西州軍

最先莖便如銀股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪

有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似蒲莖

子亦有似菊花頭者實青根周密多鬚似韜每年亦朽敗九

月採根陰乾初以丙丁戌巳日採以不聞水聲者佳唐正元

中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不

履地者數十年良醫禪技莫能療所親置之道傍以求救者

遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可痊但不知此土有否因

為之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後

山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得

陰乾月餘搗篩溫清酒和二錢七空腹服上方著其法云採得

善不加及六錢七利過兩行則減之病除子代飲可也其甚

唐本云腰腎脚膝積聚膠內諸冷病積年不差者服之無

轉茂根苗漸多經數年亦折敗

千金方治腰脚痛威靈仙為未空心溫

經驗方一治大腸久冷威靈仙至二九

又方未治腰脚威靈仙至二九

集驗方初服溫酒下八十九

風毒積滯之一日如未利夜再服

崔氏海上集威靈仙去衆風通十一

輕捷手足溫暖並得清涼時商州有

數日不復後留此藥名而云以疾有

寒頭痛身清涕眼昏筋骨節風寒則

大風皮言語澀滯痰積宣通上藏腹

本草

卷

十一



十至三十  
丸湯酒下

衍義曰 威靈仙治腸風根性快  
多服疏人五藏真氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

云作藤生花狀如菡豆黃色子作小房實黑色形如棗子  
核比來服之以療脚滿氣急得小便便利無不差此藥始出田  
野人牽牛易藥故以名之又有草葉上有三白點俗因  
以名三白草其根以療脚下水亦甚有驗唐本草云此花似  
旋菑花作碧色只不黃不似菡豆其三白草有三黑點非白  
也古入秘之隱黑為白爾雅不見但聞而傳之謂實白點今

此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房  
實黑稍類蕎麥此來服之以療脚滿氣急利水道無不差  
者曰馬尾守單收買本圖經云此由蔓生花碧色子若蕎麥三  
稜黑色九月已後收子所在有之藥性論云牽牛子使味其  
有小毒能治疔疔氣塊利大小便及水腫虛腫落胎等症  
云味苦寒得青木香蘇薑厚取以酒下冷膿瀉毒藥并一  
切氣壅滯

圖經曰 牽牛子舊不著所出州上今處處有之二月種子三  
尖前七月生花微紅帶紫色以鼓子花而六月八月結實外有  
白皮裏作毬毬內有子四五枚如蕎麥大有三錢黑黑有  
二種九月後收之又名金鈴子或式酉陽雜俎云金鈴草即  
牽牛子也後衛之狀如盤其子似龜腹山羊即

雷公云 草金零牽牛子是也凡使其藥然不即有實冬收  
拌酒蒸從已至未乾却入水中淘淨者去之取乾者曬乾

食療 云多食稍冷和山

聖惠方 治水氣遍身浮腫氣促坐卧不得用牽牛子二兩微  
炒擣細末烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎十餘



淋去滓空心分為二

服水從小便中下  
時後方 治風毒脚氣若腫已滿拾之沒指者取牽牛子搗蜜

斗門方 治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸

令好乾每日常湯下三十粒強能搜  
王氏博濟 治三焦氣不順胃膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精

九 治二兩為末生薑自然汁黃糊  
又方 治產前痛類煎白榆皮湯調下一錢

又方 治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一兩生薑末八兩

又方 治餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擣取四兩熟牽牛二

陳 治皮生薑湯下三粒空心服之如二更至三更已來藥行

十 治五九行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五粒至

簡要濟衆 錢煎薑湯調下如木通再服收以熱茶調下量虛

實無時候 加減服

行義曰 牽牛子諸家之說紛紜不一陶隱居尤甚言花狀如

合今注只謂其中子類蕎麥亦非也蓋真如木槲梨子但黑

明州莨菪



儋州莨菪



莨菪子味辛平有小毒主水澱水研二十枚服之吐惡



沫加至三十枚三州一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癩

浮腫尸疰惡氣疰取油塗之

葉三病氣風腫不仁擣蒸傳之

唐本注云此大間其子如

音平又名草麻今中末者莖赤樹高大餘子大文宅笑核

用之益良油塗葉灸熱願音信上止蝦不驗也唐本先附

刺實六於巴豆青黃色班夏用莖葉似大株十數日莖赤

有葉如芭蕉更倍六折治水漲暖備細研水眼而人可五

推去瘡瘻疥癩亦可研傳後練

**圖經曰**葉麻子舊不著所出州唐今在處有之夏生苗葉似

便結實歲上有利實類巴豆青莖六班形如牛脚故名夏採

及方治難產及便速脫衣不取莖葉用此膏塗患處自入

**雷公云**尖凡使切用黑天亦其子緣在地莖上生是類兩頭

陽糞半日去使先取子和皮用煮

**外臺秘要**銅鉢盛油著酒中一語取單麻子油一升酒

**又方**合治清口取單麻子盡日中當下青黃水得三

**千金方**治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼

**肘後方**治一切毒腫夜痛不

**又方**產難取單麻子二枚之房

**經驗後方**連等分搗碎二件用水多處浸七宿後空心日午

針直出毒物累如只神效用

**修真秘旨**治小兒疳積是菴蕘子五箇去皮

**杜子**治風手指一彎兩曲節間痛以不可忍斷入水一落方

夏三兩治去皮黃連一彎兩曲節間痛以不可忍斷入水一落方

得食累用



又方錢治同研中瘡腫單麻子一服連進二皮朴消一

初虞世治湯火傷神妙調麻子火瘡粉等分末

衍義曰身作生炒熟去皮爛罇臨服三二枝漸如

至十散效治瘰癧心効

萌蘗味酸温有毒主風瘙癢癭身痒濕痺可作浴湯一名薑

草一名芟生田野春夏採葉秋冬採莖根野今附圖云田

療風痺痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者

也檢所出處藥對及古方無朔英也人謂也黃也

唐本編在後踐子之後而與陸英將也

蓋其類爾今但後附陸英之味酸温

圖經英文條下凡使根用銅刀細切用根秋冬並總用作煎

如稀錫子十煎也

外臺秘要治卒暴厥腹中存物堅如石痛飲死取萌蘗根一

合至一方升無毒已愈十大人神驗藥盡毒作味出

又方治腰痛方萌蘗葉火燎厚鋪床上趁熱臥眠於上冷後

又方治下部開不通取萌蘗根一把搗汁水和

千金方治嶺南時氣從一分合蒸熟封裹腫上一二日即消亦

又方治頭風取萌蘗根二

梅師方治水腫坐臥不得頭面合身腫取萌蘗根刮

又方治一切瘡不用者萌蘗湯和

孫真人食忌熱及中令熱傳上以萌蘗莖葉埋

治不

治不



斗門方

治瘡疾用煎一匙發前令黃

張文仲

按使手是忽生一匙發前令黃

又方

治瘡疾用煎一匙發前令黃

子母秘錄

治瘡疾用煎一匙發前令黃

衍義曰

治瘡疾用煎一匙發前令黃

無如

治瘡疾用煎一匙發前令黃

江寧天府南昆



滁洲天南星



天南星味苦辛有毒主中風除痰抹瘰疬下氣破堅積消癰腫

利脊膈散如聖胎生平澤處處有之

八月採之折來血取根碎傳傷處

損用根血主性日附子云取根碎傳傷處

圖經曰二月生蒿以紙不載所出藥炮用乾薑

似羊而圓二月似蛇黃根亦七月結子根相類

野薑人採用乃一別五南是如木草所說大者

雞頭羊頭反言之也今由取苗高一尺二尺似

中結以為天南星了不可辨市中如小者根如

小季廣別物之易裂差可辨方多用之

溫以補下三九燥骨痛空心如手驚食大良







一種根相云今人呼名秃菜即其音之訛詩云言深其蓄又

苦澁平野無毒主赤白雜病根味辛苦有小毒萬畢方云瘰癧

毒今山野平澤處有之根節間紫赤花青白色子三稜夏

濕地高者三四種莖葉俱細節間紫赤花青白色子三稜夏

中即括者一四種莖葉俱細節間紫赤花青白色子三稜夏

今所小兒無毒發胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作藥食

藥治小兒無毒發胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作藥食

服當下酸模葉皮膚小兒蟲折似羊蹄是山黃一腹名當生

味云酸涼無毒治小兒羊蹄而細味酸似羊蹄是山黃一腹名當生

圖經曰生羊蹄高三四尺生葉似羊蹄是山黃一腹名當生

實赤花青生白成穗子三稜有速效亦煎作丸服之根似牛蒡而堅

羊蹄更用防風末六兩研取汁可丸大如梧子用括樓甘草

酒下入謂之羊蹄似蘆腹而莖赤可灼為茹滑而美也

根下氣幽木酢人謂之蘆腹而莖赤可灼為茹滑而美也

根下氣幽木酢人謂之蘆腹而莖赤可灼為茹滑而美也

食療

聖惠方治取塗於患上未差更入研黃少許同磨旋旋

又方治大便不通用羊蹄根六兩研取汁可丸大如梧子

外臺秘要治疥癩上或著鹽根和糖

千金方治瘰癧立不語羊蹄根者勿見風日及婦人雞

千金翼治後復發取羊蹄淨法日廣切博不可大酢和

斗門方治風痺一梳來食之立差

簡要濟眾治瘰癧瘡久不差羊蹄根搗絞取汁用調膩粉少許

衍義曰羊蹄根無汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以

又對根取汁塗而色差謂之金喬麥燒煉家用以



產後風

菰根



菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利尚隱居云菰根亦如

別本注云菰草也菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利。菰根味甘無毒。有黑脉生菰根細根菰首也。菰根味甘無毒。有黑脉生菰根細根菰首也。菰根味甘無毒。有黑脉生菰根細根菰首也。

麤毛席取其音同云菰菜利五藏邪氣酒飲面赤白

傷食之又云萎首寒主心胃中浮熱風食之發冷氣滋人

煩熱止江東地澤菰首上如菌菰是菰根歲久浮水者

主火燒是也晉張翰見秋風起思之又云菰首生菰蔣草心

至秋無功更有一種小菰首黃食之止渴甘冷雜食之止

兒弱陽葉利五藏食巴豆人不可食

面經曰菰根呼為菰蔣者生水中今藥如蒲葦草刈以莖為

心春亦生如小兒臂謂之菰葉也又謂之菰首其根亦如

為蔬亦綠似土菌生菰草中有黑者謂之菰蔣其根亦如

者謂之菰蔣以當菰根西京雜記云漢太液池邊皆為美饌今

葉者紫籜菰之類菰首者謂之菰蔣是也



不貴大抵菰之種類皆極冷不可為食甚不益人惟服金石人相宜耳

**陳藏器云** 菰首主心胃中滯熱動氣不中食之發

**食療云** 若丹石熱發和鮑魚煮作羹食之三兩頓即便差耳

**外臺秘要** 治湯火所灼未成瘡取菰蔞根封之

**廣濟方** 治毒蝮咬方菰蔞草根取以封之其草似鷲尾是

**子母秘錄** 菰蔞末以傅上

**衍義曰** 菰根類四時取根搗絞汁用河朔邊人止以此菰

幾寸被入收之合粟為粥食之甚濟饑此杜南所謂願作冷秋菰者是也為其皆生水中及岸際多食令人利

冀州菰蓄



**為編音味苦平無毒** 主浸淫疥癩疔瘡三蟲療女子陰蝕

**生東萊山谷五月採陰乾** 陶隱居云處處有布地生花節間

有節細如似股生上下濕地一物二名也採葉引時節節如竹莖

竹節細如似股生上下濕地一物二名也採葉引時節節如竹莖

草謂之菰竹是也 藥性論云菰蔞使守甘寒平寒小兒服主



一石煎去滓成煎如空取汁服之

常一握洗去土塊以酒洗之

石毒洗去土塊以酒洗之

出其細微青黃色根如小

方書詩經竹葉青藥性生

食療云水三石心痛如

竹葉青藥性生三石心痛

外臺秘要一治發熱痛

千金翼治外痔瘻痛

肘後方惡瘡連痂疥癩

食醫心鏡治小兒疳積

佳亦

又方治霍亂吐利小

楊氏產乳治胎前產後

石州狼毒



狼毒味辛平有大毒主欬逆

下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼

秦亭山谷及奉高二月八月



使惡麥句薑南隱居云秦亭在嶺西亦出官言正有數  
 畝地生此食其根故為難得亦出大山者今用出漢中及  
 建平云與防藥同根類但置水中沉者便是狼毒得者則是  
 防藥用稀亦難得是療腹內要藥爾周本注云此物與防  
 藥都不同類生處又別狼毒今出秦州或州秦亭故在二州  
 之界其太山漢中亦不聞有直秦州本注云與元無漢蛇傷云  
 畝地生與蛇食其根謬矣今按我藥本注云與元無漢蛇傷云  
 黃牛夏和實為六陳也又按我藥本注云與元無漢蛇傷云  
 有毛尾山黃肉白以實重者為良輕者為劣秦亭在醴西奉  
 高乃以置水中浮者即具此水沉者即非狼毒也秦亭在醴  
 根以防藥水者即具此水沉者即非狼毒也秦亭在醴西奉  
 乃浮爾按此與防藥全別生處不同故不可將為比類臣禹  
 錫等謹按此與防藥全別生處不同故不可將為比類臣禹  
 狼毒使味苦亭有毒  
 治痰飲癥瘕亦殺鼠

**圖經曰** 狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦  
 有之昔葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八  
 月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良葛  
 洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩醋子半兩博篩密丸  
 如桐子大一服一服二服三服即差千金藥惡疾以狼毒秦光分兩  
 又三九白一至三常服即差千金藥惡疾以狼毒秦光分兩  
 等博末酒服之方引  
 七上二常服之方引

**聖惠方**

治乾癩積年生疥搔之黃水出  
 每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

**集効方**

治藏臍內一切蟲病川狼毒并末每服一大錢用錫  
 一皂子大沙糖少許以水同化臨卧空腹服之服時

先喫微緊食藥一服  
 來日早取下蟲効

**海州菝葜**



菝葜音發音味苦寒有小毒主熱蠱煩滿不能食生搗汁服二  
 四合多則令人吐

唐本注云葉似酸漿而狹長花黃白色一  
 名火發田野皆識之

別本注云三月



四月採苗葉暴乾唐本先附臣等採葉用所在下濕地有之

經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之

圖經曰春生苗葉似芥菜而狹長文龜莖高二三尺秋初有

花如菊秋末結實頗似鶴虱夏採葉暴乾用近世多有單服

者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六月九日

採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層洒酒與蜜蒸之

又暴如此九過則已氣味極香羨熬搗節蜜丸服之云治肝

腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大賜氣諸州

所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱

無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人

用葉乃寒而有毒并枝花實則熟而無毒乎抑繫土地所產而然和

成訥云江陵府節度使進締發九方臣有弟訢年三十一

患曰可餌締發丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對

其葉當夏五月已來收每去此五寸剪以溫水洗泥土摘

其葉及枝頭凡九蒸九暴不必大樂但取蒸為度仍藜藿為

未丸如桐子大空心盈酒或米飲下二三十九丸服至二十丸

所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四十九丸必得復故

千丸當復丁壯臣依法修合與訢服果如其言鍾針又言此

藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土人呼為

締呼臭為發氣綠此藥如猪發氣故以為名但經蒸暴發氣

自泯每當服後須喫飯三五匙是壓之

五月五日採者註奉宣付醫院詳錄之

張詠云知益州進締發丸表臣因換詠興觀解時一碑內說

衡州馬鞭草



馬鞭草主下部腫瘡色微似蓬蒿也

色微似蓬蒿也











白頭翁味苦温無毒有毒主温瘧狂易錯寒熱殺癥積聚瘦  
氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野大人一名胡王使者一名

奈何草生高山山谷及田野四月採圖隱居云處處有白頭根

故以為一名方謂亦療毒劑唐本注云其葉似芍藥而大抽一

莖莖頭一花紫色似木蓮花實大者如雞子白而餘皆按

識太常所貯蔓牛者乃是女萎其白頭翁根甚療毒劑似不

斷而扁今按別本注云今處其白頭翁根甚療毒劑似不

與赤箭同地又今驗此草叢生其白頭翁根甚療毒劑似不

葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸經陶注則

未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白茸經陶注則

皆誤矣臣等謹按蜀本草圖經云有細毛不滑澤花葉黃

今然在兩之二月採花四月採實八月採根臣等謹按蜀本草圖經云有細毛不滑澤花葉黃

云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛上項

下疳瘰癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛胎實為使

華子云得酒良治一切風氣及暖服

膠明日消積子功用同上莖葉同用臣等謹按蜀本草圖經云有細毛不滑澤花葉黃

圖經曰作頭翁生嵩山今近京州郡皆有之正月生苗

而不滑澤三月開紫花黃藥五月六月結實其苗有風則靜

蔓菁二月開紫花黃藥五月六月結實其苗有風則靜

無風而推與赤箭獨活同二月八月採根陰

化用今然醫用合浦下藥服之人驗亦補人

外臺必要論陰病以傳之一宿常作瘡二十日愈

用後方山兒年頭翁根傳愈

芭蕉花



南恩州蕉



其排中也新安縣界野中屢嘗見之正如唐本注所名

至今本地山中人實白頭翁九上服之考又失古人命名

衍義曰暖腹唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜

意之



甘蕉根大寒主癰腫結熱

本草云廣州今都下東間

傳其熱腫甚良只有五葉

焦根末其根博傳癰瘡亦

本中廣州然有秋種其子

多動氣蕉相如而極大子

俗為芭蕉蕉多十種傳熱

不入方藥論云甘蕉君

并金頭痛研碎口乾人並

風寒頭痛研碎口乾人並

及湯火止瘡

圖經曰

有花開廣者實無異性

者葉大蕉與芭蕉相類

故謂之火蕉謂之紅蕉

亦可飲之又芭蕉根性亦

以爲布如古之錫衰焉其

亦可飲之又芭蕉根性亦

金石發動躁熱並可飲其

效取之竹筒得吐便差極

食療

百一方

子母秘錄

衍義曰

上生常知逆煉然未嘗見

開則三葉脫落比地惜其種

其苗爲布取汁婦人塗髮令

黑餘說如

其苗爲布取汁婦人塗髮令

黑餘說如



蘆根



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利都其露出及浮水中者

並不堪用也唐本草云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒

也國馬場等論云蘆根使無毒能解大熱開胃治

壹噦不止日華子云治寒熱時疫煩悶如孕人熱并瀉痢

渴人

圖經曰蘆根舊不載所出川上今在處有之生於水澤

亦若竹根而節疎二月八月採用乾用之當極取水底者  
郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蘆葦與蘆同蘆似葦音  
先而蘆五葉切似葦而小者謂蘆葦與蘆同蘆似葦音  
為蘆葦五葉切似葦而小者謂蘆葦與蘆同蘆似葦音  
之荻葦至秋堅成即謂之蘆葦也今人軍旅所食者皆謂  
名蘆葦音若然所謂蘆葦也今人軍旅所食者皆謂蘆葦也  
新謂蘆葦音若然所謂蘆葦也今人軍旅所食者皆謂蘆葦也  
人謂蘆葦音若然所謂蘆葦也今人軍旅所食者皆謂蘆葦也  
人謂蘆葦音若然所謂蘆葦也今人軍旅所食者皆謂蘆葦也  
得然則本草所出者為蘆葦也今人軍旅所食者皆謂蘆葦也  
用管則本國所出者為蘆葦也今人軍旅所食者皆謂蘆葦也  
服汁不過三升差其蘆葦生卒得霍亂之氣息者急取小苦  
濃汁不過三升差其蘆葦生卒得霍亂之氣息者急取小苦  
食法耳

唐本草餘生二月八月採根日煎用之

雷公云凡使其味甘採得後去其蘆葦根上赤黃了細剉用

聖惠方治水食馬肉中毒齊痛蘆葦根三五兩切

千金方蘆根三斤濃煮汁飲之



肘後方食鱸魚肝鯪魚中毒到

梅師方乾狗肉不消心下堅或腹脹口

金匱玉函方治以水三心膈氣帶煩悶吐逆不下食蘆根五兩

白朮州齊



白朮州齊



鬼白朮辛溫微濕有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽味結風邪煩惑失魄妄見去目中膚醫殺大毒不入湯一名黃犀一名馬貝毒公一名九日一名天曰

一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根畏垣鬼曰

射干一名白九而味甘生山溫有毒主風邪鬼疰在蠱毒九日相連有毒公者

黃精道相白臭似馬眼而承最勝鬼白似射干木華有乃大味苦無

公不毛下亦略乃相然而乖異毒公今方家多用鬼曰少用毒

陰葉如葛麻重樓令生來二葉葉端一葉十有而豈惟九年長一

根肉皮髮蓬似射干今俗用皆是射干荆山縣山中並有之

真者今荆州當陽縣今州遠安縣襄州荆山縣山中並有之

味苦瘦瘠主尸疰毒邪瘵勞瘵

圖經曰兖州生荆門九真山亦有之今江寧府溧陽縣商齊抗襄

重樓輩初生則一二葉白也葉生有兩歧者年長一莖莖壯為

肉皮鬚重方似射干俗用皆是射干常細列之七月八月採根

山陰地葉六出或五出如馬掌紅紫石蕊技正蓋日下常為




葉所故未常見日一年生而一葉既枯則為一白及八九年則  
 八九月白矣然一年生而一葉既枯則為一白及八九年則  
 名曰高味辛苦平有小毒主甘濕蠱諸惡瘡有蟲者唐本注云  
 理薄大射干要者當使人求苗南星例比相疊而色也  
 花如櫻桃紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採  
 唐本注云蔓菁實黑細秋熟新在昔有之唐本注云  
 無毒主破血下氣養食新在昔有之唐本注云  
 名義高兩雅云義蘿注薰蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪  
 三月月中莖可食又可蒸香美味頗似薑高是也

**雷公云** 是使勿用短探得並於搗砧上細剉用之  
**外臺秘要** 斷上使戒宣靈多是疔角蒿取灰夜塗  
**千金方** 治口瘡久宿妙口中若有吐之  
**宮氣方** 治小兒口瘡角

**衍義曰** 角蒿莖葉如青蒿開花紅紫葉如青蒿開花紅紫  
 花罷結角于長二寸許微彎苗由角胎口也

信州馬兜鈴



滁州馬兜鈴



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關  
 中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附臣馬兜鈴等藥  
 肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日辛子云治痔瘻瘡  
 以藥於餅中燒熏病處入藥灸用是土青木香獨行根子起

**圖經曰** 馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔州郡亦有之  
 春生苗如藤蔓葉如山羊葉六月開黃紫花類有拘



把花七月結實藥許大如鈴作四五辨其根名雲南根似木  
香小指六月赤黃色亦名土青木香七月採實暴乾三肺

氣病三月下福止根治氣  
人雷公云昨使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東角  
子勿用令去革膜並令淨用

聖惠方治五種毒用此根三兩為末分為三貼以水一  
又方草盡術在西涼更西方及嶺南人多行此毒入人咽刺


外臺秘要出崔氏蛇蟲食飲中得之咽中如有物黏不下吐不  
毒毒

簡要濟衆治肺氣喘嗽堯鈴二兩只用裏面子去却發酥半  
未每服一錢水一盞煎六分  
温呼或以藥末含緊津亦得

衍義曰項鈴堯故得名然熟時則上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬

頂八九月間  
治肺氣喘急

我州仙茅



江寧府仙茅



仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷癱痺不能  
行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨  
益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門  
參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域  
及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附臣禹錫等



治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房

事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損

圖經曰仙茅生西或及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有

盡枯春初乃生三月有花如拖子黃不結實其根獨莖而直

乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙茅山云

主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西或道人所傳開元

元年麥羅門僧進此藥明皇服之有功效當時禁方不傳天寶

之亂方書流散上都空三藏始得此方傳與李勉司徒路

嗣恭尚書齊抗給事張建封僕射服之皆得力路公以服金

石無効其得此藥益百倍齊給事守縉雲日少氣力風戰

米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子子利去黑皮切如豆

下二州刺史王頴所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江

南但呼此藥為婆羅門參

海藥云生西或麓細有筋或如筆管有節文理其黃色多

要脚清安五藏強筋骨消食又服輕身益顏色自武成來蜀

中諸州皆有藥以芳故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒

有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力

填骨髓益陽不燥用時竹刀切糯米泔浸

雷公云此藥得後川清水洗令淨別置於柳砧上用銅

取出暴乾勿犯鐵砧人誤醫

羊桃味苦寒有毒主熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒

熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名

羊腸一名長莖一名御弋一名鉞桃弋生山林川谷及生田

野二月採陰乾陶隱居云山野多有甚似者桃又生山桃子

此也方藥不復用唐蘇頌云此物人多誤認之

取黃以洗風燥及諸瘡癩幼幼多生溪澗今人如食核子

等謹按蜀本草圖經云生平原中葉花似桃今人如食核子

陳藏器

云味甘無毒主風熱羸瘦小兒酒醉之生蜀川

肘後方

治傷寒毒攻手足痛者羊

陳藏器

云味甘無毒主風熱羸瘦小兒酒醉之生蜀川

肘後方

治傷寒毒攻手足痛者羊



黔州鼠尾草



鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者

主白下赤花者主赤下一名勤劬一名陵翹生平澤中四月

採葉七月採花陰乾用煎

人亦用之作飲臣禹錫等謹

葉如蒿莖細而實少四五德

苗日乾用之爾雅云鼠尾草平主諸

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之

採葉七月採花陰乾爾雅謂勤鼠尾云可以染皂草也四月

飲五合日三赤下用赤花白下用白花差

聖惠方治赤白痢不差羸瘦用鼠尾草搗為

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼温瘧辟不祥一名

雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若是蛇銜根

草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯子

宜識真者唐本注云此草即雀瓢似也葉似羅摩兩葉相對

似瓢形都非其類又別錄云葉嫩時似薇生平澤莖葉並臭其

莖葉汁黃白亦與前說相別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青

苗汁也臣禹錫等謹按藥性論云女青

使味苦無毒能治温瘧寒熱蛇銜為使

圖經文具蛇銜條下

肘後方辟瘟病正月上寅日搗女青末



子毋秘錄 治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此方并

紫靈南君 治吐痢卒死用女青青末內口中酒服亦治大人

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止

及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者

陳藏器本草云故麻鞋底主消渴者汁服

等鞋並燒作灰以猪脂調傳孤刺瘡出蟲唐本先附臣烏錫

髮燒作灰醋和傳小兒熱毒遊腫

陳藏器 遺取麻鞋尖頭二七為灰歲朝并華水服之又主

外臺秘要 近効尿床取麻鞋網帶及鼻根等惟不用

又方 治頭以措之即差

千金方 脫出以灸麻鞋復底令入頓按未差又故麻鞋底繫

也出

驗方 治鼻衄血鞋中

利方 治鼻衄血鞋中



益壽奴

寄效草味苦温主破血下脹多服令人痢生江南

艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似櫻而細一莖上有數穗

後餘疾下血止痢効唐本先附臣烏錫

血氣通由日乾之



圖經曰：劉寄如草生江南，今中府孟州漢中亦有之。春生  
 月開，碎小黃白，花形如瓦松。六月七月結實，似黍而細，一莖上  
 數穗，互生根，淡紫色，似高。六月七月結實，似黍而細，一莖上  
 八雷公云：採得後，去葉，只實。凡使先以布拭上，薄  
 經驗方：治湯火瘡，至妙。如搗末，先以糯米漿雞翎掃  
 用益未慘之，護肉不  
 裹，然後藥末傳之。

補碎骨州海



補碎骨州舒



補碎骨州戎



補碎骨州秦



骨碎補時，苦溫無毒，主破血止血，補傷折生。江南根著樹石，  
 上有毛，葉如蒼蘭。江西人呼為胡孫薑，一名石菴蘭，一名骨

碎布氣附風血痛五勞六極，兩手不收，上熱下冷，寒能主骨中毒。

東菴器云骨碎補似石菴，而一根餘葉，主於木，嶺南慶言亦

有本名云候薑平治惡瘡，蝕爛肉，殺



圖經曰

六骨碎補生江南今淮浙陝西寧路明鄂亦有之根生  
葉附之又有大葉成枝面青綠色青黃點背青白色有赤紫  
點春生葉至冬乾黃無花實惟根入鹽揉無時割去毛用之  
本名胡孫薑唐明皇以其辛折傷有奇効故作此名蜀人治  
閃折筋骨傷損取根搗篩其辛折傷有奇効故作此名蜀人治  
耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦  
入湯入血氣藥用又名石毛薑

雷公云

凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切  
記云去毛細切後用生薑汁洗淨蒸一日後出暴乾用又乾寧  
乾搗末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止痛諸雜痛

靈苑方

治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痔瘡骨碎補二兩細切  
炒令黑色并末依常盪漱後措齒根下良久吐之臨

煎用後無妨

衍義曰

骨碎補苗不似薑薑苗如葦稍此物苗每大一  
葉兩邊小葉樣牙兩相對葉長有尖瓣餘如經

河中府連翹



兗州連翹



岳州連翹



澤州連翹



鼎州連翹





翅味苦平無毒主寒熱鼠瘦瘰癧腫惡瘡癭瘤結執蠱

毒去白蟲一名異翅一名蘭華一名折根一名軹一名三厘

生大山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有今用莖連花實

翅大翅葉被長如小蘇花黃可愛生下濕地者子似椿實之

未開者作房翅出眾草其小翅生尚原之上葉花實皆似大

翅而小翅山南人並用之今京下惟用大翅子不用莖花也

在下濕地有採實日乾用之兩雅云連莖翅釋曰連一名異

翅郭云一名連莖又名連草藥性論云連莖翅使一名早連子

主治通利五淋小便不通除心家客熱日華子云酒小腸排

治瘡癰止痛通月經所在有獨莖稍開三四黃花結子內有

房瓣子五六月採

石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰此生山之陽正月

生葉如藜蘆莖有衣石濡主明日益精氣令人不飢渴輕身

長年一名石芥陶隱居云莖葉葉陳臧器云生石之陰如屋遊

開四葉山人名石芥

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螻烈一名顧咏

三月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按兩雅云州勃勃邪注

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痲益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲

一實赤如麻子五月十日採莖葉陰乾

曠石味苦平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草



敗石味苦無毒主渴痺

越砥音味甘無毒主目盲止痛除熱癢

出臨平若

此在草木類中恐非細石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏薑味甘主百疾濟絕氣奇而不復識用可恨也

紫紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年

生寃句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來其實赤如五味十月採

陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癩一名地蓋生垣牆下叢生

赤日生暮死

敗蒲席平主筋溢惡瘡

陶隱居云流之蒲席惟家用狀如

而為多是蒲方家有用也謂蒲席為蒲席亦曰蒲蓋音合謂  
得人魚為佳也青齊間人謂蒲席為蒲席亦曰蒲蓋音合謂  
葉作者為薦爾山南江左機上織者為席席下重厚者為薦  
如經所說當以人別以者為佳不論薦席也

聖惠方

治霍亂轉筋垂死敗蒲席一握  
細切漿水一盞煮汁溫溫頓服

外臺秘要

治墜下痰血在腹肚  
取蒲席二錢酒服

千金方

可輕之蒲席燒灰和雞子白塗之  
五色丹俗名透腫若犯多致死不

勝金方

治婦人血奔以舊敗蒲  
席燒灰酒調下二錢匕



宜州山豆根



果州山豆根



山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒入及馬急

黃發熱欬殺小蟲生劔南山谷蔓如豆附今

圖經曰山豆根生劔南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗

食其根故嶺南人謂之石鼠破版其腸胃暴乾解毒收熱甚効

經方備急治一切疾患山豆根方亦名黃結三各中藥

水研傳瘡上患疾痛含已禁聲服少許五種痔水研患

痛含之片於痛處患未焚豆等瘡小水服少許五種痔水研患

患腹脹痛之患問鳩未少許煎水調服少許五種痔水研患

患五銀患中宿冷蟲寸白蟲每朝空心熱酒調二三錢患霍亂

患以湯下三錢患熱腫水研服之卒患腹痛水研半盞入口差

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癰

除積聚消了腫生池澤畔唐本草云葉如水葎亦似葎又似

芥根黃白色而飛大陳藏器本草云三黑點高尺許根如

令人吐逆消消腸熱亦主疔及小兒疳積按此草初生無

白入夏葉端半白如粉農人候之轉田三葉白草便秀故謂

其葉如薯蕷亦不似水葎唐本先附臣謹按蜀本圖經云出襄州二月八月採根用之

謹按蜀本圖經云出襄州二月八月採根用之



淄州蘭茹



蘭音茹茹味辛酸寒微寒有小毒五經惡肉敗死肌殺疥  
 蠱排膿惡血除大風動氣言忘不燥去熱痺破癥瘕除息肉  
 一名屈据一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良  
 牛草為之使惡麥門冬阿膠膠云今第一出高麗色黃初斷  
 時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名卑蘭茹色白皆燒  
 鐵燂頭令黑以當漆頭非負也葉似天戟花黃二月便生根  
 肉白所  
 有有之

圖經曰

蘭茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗  
 出鳥糞者此為三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂  
 種草蘭茹色白採者燒鐵燂頭令黑以當漆頭非負也  
 方有蘭茹種者姚僧坦治瘰癧疔生臭惡肉以白蘭茹散  
 看肉以湯浸得但傳諸膏藥若不生肉又傳黃香散惡肉  
 盡者可塗以漆頭赤皮蘭茹為散用半錢匕和白糖散三錢  
 赤白皆可用也

人聖惠方

治時疫用蘭茹一兩搗為散  
 傷寒類要治傷寒中胃汁蒸當微覺為佳

素問注云

行義曰蘭茹食方用者至少

蛇毒汁大寒主腎腹大熱不止

無服此藥者瘰癧毒射工傷寒大熱其良  
 獨本圖云生下濕處莖葉三葉花黃子赤  
 敗醬一月八月採根四月五月採子所  
 有有之



食療云 上背胃熱魚有口 不得食 再食 後方 治 毒攻手足 腫痛 納食 飲之 傷寒類要 行義曰 救色餘

肘後方 治 毒攻手足 腫痛 納食 飲之 傷寒類要 行義曰 救色餘

傷寒類要 行義曰 救色餘

行義曰 救色餘

救色餘

草星金州施



草星金州峽



金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒 天解疏黃及丹石毒發背

癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷

水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西

南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上淨處及竹

箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青

長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因

得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬駿凌

冬不凋無花實五月和根採之風乾用 圖經曰金星草生關陝川蜀及潭 葉長一尺至二尺或生大木下及背陰 中少日色處或生大木下及背陰 葉長一尺至二尺或生大木下及背陰 葉長一尺至二尺或生大木下及背陰



溫服取下毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之然

經驗方

治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾研四兩

入生甘草一錢待水四分作四服服用酒一升已

新義曰用金星草丹石毒發於背及一切癰腫每以根葉一分

如不欲酒將末一二錢

新汲水調服以知為度

澤草



律草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴

汁及生汁服之生故墟道傍

本先用之

子若大者

採葉而

圖經曰

四五月

以清

新義曰

行義曰

...

...

...



蘇州鶴虱



成州鶴虱



鶴虱味苦平有小毒主蛇蝎蟲用之為散以肥肉臠汁服方

寸七亦花散中用生西戎

心痛以薄紙貼之

毒及傳毒

圖經曰

菊八月結實于極尖細乾即黃黑色採無特南人乎其葉為  
火炊謹按稀茶音救即火炊也雖花實相類而別是一物不  
可雜用也殺蟲方中此為最要古今錄驗療蛇咬心增取鶴  
虱十兩搗篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十九丸日增至  
愈李終矣部肉集方治小兒蛇蟲噬心腹痛亦單用鶴虱便  
研以肥猪肉汁下五歲一服  
二分蟲出便止餘以意增減

外臺秘要

千金方

沈存中筆談

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之生人家及

路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小

草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀與  
此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘  
則今此條不當重出雖陳藏器拾遺亦自差互後人即不當仍  
自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍  
其謬而重有所附也今補注立  
例無所利削故且存而注之



陳藏器

似天門冬  
苗出江南

外臺秘要

治惡瘡搗地菘  
服之日三四服差

聖惠方

治風毒瘰癧赤腫地菘  
搗傳瘰癧上乾易之地菘

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名菴一名鸞

麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱實似橫麥而

外臺秘要

治瘰癧并積年不差從少至老方雀麥一名  
取草剪長二寸廣一寸厚五分以鞣葉作五裹子以三年酢  
漬之至日中以兩裹火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更  
易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黃色  
少者白色多即三二枚少即一二枚長三分老者黃色

子母秘錄心雀麥一肥水五升煮二升汁服

衍義曰雀麥今謂之鸞麥其苗與麥同但穗細長而

醜帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋

中惡尸疰金瘡刃不出今按別本注云江南以蒲為醜帶取

唐本朱附曰烏鴉等藥按本元取用久效稠者也

外臺秘要治一目水腫

又方小兒大便失血

肘後方治草心

子母秘錄治小兒

又方治心

又方治心

又方治心

又方治心

華州赤菘





赤地利味甘平無毒主赤白冷熱諸痢新血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之唐本草云二月八月採根曰乾唐本先

附臣錫等謹按蜀本圖經云蔓生燒草木上花子皆青色根若黃皮紫赤也

**圖經曰**赤地利舊不詳所出州土云所在山谷有之今澤出

七月開白花赤如蒿葉根若黃赤葉黑黃赤三月內採根

藥考治赤痢赤白痢赤白痢赤白痢赤白痢赤白痢赤白痢赤白痢

見者因辨

**雷公云**凡採得後細剉用蓋葉并根並剉惟赤地利細

**聖惠方**治火燥瘡癩方用赤地利

**外臺秘要**治小兒面及身上生瘡如

**烏塗味甘寒無毒主皮膚生寒熱利小腸膀胱氣療黃疸**

**金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷云上**陶隱居云垣衣亦名烏塗而為療異

非是此種也唐本注云此物即石衣也亦曰石苔又名石

髮生巖石陰不見日處與卷柏相類也今按陳藏器本草云

而非常也自烏塗等謹按日華子云石衣滋冷有毒垣衣為

使燒灰沐頭長髮此即是陰濕處山

**蘇云**石苔也

**白附子**主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採陶隱

此物乃言出高麗今出涼州似天麻本經出蜀郡

今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間出

切砂風氣濕而肉癰腫入藥用新羅出者佳

**海藥云**溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無

力諸風冷氣入

面脂皆好也



葛紫州台



葛紫府寧江



紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之

生山谷中不入方用唐本注云葛似葡萄葉紫色大者徑二寸

今出雍州三月八月採根皮日乾

藥緩急并熱毒風通小腸熱育有二種此即足膝生者

圖經曰有之春生冬枯似葡萄而紫色山谷長丈許大者徑二三

三月四月採根皮日乾

經効方治毒後血氣衝心煩渴紫葛三兩

又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細切以順流水

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為

泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒唐本注云

葛摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作

腫大動一召此根今按別本注云不可多服吐前不止毒

本元治用葛根等藥按別本圖經云蔓生葉似羅摩而圓且

榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中存日華子

治血氣云無毒

衍義曰獨行根細搗水調傳丁腫後有馬兜鈴條

豬膏每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡

消浮腫搗封之湯漬散傳並良唐本注云葉似蒼耳莖圓有



虎膏一名狗骨生澤今按別本注云又療虎及狗咬瘡  
良唐本先附圖為賜等註按蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相  
對莖莖俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之陳藏器云  
膏草有小毒立久瘡痰癰生搗絞汁服得吐虫痰亦碎傳如  
蛛咬蟲蠶咬變蛇咬瘡似  
在葉有毛蘇云無毒誤耳


**鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸離癩瘰癧湯氣**

**生汝山山谷**陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又  
一名鹿藿唐本注云此草所在有之苗似豌豆

有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也  
等謹按蜀本圖經云山人謂之鹿豆亦堪生取今所在有  
月六月採苗日乾之爾雅云藿鹿藿其實並郭云鹿豆也藥  
鹿雀其實名並郭云鹿豆也藥似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文鹿藿止痛之方

滁州蚤休



**蚤留休味苦微寒有毒主**馬瘡淫頭弄舌熱氣在眼中癩疾

**癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒**一名蚩休生山陽川谷及宛句唐

注云今謂重樓者是也一  
鬼白等有三重樓根如肥  
蛇毒有效巨馬馬等註  
以者二三重樓似紫參皮  
子云重樓根冷無毒治胎  
根如尺二根蛇又無毒胎  
圖經曰蚤留今河中河華  
王孫鬼曰等今河中河華  
毒下款結魚子根二三重  
衍義曰蚤休無毒殺心一  
石長生味鹹苦微寒有毒主  
寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下

**三蟲一名丹草**生咸陽山谷  
草葉花白色兩兩中多生石  
黑如紫葉高尺餘不與餘草  
零節草為之葉似青菉葉動  
揚等註按藥性論云石長生  
皮及葉色今太常州者是也  
味甘酸有小

草葉花白色兩兩中多生石  
黑如紫葉高尺餘不與餘草  
零節草為之葉似青菉葉動  
揚等註按藥性論云石長生  
皮及葉色今太常州者是也  
味甘酸有小



毒治百毒... 風治百毒...

唐本餘高三尺許... 用葉葉五...

烏菽... 酸苦寒無毒... 風毒熱腫遊丹蛇傷...

汁... 採陰乾唐木... 採陰乾唐木...

端... 採陰乾唐木... 採陰乾唐木...

陶云... 採陰乾唐木... 採陰乾唐木...

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒... 主骨間諸痺四肢拘攣...

短氣不足脚腫... 生熊耳川谷及宛句...

此名陸英... 採骨樹名木葉...

氣上衝心煩... 悶絕生水氣虛腫...

之酒可浴... 採骨樹名木葉...

圖經曰... 陸英生熊耳川谷...

別水芹... 陸英生熊耳川谷...

蓋一物而所... 類別故性味不同...

華草葉... 並相似又按...

是其物... 時有異名...

者三用名... 謂陸英為花...



壁州預知子



預知子味苦寒無毒經蟲療治諸疾傳云取二枚綴衣領  
 上遇蠱毒物即聞其有聲世便知之有皮殼其實如皂莢子  
 去皮研服之有效  
 治痲瘋氣濕入行溫病一切地熱毒瘡食止煩悶利小便便催生解毒藥  
 中惡疾音髮熱傳一以地熱毒瘡食止煩悶利小便便催生解毒藥  
 物差病每曰取仁二七粒患若者服不過三千粒  
 圖經曰預知子舊不載所出州土今唯蜀漢壁諸州有之  
 依舊大木上葉綠有三角面深背淺七月八月

有實竹房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子  
 班褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則側  
 側有聲當便知性極冷其効愈於子山氏曰為聖無憂冬月採  
 時其根味苦性極冷其効愈於子山氏曰為聖無憂冬月採  
 陰乾石臼內搗下篩凡中蠱  
 毒則水煎三錢七溫服立已

廣州葫蘆巴



葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面  
 色青黑得懷香子桃仁治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生  
 苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者  
 新定今據廣  
 州所役圖畫



收附草部下品之本而或者云葫蘆巴蒂蘿蔔子也當附蘆  
葍之次此世俗相傳之謬未審知審的不可依據至如舊說蘇  
合香師子果豈可附于獸部又補腎脂徐長南州記  
云是韭了也亦不附于菜部今之所附亦其比也

**圖經曰**葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其國蘆葍子  
也相客將種時於嶺外亦生然不及蕃中來者真好  
春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元氣虛冷氣為最  
要然本經不著唐以前方亦不見若蓋疑出甚近也與附子  
前香硫磺桃仁相

宜煎治膀胱冷氣相  
**衍義曰**葫蘆巴本經云得懷香子桃仁治膀胱氣其效當合  
下與九子相間空酒下散以熱米飲調  
丸空酒下散以熱米飲調

下與九子相間空酒下散以熱米飲調  
**弓弩弦主難產胞不出**陶隱居云產難取弓弩弦以縛腰及  
快連之義也陶隱居等謹按藥  
性論云弓弩弦微寒藥對云平

**聖惠方**耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗  
葱管關於耳門內  
喻之即出為妙


**千金方**治婦人始覺有孕要轉女為男取  
弓弩弦一投縫袋盛帶歸之左臂

**續十金方**弓弩弦燒灰為末川  
酒服二錢上易小

**產寶論**云滑胎易產弓弩  
弦縛心下立差

**房產經**憂妊娠欲得男女覺有孕未滿月以弓弩弦為帶  
縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不傳出

**秦州木賊**



木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目

療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鯁麝香治休息痢瘰

久不差得禹餘糧當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風

下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成



諸郡近水地苗長尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青陵冬不凋四月採用之新定

**圖經曰** 所生山谷近水地有之獨莖如箭筈無葉長一尺青節經冬不凋寸寸有節採無時今醫用之最多甚治腸痔多年不差下血不止方木賊煎散各二兩乾薑一兩大黃一分性味羅溫粟米飲調食前服一炒黑色存三

**廣利方** 治瀉血不止木賊煎散各二兩乾薑一兩大黃一分性味羅溫粟米飲調食前服一炒黑色存三

**衍義曰** 木賊細治小腸膀胱氣緩緩服必效

**蓋草味苦平無毒** 主久寒驚悸加芥白禿

**傷氣殺皮膚小蟲** 可以染黃作金色生青衣川谷九月十月

**採** 畏鼠婦陶隱居云青衣在益州西厚本注云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煮以染黃色極鮮好洗瘡有效俗名萊蕪草爾雅云今呼鴟肺莎詩衛風云瞻彼

**錫等謹按爾雅疏** 云萊蕪草也今呼鴟肺莎詩衛風云瞻彼

**論** 云蓋草使治一切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水黃汁飲之及封之立

**消一名構耨草** 唐本注云葉似苦苣花黃斷有白汁入皆取

如菊而大莖葉漸之根有白汁連生

**圖經曰** 蒲公草舊不著所出州今處處平澤田園中皆有

一花黃色如金錢斷其莖有白汁出人亦取之落字為蒲公

皆佳又治惡瘡凡狐兔疥癩取根莖白汁塗之皆多塗立差



日夜以左手... 痛日深... 依治之手... 十日而平... 痛者... 豆色... 論有此方... 遂

**梅師方**

行義... 治... 痛... 牙... 所... 以... 庭... 院... 間... 亦... 有... 者... 蓋... 因... 風... 而... 來... 也

**秦州牛扁**



秦州牛扁



類... 精... 草... 味... 辛... 溫... 無... 毒... 主... 療... 喉... 痺... 齒... 風... 痛... 及... 諸... 瘡... 疥... 飼... 馬... 主... 蟲... 類... 焦... 等... 病... 一... 月... 三... 月... 於... 田... 中... 採... 之... 一... 名... 戴... 皇... 草... 花... 白... 而...

小圓似星故有此名爾... 今... 附... 肥... 二... 三... 月... 於... 田... 中... 生... 白... 花... 者... 結... 沙... 子... 銀... 成

圖... 經... 曰... 穀... 精... 草... 舊... 不... 載... 所... 出... 州... 土... 今... 處... 有... 之... 春... 生... 於... 黎... 田... 戴... 星... 草... 以... 其... 葉... 細... 花... 白... 而... 小... 圓... 似... 星... 故... 以... 名... 爾... 又... 有... 一... 種... 莖... 瘦... 差... 長... 有... 節... 根... 微... 亦... 出... 秦... 隴... 間... 古... 方... 稀... 用... 今... 口... 齒... 藥... 多... 使... 之...

陳... 藏... 器... 藥... 用... 之... 白... 花... 細... 葉... 馬... 問... 古... 方... 稀... 用... 今... 口... 齒... 藥... 多... 使... 之...

集... 驗... 方... 治... 調... 難... 紙... 頭... 痛... 穀... 精... 草... 一... 兩... 為... 末... 用... 白... 紙... 花... 子... 上... 兩... 為... 末... 換...

**潞州牛扁**





牛扁音味苦微寒無毒主身皮膚熱氣可作浴湯殺牛虱小

蟲又療牛病生桂陽川谷陶隱居云今人不復識此牛疫代

亦無知者濕地田野人名為牛扁除牛虱甚效太常野名扁

石龍名扁附子等今出寧州二月八月採根日乾

圖經曰龍為等根如秦州而細多生平澤下濕地二月八月

辨名以日乾今亦州用按本經便持六月有花八月結實採其

根持未油調後便不同豈聲近而字大都相以疑此即

苦艾音微寒主面目通身漆瘡切人取莖生食之五月五日


採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗唐本草云今人以為漏蘆非也

苗堪生取所在下濕地有之藥性論云苦艾五月五日採暴

草亦可單用味苦無毒同經云冷治丹毒

食療云

乾作笑飲寒生食治漆瘡五月五日採暴



酢漿草

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡癩瘻傳之殺諸小蟲生道傍

唐本草注云葉如細葉叢生莖頭有三葉一名酢母草一名鳩

酸草今按別本注云生陰濕處俗為小酸芽食之解熱渴四

月五月採陰莖唐本先附言蜀本草按蜀本圖經云葉似

水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今

者葉如木萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採

昨葉何草

味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨



屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾唐本注云葉似蓬高尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上今按別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏為要爾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云六月七月採苗

聖惠方

治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

揚州弱頭



弱頭音弱味辛寒有毒主癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀

葉似由跋半夏根大如碗生陰地雨滴葉下生子一名弱弱又有班杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如弱頭毒猛不堪食今附臣禹錫等謹按曰班杖也

圖經

文具天南星條

滁州夏草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結



氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川

谷四月採土心為之使唐本主云此草生澤葉似旋復首

處有之圖經曰夏生葉似旋復三月四月河東淮新州亦青之冬至

花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟眾日治肝虛目睛疼冷淚下上滿腫痛及眼蓋翳怕

下照無時候服茶調

衍義曰夏枯草今又謂之鬱臭自秋後生經冬不凋春開時

作茶食之須浸洗瀉去苦水治瘰癧鼠漏

驚悸草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主

噦氣此鴛鴦中草也新補見陳藏器日華子

千金方婦人無故尿血胡驚巢中草

孫真人食忌主卒患腰惡瘡若先發於心已有汁者以胡

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴癘飲了腫肉癢澁滯小

兒丹毒發熱狂癲大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬瘰癧等

毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地草如

竹蒿一二尺花深碧有角如鳥嘴北人呼為雞舌草亦名鼻

斫草吳人呼為跖趾斫聲相近也一名碧竹子花好為魚鱗

見本草藏器山慈菘根有小毒主癰腫瘡癩癰結核等醋摩傳之亦利

人面皮除疔蠅生山中濕地一名金燈花葉心車前根如慈

菘零陵間又有圓慈菘根似小蒜所主與此略同補是陳

子華

經驗方貼瘡腫以慈菘一名鹿蹄草取莖葉

搏為膏入蜜貼瘡口上清血出效



商實



商實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破

腫人作布及索... 今本注云今

為頃易穴九月十月採實... 蜀葵子黑古方

月用根

圖經曰商實舊不載所出州土... 實帶殼如蜀葵子黑色九月

實帶殼如蜀葵子黑色九月

揚氏產乳

治赤白痢... 兩炒令香熟

赤車使者味辛苦温有毒主風... 邪疰蠱毒癰疽五藏積氣

唐本注云苗似香葉蘭香葉莖赤... 蜀葵子黑古方

經云根紫紅舊根生荆州襄州... 赤車使者味辛苦温有毒主風

圖經利條下

人審公云赤車使者元名小錦... 煎炙勿使事五兩用小兒

盜為

狼跋子有小毒主惡瘡蝮疥殺蟲魚

固體名云出交廣... 魚無大... 今京下... 交廣送... 今本注云

今京下... 交廣送... 今本注云

今本注云

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚... 往來寒熱利小腸膀胱氣生屋

上陰處八月九月採

今本注云



氣煩悶上渴巨馬錫等謹按蜀本  
圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

### 滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出  
滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛  
六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之  
類雖與此名同而其類全別  
圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血  
脈亦治氣其苗葉細弱作蔓過地莖赤葉青赤中夏

茂盛六月開紅花結細實  
絡石條注中有地錦與此同各而別是一類也

### 經驗方

治藏毒赤白地飲草擇得後洗  
暴蒸為末米飲下二錢立效

### 敗船茹

音平主婦人崩中吐痢血不止

陶隱居云此是大輪

敗船茹音平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是大輪

竹茹以程直萌切滿煮者  
取乾煮之亦燒片屑服之

### 千金方

治婦人遺尿不知出時  
故黃為末酒調服三錢

### 子母秘錄

治無故遺血崩中故竹茹  
煎未酒服三錢上日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生莖服之立江南澤地

叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良

### 經驗方

治小兒夜啼用燈心  
燒灰塗乳上與契

### 勝金丹

治破傷多用燈心草爛  
和垂與之用帛裹血立止

### 又方

燈心浸油炒不出

### 衍義

草陝西亦有蒸熟乾則拆取中心穰燈心者足  
謂之熟草又有不蒸但生乾則取者為生草入藥宜



用生

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊疹蠱蠶蛇  
 犬咬並醋摩傳瘡上亦搗 葉傳之恐毒入腹亦煮服之生  
 江東平地花葉如香麥根緊硬似狗脊一名五葳一名蛇罔  
 又別有蠶罔草如芋麻與葳同名也新補見  
 鼠麴菜一味其平無毒調中益氣止洩 小兒疝特氣去熱軟雜  
 米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荆  
 楚歲時記云三月二日取鼠麴汁蜜和為粉胃之龍舌料以  
 壓時氣山南人呼為香茅取花雜擇皮染褐至破猶鮮江西  
 人呼為鼠耳草新補見陳藏  
 列當味甘温無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風  
 血黃及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦

名栗當一名草從蓉附

圖經文長肉核

食醫心鏡主與陽事栗當二斤一名列當搗

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疔生園中久腐處

治用之俗人呼為馬屎初然色正黃狀如狗屎彈之粉出傳諸

濕地及馬屎不乾之者秋採之所謂干馬屎也其收並蓄者也有

衍義曰馬勃此唐書謂之馬屎也其收並蓄者也有

殺劇烈無臭經灰水服主噎哽心痛骨滿合

者以藥用唐書先附合

質汗味甘温無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下

者以藥用唐書先附合



血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傳  
病處出西蕃如疑血蕃人煎甘草松痰揮乳地黃并熱血成  
之附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一匙以藥內  
口中以凡兩之常時能走者至良

水藥主蛇毒搏搏之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬持脚

消氣腫唐本云生於淺水濕中故名木夢其葉大如棠木按

食之勝於麥子唐本附

集驗方治脚痛成疔疔先  
治酒取以水浸汁和麩作

衍義曰水藜子不以多服少  
造酒取以水浸汁和麩作

猶草味甘大寒無毒主濕  
鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀搏葉傳毒腫又絞取

汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云猶蔓

于注云生水中江東人呼為蓄證俗云猶水草也

衍義曰猶草爾雅推曰蓄音蓄蔓于左傳亦曰

敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血泥惡露不盡月閉止好

血下惡血去鬼氣疔瘡癰結酒煮服之亦燒為末酒下彌久

著煙者佳今果人作箔多草為之爾雅云芒似茅可以為索

狗舌草味苦寒有小毒主蟲疥癩瘡殺小蟲

莖花黃白細叢生葉濕地  
皆有蟲為末和塗之即差

今五月採莖暴乾唐本附

二葉似

文

抽

附



黔州海金沙



海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出  
黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中  
暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋投之且暴且  
擊以沙盡為度用之或丸或散

圖經曰海金沙生於山谷湖南亦初生作小株高一二  
尺七月採之暴日中暴令乾以杖擊取其沙落紙上  
旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸入傷寒狂熱藥今醫治  
小便不通服三錢前生通利其  
湯調下服無特未通再服

萱草



萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗  
絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿  
蔥花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也

圖經曰萱草俗謂之鹿蔥處處田野有之味甘而無毒立安  
八月採根用之利人心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花  
及花謝作菹云利腎腸甚佳

稽康養生論云萱草忘憂



衍義曰草根洗研計一大匙生薑汁

格注草味辛苦温有大毒主蠱症諸毒疼痛等生齊魯山澤

唐本草云葉似葎根紫色若紫草起一株有二十許一月八月深根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘州經出齊

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月蒸脂傳之

蒼先以酸淋洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知

新補親陳燕

八千金方治產後遺尿故雞窠中草

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒

用新補見陳燕

地椒味辛温有小毒主淋煤腫痛可作殺蛙蠱藥出上黨郡

其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫白因雉雞口主新

積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八月採除

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘕病明目下

冰止血痢搗絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合新

見陳燕

鹿藥味甘温無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑

臧已西苗根並似黃精根壺好食附

敗天公平主鬼疰精魅附居云山八所戴竹並之

一十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮

也百一方云葉中有水良葉圓而先有毒生水旁蟹多食之

蘇云又注似水良無毛其毛茛似龍芮而有毒也



蔭命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中  
有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今  
無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌木  
生者為橋江東人呼為蕈爾雅云中道菌注云地蕈子也或  
云地雞亦云蠶頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照入  
無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬  
春無毒及秋夏有毒者為蛇過也

草禹餘糧注陶云南人又呼平澤中一藤如接萸為餘糧  
言禹採此當糧根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁  
人取以當穀不飢調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯奔糧  
於地化為此草故名餘糧今多生海畔山谷

鼠菘菘草注陶云別有鼠菘草治體異此有名無用條有  
菘草味苦寒主溫瘧寒熱酸折利氣生淮南山谷即此也  
鹿藿杜若注陶云若似蕪按鹿藿熱主胃中冷吐水不下食  
似薑生嶺南劔南人多食之

草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高山  
石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破  
血主溪毒者食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺  
漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大  
生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傳之熱更易亦主溪毒  
瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳  
鹿目蒼菘注陶云鹿目小吟按鹿目云出嶺南如鹿目食之  
發冷痰餘別無功



梨豆蚜地注陶云地膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子  
作狸首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一名虎涉別  
無功

諸草有毒瓜兩蒂兩單害人瓜瓠正苦有毒罇溜滴著菜有  
毒薑黃花害人芹赤葉害人莖首蜜食下刺生葱不得雜白  
犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食  
葵發狂人咬食葫葱青魚令人腹生蟲雞不得和牛肉食成  
瘰癧痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生葱和雞子食變嗽  
蓼蘘食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三  
月不得食陳類夏熱病發惡瘡龜牛踐苗子即苦

重修政和經史證類備用本草卷第十一





