

重修政和經史證類備用本草卷第三十

增行義

成都唐慎微續證類

中衛秦康州德化龍德高總覽建寧堂醫藥撰舉內醫官續聖經撰舉醫學博士李忠奉

救校勘

本草圖經本經外草類總七十五種

水英

麗春草

坐拏草

紫堇

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

撮香合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

剪刀草

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒祥

菩薩草

仙人掌	千里光	九牛草	刺虎
無心草	紫背金盤	石道遙	胡堇草
生瓜菜	建水草	紫袍	老鴉眼睛草
天花粉	瓊田草	石垂	紫金牛
雞項草	拳參	根子	杏參
赤孫施	田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使	陰地厥
千里急	地芙蓉	黃花子	布里草
香麻	半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	烏鳥威	茄質汗	地蜈蚣
地茄子	水麻	金燈	石蒜
蕁麻	山薑	馬腸根	

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮	崖梭	鵝抱	雞翁藤
紫金藤	獨用藤	瓜藤	金稜藤
野猪尾	烈節	杜莖山	血藤
土紅山	百稜藤	祁婆藤	含春藤
清風藤	七星草	石南藤	石合草
馬節脚	芥心草	棠毬子	醋林子
天仙藤			

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉	白玉髓	玉英	璧玉
合玉石	紫石華	白石華	黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石者

紫加石

終石

玉伯

文石

曼諸

山慈石

石濡

石芸

石刺

路石

曠石

敗石

越砥

金莖

夏臺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟棗

雀梅

雀翹

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木耳草

益決草

九熟草

允草

酸草

異草

灌草

葩草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

陝地華

排華

節華

徐李

新雉木

合新木

伊蒲木

遂陽木

學木核

木核

枸橈核

荻皮

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白芥

白女腸

白扇根

白給

白并

白辛

白昌

赤舉

赤涅

黃林

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地肤

地苓

地筋

地耳

上齒

燕齒

酸惡

酸楮

巴棘

巴朱

蜀格

纍根

苗根

參果根

黃辨

良達

對廬

糞藍

委威蛇脂

麻伯

王明

類鼻

師系

逐折

并苔

父陞根

索干

荆莖

鬼醜音麗

竹付

縱惡

唐夷

知杖

空蟾音公

河煎

區余

三菜

五毋麻

芥拍腹

常吏之生

救救入者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

載

慶

裸戶瓦

一十五種蟲類

雄黃蟲

天社蟲

桑蠹蟲

石蠹蟲

行夜

蝸離

麋魚

丹戩

扁前

蛭類

蜚屬

梗雞

益符

地防

黃蟲

如唐本退二十種十六種神農本草經一四種名醫別錄

姑活

別羈

牡蒿

薰草今海州

石下長卿

練石草

戈共

葷音草

五色符

藁音草

翹根

鼠姑草 船虹香 屈草 赤赫

淮木 古斯 嬰響草 鳩直陰鳥毛

薰草今新退一種 神農

彼子本髮二十餘六

益壽 黃龜

命前 黃龜

芥子 藥魚

蘇黃龜 桑黃龜

三秦 正和稱

三秦 正和稱

三秦 正和稱

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝

為水棘劍南等郡名龍移草蜀人採其花合面藥淮

南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦

婦人無故兩脚腫滿連膝脛中流屈伸急強者名水英主丈夫

不宜用神驗其藥春取苗夏採葉及花秋浸冬用煎患前病

者每三四日取五斤以水一石煮取二斗及熱浸脚兼淋膝上

目三升加木二六斗依前法取汁將湯澆腫隨湯消即摩粉



原件短缺

麗春草



圖經曰麗春草味甘微溫無毒出擅陽山山谷擅陽山在嵩
 羊草河此山嵩郡沒郡名及上黨郡山亦有名
 參草亦名仙女蒿今所在有甚療瘡黃人莫能知唐天寶中
 因諷川郡揚正進名醫堂用有效單服之主療黃疸等其方
 云麗春草療因特患傷熱成瘡黃過身熱小使黃赤根
 如金色面又青黑心頭氣痛逆心刺頭旋飲刺蕪助下有
 痰氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有煎病者
 取花一分搗為散母平明空腹取二方寸匕和生麻油一盞
 頓服之日准一服隔五日再進以知其度其根療黃疸患黃
 疸者搗根取汁一盞空腹服之更一劑未差忌酒麪猪魚蒜
 等粉酪

筠州水甘草



圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與牛
 花十月八月採獲入藥
 以多障眼不入藥

河中府地柏



圖經曰 地柏生蜀中山谷河中亦存之根黃狀如絲莖
採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其
 方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也

永康軍紫背龍牙



圖經曰 紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒
甚妙燕治咽喉中痛含燕之便效其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甌



圖經曰 攀倒甌生宜州郊野味苦性寒主解利風癰腫
葉如薄荷一名與杖莖
 骨草一名與杖莖

藥州佛甲草



圖經曰 佛甲草生藥州味苦寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡
色不結實四季皆有
 採無時彼土人多用

秦州百乳草



圖經曰 百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖許四時採其根晒乾用下乳亦通順血脈調氣甚佳亦謂之百藥草

眉州撮石合草



圖經曰 撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉似無二月採之彼土人用療金瘡甚佳

筠州石莧



圖經曰 石莧生筠州多臨河片沙石上生味辛苦有小毒採彼土人與甘草同服勳胎及吐風涎

戎州百兩金



圖經曰 百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似只有幹如木咬冬不凋初秋開花實後背紫面青苗高二尺許燕津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月間黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小圭月




圖經曰 小青生福州三月生花當月採葉夜
 土人以其葉生搗碎沿灘倉其效

筠州曲節草



圖經曰 曲節草生筠州葉甘平無毒治發背瘡消腫拔毒
 四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結
 子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇籃一名綠豆青一名
 六月冷五月六月紫莖葉陰乾與草作米汁調服

福州獨脚仙



圖經曰 獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至
 冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長二三寸夏採根
 葉連根焙乾為末治婦
 人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草



圖經曰 露筋草生施州株高三尺味辛澁性涼無毒不拘時
 子四時不凋其子碧綠色
 其根洗淨焙乾搗羅為末用
 藥水調貼灸珠并蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰 紅茂草生施州株高三尺味辛澁性涼無毒不拘時
 子四時不凋其子碧綠色
 其根洗淨焙乾搗羅為末用
 藥水調貼灸珠并蜈蚣咬傷瘡

圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉
 為末冷水調一貼毒瘡瘡腫

筠州見腫消



圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消毒腫春
 採無時土人多以生苗葉爛搗貼瘡

施州半天回



圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬
 葉皆枯其根味甘苦澀性溫無毒土人夏月採之與雞

溫酒服二錢上療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞
 魚無所忌之

密州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦
 寒無毒葉如剪刀形莖葉似嫩蒲又似三稜苗甚軟

其色深青綠每叢十餘莖內抽出者如杏核色白而莖開小白花
 四月辨深黃色根大者如杏小者如杏核一名慈菰一名白地栗一名
 六月七月採葉正二月採根一者如杏核一名慈菰一名白地栗一名
 河鳥茨土人爛搗其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒遊一
 丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞卵掃上腫消退其效
 殊佳根莖熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有
 種小異根莖熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有
 時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草



圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛溫無毒春夏採之洗淨揀擇去盡頭培乾不計分兩擣羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子



圖經曰苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如芥開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風頭暈

施州野蘭根



圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性溫無毒採無時彼土人取此并半天回鷄翁藤崖梭等四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌鱈魚濕麪羊血大新夫無

施州都管草



圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦性寒主風痺腫
 立愈其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重
 臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香球蔓長丈
 餘赤色秋結紅實四時皆有採
 其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

施州小兒群



圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生葉無花
 左纏草二味洗淨焙乾等分薄羅為末每服一
 錢以溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

常州菩薩草



圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥
 良亦名尺二主婦人妊娠咳喘節蜜丸服之立效此
 草凌冬不凋秋中有花直出亦子似菊頭冬月採根用

蜀州仙人掌草



圖經曰 仙人掌草生合州筠州木微苦而澁無毒多於石壁猶青無時採彼血不入與甘草浸酒服治腸痔瀉血

施州紫背金盤草



圖經曰 紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根皮焙乾搗羅溫酒調服半錢七婦人血氣能消胎氣子婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石道遙草



圖經曰 石道遙草生常州味苦微寒無毒療癰瘡諸風手足搏為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二升日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

蜜州胡華草



圖經曰 胡華草生蜜州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮似小莖葉花紫色似翹軛花一枝七葉花出三兩莖春採苗依時搗篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮及同熬如彈丸大如熟酒打撲損筋骨折傷及惡癰癰腫破以

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益實六月採根苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦并寒無毒葉似菊黃色不結實花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目不入藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身白毛面青五月採與甘草同煎服不入藥用

睦州刺虎



圖經曰 刺虎生睦州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以此根葉及葉細剉焙乾搗羅為末煖酒調服

理一切腫痛風疾

資州生瓜菜



圖經曰 生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胃膈俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸作叢住葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實具

福州建水草



圖經曰 連水草生福州其技葉似桑明精常補效土人取其葉焙乾煖酒調服

信州紫袍



圖經曰 紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色被方醫人用治因瘻口曲

高郵軍老



鷓鴣眼睛草

鷓鴣眼睛草生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色被方醫人用治因瘻口曲

圖經曰老鴉眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男
子元氣婦人敗血七月採子其葉大醋細研治小兒
大燭丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉知
子葉女名天茄子或云即黍姑草也黍姑即蜀羊泉已見本
能決人識之不

明州天花粉




圖經曰天花粉生明州味苦寒毒主消渴身熱煩滿大熱補
短氣通月水止小便便利
十一月十二月採根用

福州瓊田草



圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根
葉焙乾土人用治風生博羅蜜丸服之

福州石垂



圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子
焙乾生博羅蜜丸服之

福州紫金牛



圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上祿下紫實圓紅如
 失根微紫色八月採去心暴乾製似巴戟主時疾
 氣去風 痰用之

福州雞頂草



圖經曰 雞頂草生福州葉如紅花葉上三四月苗上生紫花八月
 葉凋十月採根似小雞冠花條直上三四月苗上生紫花八月
 藥用為散服治下血

淄州拳參



圖經曰 拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰻
 黑色五月採彼土人燒末淋煉腫氣

威州根子



圖經曰 根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣
 攻膈下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參



圖經曰 小參生淄州田野主腹風壅上氣數用之

福州赤孫施



圖經曰 赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通


圖經曰 赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通

臨江軍田母草



圖經曰 田母草生臨江軍田涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之七効

饒州鐵線



圖經曰 鐵線生饒州味苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰 天壽根出台州每歲土貢其性涼甚右皆屬煩熱彼土人常用有効

天台山百藥祖



圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青
彼土人冬採其葉入藥治風有效

天台山黃寮郎



圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常
青彼土人採其根入藥治風有效

天台山催風使



圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青
彼土人採其葉入藥用治風有效

鄧州陰地敷



圖經曰 陰地 厥生 鄧州 順陽 縣內 鄉山 各味甘 苦微寒 無
 毒 主 療 腫 毒 風 熱 葉 似 青 蒿 莖 青 紫色 花 作 小 穗
 七月 採 根 似 細 辛 用

天台千里急



圖經曰 千里急 生天台山中 春生 苗秋有花 彼
 土人 并其 花葉 採入 藥用 治眼 有效

鼎州地芙蓉



圖經曰 地芙蓉 生鼎州 味辛 平 無毒 花
 主惡瘡 葉必 傳貼 腫毒 九月 採

信州黃花了



圖經曰 黃花了 生信州 春生 青葉 至三月 而有 花似 梓
 葉 花黃色 至秋 中結實 採無 時瘡 咽喉 口齒

南恩州布里草



圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡入瀉不拘時採根割取皮焙乾為末油煎和塗瘡疥殺蟲

南恩州亦里草

福州香麻



圖經曰時麻生福州四季常有人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅喉其根壯似白木而軟葉似苦蕒厚而光一名水苦蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草



圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風根方夏有白花秋實如菽青黑色味其可食不拘時採葉搗爛於地器中以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易

威勝軍亞麻子



圖經曰 亞麻子出宛州威勝軍味其微温無毒苗葉俱青
 花白色八月止向採其實用又名鴉麻治大風疾

信州田麻



圖經曰 田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月
 八月中生小莢子冬三月採葉療癰瘡腫毒

信州鴉鳥威



圖經曰 鴉鳥威生信州山野中春生青藥至九月而有花
 如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰瘡腫毒採無時

信州茆質汗



圖經曰 茆質汗生信州葉青花白七月
 採彼土人以治風種行血有效

江寧府地蜈蚣



圖經曰 地蜈蚣出江寧州村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子



圖經曰 地茄子生商州味微辛温有小毒主中風痰火麻痺開花結子五月六月採陰乾用

鼎州水麻



圖經曰 文具石蒜條下

鼎州金燈



圖經曰 文具石蒜條下

黔州石蒜



圖經曰 水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜主傳貼腫毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府苧麻



圖經曰

苧麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰

山薑主衛州味辛平有小毒去皮開風熱可作湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結

八月採根用

秦州馬勝根



圖經曰

馬勝根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦溫性溫無毒採無時彼土人與苦挑皮櫻桃

江寧府葶麻



圖經曰

葶麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰

山薑主衛州味辛平有小毒去皮開風熱可作湯又主暴冷反胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結

八月採根用

秦州馬勝根



圖經曰

馬勝根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三二月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦溫性溫無毒採無時彼土人與苦挑皮櫻桃

皮三味各去麄皮淨洗焙乾等分搗羅酒調服一錢上療一切熱毒氣服食無忌

施州崖搜



圖經曰崖搜生施州石崖上味辛性溫無毒苗高一尺野蘭根等四味淨洗焙乾去麄皮等分搗羅酒調服二錢野療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌鱈魚濕麵文夫服無

所忌

宜州鵝抱



圖經曰

鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅因喉腫結毒赤腫用酒摩塗之立愈此三種多生山林中附石而生蔓以大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰

雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與羊天迴野蘭根生櫻四味淨洗去麄皮焙乾等分搗羅為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌鱈魚濕麵羊血文夫無忌

福州紫金藤



圖經曰

紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤以枯條採其皮晒乾為末治丈夫腎氣

施州獨用藤



圖經曰 獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒按無時彼土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分搗羅為末溫酒調一錢匕療心氣痛

施州瓜藤



圖經曰 瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒諸熱毒惡瘡治

圖經曰 瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒諸熱毒惡瘡治

施州金稜藤



圖經曰 金稜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性溫無毒諸熱毒惡瘡治

施州野豬尾



圖經曰 野豬尾生施州四時有葉無花其皮味甘性溫無毒諸熱毒惡瘡治

圖經曰 野猪尾生苑州其苗纏木作藤生四時有菜無芥
 洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末温酒調下一錢心療心氣痛解熱毒

榮州烈節



圖經曰 烈節生榮州多在休菁中生味辛温無毒主肢節風
 乾實九月採莖暴乾以作浴湯佳

宜州杜莖山



圖經曰 杜莖山生宜州味苦性寒主温瘴寒熱發散不定煩
 渴頭疼心躁取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出
 惡涎甚效其苗高四五尺葉似苦蕒
 菜秋有花紫色實如物犯子大而苦

信州血藤



圖經曰 血藤生信州葉如菱蘭葉根如大拇指其
 色黃五月採攻血治氣塊彼土人用之

福州土紅山



圖經曰 土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒
 主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷

而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒漬服之採
 無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如薯
 末薄切用米泔浸一宿更用清火浸一宿取出炒令黃色搗
 末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘵甚佳

天台百稜藤



圖經曰百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉
 冬採皮入藥治盜汗被土人用之有效

台州祁波女藤



圖經曰祁波藤生天台山其苗蔓延木上四
 時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤



圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏
 常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰 清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

江州七星草



圖經曰 七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉厚硬背上有黃點如七星採無時入鳥髮藥用之

台州石南藤



圖經曰 石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋或上入採其葉入藥治腰疼

施州石合草



圖經曰 石合草生施州其苗蔓延木上四時有葉無花其葉性涼無毒採無時焙乾為末溫水調貼治一切惡瘡腫

施州馬節脚



圖經曰 接脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮
 三味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金使漆
 調服一洗淨去皮焙乾等分搗羅為末溫酒
 錢七治筋骨疼痛續筋印薑旋根也

淄州芥心草



圖經曰 芥心草生淄州初生似臘漢草引蔓白色根
 黃色四月採苗葉彼土人搗末治瘡疥甚效

滁洲棠棣子



圖經曰 棠棣子生滁洲三月開花隨便結實其味酸而
 藥不入藥用

邛州醋林子



圖經曰 醋林子出邛州山野林菁中其木高大餘枝條紫茂
 采生青熟赤略類櫻桃而蒂短味酸性溫無毒善療蛇蛟心
 痛及痔漏下血并久刺不差尤治小兒疳積交心腹脹滿黃
 瘦下疳疔毒以充果食之生津夜醒酒止渴不可多食令人
 口香食人拆及熟採之陰乾和魚鱠食之勝用其葉味
 酸美懷人拆及熟採之陰乾和魚鱠食之勝用其葉味

臨江軍天仙藤



圖經曰天藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風勞得延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最久

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生

藍田

藍田如升小者如雞子狀穴中者非合作器物玉也出襄

鄉縣舊穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風癢皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十

二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中立如

疵肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名苾石華生中牛山

陰採無時

白石華味甘辛無毒主痺消渴勝胱熱生液北鄉北邑山採無

時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時

石肺味辛無毒主癆欬寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏

石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩利色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白痰續延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石

一名洞石生廣焦國卷黯山青石間龍石膏無毒主消渴益

壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬萊山上倉中黃

如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山

石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者主

山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石香味甘無毒主效逆氣生石間色赤如鐵脂四月採紫佳

石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵此二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高二尺山人取根莖浸酒

去風血除風癩宜老伯應是栢字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出

石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子泄下一名爰訖生山之陽正月

生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身

長年一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如石莖開四葉山人名石芥垣衣之類得而即發故名石濡早春青翠端生今月日不飢渴

石苦味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螯烈一名顧啄

二月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按爾雅云前勃列邪注

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒茹益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音味甘無毒主目盲止痛除熱瘡陶隱居云今細礪石

此在草木類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏莖味甘主百疾濟絕氣陶隱居云此藥可雨神

朱紫味苦主小腹痛利小腹痛積聚長肌肉久服輕身長年

生寬句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採

陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也

葉似葛子如耳端赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癩一名地蓋生垣牆下叢生

赤旦生暮死陶隱居云一名朝生旋是今鬼微也

蓋黑莖赤如醋得腫毒馬脊腫人惡瘡社正倫云鬼微夏日出得雨聚生糞唯見日消黑此物有小毒

馬頭味甘有毒瘰癧浮腫不可多食

馬磨味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生下濕

地莖有節生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生高

結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁明日潤肺爾雅云馬糖馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣一名豕尸生

水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按

土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地

黃三月採立夏後母死臣禹錫等謹按陳藏器

批當養花三月採苗作蔓折有汁取

羊實味苦寒主頭充惡瘡疥癩加癩音生蜀郡

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貢豚癩癩大人瘰五月採

兔棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實

如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

莖赤有刺四月實兌音黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止

洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香亦莖生山陽五月

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇齋生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍

莠冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採

俗云此亦奇草計
彼人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風才一名白氣春生

秋花白冬實黑

木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇狀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草味甘溫無毒主效肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名鳥粟一名雀粟生

人家庭中葉如棗一歲九熟七月採不見有此

允草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃

可以消玉一名醜草陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉紫莖有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

葩起音草味辛無毒主傷金瘡

葶草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如括

樓陶隱居云疑此猶是薰草兩字皆相似一誤爾而括樓為殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療

風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

煥他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採

揚華音排音雙樹似杉子如檳榔食之肥美主合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山

節一名連節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香温無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟亦可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如蕤核五月採陰乾

木核療腸澼●華療不足●子療傷中●根療心腹逆氣止

渴十月採

枸音核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採

桑莖實味酸温無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘温無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中風

面腫消渴熱中逐水生魯山平澤五月收味辛香明日正氣

是蘭蕙如主如戰土氣五月收味辛香明日正氣

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟雅

生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉

如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癧疔腫痛生山谷如燕盧根白

相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫

一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採

根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十

月採陽主水畔人亦呼為昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者

是正白去蚤蟲赤舉味甘無毒主腹痛一名羊鈴一名陵渴生山陰二月花

兌音蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主瘧崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

香如藁本

黃白支生山陵二月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三

日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

臣禹錫等謹按

原藏器云即今之水菘名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名

夜光三月採臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地錦一名地

地苓味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月

採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

陶隱居云疑此猶是白茅而小異也臣禹錫等謹按陳藏器云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地

黃李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

洗齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺

根連數十枚

巴朱味苦無毒主寒止血帶下生維陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藿
園有刺

蔓根主緩筋令不痛云攝虎黑注天江東呼蔓為藤似葛而
虛大今武豆也莢有子
一名巨荒千歲蔓是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木

上莖有刺實如椒與苗字相似人寫誤為苗此即苗也

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏麥一名鼠莖一

名鹿蒲生百餘根根有衣衣莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名紅辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之

八月採似菴蘭

糞藍味苦土身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委蛇蛇音味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中

大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君苕一名衍草一名道止

一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸温無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名

精莖根五月採云可者以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名巨堯一名巨骨一

名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑

如大豆仲子亦名逐折

并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名或音薰一名玉荆三

月採陰乾

父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名檉藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾

灼瘡法熱灸瘡有効

鬼麗音麗生石上按城和之日柔為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踠折

知杖味甘無毒療疝

空蟻音蟻松味平無毒主眩痺

河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘕

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採

陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺木便下痢一名廩麻一名歸澤麻

一名天麻一名若一草音生田野五月採

疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生

和錫錫常吏之生

味苦平無毒主明目實有刺大

如稻梁

救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉
細大枝赤莖母大如積黃有汁七月七日採陳藏器云丁公寄藤也

城裏赤柱味辛平療婦人滿血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血臣禹錫等謹按陳藏器云城東腐木一名地至心腹痛鬼氣城東者猶取東齊之土也杜正倫方云古城任不焚湯服主難產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青
載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽
裸切尾味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟螈

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按陳藏器云桑蠶

去氣排蠶碎鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍

石蠹蟲主石瘡小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如

蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小飛石一名石下蠶

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤臣禹錫等謹按陳藏器云今小兒呼氣踏

蠶又名負盤雖則相似絲非一物或人食之味及辛粹氣趨

夜中行蠶之氣出也

蝸籬味甘無毒主燭館明日生江夏臣禹錫等謹按陳藏器云一名蝸籬小於田螺

上有積生溪水亦呼為螺主明目下水亦呼為螺

麋魚味甘無毒主疰止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負背日股雙頭

赤七月七日採

扁前味其有毒主鼠瘻瘰癧利水道生山陵如牛虫翼赤五月

八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚虻主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蠱味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種六種神農本草經一

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛

土氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良

俗人呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣

如靡蕙無可以已屬今市人皆用蕙草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草也其名而迷其實皆此類也

白華經主地精云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉

姑活味甘温無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐

治一名冬桑子生河東陶隱居云方藥赤無用此者乃有固

子非桑葉之冬桑子療體垂異

風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛

一名別枝一名別騎一名鼈騎生藍田川谷二月八月採

唐云方家時有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦温無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可以服血脉

滿盛生田野五月八月採齊頭蒿也所產有之葉似防風細

薄無光澤

下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精盡毒老

迷注易七走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷

方家無用此處谷中皆不復地也

麝俱倫舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五

月採月五日採乾以療霍亂今人五

練石草味苦寒無毒主五癆破石淋膀胱中結氣利水道小

便生南陽川澤草又云即馬大蒿

戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷惡主禮

葶音草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可

作鹽止淮南平澤七月採鑿石為之使

遍生風瘡壯熱

五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蟲青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者

襄音草味甘苦寒無毒主温瘡寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮

南山谷

翹根味苦寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目

又服經身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高高平澤二月八月採

復則常無識者

鼠始味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘦惡瘡邪氣一名

賊音生丹水陶隱居云今人不識此鼠始

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立

秋取用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主骨節下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服

輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不復用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷

二月八月採

准木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰

蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱疸瘡除水堅積血癥月

閉無子小兒疳不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一

名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解狼毒毒李云是樟人皆以胡桃皮當之非是真也按桐君錄云生土路是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆謂乃似厚朴

無正縱橫理不知此復是何物莫測真假何者為是也

此非今果實櫻桃形乃相似而實乖

更主先主脾熱菜羹為之

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令人好色

美志一名牛梳一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾陶隱居云

此非今果實櫻桃形乃相似而實乖

鴉切鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名

鴉運音日生南海雜班高大黑頭赤喙出廣深山如鴉日鳥狀

如黑倫鷄其共禁六初樹令反覓蛇吞之即聲似云同力較

江東人呼為同力鳥並取蛇人誤食其肉立即死鴉毛羽不

可近人而並療蛇毒帶鴉喙亦辟蛇昔時皆用鴉毛為毒酒

故名鴉酒頭末不復小又云有物赤色狀如龍名海薑生海

中亦大有毒其於鴉羽也唐本云此鳥商州以南江嶺間

浪濤按玉篇引郭璞云鴉鳥大如鴉長頸赤喙食蛇又說文

名鴉鳥一名同力鴉者交廣人並云鴉日

孔雀者陶云如孔雀者交廣人並云鴉日

今新退一種

彼子味并温有毒至腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼症伏

生永昌山谷

陶隱居

云方家從未無用此者古今諸醫及藥

本注云此按字當木傍作庚校仍音按亦實也誤入蠱部亦
雅云按此條宜在果部中如栢肌軟子名榷子陶於木部出
之據木部下品自中實一陶隱居不識唐本注以為榷實
出永昌而主療稍別古今未辨者
不明今移入於此卷末以俟識者注

重脩政和經史證類備用本草卷第三十一

補注本草奏勅

嘉祐二年八月二日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥候有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洎殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫官學士秦宗古朱有章赴局祇應

三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔脩本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結實收採時月所用功效其番夷所產藥即令詢問推場市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚封角因入京人差在齋送當所投納以憑照證畫成本草圖并別撰圖經所異與今本草經並行使後人用藥知所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書先上之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版樣依舊并目錄二十一卷仍

賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勅

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處今識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸

玉石等堪入藥用者逐件圖繡并一一開說著花結實收採時月及所用功效其番夷所產即令詢問推場市舶商客亦依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齋送當所投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使後人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將款了當奉勅差知穎州所有圖經文字款今本官一百編撰了當詔可其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日進呈

勅 奉 鑄板施行

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奉

敕校勘

同校勘官大醫學內舍生編類聖濟經所點對方書官 臣 龔 璧

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣 下 阜

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣 許 基

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官 臣 杜 潤 夫

同校勘官翰林醫候入內宿編類聖濟經所點對方書官 臣 朱 永 弼

同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官 臣 謝 博

同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官 臣 劉 植

校勘官中衛大夫康州防禦使白當龍德官總轄修建明堂所

醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學 臣 曹 孝 忠

翰林學士宇文公書證類本草後

唐慎微字審元成都華陽人兒穉陋舉措語言樸訥而中極明敏其治病百不失一一語證候不過數言再問之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士人療病不取一錢但以名方秘錄為請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遂集為此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四偶忘其名及婿張宗說字巖老皆傳其藝至為成都名醫元祐間虛中為兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開規之則所錄三方第一療風毒再作第二療風毒上攻氣促欲作喘嗽如其言以次第解之半月良愈其神妙若

宋之元祐

皇統三年
金年
當
宋紹興
十一
年

此皇統三年九月丙戌成都宇文虛中書

余讀沈明遠寓簡稱范文正公微時慷慨語其友曰吾讀書學道要為宰輔得時行道可以活天下之命時不我與則當讀黃帝書深究醫家奧旨是亦可以活人也未嘗不三復其言而大其有濟世志又讀蘇眉山題東臯子傳後云人之至樂莫若身無病而心無憂我則無是二者然人之有是者接於予則則予安得全其樂乎故所至常蓄善藥有求者則與之而不尤喜釀酒以飲客或曰子無病而多蓄藥不飲而多釀酒勞已以為為人何哉子笑曰病者得藥吾為之體輕飲者得酒吾為之酣適豈專以自為也亦未嘗不三復其言而仁其用心嗟乎古之大人君子之量何其弘也蓋士之生世惟當以濟人利物為事達則有達而濟人利物之事所謂執朝廷

大政進賢退邪興利除害以澤天下是也窮則有窮而濟人利物之事所謂居間里間傳道授學急難救疾化一鄉一邑是也要為有補於世有益於民者庶幾乎無善之美哉願豈以未得志也未得位也遽泛然忘斯世而棄斯民哉若夫醫者為切身之大事且有及物之功語曰人而無恒不可以作巫醫又曰子之所慎齊戰疾康子饋藥子曰未達不敢嘗余嘗論之是術也在吾道中雖名為方伎非聖人賢者所專精然捨而不學則於仁義忠孝有所缺蓋許世子止不先嘗藥春秋書以殺君故曰為人子者不可不知醫懼其忽於親之疾也况乎此身受氣於天地成形於父母自幼及老將以率其本然之性充其固有之心如或遇時行道使萬物皆得其所指六合於太和中以畢其為人之事而一旦有疾懵不知

所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫徃徃究心於醫若漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳世是則吾儕以從正講學餘隙而於此乎蒐研亦不為無用也余自幼多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽時嘗手節本草一帙辯藥性大綱以為是書通天地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後居大梁得閑閱趙公家素問善本其上有公標注寅緣一讀深有所得良亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂他日安居講學論著外當留意攝生今歲游平水會郡人張存惠魏卿介吾友弋君

唐佐來言其家重刊證類本草已出及增入宋人寇宗奭衍
義完焉新書求為序引因為書其後已酉中秋日雲中劉祁
云大德丙午歲仲冬望日平水許宅印

丙化四年歲次戊子冬十一月既望重刊

山東按察司經歷司知事湖廣黃陂楊昇督工

山東兗州府東平州學正湖廣武陵梅詡重校

山東都司濟南衛經歷司知事華亭劉肅重錄

寓濟南士人姑蘇朱同錄



明成
和四
年板

