


經史證類大觀本草

木部中品

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉
絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臙脹利
水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

麻子為
之使

續斷
桂心

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積

聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止

久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名

桑菌一名木麥蜀本麥作發詮荀切

五木耳名樛音輒益氣不飢輕身強志生犍為山谷六月

多雨時採即暴乾陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木樛又呼為桑上

寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生輒濕者人採以作菹皆無復藥用唐本注

云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此為五耳輒者並堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有小毒水煎取濃汁除

脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁為煎與冬灰等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傳金瘡止血生肌也

按東藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大金中煎取如赤糖去

老風及宿血葉極者名雞桑最堪入用甚利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和為丸每日服六十九變白不老取黑

椹一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥染白鬢如漆又取二十七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即

生黑者臣禹錫等謹按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘效水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使

一名桑巨又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝
產後血凝男子疝瘕兼療伏血下赤血又云木耳亦可單用平
孟云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人
熱發和葱豉作羹蕭云桑葉炙飲止霍亂孟云桑根白皮
煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之
止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色以不落柴燒灰淋汁入
鍊五金家用日華子云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利
大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮又云家
桑東行根暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及傳鵝口瘡大驗
又云家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲
損瘀血並蒸後罾蛇蟲蜈蚣咬鹽接傳上春葉未開枝可作煎酒
服治一切風又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛藥性論
云葷耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹
上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐
木上草覆之即生葷次柘木者良孟云菌子寒發五藏風壅經
脉動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上
生者良野田中者恐有毒殺人
又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰

桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不
可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初

採得以銅刀剝去上麤皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮
去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者為上
霜後採之煮湯淋煤手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳
白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黑二種

暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾
以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心
痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傳之便愈又以塗金刃
所傷燥痛須臾血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根
皮皆驗白皮作線以縫金割腸出者更以熱雞血塗上唐安金藏
剖腹用此法便愈桑條作煎見近効方云桑煎療水氣肺氣脚氣
癰腫兼風氣桑條二兩用大秤大兩一物細切如豆以水一大升
煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空
時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不
冷不熱可以常服療徧體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼
暈肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾
仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝一小升細
切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後此服
只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又
十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉
同陰乾搗末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並
令人聰明安魂鎮神又多葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡
及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨
有甚與椹同椹郭璞云辨半也一半有甚半無名曰椹又云女桑
槎桑俗間呼桑木之小而條長者為女桑又山桑木堪弓弩繫桑
絲中琴瑟皆材之美
者也他木鮮及焉

雷公云

凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剝上青
黃薄皮一重只取第二重白嫩青挺者於槐砧上用

銅刀割了焙令乾勿使皮上涎
落延是藥力此藥惡鐵并鈇也
聖惠方 治大風頭面髭髮脫
落以桑柴灰熱湯淋

取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熱水入
菘豆麩濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面
外

臺祕要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水
一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞

空心服盡又煎服終身不患偏
又方 脈極寒髮鬢墮落令髮潤
風若預防風能服一大升佳
生桑白皮二升以水淹浸

煮五六沸去滓洗
又方 五痔以桑耳作羹空心下飲飽食之日
沐鬢髮自不落
三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各

一升合搗作兩囊蒸之
千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁
及熱更互坐之即差
先以髮拭口次以汁傅之
又

方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人
以桑枝三條內煨灰
中炮令極熱破斷以頭柱瘡口上令熱盡即易之盡二條則

瘡自爛仍取莖白傅瘡上以布帛佳
肘後方 治人少小臯衄小勞
急裹之若有腫者更作用莖白佳
輒出桑耳無多少熬

令焦擣末每衄發輒以杏仁大
葛氏方 卒小便多消渴入地三
塞鼻數度即可斷深師方同
尺取桑根剝取白皮炙

令黃黑剉以水煮之令濃隨
又方 產後下血不止炙
意飲之亦可內少米勿入鹽
桑白皮煮水飲之
又方 血

不絕鋸截桑根取屑五
又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒
指撮取醇酒服之日三
所作其腫入腹則殺人多以桑灰

淋汁漬冷復易
又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露
取愈梅師方同
骨立病變無常取桑木心剉得一斛着釜

取愈梅師方同
又方 骨立病變無常取桑木心剉得一斛着釜

中以水淹之令上有二斗水煮取二斗澄取清

微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐盡毒出

得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁

者赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

傳瘡經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米注

上佳 浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處

搗為末每服米 又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鷂

飲調下一兩錢 有以此効正月八二月八三月六四月四五

月五六月二七月七八月廿九月十一月廿六月十一月晦每

遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於甕器中澄令極清以

藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住

手洗遇上件日不得水洗綠此神日本法也

梅師方 治水腫坐卧不

又方 治金瘡止痛

又方 取桑柴灰研

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

又方 治金瘡止痛

如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過

熟蒸一宿後日乾為末水調二錢匕服

一升煎成膏傳於損處便止

已後亦無宿血終不發動

煎取六大合去滓

空心分温三服

又方 治蛇咬瘡桑樹

又方 治金瘡取新桑

又方 治金瘡取新桑

又方 治金瘡取新桑

又方 治金瘡取新桑

又方 治金瘡取新桑

糞塗瘡上

數易之

服之

差

止以桑木中蝎蟲燒末

酒服方寸匕日二服

又方 小兒重舌桑白皮

又方 小兒重舌桑白皮

又方 小兒重舌桑白皮

又方 小兒重舌桑白皮

又方 小兒重舌桑白皮

又方 小兒重舌桑白皮

錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取

桑白皮汁傳之効

子母祕錄 治落胎

下血不

又方 小兒口桑白

又方 小兒口桑白

又方 小兒口桑白

又方 小兒口桑白


又方 小兒口桑白

又方 小兒口桑白

又方 小兒口桑白


又方 小兒口桑白

竹董




皮汁和胡粉傳之
楊氏產乳 凡子不得與桑椹
 桑曰皮汁傳之
仙方 桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐
 之三兩度差
 子大空心酒服四十九丸長服之良
 桑樹根旁行出地者名為伏蛇治心痛一絕本
 經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪
 懷我好音
泯詩 無食桑甚注甚桑實
 也食過則醉傷其性
丹房鏡源 桑灰
 結永
毛詩 泮水篇云
 食我桑椹
史記 治小兒舌上
 生瘡如粥取

淡竹



苦竹



竹葉箬音謹竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急

惡瘍殺小蟲除煩熱風瘞喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痊實通神明

輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺骨中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍

蜀本作諸筍

味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

陶隱

居云竹類甚多此前一條云是篔竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篔竹並以筍為佳於藥無用凡取竹瀝惟用淡竹苦竹篔竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可為飯
臣禹錫等謹按陳藏器本草云苦竹筍主不睡去面目并舌下熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱
按藥性論云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤
又云青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄治五痔
日華子云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天吊莖葉同用
又云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同
孟詵云筍寒主逆氣除煩熱又動氣發冷癥不可多食越有廬及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母筍雖美然

發背悶脚氣又云慈竹瀝療熱風和食飲服之良蜀本

圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰

之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹

譜篁字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺

細者可為笛苦竹有白有紫其竹似篁而茂即淡竹也然今之刺

舩者多用桂竹作笛別有一種亦不名篁竹苦竹亦有二種一

出江西及閩中本極龐大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地亦

時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦

不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此

一品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器序

久渴心煩服竹瀝

食療

淡竹上甘竹次主咳逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩

熱苦竹葉主口瘡目熱瘖啞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤

水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不發痰

淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈臍卬

竹實通神明輕身益氣篁淡苦甘外餘皆不堪不宜人

祕要

療凡脫折折骨諸瘡腫者切不可當風及多自扇若中風

則發瘕口瘖殺人若已中風覺頸項強身中急束者急服

此方竹瀝飲二三升若已口瘖者以物強發內之忌冷飲食

及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中夾水取投之可活

金方

凡飲酒頭痛以竹筴三兩水五升煮取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之

又方

治齒

斷間津液血出不止苦竹 又方 治齒間血出以竹葉濃煮 又
筴四兩以酢漬一宿含之 與鹽少許寒温得所含之

方 齒血不止刮生竹皮酢漬之令其入解衣乃別令一人 又
含巽其背上一三過并取茗草濃煮汁適寒温含漱之差

方 治時氣五六日心神煩燥不解用竹 肘後方 治霍亂轉筋
歷半盞新水半盞相和令勻非時服 心腹脹痛濃

煮竹葉湯五六升 又方 傷寒五六日已上者作青竹歷
令灼止轉筋處 小煎令減數數飲之厚覆取汗 又方

卒失聲聲噎不出 又方 小兒身中惡瘡瘡
濃煮苦竹葉服之 取筴汁日燥洗 葛氏方 便多作竹

歷窓飲 孫真人食息 卒得惡瘡不識者燒 梅師方 治產後
數日愈 苦竹葉和雞子黃傳 身或瘡

直口瘰面青手足強反 又方 主姪娘怕若煩悶此名子煩竹歷
張飲竹歷一二升醒 湯茯苓二兩竹歷一升水四升合

竹歷煎取二分分三服不 又方 治目赤此皆痛如刺不得開肝實
差重作亦時時服竹歷 熱所致或生障醫苦竹歷五合

黃連二分綿裹入竹歷內浸一 食醫心鏡 理心煩悶益氣力止
宿以點目中數度令熱候出 渴苦筴熟煮隨性食

之及苦竹筴主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食
之及筴竹筴主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食 簡要

濟眾 頭瘡大筴殼葉燒為灰量瘡大 兵部手集 治發背頭未
腫水煮青竹筒角之及掘地作坑貯水臥以腫處當 成瘡及諸熱

坑子上角之如菘豆大戢戢然出不止遍而膏肋 又方 治瘡

慈竹

箕籬灰油 又方 治中風口噤服 又方 治湯火灼爛竹中 又

方 小兒口噤體熱者竹歷二合煖之分三四服兒新生切不可 然皆無此 又方 治小兒大人欬逆短氣育中吸吸咳出涕唾嗽 疾可審之 出臭膿涕粘淡竹歷一合服日三五服大人一

升廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹 姚氏方 卒齒痛取苦竹 汁多指 傷寒類要 治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮青竹 齒上差 皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師

方 子母祕錄 治胎動取甘 又方 安胎取竹 又方 治姓娘八 墮樹或牛馬驚傷得心痛青竹筴五兩切 又方 小兒瘡刮青竹 以酒一升煎取五合頓服不差再服之 又方 小兒瘡刮青竹 煎一升去滓服一合兼 又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和 治小兒口噤體熱病 猪脂塗上又以雞子白傅之亦妙

產書 治姓娘候有失墜忽推築著疼痛新青竹筴 產寶 治姓 夫所動困絕以竹 又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹 楊氏產 歷飲一升立愈 治三合微煖服之須臾再服

乳 療瘡疥燒竹葉為末以雞子白 又方 姓娘苦煩此子煩故 和之塗上不過三四次立差 也竹歷不限多少細

細服 又方 療胎動安胎方甜竹 姚和衆 小孩夜後狂語竹歷 根煮取濃汁飲之 每一歲兒連夜一合

之 又方 根煮取濃汁飲之 姚和衆 小孩夜後狂語竹歷 每一歲兒連夜一合


之 又方 根煮取濃汁飲之 姚和衆 小孩夜後狂語竹歷 每一歲兒連夜一合

之 又方 根煮取濃汁飲之 姚和衆 小孩夜後狂語竹歷 每一歲兒連夜一合

之 又方 根煮取濃汁飲之 姚和衆 小孩夜後狂語竹歷 每一歲兒連夜一合

之 又方 根煮取濃汁飲之 姚和衆 小孩夜後狂語竹歷 每一歲兒連夜一合

臨江軍吳菜萹



服令盡之
李旼該聞集
 二云爆竹辟妖氣鄰人有仲夏家為山魃所祟擲瓦石開戶牖不自安求禱之以佛經報謝而妖祟彌盛旼謂其叟曰翁旦夜於庭落申若除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止
別說云
 謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澀江浙人號為竹米以為荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘干人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心曠清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

越州吳菜萸



吳菜萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏

根殺三蟲根白皮殺蟻蟲治喉痺欬逆止洩泄食不消女子經產餘血療白癬一名穀生上谷川谷及冤句九

月九日採陰乾黃實為之使惡丹參消石白堊畏紫石英陶隱

識毅字似殺字仍以相傳其根南行東行者為勝道家去三尸方亦用之唐本注云爾雅釋木云椒檄醜球陸氏草木疏云椒檄屬

亦有檄名陶誤也臣禹錫等謹按藥性論云吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍亂轉筋胃中冷氣

吐偏腹痛不可勝忍者可愈療遍身瘧痺冷食不消利大腸擁氣削皮能療瘰癧主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲博雅云祝

檄檣越椒茱萸也祝周考孟詵云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒痛又患風癢痒痛者取茱萸一升清酒五升和煮取一

升半去滓以汁煖洗中賊風口偏不能言者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又

鬪目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煮一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出脚氣衝心可和生薑汁飲之甚良

日華子云健脾通關節治霍亂瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下產後餘血又云茱萸葉熱無毒治霍亂下氣止心

腹痛冷氣內外腎釣痛益研罌神驗乾即又浸復罌霍亂脚轉筋和艾以醋湯拌罌妙也陳藏器云椶子根濃煮浸痔有驗燒末服

亦主痔病又爾雅云櫟實椶也其子房生為椶又赤瓜草一名羊椶一名鼠查椶此乃名同耳椶似小椶而赤人食之生高原

圖經曰吳茱萸生山谷川谷及寬甸今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椶而闊厚紫色三月開花

紅紫色七月八月結實似椶子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂為上九茱萸到此日氣烈

孰色赤可折其房以插頭云辟惡氣御冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家人各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可為服食之藥也張仲景治嘔而背兩者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南行枝主大小便卒關格不通取之斷度如手第二指中節含之立下出姚僧垣方根亦入藥用刪繁方療脾勞熱有白虫在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物改阻以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服二升取盡蟲使下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲使下驗

雷公云

凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽水洗一二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘佛後入茱萸待醋盡曬乾每用十兩使醋一

食療

微温主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多食
聖惠方 治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升

酒和勻濕絹袋一隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢勻暖即停熨累用驗

外臺祕要

集驗熨癰法茱萸三升碎之以

酒和煮熟布裏熨癰上冷更炒更番用之癰移走逐熨之候消乃止也

又方

治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以

苦酒和貼上**又方**陰下濕痒菜萁一升水三升煮三沸去滓洗痒差**千金方**治寸白蟲菜萁根洗去土

四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡菜萁皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用**又方**治

腹內外痛菜萁一升酒三升煎取半升空心頓服之**千金翼**產後虛羸盜汗時畜畜惡寒

半日**又方**主大人小兒風癱菜萁一升**又方**主頭風休頭菜萁二升水五升

煮取三升以綿**肘後方**治中風不能語鼓菜萁各一升**又方**染拭髮根良

治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒令赤酒沃中搗菜萁一升內中乘熱板開小孔以下部搗上冷乃下不過三四

度即**孫真人備急方**赤痢臍下痛菜萁一**經驗方**治脾元氣差即**孫真人備急方**合黑豆湯吞之効**經驗方**發歇痛不

可忍者菜萁一兩桃人一兩和炒令菜萁焦黑後去菜萁**經驗**取桃人去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸温分三服**經驗**


後方補水氣藥赤菜萁二兩米醋煮爛細研為**兵部手集**治心每醋氣上改如梧桐子大板湯下七丸空心服**又方**醋

濃亦須強服近有人心如蜚破服此方後二十年不發**又方**子腸脫出菜萁三升酒五升煎取二升分温三服**又方**小兒火灼瘡一名藥漿瘡一名


楊氏產乳瘰中惡心痛吳菜萁五合以酒三升煮三沸分三服**又方**火爛瘡用酒煎菜萁拭上効

楊氏產乳瘰中惡心痛吳菜萁五合以酒三升煮三沸分三服

檳榔



廣州檳榔



檳榔味辛温無毒主消穀逐水除痰辟殺三蟲伏尸療
 寸白生南海陶隱居云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者名猪檳榔作藥

皆用之又小者南人名蒟子俗人呼為檳榔孫亦可食唐本注云檳榔生者極大停數日便爛今入北來者皆先及汁煮熟仍火熏使乾始堪停久其中人主腹脹生搗末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙臣禹錫等謹按藥性論云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑擁滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚廣志云木實白檳榔樹無枝略如柱其顛生椹而秀生棘針重疊其下彼方珍之以為口實陳藏器云蒟子小檳榔也生收火乾中無人者功劣於檳榔顧微廣州記云山檳榔形小而軟細蒟子土人呼為檳榔孫日華子云檳榔味澁除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷健脾胃調中除煩破癥結下五隔氣南海藥譜云檳榔人赤者味苦殺蟲兼補

圖經曰

檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桃榔而高五七丈正直無枝葉似青桐節如桂竹葉生木顛大如楮頭

又似甘蔗葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人噉之以當果實其俗云南方地温不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙熏乾始堪停久此有二四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者名猪檳榔最矮者名蒟子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳圓而正穩心不虛破之作錦文者為佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔極難得真者今

賈人貨者
多大腹也

海藥

謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與犬腹小異耳又云如椶櫚也葉西似芭蕉狀陶

弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主賁泄諸氣五隔氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛屎一盞磨一枚空心煖服

治脚氣壅毒水腫浮氣秦醫云檳榔一枚一食療多食發熱南生一熟擣末酒煎服之善治膀胱諸氣也

名檳欖子所來北雷公云凡使取外存坐穩心堅文如流水碎者煮熟熏乾將來破內文如錦文者妙半白半黑並心

虛者不入藥用凡使須別檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文麤者是檳檳力小榔力大欲使先以刀削去底細切勿經火

恐無力効若熟聖惠方治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傅之妙又方治胎動腰痛

有血下用一兩為末非時水外臺秘要若脚氣非冷非熱老人煮葱白濃汁調下一錢匕

末以檳榔殼汁或茶飲或經驗方治金瘡白檳榔黃連梅師鼓汁中調服方寸匕甚利

方治醋心檳榔四兩橋皮二兩細孫真人食忌榔一顆煨橘皮搗為散空心生蜜湯下方寸匕

一分灸為末水斗門方治腰重痛用檳榔一盞煎半盞服又方雞心檳榔小

便濃磨半箇服或用簡要濟眾治諸蟲在藏府久不差檳榔半熱酒調一錢匕効


葱蜜煎湯調又方治脚氣衝心白檳榔一個雞心大者為末用下空心服童子小使生薑汁温酒共半盞調只作一服

江陵府梔子




無時服
廣利方
治脚氣衝心煩悶亂不識人白檳榔子二分爲末分三服空心暖小便五大合調服日再服
御藥院
治痰涎攢榔爲末白湯點一錢
齊民要術
檳榔下氣及宿食白蟲消穀痰飲

臨江軍梔子



建州梔子



梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒

炮皸皸白癩赤癩瘡湯療目熱赤痛背心大小腸大熱

心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷

九月採實暴乾陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以

稀玉支即羊躑躅也臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺蝨蟲毒

去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱

及消渴口乾目赤腫病

圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七

六出甚芬香俗說即西域詹蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黃

中人深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云梔西千

石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子

方書所謂越桃也皮薄而圓小核房七稜至九稜者為佳其大而
長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及
古今諸名醫治發黃皆用梔子茵陳香豉甘草等四物作湯飲又
治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可
悉載梔子亦療血痢挾毒熱下者葛洪方以十四枚去皮搗蜜丸
服如梧子三九日三大効又治霍亂轉筋燒梔子三枚末服立愈
時行重病後勞發水煮十枚飲汁溫卧徹汗乃愈挾食加大黃別

煮汁臨熟內之
合飲微利遂差

雷八云 凡使勿用顆大者號曰伏尸
并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取仁以

甘草水浸一宿漉出焙
乾搗篩如赤金末用
食療 主啞啞紫癩風
黃疸積熱心躁
又方 治下鮮血
燒

成灰水和一錢匕服之
量其大小多少服之
千金方 治火瘡未起
封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰

粉之燥
即差
肘後方 治霍亂心腹脹痛
煩滿短氣未得吐下
若轉筋燒梔子二七枚研末
熟水調服
梅師

方 治火丹毒擣
和水調傳之
又方 治熱毒下血
或因食物發動以三
十枚擘水三升煎取一升
去滓服
又

方 治熱病新差早起
及多食復發以十枚水三升煎取
一升去滓溫服卧令微汗
若食不消加大黃三兩
又方

治傷寒差後交接發動
因欲死眼不開不
能語梔子三十枚水三升煎取一升服
又方 治獠犬咬梔子
皮燒末石硫黃


等分同研為末傳瘡
上日二三傳之差
博濟方 治冷熱氣不和
不思飲食或腰痛
疔刺山梔子川烏頭等分生擣為

末以酒糊丸如梧子大每服十五丸
炒生薑
兵部手集 治頭痛
湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十九丸

是多風痰所致梔子末
和蜜濃傳舌上吐即止
勝金方 治婦人臨產
痢不限多少燒灰
細末空心熟水調一匙頭甚者

不過
孫尚藥 治傷寒下痢後更煩
按之心下輒者虛煩也梔子
十四枚擘豉四合右二味以水四升煎梔子取二

廣州騏驎竭



升半內豉更煎取一升去滓分再服得吐
 餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈
 飲梔子 丹房鏡源 柔金
 實主之 梔子 柔金
 古今錄驗 秦王散胃
 疰食多喜

紫釰音礦騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止
 痛破積血金瘡生肉與騏驎竭一物大同小異
 唐本注云 紫色如膠

作赤藥 唐京皮及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鉞樹名渴廩騏驎竭樹名渴留喻如蜂造蜜斫取用之吳錄謂之赤膠者今按別本注云紫鉞騏驎竭二物同條功效全別紫鉞色赤而黑其葉大如盤鉞從葉上出騏驎竭色黃而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先附玉石部今移臣禹錫等謹按
日華子云紫鉞無毒治驢馬蹄漏可鎔補又云騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥癬久不合者傳此藥性急亦不可多使


圖經曰

騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣

脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而氣腥者是海母血不可用真竭微鹹而甘作梔子氣味舊說與紫鉞大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉞出真臘國國人呼為勒法亦出波斯國木高丈許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鉞波斯國使人呼及沙利兩人說如此而真臘國使人言是蟻運土上於木端作窠蟻壤為霧露所霑即化為紫鉞又交州地志亦云本州歲貢紫鉞出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物
海藥紫鉞謹按廣州明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳
記云生南海山

谷其樹紫赤色是木中津液成也治濕痒瘡疥宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是紫鉞樹之脂也其味甘温無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪刺內傷血聚並宜酒服欲驗真偽但爵之不爛如蟻者上也

廣州龍腦



雷公云

騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥氣其騏驎竭味微鹹甘似梔子氣是也欲使先研作粉

重篩過臨使安於丸散或膏中任聖惠方產後血暈不知人及

為未非時溫廣利方治金瘡血不止兼痛賈相牛經牛馬有

紫礦少許和猪脂內酉陽雜俎紫鉗樹出真臘國使衝都尉沙

入漏處燒鐵籠烙之太清伏煉靈妙法騏驎竭出於西

下作窠蟻壤得雨露結而成質紫鉗形若胡稟於熒惑之

成紫礦崑崙者善波斯次

氣生於湯石之陰結而成質紫鉗形若

爛石其功亦能添益陽精消陰滯氣

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪

氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚醫出婆律國形似白

松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳

云合糯一作米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本

樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆

蔻皮有錯甲香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云

出婆律國藥以國為名即杉脂也江有杉木未經試或方土無

脂猶甘蔗無實唐本先附臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云龍

腦香樹出婆利國呼為箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六

七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出

婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹

作坎而承之入藥用有別法南海藥譜云龍腦油性温味苦本出

圖經曰

龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其

木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝葉正

圓而背白結實如豆蔻皮有錯甲香即木中脂似白松脂作杉木

氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽雜俎說此木有

蟲又主蟲毒取二七枚未服當吐出

生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳

肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆
律膏其膏於木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異或云
南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蚕之形彼人
云老根節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣衿香聞
十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煨成片
其中亦容雜偽入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

海藥

謹按陶弘景云生西海律國是彼律樹中脂也如白膠
香狀味苦辛微温無毒主內外障眼三蟲治五痔明目

鎮心秘精又有蒼龍腦主風瘡野黧入膏煎良用點眼則有傷名
醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水調服立差又唐
太宗時西海律國貢龍
腦香是知彼處出耳

經驗方

治急中風目瞑牙噤無門下藥者以中指點散子指
齒三二十指大牙左右其口自開始得下藥龍腦天

南星等分爲末乳鉢內研自五月五日午
時合出者只用一字至半錢各開關散
經驗後方 治時疾發

赤蒼子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴
猪心血和丸如雞頭肉大每服一九紫草湯下少時心神便定得
睡寤復發透依
常將息取安

蜀州食菜萹



食菜萹味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾

療水氣用之乃佳

唐本注云皮薄開口者是雖名為食菜萹而
不堪多噉之也今按顆粒大經久色黃黑乃

是食茱萸顆粒緊小以色青綠即是吳茱萸也今按陳藏器本草云食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附**臣禹錫**

謹按藥性論云食茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷陳藏器云樹皮殺牙齒蟲止痛本

經已有吳茱萸云是口折者且茱萸南北總有以吳地為好所以有吳之名兩處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳

豈得云食與不食其口折者是日乾口不折者是陰乾本經云吳茱萸又云生死胸宛胸既非吳地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云即其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油

麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂殺者殺艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可多

食多食衝眼兼又脫髮採無時

食療溫主心腹冷氣痛中惡除咳逆去藏腑冷能溫中甚良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者取子


一升美豉三升以好酒五升和煮四五佛冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓

微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煎汁一盞服之其骨輒出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉不出者擣封之其骨

自爛而出又閉目**孫真人食忌**云六月七月勿食**勝金丹**治者名欖子不堪食傷人氣發瘡瘻

咬毒茱萸一兩為末冷水調分為三服立差

蕪 菱



蕪美味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫温

行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗚嗚喘息一名無姑

一名殿

殿音

塘

唐音

生晉山川谷三月採實陰乾

陶隱居云今惟出山高麗狀

如榆莢氣臭如狐音信彼人皆以作醬食之性殺蟲置物中亦辟
 蛀但患其臭唐本云云爾雅云蕪菱一名殺齶今夕口殿塘字之誤

也今延州同州者最好今注蕪荑河東河西處處有之况經云生

晉山川谷而陶以為惟出高麗蓋是不知其源也臣禹錫等謹按

雅釋木云無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取

皮合漬之其味辛香所謂蕪荑藥性論云蕪荑使味苦辛能主積

冷氣心腹癥痛除肌膏節中風淫淫如蟲行孟詵云主五藏皮膚

肢節邪氣又熱瘡搗和猪脂塗差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療

一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤

宜人長食治五痔諸病不生日華子云治腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其

實亦早成比榆乃大氣臭如狽爾雅釋木云無姑其實

夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛

香所謂蕪荑也又釋草云蕪荑殺蕪注云一名白賁而與本經一

名蕪音殿塘音唐相近蘇恭云殺蕪殺蕪字之誤也然蕪荑草類

蕪荑乃木也明是二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺蟲方

中多用之今人又多取作屑以羊毛五味其用陳者良人收藏之多

以鹽漬則失氣味此等不堪入藥但可作食品耳秋後尤宜食之

續傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩搗末以飯丸每日空

心午飯前各用陳米飲下三十九增至四十九久服去三尸益神

駐顏云得之

章錄曾得力

陳藏器

作醬食之主五雜病除瘡癬

海藥

謹按廣州記云

斯蕪荑也味辛温無毒治冷痢心氣殺蟲止痛

食療

散腹中氣

又婦人子宮風虛孩子疳瀉得訶子豆寇良

酪可治癩作醬甚香美功尤勝
 於榆人陳者良又殺中惡蟲毒
 物等分以綿裹如棗大內下
 部或下水惡汁并下氣佳
 州蕪美人二兩和麩炒令黃色
 為末非時米飲調一錢匕差

千金方
主脾胃有蟲食即痛面黃
 無色疼痛無時必効以石

汝州枳殼

合依圖經
 本作枳實



枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散瘤結胃膈痰滯逐水消脹滿大腸風安

胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓢核乃佳此與枳實主

療殊別故特出此條今附臣禹錫等謹按藥性論云枳殼使味苦

辛治遍身風羸肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹

虛關膈壅塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之日華子云

健脾開胃調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥

結疔癬五隔氣除風明目及肺氣水腫利大小圖經文具枳

腸皮膚痒痔腫可灸熨入藥浸軟剉炒令熟實條下

陳藏器云根皮主野雞病未服方寸匕本經採實用九月十

為枳今江南俱有枳橘江北有凡使勿使枳實綠性効

枳無橘此是別種非關變易也不同若使枳殼取辛苦


腥并有隙油能消一切瘰癧要塵久年深者為上用時先去瓢千

金方主口僻眼急風枳茹刮取上青為末欲至瓢土者得茹五

之肘後方治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升

醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼 經驗後方治風羸痒不

成州枳實



兩麩炒微黃去瓢為末每服二錢
非時水一中盞煎至六分去滓服
梅師方 治一切瘰以水煮枳

塗博濟方 治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存性羊

中盞調下空心服五更初一服
如人行五里再服當日見効
必効方 熨痔痔頭出或痛不可

微熨盡七枚立
杜壬方 瘦胎散昔胡陽公主難產方士進枳殼
定發即熨之 四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕

如茶點服自五月後一日一服至臨月
不惟易產仍無胎中惡病忌登高劇

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦

痺逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安

胃氣止漉洩明日生河內川澤九月十月採陰乾陶隱居云

今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為

良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須

唐本注云枳實日乾乃得陰便濕爛也用當去核及中瓢乃佳今

或用枳殼乃爾若稱枳實頃合核瓢用者殊不然也今按陳藏器

本草云枳實根皮主痔未服方寸匕本經採實用九月十月不如

七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘

江北有枳無橘此自是別種非關變也臣禹錫等謹按藥性論云

枳實臣味苦辛解傷寒結胸入陷胸湯用上氣喘效腎內傷冷

陰痿而有氣加而用之

圖經曰

枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江湖州郡

皆有之以商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如棗

多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者

為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為實實完大

者為殼皆以翻肚如盆口唇狀頃陳久者為勝近道所出者俗呼

臭橘不堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實木湯主之

枳實七枚木三兩以水一斗煎取三升分三服腹中輒即稍減之
又消痺心中痞堅留氣結消消滿脅下逆氣捨心枳實薤白桂湯
主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切括樓一枚桂一兩以水
五升先煎枳實厚朴取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫
三服當愈又有橘皮枳實湯桂生薑枳實湯皆主消痺心痛葛洪
治卒消痺痛單用枳實一物搗末服方寸匕日三夜一其根皮治
大便下血末服之亦可煮汁常飲又治卒中急風身直不得屈伸
反覆者刮取枳木皮屑謂之枳茹一升酒一升漬一宿服五合至
盡再
作良

外臺祕要

塗風膠取枳實以醋漬令濕火
炙令熱適寒溫用熨上即消

千金方

治消痺
氣壅滿

心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末
非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

又方

治積痢脫肛枳實石
上磨令滑鑽著柄蜜

塗火炙令暖更易
熨肛取縮即止

經驗方

治腸風下血枳實半斤麩炒去瓢綿
黃耆半斤洗剉為末米飲非時下二

錢匕若難服以糊為
丸湯下三五丸効

集驗方

治五痔不以年月日久新枳實為
末使蜜丸如梧子大空心飲下二

十濟衆方

治傷寒後卒消膈閉痛枳實一味剉麩
炒黃為末服二錢米飲調下一日二服

廣利方

治小


兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分搗末以飲
汁調二錢匕二歲服一錢子母秘錄方同

子母秘錄


治婦人
陰腫堅

痛用半斤碎炒令熟
故帛裹熨冷即易之

歸州厚朴



商州厚朴



厚朴味苦温大温無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣

血痺死肌去三蟲温中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛

脹滿胃中冷逆宵中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心

煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐

折療鼠瘻明目益氣生交趾冤句三月九月採皮陰乾

乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石陶隱居云今出建平宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之削去上甲錯皮俗方多用道家不傾也

今注出梓州龍州者最佳臣禹錫等謹按吳氏云厚朴神農岐伯雷公苦無毒季氏小温范子云厚朴出洪農藥性論云

厚朴臣忌豆食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹内雷鳴虚吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大温胃

氣嘔吐酸水主心腹滿病人虚而尿白日華子云健脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不安

調關節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入藥去麁皮薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴

圖經曰

厚朴出交趾冤句今京西陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二

尺春生葉如櫛葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮

方書或作厚皮張仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脈數厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎取三升溫服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加半夏五合下利者去大黃寒多者加生薑至半斤陶隱居治霍亂厚朴湯厚朴四兩炙桂心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也此方與治中湯等並行其方見人參條中

合雷公云

凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麤皮用酥炙過每條一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲中使用

自然薑汁八兩

聖惠方

治霍亂製之以薑汁火炙令香為末非時新水調下二錢匕佳

灸一斤為度

梅師方

治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩劉水

三升煎取一升空心服

斗門方


治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致

令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又薑汁炙直待焦黑為度搗篩如麩以陳米飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉甚妙

子母祕錄

治月水不通厚朴三兩炙水三升煎取一升為三服空心不過三四劑差

茗苦槲



茗苦槲茗味甘苦微寒無毒主瘰瘡利小便去痰熱渴
令人少睡春採之

苦茶主下氣消宿食作飲加菜羹葱薑等良

唐本注云爾雅釋木云檟

苦茶注樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚取者為茗一名薜蜀人名之苦茶生山南漢中山谷

今故陳藏器本草云茗苦茶寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱今即聚痰茶是茗嫩葉搗成餅得火良久食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

圖經曰

茗苦茶舊不著所出州郡今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦茶郭璞云木小似梔子冬生葉

可煮作羹飲今呼早採者為茶晚採者為茗一名薜蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦

水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方嘉木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜

蘆葉如梔子花如白薔薇實如栝櫨蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰設音設四曰茗五曰薜又曰茶之別者有枳殼

芽枸杞芽批杷芽皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以眾葉惟茅蘆竹箬之類

不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇真茶性極冷惟雅州蒙山出者溫而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂

曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多聚人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一

兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩可以換骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病差其四頂茶

園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧驚獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性似不甚冷大都飲茶少

矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性似不甚冷大都飲茶少

則醒神思過多則致疾病故唐母景茶飲序云釋帶
消壅一日之利暫佳瘳氣侵精終身之累斯大是也

食療

云茗葉利大腸去熱解痰煮取汁用煮粥良又茶主下
氣除好睡消宿食當日成者良蒸擣經宿用陳故者即

動風發氣市人有用槐
柳初生嫩芽葉雜之

外臺祕要

治卒頭痛如破非中冷非中
風其病是肖隔有痰厥氣上

衝所致名為厥頭痛吐之即差單煮茗作飲二三升適冷煖飲一
二升頃更吐吐畢又飲能如此數遍劇者頃吐膽汁乃止不損人

食醫心鏡

主赤白痢及熱毒痢好茶一片炙擣末濃煎一
即差二盞喫差如久患痢亦宜服又主氣壅暨腰痛

轉動不得煎茶五
合投醋二合頓服

經驗方

治陰囊上瘡用蠟面茶為末
先以甘草煎水洗後用貼妙

兵部

手集

治心痛不可忍十年五年者
煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方 治蠶螻屎人成瘡
初如糝粟漸大如

豆更大如火烙漿疱疼痛至甚宜速用草茶并
蠟茶俱可以生油調傳上其痛藥至立止妙

別說云

謹按唐
本注引

爾雅云葉可作羹是知恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老鞭
二者安可作羹是知恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老鞭


皆有之然則性類各異近世蔡襄密學所述極備閩中惟建州北
死數處產此性味獨與諸方略不同今亦獨名蠟茶研治作餅日

得火愈良其他者或為芽葉或為末收貯微若見火便更不可久
收其色味皆敗惟鼎州一種芽茶其性味略類建州今京師及何


北京西等處磨為末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合
醋治泄瀉甚効則餘者皆可此用信之其不同者多矣今建州上

河中府秦皮

供品第備
見茶經



成州秦皮



秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱
目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癩身熱可
作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名

岑皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰

乾大戟為之使惡吳茱萸唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不麓錯取皮

家亦有有用處唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不麓錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦各為苦樹亦用皮療

眼有效以葉似檀故名石檀也臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治

小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極效日華云洗肝益精明目小兒熱驚皮膏風痺退熱一名益桂

圖經曰秦皮生廬江川谷及冤句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭許大而不光

並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麓錯俗呼為白椶木取皮漬水便碧色書紙看之青色此為真也

外臺祕要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白椶中浸春夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏綿仰

卧點所患眼仍先從大眇中滿眼着微痛不畏良久三五又方飲間即側卧瀝却熱汁每日十度已上著不過兩日差

治眼因赤差後醫暈秦皮一兩切水淮南子椶木色青翳而羸


之藥也注椶苦歷木沈存中秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天

水浸皮青用洗眼効蛇即草間黃花蜘蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此疾遂煮汁一斗飲之差

越州秦椒



歸州秦椒



秦椒味辛温生温熟寒有毒主風邪氣温中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腫痛出

汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川

谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實

惡枯樓防葵畏雌黃陶隱居云今從西來

形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今膠居

椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也臣禹錫等謹按范子計然

椒君味苦辛能治惡風遍身四肢痺痺口齒浮腫搖動主女人月

閉不通治產後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛孟詵云秦椒

溫滅蠶長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餅乾

灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水

洗麪拌煮作粥空腹吞之以飯壓之重者可再服以差為度

圖經曰秦椒生秦山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳間及明越

居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但

實細味短爾雅云檄大椒郭璞云椒叢生實大者名為檄詩唐風

云椒聊且陸機疏云椒似茱萸更有針刺莖葉堅而滑蜀人作茶吳

人作茗皆合煮其葉以為香今成臯諸山謂之竹葉椒其木亦如


蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最佳東海諸島

上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上羣鹿

食其葉其肉自然作椒橘香而今南北所生一種椒其實大於蜀

椒與陶及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒其云蜀吳作茶

兗州山茱萸



茗皆煮其葉今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故苦楝與茶同條云作飲加茱萸葱薑等良是也相傳椒可以來水銀又云椒氣好下言餌之益下不上衝也服食藥當用蜀椒

肘後方

手足心風腫椒鹽末等分醋和傅之良

傷寒類要

治膏癰其人飲少小便多方秦椒一分出

汗瓜蒂二分末水服方寸匕日三服

續十全方

治蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少少灌耳蟲自耳出

海州山菜萹



山菜萹味酸平微温無毒主心下邪氣寒熱温中逐寒
濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來臯塞
目黃耳聾面皯温中下氣出汗強陰益精安五藏通九
竅止小便利久服輕身明目強力長年一名蜀棗一名

雞足一名音實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣

九月十月採實陰乾二云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤

色如胡頹子亦可噉既乾皮甚薄當以合核為用爾臣禹錫等謹

按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎

氣與陽道堅長陰空係精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人

尿不節日華子云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治

酒韃便藏器云胡頹子熟赤酢噬小兒食之當果子止水荊生平

林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果莖及葉煮汁

飼狗主癘又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半

夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬癘瘡

圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣今海州亦

子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳普云一名鼠

矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此

雷公云凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核入稜不入藥

用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

紫葳



紫葳

威音

味酸微寒

無毒

主婦人產乳

餘疾崩中

癥瘕血

閉寒

熱羸瘦養胎

莖葉味苦

無毒主痿

歷益氣

一名陵

茗一名菱華生西海川谷及山陽

陶隱居

二云李云是瞿麥根今方用至少博物志云郝

晦行音杏華草於太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云凌霄亦恐非也唐本注云此即凌霄花也及莖葉俱用按爾雅釋草云苕一名陵苕黃華藥必曬切白華莖郭云一名凌霄時又名凌霄本經云一名陵苕莖華即用花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用莖葉體性既與瞿麥乖異生處亦不相關郭云凌霄此為真說也臣禹錫等謹按藥性論云紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風風癩大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝安胎日華子云根治熱風身痒遊風風癩治瘵血帶下花葉功用同又云凌霄花治酒躄熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下

圖經曰


紫葳凌霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有多生山中人園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延

引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云凌霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名凌霄按今爾雅注苕一名凌霄時本草云而無凌霄之說豈古今所傳書有異同邪又據陸機及孔穎達疏義亦云苕一名凌霄時乃鼠尾草之別名郭又謂苕為凌霄時本草云今紫葳無凌霄之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以凌霄時作凌霄耳又凌霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癭瘡并行經脈方凌霄花不以多少擣羅為散每服二錢溫酒調下食前服甚妙

斗門方

治暴耳聾凌霄葉爛杵自然汁灌耳內差

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服
之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又
爲金銀錐藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而
堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼音減鹵地

作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪

器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而

曲唐本先附草部今移**圖經**云涼州以西有

石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之**日華子**云治風

兼殺火毒并麪毒

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西番亦有商人

似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著冬月採得

之狀如黃礬薑石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治

口齒家為最要之物一名胡桐律律淚聲

近也然有一種木律極相類不堪用也

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又

輒一切物多服令人**通典**西戎樓蘭國多出檉柳胡桐白草白

吐也作律字非也**墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡王產後血運崩中卒**

下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止

血痢及小兒客忤擣篩和水温服之好墨入藥麓者不

堪今附臣禹錫等謹

外臺祕要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨末

人行五千金方治物落眼中不出好墨

道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝又方赤白使人無子

好墨末一又方難產墨一寸末

和丸桐子大服三十九丸加至四五十丸米飲下日夜可六七服如

愈徐云但嚼又方治墮胎胞衣不出腹中疼痛牽引腰脊痛

梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死

小便濃研又方妊娠胎死腹中若胞衣不

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏及至後百二十日採

之實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採一
名新實一名馬胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不

通陶隱居云此一條又相違越恐李言多是然後道其花一名新
莫此恐別是一物不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不

許門冬苗乃是好作飲益人正自不可當棘刺爾唐本注云棘有
赤白二種亦猶諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南無棘

李云用棘針天門冬苗一名顛棘南人以代棘針陶不許今用棘
刺當用白者為佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鈎者有直

者補益宜用直者療腫宜用鈎者又云棘在棗部南人味於棗棘
之別所以同用棘條中也臣禹錫等謹按蜀本注云棘有赤白二


種切韻曰棘小棗也田野間多有之
叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

圖經文具白
棘條下

聖惠方治小兒一切疔用刺針瓜
蒂等分末吹入鼻中日三

龍州猪苓

施州刺猪苓



猪苓味甘苦平無毒主痰^音瘧解毒蠱症不祥利水道

久服輕身耐老一名猴猪屎生衡山山谷及濟陰冤句

二月八月採陰乾陶隱居云舊云是楓樹苓其皮至黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳用之削

去黑皮乃解之臣禹錫等謹按吳氏云猪苓神農甘雷公苦無毒

司馬彪注猪子云豕彙一名苓根似猪矢治渴藥性論云猪苓臣

微熱解傷寒温疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之舊

似猪糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而

實者佳莊子謂之豕彙司馬彪注云一名苓根似猪矢治渴張仲

景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿

膠各一兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而思

水者亦主之又治消渴脈浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病

欲飲水而復吐之為水逆冬時寒慄如瘧狀亦與猪苓散此即五

苓散也猪苓茯苓各三分澤瀉五分桂三分細搗篩水服方寸

匕日三多飲暖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此訣今人皆用

之又黃疸病及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓木等分杵末每

服方寸匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏採根削皮

焙乾彼土人用傳瘡毒殊效云味甘性凉無毒

唐本餘

去邪氣

雷公

凡採得用銅刀削上龜皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對

蒸一日出去升麻葉令淨燉乾用

外臺祕要

治妊娠患子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服方寸匕漸至二匕

日三夜二盡劑不差宜轉用之

又方

治小兒大便不通猪苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立差


祕錄

治妊娠從脚上至腹腫小便不利猪苓五兩搗篩飲猪苓五兩末以熱水服方寸匕日三服

楊氏產乳

體遍身腫小便不利猪苓五兩搗篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療

丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名

棘刺生雍州川谷隋隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代之非是真也唐本注云白棘莖白如

粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦為難得也

圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘

蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦為難

得耳然有鈎直二種直者宜入補藥鈎者入癰腫藥鍼採無時花

冬至後百二十日採實四月採又棗針療喉痺不通藥中亦用陳

子昂觀玉篇云在張掖郡時有人以仙人杖為白棘同旅皆信之

二物都不相類不知何故疑感若此其說見枸杞條


升含又方治尿血棘刺三升水五千金方治諸惡腫失治有

服之經宿頭出又方蟲食齒根肉黑燒腐棘取歷子母祕錄小兒中


乳不下白棘燒又方癰疽痔漏瘡及小兒丹水

末水服一錢匕


台州烏藥




衡州烏藥



潮州烏藥



信州烏藥



本草綱目卷之九
木部
九

烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食
不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小
兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補
中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似
茶高丈餘一葉三椶葉青陰白根色黑褐作車轂形狀
似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其

八月採根

今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣除一切冷
霍亂及反胃吐食瀉痢癰瘡疥癩并解冷熱其功不

可悉載猫犬百
病並可摩服

圖經曰

烏藥生嶺南邕容州及江南今台州
雷州衡州亦有之以天台者為勝木


似茶攢高五七尺葉微圓而尖作三椶面青背白五月開細花黃
白色六月結實如山芍藥而有極麗大者又似釣樟根然根有二
種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車
轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力
大
斗門方 治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水
中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差 別

說云

謹按本草圖經及世稱以天台者為勝今比之衡州洪州
者其香味唯天台者為劣入藥功效亦不及但肉色頗赤

而差細小爾用者
宜廣求而比試之

廣州沒藥




沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔
漏卒下血目中醫暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊

大小不定黑色

今附臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得
味苦辛能主打搥損心腹血瘀傷折跌跌筋骨

龍眼




疼痛金丹所損痛不可忍皆以酒投飲
 之良 **日華子**云破癥結宿血消腫毒
 廣州或有之木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流
 滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治
 婦人內傷痛楚又治血暈及臍腹疝刺者沒藥一物研細温酒調
 一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研
 虎腦骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與 **海藥**謹按徐表南州
 沒藥同研令細温酒調二錢日三服大佳 **海藥**記生波斯國是
 彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛温無毒主折傷馬墜椎陳
 置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近効墮胎心腹俱痛
 及野雞漏痔產後血
 氣痛並宜丸散中服

圖經曰

沒藥生波斯國今海南諸國及

龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蠱去毒久服強魂耳明輕身不老通神明一名益智其大者似檳

榔生南海山谷

陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智

因云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆蔻無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼

樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而其美堪食本經云一名益智者蓋其味歸脾而能益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀本云龍

眼除蠱毒去三蟲

圖經曰

龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白

花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路為患孝和時汝南唐羌為臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松

脂黃黑色為塊新者亦柔韌

臣禹錫等謹按

酉陽雜俎

云安息香樹出波斯國波斯呼為辟邪樹長三丈皮色

黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟眾惡日華子云治邪氣魘魘鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛治婦人

血噤并產
後血暈

海藥

謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以
秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合為丸燒熏

丹穴永斷又主男子
遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平

冷一云

無毒主噦氣嘔逆辟疢小兒吐乳

大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又

主痔病燒為末服方寸匕此是笋欲成竹時立死者色

黑如漆五六月收之苦桂竹多生此

又別一種仙人杖味甘
小温無毒久服長生堅

筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劔南平澤葉似苦苣
叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者
皆仙人杖往往叢生子家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意
茲味成人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳

藏器曰
華子

圖經曰

文具枸
杞條下

松蘿味甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰

寒腫痛瘰癧熱溫瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊

耳山川谷松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹

鳥音鳥與女蘿施于松上鳥是寄生以桑上者為真不用松上者

此互有異同爾今證經云松蘿當用松上者臣禹錫等謹按藥性論云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐育中客熱痰涎去頭瘡主項上瘤癭日華子云令人得睡

圖經曰文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南

交愛等州戎人謂之三果唐本草云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦

同法唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能溫暖腸腹兼去一切冷氣蕃中人以此作漿其熱能染髭髮變黑色日華子

云下氣止瀉痢

海藥謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味苦帶澁微溫無毒主烏髭髮燒灰乾立效

戎州菴摩勒



菴音摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺

南交廣愛等州厚云樹葉細似合歡花黃子似李柰青黃

器本草云菴摩勒主補益強氣力合鐵粉用一斤變白不老取子

壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其子先

苦後并故曰餘甘唐本先附

圖經曰

菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高二丈枝條甚軟葉青細

密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬凋三月有花著條而生如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而熟如李子子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子噉之初覺味苦良久更甘故以名也

海藥

生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣咳嗽久服輕身延年長

生凡服乳石之人常宜服也

鬱金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鷓鴣等臭

陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生大秦國

二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也今附

錫等


按陳藏器云鬱金香平入諸香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貫捋以煮之用為鬯為百草之英合而釀酒以降神也

以此言之則草也不當附于木部

陳藏器

云味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺

鬼毒蠱瘕中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解

一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾

陶隱居云山野處處有其莖有二羽狀如

箭羽俗皆呼為鬼箭而為用甚稀用之削取皮羽今臣醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及產後血咬肚痛

圖經

衛矛鬼箭也出霍山山谷今江維州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎葉亦似

山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡症在心痛不可忍有鬼箭羽傷集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云

凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修

事一兩用酥一分炒酥盡為度外臺祕要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四寸七日服三大効

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘蠶疥
 癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩
 索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附昆蟲

日華子云溫治血脈麻痺
 痲痺及目赤煎洗

今附昆蟲
 勳等謹按

圖經曰

海桐皮出南海以南山谷今雷州及近海州郡亦有之

不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風癩南唐筠州刺史王紹

顏撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍

醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一

劑便減五分步履便輕故錄之耳海桐皮二兩牛膝芍藥羌活地

骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黃十兩八物淨

洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二

斗浸冬二七日夏一七日期熟空心食後日午晚

即時時一盃長令醱釀合時不用添減禁毒食

海藥 謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之

味苦溫無毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍亂赤白瀉

疥血痢 疥癬

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒疲膈醋心

並以薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根

幹小異生南海諸國 今附臣禹錫等謹按日華子云下一切

圖經 文具檳榔條下 氣止霍亂通大小腸健脾開胃調中

孫真人云

檳榔皮煨烏多栖此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

合歡



紫藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花按碎拭酒
 醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗
 者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招
 豆藤皮著樹從心重重有皮附合陳藏器云主水瘧兩京都人亦種之以飾庭池

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂又

服輕身明目得所欲生益州山谷陶隱居云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂也

詩人又有萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致求謝猶如長生之法人罕

敦尚亦為遺棄唐本注云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山間中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰

合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細爾今按陳藏器本草云合歡皮殺蟲擣為末和錙下墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉並去垢葉至

暮即合故云合昏也臣禹錫等謹按蜀本音義云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人

不忿日華子云夜合殺蟲煎膏消癰腫并續筋骨葉可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極


細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作

莢子極薄細探皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳台歡


也故嵇康種之舍前是也韋宙獨行方肯心甲錯是為肺癰黃昏湯主之取夜合皮掌大一枚水三升煮取半分再服

子母秘錄小兒撮口病夜合花枝濃煮汁拭口并洗又方打搯損疼痛夜合花末酒調服二錢匕妙


越州虎杖



汾州虎杖



滁州虎杖



虎杖根微温主通利月水破留血癥結陶隱居云田野甚多此狀如犬馬

莖斑而葉圓極主暴癥酒漬根服之也今按陳藏器本草云虎杖主風在骨節間及血瘀黃汁作酒服之葉搗傳蛇咬一名苦杖

上有赤點者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之爾雅云漆虎杖注

云似葑草而麤大有細刺可以染赤藥性論云虎杖使一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月

和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美瓶置井中令冷徹如冰白瓷器及銀器中盛似茶啜之時人呼為冷飲子又且尊於茗能

破女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癰癩毒婦人血運撲損瘀血

破風毒結氣又名酸杖又名斑杖

圖經曰虎杖一名枯杖舊不載所出州郡今處處有之三月生

葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳

根亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞云似葑草而麤大有細刺

可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙

中醫工取根洗去皺皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔

下血甚佳俗間以甘草同煎為飲色如琥珀可愛瓶盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染米作糜饌益美

雷公云

凡使勿用天藍并斑抽根其二味根形味相似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉裹一夜出曬乾用

洋州五倍子



外臺祕要

治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百
日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾

擣作末秫米五升炊飯內攪之好酒五斗漬封候藥消飯浮可飲
一升半勿食鮭魚鹽癥當出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從

少起日三亦佳此
治癥乃勝諸大藥

時後方
治時疫傷寒毒攻手足腫痠痛欲斷
方用虎杖根剉水煮適寒溫以漬手
足令踝上有水尺許
服二錢用飯飲下不拘時候
止之傷寒類要同

集驗方

五倍子味苦酸平無毒療齒宣疰蠱肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡搔痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疰瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名

百蟲倉

圖經曰

五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至

熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云

五倍子治腸虛泄痢熱湯服

博濟方


治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上

下臉此皆赤爛浮殿鼻肉侵睛神效驅風散五倍子一兩蔓荆子一兩半同為末每服二錢水一盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒經驗方治小兒吐不定五倍子二箇一過同搗末每服米泔調下半錢立差

丹房鏡源

五倍子佐鉉

益州伏牛花




伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼
 痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色
 生蜀地所在皆有三月採

圖經曰

伏牛花生蜀地所在
 皆有今惟益蜀近郡

有之多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤
 有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾

簡州蜜蒙花



天竹黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸
 風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及
 葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得
 之今附國語錫等錄曰華子云平治中風痰壅卒失音
 不語小兒客忤及癘疾此是南海邊竹內塵沙結成者

蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚賢赤澀多眵淚消
目中赤脉小兒麩豆及疔氣攻眼生益州川谷樹高丈
餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二

月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

雷公曰凡使先揀令淨用酒浸一宿灑出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸二度丸却用每修事

一兩用酒入兩浸待色變用蜜半兩蒸為度此元名小錦花

天竺桂味辛温無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮

薄不過烈生西胡國附

圖經文具桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後惡血治血痢腸風功力與桂心同方家少用

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產

後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹上葉

似前草葉而光厚八月九月採至日乾唐本先附

桑花暖無毒健脾澀腸止鼻洪止血腸風崩中帶下此

不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入

藥微炒使新補見日華子

圖經文具桑根白皮條下

棕音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎

止痛生肉唐本注云葉似柿兩葉相當苗子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云棕即來是也郭注

云棕材中車輞八月九月採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛

酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹木上生葉似羅摩葉二月八月採唐

附本先

四十五種陳藏器餘

必要香味辛温無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚
葉搗碎置上流魚悉暴鯁一名化木香麝香也葉如椿
生高山堪為書軸白魚不損書也

海藥

主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛温無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出
安南及南海人作床几似紫檀而色赤為枕令人頭痛
為熱故也

海藥

謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用為床坐性堅好主產後惡露衝心癢瘕結氣赤白漏下並剉煎服之

研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之
出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥

葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之

黃龍眼味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合
空心少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥

功力勝解
毒子也

箭幹及鏃主婦人產後腹中痒安所卧蓆下勿令婦人知
元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹内惡血
血痢下血婦人帶下明目去障翳風淚弩肉生波斯國
似龍腦香

海藥

慈勒樹中脂也味甘平消醫
破血止痢腹中惡血今少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾
作飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大
如指取子及皮作飲極香美

海藥

謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心
悶痰膈傷寒清涕咳逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏

鑿乳中木主難產取入鐵裏者燒末酒服下產也

櫟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北摠有作柴亦云櫟音同也

千金方

治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日日為之差止

省藤味苦平無毒主蛇蟲黃汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去癩生南地深山皮赤如指堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木

上耳也出南山

故甌蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主

盜汗書云止鹹未試

聖惠方治膀胱虛熱下砂石澀痛利水道
燒灰研食前温酒調下一錢匕

椴木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦
洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江

東林笈間

象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中
人碎為粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面出野生嶺
南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若
雞卵皮紫色剖中人用之一名榼子一名合子主野雞
病為上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者也

腐木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結癥者煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篔簹間江西人呼為蘄刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鈎也

柎木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如

桑出南方山中郭注爾雅云柎汝占切大木葉如桑也

息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服

之生嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西

山谷似茱萸獨莖也

鳩鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒
故曰鳩鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不
凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫
下瘻蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血
長膚一名紫荆樹似黃荆葉小無楹非田氏之荆也至
秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘溫無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽
道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰
乾也

枕材味辛小溫無毒主咳嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤

煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸船次於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如椶子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛温無毒主疔瘕氣在臧府生山中葉如椀子也

奴柘味苦小温無毒主老血瘦男子疔瘕閃痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋

温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾

鐵槌柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之

古欏板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底合陰陽爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯籬燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方

人謂筐也又籃耳燒作灰末傅狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃
荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癩風以物
揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石
榴而短小對節

紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃沈重下水瘡亦止熱
痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦
皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癢
痕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上
欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而

長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來
參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢
及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹
痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又柵几上屑燒傳吻上
嚙瘡

古厠木主鬼魅傳尸温疫魍魎神等取木以太歲所在
日時當戶燒熏之又熏杖瘡冷風不入以木於瘡上熏
之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹
上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三
載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃掘同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右
救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖即月
蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳
瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大
如狸豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲
藥况月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知
北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺
僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有
遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南
方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不
作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤

樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也
火槽頭主蠍螫橫井上立愈上炭主金瘡刮取傅瘡上
止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出
未試

經史證類大全本草卷第十三