草木圖說前篇

草部

廿一綱

二十

伊藤篤太郎記
7
20
165
尾張伊藤圭介之記

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

伊藤篤太郎記
457-165

草木圖說前篇卷二十目錄

草部

第二十一綱　一株有雄花有雌花

第四目　四雄蕊

イラクサ　ムカゴイラクサ
マオ　クサマオ
ヤブマオ　同雄者
アカソ　ラセイタサウ
クハクサ　ツルマオ
ヱノキグサ　ミヅ
トキボコリ　ミヤマミヅ
クチナハジヤウゴ　同一種

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

サンシヤウヅル
センニンコク
ヒユ
フウキサウ

第五目　五雄蕊

オナモミ

第八目　多雄蕊

秋海棠
ゴワ井
ミクリ

第九目　雄蕊上方下合為一体

タウゴマ
ハゲイトウ
フヂゲイトウ
イヌビユ
ムマノミツバ
クワ井
アギナシ
ウリカハ

第十目　雄蕊為輪

カラスウリ
ニガウリ
キウリ
マクハウリ
タマゴウリ
ボウブラ
ヒヤウタン
スバメウリ

第二十二綱　有雄本有雌本

第四目　四雄蕊

ハウレンサウ
ヘチマ
シロウリ
ヒメウリ
スイクハ
カモウリ
ゴキヅル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

第五目　五雄蕊
アサ　カナムグラ
カラハナサウ
第六目　六雄蕊
ナガトコロ　マルドコロ
菊葉トコロ　同一種
ヤマノイモ　ナガイモ
カシウイモ　アマチヤヅル
第十一目　多雄蕊
ヤマアヰ
第二十三綱　有雄花雌花雌花雄花雨全花
第一目　一株
バイカシユロウサウ
コバイケイサウ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

草木圖說前篇卷二十

大垣
惣齋 飯沼長順 著

草部

第二十一綱

一株有雌雄花

ヤノイキア
monandria

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

苧麻

イラクサ

山中陰地ニ生ス。高サ二三尺。葉苧麻ニ似テ尖頭粗鋸歯アリ。莖柄葉面等ニ毛刺アツテ螫刺スルコトヨシ。此種産地ニヨツテ葉ニ對生互生大小等ノ數種アリ。共ニ秋花ヲ開ク。雌雄異花ニメ。雄者ハ。梢下葉腋ノ細莖上ニ粟狀細花ヲ平扁掌様ニ攅簇シ。頗ル陰地蕨(フユワラビ)ノ花ノ如ク。大サ一分許。淡緑色ノ五被ニメ五蕊弁上ニ延テ約白色。雌者ハ。梢頂葉腋ノ細莖ニ穂様ニ連綴ス。無弁角様ノ細莢ニメ。毛筆ノ如キ白毛ノ頭アリ。後實ヲナス。大小ニ苞ヲ以テ一扁子ヲ包ム。ソノ苞ノ大ナルハ。開ケハ外ニ反シ。圓扁ノ頭ニ一缺アルモノヽ如ク。小ナルハ。鱗狀ノ如クニメ。大ナルモノニ對ス。苧麻蕁麻ノ類ハミナ雄花尤早ク雌花晩レテ開ク。故ニ二花盛衰ヲ同フセズ

附 一雄花 二實礎 三熟實共郭大圖

第六種

ゴローテ ブランデ子テル

コルチカ *Urtica Dioica*, 羅 *Grote brandhessel*, 獨

按林氏主トメ對生品ヲ説キソノ互生并多種アルコヲ併セホス又蕁麻ノ類ヲ四雄蕊トシ四目ノ中ニ收メ。本条ノ五雄蕊ニ異ナル如ナレド。他ノ形狀全ク一般ナレバ。正當ニ疑ナク。又此類中四蕊三蕊ノ品アリ。共ニコヽニ併セ入ル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

蕁麻一種

ムカゴイラクサ ギヨクシュクサウ 江戸名古屋

圓莖高一二尺。皮靭フメ苧ノ如ク。葉狹長五六寸ニメ粗鋸齒アリテ。略スナイチゴノ葉ニ似テ。面ニ細刺毛アルヿ蕁麻（イラクサ）ノ如クナレ𪜈。彼ノ如ク剛カラズ。故ニ刺戟甚シカラズ夏葉腋ニ零余子（ムカゴ）ノ如キ細珠一或ハ二三ヲ生ス。割之ハ粘滑液アルヿ亦ムカゴノ如シ。花雌雄異体ニメ多クハ一幹中ニ雜リ。或ハ幹ヲ異ニスルヿアリ。雌者ハ梢頭ニ細莖ヲ出シ。毎梗三花ツヽ並ヒツク。子室扁圓ノ莢様ニメ頭曲ツテ毛ノ如キ一柱ヲ出シ。團扇ノ如キ二片ノ萼アツテ兩側ヨリ挾之。雄者ハ梢葉腋毎ニ細莖ヲ出シ。多ク枝分シ細花ヲ点綴ス。花被卵圓五片緑色ニメ五雄蕊アリ。葯白色。花大サ一分ニ足ラズ。ソノ状前条種ト同シ後實ヲナス亦大同小異今附郭大圖詳之

一種細葉ナルアリ。高一尺許葉長二寸ニ及バス 附 一雄花 二雌花共郭大圖

按前種ト同屬ニメ種名未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Boemeria nivea Bl.

一

二

一、オ　苧麻

山野自生シ。人家亦多ク培養シ。共ニ皮ヲ採テ布ヲ製ス。莖好テ直條シ。多ク枝ヲ分タズ高三四尺ニ及ブ。葉ハ楕圓心蔵状ニメ未尖リ。本亦圓ナルヲ以テ苧麻ト譯スレ氏。林氏所説ヲ閲ルニ。ソノ種ハ莖葉ニ刺毛アツテ。皮膚ヲ刺傷シ煩痒細疹ヲ起スニ々ノコトアリテ。弟十二種ノ允當ナルガ如クナラズ。故ニ改之

此繊維ヲチヤイナ、グラス 云

平木全成

弟十二

エルチカ　ユストユアンス　*Urtica stans.* 羅

ヘートランヂンヘ　ブランデチナル　*Kutlandsje brandnetel.* 蘭

ユルチカ　ニベア　*Urtica nivea* 羅

按春氏ハ弟十七種ノ苧麻ヲ以テ苧麻ト譯スレ氏。林氏所説ヲ閲ルニ。ソノ種ハ莖葉ニ刺毛アツテ。皮膚ヲ刺傷シ煩痒細疹ヲ起スニ々ノコトアリテ。弟十二種ノ允當ナルガ如クナラズ。故ニ改之

一、オ　苧麻

山野自生シ。人家亦多ク培養シ。共ニ皮ヲ採テ布ヲ製ス。莖好テ直條シ。多ク枝ヲ分タズ高三四尺ニ及ブ。葉ハ楕圓心蔵状ニメ未尖リ。本亦圓ナルヲ以テ苧麻ト譯スレ氏。林氏所説ヲ閲ルニ。ソノ種ハ莖葉ニ刺毛アツテ。皮膚ヲ刺傷シ煩痒細疹ヲ起スニ々ノコトアリテ。弟十二種ノ允當ナルガ如クナラズ。故ニ改之

弟十二

エルチカ　ユストユアンス　*Urtica stans.* 羅

ヘートランヂンヘ　ブランデチナル　*Kutlandsje brandnetel.* 蘭

ユルチカ　ニベア　*Urtica nivea* 羅

按春氏ハ弟十七種ノ苧麻ヲ以テ苧麻ト譯スレ氏。林氏所説ヲ閲ルニ。ソノ種ハ莖葉ニ刺毛アツテ。皮膚ヲ刺傷シ煩痒細疹ヲ起スニ々ノコトアリテ。弟十二種ノ允當ナルガ如クナラズ。故ニ改之

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Boemeria nivea Bl.

クサマオ　苧麻一種

山野ニ多ク。草狀苧麻ニ彷彿タレ氏。莖枝ヲ分ツコト多ク。且莖柄氏ニ毛茸少ク殆ト無カ如ク。葉互生。形苧麻ノ如クナレ氏。本ノ処ノ圓ミ多ク。苧葉ノ殺ギタルガ如クナラス。氏脚葉ニ於テハ各々ソノ常態ヲ存ス又質微ク薄メ糙渋少ク背ノ白色赤渋ク。花形同様ナレ氏。花莖枝亜多ク花体差小ナルノ別アリ。實熟メ苧實ト同形ニメ差小ニメ毛亦少シ。此種苧ノ一種ナレ氏。皮ノ強靱苧ニ及ハズ。故製布ノ用ニ供セズ

按ニ前条ノ属ニメ種名未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Boehmeria Japonica Miq.

ヤブマオ雌　苧麻一種

原野ニ多ク叢直條多ク枝ヲ分タズ。高三四尺。葉對生形圓尖鋸歯粗大。先ニ至テ
モ大ニ尖頭殆ト缺刻スルガ如シ。葉毛ナク葉質厚強糙渋。面深緑背淡緑色柄頗
ル長クノ紫色ヲ帶ブ。夏毎葉腋一莖ヲ出。長四五寸枝ナク直立ノ穗ヲナシテ花
ヲ綴ル。雌雄異幹ニノ。雌者ハ圓尖ノ實礎ニ有毛ノ一柱ヲ戴クモノ二十許。聚簇ノ
一球ヲナス。雄者モ略同様ナル如クナレ共。至カニノ只、短毛ヲ見テ分明ナラズ
附一ノ郭大圖　按ニ此種苧麻ノ一族ナレモ雌雄異幹ノ別アリ

ヤツハンセ　子テルコロイド　Boehmeria multiflora.
アカーンカ　アセタシリス　Boehmeria acutifolia, Miq.

按ニ林氏ノ下ニ此圖説ヲ出ス的當些異ナシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Baemeria japonica Miq.

平瀬作五郎 写

前条種雄者
形状前条種ニ同フシテ花形差異ナリ。已ニ前条ニ詳ニス

平瀬作五郎 写

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Boemeria Spicata th.
f. singularis; an sp. propira ?

アカソ

山野ニ生ル小灌木ニノ。高三四尺多ク枝ヲ分チ皮色帯紅ニノ皮ニ学アルヲ以テ幾民抹テ苧麻ノ用ニ代ルアリ。故ニアカフノ名アリ。葉有柄對生大鋸刺アツテ三尖ヲナス。ソノ中位尤狭細。邊縁惣テ不齊ノ粗鋸歯アツテ細脈著シ。夏梢葉腋各二三寸ノ細梗ヲ出シ。穂ヲナシテ花ヲツク。雌雄異体ニノ。雌者ハ。梢葉腋。雄者ハ。ソノ下。雌者ハ。細粒攅簇ノ一球ヲナシ。毎粒翅毛様アル一柱ヲ具シ。雄者モ亦攅簇シ。夢々四葉糸蚤形ノ四片黄綠ノ四蕊アリ。又五弁五蕊ノモノ往々交レリ。實熟ノ扁ニノ圓尖。ヤブマオノ實ヨリ微大ナリ 附一雌花 二雄花共郭ナ図

Urtica spicata. 春氏 西勃氏

（ユルチカ スピカタ）

Urtica Bæmeriana. 蘭 ブランデ子テル

（ユルチカ ブランデアナ）

Urtica acutiphylla 羅 子テルコロイド

（アカラ・パア）

未タ確認セザレ氏本条並次条ノ花梗直條不分ノ形又茎葉刺毛ナキ等。

ヤブマオ同シケレバ。共ニ子テルコロート（Urtica thunbergiana）ノ族ニ収ルヲ優ルトセン乎宜考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Boemeria bilaba Weid

ラセイタサウ

春宿根苗ヲ生シ高ニ三尺莖硬メ遵本ノ如ク。皮ニ学アリ頗ル強シ。葉對生（間マ互生或ハ三葉相對スルヲ交ユ）形捨圓ニシテ尖リ。又ニ尖或ハ三尖ナルアリ。邊縁細歯アリテ粗剛ノ脉絡細密面ニアリテハ凹窪溝道ヲナシ。背ニ浮テ網状ヲ現ス。莖葉共ニ粗渋ノ本上ニ二ノ針状褐色ノ膜様苞アリテ相對ス。夏無岐長穂花ヲ開クコヤブマオト同シ。然レモヤブマオハ雌雄異幹。此種ニ在リテハ同幹ニシテ梢ニ雌脚ニ雄穂ヲ出スノ異アリ。ソノ雌球ハ。三四ノ軟萼中ニ許多ノ実礎ノ聚ルニ成ル実礎ノ形麦粒ノ如クメ小。一柱白色少ク勾リテ繊毛アリ　附一雌球　二実礎并柱郭大図

按学ノ一種 Zeltzia（ゼルツコロイド）ノ族ニ收ムベキカ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Nanocnidi japonica. Bl.

クハクサ

田野藪沢ノ中ニ生ス。苗高一二尺。クサマオノ類ニノ莖皮ニ少ク剛糸アリ。莖葉ニ微毛アリ。葉心臓状ニノ尖リテ鋸歯アリ。柄頗ル長ク。本ニ細針状ノニ托葉アリ。秋数枝ヲ分チ。梢ト共ニ葉腋短梗ヲ出シ細花ヲ穂ノ如ク攅簇シ。梗本一小葉アリ。雌雄異花雑当ス。共ニ夢錘様四裂ノ別ニ弁ナク。雄者ハ四萼ニノ白蘂。雌者ハ四萼ニノ白蘂。雌者ハ正中ニ出ズ。片側ニ沿テ立チ。頭尖鋭其状頗ル奇ナリ 附雌雄花并實礎郭大圖

按ホ ネテルコロイド ノ一種トセンカ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

ツルマオ　シキンドウ　アツマグサ　共尾州

駿州原野路傍ニ多クアリ。筐地ニ塲シテ長ク蔓延繁植ス。葉對生。形披針狀長一寸餘幅五六分。短柄ニノ三縱道著ク。背并ニ莖微ク澁渋アリテ紅紫色ヲ帶ブ。七八月葉柄相對スルノ上毎ニ細小花ヲ多ク簇綴ス。ソノ花雌雄異体雄者ハ一分餘ノ梗アツテ上五出シ。各一庁苞アツテ一雄蕊ヲ包ム。苞綻テ蕊出。頂ニ白色ノ粉アツテ黄粉ヲ吐ク。雌者ハ。雄花ノ下ニアツテ小ニメ殆ト見エ難シ。椎子狀ニメ五縱道アル苞ヲ以テ椎子狀ノ實礎ヲ包ミ。翅様ノ一柱ヲ吐ク。後熟メ黒色光沢アリ　附一雄花　二雌花共郭大図

所屬未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Acalypha paniculiflora

エノキグサ　アミガサ、ウロノキグサ

田野廃園ニ多ク生ズ。高一尺許。茎細メ皮ニ茸質アリ。葉心蔵状ニメ尖リテ鈍歯アリ。柄頗ル長クメ互生。根際ニアツテハ往々對生ス。茎葉微糙渋。夏毎葉腋一細茎ヲ出シ。頂ニ圓尖ニメ微鋸歯アル一小葉アリ。ソノ中心ニ雌雄両花ヲ擁ヒテ。殆ト苞ノ用ヲナス。ソノ葉半合メ展開セズ。形アミガサノ態アリ。雌花ハ。弁ナク圓尖三起アル毎様ニメ頭ニ柱アリ。本ニ三ニメ未分裂刺毛ノ如ク。体上瘡瘤ヤニ細刺毛アリ。毎側ニ一梗ヲ出シ。上ニ十許ノ雄花ヲ簇生ス。圓形四弁淡黄白色。弁尖紅暈アリ。中心白色ノ蕊十許ヲ具ス。其数不得分明諦視今以五倍図雌雄両花ヲ併セ示ス。更ニ以七八倍図一雄花ヲ示ス。其向阳肥地ニ生スルモノハ。茎葉大ニメ高ニ尺許ニ及ヒ多ク枝ヲ出シ。一茎一花或ハ二花ヲ連ヌ

所属未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ミヅ

藪沢陰湿ノ地ニ生ス。莖銳方ニノ節アリ高一尺許。柔滑多液色淡緑白ニノ紅暈アリテ支ニ岐アリ。葉形苧麻葉ニ似。小ニノ柄アリ。毎節對生シ枝ヲ分チ。秋ニ至テ毎葉腋ニ短梗アル多細花ヲ簇生ス。ソノ花雌雄異体ニノ雄者ハソノ片側ニアリテ。白質淡黄緑暈アル掫圓ノ苞二或ハ三中ニ三五ノ白蕚ヲ見。雌者ハ。緑色ノ扁長ナル子室ノ頭ニ三五ノ白毛アルヲ如シ。ソノ盛花ノ時ハ共ニ至細ニノ諦視シ難シ氏。雄花已ニ衰ヘ子室微ヤ長ルニ至レバ。莚状ノ二苞アリテ。麦粒状ニノ実ニ禍毛ヲ戴ク子室ヲ擁スルヲ見ル附 一雄花 二子室即雌花 三半熟實

按ニ下六種。莖葉共ニ柔滑肥厚多液ニノ。莖ニ岐様ノ皮アリテ。花ミナ葉腋ニ攅簇シ。雌雄異体ナルヿ一般ナルヲ以テ。之ヲミヅノ一族トス。ソノ花タル。細碎ニノ肉眼昕然ナリカタキ品アレ氏。率子苧麻ノ常套ニ外ナラズ。西書中未タ此族ヲ載ルヲ見ザルヲ以テコヽニ列久シテ後ノ考ヲ期ス

トキホコリ

路傍陰湿ノ地ニ生ス。ミヅソノ一種ナレド。葉ノツキ方クチナハ上戸ノ如ク。葉茎ノ一片ニ両ノ互生排列シ。又枝ヲ出ス。茎葉ノ質ミヅト同フメノ紅暈ナク。皮ニ軟ナル苧アリ。秋葉腋ニ多花球ノ如ク簇々密布ス。ソノ花雌雄異ニノ。雄者ハ膜様ノ花被内ニ白色ノ蕊ヲ見ル。ソノ蕊幾箇ヲ以テ常套トスベキヤホダ諦視スルコヲ得ベ。雌者ハ淡緑ノ円柱体ニノ。頭ニ二ノ白毛アリ。己ニノ柱腹裂ケテ扁円尖頭ノ子室ヲ露出ス初メ緑色ナレド次デ紅変ス。ソノ花形ミヅト略同シケレド。彼ノ二苞内ニ一子室ヲ抱クノ如クナラズ。又彼ノ雄花外側ニ伍スルガ如クナラズ。二花間雑供列スルホノ異アリ　附　一雄花　二雌花　三苞裂子室露出共郭大図

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pilea petiolaris S.Z.

ミヤマミヅ

山原陰地ニ生ス。莖葉ノ形質惣テミヅノ如クメ微大。高サ一尺餘。葉尖鋭キメノ面ニ少ク軟刺毛アリ。秋葉腋細莖ヲ出シ。横ニ延テ又分シ細花ヲ点綴シ。ミヅノ花ノ攢簇スルト同ジカラズ。花体至細且白質淡黄緑暈アルヲ以テ。ソノ形色ヲ訂視詳明ヲ得ガタシ。蓋シ赤雌雄異花ニノ。雄者ハ。四葉白鞠ナルガ如クナレド。以下二鏡視ノ部大圖ヲ附ス 肢ニ雌者ノ實礎柱状ヲ訂視スルヲ不得。戊午ノ秋再撿シテ雌花ヲ見得ル処ハ即圖ノ如シ。又庚申ノ秋撿ノ雄花ヲ見ルニ。芭ニニノ葉赤ニナルヲ晰然タリ。孰レヲ正トセン姑併記シテ俟後日之断

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Elastoma japonica Wedd.

Elatostemma involucratum, Franch. et Sav.

クチナハジャウゴ　ウハミサウ

山中溪側陰地ニ生ス。莖斜ニシテ直立セズ。葉加ム條ノ葉ニ似テ互生排列シ色黄緑ヲ帯ブ。六七月花アリ雌雄異幹。雄者ハ葉腋寸許ノ一梗ヲ出シ。頂ニ多花簇生球ヲナス。花被五裂。毎裂背ニ一小鈎刺アリ色淡黄緑。雄蕊五ニノ白絲。中心ニ疣瘤軸柱アリ。雌者ハ無梗ノ一簇ヲツク。蒴莖扁圓十余ニ尖裂シ。内ニ衆多ノ楕圓實礎ヲ充ツ。各頭茹ノ如キ白粉ヲ戴ク。此種間ニ雄花莖ノ梢葉間ニ雌花ヲツクルモノアレハ。異幹ヲ必トスベキニアラズ　附　一雄花面　二雄花背　三雌花一簇四一子共郭大図

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

前条一種

莖葉前条種ト同フシテ。秋ニ至テ葉腋毎ニ零余子ノ如キ珠根ヲ生ルノ一種アリ。

ソノ花實ノ詳状ハ未タ撿シ得ザレ𪜈。記シテ後撿ノ基トス　附珠根郎大図

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pilea peplöides hook.

サンシヤウヅル

莖地ニハウテ長ク延ビ。処々細根ヲ下ス。質クチナハ上戸ノ如ク滑沢ニメ紫色ヲ帯ビ。葉略山椒葉ノ如ク楕圓ニメ雲頭歯アリテ互生。冬不凋春夏ノ際毎葉腋ニ花ヲ生ス。短梗上ニ剪裂ノ苞アリ。中ニ十数花ヲ簇生ス。一目見之ハ只針状ノ聚ラ穂ノ如ク分ツベキニアラザルニ。何レヲ苞何レヲ形ヲナシテ。ソノ焦点アルモノ淡黄白。一ハ紫ノ條点アルノニ様毎ニ分ル。ソノ焦点アルモノ淡黄白ヲ色ガ如クナレハ。ユレヲ苞ト見ルベシ花短梗アツテ鐘状ニメ針様三裂。或ハ五裂カ不分明中心ニ卵圓ノ一体アリ。頭ニ淡黄毛様ノ五毬状ヲ頂ク。見テ子ノ如シ。此草モヅノ雌雄異花ナルノ例ニヨレハ、一簇内兩性ノ異花アルベケレドモ未得其詳。姑圖其所見俟後日之検

附 一一簇全花 二一花

三葉木針様細葉共郭大図

Amaranthus mangostanus L.

一

二

平木生蔵

ハゲイトウ　鴈来紅

形状衆ノ所通知故ニ畧之。ソノ葉色ニヨリテ了来紅。了来黄。十様綿ノ別アルヿ啓蒙辨之。ソノ種ニ十毎葉腋ニ細砕花ヲ簇生ス。雌雄異花ニメ各卵圓被針状ノ三花被ヲ以テ蕊ヲ包ム。雌者ハ子室卵圓ニメ頭三裂内ニ一扁子ヲ収ム。雄者ハ黄約ノ三雄蕊ヲ以テ假柱ヲ擁ス。又稀ニ二蕊ヲ全ク具スルモノヲ交ユ。都テ雌花多ク雄花少クメ十中ノ一ニ不及　附　一雄花二雌花共郭大圖

第四種

アマランツス　チリコロル　Amaranthus Tricolor 羅　Dreifarbiger Amarant 獨　闊葉

按林氏　アマランツス　Amaranthus ノ下ニ三雄蕊ト五雄蕊ノ二種類ヲ併ス。故ニ今亦従其例共収五目下

Amaranthus Caudatus, L.

平木空蔵

センニンコク　老鎗穀

海外種ヲ傳ヘ。春子生シ莖高三四尺。葉卵圓披針狀ニメ互生。莖梢穗ヲナシ下垂スルヿ二三尺。ヒユ莧ノ如ク細碎花簇々点綴ス。花雌雄異ニメ。中間ハ多ハ雄花兩側ハ雌花ヲ伍ス。卵圓披針狀ノ五弁。々下ニ又一弁アリ。之ヲ萼共ニ紅色ニメ雞冠花ヨリ小也。五雄黃綠淡黃色。雌者ハ弁差小ニメ子室椎子狀。頭三尖色赤紅。子ハ扁圓ニメ色淡黃褐白。以テ穀ニ代テ食フベク。葉ハ蔬菜ノ用ニ供スベシ。一種葉形同フメ花色黃白ナルアリ。花形同シケレ𪜈子室ノ頭短毛筆狀ヲナスノ異アリ　附　一雄花二雌花　三黃白色者雌花共郭大圖

第二十二種

アマランツス　カンダトゥス　Amaranthus Candatus 羅　ゲスタールテ　アマラント　Amarante 蘭

フヂゲイトウ

傳言フホ舶来種ナリト。前条ノ一種ニノ葉卵圓ニノ尖リ。葉面暗紫ノ斑暈アリ。脊ニアツテハ淡紫暈ヲ見ル。二種アリ。甲者莖淡黄緑色ニノ紅紫ノ線條アリ。穂多ク枝ヲ生シ枝亦亜ヲ分チ。傾歪ナレ𪜈下垂ニ至ラズ。且花ノツキヤウ一簇ノ間少ク疎ナリ。雌雄花共ニ形センニンコクノ花ノ如クナレ𪜈。糸狹メ尖リ。暗紫色ニノ緑色ヲ帶ビ。センニンコクノ紅鮮ナルト不同。又雌花ノ形亦異ナリ。乙者莖紅色ヲ帶ビ穂ノ枝叉。ソノ状畧センニンコクニ似レ𪜈。彼ノ如ク下垂ニ至ラズ。且花色甲者ヨリ深ケレ𪜈。暗紅ニノセンニンコクノ鮮紅ナルガ如クナラズ。二種共ニ子黒色ニノセンニンコクノ子ヨリ微大 附雌雄二花部大圖

按甲乙二種甚タ相似レ𪜈些異アリテ林氏所挙ノ二種ノ別甲乙二種ニ的當ナル如シ

甲者 第二十一種 アマランツス *Amaranthus Cruentus*、羅 ブルーヂイ アマラント 英 *Blue Gige amaranth* 蘭

乙者 第二十一種 アマランツス *Amaranthus hypochondriacus*、羅 パールセ アマラント 英 *Purple amaranth* 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Amaranthus melancholicus, miy.

ヒユ　莧

俗間ヒヤウト呼ヒ栽テ食用トス。苗雞冠ニ似テ高三四尺。葉互生。形圓ニメ頭ニ微凹アリ。葉腋并梢上穗ヲナシ細花ヲ綴簇ス。花三弁ニメ本ニ一片アツテ夢様ヲナシ。雌雄異体ナルノ[1]等。惣テ葉ゲイトウト同シ。此品数種アリ。ソノ莖葉青色ナル[2]ハ白莧。又紅色ナルハ紅莧(アカビユ)。紫色ナルハ紫莧(ムラサキビユ)。数色雜駁ナルハ五色莧(ハナビユ)等ノ異アレド。花形ニアツテハミナ相同シ。今紅莧ニヨツテ一図ヲ載ス　附兩花郭大図

按林氏(アマランツトユス) *amaranthus* ノ第六以下。所挙ノ数種莧類ヲ言フモノナレド。各々充當ノ種名ニ於テハ。余未定得姑期後日之考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Etolus Viridis, Nuttall.

二十三

平木尚武

二十三圖四目

イヌビユ　野莧

路傍田間ニ多ク生シ高サ一尺許。莖葉白莧ニ似テ小。夏秋ノ間枝頂毎ニ穗ヲナス「二三寸ニメ細小花ヲ開ク。形白莧ト同メ亦小。附兩花郭大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

フツキサウ

深山陰地ニ生ス。莖高一尺許。葉卵圓披針狀ニメ粗鋸齒アリ。面深緑色背淡。柄頗ル長ク數葉一処ニ攅簇散布シ。一莖中大低二三層ヲナス。葉質厚ク莖類木様ニメ剛カラズ。略ミヤマシキミノ質ノ如ク。四時不凋。冬ニ至テ梢上短穗狀ニ花ヲ開ク。最下ノ二三花ハ。雌性ニメ子室扁圓。頭二裂片ヲナシテ厚クメ反巻シテ白色。正中縦ニ一道アリ別ニ弁ナシ。蕚鱗狀相重リ内ニ子室ヲ包藏スルノ他ハミナ雄性花ニメホ花弁ナク。只柱狀ノ四蕊白葯アルノミ

附雌雄二花郭大圖

其族未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Xanthium Japonica, Wall.

オナモミ　蒼耳

春實生シ。莖高三五尺。葉ハ茄葉ニ似テ尖リ。大缺刻及ヒ尖鋸齒アリ。有柄ニメ互生。莖葉共ニ短毛アリ。夏月莖頭疎穗ヲナシテ花アリ。雌雄異花ニメ。雌者ハ本。雄者ハ末ニアリ。雌者ハ子室(アヲキ)桃葉珊瑚ノ實ノ如クメ小。本末共ニ細ク全体刺毛アリ。頭ハ二尖起ニメ每尖暗紫色ノ糸様蕊二條アリ。熟スルニ至レハ。長四五分硬刺アツテ衣服ニ粘著ス。雄者ハ至細花聚簇ノ球ヲナス。一花ヲ諦視スレバ。筒様五尖内ニ一柱アリ。柱頭五ノ細長葯ヲ聚ム。暗紫線條アツテ淡黄白粉ヲ出ク。又五葯ノ中心ニ短軸アリ。阿須氏云。葉味苦峻ニメ實ト共ニ發汗收濇排泄ノ能アリ。新搾汁及越幾斯創ハ。血ヲ清潔ニシ腺腫及痤瘃ヲ治ス。又子未半ヲ以テ治熱ノ秘薬トナス。

アリ　附

一雄花ニ雄蕊并葯三雌蕊共郭大圀

第一種

キサンチユム ストルミリユム *Xanthium strumarium*, ? ヨウロピセ *europæum*, ? 羅　キリナース *Klitios*, ? 蘭

Sanicula Elata

ムマノミツバ　オニミツバ 新訂　變豆菜

山中陰地ニ生ス。形ミツバゼリノ如ニメ香同シカラズ。葉鋸歯深ク尖鋭不齊。質硬ク紋脉網ノ如クニ分明ナリ。夏莖ヲ抽ク一一二尺。梢上枝ヲ分チ毎頭十数ノ細花。簇生シテ毬状ヲナス。一毬中頂ト兩側トハ全花ニメ。ソノ他ハ七八ノ雄花ヲ交ユ。兩花共ニ萼尖鋭披針状ノ五葉。ソノ下ニ針状ニメ頭勾リタル毛様ノ多細葉アリ。花ハ五弁白色。頭殺鋭ニメ内ニ曲ル。全花ニアッテハ。ニ柱長ク上ニ挺出シ。五雄蕊約淡黄褐色。雄花ハ。稍小ニメ。萼下ニ只ニ三ノ小片葉アッテ全花ノ下ニ居ス。花後毬ヲナシテ實ヲ結ブ。林氏ハ五綱二目ノ下ニ列シ且ツ根ニコンタラヲルハノ香アリテ。下利祛痰利水ノ能アリ。附全花雄花那大圖

アストランチア　マヨル　ゴーテ　ステルレコロードイ　羅　*Astrantia major*, *Gaudi*, *Sterlecolorduti*, 蘭　印　葉岡可供證

ズウアルテ　ニースコロイド　ヴヨスコリデス　フアル　*Sylvatic* — *nieskroii*, *Hem Dioscorides*, 鐸氏

按此種全花ト雄花トノ二性花ヲ開ク殊性アルバ。林氏ノ五綱二目ニ收ルモノ穏ナラザル如シ。故ニ今假ニ收ス此

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

秋海棠　通名

春宿根苗ヲ生。高二三尺有柄数葉ヲ互生ス。茎葉共ニ柔軟多液。葉心蔵状ニメ裏。末尖リ本クリコミ。邊緣不齊ノ鋸歯アリ。面緑色背淡。茎柄共ニ淡黄緑色ニメ紅暈ア リ。葉腋枝ヲ分チ。秋梢葉腋ニ花梗ヲ出シ数梗ニ分レ。毎頭花アリ。雌雄異体。雄花ノ間ニ往々雌花ヲ交ユ。花圓長四弁。二者大。二者小。雄者ハ。無萼ニメ花心ノ一茎細分黄蕊ヲ点綴シテ毬状ヲナス。雌者。蒂三角形(トコロ)蕚解實ノ如ク。上ニ花弁ヲ冠ス。雄花ニ比スレハ差小。中心一柱三岐ニ分レ。頭各〻又シラ黄色。弁梗ミナ彩紅海棠花色ノ如クメ美ナリ　附　一雌蕊　二雄蕊

ベゴニア　ヲブリクア　*Begonia obliqua* L.　羅　シケーブラーギフ　*Schubladig Begonie.* 蘭

Begonia grandis Dry.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

クワヰ　慈姑

吾郷水田中ニ多ク植之。又溝瀆小河ノ中ニ多ク生ズレ𪜈。本然ノ自生ナルヤ。種子ノ流レテ生スルニカ、ルヤ不詳。肥大ナルハ。葉柄高サ三四尺ニ及ブ。葉ハ未尖リ本ニツニ分レ。剪刀ノ状ノ如シ。葉間茎ヲ抽キ高サ二尺余。梢上一処ニ三花ヲ綴リ。數層ヲナス。又肥タルモノハ。下層ニ枝ヲ生シ花ヲ開ク。雌雄異花ニメ。雌者ハ下層。雄花ハ上層ニアリ。萼圓尖三葉。花白色圓尖三弁。雌者ハ。子室緑色。扁圓毎様ニ細刺毛ヲ満布シ。雄者ハ。多ク無ニメ大低二十余。短茎長約黄色。二重ニ次シ。外者短ク内者長ク。中心ニ三角状ノ扁片十余ヲ簇生ス。蓋シ密槽ニカ、ル。鬚根ノ端圓塊根ヲ生シ。晩秋初冬ニ至テ採テ食料トス。皮色ニ青白ノ二種アリ。青者ハ形微ク長ク質徹ヤ硬ク味微苦ヲ帯ブ。啓蒙ニ塊根ノ有無ヲ以テクワヰカモダカノ二種ヲ分ツ。吾郷ニアツテハタバ一種ニメ。無根ノカモダカナル品ナシ。姑ク他日ノ按ヲ期ス

サギツタリア　エウドリス
Sagittaria sagittifolia, Linn.　西勃氏
サギッテホリア　スピッブラーチノ　ペルコロイド
Sagittaria sagittifolia, β. pygmæa Miq.　蘭
羅

按林氏書中ニ此品産地ニヨツテ葉ニ大小狭濶ノ異種アルヿヲ云。又浅泥中ニハ。根鬚様ヲナシ。深泥中ニ在テハ可食塊結。往々掌大ニ及フ等ヲ云ヘバ。吾クワヰゴワヰ等ノ「ヲ惣テ云モノ、如シ

Sagittaria Sagittata, L.
v. Edulis

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ゴワ井　スイタグワ井　京

水田中ニ多ク自生ス。形クワ井ノ如クメ小高僅ニ二尺。葉狭細花亦稍小ニノ。生植部ニアツテモ一般異ナシ。根塊ハ至テ小ニノ。大ナルモ無恵子ニ趣ヘス。ホナルハ豆粒ノ如クノ形ヲ訂視スレバクワ井ト同ジカラス。別種タルニ論ナシ。亦採テ専ラ食餌トス。一種草状根形一般ニタダ、花弁細小重復毬状ヲナス。モノアリ。花尸之ヲ八重オモダカ又タマオモダカト云。即千本条ノ重弁ナルモノニカ。又按ニ従前呼称ノオモダカノ名ハ。サス処何ナル品ヤ未詳。或ハクワ井ノ花葉ヲサスノ名ナル方若否ハ本条ヲサスナラン。本条ノ根塊至小ニノクワ井ノ著キガ如クナラザルニヨリ。クワ井ノ塊根ナキモノヲオモダカナリト云フノ説ニ近シ。尚識者ノ考フ俟ツ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Sagittaria Sagittala, L.

V. Sinensis

アギナシ

山疋池邊湿沼ノ処ニ生ス。全草ゴワ井ヨリ差小ニメ。葉尤狭細尖長ノ異アリ。花莖ニ於テハ一般異ナシ。秋冬ニ至テ。塞下鬚根ノ上ニ圓尖ノ扁庁黒褐色ニメ尖アル細堀鱗次重畳シ。後分折シテ各々一苗ヲナシ。鬚根ノ端ニアツテハ。更ニ一塊アルヿナシ

按此品草形花状ニアツテハゴワ井ノ族タル分明ナレ氏。根形ニ在テハ全ク別ニ一奇態ナレバ。之ヲ同族ト断シガタケレ氏。本邦ニ於テ他ニ似類ノ品アルヲ不聞。西書中亦此族種ヲ載ルヲ見ザルヲ以テ。姑クコヽニ列シテ期後考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Sparganium longifolium tung.

ミクリ　黒三稜

止水或ハ小流中ニ生ス。葉蒲葉ニ似テ狭メ多肉三稜
簇葉間茎ヲ抽ク一二三尺。数葉ヲ互生シ梢頭球状花
ヲ以テ穂様ヲナス。雌雄異体。雌者本ニアツテ大抵三四球。
圓林上ニ麦粒状ノ実礎ヲ満布ス。柱頭側ニ向テ眉ノ
如ク。雄者ホニアツテ十許。亦圓林上ニ無数ノ雄蕊アリ。
短萼ニメ色淡黄　附両蕊郭大圖

スパルガニユム　エンクトトニユム　羅
Sparganium? Inuttotum?
ラップスタンド　エダルコツプ
Spitzen Igelkopf　獨
按釈氏ニ花穂枝ヲ分ツト不分トノ二圖ヲ挙クルノ
本条ノ如ク枝ナキモノニハ　アンゲル　リート　Eudel
ガラス　ヌ　プラタナリア　platanaria ノ名ヲ下ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ウリカハ

水田中ニ生。葉狭長四五寸巾三四分ニノ厚ク。黒三稜（ミクリ）ノ質ノ如ク。数葉簇生ノ心ヨリ夏秋ノ際一茎ヲ抽ク。高五六寸。頂ニ三五花ヲツク。雌雄異体ニノ雄者四五分ノ梗上ニ一或ハ二花。或ハ梗上更ニ又分シテ一層ヲナシ。三四ヲ開クモノアリ。萼三片花三圓弁ニノ白色。蕊二十四茎ニノ短葯黄色。雌者雄梗ノ本ニアツテ無梗。多ク八一花。蕾様圓球軟刺毛柱アリ

按 *Sagittaria Pygmea, Miq.*（サギッタリア（ペールコロイデス）ノ属ナルベキモ種名未詳

Sagittaria pygmea, miq.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

蓖麻

タウゴマ

春分種ヲ下ス苗高一丈余。莖直上枝ナク。圓ノ空洞竹ノ如ニメ葉ヲ互生ス。大サ一尺余。形八角金盤ノ葉ノ如ク七或ハ九ニ裂テ居止アリ。秋梢上或ハ節ニ對メ花莖ヲ出スコト五七寸。細梗上ニ花ヲツク。雌雄異ニメ雌者上雄者下ニ位ス。雄花ハ萼三片子室圓尖ニメ柔毛アリテ紅色又頭ノ三柱ヲ出ス。後實ヲ成ス。三匹ニメ三子アリ。形雲実ノ如ク白黒ノ斑アリ。搾テ油ヲ採ル。油ニ緩下ノ性アルコト諸書詳之。近世多ク其用ニ供ス。本邦ニ於テハ專ラ印色ニ合セ用ユ

リシヌス
Ricinus communis. 羅

ゲメー子
Semence 蘭

ウヲンドルボーム
Wonderboom

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

trichosanthes cucumerina, L.

第十目
雄蕊為
輪様

カラスウリ　王瓜

啓蒙所説形状頗ル詳ナリ。雌雄異幹ニノ夏葉腋ニ花アリ。雄花ハ短梗上筒様萼ア
リ長二寸餘。本細ク末漸太ク上縁五ノ爪様片ヲ附ス。花漏斗様ニノ五裂。披針状ニ
ノ邊縁分裂繊細糸ノ如ク。雄蕊三荃筒腹ニ出。三約相接ノ軸圓淡黄色ニノ花心ヲ
塞ク。約状一種ノ態アリ。郭大一約圀等ヲ載テ其状ヲ明ニス。雌蕊ハ長梗上ニ麦粒
形ノ倶子室。上ニ一寸餘ノ筒様萼アリ。花弁ノ形ハ雄花ト同ク筒裡ニ四ノ假雄蕊
アリ。子室上一柱頭三裂淡黄色ニノ花喉ニ立ツ

第三種
ナリコサンテス　ココノリナ　コムコムリフ　ハールブルーム
Trichosanthes Cucumerina. 羅 Komkomeg koorbloem. 蘭

按ズルニ王瓜ノ内熟レヲ正當トセン余未能定記ニテ後賢ノ決ヲ俟



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Trichosanthes

二十一綱廿四目

平林全哉

括樓

キガラスウリ

亦啓蒙ニ詳説ス故ニ略之。王瓜ノ一種ニノ雌雄異幹。花形王瓜ト略同シクシテ。蔕彼ニ比スレバ差ヤ短ノ。蔓葉細長。又花糸ノ形頭廣ノ兩ツニ大別シ。分裂糸様王瓜ヨリ差粗ニノ。殆ト洛陽花(サンヤクヂシャ)ノ形ノ如ク。柱頭三箇ノ形。王瓜ト異ニノ圓細長ナル等ノ異アリ。雄蕊ニ在ツテハ王瓜ト全ク同シ

二十一綱廿四目

平林全哉

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Momordica charantia, L.

ツルレイシ　ニガウリ　苦瓜

藤蔓諸瓜ヨリ小ニノ軟。葉略西瓜葉ノ如キ缺刻アツテ。大サ三四寸。毎葉鬚アリ。葉腋花ヲ生ス。梗長ノ細ク。中間ニ一小扁葉アツテ護之。花五裂大サ六七分ニノ黄色。雄蕊三茎絡屈索様ニノ黝蕊ノ如シ。瓜長三五寸経二寸許。皮ニ疣瘡アリ。初緑色漸黄熟スレハホヨリ開裂シ。内ニ指頭ノ如キ紅肉充填ス。毎箇一核アリ。形木鼈子ノ如シ。肉味甚甜シ。一種ナガレイシアリ瓜長一尺ニ余ル

第一種　モノモルデカ　*momordica Balsamina*, 羅　バルサミーナ

按ニノ条下ニ図載スル。瓜哇ノ所謂 *Papari*, ナル者本邦所産ト全ク一般　パパリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Luffa petola. Lour.

ヘチマ　絲瓜

方莫線條アリ。葉大抵五起。缺刻深フカメ尖鋭。凝渋ナレ𪜈短毛刺ニメ胡瓜（キウリ）越瓜（シロウリ）等ノ如ク甚シカラズ。蔓鐘狀五出ニメ尖リ。花壺盧（フクベ）花ニ似テ黄色。雄花ハ黄五莖ニメ筋アリ略屈索様ナレ𪜈。他種ト一様ナラズ。雌花ハ朩心一柱頭又形ノミ箇ヲ戴キ。柱本ニ淡黄色ノ尖頭ナル六ヶ片アツテ之ヲ擁ス。子室長フメ指ノ如メ小。後瓜ヲナス長二尺許。一種長ヘチマナルハ三尺或ハ五尺ニ及フト云

第四種

ハユツハ　エゲープチスカ　スプリングフルユクト

Momordica Luffa. 羅　Egiptische Spring fruit. 蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cucumis sativus, L.

三十八

平木全歳

キウリ　胡瓜

葉大低五尖。南瓜（ボウブラ）葉ヨリ小。蔓ト共ニ短刺毛多ク。莖筒様ニメ狭長ノ五方ニ分レ。花鍾状五尖。形亦南瓜花ノ如クノ小。絶ニ一寸許ニメ黄色。穂子室圓長ニメ刺毛ヲ戴キ。細珠粒ヲ満布ス。雌花ハ。黄色杯様ノ体心ニ一柱立チ。上又状ノ三筋ニテ併接シ。雄花。体上ニ三茎アツテ。上屈索状筋ヲ以テ併合シ。頂ニ尖形ノ三片ヲ戴キ。股間ニ尖頭ノ三珠アル等。名状シガタシ。故ニ各々以郭大圖示之此種瓜形ニ長アリ短アリ。熟色ニ黄アリ白アリ。又脚葉腋ニ早ク雌花ヲ開キテ實ヲ結ブ等ノ多種アリ

Cucumis sativus（ココミス　サチフス）. 羅　Gurke（ゲヲーケ）. 獨　Concombre（コムコメル）. 仏

按阿須氏所載ノ圖説ニ於テハ。余カ所撿ト符合セザルコトアレド。春氏西勃氏已ニ胡瓜ノ訳アレバ。疑ヲ容ルベキニアラザルカ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cucumis. Conomon, L.

様ナルト同ジク。茎葉ノ刺毛胡麻同ク。葉背ニ於テ尤甚シ。花微ヤ香頭胡瓜ノ如ク実ズ。甲雄花六林縁扁ナルニ茎五十ニ屈索状ノ黄筋ヲ以テ併合シ頂ニ尖頭ノ三片股間ニ軸圓ノ三箇アリ。蜜ヲ胡瓜雌花ノ莢ト同ク又股間ノ尖頭珠ト軸円ノ異アルニテ彼ニ在テハ雌トス。乙在テハ雄トナルモ亦奇ト謂ズベシ。雌花ハ盃様ノ体ハ二柱立テ上ニ兜様ヲ頭五起ル一物ヲ戴キ。丙又殆ト雄莢ノ如ク屈索様ノ黄筋頂ニ尖裂ノ一片アル処ノ二茎ソノ林縁ニ立ツ。按即假莢今全圖茎ニ雄莢様ノ一茎ヲ分ツト見シカ者ノ部大圖ヲ以テ示之

Cucumis Conomon. コノモン 春氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cucumis melo

一ニクハウリ　甜瓜

蔓柄短刺アルコト胡瓜（きうり）ヨリ少フメ。糙渋更ニ甚シ。花ハ胡瓜ヨリ濶大ニメノ黄色。葉状ニメ差大ナリ。雄花ハ。梗長ク。雌花ハ短シ。雄蕊三茎葯屈索状ニメノ頭ニ尖起。林心ニ三ツノ圓珠状ヲナシ。雌花ハ一柱ニメノ頭三筒相接シ色黄緑ナル等。越瓜ノ蕊ト同シ。マクハウリノ名ハ。我邦真桑村ヨリ所出尤上品ナルヲ以テ。普ク其ノ名ヲ称ス。此瓜各地所栽ニヨツテ形状大小一ナラズ。皮ニ厚薄或襞積ヲナシ。熟スレバ大低黄緑ナレドモ。或ハ上ニ緑道ヲナスアリ。肉白色或ハ淡黄緑等アツテ。味佳悪種々アレドモ。概スルニ越瓜（しうり）ヨリ甘ニメ。味甜美香味凡ナラズ。故ニ往々ソノ香ノ感触ニ堪ヘザルモノアリテ。他瓜ト格別ナルノ殊撰アリ。子ハ白色胡瓜子ト同シ

第五種

ココミス　メロ
Cucumis melo, 羅　メルーン　melon　コムコムメル　kom-komme　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ヒメウリ　ミカンウリ　金鶏蛋

草蔓タ、ゴウリノ如クナレ𪜈差大ニ。葉差長ク。刺毛更ニ多クメ強ク。恰モ白ウリノ如ク。葶鐘様ニメ尖長五出。花黄色形白ウリ花ノ如クナレ𪜈。大小九裂シ。雄蕊ハ五茎或六茎。蒴屈索様ニメ頭尖裂シ。花心ニ菊ブチノ如キ五六圓起アルアリ。瓜扁圓ニメ小。色淡黄緑。味略甜瓜ニ似テ淡。子形亦同。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用



タマゴウリ　ヒメウリ　銀瓜

蔓ヒメウリヨリ小。葉ノ缺刺尖起ノ状相似レド。差短フメ刺毛少フメ強カラズ。花金我島蛍
五裂黄色。越瓜花ノ如メ差小。雌雄両蕊ノ形色亦全ク同シ。瓜楕圓ニメ小拾モ雞卵
ノ如クノ小。白質淡黄暈ヲ帯。味頗ル苦フメ不堪食

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Citrullus Edulis, Sh.



スイクハ　西瓜

葉他ノ瓜類ト異ニメ。缺刻樣ニ方裂シ。皆墨ノ蔓ト共ニ微毛アレ氏。軟ニメ糖液ナラズ。范越瓜花ノ如ク黃色五裂ス。雄蕊三筌。約屈索樣ニメ併接シ。冬瓜ノ蕊ト同ク。雌蕊ハ一柱頭三起アリテ洲濱ノ形ニ方レ。柱端ニ假蕊アリ。蒂多種アリ。瓜ノ皮深綠色ニメ斑赤ハ。常種ニメ。子ニ赤色黑色斑駁等アリ。皮白斑赤ノ子赤キハ月明瓜又皮斑共ニ黃色子黑色或ハ赤色アルハ洋瓜（キヅイクヮ）此種ニハ皮綠色ナル者亦アリ。又皮黃斑赤。又濶五寸許ニメ長尺ニ及ヒテ。ナガズイクハト呼アリ其皮色淺綠ニメ斑赤シ。各地所產竪異アレ氏。花葉ノ形ニ於テハ。大抵一般

第六種　コロコビタ（シトルルルス）*Colocynthis Citrullus*、羅　ウアートル　メルーン *Water melon* 蘭

林氏ソノ多種ヲ載セ瓠又子ニ清涼ノ功アルコヲ詳記ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

ボウブラ　南瓜

葉蔓越瓜(ジョウリ)ヨリ更ニ大ニ葉尖或ハ鋭或ハ鈍。邊緣或ハ鋸齒或ハ尖起等一樣ナラズ。質頗ル厚フメ毛ナク。蔓柄刺毛アレ𪜈越瓜ノ利ナルガ如ナラズ。花大ニメ黃色雄蕊甲三莖屈索狀葯ヲ以テ倂合。卷傘狀ノ如ク。乙雌蕊ハ四樣林心ニ一柱立チ。上三又ニ分レ各頭黃色ノ長葯狀ノ如キヲ戴キ。頗ル雄蕊ノ形ニ彷彿タリ。瓜形ノ大小圓長扁楕熟色ノ淡綠淡黃褐赤。又斑駁アル等ノ多種アツテ各々称呼アリ。啓蒙已ニ數種ヲ載セ林氏亦多種。物卽氏十數圖アレバ。彼此的當ノ種アルベケレ𪜈姑ク缺之テ期後日

第五種
ココルビタ　ペポ
Cucurbita pepo - 羅　Pompion(ポムペオーン)
カラバス
Calabah - 蘭

甲　乙

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cucurbita pepo



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Luffa hispida
ou Lagenaria dasistemon

カモウリ　冬瓜

蔓葉共ニ南瓜ノ如ク大ニシテ多毛ナレ𪜈剛強ナラズ。葉腋花ヲ出ス。蔓澗短葉状五片下ニ反シ。花圓頭五裂衣黄色ニメ絲瓜花ノ如シ。雄蕚ハ。長梗三四寸。蕚三茎葯屈索様。雌花ハ。梗短メ僅ニ四五分。楕圓裸子室ノ上ニアッテ一柱。頭奇鈎状黄色ノ三箇聚ツテ恰モ葯状ノ如シ　附雌(乙)雄(甲)花共去弁見各蕚本然圖

Cucurbita Pepo. La (コルコルビタ　ペポ)　春氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ヘウタン　胡盧

葉略南瓜葉ノ如クナレ𪜈。尖起微ニノ間ヲ一尖ナルモノアリ。邊緣尖頭蔕起ナキニアラザレ𪜈至微ニメ殆トナキガ如ク。莖蔓共ニ軟毛アレ𪜈。糙渋ナラズ。其実ノ大小ニヨツテ草ニ大小アレ𪜈。花ホ大小アレ𪜈。大ナルモ五寸ニ不及。夕ニ開テ朝ニ萎ミ。白色頗ル可愛。雄花ハ莖三茎ニメ蒻属索状。雌花ハ林心一柱上三又ヲナシ。毎頭又分恰モ蒻状ノ如キヲ戴キ。共附本然郭大二圖明其状　一雄莖全形本然圖　二一茎郭大圖　三雌柱全形本然圖　四柱頭一又郭大圖

第一種
コロルビタ
Cucurbita lagenaria 羅
フレスアフチヘ
ulyghuchtgu kalabas 蘭
カラバス

附物印満氏鐸氏等所載的當本邦所産者五圖以示種名

ヒヤクヒヤウタン　壺盧
コロルビタラゲナリア・アメリカナ
Cucurbita lagenaria americana

Cucurbita longa, folio molli flore albo

センナリヒヤウタン　二三寸　胡蘆
コロルビタ・ロンガ・ポリヤ・モルリ・フロレ・アルボ

縮圖

本然圖

ヒヤクヘウタン　懸瓠
コロルビタレトルタ・ホルミス
Cucurbita retorta formis

ナガフクベ　瓠
コロルビタ　ロンガ
Cucurbita longa

縮圖

縮圖

縮圖

Gourde ou pears ghentyge cuine, ブレーデ又ペールス　ゲンテーセカユヲールデン
sorden　クビアルフクベ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lagenaria Vulgari, L.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Karivia longicurrha

ゴキヅル　合子草

溝畔濕地ニ多ク。方茎細蔓。巻鬚ヲ以テ物ニ纏フ。葉有柄互生。形王瓜（カラスウリ）葉ニ似テ小ニノ長ク。微ニ三五起ヲナシ。周縁鋸止様ニ細起シ。各尖瓜様ノ細白点アリ。秋葉腋細茎ヲ出シ。穂様ニ多花簇生ス。蕚尖長五片。花五弁。本卵圓ニノ末尖長。共ニ淡黄緑白色ニノ殆ト十弁花ノ如シ。雌雄異花。雌者ハ。梗尤長クノ蒂アリ。鐘状ニノ痞癭アリ。子室椎子状。結頭二裂。五假蕚アリ。後實ヲナシテ下垂ス。形棗ノ如クニノ尖リ蒂ト相半ス。熟ノ蒂ト分レ。内ニ苦瓜（ツルレイシ）子ノ如キ黒色ノ核。二或ハ一又三ヲ収ルアリ。雄者、蒂ナク柄上直ニ花ヲ着ケ。花心ニ五雄蕚ヲ立ツ。葯緑色ニノ白粉ヲ吐ク　附雄花花子室蒂ホ郎大圖

其族未考

已下二種蕚状十目ニ正當ナラザレ𪜈姑附于此宜再考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Regelii. ぴ175
melothria Bryonia

五十

本草彙

スズメウリ　馬嚼児

前条同処ニ生シ。草亦相似タリ。葉形五起アレモ。殆ト三角ニノ鋸歯アリ。質軟ニノ微毛アリテ糙渋。晩夏毎葉腋ニ一寸許ノ細梗ヲ出シ。各頭一花ヲ開ク。一ハ雄一ハ雌。蓩鐘状ニノ細長五尖アリ。花輪様五裂白色。雄者ハ。三葯扁圓体ニ起リ。葯ヲ花喉ニ出ス。形巳様ニノ黄粉ヲ吐。雌者ハ。子室麦粒状ニノ扁圓体アツテ一柱頭淡緑色ニノ三起アリ。後実ヲナス。圓尖熟ノ白色内ニ卵圓ニノ尖リタル褐色ノ薄扁多子ヲ収ム　附一雌蕊二柱

其族志考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Spinacia oleracea, mill,

二十二綱　有雄本雌本

ハウレンサウ　菠薐菜

春秋方ニ種ヲ下ス。葉一根ニ叢生シ。形未タ火リ本左右一ニ尖ヲ出シ。肥厚淡緑色莖高一二尺三角形葉ヲ互生ス。三四月ノ際。葉腋細莖ヲ出シ花ヲツク。雌雄異幹ニノ雄者ハ。花細碎簇々雜沓シ。一見只葯ヲ見テ花形ヲ詳ニシガタシ。細ニ検レハ卵形緑色ノ四弁アツテ。長ク四雄蕊ヲ出ス。葯将ニ綻ントスレバ。淡黄白色或ハ帯紅。開テ淡黄粉ヲ吐ク。雌本亦葉腋ニ花ヲ簇生スレ氏。雄花ノ如ク雜沓セズ。三五聚リツキ扁ニタ略舟形ヲナシ。中心突起僅ニ開咯シ。四ノ白色針柱ヲ出シ。已ニメ兩尖殺鋭刺様ヲナシ。菱実或ハ蕨莉子（ハマゴシ）ノ如キニ至ル（ヒシ）

附　一雄花　二雌花　三半熟実

共郭大圖

所屬未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Cannabis Sativa, L.



アサ　大麻

草形荅蒙詳說ン衆亦可晉知故ニ畧之。雌雄異幹ニノ葉状ハ別ナク。六月花アリ。甲雄者枝梢ニ分又多穂ヲナス。萼ヲ五裂殆ト花弁ノ如ク淡緑白色ニノ微々紅線條アリ。蕊五茎繊細ヲ約頗ル大ニノ下垂シ色淡緑破綻ノ淡黄緑彩ヲ呈ク。雌者梢頭ニ圓体ヲ簇生ス。諦視スレバ即チ苞ヲ以テ子殻ヲ包ミ。苞頭尖鏡腹披テ褐色ノ二線柱ヲ出ス。一顆毎ニ一蒂三葉ノ二柄及ビ針状ノ一葉アッテ護之故ニ只重々畳々何ヒカ蕊ナルヲ認メガタク。ソノ差熟ルニ至ッテ漸ク実タルヲ弁ス。是以雌本無花ノ説アルニ至ル。蓋シ穀類ノ子室ヲ別ニ分ツテ假ニ異家トナスト見レバ。ソノ一時然タリ一種藁形花状同ノ蕊充モ長大ニノ高ニ丈余ニ及ブモノアリ。蓋シ晩種ナルヲ以テ下地ス。七十日モ晩ク刈取ル。亦一月モ晩ルトゝ邦俗之ヲ苧シテ皮ヲ剥ヲ以テ。ムシソノ名アリ。フノ字下品ニノ只粗大ノ索又專ラ畳席ノ糸ニ用ユ」余近隣岩手村農夫某一日大麻ノ稚苗ヲ取テ多ク啖フ食者ニナ麻酔昏冒スルニ半日或ハ一日許ニメ漸醒覚セリ」阿須氏云草味美ナラザルニ有毒草ノ味ノ如シ。或云之ヲ食料ニ充ツ。或云不可食ト。邦人云ヨク男精ヲ增シ生殖ヲ助ルノ功アリ。又云禽獣食之ニ害ナシ。子ハ油搾ノ粘液アリテ緩ク利尿ス。又如茶浸出尿道ノ疾ニ用ユ

附雄花ニ雌花ニ剖ク露子并莢共郭大圖

第一穂　サナフア　カンナビス　Cannabis sativa. 羅　タイノ　Tanmu 蘭（ハンニブ）

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Humulus japonicus

カナムグラ　　葎草

啓蒙所説形状可見。莖線稜アリテ方稜。上ニ短鉤刺アリ葉柄亦然リ。葉ニモ短刺毛アツテ粗渋ス。雌雄異幹ニノ雄者。夏秋ノ際葉腋ニ莖ヲ抽ンテ一尺許。葉ヲ互生シ葉腋毎ニ二花莖ヲ對生シ。長者ニ三寸分又シテ短梗花ヲ簇生下垂ス夢披針状ニノ五裂五花弁ノ如ク。色淡黄ニノ背ニ紫暈ヲ帯ス。普五莖約管様淡黄色ニノ黄粉ヲ吐ク。雌者。花莖頭ニ簇生スルコトカラハナサウノ如ク。鱗形苞内ニ子室ヲ有ノ。圓ニノ二柱。柱初ノ白色後茶褐ニ變シ中ニ硬殻扁圓子ヲ收ム　附一雄花ニ実礎共郭大圖　三熟子

按次条ノ一種ナレモ西書中此種ヲ説クヲ未見

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Humulus japonicus S. Z.

五十四

水谷藏

巻之二十

カラハナサウ　葎草一種

北國山中往々コレアリ。藤蔓長ク延キ葉對生形心臓状ニノ尖リ。或ハ三尖起ヲナシ鋸歯頗ル粗シ蔓葉柄ニ短刺毛アリテ。葉縁刺アルコト葎草ノ如ク。雌雄異幹花形等亦略葎草ト同ク全ク同一族ニノタヘ、葉不同ノ差異アル一種ニカヽル主用茶鏡ニ載スノノ飲ルヤ葎草ヲ代用スベシ

ハュムユルユス　ルユピユルユス　ゲメーシ
Humulus lupulus, 羅　Gumen, ホツプ　蘭

上本草家

Dioscorea Sativa, L.

和漢名 オニドコロ ナガトコロ

Dioscorea Tokoro, Makino.

ナガドコロ 新訂 山草薤

葉樹竹林中ニ多ク。葉山茱ニ比スレバ潤短。ナルドコロニ比スレバ尖長。七或ハ九ノ縦道アリ。葉腋珠根ヲ生スルコト山茱ト同シケレ共。形長カラスシテ瘤癭アリ。甲雄者葉腋一茎三四寸ニノ多枝又ヲ分チ。有梗花ヲ以テ穂様ヲナス。花被鈍頭披針状六出。色淡黄純白ニノ六条。翦淡黄。乙雌者ハ花枝ニ亞又ナク。無梗花ヲ以テ疎穂ヲ綴ル。裸子室軸様ニノ三稜。一柱頭三裂。別ニ假蕊ヲ添フ。後莢ヲナス形山茱ノ莢ノ如ク。内ニ扁子アリ。根ハ横延形生姜或ハ薩薁ノ如ク。硬ノ表暗褐。裏黄色ニノ味苦ク食フニ佳ナラズ。此種下条ニスレバ。葉差尖長。根ホ横延ナルヲ以テナガドコロノ名ヲ下シテ別之 附一雄花 二雌花共郎大岡

按林氏 タムユス Tamus crettda. 羅 カナダワース Kraingeria thuringiaca Regel 薗ノ下ニ。春氏ノ腊葉ニ由テ日本産ノ雌雄二品ノ図ヲ載ス。撿之ニ雌者ハ常種ノトコロ。雄者ハ菊葉ノ品ニノ。花茎ニ枝又ナキノ異アルノミ。由之觀之ハ。林氏春氏所見同シカラズ。後賢宜考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dioscorea Sativa, L.
var. spontanea,
Makino

ヤルドコロ　新訂　川草薢

吾郷邊藪林中ニ多ク生ス。葉略前条種ノ如クナレドモ。多ク扁圓ニメ微ク尖リ。縦脉十一ヲ常トシ。小葉ニアツテモ大低九ニメナガドコロノ九或ハセナルト同シカラズ。葉腋ニ三ノ細茎ヲ一処ニ出ス。長ニ三寸。往々ニ三枝ヲ分又シ。各無梗花ヲ以テ穂ヲナス。苓大小六片。形ナガドコロノ花弁ヨリ微ク尖長。初メ白色漸ク帶紅。老テ暗紫ニナル。根圓塊多鬚。大サ拳ノ如ク。肉色白ク。味苦ケレドモナガトコロノ如ク甚シカラズ。余未撿唯花故ニ姑ク缺之

附全花並雄蕊部大圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dioscorea [quinquiloba Th.]

五十七

平木公輔

[Dioscorea septemloba. Th.]

Inflorescence paniculate, fl. solitary, sessile!

菊葉トコロ　山芋薯一種　已下二種共ニ雄本ニカ、ル

平木雑彌

Dioscorea gracillima, Miq.(?)

タチドコロ(?)
三種共 他ノ三板ニ
発句ハズ!

平沼注藏

山草辭一種

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Dioscorea japonica th.

ヤマノイモ　ジヂンジヤウ　野山藥

薯蕷ノ類ニナ藤蔓草薢ト同シク。葉形亦略同ジケレ氏。對生シテ薢ノ互生ナルト不同。又雄花ノ莖トテモ枝ヲ分クザルノ殊標アリ。本条ハ。山中自生ノ薯蕷ニノ。葉形不一レに。概ルニ家生ニ比スレバ稍長クノ岬起大ナラズ。零余子ノ形圓長ニメ珠塊ノ狀ナラズ。根細長數尺ニ及ブ。ソノ根色ニ白ト。帶赤トノ二種アリ。白者ハ粘滑強ク味亦勝ル。花形葵狀大抵ニナ同シ

ヂヲスコレア　ヤポニカ
Dioscorea japonica、　ヤマノイモ　薯蕷春氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dioscorea Batatas, L.

ナガイモ　家山藥

家植薯蕷ノ義ニメ。自生ノ者トハ別種ニメ。ソノ族ニ種々アリテ根形一ナラズ。今掘ノ共ニヤマノイモト称スレド。ソノ根形ニヨッテ。ナガイモ。ツク子イモ。ダイコクイモ。キ子イモ。イテウイモ。エドイモ等ノ名アリ。葉形花状亦各々殊標アルベキモ。余未タ撿別セズ。葉腋ミナ零余子（ムカゴ）ヲ生ス。多クハ圓塊ニノ。ジ子ンヂヤウニ生ル長キガ如クナラズ

按前条ノ一種ニカヽル。春氏 *Dioscorea spongiosa*（ヲホンヂナホリア）ノ名ヲ掲ケテツク子イモノ名ヲ下ス當否イカヽ

Dioscorea japonica th.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dioscorea japonica th.

伊豆谷 Dioscorea sativa L. var. domestica, Makino.

平林生蔵

カシウイモ 黄獨

葉葵共ニトコロニ似テ更ニ大。葉形ハルドコロノ葉ヨリ微長。ナガドコロヨリ潤大ニメ。縦脈大抵九道。夏土ノ珠根ヲ大ニシ圓ク大ナルハ独栗子ニ超ヘ根ハ大圓塊ヲナス。共ニ焙煮シテ食フニ味苦カラズ。俗間云食之ハ壮年ノ白髪ヲ黒変スト。花実未撿缺之

ディオスコレア ヨッポシテホリア Dioscorea yoppoxifolia 羅

パールヴラーヂ チヨスコレア Dioscorea Pierlebradgii 蘭

春氏所定

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Gynostemma cissoides Benth et Hook 1876.

Vitis pentaphylla Thunb. 沙之又沙84モ出ス 雄ス一品両名ニテ

アマ茶ヅル　絞股藍

原野ニ生ス。草蔓共ニ五爪龍ニ似テ小ニノ軟。色深緑ニノ紫ヲ帯ビス。葉面光ニ背脉上ニ微々軟毛アリ。秋ニ至テ葉腋細莖ヲ生シ。又分シテ多細花ヲ総ル夢鐘状五出。花五弁。々尖細長ニノ淡黄緑白色。此種雌雄異幹ニノ。雄者ハ。花心ニ淡黄五葯アリ。雌者ハ。花心ニ實房ヲ見ル。扁圓ニノ三起アリ。各頭ニノ八稜柱ヲ出ス。後圓實ヲ結ブ

附　一雄花全状　二萼　三雌花全状共郭大図

甲

乙

一

二

平林全載

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Mercurialis leiocarpa S.Z.

二
一

ヤマアヰ

百品考ニ大青ノ考アリテ形状ヲ詳ニス可見。葉面ニ背脈上ニ。陳ニ織細毛アリ。毎葉腋鱗形ノ小托葉アリ。早春葉腋毎ニ一二寸ノ花莖ヲ出シ。数花一処ニ簇生シ数層互生シ穂状ヲナス。一簇下ニ尖卵形ノ一苞。披針状ノ数苞アツテ。十数ノ短梗花ヲ出ス。花被大サ二分許。弁掫圓ニノ三裂殆ト三弁ノ如ク。色淡黄緑白。多雄蕊大抵二十余 中心ニ出。長弁外ニ温ル。葯双珠形ヲ淡黄彩ヲ吐ク。此品雌雄異幹ニメ。雌者梢葉腋毎ニ莖ヲ出シ。一又ヲナシ。毎頭一花。花被鱗様ニ片。子室圓扁ニ筒併接シ。形椒實ノ如メ扁。色深緑。二柱眉ノ如ク兩方ニ開キ。緑色ニノ頭白色。形雞冠ノ如シ。又二仮蕊アリ。色亦深緑。阿須氏云。性塩氣アリテ大便ヲ通スルヲ以テ。水銃剤ニ用ユ。又月経ヲ催進スルノ功アリ。又地方ニアツテハ之ヲ蔬菜ニアテ、食料トナス 附一雄花ニ雌花共部大圖

第三種 アンヌア メルエテリアリス *Mercurialis annua*

イアールレークス *Ear Lakes*

ビングルコロイーズ *Bingulkroiz*

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Veratorum nigrum L.

アヲヤギサウ

第二十三綱　有雄花雌花雌雄両全花

ーシユロサウ　藜蘆　葱管藜蘆

往々山中ニ生。伊吹山ニモ多シ。春芽ヲ出シ数葉叢生シ。長一尺餘濶一二寸。夏月葉間茎々抽ク丁二三尺小葉ヲ互生シ。上ニ枝ヲ分チ穂ナナシテ花ヲ開ク。無夢六弁々本厚ク未薄クメ蝕黒色。子室三箇相接シ。頭外反シ。雄蕊六ニメ黄粉ヲ吐ク。此種三性花ヲ交ヘ開ク丁バイケイサウト同シ。根形亦同シケレド此種ニハ黒色棕毛ノ如キアツテ多ク根上ヲ包ム。（倶写按ニアヲヤギサウハ）或云白花ホアリト余未見　附全花郭大圖

第二種　ニグルニム　ズウアルテブルーメク　ヱラスウヲルトル

Melathrum nigrum, Lobelius. Zwartebloemey Wit Nieswortel 蘭

羅

Veratrum Viride

バイケイサウ　蒜蔡薑

深山ニ生。春早ク發芽シ莖三四尺ニ及ブ。葉姜韮葉ニ似テ大ニ。莖ヲ包テ互生。頭枝ヲ分チ穗ヲナシテ花ヲ綴ル。無夢ニノ卵圓六弁大サ六七分。色淡黄白ニノ緑暈並ニ黄緑ノ條脉アリ。子室シユロサウト同フノ稍長ク。雄蕊六ニノ葯黄色。亦全花雄花雌花ノ三性ヲ交ヘ開ク。主用載茱鏡蒸盡下　附兩蕊郭大圖

第二種　アルビユム　ヘラトルユム albiflorum ノ羅　ウイットブルーミフ・ニースウヲルトル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　ガラス使用

Zygadenum Japonicum, miq.

コバイケイ　蒜藜蓋一種

前条ノ一種ニメ茎高二尺餘。葉稍狹小ニメ長ク。花同形ニメ亦差小。白色ニメ背ニ微緑暈アリテ緑條ナシ。ソノ穗本ノ枝花ニアツテハ。多クハ五弁五雄蕊ヲ交フ

按前条ノ一種西書中未見此種

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

草木圖說 全部凡四十冊

慾齋飯沼先生著

前帙 草之部廿冊 木之部十冊 後帙 草木之部

大日本 平林莊藏板

帝室博物館藏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　　ガラス使用

特 7
20
165

三都書物問屋

江戸日本橋通一丁目　須原屋茂兵衛
同　日本橋通二丁目　山城屋佐兵衛
同　芝神明前　岡田屋嘉七
同　浅草茅町二丁目　須原屋伊八
同　横山町三丁目　和泉屋金右衛門
大坂心齋橋通北久太郎町　河内屋喜兵衛
同　心齋橋筋安土町　河内屋和助
同　博労町　河内屋茂兵衛
同　安堂寺町　秋田屋太右衛門
同　南久太郎町　伊丹屋善兵衛
京都麩屋町通姉小路上ル　俵屋清兵衛
同　三條通高倉東江入　出雲寺文治郎

草木圖說 前編 二十卷 全部 十冊

製本所　尾州名古屋本町通七丁目　永樂屋東四郎



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用