



新鐫海上醫宗心領全帙夢中覺痘王卷之四十二

海上懶翁蔡氏纂輯 後學唐郇武春 軒奉較

目次 列方 自發熱至痂落與痘中雜症方

升麻葛根湯 一 麻黃湯 二 桂枝湯 三

黃連解毒湯 四 參芪飲 五 保嬰百補湯 六

木香異功散 七 升麻流氣飲 八 十神解毒湯 九

太乙保和湯 十 奪命丹 十一 又萬氏同 百祥凡 十二

排毒飲 十三 猪尾膏 十四 姜活散鬱湯 十五

內托散 十六 柴葛煎 十七 連喬升麻湯 十八

疎邪飲 十九 蘇葛湯 二十 柴歸飲 二十一

雙解散 二十二 涼膈散 二十三 搜毒煎 二十四

大連翹飲 二十五 犀角地黄湯 二十六 四物湯 二十七

二陰煎 二十八 四順清涼飲 二十九 前胡枳椇湯 三十

三黃丸 三十一 通關散 三十二 導赤散 三十三

六一散 三十四 牛黃清心丸 三十五 七味安神丸 三十六

鼠粘子湯 三十七 柴胡麥冬湯 三十八 六味麥冬散 三十九

七味白朮散 四十 射干鼠粘子湯 四十一 柴胡桂枝湯 四十二

如聖湯 四十三 柴胡飲子 四十四 柴葛敗毒散 四十五

三酥餅 四十六 當歸活血散 四十七 又一方 四十八

消毒清火 四十九 清胃化痰 五十 解毒湯 五十一

八味凡料 五十二 人參白虎湯 五十三 參蘇飲 五十四

加減參蘇飲 五十五 景岳方 五十六 十宣散 五十七

補中益氣湯 五十八 理中湯 五十九 附子理中湯 六十

保元湯 六十一 一方 六十二 六物煎 六十三

寔秉解毒湯

四六

姜活散

五六

調元保嬰丹

六六

一方

七六

退火丹

八六

五積散

六九

惺惺散

十七

托裏消毒散

一七

六氣煎

七二

勻氣散

三七

橘皮湯

四七

芎歸湯

七五

三豆湯

六七

調元化毒湯

七七

紫草木通湯

七八

無價散

九七

一名人牙散

十八

一方

八一

一方

二八

一方

三八

紫草飲子

八四

紫草飲

五八

一方

六八

一方

八七

蟬蛻膏

八八

托裏散

九八

四君子湯

九十

五味異功散

一九

養中煎

二九

溫胃飲

九三

五物煎

四九

五福飲

五九

九味異功煎

九六

十二味異功散

七九

六味回陽飲

八九

六味消毒飲

九九

四味消毒飲

百一

益黃散

一百

雄黃散

百二

承氣湯

三百

猪膽導法

四百

當歸凡

百五

加味四聖散

六百

四聖散

七百

四聖丹

百八

胆脂汁塗法

九百

四苓散

十百

十全大補湯

百十

水揚湯 二百一 人參固臍湯 三百三 獨聖散 四百十

異功散 五百十 麻黃甘草湯 六百十 黃芪建中湯 七百十

養榮湯 八百十 涼血養營煎 九百十 胃愛散 十百二

人參愛胃散 一百二 快癥湯 二百二 快癥越脾湯 三百二

瀉黃散 四百二 涼肝明目散 五百二 八珍湯 六百二

白龍散 七百二 敗草散 八百二 木香散 九百二

紫草散 十百三 二僊散 一百三 神砂六一散 二百三

胡荽酒 三百三 辟邪丹 四百三 綿璽散 五百三

紫草快癥湯 六百三 肉豆寇丸 七百三 葛根湯 八百三

消風散 九百三 生肌散 十百四 活血散 一百四

百莖膏 二百四 木香大安丸 三百四 一方 四百四

五苓散 五百四 犀角散 六百四 猪髓膏 七百四

蕎麥散 八百四 茶葉方 九百四 救苦戒癥 十百五

解毒內托散 一百五 解毒防風湯 二百五 景岳方 三百五

平胃散 四百五 甘桔湯 五百五 拔萃方 六百五

桃仁承氣湯 七百五 升麻湯 八百五 清胃散 九百五

白朮散

百六

姜活救苦湯

百六

五皮散

百六

胃苓湯

百六

塌氣丸

百六

安神丸

百六

升陽解毒湯

百六

拔毒膏

百六

絕癥散

百六

麻仁丸

百六

酸棗仁湯

百七

錢氏方

百七

小柴胡湯

百七

六味異功煎

百七

參姜飲

百七

致中湯

百七

調中湯

百七

神香散

百七

胃關煎

百七

理陰煎

百七

大和中飲

百八

二陳湯

百八

竹葉石膏湯

百八

六君子湯

百八

五君子煎

百八

五德丸

百八

佐關煎

百八

抑扶煎

百八

香連丸

百八

御藥大半夏湯

百八

小分清飲

百九

大分清飲

百九

大小分清飲

百九

黃芩湯

百九

玄參化毒湯

百九

玄參地黃湯

百九

參苓白朮散

百九

人參敗毒散

百九

荆防敗毒散

百九

人參石羔湯

百九

人參白芷湯

百九

人參附子煎

百九

人參透膜散

百九

人參麥冬散

百九

人參建中湯

百九

人參理陰煎

百九

加味參蘇飲

百九

團參散

百九

參砂和胃散 二百

升消平胃散 二百

朮苓調脾散 二百

溫中益氣湯 二百

敗毒和中散 二百

清解散 二百

蘓解散 二百

化毒湯 二百

消毒飲 二百

葛根解毒湯 二百

普濟消毒飲 二百

消毒化癥湯 二百

清風化毒湯 二百

十味木香散 二百

十味姜活散 二百

十三味姜活散 二百

姜活湯 二百

三陰煎 二百

五陰煎 二百

七福飲 二百

八正散 二百

六安煎 二百

六味地黃湯 二百

四味射干湯 二百

當歸六黃湯 二百

金水六君煎 二百

桂枝大黃湯 二百

葛根麥冬湯 二百

加味甘桔湯 二百

柴胡飲 二百

柴陳煎 二百

柴葛桂枝湯 二百

柴苓湯 二百

甘桔清金散 二百

甘桂湯 二百

甘桔防風湯 二百

黃芩半夏湯 二百

連喬歸尾煎 二百

加味升麻湯 二百

錢氏養心湯 二百

伏神湯 二百

寧神湯 二百

秘旨安神丸 二百

硃砂安神丸 二百

保和丸 二百

又一方 二百

大補元煎 二百

貞元飲 二百

生脉散

二百五十六

清膈散

二百五十七

赤金豆

二百五十八

抱龍丸

二百五十九

梅花散

二百六十

琥珀散

二百六十一

瀉青丸

二百六十二

生犀散

二百六十三

紅綿散

二百六十四

二妙散

二百六十五

七味龍胆瀉肝湯
加味龍胆瀉肝湯

二百六十六
二百六十七

龍膽瀉肝湯

二百六十八

洗心散

二百六十九

蟬菊散

二百七十

蒺藜散

二百七十一

秦皮散

二百七十二

金露散

二百七十三

望月砂散

二百七十四

密蒙散

二百七十五

通神散

二百七十六

萬氏四聖散

二百七十七

洗肝散

二百七十八

導赤通氣散

二百七十九

抽薪飲

二百八十

馬鳴散

二百八十一

止汗散

二百八十二

司方涼膈散

二百八十三

儒方活命飲

二百八十四

神應奪命丹

二百八十五

太乙膏

二百八十六

錢氏黃柏膏

二百八十七

苦參丸

二百八十八

茵陳薰法

二百八十九

神效當歸膏

二百九十

玉鑰匙

二百九十一

吹口丹

二百九十二

神授丹

二百九十三

擦牙散

二百九十四

陰陽散

二百九十五

甘露飲

二百九十六

化蠶湯

二百九十七

大蕪荑湯

二百九十八

四味肥兒丸

二百九十九

九味蘆薈丸

三百

化癥湯

三百一

柴胡四物湯

三百二

安胎飲

三百三

敗毒散

三百四

涼血化毒湯三百 芍藥清肝散三百 化厘凡三百

生地黃湯三百 柴胡麥門散三百 消毒散三百

洗肝明目散三百 化蠶凡三百 桂枝葛根湯三百

紫草膏三百 人參定喘湯三百 向上該三百十五

治痘要方 解表諸方 清火解毒諸方

表裏兼解諸方 托裏解表諸方 調補諸方

攻下諸方 目次終 列方

升麻葛根湯 一 此為解痘毒之首治初熱壯盛 疑似未明或痘已出而表熱甚

升麻 葛根 白芍 甘草 各味平分水煎服 一方加山查牛旁

先師曰此方性味清涼純於疎泄必陽明多寔熱者方

可用之 一表熱甚者或疑似或已出 加山查牛旁紫蘊等尖 冬加麻黃

一初熱解表加柴胡白芷桔梗防風

一口乾渴內熱加葛根天花麥冬

一大便秘加大黃 一頭疼加姜活橐本蔓荊子

一自利加條芩 一嘔吐加半夏生姜

一腰痛加獨活細辛 一腹痛加木香青皮枳壳山查

一驚搐加木通生地燈心一小便秘加木通瞿麥

一衄血加玄參山柅生地一咽痛加桔梗連翹

一熱甚三四日不減須解其毒加大力子連翹紫草

一瘡不出加防風荆芥紅花一腹痛加龍膽蜜蒙柴

一瘡出大稠密加參歸木香紫草大力子防風桔梗

一瘡乾或帶紫或太赤者血熱也加歸稍生地紅花骨皮丹皮

一痘閉陷灰白氣虛也加參朮防風木香官桂

一泄瀉裏虛也加參朮訶子茯苓

一手足瘡不起脾胃不足也加參芪防風官桂

一瘡不著痂濕也加芪桂防風白芷

麻黃湯 二治寒傷榮 麻黃三桂枝三杏仁十粒甘草六分生薑三片水煎服

桂枝湯 三治風傷衛 桂枝三芍藥三甘草一生薑三片棗二

枚煎服 余按此二方可用於北方強壯稟實者况我嶺南淺簿諸病亦不可用於南方強壯稟實者况我嶺

黃連解毒湯 四又名涼血解毒湯治痘出熱不退紅不

紫草一生地八分赤芍一蘇木一防風一荆芥一黃連一

木通各三分紅花一天麻一甘草各二分牛旁四分柴胡八分丹皮七分

燈心糯米水煎温服 景岳亦名黃連解毒湯但用黃

連黃芩黃栢枳子等分治火熱狂躁心煩口渴舌燥喘

參芪飲 五又名人參黃芪湯此方和平凡痘漿清或不滿或倒靨或身凉而痘不起皆可用

人參一黃芪五甘草八當歸一川芎一官桂三山查八

白朮八紅花五生姜一片水煎温服 余按參芪朮草

補氣也芎歸補血也古人又謂之活血湯况加之以紅

花官桂尤能令血流動而不壅滯又開竅活動真逐毒

釀漿成痘之聖藥

保嬰百補湯 六凡痘血熱毒盛腮紅色枯小赤八九日後漿足服之 山藥 當歸

芍藥 地黄 水煎温服

木香異功散 七凡痘灰白痒塌咬牙當歸木香

茯苓各三肉桂二人參 肉蔻 陳皮 丁香 半夏

白朮 厚樸 附子 各一 右為末每服二 生姜

二棗二水煎服 若裏急後重不可無附鼻 按此治純陰無陽之症參

歸苓朮所以補胃桂附丁香蔻所以温胃夏香樸陳所以調

胃蓋陽明主肌肉胃氣充足則肌肉温煖自然光澤起

脹而無痒塌之虞若非虛寒者不可輕用

升麻流氣飲

八

十神解毒湯

九專治血熱丹皮紅花木桔梗生地

當歸赤芍

川芎大腹連喬木通煎服

太乙保和湯

十日主治痘血熱三四生地人參紅花

紫草桔梗

山查川芎甘草木通燈心根姜三煎服

奪命丹

十一又萬氏方因主治痘黑陷甚者麻黃酒浸升麻山豆根

炒紅花大力子連喬各二半蟬蛻紫草人中黃

各三研末蜜酒凡神砂為衣薄荷湯下

百祥丸

二十專治痘黑紅芽大戟法用漿水焙極軟去骨曬乾復納汁又尽焙乾為末凡如米大每服一二十凡並麻湯下

排毒飲

三十 大黃 歸梢各一 白芷 木香各半 穿山甲

七片土 右為末看寔虛大小加減長流水煎數沸調服

猪尾膏

四十治痘倒靨心神狂亂不寧取尾片腦各一研

細取小猪尾血滴入白湯和服一方用麻黃煎湯服

一方用八神砂末一同研膏水香湯下

姜活散鬱湯

十五 專功裏 暴痘瘡

川芎 姜活 白芷 防風

桔梗 荆芥 連喬 粘子 骨皮 紫草 腹甘草

燈心煎服 按芎姜防芷有升提發散桔梗有開提勻

氣之能荆喬鼠善解鬱熱骨皮消壅熱於筋骨之間且

能肅清臟腑紫草滑肌通竅腹皮引熱下行甘草和中

解毒如此則已能發散開提而又得透臟和解使毒不

壅而出自易若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱為寒

氣所鬱不得伸越必逗留經絡近則水伏陷害遠則癩

內托散

十一各參芪內托散治表虛裏實為重氣粗氣血 六皆弱痘頂灰陷痘色淡白並可服之

黃芪 人參 當歸 川芎 桔梗 厚樸 白芷

甘草 木香 肉桂 防風 姜 棗 水煎溫服

一若淡白灰陷而虛寒者加丁香以溫其裏

一色淡白去防芷多加糯米 一若紅紫黑暗而屬熱

者去肉桂木香加紫草紅花黃芩 一若當灌膿而不

灌膿則倍加參芪歸糯米煎熱入乳汁好酒調服

接痘瘡始終以氣血為本氣血盛則能送毒外出氣血

虛則不能送毒外出伏於內令人氣重息粗而為裏寔之症此辰若單用防風木香等開竅疏通之藥氣血虛弱不能以送毒毒未盡出由氣血虛弱不能負載亦必復入此辰若單用參芪歸芍補益氣血之藥書云虛中有餘之邪者補藥不投能助邪熱元氣不受而邪先受之此方用補氣血之藥令其不虛以期本又用疏通之藥開壅去寔以治其標標本齊治能令痘毒出外不復入自內托外而成功也故以內托名之

柴葛煎

治痘裏俱熱散毒養陰 柴胡 葛根 白芍 黃芩

連喬 甘草 水煎服

連翹升麻湯

主散毒清火 連翹 升麻 葛根 桔梗

甘草 各七分 白芷 五分 薄荷 竹葉 燈草 煎服

疎邪飲

治痘初起氣血強盛不必補者單宜解邪此方為主可代升葛湯及蘓葛湯最當

柴胡 倍 芍藥 倍 蘓葉 荊芥 炙草 減半 水煎服

一無火加生薑 三片 一火盛內熱加黃芩 一有湯加

蘇葛湯

治初熱未見點發表之劑暫用之 蘇葉 葛根 各二分 白芍 一分半

甘草一 蓮鬚葱白根三 生姜片三 煎熱服原方有陳皮砂仁各五此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

柴歸飲一 當歸二三 芍藥或生或炒一ツ半 柴胡一ツ或半ツ 芥穗一 炙草七

或一 生薑片三 煎服 一血熱加生地 一陰虛加熟地

一火盛加黃芩 一氣虛脉弱加人參 一虛寒加炮姜肉桂

一嘔惡加炮姜陳皮 一陰寒盛邪不能解加麻桂

一熱渴加葛根 一腹痛加水香砂仁

一治麻疹荆芥葛根 此方和平養營之劑以為先者

有毒者可托有邪者可散寔不助邪虛不損氣凡陽明

寔熱邪盛宜升麻葛根湯無寔邪者宜此湯

雙解散二 凡痘表裏俱寔者非此不解 防風 川芎 當歸

連喬 芍藥 薄荷 大黃各五分 石羔 桔梗 黃芩各八分

荆芥 白朮 桂枝 滑石各四分 甘草各二分 生姜三片煎無辰

涼膈散二 又東垣方同 此為 黃芩 連喬各為

甘草 梔子 薄荷 桔梗 竹葉煎服

搜毒煎二 此解痘毒熱盛紫黑乾 紫草 骨皮

牛旁杆 黃芩 木通 連喬 蟬蛻 芍藥 煎各等分

一大便結寔臍腹寔脹加大黃芒硝

一有渴加天花麥冬 一血熱妄行加犀角童便

一陽明熱甚頭面牙齦腫痛加石羔知母

一小水熱閉加山柅車前兼表熱加柴胡

大連翹飲

二 主治痘後餘毒与尾熱之毒赤腫癰毒又治痘後一切發熱 連翹

山柅 黃芩 滑石 柴胡 荆芥 防風 甘草

當歸 赤芍 木通 瞿麥 蟬蛻各等分 量大小與服

一方無瞿麥有紫草鹿茸 一方有牛旁車前無瞿麥

犀角地黄湯

六 治痘血熱然心主一 生地四芍藥

丹皮 犀角各半 各味水煎磨犀角汁服

一良方加黃芩黃連 一板萃方加大黃連 一局方加桃仁

四物湯

七 治血虛營弱 熟地 當歸各三白芍三水煎服

二陰煎

八 治心經有熱水不制火 生地三麥冬三

棗仁二甘草一玄參一黃連二白茯苓一木通一加燈草

二十根或竹葉水煎服

四順清涼飲

九 治血脉壅寔臍腑生熱面赤 大黃

當歸 赤芍 甘草 各等分煎服 有熱渴加木香

前胡枳椇湯 三 治痰寔壯熱胸中煩悶大便堅寔卧則喘息若身温脉微有瀉者禁用

前胡 枳椇 赤芍 炙草 大黃 各半 或散或煎不拘服每服五フ

三黃凡 一 又各瀉心湯 治三焦積熱咽喉 黃連 三

黃芩 大黃 各等 為末蜜凡每服 四 十凡白湯下 或淡鹽湯下

通關散 二 此為通心經降心火 利小便之良方 大黃 枳子 各一 木通

炙草 車前 赤茯苓 人參 瞿麥 滑石 扁畜

炒各燈草水煎服 五分

導赤散 三 治心火及小腸熱症 生地 木通 生草

各平 竹葉二十片煎服 一方加人參麥冬 出馮氏治

六一散 四 熱煩渴小水不利治痢之聖藥 治中暑身

濕熱其功大矣 粉草 滑石 六 為末新汲水調下

一方加牛旁治煩不眠 一名硃砂益元散 本方內加

一名硃砂益黃散 本方內加

牛黃清心凡 五 又萬氏方同 黃連 生用 黃芩 山梔 各三

鬱金 二 神砂 一 牛黃 二 為細末臘雪調麪糊 凡如米大每服七

七味安神丸

三六

治心經蘊熱驚慌

黃連

歸身

麥冬

白茯苓

甘草

各半

硃砂

冰片

為末湯

服十九丸

心湯下

浸蒸餅和猪心血作丸每

服十九丸

心湯下

鼠粘子湯

三七

治痘稠身熱毒盛服

此以防青乾黑陷

牛旁

歸身

黃芪

炙草

柴胡

黃芩

酒炒

連喬

地骨

各平分煎服熱

退則止

柴胡麥冬湯

三八

治痘壯熱經日不止更無他症者

柴胡

半

胆草

一

麥冬

炙草

人參

玄參

各一

量大小加減不

拘辰徐

溫服

按此方解表之功居六清火之功居四

最佳

養營退熱此方

六味麥冬散

三九

即前柴胡麥冬湯

只用此六味不必

增減

七味白朮散

四十四

一各入參白朮散

飲水多服之最妙

治虛熱

人參

白朮

茯苓

炙草

藿香

木香

各一

葛根

一

為末每

服

服

一若無氣滯吐瀉等症

去二香以避燥

而耗氣也

射干

鼠粘子

湯

治痘壯熱大便堅寔或口舌生瘡

咽喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子湯

四一

治痘壯熱大便堅寔或口舌生瘡

咽喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子

炒枳

炙草

升麻

射干

各一

水煎

徐徐

溫服

薛氏曰此方若痘初出壯熱掀腫盤赤或咽喉口舌疼

痛作渴引飲者宜用之若因胃氣虛弱發熱而致前症

者宜用人參麥冬散

痛作渴引飲者宜用之若因胃氣虛弱發熱而致前症

者宜用人參麥冬散

者宜用人參麥冬散

柴胡桂枝湯

二四 主表散痘 熱之良方 柴胡 葛根 桂枝

甘草 人參 白芍 黃芪 姜片三煎服 痘出即止

如聖湯

三四 主治痘毒 盛不起 芍藥 升麻 葛根各一 甘草

紫草 木通 各三 姜片一 水煎不拘辰温服

柴胡飲子

四四 主治痘表 裏俱寔 柴胡 葛根 人參 姜活

防風 荆芥 桔梗 蘇葉 甘草 姜片三煎服

柴葛敗毒散

五四 治痘初熱 傷寒以此解散 柴胡 防風 人參

當歸 白芍 甘草 黃芪 滑石 大黃 各平分生薑三片煎服

三酥餅

四六 此初發熱用 以神砂 取上好明淨無砂石以

紫草 荔枝 枝壳 同焙 一夜研末 仍真蟾酥 法於端午日投

用煎湯 影過 晒乾 再研細用 蟾酥 取酥捻三餅

每加射香 少許 麻黃 去筋湯 炮過 晒乾 為極末

紫草 研極細 亦用蟾酥 別調作餅 此古方如遇辰行痘瘡小兒發

熱之初 每三歲者 將三餅各取半 熱酒化下 蓋覆出汗

不能飲酒 用敗毒散煎湯 化下 更妙 若痘已出 滿頂紅

紫色 為熱毒盛 宜煎紫草 紅花湯 或化毒湯 將神砂紫

草二餅 調下 少許 以解之 但痘出之後 不可服麻黃餅

也蓋神砂能解毒紫草涼心火製過亦能發痘解毒麻黃能發表發痘蟾酥能驅臟腑中毒氣從毛孔中依臭汗而出此四藥誠解毒希痘之神方也

當歸活血散

四七

治痘血熱焦紫

當歸

川芎

赤芍

生地

紅花 紫草 水煎服

又一方

四八

當歸

赤芍

紫草

川芎

紅花

各五

血竭一木香一為末五歲以上服一十歲以上服二酒下若熱極焦紫不紅活酒煎紫草汁調下

消毒清火

四九

清胃化痰

五十五

解毒湯

五一

馮氏各解毒散腫者名為痘母十

主治先發九死

金銀

五

甘草

一粘子

防風

荆芥

連翹

木通

各三

水煎服

一名解毒湯

治毒腫風熱搔痒

只用黃連連翹金銀三味

八味凡料

五二

峻補真陰真陽

熟地

八山茱

山藥

各四

牡丹

茯苓 澤瀉 附子 肉桂 蜜凡鹽湯下

人參白虎湯 五 又名白虎湯去人參主治暑盛煩渴瘧出不快及麻痘癩毒 人參 五

石羔 四 知母 五 炙草 三 加粳米水煎服

參蘇飲 四 治壯熱凡痰寒 人參 紫蘇 前胡 五 熱体痛咳嗽

半夏 桔梗 甘草 陳皮 茯苓 葛根 加姜葱煎温服

加減參蘇飲 五 紫蘇 葛根 前胡 陳皮 枳壳

甘草 桔梗 生姜片煎服

景岳方 五 治四辰感冒頭疼發熱惡寒及傷風咳嗽 潮熱往來解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治

人參 紫蘇 葛根 前胡 陳皮 半夏 茯苓

分 桔梗 甘草 各五 加枳壳 八 木香 五 姜棗煎服

十宣散 七 人參 條芩 當歸 各二 川芎 防風

桔梗 白芷 炙草 厚樸 各一 桂心 二 為末 每服二三 木香 湯下

補中益氣湯 八 治痘 黃芪 人參 炙草 各一 白朮

陳皮 留 當歸 各五 升麻 蜜酒 柴胡 各三 姜棗煎服

理中湯 九 治寒瀉便青不渴 人參 白朮 乾姜炙草姜棗煎服

附子理中湯 十 治陰寒厥冷腹痛 即本方加附子

保元湯

一六

一名調元湯去肉桂

人參二三炙草一肉桂

五七

黃芪

二三四炒三四回漿三五蜜炙

加糯米煎蒸又加人乳好酒

和

一頭額不起加川芎

三五

一面部不起加升麻

三四

一四肢不起加桂枝

一有嘔惡加丁香

三四

一元氣虛寒加大附

一方

二六

主治太陰不起

茯苓

白朮

川芎

當歸

蒸地

白芍

乾姜

水煎服

六物煎

二六

炙草

當歸

蒸地

或生

川芎

芍藥

人參氣不用

水煎服

一痘未出之先

加柴胡以疎表或防尾以佐之

一脾氣稍滯加陳皮山查一有腹痛頗滯加木通陳皮

一如見點後痘不起發或起而不灌或灌而漿薄俱宜

單用此湯或加糯米人乳好酒肉桂川芎以助營氣

一如氣虛痒塌不起加山甲

炒

一如紅紫

血熱不起加紫草或犀角

一胃氣虛寒多嘔加

乾姜丁香

一表虛氣陷

不起或多汗加黃芪

一氣血俱虛未起未灌而先痒加丁香

一元氣大虛寒戰咬牙去芍加芪附姜桂

寔表解毒湯 人參 黃芪 當歸 生地 甘草

白芍 柴胡 升麻 片苓 玄參 骨皮 薄荷 火

許淡竹葉十片水煎服

姜活散 治初熱見点 姜活 前胡 防風 荆芥

獨活 各八分 細辛 白芷 各三分 柴胡 炙草 蟬蛻 各四分 薄荷 三

水煎服 一如發搐及熱盛不退調硃砂製神效

按此解利之劑若兒身壯可用蘇葛以行表次宜和解

疎利之藥若虛而補者當兼補元氣不可單用此類

調元保嬰丹 主稀痘 纏豆藤 二刃或黃豆莢豆梗上纏繞紅細藤是也於八月午日擇取阴乾咱用

防風 芥穗 牛旁 炒 紫草茸 酒洗 升麻 酒炒 甘草 去皮

蟾酥 天竹黃 仁牛黃 赤小豆 黑豆 菘豆 各三十粒畧炒

硃砂 三升麻同焙過以汁炒 右另用紫草 二刃煎成膏 入砂糖

一小鐘將前各藥研末同混紫草膏作丸如李核大外

用硃砂為衣於未痘之先煎甘草湯每磨服一丸大者

二凡若發熱甚用生姜湯磨服覆睡而表之 多者可少少者可無大有神效

一方 六 無紫草用經霜老絲瓜一丁連藤蒂子 七

退火丹

六 治痘中狂妄神方服後睡火許
八 得睡神安氣平痘轉紅活

滑石

硃砂

冰片

三厘為末冷水調一分服

五積散

九

白芷

陳皮

厚樸

當歸

川芎

芍藥

茯苓

桔梗

蒼朮

枳壳

半夏

麻黃

乾姜

肉桂

甘草

各三

各散末服

惺惺散

十

主治感冒發熱

人參

白朮

茯苓

甘草

細辛

川芎

桔梗

加苜荷

煎服

每二

一方加防尾天花粉

托裏消毒散

十一

主治痘氣血內虛不能驅毒送托

人參

黃芪

川芎

當歸

白芍

茯苓

白朮

陳皮

甘草

金銀

白芷

連喬

或散或煎服每五

六氣煎

十二

治痘氣虛痒塌倒陷寒戰咬牙并治男女陽氣虛寒等症

黃芪

人參

白朮

茯苓

當歸

炙草

煎服

其加減依前六物煎

勻氣散

十三

木通

青皮

山查

為末

甘草湯調下每服

橘皮湯

十四

橘皮

半夏

茯苓

加生薑

煎服

芍歸湯

十五

當歸

川芎

減為末

紅花湯調下

三痘湯

十六

大黑豆

赤小豆

菘豆

各等

甘草水浸以甘草水燉熟為度任意飲之

調元化毒湯

十七

生芪

人參

白芍

當歸

牛旁

連翹酒炒七分 防風 荆芥 桔梗 前胡 木通各五分

紫草茸六分 紅花 生地各三分 甘草 蟬蛻各四分 山查八分 姜一片

腹痛去參芪加枳壳便秘去參芪加大黃血氣與毒俱

旺減歸芍三分之一去參芪

紫草木通湯七分 紫草 人參 茯苓 木通 糯米

各平甘草減半 水煎服

無價散七分 主峻攻發痘及人牙 猪牙 狗牙

猫牙 以炭火燒存性各等分為末每二分熱酒調下一如有痒塌寒戰

一名人牙散八分 只用人牙燒存性酒調下

一方八分 用小兒糞陰乾將領銀確二寸上下合定塩

泥封固火燉通紅取出為末蜜水調服

一方八分 加麝香少許片腦

一方八分 用人牙自落者火燉存性入韭菜汁碎大牙

三次小牙二次為末加麝香一分 或加紅麴二分 用鷄冠血

調成膏乳酒各半盞入葱白煎湯調下每服只三分 不

可過多多則陽氣盡出於表陰氣內盛必裏寒瀉泄急

以四君子湯加芍歸服之

紫草飲子

紫草 人參 枳壳 木通 山查

山甲 蟬蛻 各等分煎溫服

紫草飲

主治瘧疾便裏內熱 紫草 當歸 芍藥

甘草 麻黃 水煎不拘辰服

一方

主治瘧疾 熱出齊 用紫草 細搗百沸湯一盞密蓋勿

令泄氣量大小與飲多至一合少則半合雖出亦減

一方

治夾黑點子者名紫草酒用紫草 煎服

蟬蛻膏

主治瘧疾氣虛 蟬蛻 當歸 川芎 甘草

升麻 防風

荆芥 加人參 白芍 蜜凡如芡寔大每

托裏散

人參 黃芪 當歸 白朮 熟地

白芍

茯苓 炙草 為末服

四君子湯

補氣 調胃 人參 白朮 茯苓 炙草 姜棗

五味異功散

一名煎 人參 白朮 茯苓 炙草

陳皮 加姜棗或散或煎溫服

養中煎

治中氣虛寒 嘔吐泄瀉 人參 山藥 扁豆 茯苓

炙草 乾姜 水煎食遠溫服 一有氣滯加陳皮或

砂仁 一如胃中空虛覺餒加燕地

溫胃飲 九 人參 二三 白朮 二三 扁豆 二 陳皮 一 乾姜 炒焦

炙草 一 當歸 三 瀉 勿用 水煎食遠溫服

一氣滯胸腹痛加藿香丁香木香白蔻砂仁芥子

一兼有外邪及肝腎之病加桂枝肉桂甚者加柴胡

一如下寒滯濁加破固 一脾氣下陷身熱加升麻

一水泛為痰 腹痛吞滿 一脾胃虛寒 大嘔大吐不止

五物煎 九 治痘血虛寒滯及婦人血虛凝滯 當歸 三五

燕地 三四 芍藥 二 川芎 一 肉桂 三 水煎服

一兼胃寒嘔惡加炮姜 一水道不利加澤瀉或猪苓

一血瘀不行膝下如覆杯漸塊加桃仁或酒炒紅花

一痘血虛寒寒邪在表加細辛麻黃紫蘇柴胡

一氣滯加香附或丁香木香砂仁烏藥

一陰虛病痛加小茴

五福飲 九 五臟氣血虛 人參 心 燕地 腎 當歸 肝各 白朮 三

肺灸草一ワ水煎食遠温服一或宜温者加姜

九味異功煎六九治痘寒戰咬牙倒陷嘔吐一或宜散者加升麻柴葛人參

黃芪 當歸 熟地各二 炙草七 丁香三五 肉桂一ワ 炮姜二

製附二三 水煎温服 一有泄瀉腹痛加肉蔻麵炒一ワ或白朮

十二味異功散七九 一各陳氏十二味異功散治元氣虛寒痘色白寒戰咬牙泄瀉喘咳

人參 丁香 木香 肉寇 厚樸各二 白朮 茯苓

官桂各一 當歸二ワ 附子半 半夏各半 為末温水下每服二三ワ或加生

按此方性温有餘性補不足治寒症則可治虛症則不

六味回陽飲八九 治陰陽將脫等症 人參二三 附子二三 炮姜二三

炙草一 熟地一ワ或五ワ 歸身二三 水煎温服

一如泄瀉或血動者易當歸以冬朮多多益善

一肉振汗多加炙芪或白朮 一陰虛上浮加茯苓

一肝經鬱滯加肉桂 一瀉甚加烏梅或五味

六味消毒飲九九 又名消毒散 牛旁 連喬 甘草

升麻 紫草 山豆根 各等分煎服

四味消毒飲百一 人參 炙草 黃連 牛旁各一ワ姜三片煎温服

益黃散

一百

治脾土虛寒水來侮土或嘔吐不食陳皮
泄瀉腹痛大便不寔手足逆冷

青皮

訶子

炮去皮

炙草

各半

丁香

為末

服

或加肉菴

木香

煎服

雄黃散

二百

治痘後牙
齒疳瘡

雄黃

銅錄

為末

摻之

煎服

承氣湯

三百

治大便秘腹
脹寔滿

大黃

厚樸

枳寔

煎服

猪膽導法

四百

治大便秘

猪膽

取汁

入醋

許用

竹管長

五寸

以一寸納谷中將胆汁灌入肛中即便

當歸丸

五百

治大便秘

當歸

紫草

黃連

炙草

煎服

大黃右以歸紫煎成膏混各味和凡如椒子大量

大小清米飲漸加之以利為度

加味四聖散

六百

治痘出不快及變倒陷屬小便赤澁
餘熱不除或被風出復不見

人參

黃芪

川芎

炙草

紫草

木通

木香

蟬蛻

糯米

水煎服

一如便閉

加枳壳

便調

加糯米

四聖散

七百

治痘出不快倒屬陷伏
毒氣入內腹脹溺赤

紫草

木通

煎服

枳壳

甘草

水煎

温服

一如氣弱

去枳壳

加黃芪

四聖丹

八百

主治痘

牛黃

兒茶

神砂

珍珠

研末

末以胭脂油和用針挑去藥點疔上

胭脂汁塗法

九百

主治

先用升麻煎湯去滓乃用綿脂

脂浸於湯內揉出紅汁以本綿醮湯於瘡上拭而塗之

四苓散

十百

主治

水道

白朮

猪苓

茯苓

澤瀉各七服六之白湯下

十全大補湯

十百

人參

白朮

茯苓

炙草

川芎

當歸

白芍

生地

黃芪

肉桂

隨症加減

水揚湯

十二百

主治

倒水揚

俗呼核把蟻生水邊細葉紅根枝上有圓菓滿菓有百髮

是者冬春用枝夏秋用枝葉切斷用長流水一大釜煎六

七沸先將三分之一置浴盆內手試適者仍先服煎藥

然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不拘次數洗

了照視若疊疊然起處見彙之有糸是漿影也如漿不

滿宜再浴之如弱者只浴頭面手足亦可此則不厭多

洗洗後而不見起勢乃氣血敗而津液枯多不可治

人參回膿湯

三百

人參

黃芪

當歸

甘草

蟬蛻

各等分加糯米一合煎服

獨聖散

四百

主治痘氣血不足形色俱弱不起

穿山甲

取前足背者燒存性為末每五分以木香湯入酒服或紫草湯亦可

異功散

五百

人參

白朮

茯苓

當歸

陳皮

半夏 厚樸 木香 丁香 肉桂 附子 官桂 姜棗水煎服

麻黃甘草湯 百一 主治寒 抑不起 麻黃 二 甘草 一 煎服

黃芪建中湯 百七 又名小建中湯 此方去芪 桂枝 加飴糖一碗

生薑 各三 芍藥 一 炙草 一 黃芪 一 大棗 二 水煎入飴糖服

養榮湯 百八 人參 當歸 紅花 赤芍 桂水 甘草 水煎

涼血養營湯 百九 生地 當歸 芍藥 甘草 骨皮

紫草 黃芩 紅花 水一鍾半煎服。一湯加天花

一熱熱無汗加柴胡 一血熱毒不透加犀角

一熱毒甚加牛旁連喬木通

胃愛散 百十 人參 茯苓 甘草 丁香 藿香

紫蘇 木瓜 糯米 右為末服加姜棗煎服

人參胃愛散 百一 人參 茯苓 甘草 丁香 藿香

紫蘇 木瓜 糯米 滑石 各二 白芷 半 末服 或加姜棗煎服

快癩湯 百二 主治瘡 起發遲 人參 五 當歸 防風 木通 各一

甘草 三 木香 紫草 蟬蛻 各二 水煎溫服

快癩越脾湯 百三 主治瘡膿水不克 瘳塌先以白 牛肝以參紫草三味內服外燻 黃芪

白芍 桂枝 防風 炙草 姜 片一棗 枝二煎服

瀉黃散 百三 山柈 石羔 五 藿香 七 防風 四 甘草 一

右為末每服四五勺或煎服

涼肝明目散 百二 當歸 酒洗 胆草 酒洗 密蒙 柴胡 川芎

防風 黃連 酒炒 各平分 以獾猪肝煎服

八珍湯 百二 人參 白朮 茯苓 炙草 川芎

當歸 白芍 燕地 隨症加減

白龍散 百二 治痘 爛 牛糞燒過取中間白者研敷之

敗草散 百二 治痘 爛 不止 爛茅桿取多年蓋屋者久感天地

精萃風露之氣或晒焙或研細敷瘡或攤席上令見卧

之善解瘡爛功難盡述 一云取曠野白茅爛者尤佳

木香散 百二 木香散用桂參苓 腹皮青前草半丁

姜水共煎温服後 表灰内泄妙通靈

紫草散 百三 紫草 炙芪 炙草 糯米 各五分 煎服

二僊散 百三 治体寒肢冷腹痛口氣冷陰盛 丁香 七

乾姜 一為末白湯服每七五合蓋被 辰令脾胃 温煖陰返陽則 痘洵矣

神砂六一散 百三 滑石 六 甘草 一 神砂 三 散末白湯下

胡荽酒 百三 最能 胡荽 一 以好酒 二 煎 一 沸令乳母口

含噴兒遍身并頭面房中燒胡荽香以除穢氣令痘出

快或用棗炙之見聞棗香尤能開胃進食開解毒氣

按此酒惟未出之前及初報之辰宜用之若起脹之後

則宜忌酒氣亦忌發散皆不可用

辟邪丹 百三 燒 控房中能除 一 蒼朮 代以黃 乳香 連尤妙 真降香

甘松 細辛 芸香 各等 為凡如豆大 每焚一凡不可過多只使畧

綿重散 百三 治痘餘毒身體潮節 出蛾蠶 生白礬

重內炭 研末粘瘡疔口此總治瘡毒膿水淋漓之劑

紫草快癩湯 百三 紫草 六 人參 一 白朮 一 當歸 一 川芎 一

白芍 茯苓 木通 甘草 糯米煎服

肉豆蔻丸 百三 治瀉之要藥或淡 肉蔻 訶子 白龍

骨 各半 木香 砂仁 赤石脂 枯白礬 散末糊丸 飯

送一如瀉甚煎木香湯下或異功散送下不止多服

異功散用桂參苓朴草歸陳朮木丁附半為臣姜共棗

頭溫足冷服之靈如症非虛寒不可輕用

余按此方治陽氣虛寒腸滑之泄藥蓋謂大便若因胃氣不固者宜木香散送下如不應急用六君湯以補之

葛根湯 百三 葛根四 麻黃 生薑各三 桂枝 白芍

炙草各二 棗二枚煎服

消風散 百三 人參 芥穗 炙草 防風 羌活

薄荷 蟬蛻炒 殭蚕炒 茯苓各二 陳皮 厚樸各一 右為末

每服二三勺茶調下瘡癬酒服

生肌散 百四 骨皮 黃連炒 黃柏炒 五倍子 生草

各等 右為末乾擦之即熱退結痂而愈

活血散 百四 白芍 玄胡 當歸 川芎各四 肉桂一

右為末每服四勺或煎食後熱服

百花膏 百四 白蜜不拘 用湯水和勻以鷲翎洞痛處

木香大安丸 百四 治飲食積滯 白朮二 神曲炒 陳皮

半夏 茯苓各一 山查三 連翹 蘿蔔炒 木香一

右為末糊丸如粟豆大每服二十丸 **一方** 百四 麥芽一 黃連五

五苓散 百四 治暑熱煩燥霍亂吐瀉小便不利 白朮

猪苓 茯苓 肉桂 澤瀉 為末每服二白湯下

犀角散 犀角 炙草 防風 黃芩 白蜜 煎溫服

猪髓膏 主治痘不靨及猪骨髓 白蜜 取鵝翎拂之即落

蕎麥散 磨取細麵 痘破者敷之潰爛通

茶葉方 治痘遍身無皮 茶葉 要及揀去粗梗入水焙取出再揀去

救苦滅癩散 密陀僧 滑石 為末 濕則乾滲之或好蜜

解毒內托散 金銀 黃芪 當歸 赤芍 防風

草節 荆芥 連喬 木通 入酒少許煎服

解毒防風湯 治痘發當辰令溫煖 防風 薄荷

荆芥 石羔 知母 桔梗 牛旁 甘草 連喬

木通 枳壳 加燈心竹葉煎服

一景岳方 治痘毒 防風 黃芩 骨皮 白芍

荆芥 牛旁 為末白湯調下或煎服

平胃散 一名和胃飲本方 蒼朮 厚樸 陳皮

甘草 姜三片煎服

甘桔湯 甘草 桔梗 加荆芥二水煎食後服

拔萃甘桂湯

百五十六

本方加連喬薄荷

桃仁承氣湯

百五十七

桃仁五升

大黃四升

甘草

桂枝各二升水煎服

升麻湯

百五十八

又各升麻解毒湯。治痘當辰溫辰寒以此辛平之藥發之

升麻

葛根

姜活

人參

柴胡

前胡

甘草

桔梗

防風

荆芥

牛旁

赤芍

連喬

淡竹葉煎服

清胃散

百五十九

治齒寒

歸身

黃連

夏倍用

生地

酒製各二合

丹皮

五升麻

今一

水煎涼服

白朮散

百六十

治中風多汗

牡蠣

炒

白朮

二月六

防風

二月半為末

溫水調下

姜活救苦湯

百六十一

蔓荊子

姜活

牛旁

升麻

黃芩

川芎

連喬

桔梗

白芷

防風

人中黃蒲荷水煎服

五皮散

百六十二

治脾肺不運行水停不利

桑白皮

生薑

皮

大腹皮

茯苓皮

陳皮

各一升

煎服

忌生冷物

胃苓湯

百六十三

甘草

厚樸

蒼朮

陳皮

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

肉桂

姜棗煎服

塌氣丸

百六十四

治肚腹

胡椒

蝎尾

五升

糊丸

如米大每服二十丸

陳米湯下

安神丸

百六十五

黃連

酒洗

硃砂

彩

生地

酒洗

歸身

炙草各五分為末

食後嚥津下

升陽解毒湯

百六

紫草 葛根 白芍 木通 猴梨

姜葱引

煩加麥冬赤芍湯加入參麥冬五味七八日
仍然者加黃芩地骨

拔毒膏

百六

治瘡疔 雄黃研 用胭脂浸水令濃調雄
黃點疔上立見紅活真神法也

絕癥散

百六

蜜陀僧 活石各二 白芷半月右為末和白蜜塗瘡
上即無痕

麻仁丸

百六

大黃四 厚樸八 枳實三 麻仁一 杏仁五

白芍三

各為末蜜丸

酸棗仁湯

百七

棗仁 人參各一 麥冬三 竹茹二 龍眼五枚
煎服

一方錢

百七

炙草 人參 煨生地 麥冬歸身 枳子各平分
水煎服

小柴胡湯

百七

柴胡八 黃芩三 人參三 甘草二 姜棗煎服

六味異功煎

百七

人參二 白朮 茯苓各二 炙草一

乾姜一 陳皮一 水煎溫服

參姜飲

百七

人參三五 炙草三五 炮姜煨 生薑三五 煎服

致中湯

百七

或倍 炙草三五 炮姜煨 生薑三五 煎服

調中湯

百七

一名調元湯 人參 茯苓 乾姜 藿香

白朮 炙草 木香 丁香 香附 砂仁等 水煎服

神香散

百七

丁香

白豆蔻

或砂仁亦可

各等分為末溫服

胃關煎

百七

熟地

山藥

扁豆

炙草

焦姜

或故

吳茱

白朮

各三

水煎食遠溫服。一瀉甚加肉蔻

一陽虛下脫不固加附子

一虛氣加人參

一腹痛

甚加木香厚樸

一滯不通加當歸。一滑脫

不禁加烏梅五味

理陰煎

百七

熟地

三五炙草一二

乾姜

或加

肉桂

水煎

溫服

大和中飲

百八

治飲食留滯結聚等症

陳皮

山楂

麥芽

各二

枳實

一砂仁

五厚樸

澤瀉

各五

食遠溫服

一脹甚加白芥子

一胃寒或惡心加炮姜

一疼痛加木香烏藥香附

二陳湯

百八

陳皮

半夏

茯苓

炙草

各一加姜棗水煎

竹葉石膏湯

百八

一名六味石羔湯

石羔

淡竹葉

桔梗

薄荷

木通

甘草

水煎服

六君子湯

百八

人參

白朮

茯苓

炙草

陳皮

各一

半夏

生薑煎服

五君子煎

百八

人參

白朮

茯苓

炙草

水煎

溫服

五德丸

百八

補骨脂

酒炒四月

吳茱萸

製二月

木香

二月

乾姜

三月

二升或代以肉菘麵炒或烏藥湯浸

人參湯或米湯送下

佐關煎

百八

厚樸

一

陳皮

一

炙草

七

山藥

扁豆

猪苓

澤瀉

乾姜

肉桂

各二

水煎服

一腹痛甚加木香或吳茱萸

一瀉不止加破固或肉菘

抑扶煎

百八

厚樸

陳皮

烏藥

各五

猪苓

澤瀉

各二

炙草

一

乾姜

二

吳茱萸

七

水煎温服

香連丸

百八

黃連

二十升吳茱萸十升同炒去茱萸

木香

四升八升

為

末醋糊丸每三五升丸米飲服

御藥大半夏湯

百八

半夏

陳皮

茯苓

各二

姜

五片水煎服

小分清飲

百九

茯苓

澤瀉

猪苓

各二

薏苡

枳壳

厚樸

各一

水煎

食前温服

大分清飲

百九

茯苓

澤瀉

木通

各二

猪苓

枳子

枳壳

車前

各一

水煎

食遠温服

大小分清飲

百九

黃芩湯

百九

黃芩

三

白芍

甘草

各二

棗

二枚

水煎服

玄參化毒湯

百九

治痘後赤火丹瘤

玄參

歸尾

連翹

石羔

骨皮 赤芍

防風

荆芥

木通

紅花

酒洗淡竹葉煎服

玄參地黃湯

百九

甘草玄參生地丹皮枳子

升麻

各五分

白芍

蒲黃

五分炒水煎溫服

按此方宜去升麻以塞上冲之勢勿謂但屬陽明

宜用升麻者也

參苓白朮散

百九

与七味白朮散同人參白朮散同

人參

白朮

茯苓

炙草 木香

藿香

乾葛

各二水煎服

一方加麥冬治痘已靨未靨熱不退

煩渴不止此方極能清神生津

一方去葛朮加山藥蓮肉桔梗薏苡砂仁治痘出泄瀉

少食小便清神氣倦瘡不起膿

人參敗毒散

百九

主治痘餘毒發為癰腫

人參

赤茯苓

姜活

前胡 獨活

薄荷

柴胡

枳殼

川芎

桔梗

炙草 減半

牛旁

五分

加葱頭煎服

一名荆防敗毒散

百九

本方加荆芥防風連翹金銀

人參石羔湯

百九

人參白芷湯

百二

人參附子理陰煎

二百

一 燕地

三五

當歸

二三

炙草

一二

乾姜

黃炒

一 二 附子

三

水煎服

人參透膜散

二百

人參

紫草

如無以紅花代之

白朮

當歸

芍藥 茯苓

甘草

木通

蟬蛻

糯米

各等分水煎服

人參麥冬散

二百

麥冬

一 人參

炙草

白朮

陳皮

一 厚樸

各五

或散或煎温服

人參建中湯

二百

炙草

桂枝

生姜

各三

大棗

十二枚

膠飴

斤一

加入人參

芍藥

三 微火解服

人參理陰煎

二百

加味參蘇飲

二百

人參

三 蘇葉

一 山查

六 川芎

四 茯苓

五分 半夏

三分 牛旁

四分 葛根

五分 前胡

八分 陳皮

七分 枳壳

六分

桔梗

甘草

各四

姜水煎服

團參散

二百

人參

當歸

各半

雄猪心

一丁切片煎湯調藥每二

服或煎服亦可

參砂和胃散

二百

人參

砂仁

半夏

各四

白朮

茯苓

各五 藿香 陳皮 各三 炙草 二 煨姜煎服

升消平胃散 二百九 川芎 香附 蒼朮 紫蘇 厚樸

各五 砂仁 藿香 白芷 陳皮 各三 麥芽 六分 山查 一分 姜 煎服

朮苓調脾散 二百十 白朮 茯苓 白芍 炙草 神曲

各五 扁豆 八分 香附 砂仁 厚樸 各三 加人參 三分 姜 棗煎服

溫中益氣湯 二百十一 人參 白朮 各五 生芪 八分 歸身 茯苓

各六 炙草 川芎 各四 白芷 防風 各三 木香 官桂

山查 各二 姜 片三 棗 二煎服中病即止

敗毒和中散 二百十二 連喬 牛旁 各六 黃連 炒 枳壳 防風

各七 荆芥 五分 桔梗 紫草 蟬蛻 川芎 各四 前胡 木通

各五 升麻 甘草 各四 麥冬 八分 水煎服 一如 大便秘加大黃

清解散 二百十三 荆芥 防風 蟬蛻 桔梗 川芎 各四

前胡 升麻 葛根 各五 黃芩 黃連 木通 紫草 各六

牛旁 連喬 各七 山查 八分 炙草 三分 姜 片三煎服

蘇解散 二百十四 即清解散去芩連加蘇葉白芷 各五分 姜 活四分 姜 三片煎服

化毒湯 二百十五 治已出或出不快或欲出壯熱少食一劑 即消若一二窠出或已全出頭焦三服愈

紫草茸五升麻半一炙草半二加糯米五十粒煎服

消毒飲二百 治痘初出胸前稠密急進三四服决透消毒應手神效 鼠粘子四

荆芥二甘草一防風五加山查 黃芩 紫草酒洗煎服

或加犀角尤妙 一如食少加人參

葛根解毒湯二百 葛根 升麻 生地 麥冬

天花各等甘草減半水煎服

普濟消毒飲二百 黃芩 黃連各五人參三橘紅 玄參

甘草 桔梗 柴胡各二連喬 鼠粘子 板藍根

馬屎勃各一殭蚕炒升麻各七水煎服

消毒化癥湯二百 升麻 柴胡 連喬 甘草 胆草

牛旁 防風 蟬蛻 密蒙 竹葉 水煎服

消風化毒湯二百 防風 黃芪 桂枝 荆芥 升麻

白芍 牛旁 甘草減半薄荷七葉煎温服

十一味木香散二百 一陳氏方同治痘虛寒 木香 磨

腹皮黑豆洗人參各二赤茯苓 前胡 青皮 半夏湯炮

丁香訶子甘草各半桂心減半右為末服或姜棗煎服

十味姜活散 二百 姜活 二百 前胡 二百 防風 各二 荆芥 各二 獨活

各六 細辛 各三 白芷 各三 柴胡 各三 炙草 各四 薄荷 各三 煎服

一發搐熱不退調入硃砂末服

十三味姜活散 二百 姜活 二百 獨活 二百 防風 二百 桔梗 二百

荆芥 二百 柴胡 二百 前胡 二百 骨皮 二百 炙草 二百 蟬蛻 二百 川芎 二百

天麻 各平 薄荷 三 煎服

姜活湯 二百 姜活 二百 龍膽 二百 防風 二百 川芎 二百 山柰 二百

當歸 各等 甘草 減 淡竹 薄 荷 煎 服

三陰煎 二百 當歸 二百 熟地 二百 炙草 二百 芍藥 二百 棗仁 二百

人參 一 水煎溫服 一嘔惡加生薑片 三 一多汗 煩燥加五

一腰膝筋骨無力加牛膝杜仲 一小腹痛加枸杞 三

一有脹悶加陳皮 三 一汗多氣虛加黃芪 三

五陰煎 二百 治真陰虧損脾虛失血及 五 熟地 五 山藥 二

扁豆 二 炙草 二 茯苓 五 芍藥 二 五味 二十 煎服

七福飲 二百 人參 三 白朮 一 歸身 三 熟地 三 炙草 一

棗仁 二 遠志 三五 生薑 五 煎服

八正散 二百 車前 二百 木通 二百 瞿麥 二百 扁蓄 二百 滑石 二百

甘草 枳子 大黃 燈心 根十 水煎服 一考加水香

六安煎 二百 陳皮 半 半夏 二 甘草 一 杏仁 一 白芥子 七

氣弱者忌之 茯苓 二 姜 三 煎温服

六味地黃湯 二百 熟地 四 山茱 二 淮山 二 丹皮 一 茯苓

一澤瀉 一 水煎服

四味射干粘子湯 二百 鼠粘子 四 炙草 升 射干 各 水煎服 温

當歸六黃湯 二百 當歸 一 黃芪 一 熟地 七 生地 七

黃芩 黃連 黃柏 各七 水煎服

金水六君煎 二百 當歸 二 熟地 三 陳皮 半 半夏 二

茯苓 二 炙草 一 姜 五 煎服

桂枝大黃湯 二百 桂枝 白芍 各二 甘草 一 大黃 各五 姜 一

葛根麥冬湯 二百 葛根 三 麥冬 四 人參 升麻 茯苓

甘草 各二 石羔 半 赤芍 一 水煎服 每三升水一大盞煎至六分徐徐温服量見大加減

加味甘桔湯 二百 桂梗 八 甘草 一 牛蒡 射干 各六

防風 玄參 各四 姜 一 片煎服 一熱甚加芩去防

柴胡飲

二百三十七

柴胡

防風

當歸

人參

白芍

甘草

黃芩

滑石

大黃

各半

水煎服

柴陳煎

二百三十八

治風寒咳嗽痞滿多痰等症

柴胡

陳皮

半夏

二

茯苓

甘草

生薑

水煎

食遠服。一寒勝加細辛

一風勝氣滯加紫蘇

一冬月寒甚加麻黃

一氣逆多咳加杏仁

一痞滿氣滯加白芥

柴葛桂枝湯

二百三十九

柴胡

葛根

桂枝

防風

甘草

人參 白芍

姜三片煎服

柴苓湯

二百四十

柴胡

人參

黃芩

半夏

甘草

猪苓 澤瀉

白朮

茯苓

肉桂

水煎服

甘桔清金散

二百四十一

桔梗

甘草

連翹

訶子

牛蒡

薄荷煎服或散服

甘桂湯

二百四十二

桂枝

四

甘草

猪

去渣頓服

甘桔防風湯

二百四十三

治癩疹

桔梗

甘草

牛蒡

射干

防風

玄參

四

姜引熱甚加黃芩去防風

黃芩半夏湯

二百四十四

黃芩

半夏

麻黃

紫蘇

桔梗

枳壳 杏仁 甘草各等 水二鍾 姜片三 棗枝二 煎分八 食遠服
天寒加桂枝

連喬歸尾煎二百 連喬七 歸尾三 甘草一 金銀花紅藤
各四五 酒煎服

加味升麻葛根湯二百 葛根一 升麻八 赤芍六 甘草二
四分

桔梗二 防風三 蘇葉五 川芎四 山查八 牛旁五 熟服取汗
姜三片煎服

錢氏養心湯二百 人參 黃芪 遠志 當歸 川芎
四七

棗仁 五味 栝仁 肉桂 茯苓 茯神 半夏
各三分 炙草一 姜棗煎服

茯神湯二百 人參 黃芪炒 棗仁炒 燕地 白芍炒
四八

栝仁炒 五味炒 茯神各一 桂心 甘草各五 水煎服

寧神湯二百 人參 當歸 生地 麥冬各一 山柰
四九

黃連 炙草各二 菖蒲二 燈心五 神砂二 水煎服

秘旨安神丸二百 人參 棗仁 茯神 半夏各一 當歸
五十

白芍 橘紅各七 五味五 炙草三 姜汁糊丸芡寔大每服一丸生
姜湯下

硃砂安神丸二百 黃連一 硃砂一 生甘草五 糊丸燕津下
五一

保和丸二百 神曲 陳皮 半夏 茯苓各一 山查三
五二

連喬 蘿蔔子各五 粥糊凡服

又方二百五十三 加麥芽一 黃連五

大補元煎二百五十四 人參二 山藥二 蒸地二 杜仲二 當歸二

世瀉 去之 山菜一 香酸者去之 枸杞二 炙草二 水煎食遠服

貞元飲二百五十五 蒸地二 炙草二 當歸二 水煎溫服

生脉散二百五十六 煩渴首尾通用 人參一 麥冬五 五味七 水煎服

清膈散二百五十七 肺主治 陳皮半 貝母二 微破 胆星三 海石二

白芥五 木通二 水煎服

赤金豆二百五十八 巴豆霜去皮油半 生附子二 皂角二 輕粉

丁香二 木香 天竺黃各二 右為末醋浸蒸餅為丸珠

砂二 為衣用姜醋茶蜜苗香史君子為湯送下五七丸

抱龍丸二百五十九 治凡痰壅盛或發熱 胆星四 天竺黃一

雄黃 硃砂各五 麝香五 右為末用大甘草一 煨極

濃汁搗丸每作二十丸陰乾薄荷湯下一二丸

一此方加牛黃四 名牛黃 凡 一此方加琥珀各 琥珀

梅花散二百六十 硼砂 馬牙硝 芒硝 神砂各一 人參二

甘草五分片腦半分麝香一分右研末磁器收貯每服半匙麥冬湯服或薄荷湯亦可

琥珀散二百六十一琥珀 牛黃 胆星倍白附 天麻

僵蠶炒去絲 黛礬 全蝎 蝉蜕 乳香各一分 硃砂五分 右為

末每服一二分白湯調下

瀉青丸二百六十二 胆草 當歸 川芎 防風 姜活

山柰 大黃 等分為末糊丸

生犀散二百六十三 犀角三分 柴胡 葛根 赤芍 骨皮各一分

甘草五分水煎服

紅綿散二百六十四 麻黃節去 天麻 荆芥 炙草各二分 全蝎七枚 右

為末每服一分薄荷二葉入酒五滴煎三沸熱服

一如痘未出再進一服次又一服

二妙散二百六十五 黃柏去皮炒 蒼朮米泔浸炒 等分為末

七味龍膽瀉肝湯二百六十六 柴胡 澤瀉 車前 木通

胆草 歸身 生地 等分煎服

加味龍膽瀉肝湯二百六十七 柴胡一分 人參 黃連 天冬

麥冬各五分 胆草酒炒五分 甘草 黃芩各七分 山柰知母各五分五味七粒 水煎服

龍膽瀉肝湯

二百六十八

胆草

車前

歸尾

木通

澤瀉

甘草

黃芩

生地

山柰

各等分

水煎服

洗心散

二百六十九

治眼睛腫痛多淚羞明

麻黃

去節

大黃

當歸

白芍

荆芥

甘草

白朮

生薑

薄荷

煎服

蟬菊散

二百七十

治痘入目及病後目翳

蟬蛻

去肚

白菊花

各等分每用三分入水加蜜少許煎食後溫服

蒺藜散

二百七十一

白蒺藜

南星

一用黑豆二合青鹽二水同燂透去豆焙乾

菊花

一用五

防風

僵蚕

甘草

各一用

右為末

沸鹽湯服每

秦皮散

二百七十二

治痘腫痛痒塌

滑石

黃連

各等分

乘熱洗

金露散

二百七十三

治赤目腫痛翳障諸疾

天竺黃

海螵蛸

不必浸洗

月石

各一

硃砂

影

蘆甘石

片子者佳煨碎童便七次影淨各八用

右為末

極細收貯

磁瓶

每用辰取數分

復入水片少許

治諸目疾皆妙

若治內外目障

取藥

一加珍珠

厘八

胆礬

厘三

內珍珠

厘五

煨豆

腐

中蒸

若爛弦風眼

每

一加銅錄

冠丹

各八厘

赤眼疼痛者

一加乳沒

各半

望月砂散

二百七十四

治痘後兩目不能開

穀星草

五

密蒙花

火酒洗

蟬蛻

五望月砂

一用即免糞

右為末

用豬肝

一

切

刀

剖開用藥二入肝內燂

蒸飲汁食肝神效

蜜蒙散

二百七十五

治痘後及眼蜜蒙半青霜子一决明子一

車前

今五

右為末用羊肝片一剖開入藥合好紙濕色煨蒸空心食之

通神散

二百七十六

治痘八眼生翳障白菊花一菜豆皮一穀星草一

右為末每歲用

一乾柿一生末汁一同焙汁盡去藥食

柿不拘辰日用二三个近者五七日遠者半月愈

萬氏四聖散

二百七十七

菜豆

菘豆

各四十九粒燒存性

珍珠

一

油頭髮

一分燒存性

洗肝散

二百七十八

川芎

當歸

防風

姜活

薄荷

施子

甘草各等水煎食遠服

導赤通氣散

二百七十九

木通

生地

人參

麥冬

歸身

菖蒲

甘草

加燈心煎服

抽薪散

二百八十

黃芩

石斛

木通

枳子

黃柏

各二

枳壳

澤瀉

各五

細辛

三

內熱

冷服

馬鳴散

二百八十一

人中白

火煨

馬鳴蠅

俗曰蚕紙燒

五倍子

一

白礬

少

右研末用米汁洗痛處以藥敷之神效

止汗散

二百八十二

人參

白朮

茯苓

黃芪

蜜炒

當歸

炙草各一 生姜 八麥麵煎服

弓方涼膈散二百 瀉三焦六 經諸火 大黃 樸硝 甘草各一

連喬半 枹子 黃芩 薄荷各 竹葉七片 煎服

僊方活命飲二百 即十三味 敗毒散去 白芷 防風

乳香 沒藥 甘草 連喬 赤芍 穿山焦 歸梢

天元粉 薄荷 角刺 貝母各一 金銀花三 陳皮一 煎服

神應奪命丹二百 治凡邪倒陷痘毒入裏與三蘇

神砂 擇墻壁 鏡面者以囊盛之用升麻黃紫草連喬

出將砂研細仍將焙砂藥去滓 麻黃連枝節 蟬蛻

紫草五 紅朮五 山甲五 蟾酥三 各研末用醋酒料

凡今作十凡週歲服半凡二歲服一凡只服三凡熱酒

化服厚蓋出汗汗出痘即出

太乙膏二百 玄參 白芷 當歸 肉桂 大黃

赤芍 生地各一 黃丹二 麻油斤二 右各味切細入油浸夏

三冬十春秋七日文火焙黑色入黃丹再熬以青柳枝手搗滴

錢氏黃栢膏二百 黃栢一 菜豆二 甘草三 以明脂濃汁塗眼

苦參凡

二百

苦參

白蒺藜

何首烏

牛旁子

荆芥穗

各半

右為末酒調麪糊為丸竹葉湯下

茵陳薰法

二百

乾茵陳研末搗棗膏和丸

晒乾火燒薰

神效當歸膏

二百

當歸

生地

黃蠟

各一二月

麻油

六月

先將歸地各一入油煎黑去粗又將味各一入煎焦去

滓入蠟溶化調勻成膏塗以紙蓋之

如有死肉以刀割去生肌尤速

玉鑰匙

二百

治凡熱喉痺及纏喉疔

月石

牙硝

半

殭蚕

一冰片

字一右為末每用五分以竹管吹入喉中

吹口丹

二百

治口瘡

黃連

青黛

見茶片腦

等分為末吹之

神授丹

二百

治牙疳

枯礬

白礬

灰

麝香

一右為末以竹管吹入喉中神效

搽牙散

二百

治痘後餘毒攻牙生疳

銅錄

雄黃

五倍子

枯礬

黃連

細辛

烏梅

用錫子包固火煨存性各等分為末搽之

陰陽散

二百

紫荊皮

炒

獨活

去節炒

赤芍

白芷

菖蒲

各二月

水煎服

甘露飲

二百

枇杷葉

生地

熟地

天冬

麥冬

黃芩

石斛

茵陳

枳壳

炙草

各一

水煎服

化蠶湯

二百九十七

蘆薈

青黛

川芎

白芷

蘆薈 胡黃連

川黃連

蝦蟇灰

各等分為末猪胆汁凡如麻子大以杏仁焙湯調服每二十丸

大蕪荑湯

二百九十八

治脾痺發熱作渴火食大便不調能乳嗜土等症

蕪荑

山柰

各五

當歸

白朮

茯苓

柴胡

麻黃

姜活各三

防風

黃連

黃柏

炙草

水煎服

作二劑

四味肥兒丸

二百九十九

治食積五疳目生雲翳牙爛口瘡發熱體瘦肚大筋青小便白

蕪荑

炒

神曲

炒

麥芽

炒

黃連

各平今為末猪胆汁凡如米大每服三三

九味蘆薈丸

三百

消疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

雷凡

蘆薈

蕪荑

木香

青黛

鶴虱

川黃連

各一

蟬蛻

二十

麝香

用猪膽汁和

凡米飲服

每二十丸

化癥湯

三百一

一名人參白虎湯治赤癥口燥煩燥暑熱及誤服桂枝湯大汗煩渴等症

人參

石羔

五

知母

二

甘草

一

糯米

一

煎服

柴胡四物湯

三百二

治疹後餘熱

柴胡

當歸

川芎

生地

白芍

人參

麥門

知母

淡竹葉

黃芩地骨皮

水煎服

安胎飲

三百三

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍

陳皮

甘草

紫蘇

黃芩

各一

姜水煎服

敗毒散

三百

治痘初壯熱毒盛
頭痛腰痛等症

升麻

乾葛

紫蘇

川芎

姜活

防風

荆芥

前胡

薄荷

桔梗

枳壳

山查

蝉蜕

甘草

地骨

牛旁

姜水煎加葱白汁
五匙熱服

涼血化毒湯

三百

紫草

生地

赤芍

蘇木

防風

荆芥

黃連

木通

紅花

天麻

甘草

牛旁

柴胡

丹皮

燈心

糯米

煎服

芍藥清肝散

三百

治眼

赤脉貫睛

臟腑秘結

白朮

川芎

防風

姜活

桔梗

滑石

石羔

芒硝

黃芩

薄荷

荆芥

前胡

甘草

白芍

柴胡

枳子

知母

二

大黃

水煎

食熱服

化廬丸

三百

治麻疹赤
白口瘡

黃連

蜀椒

苦練根

白

皮

右為末

用烏梅肥者

艾湯浸

去核搗爛

和用

艾湯量見大小下

生地黄湯

三百

生地

地榆

炙草

水煎

空心日晚

柴胡麥冬散

三百

柴胡

膽草

麥門

甘草

人參

玄參

右咬咀

每服

水一大盞

煎至

不拘辰徐服

消毒散

三百

芥穗

炙草

牛旁

各

為粗末每服三勺水一盞煎
七勺不拘辰徐服

洗肝明目散

三百一十一 治痘後目疾

當歸 姜活 柴胡

密蒙花 川芎 防風 木賊 山柰 龍膽

右為末每服一勺淡砂糖水調服

化蠶丸

三百一十二

桂枝葛根湯

三百一十三

解散寒邪 桂枝 葛根 升麻

赤芍 防風

甘草各一 加生姜片三 淡豆豉一勺水一鍾煎七令温服無辰

紫草膏

三百一十四

紅紫黑陷者 紫草茸 白附子 麻黃去

泡湯去黃沫晒乾用

炙草各半 僵蠶炒 全蝎各八 右為末用白蜜一好

酒半 盞 先將紫草節熬成膏旋入各藥凡如皂角子每服

一凡紫草煎湯化下後用補藥調理如治驚搐以金箔為衣箔荷湯下

人參定喘湯

三百一十五

治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸膈緊痛及肺感寒邪咳嗽声重

人參 麻黃 阿膠 半夏麩 五味子 粟壳

甘草各八分 桑白皮半 水一鍾 姜片三 煎分八 食後服

治痘要方景岳以下該 解表諸方該九方

一凡初熱辰必用者諸家皆以升麻葛根湯一為首程

氏則用蘇葛湯^{十二}似為更妥余則用柴歸飲^二以兼榮

術為尤妥當隨宜擇用 一凡營虛表不解者宜柴胡

飲 柴胡^三當歸^二蒸地^三白朮^三炙草^一陳皮^{或去}

白芍^半水煎服 一如寒多加桂 一如氣虛加參

一如頭疼加川芎 一陽氣虛寒而表不解者^{宜柴葛桂枝湯二百三十九}

一元氣本壯而表不解者疎邪飲^九或加減參蘇飲^五

一寒氣勝而表不解者五積散^九或麻黃甘草湯^{百十}

清火解毒諸方^{該十二方}

一凡此所用解寔熱者如欲解毒清火而兼養榮者

惟四味消毒飲^{百一}為妙鼠粘子湯^七亦佳

一凡熱毒內盛而不化者宜搜毒煎^{四二}

一煩熱作渴小水不利者宜導赤散^三或六一散^{四三}

一血熱赤癥煩燥多渴者宜用犀角散^六

一凡熱在陰分而失血者宜玄參地黃湯^{百九}

一凡內熱不清宜東垣涼膈散^{三二}

一二便俱秘而火盛於內者宜通關散^二

一熱毒內蓄小便不利而為丹為難宜大連喬飲五二

一煩熱多驚而神不安者宜七味安神凡六三

一熱毒內甚而狂妄者宜用退火丹八六

表裏兼解諸方

該五方

一內外俱有熱邪者宜柴葛煎七十一或柴胡麥冬湯八三

一凡裏邪甚而表邪微者解毒防風湯九百三

一表裏俱有邪而元氣兼虛者宜寔表解毒湯四六

一表裏俱寔熱者宜用雙解散二二

托裏解表諸方

該六方

一凡有宜補元氣者有宜兼解毒者如氣血俱虛而不

解者宜六物煎三六或托裏散九八

一虛寒不達兼托表者宜參芪內托散六十一或十宣散七五

一氣有虛寒而不透者宜六氣煎二七

一凡氣血俱虛微熱不起者宜禁草快癥湯六三

調補諸方

該十六方

一凡補劑皆痘中元氣根本祛邪托毒者之所必賴但

見虛邪必當以此諸方為主

一如氣不足者宜調元湯六百七

一凡氣虛宜溫者用保元湯一六或六氣煎七

一氣虛微熱宜兼涼解者宜參芪四聖散 人參

黃芪 白朮 當歸 川芎 白芍 茯苓 各五 紫草

防風 木通 各三 水煎服

一凡血虛者宜四物湯七二或芎歸湯七五

一凡血分虛寒而宜溫者用五物煎四九

一凡血虛血滯者宜用養血化癥湯治白疹當歸

人參 生地 紅朮 蟬蛻 各等分水一盞煎魚 薑二片

一氣虛血熱宜兼解毒者用涼血養營湯百九

一氣血俱虛者宜六物煎三六或八珍湯百二十全大補湯百一

一氣血虛寒宜大溫補者無如九味異功煎九六六味回

陽飲八九 一但虛寒而兼氣滯者宜陳氏十一味木香

散二一百十二味異功散七九 欲賴補虛大有不及

攻下諸方 該四方

一凡攻下之法亦痘所不可無此必不得已然後用之
勿視為常也

一如有血虛秘結大便不通者宜四順清涼飲九二

一裏寔多滯秘結宜前胡枳壳湯十三

一表裏俱寔大便不通者宜柴胡飲子四四

一凡血熱便秘毒盛者宜用當歸丸六六

夢中覺痘壬卷終

新鐫海上醫宗心領全帙夢中覺痘癸卷之四十三

海上懶翁黎氏纂輯 後學唐郁武春軒奉較

目次 外備用各方該七十方 稀痘神方一神功保毒丹

梅英稀痘丹三 稀痘龍鳳膏四 稀痘鼠肉方五

稀痘鯽魚方六 稀痘蝦蟆方七 四脫丹八

稀痘鷄蛋方九 玄兔丹十 稀痘烏魚湯十一

麻油擦法二十 稀痘保嬰丹三十 輕癥散四十

敗毒散五十 蘇解散六十 加味葛根湯七十

獨勝散

八十

升花散

九十

烏金膏

十二

七真湯

十一

助陽丹

二十二

蟾酥丸

三二

補脾快癥湯

四二

人牙散

五二

紫草膏

六二

涼血化毒飲

七二

奪命五毒丹

八二

何號周天散

九二

大保元湯

十三

人參歸芪湯

一三

生脈健脾湯

二三

桂枝解毒湯

三三

當歸湯

四三

白朮膏

五三

治中散

六三

白朮調元散

七三

堅腸湯

八三

阿膠駐車丸

九三

胃風湯

十四

陳氏木香散

一四

解毒散

二四

四聖膏

三四

二聖膏

四四

神效蒜灸法

五四

拔毒膏

六四

涼血解毒湯

七四

又方

八四

保生散

九四

利明解毒湯

十五

回漿散

一五

象牙散

二五

解毒托裏散

三五

四物快癥湯

四五

大補保命湯

五五

涼血芍藥

六五

白鷹糞散

七五

羊髓骨髓方

八五

潤腸湯

九五

治痘濕爛方

十六

三痘散

一六

洗肝散

二六

兒糞丸

三六

擦目方

四六

吹耳丹

五六

罩胎散

六六

安胎獨聖散

七六

柳花散

八六

當歸養心湯

九六

加味歸脾湯

十七

加味道遙散

一七

黑神散

二七

神治痘後生瘡方

三七

蟬鍼法

四七

常用方歌

該十方
二方

姜活散鬱方

保和湯

透膿散

保嬰百補湯

保元湯

十神解毒湯

大連喬飲

四順清涼飲

木香散

異功散

理中湯

益黃散

痘藥正品

該九十九
味

黃芪

白朮 甘草

茯苓

生地

熟地

當歸

白芍

川芎

肉桂

官桂

附子

木香

丁香

陳皮

枳壳

山查

糯米

紫草

紅藍花

紅子花

胭脂

牛旁

連喬

玄參

黃連

黃芩

犀角

石羔

大黃

膽草

枹子

升麻

葛根

麻黃

白芷

防風

薄荷

柴胡

荆芥

桔梗

木通

澤瀉

大腹皮

皂角

米仁

山藥

麥冬

姜獨活

天麻

赤芍

細辛

紫蘇

丹皮

何烏首

肉蓯

穀星草

射干

山豆根

淫羊藿

前胡 草解 蘆根 燈心 訶子 炮姜 煨姜

生薑 葱白 胡荽 杏仁 大棗 圓眼 蓮肉

白蜜 鹿茸 羚羊 羊角 穿山甲 公鷄 鷄冠血 露蜂房

蟬蛻 殭蠶 地龍 紫河車 人牙 人糞 人乳

羊頭腦 嫩羊肉 桑虫 陳黃米 扁豆 錦囊治案 該十條

目次終 外備用各方 錦囊以下該七十四方

稀痘神方 一 硃砂 揀取明淨者 麝香 取真射 草麻子 肥白者去壳紙

包壓去油 右共研末成糊用新筆蘸藥塗兒頂顛前後

心手足心兩手灣兩腿灣如棋子仁其乾落不可洗去

惟端午日午辰搽之必效此方搽之一年者止出十粒

搽二年者止出二三粒搽三年者不復出矣此傳方之

家已十六世並不出痘先師發慈濟之心不忍私秘用

之者宜珍重以保家以活人神妙無比

神功消毒保嬰丹 二 纏豆藤 一用五寸其藤八月間附毛豆梗上纏繞細紅絲者

是也採取陰乾 升麻 七寸 山查肉 一 生地 一 川獨活 二

牛旁 一用 甘草 五 黑豆 三十粒 赤豆 七十粒 當歸 五 赤芍 五 桔梗 五

連翹

七神砂五

黃連

防風

荆芥

各五

苦絲瓜

一斤長五寸隔年經霜者燒

存性

右各細末調

砂糖凡如

李核每服一

凡甘草湯下

諸藥預先精辦遇春分秋

分或上元中元日修合務在精誠忌婦人猫犬見之合

辰向太陽對藥祝曰神僊妙藥體合自然嬰孩吞服天

地齋年吾奉太上老君急急如律令勅一口氣念七遍

合畢每歲春分秋分服一凡能消痘毒若服三年六次

毒盡消滅痘必無虞矣

梅英稀痘丹

三

梅花葉

七朵研爛

硃砂

冠

除夕

砂糖調服出

痘必稀再用一服者痘可不出

稀痘龍鳳膏

四

地龍

即蚯蚓一條細小紅活白頸者佳

烏雞卵

一個

用雞

卵開小孔八地龍在內夾皮紙糊其孔飯上蒸熟去地

龍與兒食之每歲立春日食一枚終身不出痘凡值痘

症辰行即食一二枚甚妙或春分日亦可食

稀痘鼠肉方

五

取雄鼠肥大者去皮毛腸穢用砂仁食

鹽和水燂爛食之痘出稀少未食葷辰與食尤妙

稀痘鯽魚方

六

鯽魚不拘大小去鱗腸忌水洗將芫荽

切細畧用塩入魚腹中外以草紙包裹火中煨熟陸續
與兒食甚可稀解痘毒其鱗腸骨刺俱埋之

稀痘蝦蟆方七八月內取大蝦蟆去頭皮骨用淨肉塩

花香油搗內焙熟食之十餘枚可免痘瘡之虞

四脫丹八 蟬蛻 鳳凰 蜈蚣 神僊 脫爪 即父母 右四

味各等分焙為末密凡年年除夕夜服不出痘 三年後永

稀痘鷄蛋方九 單養黃 雞雌 雞隻 不可與雄雞一處及

大生蛋七照次序圈記收藏不可寫字切忌蚊虫買小

篾籃七盛之用繩照數系細竹棍為記號置無女人到

東廁中浸十二月初一日將頭蛋一浸初二日將二浸

以至七日照依每日浸一到初八日查明竹棍數記取

先浸逐日每取一用瓦罐焙熟空心食之一生無患痘壯實功 效不可勝言

玄兔丹十 玄參 晒乾取末 兔絲子 晒乾取末 二

味勿犯鉄器黑砂糖凡如碑子大每日砂糖湯服三

稀痘烏魚湯十一 十二月三十日黃昏辰將七星大烏魚

尾一小者二尾燂湯將兒遍身浴洗自首至足不可因魚

腥而用清水洗去不信或留一手一足不洗

遇痘瘡出此處必多即其野也

麻油擦法

二十痘將發之辰行之重者變輕每夜臨卧辰

用手中三指蘸麻油擦見頭額頂背腰兩手腕兩足腕

然後睡此暢達疎通升脫凝滯之義也

稀痘保嬰丹

三十纏豆藤 四陰乾紫草茸 四洗忌鉄防風 二升麻

四芥穗 二牛旁 二草稍 二硃砂 三天竺黃 二蟾酥 二

赤豆黑豆菜豆 十各五右為末外用紫草 三水煎膏 半

生砂糖 半和勻將前藥搗凡如赤豆大冠過硃砂為衣

未出痘辰煎甘草湯磨凡服大人 二如已發熱用姜湯

磨服厚蓋出汗則密者可稀少者散而不出如已見點

甚密用甘草湯磨服凡亦可減輕但不可過服

輕痘散

四十治痘末見點服之 絲瓜 近蒂三寸連皮子

硃砂 五淨末用砂糖調湯下

敗毒散

五十治初熱壯 升麻 乾葛 紫蘇 川芎

姜活 防風 荆芥 前胡 薄荷 桔梗 枳壳

山查 蟬蛻 甘草 地骨 牛旁 姜水煎加葱白汁

蕪解散

六十

治痘初壯熱毒盛頭痛紫蘇葛根
腰疼腹痛等症

防風

荆芥

白芷

紫草

蟬蛻

升麻

牛旁

木通

甘草

燈心葱白煎服

加味葛根湯

七十

治痘失表發熱譫語

升麻

葛根

赤芍

甘草

桔梗

柴胡

防風

牛旁

木通

連翹煎服

獨勝散

八十

治痘不起頂或紫黑倒陷靨又名奪命丹

穿山甲

酒炒成珠三取紫色及前

足者麝香

一分

右為末小兒

二分大人

四分

木香煎湯入

酒服熱甚者紫草湯下

昇花散

九十

錦囊秘方初發托痘神效

穿山甲

土伴炒黃一用取頭上及前足者佳

紅麴

一分

炒

為末極細用雄鷄冠血八酒調服大人一餘

小人隨減此較前方更佳蓋痘中麝香不可輕用也

烏金膏

十一

治因風寒痘不起發或紅紫或為搗

殭蠶

酒洗全蝎酒洗去尾

甘草

紫草

白附

味苦內者真

麻黃

各五分

山甲

炒二分

蟬蛻

土頭去

為末另將紅花紫草各一好酒腫煎至大半去

渣下蜜

五月

火熬滴水成珠作丸每服一燈心湯下

七真湯

一

治痘不起脹灌漿

淫羊藿

三分多

人參

八分

山甲

土炒三分

黃芪半甘草五川芎五當歸八姜棗糯米水煎服

助陽丹二根治痘平塌不起黃芪一人參一川芎一

白芍各當歸一紅朮五陳皮八官桂七姜棗水煎服

蟾酥丸二治痘不起發頂陷蟾酥牛黃三人牙一

雄黃各珍珠三硃砂五為末人乳黍米大人參湯下

補脾快癥湯四治手足痘人參黃芪甘草

防風防已肉桂去水煎服

人牙散五治痘黑陷或紅紫黑人牙煨存性入燕

麝香分或加紅麴分用鷄冠血調膏乳酒各入葱白

煎湯下凡服每分不可過多多則陽氣盡於表主痘癥

爛無血色而內寒泄瀉急以四君子加芎歸服

紫草膏六治痘頂色紅紫黑陷疔蠶五全蝎酒洗去麻黃不去

各一月白附子五紫草一山甲三蟬蛻三去頭尾

蟾酥一為末別將紫草一煎去渣熬膏又用蜜二入酒

半將前藥和丸如菉豆大三四歲者服一如痘色紅紫

黑陷者紫草湯下色淡白灰陷者酒下

涼血化毒飲

七二

治痘初出
瘡頭焦黑

歸尾

赤芍

木通 連喬

桔梗

紅花

紫草

牛旁水

煎調入燒
入糞一服

奪命五毒丹

八二

治痘黑陷
倒靨 乾枯不起者神聖

月魄

即蟾酥

吐月華

即中黃 銀紅

即硃砂

男圭

即雄黃

梅精

即冰片

右為末

用獐猪尾血和凡如麻子大薄荷湯下

凡一

移辰紅活

何號周天散

九二

治痘黑陷頂強目直
視腹脹喘急發搐

蟬蛻

酒洗

地龍

去一用為末量兒大小煎乳香湯下

大保元湯

十三

治痘頂陷根窠雖紅而皮
效且痛血有餘氣不足也

黃芪

三人

半一甘草

官桂

白朮

川芎

姜棗煎服

人參歸芪湯

一三

治痘頂不起血不紅活
或成漿而皮軟色白乃氣血不足之症也

黃芪

人參

當歸

川芎

甘草

官桂

山查

白朮

紅花

姜水煎服

生脉健脾湯

二二

治痘漿已成皮軟色白乃氣不足
補氣血不足補脾脾旺則血生固其本也

黃芪

人參

當歸

川芎

白芍

白朮

糯米

官桂

紫草

或加紅花

姜

麻黃

酒洗

桂枝解毒湯

三三

治痘適辰令大寒以此辛溫之藥發之

桂枝

麻黃

酒洗

赤芍 防風 荆芥 姜活 甘草 桔梗 人參

川芎 牛蒡 生薑水煎服

當歸湯 三治盜汗 當歸 黃芪 生地 麥冬

甘草 黃連 白芍 浮小麥 用積猪心燂湯煎服

白朮膏 三補中氣 五固自汗 用白朮米汁浸晒一宿飯上蒸 次炒

黃清水煎取頭汁二去滓熬膏 白湯調服 虛甚人參湯服

治中散 三治虛寒瀉痢 六不進飲食 黃芪 人參 茯苓 白朮

川芎 當歸 肉桂各五 肉蓯 麵包煨燕切片 吾丁香一

木香一 為末 每歲服一 好酒調下 衣被蓋煖火頃瘧自

白朮調元散 三即參苓白朮散 七治胃虛少食兼泄瀉 人參 白朮

茯苓 甘草 扁豆 蓮肉去心 山藥炒各一 桔梗

薏苡各八 砂仁七 為末 每服一 或五 分或棗或姜送下

聖鴈湯 三治瘧作 八瀉不止 黃芪 白朮各一 山查七 川芎

陳皮各五 升麻二 肉蓯一 棗三 水煎服

阿膠駐車丸 三 當歸二 黃連四 乾姜一 三味為末

阿膠二 炒成珠 醋燂膏和末 藥丸如梧子大 每服二十

黃末點痘疔頭上立辰紅活蓋雄黃能拔毒胭脂血能活

涼血解毒湯 四 治女人出痘非經期 七 當歸 二 白芷 五 於發熱辰經水忽至

升麻 四 紫草 一 赤芍 一 紅花 一 桔梗 八 連翹 一 燈心 煎

涼血解毒湯 四 治痘出而熱不退紅不分地或痘苗 八 乾枯黑陷急用此方可起脹灌漿

紫草 一 生地 各 柴胡 各 赤芍 各 蘇木 各 防風 各 荆芥 各

黃連 各 水通 各 紅花 各 天麻 各 甘草 各 牛旁 各 牡丹 各

燈心糯米水煎服

保生散 九 治氣血俱虛痘色紫河車 一 具酒洗去紅

敗龜板 五 鹿茸 五 右為末每服 一 如氣虛保元湯下如血

利咽解毒湯 十五 治痘咽喉疼痛山豆根 各 麥冬 各

牛旁 七 玄參 七 桔梗 七 防風 五 甘草 二 萊豆 四 水煎服

回漿散 一 漿結屬 何首烏 白芍 炒 炙芪 人參

炙草 白朮 炒 茯苓 姜水煎服

象牙散 二 治同前 人參 黃芪 白朮 各 甘草 七

茯苓 半 何首烏 一 加糯米一撮棗 二 水煎送下牙末 一

解毒托裏散 三 治痘稠密 桔梗 牛旁 人中黃

防風 赤芍 芥穗 歸尾 蟬蛻 升麻 葛根

紅花 連喬 去枝梗心 水煎入燒人糞調服

四物快癥湯 四五 治痘火盛乾燥 當歸 川芎 赤芍 生地

荆芥 牛旁 升麻 葛根 連翹 紫草 地皮各等分 水煎入燒人糞服

大補保命湯 五五 治痘皮破人參 黃芪 當歸 生地

川芎 赤芍 甘草 牛旁 防風 荆芥 連喬

官桂 水煎入燒人糞服

涼血芍藥湯 五六 治痘作痛芍藥 酒當歸 酒生地 酒紅花

地骨皮 各等分 水煎服

白鷹糞散 七五 治痘痂不落 鷹糞 取白色 馬齒莧 不拘

晒乾燒灰蜜水調塗靨上 一方用馬齒莧搗汁 猪膏 脂白蜜共熬膏塗痕上

羊鬮骨髓方 八五 治痘欲落不落 瘡痕 羊鬮骨髓 一揀入輕粉 一研

成白膏塗瘡上

潤腸湯 九五 治虛秘 歸稍 甘草 生地 麻仁 桃仁 泥 煎服

治痘濕爛方 十六 蠶繭燒灰存性加枯礬少許

又一方用陳墻上白螺螄燒存性為末

又一方用松花研末敷之 又一方用牛糞燒存性加射以許

又一方用陳墻上敗草或晒或焙為末

三豆散 一六 治痘後癰毒 用黑棗赤豆以醋研漿以鷲翎刷之隨手可退

洗肝散 二六 治痘毒攻眼障 川芎 歸尾 防風

姜活 薄荷 梔子 甘草 各等分煎服

免糞丸 三六 治痘入眼 免糞四 石決明一 用九孔者火炙

草決明一 木賊一 白芍一 當歸五 防風一 穀星草二 為

末蜜丸如豆子荆芥 一方只用免糞為末蜜丸如豆

揉目方 四六 治痘入眼 用象牙磨水揉入目內最妙

吹耳丹 五六 輕粉 黃丹 珍珠為末左目翳吹右耳右如之一方加雄黃射香少許

草胎散 六六 治痘 出痘 川芎 當歸 白芍 人參

白朮 桔梗 甘草 柴胡 條芩 防風 荆芥

白芷 葛根 砂仁 紫草 阿膠 赤苓加糯米水煎服

安胎獨聖散 七六 胎動服此 砂仁連壳炒去壳為末熟

一方用苧麻根搗爛敷臍 一方用伏龍肝井水調敷亦可

柳花散 八六 治室女發 柳花五七 紫草一 升麻九 歸身七

為末每服七口葡萄酒煎湯調下

當歸養心湯

治女人出痘口人參當歸木麥冬

甘草 升麻 生地 各等分燈心水煎服

加味歸脾湯

治女人經閉不通血海乾涸適逢出

人參 白朮 黃芪 炙草 茯神 木香 遠志

骨皮 柴胡 山柰 棗仁 姜棗煎服

加味道遙散

治同前 白朮 白苓 白芍 當歸

柴胡 甘草 各等分 加山柰丹皮棗 煎服

黑神散

治婦人出痘分脫 川芎 當歸 燕地

乾姜 黑炒桂心

蒲黃 炒木香 香附 青皮 黑豆 煎服

神治痘後生瘡方

其症每年披發如癩諸 燕鷺油

四蜜蠟 五萊菔子 焙研末 川硝 焙研末 土硃 四味俱入油內

蟻鍼法

治痘用馬蝗 置紅腫處 即愈

常用方歌

該方十 姜活散 芫荽紫葛喬甘地骨同大

腹鼠粘防燈草氣粗熱湧顯神通 保和湯 內地參紅

紫葛查芎草水通糯米燈心與姜水 十神服後用催膿

透膿散與**保和**同紫桔查芎草木通蟬鼠參陳燈棗共

姜防服後助成膿 **保要百補四君湯**山藥當歸芍地

黃八九日來漿足後調和氣血是良方 **保元湯**用草

參芪白朮苓歸燕地隨芍藥川芎乾姜桂太陰不起用無疑

十神解毒牡丹紅桔梗生歸赤芍芎大腹喬通燈草共

三朝血熱奏奇功 **大連喬飲**芥防風赤芍歸柴草木

通滑蛻黃芩枳子共更加柴茸最神功 **四順清涼草**

大黃當歸赤芍共稱良氣粗熱秘須煎服熱瀉還須入木香

木香散用桂參苓腹勒青前草半丁姜水共煎溫服後表灰內泄妙通靈異功散用桂參苓枳菓歸陳朮木

丁附半為臣姜共棗頭溫足冷妙如神泄瀉須知用**理中**人參白朮草姜

同四肢厥冷兼筋轉附子加添始奏功 泄瀉還須用

益黃青皮訶勒草丁香或加肉蔻木香等姜棗同煎是聖方

痘藥正品該九十五品乃痘家要用倘旁一人參治痘通者宜看錦囊藥性內甚詳的

之聖藥也補元氣生精血止渴生津安神健脈托裏排

膿既可補中以杜內陷復能固表以免外剝使正勝於

邪驅毒出外俾毒假漿成毒從漿化蓋無形之元氣能

生發於中則有形之疾病漸可消弭於無事也若熱毒
盛辰與血熱痘初與痰壅症與肺熱咳甚並禁用倘不
得已以苦茶浸過用無妨亦權宜也

一黃芪主益脾氣補托排膿寔勝理補氣虛益脾胃血
脈不行陰毒不起泄利消渴腹痛虛汗宜灌漿辰用若
血熱痘症外有紅紫癍點者肺熱咽痛喘咳者血熱血
枯痘色燥槁不潤者並禁用與漿足後不可過多恐脾
甚難於收靨過補則生離毒且人參黃芪皆補氣助火

之劑凡痘色白陷者最宜若痘色紅紫壯寔者輕用之
則血愈熱而毒愈熾紅紫者轉為黑枯不救之症

一白朮健脾利水燥濕溫中能補氣故能發痘能固脾
故能止瀉能補虛飲汗故發泡漿溢者加多及胖甚不
痲者虛渴者中氣大虛者甚宜若在膿辰用之則濕潤之

氣不行而痘難成漿矣蓋白朮專補氣分多用則燥且

助陽生火亦難收斂與熱盛喘咳音啞煩渴熱毒煩燥者並禁用

一甘草生用瀉火解熱毒消痘疽蒸用能補三焦元氣

健脾和中解諸毒藥佐理陰陽其味甘和而潤故能解
剛暴之毒 瀉枯涸之火常用宜小者生者補劑宜大
者炙者解疫癘惡毒宜製人中黃最佳節生用消腫導毒
一茯苓利水除濕益氣和中扶脾養胃除煩通液泄瀉
者水泡者及收靨辰並宜用之但多滲瀉走利之功故
灌漿辰恐令水氣下行外不行漿內防發渴與陰虛於
下精血不足者並當避之赤者惟利水瀉熱而不補小
便多汗多者宜忌之 一生地涼血行血養血專治血

熱血燥紅紫乾枯之痘凡吐血衄血解毒中皆宜用之
然其用有四涼心火之血熱瀉脾土之濕熱去鼻中之
衄熱除五心之煩熱用必酒浸洗凡痘瘡血熱瘡色乾
枯者俱宜之性寒涼血潤腸脾胃虛弱禁用

一燕地滋腎水補血而益真陰乃天一所生之源凡痘
中痘後血虛無膿者宜之蓋痘疹之病形質之病也形質
之本在精血燕地以至純至靜之性至甘至厚之味寔
精血形質中第一品純厚之藥故能於起發灌漿收斂

之用以參芪配之其功乃倍得升柴則能發散得桂附則能回陽得參芪則入氣分得歸芍則入血分今見痘家與傷寒家多不用豈非古人之未及耶抑不知四物湯為何物耶但性滯而不走倘脾虛者必須酒浸炒之一當歸生血養血行血止血痘血虛不光潤紅活者宜之凡虛者能補滯者能行發其升散當佐以川芎欲其附斂當佐以芍藥如血熱血虛同酒炒生地並用用宜酒炒若大便滑者禁用一白芍能引陰退陽健脾補表

養血和血可降可升能清能斂治痘血散不歸賴之以收使附氣分能瀉肝脾之火能止腹之熱痛亦能止汗一川芎能升能散能引清氣上行頭角排膿以起頭面之痘能佐參芪以行陽分溫補而解肌表之邪解諸鬱達三焦為通陰陽氣血之使故七日前暫為升提導引如頭面疹不起發或作癢者尤宜七日後必用蓋斂收斂而惡發泄也但性多辛散走竄上行故功多於頭面若火在上而氣虛者當避之及一切血症忌之恐引火上騰益耗陰分

一肉桂和榮衛以固臟表却風邪而寔腠理氣虛之痘賴以鼓舞藥性上行通調百脉引參芪以達臟表托痘毒離疽引血成膿制肝補脾調和氣血凡泄瀉寒戰痘白者並宜如寔熱痘症并痘後作痒皆不可用
一官桂能養營解表煖血行經凡痘營衛不克而見寒滯者必用此導達氣血且善行參芪蒸地之功若煩熱紫黑便結毒盛者不可輕用
一附子主脾胃虛寒元陽太虧泄瀉嘔吐不能止寒戰厥逆不能除與痘寒不

不起及白痒塌一切沉寒之症非此不可以益火之源

當為要藥如痘則煩熱外則紫黑誤用為害不淺若用附者

宜切厚片防草一木香和胃健脾除痢止渴散諸滯

氣如神温中除腹痛更妙凡痘出不快者用此順氣行

毒而痘出自快頂陷即起若氣虛煩熱者不宜輕用若

多用久用恐走洩太過又熱症燥症尤忌之

一丁香煖胃逐寒腹脹泄瀉凡虛滯者不可少厥冷痘

白者宜之丁香温能救裏官桂温能發表故並用以治

表裏沉寒之症 一陳皮和脾胃達陰陽開痰行氣和
胃消脹不升不降同參芪散滯氣痘始終俱用如氣虛
症候兼在灌膿之辰不可過多若自汗吐血氣弱皆所
禁用以其辛散走泄也宜炒用之 一枳壳下氣寬腸
凡痘初發熱胸膈不利有宿食有滯氣及熱盛氣粗者
俱可暫用若多服則損中氣宜麴炒用

一山查解毒發痘消食健脾化痰行結氣確瘡瘍消滯
血無辛香之耗故可為參芪之導引痘用之者以毒由

血熱氣滯賴酸味入肝溶化其血毒為膿水也然性專
散血解結多用則內虛凡氣虛便溏者切忌

去核用留
則作湯

一糯米溫脾胃之中氣制紫草之餘寒助血生漿能制
痘毒不致內攻凡脾胃虛寒作瀉或五六日不起發灌
膿者尤妙用辰煨粥最宜 一紫草治痘紅紫目赤血
熱毒盛之症用此涼心開竅使熱毒發越痘易起也至
五六朝用紫草必下糯米五十粒以制寒性損胃致瀉
惟火熱便秘者不必糯米但性屬寒滑利不可久用過

用恐致泄瀉成虛若非血熱及見大便滑利者禁用
一紅藍花治痘血熱血凝不行汚血化成癥點用此行
滯有去舊生新之妙多用則行血破血少用則活血歸
經入心養血和血與當歸同功大抵活血之功多而養
血之力少 一紅花子吞數粒能不染天行痘瘡凡瘡
色紅紫者血熱也宜紅花酒浸晒乾用如瘡子黑陷者
用子酒浸晒乾漫火微炒用 一胭脂即紅花汁成之
痘將出辰以此塗眼四圍痘不入目兼能活血

故解疔毒最良

一牛旁子一名鼠粘子潤肺金而退風熱利咽膈而散
諸腫清利咽喉之聖藥解痘熱毒之必濡能發痘涼血
助藥行漿凡痘熱盛紅紫便閉者最宜但性通騰滑竅
多服則內動中氣外致表虛如病後氣血虛弱痘出不
快而泄瀉者離疽已潰者並禁用 一連翹清三焦浮
遊之火散心經熱毒之痘風熱陽毒離腫痘後餘毒散
鬱除濕若非寔火熱毒不可妄行 一玄參初起熱毒
盛者用以清利咽喉并治一切熱毒離腫頸中痰熱咽

喉腫痛及痘後餘毒並治若腎經痘禁用與脾虛者忌切

一黃連解諸熱毒瀉心肝大腸之火凡痘血熱而熱毒

盛者并酷暑患痘又血熱者俱宜酒炒用若未出辰忌

服恐致冰伏其毒也又不宜久服久服則毒氣反從起火

一黃芩瀉肺胃火解熱毒養陰透陽上焦熱盛者可用

輕飄瀉肝火細但於初起以至灌漿俱禁用惟收靨以

後餘熱毒盛者皆宜安胎尤不可缺如脾胃虛弱脉沉

細者切勿混投一犀角解心火及肝脾火凡痘中血

熱吐衄及焦黑驚搐煩燥不寧等症皆可用之以解熱

毒丹溪謂屬陽能散痘後餘毒若血虛者忌然諸痛瘡

瘍皆屬心火在初用之不無冰伏在內之虞在後用之

不無引毒入心之患以羚羊代之更神效於犀角

一石膏清肅火寒善降陽明之火凡屬陽明寔熱而為

頭痛目腫口瘡咽痛身熱煩渴狂躁便結者非此不能

解故能治痘熱極胃爛發癥能清胃發痘止渴生津然

疹家最宜痘家少用若胃虛寒者尤宜禁之

一大黃治痘初起熱毒壅盛用以瀉諸寔熱大腸燥結
腹脹煩滿大人壯寔血熱毒盛者宜之然大傷脾胃不
可妄用欲下行宜生用之若邪氣在上者酒浸用之凡
症非大寔熱不可輕用 一膽草專治痘疹目赤腫痛
肝膽胃中寔熱若虛人泄瀉忌用宜酒洗晒乾用
一梔子利小水降脾肺膀胱之火使從小便中出
一升麻解百毒升提陽氣散風寒故用以升發痘毒出
表乃痘家之聖藥但用太過恐有倒陷之患故不宜過

用痘後元氣下陷者亦用之 一葛根發散風寒善解
肌表之熱止胃虛之渴初熱辰用以解肌托痘其氣輕
浮鼓舞胃氣上行生津液而解肌熱真神功也但與升
麻二味症見有汗者發搗者唇白者眼梢紅者見點後
者夏月表虛汗多者並禁用 一麻黃泄衛寔去榮寒
調血脉通九竅開毛孔發汗解肌消赤黑癥毒痘瘡倒
靨黑陷者凡陰寒沉滯之邪非此不能散亦痘家之要

藥 倒靨黑陷者用半月去根節先用沸湯泡過晒乾切
細又以酒浸良久炒焦黑乃用水煎乘熱服服後不

得見風其瘡復出若以酒煎功效尤速出遲者亦可用如冬感冒大寒而痘難出

者症見發熱惡寒用之以散寒邪見點後忌服更有一

重痘極硬而不肯灌漿名曰鉄甲痘用此令痘作爛方

有生機然開竅走泄太甚誤用則表虛氣脫

一白芷專治初熱頭疼痘無膿作痒虛寒不起及不結

靨性辛燥不宜用於血虛灌漿之辰惟瘙癢甚者暫用

痘後手足癢毒者亦用如陰虛火盛者忌之

一防風凡痘初風熱發表不可缺如瘡瘙痒者與黃芪

同用手足不起發者與白芍桂枝同用以酒炒瘡太濕

者用之風能勝濕也瘡乾者亦用之以其能行藥中之

潤劑故曰利熱解毒和血止痒然不可以用蓋性辛純

陽終屬走氣耗血也 一薄荷消風熱消頭目之腫引

諸藥入榮衛發汗利咽喉亦解熱毒凡痘壯熱風癩驚

搐者暫用之若久用多用走洩心氣耗陰損陽

一柴胡解肌表熱凡痘初發熱而熱毒太甚者亦可用

以托毒主治寒熱往來痘後寒症不宜用

一荊芥寒熱瘡疥皮膚作痒疎風解穢通利血脉同發散藥祛風除熱表發痘瘡痘後用以退癘毒解除熱毒其功長於去風邪散瘀血破結氣消瘡毒為風病血病瘡病之主藥 一桔梗性味輕浮能載藥上升故能治痘熱毒咽喉腫痛寬胸理氣開提氣血托裏排膿利咽 一木通大利小水善泄心與小腸之火使痘濕熱之毒從小便而出凡內熱毒盛者宜之心經蘊熱驚悸者更妙若初熱辰熱毒下注泄瀉小水不利者用此通導若

難屬者用此以利膿漿濕潤之氣下行若乳母服藥須此引經至如痘後發癘以木通節酒洗晒乾用亦利關節通血脉之力耳若熱退中虛者不可驟用 一澤瀉利水下行能去濕熱凡痘瘡小便赤澀者用之但多服則津液耗散凡陰虛於下而精血不足者當避之 一大腹皮消腹脹除浮腫散毒氣如脾虛水泛者禁用 一皂角解熱毒專治痘平塌用之引托裏諸藥直達瘡所高聳灌膿痘後癘毒亦用以引諸藥

一米仁即薏苡益氣助胃除風濕理却氣利膿漿下行
治脾虛水泡泄瀉脾弱瘡濕難醫並用

一麥冬安五臟潤經益血清熱補心生脉止煩清心潤
肺宜痘五六朝肺氣虛弱逆喘作渴及痘無膿者可用
痘後尤宜但不可早用恐引毒內行若泄瀉者尤忌之
一薑活獨活凡痘初發熱身熱頭疼表發痘瘡二活不
可缺經跌作者尤所重焉若在夏天汗及多表虛者忌之
一山藥益氣健脾滋陰除濕止瀉進食凡痘將灌膿以

及痘後補虛俱所必用氣虛之症尤所重焉

一天麻療風熱頭眩治麻痺驚癇通血開竅凡初發熱
有前症者可用 一赤芍有瀉無補攻血痺少痛專解
血熱痘毒化癥消腫並用瀉血中之熱行血中之滯
一紫蘇解肌發表頭疼身熱咳嗽痰涎凡痘前乾熱無
汗暫用葉惟破散莖又行氣為表裏之藥隨所以見功
一細辛散諸風至喉痺凡痘初發表及痒塌者間有用
之不可常用多用 一丹皮治痘涼血熱化癥腸胃積

血吐衄能瀉陰中之火其功多於清熱而更長於行血
 一何首烏治痘榮血不足過期不斂及以痢久瘧尤宜
 一肉蓯卽肉豆蔻治痘胃寒泄瀉吐逆咬牙寒戰之要
 藥溫中開胃消食下氣脾得補而善運化若瀉痢初起
 及有火者不可早用 一穀星草主明目去膚翳星障
 尤要有用免糞者以免善食此草耳如未出菓辰免糞不可用也
 一射干治痘咽痛不得消息痘後結核散結消腫用之
去核切片以甘草水浸晒乾用 一山豆根善解痘毒止痛消一切瘡腫痘

後咽喉腫痛者尤宜如食少泄瀉虛火上炎而咽喉腫痛者忌服
 一淫羊藿治痘絕陽不起無膿者亦為要品
 一前胡凡痘初熱疑似未明風寒咳嗽痰涎者可用
 一葶解治痘水泡太盛不能乾靨者用以滲收濕氣
 一蘆根治痘初起胃熱口臭透口四圍痘密者最宜脾
 胃虛寒者禁用 一燈心利小便清心解熱與木通同
 一訶子主開胃澀腸止瀉痢咳嗽凡痘家腸胃虛寒泄
 瀉不止者暫用然澀能阻塞肌竅氣虛之症用之毒亦

不能前進雖能澁泄勿輕用也 一炮薑溫脾理中脾
胃虛寒吐利沉寒身涼瘡白者宜之若內實壯熱者禁
一煨薑治痘吐瀉灰白不起者用之以止嘔和中助陽
發表佐參芪之力 一生薑去寒邪頭疼鼻塞咳嗽吐
痰解鬱開胃止嘔吐之要藥治痘惟宜於初起重冒風
寒者暫用 一葱白痘初起熱用此解肌夏月忌之
一胡荽凡痘疹難出用胡荽二兩切碎酒蒸除出頭面
從項以下遍身俱噴之避風立出又可噴痘家床帳衣

服辟惡除穢 一杏仁散風寒痰結痘初熱亦暫用

一大棗安中養脾胃補少氣生津液暢榮衛和藥性灌

漿辰宜用之 一圓眼灌漿辰可入補托劑中但泄瀉腸滑者少用

一蓮肉清心止煩健脾開胃止瀉凡灌漿及收靨期日

俱可常用乃心脾胃家之要藥

一白蜜和麻油拭潤乾靨牢粘可落

一鹿茸峻補精血有情之品痘家以為克釀膿漿之要品

一羚羊角清肝肺解熱毒血熱痘症宜之較之犀角涼

心者更無冰伏痘毒之患故其功力尤穩耳

一穿山甲大能起痘解毒凡痘陷伏者必賴此發起若

無陷伏者不必多用以致反耗氣血用之防燥咽喉

取宜

前爪上甲以東壁塵土並炒黃去土用或用人乳拌炒尤妙

一公鷄雄鷄頭腦大能

發痘凡不起發或頭面陷伏不能灌膿者食之最妙當

灌膿辰不拘鷄頭鷄肉煮食亦佳 一鷄冠血和無灰

酒服之初起發痘最宜蓋鷄有陽星而屬巽風頂血又

至清至高也用之神效

一露蜂房去風解毒利熱希

痘善分窠粒痘密者二三四朝用以分窠

一蟬蛻發痘疹不快解毒而退風熱兼能明目又治風

氣客於皮膚搔痒不止凡紅紫熱甚者可用寒症忌之

又不拘寒熱虛寒凡頭面痘不起用頭足不起用足身

不起用身乃退熱止痒之聖藥倒陷黑陷者俱可酒洗

研末湯調服之兼參芪同用則虛痒自愈但開肌滑竅

多服恐洩元氣以致虛表 一白殭蠶治驚風痰熱四

肢搐搦除風熱解毒發痘和家灌漿安痒拔疔毒極效

一地龍治大熱小便秘痘瘡癩紫奇功

一紫河車大補氣血凡痘氣血兩虛者用之

一人牙用以伐腎經之邪凡痘黑陷咬牙者可用或灰

白陷者亦可用火煨或酒碎或薑汁碎止用一二厘不宜多服或單用或加射以評然性

烈發表太過內動中氣外增潰爛萬不得已用之

一人糞至解諸毒善治痘黑陷并辰行火熱狂走用乾人糞

於臘月取東行極乾者火燒尽煙研用之一人乳補五臟精血痘不灌漿

者用以助之然斷乳已久者初服之易於瀉泄

一羊頭腦能清涼發痘一嫩羊肉能助血行漿

一桑蚕凡痘初起大能發痘或隨出隨沒者神效若氣

虛陷塌不能灌漿者亦可用大桑虫有人參之功若取

其漿冲入參湯服尤能補托冲紫草湯服又能清托血

熱痘症但已發透及灌漿多者且泄瀉者不可過用也

景岳曰桑虫亦名桑蚕不知創自何人用以發痘今俗

以為奇品竟相傳用余嘗遍考本草痘疹諸書皆所不

載及審其性質不過陰寒濕毒之虫耳惟其有毒所以

亦能發痘惟其寒濕所以最能敗脾且發痘者不從氣血而從毒藥痘雖起而中則敗矣矧以濕毒侵脾弱穉何堪故每見多服桑虫者痘發則唇膚俱裂脾敗則泄瀉不止前之既覆後可鑿矣其奈矇矇者率猶長夜之不醒何也蓋但見痘之死而未知敗在虫毒也余欲呼之用知伐柘而併咎夫依備者之可恨
一陳黃米氣溫益真氣而和胃氣除煩渴而止泄瀉開胃進食凡痘瀉渴者宜炒蒸焙湯服之最宜

一扁豆生用則清暑養胃炒用則健脾止瀉

錦囊治案

心煩神會在此

甚矣天地之氣日薄而人所稟之氣

亦日虛也痘瘡一症有因誤於疎表用毒藥太過正氣無力主持壬其藥力之猛毒勢之銳冲擊一湧而出然腠理未疏氣血兩弱何能周行肢體形高聳而粗肥色潤澤而莖美所以頭面獨多者火毒炎上也其形如皴如瘡者發熱未以腠理閉密俗云地皮未蒸而氣虛無力透出藥毒猛逐出表之象也其色如疹如丹者熱毒逼

燦而榮氣逆行於臟表也然如麩如痞之形即身中之
氣如疹如丹之色即身中之血既將氣血趕出於肌表
復謂火毒盛熾寒涼解毒清胃化癥氣血既不能續運
於中寒涼復傷胃氣於內致不乘虛內陷其可得乎有
因氣血不克調治未善以致毒化未完氣血先竭而斃
者凡此皆因稟受既虧所謂火與元氣勢不兩立元氣
虛而所勝之火毒益盛矣又於痘瘡初起凡屬腎元不
足者宜按尺脈之陰陽虧損固其天真以虛腎元送毒

出經切勿誤用苦寒以過熱毒在內便成潰內莫救至
於外無風寒閉塞及肥白皮細肉脆之嬰兒重熨養
之子弟切勿重加疎表以至正氣無主乘勢奔潰而出
矣倘腠理表虛邪毒熾盛不待藥力而一齊湧出者宜
乘其暫辰毒盡在表其其熱勢姑在少緩之辰五臟六腑正
在苟安之際此辰其中止有正虛乘勢急察陰陽之偏
損對脈填補應犯而犯似乎無犯五六朝未已有克灌
成漿之具矣若到灌膿期限火毒之勢復熾滋補之藥

便多碍手難投卽滋補之功亦難驟於應手余有求情
論專悉其義在發熱門如此挽救十可一活至於不收醫還
元者非氣血不能續運於中卽脾胃有失化源之本也
調理脾胃補益真元長養氣血元氣勝而毒自消弭此
易見之理也 一案蔣總憲之令孫女年八歲先天最
薄忽見微熱面青肢冷腹痛吐水項倒神疲六脈甚微
重按若無余曰此中寒元氣內傷之候雖防出痘難用
解機只可憑脈溫以散之可以去疾病可以仁痘瘡書

所謂內傷多者只宜溫補正氣得力始能推出寒邪也
乃用炙芪二白朮三當歸一炙草五薄桂八煨姜膠棗
為引煎服次日神氣稍爽面青退而四肢溫脈稍起而
項稍彊身壯熱而痘候現矣照前方去黃芪更進一劑
乃大熱而次日見痘神氣少壯但脈尚弱而無洪體余
見痘點鎖屑知必繁密不敢迅攻惟照前方溫補氣血
令其陸續而出果至三四朝來勢甚稠密幸無蛇皮蚕
重之狀此溫補氣血而氣血送毒出外之妙也若以毒

藥攻擊則奔潰而出如瘡如痞所不免也乃於前方更

八參芪溫補痘與精神飲食日長一日而愈

一案總憲兒十歲夜半發熱次早太陽額上已見點連

片而不紅腰疼皮憊六脈無根余知陰先陽天兩虧脾元中

氣甚弱不能拘制其毒得以安參陽位然脾腎兩虛則

無力送毒出經勢必沉匿而為內潰乃用蒸地八當歸

三白朮四茯苓三炙草八肉桂一升麻六生薑膠棗為

引煎服次早額臉之間一攤而出如瘡如痞稠密無縫

六脈沉微倦怠幸而腰疼愈矣余知中虛若此而復如

是重痘若不托住本元既能一攤而出豈不能一攤而

入乎蓋正氣虛極無力主宰仁毒縱橫若不棄其毒盡

出在外之辰急為填補中氣調益營衛何以為克托成

漿化毒收功之用裁仍照前方去升麻別煎人參三膿

煎汁冲服服後甚安次日又照前方別煎人參五冲服

次早神氣少壯飲食少進額臉之痘少起脹而紅潤天

庭之痘亦非前之純白色也余曰前者人參止用三夕

不過少佐白朮之力以固中寔欲讓血藥先為建功耳
 所謂補血藥多則補氣藥從之而補血也今雖色轉而
 嬌誠非蒼固之象漿清瘵塌之候勢所必至可不急補
 術氣以保之乎乃用人參六生芪四燕地五炒乾三
 歸身二酒炒一茯苓三炙草八肉桂二煨姜膠棗為引早晚
 各進一劑若大便一次另煎人參膿汁單服如是調治
 飲食漸加精神漸長膿漿漸濃尚然七朝搔癢作而頭
 面爬破其半幸充灌在前爬破在後痘毒化於表藥力

充於裏不能為害仍照前方加減直至十日之外痘蒸
 而微臭余曰毒盡化於外矣少減人參佐以養陰退陽
 解毒之劑痂落疤痕紅潤精神飲食俱倍於常古云人
 參戒用於三日之前今不得已始用芪朮姜桂二朝便
 用人參三朝便用參芪峻補寔因病情脉理危迫處方
 其勢不得不然也 一案於王店鎮寒宗一舍侄年七
 歲平辰嗜酒少食蓋嗜酒則真陰消耗少食則元氣空
 虛是以一遇痘瘡發熱神昏不甦者竟日醒則口不能

言目不能見醫用疎表攻托痘不甚起而驚厥益甚乃
延余視按其脉六部洪數而豁大無倫身熱如火五心
如烙余曰此真陰虧極而不能斂陽神無所依浮越散
亂再為疎解愈耗其陰再為攻表愈亂其神不能言者
心不能為用也目不能見者陰不能歸明於目也五心
如烙者臟腑燥槁已極也致望其肌竅滑潤流通氣成
其形血蒸其色排列壘壘於臙肉之間焉可得乎况驚
厥一次則神氣散亂一番愈厥愈散未傷性命於痘瘡

先完神氣於驚厥矣必須求源滋本以為不治之治乃
以蒸地_一麥冬_三生地_六五味_六肉桂_二煎與溫服或
以五味酸收為宜余曰單使之則得自專酸斂之能今
內有肉桂大力君至之藥一斂而辛散之勢愈烈正欲
借其斂納以收浮散之元陽隨肉桂之辛溫導入坎宮
之命穴真火既歸於內陰翳之毒自顯於外神自清而
目自明不待言也乃服之一二果驗而愈
一案於相國之令侄孫女患痘亦發驚厥數次日昏神

亂而痘難出身發微熱而六脉沉細重按則空此正氣
虛極不能任其毒火攻冲愈厥愈虛而出愈難愈難愈
厥而氣愈虛前之脉洪數豁大者則責之真陰不足不
能斂陽而陽無所依散亂於內焉能逐毒茲之六脉沉
細而無根者乃責之真陽正氣空虚無力載毒出表也
仍以白朮三酒炒歸身二分茯苓一分炙草四分肉桂六分煨
姜膠棗為引煎服一劑而痘出二劑而神清三劑而目
明痘瘡光彩而精神飲食俱倍矣二者之驚厥目昏同

也脉之洪數沉微有異則藥之救陰救陽乃迥別矣故
痘初發熱稍輕至三四日痘尚不出不可槩為毒輕毒
少若神清能食見點尖圓紅潤朝暮易服者此真毒輕
痘少若身熱雖輕至三四日而倦怠不食痘白無光易
起發者此氣血虛弱不能送毒出外也急用温中益氣
鼓舞榮衛以托之甚者連服三四劑始能中氣旺而送
毒出其痘必多也如不知此輕視忽畧五六日後毒氣
內攻莫救矣若見口乾舌燥解毒清凉益增冰伏內攻

之禍古人有熱輕則痘輕之言可盡信乎及六日以前
勿用溫補之說可盡拘乎故初頭分其虛實寒熱實熱
者宜發其壅滯而逐毒虛寒者補其氣血以送毒且痘
之始終有險微不測者二一曰毒盛二曰體虛未出之
辰三五日而斃者皆因毒盛也治者能順其勢以導之
出勿用寒涼解毒以阻遏之則雖盛未必死也及痂落
之辰或因一藥一食之誤而斃者皆因體虛也治者察
其虛而補養之更防其虛勿清解之則雖虛未必斃也

一案云信乎無形之真陰真陽而為生人之本且治痘
須察人元氣而不可憑乎形質也余六見乾德因稟母
氣不足形肥眇白肉勝於骨大便燥結便甚苦楚不知
者以為脾胃壯寔此寔腸中少津所以大便燥結腸中
少氣所以大便艱難且週歲之內辰患氣從臍下直奔
而上咳嗽不已或用人參一帶衣一胡桃二煎服而愈後用
此不效乃用八味加牛膝五味煎服甚安即以作凡每
早白湯化下少餘然不耐疾病而偏疾病最多或旬日

一病或半月一病病即委頓不堪余審其受寒發熱乃陽不足也卽用辛溫衛氣之藥以散之如生姜苓朮參蘓薄桂之類如受熱發寒乃陰不足也卽用辛潤榮氣之藥以勝之如養榮湯地黃湯之類如停滯發熱乃脾氣不足也卽用扶脾之中佐以推揚穀氣以化之如孤陽浮越而發熱不已必審其因於脾虛者則甘溫以除之因於陰中水虛者則壯水之主以制之因於陰中火虛者則益火之源以消之務使壯火仍為少火而歸藏於中勿縱其壯火力窮於外蓋病發有餘之日卽正氣不足之辰設使從標攻治則正氣不足而藥更不足之虛者日虛精神何自而長故如此調治以來疾病漸少精神漸生但肉勝於骨形肥眇白得之先天不足也是以出痘必犯腎虛內潰之患為憂不意將及二週而當五月五日身熱汗多煩熱殊甚發熱不及一日而見點於天庭右太陽色白無光彩摸之不得手余欲攻之則恐一齋攤出余欲托之則恐汗多身熱能不慮其向來

不足之腎陰益令熬煎枯竭耶况腎陰一竭則陰火愈
旺而煩燥愈甚壯火蝕氣則正氣益虛而困頓益增痘
將何所假借以呈其形茲其色而得煦之濡之之用哉
斷不可以尋常治痘之法為用矣故一朝止用大料六
味地黃湯加升柴令乳母連服二劑惟使腎陰不竭而
煦濡有力毒不能沉匿於腎也二朝痘已漸見無內潰
之虞但痘白與肉色無殊身與四肢粗肥面上隱隱如
瘡此陰虛不能蒸色陽虛不能上達况身熱汗多煩燥

如故而神氣更疲則陰津陽氣並耗於外可不托在中
氣填補真陰滋其化源抑其煩燥斂其浮游之陽逐其
陰翳之毒降其清濁之氣以令清陽之升耶故用蒸地
黃六白朮仁牛膝仁炒燥麥門二五味四極甘肉桂六
服後壯熱少減潰汗少斂煩燥少寧痘瘡陸續漸出矣
三朝四肢甚是起泛其頭面雖見而不長且色白與肉
無殊余思氣血大虛不待言矣且元首見點未全四肢
硬已起脹囊有水色此脾元不足肝肆強陽四肢一鬆

元首見點起脹更難矣况將來水泡發痒可立而待也
乃用芎歸芪朮炙草桂心天虫角刺煨姜大棗為引早
晨服一劑不用人參者晚間照此再服一劑內加入參
少餘所謂應犯而犯似乎無犯豈拘古人人參戒用於
三日之前為定論乎四朝痘雖起而無神其色白如故
惟有大補氣血兼重脾元為至乃用參芪芎歸苓朮桂
心炙草天虫甲片角刺煨姜膠棗為引五朝形雖稍起
而無神色雖稍紅而甚淡藥惟參芪歸桂炙草天虫角
刺甲片姜棗補托而已六朝雖稍長而晦滯色雖淡紅
而枯燥余思此原先天真陰真陽不足今雖大補氣血
尚不足以盡之蓋滋水兼得養血養血不得滋水也乃
用蒸地_五以滋水肉桂_八以補火人參_三以駕驅藥力
補助真元七朝手足水泡已甚而面上枯槁不榮其大
便向來間日一次甚乾燥者今忽便溏二次而失氣甚
頻則蒸地補陰之功緣中氣甚虛雖有參桂不能運津
液外達以成漿而任其下陷之勢以失氣溏泄則中氣

愈虛能保其不瀉泄無膿倒陷乎乃用人參五以保元
白朮仁以固中製附六以通經達絡潰堅腐膿恐走下
太速用炙草六以緩之四味力大功專中氣賴以得竟
津液憑茲外達但欲宣揚鼓舞使津液無微不達乃桂
枝之能散乃用三分以為使如此一劑將數日調養之
精益一夜頭面身體盡化膿漿而蒸腐清水之泡變為
膿濁但疼痛煩啼乃煎生脉以補接元氣養其釀漿之
勢恐不耐痛苦神氣一傷漿勢反致退去也八九十朝

以來惟晚早各服生脉平辰所服加味八味凡餘乃依
部結痂精神日長飲食勝前煩渴躁急俱為全愈如此
善為調攝痘後尚然手背浮腫脚腫更甚余思此因胃
氣甚虛四肢無所稟受其脚更腫氣虛不能升舉也乃
用人參五炙草六炙芪一白朮仁茯苓一歸一
升麻蜜酒柴胡各三煨姜大棗為引煎服數劑虛腫乃
退但爪甲色黃而燥乃肝榮不足也足痿不能立此腎
元大虛也乃用六味加骨皮蓮肉為丸每日早服二分

滋肝腎以助筋骨之用日中以八珍服養脾胃以助化源

一案余長孫大業稟受先天真陰不足且平辰酷暑甘

物菓餅而粥飯甚是希疎以致脾虛濕熱大便秘澀外

生瘡疥內畜蛇虫年方五歲當五月發熱見痘紅紫而

無潤色朝暮全不易眠乃以患瘡疥血少血熱而且滯

也奈胃氣以虛濕熱太重一二三朝無非升托清解涼

血如升麻葛根蟬蛻天虫甘桔牛旁生地木通紫草第

尖之類如無穀氣以虛蛇虫大厥腹痛嘔吐藥亦難受尺

許之虫一吐數條愈吐愈虛愈虛愈吐粒米不進勢甚

狼狽五六朝來惟為溫補攻托以杜中虛倒陷其藥參

芪炙草當歸熟地山藥甲片角刺肉桂煨姜大棗為引

奈服後少頃復吐七八朝來痘雖起脹然上吐下瀉而

津液不能外達痘囊何能濕潤成漿乃用參五朮三炮

姜一分五炙草六分六附子八分八如此大藥到口亦吐余思藥力

雖大下咽未能即達經絡不能吐出者乃於藥內加

燒酒三服之始能半吐半受內仍泄瀉不止外仍乾涸

無漿皆因脾元中氣素虛不能運行津液以濡潤百骸
而三焦腸胃之腠理鬱抑結滯緻密所以縱復多飲於
中不能浸潤於外以致內濕外乾也乃用人參三保元
以為君白朮二固中以為臣炙甘草四緩其下行以為佐
麻黃一分去節酒浸炒焦仗其輕揚之力率頌諸藥外達皮膚生
附六分通經達絡潰堅腐膿並以為使煨姜三片止吐和中
助陽達表以為引如是一劑驅腸胃濕熱之氣外達皮
膚尽化為膿以凝以滯之毒一劑頓為尾解濕熱既清

其蛇虫畜於內者亦難自安前後共出二十六條自後
惟飲獨參湯調理飲食切戒甘肥痲落之後日進六味
地黃凡二夕而飲食精神俱為倍長

一案蔣先生之令孫女年方半週纏熱半日而見痘面
色向來眈白余早料出痘必細密漿清者果至見點不
但稠密無倫其胸背手足之間如蟻巢形蛇皮段者不
一而足面上之痘方及三朝乾枯灰白背項之痘紫陷
不榮要知元氣既弱而且滯榮血不能從氣以宣行故

面似氣虛身如血熱寔因氣血不能周流所以滯而為紫
根窠平塌散漫寔皆氣虛所致乃立進溫補充托早晨
午後各一劑人參各四冲藥服之晚間另煎人參三濃
汁單服其藥不遇芎歸者桂天虫角刺山藥炙草之類
自四朝以致七八朝峻補毫不少緩平塌者漸至高聳
枯陷者漸至潤澤清淡者漸膿厚其為蟻窠蛇皮之虞
變成水泡潰爛而痊 一案兒年五歲大便素澹飲食
素少且素內熱而生瘡疥一日發熱吐甚乃延余視右

額有賊痘兩日矣即挑破用胭脂油封之更嫌瘡嗽殊
甚發表藥內倍加清利咽喉至次日見黧色甚紅紫仍
用利咽托表涼血次日紅紫不減而頭身面體俱密頂甚
平塌乃以前方倍加透托至四日紅紫畧減平陷如故
可喜者聲清不痛此清利之妙也至五日頂原不甚起
紫色原不退欲全確漿血熱為碍欲再涼血恐氣虛之
症易見泄瀉乃移透托之中而半清半補以確漿至六
日形色如故乃用前方冲入人參服之至次日空處又出

無數贈痘前痘頂帶白色但根脚原紫乃用前方倍入
參始漸漸有漿一二分至八九日泄瀉咬牙痘色灰白
此血熱稍清而氣虛症已見矣乃用保元湯加姜桂而
泄瀉咬牙俱止但漿色原如是至次日往視已有靨矣
此因氣虛血熱兼血虛且又密甚則漿無由而成幸贈
痘一來而毒氣少泄且起勢便與清利故始雖嗆嗽音
啞而灌漿幸無喉痛難食之患且每見氣虛血熱者五
六日際血熱少解氣虛尤甚泄瀉灰白倒塌勢所必至

此辰用參一瀉更過則參力無益故早為地步凡動氣
傷脾之品素勿敢投透托助脾之品早已為用至如血
熱未清氣虛已要緊則人參原用紫草亦投猶恐紫草
之寒倍加糯米以制之謹慎扶來今漿清淡而痘出無
空地且素患瘡疥血少難以成漿但毒已外出故能食
而不腹脹神清而不喘促當盡力調補使中氣不斃氣
血少復自能祛毒成癰毒無容地自尋外竅而出矣果
至十二日發一大癰於頭頂乃毒有定位可補托矣於

是外用吸毒膏藥使毒高聳而易膿傍用圍藥使不至
毒氣散漫潰傷肌肉內服補托解毒之劑三十日而膿
始盡靨方脫完疤竟紅活而全愈

一案王姓兒年歲餘患痘四朝廷予治雖已四朝而粒
窠未起且天庭一片如雲糊塗灰白舌有白胎余曰此
痘毒未經傳出塞伏丹田大宜升提透托一劑而起二
劑紅活三劑後顴骨身體俱有漿來但天庭一片灰白
如故乃用參芪炙草官桂之類始得昂峻成漿收靨而

愈若是則雲掩天庭見為死症亦不可盡棄也

一案徐先生令孫未及一週而患痘甚密顴骨形如蠶
重色似胭脂咳嗽便溏精神甚弱且向生瘡疥氣血兩
虛更為逆候奈主人諄諄求治余乃重用涼血養血透
托之藥三四朝來紅紫少減而顴骨已有乾枯矣余曰
此痘太多而血甚少無以為克灌之用勢難成漿毒從
何解內攻之禍理所必至惟盡吾力與毒相爭毒欲內
攻竭力以抵托之氣血欲盡竭力以補接之氣血得繼

生於後痘瘡自無黑靨於秉臟腑之氣得生發於中火
毒之邪可消解於外勿有疎虞致毒乘襲內襲乃重用
滋補充托日服二劑每劑人參五倘大便一次另煎人
參單服其藥如燕地乾炒山藥角刺天虫人參黃芪炙草後
加肉桂六七日後白如錫片者皮黃色而少潤薄靨粘
肉者漸高聳而成厚痂顴骨地閣之痘未有漿者至八
九日來靨如石榴高厚光彩抑人參無形生出有形之
功歟十二日外元氣少復驅毒外達為潰瘡為癩疽為

口疳乃隨症施治兩月方能全愈彭令親深明醫理日
同診視常曰此非治痘乃做痘也

一案朱姓兒年九歲發熱如烙口臭癩紫腰疼痘則密
如蠶重頂陷而紫真血熱而兼氣虛也余用大劑透托
清涼化癥之劑如天虫山甲丹皮生地紅花玄參粘子
川芎羚羊角桔梗陳皮甘草之類以地龍煎湯加筴尖
三紫草五痘既出齊仍用前方加減更入酒炒黃連五
清涼攻托至四朝來火勢少解乃去黃連止用前方加

減六朝血熱稍清泄瀉隨作但毒因峻藥托住故不陷
伏余曰今可用力而有生機矣蓋此痘雖十分氣虛而兼
十分血熱况火症一日未清而補藥一日難服寔為碍
手既難投補則此十分之氣虛何以圖治今泄瀉一來虛
症全見大補之藥便可斗胆無慮矣但向患肺熱而有
咽痛音啞嗆嗽之症故黃芪不可惟倍用人參及扶脾
清肺托漿之藥早晚各服一劑每劑人參以五九朝漿半
灌而水泡居多有如湯泡火燒之狀因痘細密如蛇皮

而無空地兼稟氣又薄血少氣虛不能周灌所以皮囊連
串清水成泡乃仍用補托兼為寔脾使氣血以漸而生餘
毒自消化於外果至十三日痘作潰爛大臭乃取松花
外搽內服補托解毒健脾滲水之劑漸得乾靨寔同脫
壳此誠大危之症峻攻峻補以挽回者也

一案少司馬胡先生二令郎患痘初起甚危都中善治
痘者一老醫斷其必死胡先生乃延余同治余見其方
寒涼太甚所以冰伏不出有腹脹喘急諸症也先以酒

釀鷄冠血調下獨聖散一服解其冰伏之勢已而喘熱俱減痘有出勢其醫必以不救為爭余曰無君是以重主人之憂望為同事吉則為君之功凶則皆我之過其醫愠色肆言無忌胡先生惟日夜痛哭而已勉留余寓早晚調治十愈八九主人仍然不樂余莫能解竊知其醫每日私來診視諄諄斷以辰日為變直至結痂全愈胡先生乃喜形於色悔聽瞽惑幾致敗事余每次入都往還如同至戚焉

一案云凡腎氣虛者脾氣必弱蓋腎為先天祖氣脾為後天生氣而生氣必宗於祖氣也余五晁乾吉向來稟賦脾胃兩虛體肥而白外似有餘內寔不足壬申年隨余在都年方四歲當五月而出痘發熱一二日便已神氣困倦汗出如雨熱至三日而見痘余因汗多陽虛故一切疎解毫不少進不意三日外汗出不止內則清利甚類所見之痘反隱隱退縮未出者尤氣弱不能出也余思書云氣弱而不能出者當微補其氣氣和則能出

矣况有是病而服是藥當無碍也三朝便投人參白朮
各三炙草分八以固中為君天虫三角刺土炒甲片分六攻
托以為臣川芎分八升提而兼辛散肉桂分六溫經而兼外
達以為佐四朝汗瀉少減出者少長未出者見形仍用
芎朮參歸炙草天虫角刺甲片肉桂加棗煎服五朝起
脹者必有膿色後出者亦有起脹之勢但面上之痘淡
紅無光彩身背之痘紫陷不潤澤余思紅淡無光彩氣
血兩虛之明驗也紫陷不潤澤者寔非血熱乃血滯而

不榮也然血之滯者由氣虛不能健運也只以溫補氣
血為主仍用參芪芎歸山藥肉桂天虫角刺甲片粘米
圓肉煎服六朝痘色紅活但皮薄而亮腫色清希四肢
水泡余知氣血弱而脾土更虛也欲投白朮恐久服乃
滲釀膿濕潤之具欲投歸芪氣血益補恐開泄瀉滑走
之端計惟溫補氣分使陰從陽長乃用保元湯加參桂
五滋補元氣以為君生芪仁克補衛氣以為臣炙草分六
緩中補脾之藥粘米一合內壯胃氣外釀膿漿以為佐

肉桂宣通血脉鼓舞補托以為使次日七朝膿色大長
用和中養漿之劑俾漿膿毒化而痂究竟痘不甚密奈
先天後天薄極脾腎肺氣並虛故如是早為溫補尚然兩
腿手足之漿悉以清淡勢類水泡多日而靨痘後晨瀉
復重溫補而痊

一案蔣先生之八令孫當五月而出痘痘不甚密但稟
先天真陰真陽兩虛肌肉皓白當此天令陽氣浮表壯
熱潰汗不止四五朝來痘反退縮平陷昏睡驚惕余曰

壯熱者陽在外也潰汗蒸陽外洩而陰愈竭也若不斂
納真陽真陰何以為器峻成形及將來滋潤克灌之用
况孤陽而不重滋陰分何以斂其浮越滋陰而不兼補
陽何以導其歸源但真陰真陽既虧而中氣之久虛不
言可知若不托住中氣藥力亦難運行精神何能歸復
但浮越之虛陽必使酸斂之藥以收之則真火如天與
日之力益壯其為陰翳血肉之痘瘡不發而自起不攻
而自潰或以酸斂為疑乃陳此理而竟服之不踰辰而

燕睡神涼汗收神爽痘起思食而愈其方燕地一白朮
二乳浸牛膝一二麥冬一三五味分四上肉桂分五水煎食前服蓋
內有肉桂得五味一斂則桂達表走血之力益大何慮
陰醫之毒不起發乎

靈山監寺慈菴戒清義奉書

夢中覺痘集自甲至癸十卷終

