

萬有文庫

一九一九年
王雲五主編

本草綱目

(九)

張紹棠重訂

務商印書館發行



本綱目

(九)

張紹棠重訂

圖書本草綱目

萬有文庫

種千一集一第

者 築 編 親
五 雲 王

行發館書印務商

木草綱目

卷八

金石部

李時珍曰：石者氣之核，土之骨也。大則爲岩巖，細則爲砂塵。其精爲金爲玉，其毒爲礪爲礮，氣之凝也，則結而爲丹青，氣之化也，則液而爲礬汞。其變也，或自柔而剛，乳齒成石是也；或自動而靜，草木成石是也。飛走含靈之爲石，自有情而之无情也。雷震星隕之爲石，自无形而成有形也。大塊資生鴻鈞鑪轄，金石雖若頑物，而造化無窮焉。身家攸賴，財劑衛養，金石雖曰死瑤，而利用無窮焉。是以禹貢周官列其土產，農經軒典詳其性功，亦良相良醫之所當注意者也。迺集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部，分

爲四類。曰金曰玉曰石曰齒，舊本玉石部三品共二百五十三種，今併入二十八種，移三十二種入水部三十九種，入土部三種，入服器部一種，入介部一種，入人部。

神農本草經四十一種

梁陶弘景註

名醫別錄三十二種

同上

唐本草二十四種

唐蘇恭著

本草拾遺一十七

種

唐陳藏器著

藥性本草一種

唐甄權著

開寶本草九種

宋馬志著

嘉祐本草八種

宋禹錫著

圖經本草三種

宋蘇頌著

日華本草八種

宋人著

本草綱目二十六種

明李時珍著

附註 魏李当之藥錄

唐楊損之刪繁

吳普本草

荊炳四聲

宋雷敦炮炙

齊徐之才藥對

唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註

宋寇宗奭衍義

陳承別說

李珣海藥

金張元素

珍珠 瓦元李杲法象 明 汪機會編 徐用誠發揮 王好古湯液 朱震亨補遺

金之一 金類二十八種

金 別錄 銀 別錄 黃銀附 錫 恬脂 綱目 即銀鉛 銀膏 唐本 碎砂銀 日華 赤銅 唐本 自然銅 開寶

銅礦石 唐本 銅青 嘉祐 鉛 日華 鉛霜 日華 粉錫 本經 即胡粉 鉛丹 本經 即黃丹 密陀僧 唐本

錫 拾遺 古鏡 拾遺 古文錢 日華 銅弩牙 別錄 諸銅器 綱目 銅匙 銅盆 鈷鉛 銅器汗 秤錘 鐵

本經 鋼鐵 別錄 砂附 鐵落 本經 鐵精 本經 鐵華粉 開寶 鐵鏽 拾遺 鐵爇 拾遺 鐵漿 拾

達 諸鐵器 綱目 鐵杵 秤錘 鐵斧 鐵刀 刀環 菖刀股 故鋸 布鹹 箭簇 鐵甲 馬鐙 鐵鎖

右附方舊五十二新一百八十三

石之二 玉類十四種

玉屑 別錄 玉白 玉髓 別錄 青玉 別錄 壁玉 玉 青琅玕 本經 瑞瑚 唐本 馬腦 嘉祐 開寶

石綱目 玻瓈 拾遺 水精 珠 瑞石 附火 琉璃 拾遺 雲母 本經 白石英 本經 紫石英 本經

菩薩石 日華

右附方舊一十二新一十八

金之一 金類二十八種

【釋名】黃牙鱉・太眞 蘇武謂之鈍獨孤滔云天生方芽謂之黃牙莖

【集解】 中作屑。謂之生金屑，建平晉安有金沙。出石中燒鎔鼓鑄爲礮。雖被火亦未熟，猶須更鍊。高麗土中形爾雅云黃金謂之靈美者謂之鏹餅金謂之生金。

漢論光子有山礦，一有表異。言金非矣。上淘薄取，指有毒蛇齒落。在器皆鍊熟，可服。藏器曰弘景曰：「金之所生處，皆有梁益三州，多有出水金。」言黃金與黃豆色如桑葉，全別也。時極常見人取金屬，不重鍊煎取金汁，便堪鎮心。其頭黑魚石下，有本之。

漢云及鈸聲金之穀頭經錄物類南人及西城外國成器皆鍊熟可服。又云生金屎，是真金掘地深丈餘，至紛子不見有石，皆生金有大毒殺人。

江金白金如日云五云瓈頌曰：「鵝鳴腹中得之，卽用打成器，則無器物。亦不重鍊煎取金汁，便堪鎮心。人並無蛇屎之說。今醫家所用之，皆未經用。」

大有鬼貨金用耗燒獲嶺金曰：「禽鳥屎着石上，皆碎取毒處。爲生金，大毒殺人。」

者二或鈸辨疑云片山出黑一星內生富州又山今鯨信南劍澄州山出采亦無毒矣。皇朝取復續表詢訪彼人並無蛇屎之說。今醫家所用之，皆未經用。

如十云片山出黑一星內生富州又山今鯨信南劍澄州山出采亦無毒矣。皇朝取復續表詢訪彼人並無蛇屎之說。今醫家所用之，皆未經用。

者又湖南南及金象馬蹤難得赤黃宗黃葛山河皆產金居人多養鵝鴨之齡，南食國出金粒者若米豆粒者，金最重。多貨易並用金錢並

者國下及高麗馬蹤難得赤黃宗黃葛山河皆產金居人多養鵝鴨之齡，南食國出金粒者若米豆粒者，金最重。多貨易並用金錢並

如五種還平金金無丹曾細出在如金沙沙冢墓間出中交體及足色廣含南丹鈸劍子諸山尤銜赤石合陶而丹服之希金世之最寶也。乃不之最精也。可氣合赤金鍊夜大試金寶有如石金錢並

漢論光子有山礦，一有表異。言金非矣。上淘薄取，指有毒蛇齒落。在器皆鍊熟，可服。藏器曰弘景曰：「金之所生處，皆有梁益三州，多有出水金。」言黃金與黃豆色如桑葉，全別也。時極常見人取金屬，不重鍊煎取金汁，便堪鎮心。其頭黑魚石下，有本之。

漢云及鈸聲金之穀頭經錄物類南人及西城外國成器皆鍊熟可服。又云生金屎，是真金掘地深丈餘，至紛子不見有石，皆生金有大毒殺人。

江金白金如日云五云瓈頌曰：「鵝鳴腹中得之，卽用打成器，則無器物。亦不重鍊煎取金汁，便堪鎮心。人並無蛇屎之說。今醫家所用之，皆未經用。」

大有鬼貨金用耗燒獲嶺金曰：「禽鳥屎着石上，皆碎取毒處。爲生金，大毒殺人。」

者二或鈸辨疑云片山出黑一星內生富州又山今鯨信南劍澄州山出采亦無毒矣。皇朝取復續表詢訪彼人並無蛇屎之說。今醫家所用之，皆未經用。

如十云片山出黑一星內生富州又山今鯨信南劍澄州山出采亦無毒矣。皇朝取復續表詢訪彼人並無蛇屎之說。今醫家所用之，皆未經用。

者又湖南南及金象馬蹤難得赤黃宗黃葛山河皆產金居人多養鵝鴨之齡，南食國出金粒者若米豆粒者，金最重。多貨易並用金錢並

者國下及高麗馬蹤難得赤黃宗黃葛山河皆產金居人多養鵝鴨之齡，南食國出金粒者若米豆粒者，金最重。多貨易並用金錢並

如五種還平金金無丹曾細出在如金沙沙冢墓間出中交體及足色廣含南丹鈸劍子諸山尤銜赤石合陶而丹服之希金世之最寶也。乃不之最精也。可氣合赤金鍊夜大試金寶有如石金錢並

序。毒金即生金出交廣山石內赤而有大毒殺人。鍊十餘次。毒乃已。此五種皆眞金也。水銀丹砂金。雄黃金。雌黃金。硫黃金。青金石。綠金石。膽金母砂。金白錫。黑鉛金。並藥制者。銅金。生鐵金。熟鐵金。國金。鎰石。金井藥點成者。已上十五種。皆假金也。性頑滯有毒外。國五種乃波斯紫磨金。東邊青金。林邑赤金。西戎金。占城金也。

金屑【氣味】辛平有毒。大明曰。無毒。珣曰。一生者有毒。熟者無毒。宗奭曰。不曰金而更加有毒。能殺人。且難解。有中其毒者。惟鷓鴣肉可解之。若不經鍊屑。卽不可用。金性惡錫畏水銀。得餘甘子。則體柔亦相感耳。時珍曰。洗金以鹽。駝駘馬脂皆能柔金。金遇鉛則碎。翡翠石能屑金。亦物死則生。金有毒。可知矣。凡用金薄。須辨出金屑酒而。

【主治】鎮精神。堅骨髓。通利五臟邪氣。服之神仙別錄。療小兒驚傷。五臟風癆。失志。鎮心安魂魄。甄瀕瘤風熱。上氣咳嗽。傷寒肺損吐血。骨蒸勞極作渴。並以薄入丸散服。李珣破冷氣除風子。青霞

金漿拾金

【主治】長生神仙久服。腸中盡爲金色器。

【發明】成弘景曰。生金辟惡而有毒。不練服之殺人。仙經以鹽及豬肪。牡荆酒。輩鍊至柔軟。服之百遍。卽柔或以膠皮治之。或以牡荆酒。慈石消之。爲水。或以雄黃亞黃。謂武黃。合金。其法用豕貢革。肪苦酒鍊之。百遍。卽柔。或以膠皮治之。或以牡荆酒。慈石消之。爲水。或以雄黃。合金。皆能地仙。又言丹砂化爲聖金。服之昇仙。別錄陳藏器亦言。久服神仙乎。其說蓋自秦始。傳流而來。豈知血肉之軀。水穀爲賴。可謂武黃也矣。故太清法云。金稟中宮陰。已之氣性。本剛。然亦誨盜可能。堪此金石重墮之物。久在腸胃乎。其說生而喪生。可漢。謂武黃亞黃。

附方 新 **五風眼爛弦** 金環燒紅掠上下瞼肉牙齒風痛立止 **水銀入耳** 自出也 **水銀入肉** 當出蝕金候 **銀汁** 以愈爲度 **外塗祕要** 日數次甚妙 **水銀入耳** 能殺粉毒 **水銀入耳** 張仲景方 **水銀器** 輕粉破口

取效此北齊徐玉草拾遺

銀別錄

校正 併入開寶生銀

校正

併入開寶生銀

釋名 白金綱目鑑 時珍曰「爾雅白金謂之銀其美者曰

集解 亦似金永昌屬益州今屬富州 恭曰「銀與金生不同處所在皆有而以虢州者爲勝此

集解 文云鑑白金也梵書謂之阿路巴 弘景曰「銀與金生不同處所在皆有而以虢州者爲勝此

新羅銀波斯銀林邑
銀鹽南銀並精好

銀屑【脩治】〔弘景曰〕醫方鎮心丸用之不可正服爲屑。當以水銀研令消也。〔恭曰〕方家用銀之乃佳。不得只磨取屑耳。〔時珍曰〕入藥只用銀薄易細。若用銀鹽消制者反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有錫薄可僞。宜辨之。

【氣味】辛平有毒。無毒詳生銀下。

〔瑞曰〕大寒。

【主治】安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年。別錄定志去驚癇。小兒癲疾狂走。甄權破冷除風露。

子銀薄堅骨鎮心明目去風熱癩癩入丸散用。

〔李珣〕

生銀【氣味】辛寒無毒。獨孤滔云：鉛內銀有毒。〔保昇曰〕畏黃連甘草飛廉石亨脂砒石惡羊血馬銀。〔治羊角鳥賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃〕。〔黃慈石〕惡錫忌生血。〔時珍曰〕荷葉薑灰能粉。〔李時珍曰〕比說非矣。生銀初煎出如綬理。乃其天眞故無毒。錫者。又制以藥石鉛。遇毒則變黑。中毒死者亦以銀物探試之。則銀屑有毒。銀本無毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀太器。

【主治】狂熱驚悸發癪恍惚夜臥不安讖語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志。小兒諸熱丹毒並以水磨服之。功勝紫雪。開寶小兒中惡熱毒煩悶水磨服之。大煮水入葱白粳米作粥食治胎動不安漏血。時珍。

【發明】〔好古曰〕白銀屬肺。〔頌曰〕銀屑葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之。〔宗奭曰〕本草鑒結之氣全未敷暢。故有毒也。〔時珍曰〕比說非矣。生銀已發於外。無蘊藏之氣。故無毒。礦銀蘊於石中。以少銅則成絲文金花。銅多則反敗銀去銅則復還銀而切入少銅終不能出。作僞者又制以藥石鉛。飲食遇毒則變黑。中毒死者亦以銀物探試之。則銀屑有毒。銀本無毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀太器。

清服練書言銀稟四方辛陰之神結精爲質性剛勇服之能傷肝是也抱朴子云銀化水服可成地仙者亦方士謬言也不足信。『教曰』凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂。

【附方】舊二。妊娠腰痛如折者。銀一兩水三升煎。胎動欲墜。痛不可忍。銀五兩。苧根二兩。清酒一盞。胎熱橫悶。生銀五兩。葱白三寸。阿膠炒半兩。水一盞。煎服亦可入糯米作粥食。聖惠方。風牙疼痛。文銀一兩燒紅淬燒酒一盞。口鼻瘡蝕。穿唇銀屑一兩。水三升。銅器煎一身面赤疵。常以銀揩令熱久升。日洗三四次。聖濟錄。○千金翼。

【附錄】黃銀。拾遺。恭曰。黃銀本草不載。俗云爲器辟惡。乃爲瑞物。藏器曰。黃銀載在瑞物圖經既堪爲器明。非瑞物。時珍曰。按方勺泊宅編云。黃銀出蜀中。色與金無異。但上石則白色。熊太古冀越集云。黃銀絕少。道家言鬼神畏之。六帖載唐太宗賜房玄齡帶云。世傳黃銀鬼神畏之。春秋運斗樞云。人君秉金德而生。則黃銀見世。人以鈿石爲黃銀。非也。鈿石卽藥成黃銀也。鳥銀。藏器曰。今人用硫黃點銀再宿。瀉之則色黑矣。工人用爲器養生者。以器資藥。兼於一二丈處夜承露醴飲之。長年辟惡。

錫慄脂綱目

【集解】時珍曰。此乃波斯國銀鑲也。一作悉蘭脂。

【主治】目生翳膜。用火燒銅鍼輕點。乃傳之不痛。又主一切風氣及三焦消渴飲水。並入丸藥用。時珍。

【附方】新一。小兒天吊。多涎搐搦不定。錫慄脂一兩水淘黑汁。令盡。水銀一分。以少棗肉研不見星。牛乳黃半分。麝香半分研匀。粳米飯丸。粱米大。每服三十丸。新汲水下。名保命丹。

方濟

銀膏草唐本

【集解】恭曰「其法用白錫和銀薄及水銀合成之，凝硬如銀。合鍊有法。時珍曰：今方士家有銀匣，恐卽此物也。」

【氣味】辛，大寒，有毒。

【主治】熱風心虛驚悸恍惚狂走，膈上熱頭面熱，風衝心上下安神定志，鎮心明目利水道，治人心風健忘，亦補牙齒缺落。蘇恭

硃砂銀華日

【集解】時珍曰「此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。龍頂新書云：丹砂受青陽之氣，始生鑽石，金又曰金公，以丹砂爲子，是陰中之陽，死陰凝乃成至寶。」

【氣味】冷，無毒，脂石鐵忌，一切血停。

【主治】延年益色，鎮心安神，止驚悸，辟邪，治中惡，蠱毒，心熱煎煩，憂忘虛劣。大明

赤銅唐本草

【釋名】紅銅，綱目赤金，景屑名銅落，銅末，銅花，銅粉，銅砂，同故字從金同也。

【集解】弘景曰「銅爲赤金，生熟皆赤，而本草無用。今銅青及大錢皆入方用，並是生銅，應在下品。」

【集解】之例也「時珍曰：銅有赤銅、白銅、青銅、赤銅出川廣雲貴諸處，山中土人穴山采礦鍊取之，白銅出雲南，青銅出南番，惟赤銅爲用最多，且可入藥，人以爐甘石鍊爲黃銅，其色如金，砒石鍊爲白銅，雜錫鍊爲響銅，山海經言出銅之山四百六十，今則不知其幾也。寶藏論云：赤金一十種，丹陽銅，武昌白慢銅，一生銅，生銀銅，皆不出陶冶而生者，無毒，宜作鼎器。波斯青銅可爲鏡，新羅銅可爲錫坑銅，大軟可點化，自石青白青等銅並是藥制成，鐵銅以苦膽水浸至生赤，煤熬鍊成而黑堅錫坑銅，可作鑄然石。

銅見本條。鵝頂新書云：銅與金銀同一根源也。得紫陽之氣而生綠，綠二百年而生石。銅地鏡圖云：山有慈石，下有金若銅草莖黃秀，下有銅器。兩段凸起者牡也，凹下者牝也。以牡爲雄劍，牡爲雌劍，牡爲雄劍帶之入江湖，則蛟龍水神皆畏避也。

赤銅屑脩治〔時珍曰〕卽打銅落屑也。或以紅銅火煅水淬，亦自軟銅。

氣味苦平微毒。〔時珍曰〕著朮粉銅巴豆牛脂，慈姑乳香啞銅物性然也。

主治賊風反折，熬使極熱，投酒中服五合日三，或以五斤燒赤納二斗酒中，百遍而上服之。又治腋臭，以醋和如麥飯袋盛，先刺腋下脈去血，封之。神效。唐本明目治風眼，接骨鋸齒，療女人血氣及心痛，大同五倍子能染鬚髮。

發明〔時珍曰〕太清服練法云：銅稟東方乙陰之氣，結成性利服之，傷腎而又能接骨。取骨視之，猶有輝痕，可驗。打熱銅不堪用。〔慎微曰〕朝野僉載云：定州崔務墜馬折足，醫者取銅末和酒服之，遂瘥。及亡後十年，改葬，視其脛骨折處，猶有銅束之也。

附方〔舊〕腋下狐臭，崔氏方用清水洗淨，又用清酢漿洗淨，微外塗。

自然銅

宋開寶

釋名石髓鉛，不從礦鍊，故號自然銅。

集解〔曰〕志曰：自然銅生邕州山巖間，出銅處于坑中及石間，皆有之。信州出一種，如亂銅絲狀，云在銅礦中。山氣蒸蒸，自然流出，亦若生銀老翁聚之類。入藥最好。火山軍出者，顆塊如銅，而堅重如石。醫家謂之銅石，用之力薄，采無時。今南方醫者說，自然銅有兩三體，一體大如麻黍，或多方解，纍至如斗。大者色烏，稱

成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青赤鍊之乃成銅也其說分析頗精而未嘗見餘繩擊破其中光明如鑑色黃類鎔石也一體青黃而有牆壁成文如束鍼一種碎理如團砂者皆如明如銅色多青白而赤少者燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家多誤以此爲自然銅出信州鉛山縣銀場是也亦有二三種有殼如此而自然銅用須火煅此乃畏火不必形色只此可辨也獨孤滔曰自然銅出信州鉛山縣銀場是也亦有二三種有殼如誤矣承曰今辰州川澤中出一種自然銅形圓似蛇含大者如胡桃小者如粟外有皮黑色光滑堅硬有棱中含銅脈隨手碎爲粉至爲精明近銅之山則有之今俗中所用自然銅皆非也一體青石綠牙真光潤銅場是光禹似而銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬氣勃也色紫重食之苦澁者是真人以大礮石爲自然銅相破之與鉛石無別但比鉛石不作臭氣耳入藥用之殊驗一駁曰一石髓鉛卽自然銅勿用方金牙時珍曰按寶藏論云自然銅生曾青石綠穴中狀如寒林草根色紅膩亦有牆壁又一類似丹砂光明堅硬有棱中含銅脈尤佳又一似木根不紅膩隨手碎爲粉至爲精明近銅之山則有之今俗中所用自然銅皆非也一體青石綠牙真光潤銅場是光禹似而

【氣味】辛平無毒

曰大明涼

【主治】折傷散血止痛破積聚開竇消瘀血排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服大

【發明】宋夷曰有人以自然銅折翅鷹後遂飛去今人打撲損研細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍手摩病處靈亨曰自然銅世以爲接骨之藥然此等方儘多大抵宜補氣補血補胃俗工惟在速效迎合病人之意而銅非煅不可用若新出火者其火毒金毒相燭挾香藥藥毒雖有接骨之功燭散之禍甚於刀劍戒之時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可輕也但火毒挾香藥接骨之後不可常服卽便理氣活血可爾

【附方】新三心氣刺痛自然銅火煅淬末研末酒磨服大

楊仁齋暑溼癱瘓四肢不能動自然銅燒紅酒浸一夜川烏頭炮五靈脂著尤酒浸各一兩當歸方

直指方
銅礦石作鉢

礦音古猛切亦

唐本草

【釋名】時珍曰「礦粗惡也。五金皆有粗石銜之。故名。麥之粗者曰麌。犬之惡者亦曰麌。」

【集解】恭曰「銅礦石狀如蘆石而有銅星鎔之。取也。出銅山中。許愾說文云：礦銅鐵撲石也。」

【氣味】酸寒有小毒。

【主治】疔腫惡瘡爲末傅之。驢馬脊瘡臭腋磨汁塗之。本草

銅青宋嘉祐

【釋名】銅綠。

【集解】藏器曰「生熟銅皆有青。卽是銅之精華。大者卽空綠。以次空青也。銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。」時珍曰「近時人以醋制銅生綠。取收曬乾貨之。」

【氣味】酸平微毒。

【主治】婦人血氣心痛。合金瘡止血。明目去膚赤癰肉。藏器主風爛眼淚出。才治惡瘡疳瘡。吐風痰殺蟲。

時珍

【發明】利風痰明目殺疳皆肝膽之病也。抱朴子云：銅青塗木入水不腐。銅青乃銅之液氣所結。酸而有小毒。能入肝膽。故吐

【附方】舊二新 風痰卒中。碧林丹治痰涎潮盛。卒中不語。及一切風癱。用生綠二兩。乳細米化去石慢火熬乾。取辰日辰時辰位上脩合。再研入麝香一分。糊丸。擗子大。

陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出青碧涎瀉下惡物大效治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉醋麪糊丸芡子大每薄荷酒化服一丸須臾吐涎如膠神效經驗方爛弦風眼銅青水調塗益底以艾熏乾之衛生易簡方赤髮禿落油磨銅錢未塗之之聖走馬牙疳銅青滑石杏仁等分爲末擦口鼻瘡瘍銅青枯礬等分研傳之○又方即乾或加白礬等分研擦簡便方臘瘡頑癬銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過面癰黑痣日勿洗水自落厚者再上濟錄走馬牙疳之立愈邵真人經驗方中白一錢銅綠三分研傳之楊梅毒瘡銅錢未塗之風瘡瘻方見密陀僧下諸蛇蟄毒銅青傅之百蟲入耳生油調銅綠滴入頭上生虱之銅千金方百蟲入耳生油調銅綠滴入頭上生虱之銅青明礬末摻摘玄礬方摻筆墨雜興腸

【釋名】青金說黑錫

金公目水中金時珍曰一鉛易沿流故謂之鉛錫爲白錫故此爲

【集解】

【頌曰】鉛生蜀地平澤今有銀坑處皆有之燒礦而取一時珍曰一鉛

燈入至數里隨礦脈上下曲折砍取之其氣毒人若連月不出則皮膚瘡瘻生山穴也疾打而死地鏡圖云草青莖赤其下多鉛鉛錫之精爲老婦獨孤滔黃生山穴不可用寶藏論云鉛有數種波斯鉛堅白爲天第一草節鉛出健爲銀之精也衡銀鉛銀坑有鉛是白金之祖矣鉛形如阜熾砂乃五金之祖故有五金桂犴追魂使者之稱言其能伏五金而死八石也雌黃乃金之苗而中本英者致油論最多一變伏于鉛而死于硝鐵戀于鉛而伏于金之祖矣信鉛也白雄戀于鉛而死于鉛也白紫背雷天氏炮也天葵也火炙校石知脂改類脂原蓋錯

次時珍曰一凡用以鉛錫沙化瀉瓦上白瀉去云脩僧天四補變入如藥此天而石爲鉛雄戀于鉛而死于鉛同氣是青金之祖化矣

論云合鉛住火須粉再變天而要成胡粉天如要形堅豈三變而忘天而補變天而入如藥此天而石爲鉛雄戀于鉛而死于鉛同氣是青金之祖化矣

論云合鉛住火須粉再變天而要成胡粉天如要形堅豈三變而忘天而補變天而入如藥此天而石爲鉛雄戀于鉛而死于鉛同氣是青金之祖化矣

【氣味】甘寒無毒。【藏器曰】小毒。

【主治】鎮心安神治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蝎所咬。灸熨之。大療癰瘍鬼氣疰忤。錯爲末和青木香傳。瘡腫惡毒。器消瘰癧癰腫。明目固牙。烏鬚髮治實女殺蟲墜痰。治噎膈消渴風癆解金石藥毒。時珍。

黑錫灰【主治】積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服。亨。

【發明】「好古曰」黑錫屬腎。故局方黑錫丹宣明補真丹皆用之。得汞交感卽能治一切陰陽混淆。上盛下虛。氣升不降。發爲嘔吐。眩運噎膈反胃危篤諸疾。所謂鎮墜之劑。有反正之功。但性帶陰毒。不可多服。恐傷人心。胃耳。鉛性又能入肉。故女子以鉛珠紅耳。卽自穿孔。實女無竅者。以鉛作鍊。逐日紅之。久久自開。此皆昔人所未知者也。鉛變化爲胡粉黃丹。寄陀僧鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。寄陀僧鎮墜下行。鉛白霜專治上焦胸膈。此爲異耳。方士又鑄爲梳梳鬢髮。令光黑。或用藥煮之。

尤佳。

【附方】十七四新烏鬚明日早揩牙。以水漱口。洗目能固牙明目。黑鬚髮勝金方。每揩牙烏鬚黑鉛消炎寸切投入炒成炭。入鹽少許研匀。日用揩牙。摘去白鬚黑者更不白也。○又方黑牙齒動搖。同烏錫一斤炒灰埋地中。五日入升麻細辛。詞子同炒黑。日用揩牙百日效。善濟方。同烏鬚鉛梳。鉛十兩錫三兩。婆羅得三箇鐵砂。熟地黃半兩。茜根。胡桃皮一兩。沒石子。詞黎勒皮。硫黃石榴皮。慈石。阜礬。烏麻油各二錢。半爲末。先化鉛錫入末。一半柳木。擗匀。傾入梳模子。印成脩齒餘末。同水煮梳。三日三夜。水耗加之。取出。故帛重包。五日每普濟腎臟氣發。攻心面黑欲死。及諸氣奔豚喘急。香一錢先化鉛炒乾。入亨脂急炒。焰起以醋噴之。傾入地坑內。覆住待冷。取研分粟飯丸。芡子大。每婦人用二丸。熱酒化服。取汗或下。或通氣卽愈。如大便不通。再用一丸。入玄明粉。分服。聖濟錄。黑鉛水銀結砂南星炮各一兩。普濟方。反胃嘔逆。黑鉛化汁。以柳枝研成粉。一丸。

兩丸入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許。多年反胃不止。紫背鉛二兩石亨脂二兩鹽汁五兩燒
丸煎石蓮乾柿湯下。聖濟方。消渴煩悶。常含豆許吞津。聖惠寸白蟲病水調黑鉛灰四錢五更服
之蟲盡下。食白粥一日許學士病嘈雜服此下二蟲。水腫浮滿烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煮六沸
一寸斷一長二尺五寸節節有斑文也。本事方。小便不通。黑鉛錯末一兩生薑半兩燈心一握。爐中鉛屑桂心阜英等分爲末。蜜丸如蠻丸急方瘰癧
結核。鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁。癰疽發背。黑鉛一斤甘草三兩微炙瓶
酒中如此九度去滓飲。經驗方。金石藥毒。黑鉛一斤鎔化投酒一升如此十次待酒至半升頓飲勝金方。取輕粉毒把盛酒十五斤打壺納土中
酒醉臥卽愈。數盃後用瓦盆接小便自有粉出爲驗服至筋骨不痛乃止。醫方摘要解砒霜毒。煩
渴苔半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任性飲。解砒霜毒。煩躁如狂心
冷。黑鉛四兩磨水解硫黃毒。黑錫煎湯服卽集簡方。

蛤霜

日

【釋名】鉛白霜。

【脩治】
鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍
住合。

【氣味】甘酸冷無毒。宗奭曰「鉛霜塗木也。」

【主治】消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實止渴明去膈熱涎塞。宗治吐逆鎮驚去怯黑鬚髮。

珍時

【發明】頌曰：「鉛霜性極冷，治風痰及嬰孺驚滯藥。今醫家用之尤多。」時珍曰：「鉛霜乃鉛汞之
爾病在上焦者，宜此清鎮。」

【附方】新九二。小兒驚熱。心肺積熱夜臥多驚。鉛霜牛黃各半分。鐵粉、驚風癇疾。蟾酥少許爲末。烏梅肉一錢。調藥於銀上，揩之仍吹通。消渴煩熱。鉛白霜枯白礬等分爲末。蜜丸。芡子大，綿裹含化。喉瘻藥良久便開。舊濟方。消石各一兩爲末。冷水服一錢。聖濟錄方。瘻瘍。鉛白霜一兩根黃消石各一兩爲末。每冷水服一錢。聖濟錄方。懸癰腫痛。鉛白霜一分甘草半生半炙一口。疳蟲爛臭氣血出不拘大人小兒。鉛白霜銅綠各二錢。白豆許爲末。掃之宣明方。鼻衄不止一字。十全博救方。痔瘡腫痛。鉛白霜未新汲水服。酒調塗之。隨手見效。聖惠方。嬰童室女經閉。恍惚煩熱。鉛霜半兩生地黃汁三服。聖惠方。梳髮令黑。鉛霜包裹日日梳之。百問方。梳髮令黑勝於染者。普濟方。

粉錫本經下品

【釋名】解錫。本經鉛粉。綱目鉛華。綱目胡粉。景定粉。藥性瓦粉。湯光粉。白粉。液水粉。綱目官粉。弘景曰：「鉛所作胡粉也。」即今而謂之粉錫似與今乖。時珍曰：「鉛錫一類也。古人名鉛爲黑錫，故名粉錫。」釋名曰：「胡者，餽也。」而脂以餽面也。定瓦言其形，光白言其色，俗呼吳越者爲官粉。韶州者爲韶粉。辰州者爲辰粉。英公投炭中，色壞還爲鉛錫。莫辨者謂此也。按李含光云：「鉛錫抱朴子內篇云：愚人不信黃丹，是化鉛所作。蘇恭曰：「鉛錫皆是化鉛未聞用。」志曰：「鉛錫黃丹二物俱是化鉛爲之。」誤矣。」時珍曰：「鉛錫抱朴子謂此也。按李含光云：「鉛錫皆是化鉛未聞用。」志同契云：「大誤。」

【集解】〔時珍曰〕按墨子云禹造粉張華博物志云紂燒鉛錫作粉則粉之來亦遠矣今金陵杭州
州辰州皆造之而辰粉尤真其色帶青彼人言造法每鉛百斤鎔化削成薄片卷作筒安木
瓶內瓶下瓶中各安醋一瓶外以鹽泥固
蓋次次如此鉛盡爲度不盡者留炒作黃丹每粉一斤入豆粉二兩蛤粉四兩水內攪匀澄去清水用舊封
細灰按成溝紙隔數層置粉于上將乾裁成瓦定形待乾收起而范成大虞衡志言桂林所作鉛粉
有謂之桂粉以黑鉛着糟鹽中罨化之何孟春定餘冬錄云嵩陽產鉛居民多造胡粉其法鉛塊懸酒最
缸內封閉四十九日開之則化爲粉矣化不白者炒爲黃丹黃丹津爲密陀僧三物收利甚博其鉛
有毒工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵檠以厭之楊腹中其毒飄病至死長幼爲毒薦多瘞黃癰攀其鉛
斃其法略有不同蓋巧者時出新意以速化爲利故爾又可見昔
人炒錫之謬相感志云韶粉蒸之不白以蘿蔔金子煮之則白

【氣味】辛寒無毒失色胡粉得雌黃而色黃得胡粉而色白

時珍曰胡粉能制硫黃又雌黃得胡粉而色惡也又入酒中去酸味收蟹不沙

【主治】伏尸毒蠍殺三蟲本去鼈瘕療惡瘡止小便利墮胎別錄治積聚不消炒焦止小兒疳痢權治癰

腫瘻爛嘔逆療癩痕小兒疳氣明止泄痢久積痢瘻治食復勞復墜痰消脹治疥癬狐臭黑鬚髮時

〔發明〕黑爲度爲其殺蟲而止痢也時珍曰胡粉卽鉛之變黑爲白者也其體用雖與鉛及黃丹同而無消鹽火燒之性內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血分此爲稍異人

服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還爲鉛也亦可入膏藥代黃丹用

【附方】舊十四勞復食復欲死者水服胡粉小兒脾泄不止紅棗二十箇去核將官粉入內以陰陽

效赤白痢下煖乾去棗研粉每服三分米湯下孫真人集

方赤白痢下焦爲末冷水服一錢肘後方小兒無辜變以米飲服半錢子母祕錄小兒腹脹

鹽熬色變以摩腹腹皮青色不速治須臾小兒夜啼水服胡粉三豆大日身熱多汗胡粉半斤雷丸

上子母祕錄

金婦

人心痛

送下即止

粉能殺蟲

葱能透氣故也

邵真人方

寸白蛇蟲中空心服大效

張文仲譜

備急服藥過劑。悶亂者水和胡粉。鼻衄不止。胡粉炒黑。醋服一齒縫出血。胡粉半兩麝香半錢爲壓撲方。急血。從高落下瘀血。捨心面青氣短欲死。折傷接骨。官粉硼砂等分爲末。每服一錢。蘇木湯大效。接骨方。杖瘡腫痛。

瘀血。胡粉一錢和水服。卽安肘後方。仍頻飲蘇木湯。大效。

水粉一兩赤石脂生一錢。水銀一分以麻油擦之。敷急方。抓傷面皮。香油調鉛粉。塗之。食梅牙齦詔粉揩之。聖惠方。齒縫出血。未臥時揩牙。聖濟錄。壓撲方。

鬚髮。胡粉石灰等分水和塗之。以油紙包烘令溫緩。腋下胡臭。胡粉常粉之。或以胡粉三合。千金方。陰股常溼。

胡粉。候未燥卽洗去。以油潤之。黑如漆也。博物志。和牛脂煎稠塗之。黃連半兩。普濟方。

胡粉。備急方。乾溼癬瘡。同黃水膿瘡。官粉假黃松香各三錢。黃丹一錢。飛礮二小兒耳瘡。月蝕胡粉和未香油二兩熬膏。傳之。邵真人方。

母祕。小兒疳瘡。熬胡粉。豬脂和。猪酮骨中髓。日燕口吻瘡。胡粉炒一分。黃連半兩。普濟方。

瘡瘢痕。研凹或凹詔粉一兩。輕粉一定。和妬精陰瘡。鉛粉二錢。銀杏仁七箇。銅跳內炒至杏去杏取粉。出火毒研。搽敷。集簡方。反花惡瘡。

胡粉。洗淨傅之。日五次。聖惠方。瘡似蜂窠。愈而復發。胡粉。硃砂等分。聖濟錄。血風膿瘡。兩水調入盃內。以蘄州艾葉燒烟熏乾。入乳香少許。同研。香油調作隔紙膏。反覆貼之。○楊氏簡便方。用官粉炒過桐油。調作隔紙貼之。小兒丹毒。唾和胡粉。從外至內。湯火燒瘡。胡羊髓和塗之。孫真人方。瘡傷水溼。胡粉炭灰等分。脂和塗孔。千金方。諸蛇螫傷。塗千金方。蛇蠍咬。胡粉。和大蒜搗碎。當歸各一錢。硼砂一錢。蘇木煎湯。調下。仍頻飲湯半錢。牛膝爲誤。

吞金銀。及錢胡粉一兩。豬脂調分。再三年目醫。胡粉塗之。聖惠方。口中乾燥。煩渴無津。雄豬膽五枚。酒煮皮外臺祕要。消烊出也。外臺祕要。定粉研匀。丸炭子大。每含一錢。蘇木煎湯。調下。仍頻飲湯半錢。牛膝爲誤。

化一丸。燉汁。腹中鼈癥。大效。衛生易簡方。接骨續筋。止痛活血。定粉當歸各一錢。硼砂一錢。蘇木煎湯。調下。仍頻飲湯半錢。牛膝爲誤。

太平聖惠方。瘡瘍。太癰疽。好光粉二兩。真麻油三兩。慢火熬以柳枝急攪。至直滴水成珠。入白膠末。許入器水浸兩日。油紙攤貼。名神應膏。

上發背惡瘡。諸癰疽。入白膠末。少許入器水浸兩日。油紙攤貼。名神應膏。

【釋名】黃丹弘景丹粉唐本朱粉綱目鉛華。

【正誤】見錫下。

【集解】一別錄曰「鉛丹生於鉛，出蜀郡平澤。」弘景曰「卽今熬鉛所作黃丹也。俗方稀用，惟仙經錄言生於鉛，則蘇恭炒錫作成之說誤矣。不爲難辨。錫則色黯，鉛則明白，以此爲異。」時珍曰「按獨孤滔丹房鑑源云：炒鉛丹法，用鉛一斤，土礦黃十兩，消石一兩，鎔成汁，下醋點之，浸沸時下砂一塊，少頃下消少許，沸定再點醋，依前下少許，消黃待爲末，則成丹矣。今人以作鉛粉，不盡者，用消石雜之。」

【氣味】辛微寒，無毒。大明曰「微鹹，涼，無毒。伏砒制硇砂。震亨曰：『一婦因多子，月內服鉛丹二兩，四肢冰冷，食不入口。時仲冬急服，理中湯加附子數十帖，乃安。』謂之涼無毒。可乎？」時珍曰「鉛丹本無甚毒，此婦產後，冬月服之，過劑，其病宜矣。」

【主治】吐逆胃反，驚癇癲疾，除熱下氣，鍊化還成九光，久服通神明。本經止小便，除毒熱，臍攀金瘡血溢，別錄驚悸狂走，消渴，煎膏用止痛生肌，鎮心安神，止吐血及嗽，傅瘡長肉，及湯火瘡，染鬚，大積，宗墜瘻，殺蟲，去怯除忤，惡止痢。明日時珍曰：「鉛丹體重而性沈味兼鹽礬，走血分，能墜瘻去怯，故治驚癇癲疾，狂吐逆反胃，有奇功。能消積殺蟲，故治瘡疾，下痢瘻疾，有實績，能解熱拔毒，長肉去瘀，故治惡瘡，腫毒，及入膏藥爲外科必用之物也。」

【附方】二十五、新消渴煩亂，黃丹新汲水服一錢，以聖惠方，吐逆不止，碧霞丹用北黃丹四兩，米泔半升，煎乾，丸。

【附方】二十五、新消渴煩亂，黃丹新汲水服一錢，以聖惠方，吐逆不止，碧霞丹用北黃丹四兩，米泔半升，煎乾，丸。

酒梧子大每服七丸
 伏暑霍亂水浸丹見木
 下加砂枯礬等集驗方
 謝氏小兒方
 反胃氣逆牛糞煖赤更養一夜出毒兩日入亨脂同研粟米飯和丸綠豆大每日炭調丸
 米飲下十五丸聖濟錄泄瀉下痢赤白用棗肉搗爛入黃丹白礬各半兩生石亭脂半兩以丹礬研勻入培鍋內以十分爲末以糊丸麻子大每服五丸甘草湯下普濟方妊娠下痢疼痛用烏雞卵一箇開孔去白留黃入鉛丹五錢搗勻泥裹
 方吐血咯血飲血黃丹新汲水經驗方寒熱瘡疾體虛汗多者黃丹百草霜等分爲末發日空心米飲兩恒山末三兩蜜丸梧子大每服五十丸溫酒下平旦及未發將發時各一服無不效○用普濟方端亦用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效方
 飛焙麯糊丸芡子大每棗子一枚去核包一丸紙裏煨熟食之溫瘡不止黃丹炒半兩青蒿童尿二錢蜜水和服冷者風癆發止兩爲末用三角磚相臠以七寶散封埋地內三七每日點眼七次藥黏合心七二多浸治午一錢
 肘後方一切目疾至水氣盡以細生絹鋪薄紙一層濾淨瓶封埋地內三七每日點眼七次藥黏合心七二多浸治午一錢
 洗之洗方入詞子肉黃丹蜂蜜調貼太陽穴赤目及瞼烏賊骨等分合研白蜜蒸點之○又方鉛丹輕粉等分爲末點之○又方保壽堂方赤眼痛立效明目經驗方
 方眼生珠管膏黃丹半兩鯉魚膽汁和如痘疹生瞼內左患吹右患吹少許入耳
 方蚰蜒入耳黃丹蘇蠻杏仁等分熬膏綿裹包
 每祕錄子小兒口瘡黑每以雞毛蘸擦甚效普濟方腋下胡臭頻捲之
 驟驗方蚰蜒入耳黃丹蘇蠻杏仁等分熬膏綿裹包
 舌下子小兒口瘡黑每以雞毛蘸擦甚效普濟方腋下胡臭頻捲之
 舌下子小兒口瘡黑每以雞毛蘸擦甚效普濟方腋下胡臭頻捲之
 方蚰蜒入耳黃丹蘇蠻杏仁等分熬膏綿裹包
 聰人之醤調黃丹金瘡出血不可以藥敷肉只以合黃則安金丹則練合心金瘡則練合心
 方蚰蜒入耳黃丹蘇蠻杏仁等分熬膏綿裹包
 聰人之醤調黃丹金瘡出血不可以藥敷肉只以合黃則安金丹則練合心金瘡則練合心

丹滑石等分爲末。外痔腫痛。黃丹滑石等分爲末。新汲水。血風臘瘡。黃丹一兩。黃蠅一兩。香油五錢。蒜德堂。遠近臘瘡。黃丹飛炒。黃蠅酒浸七日焙。研細。半兩。研細。以苦茶洗淨。輕粉填方。次用黃丹護之。外以蘿蔔末攤膏貼之。勿揭動。一匕見效。孫氏集效方。

密陀僧草

唐本

【釋名】沒多僧。唐本。爐底。沒多並胡言也。

【集解】恭曰出波斯國形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文。頌曰今嶺南閩中銀銅地作爐墳灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火鍛。鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感銀治所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之。時珍曰密陀僧原取銀治者今既難得乃取煎銷銀鋪爐底用之造黃丹者以腳津鍊成密陀僧其似瓶形者是也。

【脩治】數曰凡使搗細安瓷鍋中重紙袋盛柳蛀末焙

之

次下東流水浸滿火煮一伏時去柳末紙袋取用

【氣味】鹹。辛平。有小毒。時珍曰大明曰甘平無毒。

【主治】久痢。五痔。金瘡。面上癰。面膏藥用之。唐本保昇曰五痔心補五臟。治驚癇。欬嗽。嘔逆。吐痰。

大明療反胃消渴。瘡疾。下痢。止血。殺蟲。消積。治諸瘡。消腫毒。除胡臭。染鬚髮。時

【發明】時珍曰密陀僧感鉛銀之氣。其性重墜下沈直走下焦故能墜痰止吐。消積定驚癇。治瘧。此乃驚則氣亂。密陀僧之重以去怯而平肝也。其功力與鉛丹同。故膏藥中用代鉛丹云。昔有人伐薪爲狼所逐而得此病。或授此方而愈。又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈。

【附方】舊三新痰結胸中。各一小匙。密陀僧一兩。醋水各一盞。煎乾爲末。每服二錢。以酒水消渴飲水。丸用神效。

錫道拾

三密陀僧二兩研末湯浸蒸餅丸梧子大濃煎蠶鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸日增五丸至三十丸止不可多服五六服後以見水惡心爲度惡心時以乾物壓之日後自定甚奇選奇方赤白下痢密陀僧三兩燒黃色研粉每服聖惠方腸風痔瘻銅青密陀僧各一錢麝香少水流滲又生者密陀僧生研撒之仍服蘇合香丸救急方擗驚氣失音方見腋下胡臭熱蒸餅水洗淨油調密陀僧塗之以一錢用香口去臭漱口普濟方燭油調塗之密陀僧研摻小兒口瘡不能吮乳密陀僧末醋調塗足心瘡愈鼻內生瘡蠶油香白芷等分爲末鼻皺赤炮密陀僧二兩細研人乳痘瘡癰疎方同上外臺夏月汗斑如疹用密陀僧八錢雄黃四錢先以薑片擦熱骨疽出骨受胎未及一月與六親骨肉交母未合感其精氣故有多骨之名以密陀僧末桐油調勻攤貼之密陀僧香油入粗盤內磨化油紙壽城方血風臘瘡密陀僧反覆膏藥貼之孫氏集效方陰汗溼瘡密陀僧末傳之

蛇○戴氏加牀子末

【釋名】白鐵臘鍤引音賀也

時珍曰爾雅錫謂之鉤郭璞注云白鐵也方術家謂之賀蓋錫以臨賀出者爲美也

【集解】

別錄曰錫生桂陽山谷弘景曰今出臨賀猶是桂陽地界鉛與錫相似而入用大異時珍曰錫出雲南衡州許慎說文云錫者銀鉛之閒也土宿本草云錫受太陰之氣而生

酒於新錫器內漫漬二十年不動成砒。二十年或殺人者以砒能化錫歲月尚近便被采取失其藥則爲五金之氣乃成銀今人置銀色而勝質五金之中獨錫易制其質柔二百不動遇太陽之氣又曰砒乃銀根媒星槎覽言滿刺加國於山溪中淘沙取錫惟此一處資天下用其錫出銀處皆有之體相似而入用大異恭曰蘇恭名鉛一名白鐵惟此一處資天下用其錫出銀處皆有之體相似而入用大異正誤大異恭曰時珍曰蘇恭不識鉛錫以錫爲鉛惟此一處資天下用其錫出銀處皆有之體相似而入用大異

正之。

【氣味】甘寒。微毒。獨孤滔曰：段羊角五靈脂伏龍肝馬鞭草皆能縮質。

砒能硬錫巴豆煎麻薑汁地黃能制錫松脂錫錫礦縮銀。

【主治】惡毒風瘡。

明大

【發明】時珍曰：洪邁夷堅志云：汝人多病瘧地饒風沙，沙入井中，飲其水，則生瘧。

故金房間人家以錫爲井闌，皆夾錫錢鎮之，或沈錫井中，乃免此患。

【附方】新解砒霜毒，錫器於粗石上磨水服之。

濟急方：楊梅毒瘡，黑鉛廣錫各二錢半，結砂、蜈蚣二條，爲末，紙卷作小

膏，

擦油浸一夜點燈日照瘡二次。

七日見效。

集玄方：

燃油浸一夜點燈日照瘡二次。

七日見效。

集玄方：

燃油浸一夜點燈日照瘡二次。

七日見效。

古鏡拾遺。

【校正】併入本經

銻銅鏡鼻

【釋名】鑑 照子。

時珍曰：鏡者，景也。有光景也。鑑者，監也。監於前也。軒轅內傳言

【氣味】辛無毒。

大明曰：平微毒。

【主治】驚癇邪氣。小兒諸惡，煮汁和諸藥煮服。文字彌古者佳。藏器辟一切邪魅。女人鬼交飛尸蠱毒，催生及治暴心痛，並火燒淬酒服。百蟲入耳鼻中，將鏡就敲之，卽出。

大明曰：小兒疝氣腫硬，煮汁服。

珍曰：大鏡乃金水之精，內明外暗。古鏡如古劍，若有神明，故能辟邪魅忤惡。

凡人家宜懸

山以明鏡徑九寸以上者，背之則邪魅不敢近。自見其形，必反卻走轉。

鏡對之，視有瞳者，山神無瞳者，則身懸

老魅也。羣書所載古鏡靈異，往往可證。謾於左方龍江錄云：漢宣帝有寶鏡，如八銖錢，能見妖魅。

孟昶時，張敵帝得一古鏡，徑尺餘，光照數丈，如燭，舉家無疾。號無疾鏡。西京雜記云：漢高祖得始皇方鏡，廣四尺，高五寸，則知病之所在。女子有邪心，則

常佩之。異聞記云：隋時王度有一鏡，歲疫令持鏡詣里中，有疾者照之，卽愈。樵牧閑談云：孟昶時，張敵帝得一古鏡，徑尺餘，光照數丈，如燭，舉家無疾。號無疾鏡。西京雜記云：漢高祖得始皇方鏡，廣四尺，高五寸，則知病之所在。女子有邪心，則

一張心動酉陽雜俎云無勞縣舞溪石窟有方鏡徑丈照人五歲云是始皇照骨鏡松窗錄云葉法華有病熟者照之心骨生寒雲仙錄云京師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三方事皆見黃巢將至照之兵甲如在目前筆談云吳僧一鏡照知未來吉凶出處又有火鏡取火水鏡取水皆鏡之異者也

【附方】新 小兒夜啼明鑑掛牀脚

聖惠方

錫銅鏡鼻下品本經弘景曰此物與胡粉異類而共條者古無純銅作鏡皆用錫雜之卽今破鏡皆用錫不爾卽不明白故言錫銅鼻今廣陵者爲勝時珍曰錫銅相半謂之鑑燧之劑是也

【氣味】酸平無毒權曰冷無毒

藥

【主治】女子血閉癥瘕伏陽絕孕經產後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬呷之亦

可入當歸芍藥煎服

權

【附方】新 小兒客忤面青驚痛銅照子鼻燒赤少酒溼過與兒飲

聖惠方

銕鏹俗名楊妃垢主治腋臭又療下疳瘡同五倍子末等分米泔洗後傅之

珍時

古文錢華

【釋名】泉 孔方兄 上清童子目青蚨始也至周太公立九府泉法泉體圓含方輕重以銖周流四方有泉之象故曰泉後轉爲錢晉書錢神論云爲世神寶親愛如兄字曰孔方又昔有錢精自稱上清童子青蚨血塗子母錢見蟲部

【集解】類皆曰一凡鑄銅之物多和以錫考工記云攻金之工金有六劑是也藥用古錢銅等是但取周景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢五銖吳五百大錢當千宋四銖二銖及北齊常平五銖之類方可用時珍曰一古文錢但得千年之外者即可用而唐高祖所鑄及梁四柱其性堅剛須水終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之法也三伏鑄錢其汁不清俗名爐凍蓋火就金也唐入端午於江心鑄鏡亦此意也

【氣味】辛平有毒。時珍曰一同胡桃嚼卽碎相制也。

【主治】醫障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人生產橫逆心腹月膈痛五淋燒以醋淬用大青錢煮汁服通五淋磨入目主盲障膚赤和薏苡根煮服止心腹痛器

【發明】宗奭曰一古錢有毒治目中障瘀肉婦人橫逆產五淋多用之予少時常患赤目腫無損後有患者教之往往疑惑信士點之無不一點遂愈更不須再但作瘡者不可用也時珍曰一以胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝金伐木也

【附方】舊一新時氣欲死大錢百文水一斗煮八升入麝香末三時氣溫病者比輪錢一百五十七文水一斗煮取七升服汁須臾復以水五升更煮一升以水心腹煩滿及胸脅痛欲死者比輪錢二十枚二升投中合得三升出錢飲汁當吐毒出也肘後方

急心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒霍亂轉筋青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒慢脾驚水利疾奇效用開元通寶錢背上上下有兩月痕者其色淡黑頗小以一箇放鐵匙上炭火燒四圍上風下各出珠子取出候冷傾入盞中作一服以南木香湯送下或人參湯亦可錢雖利疾非胃家所好須以木香佐之楊仁齋直指方

下血不止

大升分三百文普濟方

煮赤白帶下

二升分三十眼酒

千金方

煮小便氣淋

水四升

煮取

比輪錢三百文水一斗煮沙石淋痛。古文錢煮汁善濟方傷水喘急。因年少飲冷水驚恐所致者。古文錢七枚取三升溫服。千金方沙石淋痛。古文錢煮汁善濟方傷水喘急。因年少飲冷水驚恐所致者。古文錢七枚。呻良久得吐。唇腫黑痛。汁塗之不過數遍愈。幼幼新書效仁存方。口內熱瘡服之立瘥。陳藏器本草眼赤生瘡。連年不愈。古錢一文生蠶石一箇。洗淨以錢于石上磨蠶。取濃汁。赤目浮翳。古錢一枚鹽方寸七三四滴在蠶上。以艾灸瓦內七壯。熏蠶取點之。效。普濟方亦治篩點之。千金方目卒不見。皆中。普濟方目生珠管。以一丸乳汁新汲水各少許浸化點之。○聖惠方大豆腋下胡臭。古文錢十文鐵線串燒醋淬十次。跌撲傷損半兩錢研末。每服一字。好酒調隨上下食前後。青錢一枚。白豆大每腋下胡臭。入麝香研末調塗。應急良方。跌撲傷損半兩錢研末。每服一字。好酒調隨上下食前後。青錢一枚。白豆大每腋下胡臭。

鐵錢。古文銅錢十箇。白梅肉十箇。淹過即爛。搗丸綠百蟲入耳。青錢十四文煎豬膏二錢。便毒初起。方見下。

銅弩牙別錄

【氣味】平微毒。

【主治】婦人難產。血閉。月水不通。陰陽隔塞。別錄

【發明】弘景曰「牙似人牙也。牙速產以機發而不括。因其用而爲使也。」

【附方】舊一誤吞珠錢。哽在咽者。銅弩牙燒赤納水中飲。古者綱勝。劉完素曰。牙速產以機發而不括。因其用而爲使也。

【附方】一誤吞珠錢。哽在咽者。銅弩牙燒赤納水。

諸銅器目

有鐵下

鐵本經「恭曰」此柔鐵也卽熟鐵。經用辛苦者曰勞鐵。**氣味**辛平有毒。大明曰畏慈石灰炭能制石亭脂毒。時珍曰鐵遇神砂如泥似粉。時珍曰鐵畏皂莢。猪犬脂乳香朴消硇砂鹽鹵荔枝模食鐵而蛟龍畏鐵。凡諸草木藥皆忌鐵器而補腎藥尤忌之否則反消肝腎蓋肝傷則母氣愈虛矣。

主治堅肌耐痛。本經勞鐵療賊風燒亦投酒中飲器。

生鐵別錄中品。氣味辛微寒。微毒。見鐵。

主治下部及脫肛。別鎮心安五臟治癩疾黑髮髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜磨生油調傅。大散瘀血。

消丹毒時珍。

【發明】鐵於五金色黑配水而其性則制木故癩疾宜之素問治陽氣太盛病狂善怒者用生鐵落正取伐木之義。日華子言其鎮心安五臟豈其然哉。

恭曰諸藥療病並不入散皆煮取汁用之。藏器曰鐵砂鐵精並入丸散。時珍曰

本草載太清服食法言服鐵傷肺者乃肝字之誤。

【附方】新一脫肛歷年不入者生鐵二斤水一斗煮熱甚耳聾燒鐵投酒中飲之仍以慈石

合燒鐵淬水飲一升洗之再集驗方。熱塞耳日易夜去之千金方小兒丹毒。

陳氏本草小兒燥瘡浴之三起作漿。子母祕錄打撲瘀血在骨節及脣外不去以生鐵一熊

虎傷毒生鐵煮令有味洗之。肘後方

鈷鐵別錄

【釋名】跳鐵音。

【校正】併入開寶鐵。粉拾遺鐵砂。

【集解】時珍曰：一、鋼鐵有三種。有生鐵夾熟鐵練成者，有精鐵百鍊出剛者，有西南海山中生成者，用鋼鐵以柔，鐵泥封鍊令相入，謂之團鋼。亦曰灌鋼。此乃僞鋼也。真鋼是精鐵百鍊至斤兩，不耗者，純鋼也。此乃鐵包生鐵，其色明瑩，磨之黯然青黑，與常鐵異。亦有鍊盡無鋼者，地產不同也。又有地洩津柔鐵，二三次卽鋼可切玉，見石腦油下。凡鐵內有硬處不可打者，名鐵核，以香油塗燒之即散。

【氣味】甘平，無毒。

【主治】金瘡煩滿熱中，胸膈氣塞，食不化。別錄

鐵粉 宋開寶 恭曰：「乃鋼鐵飛鍊而成者，人多取雜鐵作屑飛之，其體重真鋼者不爾也。」

【氣味】鹹平，無毒。

【主治】安心神，堅骨髓，除百病，變黑潤肌膚，令人不老，體健能食。久服令人身重肥黑，合和諸藥，各有所主。寶開化痰鎮心，抑肝邪，特異。許叔微

【發明】 見鐵

【附方】 新六驚癇發熱，鐵粉水調少許，服之。聖惠方：急驚涎潮，壯熱悶亂，鐵粉二錢，硃砂一錢，爲末，每服一字，薄荷湯調下。楊氏家藏方：傷寒陽毒，妄語，亂走，毒氣在腰也。鐵粉二兩，龍膽草一兩，爲末，每服一錢，小兒五分，全幼心鑑頭痛，鼻塞，鐵粉二兩，龍膽半分，研勻，每服一錢，聖惠方：雌雄疔瘡，鐵粉一錢，新汲水服。白蘚末，日二換，集玄方：風熱脫肛，鐵粉研同白蘚末，傅根三兩，搗如泥，封之。風熱脫肛，按入直指方：鐵砂，拾遺一袋，是作鐵家磨礪細末，人莫能辨也。亦堪染阜。人多以柔鐵砂雜和之，飛爲粉，人莫能辨也。須真鋼砂乃堪。

【主治】功同鐵粉和沒食子染鬚至黑。藏器消積聚腫滿黃疸平肝氣散癰時珍。

【附方】十風溼脚痛。鐵砂川烏頭爲末和勻炒。風痹暖手。鐵砂四兩。熱油紙裹置袋內。任意執之冷再拌。聖濟錄。脾勞黃病。鐵砂四兩。醋炒七次。乾漆燒存性三錢。附三錢平。溼熱黃疸。助脾去溼。鐵砂不拘多少。擂盡用。其病源去也。乾坤生意。生地龍各三錢爲末。葱涎研和。傅臍中。約二十日。二易之入甘遂更妙。德生堂約三十日。染白鬚髮。各四錢。百藥煎六錢。綠礬一錢爲末。以涼水潤之可用三四次。名玉膝。搗盡用。

鐵落 中品

【釋名】鐵液錄。鐵屑拾鐵蛾。弘景曰。鐵落是染皂鐵染也。恭曰。是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之。鐵故又名鐵液。時珍曰。生鐵打鑄皆有花出如蘭如蛾。故俗謂之鐵蛾。今煙火家用之。鐵未浸醋書字於紙背後塗墨如碑字也。

【氣味】辛平無毒。曰。別錄。

【主治】風熱惡瘡瘍疽瘻瘍瘍氣在皮膚中。本經除胸膈中熱氣。食不下。止煩。去黑子。可以染皂。別治驚

邪癩癩。小兒客忤。消食及冷氣並煎服之。大主鬼打鬼疰邪氣。水漬沫出。澄清暖飲一二盃。器炒熱投

明

蘇

時

蘇

時

蘇

時

蘇

時

蘇

時

蘇

時

蘇

時

蘇

酒中飲療賊風瘡。又裹以熨腋下。療胡臭。有驗。恭平肝去怯。治善怒發狂。

〔發明〕雞決明時珍曰。按素問病能論云。帝曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯曰。生於陽也。陽氣者。暴折而當奪其食。卽已。夫食入於陰。長氣於陽。故奪其食。卽已。以生鐵落爲飲。夫生鐵落者。下氣疾也。此素問本文也。愚嘗釋之。云。陽氣怫鬱而不得疏。少陽膽木挾三焦少陽相火。巨陽陰火。上行。故使人易怒如狂。其巨陽少陽之動脈可診之也。奪其食。不使胃火復助其邪也。欲以生鐵落。金以制木也。木平則火降。故曰下氣疾速。氣卽火也。又李仲南永類方。云。腫藥用鐵蠍及鍼砂入丸子者。一生須斷鹽。蓋鹽效性濡潤腫。若再作不可爲矣。制法。用上等醋煮半日去鐵蠍。取醋和蒸餅爲丸。每薑湯服三四十丸。以土不受邪。則水自消矣。鐵精鐵粉。皆同此意。

〔附方〕新一小兒丹毒。煅鐵屎研末。和傅之。千金方。

鐵精
中品經

〔釋名〕鐵花。弘景曰。鐵精。鐵之精華也。出煅鐵中。如塵紫色輕者爲佳。亦以磨瑩銅器用之。

〔氣味〕平微溫。

〔主治〕明目化銅。本經。療驚悸。定心氣。小兒風癩。陰癀。脫肛。別錄

〔發明〕見鐵落。

〔附方〕新五。下痢脫肛。鐵精粉之。女人陰脫。鐵精。羊脂布裹炎熱。男子陰腫。鐵精粉傅之。聖惠方。治腫拔根。造鐵

子母祕錄。治腫拔根。

一兩輕粉一錢麝香少許爲末。鐵畫十字口。食中有盤。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。病變無常用鹽點藥入內。醋調麪糊傅之。神效。普濟方。大。食前酒下五丸。不過十日。愈。肘後蛇骨刺人。毒痛。鐵精粉豆許吹入瘡內。肘後方。

鐵華紛

宋開寶

【釋名】鐵胤紛。華。鐵豔粉。鐵霜。

【脩治】埋之一百日。鐵上衣生。卽成粉矣。刮取細搗。篩入乳鉢研如麪。和合諸藥。爲丸散。此鐵之精華。功用強於鐵粉也。大明曰。懸于醬瓶上。生霜者。名鐵胤粉。淘去粗滓。鹹味烘乾用。

【氣味】鹹平。無毒。

【主治】安心神。堅骨髓。強志力。除風邪。養血氣。延年變白。去百病。隨所冷熱。和諸藥用。棗膏爲丸。開止驚悸虛癆。鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣心痛。痃癖癥結。脫肛痔瘻宿食等。及傅竹木刺入肉。大明

【發明】見鐵落

【附方】新一婦人陰挺。鐵胤粉二錢。龍腦半錢。研水。調刷產門。危氏得效方。

鐵鏽拾遺。

【釋名】鐵衣。〔藏器曰。〕此鐵衣上赤衣也。刮下用。

【主治】惡瘡疥癬。和油塗之。蜘蛛蟲咬。蒜磨塗之。器平肝墜熱。消瘡腫口舌瘡。醋磨塗蜈蚣咬。時珍

【發明】時珍曰按陶華云鐵鏽水和藥性沈重最能墜熱開結有神也。

【附方】新八風癰癧瘍之鐵鏽末磨水塗湯火傷瘡擦之青竹燒油同鐵鏽末下鑄初起多年土內鑄不論遍次煅取收之。每用少許人乳和挑破傳之仍炒研以齋水煎透待冷調服。普濟方二錢噙嚥。二腳腿紅腫熱如火灸俗名赤遊風用鐵鏽水塗解之惠濟方重舌腫脹下鑄研末水調二錢噙嚥。小兒口瘡之鐵鏽末水調服。集簡方內熱遺精鐵鏽末冷水服一錢。三服止活人心統婦人難產爲末每服一錢童尿米效各半和服見。救急方見。

鐵燕拾

【釋名】刀煙。刀油。刀燒之津出如漆者是也江東人多用之。

【主治】惡瘡蝕蠶。金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足軟折瘡根結筋癩癧毒腫染髮令汞黑及熱未凝時塗之少頃當乾硬用之須防水又殺蟲立效器。

【附方】新一項邊瘻子以桃核于刀上燒烟。

鐵漿拾

【集解】阜者藏器曰陶謂鐵落爲鐵漿非也此乃取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出卽堪染其酸苦臭澀不可近矧服食乎。承曰鐵漿是以生鐵漬水服餌者旋入新水日久鐵上生黃苔則力愈勝唐太妃所服者乃此也若以染阜者爲漿

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】鎮心明目。主癲癇發熱急黃走狂。六畜顛狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等齧服之。毒不入肉也。兼解諸毒入腹。藏。

【附方】舊二時氣生瘡。胸中熱。鐵槧飲。一切疔瘡。鐵槧日飲一升。千金方。發背初起。鐵鍊飲二升。取蛇皮惡瘡。鐵鍊塗之。新時氣生瘡之。梅師方。一切疔瘡。鐵槧升。外臺祕要。蛇皮惡瘡。鐵鍊頻洗。

諸鐵器綱

【集解】時珍曰舊本鐵器條繁。今撮爲一大抵皆是借其氣平木解毒重墜無他義也。

鐵杵拾遺。即藥杵也。【主治】婦人橫產。胞衣不下。燒赤淬酒飲。自順器。

鐵秤錘宋開寶。【氣味】辛溫無毒。

【主治】賊風止產後血瘕腹痛及喉痹熱塞。燒赤淬酒熱飲。治男子疝痛。女子心腹妊娠脹滿漏胎。卒下血時。

【附方】新喉痹腫痛。菖蒲根汁燒秤錘淬。舌腫咽痛。咽生瘻肉。舌腫秤錘燒赤。誤吞竹木。秤錘燒紅。玄方。便毒初起。極力提起令有聲。以鐵秤錘。集使毒初起。磨壓一夜。卽散。集簡方。

鐵銑綱。【主治】催生燒赤。淋酒入內孔中流出。乘熱飲之。卽產。舊銑尤良。

鐵斧綱。【主治】婦人產難橫逆。胞衣不出。燒赤淬酒服。亦治產後血瘕腰腹痛。時。

【發明】時珍曰古人轉女爲男法懷妊三月名曰始胎血脈未流象形而變是時宜服藥用斧置牀底繫刃向下勿令本婦知恐不信以雞試之則一窯皆雄也蓋胎化之法亦理之自然故食置牡雞造陽精之全于天產者佩雄黃取陽精之全于地產者操弓矢藉斧斤取剛物之見于人事者冠形隨人變以雞卵告筮而抱雞以苦蒂掃貓而成孕物且有感況於人乎藏器曰凡人身有慾肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手速擦二七遍以後自得消平產婦勿用

鐵刀拾【主治】蛇咬毒人腹取兩刀於水中相磨飲其汁百蟲入耳以兩刀於耳門上摩敲作聲自出。

藏器磨刀水服利小便塗脫肛痔核產腸不上耳中卒痛時珍

大刀環綱【主治】產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服時珍

翦刀股綱【主治】小兒驚風錢氏有翦刀股丸用翦刀環頭研破煎湯服藥時珍

鐵鋸拾【主治】誤吞竹木入咽燒故鋸令赤瀆酒熱飲器

布鍼綱【主治】婦人橫產取二七枚燒赤淬酒七遍服時珍

【附方】新一眼生瘻鍼布鍼一箇對井睨視已而折爲兩段投井中勿令人見張果醫說

鐵鍊綱【主治】胃熱呃逆用七十二箇煎湯啜之時珍

鐵甲綱【主治】憂鬱結滯善怒狂易入藥煎服時珍

鐵鎖綱【主治】婦人血噤失音衝惡以生薑醋小便同煎服弱房人亦可煎服濟普明

鑰匙日【主治】鼻不聞香臭磨石上取末和豬脂綿裹塞之經日肉出瘥

鐵釘治

【主治】酒醉齒漏出血不止燒赤注孔中卽止。

【時珍】藏器曰：有犯距者，遇恩效免。

鐵鑄卽錙也。【主治】心虛風邪，精神恍惚健忘，以久使者四斤燒赤投醋中七次，打成塊水二斗浸二七日，每食後服一小盞。

時珍

【附方】新三。小兒傷寒。百日內患壯熱，用鐵鑄一斤燒赤，水二斗淬上熬沸，以綿包柳枝搣藥熱烙齒縫數次愈。普濟方：灌頂油法。治腦中熱毒，煥除目中翳障，鎮心明目。生油二斤，故鐵鑄五中浸七日，每以一錢頂上摩之，及滴少許入鼻內甚妙。此大食國胡商方。

聖惠方

鐵犁頭尖。【主治】得水制硃砂水銀石亭脂毒。

大明

車轆卽車軸鐵鑄頭。一時。○宋開寶：【主治】喉癆及喉中熱塞，燒赤投酒中熱飲。寶主小兒大便下血，燒赤淬水服。

時珍

【附方】舊一。小兒下血。方見妊娠欬嗽。車缸一枚燒赤，投酒中冷飲。聖惠方：走注氣痛，車缸燒赤，溼布裹。

千金方

馬銜卽馬勒口鐵也。【大明曰】古舊。○宋開寶：【主治】小兒癪，婦人難產，臨時持之，并煮汁服一盞。治馬喉瘡，腫連頰吐血，氣數煎水服之。

聖

馬鐙。【主治】田野燐火人血所化，或出或沒，來逼奪人精氣，但以馬鐙相戛，作聲卽滅。故張華云：金葉一振遊光斂色時。

石之二 玉類一十四種

玉別品

【釋名】玄真。時珍曰。按許慎說文云。玉乃石之美者。有五德。潤澤以溫。仁也。魄理自外。可以知中。抱朴子云。玄真者。玉精也。其聲舒揚。遠聞。智也。不撓而折。勇也。銳廉而不技。潔也。其字象三王連貫之形。萬物之宗。

【校正】錄入玉屑別

【集解】日南別錄曰。宜看精別之內。所以燕石入筭下氏長號也。有疏作行程記載。其國玉也。瑜曰。頌曰。異物如豬膏。叩之鳴者是真也。其比石類者甚多。相界人。身飛輕舉故曰服。玄真者。玉之別名也。服之令。抱朴子云。玄真者。玉精也。其聲舒揚。遠聞。智也。不撓而折。勇也。銳廉而不技。潔也。其字象三王連貫之形。萬物之宗。

皆希世之寶也。『宗奭曰』燕玉出燕北，體柔肥如油，和粉色，不入藥用。

玉屑錄【脩治】弘景曰玉屑是以玉爲屑，非別一物也。仙經服數玉有搗如米粒，乃以苦酒浸消。消作水者爲佳。屑如麻豆，其義殊深。化水法在淮南三十六水法中。恭曰餌玉當以衣服者，卽使人淋塗。屑如麻豆，當完出也。又爲粉。

氣味

甘平無毒。『珣曰』鹹寒無毒。

時珍

鹿角養丹砂畏蟻肪。

主治除胃中熱喘息，煩滿止渴。屑如麻豆服之，久服輕身長年。潤心肺，助聲喉，滋毛髮，明目，滋養五臟，止煩躁，宜共金銀麥麴冬等同煎服。有益。李

附方〔新〕三十九薑湯

聖惠方。面身瘢痕，則自滅。聖濟錄。

下聖惠方。面身瘢痕，則自滅。聖濟錄。

玉泉本經釋名玉札。本經玉漿。寶瓈漿。明澈可消之爲水，故名玉泉。今人無復的識者，通一爲玉爾。志玉爲玉漿，稱爲玉泉。服之長年不老，然功劣於自然泉液也。『宗奭曰』本經言玉泉生藍田山谷，乃乃泉水古今不言采，陶氏言玉爲水，則當言玉水，不當言玉泉。泉乃乃水也。榆草藏一器，升稻穗曰米也。別如所言，則舉世不能得，亦漫有璠漿未深考爾。

脩治玉屑化爲青霞子，水如泥，以苦酒消軟之，成玉水。家取蟾蜍消軟者爲水，如玉水。

【氣味】甘平無毒。〔普曰〕神農岐伯雷公甘。

【主治】五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤三年色不變。

〔本經〕

療婦人帶下十二病除氣癰明耳目久服輕身長年

〔別錄〕

治血塊

大

〔發明〕

〔慎微〕

後魏李預得餐玉之法乃采訪藍田掘得若環璧雜器形者大小百餘枚搥作屑日食之

以減

年雲有

效驗而好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜欲而吾酒色不絕自致於死

非致於死

色不變口無穢氣

弘景曰

張華云服玉用藍田穀玉白色者平常服之則應神仙有人臨死服

斤死經三年其色不變古來發冢見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公皆用珠襦玉

比餘石若未深解節度勿輕用之

志曰抱朴子云服金者壽如金服玉者壽如玉但其道遲成須

五日而體

死

是使不朽故也鍊服之法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不

可服一二百斤乃可知也

玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱燒

可燒以爲粉服之一年以上入水不沾

火不灼刃之不傷百毒不可用已成之器傷人無益得

丸亦可餌以爲丸亦

能與使盲人眼不死惟使自死者不朽爾

養

尸

招盜

反漢武帝成

金莖露

渴

若和水以

浴冷所

得

死

是矣

山海經云寄

是山

白玉髓名別錄有見理哉虛之速朽歸玉屑服則不發熱也龍君異常以玉醴與使盲人眼不生即此物也但玉亦未必能生者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑宜十日一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐冷若和水以浴冷所得

年雲有

效驗而好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜欲而吾酒色不絕自致於死

非致於死

色不變口無穢氣

弘景曰

張華云服玉用藍田穀玉白色者平常服之則應神仙有人臨死服

斤死經三年其色不變古來發冢見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公皆用珠襦玉

比餘石若未深解節度勿輕用之

志曰抱朴子云服金者壽如金服玉者壽如玉但其道遲成須

五日而體

死

是使不朽故也鍊服之法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不

可服一二百斤乃可知也

玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱燒

可燒以爲粉服之一年以上入水不沾

火不灼刃之不傷百毒不可用已成之器傷人無益得

丸亦可餌以爲丸亦

能與使盲人眼不死惟使自死者不朽爾

養

尸

招盜

反漢武帝成

金莖露

渴

若和水以

浴冷所

得

死

是矣

山海經云寄

是山

白玉髓名別錄有見理哉虛之速朽歸玉屑服則不發熱也龍君異常以玉醴與使盲人眼不生即此物也但玉亦未必能生者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑宜十日一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐冷若和水以浴冷所得

【集解】
〔別錄〕「生藍田玉石間」時珍曰「此卽玉膏也別本以爲玉泉者是矣山海經云寄

上名丹木丹水出焉西流注於穆澤其中多白玉是有玉膏其源沸沸湯湯黃帝是食是纏是

有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是嚮君子服之以禦不祥謹按密山亦近于闕之間是食者服食也。是嚮者祭祀也。服之者佩服也。玉膏如酒名曰玉醴飲數升輒醉令人長生抱朴子云生玉之山有玉膏流出鮮明如十洲記云瀛洲有玉膏如酒名曰玉醴卽玉髓也。河圖玉版云少室之山有白玉膏服之成仙者水精以無心草木和之須與成水服之一升長生潤澤此也。藏器曰今玉石間水飲之亦長生潤澤皆指水精以無心草木和之須與成水服之一升長生潤澤皆此也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】婦人無子不老延年錄

青玉別錄有
名未用

【釋名】穀玉。時珍曰穀一作穀。又作玆。谷角二

【集解】別錄曰生藍田。弘景曰張華言合玉漿用穀玉正縹白色不夾石大者如升小者如

深珍曰綠色者佳淡者次之。古玉以青玉爲上。其色淡青非綠如菜色此玉而帶黃色綠玉

【氣味】甘平無毒。

【主治】婦人無子輕身不老長年錄

【附錄】璧玉。別錄曰味甘無毒主明目益氣使人多精生子。時珍曰璧瑞玉闔也。此玉可爲

暖之。
玉英。別錄曰味甘主風癩皮膚癢生山石。時珍曰味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀。故曰璧玉。璧外圓象天內方象地爾雅云璧大六寸謂之瑣肉倍好謂之璧好倍肉謂

礪玉須此石
之乃光石

青琅玕下品

【校正】石闌干拾遺

【釋名】石闌干。拾石珠。別錄青珠也。時珍曰。環珮爲珠故得珠象其聲。

【集解】是崑崙山上樹名。又九真經中平澤采名無時。大丹名。弘景曰。琨有數種色以青黃者為勝。黃環者入藥爲勝也。瑩矣。南國有大珠。周長三寸半。重一斤。狀如雞蛋。白者良。黑色者惡。惟碧螺茶有之。謂之碧螺茶。生於宜興。一名綠螺。

【氣味】辛平。無毒。之才曰。水銀良。畏雞骨銫毒。

【主治】身癢火瘡癰瘍疥瘻死肌。白秃浸淫在皮膚中。煮鍊服之。起陰氣可化爲丹。別療手足逆臚。

景石闌干主石淋破血產後惡血磨服或煮服亦火燒投酒中服器。

弘

【釋名】鉢搆娑福羅梵書

【集解】明潤如恭曰：珊瑚生南海，又從波斯國及師子國來。得采無時，謹按海中經云：生海底，作枝柯狀。

網沈水底，珊瑚貫之，取者果爾。否，漢積中，有珊瑚高三二尺，一丈三尺，無葉，因綾中故，難得完好者。王趙佗所知，謂人乘紅油色者，細縱鐵網綴於珊瑚上，皆摧折在網中，是南越王趙佗所知者也。珊瑚有紅油色者，亦有黑色者，此說則佳。碧洲珊瑚有紅油色者，謂人沒水以鐵船墮其根，直而繫之，謂之珊瑚，生於碧山者，軟網水文獻今鐵狀。

【氣味】甘平無毒。

【主治】去目中翳，消宿血，爲末吹鼻，止鼻衄。唐明目鎮心，止驚癇。大點眼，去飛絲。珍時

【發明】曰：珊瑚刺之，汁流如血，以金投之，爲丸，名金漿，以玉投之，爲玉髓，久服，長藏，生器

【附方】一、小兒熱醫，未少點之，三日愈。以珊瑚研如粉，日相公籃中方。

馬腦宋嘉祐

【釋名】瑪瑙。文石。摩羅迦隸。佛書「藏器曰」，赤爛紅色似馬之膽，故名。亦云馬膽珠。胡人云似是

馬腦因以名之拾遺記
云是鬼血所化更謬

【集解】木不熱者爲上熱者非眞也。宗奭曰：「馬腦非玉非石，自是一類有紅白黑三種，亦有文理如研磨絲者。西人以小者爲玩好之物，大者研爲器。」時珍曰：「馬腦出西南諸國，云得自然灰，即軟可撲。曹昭格古論云：多出北地南番，非石非玉，堅而且脆，刀刮不動。其中有鳥獸形者最貴。」無瑕可作杯盤。西北者色青黑，夾沙羌地砂礦中得者尤奇，有柏枝馬腦花，如柏枝有夾胎馬腦花。正視瑩白，側視則若凝血。一物二色也。藏子馬腦黑白相間，合子馬腦漆黑，中有白色線間之錦江花，鑿斑馬腦有紫紅花，曲蟠馬腦粉，紅馬腦紅。

【主治】辟惡，熨目赤，爛器主目生障翳，爲末日點時珍。

寶石綱目

【集解】子碧者名鵝子翠者名馬價珠黃者名木雞珠紫者名蠟子又有鴉鵠石貓精石石榴子紅扁刺豆等名色皆其類也。山海經言驥山多玉，湊水出焉，西注於海，中多采石，采石即寶石也。碧者唐人謂之瑟瑟，紅者宋人謂之靺鞨，今通呼爲寶石。以鑲首飾器物，大者如指頭，小者如豆粒，皆研成珠狀。張勃吳錄云：越雋雲南河中出碧珠，須祭而取之。有標碧綠碧此卽碧色寶石也。

【主治】去翳明目，入點藥用之。灰塵入目，以珠拭拂卽去。時珍。

玻瓈拾遺

【釋名】頗黎綱水玉瑩如水其堅如玉故名水玉與水精同名。

【集解】藏器曰：玻瓈西國之寶也。玉石之類生土中或云千歲水所化亦未必然。時珍曰：本作頗黎。頗黎國名也。其眼而輕，玄中記云：大秦國有五色頗黎，以紅色爲貴。梁四公子記云：扶南人來賣碧琉璃母乃大食所貢，狀如鐵鍊，廣一尺半，重四十斤。內外皎潔，向明視之，不見其質。蔡條云：御庫有玻璃母，乃大食所貢。

黃白數色。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】驚悸心熱能安心明目去赤眼。熨熱腫器摩翳障明。

水精捨

【釋名】水晶綱水玉綱石英。意也。山海經謂之水玉，廣雅謂之石英。

【集解】時珍曰：水精亦頗黎之屬，有黑白二色。倭國多水精，第一南水精白，北水精黑。信州武昌也。藥燒成者有氣眼，謂之消子。一名海水。精抱朴子言交廣人作假水精盤，是此。

【氣味】辛寒無毒。

【主治】熨目除熱，淚器亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物。

時珍

【附錄】火珠。時珍曰：說文謂之火齊珠。漢書謂之玫瑰。音枚回。唐書云：東南海中，有羅刹國，出城，國有之。名朝霞大火珠。又續漢書云：哀牢夷有赤者，山海經云：北山多瑞石。禮云：士佩瑞攻冰，是亦

也。

琉璃拾

【釋名】火齊。時珍曰：漢書作流離。言其

同名。

【集解】藏器曰：集韻云：琉璃火齊珠也。南州異物志云：琉璃本質是石，以自然灰治之，可爲器皿。秦國出金銀，琉璃有赤白黃黑青綠縹緲紅紫十種。此乃自然之物，澤潤光采，踰於衆玉。今俗所用，謂之琉璃。高麗刀刮不動，色白厚半寸，許可點燈明。按魏略云：大石銷治石汁，以衆藥灌而爲之，虛肥不貞，格古論云：石琉璃出高麗。今俗所用，謂之琉璃。亦琉璃雲母之類也。按此石今人以作燈球，色如紫金，重沓可開，拆之則薄如蟬翼，積之乃瑩瑩而堅，耐久。蘇頌言亦可入藥，未見用者。

【主治】身熱目赤，以水浸冷熨之。器

本經

雲母

本經

雲珠

本經

雲英

本經

雲液

本經

雲砂

本經

磷石

本經

志

云華

本經

方臺山

出雲母

土人候雲

所出之處

荆于南

下掘取無不大獲。有長五六尺，可爲屏風者，但掘時忌作聲也。據此則此石乃雲之根，故得雲母之名。而雲母之根，則陽起石也。抱朴子有云服雲母十年，雲氣常覆其上。服其母，以致其子，理自然也。故得雲母之名。雲母生太山山谷，及琅琊北定山石間。二月採之。按仙經雲華五色，具自然也。故得雲母之名。雲母名雲英，色青白，多青者名雲英。色青黃，名雲砂。黃白晶者，名雲液。皎然純白，明澈者，名磷石。此六種並好服，各有時月。其黠露乍黃，有乍白，名雲英。有八種向色，如鐵者，名雲膽。色雜黑而強肥者，名地涿。此二種並不可服。鍊之有法，宜精細。惟中人以衛飾，叔燈卿簾亦服。古法扇，越江斑名，向色。

並用雲母五色具者萬洪抱朴子云雲母有五種而人不能別當舉以向日看之陰地不見雜色也五色宜秋服之五色並具而多赤者名雲珠宜夏服之五色並具而多白者名雲淡名磷石四時可服也古方服五靈甚多然脩鍊節度恐非文字可詳不可輕餌也損之曰青赤黃者

爲上黑者並堪服白色輕薄通透者

【修治】「駁曰」凡使黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如水色者爲上每

天池水一斤用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉溼者取汁于瓷鍋中安置

浮天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度雲母自然成碧玉漿在鍋底卻以天池水煎沈香二升以末分爲三度再

水淘熬雲母漿了日曬任用抱朴子曰服五雲之法或以蜜潤爲酪或以桂蕊水玉化之爲水或以露于鐵器中以原

中無草木以礬石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日草蠶挺以爲粉或以

取雲母以礬石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日草蠶挺以爲粉或以

水淘熬雲母漿了日曬任用抱朴子曰服五雲之法或以蜜潤爲酪或以桂蕊水玉化之爲水或以露于鐵器中以原

中無草木以礬石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日草蠶挺以爲粉或以

水淘熬雲母漿了日曬任用抱朴子曰服五雲之法或以蜜潤爲酪或以桂蕊水玉化之爲水或以露于鐵器中以原

中無草木以礬石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日草蠶挺以爲粉或以

水淘熬雲母漿了日曬任用抱朴子曰服五雲之法或以蜜潤爲酪或以桂蕊水玉化之爲水或以露于鐵器中以原

中無草木以礬石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日草蠶挺以爲粉或以

溜水者獨孤滔

曰制汞伏丹砂

【主治】身瘦死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年本下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服悅澤不老耐寒暑志高神仙別主下痢腸澼補腎冷癧人顏色談笑知病淺深不待診脈帝召入掖庭看一宮人每日夙則笑歌啼號若狂疾而足不能履公卿視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲雲母湯熟寐而失所苦問之乃言太華公主載地

謠某當主謳懼聲不能清長。因喫獐蹄羹而歌大曲。唱罷覺胸中甚熱。戲於砌臺。因墜下久而方遂病。上水銀一兩封固。以十斤項火煅。亦取出。卻拌香葱紫連翹草二件。合搗如泥。後以夾絹袋盛于盆內。搖取粉餘津。未盡。再添草藥重搗。取出。卻以木盤一面。灰上印。淺坑鋪紙傾粉在內。候乾。入水不濡。入火不燒。踐棘不傷。時珍曰。昔人言。雲母壅尸亡人不朽。盜發焉貴人家。貌如生。因共蟲之發晉。幽公冢百尸縱橫及衣服。皆如生。人中並有雲母壅之故也。

【附方】

新舊七

服食雲母

消十斤

木器中漬二十日

取出絹袋盛懸屋上勿見風日令燥

以粉五斗餘者棄之以粉一斗納崖蜜二斤擦糊入竹筒中薄削封口漆固

每以溫水一合和服之日三服十日小便當變黃二十日腹中寒癖痰飲頭痛

千金方

妙齡

事林廣記

絕風熱汗出

水再和服立母愈

千金方

清火

一切惡瘡

母

之從旦

埋北垣南崖下

入地六尺覆土

春夏四十日

秋冬三十日

出之當成水若洞洞不消更埋三十日

此水

能治萬病及勞氣風疾

每以溫水一合

和服之日三服十日

畏風寒五十日

諸病皆愈顏色日少長生神仙

千金方

妙齡

事林廣記

絕風熱汗出

水再和服立母愈

千金方

清火

一切惡瘡

母

往來寒熱

雲母粉二兩

練過恒山

一兩爲末

每服半錢

梅師方

散未發前

染水服牛

骨蜀漆燒去腥等分

仲景金匱方

婦人帶下

方寸匕服

金匱方

婦人難產

經日不生

雲母粉

水和雲母粉

兒下痢

白粥調食之

雲母粉牛兩

煮食醫心鏡

赤白久痢

服二服立見

神效

千金方

婦人帶下

方寸匕服

金匱方

婦人難產

經日不生

雲母粉

水和雲母粉

見神方

小便淋疾

溫水

和雲母粉

服婦人難產

即順萬不失

一陸氏云

此半兩酒

是何德揚方

也已救三五

日不順者

服三錢不

千金方

敗壞雲母

粉澤面野

并略

金方

婦人難產

即順萬不失

一陸氏云

此半兩酒

是何德揚方

也已救三五

日不順者

服三錢不

千金方

火瘡敗壞

雲母

粉蒸夜塗

且洗

聖濟錄

金瘡出血

雲母

事林廣記

絕風熱汗出

水再和服立母愈

千金方

清火

一切惡瘡

母

千金方

傅之

積

白粥調食之

雲母粉牛兩

煮食醫心鏡

赤白久痢

服二服立見

神效

千金方

婦人帶下

方寸匕服

金匱方

婦人難產

經日不生

雲母粉

水和雲母粉

白石英下品

釋名今

時珍曰。徐踏云。英亦作瑛。玉光也。

【集解】彌佳其黃端白棱名黃石英赤端白棱名赤石英青端赤棱名青石英黑澤有光名黑石英二月采亦無時弘景曰今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者爲佳其四色英今不復用恭曰白石英所在皆有今澤州虢州洛州山中俱出虢州者大徑三四寸長五六寸今通以澤州者爲勝宗奭曰白石英狀如紫石英但差大而六棱白色若水精時珍曰澤州有英雞食石英性最補見禽部

【氣味】甘微溫無毒雷公扁鵲無毒之才曰普曰神農甘岐伯黃帝

【主治】消渴陰痿不足欬逆胸膈閒久寒益氣除風溼痹久服輕身長年經療肺痿下氣利小便補五

臟通日月光耐寒熱別錄治肺癰吐膿欬逆上氣痘黃權實大腸古

五色石英【主治】心腹邪氣女人心腹痛鎮心胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下

乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎明

【發明】藏器曰一溼可去枯白石英紫石英之屬是也時珍曰白石英手太陰陽明氣分藥也治癰瘍肺癰枯燥之病但係石類止可暫用不宜久服頌曰古人服食惟白石英爲重紫石英但入五石飲其黃赤青黑四種本草雖有名而方家都不見用者乳石論以鍾乳爲乳以白石英爲石是六英之黃惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則爲害不淺故乳石之發方治雖多而罕有濟者誠不可輕餌也久服宜詳審

【附方】舊二服石英法白石英一斤打成豆大于砂盆中和粗砂著水搘二三千下洗淨又搘仍安酒吞七粒用飯二匙壓下小腹一切穢惡白酒牛內石家所忌者皆不忌久則新石推出陳石石若得力一斤卽止若不得力十斤亦須常服

【氣味】甘溫無毒。別錄曰：辛。普曰：神農屬鵝，味甘平。李當之大寒，雷公大溫，岐伯甘無毒。得天雄菖蒲，清療霍亂。時珍曰：得茯苓人參，療心中結氣。

服食紫石英乍寒乍熱者飲酒良。

【主治】心腹欬逆邪氣，補不足。女子風寒在子宮，絕孕十年無子。久服溫中，輕身延年。經療上氣心腹痛，寒熱邪氣結氣，補心氣不足，定驚悸，安魂魄。填下焦，止消渴，除胃中久寒，散癰腫，令人悅澤。別養肺氣，治驚癇，蝕臍。

【發明】好古子頌曰：紫石英入手少陰足厥陰經。權曰：虛而驚悸不安者宜加用之。女子服之有法。胡演及千金方則多雜諸藥同用。今方治婦人及心病時有使者。時珍曰：紫石英手少陰足厥陰血分藥也。上能鎮心，重以去怯也。下能益肝溼以去枯也。心生血，肝藏血，其性緩而補，故心神不安，其養肺者殊昧。氣陽血陰營衛之別，惟本經所言，諸證甚得此理。

【附方】新二虛勞驚悸，斗劑取三升細服，或煮粥食水，盡可再煎之。張文仲方：風熱癰瘍，風引草滑石等分咬咀，水一升煎去三分食後溫呷，無不效者。仲景金匱方：癰腫毒氣，紫石英火燒醋煎，傅之磨華，日華本草亦得。

菩薩石華

【釋名】放光石、陰精石。見下。

【集解】宗奭曰：嘉州峩眉山出菩薩石，色瑩白，明澈若太山狼牙石，上饒水精之類。日中照之，有五色如佛頂圓光，因以名之。時珍曰：出峩眉五臺匡廬岩竇間，其質六棱，或大如棗栗，其有

色瑩潔映日則光采微芒有小如櫻珠則五色粲然可喜亦石英之類也丹爐家煅制作五金三黃圓

氣味甘平無毒

【主治】解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並末傅之明目去翳參

卷九

石之三 石類上三十二種

丹砂本經

水銀本經

水銀粉嘉祐即輕粉

粉霜綱目

銀朱綱目

靈砂證類

雄黃本經

雌

黃本經

石膏本經卽寒水石

玉理石本經龍石膏附

長石本經

方解石別錄

滑石本經

不灰木松石開寶附

五色石脂本經

桃花石唐本

爐甘石綱目

井泉石嘉祐

無名異開寶

蜜栗子綱目

石鍾乳本經

孔公孽本經

殷孽本經石花石

土殷孽別錄石骨附

石腦別錄

石

髓拾遺

石腦油嘉祐地漬附

石炭綱目然石附

石灰本經

石麪綱目

浮石日華石附

石芝綱目

右附方舊六十九新三百一十七

右之三 石類上三十二種

丹砂本上品經

【釋名】朱砂

之時義珍也錄

丹砂出曰丹砂許慎說文後人其

【集解】

朱砂

也曰形時俗曰形

丹砂謂之丹砂

丹砂故名丹砂

砂次謂間生而白述砂庭者謬可之出如可種丈豆並復辰謂之非於光石也澄砂而矣用其水棗燒有許及好采州之朱白石明謂水如面豈矣磨內栗之土雖大惟者砂顆砂石牀瑩之頌砂帝如有別鑿形出砂同塊須乃多塊氣牀者微朱曰陰珠鏡一有新塊似水石出圓光出其尤所宜碎砂成子若物越井大英銀砂一滑明武也錄

鑿次能生砂之牀今砂許遇以砂別者蓋乃其郡者瑩陵縣謂徹西醫別丹出曰州鹿瘡近大作石州砂上天殊如井指如其復有豆佳諸取砂許慎說文後人其

界穀爲宜塊牆上宜美有兩名拳火小雲石有好砂如鑿其人州者壁其州蓉小卽乎小井者母砂塊惡細雲夷都符猶下患隣碎又大階砂星鏡者美如光有砂地末母中仇陵池山老之階春亦壁者而面有上曰雞石仁照數砂水者者通雄谷鴉末砂州作母如辰砂神有鴉末光徹品體井謂謂屬黃采

井砂又融牆片雞砂箭座紅砂卵石明在最並勝之巴夾無丹從其惟次州壁可子爲鐵砂漿凡形堆無龕上重火末雲地雌時爲井井光之皆但拆小最砂金汁百雖豆雜中者而井砂母故黃光朱中深明不有罕者者生曹座出等大末名石爲色也此砂謂者色一廣砂堪砂有真如深末砂有不其等馬鑿光黃仙二如之名如點數入故類辰石山砂玉梅可雜砂牙上明黑方種櫓巴十藥藥其物砂榴石土座柏一土形砂生砂不煉粗蒲砂丹母丈餘惟水狀也子崖砂砂一石類一得云任餌不子仙砂可呼在先並可盡而無狀間金不有論不頗名此一畫最入紫經用拆聚不畫赤色石若土星經梅有如相無者顆用爲藥石亦之者砂中薪用色每亦者美人砂丹子妙細似重帶別療長用英用謬良于爾煙深彌蓉采平竈許硫而入砂之生瘡生但形越矣作井宗凡霧赤佳頭之面服大砂明藥入辟一疥之可者砂符未焚瘧砂鬱爲過箭穴砂之夜如淨及藥惡石亦寶畫謂即陵名之曰之蒸用此鐵地神面有拳者畫及爲龕好用之出是真其絕之不皆運數末白光許經當畫上內但恭爾馬廣涪朱青丹好氣及淘牀十砂延生大言擇俱其大不曰朱齒州石砂者亦辰土者丈等壽照或末去善次者入一砂砂臨接宏璧今爲赤砂石紫始不其見重之其俗或如心丹皆亦漳巴景进入光黃蓋中黯見可次一名雜間出雞腹砂鑿好者郡曰裂謂明色出得若其一有室鑑真土亦石卵之大次如此南處之砂土土之鐵苗一白有一朱石少中小藥略入大二今卽卽朱其人石非色乃細金白塊者便有或者然二數小處無今

勿居光也亦似之日邵之藥山今者牀砂承結今年一牀有
又氣之明有入笋中亦名主用與融不上次所不漸出種大小
子水始象砂溪上而有有居商五州甚蘇之謂實中一砂者龜
方闕一白生有者砂品紅美九數之州溪無耐頌然階者市種色重龜
歛去資敷年鑽君天生顆紫蓉枚種南點相砂火乃宜州爲肆砂微七中
候藥鍋曰復石臣地溪粒爲頭爲清方州接乃邕云州金肺往有作兩有
冷以子得二之自州而上成一濁或土者邕州宜出商砂往大土至白
取東每凡太百位然砂通品類座體赤丹次州亦砂砂州細貨
出流朱修和年光之石明石者七異龍砂之有出處砂者之氣十石
細水砂事之成明寶之者片亦枚真以宣雲訛砂土與者爲不光陝兩牀
研淘一朱氣丹外在中爲稜入五僞建信南也大石湖乃末可芒西見其
用淨兩砂化砂徹石土中角上枚不號州波腫者問北陶砂不牆河州石
如乾同靜而而爲青之之間土段光有之錦烏內胡辛百牀山所不時類北形牀
要熬甘室砂品青又次辰朱皆西庚十石牙景紫略河出玉
服又草焚金女者間生品生片青又次辰朱皆西庚十石牙景紫略河出玉
則研二香故孕尋生穴不爲如每上以含砂玉兩所相謂染珍宜汴如上
以如兩齋諸又石雪之明下馬座品爲毒並冊作生連武紙曰州東箭乃
熬粉紫沐金二脈牀中徹品牙中砂名氣光云塊是北都者所汴鱗生
蜜用背後皆百而之土者交光有生上及潔丹黑未爲雄爲丹產西帶砂
丸小天取不年求上石爲桂明大白品金可砂暗識辰黃舊砂然並以
細盜葵砂造初雜品出爲爲牀於銅柳以石少此砂非坑以有以
麻瓶一以丹成化生故衡但上主之辰鉛州五壁別爲砂爲鋪氣破長
子入鑑香砂鉛之美不都是品四上錦氣一溪不有宜也上品者爲最麻州
大青五水金又所生入所座白圍十二不種山堪一砂峒入種地成鮮陽生研比美
空芝方浴爲二所蓉入所座白圍十二不種山堪一砂峒入種地成鮮陽生研比美
腹草草過上百鑄紅上出上光小二州可砂峒入種地成鮮陽生研比美
服山一拭也年成一未不是打雲爲爲穴張似產惟紅不桂染陽生研比美
一髮鑑乾丸草著碎半砂搗時兩上之珍蓋曰之中更研究法斤養三惟火三伏取煅伏時好從

淋砂研末以流水飛三次用其末砂多雜石末鐵屑不堪入藥又法以絹袋盛砂可用薺麥灰汁煮三伏時取出流水浸洗過研粉飛曬用又丹砂以石膽消石和埋土中可化爲水

【氣味】甘微寒無毒。普曰：「神農甘。岐伯苦有毒屬鵠苦。李當之大寒。」權曰：「有大毒。丹砂用陰地。厥地骨皮車前草馬鞭草阜英石韋決明瞿麥南星白附子烏頭三角。」

酸蘿蔔桑椹地榆紫河車地丁皆可伏制而金公以砂爲子有相生之道可變化。」

火而變此說是也。丹砂畏石鹹水者水克火也。數曰：「鐵遇神砂如泥似粉。」云無毒。大明曰：「土宿真君曰：『逐

【主治】身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞。經通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙別錄鎮心主尸疰抽風。權潤心肺治瘡瘍肉并塗之。大治驚癲解胎毒痘毒驅邪瘧能發汗。珍。

【發明】「保昇曰：『朱砂法火色赤而主心。』果曰：『丹砂純陰納浮溜之火而安神明。凡心熱者非精稟氣於甲受氣於丙出生胎見壬結塊成庚增光歸戊陰陽升降各本其原自然不死若以氣衰體竭骨枯八石之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且丹石見火悉成灰燼丹砂伏火經化爲黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擊力難升舉萬斤遇火輕速上騰鬼神經求莫知所在。』時珍曰：『丹砂生於炎方稟離火之氣而成體陽而性陰故外顯丹色而內含真汞其氣不熱而寒離中有陰也。其味不苦而甘火中有土也是以同遠志龍骨之類則養心氣同當歸火之類則養心血同枸杞地黃之類則養腎同厚朴川椒之類則養脾同南星川烏之類則祛風可明參人參茯苓濃煎日飲真者氣爽假者化也。類編云：本形以丹參作錢形不作周壽考此涉二涉禮考。』

後藥丹謝朱一一爲丹砂石膽雄黃礬石慈石爲五毒。古人惟以攻瘡而本草以丹砂爲無毒。故多鍊治服少有不作疾者。不主辨其用。不之任砂陳塊醫疾者豈五毒之說勝乎。當以爲戒。一宗奭曰。一朱砂鎮養心神但宜生服。若鍊服少有不作疾者。非妙。入陽脈證。不以先入爲精微者。不能企此。

附方

舊十八新

服食丹砂

三皇眞人鍊丹方。丹砂一斤研末重篩。以醇酒沃之。如泥狀。盛以銅盤。蓋酒之盡。日干

落丸一月更丸麻子大。每旦服十丸。一年白髮反黑。三年神人至。常以平旦向日吞。

太上玄變經

小神丹方

眞丹六斤搗合三斤。日乾研末。蜜丸小豆大。每服浸朱砂五升。日干。

明目輕身去三尸除瘡癰美酒五升

小豆大。每服二朱砂丸。要祕精未二錢。以乳香水。下要逆水流。丸白兩。乃置

朱砂丸。姚和衆自然結實研粉。蒸餅打湯五啜。白蜜暴高

王精衛久服見效。可丸一百日當紫色。齋成沐浴。七日靜室飯丸。三年神人至。常以平旦向日吞。

伏火丹砂烏附藥病中消數年發癢。而死皆可。

此又與前諸說異。蓋乃人用小劑試之。後作大劑。在智者日解毒服。

三極建陰湯證。正當多服。伏火丹砂烏附藥病中消數年發癢。而死皆可。不謨遺心。

此又與前諸說異。蓋乃人用小劑試之。後作大劑。在智者日解毒服。

此又與前諸說異。蓋乃人用小劑試之。後作大劑。在智者日解毒服。

此又與前諸說異。蓋乃人用小劑試之。後作大劑。在智者日解毒服。

此又與前諸說異。蓋乃人用小劑試之。後作大劑。在智者日解毒服。

可未出時。亦可朱砂末半錢。蜜水調服。多者初生兒驚。水塗心。最驗。朱砂末。每服一字。一箇。一箇。一箇。

張潞方急驚搐搦。丹溪方初生兒驚。丹砂半兩。天南星一斗。聖濟錄大驚忤不語。炮頭方製酒浸大。血打撲牛。多心驚忤。黃朱砂磨新汲水。初時或發丸。以過糊下宿。至蜜暴高

角磨分。水爲調末。每服一錢。亦可輕也。丹砂半兩。天南星一箇。急驚搐搦。丹砂半兩。丹溪方初生兒驚。丹砂半兩。天南星一箇。

可未出時。亦可朱砂末半錢。蜜水調服。多者初生兒驚。水塗心。最驗。朱砂末。每服一字。一箇。一箇。一箇。

丹砂半兩。天南星一箇。急驚搐搦。丹砂半兩。天南星一箇。

可未出時。亦可朱砂末半錢。蜜水調服。多者初生兒驚。水塗心。最驗。朱砂末。每服一字。一箇。一箇。一箇。

丹砂半兩。天南星一箇。急驚搐搦。丹砂半兩。天南星一箇。

丸不能言語。朱砂爲末，以雄豬心和。直指方和客忤卒死。真丹方寸七，蜜三合。癲癇狂亂，歸神丹治。一切驚憂思慮，多忘及一切心氣。不足，兩兩癲癇，狂亂，癩，豬心二箇切，入大朱砂二兩，燈心三兩，在內，麻繫石器，煮一伏時，取砂爲末，以茯神一末，以茯神。選方，產後癲狂，溼以紫項地龍一條，入藥湯，浸三漬，刮淨，去地龍，不用入無灰酒，一盞分作三四次服。何謂？氏心虛遺精，猪心一箇，批片相連，以飛過朱砂未，研細，飛過用飲兒乳汁三四茶匙調服。分爲末，沸湯調服。心腹宿癥，及卒得癥，朱砂研細，搜飯以雄雞一隻，餓二日，以飯飼之。唐瑤經驗方，見離魂異病，方見夜多惡夢，方見男婦心痛，攀枯等。

身冷，心下微溫者，朱砂研二兩，蠟三兩，和丸，著火令腹微緩，良久當汗出而甦。外臺祕要辟瘡正陽丹砂三兩水飛，每服半覆勿令烟洩，兼牀下著火，令腹微緩，良久當汗出而甦。外臺祕要辟瘡正陽丹砂三兩水飛，每服半。傷寒發汗，外臺祕要治傷寒時氣，溫疫頭痛壯熱，熱脈盛，始得一二日者，取真丹一兩水一斗煮霍亂轉筋。疫上品朱砂一兩，細研蜜和丸，勿令近齒。永無溫疫，外臺祕要辟瘡正陽丹砂三兩水飛，每服半。小勿食諸物，向東各吞三豆，妊娠胎動，服胎死即出，未死即安。普濟方，子死腹中，不出朱砂蛤粉等分，爲末，酒服。全博救方，生辰砂一塊，日日擦之。自退王自膜瘻肉，丹砂一兩，五月五日研善濟方，自膜瘻肉，以水漿一盞，臘水一盞，浸七日，暴金瘻，研勻，銅器中，入雞子一枚，去黃，朱砂多數沸。十全博救方，生障醫居雲病，此用之如故。普濟方，白蜜丹貝母等分，爲末，酒服。點乾銅刀刮下，再研瓶收。每目生芻肉，及珠管真丹貝母等分，爲末，面上貼，入雞子內，朱砂末水塗。點少許，背上。聖濟錄，注日三四度，○肘後方，又方，丹砂半兩，金瘻，研勻，銅器中，入朱砂末水塗。陳朝張貴妃常用方，出西王母枕中，聞人氣則閃，閃而動人，過其下，墮人體，要沙蜂叮蟄之。朱砂末水塗。鹽之，卽暗，自收。盆益蠅，南方木多，入封固，朱砂末水塗。地聲丹砂，驚之，卽自暗，自收。盆益蠅，大有伏一

水銀本品

【釋名】汞別稱同靈液綱姓藥性時珍曰其狀如水似銀故名水銀演者流動貌方術家以水

水鉛玉龜蛇

謂之湧丹竈

家名汞

其液

亦頌曰

牛羊

廣雅

三脂杵

成膏

以通草

爲炷照於有金寶處即知金銀銅鐵水

流砂卽之取不器中其掘者爲日者中上出雖恭及可殼不待入獨言然入坑不真卽又所水於少者曰生點名走冷水鍊人後卽井聞汞乾取生銀丹而化天漏取火砂服取回數有雷如草極溜砂朱水甚若出鼎取水之馬十之數經汞多於者砂銀能撒汞內出銀用疾乃按言年法至下乃不出消失自族信病香馳使陳有久用於其是損於化在流塞矣拘草水健霆草燒細一色山但朱砂銀地入口胡鑿同銀夫墨汞存葉山小中色但鎚鐵演但煎隨駿談陶性馬自白石少變以矣盤丹炙則趕馬云宏盛齒拆濁采黑爾未或峒地云之此則落當沙內十得別作朱砂頌茱燒一取則與人行日地封斤砂出作爐曰朱砂是收極放汞銀國俱海之淮埋水皆地砂者今出於丹之易盜法必所撲邊處南土銀大者砂中燒時飛著火上燒灰飛名汞粉俗呼末朱砂所得色小平土引之鼎拘蓋與水水四白出塊可此覆武取人粉俗呼謂之秦州者釜上燒燒名汞粉俗呼末朱砂所得色小平土嘉外泥封砂所微潮人生時日來云加來人蒸灰最能去蟲蠹厚縫香液相坑來之湧曰作銀此煅自西去重加一爲與海湧多取則差之得去蟲蠹汞貯火伏水陳積黏里陶於三南其飛經水之之煅時銀藏於裏許說砂二方山於云銀不是

〔修治〕〔教曰〕凡使勿用草汞并舊朱漆中者經別藥制過者在尸中過者半生半死者其朱砂中時其毒自退若脩十兩二汁合七鎰

〔氣味〕辛寒有毒。〔權曰〕有大毒。〔大明曰〕無毒。〔之才曰〕畏慈石砒霜。〔宗奭曰〕水銀得尸中則後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可以涌泉匱蓋藉死水銀之氣也。〔土宿真君曰〕荷葉松葉松脂穀精草荳草金星草瓦松夏枯草忍冬蕡若子鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑皆能制汞。

〔主治〕疹瘻癰瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金銀銅錫鎔化還復爲丹久服神仙不死本經以傳男子陰消無氣別利水道去熱毒藏器主天行熱疾除風安神鎮心治惡瘡瘍疥殺蟲催生下死胎大治小兒驚熱涎潮宗奭鎮墜痰逆嘔吐反胃時珍。

〔發明〕〔宏景曰〕還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生。〔權曰〕水銀有大毒朱砂中液也乃還丹之元母神仙不死之藥能伏鍊五金爲泥。〔抱朴子曰〕丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡草木遠矣故能令人長生。金汞在九竅則死人爲之不朽況服食乎。〔藏器曰〕水銀入耳能食入腦至盡入肉令百節攀縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭痛切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也。〔宗奭曰〕水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也。婦人多服絕娠今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不慎唐韓愈云太學士李于遇方士柳泌能燒人死火射而以藥起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記耳聞者不說今直取死余不知服食說自何世一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之不下血四年病益急乃我目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誠工部尚書歸登自說服水銀得病有若燒鐵杖自顙死中症下摧節以出狂痛呼號哭泣死今爲藥誤不可獨不曰我部尚書李遜謂余曰我死今遣藥誤其姻席得水銀發且止唾血十數年以斂殿中御史李建一刑部尚書李建一服之別無病一年而死工部尚書孟李至簡邀虛貫訊

之曰前服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑者皆曰五穀令人天三牲皆殺人當務之智可不死乃速得死謂之智可不死金節一筵一饌禁忌十之二三不信常道而務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰彼死者皆不得其道也我滅之精然始動曰藥動故病去藥行乃不死矣及且死又悔嗚呼可哀也已時珍曰一水銀乃至陰之物無似之者水銀但不可服食爾而生其者

附方

舊五新初生不乳咽中有噤物如麻豆許用米水銀

兒頭恐入腦也聖濟方急驚墜涎水銀牛兩生南星一兩麝香半分爲末入石

結砂柏硫黃各五錢官桂一錢爲末每服六錢一丸薄荷湯下失心風疾成砂子丸如芡子大每服一丸

二服磨刀水下精魅鬼病水銀一兩桑水一升炭火煎減三分取水銀

二服經驗方神符裏吞之晚又服一二日止廣濟方反胃吐食水銀各一錢半黑鉛

牛湯一半自然薑汁調作一處服聖濟錄

消渴煩熱水銀一兩鉛一兩結砂皂莢一挺酥炙麝

膽熱衄血上妄行水銀朱砂麝香等分爲末每服半錢淨汲水下宣明方血汗不止方同

妊婦胎動朱砂各半兩研膏以牛膝牛兩

水五大盞煎汁入蜜聖惠方婦人難產服立出梅師方胎死腹中呑之立出梅師方婦人斷產水銀煎一日

水銀二兩

空心服棗大一丸永斷解金銀毒水銀一千金方之誤吞金銀及壞子敘子以汞半兩吞

水銀和蠟燭油揩之

不損人婦人良方水銀勿胡粉等分研細撒之

少年人中以耳向下擊銅物數聲即出能食人腦非急切勿用聖濟錄

少年面皰旦水拭銀頭上生蟲水銀和蠟燭油揩之

水銀一分黃連六分水

水三分研臘豬脂和夜塗

老小口瘡水銀五合含之日十次

水銀一分黃連六分水

水銀二升

水銀一分黃連六分水

水銀一分黃連六分水

之卽消
千金方
蟲癬瘡瘻水銀胡粉等分研傳○又水銀痔瘻作瘻水銀棗膏各二兩同研
一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方一切惡瘻水銀黃連胡
士以水銀四兩白紙二張採熟蘿銀擦之三日自落而愈李樓怪證方
勻傅之乾則以楊梅毒瘻水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五分爲末以紙卷作小燃
唾調肘後方楊梅毒瘻油點燈日照瘻三次七日見效○方廣附餘用水銀黑鉛結砂銀朱各二燃
白花蛇一錢爲末作紙燃七條頭蓋之○一方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分朱砂六分爲末分作小燃
上有瘻連頭蓋之○一方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分朱砂六分爲末分作小燃
人紙燃以香油浸燈蓋內點於小桶中以被圍病後生瘡水銀一錢結丹五錢研作六丸增鍋糊
坐之以鼻細細吸烟三日後口出惡物爲效
墜下左耳自然危氏方

水銀粉

宋嘉祐

【釋名】汞粉

輕粉拾峭粉日華膩粉

「時珍曰」輕言其質、峭言其狀、膩言其性。昔蒲史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉乃輕粉即此。

【修治】
盆覆之篩竈灰鹽水和封固盆口以炭打二炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛

一兩汞可升粉八錢又注水銀一兩阜礬七錢白鹽五錢同研如上升鍊海客論云諸礬不與水銀相合兩

焰消五錢共炒黃爲麴水銀一兩又麴二兩白礬一錢研勻如上

而綠礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之魂魄綠礬之精華二氣同根是以暫制成粉無鹽則色不白

【氣味】辛冷無毒

「大明曰」畏慈石、石黃忌一切血本出于丹砂故也「時珍曰」溫燥有毒升也浮也黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿可制其毒

【主治】通大腸轉小兒疳瘍瘻瘍殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘻瘻瘍治痰涎積滯水腫鼓脹毒瘻

【發明】則危須審之。蓋驚爲心氣不足，不可下。下之裏虛驚氣入心，不可常服。及過多，則損人。若兼砂而出，加以鹽礬，則毒卽循經上行，而至齒齦。嫩薄屬手足陽明之經，毒感於腸胃而精神性血水，或不得法，則毒氣被蒸，涎滯故水腫風痰溼毒，瘡被劫，涎從齒齦而出，邪鬱爲化，純陰爲燥，烈其性，走而不守，善必變他證。初生尤宜慎之。况人之筋骨皮肉乎？陳文中言：輕粉下痰而損心氣，畜在胸膈，故生客營衛不從，輕水銀輕粉，發驚，爲筋骨之害也。時珍曰：「水銀乃至陰毒物，因火煅水，則升，則不守，則變。」

【附方】舊三十三新 小兒初生，浴湯中入鹽少許，拭乾以膩粉全幼。心鑑初生鎖肚證，由胎中熱毒結於肛門，後閉不通，三日則大便閉。脹悶欲死，二三日則

半錢，蜜湯解消心肺積毒，既化兒可免。此謂胎毒者，宜預解之。用者宜審。

【附方】舊三十二新 小兒初生，其身既不畏風，又散諸氣，全幼心鑑。初生鎖肚證，由胎中熱毒結於肛門，後閉不通，三日則大便閉。脹悶欲死，二三日則

半錢，蜜湯解消心肺積毒，既化兒可免。此謂胎毒者，宜預解之。用者宜審。

【附方】舊三十一新 小兒初生，其身既不畏風，又散諸氣，全幼心鑑。初生鎖肚證，由胎中熱毒結於肛門，後閉不通，三日則大便閉。脹悶欲死，二三日則

半錢，蜜湯解消心肺積毒，既化兒可免。此謂胎毒者，宜預解之。用者宜審。

【附方】舊三十二新 小兒初生，其身既不畏風，又散諸氣，全幼心鑑。初生鎖肚證，由胎中熱毒結於肛門，後閉不通，三日則大便閉。脹悶欲死，二三日則

半錢，蜜湯解消心肺積毒，既化兒可免。此謂胎毒者，宜預解之。用者宜審。

【附方】舊三十三新 小兒初生，其身既不畏風，又散諸氣，全幼心鑑。初生鎖肚證，由胎中熱毒結於肛門，後閉不通，三日則大便閉。脹悶欲死，二三日則

半錢，蜜湯解消心肺積毒，既化兒可免。此謂胎毒者，宜預解之。用者宜審。

即退痘瘡方女人面脂以太真紅玉膏輕粉滑石杏仁去皮等分爲末蒸過入腦麝少許抓破面皮生蠶自輕粉末搽之更無牙齒疼痛輕粉一錢大蒜一瓣杵餅安高骨前陷中先以銅錢隔了痕迹救急方風蟲牙疳有蟲輕粉一錢黃連一兩小兒耳爛輕粉棗子灰等分研爲末摻之普濟方小兒頭瘡葱汁調膩粉塗之○又方雞子黃炒出小兒生瘡豬脂和輕粉抹牛皮末口津和點入皆日聖惠方楊梅毒瘡醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半桃仁四十二箇去皮洗滌拭乾則以鵝膽汁調之不過三次即愈楊梅毒瘡未糊丸梧子大每服一錢冷茶下二服七日愈○楊誠經驗方用輕粉擦之不過三日瘡落○一方用蘋果腎一對去膜批開各摻輕粉末乾摻之即結瘡不治各二箇去皮洗滌拭乾各五分黃蠟一錢搗勻紙糊飯上蒸熟食下瘡陰瘡而愈○楊誠經驗方用輕粉擦之絕效名曰三五寶乳香各一兩水類方癰疽惡瘡白礬綠諸礬各二兩半研朱砂雄黃各二錢盛燈盞半定半

粉霜目

【釋名】水銀霜。白雪綱白靈砂。時珍曰：「以汞粉轉升成霜，故曰粉霜。抱朴子云：白雪粉霜也。以精原在丹爲木精，在造化爲仙，在玄壘在人爲精。」**【修治】**時珍曰：「升鍊法用真汞粉一兩，入瓦罐內，令勻以燈燭仰蓋，罐口鹽泥塗縫，先以小炭成火，罐底四圍以水溼紙不住手，在燈燭內擦，勿令間斷，逐漸加火至罐頸住火，冷定取出，卽成火藥。」

霜如白蠟。按外臺祕要載古方崔氏造水銀霜法云。用水銀十兩石硫黃消急傾入一鑄少緩卽不相入。仍急攪之良久。硫成灰。銀不見。乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩。先文後武。開盆刷下。凡一分入藥在上。又以鹽末蓋一面。一分以瓦盆覆之。鹽土和泥塗縫炭火煅一伏時。鹽末二兩和飛。如前凡四轉。後分舊土爲四分。以一分和霜入鹽末二兩。如前法飛之。訖又以土一分。

【氣味】辛溫有毒。

時珍曰畏
麥桂灰硫黃。

【主治】下痰涎。消積滯。利水與輕粉同功。

時珍

【發明】元素曰「粉霜輕粉亦能潔淨腑去膀胱中垢。既而損齒。宜少用之。」時珍曰「其功過與輕粉同。」

【附方】新六、小兒急驚。搐搦涎盛。粉霜二錢。白牽牛炒輕粉各一錢爲全嬰方。下吐涎爲效。全嬰方。風熱驚狂。神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效。粉霜一兩。以白麪六錢和作丸。水米飲下。大、全保幼。風熱驚狂餅子炙熟同研。輕粉半兩。鉛白霜二錢半。爲末。滴水丸梧子大。每服十丸至十五丸。宣明方。癩疹生醫。粉霜八分。朱砂一錢爲末。水調少許。傾入耳內。鴻飛集腋下。胡臭脂和塗之。聖濟錄楊梅惡瘡。搽之。一集味方。

銀朱綱

【釋名】猩紅。

紫粉霜鎔化還復爲朱者。即此也。名亦由此。

【集解】時珍曰「胡演丹藥祕訣云。升鍊銀朱用石亭脂二斤。新錫內鎔化。次下水銀一斤。炒作青砂頭。炒不見星。研末罐盛。石版蓋住。鐵線縛定。鹽泥固濟。大火煅之。待冷取出。貼罐者爲銀朱。貼口者爲丹砂。今人多以黃丹及攀紅雜之。其色黃黯。宜辨之。真朱每水銀一斤燒朱。每水銀十四兩八分。次朱三兩五錢。簡方。」

【氣味】辛溫有毒。

【主治】破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜珍。

【發明】攀筋其功過與輕紛同也今府人往往以之染色供饌宜去之。

【附方】二十一 小兒內釣丸多啼銀朱半錢乳香榧蒜各一錢爲末研

心男左女右兩手合定放陰下頃間氣回汗藥銻化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸

自散不動藏腑不傷真氣明礬化淡銀朱破積故也曾世榮活幼全書

未末三麪糊丸梧子大每飲咽喉疼痛銀朱海螵蛸末等分

下三十九普濟方咽之取涎急救分火焰丹毒銀朱調雞子清塗湯火灼傷細銀朱

謂傳二次愈多能鄙事疽瘡發背銀朱白礬等分煎湯溫洗卻用桑柴

方楊梅毒瘡銀朱官香等分爲末以紙卷作燃點燈置桶中以鼻吸咽一日一作七日愈○又方銀朱輕粉各一方

濟方楊梅毒瘡銀朱官香等分爲末以紙卷作燃點燈置桶中以鼻吸咽一日一作七日愈○又方銀朱輕粉各一方

以油紙攤貼瘡瘍自脫也筋骨疼痛燃薰油點火薰臍被覆臍之取汗

一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一錢千兩爲末化攤紙上貼之應急良方

便方黃水溼瘡銀朱鹽梅和搗玄方瘡瘍有蟲銀朱牛骨髓桐油

簡之包頭一粒德堂方同血風瞞瘡生腳股化入銀朱紙以浸醋盆日燒之茶頭清○洗包孔一朱下銀貼兩

旦蟲樣死之包頭一粒德堂方同血風瞞瘡生腳股化入銀朱紙以浸醋盆日燒之茶頭清○洗包孔一朱下銀貼兩

靈砂類證

時珍曰銀朱乃硫黃同求升鍊而成其性燥烈亦能爛蠅

【釋名】二氣砂。一慎微曰茅亭客話載以靈砂餌以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂。二丹之通爲靈者。時珍曰此以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂。三燒入硫黃二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭後入水火既濟爐抽之如東鍼紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者至神之物也。硫汞制而成形謂之丹基奪天地造化之功竊陰陽不測之妙可以變化五行金鍊成鼎者乃曰靈砂。靈砂有玄以地數三十日一伏時周天火而成者謂之金鼎。又謂之金丹頭已升鼎者乃曰靈砂。靈砂並宜桑灰淋醋資伏過用乃良。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈微主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末糊丸聚湯服最能鎮墜神丹也時珍曰。

【發明】時珍曰硫黃陽精也水銀陰精也以之相配夫婦之道純陰純陽二體合璧故能奪造化及一切吐逆小兒驚吐其效如神有配合陰之妙故也時珍常以陰陽水送之尤妙。

【附方】新伏熱吐瀉陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研末薑汁糊丸小豆諸般吐逆上方同霍亂吐逆不虛實冷熱二氣散一名青金丹用水銀硫黃等分研不脾疼反胃靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡見星每服一字至半錢生薑湯調下錢氏小兒方各四十九粒爲末自然薑汁煮半夏粉糊丸梧子大每薑湯下二十九丸曾濟方冷氣心痛靈砂十三丸食前石菖蒲生薑湯下直指方九竅出血得其脈虛而

作者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證不可錯認
血得熱則流妄用涼藥誤事楊仁齋直指方養正丹又名交泰丹乃寶林真人谷伯陽方也卻
下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣欲脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脈沈婦人產後月候不勻帶下腹痛
治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脈沈婦人產後月候不勻帶下腹痛
用黑墨一隻研末糊粉劑入黑丸鉛鎔豆汁大次每下水銀十次丸下朱砂末炒不見星分此藥乃升
濟局方品經出研末糊丸綠豆次每下水銀十次丸鹽湯未炒味皆等分此藥乃下降陰陽既濟心有焰
述和品經出研末糊丸綠豆次每下水銀十次丸鹽湯未炒味皆等分此藥乃升下降陰陽既濟心有焰
雄黃中品經出研末糊丸綠豆次每下水銀十次丸鹽湯未炒味皆等分此藥乃升下降陰陽既濟心有焰
雄黃中品經出研末糊丸綠豆次每下水銀十次丸鹽湯未炒味皆等分此藥乃升下降陰陽既濟心有焰

雄黃

濟局方

【釋名】黃金石。本石黃。唐重黃者名石黃亦是雄黃而有名黃亦是雄黃而有名黃。

經

藏器曰「雄黃生武山中精明者爲雄黃外黑者爲熏黃。雄黃燒之不臭。熏黃燒之有焰。」

權曰「今人敲取石黃中精明者爲雄黃外黑者爲熏黃。雄黃之苗也。故南方近金治處時有之。但不及西來者真好爾。」宗奭曰「

【集解】亦有之小劣。煥在涼州西數千里近山來紛擾皆用石門始興石黃之好者耳。是丹之雄所以名雄黃也。恭曰「出石門始興石黃之好者耳。是丹之雄所以名雄黃也。」

經

石門者爲劣爾惡者名熏黃。止用

【集解】亦有之小劣。煥在涼州西數千里近山來紛擾皆用石門始興石黃之好者耳。是丹之雄所以名雄黃也。恭曰「出石門始興石黃之好者耳。是丹之雄所以名雄黃也。」

經

石門者爲劣爾惡者名熏黃。止用

以沈水銀腳鐵抹上拭了旋有黃衣生者爲真一云驗之可以燐蟲死者爲真細嚼口中含湯不臭辣者次之「敦曰」凡使勿用臭黃氣臭黑雄黃色如烏雞頭夾膩黃一重黃一重石並不堪用真雄黃似鵠鳩鳥肝色者爲上

【修治】「敦曰」每雄黃三兩以甘草紫背天葵地膽碧稜花各五兩細剉東流水入坩鍋中煮三用一思邈曰一凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃可入藥不爾有毒慎勿生用一時珍曰一法用米醋入蘿蔔汁煮乾用良一抱朴子曰一餌法或以蒸黃或以煅石化爲水或以豬脂裹蒸之于赤土下或以松脂和之或以三物鍊之如布白如水服之令人長生除百病殺三蟲伏火者可點銅成金變銀成金
【氣味】苦平寒有毒一星地黃高首五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷當歸地錦鵝腸草雞腸草苦參鵝不食草圓桑
蠅脂皆可制雄黃

【主治】寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死臘殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙本經療疥蟲瘻瘍目痛鼻中瘻肉及絕筋破骨百節中大風積聚癥氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不饑得銅可作金錄主疥癬風邪癲癇嵐瘴一切蟲獸傷明搜肝氣瀉肝風消涎積古治瘧疾寒熱伏暑泄痢酒飲成癖驚癇頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲疳蟲時

【發明】「權曰」雄黃能殺百毒辟百邪殺蟲毒人佩之鬼神不散近入山林虎狼伏涉川水毒物不鬱蒸多毒蟲及射工沙蟲之類但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之或已中者塗之亦良一宗奭曰有尼年六十餘患心腹鼓

活人傷寒狐惑蟲蝕下部痛癢不止雄黃牛兩偏頭風病至靈散用雄黃細辛等分爲末每以一斤半燒於瓶中熏其下部聖惠方偏頭風病字吹鼻左痛吹右右痛吹左博濟方三戶注病爲害也雄黃大蒜各一兩杵結繖臍上衝心腦卽身中尸鬼接引方腹脇痞塊爲末麵糊調膏撒貼一兩卽見功效未效再貼待大便數百斤之狀乃愈祕方也集玄方水沈冷吞下利飲酒成癖酒癥丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃間遇飲卽吐久而爲度如神保命集水試之浮則取起收之每服二丸溫酒下和劑局方髮癥飲油有飲油五升以來方快者不爾則病麪五兩半滴水丸豌豆大將乾入鉢內炒香將一粒放髮癥飲油此是髮入於胃氣血裏之化爲蟲也爲雄黃半兩爲末水調服之夏子益奇疾方癥痕積聚蒸餅去三斤益氣延年卻老雄黃二兩爲末水飛九度入新竹筒內以蟲自出下日三服千金方小腹痛滿不得小便雄黃末蜜丸傷寒類要陰腫如斗痛不可忍雄黃攀石各二兩甘草一錢新汲水下鄧筆峯方念藥王菩薩七遍熱水下蘇東坡良方結陰便血雄黃多少入棗內線繫定煎湯用鉛一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯取暑毒泄痢方見發出爲末共棗杵和丸梧子大每服三十九煎黑鉛湯空心下只三服止普濟方中風舌強正舌散用雄黃搘芥穗等分爲破傷中風之卽甦○邵真人經驗方研以油調半錢傳之良經驗方中風舌強未豆淋酒服二錢衛生寶鱗各一錢烏梅三箇巴豆一箇蜘蛛傷人雄黃末傅之金瘡內漏雄黃半豆大納之仍以小便服杖瘡腫痛雄黃二分密陀僧一分研末朝野僉載金瘡外塗祕要解藜蘆毒水服雄黃末外塗小兒痘疔雄黃一錢外塗和筋肉化蟲有蟲如蟹黃雷丸各一錢走于皮下作兩聲如小兒啼爲上瘡箭毒雄黃末傳之沸汁雄黃末傳之沸汁皆化爲水肘後方研以銀簪挑破搽之極妙痘疹參證治先白禿頭瘡傳之黃外塗和筋肉化蟲有蟲如蟹黃雷丸各一錢走于皮下作兩聲如小兒啼爲上瘡

炙熟。喫鹽自安。成煉雄黃松脂等分研末。蜜丸梧子大每飲下。疔瘡惡毒。千金方。刺四邊及之神效。○積德堂方。用雄黃蟾酥各五分爲末。廣東惡瘡。雄黃一錢半。杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末。洗淨以雄豬膽汁調上。二三日卽愈。百發定候府內積德堂方。蛇纏惡瘡。雄黃未。醋調傳。纏喉風瘡。取吐下愈。續千金方。風熱痛。用雄黃乾爲末。噙鼻。左痛。右痛。嘴。牙齒蟲痛。塞孔中。類要。走馬牙瘡。臭爛出血。雄黃豆大七粒每粒以淮棗去核包綻。以愈爲度。小兒牙瘡。雄黃一錢。銅綠二錢爲末貼之。陳氏小兒方。疳蟲蝕鼻。雄黃蜜等分研末。臘豬膽和用桃枝點之。金匱方。耳出臭膿。雄黃硫黃各五錢水粉過二。燒燒鼻準赤色。雄黃硫黃各五錢水粉過二。燒燒鼻準赤色。雄黃硫黃各五錢水粉過二。

攝生妙用方

熏黃【主治】惡瘡疥癬殺蟲虱和諸藥熏嗽。

【附方】
一、小便不通。熏黃末豆許。內孔。卅年呷嗽。上以未鋪之竹筒燒烟吸之。崔氏方。
熏黃一兩。以蠟紙調捲作筒十枚。燒烟吸嗽。取吐止。一水腫。上氣。欬嗽。腹脹。熏黃一兩。款冬花二分。熟日一熏。惟食白粥。七日後以羊肉羹補之。千金方。
管捲成筒燒煙吸嗽三十口。則瘥。三手足甲疽。熏黃蛇皮等分爲末。以泔洗淨割去甲。日盡一劑。百日斷鹽醋。外臺祕要。手足甲疽。入肉處傳之一頃。痛定神效。近效方。

雌黃中品

【釋名】已。時珍曰。一生山之陰。故曰雌黃。土宿本草云。陽石氣未足者爲雌。足者爲雄。相距五百年而結爲石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。

【集解】曰。別錄曰。雌黃生武都山谷。與雄黃同山生。其陰山有金。金精熏則生雌黃。采無時。宏景今雌黃出武都仇池者。謂之武都仇池黃。色小赤。出扶南林邑者。謂之嵐崑黃。色如金而。

似雲母甲錯畫家所重既有雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都爲勝仙經無單服法惟以合丹砂雄黃飛鍊爲丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌黃其義難了「教曰」雌黃一塊重四兩拆開得千重軟如爛金者佳其夾石及黑如鐵色者不可用時珍曰按獨孤滔丹房鑑云背陰者雌黃也淄成者卽黑色輕乾如焦土錫塊臭黃作硬而無衣試法但于甲上磨之上色者好又燒駁底以雌割之如赤黃線一道者好柏上來如嘔血者上湘南者次之青者尤佳葉子者爲上造化黃金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫黃伏粉霜又云雄黃變鐵雌黃變錫中煮三伏時其色如金汁一梁在鍋底下用東流水猛投于中如此淘三度去水拭乾白中搗篩研如塵用又曰雌得芹花立便成庚芹花一名立起草形如芍藥煮雌能住火也

【修治】

「駁曰」凡脩事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人及晉是刑獄臭穢之地犯

「土宿真君曰」草地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌
見鉛及胡粉則黑

【氣味】辛平有毒「別錄曰」大寒不入湯用土宿真君曰「草地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見鉛及胡粉則黑

【主治】惡瘡頭癩瘻疥殺毒蟲虱身癢邪氣諸毒鍊之久服輕身增年不老本經蝕鼻內瘻肉下部醫瘻身面白駁散皮膚死肉及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿別錄治冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癩癰解毒珍。

【發明】

保昇曰

雌黃

土故色黃而主脾

時珍曰

雌黃

雄黃

同產

但以山陰山陽受氣不同

彷彿大要皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪焉爾

【附方】

舊七

反胃吐食

雌黃一分甘草生半分爲末飯丸梧子大

丸彈子大每服一丸半夜時投

心痛吐水

用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸

薑湯下聖惠方婦人久

冷血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩細研醋一升

小豆大每服十五丸醋湯下聖惠方小腹痛滿天行病

小腹滿不得小便

雌黃末

小腹痛滿天行病

小腹滿不得小便

丸彈子大每服一丸半夜時投心痛吐水用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下聖惠方婦人久冷血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩細研醋一升小豆大每服十五丸醋湯下聖惠方小腹痛滿天行病小腹滿不得小便雌黃末小腹痛滿天行病小腹滿不得小便

癰瘍

升熟成膏和杵千下丸麻子大每溫水服三五丸直指方半肺勞嗽喉固濟坐地上以火合內不

厚二寸以炭一斤簇定

糖酥和丸粟米大每日空心杏仁湯下三丸火出毒爲末久嗽暴嗽金粟丸用葉子雌黃一兩研以紙

如水鏡赤石脂封口更以泥封待乾

架在地土炭火三十斤簇煅候火消三分之一去火候冷取出當腎消

石膏中品

尿數丸

空餅心丸豆兩以鹽水大每服十四丸至三十丸研蒸餅丸顆雌黃一兩半爲末蒸餅和小便不禁

水和蒸丸

鹽湯豆大每服十丸至二十丸空心鹽湯下爲末蒸餅和小便不禁

凝水故名

水石同名異物而得名正與石脂同意

【集解】

曰別錄曰二郡之山卽青州徐山山谷及齊虛山魯蒙山采採無時細理白澤者良黃者令人淋

彭城者亦破爲異今市人皆以多有而大塊用之不及彼也仙經不須此恭曰

石膏未見有真石膏也石膏生於石旁其方解石大體相似而以石作膏者則生於土及水告色理破之方解者良者令人淋

石膏方解肌發汗不須此

孟白透謂者有石膏明曰大上明皮墮土亦有石膏也石膏生於石旁其方解石大體相似而以石作膏者則生於土及水告色理破之方解者良者令人淋

石膏方解肌發汗不須此

白透謂者有石膏明曰大上明皮墮土亦有石膏也石膏生於石旁其方解石大體相似而以石作膏者則生於土及水告色理破之方解者良者令人淋

石膏方解肌發汗不須此

白透謂者有石膏明曰大上明皮墮土亦有石膏也石膏生於石旁其方解石大體相似而以石作膏者則生於土及水告色理破之方解者良者令人淋

石膏方解肌發汗不須此

白透謂者有石膏明曰大上明皮墮土亦有石膏也石膏生於石旁其方解石大體相似而以石作膏者則生於土及水告色理破之方解者良者令人淋

【修治】惟打碎如豆大絹包入湯劑之近人因其性寒火煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃也石膏理石長石方解之類俱可代用各從其類也今人以石膏收豆腐乃昔人所不石卽石膏之類長石卽方解之類俱可代用各從其類也今人以石膏收豆腐乃昔人所不

【氣味】辛微寒無毒。氣分別錄曰：甘大寒之才曰：雞子爲之使惡莽草巴豆馬目毒公畏鐵經好古曰：惡入足陽明手太陰少陽經。

【主治】中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡本經除時氣頭痛身熱

三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘^別熱亦可作浴湯錄治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛權治天行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒明除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣李果止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛元素

【附方】舊四新。喻垣上屋寒水石二錢黃連一錢爲風熱心躁口乾狂言渾身壯熱寒水石二十五分。傷寒發狂未煎甘草冷服名鵝石散本事方。風熱心躁半斤燒牛日淨地坑內盆合四面溼土掩起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦三分糯米糕丸彈子大蜜水磨下集驗方解中諸毒方同。女陰毒。寒水石不拘多少爲末用兩餽飯搗丸栗子大日乾每用一丸炭火煅紅燒研以溼酒調服飲葱醋湯投之得汗愈。蔡氏經驗必用方。小兒丹毒和水塗之。集驗方。

玄小兒身熱石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸龍眼骨蒸勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起石膏十兩甘草炭半兩爲末研如乳粉水和服方寸匕日再以身涼爲度外臺祕要熱盛喘嗽服三錢生薑蜜調下普濟方每痰熱喘嗽淡涌如泉石膏寒水石各五錢爲末入參湯服三錢保命集米三合水三大盞煎石膏竹葉去滓取二盞煮粥入糖食養老方風邪眼寒乃風入頭系敗血凝滯不能上下流通故風寒客之而眼紅白茱湯調下日頭風涕淚方同上鼻衄頭痛心煩石膏牡蠣一兩爲末每新汲水服二錢并滴鼻內普濟方每新汲水服二錢并滴鼻內筋骨疼痛者石膏熱服被蓋取汗連服三日即除根筆峯雜興百治不效石膏末每服一錢豬肝一片薄沙瓶盛切食之一日一服明目方溼溫多汗妄言煩渴石膏炙甘草等分爲末每服藥水調下寵安時傷寒論小便卒數斗者每升每服五合肘後方非淋令人瘦石膏半斤搗碎水一小升煮三沸李樓奇方乳汁不下三日飲盡妙子母祕錄婦人乳癰溫酒下添酒盡醉睡覺再進一眼陳日錢華經驗方經油傷火灼痛不可忍石膏末金瘡出石瀝青等分爲末乾刀瘡傷溼瘻爛不生肌寒水石燒赤研末洗傅甚者加積德堂方一錢朱砂三錢半腦子半

附錄玉火石醫用之頌曰密州九仙山東南隅地中出一種石膏白而脆擊之內有火謂之玉火石彼字爲末摻之其味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等土人以當石膏用之

龍石膏「別錄曰」有名未用無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

理石本經中品

【釋名】肌石。別錄立制石。本經曰時珍曰「理石卽石膏之順理而微硬有肌者故曰理石肌石。」
【集解】山屬青州今出寧州俗用亦稀。恭曰此石夾兩石間如石脈打用之或在土中重疊而無此物見出襄州西汎水側。宗奭曰理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者唐人謂石膏爲寒水石長石爲石膏故蘇恭言其不似石膏也此石與軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下。

【氣味】甘寒無毒。別錄曰大寒之使惡麻黃。

【主治】身熱利胃解煩益精明目破積聚殺三蟲。本經除營衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風

痿痺。別錄瀉酒服療癥令人肥悅。恭曰

【附錄】白肌石。別錄有名未用曰味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石。時珍曰按此卽理石也其形名氣味主療皆同。

長石本經中品

【釋名】方石。本經直石。別錄土石。別錄硬石膏。綱目

【集解】子縣屬上黨臨淄縣屬青州俗方仙經並無用此者。恭曰此石狀同石膏而厚大縱理長石似馬齒今均州遼坂山有之土人以爲理石。頌曰今惟潞州有之如蘇恭所說按本經理石爲長理石而具長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以爲理石似石膏順理而細陶隱居言亦呼爲長理石今靈寶丹用長理石爲長理石而具

物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石者醫方亦不見單用往往齒棱擊之則片斷碎如雲母白石英亦有燒壁似方解石但不作方塊爾燒之亦粉爛而易散乃一類二種故亦名方石氣味功力可與石膏通用無妨唐宋諸方所用石皆誤矣但與方解散耳

【主治】身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三蟲殺蠭毒久服不饑本止消渴下氣除脇肋肺閒邪氣別錄

方解石
別錄

【釋名】黃石塊方解石生方

【集解】恭曰此物大體與石膏相似土中或生溪水其上皮隨土及水出者佳

也志曰今沙州大烏山山出者皆白苔色破之方解今人以爲石膏用療風去熱雖同而解肌發汗不能如硬石膏爲異爾功大抵不相遠惟解肌發汗不能如硬石膏爲異爾言豈得功力頓異如雌雄黃亦有但主頭風曰一方解石本草言生方山陶隱居疑與長石爲一物蘇子卿爲石蓋一方解石與硬石膏亦可通用但以敲之段段以爲寒水石雖硬石膏俱不似是塊塊而其方性寒治熱方解石珍爲恭及在

【氣味】苦辛大寒無毒

惡巴豆

【主治】胸中留熱結氣黃疸通血脉去蟲毒錄

滑石本經上品

「宗奭曰」滑石今謂之畫石因其軟滑可寫畫也

「時珍曰」滑石性滑利竊其清

【釋名】畫石、液石、別管石、遼脫石、冷石、宏景、番石、別

質又滑膩故以名之。畫家用刷紙代粉最白膩管乃脂膏也。

【集解】正白仙錄曰「滑石生諸陽山及太山之陰或安郡諸處初取者有嶺南始安郡者白如凝脂極軟滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

陽屬南陽拔縣屬青州東萊卷縣屬司州榮陽又滑石似金顆圓盡者真也。烏濬州二山出種黑石青色似乃黑利點能熨油也。

南山神通寺南谷亦大有白色者白如凝脂極軟滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

始安通寺南谷亦大有白色者白如凝脂極軟滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

又滑石而自宜入藥東萊者佳而滑膩則勝」。據縣者理小青石久漸堅強采多以作冢中明器物不可入油污也。

【氣味】甘寒。無毒。別錄曰：大寒之才曰石，韋爲之使。

曾育制雄黃

【主治】身熱洩澼。女子乳難癰閉。利小便。蕩胃中積聚寒熱。益精氣。久服輕身耐飢長年。經通九竅。六腑津液去留結止渴。令人利中。別錄曰：大腸燥溼分水道。實大腸化食。毒行積滯逐凝血解燥渴。補脾胃降心火。

偏主石淋爲要藥。

亨療黃疸水腫腳氣吐血衄血。金瘡血出諸瘡腫毒。

珍

【發明】一頌曰：古方治淋濕多單使滑石又與石韋同搗末飲服刀圭更驗。又主石淋取十二分研粉分作兩服水調下煥熱定卽停後服。一權曰：滑石療五淋。主產難服其末又末與丹參薑同搗末入空心酒下彈丸大臨產倍服。

甘治前陰竅溢不利性沈重能泄上氣令下行故曰滑則利竅不與諸淡滲藥同。好古曰：入足太陽經滑以解利淡味滲洩爲陽故解表利小便也。若小便自利者不宜用。時珍曰：滑石利竅不獨利膀胱肺主能利毛腠之竅下能利精潤之竅蓋甘淡之味先入于胃滲走經絡逆滯津氣上輸于肺下通利水道是蕩中下之熱利水道而陰陽利劉河開之用益元散通治表裏水道是燥利水道爲蕩熱燥溼之劑。蓋是此意但未發出。

【附方】舊十六新一十三益元散。又名天水散。太白散。六一散。解中暑傷寒疫癆。飢飽勞損。憂愁思慮驚恐。切虛損內傷陰痿。驚悸健忘。癇瘓。胸中積滿。短氣痰嗽。肌肉疼痛。腹脹悶痛。人產後損液。閟漏。血溢陰虛。石淋。瘻瘍。身熱。甚者催生下乳。熱毒治乳癰。牙瘡。齒疳。目安魂定魄。強志輕身。駐顏益壽。耐勞役。消畜水婦人產後損液。閟漏。血溢陰虛。石淋。瘻瘍。身熱。甘草一兩。生用香油末。每服三錢。或少許溫水調下。皆由風熱用新汲水下。實熱用燥濬結。滯緊斂。不能舒緩。故也。此藥用猪肉至則結。調粉穀。下通乳用。則水滯。

河嶺開而瘥矣。劉膈上煩熱多渴利九竅滑石二兩搗水三大盞。聖惠女勞黃疽日晡發熱惡寒小腹急便分研末大麥汁服方寸匕日三小劑。傷寒衄血滑石末飯丸梧子大每服十九粒微嚼破新水嚥下立止。千金方。鼻衄乃當汗不汗所致其血紫黑時不以多少大研末利愈腹滿者難治。大研末大麥汁服方寸匕日三小劑。

少不可止之且服溫和藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也。本事方。通小便淋結臍下妨悶兼痛。小便不通滑石末一升以車前汁和塗。盡壓定寇氏衍義氣壅關格滑石粉半兩水一暴得吐逆不下食生溫水眼仍以細麪半兩水調服廣利方。脾之四畔方四寸乾即易之。

冬月水和婦人轉脬因過忍小便而致滑石末妊娠子淋不得小便滑石末水和泥。楊氏產乳方。通小便淋結臍下妨悶兼痛。小便不通滑石末一升以車前汁和塗。

石火煅過一兩硫黃四錢爲末麪糊丸綠豆每用淡薑湯隨大小服。○普濟方。伏暑吐泄或吐或泄或瘧小便赤煩渴玉液散用桂府滑石粉半兩桂府滑石末傅之次日愈先以虎杖豌豆陰下溼汗滑石一兩石膏煅半兩枯白腳指縫爛方同。

霍亂及瘧方同痘瘡狂亂活衣摸床大熱引飲用益元散加朱砂二錢冰片三風毒熱瘡遍身出。○趙氏經驗方。熱毒怪病日赤鼻脹大喘滑石赤石脂大黃等分煎湯洗後乃搽普濟方。陰下溼汗滑石一兩石膏煅半兩枯白腳指縫爛方同。杖瘡腫痛滑石赤石脂大黃等分煎湯洗後乃搽普濟方。陰下溼汗滑石一兩石膏煅半兩枯白腳指縫爛方同。

甘草等分煎湯洗後乃搽普濟方。陰下溼汗滑石一兩石膏煅半兩枯白腳指縫爛方同。

之奇夏子之奇夏子

不灰木寶

宋開

釋名無灰木見下

【集解】或云滑石之根也出滑石處皆有之蓋石類也其色白如爛木燒之不然以此得名糞燒之卽成灰。時珍曰不灰木有木石二種石類者其體堅重或以紙裹薰石腦油東北庚辛夜玉不灰木生火之石山在今順天府玉田縣東北庚辛夜玉不灰木出上薰今澤潞山中皆有之蓋石類也其色白如爛木燒之不然以此得名。

冊云不灰木陰石也。生西南蠻夷中。黎州廣州者好形如針文全若木燒之無烟。此皆言石者也。伏深齊地記云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅謂之不灰木。楊慎丹鉛錄云太平寰宇記云不灰深木俗多爲鋌子燒之成炭而不灰出膠州其葉如蒲草今人束以爲燒謂之萬年火把。此皆言木者也。時珍常得此人把乃草葉束成而中夾松脂之類一夜僅燒一寸爾。

【氣味】甘大寒無毒。《獨孤滔曰》煮承橘

草砂燒三黃匱五金結

【主治】熱瘡瘍和棗葉石灰爲粉傅之。開竇除煩熱陽厥。時珍曰

【發明】時珍曰。不灰木性寒而同諸熟藥治陰毒。劉河間宣明方治陽

【附方】新肺熱咳嗽。臥時盛者不灰木一兩半。太陰玄精石二兩甘草炙半兩。貝母一錢。下聖濟錄咽喉腫痛。五心

不灰木以牛糞燒赤四兩。太陰玄精石燒赤四兩真珠一錢爲末。粟米泔研化服日二次。聖濟錄霍亂煩滿。氣逆腹脹手足厥冷。丸聖濟錄。陰毒腹痛。回陽丹用不灰木燒起石燈阿冷。穿一孔每服一丸。燈上燒烟盡研未。薑湯下以利爲度。大聖濟錄。陰毒腹痛。高良薑炒川烏頭炮牡蠣。芍藥各一錢爲末。入麝香少許。每用一錢。男用女睡調。外腎女用男睡。調塗乳上。得汗卽愈。玉機微義

【校正】併入五種石脂

【釋名】黏。固濟爐鼎甚良。蓋兼體用而言也。

五色石脂本經

【集解】色如鷺雛黑石脂生穎川陽城白石脂生濟南射陽又太山之陰並采無時。普曰。五色符生少室天華山或太山赤符生少室或太山色絳滑如脂。宏景曰。今俗惟用赤石白石生洛西山。

二脂好者出吳郡亦出武陵建平義陽義陽者出鄧縣界東八十里狀如獐膚赤者鮮紅可愛隨采復生餘三色石脂無正用但黑石脂入畫用爾。『恭曰』義陽卽申州所出乃桃花石非石脂也白石脂復今出慈州諸山勝於餘處者赤石脂今出虢州盧氏縣澤州陵川縣又慈州呂鄉縣宜州諸山亦有並色理鮮膩爲佳二脂太山不聞有之舊出蘇州餘杭山今不收采承曰今蘇州見貢赤白二石脂但入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之頗曰白石脂四方皆有以理膩黏舌緩唇者爲上潞與慈州相近也宗奭曰赤白石脂飛過三

【修治】度曬乾用。『教曰』凡使赤脂研如粉新汲水飛者

【氣味】五種石脂並甘平。『普曰』大明曰並溫無毒畏黃芩大黃官桂。

【主治】黃疸洩痢腸澼陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘻久服補髓益氣肥健不饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟本經治洩痢血崩帶下吐血衄血滯精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨補虛損久服悅色治瘡癰痔漏排膿大

青石脂【氣味】酸平無毒。『普曰』青符神農甘雷公酸桐君辛無毒李當之大寒。

【主治】養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年。別錄

黃石脂【氣味】苦平無毒。『曾曰』黃符雷公苦李當之小寒。『之才曰』曾青爲之使惡細辛畏蠅蠅黃連甘草。『教曰』服之忌卵味。

【主治】養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸澼下腹血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年。別錄

黑石脂。『別錄曰』一名石墨其性黏舌與石炭不同南人謂之畫眉石許氏說文云黛畫眉石也。【氣味】鹹平無毒。普曰黑符桐君甘無毒。『別錄曰』一名石涅。『時珍曰』此乃石脂之黑者亦可爲

【主治】養腎氣強陰。主陰蝕瘍。止腸澼洩。療口瘡咽痛。久服益氣不饑。延年。別錄。

白石脂〔氣味〕甘酸平無毒寒。〔普曰〕白符一名隨岐伯雷公酸無毒。桐君甘無毒。扁鵲辛。李當之小爲之使。惡松脂畏黃芩。〔頌曰〕甘辛。果曰溫。之才曰得厚朴米汁飲止便臙燕屎。

畏黃連甘草飛廉馬目毒公。

【主治】養肺氣厚腸補骨髓。療五臟驚悸不足。心下煩。止腹痛下水。小腸澼熱。便臙血。女子崩中漏下赤白沃。排癰疽瘡痔。久服安心不饑。輕身延年。別錄。瀉大腸機。

【附方】舊四。新二。小兒水痢。形乏不勝湯藥。白石脂半兩研粉。子母祕錄。小兒滑泄。白龍丸。白石脂白龍骨等分爲末。

湯下。全幼心鑑。久泄久痢。併手丸梧子大。每米飲下三十丸。斗門方。獨行方。兒臙血出。多啼。方同上。寇氏衍義。粉滓面黑。雞子白和夜塗旦洗。聖濟錄。

赤石脂〔氣味〕甘酸辛大溫無毒。〔普曰〕畏芫花。惡大黃松脂。〔頌曰〕古人亦單服食。云發則心痛。飲熱酒不解。用綿裹葱豉煮水飲之。

【主治】養心氣明目益精。療腹痛腸澼。下痢赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。

久服補髓好顏色。益智不饑。輕身延年。別錄。補五臟虛乏。補心血。生肌肉。厚腸胃。除水溼。收脫肛。時珍。

【發明】〔宏景曰〕五色石脂本經療體亦相似。別錄分條具載。今俗惟用赤白二脂。斷下痢耳。〔時珍曰〕赤白石脂俱甘酸陽中之陰。固脫。〔果曰〕降也。陽中陰也。其用有二。因腸胃有收斂之能。下胎衣無推蕩之峻。〔好古曰〕瀉可去脫。石脂爲收斂之劑。赤入丙白入庚。時珍曰。五石脂皆手足黃明藥也。其味甘。其氣溫。其體重。其性滯滯而重。故能收溼止血而固下。甘而溫。故能益氣。

生肌而調中者腸胃肌肉驚悸黃疸是也下者腸澼泄痢崩帶失精是也五種主療大抵相同故本經不分條目但云各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦不甚相遠但以五味配五色爲異亦是強分爾赤白二種一入氣分一入血分故時用尙之張仲景用桃花湯治下痢便膿血取赤石脂之重滯入下焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

附方

[舊五新七] 小兒疳瀉 赤石脂末米飲調服半錢立瘥

斗門方 加京芎等分更妙

大腸塞滑 半兩爲末醋糊丸梧子大每空心米飲下五七十九丸有人病此熟藥服至一斗二升日下利赤石脂末飲服令利復常下白凍如魚腦桃花

升不效或教服此終四劑而愈。寇氏衍義赤白下痢一錢普濟方冷病腹痛丸用赤石脂煅乾薑等分爲末蒸餅和丸量大。小服日三服和劑局方老人氣痢虛冷赤石脂五兩水飛白麪六兩水煮熟入。傷寒下痢便膿血不止桃核散。花湯主之赤石脂一斤一半全用一半未用乾薑一兩粳米半升水七升煮米熟去滓每服七合納末方寸匕日三服愈乃止仲景方痢後脫肛赤石脂伏龍肝爲末傅錢氏小兒反胃吐食絕好赤石脂爲末蜜丸梧子大每空心薑湯下一二十丸。聖惠方痰飲吐水無時節者其原因冷先以巴豆仁一枚勿令破以津吞之後乃服藥。弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自住稍加至三七服盡一斤則終身不吐淡水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥不效用此遂愈。金翼方心痛徹背赤石脂乾薑蜀椒各四分附子炮二分烏頭炮一分爲末糊丸梧子大先食服一丸不住稍增之張仲景金匱方經水過多紙糊丸每鹽湯下十五丸兩爲末糊普濟方小便不禁赤石脂煅牡蠣殼各三兩一兩爲末糊普濟方每服二錢米飲丸梧子大每鹽湯下十五丸兩爲末糊普濟方每服一千金方心痛徹背赤石脂乾薑梧子大先食服一丸不住稍增之張仲景金匱方經水過多紙糊丸每鹽湯下十五丸兩爲末糊普濟方

桃花石草

草唐

【集解】恭曰：「桃花石出申州鍾山縣，似赤石脂，但舐之不著舌者是也。」瑞曰：「其狀亦似紫石英，色若桃花，光潤而重，目之可愛。」頌曰：「今信陽州有之，形塊似赤石脂，紫石英輩，采無時。」陶宏景言：「赤石脂出義陽者，狀如鵝膽，鮮紅可愛。」蘇恭非之，云：「是桃花石，久服肥人。今土人以療瘧功，用亦不遠。」宗奭曰：「桃花石有赤白二種，有赤地淡白點，如桃花片者，有淡白地赤點，如桃花片者，人往鐫磨爲器用，人亦罕服之。」時珍曰：「此卽赤白石脂之不黏舌堅而有花點者，非別一物也。故其氣味功用皆同石脂。」昔張仲景治痢，用赤石脂名桃花湯，和劑局方治冷痢，有桃花丸，皆卽此。

本草綱目 九卷九 金部

耳。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】大腸中冷膿血痢久服令人肥悅能食。本

爐甘石

綱目

【釋名】爐先生曰「土宿真君曰」此物點化爲神藥也。時珍曰「爐火所重其味甘故名之」

【集解】南者爲勝金銀之苗也。其塊大小不一狀似羊腦。東最多而太原澤州陽城高平靈丘融縣及黃雲山產於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之卽變爲黃今之黃銅皆此物點化也。造化指非外丹本草云用銅二斤爐甘石一斤鍊之卽成鎰。浸及砒劑過皆可點化不減三黃崔昉指非石中物取出乎真餘石生波斯如黃金燒之赤銅石一斤半不黑半不黑。水飛過曬紅童用

【修治】時珍曰「凡用爐甘石以炭火煅紅用

【氣味】甘溫無毒。

【主治】止血消腫毒生肌明目去翳退赤收溼除爛同龍腦點治目中一切諸病。時珍曰

【發明】時珍曰「爐甘石陽明經藥也。受金銀之氣故治目病爲要藥。時珍常不用爐甘石。燬淬海螵蛸硼砂各一兩爲細末以點諸目病甚妙。入朱砂五錢則性不黏也。」

【附方】新五十目暴赤腫。爐甘石火燬尿淬風化消等分爲細末。每點之御藥院方諸般翳膜。爐甘石青礬朴消等分爲末。每點四兩剉豆大銀石器內水二盞。資二盆伏時去黃連爲末。每點研勻罐收。每點黃少計。頻用取效。○又方爐甘石燬一錢。盆伏時去黃連爲末。每點入片腦洗。二宣用

目中諸病石連光明散治眼中五輪八廓諸證神效爐甘石半斤取如羊臘鴨頭色者以桑柴灰一雄黃研末用雅州黃連四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鉛粉各三分雄黃一分片腦半分研勻點眼甚妙張氏方目暗昏花黃丹水飛各四兩爲末白沙蜜半斤以銅鑑鍊七次代赭石火煅醋淬七次地火煅赤研末用雅州黃連四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒白沫更添清水五六盞熬沸下藥文武火熬至一盞滴水爛弦風眼劉長春方治風眼流淚再入片腦麝香各少許收點○衛生易簡方用爐甘石四兩火煅童尿淬七次地上火煅赤研末用雅州黃連四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒出毒三日細研每用椒湯洗目後臨風點三四次次早以茶湯洗去甚妙○又方爐甘石膏各一錢海螵蛸三分爲末白蜜半斤以銅鑑鍊七次地火煅赤研末用雅州黃連四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒連四兩煎水淬七次爲末入片腦每用點目○宣明眼科用爐甘石膏各一錢海螵蛸三分爲末白蜜半斤以銅鑑鍊七次地火煅赤研末用雅州黃連四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒入片腦麝香各少許收點○衛生易簡方用爐甘石四兩火煅童尿淬七次地上火煅赤研末用雅州黃連四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒補粉外藥塞之內服滋下疳陰瘡爲末麻油調傅立愈通妙邵真人茶三錢陰汗溼瘡爐甘石火煅寒水石等分爲末每用少許漏瘡不合甘石牡蠣直粉一分真蚌

井泉石宋嘉祐

【釋名】寒如時珍曰

性

【集解】禹錫曰井泉故名

土色圓方長短大小不等內實而外圓重相疊采無時又一種如薑石者時人多指爲井泉如城西十里劉家村出之禹錫曰深州非是。

【修治】禹錫曰凡用細研水飛過不爾。

【氣味】甘大寒無毒。

【主治】諸熱解心臟熱結。熱嗽小兒熱疳。雀目青盲。眼赤腫痛。消腫毒。得決明菊花。療小兒眼疳生翳膜。得大黃卮子。治眼瞼腫赤。嘉祐

【附方】新膀胱熱閉。小便不快。井泉石海金沙車前子滑石各二錢。空心井華水。聖濟錄。產後搘搊。俗名雞爪風。舒筋散用井泉石四兩。另研天麻酒浸木香各一兩。人參川芎。桂丁香各半兩。爲末。每服三錢。大豆淋酒調下。出汗即愈。宣明方。瘡瘍癩瘻。井泉石生三兩。寒水石煅四兩。聖濟錄。

無名異宋開寶

【釋名】一時珍曰「無名異。庚訓也。」

【集解】今廣州山石中及宜州八星龍濟山中亦有之。黑褐色。番人以油鍊如蠶石。嚼之如鵝卵。小者如黑石子。采無時。數曰：無名異形似石炭。味別。時珍曰：生川廣深山中而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蟹殺腥氣。煎鍊桐油收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。

【氣味】甘平。無毒。寒。伏硫。黃。

【主治】金瘡折傷內損。止痛生肌肉。寶消腫毒癰疽。醋摩傅之。頌收溼氣。時蘇。

【發明】時珍曰：按雷敷炮炙論序云：無名止楚。截指而似去甲毛。崔昉外丹本草云：無名異陽傳石之。

【附方】新打傷腫痛。無名異爲末。酒服。趕下四肢。損傷接骨。錢爲末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。集驗方。損傷接骨。錢爲末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。

服畢以黃米粥塗紙上。摻左顧右。多能鄙事。臨杖預服。甚痛亦不甚傷。談塗翁試效方。不赤瘤丹毒。無名異末。立消。蠟未裏之竹籠夾住。多能鄙事。臨杖預服。無名異末。臨時溫服三五錢。則杖不赤瘤丹毒。惹汁調塗。立消。瘡漏腫痛。無名異炭火煅紅米醋淬七次。爲細末。以溫水天泡溼瘡。無名異末。井華水。膿瘍潰簡便方。痔漏腫痛。洗瘡縮頭填末入瘡口。數次愈。簡便方。濟急方。股陰瘡癩。無名異末。紙卷作燙。無名異號丹細研。濟急方。股陰瘡癩。無名異末。紙卷作燙。無名異號丹細研。濟急方。股陰瘡癩。午後空腹服立效。每服百丸。以茄根蠶繭煎湯送下。丸綠豆大。多能鄙事。拳毛倒睫。撲點燈吹殺蟲之保命集。消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。爲末。蒸餅丸。聖濟錄。腳氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗。

蜜栗子綱

【集解】時珍曰蜜栗子生川廣江浙金坑中。狀如蛇黃而有刺。上有金線纏之。色紫褐亦無名異之類也。丹爐家采作五金匱藥制三黃。

【主治】金瘡折傷。有效。時

石鍾乳本品

【釋名】留公乳。別錄。虛中。吳蘆石。別錄。鵝管石。日夏石。別錄。黃石砂。藥性。時珍曰。生太山山谷及太行山。采無時。一名曰。第一出始興。而江陵及東境名山石。滴水洞亦皆有。惟通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲。中無鷹齒。光明者爲善。長挺乃有一二尺者。色黃。可以苦酒刷。則白。仙經少用而俗方所重。恭曰。第一始興。其次廣連澧朗郴等州者。雖厚而光潤。可以愛之。並諸藥草浸酒服之。陶云。有一二尺者。謬說也。思邈曰。乳石必須土地清白光潤。羅紋鳥韞穴。皆龍蛇潛伏。或龍蛇毒氣或洞口陰陽不均。或通風氣。鷹齒滯。或黃或赤。乳無潤澤。或煎煉于深火色洞中。

【主治】欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁。本經益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋別主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲喉補五勞七傷明大補髓治消渴引飲青霞子。

發明

移焉慎微曰一柳宗元與石崖連州書云草木之生尋尺特異而於土有居下山之陰陽或下土之厚薄石之高下附不可其性

雖其更事日發乳死睡身日先少肉是體之猶乳舉死使則其依人榮華而溫產者固不柔其氣宣流生胃通腸壽其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

明精害一補火當此卽發夜受許久果壯不如也唐悍不頓華而溫產者固不柔其氣宣流生胃通腸壽其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

快下人月之盛終與身紫煎其於嗜乳盛不已自標剛奄華而溫產者固不柔其氣宣流生胃通腸壽其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

快然士戒後服則身終冷泡鍊禍老不石昧得也不得也唐悍不頓華而溫產者固不柔其氣宣流生胃通腸壽其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

須服之精乳鼓忌身僵日根猶過此深民太劑平和故齒積君子慎重其氣染藥之濁穎其色璞食之美考康寢其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

李補闕服乳法真石慎氣十尤附如而其有皮有偏抑自慶受久云君子慎重其氣染藥之濁穎其色璞食之美考康寢其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

命門津火滌乳衰之乳者常服賢父常服之妻異樹之益自肆珍氣之氣憚其色璞食之美考康寢其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

宜精乳五汁勞益七否力人覺食也藥也乳計不平乎人氣暗鐘乳莫之方哉而使人偃蹇其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

益七否力人覺食也藥也乳計不平乎人氣暗鐘乳莫之方哉而使人偃蹇其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

傷補歟當也乳達牛服不括黃無食執乳樹明損石乃陽能服凡人氣暗鐘乳莫之方哉而使人偃蹇其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

虛逆審說與肉癰藥蒸云知惱丹而氣云衰氣明救食凡人氣暗鐘乳莫之方哉而使人偃蹇其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

損上氣起神鹿皆須醫紀異十論令凡用獨經哀致藥惟塞其粗疎密而出者則油其粗疎然而穴之清汨然而穴者則奔風突結澀滑以乍夷其肌如廉枯骨或食之知性

療脚弱寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節益壽不老令鼓

人有子取韶州鍾乳無間厚薄但顏色明淨光澤者卽堪入鍊惟黃赤二色不任用。置于金銀器中大
鑄著水沈器責之令如魚眼沸水減卽添乳少三日三夜候乾瀉卽止。其水色清不變卽黃白卽熟如凝生
更脅滿十日最佳取出去水更以清水燙半日其水色清不變卽止。乳無毒矣。入盃鉢中玉槌著水研
之覺乾瀉卽添水常令如稀米泔狀研至四五日搘之光膩如膏中白魚便以水洗之不隨水落者卽
服之損人咽喉傷肺令人頭痛或下利不止其有犯者但食豬肉解之。孫真人千金翼鍾乳酒五兩以夾練袋盛之。孫真人千金翼鍾乳酒安五臟通百節利九竅主風虛補下瞧益精明目鍾乳鍊出粉
虛勞損腰脚無力補益強壯用鍾乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三之去袋
乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏無苦一袋可資三十度卽力盡別作袋每煎訖須灌淨令通
氣其津和麪餵雞生子食之此。鍾乳酒六升瓶封湯內燙減三之二取出添粉
崔尚書方也。孫真人千金翼鍾乳酒五兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封湯內燙減三之二取出添粉
葱滿封七日日飲三合忌房事。鍾乳丸治丈夫衰老陽絶肢冷少氣減食腰疼脚痺下氣消食和中長肌
葛根生食硬食外臺祕要鍾乳丸鍾乳粉二兩菟絲子酒浸焙石斛各一兩吳茱萸湯泡七日炒熟
兩爲末煉蜜和丸梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服訖行數百步覺胸口熱稍定卽食
乾飯豆蔻忌食粗臭惡食及聞戶穢等氣初服七日勿爲陽事過七日乃可行不宜傷多服過半劑覺胸
有功乃續服此曹公方見陽一切勞嗽胸膈痞滿焚香透膈散用鵝管石雄黃佛耳草款入冬
卓方也。和劑局方元氣虛寒起石下一切勞嗽花等分爲末每用一錢安香爐上焚之以筒吹烟
喉中日二宣明肺虛喘急懶內蒸熱研丸梧子大每溫水下一丸化和飯聖濟錄吐血損肺鍊成鍾乳
次方也。鍾乳粉一兩肉豆蔻半兩爲末資東肉乳汁不通也鍊成鍒耳草款入冬
良方大腸冷滑不止丸梧子大每服七十丸空心米飲下濟生方大腑溏泄手足厥冷方見陽
飲湯調寸下或與通草等分爲末米精滑不禁冷方見陽
良方便大腸冷滑不正丸梧子大每服七十丸空心米飲下濟生方大腑溏泄手足厥冷方見陽
飲湯調寸下或與通草等分爲末米精滑不禁冷方見陽

孔公
孽中本
品經

【釋名】孔公石。綱目通石。
時珍曰：此擊次于鍾乳，狀如牛羊角，中有孔通，故名通石。別錄誤以此爲殿
學之根，而俗猶呼爲孔公擊是也。

[集解]別錄曰「孔公擊鍾乳根也。青黃色生梁山山谷。」宏景曰「梁山屬馮翊郡。此卽今鍾乳牀也。亦出始興。皆大塊打之。凡鍾乳之類有三種。同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳。輕者爲鍾乳。其以次小龍搘者爲殷擊。大如牛羊角長一二尺。今人呼是爲孔公擊也。殷擊復昇曰「鍾乳之類凡五種。鍾乳、殷擊、孔公擊、石牀、石花也。雖同一體而主療各異。」擊既是鍾乳同生。則有擊處皆當有乳。今不聞有之。豈用之既寡。則采者亦稀乎。抑時人不知擊中殷保潤乳不盡采乎。不能盡究也。」恭曰「孔公擊次于鍾乳。別錄誤以爲殷擊。之根而所生各處當是隨其土地爲勝爾。」復人乃以孔公擊爲殷夔氏依之。以孔公擊爲鍾乳。非矣。時珍曰「以薑石通孔公擊。則孔公擊復附石生而粗者爲殷擊。接殷擊而生以漸空通者爲孔公擊。接孔公擊而生者爲鍾乳。當從蘇恭之說爲優。蓋殷擊如人之乳根。孔公擊如乳房鍾乳如乳頭也。」

[氣味]辛溫無毒。普曰「神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒。」大明曰「甘緩。」權

[主治]傷食不化。邪結氣惡瘡疽痔利九竅下乳汁。本男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡。別

[發明]宏景曰「二孽不堪丸散止可水煮湯并酒浸飲之。甚療腳弱腳氣子。

[附方]新風氣腳弱酒二斗浸服。肘後方

般擊本品

[釋名]薑石。時珍曰「殷擊也。生于石上。隱然如木之擊也。」恭曰「此卽孔公擊下。」

[集解]別錄曰「殷擊鍾乳根也。生趙國山谷。又梁山及南海。采無時。」宏景曰「趙國屬冀州。亦出始興。」

[氣味]辛溫無毒。之才曰「惡防已畏丸。」

【主治】爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥痕結氣腳冷疼弱本經重筋骨弱并痔瘻及下乳汁別

【發明】見孔公

下品

【附錄】石牀唐本草「恭曰」乳味甘溫無毒酒漬服與殷擊同功一名乳牀一名逆石一名石筍。生乳牀中采無時鐘乳水滴下凝積生如筍狀久漸與上乳相接爲柱也。陶謂孔公擊爲乳鐘石花非在下性體雖同上石牀石花唐本草「恭曰」味甘溫無毒主腰腳風冷漬酒服與殷擊如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲其體甚脆不禁觸擊多生海中石上世方難得家中曾分得石骨說一本本條所注皆非是是時海時中珍石曰「宗奭曰」石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各橈牙如玉骨堅潤生五石鍾乳似骨石脂中

土殷擊下品

【釋名】土乳唐本草「志曰」此則土脂液也生于土穴狀如此殷擊故名。

【集解】有擊名但在土上爾今不知用「恭曰」此卽土乳也出渭州鄆縣三交驛西北坡平地土中者南方名山多有之人亦掘爲石山貨之充玩不知其爲土鍾乳也。『時珍曰』此猶似鍾乳孔公擊之類故窟亦中見有六十餘坎此卽鍾乳之生於山厓土中者昔人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本草云生厓上非也。『時珍曰』此卽鍾乳孔公擊之類故窟亦

【氣味】鹹平無毒。

石腦別錄

【主治】婦人陰蝕大熱乾癥別

【釋名】石飴餅。別錄石芝。綱目化公石。時珍曰：其狀如結腦，故名。

【集解】而軟易破。今茅山東及西平山並有之。鑿土龜取出。恭曰：此石亦鐘乳之類。形如曾青而白色。黑入斑土一丈以下得之。大如雞卵。或如棗。許觸著即散如麪黃白色。土人號爲握雪舉石云服之長生。一名蘇恭引握雪舉石爲注。非矣。時珍曰：按抱朴子內篇云：石腦芝生滑石中。亦如石中黃生。宋里山初在爛石中。入班狀但不能皆有耳。打破大塊石千計乃可得一枚。初破之在石中五色光明而自得服。一升得長生。黃生。子保乃石上之液與此不同。見後本條。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】風寒虛損。腰腳疼痹。安五臟益氣。錄別

【發明】宏景曰：俗方不見用。仙經有劉君導仙散用之。又真誥載姜伯真在大橫山服石腦時。時珍曰：隋時化公所服亦名石腦。時珍曰：真誥載姜伯真在大橫山服石腦時。時使人身熱而渴。卽此。

石髓拾遺。

【集解】珍曰：按列仙傳言印疏。蓋山石窟土人采取澄淘如泥。作丸如彈子。有白有黃。獨佳。時

列入山見石裂得髓食之。因撮少許與嵇康化爲青石。北史云：龜茲國北大山中。有如膏者。流出成川。高展爲井州判官。一日見砌成閭。土道士以手撮塗老吏面。皮頓乃發砌爲少。年色無所見。此數說皆近石髓天道也。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】寒熱羸瘦無顏色。積聚心腹脹滿。食飲不消。皮膚枯槁。小便數疾。癧塊。腹內腸鳴。下痢。腰腳疼。冷性壅。宜寒瘦人。禁。

石腦油

宋嘉祐

校正

併入拾石漆

【釋名】石油。綱目。石漆。拾猛火油。雄黃油。硫黃油。綱目。

【集解】禹錫曰：「石腦油宜以盞器貯之，不可近金銀器。雖至完密，直爾透過道家多用俗方，不甚燒鍊家研生砒入油再研如膏，入坤鍋內瓦蓋置火上，俟油泣盡出之，又研入油，又上火鍊之，砒即伏矣。」時珍曰：「石油所出，與泉水相雜，汪而出，肥如肉汁。土人以蕭西時掃其煤作墨光，黑如漆，勝于松烟。張華博物志載延壽縣南山石泉注爲溝，其水有脂水，甚濃，沈存中始黃後，黑如凝膏，然之極明，謂之石漆。段成式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水，惟真琉璃器可浮水上，如漆也。」嘉州開鹽井，偶得黃得滴，以器盛之，入水消采著中人，以蕭青車及然燈，康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東日，烘石熱所出液也。惟真琉璃器可浮水上，如漆也。」
烈焰遽發，餘力入水，魚鼈皆死。邊人用以禦敵，此數說皆石腦油也。國朝正德末年，嘉州開鹽井，偶得黃得滴，以器盛之，入水消采著中人，以蕭青車及然燈，康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東日，烘石熱所出液也。惟真琉璃器可浮水上，如漆也。」
油水可以照夜，其光加倍。沃之以水，則焰微甚。撲之以灰，則滅。作雄硫氣，土人呼爲雄火，相通。泥也。」
故有此物。王冰謂龍火得溼而焰遇水而焰，謂之「地涇」。流水分之，二三形狀，剛柔，如玉泥也。」
【附錄】地涇色如黃金，甚腥烈，冬月收取，以水灌鐵田之赤次投之，多有之。形狀如油，切又如玉泥也。」
【氣味】辛苦有毒。獨孤滔曰：「化銅制砒。」

【主治】小兒驚風化涎，可和諸藥作丸散。嘉祐塗瘡癬蟲癩，治鐵箭入肉，藥中用之。時珍

【發明】時珍曰：「石油氣味與雄硫同，故殺蟲治瘻。其性走氣，諸器皆滲，惟盞器不漏，故其乙丸不漏，但取錢其乙丸。」

化淡亦取其能透
經走關竅也

石炭目

【釋名】煤炭。石墨。

鐵炭。

烏金石。

焦石。時珍曰：石炭卽烏金石，上古以書字謂之石墨。

錄言康州有焦石穴，卽此也。

【集解】大爲民利土人皆鑿山爲穴橫入十餘丈取之有大塊如石而光者有疎散如炭末者俱作礫石黃氣以酒噴之則解入藥用堅塊如石者昔人言夷陵黑土爲劫灰者卽此疎散者也李經援神契云王者德至山陵則出黑丹水經言石炭可書然之難盡烟氣中人酉陽雜俎云無勞縣出石墨鑿之彌年不消夷堅志云彰德南郭村井中產石墨宜陽縣有石墨山汎陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州興國州江西之廬山袁州豐城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也又有一種石墨舐之黏舌可書字畫眉名畫眉石者卽黑石脂也見石脂下。

【附錄】然石。時珍曰：曹叔雅異物志云豫章有石黃色理疎如以水灌之便熱可以烹鼎冷則再灌張華謂之然石高安亦有之。

【氣味】甘辛溫有毒。時珍曰：一人有中煤氣毒者昏瞀至死惟飲冷水卽解。

獨孤滔曰：去錫暉制三黃硝砂消石。

【主治】婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癆時珍。

【附方】新五金瘡出血急以石炭末厚傅之瘡深不宜誤吞金銀及錢在腹中不下者光明石炭一杳核腹中積滯烏金石卽鐵炭也三兩自然銅爲末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸曬一兩爲月經不通一巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末產後兒枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煅爲末一錢調湯送下卽通衛生易簡方。

一錢調湯送下卽通衛生易簡方。每用粥飲服一錢牛卽止未止再服潔古保本草綱目九卷九金部

石灰
集 命
中 品

【釋名】石堊。宏堊。灰經希灰。別錄。鎧石。華白虎。綱礦灰。綱。

【集解】別錄曰「石灰生中山川谷。」宏景曰「所在近山處皆有之。燒青石爲灰也。又名石鎧。有風化水化二種。風化者。取鎧了石置風中自解。此爲有力水化者。以水沃之。熱蒸而解。其力差劣。」時珍曰「今人作窖燒之。一層柴或煤炭一層在下。上累青石。自下發火。層層自焚而散。入藥惟用風化不夾石者良。」

【氣味】辛溫。有毒。大明曰「伏雄黃硫黃硝砂。獨孤滔曰「去錫量。」

【主治】疽瘍疥瘻。熱氣惡瘡。癩疾死肌。墮眉殺痔蟲。去黑子瘧肉。本經療髓骨疽。別錄治癰疥。蝕惡肉。止金瘡血。甚良。權生肌長肉。止血。白癰瘻瘍。瘢疵痔瘻。瘦瘡。瘦瘡疣子。婦人粉刺。產後陰不能合。解酒酸。治酒毒。時

暖水臓。治氣明。墮胎。保大。散血定痛。止水瀉。血痢。白帶白淫。收脫肛陰挺。消積聚結核。貼口喝。黑鬚髮。珍言

【發明】中水洗諸瘡。皆即瘥。」恭曰「別錄及今人用療金瘡止血。大效。若五月五日采繁縷葛葉鹿

活草。解葉芍藥地黃葉。蒼耳葉。青蒿葉。合石灰搗爲團。如雞卵暴乾。末以療瘡生肌。大妙。神驗。」權曰

「止金瘡血。和雞子白敗船茹甚良。不入湯飲。」頌曰「古方多用合百草團末。治金瘡。殊勝。今醫家或以臘月黃牛膽汁搜和納入膾中。風乾研用。更勝。草藥者。古方以諸草雜石灰熬煎。點疣瘡黑子丹。竈家亦用之。」時珍曰「石灰止血神品也。但不可著水。著水即爛肉。」

【附方】舊十四新人落水死。出盡石灰納下部中。水痰厥氣絕。心頭尙溫者。千年石灰一合。水一盞煎濃。澄清灌之。少頃湊

痰下。自吐。中風口喎。新石灰調正。立便牽掣。右。風牙腫痛。研搽即止。善濟方。蟲牙作痛。曠糖灰。玄方。蟲牙作痛。曠糖灰。

和塞孔中。風蟲牙痛。百年陳石灰爲末四兩。蜂蜜三兩。和勻。鹽泥固濟火。千年石灰沙。鹽水調可名落盡湯。偏墜氣痛。陳石灰炒五倍子。山扈子等分爲末。麵婦人血氣。方見獸部。摘玄方。同酒積下痢。糊丸梧子大。每服三十丸。薑湯空心下。摘玄方。血痢十年。投之澄清一服。一日研末。擦牙神效。名神仙失笑散。張三丰方。乾霍亂病。服二錢或淡醋湯亦可。一兩黃丹半錢。渴時漿水調服。一錢名桃花散。張潔古活法機要。白帶白淫。風化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末糊丸梧子大。水瀉不止。上方同。酒積下痢。糊丸梧子大。每服三十丸。薑湯空心下。摘玄方。血痢十年。投之澄清一服。一日研末。擦牙神效。名神仙失笑散。張潔古活法機要。白帶白淫。風化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末糊丸梧子大。水瀉不止。知梯方。虛冷脫肛。石灰燒熱。故帛裹坐。產門不閉。後陰道不閉。或陰脫出。石灰一斗。熬產門生合。不開用銅錢磨利割開。以陳石灰傅之。即愈。通變方。腹脇積塊。風化石灰半斤。瓦器炒極熱。入大黃末一兩。炒紅取起。入桂未石。研末。飯丸。大焙乾。每服三十丸。或二三發。或三日一發。古城石灰二錢。頭垢五靈脂各。石灰一兩。丹溪心瘡。疾寒熱。一日一發。或二三發。或三日一發。頭上無根水下。即止。集玄方。老小暴嗽。石灰一兩。法未蒸餅丸。碗豆大焙乾。每服三十丸。溫齋汁下。普濟方。本暴吐血。石灰子刀頭上燒研。井水下二錢。普濟方。髮落不止。乃肺有勞熱。蠶癧。用石之每眼三合。常令酒氣相接。千金方。染髮烏鬚。礦灰一兩。水化開。七日用鉛粉一兩研匀。好醋調則新髮更生。神驗。千金方。面靤疣瘡。精先以針微撥動。少許于上。經半日。汁出。別去藥。不得著水。二日而愈也。疣瘡瘤贅。石灰一兩。用桑灰淋汁。熬紙包。一夜先以阜角水洗淨。乃用。集玄方。身面疣目。酒苦浸石灰。六七日取汁。頻滴之自落。千金方。面靤疣瘡。精先以針微撥動。少許于上。經半日。汁出。別去藥。不得著水。二日而愈也。疣瘡瘤贅。成膏刺破點之。普濟方。癰疽。肉密封。每以針畫破塗之。自腐。普濟方。惡腫。石灰半夏等分。爲腦上癰瘡。合之。李樓奇方。痰核紅腫。肉同搗貼。之蜜調亦可。活人心統。而愈也。疣瘡瘤贅。多年石灰研末。雞子清和成塊。古方。中石灰厚。痔瘡有蟲。大每服二十丸。白湯下。活法機要。疥瘡有蟲。次孫真人方。血風溼瘡。即止。瘡即愈。神效。痛。大每服二十丸。白湯下。活法機要。疥瘡有蟲。次孫真人方。血風溼瘡。即止。瘡即愈。神效。

關氏火燄丹毒。醋和石灰塗之。或同草一兩研。搘玄方。卒發風癟。聲侍郎祕方也。外臺祕要。夏月痈瘻。蛤粉二兩甘草。之○集玄方。湯火傷灼。年久石灰。傅之。或合者入少滑石。肘後方。杖瘡腫痛。新石灰麻油調搽。刀刃金瘻。石灰裹之。定痛止血。傳之。肘後方。誤吞金銀。或燼在腹內不下。石灰碗黃一阜子大。馬汗入瘻。石灰傅之。孫用和祕寶方。馬汗入瘻。石灰傅之。或塗之。其毒如大風眉鬚皆落。以聖惠方。蚯蚓咬人。石灰水浸之良。經驗方。

古墓中石灰名地龍骨。主治頑瘡瘻瘍。膿水淋漓。斂諸瘡口。棺下者尤佳。時珍曰。

船油石灰名水龍骨。主治金瘻跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡瘍。止血殺蟲。時

【附方】新三軟疖不愈。燬船底油。石灰研末。下體癰瘍。燒烟熏之一。胡氏方。一次卽安。醫方摘玄。血風臙瘻。船上舊油灰。傅過研末入麪粉少許。苦茶洗淨。傳之。忌食發物。鄧真人經驗方。

石麪綱目

【集解】時珍曰一石麪不常生。小瑞物也。或因饑荒則生之。唐玄宗天寶三載。武威番禾縣醴泉宗祥符五年四月。慈州民麪鄉寧縣山生石脂如麪。可作餅餌。仁宗嘉祐七年三月。彭城地生麪。五月。益都石皆化麪。人取食之。搜集於此。以備食者考求云。

【氣味】甘平無毒。

【主治】益氣調中。食之止饑。時珍。

浮石華

【校正】併入拾遺水花。

【釋名】海石。網目水花。

【集解】時珍曰「浮石乃江海間細沙。水沫凝聚日久結成者。狀水沫及鐘乳石有細孔如蛙窠。白雲海中有浮石。輕虛可以磨腳。煮水飲之止渴。卽此也。」

【氣味】鹹平無毒。時珍曰

大寒

【主治】煮汁飲止渴。治淋。殺野獸毒。明目。去目翳。宗清金降火。消積塊。化老痰。亨消瘤癰。結核病氣下。氣消瘡腫。珍時

【發明】石治老疾。積塊能軟堅也。時珍曰「浮石乃水沫結成色白而體輕。其質玲瓏肺之象也。云肝風木當浮而反沈。肺屬金當沈而反浮。何也？肝實而肺虛也。故石入水則沈而南海有浮水之石。木入水則浮而南海有沈水之香虛寶之反如此。」

【附方】新十款。喉不正。浮石末湯服或蜜丸服後方。蜜消渴引飲。本事方。浮石舶上青黛等分。麝香少許爲末。溫湯服一錢。○又方。白浮石蛤粉。蟬殼等分。爲末。卿魚湯信適。神效。血淋砂淋。小便澀痛。用黃燜浮石爲末。每服三錢。煎湯調服。○直指方。石淋破血。浮石滿一手爲末。以水三升酢服。三錢。煎湯調下。○丹溪方。用浮石爲末。每服二錢。木通赤芍。麥門冬。頭核腦瘡。頭枕後生。信方。小腸疝氣。煎湯調下。○丹溪方。用海石香附等分。爲末。每服二錢。薑汁調下。頭核腦瘡。頭枕後生。爲脳側者。爲瘻。用輕手按。卽漲或加焙乾。牛糞尤好。亦治頭瘻。直指方。普瘻瘡不愈。海浮石燒存性爲末。入輕粉少許。麻油調搽。耳底有膿。海浮石一兩。沒藥一錢。濟方。水煎服。病在上食後。在下食前。一年者半年愈。每服二錢半。儒門事親。疔瘻發背。沒藥二錢半。牛兩吹錢。之普。

爲米醋糊丸梧子大。每服六丸。臨臥冷酒下。普濟方。諸般惡瘡。上同。

每服六方諸般惡瘡方同上

石芝目綱

【附錄】葷石成自然生葷味鹹寒無毒主石淋簪汁飲之亦燒赤投酒中飲
七丸臨臥冷酒下普濟方諸般惡瘡上同

【集解】〔葛洪曰〕芝有石木草菌肉五類。各近百種。道家有石芝圖。石芝者。石象芝也。生于海隅。名島嶼之涯。有積石處。其狀如肉。有頭尾。四足。如生。物附於大石。赤者如珊瑚。白者如藏肪。黑者如澤漆。青者如翠羽。黃者如紫金。皆光明洞徹。大者十餘斤。小者三四斤。須齋祭取之。搗末服。其類有七明九光。芝生臨水高山石厓之間。狀如盤盞。不過徑尺。有莖連繚之起。三四寸。有七孔者。名光明九孔者。名九光。皆如星。百步內夜見其光。常以秋分伺之。搗服方寸匕。入口則竄然身已。五味甘美。得盡一斤。長生不老。可以夜視也。玉脂芝生于有玉之山。玉膏流出。千百年凝而成之。有鳥獸之形色。無常彩。多似玄玉。蒼玉及水精。得而未之以無心草汁和之。須臾成水服。至一升。長生也。石蜜芝生少室石戶中。有深谷不可過。但望見石蜜從石戶上入石匣蓋中。良久輒有一滴。得服一升。長生不老也。石桂芝生石穴中。有枝條似桂樹而實石也。高尺許。光明而味辛。時珍曰。神仙之說渺茫。不知有無。然其所述之物。則非無也。貴州普定分司署內有假山。山間有樹。根榦枝條皆石。而中有葉。如榴。蕊裹茂翠。開花似桂。微黃。嘉靖丁巳。僉事焦希程賦詩紀之。以比康于柏葉。斷石柏亦是。石桂芝也。海邊有石梅枝。榦橫斜。石柏葉如側柏。亦是石桂之類。云名時。