

本州萬方城線

067(1-24)

蔡繭齋先生原本

本草萬方

鍼線

漁古山房

藏板

自敘

丙戌丁亥間余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也懼危病者再自與藥物爲親
已丑春安南期賞麗江太守研齋蔣公以開闕之行偕予至明江夜深跌足舟中斷
右脛於邊佐中得楚南符水之術治之並不痛楚其醫神異而究未爲信歸衡齋
晝夜仰臥不敢轉側蔣使君意護備至命遍搜方書凡可以接骨並用以助之有李
時珍本草一集且夕播閱作消遣計閱集內新舊單方一萬千有餘且知凡方出
於本草而情乎散載於藥品之下卷爲繁積孰能悉記無遺雖三四卷中所集百病
詔治如某症用某某藥物可治然皆喜而不詳減而不備未免掛漏萬再於藥品
中搜求不能於手况每症變狀不同主治安得盡之但各方活活茫茫何法貫之乎
思入乃悟世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定爲類治部如風寒暑

濕癩癩痰血之類得五十三門又以人身上中下部如頭目耳口舌咽喉之類爲
上部得九門心腹脅背腰脇手臂之類爲中部得八門前後陰道以及足脛之類爲
下部得十五門又以外女兒科如跌撲毒傷癩瘰癧瘰之類爲外科得八門調經崩
血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜病痘疹驚疳之類爲兒科得四門草創成
式然後挨次查登各門之內某病下列某卷第幾篇字樣少或二條多至數十條
又於發明註內及主治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病
狀者卽於各名目之下註明以便對症共約得方一萬五六千之數是役也自己丑
三月起至壬辰二月止踰年者三千餘者三乃始告厥成功將公曰是可梓行於世
以宏濟利物之功庶幾本草所載之方皆以適用而更不必別具方書也則非目
錄也卽方也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本草卷篇皆合尙有別冊

將每卷目錄編入頁數者除去目錄亦復稍合名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線
萬無一失雖不敢謂爲本草功臣但有本草者不可無此鍼線家有本草有此針
繩自病千方頃刻可用人盡醫矣於以救人不無小補遇病叩方者頁查門類細尋
吻食再登卷篇應詳而得排列諸篇擇安而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

真藏釋以蔡烈先承侯氏蘭齋識

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

本草萬之鍼線目錄

卷一 通部

癩瘡門一

癩瘡門三

泄瀉門七

諸風門九

霍亂門十六

傷寒門十八

傷風門廿二

中寒門廿二

卷二 通部

中濕門一

痲冷門一

痲木門二

諸火門三

中暑門三

發熱門四

風熱門五

煩躁門六

臥寐門七

諸汗門八

消渴門九

咳嗽門十



嘔門 十三

齧門 十五

噎膈門 十六

惡心門 十六

吞酸噎膈門 十七

呃逆門 十七

癆瘵門 十七

哮喘門 十八

失血門 十九

卷三 通滄部

諸氣門 一

痰飲門 二

虛損門 五

癆瘵門 八

鬱積門 九

結核門 九

鼓脹門 九

水腫門 十

黃疸門 十二

丹毒門 十五

傷瀉門 十六

傷食門 十七

積聚門 十九

卷四 通滄部

脚門一

癩門三

附瘰癧氣

癩癧五

邪氣門六

健忘門九

怔忡驚悸門九

癰疽門九

聲門十一

毒氣門十二

煉腎門十五

製造門廿二

卷五 外科

打傷跌撲門

虫獸傷門五

附虫獸八

湯火傷門九

中諸毒門十

附諸物

諸毒門十八

癰疽瘡瘍門十八

疹癩斑癩門三二

癩癧門三四

附癩癧瘰癧目

卷六 女科

調經門一

胎前門三

帶下門五

本草綱目卷之九

妊娠門六

胎毒門八

養毒門一

乳毒門十五

女陰門十七

兒科

小兒諸病門十八

驚癇門廿九

諸毒門三

癩毒門三三

卷七 上部

頭病門一

眼目門四

面病門十一

鼻病門十三

耳病門十四

口舌門十七

牙齒門十九

鬚鬢門廿一

咽喉門廿三

卷八 中部

心痛門一

腋氣門三

胸膈門四

腹痛門五

腰痛門七

肩背門八

手臂門八

諸門十

下部

關格門十一

結燥門十一

腸風下血門十二

脫肛門十四

痔漏門十五

不瘡門十八

小閉門十九

諸淋門二十九

赤濁門廿二

遺精門廿三


癩疽門廿五

下部懸癰門廿六

男陰門廿六

腳氣門三十

足趾門三十二



本草萬方鍼線凡例

一習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併上部中部下部之
內外症各有韻者分類立門至一切內科並男婦大小俱可兼理者名通治部
求方者各於科部門類尋查

一凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀延年之類盡記煉
服門中若夫製造門則凡造作製度之法無一不載此又兼乎人物理而不止
於治病已也

一一門之內雖無卷次前後但病有相類略為連敘亦有前後錯見者又凡丸散丹
湯多敘末後將所治之症註在名下以便緝閱查看

一凡載某卷某篇或發明去治下等類乃確實之方特為添出但恐一篇之中有兩

三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二字在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一有兼治各症者如益母膏在胎前內以為常治胎產而本方細註又治折傷淤血神效各皆標出或悉其門內之類其註必詳於彼

一病名不欲多載有相同者即併為一條緣從簡省如眼目門內之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜跌打擊等俱併一條之類或有一二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過去

一病有相似而不同者則各載一門如癩癰門內之天風癩疾與諸風門內之天風癩疾一治癩瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門疔婦傷寒一入

妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入癩冷門口鼻病一
入口一入鼻脚病一入腰一入脚之類取其因痛卽便尋

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門內亦有之又如小
便尿血一條既入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須察互查者方病乃合
一病有全不相干而附入者如帳卷金存竹木等而附入中毒門內如眉毛附鬚髮
門內如治牛馬等病及辟蚊虱穢牛諸法附虫獸傷門內又如女人紮足足瘡不
妬等附女陰病門內之類須意會遍搜之

本國高九...
考子園



本草綱目綱目卷一

山陰劉宗爾發

通治部

瘧疾

寒熱瘧疾

有體虛汗多者 有一日一發或二三日發及三日發者 但熱不寒者 脾胃聚發發為寒熱

五卷五

八卷廿三

九卷六六

十卷廿八

十一卷五十

十一卷五四

十四卷八

十五卷十九

十五卷廿四

十六卷五八

十七卷上五七

廿五卷三

廿六卷廿五

廿六卷四八

廿七卷十九

廿九卷十八

三十卷三一

三三卷五

四一卷十七

四卷三

五二卷三三

濕瘧不止

瘧甚但

八卷廿三

十四卷四

熱不寒

邪瘧時作

十五卷十八

十七卷上三九

瘧去來

進退不定

經久或發或止

寒熱日發

寒熱日發

廿九卷廿一

三六卷四一

五卷下二 五卷下四 五卷下三五 五卷三八

脾寒虛瘧

寒多熱少飲食不思 亦有單寒不熱或大便泄而小便多不能食
因五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧 先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色

黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹痛名脾瘧 人抵寒發於
脾用猪胆引二姜入胆去寒而燥脾胃陰陽相制則効

十四卷三四 十四卷三十 十七卷上五六 十七卷下十
二十卷十一 廿六卷五三 二十卷三十 五十卷上廿四

久瘧不止

有一日二發或一日二三發或
二三日一發者不拘久近

十一卷四二 十五卷六五 十六卷六九 十七卷上廿九

廿二卷十六 廿九卷廿二 三四卷六二發明下 三八卷十

三八卷廿五 三九卷三三 四三卷三 四五卷三

四八卷廿六 四八卷四四又 四八卷五十

三十年瘧

十七卷上三九

老瘧未斷

十六卷十三

老瘧瘧瘧

四五卷十四

寒瘧積瘧

十七卷下十

勞瘧積久

有熱時如火久而骨立者蓋熱從髓出若加以剛劑則骨氣愈虧安得
不瘧 熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可 多病不止者

十三卷二十發明下 十六卷十

廿九卷十四

廿六卷廿五

虛癯瘵

五十卷上三四

寒癯冷痢

不熱

八卷五七

者

十七卷上三九

虛癯瘵

十二卷上廿二

牡癯多乘

不冷

十七卷上三九

廿七卷廿七

牡癯獨熱

有嘔

十一卷五四

十四卷三七

少陰癯瘵

吐者

虛癯瘵

厥陰肝癯

寒多熱少喘息如死狀或少腹滿
小便如膿不吐不泄不問久近

十七卷上三九

太陰肺癯

痰聚胸中病至今人心寒甚乃熱熱則驚
如有所見 或寒熱者脾胃聚痰發為寒熱

十七卷上三九
廿三卷十三

少陰腎癯

凄凄然寒手足寒腰脊
痛大便難目眩暈然

十七卷三九

瘧疾渴甚

五二卷十五

瘧瘵

熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒者 冷瘧寒熱往來頭痛身發熱
寒嘔痰或汗多引飲或自利煩躁者發熱連背項者 久不愈 無問

新久 丁卷四四 十四卷三七 十七卷上四下
三五卷下五十 十七卷上五七 廿五卷十四發明下廿六卷六三
五一卷下二 五十卷上三十 五二卷十五

瘰癧 有濕瘰癧甚但熱不寒者 有久瘰癧多欲吐不吐不欲食者 作勞
發瘰癧為熱病舌短痰嗽六脈俱數此瘰癧胸中非吐不愈

十二卷上廿三發明下
十七卷上四二又

瘰癧熱 十六卷廿七
三四卷六三 四一卷廿四發明下

新久瘰癧 十八卷下三七 二三卷十二
廿二卷廿一

男女瘰癧 廿七卷十三 三五卷下四六
食瘰癧瘰癧

諸瘰癧熱 四二卷十八 五十卷上十
瘰癧無時

瘰癧後瘰癧 口鼻中氣出盤旋不散如黑蒸色過十 十九卷三
日漸至肩與肉相連堅勝金石無由飲食

五種瘰癧 廿九卷廿二 五十卷下十三
四八卷四六 邪氣瘰癧

久瘧結癖

有母 在腹

腸堅痛者

五二卷三八

十七卷下四四 七卷下四七主治
十八卷二十五四 至十五發明下

斷截瘧疾

四八卷四一

七卷八主治內 七卷十二 廿六卷二十
廿七卷廿四 四十卷十四 四十卷十六

擊臂截瘧

十六卷六五

截瘧湯 酒丸 十七卷上三八

兜裹治瘧

廿九卷三四

佩囊瘧疾 四二卷四

狐膽丸

治邪瘧發
作無時

五一卷下二

紫雪

小兒驚
疳百病

瘰癧寒濕瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘧疫毒癘卒死脚氣五尸五注
心腹諸疾巧刺切痛解諸執毒邪熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒
十一卷十九

謹瘧論

十七卷上三七發明內

痢疾門

赤痢下

有腹痛食不消化者 水穀不消者 有脾胃受濕下痢腹痛米穀

者 困重者 有暴痢如鵝鴨肝每下其痛不可忍者 腹痛腸滑後重者 有

營衛氣虛風邪襲入腸胃之間便痢赤白臍腹痞痛裏急後重煩渴脹滿不進飲

食 有諸藥服通久不瘥轉為白膿者 五六者 黑牛散治赤白痢噤口痢及

泄瀉 腰痛者 總因陰陽交滯 黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤

白裏急後重腹痛小便不利

八卷廿五 八卷五七 九卷四七 十一卷五十

十二卷上五 十二卷下三一 十三卷六又 十五卷十九

十五卷廿八 十五卷三四 十五卷四十四 十五卷六八

十六卷廿二 十六卷五九 十七卷上廿九 十八卷下四

十八卷下十一 廿三卷廿二 廿三卷廿四 廿五卷十六

廿五卷十九 廿六卷十 廿六卷十七 三十卷廿四

三十卷廿五 三十卷五七 三一卷四 三二卷十一

三二卷十七 三二卷廿五發明下 三三卷廿五 三三卷三一

三四卷六二發明末 三五卷下十八發明末 三五卷下十九 三六卷六十

四一卷十五 四八卷三 四八卷廿一 四八卷廿二

四八卷三七 五十卷上廿二 五十卷上十六 五十卷上十九

五十卷上廿八 五十卷上廿九 五十卷下廿四 五十卷下三九

血痢不止

腹痛者 十年者 熱毒者
日夜不止 內熱者 脇熱者

九卷十五 九卷六五

十卷四四 十一卷五 十二卷下二十 十二卷下三

十二卷下四二 十三卷五又 十三卷十一 十三卷三五

十四卷九二 十五卷四六發明下十五卷八九 十六卷廿五

十六卷四五 十八卷下四五 二十卷十四 廿二卷十五

廿三卷十三 廿三卷十二 廿四卷十五 廿五卷三又

廿六卷十七 廿六卷廿八 廿六卷五三 廿八卷廿七

廿九卷十三發明又三十卷四九 三十卷五四 三三卷廿五

三四卷四一 三五卷上十六 三五卷下二 三五卷下十六

三八卷十四 三九卷廿一 四四卷十七 三五卷下十六

四六卷十四 五十卷上十五 五十卷下三六 十六卷九五

廿二卷廿八 廿二卷三一 廿六卷廿五 十九卷十一發明末

廿七卷三六 三三卷十四 三五卷下十三 三六卷六五

四二卷九 四六卷廿七 四八卷六

四八卷十二 五十卷上二

下痢禁

脾虛又熱氣閉
膈心弱所致

久痢噤口

病勢欲死者 四四卷十九

血痢噤口

四四卷十五

久痢不止

有幾種種痢兼脫肛者 腸垢已出者 諸藥不効三服宿垢去盡即變黃色

腸澼者 脾泄者

十四卷四

廿三卷廿二

十五卷十一

十七卷廿九

十七卷上五八又

廿九卷十四

廿三卷廿三

廿七卷五主治下

廿八卷四

三十卷五七

三十卷廿三

三十卷廿四又

三十卷四一

三九卷廿一

三二卷廿七

三五卷下十

三六卷三三

四三卷三一發明下

休息下痢

有一二年不瘳羸瘦衰弱者 有一二年不瘳變成疳下如瘰疔者

有日夜無度腥臭不可近膺腹脹痛者 久痢休息時止時作

十卷廿八

十六卷六二

十七卷上五八

廿五卷六

三五卷上十五

四三卷三

五十卷上九

五十卷上四二

五二卷十五

十一卷十四

熱下痢

膿血者 赤白者 熱痢腹痛 熱病痢困篤者

熱痢腹瀉 熱病下痢欲死者

積熱者

七卷廿五

十一卷四二

十三卷十一

十三卷廿

十五卷五五

十六卷五七

十九卷十四

廿五卷廿

廿八卷十三

三二卷廿六

三九卷廿一

四三卷三

十七卷上六

熱痢裏急

裏急後重

三五卷下十
四三卷下

水穀下痢

或每至立秋前後即患痢兼腰痛
日夜百餘行者 久不瘥者

廿四卷十一

廿六卷三

三十卷五四

三五卷上十

三五卷上十五

二五卷下四十

五十卷下十二

九卷廿四發明未

暑痢連月

脾虛泄痢

脾胃虛冷停水滯氣凝成
白涕下出 日夜不止

十一卷四二
三九卷廿一

廿三卷九
四八卷六

四八卷七

四八卷廿六

脾泄氣痢

老人虛 九卷四七
冷者 十四卷四七

十一卷五十
五十卷下五發明下

氣痢後重

因虛冷所致 裏急或下
泄 氣麻赤白 不止

十三卷七

三五卷下十九
三六卷七三

一切痢下

脈淨洪者多日難已脈有微小者 有冷熱赤白或
滯休息久下 不拘丈夫婦人小兒 脈淨洪者

七卷廿五

廿六卷四八發明未三五卷下四八

十四卷廿七

三十六卷五發明內

十七卷廿八

瀉下痢

赤白

八卷廿二

十九卷十一發明內廿二卷廿一

下痢腹痛

有赤白痢下令人下部疼重故名重下
夜數十行臍腹絞痛者 有裏急後重者

十三卷六

十三卷三八

廿六卷四四

五十卷上廿七

五十卷上三六

虛寒下痢

腸滑不禁 胃寒

八卷三六

五十卷上三四

十一卷四二

冷滑下痢

有不禁 虛羸者

十四卷三九

冷瀉下痢

食少諸 藥不効

十一卷五十一 十五卷四九

冷痢厥逆

必大脉 沉細

十二卷上廿二 五十卷下十一

冷瘧痢下

十七卷上廿八

下痢咽痛

春夏病 腫者

十二卷下三九

下痢水泄

三二卷十七

下痢咳逆

脉沉陰 寒者

十七卷上五八

久冷下痢

或不痢腰三二卷六 腹苦冷

下痢鮮血

五一卷上十七

下痢清血

有腹中 刺痛者 三五卷上十五 三六卷上三

下痢轉白

因脾胃虛冷停水滯
氣疑成白涕下出

三五卷下十九

下痢白濁

引飲 十六卷十九
無度 廿九卷十四

五十卷上四十

暴作瀉痢

七卷廿五
十六卷五五發明下

餐泄瀉痢

不 十二卷下十五
止 三七卷七

腸蠱下痢

凡痢下應先白後赤若先赤後白者為腸蠱 男 十六卷十二
子婦人小兒大腹下黑血茶神色或膿血如靛色者 三四卷五

傷寒下痢

傷寒毒痢八九日至十餘日大煩渴汗熱三焦有瘡膿下痢或張口吐
舌目爛口舌生瘡不識人除熱毒止痢 不能食者 不止必下瘡脈

利在下

十卷十

十三卷七

魚者

四三卷三

水泄寒痢

青色 十七卷下十
蒼 廿六卷五三

諸痢瘧泄

膿毒 十三卷七
下血

冷痢腹痛

有下白凍如魚腦者 有食蟹所
致者 不能食者 寒痢白色者

九卷四七

十四卷四七

十五卷五三

廿二卷廿

廿六卷廿五

廿六卷四九

老人癩

或久而不止不能飲食
有氣血衰弱危困者 十二卷上廿二
五一卷上三二

一切積痢

腹痛 十一卷三三
裏急 三五卷下四六

赤痢

廿二卷三五

赤痢腹痛

臍 廿四卷五
痛 三二卷十七

廿九卷十四

便痢膿血

痛不可忍 毒痢六
脈微小並無寒熱

廿九卷十四
三七卷十五

濕痢腸風

或膿毒下血或下赤白
日夜無度及腸風者

十三卷七

久痢成瘡

入卷十九發明下
十八卷下三六

紫白痢

十五卷十二

水痢白痢

十五卷五九
廿五卷十八

十七卷上五八
三十卷十六

廿四卷五

五色諸痢

或膿或水
冷熱不調

十四卷七四
三十卷廿三

十八卷上三七
五一卷下三二

五疳八痢

十三卷六

痢及瀉

廿六卷五七
四五卷五

一切惡痢

雜下及 十七卷下四
休息痢

赤痢經年

廿四卷十七

一切泄痢

清濁不分泄瀉注下或赤
或白臍腹刺痛裏急後重

十七卷下十
廿八卷廿七

廿四卷廿三

久痢三十年

三四卷十一

赤白重下

廿五卷三

濕露下痢

不止乾嘔腐瘦
多腫面赤者

五十卷上十六

酒痢便血

腹痛或如魚
腦五色者

廿八卷十七
三九卷廿六

老小瘴痢

日夜百
餘度者

三六卷十二

洞注下痢

同一切
泄痢

廿五卷七發明下
五十卷上四六

老少下痢

食入
即吐

三九卷六發明
末

順氣止痢

三六卷十八

積滯泄痢

腹痛
裏急

三五卷下四六

執痢吐食

有因賭熱
藥而致者

四十卷廿五

白頭翁湯

治熱痢
後重

十二卷下三九

香蓮丸

治赤白諸痢裏
急後重腹痛

十三卷六

調氣飲

治赤白痢小腹痛不可忍
下重或面青手足俱變者

三九卷六

千金腹蠲湯

治熱痢及婦人
產後下痢

三九卷六

猪脰酒

治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下噎吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣

不通逆飯覺煩四肢無力丈夫祛癥兩肋虛脹變為水氣出于傳尸方

紫參湯

治痢 十二卷下三五

泄瀉

水泄不化

日夜 七卷一
不止 廿三卷廿三

十三卷八
五十卷上四五

暑毒泄痢

連月不 九卷廿六
瘥者

水瀉腹鳴

加雷者 九卷二五
有水也

脾虛泄瀉

臆寒倦 八卷三六
怠減食 十四卷五十

十二卷下八
三二卷十七

老人泄瀉

不止 十一卷五十
止 廿五卷十四

十二卷下九又

大腸寒滑

有小便 九卷四七
精出者 九卷五七

內寒暴泄

如法 十五卷十一
不止 廿九卷廿九發明下

伏暑泄

意痢及腸風下血或 酒毒下血一服見效

九卷四二
十一卷廿六

久泄久痢

陽

九卷四六

十二卷下九

元臟冷泄

有腹痛虛極者有腹痛虛泄裏急
者及老人中氣不足久泄不止

十一卷四一又
十七卷上五六

氣虛泄

有日夜三二十行腹痛不止夏月出行最多又
有身冷者或自汗甚則欲嘔小便痔脉微弱

十一卷四一

十四卷四三

十五卷十一

廿五卷二十

脾積食泄

濕熱泄

廿七卷三六

多年脾泄

老人多此謂之水土
同化風客於胃也

十四卷十三發明下
三二卷十七

冷氣脾泄

有臍寒者有老人中氣不足久泄不止者有脾胃虛
冷大腸滑泄水穀不化乏力者有倦怠減食者泄泄

十七卷上五八

三二卷十七

三三卷十九

五十卷上十五

五更腎泄

凡人每至五更即瀉泄一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾
惡濕濕則濡而困困則不能消水水性下流則腎水不足用五味子以

強腎水養五臟吳茱萸
以除脾濕則泄自止矣

...

...

...

...

...

久泄胃弱

食減 廿二卷三一 廿三卷十三

飲食所傷宜壯脾胃

暑暴瀉

引飲 暑瀉及霍亂

十二卷下九

十二卷下十五 三二卷六 三二卷六

老少滑瀉

日夜不止諸藥不効此氣脫也

十五卷五三

十四卷四二

腹脹急瀉

日夜不 止欲死

有脾濕注下者因弱無

驟然水瀉

力水穀不化腹痛甚者

老人虛泄

禁

十四卷四七 十七卷上五七

水瀉不止

九卷六五

十八卷上十六

十二卷下十五 五十一卷上十四

十七卷上廿八

久瀉不止

腹痛

十四卷四七

或瀉或止

久而不愈

五十卷上十六

久瀉虛痢

者

十四卷五十九 三五卷下十九

廿六卷五三

中寒水瀉

中瀉瀉

三五卷上十

餐瀉不化 及久痢 三三卷六

風寒瀉泄瀉 小便清者 風 十五卷七四
氣行於腸胃 廿五卷四一

伏暑泄瀉 十一卷五十
三九卷廿一 十二卷下八

脾濕夜瀉 十七卷下廿二發明下 四三卷二

吃飯直出 三六卷廿四

肚腹痛瀉 肚腹微微作痛出即瀉 廿二卷廿七發明下
瀉亦不多日夜數行者

久病滑泄 傷飲有 廿九卷廿二發明 藜菜治泄 十四卷十三發明下
積也 下

白朮膏 服食滋補 十二卷下七 冷勞腸泄 不 十卷十
止久泄痢

諸風

中風不語 喉中如曳鋸口中涎沫 或不省人涎潮口噤語言不出手足躄曳得
病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人 不能言脈沉而口噤

本草萬方咸泉 卷一 諸風

舌根
強硬
十二卷上九發明下十三卷廿八
十五卷六二發明下
十七卷上四二又廿四卷四

三四卷四
四五卷五

五一卷上五十
五二卷廿三

中風口噤

不諳心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絕而復甦 舌本縮者
有通身冷不知人者 目瞋無門下藥者 口不開涎潮壅上者 不

知人事

七卷十七

十二卷下八

十三卷廿七

牙關不開

十四卷八八

十五卷十

十七卷下十五又

廿六卷三三

廿六卷四五

三五卷下六

三六卷六十

三七卷廿三

中風口目喎邪

有面目相引偏僻頰急舌不可轉者 骨疼煩躁者 有口內麻
木者 忽患偏風口眼喎邪時時吐涎 口喎半身不遂

九卷六五

十卷十五

十五卷十

十五卷七四發明又

十七卷上三三

十七卷上五一

十七卷下十二

十七卷下十六

十八卷上三六

廿四卷四

三四卷十

三四卷十九

三四卷四七

三五卷下六

三五卷下四七

四十卷十四

四二卷十三

四四卷廿八主治下

四五卷十六又發明

中風舌強

不諳目睛不
轉煩熱者

九卷廿六

四八卷五

中風牙噤

無門下 三四卷五九

中風腹痛

十一卷四

中風痰壅

有四肢不收昏憤若醉者 碧林丹
治痰涎潮盛卒中不語及一身風靡

八卷十二

十卷廿八

十五卷三十六

中風頭眩

心肺浮熱肢軟骨
疼語蹇身顫者

五十卷下廿六

中風身直

不得屈伸
反覆者

三五卷上三六

中風癱瘓

松節
散

三五卷下四
三七卷五發明采

中風虛弱

五十卷上四三

中風發熱

十七卷上二十

中風逆冷

吐清水宛
轉啼呼

三四卷十九

中風昏

三四卷十九
三五卷上三四

中風煩熱

皮膚癢
痒者

五十卷下三六

中風痺疾

中風心驚風執手足風痺
不隨筋脉五緩恍惚煩躁

五一卷上廿三

中風痰厥

昏不知人口眼喎邪并體虛之人患瘧
疾多替 四肢不收氣閉隔塞者

本草

諸風

十

芥子園

十一卷四七 十七卷上五一
十七卷下廿四 三五卷下四八主治下

中風氣厥

痰壅昏不知人
六脉沉伏者

十七卷上五一
三五卷下四八主治下

中風癱瘓

手足聾曳口眼喎邪語言蹇澀步履不正 手足
不舉 治癱緩風及諸風手足不遂腰脚無力者

十七卷上五一 十七卷下七 四三卷十
四六卷十四 四八卷五十 五十卷下三八

老人中風

口鼻搐動煩悶不
安 或煩熱語澀

十五卷六三 四八卷四
十九卷十一發明中

女子中風

血熱 煩渴
十五卷四一

中風掣痛不仁
不隨 十五卷十

偏風不遂

有半身不隨或失音不語 或口眼喎邪者 皮膚不仁 有偏慧者
煩筋有寒則急引頰移頰筋有熱則緩緩不收 遂令瘖瘖者 中風

偏廢

十二卷下廿五 十四卷八八 十七卷上三三又發明
十七卷上五一又廿九卷七 廿九卷十八

三九卷三九
四一卷三二

驚癇中風

請風腦痰諸爛涎涌者又
有壯熱動怒吐舌出沫

十七卷上五二 三三卷四
五十卷上十九

三年中風

三四卷十

風法癱臥

十卷三九主治中

熱風癱瘓

四肢不 十三卷廿八

一切風

十七卷下七

癱瘓頑風

骨節疼痛下元虛冷諸風痺痛
下血一切風瘡 筋骨不收

十七卷下七
二十卷十八

一切虛風

九卷十五

暑濕癱瘓

四肢不 八卷十一
能動 走痛 四三卷十五

一切風疾

有頭痛風黃鴉吊脚風痺等 有久服輕身明目黑髮駐顏者
年二十年者 不問頭風痛風黃鴉吊脚風痺 不問遠近者

五卷十九發明下十五卷六三 十五卷六七 十七卷下八
十八卷下十七發明中又十八卷下五十一 三五卷下廿六 三六卷四四
三六卷五九發明下又

一切風毒

併殺三虫腸痔或胃滿心悶發熱
風痺不拘久近 諸風癱瘓

十五卷六七
十八卷下五一

男子諸風

十二卷下十七

六十二種

兼腹內 十五卷四
血氣痛

男女諸風

產後風 尤妙 十三卷六四 二十卷十七主治下
三卷四

三十六風

不治者服之効
眼喎斜大風癩風一切無名風及脚氣並打朴傷折併胎孕有傷服過

去風丹治左癱右瘓三十六種風偏正頭風口

百粒即為
全人甚妙

十九卷十一
十九卷二十發明末

蠱血風

諸風縵緩言語寒澁遍身麻痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目
眩腸風臃毒下血不止者 痛風掣指頭領不收七服即瘥

十七卷上五二

讀風飲

十七卷上四二

大風癩疾

有鼻髮盡落遍身頭癩者 有鼻梁崩塌雙目昏盲者 有皮肉已爛
成瘡者 有風疽痲疥脹滿者 有癩瘡遍身黑色肌體麻木痛痺不

常者 乃營氣執厥寒客於脉而不去 有虫瘡取下五色虫者 或眉落声變
者 百骸腐潰 諸疽痲疥脹滿 惡癩 癩風有虫者 雙目昏盲眉髮自落
鼻梁崩塌勢不可

者 癩風痛痒

十七卷上五二

十七卷下三

十八卷上廿一

十八卷上三一

十八卷上五八

十八卷下五一

十九卷廿一

廿二卷十六

三四卷五
三六卷八
四八卷五
五二卷五

三四卷四八

三五卷下十一發明又三五卷下四九又
三四卷廿九
三四卷下

癩筋風痛

白虎風... 癩筋風痛... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

如解痲... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

十三卷廿九
三二卷五
三四卷五
四三卷十五
十八卷下五十附錄十九卷十六
三四卷九
三四卷十

白虎風痛

白虎風痛... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

六卷六
廿五卷廿九
五十卷上三

身痒如蟲

身痒如蟲... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

三四卷廿九
五卷下四
五卷上四
九卷廿七
十四卷七

風毒攻心

風毒攻心... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

風毒不仁

風毒不仁... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

風毒癩痛

風毒癩痛... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

風毒癰腫

風毒癰腫... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

風毒膝痛

風毒膝痛... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

走注風毒

走注風毒... 筋脈拘攣... 關節... 或走注兩

本草... 方... 減...

十七卷下四
十八卷三四

風毒風氣

風勞毒腫

暴風身冷

身膚浮風

風寒濕痺痛

風疾卒急 及一切風氣 厥痛 腫木 骨肉冷痛及一切除疔腫毒 風虛濕痺 舉筋節疼痛先與通開 凡風濕之症因水濕

牽痛或牽引 小腹及腰痛

暴風通身水 冷如癱瘓者

十五卷六六

九卷七

十八卷五七

有四肢卒急或腫不可地者 風寒卒急 不遂者 有肢痛或手足肢體收攣

一切除疔腫毒 風虛濕痺 舉筋節疼痛先與通開 凡風濕之症因水濕

身上下不能屈伸強直痛不可忍者 總因水濕

十四卷九七

十五卷十六

十二卷五

十二卷九七

十七卷上廿八

十七卷上五二

十七卷上五二

十七卷上五二

頭項風腫

不得顧視

十四卷八

十四卷八

十四卷八

九卷十八

九卷十八

九卷十八

風虛冷痺

諸陽不足又腎虛
耳聾須益精保神

八卷六寸

風濕走痛

五十卷下四十

老人風痺

廿二卷十四

老人風濕

久痺筋變骨痛宜壯
腎潤皮毛益氣力

十五卷六三

老人風眩

五十卷上三五

頭身俱痛

煩悶者

五二卷六

筋骨風痛

有因風熱者 或風濕氣楊梅瘡
及女人月家病者 痛擊 擊急

九卷十九

九卷三五

十二卷上廿二

十八卷上四二

廿三卷十三

廿七卷十三

五十卷上四七

腰脚拘攣筋

腰脚風血積冷筋急拘
攣疼痛者 轉筋擊急

廿八卷二
三四卷九

手足痛風

冷痛如 虎咬者
三六卷五發明下

渾身拘痛

肢體痛
四肢疼痛

十三卷三九
三八卷十一

十三卷五一

風濕暴作

氣塞倒仆 暴得風疾
四肢牽縮不能行者

廿四卷四
四十卷二十

三三卷四

本草

方減線

諸風

七

芥子園

賊風腫痺

風入五臟恍惚

十七卷下四八

暗風卒倒

不省人事

十三卷五三

虛損風疾

接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風不語左癱右緩手足疼痛動履不便飲食少進有不能

五二卷廿三

賊風口偏

語者 三一卷十五 四一卷廿三

風水惡風

汗出身腫脉浮

十八卷下廿四

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦

五十卷上四五

風病自汗

有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣名曰酒風

十五卷三十卷發明末

卒風不語

人卒中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此症風涎湖于上胸痺氣不通宜急救用稀涎散吐之羣然

廿八卷十七

三五卷下六發明末

中風

諸風不遂

三六卷十三 十七卷下七 十九卷十一發明末

體虛有風

外受寒濕身如在室中

十七卷上五一

痰迷心竅

青星丸治心胆被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘忘見妄語

十七卷下十七

鷹風塌

有手指牽曲節間痛不可忍漸至斷落者

十七卷上三四

骨軟風疾

腰膝疼行步不得遍身瘙痒

十八卷上五七

骨風

凡男婦無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風不宜針灸服藥

十六卷七十發明下

風水相搏

閉節沉痛微腫

十八卷下廿四

風癩痺

十三卷十五

風濕身痛

廿六卷九

風入臍中

新久腫風 廿四卷四入臍中

風痺緩急

偏者

廿三卷二十 五十卷下三三

旋風眩冒

四九卷廿二

一髀風痛

四八卷下五發明未

數年風疾

傷寒傷酒 五卷十九發明下食等症

風痰眩悶

洩痰涎不嘔吐

十卷十七發明下

卒中偏急

按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鈎之以生桑灰置火中坐之以馬膏慰其急頰以白酒和桂

本草萬方咸良

者風

桂

末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉爲之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙
竊謂口頰隔僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡于口會太陽之筋絡于白寒則
筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱于右右中寒則逼熱于左寒者急而
熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平
柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮
衛以通其筋絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒
噉炙
肉云

風疾百病

八卷五六發明下

活血治風

十八卷上五六發明後

中風諸病

十五卷八七

搜風順氣

十七卷上五三

祛風除濕

脾胃虛弱久積
冷氣飲食減少

十七卷下九

治癰癧

七卷三發明下

搜風化痰

定志安神 十七卷下廿四
利頭目

宣吐風痰

廿六卷四五

搜風通滯

風氣所致 十六卷上廿四
臟腑積滯

祛風益顏

三四卷四七

延年祛風

令人
光潤 廿九卷十八

溼瀉風

十三卷廿七發明

桃葉苦苣

廿九卷廿四發明

二瀉瀉風

三六卷五九發明下

一粒金丹

治風癱口目喎邪百節痛偏正頭風眩運陰毒瘡疾癢喘久嗽夢嘔吐泄赤白噤口痢諸氣痛熱腫膝下痛小腸氣血氣脇痛噎食女人血崩

小兒慢脾

廿三卷廿四

風等症

大麻仁酒

治骨髓風毒痛不可運動者

廿二卷十四

薑仁粥

治久風濕痺補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈拘挛

廿三卷十九

炒豆紫湯

破血去風除氣助熱

廿四卷四

豆淋酒法

治產後白病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱癆瘵口渴或身頭皆腫或身痒臨逆直視或手足顛痺頭旋眼眩此

皆虛熱

廿四卷四

中風也

大豆黃散

治周痺邪在血脉之中水道不痛上下周身故名此藥五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣

廿四卷八

芥子園

天藪酒

治風有 二六卷七三

驅風膏

治風癱瘓 遍身疥癬 四三卷廿六

白花蛇酒

治諸風無新久手足緩弱口眼喎邪語言蹇澁或筋脉挛急肌肉頑痺皮膚癢痒骨節疼痛或生惡瘡疥癩等 又治諸風癱瘓 又治中風

傷酒半身不遂口目喎邪膚肉癩疽骨節疼痛及年久疥癬惡瘡風癱諸症

白花蛇膏

治營衛不和陽少陰多手足與動甚覺不快 又治癩

四三卷廿七又

白花蛇散

治大風病 四三卷廿七

神鍼 雷鍼

六卷八發明下

蛇酒

治諸風癱瘓筋挛骨痛痺木癢痒殺虫辟瘴及癩風疥癬惡瘡

四三卷廿三

鷹胆散

治大風癩 四五卷廿四

火鍼

六卷八

三木節散

治風勞面色青白肢節沉重脊關痛或寒或熱或燥或噎思食不能食被虫侵蝕症狀多端

三四卷三九

風法

三九卷三九發明下

三蟾風丹

治癩風手足麻木眉毛脫落皮膚癢痒及一切風瘡

四三卷廿七

茵陳酒

治賊風手足

十七卷下五十

茵陳丸

治風氣積滯成

十七卷下五十

金牙酒

邪氣發則痛者

十卷三五發明末

長松酒

主風疰百病虛勞濕冷

緩弱不仁不能行步

補一切

十二卷上三三

風虛

天麻丸

消風化痰消利頭目寬胸利膈治心松風悶頭暈欲倒項脊青拘攣
神昏多睡肢節煩痛皮膚癢痒偏正頭痛鼻癢面目虛浮

十二卷下四

蒼耳霜

補煖去風駐顏尤治皮膚風令人

十五卷六六發明末

何首烏丸

治風活血或盛

暑中半體無汗

十八卷上五六發明末

霍亂門

此病勿食熱物

霍亂吐瀉

有冷執者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 燂湯後
絕 不止四肢逆冷 不拘男女但有一點首氣行者再生

五卷十二
七卷廿四
十一卷五十一
十四卷七十二
十八卷下十一
廿四卷十六
廿六卷三四
三二卷十一
三九卷七
五十卷下十七

五卷十八主治下五卷廿一
七卷廿六
十二卷上十九
十五卷十一
十八卷下廿五
廿四卷二十
廿九卷十四
三三卷二十
五十卷下十五

七卷五發明下
十一卷四一
十四卷四七
十七卷上五八
廿三卷八一
廿五卷廿九
三十卷廿九
三八卷十一

五卷十八
九卷六五
十一卷四
十五卷七九
三二卷十七
三三卷十七
三四卷三三

五卷十八
廿六卷十七
三五卷下四六
五二卷五

乾嘔

不吐不利腹痛欲死 上不得吐下不得利 心腹脹痛 乾嘔 心腹脹痛不吐不利煩悶欲死

五卷十八
九卷六五
十一卷四
十五卷七九
三二卷十七
三三卷十七
三四卷三三

五卷十八
廿六卷十七
三五卷下四六
五二卷五

霍亂

有身冷心下微溫者 或氣絕欲死腹有燥氣者 或心腹脹滿者 吐下者 入腹煩悶者 入腹無可奈何者 腹痛 垂死者 脈

氣虛風冷搏于筋遍體轉崩 五卷十九 八卷二十
入腹不可忍 吐瀉者 八腹殺人 九卷十七 十一卷四

十四卷廿七

十六卷七八又

廿四卷廿一

廿六卷二十

廿六卷四九

三十卷九

三四卷四

三四卷五

三五卷下八

三六卷六

三八卷廿三

三八卷三

三八卷四

三八卷十

三八卷二十

三八卷廿二

三八卷廿四

轉筋入腹

其人臂脚直其脉上下微弦

七卷廿四

三三卷十六

霍亂嘔吐

有上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕

十一卷三發明末

三四卷三八發明下

霍亂危

十一卷三發明末

廿六卷四九

霍亂煩悶渴

氣逆腹脹手足厥冷不止坐臥不安

七卷五

九卷四三

十五卷七七

十五卷七八

十二卷上十九

十四卷三十七

廿二卷三

廿三卷八

十六卷七七

十九卷二十

三三卷廿七

三三卷二十

廿六卷十

三十卷上治下

三五卷上三五

伏暑霍亂

小便利頭暈引飲或傷冷吐利相濕伏熱吐瀉

九卷廿一
十九卷三

十四卷七
三五卷下四六

霍亂腹痛
求得吐
下有

廿五卷八
十四卷九六
十九卷十二

十五卷七八
廿四卷五

十七卷下廿六
廿六卷二十

廿六卷四十九
廿六卷四九

霍亂腹痛

十一卷四
三十卷九

十四卷三三
三五卷上十

廿九卷廿四

霍亂嘔惡

不止

十二卷上十九
十四卷三三
九卷四二

霍亂厥逆

五十卷下十四

霍亂及瘧

霍亂成痢

十五卷三四

吐利卒死

有大人小兒交腹皮
青黑赤不能喘息者

十六卷六一

霍亂困篤

十四卷九九
五二卷廿五

霍亂煩渴

未得 廿五卷廿九
吐下

吐瀉不止

或四肢厥逆虛
風不省人事

十七卷下十七

霍亂吐逆

不問虛實冷熱
九卷廿一

霍亂大渴

不止多飲 廿三卷八
則殺人 廿五卷七

四八卷三九

霍亂不通

張洞欲死因傷飽取涼者

當分利陰陽廿六卷廿五

中惡霍亂

三五卷上廿八
五一卷上五十

乾濕霍亂

陰陽

三五卷下七八

霍亂不進飲食

五卷二十主治下

風埃霍亂

食不消大便瀉

傷寒門

傷寒初起

不問陰陽 五卷十九又發明下
三五卷下八

傷寒證

奔走似顛如見鬼神久
不得汗不知人事者
日夜不止寒氣攻胃也
十七卷上四

又發熱門

傷寒咳逆

日夜不定者 舌聞四隣
咳逆

三二卷上

九卷廿五

三二卷上三

傷寒狐惑

乃由缺下部痛痒不止
欲臥汗出初得三四日
赤如雄七八日目四眦黃黑若能食者膿已

九卷廿五

十四卷七四

成

廿四卷十一

芥子園

傷寒傷毒

狂言妄語亂走者毒氣在臟也 八卷三五
有奔走不定者 狂亂甚者 三八卷三

十三卷五

傷寒發汗

有傷寒及時氣痲瘦頭痛汗熱脈盛始得十二日者 又傷
寒有數種庸人卒不能分別凡覺頭痛身熱脈洪一二日者

十卷八

九卷七
廿五卷二

傷寒無汗

傷寒發狂

六七日執極狂言見鬼欲走 或踰垣
上屋 或驚怖恍惚 或煩躁執極

九卷三四

十一卷廿四

十三卷五一

十五卷四二

三五卷上廿四

四八卷十九

傷寒衄血

衄乃當汗不汗所致其面紫黑時不可止之 九卷四一
且暇溫和藥調其營衛待血鮮急服涼藥止之

傷寒頭痛

壯熱胸中煩痛四五日不解 十八卷上四四 廿六卷九
者 二三日發熱者 如破 廿九卷十五

傷寒咽痛

乃少陰症 毒攻作 十二卷上四 十七卷上十七
痛 或咽閉腫痛 十七卷下三五

傷寒煩渴

心神燥熱者 邪在臟也 十三卷十七 十八卷上三九
或口乾 思飲 時氣 三三卷二十 三七卷十二

傷寒心悸

脈結 十二卷上四 十九卷二十
代者

本驚傷寒

傷寒腹脹

陰陽下 十二卷上三十
如也 傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也

廿五卷三

乾嘔脇痛

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也

十七卷下四四

傷寒肢痛

足疼 病後胸 三六卷十六

傷寒舌出

過寸 三四卷五九
三五卷下四七

傷寒胸痛

隔閉痛 天行病四五口結胸滿痛壯熱者

傷寒熱結

亂見鬼必走 六七日亦任 四二卷十八

傷寒結胸

躁狂亂陽毒結胸 有小結胸痛正在心下按之則痛脈浮滑者 有

已經汗下後者 十三卷三四 十七卷下廿五 十八卷上廿五
有心腹硬痛者 三一卷十七 四二卷十八

傷寒血結

胸脹病不可近蓋膈中血聚則小腸壅小腸壅則血不行若小腸通則血流行而胸膈利矣

四六卷十四

傷寒餘熱

傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱宜推陳致新 解利之時氣亦然 或口乾咽痛喜唾者

十三卷二十

傷寒壞症

傷寒時疫不論陰陽老少妊婦誤服藥 困困重垂死脈沉伏不省人事身重頭暈

廿九卷三四
十二卷上廿三

傷寒氣喘

不 十四卷九五 傷寒乾咳 十八卷下廿五

十七卷下廿七

傷寒厥逆

身有微熱煩躁六脉沉細
微弱此陰極發燥無憂散

十二卷上廿二

傷寒瘧

汗後復益不密及腰背手足搖
擲者 或出汗不徹手脚擲者

十五卷六三
四六卷十四

傷寒胸懷

吐下後心中懊憹大下
後身熱若去心中痛者

廿五卷三

傷寒嘔噎

汗吐下後 聲聞四壁
日夜不止者寒氣攻胃也

十卷八發明下 二十卷三十一
二十六卷十八

下早成痞

傷寒陰疝下早成痞必下
滿而不痛按之虛軟者

三六卷十九

傷寒尿澹

至小便
脹滿者

傷寒赤狂

十六卷七五
五十卷上十七

傷寒下痢

至便膿血不止者 有心下痞新刺在下焦者 不能食者
寒八九日至十餘日大煩渴作熱三焦有瘡蟲下痢或張口吐舌同爛

口舌生瘡不識人
須除熱毒止痢

九卷四七
十卷十
廿五卷三

傷寒下厥

四肢煩疼不食多睡
生瘡 生下部者

十八卷上十三
十八卷下三八

傷寒動氣

傷寒汗下後
澹左有動氣

廿九卷十五
十七卷上十四

傷寒陰陽

小便不通 廿六卷六三

傷寒毒攻

手足腫痛 餘毒攻手足及身 十八卷下三八 廿五卷三
體虛腫 毒毒手足腫痛欲斷 三五卷上五

傷寒痞滿

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也 有汗吐下後
心下痞鞭噎氣不深者 有陰病下早成痞按之虛軟而不痛

十卷八發明下 十七卷上四

三一卷十七

傷寒發躁

傷寒下後又發其汗晝日煩燥不得眠夜不安 十七卷上五
安靜不眠不渴無表症脉沉微身無大熱

陰症傷寒

極冷喉逆煩躁腹 十一卷四一
痛無脉危甚者 廿六卷三四

陰毒傷寒

或下後受寒小腹疼痛頭腫手足厥逆脉息沉細或作嘔逆者
或立腹痛厥逆惡候者 或面青四肢厥逆腹滿身冷及一切冷氣

或煩躁甚悶急者 或心結按之極痛大小便閉自出
氣稍緩者 或陰病惡寒已發汗不解及惡寒者虛也

十七卷上五十一 十七卷下七 廿四卷五 廿七卷三九

三二卷十六 三四卷四二主治下三五卷下四七

夾陰傷寒

或先同然事後感寒邪陽衰陰盛六脉 十二卷上廿一
沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水

陰盛格陽

傷寒陰盛格陽其人必身熱而不飲水脈沉手足厥逆者是此症也

三四卷四十七

十七卷上五十九

陰症呃逆

少陰傷寒

初得二三日脈微細但欲寐小便白色者或始得反發熱脈沉者

十七卷上四九又

少陰下利

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者不止脈還無脈乾嘔

欲死者又咽痛

胸滿心煩者

十七卷上五十一 五十卷上十七 五十卷上十八發明五二卷上發明末

傷寒發復

有身熱大小便赤如血色者 因交接後即腫或縮入 腹痛 或股痛 或驚病初起受勞傷食致復欲死者

八卷十九

十三卷十

十四卷九五

十五卷七七

十六卷廿六

十六卷七七

廿六卷三

廿六卷九

三六卷廿三發明末三七卷廿一

四五卷十四

五十一卷下廿五

五一卷下廿五

五二卷十一

傷寒食復

八卷十九 廿五卷十九

十四卷九五 三十卷三四主治末四五卷十四

五二卷十一

預防發復

傷寒初愈欲令不勞復者 五二卷六 三八卷六

傷寒不解

傷寒不止不解已三
四日胸中悶惡者

傷寒發黃症

有氣壯者 傷寒熱甚發黃身之面悉黃
或發汗不徹有留熱者 有表熱者

十五卷十六卷
廿二卷八

發明下十五卷八六
五二卷二

十七卷上四

四時傷寒

皆不正
之氣

十四卷八三

急傷寒病

十七卷上五十

十七卷下廿五

熱病吐下

及下利身冷脈
微發躁不止者

十五卷十

傷寒時疫

溫疫頭痛吐熱脈
盛者 已發未發

三十卷四

十五卷八三
五十卷上五
十卷九

頁合病

傷寒後頁合病行住坐臥不定如有
鬼神狀已發汗者 已汗下復發者

廿七卷三九

頁合變渴

病已經月變成消渴者 如寒無寒如熱無熱欲臥不臥
欲行不行欲食不食口苦小便赤得藥則吐利久不瘥者

廿七卷三九
四六卷三

頁合變熱

廿七卷三九

頁合腹痛

作滿者 廿七卷三九

木子

一切傷寒

庸人不能辨有大行時氣初起煩渴內熱脈洪者初起一二日不能分別者

十四卷十六神曰散 十八卷上四四

廿六卷九

桃葉發汗

柏葉麥冬廿九卷廿三發明下又蚕沙皆可

風熱驚狂

傷寒積熱及風生驚搐或如狂病熱病諸狂傷寒時氣溫病發狂

九卷十八 五十卷上廿五

橘皮湯

治男女傷寒併一切雜症脈減手足厥逆者

三十卷廿九

文蛤散

病在陽當以汗解反以冷水暎之或灌之更益煩熱欲水不渴者

四六卷十五

正陽丹

治傷寒三目頭痛壯熱四肢不利者

十一卷十四

紫雪

治傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易吐舌瘡痲毒瘡卒死脚氣五疳五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道執毒小兒驚癇百

病並皆

十一卷十九

治之

茵陳羹

除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘧瘧利小便

十五卷十六

傷寒雪煎

十五卷八六

傷風門

一切風邪

十四卷十六

風寒流涕

十四卷十六

傷感風寒

廿二卷五

感冒風寒

廿六卷八

風秘氣秘

廿六卷四五

惡風入腹

四四卷三

傷風下痢

風傷久不已而下痢膿血日數十度者

三五卷下十一

風寒無汗

發熱頭痛

二十卷四八

初感風寒

頭痛憎寒者

五卷十九又發明下

風濕發汗

五卷十九發明下

中寒門

中寒昏困

體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒之病

十七卷上五五

感寒上氣

十四卷九五

感寒無汗

廿六卷三三

本草通串

傷風

中寒

五

芥子園

腹中痞硬

夏秋之交露坐夜久
腹中痞如韃石在腹

三二卷十一

廿四卷五

發散寒邪

冬月感寒

三二卷十五

內傷寒中

十二卷三發明
中

寒濕宿食

不消大
便傾壘

三五卷下四五

虛寒積滯

在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久
則營衛凝滯貫為癰疽多致不救

三二卷十一

陰痺熨法

寒痲者留而不去時痛而皮不仁刺布
衣者以火焯之刺大人者以藥熨之

三四卷十九

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小
便白渾六脈沉微除病冷扶元氣及傷寒陰毒

十七卷下二

本草萬方鍼線卷二

山陰蔡烈先師藥方輯

通治部

中濕

中濕骨痛

十二卷下八

濕氣作痛

十二卷下八
十二卷下十五

濕熱水病

十三卷五

濕熱眩暈

不可
當者

十七卷上七

濕熱氣

廿六卷六十

風濕冷痺

十六卷六九

濕氣中滿

足脛微腫小便
不利氣急咳嗽

十八卷上廿六

菴朮散

治風濕常服
壯筋骨明目

十二卷下十三

渾身拘痛

又諸
風門

十三卷三六
三八卷十一

十二卷五一

癩冷門

十七卷上五六

受冷閉汗

廿九卷廿四發明下

久冷胃

一切冷氣

有積塊作痛者有遍身疼痛者須去風痰定惡身疼痛益元氣強力固精益髓然後令人無病

有心腹脹滿重泄瀉虛滑水穀不消化

者有擔心切痛發即欲死久患心腹痛時發者

十一卷四一
十七卷上五四

十四卷五五
三四卷三四主治下

元臟冷

腹痛虛泄裏急

十一卷四一

元臟冷泄

腹痛虛極

十一卷四一

元臟腹冷

能開胃

十四卷六三
十七卷上五六

腹中冷癖

水谷應結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食虛冷食輒不消扇瘦弱之因生百病

四二卷二
廿五卷二

諸冷極病

冷勞病

減食漸至黑瘦

十四卷六八
廿九卷二

大腸積冷

冷痰火

奇治

五卷十一發明四二

腎臟虛冷

氣攻腹脇脹滿疼痛定痛丸治氣攻臍腹及兩脇疼痛

十五卷五七
四十卷二十

三十卷九

積冷癰

直不思飲食
食積者

十七卷上廿八

虛冷短氣

三三卷五

心腹冷痛

三三卷五

宿冷惡病

五卷十一發明下又
五十二卷十五

下焦冷氣

脚膝無力
陽事不行

三十卷廿九
五十卷上四十

三建湯

見中
寒門

十七卷下二

薑仁飯

治冷
廿三卷十九

快膈湯

治冷膈氣及
酒食後飽滿

三十卷三一

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺膝脚
腎間冷氣攻衝背脊俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癱瘓刺痛中惡

三四卷四一

麻木門

麻木不仁

十七卷上廿四

風寒濕痺

麻木不仁
手足不遂
十七卷上五一

麻痺疼痛

手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打扑傷損筋脈痛不可忍

十七卷上五二

十指疼痛

麻木 十七卷上五二

風濕麻木

十卷三九主治中
十七卷下八

年久麻痺

或屈節走氣疼痛 不仁不拘男女

十七卷下八

手足麻木

風冷血氣閉手足身體疼痛冷麻 時發疼痛或打扑傷指痛不可忍癱瘓等症 不知痛痒者

十八卷下十八 三六卷六
四八卷五一

項強身急

五一卷下廿一

腹皮麻痺

不仁 廿六卷十

身體麻木

廿六卷三三

風痰麻木

凡手及上指麻木大風 麻木皆是濕痰死血

三十卷三十

風病麻木

廿二卷十二

面上木痺

五十卷下四十一

白化蛇膏

治營衛不和陽少陰 多手足指顫動不快

四三卷廿七

三蛇愈風丹

治癱瘓手足麻木眉手脫 落及一切風癩皮膚瘙癢

四三卷廿十

護火門

五卷十三

火病驚

肝火痛

十三卷四

腦中火

十三卷十四

陰火痛

三五卷上三

陰虛火動

有咳不堪
用燥劑者

十八卷上五

三補丸

治上焦積熱
瀉五臟火

十三卷十四

中暑

暑暈死

五卷十八主治下
五卷十九

七卷七主治下

伏暑發熱

或作渴嘔惡及赤白痢
治渴腸風酒毒泄瀉

十二卷五

中暑發昏

十五卷五五
廿卷四主治下

中暑不省

三五卷下六

傷暑吐瀉

或吐或泄或瘧
小便赤煩渴者

九卷四二

十一卷四一
十五卷八

傷暑吐瀉

小便赤煩渴者

十四卷七二

廿二卷二十

芥子園

熱脹昏沉

十六卷八

熱瘧昏迷

煩悶飲水不

止至危者

一切傷暑

或暑月臥濕當風或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆或煩悶欲死

十四卷八三

伏暑可飲

脾胃不利

十七卷下廿六

實者霍亂

小便不利

頭運引飲

中暑暈

廿二卷五

廿六卷廿三發明下又

執湯心悶

廿二卷二十

太陽中暍

身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水傷皮中所致

三三卷四

暑月解毒

三四卷十九

伏暑傷冷

二氣交錯中臍痞結或泄或嘔或霍亂厥逆

十一卷四一

飲水停滯

有太熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五五

注下虛喘

三六卷五二

消暑止渴

三九卷廿六

益元散

又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飽勞損憂愁思慮
功甚怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒
治五勞七傷一切虛損內傷陰疾驚悸健忘痛地煩滿短氣痰咳肌肉皮膚癢腫
胸痛淋瀝瀉痛服石石滴瘰癧身熱嘔吐泄瀉腸辟下痢赤白除煩熱胸中積聚寒
熱止渴消育水婦人在後指液血虛陰虛動甚生乳治飲乳乳疔牙疔齒疔
此藥大養脾胃之氣通九竅六腑去皆結益枯氣壯筋骨和氣通經脈消水鼓保
黃元明耳目安魂定魄強志轉身駐顏
九卷四一

益壽兩勞役飢渴乃神驗之仙藥也

知十

夏月出行多帶其屑取少許投水上流可解溪毒射工或作散或泡水
後汁或煎湯浴 又蛇莓根末亦同上家中以器貯水浴身亦宜投之

桂漿湯水

夏月飲之煩煩
渴益氣消痰

三四卷二十

發九門

五卷十三

寒熱淫病

驚癇發熱

八卷三五

熱厥氣痛

十一卷廿四

發熱白草

有小便
赤澀者

十二卷上三八
三三卷十二

火黃身熱

午後身涼身有赤點或黑點者不
可治宜烙手足心背心百會下廉

十二卷下三七

骨蒸發熱

及一切虛勞煩熱大病後煩熱骨蒸積熱漸黃瘦煩熱因感

渴飲食幾廢六脈浮洪肺熱如火

九卷廿五

十一卷三十

十八卷十八又

十六卷上六

廿九卷十九

三六卷五二

五十卷下四六

五二卷十四

骨蒸勞熱

久嗽

九卷二三發明中十六卷六又

虛勞發熱

下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少氣吸吸口燥熱淋

十三卷廿一

十六卷十八

廿二卷十五

骨蒸肺痿

有不能食者

十五卷七七

骨蒸勞瘦

赤名伏連傳戶

四四卷廿七

骨蒸咳嗽

潮熱

五十五卷上三九

虛勞作渴

廿九卷廿七

婦人骨蒸

煩熱兼汗口乾引飲氣喘

一十八卷上五

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調

十六卷六

血虛發熱

凡肌熱發熱困渴引飲目赤面紅晝夜不寧其脈洪大而虛重按全無力自血虛之候也得于肌困勞役症像白虎但脈不長實為異耳若

服白虎湯即死

十四卷三

脚勞發熱

有虫在脚中為癢令人好嘔者

三二卷十九

飲酒發熱

十八卷上三六

預防疔毒

急黃

十八卷上四五

上氣發熱

附雜趁走馬後飲冷水所致者

二七卷二十

沙症壯熱

江南有沙症壯如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾不治即殺人

三九卷三六

執癩蟲熱

五十卷上十六

心煩邪熱

五十卷上八

身體發熱

不拘大小兒

急勞煩熱

身體酸疼

十三卷十六卷明下

執病謹狂

奔走似魚如見鬼神久不得汗及不知人事者

傷寒

五十卷上廿五

服丹發熱

時氣温病六七日執甚發狂見鬼欲走

又傷寒門

五二卷十一

碧雪

治一切積熱火行疔發狂昏悞或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩躁或大小便不通胃火諸病

十一卷二十

仙乳丸

治上焦熱
晝當好耶

四八卷四四

風幸問

風熱汗出

八卷五七

風熱癩瘡

及驚癩
癩瘡

八卷六一

風熱心躁

口乾狂言
渾身壯熱

九卷三四

老人風熱

內熱目赤頭
痛視不見物

九卷三五

體如蟲行

風熱也

十一卷六

幸病生露下瘡

十一卷六

風丸驚狂

傷寒積熱及風生驚熱或如
狂病 不避水火欲殺人

九卷十八

十三卷三四

風執毒氣

五十卷下五

風熱痛

九卷廿七

發斑熱病

赤色
煩痛

十五卷五五

發斑怪病

有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮
如鋼鐵者乃熱毒氣結于下焦也

十一卷四九

三焦積熱

十二卷下廿九

中焦熱

善忘
不禁

十七卷上十七

心經實熱

小便赤色

十三卷四
三十六卷廿三發熱未

貫前積熱

有熱

十三卷五

三消實蒸

十三卷五

五心煩熱

煩熱

十五卷六

膚熱如燎

十三卷十四

風熱上衝

胸中不利

十四卷八

時氣餘熱

不退煩躁移時
散無力不能飲食

十八卷下十五

十五卷六二

心痛解熱

天行熱狂

熱病初起一二日者
溫病六七日熱急發狂見鬼欲走

十五卷八一
十八卷下十五

十五卷八六
五二卷十一

虛火背熱

虛火上行背
內熱如火炙

十七卷上五九

大風熱疾

解熱風手足不
遂壓丹石熱毒

廿二卷七

熱氣結滯

結年數
發者

廿二卷五六

熱病食復

及交接後發動
欲死不能語

三六卷廿三

熱病勞復 丈夫熱病後交接復發 忽如縮入腸腸痛欲死

五二卷廿五

肺勞風熱 止渴 去熱

十八卷上五

胃虛風熱

不能食 廿六卷四八

肺臟熱 煩悶咳 嗽者

廿七卷三九

熱病發黃

三三卷四

諸虛寒熱 虛熱 冷痰

三四卷廿九

虛勞客熱

三六卷五二

風熱邪病

四二卷七

大熱狂渴

五二卷十一

熱氣濕痺 腹內 微熱

四五卷四

消毒解熱

五一卷上十七

胸中積熱

十二卷上三主治下

三補丸 見諸 火門

十三卷十四

酸漿實丸 治三焦腸胃伏熱 婦人胎熱難產

十六卷三五

紅生夏法 見痰 飲門

茵陳羹 見傷 寒門

十五卷十六

煩醫

十三卷四

服藥過劑

嘔不止者 悶亂者 煩 八卷十九

五卷九

五卷十二 十六卷七

十八卷上四五

廿二卷三六

廿五卷五

四七卷十四

五十一卷上十七

執瀉煩悶

五卷十八

十八卷上四五

多渴須 利九竅

九卷四一

胸膈煩悶

十二卷下七

急勞煩熱

十三卷十七

臥疴

目不得瞑

陽氣盛不得入陰 陰氣虛故不得瞑

五卷九

十七卷下廿九

睡死不寐

十五卷五九

臥忽不寤

勿用火照但痛嚙其踵及拇指即陰 而唾其面則活 火照之則殺人

七卷十五

五一卷上十七

廿六卷三

一切驚刺

七卷二十

夜不合眼

十五卷九二

十七卷下廿三發明下

虛煩不寐

廿九卷三四 三六卷廿六

驚寐不眠

心煩

三六卷廿六

本草高... 卷二
膽虛不眠

心多驚悸

三十六卷廿六
五十卷下廿一
三十六卷廿六

虛勞不眠

廿六卷五三

振悸不眠

三十六卷廿六

去執少睡

十六卷三二

晝夜不眠

廿四卷六

膽多眠

五十卷下廿一

穀勞嗜臥

飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重熱欲以食畢輒起

三十六卷十三

廿五卷廿二

人耽睡臥

目溢好眠

五一卷下廿四

膽風沈睡

胆風毒氣虛實不調昏沉多睡

三十六卷廿六

人好麗寐

廿九卷十九
五十卷下四八

鬼麗不寐

三五卷下六
五十卷下十二

夜臥驚死

勿用火照

七卷廿六

夜臥禁麗

三八卷十

房勞不眠

黃和體重

三八卷五

睡中汗出

三六卷廿六

夜多惡夢

通宵不寐

九卷七

人夜譫語

三三卷三四
床弱

令臥不起

五十卷下廿五

東行馬蹄

多憂

神困多睡

腸上虛熱咽喉
噎塞小便赤澀

十七卷下三九發明下

諸汗

汗後奔豚

發汗後膈下悸
跳作奔豚者

五卷九

心開汗出

不識
人
五卷十二

脚虛盜汗

十二卷下八

老幼虛汗

十二卷下八

虛癰自汗

十四卷三七

虛勞盜汗

煩熱
口乾
十五卷十八
四六卷三

身熱多汗

八卷十九

濕溫多汗

甚至妄
言煩渴
九卷三五

自汗不止

十二卷下八
十八卷上五七

十三卷廿四
廿二卷三一

十四卷五三
廿二卷三五

盜汗

婦兒及傷
寒後盜汗

十三卷五一
十五卷十一

十四卷十七
十五卷八八

廿五卷三
廿九卷廿一

三二卷七發明下
三六卷五發明末

夜睡盜汗

十三卷廿四
廿六卷三

廿二卷二十
三九卷二十

病後虛汗

有口乾心躁者 及目中流汗者 或傷
寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁者

十六卷六
三五卷上十二

四八卷六

虛汗無度

十五卷八八

諸虛自汗

夜臥即甚
久則枯瘦

十五卷八八

氣虛盜汗

四六卷三

心虛自汗

不眠
者
五十卷上八

血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思
慮多則汗亦多宜養心血

三七卷六

皮膚盜汗

三六卷三五

盜汗陰汗

十五卷八八

盜汗自汗

睡中出為盜汗
常出為自汗

廿五卷十六
三九卷二十

虛汗盜汗

廿二卷十九

盜汗不止

五十卷上三六

盜汗遺精

五卷上三六

出汗不滴

有痲刺腰脚併耳聾者

廿五卷廿九

食即汗出

乃脾胃虛也

五十卷上九

諸病洗汗法

五卷十九十九卷十九

發頭下

消渴門

消渴引飲

有骨節煩熱者雖能食而口渴飲水數尿

有日至數斗小便赤澁者

有飲酒及食果實過度

不止小便數者不知止

七卷廿二

八卷廿五

九卷五二

十四卷廿一

九卷六八

十一卷五七

十二卷上廿一

十六卷廿四

十四卷六五

十五卷八一

十六卷十八

十八卷上三八

十六卷八五

十七卷上廿四

十八卷上三十

廿二卷十五

十八卷上四二

十九卷二十

廿一卷十二

廿四卷五

廿二卷三一

廿二卷三二

廿三卷二十

廿六卷四四

廿四卷十五

廿四卷廿二

廿六卷三

三十卷三

廿六卷四九

廿七卷一

廿八卷十一

三十九卷四十

三十六卷五

發明末三八卷三一

三十九卷二十

本草精方藏錄

消渴

九

芥子園

四四卷三十
四八卷廿六
五十卷上十九
五十卷下十七
四六卷三
四八卷三四
五十卷上三五
五卷上五十
四六卷廿七
四八卷五
四八卷六四
五十卷上十四

四六卷三
四八卷三四
五十卷上三五
五卷上五十

消渴煩悶
煩熱文
煩亂
八卷十五
九卷十二
八卷十七
十八卷上三六
八卷廿二
廿二卷十八

廿八卷十一
廿九卷十二

遠行止渴
九卷六八發明下
膈消飲水
四八卷十一

消渴不止
下元虛損
小便多
十六卷十二
十八卷上二
五十卷上十五
五十卷上十七
無度者
重者
十八卷下四
廿八卷十一

廿八卷十二
五十卷下七
五二卷十五
八卷廿一

口中乾燥
煩渴
無津
八卷廿一
乳石發瀉
九卷三四

消渴尿多
非淋也
日
夜尿七八升
十三卷五
十六卷廿四
能食
十八卷上三二
三五卷上五

三五卷下三二
三六卷二
三七卷廿三

消渴燥

廿二卷三二
三九卷三四

三八卷三十

腎虛消渴

難治

廿四卷五

消渴便閉

脈浮小便不利微熱者

下虛消渴

上盛下虛心火炎燥腎水枯涸不能交濟而成渴症

心脾中熱下焦虛冷小便多者

三十七卷七

胃虛消渴

五十卷上四三

胃熱消渴

三十三卷十

強中消渴

其病莖長興盛不交精出 或消渴之後即發癰腫皆由恣意色慾或餌金石所致宜制腎中熱

十二卷上廿七

積熱消渴

廿八卷十一

消渴羸瘦

五十一卷下十

消渴有蟲

三五卷上三一

消渴骨蒸

廿八卷十一

消渴白濁

三七卷十二

百病變渴

見傷寒門

老人消渴

廿五卷廿四
五一卷上三八

消渴變水

今水從小便出 十四卷九七

虛勞消渴

骨節煩燥或寒

三六卷五二

消渴勞

廿四卷七

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩慙焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癩或先瘡疽而後發渴宜平補氣血安和臟腑

十二卷上十

廿三卷十五

三消渴病

廿二卷三一

除煩止渴

三三卷八

三黃丸

瘵男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉瀉方曠火

十三卷十四

麥園

治消渴後頭妨發瘡疽

十八卷下四五

生津丸

治消渴飲水無度

四四卷三六

聖惠水蛇丸

治消渴四肢煩熱口乾心燥

四三卷三一

咳嗽門

壅塞咳嗽

有痰者 寒者

七卷十七

十七卷下四四又

八卷十六

十八卷上五三

廿九卷十九

九卷六六

三十卷三

三五卷下七

四六卷三十

四八卷三

四八卷四

四六卷八

五十卷上十

久嗽

自刺膈下塞停飲至於膈肺 出膿血者三十年者 穀氣素壯人 不止 氣嗽 欲死 涕唾肺痿時時寒熱赤氣急

九卷十八

九卷三十

十一卷三十四

十二卷上四十五

十二卷下十九

十六卷十五

十七卷上廿八

十八卷上五三

廿一卷十一

廿三卷廿三

廿六卷四五

三十卷四八

三五卷下十八

三五卷下三二

四十五卷五

四八卷廿四

五十卷上十一

五十卷上十三

五二卷十五

十八卷上六

久嗽肺脹

四八卷五一

久嗽鹽

勞瘦骨蒸 日晚寒熱

十三卷六十 十六卷六

久嗽肺癰

久嗽不愈肺積虛熱成癰咳出膿血膿多不止喉中氣塞胸膈時痛 煩滿微熱心胸甲錯 咳唾膿腥臭不聞膿成未成 胸滿振寒政

數咽乾不渴時出濁唾腥

十二卷上三十

十五卷七八

臭久久吐膿如粳米粥者

廿三卷二十

廿八卷廿九主治下

四三卷十八

久嗽藥法

十六卷四十一發明內 十六卷四十一

肺痿久嗽

涕唾多骨節煩悶寒熱 吐涎沫心自溫溫咽燥而不渴者 或大人 小兒發逆短氣胸中吸吸吹出涕唾嗽出臭膿 肺虛者 立效尤治

肺虛肺熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷

十二卷上四

水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出三九

十二卷上二十

十八卷上十六
十八卷上五
十八卷下五
三十七卷廿三

三十九卷六
五十卷上三九
五十二卷十五
十八卷上三五
廿六卷四八

咳嗽不止
有熱
咳
四十八卷四六
十八卷上三五
五十卷下四十一
廿六卷四八

肺勞咳嗽
肺熱臥
時溢者
九卷三十
九卷四三
肺傷咳嗽
肺
十六卷十五
五十卷上十三

肺痿咳血
不
止
十八卷上三五
廿六卷四四
廿三卷十九發明未

肺熱痰咳
胸膈塞滿十八
有因肺虛膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾
燥渴欲飲冷水謔倦肌瘦發熱減食聲音嘶不出者
十八卷上三五

廿六卷四五

肺熱咳嗽
雍熱煩悶
有臥時更盛者九
身如火炙肌瘦將成勞者三十

九卷四三
三十卷三九發明末
三十一卷十四
十二卷上廿五
十七卷下廿五

上氣逆
有不得臥或遍體氣腫或單面腫如鼓足腫
有呻吟息氣喉中作聲
吐粘涎者
有脉沉者
有喘促腫脹民者
有傷中筋脉急者
有

煩熱食即吐逆者
有腹滿羸瘦者
有體腫短氣張滿晝夜倚壁不得臥當作
水雞聲者
有吐濁不得臥者
煩滿者
積年垂死者有腹滿不飲食氣不服

者 肺清氣喘十
年二十年不効者

十七卷上廿一

廿九卷七

三五卷下七

五十卷上五

十三卷六十
十六卷五三

廿二卷廿七

廿九卷十九

四八卷四四

五十卷上三九

十四卷四十
十六卷七三

廿六卷四五

廿九卷三四

五十卷上二

三五卷上廿二

痰嗽實蒸

杰發執門

十三卷十四發明下

四五卷十六

七卷廿七

苦嗽不効

三六卷七發明末

老嗽不止

一切勞嗽

有又勞吐臭灰九卷五七胸膈痞滿四三卷三

化痰止咳

利膈清氣化痰三仙尤治中腕氣滯痰涎煩悶頭目不清

十一卷五十一

十二卷上二十一

十八卷上六

十八卷上三五

十七卷下十七

十七卷下廿五

廿八卷十七

三九卷廿五

十八卷上三六

久咳不止

羸弱者

十八卷上六

廿六卷四八

咳嗽遺臭

大腸咳割遺矢

廿九卷十四

三六卷六十七

腹滿不飲食乳不順 十二卷下廿五

咳嗽膿血

有咽乾者乃虛中有熱不可服涼藥又有咳嗽上氣喘急嗽血吐血脈無力者

三焦咳嗽

十二卷上十一
十二卷上廿一

火咳喘急

五十卷上廿一

咳不止

十八卷上三五

肺痿多涎

肺痿多涎汗頭眩小便數而不渴者肺中冷也

十三卷上四
廿三卷二十

痰嗽喘急

因寒者自胸膈下寒停飲至於臍解不能睡臥者

十二卷上五十

十二卷上四十一

三十卷四四

三十卷四八

三二卷廿七

三五卷下七

四四卷二

四六卷八

氣痰咳嗽

面白氣促憂愁不樂酒漸惡寒脈澹者

十五卷五二
十七卷下廿五

十七卷下十七
三十卷三六

咳嗽吐血

有勞傷骨蒸日晡寒熱者吐血後咳者

十二卷上廿一
三六卷二

十六卷十五
五二卷四

咳嗽有痰

面黃體重嗜臥驚悸痰食不消脈緩者

十八卷上三五

終父不寐 四六卷五

濕痰咳嗽

面黃體重嗜臥驚悸痰食不消脈緩者

十七卷下廿五

寒熱咳嗽

有初起者廿六且夕加重小喜多噴面色不潤忽進忽退積斬少食脈虛緊者熱痰則煩熱而赤口燥心痛脈洪數者寒痰則面黃體

重嗜臥驚悸者

十七卷下廿五

廿六卷四八

食不消脈緩者

廿九卷七

寒痰咳嗽

廿五卷四一

風痰咳嗽

喘夜不能臥

三九卷三三

酒痰咳嗽

急須救肺

十八卷上三五

喉痺痰嗽

結脹者

廿九卷八

痰嗽帶血

十六卷四十一
三十卷十九

冷氣咳嗽

者

廿六卷五三

經年氣嗽

三十卷廿九
五十卷下三九

瘦病咳嗽

者

五十卷上十七

酒後咳嗽

三九卷三二

乾咳無病

者

十八卷上三五

久患肺病

有喘急至咳甚者
肺氣咳膿血不止

廿九卷七
五十卷下三六

煩

五十卷上十三

虛熱咳嗽

口乾
虛唾
肺氣熱盛咳而後喘而腫

急勞咳嗽

熱

廿九卷二十

氣熱咳嗽

身氣宜湯火緩中清肺養血

二十卷五

者

三六卷二發閉下

老小咳嗽

老人喘嗽氣促睡臥不得

十三卷三八
三十卷四八

併四版

四三卷十八

心虛嗽血

五十卷上八

喘嗽面浮

浮者

四三卷十八

本方萬方咸泉

卷二咳嗽

三

芥子園

咳逆短氣

十四卷九六

喘嗽失音

暴傷寒冷而致者

十七卷下四四 三十卷四五

喘嗽喉中

年久者喉中作聲不得眼

十三卷六十 十七卷上廿八 五十卷上十三

積年咳嗽

作聲 呀呷 四十五卷廿四 五十卷上四四

老人痰氣喘嗽

或氣促睡臥不得胸滿腹食不可妄投燥劑

廿六卷三五發明 三十卷四八

欬肺刮嗽

三九卷廿五

補肺丸

治咳嗽

廿九卷七

百祥膏

治嗽而吐青綠水者又治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發寒者宜下之不黑者慎勿下

十七卷上十九

鹿髓煎

治肺痿咳嗽 傷氣脈絕

五一卷上三八

嘔吐門

嘔吐陽厥

有卒死者 五卷十二

乾嘔不息

十八卷上四五 二三卷十二

吐逆不止

男婦連日渴飲 邊藥不能下者 八卷廿二 廿五卷四一

九卷廿一 四八卷五十

嘔噦不止

厥逆 十五卷七七
者 廿一卷二十

廿二卷五
廿六卷四九
十三卷四七

濕病冷哕

因熱其飲水
或暴令哕者

濕病熱噦

乃飲熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或
大下胃中虛冷亦致噦也 有飲水多者

十三卷四七
三十卷三九
十二卷上十一

暴得吐逆

有不食者
胸中有食者

肺癰得吐

五十一卷上三四

食久即吐

胸中有食也
十七卷上七

食後噦

五十卷上四八

口吐清水

三一卷十七

噦逆聚

嘔吐痰水

胃冷有痰嘔吐

脾病氣 十七卷上五六
厥不通 三四卷三三

支飲作嘔

嘔家水渴不渴者心下有支飲也或似
喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤

十七卷下廿五

虛寒嘔噦

有飲食不下者
有厥逆者

十三卷五三

胃弱嘔逆

不食
十四卷三七

痰壅嘔逆

心胸滿悶 三五卷下九
不下飲食

十四
芥子

卒嘔不止

十四卷九六
廿三卷二

乾嘔脇痛

傷寒
症內

十七卷下四四

嘔噦眩悸

穀不
得下

十七卷下廿六

嘔逆厥逆

內有
寒痰

十七卷下廿六
廿六卷四九

嘔吐反胃

十七卷下廿六

七氣嘔吐

廿六卷三四

心痞嘔噦

心下
痞堅

廿六卷四九

頭暈吐逆

胃冷生
痰也

廿六卷五三

嘔吐胸滿

三三卷十五

嘔吐厥逆

三三卷十

嘔逆不食

三五卷下十八

病後嘔逆

天行病後
食即反出

五十卷上四二

嘔吐不藥

必有涎虫在腸間故問藥則動動則粟出而吐
不出惟見椒則頭伏也故蚘散烏梅丸中用之

三三卷四發明末

腎氣上噦

腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不出或至數十聲上下不得
息此由寒傷胃氣逆上乘于胃逆氣相併難經謂之噦者問

其聲噦

云病深者

三二卷十五

諸藥引吐

十七卷上四二發明

諸病應去論

三三卷三發明末

翻胃

翻胃吐食

有水不能停者 有飲食入口即吐因弱無力垂死者 有脾胃氣弱

通如此者必死正胃散傳于異人十卷八九 氣逆者胃虛

朝食莫吐暮食朝吐旋旋吐者不拘男婦老少遠近

七卷二 七卷十三又主治下七卷十七

八卷十二 九卷十二 九卷廿九

十一卷五十四 十二卷十九

十八卷上四二 廿三卷十一

廿九卷三三 三十卷十八發明末

三十一卷廿九 三十二卷十二

三三卷十九 三四卷三三

三八卷十七 三九卷三五

四六卷五 四六卷八

四八卷十二 四八卷十六

五一卷上五主治下五一卷下十發明下

五一卷下三三

多食翻胃

八卷十五

脾虛吐食

五十卷上三四

腫疼翻胃

肥瘦反胃

十四卷三八

反胃上氣

食入即吐
十三卷四七
廿六卷三六

嘔吐反胃

利膈膈養脾
胃逆飲食

十七卷下廿六
廿九卷三五

廿五卷四三發明下
三十卷三九

反胃惡心

甚至藥食不下者
十四卷五八

久冷反胃

四三卷十六

反胃羸瘦

食者不下
廿五卷七
五十卷下四
五

虛寒反胃

廿五卷二十
五十卷上三四
廿六卷四九

反胃噎疾

廿六卷四三
四六卷廿八
廿六卷六七

反胃羸弱

廿八卷廿九

反胃噎

藥物不能下者
三十卷三

反胃痰

反胃胸痞

氣噎不通
三四卷三三

反胃吐瀉

三五卷上十

反胃噎膈

食入即吐
胸中刺痛
廿三卷發明下三
五十卷下十七

血風反胃

十四卷十七

朝食暮

三四卷三三

胃執吐食

四一卷十

一切反胃

五一卷上五

心下堅如盤

二六卷十六發明下

反胃結腸

五一卷下九發明未

噎膈

五卷十七

噎疾

噎膈反胃

諸藥不効者

十一卷三三

五十卷下十三

五十卷下廿九發明下

噎食膈氣

十三卷五五

十七卷上廿四 卒然食噎

三十卷廿九

噎膈拒食

食不下

十五卷四一

廿六卷二十發明下

十七卷下三八

噎膈不食

五十卷上三一

食哽

四九卷二十

膈氣噎塞

飲食不下

十八卷下十九

廿五卷四四 膈氣疼痛

四六卷三十

本古直精方藏泉

卷二 噎膈

惡心

六

芥子園

噎食

數月不愈者

廿二卷三三

四七卷八

五噎膈氣

三四卷六三

噎膈不利

疏風透

十五卷六一

五噎吐逆

有心膈氣滯

四一卷十五

四二卷七

膈氣吐食

四四卷十六

四八卷十一

噎塞不通

三一卷二十

四八卷十一

噎不食

五二卷十一

五二卷三八

老人噎食

不

四八卷六

五二卷三八

惡心門

胃虛惡心

或嘔吐

十二卷上十八

胃冷惡心

凡食八

十四卷三八

人怨惡心

十四卷三八

冷痰惡心

十四卷四三

吞酸嘔雜門

胃冷口酸

或流清水心下連臍痛

十四卷四三

西四卷五三發明下

嘈雜吐水

三十卷廿九

食物醋心

三十卷四九

醋心吐水

三二卷十七

醋心上攻

如膿酸

三二卷十六

食巨吞酸

胃氣虛冷者

三二卷十六

噎吐酸漿

五二卷六

呃逆門

咳逆打呃

十一卷四二

噦逆欲死

十七卷下廿六
三三卷十九

胃異噦逆

停痰留飲

十七卷下廿六

暴逆氣上

睡濁不得臥

廿六卷四九
三五卷下七

諸氣呃逆

三十卷廿九

傷寒呃逆

壅閉四隣

三十卷三一
三六卷十八

呃逆不止

胸滿者

三十卷二十又發明
三二卷五

三九卷七

水古商方咸泉

吞酸嘔雜

呃逆

七

水古商方咸泉

胃冷久呃

三四卷廿九

陰症呃逆

三四卷四七

嘔逆不食

見嘔吐門

三五卷下十八

嘔因痰怒

十二卷上廿三發明

病後嘔逆

止

廿四卷廿四發明下

嘔逆厥逆

見嘔吐門

十七卷下廿六
廿六卷四九

痞滿門

心腹煩滿

或脹滿短氣

八卷三十
十四三七

心下泉

十二卷下七

胸滿痞痛

有口乾肌瘦食減或時壯熱者

十二卷上三十
十四卷五八

飲水停滯

大熱行甚及食熱餅後飲冷下過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五五

腹中痞積

十六卷八十
十七卷上五

癥瘕腹脹

有堅硬如五芻者
十六卷八十
十七卷上四

傷寒痞滿

病發于陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也

膈間支飲

其人喘滿心下痞堅面黃黑其形沉緊得之數十日吐下之不愈

十八卷下廿四

女飲苦

十九卷三

瘧疾發熱

有盜汗胸背疼痛者

十七卷上廿四

冷痰滿

廿六卷三六

嘔吐胸滿

三二卷十五

卜早成痞

見傷寒門

三六卷十九

瘕瘕積

五十卷上廿八

腹中冷癖

水穀廢結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

四二卷二

老人腸痞

不下飲食

五十卷上三四

脾積瘕

牛腦丸治男婦脾積痞氣

五十卷上十
五十卷下八

治中湯

治胸脘心中痞堅留氣結胸滿
脈下逆氣搶心或霍亂心腹痞病
治痞留胃久服

十二卷下七

枳朮丸

令人食自不停

枳朮湯

治心堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣不足則手足厥逆腹滿脇鳴相逐陽氣不通即水冷陰氣不迫即骨疼陽前通則惡寒陰前通則

痛不仁陰陽相得其氣乃行大氣一輔其氣乃散實則去氣虛則遺尿名曰氣分

十二卷下七

寬中丸

治脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是為脹滿之症

本草萬行十厥泉

杏橙湯

寬中快 三十卷三五
氣消酒

快膈湯

治冷膈氣及 酒食後飽滿 二十卷三一

哮喘門

傷水喘急

因年少飲冷水 驚恐所致者

哮喘有聲

至臥睡 不得者

十卷八

痰喘哮喘

遇厚味即發者

十三卷五五 廿三卷五

廿五卷四

喘急欲絕

有上氣喘息者 牙齒動搖氣出轉入或絕而復甦名傷寒併霍亂

三十卷四四 五一卷上五三

十二卷上十九 十七卷上六

陽虛氣喘

或自汗盜汗 氣短頭運者

十二卷上十九

上氣喘急

時有咳嗽 煩 熱食即吐逆

廿九卷七

三二卷廿八

定喘下氣

補心 腎 十二卷下廿七

肺虛喘急

連綿 不息

九卷五七

肺濕痰喘

十六卷五三

肺壅喘急

不得 臥

十六卷五三 十八卷上十八

肺熱氣喘

肺熱悶喘急容 熱往來欲死

十三卷四七

廿九卷廿五

風痰喘急

喘逆兀兀欲吐眩暈欲倒

十七卷下廿四又

胸喘咳嗽

不拘大小兒

十七卷上三四
三二卷廿八

十七卷上三五
五十卷上廿一又

痰喘氣急

十八卷上三五
三三卷三

廿七卷三六

寒痰哮喘

二十卷十
三五卷下四六

諸喘不止

三三卷七發明未

痰氣喘息

廿六卷四五
廿七卷三六

高羸氣喘

廿六卷四五

肺風喘促

延朝眼窠

五十卷下二八

喘促浮腫

小便淋瀝

廿九卷七

哮喘不止

三五卷下三一

年深哮喘

四八卷十九

定喘化痰

五十卷上廿一

哮喘痰喘

三五卷下四二

哮喘痰嗽

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺氣久積冷痰遇陰氣觸動則發也
遇厚味即發者

廿五卷四
三十卷四四

失血

本草萬方減泉

卷三哮喘

失血

七

芥子園

九竅出血

其脈虛者有因暴驚而得不可錯認作血得熱則流妄用涼藥
候事 人有九竅四肢指吸皆出血 五七日不住者

五卷十二

九卷廿一

十四卷八九

十五卷四四

十六卷四八

廿一卷八

三十卷廿五

三十六卷五八

四三卷三

五二卷四

五二卷十七

五卷十二

七卷一

衄血不止

眩冒欲死 鼻
洪 晝夜不止

七卷二十

七卷廿二

七卷廿五

八卷十七

八卷十九

十一卷廿四

十一卷三五

十一卷四九

十二卷上廿一

十二卷上三十一

十二卷下十九

十二卷下四十

十三卷三八

十三卷四一

十三卷四七

十四卷四

十四卷十七

十四卷廿一

十四卷八四

十四卷九二

十四卷九八

十五卷十二

十五卷十九

十五卷三九

十五卷六八

十五卷九二

十六卷七

十六卷十九

十六卷四三

十六卷四九

十六卷五七

十六卷九一

十八卷上四五

十八卷下十三

十八卷下十五

十八卷下廿一

十八卷下廿五

十八卷下四二

十九卷二十

廿一卷五主治下

廿一卷八

廿二卷八

廿二卷三一

廿二卷三六

廿三卷十一

廿六卷四

廿六卷十二又發明廿六卷廿三發明又廿六卷廿五

廿六卷三八

廿六卷四三發明下廿六卷四四
廿九卷廿九

廿九卷三十
三十卷三五
廿六卷五三
三十卷三九
廿九卷廿九

三三卷廿一
三四卷四
三三卷五二
三四卷五二
三五卷上三四

三五卷下四十
三六卷廿三
三八卷十
三三卷上三四
三八卷十四

三九卷廿二
四二卷廿二
四四卷四
四四卷四
四四卷廿九主治

四六卷十四
四八卷十七
五十卷下十四
五十卷下十四
五十卷下廿四

五十卷下四十
五一卷下三三
五二卷四
五二卷四
五二卷九

五二卷十一
五二卷十七
五二卷廿六
五二卷廿六
五二卷九

噎不止

有傷酒食過飽低頭拘損肺臟吐血汗血口鼻發行但聲未失者
有吐不止氣厥驚顛直視至夜欲拔戶而出諸藥弗效者

七卷十三
七卷二十
七卷廿二
十二卷上十一

十二卷下三五
十三卷八
十三卷四一
十三卷四七

十四卷四一發明下十四卷八九
十四卷九六
十四卷九八

十五卷廿三
十五卷三九
十五卷七一
十五卷七八

十六卷六
十六卷三二
十七卷下十八
十八卷上三七

十八卷下十三
十八卷下十五
十九卷二十
廿二卷二十

廿二卷三六
廿六卷五三
廿七卷十九
三三卷廿五

三四卷四
三四卷四四
三五卷上三四
三六卷五

三六卷五二
三八卷一
三八卷十四
三九卷三六

四五卷十四
五十卷下廿四
五十卷下三九
五一卷上十六

諸般吐血

虛勞吐甚
咳嗽男婦

九卷八
十二卷下三一

十二卷上廿一

虛勞吐血

十二卷上廿一

陽虛吐血

十七卷上五八

吐血損肺

肺破咯血及
舌孔出血

九卷五七
十八卷下廿二
發明十九卷十二
十四卷六四
十六卷六

勞心吐血

或下血
如肝

積熱吐血

廿一卷十一

中疊吐血

因咳辛辣熱
物致傷者

吐血刺痛

十七卷上四

肺疽吐血

及解

廿九卷三四
五二卷四

吐血腥濁

毒

吐血不定

十八卷下廿一

老幼吐血

十九卷十六

肺病吐血

肺痿
廿七卷三九
五十卷下四十
十五卷十二

卒然吐血

或一二口或心
胸或內崩者

九卷六六
三十卷五六

三一卷十一

三三卷廿一
四四卷四四
四十卷十五發明

心熱吐血
口乾 脉洪數者

十五卷四四
十六卷七
十六卷七
十八卷上四五

吐血喘嗽
吐血後咳者 痰嗽帶血 失血喘急

十七卷九八
十六卷十五
十六卷四十六

十七卷下廿七
三十六卷二
五二卷四

氣鬱吐血
吐血驚狂

十四卷四二發明末

吐血淤聚
凡吐血後心中不悶者必止若煩躁悶亂刺脈者尚有淤血在胃宜吐之

十三卷五五

鼻血時作
衄血一月

五十卷上三七

大衄久衄
口耳俱出 謂大衄

十九卷十六
廿二卷二十
三十卷下三九
五二卷十七

小衄
小勞 卽出

廿八卷廿七
舌衄出血
三五卷上三四

病後常衄
小勞 卽出

四六卷三
傷寒衄血
九卷四

本草方城泉
卷二失血
玉
芥子園

膽熱吐血
血上
妄行

九卷十二

鼻衄頭痛

九卷三五

肺癰鼻衄

十五卷七五

肺熱衄血

十九卷十五

鼻衄眩昏

欲死者

四三卷三

口鼻出血

如湧泉因酒色太過

十四卷八九

齒縫衄血

五二卷四

肺損衄血

并開胃

五十卷下三九

嘔血吐痰

有心煩胃蒸者

五二卷十一

嘔血熱極

三五卷上五

嘔血不止

四四卷五二

憂惡嘔血

煩滿少氣胸中疼痛

三四卷四

肺癰咯血

廿三卷二十

肺熱咯血

十六卷七五

肺病咯血

十二卷下四十卷八
廿九卷八

肺痿咯血

多痰者

十八卷下廿五
廿六卷四四

下血瀉血

有瀉血三代相傳者 飲食過度積熱腸間使脾胃受傷糟粕不聚大便下利清血臍脹作痛

裏急後重及內毒一切下血 及腸風門 二十年者 積熱下血聚
金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者 積年下血

十二卷下十九 十四卷下三一 十三卷七又 十四卷四十

十四卷六四 十四卷九八 十五卷八九 廿四卷五

廿五卷十六 三五卷上十六 三五卷下四十一 三五卷下四六

五一卷上廿 五一卷下十六 五二卷九

下血

十六卷六二 廿一卷九 三十卷十八發明末

下血數升

三五卷上四

脾濕血

十二卷下十五

瀉血

腸痔脫肛瀉血面色萎黃積年不瘥者

十二卷下九

暴下血

卒瀉

十五卷四四

廿六卷廿五

中藥血

如雞肝晝夜出血石餘四臈惟心未毀或鼻破將死者如爛肝者

十二卷上三一 三十卷五七

結陰下血

有腹痛不已者

十二卷下三一 十七卷下十

十五卷三九 三五卷下三五

陽毒下血

熱氣入胃痛不可忍熱毒因熱物發

十四卷五三 十八卷上四五

蟲積下血

男婦小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如泥色

三四卷五

本草真方減泉

芥子園

下血脫肛

十五卷三九

熱毒下血

有腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者
有熱氣入胃痛不可忍者一有心熱脈洪數者

二十卷六
廿四卷十一

下血虛寒

下血止後但覺丹田元氣虛乏
腰膝沉重少力一日久腸冷者

十七卷上五八
三七卷十五

酒積下血

酒毒

十六卷五八

三五卷上三四

漏血欲死

十四卷九八

陰虛尿血

十二卷上廿一

大小便血

有腸風大小便
血淋漓疼痛

七卷廿三

十五卷三四

衄血吐血

或發或止者乃積熱所致
有因心氣不足
者瀉心湯主之 乃陽乘于陰血熱妄行

七卷十七

七卷廿五

十卷八

十二卷下四二

十三卷十

十三卷十五

二十卷十

十四卷五三

十六卷六八

十七卷上四

三八卷四

三三卷廿五

三四卷四四

三六卷十三

衄血咯血

十四卷廿一

吐血鼻洪

五二卷十五

三九卷十三

四三卷三

五十卷下廿四

吐血嗽血

肺損者

十卷三十

吐鹽

四八卷五十

吐血噎血

十六卷五地前
十九卷十五

咯血噎血

三五卷上四

吐血咯血

成五勞
七傷

七卷廿四
三三卷廿五

八卷廿三
三四卷四四

十八卷下十二
三五卷下廿二

三八卷四
五十卷下四十

吐血身血

十五卷八三

皮膚血澱

出者

三八卷十四
五二卷四

吐血便血

有因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱由心肺脈破
血如涌泉須臾不救者

此陰乘陽之症也不可服涼藥

十二卷上三十
十三卷十五
十六卷七
三四卷二十

吐血瀉血

七卷十七

血汗不止

九卷十二
五二卷十七

失血眩暈

凡傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙
去血一切去血過多心煩眩暈絕不省人者

十四卷四

血海腫

十一卷五四

肺破出血

或嗽血不止

五十卷下四十

身及血病

九山驅紅散
吐便血血崩

十四卷九八
十六卷十九

上下諸血

或吐血或心動或內崩或舌上出
血如香孔或鼻動或小便出血

五二卷四

勞瘵血

損肺及血妄
行名神傳膏

十八卷下廿二發明

試血法

知是
何經
十二卷下四十發明末

花露散

治五內崩
噴血出斗升

十卷三三

地煎

補氣除熱治吐血唾血
取乳石去瘰癧等疾

十六卷五

本草萬方鍼線卷三

三五卷下十八

四四卷下五

山陰蔡烈先爾齋父輯

通治部

諸氣

驚氣失音

驚氣入心絡 八卷廿五
膚不能言

順氣利腸

十四卷九七

走注氣痛

血氣不和 氣痛之病內有一處如打撲之狀不可
忍走注不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也

八卷四三
廿二卷十九

十四卷廿七
三五卷下廿四

積年氣塊

臍腹疼痛
膜內

十一卷三二
五十卷下八

五十卷上十三
五二卷十五

疝瘕氣塊

十四卷五七
四五卷十六
十四卷九七

治風順氣

利腸
寬中

上氣咳逆

十四卷九七

本草萬方鍼線

卷三 諸氣

芥子園

勞氣欲絕

十六卷十八

氣驚

見傷
酒門

十一卷四二

心下結氣

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃
不除此由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣

十二卷上二十

氣奔性疾

人忽遍身皮底混混如波浪聲疼不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八四

寒濕氣痛

十二卷下八

中氣不省

閉目不語
如中風狀

十四卷廿六

氣脹懶食

十四卷廿七

上氣喘息

十四卷五五

氣短不接

治氣不接續及
泄泄小便熱

十四卷五五

諸般氣痛

十七卷下四五

一切氣疾

或心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解
血氣肥氣息奔氣快梁氣貫豚氣搶心切痛冷汗喘息欲絕之症
及

宿食

十四卷六二

三四卷四

不消

三五卷下十八

四四卷廿五

升降諸氣

一切氣痛痞脹喘噫噎酸煩悶虛痛走注宜開胃消痰散壅進食或早行山行去邪辟瘴 暖則宣流

十四卷六二 十四卷七二 十七卷一五五

男婦氣痛

不拘 久近

十八卷下十八

喘息欲絕

廿六卷三

奔豚氣痛

上冲 心腹

廿六卷十七 四五卷十四

三六卷十六

氣脹氣蠱

廿六卷四六

諸氣不調

心腹刺痛

十四卷六二 廿七卷十二

心腹結氣

廿九卷八

伏梁結氣

在心下不散

廿九卷廿一 五十卷下廿三

氣積鬱胃

人有氣從膈左右起上冲胸滿氣促鬱胃結者

三十卷四

結氣欬逆

年者

三十卷四

脾氣痛

發歇不可忍者

三三卷十六

男女氣脹

心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈

三五卷上十 五十卷下十四

下氣消食

氣嗽日久

俱三五卷下十八

五臟蓄氣

盜少

二六卷廿三

胸脇氣逆

脹

三七卷六

上氣發熱

因奔走馬後
飲冷水所致者

三七卷二十

氣逆煩滿

五十卷上四五

氣血撮痛

不可忍

五十卷上廿八

烏沉湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺胸脇腎間
冷氣攻冲背脊俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癱瘓刺痛中惡心腹痛鬼

氣疰痺天行瘡
瘦婦人血氣痛

三四卷四一

靈脂散

治丈夫脾積氣痛
婦人血奔諸痛

四八卷四九

膜外氣痛

及氣 一三卷三八

痰飲門

痰結胸中

不散 不問陰陽虛實
痰不出語言不清年久者

八卷廿五

九卷十九

胸中痰飲

傷寒熱病瘧
疾須吐者

十一卷五

十七卷上四十

四一卷六集解下

痰飲頭痛

有往來寒熱者 頭痛不欲食氣吐者

八卷五七

十一卷四七

痰飲吐水

無時節者原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停

九卷四七

風痰迷閉

眩 十卷十七又發明下

風痰壅滯

上壅咽 喉不利

十四卷五三

風痰注痛

十七卷下四一

壯人風痰

及中風中 氣初起

十七卷下十七

老少風痰

大肺辨不識人及 肺熱痰寔不利

十卷廿一

十七卷下廿四

膈壅風痰

風痰濕痰 十七卷下廿四

痰厥氣絕

心頭尚 温者

九卷六五

風濕痰病

三五卷下四六

風痰喘逆

不兀欲吐 眩運欲倒

十七卷下廿四
三六卷六五

大風熱病

廿八卷二

一切風痰

三九卷三二

宣吐風痰

有頭眩嘔逆 面色青 黃脉弦者

十卷十七發明下

廿六卷四五

痰氣膈脹

十四卷四十

上焦熱痰

肺熱痰嗽

十七卷下廿五
三三卷二十

本草萬方賦線 卷三痰飲

三

芥子園

停痰在胃

甚至喘因不通
呼吸欲絕者

九卷廿九

暖胃除痰

進食消 十四卷四六
肉食

搜風化痰

定志安神 十七卷下廿四
利頭目

痰熱喘嗽

痰涌如泉 有煩熱面赤
口燥心痛脈洪數者

九卷三五
十七卷下廿五

熱痰煩運

痰飲咳嗽

十六卷五三

停痰宿飲

有風氣上攻胸膈不利
下或吐痰水 有喘咳嘔逆
至不入食者

有胸膈滿悶氣短惡心飲食不
或食飽或陰晴節變率同

十日一發腹滿頭疼背寒嘔吐酸
汁即數日伏枕不食服藥罔效

十四卷六三 十七卷下廿五
十八卷下十九三二卷十五發明下又

胸脇痰飲

廿六卷三六

痰飲宿水

廿九卷廿三

痰膈氣脹

三十卷廿九

肺癰痰滯

上焦不利 三四卷十二
卒然咳嗽

冷積痰氣

三十卷廿八發明

痰氣喘急

廿七卷三六

一切痰氣

三五卷下七

冷痰痞滿

廿六卷二六

痰涎為害

三一卷十七

中焦痰涎

利咽清頭
目進飲食

十七卷下廿四

濕痰咳嗽 氣痰

濕痰面黃體重嗜飲兼食不清脈緩者
氣痰面白氣促酒漸惡寒憂愁不樂脈滿者

十七卷下廿五

冷痰虛熱

即諸虛 三四卷廿九
寒熱 堅滿脈伏其人欲自

痰涎壅風

有頭痛不
欲食者

十一卷四七
廿六卷四六

心下留飲

利刀快者 有水
結于胸膈之間心腹疼痛

十二卷下七
十七卷上廿四

積聚痰涎

日夜不止或乾嘔噎食者
心胆被驚神不守舍或

四六卷五

痰迷心竅

恍惚健忘妄言妄見
兩脇脹滿時復嘔

十七卷下十七

飲酒痰癖

吐腹中如水聲

十八卷上三六

痰注臂痛

十八卷下四八

頭痰不化

語音不清
年久者

十卷十八

痰疾

三十卷四七發明本

化食消痰

胸中
熱氣

三十卷廿九

本草萬方咸線

卷三痰飲

四

芥子園

化痰利痰

須止咳解鬱消食除脹 或中脘氣滯痰涎煩悶頭目
不清 清上化痰利咽膈治風熱 鎮心祛風利膈

十三卷四一 十四卷九二
十七卷下廿三又廿九卷廿五

化痰鎮心

利咽膈 治風熱

十七卷下廿三

消痰開胃

去胸膈 壅滯 十七卷下廿三

支飲作嘔

又嘔吐 居滿門

十九卷二

生津化痰

三四卷廿二主治下

飲水停滯

悉痞 瀰門

十三卷五五

生犀丸

去痰馮目 進飲食 十四卷八

滾痰丸

通治痰為百病惟水 瀉雙身者不可服

十卷三二

十七卷上五

天麻丸

消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背拘攣
神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻鼽面目虛浮等

十二卷下四

控涎丹

治痰涎留在胸膈上下變為諸痛或頸項胸背腰脇手足膝髀隱痛不
可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺似乎癱瘓不可誤作風氣風疔

及瘡疽施治又或頭痛不可舉或睡
中流涎或咳唾喘息或痰迷心竅者

十七卷上十九

清痰化飲

壯脾順氣

十七卷下廿三

消風熱清痰

延降氣利咽

十七卷下廿三

治濕痰因火泛上停

滯胸膈咳唾稠粘

三十卷廿八

吳仙丹方

患痰飲者毋食飽或陰晴節變幸同十日一發頭疼背寒嘔吐酸汁即
數日伏枕不食服藥兩效服此遂不再作每遇飲食過多腹滿服
三三卷十五發明下

瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不强才脉微浮胸中痞硬氣上冲咽喉不得息
者此為胸中有寒也太陽中腸身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷水水
行皮中也少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也病胸上諸寔露七而痛
不吐食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脉微弦者悞悞煩躁不得眠
未經汗下者謂之寔煩宿食在上脘者並宜
吐之惟諸亡血家不可與瓜蒂散也
三三卷四

瘰之為物

十七卷上十七發明下

論五飲

十七卷下七五飲酒癖
十七卷下四三發明下

本草萬方減錄

卷三痰飲

五

木子園

虛損

元氣虛寒

有清滑不禁大便
清泄手足厥冷者

十卷二

四八卷三六發明

虛損風濕

風疾核命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又
中風不語左癱右瘓手足痿痛履動不便飲食少進

五十卷上三四

五十卷下七
五二卷廿三

陽氣虛損

十八卷上二

老人虛損

因風濕腰肢痺痛 或臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱

十卷五

四八卷三六

補益虛羸

有不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩執者

十二卷上五

五十卷上十四

男女虛損

五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛 或大病後或積勞後四體沉滯骨內酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削

五十卷上四二

五一卷上三七

男婦諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等

十四卷四九

十六卷六

三五卷二四

補益虛損

益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力 有極益房勞

十八卷下三三

三三卷上九

四八卷四

五十四卷下六

虛損膏蒸

五二卷三三

虛勞瘦弱

五十卷上四七

虛損積勞百病

治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘悒或胸腹拘急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭則難痊也

有久服返

十九卷十一發明內三六卷三八

老還童者

四八卷五

虛損勞傷

五十卷上四十一 五十二卷上四二

脫陽虛證

四肢厥冷不省人事或少腹墜痛冷汗氣喘或人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹墜痛外腎搐縮冷汗出厥逆須臾不救

救

十一卷四 廿六卷九

虛勞體痛

十八卷上五一

心氣虛損

五十卷上十一

補虛精氣

十二卷上三五

骨虛勞極

面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰齒落髮枯甚則喜睡

五一卷上三三

虛勞之困

十六卷六

病後虛弱

五十卷下六

虛勞不足

廿二卷三二 三六卷四六

虛勞客熱

三六卷五二

本草通串方 減泉

卷三 虛損

卷下 子嗣

虛勞苦渴

骨節煩熱或寒

三六卷五二

補益勞傷

精敗面黑

十二卷上四二

腎虛腰痛

又腰痛門

三五卷上十二
五十卷上四十

注夏虛勞

三六卷五一

定心補腎

椒苓丸補益心腎明目
駐顏順氣祛風延年

十四卷四九

精血耗涸

耳聾口渴腰痛上燥
下寒不受咳補者

三二卷五

五一卷上三二

男婦怯症

五二卷十五

上盛下虛

水火偏盛
消中等症

二五卷上四

房後困倦

十二卷上二十

房勞黃病

體重不眠眼赤如珠心
下魄起若瘕十死一生

三八卷五

補精潤肺

壯陽助胃

五十卷下七

大補元陽

五一卷上三八發明

虛損風疾

治男女氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風
不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進等

五二卷廿三

人參膏

多慾之人腎氣衰憊咳嗽不止有患痢者又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失尿大無倫此陰虧陽絕之症或背疽膿出作嘔發熱六脈沉數有力此瀆 十二卷上十七

三建湯

治元陽去虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白通六脈沉微除痼冷扶元氣及傷寒陰毒 十七卷下二

補腎丸

即考娥丸主下元虛敗脚手沉重表多益汗絳絲所致 十四卷四九

交感丹

凡人中年精耗神衰蓋由心血少火不下降腎氣熾水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則塞痞飲食不下下則虛冷遺精男醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰瘁但服此方半年屏去一切煖藥絕醫微然後習秘固沂流之術其効不可殫述前通泰年五十一遇對發城申先生授此服之年猶如少年至八十五乃終也因普子羣生同登壽域 十四卷六二

戊戌酒

大補 元氣 五十卷上廿四

戊戌丸

治男子婦人一應諸 虛不足骨蒸潮熱等 五十卷上廿四

紫芝丸

治虛勞短氣胸脇苦傷手足逆冷或時煩躁口乾 廿八卷廿五

本草萬方咸泉

卷三虛損

七

芥子園

四治坎離丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱

三五卷上四

白鳳膏

治久虛發熱咳嗽吐痰咳血火乘金位者

四七卷十二

小刀圭

凡一切虛病皆可治之

五十卷下三

返本丸

補諸虛 五十卷下三百損

斑龍丸

治諸虛

五一卷上三一

異類有情丸

凡丈夫中年覺衰便可服此益鹿乃純陽龜虎 五一卷上二六屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也

二至丸

補虛損生精血去風濕壯筋骨

五一卷上四四

麋角丸

治五癆皮緩毛痒血脉枯槁肌膚薄着筋骨羸弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥 五一卷上四四

又麋角丸

使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者 五一卷上四五

麋角霜丸

補元臟 五一卷上四五駐顏色

麋角丸

補心神安臍膈壅骨髓理腰脚能久立聰耳明目髮白更無貌老溫瘰少

五一卷上四三

青木膏丸

治陽衰 諸不足 十四卷廿六發明未

羊肉湯

治寒勞虛虛及 產後心腹疝痛

五十卷上三

鹿膠丸

大起胎羸 虛察危疾

五十一卷上三

人參用不用

十二卷上十五發明中

癆瘵門

癆瘵者

十一卷上 四 發明下 十 發明

骨蒸癆病

內寒外熱 渴飲食無 六腑之中必因車後得之骨肉日 時四肢漸細足跌腫起

九卷三四

五十卷上六

虛勞不亡

濕冷緩弱 不能行步

十四卷廿八

燒香治癆

十四卷上三十

癆瘵

十四卷廿八

本草萬方 減泉 伏三癆瘵

木之

骨蒸肺痿

不能食者

十五卷七七

骨蒸

五七卷上三四

骨蒸傳尸

五十一卷上三四

五勞七傷

有因房事衰弱 有吐血咳嗽者 有陽虛無力者 有精敗面黑者 五勞有勞在心及包絡者勞在肝及胆者勞在腎小腸者勞在肺大腸

考勞在脾胃者病在五臟 虛勞者吐血瘦弱

十二卷上四一 補三五卷上十九

四九卷十

五十二卷上三四

卷上三五

五十卷上四十

五二卷三六

追癆取臣

四九卷八

傳尸勞瘵

五二卷三三

四四卷廿六發明下

男婦勞瘵

虛勞寒熱

男婦肢體倦疼

俱十五卷十八

虛勞瘵疾

四九卷十

虛勞口乾

五十一卷上三

虛熱勞疾

三五卷下八

瘵瘵失血

四五卷五

急勞煩熱

日晚即寒熱驚悸煩渴

體瘦

三五卷下八
五十卷上十
五一卷上四

筋骨疼痛

四五卷四
五一卷上三四

心氣勞傷

因憂
諸病

四八卷三六

三黃丸

治男子五勞七傷消瘦不生肌肉
婦人帶下手足寒熱消五臟火

十三卷十四

萬病丸

治男婦五勞七傷一切諸病

廿九卷七

明目丹

治勞察四體如茨
寒熱煩躁追更

五一卷下十二

河車丸

治婦人痿疾勞
虛損骨蒸等症

五一卷三五

麋角丸

治五勞七傷血暈枯槁
弱飲食不美四肢無力爪枯髮落
唇燥

五一卷上四四

鬱痛

憂鬱不伸

胸膈不寬

十三卷四一

抑鬱不散

四五卷三

本草綱目卷之九
鬱痛
抑鬱不散
鬱痛
抑鬱不散
鬱痛
抑鬱不散

本草綱目卷三

心氣鬱結

五十卷上三九

七情鬱結

上氣 三四卷四一發明下
喘息

結核門

氣

十七卷下五

紅腫

必寒熱狀 九卷六六
如癰癧

梅疔氣

廿九卷十四

諸積鼓脹

食積

血積

氣促

廿六卷三

中滿鼓脹

廿八卷九

鼓脹便閉

十種蠱氣

三三卷五

水氣蠱脹

三六卷十三

眼蠱病

及蚘蚘蠱心腹脹滿痛口 三六卷廿四
乾思水不能食悶亂大喘

蛇疔蠱瘕 江南蠱以此延著 飲食積瘕經年死

四三卷三三氣味註

癰瘡腫脹

十四卷五七 五十卷下十四

脹大如鼓

體寒者請腹鼓大皆屬于熱衛氣並循于血脉則 四七卷三十 體寒 四肢骨立不能則席衣被髮臥穀食不下 四八卷三二 治鼓脹且食不能暮食由脾虛不能制水水反勝土水穀不運氣不宣

雞矢醴

流故令中滿其脉沉寔而滑 又云諸腹脹大皆屬于熱精氣不得滲

入膀胱别走于腑溢于皮裏膜外故 成脹滿小便短澁難矢性寒利小便

四八卷十五

牽牛酒

治一切吐腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水 四八卷十五 脹巽峭僮用此治人得効其人牽牛來謝故名

水腫

水腫浮滿

有腫疾喘滿大小男女腫因積得氣取積而腫再作小便不利若再用 利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降

為寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘 滿自愈 正水腫大便利者 通身 脹寒者全消者

八卷十六 九卷十九

十卷三十一 十六卷二十一 十七卷下廿三 發明 十八卷上四七 三三卷九 四四卷三又

十七卷上五七 四四卷三六

本草高方 咸原 水腫

芥子園

水腫尿少

尿澀 八卷三六 十四卷八一 十六卷五二
尿短 十八卷上廿五 廿九卷日六 三七卷七
五十卷下十四 五十卷上廿五 五十卷上三九
五十一卷上廿八發明 五十卷下四又一

五十卷上九

五十卷下十五

石水腹腫

脹滿 四肢皆瘦 其腹獨 八卷六十 廿八卷七
大水鼓石水腹脹身腫 四六卷十二 五一卷下廿二

水氣腫滿

有氣促坐臥不得者 浮腫 腫急 虛腫 水不下則滿溢水下則
虛竭還脹十無一活者 有咳刺腹脹上氣者 不問年月深淺一水

氣洪腫小便不利

九卷十五 九卷廿八

喘息大小便澀

十七卷上十九又十七卷上二十

十七卷上廿六

十七卷上三四 十八卷上廿六

廿四卷八

廿四卷十

廿六卷廿五

廿九卷十四

三二一卷七

三四卷五五

三五卷下四二

三六卷四

四六卷廿八

四八卷三

五二卷十七

十七卷上十

風水浮腫

有欲裂者 一身盡浮者 十三卷廿八 十五卷六一
有陰赤腫者 藹米丸治暴 三六卷十四

遍身腫滿

水風水氣水遍身皆腫者 十四卷八三 十六卷五二

十四卷四十 十六卷八九

十四卷八三 廿六卷四四

十六卷五二 三六卷十三

陽水暴腫 一面赤煩渴喘 小便便澀

二十六卷五二 三三卷廿四

十七卷上廿六

陰水陽水

十八卷上廿五

膜外水氣

十七卷上廿三 廿二卷廿四

水腫喘急

小便淋瀝者 有大小便不通者

十七卷上

十九 五七 十七卷上廿三 廿三卷二十

廿九卷七 五十卷下十四

運身水腫

暴水風水氣水通身皆腫必致小便利乃効 坐臥不得者 小便不利者 或單腹脹者

十六卷六九 廿二卷五 廿八卷七 二七卷十二 四二卷八發明下

水腫脉沉

屬少陰其脈浮者為氣 虛脹者為水其非水也

十五卷八七

水腫支飲

及癰 飲 十七卷下四四

陰腫滿

水 十七卷上五七 四六卷十三

水腫煩渴

小便 少者 廿八卷十一

水泄水腫

腹中水 四八卷五 辨水腫

鼓脹水腫

十卷廿一發明下

水腫水腫

水腫水腫

本草綱目卷三十一
正水脹急

大小便不利欲死

十七卷上廿三

身體空腫

廿五卷廿九
四四卷十五

三五卷下三二
五十卷上十一

身面洪腫

小便不利喘急者
坐臥不得者

十七卷上廿三
廿四卷五

十八卷上三
廿六卷十五

三三卷五
四八卷十九

三五卷下八
五十卷上九

三六卷八
五十卷上三五

裏水黃腫

一身面目黃腫其
脉沉小便不利

十五卷八六

黃腫水腫

十一卷四九

酒黃水腫

黃腫積痛
酒腫虛腫

十一卷五五
十四卷六三

水酒脹滿

不下食
頭面洪大

四四卷二
五十卷上九

五十卷上二

身腫交心

五十卷上二

手足腫

三五卷上廿四

四肢腫滿

十二卷下八

虛後水腫

因飲食多 十三卷四七
小便不利

氣虛水腫

十四卷六三

風執浮腫

有咽喉 十五卷六一
閉塞者

腫滿水濕

濕水以指畫肉上不
成紋者 氣壯者

十七卷上十發明肉
三五卷下四一發明

十九卷二

溫熱水病

十三卷五

水病洪腫

喘急太
小便澀

十四卷八三

一切腫疾

不拘久近暴風入腹婦人生產上
圍風入臟肉腹中如馬鞭知氣者

十五卷四一
三十六卷十四

水病肚脹

四肢
浮腫

水病危急

廿八卷十一

熱水腫疾

或水腫發熱
小便不通

二六卷廿三
四六卷十三

腫滿氣急

不臥 二六卷三五

腫滿入腹

急

二五卷下七

腫滿洪

十七卷上十四

大腹水腫

小便不利 如鼓或遍身浮
腫 喘急 四肢枯瘦尿澀

本草萬方減泉 卷三水腫

芥子園

十五卷六五 十六卷五八 十七卷上二十

十八卷上十八 廿七卷四 四一卷十九

水蠱腹大

有動搖水聲皮膚黑
色者 小便短少者

十五卷六二 十六卷五八

十六卷五三 十七卷下三五

十八卷下十一 廿四卷十一

廿八卷十八

三五卷下四五

四二卷九

四七卷十三

水蠱洪脹

十八卷上廿五 廿八卷七又

水蠱喘脹

十七卷上廿三 下四四

新久小腫

廿四卷五

腎熱肢腫

急拘

三二卷十九

中滿腹脹

十一卷五三發明下

氣腫溫腫

四六卷十四

十種水氣

浮腫喘滿 腹滿喘促
不得臥者 垂死者

十七卷上廿一

廿二卷廿七

廿四卷十五

廿八卷十一

四一卷十九

四四卷廿五

水氣蠱病

鼓脹大 小便澀

十七卷上廿一 五十卷上廿四

十八卷下三八

脾虛溫腫

腹脹如鼓 喘不得臥

十六卷九二 十七卷上五七

諸水飲病

張子和云病水之人如長川泛溢非杯杓可取必以神禹治水之法治故名禹功散

十八卷上廿五

康肘腫

按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢聶聶動者

赤遊風腫

又丹毒門

十八卷上三七 廿二卷十六 三三卷十

腫從脚起

廿五卷五 三五卷上廿四 廿六卷十二 五十九卷上九 三四卷三八

腫脹忌鹽

水腫癰腫

廿六卷十

擗鼻流

面浮甚者

四一卷十九

麻子仁粥

治風水腹大腰膝重痛不可轉動

廿二卷十四

鴨頭丸

裴河東方治陽水暴腫面赤煩躁及喘急小便澀其効如神

七卷卅三

蛤蜊

治水腫

四二卷九

黃芩

本草萬方城泉

卷三黃疸

廿三

木子園

脚勞黃病

八卷三五
十一卷五四

女勞黃瘡

日晡發熱惡寒小腹急大便滑黑額黑黃家日晡發熱而反惡寒時既急少腹痛目盡黃上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必

黑特澹此女勞之病非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿者難治有體重不服服赤如珠心下塊起若瘕者十死一生之症有小便難者有氣短

沉
九卷四一
十一卷四九
五二卷廿五
二八卷五

血症黃腫

病後身面俱黃吐血成盆諸藥不効
十一卷五四
四六卷三十

五種黃瘡

有傷酒發黃悞食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉益憔悴或面赤惡心者是也黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃大汗出入

水所致身休微腫汗出如黃柏汁又云黃疸谷疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃柏汁

十三卷十六
十三卷四七
十八卷下十一
廿七卷十六主治下廿八卷七
五十卷上五

酒疸黃瘡

心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃瘡由大醉當風入水所致者

十二卷上十
十八卷上三六
四六卷四八
四六卷日九

傷寒黃疸

傷寒熱甚發黃身面細黃者 或傷寒後有留 十五卷十六發明亦
熱因發汗不微面身皆黃多熱者 表熱者 十五卷八六

食勞黃病

身目俱黃 食積 十一卷五五
廿八卷十八

熱黃便結

廿六卷四十

時疾發黃

狂悶煩熱 十八卷上三三六卷廿三發明末三七卷二十
不識人者 四八卷五 四八卷廿一

黃疸如金

滴黃好眠吐涎 晴黃小便赤 黃疸疾 十六卷三六

十五卷十六 廿三卷二十 廿六卷四十
廿九卷廿五 三三卷四

遍身黃疸

十五卷十六 十八卷上五三

穀疸勞疸

因食而得 困勞而得 十三卷五一
五十卷下九

女黃疸

經水不調房 事觸犯所鈔 十一卷四九

濕熱黃疸

內 二卷廿一 十五卷九二
十六卷九四 廿六卷四九

六真真方咸泉 越三黃疸

十六卷八六 四五卷廿二

五十五卷下十五

三三六黃

四八卷十九

裏水黃腫

一身面目黃腫其脈沉小便不利

十五卷八六

白黃色枯

舌縮恍惚者

十四卷五

走精黃病

面目俱黃多腫色紫甚

五十卷下七

黃疸喘滿

小便自利不可除熱

十七卷下廿六

黃疸腫疾

十七卷上四三

黃胆困篤

四八卷十

急黃黃疸

及內黃腹結不通

廿六卷四十
廿八卷七

面目黃疸

四八卷十七

急黃喘息

心上堅硬得水吃者

三三三卷四

黃疸初起

三五卷下廿四

黃疸赤

五二卷四

黃疸

能治

廿六卷四十一

腹脹黃腫

廿八卷六

黃疸

能治

十一卷土四一

黑瘡疾

十一卷五三發明
十八卷上三九

黑黃急病

黑黃面黑身如土色不効
食脈沉若青脈人口者死

十七卷下三二

癰黃疽疾

或黃汗染衣
涕唾皆黃

廿五卷十七
三三卷四

食氣黃腫

氣喘
胸滿

三十五卷下七

食茶面黃

三三卷六

瓜蒂散

見痰
飲門

茵陳羹

見風
熱門

丹毒

五色丹毒

俗名遊腫犯者多死不可輕視
無常及發足踝者多致殺人

廿六卷二十四

三五卷下三二

二八卷廿二

三八卷廿七

三九卷四

五一卷上三四

五二卷十二

火焰丹毒

有遍身者
有從頭者

九卷十九

九卷六六

本草萬方

卷三丹毒

十一卷廿一

十三卷十五

十六卷三二
十七卷上八
廿六卷十三

廿六卷廿八
三十六卷廿四

赤遊風丹
又水 漸漸腫大即脚腫門 腿紅腫熱如火炙

五十卷上廿三

八卷三九
廿二卷十六
十八卷上六
三三卷廿五

赤白丹腫

四十卷廿二

白遊風腫

四六卷三十

發丹如榴

五十卷上三八

火灶丹毒

從兩脚起如火燒

二六卷四七

天灶丹毒

赤從背起

三五卷下廿四

風遊丹腫

廿六卷廿八發明下

野火丹毒

自兩足起有從背上兩脇起者

三四卷四八
三九卷三三

身面丹腫

如蛇狀者

廿一卷四

熱毒丹腫

十九卷廿六發明下

老少丹

十三卷十五

丹毒如火

廿四卷十二

傷酒門

燒酒醉死

心頭熱者

五卷十二
廿五卷六

嗜酒不飽

十五卷六五

酒醉不醒

有連日病困者

十五卷四
廿六卷三一

十八卷上四五
廿六卷三八

廿四卷二十主治下
四六卷廿七

飲酒瀉痛

五卷十二

飲酒白瘰

四六卷廿七

酒病小腹痛

小便如淋諸藥不効

十三卷十四發明內

飲酒因爛

或口舌生瘡

廿二卷十五

飲酒頭痛

三七卷廿一

飲酒發熱

飲酒痰癖

兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水聲

俱十八卷上三六

飲酒辟氣

廿六卷三八

飲酒嘔水

十二卷下十一發明內

飲酒成癖

酒徵九治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃開過飲即吐久而成癖有五飲酒癖癰留飲水停心下二癖飲水在兩脇下三癰飲水

在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆因飲食胃寒或飲茶過多致此中酒成病

本草高方減泉

卷三傷酒

六

木子園

九卷廿六
廿五卷五
十二卷下七

骨立不能食
但飲酒卽泄

飲酒成泄

五一卷上三二

酒多致病

三五卷下廿六

酒後咳嗽

三九卷三二

中酒嘔逆

傷

五卷十九發明下
廿四卷十一

酒痰咳嗽

用此
救肺

十八卷上三五

酒癩

嗜酒任氣血凝于氣則爲氣鬱嗜酒癩冷敗血入酒則爲血鬱搖頭掉尾大者如蠶小者如蟻上侵入喉下蝕人肛或附背脇或隱腸膜開

十一卷四二

酒癰脹

時復嘔吐
腹有水聲

十四卷九

飲酒穿腸

飲酒
過度

五十卷下廿九

酒風汗出

身熱脚脛汗出
如芥惡風少氣

十五卷三十發明下

解酒中毒

恐爛
五藏

五卷二十發明下
十三卷四七

酒腫臃

十四卷六二

酒毒自膏

一人形寔好飲熱酒忽病目昏而脉澀
此熱酒所傷胃氣汚濁血死其中而然

十二卷上廿三
三十卷三四主治下
十七卷下十七

解燒酒毒

酒積酒毒

積酒黃腫

黃疽 積痛 十一卷五五
四八卷五一

酒疸黃疾

一見疸門 有發黃心懊痛足脛滿 酒積 風黃腹脹
不消 小便黃飲酒發赤黑黃由大醉當風入水所致

酒痢腸風

黑散子治風入臟或食毒積熱大
便鮮血疼痛肛出或久患酒痢

十八卷下四一

酒積痢血

酒澀下血 連筋不止廿六卷 腹痛或
如魚腦五色者廿八卷 或下痢 酒毒

九卷六五
廿六卷四四
三六卷廿三
四四卷十五

十三卷七
廿八卷十七
三九卷廿六

十六卷五八
三四卷四

廿五卷十九
三五卷上三四

酒瘰發疔

備痘 症門

三四卷廿四

酒患脚氣

十二卷下廿一發明

本草萬方咸泉

卷三傷酒

七

芥子園

消導酒積

四八卷十二

斷酒不飲

廿一卷十二并口邊藥廿五卷三四 三八卷九

五十卷上二十
五一卷上七

四一卷三
五十卷上廿六
五一卷下廿三

四七卷廿一 四九卷十九主治
五十卷下廿三

酒毒生疽

一婦嗜酒胸生一疽脉緊而澀

十二卷上廿三

飲酒不醉

十一卷五
廿四卷十三

十一卷三六 廿三卷五
五一卷下二主治註

酒忌紅柿

易醉或心痛欲死

傷食

五卷廿一

過食脯腊

筋痛悶絕

九卷三五

食積痰火

瀉肺火胃火

酒肉過多

脹滿不快

十一卷四

傷米食積

廿二卷廿一

食勞黃病

身目俱黃

十一卷五五

食積黃疸

廿八卷十八

食物過飽

不消遂成痼

十二卷二十

腹中食積

十一卷五五

化食消痰

胸中熱氣

三十卷廿九

下氣消食

三五卷下十八
四八卷五十

多食易飢

廿四卷十五

米穀食積

廿五卷十八

食積心痛

廿五卷二十

食物作酸

廿六卷四三

穀勞嗜臥

飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重嘿嘿欲臥食畢輒甚者

廿五卷廿二

溫病食勞

廿九卷八

食梨過傷

三十卷四

食肉不消

三十卷十四

食巢腹脹

不拘老少

三四卷二十

食瓜過傷

五卷二十發明

食桃成病

廿九卷廿一

食蟹致傷

三四卷三四

本草萬方減線

卷三 傷食

六

芥子園

諸果成積

傷脾作
脹氣急

五一卷五辛

一切食停

氣滿
膨脹

五卷十九發明下
廿九卷九

魚鱠成疾

眼中常
見一鏡

廿五卷廿八發明下

腹薄食減

凡男女脾虛腹薄食
不消化面上黑点者

三十卷十九

食雞糞積

非冷 廿六卷二十發明
非熱

食粉成積

廿九卷五發明下

麩多病狂

有人病狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌云五
靈樓閣曉玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一丸蘿蔔火吾宮
有一道士云此犯大麥毒也少女心神小姑脾神醫經云蘿蔔制麩毒
故曰火吾宮火者毀也遂以蘿蔔併藥治之果愈故食麩必啖蘿蔔

廿六卷四三發明下

多食紫菜

令人腹痛發
氣吐白沫

廿八卷二十氣味註

食狗不消

心下堅脹口
乾發熱安語

廿九卷九

飯飽痞

覺氣上冲心
胸痞悶者

三三卷四發明下

食作脹

三三卷二氣味註

食養腹脹

三三卷廿七氣味註

食鴨不消

廿二卷三三主治下

食鴨成瘕

胸滿面赤不能食

廿三卷十二發明下

食飽促力

八卷五六發明中

每日辰則笑歌啼號苦狂疾而足不能履也唐名醫經謂曰此必因食飽而大促力頓仆于地而然

紅雪

治煩熱消宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸瘡等症
十一卷二十

積聚門

消積破氣

七卷廿九

腹脹積聚

十六卷五三

涼膈驅積

甘露飲治熱雍涼胸膈驅積滯

十一卷二十

本草蕪方減泉

卷三傷食

十九

芥子園

腹中痞積

十六卷八十
三五卷下廿六

萬病積聚

十六卷八

四發明下

一切積病

金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久疴癰塊血刺
心腹下痢及婦人崩中漏下等症 或宿食未消
十卷三十一
十八卷上廿五

三五卷下四五

一切壅滯

治風熱積壅化痰涎治
痞悶消食化痰導血

十七卷上五

久患積聚

二便不利上搶
心腹脹滿害食

十七卷上六

搜風通滯

風氣所攻
臟腑積滯

十八卷上廿四

男婦五積

五般積
氣成聚

十八卷上廿五

三焦壅塞

胸膈不快頭昏目眩
游唾痰涎精神不爽

十八卷上廿四

胸膈食積

氣衝食衝

不可
忍

追重取積

俱十八卷上廿五

胸中結聚

如駭駭
不去者

十七卷上四三

積聚敗血

治男子敗積女人敗血不動真氣

廿二卷廿八

三焦滯氣

廿五卷十八

食積心痛

廿五卷二十

留飲復食

五卷二十主治下廿八卷廿八

脾積結塊

三四卷六三

寒滯宿食

不消大便閉塞

三五卷下四五

瘀血凝結

四八卷五一

積聚脹滿

五十卷下廿五

消滯食積

廿五卷十八主治下

消積順氣

治五積六聚不拘男婦老幼但是氣積並皆治之

三六卷十八

諸般積聚

太倉丸治脾胃飢飽不時生病及諸般積聚百物所傷

廿五卷八

心腹積聚

五一卷下十六發明末

天門冬膏

去積聚風痰補肺療咳嗽失血潤五臟殺三虫伏尸除瘟疫輕身益氣令人不飢

十八卷上五十

本草前方鍼線卷三終

本草前方鍼線卷三終

三

本草方

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

本草萬方錄卷四

山陰蔡烈先蘭齋文輯

通治部

脾胃

消中嗜食

多曰外傷脾熱內疴憂思食鹹物及變致脾胃

九卷十五

脾病黃腫

乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度

十二卷上四二

胃化痰

不思飲食不拘大小去胸膈壅滯

十二卷上十八

胃寒氣滿

不能傳化易飢不能食

十二卷上十八

胃寒嘔惡

不能腐熟水穀食即嘔吐

十二卷上十八

胃虛不克

二十五卷二十

胃脘火痛

三十六卷二十三

本草萬方錄卷四 脾胃

本草萬方錄

胃冷有痰

脾弱嘔吐 十七卷上五六

補脾滋腎

生精 十二卷下十五
強骨

胃虛脹滿

脾氣不和冷氣客於中
建遏不通是為脹滿

十二卷下八
二十四卷三十七

脾胃虛

不下食積久羸弱成
瘵者 肥滿刺痛

二十六卷五
五十卷上二十四

脾腎不足

十四卷二十七
二十九卷四三發明下

脾瘵瘵積

二十七卷上六

理脾快氣

三十卷三十一

胃虛吐食

二十三卷八主治下

養脾溫胃

去冷消痰寬胸下氣大
治心脾疼及一切物傷

十四卷三十四

脾胃虛弱

不思飲食 飲食減少易傷難化無力肌瘦 胸
膈不快不進飲食 人痿黃瘦 惡心不欲飲食

十二卷上十八 二十五卷四四 二十六卷五二 廿六卷六三發明下
二十七卷三十六三十二卷十二 四十八卷六 五一卷上五

壯脾進食

療痞滿 著泄

三十五卷二十 脾胃氣泄

久患 三十五卷下三十五

健胃思食

治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹
脇膨脹連年累月食減嗜臥口內無味

二十五卷二十
二十六卷六三

脾胃有虫

食即作痛 三五卷下三五

面黃無色

冷勞減食 漸至 二十九卷二十

調和胃氣

二十九卷三十三

老人胃弱

不進 飲食 二六卷六發明下 五十卷上四六

導中散滯

消導 十七卷下十七 飲食

補脾胃

二十三卷九

壯胃健脾

五十卷上三十四

補中益氣

二十三卷二 五十卷上四三

五十卷上四四

面黃食少

男婦面無血色 食少嗜臥者

十二卷下十五

食米

男婦因食生熱物留滯腸胃遂致生虫久則好食生 十二卷下十五 米否則終口不樂至惟悴萎黃不想飲食以害其生

腹中虛冷

不能飲食食輒 不消羸弱生病

十二卷下十五

穀疸食勞

頭旋心怫鬱不安而發黃由 失飢大食胃氣冲蕪所致

十三卷三十四

穀疸發疸

註疸門 十三卷五一

食飢汗出

乃脾胃 五十卷上九 虛也

本草綱目方減泉

卷四脾胃

本草綱目

快膈進食

二十五卷二十二

固鼻

燥濕養脾 助胃氣

十二卷下十三

橘紅湯

二賢散

治食已輒胸滿不下腹中當有堅實惡物蓋脾之冷積也

三十卷二八發明下

四君子湯

治脾胃氣虛不思飲食 諸病氣虛者以此為主

十二卷上十八

參朮膏

脾胃虛損 益元氣

十二卷下七

蒼朮膏

除風濕健脾胃交 白駐顏補虛損

十二卷下十二

坎離丸

滋陰降火開胃進 食宜筋骨去濕熱

不老丹

補脾 益腎

俱十二卷下十四

藜蘆酒

治胃腕冷不能飲食耳目不 聰四肢有氣冬臥足冷

十六卷七八

寬中丸

治脾氣不和於氣客於中 壅遏不通是為脹滿

二十卷二十九

法製膏

常服安神調氣 解酒益胃

三十卷三十一

厚朴煎

補腎不如補脾胃氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨 髓是以素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此藥大補脾

胃虛損溫降氣化痰進食
去附飲嘔吐泄瀉等症

三十五卷上九

鷓鴣菜

脾胃虛冷
不下食

四十四卷十五

象膏散

治脾胃虛弱水谷不消噎氣吞酸吐食霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏急頻併不思飲食諸證

五十一卷上十三

側金法

腸胃為積滯之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮傷痰積血互相纏糾發為癰疽為癆瘵為蠱脹成形成質為窠為白以生百病而中宮

五十卷下二發明下

愆和日非九散所能去也此方出西域

伐木丸

治脾土衰弱肝木氣盛本來剋土病必腹中滿或黃腫土色能助土益元

十一卷五三發明下

枳朮丸

消痞強胃久服冷人食自不停也

十二卷下七

饑飽勞逸

一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一噉至夏酷暑又多飲水兼懷拂鬱因病右腰一點脹痛牽引右脇上至胸口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登廁小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱少止但受寒食冷或勞役或入房或怒或飢即時舉發一止則諸症長然如無病人甚則目發數次服溫脾勝濕滋補消導諸藥皆效止隨發時珍思之此乃飢飽勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上升所致也

六有... 胃

十三卷三十一發明中

升麻葛根湯
四君子湯

瘟瘡

五卷七

五卷十三

九卷八

辟穢時疫

十六卷六一

二二卷十四

二三卷二

三四卷六

二四卷十一

二五卷三

二七卷十二

三四卷四七

四四卷五一

四十八卷二

五十卷下廿一

五十卷下二二

時氣欲死

八卷三十

時疫流毒

攻手足腫
痛欲斷

十六卷八四
五十卷上二十

時氣餘熱

不退煩躁發渴四
肢無力不能飲食

十五卷六二

天行時疾

十五卷六三
二九卷三五發明下

十九卷十一發明內

天行煩亂

治天行毒病七八日
熱積中煩亂欲死

十七卷下四四

天行發斑

又名斑豆瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆數日縱隨火墮生不
治數日必死瘡後癢黯紫歲方滅此惡毒之氣所為云晉元帝時此病

自西北流地名
虜者有青黑苞

十三卷三十二
十四卷二十七
十六卷二十三

天行熱病

十八卷下十五
二十一卷三主治下

天行瘧痛

二十九卷二十五
三十四卷十

天行發復

五十二卷六

天行噎逆

食入
即吐
四十八卷十九

天行後腹滿

兩脇刺脹筋
下如水腫

三十六卷十四

天行不解

已汗
者
四十八卷十九

預禳時疾

二十六卷二十八

辟厭送病

正月
元旦
二十四卷十一

斷疫不染

三十八卷三十

疫病不染

十五卷六七

時行熱毒

心神
煩躁
十六卷七四
十九卷十九發明下

瘟疫發斑

兼嘔
逆

時氣爛渴

五六日
不斃者
三十三卷二十
三十七卷廿三

時病發黃

狂悶煩熱
不識人者

十八卷上三十六
四十八卷五

三十七卷二十

時氣頭痛

壯熱
發熱
香
煩熱

十八卷上四四
二十六卷九

三十五卷下八

時氣濕病

初得頭痛壯熱脈大有飲水多發噦者

二十六卷二十
三十卷三十九

二十九卷八
三十五卷上廿一

時疾陰腫

襲皮莖 皆熱腫 五十卷上四九

瘰癧發腫

三十四卷四

傷寒瘧疾

已發 未發 三十卷四

陽毒發狂

熱極大渴 三二卷廿發明下 倍常者

卒暴諸病

中風中暑 中氣中毒 二六卷四八發明下

時氣瘧疾

三十四卷四

撲此瘧

一名頸喉瘧項 大腫痛連喉

四十二卷十三發明下

熱瘧昏迷

煩悶飲水不止至危者

十六卷八

辟瘴芷陽

九卷七 十八卷上四五

瘧氣成塊

在腹 不散 十四卷四三

山嵐瘴氣

五十一卷上十七 五十一卷上五十一

五十一卷上二二

頭辟瘴癘

二十九卷二十

瘧疾癘

二一前心煩五 五卷上廿二

時行而赤 四十二卷九發明下

綠香丸

治傳尸骨蒸痰喘肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘟疫赤白暴痢血月閉症癩疔腫小兒驚癇客忤大人中風中氣孤癩等症
二十四卷五五

癩

癲狂

不識人一切驚憂思慮多忘
及一切心氣不足癲癩狂亂

七卷十七
九卷七

急驚延瀾

壯熱 八卷二十五
闕亂 九卷十二

五種風癩

十七卷上三十三
四十九卷二十四

風癩吐沫

反目抽掣 八卷十五
久患者 十一卷四七

八卷廿三

失心風癩

驚憂痰血絡聚心竅所致風痰
迷心顛癩及婦人心風血邪

九卷十二
十七卷上二四
十四卷五三
五十卷上二七

顛癩癡癡

眼暗 七卷三發明下
喘舌 四十九卷二十二

九卷三十

大小癩疾

五二卷三十六

久顛失志

氣虛血 弱
五十二卷三十六

暗風癩疾

忽然仆地不知
人事良久方醒

十卷四三
四十九卷十

本草綱目卷之...

五 芥子園

風痰癩疾

十三卷四三
十七卷下十六

發癲

十六卷五三
十七卷上二十八

癩癩諸風

十五卷十一
十九卷十一

十七卷上五二

驚癩發熱

十六卷七三

風狂歌笑

行走不休

五十卷上三

頭狂邪疾

又邪祟

自賢自聖
行走不休

十七卷上十四
四九卷十二圭宿下

四十八卷三

心熱氣癩

五十卷下廿八

風痰顛疾

三十二卷三十七

風厥癩癩

凡中風痰厥顛癩驚風痰涎
上壅牙關緊急上視搐搦

十七卷上六十

治癩利痰

十七卷下十六

久近風癩

十八卷上三十一

風顛發作

則吐耳如蟬鳴
引鴉雀煽者

十八卷上五一
二十二卷十三

諸癩

涎
三十三卷四

風癩諸痰

治諸風取
痰如神

三十五卷下六

風癩咳風

欬嗽及遍身風癩急中涎潮等症不拘
大人小兒此藥不大吐涎只出涎水

三十三卷四

驚悸

因驚憂怖延或激憤惆悵
致志氣錯越心行違僻者

四十八卷三

發狂欲走

三十三卷五

心虛驚瀾

四十三卷十五

風邪癩疾

三十五卷下七

婦病風瀾

四十七卷上四二

久狂驚瀾

四十三卷十五
四九卷八

三十年瀾

五十二卷十五

女人發狂

驚怒傷肝
痰夾敗血
治膈疾發作涎潮

痰迷心竅

十七卷下十七

虎睛丸

治膈疾發作涎潮
搖撼時作謔語

五十一卷上六

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無
度及五臟積冷蟲毒寒熱諸病

五十一卷下一

邪祟

好驚多夢

七卷八

失心風

九卷十二

尸厥卒死

不知人者 有尸厥其病卒死脈猶動聽其耳目中如微語声股間暖
者是也覺死之病臥忽不藉勿以火照但痛嚙其腫及足拇指甲際唾

水車方

治尸厥

六

六

其面削
庭也

七卷八

五十卷下二十

七卷十七

十七卷十二

三五卷下六

鬼魘不寤

卒中惡氣

厲寐暴絕

勿用火照 寢臥奄

忽而絕 皆是中惡

七卷十七

七卷二十六

七卷二十五又

四十八卷八

客忤中惡

多于道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣冲心胸不即治殺人
鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驚然倒地厥冷握拳口鼻出清血須臾
不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖耳勿移動令人圍繞燒火打
鼓或燒蘇合香安息香射香之類候醒乃移動 頃強欲死

七卷二三

八卷二三

十九卷十二

四十六卷十

五十一卷上十六

五十一卷上五十

瘟癘鬼氣

往來疼痛及心
下不可忍者

八卷四六

卒中邪魔

九卷二十五

客忤卒死

九卷七

四十八卷八

卒中五尸

其狀腹疼脹急不得氣息上冲心胸旁攻二脅或
魂腦涌起或牽引腰脊此乃身中月鬼接引為害

十三卷四八

十六卷八九

五十卷上五

五種尸注

發則痛交無所昏光沉重纏結臟腑上冲心胸即身中尸鬼接引屬害也 飛尸者遊延走皮膚洞穿臟腑每發則痛變動不常也遁尸者附骨人肉攻鑿血脈每發不可忍見死尸開哀哭使作也風尸者注躍回未不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沉尸者纏結臟腑冲引心脇每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢筋節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪 或腹痛脹不得喘息上攻心胸旁攻兩脇或穢塊涌起 尸注冲惡透死尸惡氣入腹終身不愈 或心腹刺痛沉黯錯乱者 有冲發心胸刺痛纏綿無時

九卷二十五
三四卷六三

十七卷上十
三五卷下四二

十八卷下四五
三六卷二十三

廿二卷三十五
四四卷四十附方註

小兒尸注

勞薄或時發熱

四十五卷十六

尸疰鬼疰

下部蝕瘡

此乃五尸之一及挾鬼邪為果其病變動有三十種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦而無處不惡累年

積日以至子死 死後復傳人

十一卷四
三十六卷八

二十九卷十九

尸疰惡

五十二卷五

鬼擊吐血

胸腹刺痛

卒中尸遁

其狀腹脹急冲心或起或卒腰脊者是

十一卷四
四十八卷二十一

本草萬方

藏象 卷四 邪學

七

芥子園

精越鬼病

九卷十二
五十一卷下十六
十七卷下三十六
四九卷十二主治
五十二卷六
二十六卷二十五

胃建腹痛

不可
忍
者
二十六卷廿五
三十四卷六二

鬼弄風氣

二十六卷二十五

鬼擊成病

腹中煩滿欲絕
有卒然着人如刀刺狀胸膈腹內疔刺切
肩不可按或即吐血鼻出血下血一名鬼排
或身青作痛

九卷二十五
十一卷四
十五卷十一
十八卷下四六
二十五卷三三
五十卷上二十五
四十八卷八

鬼擊卒死

二十五卷三十
四十八卷九

鬼注勞氣

二六卷三十四
四十九卷十九

鬼氣痲病

五十二卷十五
去鬼氣
三十五卷上十五

中鬼昏厥

四肢寒冷
口鼻出血
或卒
十二卷下十一發明
二十八卷五

譫語鬼憑

死
四十二卷七
鬼痲傳
十卷三十五發明內
五十一卷下十五發明

傷惡氣

咳嗽痰癥注氣血
氣不通目漸消瘦
二十九卷十九

傳勞症

最級 勞五

三十二卷五

饑除邪

三十四卷六二

飛尸鬼擊

中惡心痛腹 張大便不通

三十五卷下四六

斯三尸法

五十二卷八

辟穢麤

九卷二十五

家有邪氣

九卷二十五

風忤邪惡

二十六卷三

女人病邪

女人與邪物交通獨 言獨矣悲思恍惚者

九卷二十五

三十九卷三十六

癩狂邪祟

癩癩門 凡狂發欲走或自高貴 稱神悲泣呻吟為邪祟

十六卷六一

吐利卒死

及大人小兒卒腹皮 青黑赤不能喘息者

卒然中惡

二十四卷五 五十一卷上七 駁明下

卒中惡死

或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡 不拘大人小兒吐利不止不知是何病

五卷十九

二十六卷九

一十六卷十七

三十四卷三八發明末

四十七卷十三

五十卷上八

五十卷上二十五

五十卷下二十四

人卒暴死

十六卷六一

辟惡

五十一卷上七主治

卒死寢死

四十八卷八

卒死不寤

四肢不收

十七卷下二十八
五十卷下十五

驚怖卒死

二十三卷三三

卒死壯熱

十一卷四九

中惡不省

五十二卷十五

蘇合香丸

見瘟疫門

鯨魚皮散

治五尸鬼症
百毒惡氣

四十八卷四十八

卒自縊死

心中猶溫
者勿斷繩

七卷二十六

十六卷七三

四十八卷九
四十八卷十七

四十八卷十

二十六卷十一

三十五卷下六

人溺水死

墮冰凍死

共有微氣者
勿以火灸

七卷二十九

人落水死

以大甕臥之後足放高切勿倒
提出水
一宿者尚可活

九卷六五

十卷四十

十一卷七

三十五卷下六

四十七卷十三主治

健忘門

開心藥

十二卷上二十

心孔堵塞

多忘 善誤

十二卷下二十三

健忘藥

有久服顯 明益智慧

十九卷十一

五十卷下十九主治計 廿二卷十二發明下

心虛健忘

令耳目聰明 心 孔昏塞多忘喜悞

二十九卷二十五 五十卷下四又

清心藥

三十三卷十八

補中強志

益耳目 聰明

三十三卷十九

心神不足

火不降水不 升健忘驚悸

三十四卷二十九

養心安神

心神不定恍惚健忘不樂火不降水不 上升時復振跳常服消陰養全心氣

三十七卷六

意

雞頭粥

益精氣強志 意利耳目

三三卷廿九

預玉膏

常服開心益智髮白反黑齒落更生辟 穀延年治癯疽癆瘵咳嗽唾血等症

十六卷五

預知子丸

治心氣不足精神恍惚語言錯忘忪悸煩鬱憂愁慘感喜怒多 恐健忘少睡夜多異夢寢即驚覺或發狂眩暴 不知人者

本草萬方減泉

卷四健忘

九

廿二

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘
怔忡虛損不眠自汗驚悸

三十一卷五

怔忡驚悸

怔忡自汗

心氣不足 十二卷上二十

心虛驚悸

言漢者

三十六卷六十

驚悸善忘

心膈不安上膈
風熱化痰安神

八卷六十
五十一卷上三

虛勞驚悸

補虛止驚 八卷六一
令人能食

風毒驚悸

三十九卷七

急驚遂涎

九卷十二

心下悸病

十五卷八七
十七卷下二十六

安魂定魄

四十六卷十

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無
度及五臟積冷盪毒寒熱諸病

五十一卷下一

癰疽

腹中蠱瘕

腫起如盤臥眠不得 平時嗜酒血入于酒則為酒蠱平時多氣血凝于氣則為氣蠱虛勞痲冷敗血雜痰則為血蠱搖頭掉尾如虫之行上

侵入咽下蝕人肌或附脇背或隱胸腹大則如蠶小或如錢 臨應見皮內痛不可忍者

八卷二十一
十六卷六九

十六卷七三

廿八卷二

三十五卷下三十五

四十四卷四七

四十八卷十五

五十卷下廿三發明下

心腹宿瘕

及卒得瘕者 有瘕瘕積聚去三尸益氣延年却老 有害妨飲食感瘦者

九卷七

九卷二十一
九卷二十六

十七卷下十四
三十二卷十七

腹中暴瘕

腹中有如石刺晝夜啼呼 堅如石作痛欲死 不治百日内死

十六卷八四

十七卷上十

二十九卷三九發明末

十六卷十二
十六卷六九

腹中蠱

九卷二十六

十一卷二十
十七卷上十五

十五卷八
十八卷下十九

三十四卷六三
三十五卷下二十六

五十卷下三

魚肉瘕瘕

凡食魚膾及生肉在胸膈不化成瘕瘕

十卷三十九主治下
五十卷上三十

本草通串方減泉一
水瀉瘕瘕

芥子園

肉瘕患肉

五十卷下廿三

瘕積滿脹

諸藥不瘕者

五十二卷十五

蛟龍瘕病

腹中堅落如石 凡人正二月食芹菜煨食蛟龍精者為蛟龍病發則似癩面色青黃 或手青腹滿如妊痛不可忍

九卷廿四發明下 二十五卷二十四

二十六卷五九發明下

涎積瘕塊

十七卷上廿六

食鱸成瘕

十九卷三九主治下 廿六卷五一主治下

腹內蛇瘕

心腹鼓脹身體羸瘦 誤食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹內常乳食物即吐

九卷廿四發明下 四十二卷十二

五十卷下二十二

蛇瘕面光

發熱火 炙人 二十六卷廿七

腹內龜病

堅硬如薄

三十九卷三十三

瘕瘕鼓脹

十四卷五七 五十卷下十四

心下伏瘕

大如盂不 得食者 十七卷上廿一

髮瘕飲油

有飲油五升以來方快不爾則病此是髮入于胃氣血裏之化為虫也 心腹作痛咽間如虫上下嗜食與油者是 腰痛牽心發則氣絕 咽

中如虫

上下

九卷二十六

二十二卷七

五十卷上五

五十卷下二十二

米瘦嗜米

有人好啜米久則成瘕不得米則吐出清水得米即止米不消化久亦斃人或肌瘦如勞

十二卷下十五
二十二卷三五
四十八卷十六

鬼胎瘕瘕

經候不通

老少瘕瘕

往來疼痛

十四卷六三

瘕瘕瘕瘕

暖水臍殺三虫婦人血氣子宮冷

十一卷二十三
四十五卷十四

瘕瘕氣塊

脇下堅硬

冷積瘕瘕

不思飲食羸困者

十七卷上廿八

血瘕瘕瘕

四十五卷十四

婦人血塊

十六卷十二

腹中血塊

三十四卷五二

腹中瘕積

五十卷下四

瘕風成瘕

山野人好喘風在腹生長為風瘕

三十八卷二十

脾積瘕瘕

五十卷下八

食臍成瘕

胸滿面赤不能食

廿三卷士發明下又

琥珀散

止血生肌鎮心明目破瘕瘕氣塊後血運悶絕兒枕痛

三十七卷九

本草萬方瘕瘕

瘕瘕瘕瘕

瘕瘕瘕瘕

瘕瘕瘕瘕

瘕瘕瘕瘕

海馬瀉

治遠年虛實
積聚癥塊

四十四卷四九

聲音

肺九聲啞

十二卷上二十
五十卷上五

風冷失聲

十五卷八三

口卒噤瘖

卒忤
停戶

十七卷上五一
五十二卷廿三

口咽痛瘖

語聲
不出

十八卷上三十三

喘嗽失音

暴傷寒
冷者

十七卷下四四
三十卷四五

聲失不出

二十一卷十一

卒失聲音

二十四卷四
三十卷二十九

二十九卷八
三十八卷三十主治下

暗風失音

三十卷三

中風失音

三十四卷十九
三十五卷上三四

肺瘖失音

三十四卷十三

失音不語

二十六卷四四
五十二卷廿三

卒不得語

二十五卷四

卒風不語

三十六卷十三

舌蹇語訖

三十二卷七
三十六卷下主治下

嬰鼻驚瘖

風後失音
不能語

三十五卷下三五

驚悸不語

打撲驚忤血人

九卷七

驚氣入心

驚入心絡
驚不能言

八卷二十五發明下

奇異

離魂異病

舍病名

曰離魂

凡人自覺本形作兩人並行並臥不辨真假者離魂病也 臥則覺身
外有身一項無別但不語蓋人臥則魂歸于肝此由肝虛邪襲魂不歸

九卷七
十二卷上二十

筋肉化蟲

有虫如蟹走于皮下作聲
如小兒啼為筋肉之化

九卷二十七

啗虫成瘕

見瘕
瘕門

三十八卷二十

悶死無傷

十三卷五三發明末

食生米瘕

見瘕 男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂致生虫
瘕門 久則好食生米否則憔悴萎黃不思飲食

十二卷下十五

肉壞怪病

凡口鼻出腥臭水以碗盛之狀如鉄色
蝦魚走蹠捉之即化為水此肉壞也

廿二卷三十五
四十八卷三

食水脾疾

五卷六發明內

飲油髮瘕

見瘕瘕門

執毒怪病

日赤鼻脹人喘渾身出斑毛髮如鉄乃凶中執毒氣結于下焦

九卷四二

病笑不休

素問曰神有餘笑不休神心火也火得風則焔笑之象也

十一卷五

虱出怪病

臨臥渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痛痒不可言狀惟吃水臥床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開

十一卷七

卒死壯熱

十一卷四九

遍身蛇頭瘡

狀如蛇頭

十一卷四七發明下

氣奔怪病

人忽遍身皮底混泥如波浪击痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八四

鼻中毛出

晝夜可長一二尺漸漸相圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多所致

十一卷三十四

發斑怪病

有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鉄乃熱毒氣結于下焦也

十一卷四九

食土瘡虫

及生 十一卷五五 物 十三卷九

肉癩思肉

昆癩瘰門

聞雷即昏

一小兒聞雷即昏制不知人事此氣怯也

十二卷上二十

忍喘絕

不能言語涎流吐逆牙齦動搖氣出轉大絕而復甦名傷寒併熱霍亂

十七卷上六

臍中怪病

腹中如飲石膈中水山旋交作再行透身匝痒難忍撻掃不盡

十二卷下十六

血餘怪病

手指節斷壞惟有筋連無節肉虫出如灯心長數寸遍身絲毛余名曰血餘

三十七卷七

注草注瓶

凡人登車船煩悶頭痛欲吐者即量服

十三卷五八

狐惑馬羸

病人齒無色舌上白或苦睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生虫其肛爛見五臟便死也

十五卷十一

五絕急病

一曰白溢二曰墻壓三曰濁水四曰壓卷五曰產乳心中温者

十七卷下二十八

黑黃疔病

見黃疔門

飛遊蠱

見咽喉門

瘡後怪病

見瘡疾門

合婦不妊

二十三卷五

殺腸怪病

大腸頭出寸餘痛苦乾則自落又出名爲殺腸病若腸盡則不治

二十二卷十五

身如蟲行

二十四卷七

蛇瘕瘕

見瘕瘕門

血壅喉病

人遍身忽然肉出如錐既痒且痛則不能飲食名血壅不速治必瀆膿血

二十六卷十一

眉毛動搖

目不能交睫通之

二十六卷二十六

產後肉線

一婦產後用力垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹欲絕

二十六卷五十

脉溢怪病

有人毛髮節次出血不止皮脹如鼓須臾目鼻口被氣脹合此名脉溢

二十六卷五十

婦人臍燥

悲復欲哭象若神靈數欠者

二十九卷三十四

蛇入人口

因熱取涼臥地上有蛇入口不得出者

三十二卷六

寒熱蛇病

寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘聲口漸變惡

三十二卷十八

頭腦鳴響

狀如虫蛙名大白蟻

吃飯雷

三十六卷二十四

次人瘵疾

女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶

三十四卷五十

猫鬼野道

眼見猫鬼及耳有所聞 或歌哭不自由 有病人不肯言鬼

三十五卷下五十一
四十三卷三十三

五一卷上三十五
五一卷上五三

咽喉在登

咽喉生瘡層層如香不痛 日久有痰出臭氣廢飲食

二十六卷二下

目睛意膚

三十六卷四七

令病不復

三十八卷六

蒼瘡

比歲有病天行斑瘡頭面及身須與周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療數日必死痘後瘡痕黧色一歲方滅此惡毒之氣世人云建

武中南陽擊虜所得故名

女膚泥

日食數碗

七卷五發明下

不服水土

七卷八主治下

中惡風暴水肉腫

七卷九主治下

楓菌狂笑

楓上菌食之笑不休

五卷十八發明下

血瀆怪病

凡人目中白珠溫黑視物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語始醉者曰血瀆之症

四十八卷五一

血瘰潰血

一人瘰癧一瘰癧抓破血出一線七日不止欲死

四十八卷五一

肉人怪病

人頂生瘡五色如櫻桃破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人

五十卷下六

口內肉毛

有根如線五寸餘如釵股吐出血乃能食物拾之則痛徹心者

五十一卷上五

眼中見鏡

因食魚膾過多

身有瘡肉

八卷四一發明下

燐火逼人

田野人血所化或出或沒來過奪人精氣

八卷四三馬銜下

逃入白返

十卷四發明末

咒手治毒

十六卷廿九集解下

禽獸合言

猴鵝犬鼠

九卷二十釋名註

止鼻鳴

二十八卷廿六集解末

解名痕

有人病後啜者一斛二升乃止縱滅升合便為不足者令再進五升吐一物如牛脾有口盡者一斛二升溢出

三二卷廿六發明下

饒鴟鴞

三八卷廿六集解下

令人畏服

二九卷十六

指中藏龍

有人承簷溜浣手覺物入爪甲內初若絲髮數口如線伸縮不能始悟其為龍伏藏也

四一卷十四

脚瘡真發

有人患脚瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言人云此因行草上若蛇交遺澁瘡中有蛇兒冬伏夏出故也

四二卷七

隱形

四十八卷十八主治未註

喜怒變形

怒如神鬼 四十九卷九主治註
喜如常人

令人想

四十九卷十二主治註

假益

四十九卷十二主治下

變人形

五十卷下九發明下

股瘡不痛有蛇

有女子右股病瘡痒而不
癢愈而復作 或左膝

五十一卷下廿三主治下

知金玉妖怪實光

五十卷上廿五發明下
五十卷上廿七發明下

九卷八釋名註

令人悅媚

好食茶葉

面黃 三十一卷十二
者 三十二卷六

噴鼻成癖

三十二卷二十七

應聲出病

悉諸虫門

十六卷七三
三十七卷十三發明末

煉腎

服食靈母

能治萬病及勞氣風疼服十日小便常黃二十日腹
中寒海消三十日齒齒生四十日不畏風寒長生神仙

八卷五七

服食丹砂

一月三虫出半年諸病瘥
一年廣益壽三年神人至

九卷六

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

小神丹方

服一年白髮反黑齒落更
生身本潤澤老弱成少

九卷六

服石英法

八卷五九
五十卷上三

神丹方

秘精及逆
氣過精

九卷六

養壽

又名交泰丹却邪輔正助陽接真治元氣虧虛陰邪交蕩上盛下虛氣
不升降呼吸不足頭旋氣短心怯胆悸虛炳狂言盜汗腹痛腰痛反胃

九卷二十一

吐食霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脉沉婦人產後月候不勻帶下腹痛

小丹服法

百日後拘視制
魄與神人交見

九卷二十五

服乳法

主五勞七傷欬逆下氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九
竅下乳汁益氣補虛損瘵脚弱疼冷下焦竭強陰久服延年益壽不老

令人
有子

煉鹽麩

天行時氣心痛血痢兒瘧骨蒸此藥
勝過大黃朴硝小兒女子不可服

十一卷四

鍾乳煎

治風虛勞損腰脚
無力補益強壯

鍾乳酒

安五臟通百節利九竅主
風虛補下焦益精明目

俱九卷五六

鍾乳丸

治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食
腰疼脚痺下氣消食和中長肌

眼食砂

久服進食無疾

十一卷三十二

長松酒

滋補一切風虛

十二卷上三十二

秘黃益

此益配合造化調理除陽奪天地冲和之氣乃水少既濟之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎換骨之妙大能清上實下升降陽陽通九竅殺九虫除夢泄脫容顏解頭風開胸膈化痰涎明耳目潤肌膚添精髓補疝墜又治婦人血海枯寒赤白帶下

十一卷三十九

紫靈益

功同上 十一卷四十

眼養精

絕根輕身除百病

十二卷上三十五

金濟丹

固真氣煖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚腸下冷痛腹中諸虫失精遺尿疝瘕力劣腰膝痠弱冷風項痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘡濕匿生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰腫疔症等

十一卷四十

眼食養

通氣脉強筋骨治中風濕毒去面黧顏色久服延年

十二卷上三十八

眼木法

烏髮髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健

養木膏

除風濕健脾胃發白駐顏補虛損大有効

養丸

清上實下兼治內外障眼

養散

治風濕常服壯筋骨明目

回丹

燥濕養脾助胃固真

回丹

治元臟久患遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶下血崩便血等症

少丹

服一年髮髮返黑三年面如童

子
交感丹

補虛損固精氣烏髭
髮久服令人有子

交加丸

於水降火
除百病

坎離丸

滋陰降
火開胃

進食勝筋
骨去濕熱

不老丹

補脾益腎七
十亦無白髮

靈靈丸

治脾胃氣虛添補
精髓通利耳目

十二卷下十二等

仙茅丸

壯情骨益精神
明目黑髮

十二卷下廿七又發明

煮白石法

十卷三十九發明下
十二卷下三十一

煨食砂

十三卷三十一

山中

凡遊難無
人之境

十三卷
二十三卷九發明下

十八卷上五十
二十六卷三九發明

二十六卷四十
三十五卷下三十二

燕雀代糧

二十二卷三十二
二十二卷三十六

煮石辟穀

十卷三十九發明下又

救荒濟飢

二十四卷三
三十七卷五七則發下

煮豆糜

十二卷下十九發明

服食藥

可以登
嶺絕穀
三十六卷四發明未
三十九卷五主治註
十四卷三十一

補腎脂丸 見虛損門

服食甘菊

十五卷三

服食香附子

凡丈夫心中空熱膀胱連膈下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者

十四卷六一

服食白菊

主頭眩久服令人好顏色不老

十五卷四

服食鬼絲子法

治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變為少十日後飲漿如湯沃雪也

十八卷下二發明

通利水道

天一大段小兒生理向上本天乙生水之妙諸病以通利水道為捷徑也

十五卷九二

服稀食法

其益元氣治肝腎風四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣

十五卷七三發明下

服食地黃

百日而如桃花二年身輕不老

十六卷五

地髓煎

大補

地黃粥

利血生精

十六卷五

麥門冬煎

補中益心悅顏色安神益氣令人肥健

十六卷十八

金陵煎

益髮髮變白為黑

服食豆伏

辟穀 十七卷下二十九

服食藥

勿令中絕斷穀生服一年冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑齒落更生三年身輕長生

十六卷八九

服食天門冬

無論山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風濕不仁冷痺惡瘡癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫虫出醜酒服去

瘵病積聚風痿顛狂三虫伏尸除濕痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老

天門冬酒

補五臟調六腑令人無病

天門冬膏

去積聚風痰補肺療咳嗽失血潤五臟殺三虫伏尸除瘧疾輕身益氣令人不飢

飢

俱十八卷上五十

七寶髮丹

烏髮壯筋骨回精氣續嗣延年

十八卷上五六

服食何首烏

尚壯筋骨長精補血氣久服黑髮堅陽道令人多子輕身延年月計不足歲計有餘

十八卷上五六

服食葛蒲

一月消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生其葉以五德配五行葉青花赤節白心黃根黑能治一切諸風年足頂癩癰

緩不遂五勞七傷填血補腦堅骨髓長精神潤五臟補六腑開口和血除益口齒明耳目澤皮膚去寒熱除三尸九虫天行時疾瘡癩癰疽瀉痢痔漏婦人帶下產血運耳目聰

明益志不忘

十九卷十發明下效

服食醪

服至百日能除一切痼疾一年身面光澤不飢二年白髮返黑三年齒落更生四年水火不能害五年行及奔馬久服長生視腸如筋狀

二十二卷四

服食巨勝

治五臟虛損益氣力堅筋骨

二十二卷五

服食麻仁

不飢耐老

二十二卷十四

耐老益氣

久服不飢

二十二卷十四

補中益氣

二十二卷二

服食瓜子法

白淨如玉

廿八卷十二

服食大豆

令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食不過兩劑

二十四卷三

還少丹

固齒牙壯筋骨生腎水凡年未及八十者服之鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰擦牙

二十七卷廿一

服食榆櫛

即榆耳可辟穀

二十八卷廿九

久服香身

二十九卷三四大棗肉

杏金丹

七日宿疾皆除瘡盲聾跛疝痔癭癩瘡腫萬病皆愈久服通靈不死也

二十九卷六

四蒸木瓜

治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相搏流注經絡凡遇氣化更變七清不和必至發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗霍亂吐利

本草萬方減泉

卷四煉服

芥子園

服胡桃法

常服令人能食骨肉細膩光潤主鬚髮黑澤血脈通潤養一切老痔

三十卷四八

胡桃丸

益血補髓強筋壯骨延年明目悅心潤肌能除百病

三十卷四八

青娥丸

即補骨脂丸治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗此藥壯筋骨益元氣自夏至起冬至止日一服

十四卷四九

服松子法

百日身輕三百日行五百里絕穀久服神仙渴即飲水

三十一卷十三

紅椒丸

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其効也服三年心智爽悟目明倍常面色紅悅鬚髮光黑

三十二卷四

服蓮子不飢

三十三卷十八

清心寧神

三十三卷十八

補中強志

益耳目聰明 補虛益損

三四三卷十九

服食蓮花

駐顏 三三卷二十二

雞頭粥

益精氣強志 三十三卷廿九 意利耳目

服栢實法

三十四卷二

神仙服餌

三十四卷四

張松栢法

服一年延十年命服二年延二十年命除百病益元氣三十四卷四

服食松葉

令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀不飢不渴

男婦諸病

香烏散治飲食不進瘧疾腹中有虫頭風虛腫婦人又藥治丈夫婦人

逐口眼喎斜言語蹇滯筋骨風透膝風胎風頭風暗風心風風狂大風皮膚疥
痒白癩執壽風瘡頭旋目眩手足頑痺肢膝疼痛久立不得會經損腎腰痛腎
一臟虛寒傷寒瘧氣憎寒壯熱頭痛流涕黃疽黑疽頭面浮腫腹內宿滯心頭痰水
物脫宿膿口中涎水冷執氣逆肚腹脹滿好吃苦滓心膈注氣膈氣冷氣攻冲脾
肺諸氣痰熱咳嗽氣急坐臥不安氣冲眼赤攻耳成膿陰汗盜汗大小腸秘服此
立通氣痢痔疾癩瘡疥癬婦人月水不來動經日多氣血冲心產後秘塞孩子無
辜並治之

服食白

久服通血

三十六卷七

補血益精

三十六卷三十三

草薺丹

益元陽補元氣回元精壯元

三十六卷三十

金櫻子煎

活血

三十六卷三三

服藥法

不亂

三十七卷五七則

大... 方... 威... 泉... 各... 回... 藥... 服

林... 子... 園

枸杞煎

治虛勞遺精熱軀身益氣令一切瘧道永不發

金龜煎

百日身輕氣壯積年不輕可以羽化

枸杞酒

補虛去勞

熱長肌肉益顏色肥健 俱三大卷五一

人治肝虛冲感下淚

地骨酒

壯筋骨補精 三五卷五二

三十六卷五二

四神丸

治腎經虛損眼目昏花 或雲霧遮睛等內

四十五卷三

補陰丸

終身無疾有壽

服鹿角

少睡益氣 力通神明

五一卷上三十三

斑龍宴

終身無疾有壽

秋石五精丸

補益

五一卷下

糜角丸

補心神安臟腑真骨髓理腰脚能久立聰明耳目髮白更黑親老還少

五一卷下三十三

秋石還丹

久服去百病強筋髓補精血開心益志補煖下元悅色養食久則膈下常如火煖諸寒冷疾皆愈延年冷步虛僞亦壯

五一卷十九

陰陽二煉丹

久疾服之皆愈有人得患疾且嗽諸方不效服此即愈 瘵有人病癩腹鼓日久加喘滿垂困亦服此而安也

五一卷十九

秋水乳粉丸

固元陽壯筋骨延年不老却百病

服乳歌

五一卷二十三

六神丸

無子及多生女月水不調小產難產人服之必主有子危疾將絕者一二服可更活一二日久服五服自明鬚髮烏黑延年益壽有奪造化之

明粉消百病

長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦幼惟強裸不問四時冷熱
 一切執毒風冷症癰氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內
 氣塞大小腸不通三焦熱淋症怔忡嘔逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸意昏
 窳不調中酒中鱸飲食過度腰膝冷痛手足酸澀久冷久熱四肢痠塞背膈均
 急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表
 裏疫癘此藥久服令人悅澤開胃健脾顯明目輕身延壽功効不可具載
 十一卷二十三發明下

蒸穀諸

廿二卷十九主治下

病臥夾褥

廿二卷十九發明下

蒸石為糧

及煮手馬 勿骨易軟

廿六卷十五發明

除病益顏

廿九卷廿二發明下

老健聰明

聰明老而健壯心力不倦 一年必換血令人輕健 能習五臟去塵滓去風明目治肝腎風虛腫人帶青眼弱風淫之病

廿九卷五發明下

饑饉桃膠

保中不飢 身輕不冷

廿九卷廿發明下

水陸丹

補下 益人

三三卷廿八發明下 三六卷三十二發明下

步行水上

長生 三兩卷廿一 正誤註 不死

桑精煎

終身不 患偏 三六卷大主治註

桑精膏

服金石發熱口渴 生精神及小腸熱

桑精酒

能理百 種風熱 俱三六卷四發明下

服食桑葉

三十六卷五發明下

服者實

老成少微 視見鬼神 三十六卷十一發明下

女鼻

有益腎之功不旬日間舊力加倍老者即 不夜起又能變白為黑強腰膝起陰氣 三十六卷三千八發明下

南燭煎

益髮髮及容 顏兼補煖

三十六卷四四發明下

眼枸杞法

輕身益氣 凝陰

三十六卷五十發明下

地仙丹

服之壽百餘行走如飛髮日返黑齒 落更生陽事強健除邪氣明目輕身

三三卷五十一發明末

冠軍丸

漢冠軍 將軍

武威丸

漢武威太守劉子南 俱得務戎子螢火丸主辟 疾病惡氣白鬼虎狼蛇虺蟪毒五兵自刃監

賊見善 事

四十一卷廿一發明

四八卷四二主治註

驚 飛傷樂門

紅雪 悉優寒門

碧雪 悉優寒門

白木膏

服食滋補 止久泄痢 十二卷下七

黃鸞丹

治男人 一切病 十四卷六一發明末

毒藥丸

治女人 一切病 十四卷六一發明末

製法

方諸取明水法

五卷四權名註

收膏法

五卷五釋名下

取袖水法

五卷十集解內

秤水知甬

五卷十三集解內

酸漿法

五卷廿一釋名下

欲昇

五卷廿三古井下

共并沸溢

五卷二十三本註

陽盤取法

六卷七附錄下

益不入境

七卷六附錄下

合膏書

七卷六附錄下

禁食鷄

七卷六附錄下

不聚土

七卷八主治下

取鉛霜法

八卷十六修治內

酒中酸

八卷十八氣味註

造鉛粉法

八卷十八集解內

收蟹沙

八卷十八氣味註

造鉛丹法

八卷廿一集解內

古鏡開

八卷廿七發明下

作鉛華粉法

八卷三八修治內

假為礬

八卷三六種名下

作玉漿法

八卷四六修治下

試瑪瑙法

八卷五二集解末

作雲母粉法

八卷五五修治下

舊不朽

八卷五六發明末

草末水銀

九卷九集解中

豬脬藥

九卷九集解後

取砂汞法

九卷九集解中

收水銀法

九卷九集解末

升鍊輕粉

九卷十三修治內又

收煉錄

九卷十八集解內

煉粉霜法

九卷十七修治內又

升靈石法

九卷二十修治內

果菜羹

九卷五發明中

鐵錫南

十卷三集解末

納水不水

十卷廿二發明下

造蠶絲法

十一卷十五集解末

製香酒法

十一卷十七集解後

造半夏麴粉餅

十七卷下廿二修治下

造鬼粉餅

十八卷上三修治內

五味子湯

十八卷上五發明下

造元明粉法

十二卷廿二修治下

風化酒法

十一卷廿二修治下

煨藥

十一卷四六修治後

試三七法

十二卷下四集解中

擣寫細

十五卷九修治註末

研燈心法

十五卷九一修治下

令人笑舞不知

十七卷下四十發明

取麻仁法

廿二卷十三修治下

收麥不蛀

廿二卷十七集解下

造香樣豆豉醬油法

二十五卷一集解下

造薑黃法

二五卷五釋名下

造豆腐法

二十五卷六集解下

傳赤豆不粘

廿四卷十發明末

諸做飯法

二十五卷九

作南燭飯

廿五卷九集解下

又烏飯法

廿五卷九集解下

諸做粥法

二十五卷十

諸做麩法

二十五卷十七

做神麩法

附豆油法

二十五卷十九

做紅麩法

二十五卷二十

諸做醬法

二十五卷二十五

醬味不正

五卷六氣味註

醬頭

四十卷廿四集解下

做酒諸法

廿五卷三十四起

經白酒酸

四十六卷十二

釀醋法

二十五卷二十七

暹羅酒法

廿五卷四十集解下

作乾薑法

廿六卷五二集解下

煮軟牛馬骨

廿六卷十五發明下

蒸取水銀

廿七卷十一集解下

洗衣如玉

廿七卷三十三發明下

生玉漆藥

廿八卷廿六集解下

曝乾白朮法

廿九卷一集解末

烏梅法

廿九卷十二修治法

梅花湯

溶臘封花
口長密確

梅花粥

蜜漬梅花法

俱二十九卷十五發明下

葛裏不脆

廿九卷十五主治註

夏衣黻點

廿九卷十五主治註

桃脯桃酢法

廿九卷十七集解下

桃樹生虫

廿九卷十七集解末

杏酥法

廿九卷六又

收乾藥諸法

廿九卷三二集解末

作栗油法

廿九卷三二發明末

收栗

曝之
收潤沙 廿九卷廿八集解下

做柿霜法

三十卷十八

桃糕

三十卷二十

橘紅湯

三十卷廿八發明下

法製書皮

悉脾
胃門

三十卷三十一

香橙湯

三十卷三十五

木瓜煎

又蜜漬
木瓜

三十卷七集解末

奈脯奈鼓

奈酒

三十卷十五集解下

木榆炒

三十卷十六集解下

柿餅法

三十卷十八修治下

柿糕法

三十卷二十修治下

取楊梅仁

三十卷四一主治末

香露餅汗

三十四卷三十四

研乳香法

三四卷四六修治下

收水片法

三四卷五土修治下

煎樟腦法

三四卷六十集解又醫奇魏法
三四卷六十修治又醫奇魏法

三四卷六二集解末

試漆法

三五卷上十七集解末

詞子煎法

三五卷下十七集解下

粘石法

三五卷下三一集解末

取大風子油法

三五卷下四九修治下

染褐色

三十六卷一修治末

五釜膠漆

合硃砂為三十六卷十四釋各註
團接帛

粘金接帛

三十六卷十四釋各註

茄皮酒法

三十六卷四六發明末

藥除病

三十六卷五三

取荆竹瀝法

三十六卷五九修治下
三十七卷廿二修治下

試漆法

二十九卷一正誤末

嚼蠟易爛

三十九卷五土治註

造百藥

三十九卷廿四三三

米粉糖

四十一卷三集解下

收蒼耳法

四十一卷八集解下

煮醬爛

四一卷三十一蚊子下

取蟾寶法

四十二卷一集解末

采治蟾酥

四十二卷四

油籠瀨漏

四十二卷十發明下

試蝮蛇膽

四十三卷二十二胆下

甜瓜不熱

四十四卷十一集解末

取龜尿法

四十五卷五采取下三

製釀黑膏法

四十六卷其修治下

刀劍不鏽

四十七卷十五集解下

呼風止風

四十八卷十四發明末

假琥珀

四十八卷十八主治下

銀變如金

四十八卷十八主治註

煮肉易爛

十一卷三十二發明中

祀竈如意

五十卷上四發明末

煉收猪肪

五十卷上二集解註末

取猪乳法

五十卷上十九

令婦老順

五十二卷二十七

牛胆炙節鳴

五十一卷上四虎威骨

令人能淨

二

五十一卷上四虎威骨

令人能淨

五十一卷上十三主治

造酥法

五十卷下三十四集解

造酪法

五十卷下三十三集解內

造醃醜法

五十卷下三十五集解

造乳腐法並團線

五十卷下三十六集解內

造皮膠法

五十卷下三十七集解

研犀角法

五十卷上十五主治內

鹿角粉法

五十卷上二十二修治

麝香膠法

五十卷上三十五修治

取猫尿法

五十一卷上五五

取狐涎法

五十二卷下三主治註

久金獲益

五十一卷下七狼筋註

人中黃法

五十二卷下

作藥清法

五十二卷下養清註

秋石法

五十二卷十八種名下
逐一俱是

煮羊肉法

五十卷上二十三氣味註

煮河豚用魚

三十一卷七發明未

作假銅器

廿七卷 氣味甜

雜記

菴葉囊鼠自去箭蕩洗鐵塔自新

鮭鱗作花細

石灰水澆過晒乾層層起之

羊脛骨灰可以磨鏡

吞下金

羊頭骨可以治鐵

繫解髻除鬼回驢掛止竟啼

駝知悉知流沙熱嵐

羚羊角能破金剛石

犀鬚紋生角象為聞雪花發牙

翡翠屑人氣粉犀

麝香用斑魚懷珠而鱗紫

石青堅不可破者以耳垢少許彈入便研細如泥

亦用此出若櫛直事

諺云藤葛真入口胸膈不上手其色在指數日

本草萬方鍼線卷四終

本草萬方 成泉

下子