

T 7903/7621 (42)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY  
HARVARD-YENCHING INSTITUTE  
AT HARVARD UNIVERSITY

SEP 30 1959



湯液本草序

世皆知素問為醫之祖而不知軒岐之書實出於神

農本草也設伊尹用本草為湯液漢仲景廣湯液為

大法此醫家之正學雖後世之所謂有作皆不越此

予集是書復以本草正條各從三陰三陽一二經為

例仍以主病者為元首臣佐使應次之不必如編類

者先玉石次草木次蟲魚以上中下三品為門也如

太陽經當用桂枝湯麻黃湯必以麻黃桂枝為主本

方中餘藥後附之如陽明經當用白虎湯必以石膏

為主本方中餘藥後附之如少陽經當用三禁湯必

哈佛大學哈佛藥學  
圖書館珍藏印



以柴胡為主本方中餘藥後附之如太陰少陰厥陰  
之經所用熱藥皆倣諸此至於金匱祖方湯液外定  
為常制凡可用者皆雜附之或以傷寒之劑改治雜  
病或以權宜之料更療常疾以湯為散以散為圓變  
易百端增一二味別作他名減一二味另為殊法醫  
壘元戎陰證略例瘧論萃英錄氏補遺等書安樂之  
法湯液本草統之其源出於紫雪老人珍珠囊也其  
間議論出新意於法度之由証奇辭於理趣之外見  
一得久弊全更不特藥品之咸精抑亦疾病之不  
變入心法也

湯液本草序

湯液本草序

神農嘗百草立九候以正陰陽之變化以救性命之  
昏札以為萬世法既簡且要殷之伊尹宗之倍于神  
農得立法之要則不害為湯液漢張仲景廣之又倍  
於伊尹得立法之要則不害為確論金域索古老人  
派之又倍於仲景而亦得盡法之要則不害為奇註  
索古倍於仲景無以異仲景之倍於伊尹仲景之倍  
於伊尹無以異伊尹之倍於神農也噫宗之廣之派  
之雖多寡之不同其所以得立法之要則一也觀索  
古之說則知仲景之言觀仲景之言則知伊尹之意



湯液本草  
皆不出於神農矣所以先本草次湯液次傷寒論次  
保命書闕一不可矣成無已明理方例云自古諸方  
歲浸遠難可考憑仲景方最爲衆方之祖是仲景本  
伊尹之法伊尹本神農之方醫帙之中特爲纘細參  
合古法不越毫末實大聖之所作也文潞公藥準云  
惟仲景爲群方之祖也昔唐宋以來得醫之名者如  
王叔和葛洪孫思邈范汪胡洽朱奉議王朝奉錢仲  
陽成無已陳無擇輩其議論方定增減變易千狀萬  
態無一有毫不出於仲景者金域百有餘載有潔吉  
老人張元素遇至人傳祖方不傳之妙法嗣是其子

雲岐子張壁東垣先生李杲明之皆祖長沙張仲景  
湯液惜乎世莫能有知者予受業於東垣老人故敢  
以題丙午夏六月王好古書



劉禹錫云神農本經以硃書名醫別錄以墨書傳寫  
既又硃墨錯亂遂令後人以爲非神農書以此故也  
至於素問本經議者以爲戰國時書加以補亡數篇  
則顯然非太素中語宜其以爲非軒岐書也陳無擇  
云王叔和脉訣即高陽生剽竊是亦後人增益者雜  
之也何以知其然予觀劉元賓註本雜病生死歌後  
比之他本即少八句觀此八句不甚滑溜與上文書  
意重疊後人安得不疑與本草硃書雜亂素問之補  
亡混殺何以異哉宜乎識者非之繼而紛紜不已也  
吾不知他時誰爲是正如元賓與潔古詳究而明稱



湯液本草  
其中凡有所疑而不古者削去之或不復註而直書  
本文吾不知爲意易曉不必云耶爲非聖賢之語而  
辯之耶二者必居一於此又啓玄子註素問恐有未  
盡以硃書待明者改刪增益傳錄者皆以墨書其中  
不無差誤如刺熱論註五十九刺首云王註豈啓玄  
子之自謂乎此一篇又可疑也兼與靈樞不同以此  
經比之素問八十九刺何者爲的以此觀之若是差  
別勞而無益學者安所適從哉莫若以金匱考之仲景  
所不言者皆所不取則正知真見定矣盧若論血枯  
舉太素云此得之年少時大脫血而成又舉子死腹

中穢物不消又舉犯月水入房精與積血相射入於  
任脉留於胞中古人謂之精積元豐中雄州陳邦濟  
收一方治積精及惡血淹留胞冷絕娠驗者甚多其  
意與內經相近烏賊魚骨本治漏下與經汁不斷蘭  
茹去淹留惡血古人用此皆本草法予觀方註條云  
古人用此皆本草法一句何其知本哉以是知軒岐  
之學實出於神農也又知伊尹湯液不出於軒岐亦  
出於神農也皆之一字至甚深廣也豈獨烏賊斷汁  
之一法哉故知張伯祖之學皆出於湯液仲景師而  
廣之迄今湯液不絕矣晉唐宋以來號明醫者皆出



於此至今大定間潔古老人張元素及子雲岐子張  
璧東垣李杲明之二老者出想千載之下無復有  
之也何以知其然蓋當時學者雖多莫若三老之實  
也昔戊申仲夏晦日王好古書于家之草堂

湯液本草上卷目錄

五臟苦欲補瀉藥味

臟腑瀉火藥

東垣先生藥類法象

用藥法象

藥性要旨

氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

升降者天地之氣交

用藥升降浮沉補瀉法

五味所甲

藥類法象

標本陰陽論



五方之正氣味 制方用藥附

東垣養生用藥心法

隨證治病藥品 用藥凡例

東垣報使 諸經嚮導

製方之法 用藥各定分兩

用藥酒洗曝乾 用藥根梢身例

用圓散藥例 升合分兩

君臣佐使法 治法綱要

藥味專精 湯液煎造

古人服藥活法 古人服藥有法

察病輕重

海藏老人湯液本草

五宜 五傷

五走 服藥可慎

論藥所生

天地生物有厚薄堪用不堪用

氣味生成流布 七方

十劑



湯液本草上卷

海藏 王好古 類集

新安 吳中珩 校正

五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急急食甘以緩之甘草欲散急食辛以散之川

芎以辛補之細辛以酸瀉之芍藥虛以生薑陳皮

之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之

母腎水也苦以補腎熱地黃黃藥是也如無他證

錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他證錢

氏瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草



瀉心

心苦緩急食酸以收之五味子欲軟急食鹹以軟之  
芒硝以鹹補之澤瀉以其瀉之人參黃芪甘草虛  
以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母  
肝木也以生薑補肝如無他證錢氏安神丸主之  
實則其草瀉之如無他證錢氏方中重則瀉心湯  
輕則導赤散

脾苦濕急食苦以燥之白朮欲緩急食甘以緩之甘  
草以其補之人參以苦瀉之黃連虛則以其草大  
棗之類補之如無他證錢氏益黃散主之心乃脾

之母以炒鹽補心實則以枳實瀉之如無他證以  
瀉黃散瀉之肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩欲收  
急食酸以收之白芍藥以辛瀉之桑白皮以酸補  
之五味子虛則五味子補之如無他證錢氏阿膠  
散補之脾乃肺之母以其草補脾實則桑白皮瀉  
之如無他證以瀉白散瀉之腎乃肺之子以澤瀉  
瀉之腎

腎苦燥急食辛以潤之知母黃蘗欲堅急食苦以堅  
之知母以苦補之黃蘗以鹹瀉之澤瀉虛則熟地



黃黃藥補之腎本無實不可瀉錢氏止有補腎地  
黃丸無瀉腎之藥肺乃腎之母以五味子補肺

以上五臟補瀉內經臟氣法時論中備言之欲  
究其精詳看本論

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火

木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火

梔子佐之

黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火

黃連佐之

柴胡瀉膽火

亦以黃連佐之

白芍藥瀉脾火

石膏瀉胃火

知母瀉腎火

黃蘗瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火

黃芩佐之

以上諸藥各瀉其火不惟止能如此更有治病  
合為君合為臣處詳其所宜而用勿執一也



東垣先生藥類法象

用藥法象

天有陰陽

風寒暑濕燥火 三陰三陽上奉之

溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也涼寒者天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽

金木水火土 生長化收藏下應之辛甘淡

酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也



味之薄者為陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也味  
之厚者為陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之  
厚者為陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也氣之  
薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

輕清成象

味薄茶之類

本乎天者親上

重濁成形

味厚六黃之類

本乎地者親下

氣味辛甘發散為陽

酸苦湧泄為陰

清陽發腠理

清之清者也

清陽實四肢

清之濁者也

濁陰歸六腑

濁之濁者也

濁陰走五臟

濁之清者也

藥性要旨

苦藥平升

微寒平亦升

甘辛藥平降

甘寒瀉火

苦寒瀉濕熱

苦甘寒瀉血熱







用藥升降浮沉補瀉法

肝膽 味辛補酸瀉 氣溫補涼瀉 肝膽之經前

逆順互換  
入求責法

心小腸 味鹹補其瀉 氣熱補寒瀉 三焦命門補瀉司

脾胃 味甘補苦瀉 氣溫涼寒熱補瀉各從其

宜 逆從互換  
入求責法

肺大腸 味酸補辛瀉 氣涼補溫瀉

腎膀胱 味苦補鹹瀉 氣寒補熱瀉

五臟更相平也一臟不平所勝平之此之謂也  
故云安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則

衛亡榮散衛亡神無所居又仲景云水入於經  
其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養  
衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五味所用

苦泄 甘緩 酸收 鹹軟

淡滲泄 辛散

藥類法象

風升生 味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也

防風 純陽性溫 味其辛 升麻 氣平 味微苦 柴胡 氣平 味苦辛

羌活 氣微溫 味苦其平 葳靈仙 氣溫 味苦 葛根 氣平 味甘



獨活 氣微溫 味苦甘平

細辛 氣溫 味大辛

桔梗 氣微溫 味苦辛

白芷 氣溫 味大辛

藁本 氣溫 味大辛

鼠黏子 氣平 味辛

蔓荊子 氣清 味辛

川芎 氣溫 味辛

天麻 氣平 味苦

秦艽 氣微溫 味苦辛平

麻黃 氣溫 味苦

荆芥 氣溫 味苦辛

前胡 氣微寒 味苦

薄荷 氣溫 味苦辛

熟浮長 氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛其溫熱是也

黑附子 氣熱味大辛

烏頭 氣熱味大辛

乾薑 氣熱味大辛

乾生姜 氣溫味辛

良姜 氣熱味辛

肉桂 氣熱味大辛

桂枝 氣熱味辛

草豆蔻 氣熱味大辛

丁香 氣溫味辛

厚朴 氣溫味辛

木香 氣熱味苦辛

益智 氣熱味大辛

白豆蔻 氣熱味大辛

川椒 氣熱味大辛

吳茱萸 氣熱味苦辛

茴香 氣平味辛

延胡索 氣溫味辛

縮砂 氣溫味辛

紅藍花 氣溫味辛

神麩 氣大暖味甘

濕化成 戊濕其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以應之巳壬其本味鹹其兼味辛其鹹苦在人以脾應之

黃芪 氣溫平味甘 人參 氣溫味甘

甘草 氣平味甘

當歸 氣溫味辛 一作味甘

熟地黃 氣寒味苦

半夏 氣微寒味辛平

白朮 氣溫味甘

蒼朮 氣溫味甘

陳皮 氣溫味微苦

青皮 氣溫味辛

藿香 氣微溫味辛

檳榔 氣溫味辛

莪朮 氣平味苦辛

京三稜 氣平味苦

阿膠 氣微溫味甘辛

訶子 氣溫味苦

杏仁 氣溫味甘苦



大麥蘖

氣溫味鹹

桃仁

氣溫味甘苦

紫草

氣寒味苦

蘇木

氣平味甘鹹  
一作味酸

燥降收

氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平  
寒涼是也

茯苓

氣平味甘

澤瀉

氣平味甘

猪苓

氣寒味甘

滑石

氣寒味甘

瞿麥

氣平味甘

車前子

氣寒味甘

燈心草

氣平味甘

五味子

氣溫味酸

桑白皮

氣寒味苦酸

天門冬

氣寒味微苦

白芍藥

氣微寒味酸

麥門冬

氣寒味微苦

犀角

氣寒味苦酸

烏梅

氣平味酸

牡丹皮

氣寒味苦

地骨皮

氣寒味苦

枳殼

氣寒味苦

琥珀

氣平味甘

連翹

氣平味苦

枳實

氣寒味苦酸

木通

氣平味甘

寒沉藏

味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹氣寒是也

大黃

氣寒味苦

黃蘗

氣寒味苦

黃芩

氣寒味苦

黃連

氣寒味苦

石膏

氣寒味辛

草龍膽

氣寒味大苦

生地黃

氣寒味苦

知母

氣寒味大辛

防已

氣寒味大苦

茵陳

氣微寒味苦平

研硝

氣寒味苦辛

瓜蒌根

氣寒味苦

牡蠣

氣微寒味鹹平

玄參

氣寒味微苦

山梔子

氣寒味微苦

川練子

氣寒味苦平

香豉

氣寒味苦

地榆

氣微寒味鹹

標本陰陽論

天陽無圓氣上外升生浮晝動輕燥六腑  
地陰有方血下內降殺沉夜靜重濕五臟



夫治病者當知標本以身論之則外爲標內爲本陽  
爲標陰爲本故六腑屬陽爲標五臟屬陰爲本此臟  
腑之標本也又臟腑在內爲本各臟腑之經絡在外  
爲標此臟腑經絡之標本也更人身之臟腑陰陽氣  
血經絡各有標本也以病論之先受病爲本後傳流  
病爲標凡治者必先治其本後治其標若先治其標  
後治其本邪氣滋甚其病益畜若先治其本後治其  
標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後滋生重  
病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先治  
本故也若有中滿無問標本先治中滿謂其急也若

中滿後有大小便不利亦無問標本先利大小便次  
治中滿謂尤急也除大小便不利及中滿三者之外  
皆治其本不可不慎也從前來者爲實邪從後來者  
爲虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛  
則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前  
來者爲實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經  
中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論  
云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪先於  
肝經五穴中瀉榮火少府穴是也後治其標者於心  
經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥



爲之引用瀉心火藥爲君是治實邪之病也假令肝受邪是從後來者爲虛邪虛則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既受水邪當先於腎經湧泉穴中補水是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是先治其本也以藥論之入腎經藥爲引用補肝經藥爲君是也

五方之正氣味 制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味甘在人以肝膽應之  
南方丙熱丁火其氣熱其味辛在人以心小腸三焦

包絡應之

中央戊濕其木氣平其無氣溫涼寒熱在人以胃應之

中央己土其本味鹹其無味辛其酸苦在人以脾應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之  
北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之  
人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長須稟兩儀之氣而生化也聖人垂世立教不能渾說必當分析以至理而言則陰陽相附不相離其實一也呼則因



陽出吸則隨陰入天以陽生陰長地以陽殺陰藏此  
上說止明補瀉用藥君之一也故曰主病者為君用  
藥之機會要明輕清成象重濁成形本乎天者親上  
本乎地者親下則各從其類也清中清者清肺以助  
其天真清中濁者榮華腠理濁中清者榮養於神濁  
中濁者堅強骨髓故至真要大論云五味陰陽之用  
辛其發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為陽鹹味  
湧泄為陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟  
或堅各以所利而行之調其氣使之平也詳見本論

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

如頭痛瀕用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎  
大陰蒼朮

陽明白芷  
少陰細辛

少陽柴胡  
厥陰吳茱萸

如頂巔痛瀕用藁本去川芎

如肢節痛瀕用羌活去風濕亦宜用之

如腹痛瀕用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃蘗

如心下痞瀕用枳實黃連

如肌熱及去痰者瀕用黃芩肌熱亦用黃芪

如腹脹用薑制厚朴

一本有芍藥



如虛熱須用黃芪止虛汗亦用

如脇下痛往來潮熱日脯潮熱須用柴胡

如脾胃受濕沉困無力怠惰好卧去痰用白朮

如破滯氣用枳殼高者用之夫枳殼者損胃中至高

之氣一二服而已

如破滯血用桃仁蘇木

如補血不足須用甘草

如去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胸中寒

痰痞塞用陳皮白朮多用則瀉脾胃

如腹中窄狹須用蒼朮

如調氣須用木香

如補氣須用人參

如和血須用當歸凡血受病者皆宜用當歸也

如去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防

已草龍膽黃蘗知母

如去上焦濕及熱須用黃芩瀉肺火故也

如去中焦濕與痛熱用黃連能瀉心火故也

如去滯氣用青皮勿多服多則瀉人真氣

如渴者用乾葛伏苓禁半夏

如嗽者用五味子



如喘者用阿膠

如宿食不消瀆用黃連枳實

如胃中煩熱瀆用梔子仁

如水瀉瀆用白朮茯苓芍藥

如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可

如血刺痛用當歸詳上下用根梢

如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黃蘗黃芩詳上下用

根梢及引經藥則可

如眼痛不可忍者用黃連當歸身以酒浸熨

小便便黃者用黃蘗數者澁者或加澤瀉

腹中實熱用大黃芒硝

小腹痛用青皮

如莖中痛用生甘草梢

如驚悸恍惚用茯神

如飲水多致傷脾用白朮茯苓豬苓

如胃脘痛用草豆蔻

凡用純寒純熱藥必用甘草以緩其力也寒熱相雜亦用甘草調和其性也中滿者禁用經云  
中滿者勿食甘



用藥凡例

凡解利傷風以防風爲君其草白朮爲佐經云辛甘發散爲陽風宜辛散防風味辛及治風通用故防風爲君其草白朮爲佐

凡解利傷寒以其草爲君防風白朮爲佐是寒宜其發也或有別證於前隨證治病藥內選用分兩以君臣論

凡眼暴發赤腫以防風黃芩爲君以瀉火以黃連當歸身和血爲佐無以各經藥用之

凡眼久病昏暗以熟地黃當歸身爲君以羌活防風

爲臣其草其菊之類爲佐

凡痢疾腹痛以白芍藥其草爲君當歸白朮爲佐血先後以三焦熱論

凡水瀉以茯苓白朮爲君芍藥甘草爲佐

凡諸風以防風爲君隨治病爲佐

凡嗽以五味子爲君有痰者以半夏爲佐喘者以阿膠爲佐有熱無熱以黃芩爲佐但分兩多寡不同耳

凡小便不利黃蘗知母爲君茯苓澤瀉爲佐

凡下焦有濕草龍膽防已爲君其草黃蘗爲佐



凡痔漏以蒼朮防風為君甘草芍藥為佐詳別證加減

凡諸瘡以黃連當歸為君甘草黃芩為佐

凡瘡以柴胡為君凡所發時所屬經分用引經藥佐之

已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治病藥內逐旋加減用之

東垣報使

太陽

羌活

下黃蘗

陽明

白芷升麻

下石膏

少陽

柴胡

下青皮

太陰

白芍藥

少陰

知母

厥陰

青皮

柴胡

小腹膀胱屬太陽 藁本羌活是本方

三焦膽與肝包絡 少陽厥陰柴胡強

陽明大腸無足胃 葛根白芷升麻當

太陰肺脉中焦起 白芷升麻葱白鄉

脾經少與肺經異 升麻芍藥白者詳

少陰心經獨活主 腎經獨活加桂良



通經用此藥為使 更有何病到膏肓

寅

南星

款冬花

升麻

桔梗

檀香

手

山藥

粳米

白茯苓

五味子

天門冬

肺

阿膠

麥門冬

桑白皮

杏仁

葱白

太

麻黃

丁香

益智

白豆蔻

知母

陰

縮砂

檀香

豆蔻

為使

梔子

黃芩

石膏

經

防風

當歸

白芍藥

延胡索

圖

草薺

茱萸

縮砂

人參

益智

為使

縮砂

脾

益智

黃芪

蒼朮

白朮

膠飴

足

代赭石

赤茯苓

麻仁

甘草

半夏

巳

湯

夜

本草

卷上

二



卯手陽明經一高導圖胃足辰

升麻 白芷 麻仁 秦艽 薤白  
白脂 縮砂 追脂為使 肉豆蔻 石膏

丁香 蔓荳蔻 縮砂 防風 石膏  
知母 白朮 神麩 葛根 烏藥  
半夏 蒼朮 升麻 白芷 葱白

麻黃 大黃 連翹 升麻 石膏 白朮 檀香 皂莢

亥手少陽經

川芎 柴胡 青皮 白朮 熟地黃  
黃耆 地骨皮 石膏 細辛 附子

青皮 川芎 柴胡

子足圖導高

半夏 草龍膽 朱

連翹 柴胡



沙參 白朮 熟地黃 牡丹皮 敗醫

青皮 大胡 熟地黃

戊 腕 手 厥 陰 經

嚮 導 圖 足 肝 丑

草龍膽 蔓刺子 阿膠 瞿麥 桃仁 山茱萸 代赭石 紫石英 當歸 甘草 青皮 羌活 吳茱萸 白朮

柴胡 川芎 皂角 桃仁 茗葉

未 手 太 陽 經

嚮 導 圖 足 陽 明 申

白朮 生地黃 赤茯苓 羌活 赤石脂 縮砂 赤石脂 爲 丸

防風 羌活 藜蘆 蔓刺子 茴香 黃蘗

蔓刺子 滑石 茵陳 白茯苓 羌活 麻黃 澤瀉 桂枝 黃蘗

白朮 澤瀉 防已 赤芍 藜蘆 蔓刺子 羌活 下黃蘗



午 麻黃 桂心 當歸 生地黃 黃連  
心 代赭石 紫石英 梔子 獨活 赤茯苓

經陰少手

細辛 熟地黃 五味子 澤瀉

嚮

知母 黃藥 地骨皮 阿膠 猪膚

地榆

導

牡丹皮 玄參 敗醬 牡蠣 烏藥

附子

圖

山茱萸 天門冬 猪苓 澤瀉 白茯苓

知母

足

檀香 甘草 五味子 芩黃 益智

白朮

腎

丁香 獨活或用桂枝梗或用磁石 附子

腎

附子 沉香 益智 黃耆

### 製方之法

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也比同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等製其方者必且明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純陽氣薄為陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰鹹味湧泄為陰淡味滲泄為陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥濕



鹹能軟堅酸能收緩收散其能緩急淡能利竅  
故經曰肝苦急急食其以緩之心苦緩急食酸以收  
之脾苦濕急食苦以燥之肺苦氣上逆急食苦以泄  
之腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也  
肝欲散急食辛以散之心欲軟急食鹹以軟之脾欲  
緩急食其以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急  
食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味  
必明其氣之可否用其氣必明其味之所宜識其病  
之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味  
隨其證而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急

君臣大小反正逆從之制也主治病者爲君佐君者  
爲臣應臣者爲使用此隨病之所宜而又贊成方面  
用之君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二  
臣三奇之制也君二臣六偶之制也去咽隘近者奇  
之遠者偶之汗者不奇下者不偶補上治上制之以  
緩補下治下制之以急急者氣味厚也緩者氣味薄  
也薄者少服而頻食厚者多服而頓食又當明五氣  
之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱發之謂汗令疎  
散也土鬱奪之謂下無壅滯也金鬱泄之謂解表泄  
小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃治病



湯液本草  
之大要也

用藥各定分兩

爲君者最多爲臣者次之佐者又次之藥之於證所  
主同者則等分

用藥酒洗曝乾

黃芩黃連黃蘗知母病在頭面及手攢皮膚者酒用  
酒炒之借酒力以上騰也咽之下臍之上酒洗之  
在下生用大凡生升熟降大黃酒煨恐寒則損胃氣  
至於川烏附子酒炮以制毒也黃蘗知母下部藥也  
久弱之人須合用之者酒酒浸曝乾恐寒傷胃氣也

地黃酒洗亦然當歸酒浸助發之意也

用藥根梢身例

凡根之在土者中半已上氣脉之上行也以生苗者  
爲根中半已下氣脉之下行也入土以爲梢病在中  
焦與上焦者用根在下焦者用梢根升而梢降大凡  
藥根有上中下人身半已上天之陽也用頭在中焦  
用身在身半已下地之陰也用梢述類象刑者也

用圓散藥例

仲景言剉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀古之制也  
古者無鐵刃以口咬細令如麻豆爲粗藥煎之使藥



湯液本草 卷五 二十五  
水清飲於腹中則易升易降也此所謂咬咀也今人以刀器剉如麻豆大此咬咀之易成也若一槩爲細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑咬咀之藥取汁易行經絡也若治至高之病加酒煎去濕以生薑補元氣以大棗發散風寒以葱白去膈上痰以蜜細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚者白湯調氣味薄者煎之和粗服去下部之疾其丸極大而不光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠麪糊取其遲化直至下焦或酒或醋取其收其散之意也犯半

夏南星欲去濕者以生薑汁稀糊爲圓取其易化也水浸宿炊餅又易化滴水圓又易化煉蜜圓者取其遲化而氣循經絡也蠟圓者取其難化而旋旋取效也大抵湯者盪也去大病用之散者散也去急病用之圓者緩也不能速去之其用藥之舒緩而治之意也

升合分兩

古之方劑鎰銖分兩與今不同謂如咬咀者卽今剉如麻豆大是也云一升者卽今之大白盞也云銖者六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩也云三



西者卽今之一兩云二兩卽今之六錢半也拜例者只合三分之一足矣

君臣佐使法

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊貫也

凡藥之所用者皆以氣味爲主補瀉在味隨時換氣主病者爲君假令治風者防風爲君治上焦熱黃芩爲君治中焦熱黃連爲君治濕防已爲君治寒附子之類爲君兼見何證以佐使藥

分治之此制方之要也本草說上品藥爲君各從其宜也

治法綱要

氣交變論云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣失常之理則天地四時之氣無所運行故動必有靜勝必有復乃天地陰陽之道也假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使下若本高何抑之有假令下者舉之非下者固當舉之也以其本高而失之太



下故舉而使之高若本下何舉之有如仲景治表虛  
製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者  
親上故桂枝爲君芍藥甘草爲佐陽脉瀋陰脉弦法  
當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收補中  
本乎地者親下故芍藥爲君桂甘草佐之一則治表  
虛一則治裏虛各言其主用也後之用古方者觸類  
而長之不致差誤矣

藥味專精

至元庚辰六月許伯威年五十四中氣本弱病傷寒  
八九日醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三四枚

痛傷脾胃四肢冷時發昏慣予診其脉動而中止有  
時自還乃結脉也心亦悸動吃噫不絕色變青黃精  
神減少日不欲開倦臥惡人語咲以灸甘草湯治之  
咸無已云補可去弱人參大棗之其以補不足之氣  
桂枝生薑之辛以益正氣五臟痿弱榮衛澀流濕劑  
所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之其潤經益血復  
脉通心是也加以人參桂枝急扶正氣生地黃減半  
恐傷陽氣剉一兩劑服之不效予再候之脉證相對  
莫非藥有陳腐者致不效乎再市藥之氣味厚者煎  
服其證減半再服而安凡藥之昆蟲草木產之有地



根葉花實採之有時失其地則性味少異矣失其時則氣味不全矣又况新陳之不同精粗之不等倘不擇而用之其不效者醫之過也內經曰司歲備物氣味之精專也脩合之際宜加謹焉

湯藥煎造

病人服藥必擇人煎藥能識煎熬制度須令親信恭誠至意者煎藥銚器除油垢腥穢必用新淨甜水為上量水大小斟酌以慢火煎熬分數用紗濾去粗取清汁服之無不效也

古人服藥活法

在上不厭煩而必在下不厭煩而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

古人服藥有法

病在心上者 先食而後藥

病在心上者 先藥而後食

病在四肢者 宜饑食而在日

病在骨髓者 宜飽食而在夜

察病輕重

凡欲療病先察其源先候其機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必效若病已成可得半愈



病勢已過命將難存自非明醫聽聲察色至於診脈孰能知未病之病乎

海藏老人湯液本草

五宜

肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘

心色赤宜食酸犬肉麻苧韭皆酸

肺色白宜食苦小麥羊肉杏薤皆苦

脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹

腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

毒藥攻邪

五穀爲養

五果爲助

五畜爲益

五菜爲充

氣味合而服之以補精益氣此五者有辛酸甘



苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或軟  
四時五臟病隨五味所宜也

大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病  
十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之  
無使過之傷其正也蓋陰之所生本在五味陰之五  
官傷在五味是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味  
過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿  
色黑腎氣不衡味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過  
於辛筋脈沮弛精神廼央是故謹和五味骨正筋柔  
氣血以流腠理以密如是則氣骨以精謹道如法長

有天命

五傷

多食鹹

則脈凝澀而變色

多食苦

則皮槁而毛拔

多食辛

則筋急而爪枯

多食酸

則肉胝轔而唇揭

多食甘

則骨痛而髮落

五走

鹹走血

血病毋多食鹹

苦走骨

骨病毋多食苦



辛走氣

氣病毋多食辛

酸走筋

筋病毋多食酸

甘走肉

肉病毋多食甘

夫五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久大之由也

服藥可慎

熱中消中不可服膏粱芳草石藥夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可服此夫熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾

脾者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

論藥所生

海藏云湯液要藥最爲的當其餘方論所著雜例比之湯液稍異何哉蓋伊尹仲景取其治之長也其所長者神農之所註也何以知之本草云一物主十病取其偏長爲本又當取潔古珍珠囊斷例爲准則其中藥之所主不必多言只一兩句多則不過三四句非務簡也亦取其所主之偏長故不爲多也

天地生物有厚薄堪用不堪用



厥陰	少陰	太陰	少陽	陽明	太陽
司	司	司	司	司	司
風化	熱化	濕化	火化	燥化	寒化
在	在	在	在	在	在
酸化木	苦化火	甘化土	苦化金	辛化水	鹹化水
鹹	苦	甘	辛	鹹	鹹

司地氣故物化從

故治病者必明六化分治五味五色所生五臟所宜  
 適可以言盈虛病生之緒也謹候氣宜無失病機其  
 主病何如言採藥之歲也司歲備物則無遺生矣先  
 歲物何也天地之專精也專精之氣藥物肥濃又於

使用當其正氣味也五運主歲不足則物薄有餘則  
 物精非專精則散氣散氣則物不純是以質同而異  
 等形質雖同力用則異也氣味有厚薄性用有躁靜  
 治化有多少力化有淺深此之謂也

氣味生成流布

陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食  
 氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣  
 氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者為陰薄  
 為陰中之陽厚則泄薄則通氣厚者為陽薄為陽中  
 之陰薄則發泄厚則發熱壯火之氣衰少火之氣壯



壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣天食人以  
 五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺土使五色  
 脩明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養  
 五氣氣和而生津液相感神乃自生

火位之主

甘瀉 鹹補

之客

鹹補 甘瀉

少之勝

少陰同法無犯

苦鹹 甘瀉

溫涼發不遠熱

之復

鹹冷

苦辛 鹹軟 酸收 辛發

陽

在泉 淫于內 治以 鹹冷

其苦 酸收 苦發

司天 淫所勝 辛以 酸冷

以 苦甘 酸收 苦發 酸復之

木位之主

酸瀉 辛補

之客

辛補 酸瀉 其緩

厥之勝

其滑

苦辛 酸瀉

之復

酸寒

其辛 其緩 酸瀉

陰在泉

淫于內 治以 辛涼

其苦 其緩 辛散

司天

風 淫所勝 辛以 辛涼

以 其苦 其緩 酸瀉



火往之氣

之客

少之勝

之復

陰在泉

司天

其瀉鹹補

鹹補其瀉

辛寒 苦鹹 其瀉

鹹寒 佐 苦辛 其瀉 酸收 辛苦發 鹹軟

以 甘苦 酸收 苦發

濕所勝 平以 酸寒 以 苦甘 酸收

濕

同地

寒

熱反勝之

濕

燥化天

寒

苦冷

平寒

鹹冷

苦寒

辛寒

鹹寒

鹹平 鹹平之

佐 苦平 酸平之 以 苦平

其辛 苦平之

苦酸

苦平

佐以 苦平

苦辛



金位之年

辛瀉 酸補

之客

酸補 辛瀉

陽之勝

酸溫

佐

辛甘 苦瀉

之復

辛溫

佐

苦甘 苦泄 苦下 鹹補

明在泉

溼于內 治以苦溫

其辛 苦下

司天

燥 溼所勝 平以苦溫

以 酸辛 苦下

司地

酸溫

苦甘

風

清反勝之治以

佐

辛平

化天

酸溫

苦甘

土位之主

苦瀉 其補

之客

其補 苦瀉

太之勝

鹹熱

苦補 補一作瀉

太之復

溼于內 治以苦熱

佐

酸辛 苦燥 泄之瀉之

陰在泉

溼所勝 平以苦熱

以

酸淡 苦燥 淡泄

司天

濕

其甚而熱 治以苦溫 佐以

其辛 以燥為故而止



水位之主

之客

太之勝

之復

陽在泉

司天

寒

淫于內

治以甘熱

淫所勝平以辛熱

以

苦甘鹹瀉

苦辛鹹瀉辛潤苦堅

鹹瀉苦補

苦補鹹瀉

苦熱

辛酸鹹瀉

鹹熱

其辛苦堅

佐

火熱

司地

火熱

化天

寒反勝之治以

甘熱

其熱

甘溫

其溫

佐以

苦辛鹹平之

苦辛鹹平之

苦辛

苦辛



大 君一臣三佐九制之大也

遠而奇偶制大其服也大則數少少則二之  
腎肝位遠服湯散不厭頓而多

小 君一臣二制之小也

近而奇偶制小其服也小則數多多則九之  
心肺位近服湯散不厭頻而少

緩 補上治上治以緩緩則氣味薄

治下以緩緩則治其木

急 補下治下制以急急則氣味厚

治客以急急則治其標

奇 君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也

陽數奇

偶 君二臣四偶之制也君三臣六偶之制也

陰數偶

複 奇之不去則偶之是為重方也

十劑

宣 可以去壅薑橘之屬是也

通 可以去滯木通防已之屬是也

補 可以去弱人參羊肉之屬是也



瀉 可以去閉葶藶大黃之屬是也

輕 可以去實麻黃葛根之屬是也

重 可以去怯磁石鐵漿之屬是也

滑 可以去著冬葵子榆白皮之屬是也

澁 可以去脫牡蠣龍骨之屬是也

燥 可以去濕桑白皮赤小豆之屬是也

濕 可以去枯白石英紫石英之屬是也

只如此體皆有所屬凡用藥者審而用之則靡所失矣陶隱居云藥有宣通補瀉輕重滑澁燥濕此十劑今詳之惟寒熱二種何獨是遺今補二種以

畫厥旨

寒 可以去熱大黃枳實之屬是也

熱 可以去寒附子官桂之屬是也

草部

防風

升麻

羌活

獨活

柴胡

葛根

威靈仙

細辛

白芷

川芎

麻黃

藜蘆

桔梗

鼠粘子

秦艽

天麻

黑附子

烏頭

縮砂

蔓澄茄

草薢

香附子

草豆蔻

白豆蔻



湯液本草目錄卷中

草部

木部

果部

菜部

米穀部

玉石部

禽部

獸部

蟲部

草部

防風

升麻

羌活

獨活

柴胡

葛根

葳靈仙

細辛

白芷

川芎

麻黃

藁本

桔梗

鼠黏子

秦艽

天麻

黑附子

烏頭

縮砂

萹澄茄

萹撥

香附子

草豆寇

白豆寇



延胡索	茴香	紅藍花	良薑
黃芪	蒼朮	白木	當歸
芍藥	熟地黃	生地黃	山藥
麻仁	薏苡仁	甘草	白前
白薇	前胡	木香	知母
貝母	黃芩	黃連	大黃
連翹	連翹	人參	沙參
半夏	五味子	甘遂	大戟
蕤花	海藻	商陸根	旋覆花
澤瀉	紅豆	肉豆寇	甘松

湯液	蜀漆	蒲黃	天門冬	麥門冬
菱蕤	茵陳蒿	艾葉	白頭翁	
百合	菝葐	玄參	款冬花	
紫參	苦參	蘆根	射干	<small>又名烏扇</small>
防風	敗醬	敗蒲	葦葉	防已
牽牛	三稜	蓬莪茂	草龍膽	
瓜蒌根	地榆	紫草	茜根	
菊花	法脾	葶藶	王不留行	
通草	木通	瞿麥	車前子	
石韋	白附子	胡蘆巴	馬兜鈴	

五方及八五

二頁大



白芨

天南星

鬱金

佛耳草

蛇床

湯液本草卷中

草部

防風

海藏

王好古

類集

新安

吳勉學

校梓

純陽性溫味甘辛無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

象云治風通用瀉肺實蒙頭目中滯氣除上集風邪



之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并釵股用  
珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪  
心云又去濕之仙藥也風能勝濕爾

本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行  
周身骨節疼痺煩滿脇痛膈風頭面去來四肢攣  
急字乳金瘡內瘻

東垣云防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大又云  
防風乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤  
劑也雖與黃芪相制乃相畏而相使者也

本草又云得澤瀉藁朮療風得當歸芍藥陽起石禹

餘糧療婦人子臟風殺附子毒惡乾薑藜蘆白飲  
芫花

升麻

氣平 味苦甘 微苦微寒味薄氣厚陽中  
之陰也無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

象云能解肌肉間熱此手是陽明經傷風之的藥也  
去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此爲引用不能  
補若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰



湯液本草 卷中  
心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣上行

珍云脾痺非此不能除

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活



氣微溫 味苦甘平 苦辛氣味俱輕陽也無

毒

足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎

治足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用

心云氣溫濕風

珍云骨節痛非此不能除

液云君藥也非無爲之主乃却亂反正之主太陽經

頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云是治足太

陽厥陰少陰藥也與獨活不分二種後人用羌活  
多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨  
活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也又  
錢氏瀉青丸用此任乙同歸一治也或問治頭痛  
者何荅曰巨陽從頭走足惟厥陰與督脉會於巔  
逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒 氣厚味薄升也苦辛

足少陰腎經行經之藥

本草云上風寒所擊金瘡止痛黃豚癩瘻女子疝瘕



木療諸賊風百節痛風無久新者

液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩

足寒濕渾不能動止非此不能治

象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得

風不搖無風自搖去皮淨用

心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕

珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡

氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純

陽無毒

少陽經厥陰經行經之藥

象云除虛勞定熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後

必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞

胸膈痛去蘆用

心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱

珍云去往來寒熱膽痺非此不能除

本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣

推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪

逆五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可

作浴湯久服輕身明目益精半夏為之使惡皂莢



湯液本草 卷中  
畏文苑藜蘆人足少陽主東方分也在經主氣在  
臟主血證前行則惡熱却退則惡寒雖氣之微寒  
味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類  
故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒  
雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類并  
秦艽牡丹皮輩同爲調經之劑

行義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮  
有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟  
虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當  
斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正

合宜耳服之無不效

日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性  
論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取  
而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後  
世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之  
士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張  
仲景治寒熱往來如虐用柴胡正合其宜

圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴  
胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此爲最要之藥  
東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱



湯液本草  
則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行  
春令是也欲其如此又何加之

海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順  
陽道蓋以少陽之氣初出地之皮為嫩陽故以少  
陽當之

葛根

氣平 味甘 無毒

陽明經引經藥

足陽明經行經的藥

象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之

藥去皮用

心云止渴升陽

珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能  
除

本草云主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療

傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止

痛脇風痛生根汗寒治消渴傷寒壯熱花主消酒

粉味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小

兒熱瘧以葛根浸搗汁飲之良

東垣云葛根其平溫世人初病太陽證便服葛根升



麻湯非也

朱奉議云頭痛如欲破者連鬚葱白湯飲之又不已者葛根葱白湯

易老云用此以斷太陽入陽明之絡即非太陽藥也故仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根也又有葛根黃芩黃連解肌湯是知葛根非太陽藥即陽明藥

食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鳩毒

衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病

酒及渴者得之甚良

易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可便服葛根發之若服之是引賊破家也若頭顱痛者可服之葛根湯陽明自中風之仙藥也

本草又云殺野葛巴豆百藥毒

葳靈仙

氣溫 味苦甘 純陽

象云主諸風濕冷通五臟去腹內積滯腰膝冷痛及治傷損鐵腳者佳去蘆用

心云去大腸之風



湯液本草  
本草云忌茗

細辛

氣溫 味大辛 純陽 性溫氣厚於味陽也  
無毒

少陰經藥

手少陰引經之藥

象云治少陰頭痛如神當少用之獨活爲使爲主用  
去蘆頭并葉華州者佳

珍云主少陰經頭痛

心云止諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散水

寒以去內寒

本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌  
溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺鼻風癩  
癩疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精  
氣久服明目利九竅

東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附子  
細辛湯也

易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明  
則白芷厥陰則川芎吳茱萸少陽則柴胡用者隨  
經不可差細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活



頗相類

本草又云曾青棗根爲之使得當歸芍藥白芷川芎  
牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽汁青羊  
肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃芪畏消石滑石反  
藜蘆

衍義云治頭面風痛不可缺也

白芷

氣溫 味大辛 純陽 無毒 氣味俱輕

陽也

陽明經引經藥

手陽明經本經藥行足陽明經於升麻湯四味  
內加之

象云治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升  
麻湯加之

珍云長肌肉散陽明之風

心云治風通用去肺經風熱

本草云主女子漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭便目  
淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩  
脇滿風痛頭眩目痒

日華子云補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背一



切瘡疥排膿止痛生肌去面疔疵癩明目其氣芳香治正陽陽明頭痛與辛荑細辛同用治鼻病內托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸爲之使惡旋覆花

川芎

氣溫 味辛 純陽 無毒

入手足厥陰經

少陽經本經藥

象云補血治血虛頭痛之聖藥姙婦胎不動數月加當歸二味各二錢水二盞煎至一半服神效

珍云散肝經之風芎治少陽經苦頭痛

心云治少陽頭痛及治風通用

本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中除內寒

日華子云能除鼻洪吐血及溺血破癥結宿血養新血

易老云上行頭目下行血海故清神四物湯所皆用也入手足厥陰經



衍義云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服  
久服則走散真氣既使他藥佐之亦不可久服中  
病即便已

東垣云頭痛甚者加蔓荆子頂與腦痛加川芎若頭  
痛者加藁本諸經若頭痛加細辛若有熱者不能  
治別有青空之劑為緣諸經頭痛須用四味

本草又云白芷為之使畏黃連

麻黃

氣溫 味苦甘而苦 氣味俱薄陽也升也其  
熱純陽無毒

手太陰之劑

入足太陽經

走手少陰經陽明經藥

象云發太陽少陰經汗去節煮三三沸去上沫否則

今人心煩悶

心云陽明經藥去表上之寒邪甘熱去節解少陰寒

散表寒發浮熱也

珍云去榮中寒

本草云主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣

止厥逆上氣除寒熱破癥堅積聚



湯液入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗  
欬嗽根節能止汗夫麻黃治衛實之藥桂枝治衛  
虛之藥桂枝麻黃雖為太陽經藥其實榮衛藥也  
以其在太陽地分故曰太陽也本病者即榮衛肺  
主衛心主榮為血乃肺心所主故麻黃為手太陰  
之劑桂枝為手少陰之劑故傷寒傷風而嗽者用  
麻黃桂枝即湯液之源也

藥性論云君味甘平治溫疫

本草又云厚朴為之使惡辛黃石韋

藁本

氣溫 味大辛 苦微溫氣厚味薄陽也升也

純陽無毒

太陽經本經藥

象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛

太寒犯腦令人腦痛齒亦痛

心云專治太陽頭痛其氣雄壯

珍云治巔頂痛

本草云主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛  
長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪躡曳金瘡可  
作沐藥面脂實主流風四肢惡藺茹此與木香同



治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療

仲景云清明巳前立秋巳後凡中霧露之氣皆為傷

寒又云清邪中於上焦皆霧露之氣神木白朮湯

內加木香藁本擇其可而用之此既治風又治濕

亦各從其類也

桔梗

氣微温 味辛苦 陽中之陽 味厚氣輕陽

中之陰也有小毒

入足少陰經

入手太陰脉經藥

象云治咽喉痛利肺氣去蘆米 泔浸一宿焙乾用

珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沉

治鼻塞

心云利嗑咽胸膈之氣以其色白故屬肺辛甘微温

治寒嘔若咽中痛桔梗能散之也

本草云主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣

利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療咽

喉痛下蠱毒

易老云與國老並行同為舟楫之劑如將軍苦泄峻

下之藥欲引至胸中至高之分成功非此辛甘不



湯液本草  
居譬如鐵石入江非舟楫不載故用辛其之劑以升之也

衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿

本草又云節皮爲之使得牡礪遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽

鼠黏子

氣平 味辛 辛溫

象云主風毒腫利咽膈吞一枚可出癰疽瘡頭

珍云潤肺散氣

秦芫

氣微溫 味苦辛 陰中微陽

手陽明經藥

象云主寒熱邪氣風濕痺下水利小便治黃病骨蒸治口禁及腸風瀉血去蘆用

珍云去手陽明經下牙痛口瘡毒去本經風濕

本草云菖蒲爲之使

天麻

氣平 味苦 無毒

象云治頭風

本草云主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰



膝強筋力其苗名定風草

黑附子

氣熱 味大辛 純陽 辛甘温大熱有大毒

通行諸經引用藥

入手少陽經三焦命門之劑

象云性走而不守亦能除腎中寒甚白朮為佐名木

附湯除寒濕之聖藥也濕藥中少加之通行諸經

引用藥也治經閉慢火炮

珍云治脾濕腎寒

本草云主風寒欬逆邪氣温中止痛破癥堅積聚血

痲寒濕踈臂拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊

風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨強陰

墮胎為百藥之長

液云入手少陽三焦命門之劑浮中沉無所不至附

子味辛大熱為陽中之陽故行而不止非若乾薑

止而不行也非身表涼而四肢厥者不可僭用如

用之者以其治四逆也

本草又云地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃

芪人參冬月採為附子春月採為烏頭

烏頭



氣熱 味大辛 辛其大熱 有大毒行諸經

象云治風痺血痺半身不遂行經藥也慢火炮拆去皮用

本草云主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩脾痛不可倪仰目中痛不可久視墮胎其汁煎之名射罔綬禽獸

液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用之多有外黃裏白劣性尚在真若棄熟切片子再炒令表裏皆黃內外一色劣性皆去却為良也世

人罕如此製之

縮砂

氣溫 味辛 無毒

入手足太陰經陽明經太陽經

足少陰經

象云治脾胃氣結滯不散主勞虛冷瀉心腹痛下氣消食

本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄利腹中虛痛下氣

液云與白檀豆蔻為使則入肺與人參益智為使則



入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則入大小腸

葶澄茄

氣溫 味辛 無毒

本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食  
葶撥

氣溫 味辛 無毒

本草云主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰  
疝疝癰

衍義云走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄直

氣令人腸虛下重

香附子

氣微寒 味甘 陽中之陰 無毒

本草云除胸中熱克皮毛久服利人益氣長鬚眉後  
世人用治崩漏本草不言治崩漏

圖經云膀胱兩脇氣妨常日憂愁不樂飲食不多皮

膚瘙痒癢疹日漸瘦損心忪少氣以是知益血中

之氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能

之去凝血是推陳也與白豆同治泄瀉不止又能

治大便不通同意



珍云快氣

草豆蔻

氣熱 味大辛 陽也辛溫無毒

入足太陰經陽明經

象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與胃痛麩包煨熟去麩用

珍云益脾胃去寒

本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健脾亦能消食

衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜

此與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗鹽草薑也

白豆蔻

氣熱 味大辛 味薄氣厚陽也 辛大溫

無毒

入手太陰經

珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消

穀下氣進食去皮用

心云專入肺經去白積翳膜紅者不宜多用

本草云主積聚冷氣止吐逆反胃消穀下氣



液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以此補之

延胡索

氣溫 味辛 苦辛溫無毒

入手足太陰經

象云破血治氣月水不調小腹痛緩腰膝破癥瘕碎

用

液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後諸疾因血

為病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴血

上行因損下血

青香

氣平 味辛 無毒

入手足少陰經太陽經藥

象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃色碎用

本草云主諸癘霍亂及蛇傷又能治腎勞癩疔氣開

胃下食又治膀胱陰痛脚氣少腹痛不可忍

液云苗香本治膀胱藥以其先丙故云小腸也能潤

丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰二藥以

開上下經之通道所以壬與丙交也

紅藍花



氣溫 味辛 辛而其溫苦 陰中之陽

無毒

象云治產後口噤血暈腹內惡血不盡絞痛破留血

神效搗碎用

心云和血與當歸同用

珍云入心養血謂苦為陰中之陽故入心

本草云主產後血暈胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒

下血其莖生搗傳遺腫其子吞數粒主天行瘡子

不出其胭脂主小兒疳耳滴耳中仲景治六十二

種風兼腹中血氣刺痛用紅花一大兩分為四分

酒一大升煎強半頓服之

良薑

氣熱 味辛 純陽

本草云治胃中冷逆霍亂腹痛反胃嘔食轉筋瀉痢

下氣消宿食

心云健脾胃

黃芪

氣溫 味甘 純陽 甘微溫 性平 無毒

入手少陽經

足太陰經



足少陰命門之劑

象云治虛勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中火如脉弦  
自汗脾胃虛弱瘡痒血脉不行內托陰證瘡瘍必  
用之去蘆用

珍云益胃氣去肌熱諸痛必用之

心云補五臟諸虛不足而瀉陰火去虛熱無汗則發  
之有汗則止之

本草云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠  
瘻補虛小兒百病婦人子臟風邪氣逐五臟間惡  
血補丈夫虛損五勞羸瘦腹瀉泄痢益氣利陰氣

有白水芪赤水芪木芪功用皆同惟木芪莖短而  
理橫折之如綿皮黃褐色肉中白色謂之綿黃芪  
其堅脆而味苦者乃苜蓿根也又云破癥癖腸風  
血崩帶下赤白痢及產前後一切病月候不調消  
渴痰嗽又治頭風熱毒目赤骨蒸生蜀郡山谷白  
水漢中今河東陝西州郡多有之芪與桂同功特  
味稍異比桂但其平不辛熱耳世人以苜蓿根代  
之呼爲土黃芪但味苦能令人瘦特味其者能令  
人肥也頗能亂真用者宜審治氣虛盜汗并自汗  
卽皮表之藥又治膚痛則表藥可知又治咯血柔



脾胃是為中州藥也又治傷寒尺脈不至又補腎  
 臟元氣為裏藥是上中下內外三焦之藥今本草  
 圖經只言河東者沁州綿上是也故謂之綿芪味  
 甘如蜜兼體骨柔軟如綿世以為如綿非也別說  
 云黃芪本出綿上為良故圖經所繪者憲水者也  
 與綿上相鄰蓋以地產為綿若以柔韌為綿則偽  
 者亦柔但以乾脆甘苦為別耳

東垣云黃芪人參甘草三味退熱之聖藥也靈樞曰  
 衛氣者所以溫分肉而克皮膚肥腠理而司開闔  
 黃芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳亦在

佐使桂則通血也能破血而實衛氣通內而實外  
 者歟桂以血言一作色求則芪為實氣也惡鱉甲  
 蒼朮

氣溫 味甘

入足陽明太陰經

象云主治同白朮若除上濕發汗功最大若補中焦  
 除濕力小如白朮也

衍義云其長如大姆指肥實皮色褐氣味辛烈須米  
 泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮

東垣云入足陽明太陰能建胃安脾



本草但言木不分蒼白其蒼木別有雄壯之氣以其  
經泔浸火炒故能出汗與白木止汗特異用者不  
可以此代彼

海藏云蒼白有止發之異其餘主治並見圖經  
白木

氣溫 味辛 苦而其溫 味厚氣薄陰中陽  
也 無毒

入手太陽少陰經

足陽明太陰少陰厥陰四經

象云除濕益燥和中益氣利腰臍間血除胃中熱去

諸經之濕理胃

潔古云溫中去濕除熱降胃氣蒼木亦同但味頗厚  
耳下行則用之其溫補陽建脾逐水寒淫所勝緩  
脾生津去濕渴者用之

本草在木條下無蒼白之名近多用白木治皮間風  
止汗消痞補胃和中利腰臍間血通水道而上而皮  
毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血

潔古又云非白木不能去濕非和實不能消痞除濕  
利水道如何是益津液

當歸



氣溫 味辛甘而大溫 氣味俱輕陽也

其辛陽中微陰 無毒

入手少陰經

足太陰經厥陰經

象云和血補血尾破血身和血先水洗去土酒製過

或火乾日乾入藥血病須用去蘆用

心云治血通用能除血刺痛以其故能和血辛溫以

潤內寒當歸之苦以助心散寒

珍云頭止血身和血稍破血治上酒浸治外酒洗糖

色嚼之大辛可能潰堅與葛蒲海藻相反

本草云主欬逆上氣溫瘧寒熱洗在皮膚中婦人

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之溫中止痛及腰

痛除客血內寒中風瘕汗不出濕痺中惡客氣虛

冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸氣

血之功故名當歸

雷公云得酒浸過良若要破血即使頭節硬實處若

要止痛止血即用尾若一時用不如不使

易光云用頭則破血用尾則止血若全用則一破一

止則和血也入手少陰以其心主血也入足太陰

以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破



血身能養血尾能行血用者不分不如不使若全用在參芪皆能補血在牽牛大黃皆能破血佐使定分用者當知從桂附茱萸則熱從大黃芒硝則寒諸經頭痛俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治頭痛以其諸頭痛皆屬木故以血藥主之

藥性論云臣畏生薑惡濕麩

經云當歸主欬逆上氣當歸血藥如何治胸中氣藥性論云補女子諸不是此說盡當歸之用矣

芍藥

氣微寒 味酸而苦 氣薄味厚陰也降也

陰中之陽有小毒

入手足太陰經

象云補中焦之藥得多甘草為佐治腹中痛夏月腹痛少加黃芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用心云脾經之藥收陰氣能除腹痛酸以收之扶陽而收陰氣泄邪氣扶陰與生姜同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收其緩下利必用之藥



珍云白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛  
本草云主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱痼瘕止痛  
利小便益氣通順血脈緩中散惡血逐賊血去水  
氣利膀胱

衍義云芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉者  
山中者佳花葉多則根虛然其根多赤色其味澁  
有色白粗肥者亦好餘如經然血虛寒人禁此一  
物古人有言減芍藥以避中寒誠不可忽今見花  
赤者爲赤芍藥花白者爲白芍藥俗云白補而赤  
瀉

東垣云但澁者爲上或問古今方論中多以澁爲收  
今本經有利小便一句者何也東垣云芍藥能停  
諸濕而益津液使小便自行本非通行之藥所當  
知之又問有緩中一句何謂緩中東垣云損其所  
者緩其中又問當用何藥以治之東垣云當用四  
物湯以其內有芍藥故也赤者利小便下氣白者  
止痛散氣血入手足太陰經大抵酸澁者爲上爲  
收斂停濕之劑故手足太陰經收降之體故又  
能至血海而入於九地之下後至厥陰經也後人  
用赤瀉白補者以其色在西方故補色在南方故



泄也

本草云能利小便非能利之也以其腎主大小二便  
既用此以益陰滋濕故小便得通也

難經云損其肝者緩其中即調血也沒藥烏藥雷丸  
為之使

本草又云惡石斛芒硝畏硝石鱉甲小薊反藜蘆  
液云腹中虛痛脾經也非芍藥不除補津液停濕之  
劑

熟地黃

氣寒 味苦 陰中之陽 其微苦

味厚氣薄 陰中陽也 無毒

入手足少陰經厥陰經

象云酒洒蒸如烏金假酒力則微温大補血衰者須  
用之善黑鬚髮忌蘿蔔

珍云若治外治上酒製

心云生則性大寒而涼血熟則性寒而補腎

本草云主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作  
湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中  
胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽  
力斷絕補五臟內傷不足通血脉益氣力利耳目



生者充良得清酒麥門冬充良惡貝母畏蕪荑  
 東垣云生地黃治手足心熱及心熱入手足少陰手  
 足厥陰能益腎水而治血脈洪實者宜此若脈虛  
 則宜熟地黃地黃假火力蒸九數故能補腎中元  
 氣仲景製八味丸以熟地黃為諸藥之首天一所  
 生之源也湯液四物以治藏血之臟亦以乾熟地  
 黃為君者癸乙同歸一治也蒸搗不可犯鐵若犯  
 鐵令人腎消

陳藏器云蒸乾即溫補生乾則平宣

機要云熟地黃臍下發痛者白腎經也非地黃不能除

補腎益陰之劑二宜丸加當歸為補髓

生地黃

氣寒 味苦 陰中之陽 其苦大寒 無毒

入手太陽經少陰經之劑

象云涼血補血補腎水真陰不足此藥大寒宜斟酌  
 用之恐損胃氣

珍云生血涼血

本草云主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕  
 傷身胎動下血胎不落落墮墜腕折瘀血留血衄鼻  
 吐血皆搗飲之



液云手少陰又爲手太陽之劑故錢氏瀉丙與木瀉  
同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治  
之瀉血便血亦治之入四散例  
心云苦其陰中微陽酒浸上行外行生血涼血去熱  
惡貝母畏蕪荑

山藥

氣溫 味甘平 無毒

手太陰經藥

本草云主補中益氣除熱強陰主頭面遊風風頭眩  
眩下氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老

延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門  
冬紫芝爲之使 惡甘遂

東垣云仲景八味丸用乾山藥以其涼而能補也亦  
治皮膚乾燥以此物潤之

麻仁

味甘平 無毒

入足太陰經

手陽明經

本草云主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血  
復血脈乳婦產後餘疾長髮可爲沐藥久服可



不老

液云入足太陰手陽明汗多胃熱便難三者皆燥濕而亡津液故曰燥約約者約束之義內經謂燥者潤之故仲景以麻仁潤足太陰之燥及通陽也  
薏苡仁

氣微寒 味甘 無毒

本草云主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根能下三蟲仲景治風濕燥痛日脯所劇者與麻黃杏子薏苡仁湯

甘草

氣平 味甘 陽也 無毒

入足厥陰經太陰經少陰經

象云生用大瀉熱火炙之則溫能補上焦中焦下焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急故名國老去皮用甘草稍子生用為君去盡中痛或加苦練酒煮玄胡索為主尤妙

心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰甘以緩之陽不足補之以甘中滿禁用寒熱皆用調和藥性使不相悖炙之散表寒除邪熱去咽痛除熱



緩正氣緩陰血潤肺

珍云養血補胃稍子去腎中之毒為中積熱非稍子不能除

本草云主五臟六腑寒熱邪氣墜筋骨長肌肉倍力  
金瘡虺解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟欬止渴  
通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七十  
二種石一千二百種草故名國老

藥性論云君忌豬肉

內經曰脾欲緩急食其以緩之其以補脾能緩之也  
故湯液用此以建中又曰其者令人中滿又曰中

滿者勿食其即知非中滿藥也其入脾歸其所喜  
攻也

或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調和  
之意答曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承  
氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也  
小柴胡有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫其中用  
甘草者則有調和之意中不滿而用其為之補中  
滿者用其為之泄此升降浮沉也鳳髓丹之其緩  
腎濕而生元氣亦其補之意也經云以其補之以  
其瀉之以其緩之本草謂安和七十二種石一千



二百種草名爲國老雖非君而爲君所宗所以能安和草石而解諸毒也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而泄辛橫行而散酸束而收歛鹹止而軟堅其上行而發如何本草言下氣蓋其之味有升降浮沉可上可下可內可外有和有緩有補有泄居中之道盡矣入足厥陰太陰少陰能治肺痿之膿血而作吐劑能消五發之瘡疽每用水三椀慢火熬至半椀去粗服之消瘡與黃芪同功黃芪亦能消腫毒癰疽脩治之法與甘草同

本草又云木乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花

甘遂海藻四物

白前

氣微溫 味甘 微寒 無毒

本草云主胸膈逆氣咳嗽上氣狀似白薇牛膝輩

衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但

粗而脆不似細辛之柔若以溫藥相佐使則尤佳

仲景用

白薇

氣大寒 味苦鹹平 無毒

本草云主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣



寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水  
氣利陰氣益精近道處處有之狀以牛膝白前而  
短小療驚邪風狂瘵瘵

液云局方中多有有用之治婦人以本經療傷中下淋  
露故也

本草又云惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗  
前胡

氣微寒 味苦 無主用

本草云主痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實  
下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精半夏為使

惡皂莢畏藜蘆

木香

氣熱 味辛苦 純陽 味厚於氣  
陰中陽也 無毒

象云除肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔為  
使

珍云治腹中氣不轉運和胃氣

心云散滯氣調氣

本草云治邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露療氣劣肌  
中偏寒主氣不足消毒毒瘟瘧蠱毒行藥之精



經云主氣劣氣不足也通壅氣導一切氣破也  
安胎建脾胃補也除痰癖塊破也與本條補破不  
同何也易老以為破氣之劑不言補也

知母

氣寒 味大辛 苦寒味厚陰也降也苦陰中

微陽 無毒

入足陽明經

手太陰腎經本藥

象云瀉足陽明經火熱補益腎水膀胱之寒去皮用  
心云瀉腎中火苦寒之涼心去熱

珍云涼腎腎經本藥上頸行經皆須用酒炒

本草云主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足  
益氣療湯寒久瘧煩熱脇下邪氣羸中惡及風汗  
內疸多服令人泄

東垣云入足陽明手太陰味苦寒潤治有汗骨蒸腎

經氣勞瀉心仲景用此為白虎湯治不得眠者煩

躁也煩者肺也躁者腎也以石膏為君主佐以知

母之苦寒以清腎之源緩以其草梗米之甘而使

不速下也經云胸中有寒者瓜蒂散吐之又云表

執裏寒者白虎湯主之瓜蒂知母味皆苦寒而治



胸中寒及裏寒何也答曰成無已註云即傷寒寒邪之毒為熱病也讀者要逆識之如論語言亂臣十人書言唯以亂民其能而亂四方亂皆治也乃治亂者也故云亂民亂四方也仲景所言寒之一字舉其初而言之熱病在其中矣若以寒為寒冷之寒無復用苦寒之劑兼言白虎證脈尺寸俱長則可知矣

其世

一氣平復

氏安苦

無毒

本草云主傷寒心下滿洗洗惡風寒日眩項直

風瘧瘵腹中結實心下滿洗洗惡風寒日眩項直  
以嗽上氣止煩渴出汗安五臟利骨髓

仲景寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之白  
散亦可以其內有貝母也別說貝母能散胸中鬱  
結之氣殊有功

本草又云厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石莽  
草反烏頭

海藏祖方下乳三母散牡蠣知母貝母三物為細末  
用猪蹄湯調下

黃芩

湯液卷中

卷中

三十五



氣寒 味微苦苦而甘 微寒味薄氣厚陽中  
陰也陰中微陽大寒無毒

入手太陰經之劑

象云治肺中濕熱療上熱目中赤腫瘀肉盛必用之  
藥泄肺受火邪上逆於膈上補膀胱之寒不足乃  
滋其化源也

心云瀉肺中之火

潔古云利胸中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠粘  
腹疼後重身熱久不可者與芍藥甘草同用

珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上

行主上部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦  
以泄之

本草云主諸熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疽  
蝕火傷癢痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女  
子血閉淋露下血小兒腹痛

東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱  
手太陰劑也細實而中不空者治下部妙

陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛飄與  
實高下之分與枳實枳殼同例黃芩其子主腸癰  
膿血



本草又云得厚朴黃連治腹痛得五味子牡蒙牡蠣  
令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘦山茱萸龍  
骨為之使惡毒實畏丹砂牡丹藜蘆

張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以  
其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有  
葛根黃芩黃連湯亦主妊娠安胎散內多用黃芩  
今醫家常用有效者因著之千金方巴郡太守秦  
加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦  
人帶下手足寒熱者久服之得行及奔馬甚驗

陶隱居云黃芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之

黃連

氣寒 味苦 味厚氣薄陰中陽也升也

無毒

入手少陰經

象云瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中焦  
元元欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種心下  
痞五等瀉心湯皆用之去鬚用

心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒者  
主陽有餘苦以除之安蛇通寒格療下焦虛堅腎  
珍云酒炒上行酒浸行上頭



本草云主熱氣目痛背傷泣出明目腸癰腹痛下痢  
婦人陰中腫痛五臟冷熱久下泄澀膿血止消渴  
大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人  
不忘

液云入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實  
瀉脾也為子能令母實實則瀉其子治血防風為  
上使黃連為中使地榆為下使

海藏祖方令終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出  
聲時灌之大應已出聲灌之斑雖發亦輕古方以  
黃連為治痢之最

衍義云治痢有微血不可執以黃連為苦燥劑虛者  
多致危困實者宜用之

本草又云龍骨理石黃芩為之使惡菊花芫花玄參  
白蘚皮畏欬冬花勝烏頭解巴豆毒

大黃

氣寒 味苦大寒 味極厚陰也降也無毒

入手足陽明經

酒浸入太陽經

酒洗入陽明經

餘經不用酒



象云性走而不守瀉諸實熱不通下大便滌蕩腸胃  
間熱專治不大便

心云滌蕩實熱

珍云熱淫於內以苦泄之酒浸入太陽經酒洗入陽  
明經餘經不用酒

本草云主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食  
蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五  
臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒  
血閉脹小腹痛諸老血留結

液云味苦寒陰中之陰藥泄瀉推陳致新去陳垢而

安五臟謂如戡定禍亂以致太平無異所以有將  
軍之名入手足陽明以酒引之上至高巔以舟楫  
載之胸中可浮以苦泄之性峻至於下以酒將之  
可行至高之分若物在巔人迹不及必射以取之  
也故太陽陽明正陽陽明承氣湯中俱用酒浸惟  
少陽陽明爲下經故小承氣湯中不用酒浸也雜  
方有生用者有麩裹蒸熟者其製不等

衍義云損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血  
瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而  
不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣獨不



湯液本草 卷四  
足則須當不吐衄也此乃邪熱因心氣不足而容  
之故令吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉  
而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實  
而已

本草又云惡乾漆

連翹

氣平 味苦 苦微寒氣味俱輕陰中陽也  
無毒

手足少陽經陽明經藥

象云治寒熱瘰癧諸惡瘡腫除心中客熱去胃蟲通

五淋

心云瀉心經客熱諸家須用瘡家聖藥也

珍云諸經客熱非此不能除

本草云主寒熱鼠瘻瘰癧腫癭癰結熱蠱毒去十

白蟲

液云手足少陽治瘡瘍瘤氣癭起結核有神與柴胡  
同功但分氣血之異耳與鼠黏子同用治瘡瘍別  
有神効

連軹

氣寒 味苦



湯液本草 卷中 四十一  
本經不見所註但仲景古方所註云即連翹之根也  
方言熬者即今之炒也

人參

氣溫 味甘 其而微苦微寒氣味俱輕陽也  
陽中微陰無毒

象云治脾肺陽氣不足及能補肺氣促短氣少氣補  
而緩中瀉脾肺胃中火邪善治短氣非升麻爲引  
用不能補上升之氣升麻一分人參三分爲相得  
也若補下焦元氣瀉腎中火邪茯苓爲之使

心云補氣不足而瀉肺火其溫而補陽利氣脉不足

者是亡血也人參補之益脾與乾薑同用補氣裏  
虛則腹痛此藥補之是補不足也

珍云補胃喘嗽勿用短氣用之

本草云主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明

目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍

亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘

液云味既甘溫調中益氣即補肺之陽泄肺之陰也

若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則悞矣

若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺爲

天之地即手太陰也爲清肅之臟貴涼而不貴熱



其象可知若傷熱則宜沙參沙參味苦甘微寒無  
毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹  
痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中人參補  
五臟之陽也沙參苦微寒補五臟之陰也安得不  
異

易老云用沙參代人參取其味其可也

葛洪云沙參主卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞

自汗出欲死細末酒調服方寸匕立差

日華子云治惡瘡疥癬及身疥排膿消腫毒

海藏云今易老取沙參代人參取其甘也若微苦則

補陰甘者補陽經雖云補五臟亦須各用本臟藥  
相佐使隨所引而相輔一臟也不可不知

沙參

味苦甘 微寒 無毒

治證附前人參條下

半夏

氣微寒 味辛平 苦而辛 辛厚苦輕陽中

陰也主微寒熱溫有毒

入足陽明經太陰經少陽經

象云治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除胃



寒進食治太陰痰厥頭痛非此不能除  
心云能勝脾胃之濕所以化痰渴者禁用  
珍云消胸中痞去膈上痰

本草云主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸  
脹欬逆腸鳴止汗消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上  
氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃  
悅澤面目生令人吐熱令人下用之傷洗去滑令  
盡用生薑等分製用能消痰涎開胃健脾射干爲  
之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭  
藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡爲之使俗

用爲肺藥非也止吐爲足陽明除痰爲足太陰小  
柴胡中雖爲止嘔亦助柴胡能主惡寒是又爲足  
少陽也又助黃芩能去熱是又爲足陽明也往來  
寒熱在表裏之中故用此有各半之意本以治傷  
寒之寒熱所以名半夏經云腎主五液化爲五溫  
自入爲唾入肝爲泣入心爲汗入脾爲痰入肺爲  
涕有涎曰嗽無涎曰欬痰者因欬而動脾之濕也  
半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也  
欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流濕  
潤燥也



五味子

氣溫 味酸 陰中陽 微苦 味厚氣輕陰

中微陽 無毒

入手太陰經

入足少陰經

象云大益五臟

孫真人云五月常服五味子以補五臟氣遇夏月季

夏之間困乏無力無氣以動與黃芪人參麥門冬

少知黃蘗煎湯服使人精神須加雨足筋力湧出

生用

珍云治欬嗽

心云收肺氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆

則以此藥與乾薑同用治之

本草云主欬逆上氣勞傷羸瘦補不足益氣強陰益

精養五臟除熱

日華子云明目暖水臟治風下氣消食霍亂轉筋痲

痺奔豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱

解酒毒壯筋骨五味皮甘肉酸核中辛苦都有鹹

味故名五味子仲景八味丸用此為腎氣丸述類

象形也



孫真人云六月常服五味子以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎故入手太陰足少陰也其遂

氣大寒 味苦其 其純而 有毒

本草云主大腹痼瘕腹滿面目黃腫留飲宿食破堅消積利水殺道下五木散勝熱留熱皮中痞熱氣腫滿瓜蒂為使惡遠志反其毒

液云可以通水而其氣直透達川結處

衍義云此藥專於行水攻次為用入藥須斟酌用之珍云若水結胸中非此不能除

大戟

氣大寒 味苦其 陰性微陽有小毒

本草云治蠱毒十二水腹滿痛積聚中風皮膚癢痛吐逆頸腋癰腫頭疼發汗利大小腸此澤漆根也

液云與其遂同為泄水之藥濕勝者苦燥除之反其草與芫花黃藥子等分水糊為丸桐子大每服十丸傷風寒葱白湯下傷食陳皮湯下或十五丸微加至止亦可芫花別有條海葎十棗湯同用

珍云瀉肺損真氣



蕤花

氣微寒 味苦辛 有毒

本草云主傷寒溫瘧下十一水破積聚大堅去癥瘕蕤  
滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬  
嗽

衍義云仲景以蕤花治利者以其行水也水去則利  
止其意如此用時斟酌不可太過與不及也仍察  
其須有是證方可用之仲景小青龍湯若微利去  
麻黃加蕤花如雞子蒸令赤色用之蓋利水也

海藻

氣寒 味鹹

本草云主癭瘤氣頭下核破散結氣癰腫殺癥堅氣  
腹中上下鳴下十一水腫療皮間積聚暴瀉留氣  
熱結利小便

珍云洗去鹹泄水氣

商陸根

氣平 味辛酸 有毒

本草云主水脹滿癥痺熨除癰腫殺鬼精物治胸中  
邪氣水腫癭瘰腹滿洪直疏五臟散水氣如人形  
者有神



珍云辛酸同用導腫氣

旋覆花

氣溫 味鹹甘 冷利有小毒

本草云主補中下氣消堅軟痞消胸中痰結唾如膠  
漆臍下膀胱留飲利大腸通血脈發汗吐下後心  
下痞噫氣不除者宜此

仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除旋覆代赭  
湯

胡洽治痰飲兩脇脹滿旋覆花丸用之尤佳  
澤瀉

氣平 味甘 甘鹹寒味厚陰也降也陰中微  
陽

入手太陽經少陰經

象云除濕之聖藥治小便淋瀝去陰間汗無此疾服  
之令人目盲

心云去舊水養新水寒水氣須用  
珍云滲瀉止渴

本草云治風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健  
補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止泄精消渴淋  
瀝逐膀胱三焦停水



扁鵲云多服病人眼

衍義云其功充長於行水

仲景云水搖煩渴小便不利或吐或瀉五苓散主之  
方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云  
多服病人眼誠為行去其水故也仲景八味丸用  
之者亦不過接引桂附等歸就腎經別無他意凡  
服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉  
得復實今人止泄精多不敢用

本經云久服明目扁鵲謂多服昏目何也易老云去  
胞中留垢以其味鹹能泄伏水故去留垢即胞中

久陳積物也入足太陽少陰仲景治太陽中風入  
裏渴者五苓散主之

紅豆

氣溫 味辛 無毒

本草云主腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒  
毒不宜多令人舌麤不能飲食

液云是高良薑子用紅豆復用良薑如用官桂復用  
桂花同意

肉豆蔻

氣溫 味辛 無毒



入手陽明經  
本草云主惡氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷  
症嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

甘松 氣平 味其温 無毒

蜀漆 本草云主惡氣卒心腹痛滿治黑皮黧黯風痺齒蠱

氣微温 味辛 純陽 辛平 有毒

珍云破血

心云洗去腥與苦酸同用導滯

本草云主瘧及咳逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣  
蠱毒鬼疰療胸中邪結氣能吐出之

成無已註云火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

蒲黃

氣平 味甘 無毒

本草云主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又云

治一切吐衄唾溺崩瀉撲癢帶下等血並皆治之

并瘡癩通月候墮胎兒枕急痛風腫鼻衄下乳止

泄精血利如破血消腫則生用補血止血則炒用

天門冬



氣寒 味微苦 苦而辛 氣薄味厚陰也其  
平大寒無毒陽中之陰

入手太陰經

足少陰經

象云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪為  
主用之神效

心云苦以泄滯血其以助元氣及治血妄行此大門  
冬之功也

本草云主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保  
定肺氣去寒熱養肌膚益氣利小便冷而能補

久服延年多子孫能行步益氣入手太陰足少陰  
經榮衛枯涸濕劑所以潤之二門冬人參北五味  
子枸杞子同為生脉之劑此上焦獨取寸口之意  
日華子云貝母為使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補  
五勞七傷治肺氣并嗽消痰及風痺熱毒遊風煩  
悶吐血去心用

麥門冬

氣寒 味微苦甘 微寒陽中微陰也無毒  
入手太陰經

象云治肺中伏火脉氣欲絕加五味子人參三味為



生脉之劑補肺中元氣不足

珍云行經酒浸湯浸去心治經枯

心云補心氣不足及治血妄行補心不足

本草云主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣

身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐

愈痿躄強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟

令人肥健美顏色有子地黃車前子為之使惡欬

冬花苦瓠畏苦參青蘘入手太陰

衍義云治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收

寒多人禁服治心肺虛熱及虛勞麥門冬地黃麻

仁何膠潤經益血復脉通心二門冬五味子枸杞子同為生脉之劑

基麋

氣平 味甘 無毒

本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出

久服去面黑黥

心云潤肺除熱

茵陳蒿

氣微寒 味苦平 陰中微陽 無毒



入足太陽經

象云除煩熱主風濕熱邪結于內去枝梗用之

本草云治風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便

不利除頭熱去伏瘕入足太陽

仲景茵陳梔子大黃湯治濕熱也梔子柏皮湯治燥

熱也如茵湯則濕黃黃早則燥黃濕則瀉之燥則

潤之可也此一藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰

黃茵陳附子湯大抵以茵陳為君主佐以大黃附

子各隨其寒熱也

珍云治傷寒發黃

艾葉

氣溫 味苦 陰中之陽 無毒

本草云止下痢吐血下部腫瘡辟風寒令人有子

百病重午日日未出時不語採

心云溫胃

白頭翁

氣寒 味辛苦 無毒有毒

本草云主溫瘧狂易音寒熱癥瘕積聚瘰癧氣逐血止

痛療金瘡鼻衄

心云下焦腎虛純苦以堅之一名野丈人一名胡王



使者

百合

氣平 味甘 無毒

本草云主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臃脹痞滿寒熱遍身疼痛及乳難喉痺止涕

仲景治百合病百合知母湯百合滑石代赭石湯有百合雞子湯百合地黃湯或百合病已經汗者或未經汗下吐者或病形如初或病變寒熱並見活人書治傷寒腹中疼百合一兩炒黃為末米飲調

服

孫真人云治百合陰毒者以百合濃汁服一升

茯苓

氣溫 味甘鹹酸 無毒

本草云主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癢瘦除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身

液云命門相火不足以此補之

玄參

氣寒 味苦鹹 無毒



象云足少陰腎之君藥也治本經須用

本草云主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱肢滿狂邪忽心不知人溫瘧洒洒血痲下寒血除胸中氣下水止煩渴易老云玄參乃樞機之管領諸氣上下肅清而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒癘玄參升麻湯治汗下吐後毒不散則知為肅清樞機之劑以此論之治空中氤氳之氣無根之火以玄參為聖藥

欵冬花

氣溫

味苦辛

性平

無毒

珍云溫肺止咳

本草云主欵逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸杏仁為之使得紫苑良惡皂莢硝石玄參畏貝母辛荳麻黃黃芪黃芩黃連青箱

藥性論云君主療肺氣心促急熱之勞欵連連不絕涕唾稠黏肺痿肺癰吐膿

日華子云潤心肺益五臟除煩補勞劣消痰止咳肺痿吐血心虛驚悸

衍義云有人病嗽多日或教以燃欵冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嗽之數日效



時習云仲景射干湯用之

紫參

氣微寒 味苦辛 無毒

本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精

仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩水五升

煎紫參取二升却內甘草煎取半升分溫三服

苦參

氣寒 味苦 氣沉 純陰

心云除濕

本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明日止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部蠶平胃氣令人嗜食輕身

衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胸脛

臍腹近陰處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末

一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏

和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水下二十丸

至二十九次日便愈



湯液本草  
時習云苦參揩齒久能病腰

蘆根

氣寒 味甘

本草云主消渴客熱止小便金匱玉函治五噎膈氣  
煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三盞煮二盞去  
粗服無時

射干 又名烏扇

氣平 味苦微温 有毒

本草云主欬逆上氣喉閉咽痛不得消息散結氣腹  
中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣

臭散胸中熱氣

衍義云治肺氣喉痺為佳

仲景治咽中動氣或閉塞烏扇湯中用

時習云仲景射干湯用之

心云去胃癰

敗醬

氣微寒平 水苦鹹 無毒

入足少陰經

手厥陰經

本草云主暴熱火瘡赤風疥癩疽痔馬鞍熱氣除癰



腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛

仲景治腹癰有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈

敗蒲

氣平

本草云主筋溢惡瘡

藥性論云亦可單用主破血取蒲黃赤芍藥當歸大黃研硝同服治跌撲瘀血

陳藏器云聖惠方治霍亂

葦葉

液云同蘆差大耳

防已

氣寒 味大苦辛 苦陰也 平無毒

通行十一經

象云治腰以下至足濕熱腫盛脚氣補膀胱去留熱通行十二經去皮用

本草云主風寒溫瘧熱氣諸痛除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止泄散癰腫惡結諸蝟疥癬蟲瘡遺膿理利九竅



湯液本草 卷中 五十八  
藥性論云漢防已君又云木防已使畏女苑鹵鹹去  
血中濕熱

牽牛

氣寒 味苦 有小毒黑白二種

本草云主下氣療脚腫除風毒利小便

海藏云以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血

張文懿云不可耽嗜脫人元氣余初亦疑此藥不可

耽嗜後見人有酒食病痞多服食藥以導其氣及

服藏用神芩丸及犯牽牛等丸如初服即快藥過

再食其病痞依然依前又服其痞隨藥而效藥過

後病復至以至久服則脫人元氣而猶不知悔戒  
之惟當益脾建胃使元氣生而自能消磨水穀其  
法無以加矣

心云瀉元氣去氣中濕熱凡飲食勞倦皆血受病若  
以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛損所傷雖  
去瀉元氣損人不知也經所謂毋盛盛毋虛虛毋  
絕人長命此之謂也用者戒之白者亦同

羅謙甫云牽牛乃瀉氣之藥試取嘗之便得辛辣之  
味久而嚼之猛烈雄壯漸漸不絕非辛而何續詳  
味苦寒果安在哉又曰牽牛感南方熱火之化所



生者也血熱瀉氣差誤已甚若病濕勝濕氣不得  
施化致大小便不通則宜用之耳濕去其氣周流  
所謂五臟有邪更相平也經所謂一臟未平以所  
勝平之火能平金而瀉肺氣者即此也然仲景治  
七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不  
知牽牛能瀉濕利小便爲濕病之根在下焦是血  
分中氣病不可用辛辣氣逆瀉上焦太陰之氣故  
也仲景尚不敢輕用如此世醫一緊而用之可乎  
又曰牽牛辛烈瀉人元氣比諸辛藥尤甚以辛之  
雄烈故也

三稜

氣平 味苦 陰中之陽 無毒

象云治老癰癥瘕結塊婦人血脈不調心腹刺痛須  
炮用

珍云破積氣損真氣虛者勿用

液云又治氣脹血脈不調補五勞通月經消瘀血色  
白破血中之氣

逢莪茂

氣溫 味苦辛 無毒

象云治心膈痛飲食不消破瘰癧氣最良炮用



本草云治婦人血氣丈夫賁豚治心腹痛中惡疰管  
 鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服  
 液云色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖為泄劑亦  
 能益氣故孫用和治氣短不能接續所以大小老  
 香丸集香丸散及湯內多用此也

草龍膽

氣寒 味大苦 氣味厚陰也 無毒

珍云純陰酒浸上行

心云除下焦之濕及翳膜之濕

象云治兩目赤腫睛脹赤肉高起疼痛不可忍以柴

胡為王治眼中疾必用之藥也去蘆

瓜蒌根

氣寒 味苦 味厚陰也

本草云主消渴身熱煩滿十八熱補虛安中通月水消  
 腫毒瘀血及熱狂

心云止渴行津液苦寒與辛下酸同用導滯氣

珍云苦純陰若心中枯渴者非此不能除

地榆

氣微寒 味其酸 辛而酸氣味俱厚陰也

本草云主婦人乳產七傷並下月水不止血崩之疾



除惡血止疼痛腸風泄血

參云治小兒痔痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆  
心云去下焦之血腸風下血及瀉痢下血須用之  
珍云陽中微陰治下部血

紫草

氣寒 味苦 無毒

本草云主心腹邪氣五疰補中益氣利九竅通水道  
治腹腫脹滿去土用茸

茜根

性微陽

珍云去諸死血

藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

日華子云止鼻洪月經不止

菊花

苦而甘寒 無毒

心云去醫膜明目

珍云養目血

藥性論云使治身上諸風

日華子云治四肢遊風利血脉心煩胸膈壅悶

葶藶



氣大寒 味苦辛 無毒

本草云主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣及皮間邪水出面目浮腫身暴中風熱癘痺利小便又服令人虛又云療肺壅上氣欬嗽定喘得除胸中痰飲

液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病虛實用之不可不審本經雖云治同甜苦之味安得不異榆白皮為之使心疆蠶石龍芮仲景葶藶大棗瀉肺湯用之

苦不留行

味苦 陽中之陰 無毒

珍云下乳引導用之

藥性論云治風毒通血脉

日華子云治遊風風疹婦人月經不勻

通草

氣平 味甘辛 陽也 無毒燈草同

象云治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用

珍云瀉肺利小便甘平以緩陰血

日華子云明目退熱催生下胞下乳



木通  
氣平 味甘 甘而淡性平味薄陽也 無毒  
象云主小便不利導小腸熱去皮用  
心云通經利竅

本草云除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘  
散癰腫諸結不消墮胎去惡

瞿麥

氣寒 味苦辛 陽中微陰也

象云主關格諸癥結小便不通治癰腫排膿明目去  
翳破胎下閉血逐膀胱邪熱用穗

云利小便為君主之用

本草云出利決癰疔明目去翳破胎墮子下閉血養  
腎氣逐膀胱邪逆上霍亂長毛髮

車前子

氣寒 味甘鹹 無毒

象云主氣癰閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝  
目赤痛

本草云主氣癰止痛利水道通小便除濕痺男子傷  
中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明  
目治目熱赤痛輕身耐老



東垣云能利小便而不走氣與茯苓同功

石韋

此一條與本經無一字同恐別是一物有誤姑存之名遠墨子血見愁鹿經草也

時習云今一種作青蒼帝名蟻子槐作血見愁又隰

州鼓角樓上一種名血見愁俱能破瘀血時習補

或人言紫花似旋風草但莖不自又有一種花黃

葉似槐結角如葉豆俗呼夾竹梅

局方本草石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癰閉

不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞

五臟去惡風益精氣

藥性論云使治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿

日華子云治淋遺溺杏仁為之使得菖蒲良生華陰

又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

白附子

陽微溫

珍云主血痺行藥勢

本草云主心痛血痺面上一白癩行藥勢

胡蘆巴

苦純陰



珍云治元氣虛冷及腎虛冷

本草云得槐香子桃仁治膀胱甚效腹脇脹滿面色青黑此腎虛證也

馬兜鈴

苦陰中微陽 味苦寒 無毒

珍云去肺熱安肺氣補肺

本草云主欬嗽痰結

藥性論云平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不

日華子云治痔瘡瘡以藥瓶中燒熏病處入藥灸用

是土青木香獨行根子也

聖惠方治五腫蠱毒

圖經云辛名土青木香實主肺病根治氣下膈止刺痛

心芩

苦甘 陽中之陰 味辛苦平微寒 無毒

珍云止肺澁白欬治證同

本草云主癰腫惡瘡敗傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊癰緩不收白癬疥蟲

藥性論云使治熱結不消主陰下痿治向上點炮



湯液本草  
卷中  
天南星

味苦辛 有毒

珍云治同半夏

陳藏器云主金瘡傷折瘀血取根搗傳傷處

日華子云味辛烈治撲損瘀血主蛇蟲咬傳疥癬毒

瘡

鬱金

味辛苦 純陰

珍云涼心

局方本草鬱金味辛苦寒無毒主血損下氣生肌止

血破惡血血淋尿血金瘡

藥性論云單用亦可治婦人宿血結聚溫醋磨服

經驗方云尿血不定葱白相和煎服效

本草云生蜀者佳胡人謂之馬迷亦啖馬藥用治脹

痛破血而補

佛耳草

氣熱 味酸

象云治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用欬冬花

爲使過食損目

蛇床



味苦辛甘平無毒

本草云主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痒除痺氣利  
關節癩癧惡瘡溫中下氣令婦人子臟熱男子陰  
強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟蛇米五  
月採陰乾惡牡丹巴豆貝母

蘇頌云血脈麻

本草云主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痒除痺氣利  
關節癩癧惡瘡溫中下氣令婦人子臟熱男子陰  
強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟蛇米五  
月採陰乾惡牡丹巴豆貝母



