


類方二之上



氣 脹 滿

鬱 積 聚



痞

水 腫


漢書門			
一	二	三	四
七	八	三	〇
冊	架	函	號

內閣文庫	
漢	三〇九
函	一七八
架	冊

內閣文庫	
番號	漢 12549
冊數	78 (15)
函號	301 62



雜病證治類方第二冊目錄



正氣天香散

沉香降氣散
四七湯

七氣湯

指迷七氣湯
流氣飲子

蘇子降氣湯

秘傳降氣湯
四磨湯

養正丹

養氣丹
復原通氣散

木香流氣飲

蟠葱散
分心氣飲

分氣紫蘇飲

沉香升降散
木香檳榔丸

青木香丸

沉香化氣丸
王氏利膈丸

一塊氣丸

清咽屑

鬱

越鞠丸

氣鬱湯

濕鬱湯

血鬱湯

熱鬱湯

痞

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

伊尹甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

黃芪補中湯

大消痞丸

黃連消痞丸

失笑丸

黃芩利膈丸

葶藶丸

消痞湯

理中丸

增損理中丸

枳實理中丸

桔梗枳殼湯

上清散

木香寬中散

宣明檳榔散

三腕痞氣丸

平補枳朮丸

濟生瓜蒌丸

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏仁附子散

厚朴大黃湯

括萎薤白白酒湯

括萎薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

利膈散

半夏湯

吳茱萸散

荳蔻湯

枳實散

半夏湯

熨背散

枳實散 三三

透膈湯

水腫 三三

防已黃芪湯 三六

越婢湯 三七

大腹皮散

楮白皮散

防已茯苓湯

木香丸 三八

海蛤丸

檳榔散

甘草麻黃湯 三九

麻黃附子湯

五皮散 二方

香蘇散

疏鑿飲子

實脾飲 四一

復元丹

導滯通經湯 四二

分氣香蘇飲 四三

消導寬中湯

胃苓湯

加味五皮湯 四五

消風敗毒散

升麻和氣散

加減金匱腎氣丸 四六

調胃白朮澤瀉散

漢防已煮散 四七

葶藶丸

白朮木香散

分氣補心湯 四八

調榮飲

當歸散 四九

烏鯉魚湯

無碍丸 五〇

木香分氣湯

防已散

導水茯苓湯 五一

沉香琥珀丸 五二

人參木香散

大沉香尊重丸

續隨子丸 五三

脹滿

枳朮湯 五四

防已椒蘆丸

厚朴七物湯

中滿分消丸^五 中滿分消湯 廣茂潰堅湯^五

半夏厚朴湯 沉香交泰丸^五 木香順氣湯

木香塌氣丸^五 元成塌氣丸 木香散^五

香砂調中湯 分心氣飲^六 紫蘇子湯

大橘皮湯 大異香散^六 大半夏湯

人參芎歸湯 七氣消聚散^六 參朮健脾湯

當歸活血散^六 化滯調中湯 枳殼散^六

索氏三和湯 桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

加味枳木湯^六 奪命丹 椒仁丸^六

人參丸 晞露丸^六 木香通氣散

見睨丸^六 和血通經湯 小溫中丸^六

禹餘糧丸 木香化滯散^七 導氣丸

三稜煎丸^七 沉香散 溫胃湯

木通飲^七 參香散 平肝飲子

強中湯^七 甘露散^七 積塊丸

積聚

大七氣湯^七 肥氣丸 加減肥氣丸^七

三因肥氣丸^八 鼈甲丸 息賁丸

加減息賁丸^{八二} 三因息賁湯^{八三} 半夏湯

枳實散^{八三} 伏梁丸 三因伏梁丸^{八四}

乾漆丸 半夏散^{八五} 痞氣丸

加減痞氣丸^{八六} 三因痞氣丸^{八七} 蒜紅丸

鼈甲丸 勻氣湯^{八八} 沉香飲子

奔豚丸^{八九} 三因奔豚湯^{九〇} 沉香石斛湯

木香檳榔散 萬病紫苑丸^{九一} 溫白丸^{九二}

萬病感應丸^{九五} 千金硝石丸 醋煮三稜丸

神功助化散^{九六} 聖散子 鷄爪三稜丸^{九七}

礶砂煎丸 削堅丸^{九八} 二賢散^{九九}

阿魏丸^{二方} 散聚湯^{一百} 宣明三稜湯

三聖膏^{百一} 阿魏膏 加減四物湯^{百二}

當歸丸 牡丹散 化氣湯^{百三}

○痰飲 下冊

水煮金花丸^{百四} 防風丸 川芎丸

搜風化痰丸^{百五} 小黃丸 白朮丸^{百六}

玉粉丸 桔梗湯 薑桂丸

胡椒理中丸^{百七} 吳茱萸湯 小胃丹

大青龍湯 百八

澤瀉湯

倍木丸

大五飲丸 百九

五飲湯 百九

滾痰丸

利痰丸 百十六

導痰丸

祛風丸 百十七

川芎丸

導痰湯 百六

小半夏茯苓湯

二陳湯 百六

八神來復丹 百九

六君子湯

理中化痰丸

橘皮湯 百二十

前胡半夏湯

桔梗湯 百一

枇杷葉散

旋覆花湯

化涎散 百二

辰砂化痰丸

半夏利膈丸

破痰消飲丸 百十三

化痰鐵刷丸

沉香墮痰丸 百十四

茯苓丸

神仙墜痰丸 百五

搜飲丸

破飲丸 百十六

八珍丸

鷲梨煎丸 百七

麝香丹砂丸

金珠化痰丸 百八

皂角化痰丸

法製清氣化痰丸 百九

飛礬丹 百二十

神芎導水丸 百二十一

舟車神佑丸 百二十二

大聖濟川散 百二十三

咳嗽

厚朴麻黃湯 百二十四

易簡杏子湯

濟生橘蘇散 百二十五

寧嗽化痰湯

金沸草散 百二十六

梔子仁湯

麥門冬湯

華蓋散 百二十七

加減麻黃湯

小青龍湯

八風丹 百五

應夢人參散

觀音應夢散 百五

欬冬花散

二母散

紫苑茸湯 百三

潤肺丸

清音丸

橄欖丸

清咽寧肺湯 百三

蛤蚧湯

保和湯

知母茯苓湯 百四

紫苑散

五味子湯 百五

本事鼈甲丸

三拗湯

青金丸 百六

人參養肺丸

寧肺湯 百五

貝母散

雌黃丸 百四

紫金散 百四

蘇子煎 百五

百合湯 百五

葶藶散

天門冬丸 百五

前胡散

枳殼湯 百五

欬氣丸

馬兜鈴丸 百五

貝母湯

人參散 百五

人參清肺湯

參粟湯

久嗽丸子 百五

大兔絲子丸 百五

射干麻黃湯 百五

白前湯 百六

清金湯

杏仁煎

通聲煎 百六

小陷胸湯

青礞石丸 二方 百六

人參半夏丸 百六

人參清鎮丸 百六

玉液丸

半夏溫肺湯 百六

溫中化痰丸

祛痰丸

星香丸 百六

白朮湯

麻黃湯

桔梗湯 百六

升麻湯

麻黃附子細辛湯

烏梅丸 百六八

藜蘆半夏生薑湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘草湯

茯苓甘草湯 百六九

錢氏異功散

人參養肺湯

喘

越婢加半夏湯 百七十

小青龍加石膏湯

麻黃定喘湯

麻黃蒼朮湯 百七十一

平氣散

加減瀉白散 百七十二

木防已湯

木防已加茯苓芒硝湯

葶藶大棗瀉肺湯 百七十三

千縉湯

半夏丸 百七十四

槐角利膈丸

定喘餅子

木香金鈴散 百七十五

麥門冬湯

天門冬丸

人參平肺散 百七十六

參蘇溫肺湯

安腎丸 百七十七

小安腎丸

加減瀉白散 百七十八

人參定喘湯

團參散

杏參散

五味子湯 百七十九

九寶湯

加味控涎丸 百八十

皴肺丸

百花膏 百八十一

三因神祕湯

桂苓五味甘草湯

真應散

紫金丹 百八十二

簡易黃丸子

清金丹

定喘湯 百八十三

壓掌散

芎歸湯

類方三百金

二味參蘇飲百八 血竭散 旋覆花湯

小調經散百八 見睨丸

短氣

桂苓木甘湯百八 四柱飲 椒附丸

半夏湯 麥門冬飲子百九

冬補益神湯 安胃丸 小安胃丸

麥門冬湯 天門冬丸 人參平輞蜡

蘇麻降氣丸 安胎散 木香金鈴蜡

雜病證治類方第二冊

金壇王肯堂輯

氣

正氣天香散河 治九氣

烏藥貳兩 香附末捌兩 陳皮

紫蘇葉 乾薑各壹兩

右為細末每服壹錢匕鹽湯調服

沉香降氣散約 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞

塞喘促短氣又治脾胃留飲噫醋吞酸脇下

氣

頁七

妨悶

沉香

貳錢捌分

縮砂仁

柒錢半

甘草

炙伍錢伍分

香附子

鹽水炒去毛陸兩貳錢伍分

右為極細末每服貳錢入鹽少許沸湯調服

不拘時淡薑湯下亦得

四七湯

和劑

治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎

狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥

不下此七情所為也中脘痞滿氣不舒快或

痰飲嘔逆惡心並皆治之

半夏

湯泡伍次壹錢伍分

茯苓

去皮壹錢貳分

紫蘇葉

陸分

厚朴

薑製玖分

水壹觔生薑柒片紅棗貳枚煎至捌分不拘

時服

丁沉透膈湯

見反胃三十九

木香調氣散

見中氣

補中益氣湯

一九六

調中益氣湯

並見勞倦一九

十全大補湯

見虛勞二五〇

清暑益氣湯

見傷暑一九〇

四君子湯

見虛勞二五〇

四物湯

見鼻衄虛勞二五

七氣湯

和劑

治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不

可忍者

人參

去蘆

肉桂

去皮

甘草

炙各壹兩

半夏

湯泡七次
焙乾伍兩

右咬咀每服叁錢水壹盞薑叁片煎至捌分

食遠服

指迷七氣湯

治七情相干陰陽不得升降氣

道壅滯攻衝作疼

香附子

貳錢

青皮

去白

陳皮

去白

桔梗

蓬朮

官桂

藿香

益智仁

半夏

湯洗
柒次

甘草

炙各
壹錢

水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食遠服

五因七氣湯

見霍亂
三三

流氣飲子

治男子婦人五藏不和三焦氣壅

心胸痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食上

氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便秘澀

小便不通憂思太過鬱結不散走注疼痛脚

氣腫痛並皆治之

紫蘇葉

青皮

去白

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

去皮

桔梗

半夏

湯洗

川芎

黃耆

枳實

麩炒各壹錢

防風

去蘆

陳皮

去白

甘草

炙

木香

大腹子

連皮

檳榔

枳殼

麩炒各半錢

水貳鍾生薑參片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓

不拘時服

大七氣湯

見積聚後六

蘇子降氣湯

和劑

治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至効

紫蘇子

炒

半夏

湯泡各貳錢半

前胡

去蘆

甘草

炙

厚朴

去皮薑製炒

陳皮

去白各壹錢

川當歸

去蘆壹錢半

沉香

柒分

水貳鍾生薑參片煎至壹鍾不拘時服虛冷

人加桂伍分黃芪壹錢

秘傳降氣湯

治男子婦人上熱下虛飲食過

度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻

陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩
痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下
弱則腰脚無力大便秘澀裏急後重臍腹冷
疼若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫
則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢
不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳
聾泛熱咽疼亦効

桑白皮

貳兩炒

枳殼

湯浸去瓢麩炒

柴胡

去毛蘆洗

陳皮

炒黃色

甘草

炒各壹兩

五加皮

酒浸半日炒黃

骨碎補

燎去毛剉炒

地骨皮

炒黃

桔梗

炒黃

草果

去皮膜淨洗炒黃

訶子

炮取肉

半夏

生薑自然汁和成餅

再碎炒以上各半兩

右剉散和勻以椀盛飯甑上蒸一伏時傾出
攤令冷收之每服貳錢紫蘇參葉生薑參片
水壹盞同煎柒分食後通口服痰欬加半夏
麩心肺虛每料加人參茯苓各壹兩上膈熱加
北黃芩伍錢下部大段虛加少許炮附子煎
如使附子多加生薑婦人血虛加當歸壹兩

四磨湯

濟生

治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取柴分煎三五沸放溫空心服或下養正丹尤佳

養正丹

和劑

治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣

短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷

水銀

黑錫

去滓淨秤與水銀結砂子

硫黃

研

朱砂

研細各壹兩

右用黑盞壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有燄以醋洒之候冷取出研極細煮糯米糊丸棗豆大每參拾丸鹽湯棗湯任下

養氣丹

和劑

治諸虛百損真陽不固上實下虛氣

不升降或喘或促一切體弱氣虛之人婦人血海冷憊諸證

禹餘糧

火煨醋淬柒次半斤為末

代赭石

如上法壹斤

紫石英 火煨壹次

赤石脂 火煨壹次

磁石 火煨醋淬拾次各半斤

以上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹篩盛滴盡水候乾各用瓦餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五處煨此五石末以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入後

藥

附子 炮貳兩 肉蓯蓉 酒浸一宿焙壹兩半

藁香 炒 破故紙 酒炒 木香 不見火

肉桂 肉苜蓿 麵裹煨 巴戟肉 鹽湯浸

丁香 沉香 山藥

當歸 酒浸一宿焙乾 白茯苓 鹿茸 酥炙

遠志 去心 陽起石 煨別研 鍾乳粉

乳香 沒藥 並另研 硃砂 或煨或蒸或黃芪當

歸煮熟 五靈脂 主補虛虛者須保胃氣此品要精製淨去

砂土若過用令人膨飽傷胃已上各壹兩淨作末

右入前藥同研極勻用糯米糊丸每壹兩作

伍拾丸陰乾入布袋內擦光每服貳拾丸空

心溫酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下

復原通氣散和劑治氣不宣流或成瘡癩并閃挫

腰脇氣滯疼痛

舶上茴香炒穿山甲蛤粉炒去粉

玄胡索去皮白牽牛炒陳皮去白

甘艸炙各壹兩南木香不見火壹兩半

右為細末每服貳錢用熱酒調病在上食後

服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調

木香流氣飲和劑治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面

目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏湯洗柒次焙貳兩青皮去白厚朴薑製去麤皮

紫蘇去梗香附子去毛甘艸炙各壹斤

陳皮去白貳斤肉桂去麤皮不見火蓬莪朮煨

丁香皮不見火大腹皮制檳榔

麥門冬去心木香不見火草果仁各陸兩

木通去節捌兩藿香葉 白芷

赤茯苓去皮白朮 乾木瓜

人參去蘆

石菖蒲各肆兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑叁片棗貳枚

煎柒分熱服

蟠葱散和劑治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心

腹痛連胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺

痛

延胡索叁兩肉桂去麋皮乾薑炮各貳兩

蒼朮米泔浸壹宿切焙甘草炙各半斤縮砂去皮

丁香各肆兩檳榔三稜煨

蓬木煨茯苓去皮青皮去白各陸兩

右為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎

柒分空心熱服

分心氣飲真方直指治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯

噎塞不通大小便虛秘

紫蘇莖葉兩半夏製枳殼製各壹兩半

青皮去白陳橘紅大腹皮

桑白皮炒木通去節赤茯苓

南木香檳榔蓬莪朮煨

麥門冬 去心 桔梗

辣桂

香附

藿香 各壹兩

甘草 炙壹兩 貳錢半

右剉散每服參錢水壹大盞生薑參片棗貳

枚燈心拾莖煎米分不拘時服 一人瘴瘧經年虛腫腹脹

食不知飽以此藥吞溫白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎

塞脇疼氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆

不止

紫蘇

五味子 去梗 桑白皮 炙

陳皮 去白

桔梗 去蘆

草果仁

大腹皮

茯苓 去皮

甘草 炙各壹錢半

水貳鍾生薑參片煎壹鍾入鹽少許食遠服

沉香升降散 御治一切氣不升降脇肋刺痛胸

膈痞塞

沉香

檳榔 各貳錢半 人參

大腹皮 炒

訶子 各半兩 煨去核

白朮

烏藥

香附子 炒

紫蘇葉

厚朴 去麁皮 薑製

神麴 炒

麥蘖 炒各壹兩

三稜

煨

蓬朮

煨

益智仁

各貳兩

陳皮

去白

薑黃

甘草

炒各肆兩

右為細末每服貳錢食前用沸湯調服一方

加紅花

木香檳榔丸

御藥

疎導三焦寬利胸膈破痰逐

飲快氣消食

木香

檳榔

枳殼

麩炒

杏仁

去皮尖炒

青皮

去瓢各壹兩

半夏麴

皂角

去白酥炙

郁李仁

去皮各貳兩

右為細末別以皂角肆兩用漿水壹碗搓揉

熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服伍拾

丸食後薑湯下

青木香丸

和劑

治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲

嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛

貳百肆拾兩炒香取末壹百貳拾兩

補骨脂

炒香

華澄茄

各肆拾兩

木香

貳拾兩

檳榔

用酸粟米飯裹濕紙

包火中煨令紙焦去飯肆拾兩

右為細末清水滴為丸如棗豆大每服叁拾

丸茶湯熟水任下

沉香化氣丸 專攻赤白青黃等色痢疾諸般
腹痛飲食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五
積六聚胸膈氣逆痞塞胃中積熱中滿腹脹
癰痞茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下
後遺積未盡感時疫氣瘴氣并諸惡腫瘡瘍
腫毒及食諸般牛畜等物中毒不問婦人男
子小兒並皆治之

大黃

錦紋者

黃芩

餘實者

人參

官揀者

白朮

去蘆肥者各參錢

沉香

上好角枕木者肆錢另為末

右將前四味剉碎用雷竹瀝七浸七曝候乾
為極細末和沉香末再研勻用竹瀝入薑汁
少許為丸如菉豆大硃砂為衣晒乾不見火
每服壹錢淡薑湯送下小兒陸分

王氏博濟利膈丸

治三焦氣不順胸膈壅塞

頭眩目昏涕唾痰涎精神不爽

牽牛

肆兩半生半熟

皂角

不蛀者塗酥炙貳兩

右為末生薑自然汁糊丸如梧子大每服貳

拾丸荆芥湯臨卧送下

一塊氣丸

官桂

玄胡索

蓬朮炮

薑黃

砂仁

枳實

枳殼

黑牽牛取頭末

檳榔

大黃醋煮

雷丸

使君子取肉

白豆蔻

丁香各半

芫花酒浸炒

香附子醋浸

京三稜炮

陳皮去白

胡椒各壹兩

糖球

青皮各壹兩半

川烏貳錢半酒浸炒

錫灰

大麥芽用江子炒熟去

江子各肆兩

蘿蔔子壹兩用江子炒熟去

木香各肆錢

江子壹兩去油

沉香

木香各肆錢

皂角半斤去皮醋浸炒

右為末酒糊丸如梧子大每服伍柒丸諸般病證各隨後項湯使下孕婦不可服忌一切熱物婦人一切血氣當歸酒下血崩燕
子泥湯下小兒脫肛艾湯下小兒妳脾
橘皮湯下小兒驚風一歲一丸薄荷湯下

氣

類方三

七

白痢乾薑湯下 小兒脾積使君子猪膽

蘆薈湯下 赤痢甘草湯下 一切吐逆生

薑湯下 心膈膨脹新汲水下 下元冷好

酒下 風熱閉塞大小便不通并花水豆粉

調下 婦人經脉不通紅花當歸酒下 赤

白帶下蔓荆子湯下 血昏當歸酒下 胎

前產後吳茱萸壹兩重酒壹升煎至貳沸下

血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下

常服者淡薑湯下 小女紅脉不通紅花

當歸酒下 男子小腸氣茴香湯下 咳嗽

烏梅湯下 腰疼牽牛湯下 傷寒葱白湯

神保丸 治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥

不能治者 見傷食

清咽屑 自製 治喉中如有物咯之不出嚥之不下

俗名梅核氣仲景所謂咽中如有炙臠者是

也四七湯是其主方但湯藥入咽即過病所

今推廣為屑取其緩下

今半夏

製壹兩

橘紅

川大黃

酒製各伍錢

茯苓

紫蘇葉

風化硝

真殭蠶

炒

桔梗

各貳錢半

連翹

訶子肉

杏仁

甘艸

各壹錢貳分

右為末薑汁韭汁和捏成餅晒乾築碎如小米粒大每用少許置舌上乾嚥之食後臨卧為佳

當歸酥下 畏苦小艸煎茴香下 如煉

越鞠丸

丹溪解諸鬱

香附

蒼朮

米泔浸壹宿炒

川芎

各貳兩

山梔

炒

神麴

各壹兩伍錢

為末滴水丸如菉豆大每服壹百丸白湯下氣鬱湯 治因求謀不遂或橫逆之來或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆為氣鬱其狀胸滿脇痛脉沉而濡者是也

香附

童便浸一宿焙乾杵去毛為麴末參錢

蒼朮

鬱

百

七

橘紅

製半夏

各壹錢半

貝母

去心

白茯苓

撫芎

紫蘇葉

自汗則用子

山梔仁

炒各壹錢

甘艸

木香

檳榔

各伍分

生薑五片煎

如胸脇作痛此有血滯也宜

參血鬱湯治之

濕鬱湯 治因雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧

濕地或汗出衣衫皆為濕鬱其狀身重而痛

倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而細緩者是也

蒼朮

叁錢

白朮

香附

橘紅

厚朴

薑汁炒

半夏

製

白茯苓

撫芎

羌活

獨活

各壹錢

甘艸

伍分

生薑伍片水煎

虞搏云一男子年二十九三月間房事後騎

馬渡溪遇深淵沉沒幸得馬健無事連濕衣

行十五里抵家次日增寒壯熱肢節煩疼似

瘧非瘧之狀一醫作虛證治而用補氣血藥

服之月餘不効。又易一醫作勞瘵治，用四物湯加知朮、地骨皮之類，及丹溪大補陰丸，倍加紫河車服至九月，反加滿悶不食，乃顧倩有乳婦人在家，止喫人乳汁四五杯，不喫米粒。召予診視，六脉皆洪緩，重按若牢，右手爲甚。予作濕鬱處治，用平胃散倍蒼朮，加半夏、茯苓、白朮、川芎、香附、木通、砂仁、防風、羌活，加薑煎服。黃昏服一貼，一更時又進一貼，至半夜遍身發紅，丹如癰疹，片時隨沒而大汗，索粥與稀粥二碗，由是前病除滅，能食仍與前方服三貼後，以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十餘貼，平安。

血鬱湯 凡七情鬱結，盛怒叫呼，或起居失宜，或挫閃致瘀，一應饑飽勞役，皆能致血鬱其脉，沉澀而芤，其體胸脇常有痛如針刺者是也。

香附

童便製
貳錢

牡丹皮

赤麴

一名紅麴

川通草

穿山甲

降真香

蘇木

山查肉

大麥芽

炒研各壹錢

紅花

柒分

水酒各壹半煎去滓入桃仁去皮泥柒分韭汁

半盞和勻通口服

熱鬱湯 有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑

遏陽氣于脾土中而得之者其治法皆見發

熱條中此則治夫非陰虛非陽陷亦不發熱

而常自蒸蒸不解者也

連翹

肆錢

薄荷葉

黃芩

各壹錢

山梔仁

貳錢

麥門冬

去心叁錢

甘艸

伍分

鬱金

壹錢

瓜蒞皮穰

貳錢

竹葉柒片煎 問何不用蒼朮香附撫芎曰

大火就燥燥藥皆能助火故不用也

痰鬱於痰飲門求之食鬱於傷食門求之故

不著方

皮膚者難治若色微黃手足溫者易愈心下

紅花

水酒各壹斗煎去渣取桃仁泥末分挂汁

不設

寒鬱於寒為門末之食鬱於胃食門末之結

火煎熟藥皆指如火結不用也

此葉未出煎問何不取蒼木杏柳無苦日

豔金

壹兩

瓜蒌

壹兩

山蘇

壹兩

麥門冬

壹兩

甘棗

壹兩

痞

海藏云仲景諸瀉心等湯手少陰也以其心下

痞故入陽明例

大黃黃連瀉心湯 治太陽病醫發汗遂發熱

惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽血氣

并竭無陽則陰毒復加燒針因胸煩面青黃

膚潤者難治若色微黃手足溫者易愈心下

痞按之濡其脉關上浮者

大黃

貳兩

黃連

壹兩

加黃芩

三黃湯

右剉如麻豆沸湯貳升漬之須臾絞去滓分
溫再服

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出本以
下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人瀉而
口燥煩小便不利者五苓散主之

大黃

黃連

黃芩

各壹兩

附子

壹枚炮去皮切別煮取汁

右四味切三味以沸湯貳升漬之絞去滓內
附子汁分溫再服

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解之後胃中不

心下痞硬乾噫食臭脅下有水氣腹中雷

下利者

生薑

半夏

洗各貳兩

甘草

炙

黃芩

人參

各壹兩半

乾薑

黃連

各半兩

大棗

陸枚擘

右八味以水伍升煮取參升去滓再煎取壹
升半溫服半升

伊尹甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其

人下利日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故便硬宜此湯治之

甘草 貳兩

半夏 壹兩

黃芩

乾薑 各參兩半

黃連

人參 各半兩

大棗 陸枚

右七味以水伍升煮取參升去滓再煎取壹升半溫服半升分三

半夏瀉心湯 凡下利而不痛者痞也痛即為

結胸

半夏 半升

黃芩

乾薑

人參 各參兩

黃連 壹兩

甘草 炙貳兩

大棗 拾貳枚

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取參升分溫參服

錢氏瀉心湯 見發熱

黃芪補中湯 東垣

黃芪 各貳錢 人參 各貳錢 甘草

白朮 各壹錢 蒼朮 各壹錢 陳皮 各壹錢

澤瀉 各伍分 猪苓 各伍分 茯苓 各伍分

水壹鍾煎柒分温服送下大消痞丸

大消痞丸 東垣治一切心下痞滿積年久不愈者

白朮 各壹兩 薑黃 各壹兩 黃芩 去焦

黃連 炒各陸錢 枳實 麸炒伍錢 半夏 湯洗七次

陳皮 各肆錢 人參 各肆錢 澤瀉

厚朴 各叁錢 砂仁 各叁錢 猪苓 貳錢五分

乾生薑 各貳錢 神麩 炒 炙甘草 各貳錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服伍

柒拾丸至百丸食遠白湯下

黃連消痞丸 東垣治心下痞滿壅塞不散煩熱喘

促不寧

黃連 壹兩 黃芩 炒貳兩 半夏 玖錢

枳實 炒柒錢 橘紅 各伍錢 猪苓 各伍錢

茯苓 各叁錢 白朮 各叁錢 炙甘草 各叁錢

澤瀉 各壹錢 薑黃 各壹錢 乾生薑 貳錢

製丸服法同上

失笑丸

一名枳實消痞丸 東垣

治右關脉浮弦心下濕痞

惡食懶倦開胃進食

枳實

黃連

各伍錢

白朮

人參

半夏麴

各叁錢

厚朴

炙肆錢

乾生薑

炙甘草

白茯苓

麥蘖

各貳錢

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服伍柒

拾丸白湯下不拘時量虛實加減服

劉宗厚云以上

黃芩利膈丸

東垣

除胸中熱利膈上痰

二方並半夏瀉心湯加減法也內有枳實湯四君子五苓平胃等利濕消痞補虛之藥也

黃芩

生炒各壹兩

白朮

枳殼

陳皮

南星

各叁錢

半夏

黃連

澤瀉

各伍錢

白礬

伍分

右為末水浸蒸餅丸每服三五丸白湯下食

遠服

合加薄荷葉壹兩玄明粉貳錢

葶藶丸

一名人參順氣飲子

治心下痞胸中不利

半夏

洗

厚朴

炙

石膏

痞

青皮 已上各五分 當歸身 柒分 白朮寇仁

縮砂仁 茵陳 酒製炒 乾葛 已上各壹錢

炙甘草 羌活 黃芩 一半酒洗 一半炒

苦葶藶 酒洗炒 人參 柴胡

獨活 已上各參錢

右為細末湯浸蒸餅和勻篩子內擦如米大每服貳錢臨卧用一口湯下

消痞湯 一名木香化帶湯 治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實 炒 當歸稍 各貳分 陳皮

生薑 木香 各參分 柴胡 肆分

草豆蔻 炙甘草 各伍分 半夏 壹錢

紅花 少許 試効方有益智參分無木香

右為麤末作壹服水貳盞生薑參片煎至壹盞食遠服忌酒濕麵

理中丸 治胃寒而痞

人參 甘艸 白朮

乾薑 已上各參兩

卷

頂

四

右肆味搗篩為末蜜和丸如鷄子黃大以沸湯數合和壹丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熟益至叁肆丸

增損理中丸傷寒治太陰下之胃滿諸結胸宜服此

人參 白朮 甘草

黃芩 各半兩 枳殼 拾貳片

右為細末煉蜜丸如彈子大沸湯化壹丸渴者加括萋根汗出者加牡蠣

枳實理中丸傷寒治寒實結胸

茯苓 人參 白朮

乾薑 甘草 枳實 拾陸片

右為細末煉蜜丸如鷄子黃大每服壹丸熱湯化下連進貳叁服

活人桔梗枳殼湯 治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗 枳殼 去瓢炒 各叁兩

右剉水煎分作貳服此手太陰經藥也活人書云審知是痞先用此

湯無不驗也緣枳殼行氣下膈故効

上清散一名通氣清利頭目寬快胸膈

黃芪

叁錢

甘草

貳錢

人參

葛根

各壹錢 伍分

防風根

壹錢

蔓荊子

半錢

右分作貳服每服水壹盞半煎至壹盞去查
臨卧温服以夾衣盖覆面首不語須臾汗出
為効未服藥預一日不語服畢亦一日不語

枳朮丸

見傷食

回金丸

瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪

補脾土

見發熱

續榔丸

見傷食

養黃丸

見心痛

瓜蒂散

見傷食

二陳湯

見痰飲

平胃散

見中食

五苓散

見消癰

越鞠丸

見鬱

搗脾湯

見嘔吐

丁沉透膈湯

見反胃

木香流氣飲

見

四七湯

並見氣

導痰湯

見痰飲

來復丹

見中暑

四君子湯

見虛勞

補中益氣湯

見勞倦

木香順氣湯

見脹滿

木香寬中散

治七情傷於脾胃以致胸膈痞

滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮

陳皮

丁香

各肆兩

厚朴

製壹斤

甘草

炙伍兩

白豆蔻

貳兩

香附

炒

砂仁

木香

各叁兩

右為末每服貳錢薑鹽湯點服屬脾胃虛損之證不可多服當與六君子湯兼服之

宜明檳榔散

治傷寒陰證下後成痞滿而不

痛按之虛軟

檳榔

枳殼

各等分

右為末每服叁錢煎黃連湯調下

三腕痞氣丸

實監治三焦痞滯水飲停積脇下虛

滿或時刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮

炒

京三稜

炮

橘紅

各壹兩

半夏

湯泡柒次貳兩

檳榔

砂仁

沉香

大腹子

各伍錢

右為末神麴糊丸梧桐子大每服伍陸拾丸

食後陳皮湯送下

平補枳朮丸

調中補氣血消痞清熱

白朮

叁兩

白芍

酒炒壹兩半

陳皮

痞

枳實去穢

黃連薑汁炒 人參

木香各伍錢

右為末荷葉打米糊為丸如桐子大每服陸

柒拾丸米飲下方廣云白木補脾氣為君白芍藥補脾血為臣陳皮以和

胃枳實消痞黃連清熱為佐人參以補元氣木香以調諸氣為使如此平補氣血廓清痰

火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣

濟生瓜蒌實丸 治胸膈痞痛徹背脇脹喘急

妨悶

瓜蒌實研

枳實去穢

桔梗

半夏各等分

右為末薑汁打糊為丸梧子大每服伍柒拾

丸食後淡薑湯下按此方瓜蒌以潤肺滌痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥

濕枯梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動者加黃連尤妙蓋黃連佐枳殼消

痞甚速

茯苓杏仁甘草湯仲景下同

茯苓參兩

杏仁伍拾枚

甘草壹兩

右三味以水壹斗煮取伍升溫服壹升日叁

服

卷

頁

天

橘枳生薑湯

橘皮 壹斤 枳實 叁兩 生薑 半斤

右三味以水伍升煮取貳升分溫再服

薏苡仁附子散

薏苡仁 拾伍兩 大附子 拾枚

右二味杵為散服方寸匕日叁服

厚朴大黃湯

厚朴 壹兩 大黃 陸兩 枳實 肆枚

右三味以水五升煮取貳升分溫再服

括萋薤白白酒湯

括萋 壹枚 薤白 半斤 白酒 柒升

右三味同煮取貳升分溫再服

括萋薤白半夏湯

括萋 壹枚 薤白 叁兩 白酒 壹斗

半夏 半斤

右四味同煮至肆升溫服壹升日叁服

枳實薤白桂枝湯

枳實 肆枚 厚朴 肆兩 薤白 半斤

桂枝

壹兩

括蕒

壹枚

右五味以水伍升先煮厚朴枳實取貳升去滓納諸藥煮數沸分溫參服

人參湯

白朮

人參

甘草

乾薑

各參兩

右四味以水捌升煮取參升溫服壹升日參服

服

利膈散

治胃痺喘息不通

人參

去蘆

赤茯苓

前胡

各壹兩

乾薑

炮

桂心

甘草

炙各半兩

陳皮

去白焙

訶梨勒

去核

白朮

各柒錢半

右咬咀每服伍錢用水壹大盞薑參片煎至伍分去滓不拘時頻頻溫服

半夏湯

治胃痺心下堅痞急痛徹背短氣煩悶自汗出

悶自汗出

半夏

湯洗切焙

瓜萋實

壹枚

薤白

切貳合

右剉片每服伍錢水貳盞生薑參片煎至壹

蓋去滓食前溫服日參服

吳茱萸散 治胸痺咽喉噎塞不能下食

吳茱萸 湯浸 焙炒 半夏 湯泡 赤茯苓 去皮

鼈甲 去裙襴 酥炙黃 京三稜 前胡 去蘆

青皮 去白 焙 厚朴 去麤皮 薑汁炙 檳榔

白木 桂心 各壹兩 枳殼 麸炒 半兩

咬咀每服伍錢水壹大盞薑參片棗參枚煎至伍分去滓不拘時稍熱服

荳蔻湯 治胃痺心下堅痞

白荳蔻 去皮 官桂 去麤皮 木香

人參 各半兩 京三稜 煨 神麩 炒各壹兩

陳皮 去白 麥蘖 炒各柒錢半 乾薑 炮

甘草 炙各貳錢半

右咬咀每服參錢水貳盞生薑參片鹽少許煎至柒分去滓食前溫服

枳實散 治胃痺心下堅痞胃背拘急心腹不利

枳實 麸炒 赤茯苓 去皮 前胡 去蘆

陳皮 去白各壹兩 木香 半兩

右咬咀每服伍錢用水壹大盞薑叁片煎五分去滓食前溫服

半夏湯 治胃痺短氣

半夏 湯洗焙 柴胡 各半兩 赤茯苓 去皮

前胡 去苗 官桂 去麤皮 人參 各柒錢半

甘草 炙貳錢半

咬咀每服伍錢水貳盞生薑伍片棗叁枚擘開煎至壹盞去滓不拘時溫服

熨背散 治胃痺心背疼痛氣悶

烏頭 細辛 附子

羌活 蜀椒 桂心 已上各壹兩

川芎 壹兩貳錢半

右搗篩以少醋拌帛裹微火炙令煖以熨背上取瘥乃止忌生冷如常法

枳實散 治胃痛及背痛

枳實 麩炒 貳兩 官桂 去麤皮壹兩貳錢半

右為細末每服貳錢溫酒調服橘皮湯調亦可空心日午臨卧各壹服

透膈湯 治脾胃不和 中脘氣滯 胃膈滿悶 噎塞不通 噫氣吞酸 脇肋刺痛 嘔逆痰涎 食飲不下

木香 白豆蔻 縮砂仁

檳榔 枳殼麸炒 厚朴薑製

半夏湯泡 青皮去白 陳皮去白

大黃 朴硝 甘草炙各壹錢

右作壹服 水貳鍾 薑叁片 紅棗壹枚 煎至壹鍾 食遠服

水腫

海藏水氣問難

經云 諸水身半以下腫者 當利小便 身半以上當發汗 經云 身半以上天氣主之 身半以下地氣主之 天氣主之者 其在皮也 其在皮者 故汗而發之

問曰 肌肉之外 皮膚之裏 首至足 一身皆腫者 當作何治 答曰 亦宜汗之也 與身半以上同法 身半以上汗之者 尺寸之天地也 故汗

水腫 卷之三
之肌肉之外皮膚之裏一身盡腫者從天而汗之此表裏之浮沉凡治之法當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州已下皆宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下以其重亡津液故也

問曰仲景云少陰脉緊而沉緊則為痛沉則為水小便則難脉得諸沉當附骨身體腫重水病脉出者死王叔和云水氣浮大即延生二者不同何也答曰少陰證當沉故脉出者死也此水附骨以當沉而下出則當微出本部即是得生也此箇出字出本部之外故死也經云陰陽俱虛脉出者死與此同意水氣浮大即延生者總而言之也五藏六府上下表裏及諸部分俱在其中矣此陰盛而陽虛也故暴出者死何以然少陰沉知周身無陽也水病滯塞不通脉暴出陽何以周流於一身養育一體故死也腹上腫者屬厥陰腰腫者屬腎

水腫 水氣求責法

有沉而有力 有沉而無力 有浮而有力

有浮而無力 中得之亦有有力無力

水氣脉并藥

肺沉大腸浮

大腹皮 茯苓 甘遂 大戟 芫花

旋覆花 紫苑 陳皮 桑皮 杏仁

木香 葶藶 麻黃 梔子 芍藥

白朮 生薑皮

心沉小腸浮

桂 枳實 牽牛 芍藥 木通

脾沉胃浮

白朮 芍藥 生薑 赤小豆 棗

檳榔 黃耆 甘草 石膏

肝沉膽浮

川芎 芍藥 細辛

腎沉膀胱浮

澤瀉 茯苓 猪苓 白朮 木通

水腫

類之三

三五

燈草 通草 牡蠣 滑石 澤蘭

附子 葶藶 瞿麥 車前子 防己

海藏集仲景水氣例水氣源流並出 素問水熱亢論

高低內外輕重表裏隨經補瀉要當謹察肺

胃腎三經病即瘥也

仲景葶藶大棗瀉肺湯治喘嗽痰涎 面目浮腫

甜葶藶 苦葶藶 等分 大棗

仲景枳朮湯治心下水 結如盤

仲景牡蠣澤瀉散治腰下已 有水氣

仲景生薑瀉心湯治兩脇水氣 腹中雷鳴

仲景甘草附子白朮桂枝湯治陰證自汗身微腫 風濕相搏小便不利

仲景真武湯治少陰三二日不已至四五日腹 痛小便不利四肢沉重疼痛則不

利此為水氣其人或欬 或小便利不利而嘔者

仲景十棗湯 大戟 芫花 甘遂各等分

三花神祐丸 十棗湯加 牽牛 大黃

輕粉水丸

除濕丹 神祐丸加 乳香 沒藥

玄青丹 神祐丸加 黃連 黃檗 青黛

右已上四味藥極有毒不可輕也

防已黃芪湯 仲景 下同

防已 壹兩

黃芪 壹兩貳錢半

白朮 柒錢半

甘草 炙半兩

右剉每服伍錢匕生薑肆片棗壹枚水壹盞

半煎取捌分去滓溫服良久再服腹痛加芍

藥一法潔古用此湯調五苓散治因濕為腫

者 又云防已黃芪湯治風水脈浮為在表其人或頭汗出表無他證病者但下重從腰

已上為和腰以下常腫及身重難以屈伸

越婢湯 加朮肆兩即越婢加朮湯 又見痿厥

麻黃 陸兩

石膏 半兩

生薑 參兩

大棗 拾伍枚

甘草 貳兩

以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取參升分溫參服

大腹皮散

大腹皮

桑白皮

川芎 各貳兩

漢防已

羌活

青皮 去白

大黃 炒

檳榔

桂心 各壹兩

水鍾

類方二

三

甘草 炙半兩

右咬咀每服伍錢水壹大盞煎伍分去滓不拘時溫服

楮白皮散

楮白皮

猪苓 去皮

木通 各貳兩

紫蘇莖葉

桑白皮 各參兩

陳皮 去白壹兩

右咬咀每服伍錢水壹大盞生薑參片煎至陸分去滓不拘時溫服

防已茯苓湯

防已

黃芪

桂枝 各參兩

茯苓 陸兩

甘草 貳兩

水陸升煮取貳升分溫參服

蒲灰散 見淋

木香丸

木香

苦葫蘆子 炒

乳香 各貳錢

檳榔 貳枚壹生壹炮

甘遂 炒令黃

朱砂 細研各半錢

為細末以爛飯和分作肆拾玖丸麵裹於銚內水煮熟令患人和汁吞之以盡為度清晨

服藥至午時其水便下不計行數水盡自止

海蛤丸

海蛤研

防已

各柒錢五分

陳皮

炒去白

郁李仁

去皮炒各半兩

赤茯苓

去皮

桑白皮

葶藶

隔紙炒各壹兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服貳拾丸加至參拾丸米飲送下早晚各壹服

檳榔散

檳榔

半兩

商陸

生薑

各壹兩

桑白皮

壹兩

甘州

貳錢半

右除檳榔外用水貳大盞煎至壹大盞去滓五更初分作貳服每服調檳榔末貳錢半服至平明當利如未利再服

甘草麻黃湯

甘草

貳兩

麻黃

肆兩

水伍升先煮麻黃去上沫內甘草煮取參升溫服壹升重覆汗出不汗再服慎風寒

麻黃附子湯

水腫

類方

三九

麻黃

參兩

甘草

貳兩

附子

壹枚炮

水柴升先煮麻黃去上沫內貳味煮取貳升

半溫服捌合日參服

杏子湯

未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

五皮散

和劑

治風濕客於脾經氣血凝滯以致面

目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治

皮水腫娠胎水

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓皮

各等分一方加白

右咬咀每服參錢水壹盞煎柒分熱服無時

五皮散

唐

治他病愈後或瘡癩後身體目四

肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱

不能運行諸氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠

之間故令腫滿也此藥最宜

大腹皮

赤茯苓皮

生薑皮

陳皮

桑白皮

炒各等分

右爲麤末每服伍錢水壹大盞同煎八分去滓

溫服不拘時日參服並忌生冷油膩堅硬之物

香蘇散

質

治水氣虛腫小便赤澀

陳皮

去白 壹兩

防已

木通

紫蘇葉

各半 兩

右為末每服貳錢水貳盞生薑參片煎至壹

盞去滓食前溫服

除濕湯

見中濕

四磨湯

見氣

桂黃丸

缺

保和丸

見傷食

疏鑿飲子

生

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩

躁多渴大小便不利服熱藥不得者

澤瀉

商陸

赤小豆

羌活

去蘆

大腹皮

椒目

木通

秦艽

去蘆

茯苓皮

檳榔

各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎柒分不

拘時溫服

實脾飲

生

治陰水發腫用此先實脾土

厚朴

去皮 薑製

白朮

木瓜

去穰

大腹子

附子

炮

木香

不見火

水鍾

類方二

四

草果仁 白茯苓 去皮 乾薑 炮各壹兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片棗壹枚煎柒分不拘時溫服

五苓散 見消癰 木香流氣飲 見氣

復元丹 因 治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮

心腹堅脹小便不通兩目下腫

附子 炮氣兩 南木香 煨 茴香 炒

川椒 炒出汁 厚朴 麩皮製 獨活

白朮 炒 陳皮 去白 吳茱萸 炒

桂心 各壹兩 澤瀉 壹兩半 肉苳蔻 煨

檳榔 各半兩

右為細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸不

拘時紫蘇湯送下

黑錫丹 見諸逆衝上 蘇子降氣湯 見氣

導滯通經湯 質 治脾濕有餘及氣不宣通面目

手足浮腫

木香 白朮 桑白皮

水腫 類方 四三

陳皮

各伍錢

茯苓

去皮 壹兩

右咬咀每服伍錢水貳錢煎至壹盞去查溫服空心食前內經曰濕淫所勝平以苦熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去氣滯故以為主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫臃脹利水道故以為佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以淡滲之故以為使也

○至元戊寅五月間霖淫積雨不止曾齋許平仲先生時年五十有八面目肢體浮腫大便澹多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養藏府經絡皮毛氣行而澀為浮腫大便澹多而腹腫腸鳴皆濕氣勝也四時五藏皆以胃氣為本五藏有

胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動
滋養五藏則五藏脉不和平本藏之氣盛者
其脉獨見輕則病甚過則必死故經曰真藏
之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於
甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快
不知其為終身之害也遂用平胃散加白朮
茯苓草豆蔻仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛
皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯
主之良愈

木瓜丸

見中風

分氣香蘇飲

桑白皮

炒

陳皮

茯苓

大腹皮

香附

炒各壹錢

紫蘇

壹錢半

桔梗

枳殼

各捌分

草果仁

柒分

五味子

拾伍粒

水貳鍾薑叁片煎捌分入鹽少許食前服

消導寬中湯

白朮

壹錢伍分

枳實

麸炒

厚朴

薑製

水鍾

類卷之二

四三

陳皮

半夏

茯苓

山查肉

神麴炒

麥芽炒

蘿蔔子

炒各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分服

小便不利加澤瀉猪苓

胃苓湯

蒼朮

厚朴

薑汁炒

陳皮

白朮

茯苓

各壹錢半

澤瀉

猪苓

各壹錢

甘艸

陸分

官桂

伍分

本水加生薑煎服

加味五皮湯

卽五皮散內脚腫加五加皮木

瓜防已不服水土入胃苓湯

消風敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗

枳殼

麸炒

羌活

茯苓

川芎

前胡

甘草

荆芥

防風

各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠服

升麻和氣散

和劑

水種

真

五

乾薑

半錢

乾葛

壹兩

大黃

蒸半兩

熟枳殼

半錢

桔梗

熟蒼朮

升麻

各壹兩

芍藥

朱錢半

陳皮

甘草

各壹兩半

當歸

熟半夏

白芷

茯苓

各貳錢

每服肆錢水壹盞薑參片燈心拾莖煎柒分

食前溫服

補中益氣湯

見勞倦

六味丸

見虛勞

人參平肺散

見喘

滋陰丸

即益陰腎氣丸

加減金匱腎氣丸

治肺腎虛腰重脚腫小便

不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已

成蠱證其効如神此證多因脾胃虛弱治失

其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

白茯苓

參兩

附子

伍錢

川牛膝

官桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

各壹兩

熟地黄

肆兩搗碎酒拌杵膏

右爲末和地黄煉蜜丸如桐子大每服柒捌

水腫

方二

拾丸空心白湯下

濟生以附子為君此薛新甫重定者

調胃白朮澤瀉散成治痰病化為水氣傳為水

鼓不能食

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生薑

木香

檳榔

各等分

右為末

一法加白朮本藥各半治臍腹上腫如神心

下痞者加枳實下盛者加牽牛

八正散

見淋小便不通

梔子豉湯

見虛煩

附方

漢防已煮散

主水腫上氣方

諸淋秘之

漢防已

澤漆葉

石韋

去毛

桑白皮

澤瀉

丹參

茯苓

橘皮

白朮

各參兩

生薑

拾兩切

郁李仁

五合

通草

壹兩

右拾貳味擣篩為散以水壹升柒合內肆方寸匕煮取捌合頓服日二小便利為度

水腫

方二

方二

葶藶丸 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甜葶藶

隔紙炒

貝母

煨黃色

木通

各壹兩

杏仁

去皮尖雙仁炒

防已

各貳兩

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五

拾丸桑白皮煎湯食前送下

白朮木香散

治喘嗽腫滿變成水病者不能

食不能卧小便秘者宜服

白朮

猪苓

去皮

檳榔

赤茯苓

澤瀉

各壹錢半

木香

甘草

各壹錢

官桂

柒分

滑石

叁錢

陳皮

貳錢

右作壹服水貳鍾生薑參片煎壹鍾食前服

分氣補心湯 治心氣鬱結發為四肢浮腫上

氣喘急

木通

川芎

前胡

去苗

大腹皮

泡

青皮

白朮

枳殼

麸炒

甘艸

各壹錢

香附

去毛炒

白茯苓

桔梗

各壹錢半

細辛

木香

各伍分

右作壹服水貳鍾薑參片紅棗貳枚煎至壹

鍾食前服

調榮飲 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮

肉赤紋名血分

蓬朮

川芎

當歸

延胡索

白芷

檳榔

陳皮

赤芍藥

桑白皮

大腹皮

赤茯苓

葶藶

瞿麥

各壹錢

大黃

壹錢半

細辛

官桂

甘草

炙各伍分

右作壹服煎服法同前

當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝養心火

心火不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢

氣脉閉塞滲透經絡發為浮腫之證心腹堅

脹喘滿不安

當歸

桂心

木香

赤茯苓 木通 檳榔

赤芍藥 牡丹皮 陳皮

白朮 各壹錢 參分

右作壹服水貳鍾紫蘇伍葉木瓜壹片煎壹

鍾不拘時服

烏鯉魚湯 治水氣四肢浮腫

烏鯉魚 壹尾 赤小豆 桑白皮

白朮 陳皮 已上各參錢 葱白 伍莖

右用水參碗同煮不可入鹽先喫魚後服藥

不拘時候

無碍丸 治脾病洪流四肢浮腫

大腹皮 貳兩 檳榔 郁李仁

蓬朮 三稜 已上各壹兩 木香 半兩

右為細末用炒麥蘖麩煮糊為丸如梧子大

每服柒捌拾丸食前生薑湯送下

木香分氣湯 治氣留滯四肢腹急中滿胸膈

脇肋膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香 猪苓 澤瀉

水腫

類三

五

赤茯苓

半夏

枳殼

檳榔

燈心草

蘇子

各等分

右剉散每服壹兩水貳盞煎入麝香末少許

同服

防已散 治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習

習然動

漢防已

桑白皮

黃芪

桂心

各壹兩

赤茯苓

貳兩

甘草

炙半兩

右艾咀每服伍錢水壹大盞煎至伍分去滓

不拘時溫服

導水茯苓湯 治水腫頭面手足徧身腫如爛

瓜之狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿

倚息不能轉側不得着牀而睡飲食不下小

便秘澀溺出如割而絕少雖有而如黑豆汁

者服喘嗽氣逆諸藥不効用此即愈亦嘗驗

其病重之人煎此藥時要如熬阿刺吉酒相

似約水壹斗止取藥壹盞服後小水必行時

即漸添多直至小便變清白色為愈

水腫

類三

五

赤茯苓

麥門冬

去心

澤瀉

白朮

各參兩

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜

各壹兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各柒錢半

右咬咀每服半兩水貳盞燈草貳拾伍根煎至捌分去滓空心服如病重者可用藥伍兩再加去心麥門冬貳兩燈草半兩以水壹斗於砂鍋內熬至壹大椀再下小銚內煎至壹大盞五更空心服滓再煎服連進此參服自然利小水一日添如一日

沉香琥珀丸

治水腫一切急難證小便不通

琥珀

杏仁

去皮尖

紫蘇

赤茯苓

澤瀉

各半兩

葶藶

炒

郁李仁

去皮

沉香

各壹兩半

陳皮

去白

防已

各柒錢半

右為細末煉蜜為丸如梧子大以麝香為衣每服貳拾伍丸加至伍拾丸空心人參煎湯送下量虛實加減

水腫

類方二

五

人參木香散 治水氣病

人參 木香 茯苓

滑石 琥珀 海金沙

枳殼 檳榔 猪苓

甘草 各等分

右為細末每服伍錢生薑參片水壹盞煎至
柒分不拘時溫服日進叁服

大沉香尊重丸 治蠱脹腹滿水腫遍身腫滿
氣逆嘔噦喘乏小便赤澀大便不調一切中
滿下虛危困之病

沉香 丁香 人參

車前子 葶藶 檳榔 各貳錢

青皮 白牽牛 枳實 炒

木通 各肆錢 胡椒 海金沙

蠟梢 去毒 木香 茯苓

肉豆蔻 各貳錢 白丁香 壹錢 蘿蔔子 陸錢 炒

滑石 叁錢 郁李仁 貳錢半 去皮壹兩

右為細末生薑自然汁煮糊為丸如梧子大

水腫

類方二

五

每服貳拾丸不拘時薑湯送下日進叁服忌鹽魚菓肉麵食只可食白粥

續隨子丸 治通身腫滿喘悶不快

人參 木香 漢防已

赤茯苓 麵蒸 大檳榔 海金沙 各伍錢 另研

續隨子 壹兩 葶藶 肆兩 炒

右為末棗肉丸如梧子大每服貳拾丸至叁拾丸煎桑白皮湯送下食前

脹滿

大承氣湯 見大便不通

枳朮湯 價金

枳實 柒枚 白朮 貳兩

右咬咀以水五升煮取叁升分温叁服腹中軟即當散也

防已椒蘆丸 價金

防已 椒目 葶藶 炙

大黃 各壹兩

末之蜜為丸。桐子大。先食飲服。拾丸。日參服。稍增口中自有津液。渴者加芒硝伍錢。

厚朴七物湯 金匱

厚朴 半斤

甘草

大黃 各參兩

大棗 拾枚

枳實 伍枚

桂枝 參兩

生薑 伍兩

水壹斗。煮取肆升。溫服。搦合。日參服。嘔者加半夏伍合。下利去大黃。寒多者加生薑至半斤。

黃芪湯

疑即黃芪建中湯

平胃散 見中食

雙解飲子 見瘧

中滿分消丸 東垣 治中滿熱脹有寒者不治。

黃芩 去腐炒夏月壹兩貳錢

黃連 淨炒各伍錢

薑黃

白朮

人參 去蘆

甘草 炙

猪苓 去皮各壹錢

白茯苓 去皮

乾生薑

砂仁 各貳錢

枳實 炒黃

半夏 湯泡各伍錢

厚朴 薑製壹兩

知母 炒肆錢

澤瀉

陳皮 各參錢

右除茯苓澤瀉生薑外共爲細末入上參味
和勻湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服壹百丸
焙熱白湯下食後服量病人大小加減
中滿分消湯東垣治中滿寒脹

黃芪

吳茱萸

厚朴

草豆蔻仁

黃檗各伍分

益智仁

半夏

茯苓

木香

升麻各叁分

人參

青皮

當歸

黃連

澤瀉

生薑

麻黃節不去

柴胡稍

乾薑

川烏

萹蓄各貳分

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食前大忌房
勞酒麵生冷硬物油膩

廣茂潰堅湯東垣

廣茂煨

黃連

柴胡去蘆

甘草生用

神麴炒

澤瀉各叁分

陳皮去白

吳茱萸湯泡

青皮去白

升麻各貳分

黃芩去黑皮

草豆蔻仁煨

長滿

頁方二

每六

厚朴

薑製

當歸稍

益智仁

各伍分

紅花

貳分

半夏

柒分

如渴加葛根

肆分

水貳鍾先浸藥少時煎至壹鍾稍熱服忌酒

濕麵

半夏厚朴湯

半夏

壹錢

厚朴

捌分

炒麴

陸分

當歸稍

猪苓

京三稜

升麻

各肆分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

橘皮

生黃芩

草豆蔻仁

生甘草

柴胡

各叁分

木香

青皮

各貳分

吳茱萸

乾生薑

黃連

各壹分

紅花

蘇木

各半分

桃仁

柒個

昆布

少許

渴加葛根

叁分

水貳鍾煎至壹鍾去粗稍熱服二服後前證

又減一半却於前藥中加減服之

通幽湯

方名

潤腸丸

俱見大便不通

沉香交泰丸

沉香

橘紅

白木 各參錢

厚朴 薑製 伍錢

吳茱萸 湯泡

枳實 麸炒

青皮 去白

木香

白茯苓

澤瀉

當歸 各貳錢

大黃 酒浸 壹兩

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服伍拾

丸加至柒捌拾丸温湯下微利為度

木香順氣湯 治濁氣在上則生臃脹兩脇刺

痛脉弦而細者

木香

蒼朮

草豆蔻 麵裹煨 各參錢

厚朴 製 肆分

青皮

益智仁

陳皮

澤瀉

白茯苓 去皮

半夏

乾生薑

吳茱萸 湯泡各 貳分

當歸

人參 各伍分

升麻

柴胡 去蘆各 壹錢

水貳盞煎至壹盞去粗温服食前忌生冷硬

物

木香塌氣丸 治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子 炒

陳皮 去白各 伍錢

胡椒 貳錢

草豆蔻

麵裹煨

木香

青皮

各參錢

錫稍

去毒貳錢半

右為細末。麵糊為丸。如桐子大。每服參拾丸。

溫米飲下。忌油膩。服白粥百日。重者壹年。小

兒丸。如麻子大。桑白皮湯下。拾丸。日參服。大人

陰囊紅腫。冰冷。須用青鹽乾薑白麵。各參錢

水和膏。攤紙上塗貼。

元戎木香塌氣丸

治單腹脹

丁香

胡椒

各貳錢

郁李仁

肆錢

蝎尾

木香

檳榔

各半兩

枳實

白牽牛

各壹兩

右為細末。飯丸。菉豆大。每服拾丸。至拾伍丸。

陳皮生薑湯任下。

木香散 治單腹脹

木香

青皮

白朮

薑黃

草豆蔻

各半兩

阿魏

萆澄茄

各壹兩

右為細末。醋糊丸。如菉豆大。每服貳拾丸。生

腹滿
薑湯送下
五膈寬中散見反胃

藿香正氣散見中風

木香流氣飲俱見氣

香砂調中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯

噯或胸腹脹痛

藿香各壹錢 砂仁貳分 蒼朮貳錢米泔浸壹宿炒

厚朴薑製 陳皮 半夏

茯苓 枳實麩炒各壹錢

甘草叁分 大便秘瀉去枳實青皮加麩藥山查肉果黃連

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

分心氣飲

紫蘇梗壹錢半 青皮 芍藥

大腹皮 陳皮各壹錢 木通

半夏各捌分 官桂陸分 赤茯苓

桑皮炒各伍分

水貳鍾薑叁片燈心拾莖煎捌分食前服

紫蘇子湯濟生 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脈滿 類方二

脈虛緊瀉

真紫蘇子 炒搥碎 壹錢

大腹皮

草菓仁 製

厚朴 製

木香 去白

木通

白朮 麩炒各 壹錢

人參 伍分

甘草 炙叁分

水壹鍾半薑伍片煎捌分食遠服

大橘皮湯

橘皮 薑製各 壹錢半 厚朴 薑製各 壹錢半 猪苓

澤瀉 各壹錢 貳分 白朮 各壹錢 貳分 檳榔

赤茯苓 陳皮 半夏

山查肉 蒼朮 藿香

白茯苓 各壹錢 木香 伍分 滑石 叁錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

大異香散

三稜 蓬朮 青皮

半夏麴 陳皮 藿香

桔梗 枳殼 炒 香附 炒

長病 頁五二 六一

益智

各壹錢半

甘草

炙半錢

右分作貳貼每貼用水貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾去查食遠服

大半夏湯

半夏

湯泡

陳皮

茯苓

桔梗

檳榔

甘草

各等分

右剉碎每服叁錢水壹盞半生薑叁片煎至捌分去滓食前溫服

人參芎歸湯直治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤

大便黑名血脹

人參

辣桂

去麁皮

五靈脂

炒各貳錢伍分

烏藥

蓬朮

煨

木香

砂仁

炙甘草

各半兩

川芎

當歸

半夏

湯泡各柒錢伍分

右咬咀每服

壹兩伍錢

生薑伍片紅棗貳枚紫蘇

肆葉煎空心服

七氣消聚散

香附米

壹錢半

青皮

蓬朮

三稜 俱醋炒 枳殼 麩炒 木香

砂仁 各壹錢 厚朴 薑製 陳皮 各壹錢

甘草 炙肆分

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參朮健脾湯

人參 白茯苓 陳皮

半夏 縮砂仁 厚朴 薑製各壹錢

白朮 貳錢 炙甘草 叁分

水貳鍾薑叁片煎捌分服加麴蘖山查肉消

脹尤妙

桃仁承氣湯

抵當湯 俱見畜血

當歸活血散

赤芍藥 生地黄 當歸鬚 酒洗各壹錢半

桃仁 去皮 炙炒 紅花 酒洗 香附 童便浸 各壹錢

川芎 牡丹皮 玄胡索

蓬朮 各捌分 炮 三稜 炮 青皮 各柒分

水貳鍾煎柒分空心服

補中益氣湯 見勞倦

化滯調中湯

白朮 壹錢 伍分

人參

白茯苓

陳皮

厚朴 薑製

山查肉

半夏 各壹錢

神麩 炒

麥芽 炒各 捌分

砂仁 柒分

脹甚者加蘿蔔子炒 壹錢 麵食傷尤宜用

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參苓白朮散 見滯下 六分

胃風湯 見下血 三分

人參生脉散 不見

葶藶大棗瀉肺湯 俱見

小青龍湯 見咳嗽 二分

枳殼散 治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶

嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痰癖

消積聚

枳殼

三稜

陳皮

益智仁

莪朮

檳榔

肉桂 各壹 兩

乾薑

厚朴

甘艸

青皮

肉荳蔻

木香 各半 兩

咬咀每服叁錢水壹盞薑棗同煎至柒分熱

服不拘時

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮

厚朴

陳皮

各叁兩

檳榔

紫蘇

各貳兩

木通

甘草

海金砂

大腹皮

白茯苓

枳殼

各壹兩

右水煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝

生薑

各叁兩

甘草

壹兩

大棗

拾貳箇

麻黃

細辛

各貳兩

附子

壹箇炮

右柴味以水柒升先煮麻黃去上沫內諸藥
煮取貳升分溫叁服當汗出如蟲行皮中即
愈

加味枳朮湯 治氣為痰飲所隔心下堅脹名

曰氣分

歌云氣分中滿并胸痺三者雖殊皆此類胸痺氣實中滿虛氣分挾飲茲

為異跌陽微遲寸遲澀兩處推求病端的陰
氣不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前通
痺不仁陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行
氣轉即散分虛實實則失氣虛遺尿腹滿脇

長滿

頁之二

本五

鳴何以療心下堅大似旋盤桂附木湯為最妙

枳殼

麩炒

辣桂

紫蘇莖葉

陳皮

檳榔

桔梗

白朮

五靈脂

炒

木香

各貳錢半

半夏

茯苓

甘草

各伍錢

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹鍾去滓食前溫服

調榮飲

治血分

見水腫

奪命丹 治瘀血入衣胞脹滿難下急服此藥

血即消衣自下

附子

半兩炮

牡丹皮

壹兩

乾漆

壹兩碎之炒令烟盡

右為細末好醋壹升大黃末壹兩同熬成膏和藥丸如桐子大溫酒吞伍柒丸

黑神散

見鼻衄

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小

便不通血化為水

椒仁

甘遂

續隨子

去皮研

附子

炮

郁李仁

黑牽牛

炒

五靈脂 研碎 當歸

吳茱萸

延胡索 各伍錢 芫花 醋浸壹錢

虻青 拾枚去頭翅足同糯

米炒黃去米不用

蟹螯 拾枚去頭足翅糯米炒黃去米

膽礬

信砒 各壹錢

石膏 貳錢

右為末，麵糊為丸，如豌豆大，每服壹丸，橘皮湯下。此方藥雖峻厲，所用不多，若畏而不服，有養病害身之患。常治虛弱之人，亦未見其有悞也。

人參丸 治經脈不利，化為水流，走四肢，悉皆

腫滿，名曰血分。其候與水相類。若作水治之，非也。宜用此。

人參

當歸

大黃 濕紙裹飯上蒸熟去

紙切炒

桂心

瞿麥穗

赤芍藥

白茯苓 各半兩

葶藶 炒另研壹錢

右為末，煉蜜丸，如桐子大，每服拾伍丸，加至貳叁拾丸，空心飲湯下。

晞露丸 監 治寒傷於內，氣凝不流，結於腸外。

久為癥瘕，時作疼痛，腰不得伸。

京三稜

蓬莪朮

貳味各壹兩並酒浸入巴豆叁拾粒切碎

同炒深黃色去巴豆不用

乾漆

洗去腥炒烟盡

川烏

炮各半兩

硃砂

肆錢另研

輕粉

壹錢另研

茴香

鹽炒

青皮

去白

雄黃

另研

穿山甲

炒各叁錢

麝香

伍分另研

右為細末研勻生薑汁煮麵糊和丸如梧子大每服貳拾丸至叁拾丸生薑湯送下温酒亦得空心食前

木香通氣散實治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

忍

木香

戎鹽

炒

京三稜

炮各半兩

厚朴

壹兩薑製

枳實

麪炒

甘草

炙各叁錢

乾薑

炮

蓬莪朮

炮各貳錢

右為末每服叁錢淡生薑湯調下食前

見睨丸實治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕

聚堅大久不消者

附子

炮去皮臍肆錢

鬼箭羽

紫石英

各叁錢

澤瀉

肉桂

玄胡索

木香

各貳錢

檳榔

貳錢半

血竭

壹錢半 另研

水蛭

壹錢炒 烟盡

京三稜

伍錢 剉

桃仁

叁拾粒湯 浸去皮尖

研 麩炒

大黃

貳錢剉用酒同 三稜浸一宿焙

右拾叁味除血竭桃仁外同為末入另研貳

味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服

叁拾丸淡醋湯送下食前温酒亦得

和血通經湯鹽治婦人室女受寒月事不來惡

血積結堅硬如石

當歸

京三稜

炮各 伍錢

廣茂

煨

木香

熟地黄

肉桂

各叁錢

紅花

貫衆

蘇木

各貳錢

血竭

壹錢 另研

右十味除血竭外同為細末和勻每服叁錢

熱酒壹盞調下食前忌生冷及當風大小便

附方

小温中丸丹治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮

半夏

湯泡去 皮臍

神麴

炒

茯苓

各壹兩

白朮

貳兩

香附子

不要 烘晒

針砂 各壹兩半 醋炒紅

苦參 炒

黃連 炒各半兩 甘艸 叁錢

右為末醋水各壹盞打糊為丸如桐子大每服七八十九白朮陸錢陳皮壹錢生薑壹片煎湯吞下虛甚加人參壹錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服此丸陸柒兩小便長病甚服壹斤小便始長

禹餘糧丸 因 治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之 許學士及丹溪皆云此方治膨

嬰藥

蛇含石 大者叁兩以新鉄銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用銚取蛇

黃傾入醋中候冷取出研極細 禹餘糧石 叁兩

真針砂 伍兩先以水淘淨炒乾入餘糧一

度後用銚并藥入炭中燒紅銚出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物為主其次量人虛實入下項 治水多是取轉

惟此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活 木香 茯苓

川芎 牛膝 酒浸 桂心

白豆蔻 炮

大茴香 炒

蓬朮 炮

附子 炮

乾薑 炮

青皮

京三稜 炮

白蒺藜

當歸 酒浸壹宿各半兩

右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下叁拾丸至伍拾丸最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動藏府病去日日叁服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

木香化滯散

破滯氣治心腹滿悶

木香

薑黃

青皮 去白

縮砂仁 去殼

人參

檳榔

白朮 各貳錢

白豆蔻 去殼

藿香葉

橘皮

大腹子

白茯苓 去皮

白檀香

桔梗 各伍分

甘草 炙四分

右為細末每服叁錢水壹盞半煎至壹盞稍熱服食前沸湯點服亦可忌生冷硬物

導氣丸

治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便

結祕小腸腎氣等疾功效尤速

青皮

用水蛭等分同炒赤去水蛭

莪朮

用蜚虫等分同炒赤去蜚虫

胡椒

茴香炒去茴香

三稜

乾漆炒去乾漆

檳榔

班猫炒去班猫

赤芍

川椒炒去川椒

乾薑

礶砂炒去礶砂

附子

青鹽炒去青鹽

茱萸

牽牛炒去牽牛

石菖蒲

桃仁炒去桃仁

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用祇以青皮等拾味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服伍拾丸加至柒拾丸空心用紫蘇湯送下

三稜煎丸

治心腹堅脹脇下滿硬胃中痞塞

喘滿短氣常服順氣消積滯除膨脹

京三稜

生半斤搗為細末以酒浸三升於銀石器內熬成膏

杏仁

湯泡去皮尖炒令黃色

乾漆

炒烟盡

麥蘖

炒已上各參兩

青皮

去白

蘿蔔子

炒

神麴

炒已上各貳兩

礶砂

飛研壹兩

右為細末以三稜膏和丸如桐子大每服貳拾丸食後溫米飲送下

沉香散 治腹脹氣喘坐卧不得

沉香

木香

各貳錢半

枳殼

麩炒

蘿蔔子

炒各參錢

右作壹服水貳鍾生薑參片煎至壹鍾不拘

時服

溫胃湯

治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大

腸與胃氣不平脹滿上衝欬食不下脉虛而

緊澹

附子

炮去皮臍

厚朴

去皮生用

當歸

白芍藥

人參

甘草

炙

橘皮

各壹錢半

乾薑

壹錢壹分

川椒

去閉口炒出汗參分

右作壹服水貳鍾薑參片煎至壹鍾食前服

木通飲

治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便不

利或浮腫

木通

陳皮

紫蘇莖

甘草

炙各參錢

右作壹服水貳鍾生薑參片紅棗貳枚燈心

拾莖煎至壹鍾不拘時服

參香散

治一切氣脾虛作脹痞氣

人參

官桂

甘草

炙各柒分

桑白皮

桔梗

陳皮

枳實 麩炒

麥門冬 去心

青皮

大腹皮

半夏 各壹錢

紫蘇子

茯苓

香附子

木香 各壹錢貳分

右作壹服水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎至壹鍾食前服

平肝飲子 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃

心腹脹滿頭眩嘔逆脉來浮弦

防風 去蘆

枳殼 麩炒

桔梗 去蘆

赤芍藥

桂枝 各壹錢半

木香 不見火

人參

檳榔

川芎

當歸

陳皮

甘草 炙各捌分

右作壹服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂

成脹滿有妨飲食甚則腹痛

人參

青皮 去白

陳皮 去白

丁香 各貳錢

白朮 壹錢半

附子 炮去皮

草果仁

乾薑 炮各壹錢

厚朴 薑製

甘草 炙各五分

嘔加半夏傷麩加萊菔子 各二錢

水貳鍾薑參片紅棗貳枚煎壹鍾不拘時服

甘露散 腫脹用下藥得利後以此補之

人參

白朮

茯苓

猪苓 各半兩 滑石 陸兩

澤瀉

甘草 各壹錢

右為細末每服叁錢食前白滾湯調下

敷藥 治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘

草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻 各等分

右為細末用醞醋調麩和藥攤於綿紙上覆貼腫處仍以軟絲裹住

積塊丸 治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹

中飽脹或蟲積疼痛皆能取効如神不傷元

氣

京三稜

莪朮

各用醋煨

自然銅

蛇含石

各燒紅醋淬柒次以上各貳錢

雄黃

蜈蚣

全用焙燥各壹錢貳分

木香

壹錢半

鐵華粉

用糯米醋炒壹錢

辰砂

沉香

各捌分

冰片

伍分

蘆薈

天竺黃

阿魏

全蝎

洗全用焙乾各肆錢

右為極細末用雄猪膽汁煉為丸黑狗膽汁尤妙九如梧桐子大每服柒捌分重者壹錢五更酒送下塊消即止不必盡劑

○孫一奎曰予在吳下時有吳生諱震者博雅君子也一日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蟲否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫者為水但只腹脹而四肢不甚腫者為蠱註謂鼓即鼓脹也由是參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三虫為首豈無旨哉愚謂鼓脹即今云氣虛中滿是也以其外堅中空腹皮綳急有似於鼓故以鼓脹名也彼蠱證者中實有物積聚已久理

或有之吳生日子質何其敏也予堂嫂病鼓
三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名
劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葬燒至腹忽
響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出
二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之
皆虺也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復
生小蟲多者十五六條或十數條或五六條
蟲在人腹中蕃息若此曷不令人脹哉惜乎
諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然

猶未親見其異也歲萬曆癸巳赴督漕理刑
吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年
十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四
肢瘦削發熱晝夜不退已年半矣醫惟以退
熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾喉中
兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其
腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色
淡不嗜飲食今若此者得非蟲乎投以阿魏
積塊丸服之果下蟲數十大者二一紅一黑

長尺餘。蟲身紅線。自首貫尾。蟲腹中有蟲。大者數條。小者亦三四條。蟲下則熱漸減。脹漸消。三下而愈。益信前聞之不虛也。

熱散。翹之。隨其外之。其翹愈大。其癩愈滑。刺牛
雙附。發熱。晝夜不眠。日半。半矣。醫卦以
八條。變好。則翹大。好之。有與。沃。吹。能。瓜。四
以。暗。之。百。而。至。翹。刺。木。王。燥。穿。香。其。干。半
不。賺。具。其。異。也。煮。萬。骨。發。日。法。曾。斷。眠。所

積聚

大七氣湯

治積聚癥瘕

隨氣上下。心腹疝痛。

上氣窒塞。小腹脹滿。大小便不利。

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

各去白

藿香葉

桔梗

去蘆

肉桂

不見火

益智仁

各壹兩半

甘草

炙。柒錢半

香附

炒去毛。壹兩半

哎咀。每服伍錢。水貳盞。煎至壹盞。食前溫服。

肥氣丸

東垣

治肝之積。在左脇下。如覆杯。有頭足。

久不愈令人咳逆瘖瘖連年不已其脉弦而細

柴胡 貳兩

黃連 朱錢

厚朴 半兩

椒 炒去汗去目及閉口者肆錢

甘草 炙參錢

廣茂 炮

昆布

人參 各貳錢半

皂角 去皮弦子煨

白茯苓 去皮各壹錢半

川烏 炮去皮臍壹錢貳分

巴豆霜 各伍分

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研茯苓皂角為細末和勻方旋旋入巴豆霜和勻

煉蜜丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二

日加貳丸漸加至大便微溏再從兩丸加服

周而復始積減大半勿服在後積藥依此

法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋

冬加厚朴壹半通前重壹兩減黃連壹錢半

若治風癘於壹料中加入人參茯苓菖蒲各參

錢黃連只依春夏用柴錢雖秋冬不減淡醋

湯送下空心服

加減肥氣丸 東垣 春夏合此治同前

柴胡

厚朴

人參

乾薑

各半兩

川烏

巴豆霜

各參錢

肉桂

貳錢

黃連

壹兩

川椒

甘草

各伍分

右除巴豆霜外同為細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服淡醋湯下空心服 秋冬去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭

蒼朮

各壹兩半

青皮

壹兩炒

蛇含石

火煨醋淬柒錢半

三稜

蓬朮

鐵子粉

各參兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服肆拾丸用當歸浸酒下食遠服

鼈甲丸

治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲

壹枚可用重肆兩者淨洗以醋和黃泥固濟背上可厚參分令乾

荆三稜

炮剉

枳殼

麩炒微黃去穰各參兩

川大黃劉炒 貳兩 木香不見火 桃仁湯浸去皮 尖雙仁者

用麪炒微黃細研 如膏各壹兩半

右除鼈甲外搗為細末後泥一風爐子上開口可安鼈甲取前藥末并桃仁膏內鼈甲中用好米醋貳升時時旋取入鼈甲內以慢火炙令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥焙乾搗為細末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每服貳拾丸空心溫酒送下晚食前再服

息賁丸東治肺之積在右脇下覆大如杯久不

已令人洒淅寒熱喘嗽發肺癰其脉浮而毛

厚朴薑製 捌錢 黃連炒壹兩 參錢 人參去蘆 貳錢

乾薑炮 白茯苓去皮 另末 川椒炒去汗

紫苑去苗各 壹錢半 桂枝去麤皮 桔梗

京三稜炮 天門冬 陳皮

川烏炮去 皮臍 白豆蔻各壹 錢 青皮伍分

巴豆霜肆分 右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共為細末煉蜜丸如桐子大每服貳丸一日加壹丸二日

加貳丸加至大便微澹再從貳丸加服煎淡薑湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴伍錢通前壹兩叁錢黃連減柒錢用陸錢

加減息賁丸東垣仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上奔脉瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏

乾薑

白芷

桔梗各壹錢

紫苑

厚朴

川椒炒去汗

天門冬去心

京三稜

茯苓各壹錢半

人參

桂枝各貳錢

陳皮捌錢

黃連壹兩叁錢

巴豆霜肆分

紅花少許

青皮柒分

右為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸加至大便微澹為度再從貳丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麵腥辣生冷之物

因息賁湯

半夏 湯泡

桂心

人參 去蘆

吳茱萸 湯泡 桑白皮 炙

葶藶

炙甘草 各壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑伍片紅棗貳枚煎

至壹鍾食前服

半夏湯 治肺積息賁咳嗽

半夏 湯泡去滑焙乾 細辛 去苗

桑根白皮 炙

前胡 去蘆各壹兩半 桔梗 炒

貝母 去心

柴胡 去苗 訶梨勒 煨去核

人參 去蘆

白木 炙甘草 各壹兩

右咬咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘破同煎至柒分去滓温服食後臨臥各壹服

枳實散 治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘

不利

枳實 麩炒 木香 檳榔

赤茯苓 去皮 五味子 甜葶藶 隔紙炒

訶梨勒

去核

甘艸

微炙各半兩

杏仁

壹兩湯洗去皮尖雙

仁麩炒黃色

右咬咀每服參錢水壹中蓋生薑半分煎至

陸分去滓溫服不拘時

伏梁丸

東垣

治心之積起臍上大如臂上至心下

久不愈令人煩心其脉沉而芤

黃連

去鬚壹兩半

人參

去蘆

厚朴

去籬皮薑製各半兩

黃芩

叁錢

肉桂

茯苓

去皮

丹參

炒各壹錢

川烏

炮去皮臍

乾薑

炮

紅豆

菖蒲

巴豆霜

各伍分

右除巴豆霜外為末另研巴霜旋入和勻煉

蜜為丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二

日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服

淡黃連湯下食遠周而復始積減太半勿服

秋冬加厚朴半兩通前共壹兩減黃連半兩

只用壹兩黃芩全不用

三因伏梁丸

茯苓

去皮

人參

去蘆

厚朴

去籬皮薑製炒

枳殼去麩 麩炒 三稜煨 半夏湯泡 柴次 白朮各等分

右為細末。麵糊丸。如梧子大。每服伍拾丸。食遠用米飲湯下。

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下。堅牢不散。胃中

連背多疼。

乾漆搗碎炒 烟盡 芫花醋拌炒 鼈甲去裙襴 醋塗炙

礬砂研已上 各壹兩 桃仁去皮尖 麩炒 木香不見火

川烏頭去皮臍 剉鹽拌 炒黃各半兩 雄黃細研

麝香研各貳 錢半

右為細末。入別研藥。令勻。醋煮麵糊為丸。如菘豆大。每服拾丸。食前用溫酒送下。

半夏散 治伏梁積。心下硬急。滿悶不能食。胃

背疼痛。

半夏湯泡 去滑 鼈甲醋炙各 壹兩半 川大黃剉炒

訶梨勒皮 桂心 前胡

當歸焙 青橘皮去白 檳榔

木香 荆三稜炮各 壹兩

右為末每服參錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓不拘時稍熱服

治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴參兩為末空心温酒下桃奴是實著

樹不落者正月採樹上乾桃是也

痞氣丸東垣治脾之積在胃脘腹大如盤久不愈

令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚其脉浮大而長

厚朴製半兩黃連去鬚吳茱萸洗參

黃芩各貳錢白朮酒製茵陳炒

縮砂仁炮各壹錢半白茯苓另為末

人參各壹錢川烏炮去皮臍

川椒各伍分巴豆霜另研桂各肆分

右除茯苓巴豆霜另研為末旋入外餘藥同為細末煉蜜丸桐子大初服貳丸一日加壹丸貳日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服淡甘草湯下食遠周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸東垣孟秋合此

厚朴 壹錢

黃芩 酒製

黃連 酒製

益智仁

當歸尾

橘皮 去白

附子 各叁分

半夏 伍分

吳茱萸

青皮

澤瀉

茯苓

神麴 炒

廣茂

昆布

熟地黃

人參

炙甘草

巴豆霜

葛根 各貳分

紅花 半分

右為細末蒸餅為丸如桐子大依前服法

三因痞氣丸

赤石脂 火煨醋淬

川椒 炒去汗

乾薑 炮各貳兩

桂心

附子 各半兩炮

大烏頭 炮去皮臍貳錢半

右為細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂為衣

每服五十九食遠米湯下

正赤紅丸 治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不

得者

丁香

木香

沉香

縮砂仁

青皮 去白

檳榔

陳皮 去白 蓬莪朮 草果 去皮

牽牛 各壹兩 粉霜 肉豆蔻 麵裹煨 各壹錢

白茯苓 去皮 人參 各半兩 蒜 貳百瓣 半生 用半火煨熟

右為細末以生熟蒜研膏生絹絞取汁和藥

為丸如梧子大每服伍柒丸加至拾伍丸食

後淡鹽湯送下忌鹹酸魚鮓茶醬淹藏鷄鴨

生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥百日

鼈甲丸 治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散

腹脇疼痛體瘦成勞不能飲食

鼈甲 叁兩去殼爛以米醋壹小盞化研 砂壹兩用塗鼈甲炙以醋盡為度

附子 炮去皮 京三稜 炮 乾漆 搗碎炒 烟盡

木香 各壹兩 吳茱萸 半兩湯 泡微炒

川大黃 貳兩坐碎醋 拌炒令乾

右為細末醋煮麵糊丸如桐子大每服貳拾

丸空心溫酒送下

勻氣湯 治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴 炒 麥蘖 炒 桂心 去麁皮

郁李仁 半生 半炒 厚朴 去麁皮 薑汁炙 白朮 各壹兩

大腹子

貳枚連皮

牽牛

壹兩半生半炒

良薑

炮半兩

甘草

炙貳兩

咬咀每服參錢水壹盞生薑參片棗壹枚擘

破同煎至柒分去滓食遠稍熱服日叁

沉香飲子

治痞氣升降陰陽

沉香

木香

羌活

桑白皮

微炒

人參

獨活

白茯苓

紫蘇葉

各等分

咬咀每服參大錢水壹盞半生薑五片大棗

貳枚煎至七分去滓食前溫服二滓又作壹

服

奔豚丸

東垣

治腎之積發於小腹上至心下若豚

狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少

氣及治男子內結七疝女子癥聚帶下其脉

沉而滑

厚朴

薑製柒錢

黃連

炒伍錢

苦棟子

酒煮叁錢

白茯苓

另末

澤瀉

菖蒲

各貳錢

玄胡索

壹錢

附子

去皮

全蝎

獨活

各壹錢

川烏頭

炮

丁香

各伍分

巴豆霜

肆分

肉桂

貳分

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微瀼再從貳丸加服淡鹽湯下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚料半兩通前壹兩貳錢如積勢堅大先服前藥不減於壹料中加存性牡蠣叁錢疝帶下勿加如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本藏積藥諸疾自瘳是治其本也餘積皆然如服藥人覺熱加黃連如服藥人氣短加厚朴如服藥人悶亂減桂

三因奔豚湯

甘草

焙

乾葛

川芎

當歸

白芍藥

黃芩

甘草

炙各壹錢半

半夏

湯泡柒次貳錢

右作壹服水貳鍾薑伍片煎至壹鍾食前服

沉香石斛湯 治腎藏積冷奔豚氣攻少腹疼
痛上衝胸脇

沉香 石斛 陳麴炒各壹兩

赤茯苓去皮 人參 巴戟去心

桂心去麋皮 五味子微炒 白朮

芎藭各柒錢半 木香 肉豆蔻各半兩

咬咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘
破煎至陸分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上

衝心胸令人喘逆骨痠少力

木香 檳榔煨 磁石火煨醋淬

訶梨勒去核 牡蠣煨 桂心去麋皮

懷香子炒 芎藭 沉香

白芷炒各半兩 陳橘皮湯浸去白柒錢半

右為細末每服貳錢炒生薑鹽湯下

萬病紫苑丸 治臍腹久患痞癖如碗大及

諸黃病每地氣起時上氣衝心繞臍絞痛一

切蟲咬十種水病十種蠱病及反胃吐食嘔

逆惡心飲食不消天行時病女人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑

去苗土

菖蒲

九節者去毛

吳茱萸

湯洗柒次焙乾

柴胡

去鬚

厚朴

薑製壹兩

桔梗

去蘆

茯苓

去皮

皂莢

去皮弦于炙

桂枝

乾薑

炮

黃連

去鬚捌錢

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗

巴豆

去皮膜出油研

人參

去蘆各半兩

川烏

炮去皮臍半兩加參錢

羌活

獨活

防風

各半兩

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服參丸漸加至伍丸柴丸生薑湯送下食後

臨卧服有孕者不宜服

此方分兩一依元板善本校定厚朴黃連

下有分兩而無各字川烏乃云半兩加參錢不知何謂考溫白丸方惟川烏貳兩半餘藥各半兩亦恐有訛重於變古姑仍之

痔漏腸風酒下

赤白痢訶子湯下

膿血

痢米飲湯下

墮傷血悶四肢不收酒下

七
九
蛔蟲咬心檳榔湯下。氣噎憂噎荷葉湯下。
打撲損傷酒下。中毒葶灰甘草湯下。
一切風升麻湯下。寸白蟲檳榔湯下。霍
亂乾薑湯下。咳嗽杏仁湯下。腰腎痛豆
淋酒下。陰毒傷寒溫酒下。吐逆生薑湯
下。飲食氣塊麩湯下。時氣井花水下。
脾風陳皮湯下。頭痛水下。心痛溫酒下。
大小便不通燈草湯下。因物所傷以本
物湯下。吐水梨湯下。氣病乾薑湯下。

小兒天吊風搐防風湯下。防已亦可。小兒
疳痢葱白湯下。小兒乳食傷白湯下。月
信不通紅花酒下。婦人腹痛川芎酒下。
懷孕半年後胎漏艾湯下。有子氣衝心酒
下。產暈痛溫酒下。血氣痛當歸酒下。
產後心腹脹滿豆淋湯下。難產益智湯下。
產後血痢當歸湯下。赤白帶下酒煎艾
湯下。解內外傷寒粥飲下。室女血氣不
通酒下。子死腹中葵子湯下。又治小兒

驚癇大人顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀如
蟲行四肢俱腫呻吟走痛等疾 楊駙馬患
風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至
七丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟆五六枚白
膿二升愈 趙侍郎先食後吐目無所見耳
無所聞服至五十日瀉青蛇五七條長四寸
許惡膿三升愈 王氏患大風病眉髮墮落
手掌生瘡服之半月瀉出癩蟲二升如馬尾
長寸許後愈 李靈憲肥氣日服伍丸經一
月瀉出肉竈三枚愈 茹黃門卒中風病發
時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉蟲
如亂髮愈 李知府妻楊氏帶下病七年月
崩不止骨痠着床日服五丸至十九十五丸
取下膿血五升黃水一升肉塊如雞子狀愈
此藥治一切萬病如神唯初有孕者不宜服
溫白丸和劑治心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃
疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下
堅結上來搶心傍攻兩脇十種水氣八種痞

塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛
積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切
諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉
髮墮落及療七十二種風三十六種遁尸症
忤及癩癩及婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝
五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及
腹中一切諸疾有似懷孕連年羸瘦困憊或
歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈即前
萬病紫苑丸方減羌活獨活防風

易老治五積 肺息黃人參紫苑 心伏梁

葛蒲黃連桃仁 脾痞氣吳茱萸乾薑 肝肥氣

柴胡川芎 腎奔豚丁香茯苓遠志 俱於

溫白丸內加之

萬病感應丸於上溫白丸內加羌活三稜甘遂

杏仁防風 各壹兩 伍錢 威靈仙 壹兩 却減蜀椒

厚朴丸 見反問 三九

千金硝石丸 止可磨塊不令困人須量虛實

硝石 陸兩 大黃 捌兩 人參

頁五

甘艸 各參兩

右為細末以三年苦酒也醋參升置器中以竹片作準每入壹升作壹刻先入大黃不住手攪使微沸盡壹刻乃下餘藥又盡壹刻微火熬便可丸如鷄子黃大每服壹丸如不用大丸作梧子大每服參拾丸服後下如鷄肝米泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將息

醋煮三稜丸實治一切積聚不拘遠年近日治之神效

京三稜

肆兩醋煮炙竹刀切片晒乾

川芎

貳兩醋煮微輭切片

大黃

半兩醋浸濕紙裏煨過切

右為末醋糊丸如桐子大每服參拾丸溫水下無時病甚者一月効小者半月効

神功助化散無木專治男子婦人腹中痞塊不拘氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

瞿麥穗

大麥蘖

各伍錢

神麴

貳錢半

沉香

木香

各壹錢半

甘艸

伍錢

大黃

貳兩

右為細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉
二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒
婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒
同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事
一月藥類於黃昏服大小便見惡物為度

聖散子廣鑑

治遠年積塊及婦人乾血氣

礪砂

大黃

各捌錢

麥蘖

陸兩炒取淨麩

乾漆

炒煙盡叁兩

白芨

茴香

炒

檳榔

各壹兩

婦人乾血氣加穿山甲

貳兩炮

右為細末每服伍錢臨卧溫酒調下仰卧此
藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤
為驗藥並無毒有神効小兒用壹錢十五以
上參錢空心服之更効此按古本校定今綱目刻本礪砂乃陸兩

大黃乃捌兩豈不悞人

雞爪三稜丸廣鑑

廣鑑

治五藏痞癖氣塊

雞爪三稜

石三稜

京三稜

木香

青皮

去白

陳皮

去白各半兩

礪砂

叁錢

檳榔

肉豆蔻

各壹兩

右為細末生薑汁打麵糊為丸桐子大每服
貳拾丸薑湯下空心臨卧各壹服忌一切生
冷硬粘物

礶砂煎丸

實鑑

消磨積塊疝癖一切凝滯

黑附子

貳枚各重伍錢以上正坐爰
者炮裂去皮臍剉作瓮子

礶砂

木香

各叁錢

破故紙

隔紙微炒

華撥

各壹兩

右將礶砂末用水壹觥續續化開納在瓮內
火上熬乾為末安在附子瓮內却用剉出附

子末填盖口用和成白麵裹約半指厚慢灰
火內燒勻黃色去麵同木香等為細末卻用
元裏附子熟黃麵為末醋調煑糊為丸如桐
子大每服拾伍丸至叁拾丸生薑湯下

紅丸子

見傷飲食

削堅丸 治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心
腹脹滿瘦悴少食

鼈甲

醋浸兩宿去裙襴再
蘸醋炙黃取末秤

乾漆

搗碎炒令烟
出取末秤

京三稜

剉如半
棗大好

醋浸兩宿焙取末
秤已上各貳兩半

細松烟墨燒去膠

沉香去麤皮

乾薑炮

沒藥另研

乾蠟去毒炒

胡椒

木香

礶砂通明者為末用湯
內飛另研各半兩

乳香另研

粉霜另研

輕粉各貳錢半

為細末研勻好醋煮薄麵糊為丸如小菜豆
大每服貳拾丸淡醋煎生薑湯送下日進二
服夜間一服如未利漸加丸數服微利即減

一賢散 消積塊進飲食

橘紅壹斤淨 甘草肆兩 鹽半兩

右用水貳肆碗從早煮至夜以爛為度水乾
則添水晒乾為末淡薑湯調下有塊者加薑
黃半兩 同前藥煮 氣滯加香附貳兩 同前
藥煮 氣虛者加沉香半兩 另入 噤口痢
加蓮肉貳兩去心 另入

妙應丸即控涎丹見行痺

龍薈丸見脇痛

阿魏丸 去諸積

山查肉

南星

阜角水浸

半夏

同南星浸

麥芽

神麴

黃連

各壹兩

連翹

阿魏

醋浸

貝母

瓜蒌

各半兩

風化硝

石碱

胡黃連

白芥子

各貳錢半

蘿蔔子

蒸壹兩

右為末薑汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治嗽

阿魏丸 去肉積

阿魏

山查肉

各壹兩

連翹

伍錢

黃連

陸錢半

右三味為末以阿魏醋煮為糊丸如梧桐子

大每服伍陸拾丸食前用白湯送下脾胃虛

者用白朮

叁錢

陳皮茯苓

各壹錢

煎湯送下

導痰湯

二白

五飲湯

俱見痰飲

散聚湯

因

治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下

發作心腹絞痛攻刺腰脇小腹臃脹大小便

不利

半夏

湯洗
柴次

檳榔

當歸

各柴
錢半

陳皮

去白

杏仁

去皮尖
麩炒

桂心

各貳
兩

茯苓

炙甘草

附子

炮去
皮臍

川芎

枳殼

去穰
麩炒

厚朴

薑製

吳茱萸

湯浸各
壹兩

每服肆錢水壹盞薑參片煎柒分食前溫服

大便不利加大黃

沉香降氣散

見氣

蘇合香丸

見中風

宣明三稜湯

治癥瘕疝癖積聚不散堅滿痞

膈食不下腹脹

京三稜

貳兩

白朮

壹兩

蓬朮

當歸

各半兩

檳榔

木香

各柒錢半

右為末每服叁錢沸湯調下

三聖膏

用石灰拾兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏

入大黃末

壹兩

官桂末

半兩

攪勻以瓦器封

貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

阿魏膏

治一切痞塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

穿山甲

生地黄

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

槐柳桃枝

各伍錢

紅花

肆錢

木鼈子

貳拾枚 去殼

亂髮

如鷄子 大壹團

右用香油貳斤肆兩煎黑去粗入髮煎髮化

仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏

蘇合油乳香沒藥各

伍錢

麝香

參錢

調勻即

成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用真正

者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚

以紙盖用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之

二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

加減四物湯東垣治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

廣茂

桂去麤皮

京三稜

乾漆

炒烟盡 各等分

右爲麤末每服貳錢水貳盞煎法如常

當歸丸

丹溪

治婦人月經不調血積證

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

廣茂

京三稜

各半錢

神麴

百草霜

各貳錢半

右為細末酒糊為丸桐子大溫水下

牡丹散重治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼

痛

牡丹皮

桂心

當歸

玄胡索

莪朮

牛膝

赤芍藥

京三稜

壹兩半

右為麤末每服參錢水酒各半盞煎服

化氣湯因治息積

砂仁

桂心

木香

各貳錢半

甘草

茴香

丁香皮

青皮

陳皮

乾薑

蓬朮

胡椒

沉香

各壹錢

右為細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋

湯下

紅橋直上同九月瓶收時忌食葱蒜了文化乙丑

白濁

廣皮

京三鞭

各半

古為味末每頭須趁薑蘆鹽易晴不融人

右藥末

半兩

貼淋

丁香

各壹錢

牡丹青史

婦人

刺史

痺薑注心腹疼

痛甘草

灸

茴香

丁香

煨斗皮

封心

米香

各壹錢

升麻

牛膝

人參 龜木 每頭 參 趁木 酥 各半 蓋 煎 服

