


聖濟總錄

百二

庫、文、閣、內	
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (104)
函號	300 212





大德重校局
東

大德重校聖濟總錄卷第一百二
眼目門

肝虛眼

肝實眼

肝腎虛眼黑暗

目胎赤

日本醫書

總錄一百二

大論重外聖新經發卷之二

眼目

眼目

眼目

眼目統論

論曰內經曰肝主目又曰在藏為肝在竅為目難經曰
 肝氣通於目目和則知五色矣內經又曰心者五藏專
 精也目者其竅也夫目既為肝之竅矣又為心之竅何
 也曰目者五藏之精華固不專於肝也所謂骨之精為
 瞳人筋之精為黑睛血之精為絡脉氣之精為白睛肉
 之精為鈎束是也析而言之則通乎五藏合而言之則
 主於肝夫惟通乎五藏故曰精明五色者氣之華於此
 乎觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決
 死生之分夫惟主於肝故肝虛寒則目眈眈視物生花



肝實熱則目痛如刺肝中寒則目昏而瞳子痛肝熱衝
 睛則目皆赤痛生瘰肉不特如此神志俱悲而泣下則
 以水火相感故也一水不勝五火而目盲則以陰陽各
 并故也夫五藏陰陽其變動俱感於目况攝養失宜
 動過生疾者耶或多熱食或嗜五辛或喜怒不時或房
 室不節以至凌寒冒暑處濕當風哭泣不寐凡過用目
 力皆致疾病其候不一養生者不可不知也

肝虛眼

論曰肝虛眼其證不一巢氏析之有忽然發腫者有淚
 出不止者有睛生翳暈者有視物漠漠不能遠視者有

精彩昏濁黑白不明而暈者蓋肝開竅於目府藏精華
 之所聚也氣血既衰不足以榮養故證狀之異如此龍
 木論有肝藏虛熱外障謂其證忽發昏澀淚出痒痛摩
 隱瞳人黑睛漸生翳障視物不明者宜審治之
 治肝腎久虛積熱風毒攻注兩眼內惡翳遮睛臉赤痒
 痛風淚隱澀難開聖餅子方

川芎兩肆

香附子兩參

藁本茸

甘草炙

小椒兩出汗各貳

蒼朮壹斤米泔浸切炒乾末

薄荷葉錢肆

蟬殼兩壹

蛇退皮兩壹

右九味搗篩為散鍊蜜和勻杵一千下丸如彈子捻

作餅每服一餅芝蔴一捻同細嚼茶酒送下一日三服一月必効

治肝虛風毒氣眼目昏多淚澀痛菊花散方

菊花兩半

牛蒡子半兩炒

甘草半兩炙微赤剉

右三味搗羅爲末每服二錢七溫水調下

治肝腎久虛眼目昏暗五倍丸方

紫巴戟去心青兩

枸杞子兩貳

菊花兩參

旋復花兩肆

蕤人伍兩湯浸去皮別研細

右五味搗研爲末用陳粟米粥和丸如梧桐子大臨臥好茶下二十九丸冷淚多赤目醫膜昏暗可一兩服

效氣暈不覩物可半劑

治肝虛眼昏澀淚出醫生或散或聚初時卽輕青葙子丸方

丸方

青葙子兩貳

車前子

細辛去苗葉

生乾地黃焙

澤瀉

菟絲子酒浸別搗各壹兩半

防風去

赤茯苓去黑皮

茺蔚子

五味子

人參各壹兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服空心茶湯下十五丸加至二十九

治積熱不散目赤腫痛或生障醫瀉肝湯方

芫胡去苗

芍藥

決明子微炒

青葙子

桂去麤皮

升麻各貳兩

梔子人兩壹

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片

煎取七分去滓入芒消半錢匕放溫食後服取利爲

度

治肝氣不足兩脇拘急痛寒熱目不明甘草湯方

甘草炙

防風去文各壹兩

烏豆壹合

桂去麤皮

細辛去苗葉各半兩

栝子人

白茯苓

去黑皮各貳兩 麩人去皮壹兩爛研

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破

同煎至七分去滓食後臨臥服

治肝虛風眼睛疼風眩目如欲脫視物不得睂間疼重

前胡湯方

前胡去蘆頭

防風去文

決明子炒

黃連去須

枳殼去瓢炒

細辛去苗葉

車前子

升麻各壹兩

苦參貳兩

菊花參分

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓食後臨臥服

治肝虛受風筋脉拘急手足瘳痺目視不明五加皮湯

方 五加皮剉 玄參 獨活去蘆 桑根白皮剉各壹兩 茯苓去木 麥門冬去心焙各貳兩 右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓投荆瀝半合再煎三兩沸空心晚食前溫服

五加皮剉 玄參

獨活去蘆

桑根白皮剉各壹兩 茯苓去木

麥門冬去心焙各貳兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓投荆瀝半合再煎三兩沸空心晚食前溫服

治肝虛中風頭痛目眩昏暗胸中客熱心煩悶升麻湯

方 升麻 羚羊角鎊 葛根剉 前胡去蘆 酸棗人心木 地骨皮各壹兩

升麻 羚羊角鎊 葛根剉

前胡去蘆 酸棗人心木 地骨皮各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入竹瀝半合食後臨臥溫服

治肝虛寒眼目昏暗脇下痛脹滿氣急檳榔湯方

檳榔剉生用 陳橘皮湯浸去白 桔梗各壹兩

白茯苓去黑皮壹兩半 附子炮裂去皮臍 吳茱萸湯洗焙乾

桂去麤皮各半兩 白朮貳兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時候若氣喘急加

半夏半兩薑湯洗去滑芎藭甘草各一兩

治腎虛眼目昏暗及風毒上衝腦脂流下變為內障摩

頂膏方

生麻油貳大升 酥兩 蓮子草汁壹大升

淡竹葉壹握 長石別研壹兩半

槐子壹兩 曾青研壹兩 鹽花兩

梔子葉 朴消碎 萎蕤

大青 吳藍各壹兩半

右一十三味除油酥外細剉以厚綿裏先下油并酥在鐺內煎後下綿裏藥并蓮子草汁文火養經三日漸加火急煎以蓮子汁盡為度膏成絞去滓用瓷瓶盛每夜臥時取半匙許塗頂上漸漸不住手摩令消

不散入髮內覺腦中清涼為度輕者不過五六度差重者半劑即愈

治肝虛視物漠漠不能遠見睛輪昏暗澀痛醫暈時聚

時散補肝元柏子人丸方

柏子人研 薏苡人 烏麻人

車前子 枸杞子 菴蘭子

菟絲子酒浸別搗末各壹兩 牡荊子

青葙子 五味子 蛇牀子

桂去麤皮 菊花 山芋各半兩

熟乾地黄焙 肉蓯蓉酒浸切焙 白茯苓去黑皮各壹兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下

治肝虛血弱日久昏暗石決明丸方

石決明
菟絲子酒浸壹宿別搗末

五味子各壹兩
熟乾地黄焙
細辛去苗

知母焙
山芋各壹兩半

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

治肝虛淚出不止昏暈侵睛視物不遠或睛昏濁黑白

不明乾地黄丸方

熟乾地黄焙
五味子
菟絲子酒浸壹宿別搗

蕤人去皮
車前子各壹兩
細辛去苗

甘草炙
防風去
白茯苓去黑皮

柏子人研各半兩

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下

治肝藏虛血弱不能上助目力視物昏暗還睛丸方

羌蔚子
防風
人參

細辛
決明子
車前子

芎藭各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大空心茶下

十九

治肝藏風虛時多冷淚眼目昏暗龍腦青箱子丸方

龍腦半兩
細研

青箱子壹兩

人參壹兩
去蘆頭

車前子壹兩

牛黃半兩
細研

白茯苓壹兩

旋復花壹兩

芎藭壹兩

羌活壹兩

細辛壹兩

天麻壹兩

麝香壹分
細研

防風壹兩
去蘆頭

黃耆壹兩

石決明壹兩
研水飛

曾青半兩
細研

右十六味搗羅為末入研了藥都拌令勻鍊蜜和搗

三二百杵丸如梧桐子大每於食後煎羌活湯嚼下

十九

肝實眼

論曰肝氣通於目其氣和平則諸疾不生過實則生患
乃有肝實眼之證令人目痛如刺久不已則目赤而生
淫膚息肉治宜瀉之又當視其老壯凡人五十以前可
眼瀉肝湯過五十則不可或有是疾當不得已而用之
治肝藏風熱目赤痒痛宜服鎮肝丸方

決明子

地膚子

赤茯苓去黑皮

遠志去心

菟蔚子

防風去

蔓荆實去皮

人參各壹兩

青箱子

山藥

玄參

車前子

地骨皮

柏子人

甘草炙

甘菊花

羌活

細辛去苗葉

右一十八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸食後米飲下

治肝實熱目赤乾澀瀉肝前胡湯方

前胡去蘆頭

秦皮去麤皮

細辛去苗葉

梔子人

決明子炒

黃芩去黑心

枳殼去瓢

升麻

麩人

甘草炙剉各壹兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓食後臨臥溫服

治一切眼疾肝熱上攻羞明畏日淚出菊花散方

菊花壹兩

蜜蒙花

甘草生

梔子人

芎藭

大黃各半兩

蒺藜子炒去角

防風去叉

當歸切焙各壹兩

右九味搗羅為散每服二錢匕食後臨臥麥門冬熟

水調下

治肝實熱眼熱痛不止生地黃湯方

常生地黄汁參味各貳蜜和勻車前汁參味各貳

水玄參

升麻

梔子人各壹兩

細辛去苗葉

半兩

芍藥

壹兩

右八味搗羅五味為末每服五錢匕水一盞半煎至

一盞入前三汁共半盞再煎沸去滓溫服

治肝氣實脇下妨痛筋脉痠疼眼常昏濁視物不明秦

皮湯方

秦皮

去麤皮

羚羊角

鑄各壹兩半

桔梗

炒

細辛

去苗葉各半兩

薏苡人

伏翼

炙乾各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半大棗二枚擘

破煎至七分入荆瀝半合再煎三兩沸食後臨臥服

治肝實熱目暗不明升麻湯方

升麻

大青

薔薇根皮

去黑皮各壹兩

黃蘗

去麤皮參分

射干

玄參

各貳兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓入蜜半合再煎三兩沸食後臨臥溫服

治目赤瀉肝熱大麻人湯方

大麻人

人參

決明子

微炒

車前子

黃連

去須各參分

訶梨勒皮

秦皮

去麤皮

大黃

剉炒各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥服

治肝實熱目皆熱痛點眼前方

梔子人

蕤人皮去

决明子

微炒各壹兩

石膏貳兩

竹葉貳握

車前葉

切參合

秦皮

去麤皮參分

白蜜

參兩後入

右八味剉碎七味以井華水五升煎取汁一升去滓

入蜜調勻瓷器中重湯煮如稀飴每點如大豆許

治肝實熱多食壅物毒氣傷眼昏暗苦參丸方

苦參洗

車前子洗

枳殼

去瓤麤炒各貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

治積熱不散目赤腫痛或生障翳瀉肝湯方

芫花去

芍藥

决明子

微炒

青葙子

桂去麤皮

升麻

各貳兩

梔子人壹

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片

煎取七分去滓入芒消半錢匕放溫食後服取利為

度

治肝藏實熱眼目昏暗時多熱淚羚羊角散方

羚羊羊角鎊 羌活去蘆頭 玄參

車前子 黃芩去黑心 栝樓

山梔子去皮各半兩 胡黃連 菊花各參分

細辛去苗葉壹分 右一十味搗羅為散每服二錢匕食後竹葉熱水調

下

治肝藏實熱目皆生赤肉澀痛決明子湯方

決明子炒 芫花去苗葉 黃連去須

防風去 升麻 苦竹葉各參分

甘草炙 菊花各半兩 細辛去苗葉壹分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治肝藏實熱目痛如刺漸生淫膚息肉石膏散方

石膏碎 菊花各貳兩 牛黃研

枳殼去瓢麩炒 獨活去蘆頭 芫花去苗

白附子炮 大黃炒 漏蘆去蘆頭各壹兩

木香 乾蠍炒 檳榔剉各半兩

右一十二味搗羅為散每服二錢匕薄荷湯調下

治肝實眼目生淫膚息肉腫痛石決明丸方

石決明壹兩 黃連去須 車前子

石決明壹兩 黃連去須 車前子

石決明壹兩 黃連去須 車前子

石決明壹兩 黃連去須 車前子

石決明壹兩 黃連去須 車前子

細辛去苗

梔子人

大黃炒

子芩各半

菊花壹兩

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後淡漿水下臨臥再服

治肝實目生赤脉息肉礮痛决明子丸方

决明子

車前子

苦參

黃連去須

黃芩去黑

大黃各壹兩半

荊實子

人參各壹兩

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後以淡漿水下臨臥再服

治肝藏實熱眼赤疼痛竹葉湯方

淡竹葉

犀角屑

木通炒

黃芩去黑

玄參

黃連去須

車前子各壹兩

大黃微炒

梔子人各壹兩半

芒消貳兩

右一十味擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日二

治肝實眼洗肝湯方

人參

赤茯苓去黑

山梔子人

黃芩去黑

菊花

地骨皮

芎藭

羌胡去苗

桔梗炒各壹兩

黃連去須

甘草炙到各半兩

山嵐干人

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入苦竹葉七片煎至七分食後臨臥溫服

治肝氣壅實目痛如刺黃連丸方水一盞半煎至人合

黃連去須

大黃剉炒令香熟各壹兩 防風去義

龍膽去土

人參

黃芩去黑心各參分

細辛去苗葉半兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後溫水下臨臥再服

治肝實熱毒氣上熏目赤痛痒麥門冬湯方風多熱

生麥門冬去心

萎蕤

秦皮去麩皮

赤茯苓去黑皮各壹兩半

大黃生用

升麻各壹兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入竹葉十片煎至八分去滓下朴消末一錢匕更煎令沸空

腹溫服

治肝實眼黃連丸方

黃連去須參兩

右一味椎碎用新汲水一椀浸至六十日綿濾去滓

於重湯上熬不住手以匙攪候乾即穿地坑子深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩安瓦上火然如灸法然後以藥碗覆之四畔泥封開竅令烟出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十九煎甜竹葉湯下

腎肝虛眼黑暗

論曰天一生水在藏為腎天三生木在藏為肝腎藏精肝藏血人之精血充和則腎肝氣實上榮耳目故耳目聰明視聽不衰若精血虧耗二藏虛損則神水不清瞻視乏力故今日黑暗

治肝腎氣虛風毒上攻兩眼赤痒腫痛昏澀迎風多淚

及有努肉或頭風內外障青盲攀睛瞖膜悉治填睛育嬰丸方

石決明壹枚洗刷

陽起石飯上炊伍度

白芷

白茯苓去黑皮

桂去麤皮

防風去叉

杏仁去皮尖雙入炒

陳橘皮浸去白焙

梔子花

肉蓯蓉酒浸去皺皮焙

生薑切焙

甘草炙

厚朴去麤皮炒令煙盡

磁石毛飯上炊伍度

人參各貳兩

青箱子

蕤人水浸各兩

升麻剉

熟乾地黄焙各兩

龍腦壹分

車前子

黃蘗去黑皮

槐子

麥門冬焙去心

黃連去須

乳香各肆兩

烏賊魚骨去甲

黃芩去心

苦參各壹兩

右二十九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

六丸空心白湯下食後更服十九丸漸加至二十九

治肝虛膈熱眼目昏暗漸成障蔽或見黑花不能遠視

决明丸方

决明子

青葙子

菟蔚子

車前子

地膚子

五味子炒

枸杞子去莖

細辛去苗

麥門冬去心

生乾地黄焙

赤茯苓皮去黑

桂皮去麤

澤瀉

甜葶藶紙上炒

防風去

芎藭各壹兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

二十九食後良久米飲下日三

治肝腎久虛目暗漸生腎障空青丸方

空青研水

眞珠末各壹分

犀角屑

防風去

羚羊角屑

升麻剉

防已各半兩

人參

麥門冬去心

菟蔚子

陽起石研細

前胡去蘆頭

虎睛對

右一十三味擣羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五丸加至十丸煎麥門冬湯下溫椒湯亦得

治眼視物不明茫茫昏暗補腎續斷丸方

續斷

杜仲剉炒

牛膝切酒浸焙

陳麴炒熟

山芋

巴戟天去心

菟絲子

酒浸研末

山茱萸

酒浸

人參切

肉蓯蓉

酒浸切焙各壹兩半

桑寄生

切焙

熟乾地黄

焙各參兩

右一十二味擣羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸加至三十九丸溫酒下早晚服

治元藏久虛明目調氣進食椒紅丸方

椒紅

附子

炮裂去皮

巴戟天去心

補骨脂炒

木香

肉蓯蓉

去皴皮酒浸切焙各

兩

青鹽

別研壹分

懷香子

洗焙半兩

右八味擣羅為末又用羊腰子一對去筋膜濕紙裏煨半生半熟切細研與青鹽并藥末和勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心日午溫酒下

治眼目昏暗補益豬腎丸方

附子

炮裂去皮

黃耆

切酒浸焙

牛膝

切酒浸焙各壹兩

肉蓯蓉

切酒浸焙

黃蠟

各半兩

蜀椒

去目并閉口炒出汗

白茯苓炒各參分

右七味除蠟外搗羅為末用豬腎一對蒸白五莖各細切以法酒炒欲熟入蠟令溶盡搗爛揆和藥末丸如梧桐子大每服二十九空心食前鹽湯下

治腎虛眼目昏暗金髓煎丸方

生地黄

貳斤壹斤生暴乾壹斤於甑中蒸壹飯時取出暴乾

杏人

半斤去皮尖炒令黃黑搗為末用紙參兩重裏壓去油又換紙油盡令如粉白

石斛

去根剉

牛膝

切酒浸焙

防風

去

枳殼

去瓢麩炒各肆兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空心豆淋酒下

治肝腎俱虛補暖水藏明目椒紅丸方

椒紅兩肆

巴戟天去心

棟實炒

懷香子炒

附子

炮裂去皮臍各壹兩

右五味搗羅為末別用乾山芋三兩為末酒煮糊和為丸如梧桐子大每服二十九食前鹽湯下

治肝腎氣虛上攻眼目昏暗遠視不明時見黑花漸成

內障補腎磁石丸方

磁石

燒通赤用醋淬次

肉蓯蓉

酒浸切焙

菟絲子

酒浸壹宿慢火焙乾

甘菊花

石決明

各壹兩

右五味搗羅為末用雄雀十五箇去毛鬣足留腸肚
以青鹽二兩水三升同煮令雄雀爛水欲盡為度取
出先搗如膏和藥為丸如梧桐子大每服二十九溫
酒下空心食前服

治元藏虛冷目黑暗不明煎椒法

蜀椒

去合口并
目肆兩

無灰酒

參

附子

炮裂去皮臍
為末貳兩

沉香

壹兩
為末

右四味先將椒用酒熬至二分入附子沉香末以匙
攪勻成膏為度瓷合子盛每服半匙空心溫酒化下

治腎藏虛冷肝膈浮熱上衝兩目生翳黑花青鹽散方

青鹽

研

蒼朮

米泔浸參
日切焙

木賊

童子小便浸
參日焙乾各

兩壹

右三味搗羅為散空心熱水調下一錢七如不見物
者不過十服

治肝腎虛風攻眼目黑暗時見虛花蜀椒丸方

蜀椒

去目并閉口
者炒出汗

熟乾地黃

焙各
壹兩

蒼朮

米泔浸壹宿
切焙乾伍兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫酒或鹽湯下

治目黑暗暖水藏椒沉丸方

椒去目并閉口者
炒出汗肆兩

沉香兩

右二味搗羅為末以無灰酒煮麩糊為丸如梧桐子
大每服三十九鹽湯下空心食前服
治虛勞眼暗徹視散方

蔓菁花三月採陰
乾參兩

右一味搗羅為散每服空心并華水調下二錢七久
服可夜讀細書

治腎肝風虛目昏暗視物不明青葙子丸方

青葙子

桂去麤
皮

葶藶隔紙
炒

熟乾地黄焙

細辛去苗
葉

茺蔚子

枸杞子

決明子

五味子

白茯苓去黑
皮

黃芩去黑
心

防風去
叉

地膚子各壹
兩

澤瀉

麥門冬去心焙各
壹兩半

車前子

菟絲子酒浸一宿別搗
為末各半兩

兔肝慢火炙令
乾壹具

右一十八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
三十丸食後米飲下臨臥再服

治肝虛兩目昏暗衝風淚下還睛補肝丸方

白朮

剉辛去苗
葉

當歸焙切

決明子微
炒

芎藭

白茯苓去黑
皮

羌活去蘆頭

五味子

人參

菊花

防風去

地骨皮

苦參

玄參

甘草炙

車前子微炒

桂去皮

黃芩去心

青箱子

右一十九味等分搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十九丸米飲下加至四十九丸不拘時候

治肝腎虛目黑暗或見黑花飛蠅決明子丸方

決明子

蕤人

地膚子

白茯苓去皮

黃芩去心

防風去

麥門冬去心

澤瀉

羌蔚子

杏仁去皮尖雙人炒

枸杞子

五味子

青箱子

桂去皮

細辛去苗葉

車前子

菟絲子酒浸別搗

熟乾地黄焙各

右一十八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九溫漿水下日再服

治腎勞眼目昏暗磁石丸方

磁石火煨醋淬

車前子各參

羚羊角鎊

茯神去木

防風去

菟絲子酒浸壹宿

牛膝酒浸切焙

山芋

山茱萸

白茯苓去黑皮

覆盆子

檳榔煨

枸杞子

芎藭各壹兩半

熟乾地黄焙貳兩

甘菊花壹兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心煎黃耆湯下四十九

治肝腎虛眼見黑花或似蠅翅羚羊羌活湯方

羚羊角屑

羌活去蘆頭

黃芩去黑心

人參

附子炮裂去皮臍去

澤瀉

山茱萸

秦艽去苗土

決明子微炒

車前子

青葙子

各壹兩半甘草微炙壹兩

黃耆剉貳兩

芫胡

去苗貳兩半

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時日再服

治肝腎氣虛風熱上攻目赤腫痛決明子丸方

決明子壹兩

地膚子參分

車前子壹兩半

黃連去須

人參

玄參

槐子各壹兩

青葙子參分

地骨皮貳兩

升麻

白茯苓去黑皮

沙參各壹兩

苦參參分

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
二十九食後以米飲下臨臥再服

治肝腎氣虛眼目昏暗視物不明菘蓉丸方

肉菘蓉洗淨切焙 山芋 續斷

人參 獨活去蘆頭 牛膝酒浸切焙

山茱萸 陳麴炒黃 杜仲去皺皮塗酥炙

巴戟天去心 菟絲子酒浸壹宿焙乾別搗各壹兩

熟乾地黄焙 桑寄生炒各貳兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空心鹽酒下加至三十九

治肝腎虛目黑暗不明冷淚時出兔肝丸方

兔肝慢火炙乾貳具 柏子人 熟乾地黄焙

防風去又各壹兩 五味子 車前子

細辛去苗葉 菟絲子酒浸壹宿別搗為末各半兩

芎藭 枸杞子 山芋各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空心酒

下二十九日二服漸加至三十九

治肝腎虛眼黑暗視物不明菟絲子丸方

菟絲子酒浸別搗 肉菘蓉酒浸切焙各參兩

五味子 續斷 遠志去心

山茱萸

澤瀉各壹兩半

防風

去叉貳兩

巴戟天

去心壹兩

右九味搗羅為末用山雞子白和丸如梧桐子大每服三十九空腹溫酒下家雞子亦可用

治肝虛兩脇滿痛筋脉拘急不得喘息眼目昏暗面多

青色補肝湯方

防風

細辛

去苗葉

白茯苓

去黑皮

柏子人

桃人

湯浸去皮尖雙人炒

桂皮

去麤皮

甘草

微炙剉

山茱萸

蔓荆實

去浮皮

右九味等分麤搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗

三枚擘破同煎至八分去滓溫服不拘時日再服

治腎肝虛目昏暗不能遠視菟絲子丸方

菟絲子

酒浸壹宿別搗末

白茯苓

去黑皮

山芋

人參

防風

去叉

車前子

熟乾地黄

焙

黃耆

剉

石决明

各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心溫酒下臨臥再服

治腎肝虛風熱衝目昏暗多淚石鍾乳丸方

石鍾乳

研

磁石

煨醋淬染徧搗為粉水飛

鹿茸酒浸炙去毛

石斛去根

細辛去苗

白茯苓去黑皮

雲母粉研

遠志去心各壹兩

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心酒下漸加至三十丸

治肝腎不足眼目昏暗聖明散方

羌活去蘆

青鹽研各半兩

蜀椒去目及閉口炒出汗

惡實炒

蒼朮米泔浸壹宿切焙

蔓荊實

木賊各壹分

右七味搗研為散每服二錢匕茶酒任調下不拘時

日三服

治肝虛眼目昏暗及一切眼病還睛丸方

惡實炒半升

蜀椒去目及閉口者壹兩半

青鹽兩半

醋石榴貳箇去皮以上肆味用好酒壹升於銀石器內慢火

煎酒乾取出

附子炮裂去皮臍壹枚木賊兩半

右六味以木白內搗羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子

大每服十五丸至二十九空心食後鹽湯下

治肝氣不足腎膜昏暗久不見物者夢靈丸方

羊子肝去皮膜薄批作片線串中煎柒葉

大陰玄精石研

石決明洗淨

黃連去須各壹兩

蕤人研半兩

右五味搗研為末用陳粟米粥和丸如梧桐子大臨

臥好茶下二十九

治肝腎風虛眼暗附子丸方

附子生去皮

乾薑炮

蜀椒

搗取紅各壹兩

硫黃

研壹分

豬腎

貳對去脂膜切細研為膏

右五味並生用除豬腎外搗羅為末以豬腎膏和勻

丸如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下漸加至三十丸

十丸

治肝腎氣虛眼目昏痛不可忍酸棗人丸方

酸棗人生用

菟絲子

酒浸壹宿暴乾

萎蕤

槐子

各壹兩

車前子

壹兩

右五味搗羅為末以羊膽汁和丸如梧桐子大每服二十九食後溫水服臨臥再服

治肝腎虛目暗兼治耳聾補虛湯方

赤芍藥

壹分

木香

兩半

黃連

去須半分

右五味搗羅為末以羊膽汁和丸如梧桐子大每服二十九食後溫水服臨臥再服

治肝腎俱虛精華不能上榮使目昏暗菟絲子丸方

菟絲子

湯浸壹宿剉搗末

車前子

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸

治肝腎俱虛精華不能上榮使目昏暗菟絲子丸方

熟乾地黄

焙各兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸

熟乾地黄

焙各兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸

丸空心溫酒下日再服

目胎赤

論曰目胎赤者緣在胎時母嗜五辛及餌熱藥傳移胞藏內稟邪熱及至生長兩目赤爛至大不差故名胎赤又人初生洗目不淨穢汁漬壞者亦有之但內外之治小異也

治胎赤眼久不差昏暗漠漠瞳人脹痛羚羊角湯方

羚羊角屑兩 防風去 芍藥

二 麩人皮去 麥門冬去 地骨皮

決明子炒 甘草炙 茯神去

右九味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓放溫食後臨臥服

治眼胎赤爛日夜澀畏痛日怕風久醫不差青箱子散

方

青箱子兩 黃連去 鬱金

梔子人 射干 芎藭

防風去 地骨皮各 甘草炙

右九味搗羅為散每服一錢匕煎防風湯調食後臨

臥服日三

治胎風赤爛蘆根湯方

盧根剉 黃耆剉

大黃炒

黃芩去黑皮

防風去叉各壹兩

玄參壹兩半

芒消湯成下

右七味除芒消外麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至

六分去滓投芒消半錢匕放溫食後服臨臥再服

治胎赤皆爛黃連丸方

黃連去須

防風去叉各壹兩

龍膽

大黃剉炒

細辛去苗葉各半兩

右五味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

臨臥溫水下治胎赤皆爛黃連丸方

治三二十年風赤及胎赤眼烏麻油膏點眼方

生烏麻油半雞子許着銅器內以細礪石磨之使濃不能流乃止

熟艾壹升

杏仁壹升

黃連去須壹兩

雞糞壹升

鹽壹合

亂髮如小盞大壹塊

右七味穿地作一坵子其形如瓶口外小裏大先以

火燒令乾於別處開一小風孔以前六味藥一重重

布着坵中狀如艾炷用火燒之令煙却將前所磨銅

器蓋坵口烟盡即取銅器刮取煙研令細如粉瓷合

中盛每以銅筋點如黍米在目皆頭臨臥點之甚妙

治胎赤眼連睫赤爛昏暗服藥久無應者妙應膏方

蠍虎活者數枚

右一味用一水罐盛黃土按令實入蠍虎在罐內不令損傷仍愛護其尾用紙繫罐口於紙面上着筋引數眼子令出氣後有糞數粒不要糞上一頭黑者只要一頭白者如有病每用津唾研成膏塗在眼捷毛周回不得揩拭候來日早以溫漿水洗過眼使三次立效

治胎赤眼點眼梨汁煎方

梨汁絞汁壹盞 古字銅錢貳柒文 胡黃連末貳錢
青鹽兩半 龍腦錢壹

右五味先將古錢二七枚重重着青鹽隔每一重錢着一重鹽疊之填滿錢孔中入火燒令通赤去灰塵投入煎梨汁中浸一復時去錢將汁煎三五沸以新綿濾入瓷瓶內入胡黃連末浸七日去黃連滓內龍腦末令勻每用以銅筋點少許在目皆頭

銅青錢壹 膩粉錢壹 龍腦錢半

乾地龍細研壹條

右四味研令細如粉每用半小豆大點在目皆頭日一兩度點即差

治眼風胎赤爛翳人膏方

麩人去皮半兩研石膽研末壹錢膩粉錢半

黃蠟兩半

右四味除蠟外研如粉後以蠟入油少許煎如面脂
內藥三味攪為膏每日點兩上如小豆大

治風赤及胎赤烏梅煎點眼方

烏梅染枝漿水壹壺古字銅錢貳柒

青鹽兩半

右四味先將烏梅入漿水內浸七日次將古錢每一
重錢着一重青鹽壹錢重重填錢孔中令滿足將入

火中燒之通赤取出去灰塵投入前烏梅漿內入瓷
瓶子中盛用油紙封瓶頭掘地中埋三七日後取出
以新綿濾去滓每以銅筋點少許在目眦頭日三度
治胎赤眼點眼龍腦膏方

龍腦研壹錢麩人去皮壹分研杏仁染枝湯浸去皮尖雙入研

右三味研如膏用人乳汁調和令勻瓷合中盛每用
以銅筋點少許在目眦頭日兩度

治胎赤兼暈疼痛不可忍點眼秦皮煎方

秦皮去麩皮壹兩黃連去須貳兩升麻壹兩

右三味細剉以水一升煎取二合澄取一合半綿裹

銅筋點入眼中日三兩度取二合黃連一合半蘇莢
治胎赤不計久近無不差者鉛丹膏點眼方

鉛丹肆 杏仁貳柴枚湯浸去皮尖 白蜜肆

右三味先將杏仁研如膏次入鉛丹及蜜更研令極細用絹袋盛入瓷瓶子內盛坐在湯中煮如人行五里許為度去滓臨點時以少許井華水於碗中蘸銅筋點少許在目眦頭

治積年赤眼胎赤點眼古字錢煎方取日管黃連三錢

古銅錢參拾文 食鹽末貳分 釀醋壹升

右三味將錢重以食鹽末填孔中令滿以五月五日

午時於石上用炭火燒令極赤然後投醋中候冷傾向小瓷瓶中盛用紙三十九重封瓶口一日去一重去盡每以銅筋蘸如黍米點目眦中

治眼胎赤點眼杏仁膏方

杏仁油半雞子殼許 食鹽末壹錢

右二味用銀石器着鹽末并杏仁油相和以柳枝一握緊束縛一頭研三日色黑又取熟艾如雞子大掘地作坑子置瓦於坑上安艾燒令通氣火盡即成更和令勻常蓋頭每以綿纏杖頭點少許在兩眦頭夜臥時點頓用甚効

治久患胎赤眼點眼胡粉膏方

胡粉壹兩 麩人壹兩

右二味先將麩人研令爛次下胡粉更研熟又擣生
麻子為燭然着別取豬肪脂於燭焰上燒使脂流下
滴入麩人胡粉中更同研令勻如飴以綿纏細杖子
頭內藥中乘溫點目兩眦頭藥須夜用如冷還放燭
焰上煖之

治目胎赤痛點眼鹽綠膏方

鹽綠壹兩 蜜兩半

右二味於蚌蛤殼內相和每夜臨臥時於火上炙令

煖點目眦頭立差

總錄一百二

三十三

大德重校聖濟總錄卷第一百二



