


漢書治類方 卷之二



漢書門			
類	號	函	架
一	三〇	三	一〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
類	號	冊	函
漢	書	類	號
三〇	三	一〇	一

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (114)
函號	301 64



大小便不通

陳湯

痰飲

通聖散

眩暈

甘遂散

涼膈散


發熱

厚朴大黃湯

見瘡

右以甘遂貳兩赤皮者九為末煉蜜貳合和勻
每壹兩重分作肆服日進壹服蜜水下未知

又方 蔡子末參合青竹葉壹把水壹升煮五
沸頓服



又方 葵子末參冷水壹升煮去滓分作貳服
又入猪脂貳兩空心服

三白散 治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛 貳兩 桑白皮 白朮

木通 去節 陳皮 各半

右為細末每服貳錢薑湯調下空心服
再進

大便不通

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮薑製炒 芍藥 枳實 麩炒各半斤

大黃 蒸焙壹斤 麻仁 別研伍兩 杏仁 去皮尖炒伍兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸臨
卧用溫水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸 順三焦和五臟潤腸胃除風氣

治冷熱壅結津液耗少令人大便祕難或閉
塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤

宜服之

枳殼去瓢炒

白檳榔煨半 兔絲子酒浸

山藥

防風去叉枝 山茱萸

肉桂去麤皮

車前子各壹兩半 木香

羌活各壹兩

郁李仁去皮 大黃半生

麻仁另搗研

右為細末入別研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸温湯下臨卧服七宣丸和劑療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛

在腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝

心煩憤頭旋暗倒肩背沉重心腹脹滿習膈

痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀

脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚

眠寐不安東垣云治在脉則瀉在時則秋

桃仁去皮尖 柴胡去苗 訶子皮

枳實麸炒 木香各伍兩 甘草炙肆兩

大黃麵裹煨

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前

臨卧各壹服米飲下以利為度覺病勢退服
五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實
加減丸數

七聖丸和劑治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕

唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹

脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不

安東垣云治在脉則弦在時則春

肉桂去皮 川芎 大黃酒蒸

檳榔 木香各半兩 羌活

郁李仁去皮 各壹兩

右柒味為末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸

食後温湯送下山嵐瘴地最宜服虛實加減

之

厚朴湯古

厚朴製 陳皮 甘草各叁兩

白朮伍兩 半夏麩 枳實各貳兩

右為麤末每服叁伍錢水壹盞半薑叁片棗

壹枚煎至捌分食前大温服

風祕 小續命湯 中風

皂角丸 効得專治有風人臟腑祕澀大効

猪牙皂角 厚枳殼 去瓢 羌活

桑白皮 檳榔 杏仁 製同下 另研

麻仁 另研 防風 川白芷

陳皮 去白 各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服叁伍拾丸温

白湯送下蜜湯亦可

又方皂角丸 治太腸有風太便秘結尊年之

人宜服

皂角 炙去 枳殼 去穰 炒 各等分

右為末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸空

心食前米飲送下

疎風散 治風毒祕結

枳殼 製 防風 羌活

獨活 檳榔 白芷

威靈仙 蒺藜 炒赤 去刺 麻仁 炒另研

杏仁 湯洗去皮尖炒另研 甘草 炙各 壹兩

右劉散每服貳錢半生薑伍片蜜壹匙水壹盞半煎服

枳殼丸 治腸胃氣壅風盛太便秘實

阜角 去皮弦 枳殼 炒 大黃

羌活 木香 橘紅

桑白皮 香白芷 各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲下又方只用枳實阜角等分飯飲丸亦妙
二仁丸 專治虛人老人風秘不可服大黃藥

者上

杏仁 去皮尖 麻仁 各另研 枳殼 去瓢

訶子 慢火炒 榧法

右為末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸温湯下

冷秘 藿香正氣散 中風

半硫丸 和劑 治年高冷秘虛秘及痿痺冷氣

半夏 湯洗柒次焙

硫黃 明淨好者研令極細

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻

入曰內秤數百下丸如梧子大每服拾伍丸
至貳拾丸無灰溫酒或生薑湯任下婦人醋
湯下俱空心服

氣祕蘇子降氣湯

養正丹 並氣

來復丹 中暑

木香檳榔丸 氣

六磨湯 治氣滯腹急大便秘澀

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃 各等分

右各件熱湯磨服

三和散

和劑

治五臟不調三焦不和心腹痞悶

脇肋臃脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手
足微腫腸胃燥澀大便秘難雖年高氣弱並
可服之又治皆痛脇痛有妨飲食及脚氣吐
攻胃腹滿悶太便秘不通

羌活

去蘆

紫蘇

去蘆

宣州木瓜

薄切焙乾

沉香

大腹皮

炙焦黃

芎藭

參兩

甘草

炒

陳皮

去白

木香

檳榔

麵裹煨熟去麵

白朮

各柒錢半

右為麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓温服不拘時

橘杏丸効得治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅取末 杏仁湯浸去皮尖

右和勻煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心

米飲送下

蘇麻粥 順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁不拘多少

右貳味研爛水濾取汁煮粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳

送致多令秘澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮去白 蘇嫩莖葉 枳殼去穰

木通去皮節 各等分

右剉散每服肆錢水壹盞煎温服立通

執秘四順清涼飲發熱

大承氣湯宣明

芒硝 厚朴去麤皮

枳實各半兩

右剉如麻豆大分半用水壹盞半生薑叁片煎至陸分內稍煎去滓服

小承氣湯

大黃半兩

厚朴去麤皮

枳實各叁錢

右剉如麻豆大分作貳服水壹盞生薑叁片煎至半盞絞汁服未利再服

大黃飲子

治身熱煩躁大便不通

大黃濕紙裹煨貳錢

杏仁炒去皮尖

枳殼欬炒

梔子仁

生地黄

各壹錢半

川升麻壹錢

人參

黃芩各柒分

甘草炙伍分

右作壹服水貳鍾薑伍片豆豉貳拾壹粒烏梅壹枚煎至壹鍾不拘時服

脾約麻仁丸

治腸胃熱燥大便祕結

麻仁另研伍兩

大黃壹斤蒸焙

厚朴去麤皮薑製炒

枳實欬炒

芍藥各捌兩

杏仁去皮尖炒

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服貳拾丸臨睡用温白湯送下太便利即止

虛秘

威靈仙丸

得効

治年高氣衰津液枯燥太

便秘結ス

黃芪 蜜炙

枳實

威靈仙 各等分

右為末蜜丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘

時薑湯白湯任下忌茶一方有防風無黃芪

從蓉潤腸丸濟生 治發汗利小便亡津液大腑

秘老人虛人皆可服

肉從蓉 酒浸焙

沉香 另研壹兩

右為末麻子仁汁打糊丸如梧子大每服柒

拾丸空心米飲送下

四物湯 見虛勞

導滯通幽湯 東垣 治幽門不通上衝吸門不開

噎寒氣不得上下大便難脾胃初受熱中多

有此證治在幽門以辛潤之

當歸身

升麻稍

桃仁泥

甘草 各壹錢

紅花 少許

熟地黄

生地黄 各伍分

水貳大盞煎至壹盞調糝榔細末伍分稍熱

服一方加麻仁大黃各等分 唯紅花少許名潤燥湯

大便不通

益血丹

藏海

治大便燥久虛亡血

當歸

酒浸焙

熟地黄

各等分

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下壹丸

五仁丸

得効

治津液枯竭大腸祕澀傳導艱難

桃仁

杏仁

炒去皮

柏子仁

半兩

松子仁

壹錢貳分半

郁李仁

壹錢

陳皮

肆兩

另為末

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸

如梧子大每服伍拾丸空心米飲下

黃耆湯

治年高老人太便秘澀

綿黃耆

陳皮

去白

各半兩

右為末每服叁錢用大麻仁壹合爛研以水

投取漿水壹盞濾去滓於銀石器內煎候有

乳起即入白蜜壹大匙再煎令沸調藥末空

心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無祕

澀之患此藥不冷不燥其效如神

益血潤腸丸

熟地黄

陸兩

杏仁

炒去皮

麻仁

各叁兩以

大便不通

類考

三五

大便不通 藥方

膏 杵

阿膠 炒

荆芥 各壹兩

末之以前參味膏同杵千餘下仍加煉蜜丸

如桐子大每服伍陸拾丸空心白湯下

實祕 神芎丸 見頭痛

木香和中丸

木香

枳實 炒

枳殼 麩炒

肉蓯蓉 各壹兩半

當歸 叁兩

橘紅 各貳兩伍錢

蘇子

沉香

白豆蔻

檳榔

蓬朮

青皮

陳皮

當歸 酒洗

黃芩

木通

黃連

縮砂

猪牙皂角 去皮弦并子

蜜水潤炙乾

郁李仁 湯去皮

三稜 各淨朱

大黃 肆兩

香附 叁兩

黃檗 貳兩

牽牛頭末 兩

為朱水丸每服叁錢重白湯下或薑湯下

脾積丸 治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮 叁兩

京三稜 貳兩

青皮 去白 壹兩

大更不痛 頁六 三六

良薑

同蓬朮三稜用米醋壹升於磁瓶內煮乾乘熱切焙

南木香

各半兩

不蛀阜角

參大錠燒存性

百草霜

村莊家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩去殼研如泥漸入藥末

研和麵糊丸麻子大每服伍拾丸加至陸拾

丸橘皮煎湯下

穿結藥 治大實大滿心胸高起氣塞不通者

為結也

蟾酥

輕粉

麝香

各等分

巴豆

少許另研

右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服

貳叁丸不拘時薑湯下

通治

潤腸丸

東垣 治胃中伏火大便秘瀉或乾

燥不通全不思食乃風結血秘皆令閉塞須

潤燥和血疎風則自然通矣

羌活

當歸稍

大黃

煨各半兩

麻仁

桃仁

泡去皮尖各壹兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉

蜜為丸如桐子大每服參伍拾丸空心白湯送下

活血潤腸丸 治大便風祕血祕時常結燥

當歸稍 壹錢 防風 貳錢 羌活

大黃 壹兩 煨各 麻子仁 貳兩 桃仁 貳兩 研

皂角仁 炮存性去皮秤壹兩其性得濕則滑滑則燥結自除

右除桃仁麻仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸如桐子大每服伍拾丸白湯下貳參服後須以蘇子麻子粥每白早晚食之大使日

久再不結燥餘藥以磁器盛之紙密封勿使見風

神功丸 治三焦氣壅心腹痞悶大腑風熱太

便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦

咽乾心胃煩躁睡卧不安及治脚氣并素有

風人大便結燥

火麻仁 另搗 人參 各貳兩 訶梨勒皮

大黃 錦紋者麵裹 煨各肆兩

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為丸如桐子

大每服貳拾丸温湯下温酒米飲皆可服食
後臨卧如大便不通可倍丸數以利為度

黃芪人參湯 傷暑

麻黃白朮湯

麻黃 不去根

白豆蔻

炒麩

各伍分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

各肆分

桂枝

厚朴

柴胡

白朮

蒼朮

青皮

去穰

黃連

酒浸

黃檗

酒浸

黃芪

人參

猪苓

各叁分

升麻

橘紅

各貳分

杏仁

肆枚

生甘草

熟甘草

各壹分

右吹咀分作貳服每服水貳大盞半先煎麻
黃沸去沫再入諸藥同煎至壹盞去渣稍熱
服食遠

小便不通

小便不通

氣分熱

清肺散

東垣

治渴而小便閉或黃或澀

茯苓 貳錢

猪苓 叁錢

澤瀉

瞿麥

琥珀 各伍分

燈心 壹分

篇蓄

木通 各柒分

通草 貳分

車前子 壹錢 炒

右為細末每服伍錢水壹觔半煎至壹觔稍

熱服

黃芩清肺飲 見淋

猪苓湯

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

小便不通

類方

五苓散

並消滯

茯苓琥珀湯

小便數

紅秫散

治小便不通上喘

篇蓄

壹兩半 燈心 壹百根

紅秫黍根

貳兩

右咬咀每服伍錢用河水貳觔煎至柒分去滓熱服空心食前

血分熱

滋腎丸

治下焦陰虛脚膝軟無力陰

汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉

黃礬

酒洗 焙

知母

酒洗 焙 各貳兩

肉桂

貳錢

內經曰熱者寒之又云腎惡燥急食辛以潤

乏以黃礬之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒因熱用也

右為細末熟水為丸如芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心下

黃連丸即滋陰化氣湯

古法治因服熱藥小便不利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍者

黃連

炒

黃礬

炒

甘草

各等分

右咬咀水煎溫服食前如再不通加知母

小便不通

卷之六

十一

導氣除燥湯東垣治小便不通乃血澀致氣不

通而竅澀也

知母參錢 酒製 黃檗肆錢 酒製 滑石貳錢 炒黃

澤瀉末參錢 茯苓貳錢 去皮

右和勻每服半兩木煎稍熟空心服如急閉

小便不拘時服

水氣括萹瞿麥湯景仲治小便不利而渴亦氣

分藥也

瓜蒌根貳兩 茯苓 薯蕷各參兩

附子炮壹枚 瞿麥壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服參丸日叁服

不知增至柒捌丸以小腹利腹中溫謂之知

八正散寶鑑治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽

乾口燥太渴引飲心忪面赤煩躁不寧目赤

睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小

便赤澀或癰閉不通及熱淋血淋並宜服之

亦氣分藥也

瞿麥 篇蓄 車前子

小便不通

方六

八

滑石

甘草 炙

山梔子仁

木通

大黃 麵裹煨去麵切焙各壹斤

右為散每服貳錢水壹觥入燈心煎至柒分去滓温服食後臨卧小兒量力少少與之

桃仁煎 本治婦人積血

桃仁

大黃

朴硝 各壹兩

虫蟲 半兩炒黑

右肆味為末以醇醋貳升半銀右器内慢火煎取壹升伍合下大黃虫蟲桃仁等不住手

攪良久出之丸如梧子大前一日不晚食五

更初温酒吞下伍丸日午取下如赤豆汁或

如鷄肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即止

續以調血氣藥補之 此方出于千金藥

代抵當丸 畜血

牛膝膏 見淋

以上三方皆血分藥也

木香流氣飲 水腫

實證 白花散 寶鑑

治膀胱有熱小便不通

朴硝 不以多少為未

右每服貳錢用茴香湯調下食前

木通湯 治小便不通小腹痛不可忍

木通 滑石 各半兩 牽牛 取頭末 貳錢半

右作壹服水貳鍾燈心拾莖葱白壹莖煎至

壹鍾食前服

虛證 八味丸治腎虛小便不通或過服涼藥而

秘澀愈甚者每服伍拾丸温鹽湯下方見

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服壹錢濃煎人參湯下有驗

利氣散 治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃芪 去蘆 陳皮 去白 甘草 各等分

右剉散每服叁錢水壹盞煎服自然流通

參耆湯 治心虛客熱乘之小便澀數數而瀝

赤茯苓 半錢 生乾地黄 綿黃耆 去蘆

桑螵蛸 微炙 地骨皮 去骨 各半兩

人參 去蘆 北五味子 去穢 兔絲子 酒浸 研

甘草 炙 各貳 錢半

右剉散新汲水壹盞煎臨熟入燈心貳拾壹

莖温服

轉胞滑石散

治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內澁應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石

貳兩 葵子 壹合

白滑石

亂髮灰

車前子

木通

去皮節 各壹兩

右剉散水壹斗者取伍升時時服壹升即利八味丸 治虛人下元冷胞轉不得小便膨急

切痛經四五月困篤欲死每服伍拾丸鹽湯

下 方見虛勞

葱白湯

治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝

心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮

參兩

葵子

壹兩

葱白

貳莖

右剉散水伍升煮取貳升分參服

洗方 治胞轉小便不能通先用

良薑

葱頭

紫蘇莖葉

各壹握

右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子

貳錢半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各半兩

右剉散每服叁錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香丸三九并研細青鹽半錢食前溫服又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白

叁斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替

熨臍下即通

治忍小便胞轉方

右以白爪甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便胞轉

右以滑石末葱湯調服

通治

蒲黃散

治心腎有熱小便不通

蒲黃

生用

木通

荆芥

車前子

桑白皮

炒

滑石

燈心

赤芍藥

赤茯苓

甘草 炙各等分

右為細末每服貳錢食前用葱白紫蘇煎湯調服

通心飲

治心經有熱唇焦面赤小便不通

木通

連翹 各等分

右為細末每服壹貳錢不拘時麥門冬煎湯或燈心煎湯調服

治小便不通數日欲死者神效

桃枝

柳枝

木通

旱蓮子

漢椒

白礬 枯各壹兩

葱白 壹握

燈心 壹束

右細剉以水叁斗煎至壹斗伍升用磁瓶壹所熱盛壹半藥汁薰外腎週迴以被圍繞轉不得外風入良久便通如赤豆汁若冷即換之其功甚大一方無旱蓮子

獨蒜塗臍方 治小便不通

大蒜 獨顆者壹枚

梔子 叁柒枚

鹽花 少許

右搗爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

牛膝湯 治小便不通莖中痛及治女人血結

腹堅痛

牛膝 根葉壹握生用

當歸 焙壹兩

黃芩 去黑心半兩

右剉碎每服伍錢七水壹盞半煎分去滓溫服日叁

姪娠 葵子茯苓散 仲景

葵子

茯苓 各叁兩

右貳味杵為散飲服方寸七日叁服小便利則愈

歸母苦參丸 仲景

當歸

貝母

苦參 各肆兩

右叁味為末煉蜜丸如小豆大飲服叁丸至拾九男子加滑石半兩

命門火衰子泄... 小便不通... 宜服... 附子... 瞿麥... 茯苓... 薯蕷... 各參兩

淋

金匱要略曰淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中跌陽脉數胃中有熱即滿穀引食大便必堅小便即數淋家不可發汗發汗則必便血小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之括萋瞿麥丸

- 括萋根 貳兩
- 茯苓 貳兩
- 薯蕷 各參兩
- 附子 壹枚
- 瞿麥 壹兩

木 頁之六

右伍味末之煉蜜丸梧子大飲服參丸日參服不知增至柒捌丸以小便利腹中温為知小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散

蒲灰

壹兩末錢半

滑石

伍錢

右貳味杵為散飲服方寸七日參服

滑石白魚散

滑石

亂髮

燒存性

白魚

各伍錢

右參味杵為散飲服半錢七日參服

茯苓戎鹽湯

茯苓

半斤

白朮

貳兩

戎鹽

彈丸大壹枚

右參味

五苓散

見消瀉

熱淋

益元散

見傷暑

火府丹

本

治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩

壹兩

生乾地黄

貳兩

木通

叁兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸木通

煎湯下

導赤散治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛見發熱
 石葦散和劑治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋
 瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦
 即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

石葦

木通

當歸

甘州

各壹兩

各壹兩

去蘆

炙

去毛

右為細末每服貳錢煎小麥湯調下日貳叁
 服空心

地膚子湯濟生治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂

成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿

出血

地膚子

猪苓

海藻

甘草稍

瞿麥

通草

黃芩

知母

枳實

升麻

葵子

各壹錢

右作壹服水貳鍾薑叁片煎壹鍾不拘時服
五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍
腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並
皆治之

山茵陳

淡竹葉 各壹錢

木通

滑石

甘草 炙各壹錢半

山梔仁 炒

赤芍藥

赤茯苓 各貳錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

鬱金黃連丸

治心火炎上腎水不升致使水

火不得相濟故火獨炎上水流下淋膀胱受
心火所熾而膀胱中積熱或癃閉不通或遺
泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔
子汁或如砂石或如粉糊相似俱為熱證此
藥治之

鬱金

黃連 各壹兩

琥珀 研

林大黃 酒浸

黃芩 各貳兩

白茯苓

滑石 各肆兩

黑牽牛 炒取頭末叁兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服伍拾

凡空心白湯下

琥珀茯苓丸 治膀胱經積熱以致小便癃閉

淋瀝

琥珀 另研

赤茯苓 去皮

滑石 桂府者

知母 去毛

黃檗 去麤皮

蛤粉 另研

川木通 去皮

當歸

澤瀉 各貳兩

人參

赤芍藥

山梔仁

黃連 去鬚

大黃 蒸

黃芩 去腐

白朮

瞿麥

扁蓄

猪苓 各壹兩

木香 半兩

右為細末入另研藥研勻滴水和丸如桐子

大每服肆拾丸清晨用温白湯送下

榆白皮湯 治熱淋小腹脹滿數澀疼痛

榆白皮

赤茯苓

甘遂 煨

瞿麥

犀角屑

山梔子

木通

子芩

滑石 各半兩

川芒硝 壹兩

右為散每服參錢水壹盞煎至伍分去滓食

前温服

瞿麥湯 治心經蘊熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗半 冬瓜子各半 茅根兩

黃芩去黑心 木通貳錢 竹葉壹把

滑石貳兩研為細末分作叁貼 葵子貳合

右除滑石外麤鴨篩分作叁劑每劑用水參

蓋煎至貳蓋去滓入滑石末壹貼攪勻食前

分温服

麥門冬散 治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶

麥門冬去心 木通 赤芍藥

葵子各壹兩 滑石貳兩 川芒硝壹兩半

右為散每服肆錢水壹蓋生薑半分葱白貳

莖煎至陸分去滓食前温服

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄取自然汁 生藕取汁 生地黃取汁

白蜜各伍合

右和勻每服柒分壹蓋銀石器內慢火熬沸不拘時温服

治熱淋方

右用大田螺拾伍枚以淨水養待田螺吐出
泥澄去上面清水以底下濃泥入膩粉半錢
調塗臍上尿立通將田螺便放長江如留田
螺或殺其病則不効

又方 用白茅根切肆斤以水壹斗伍升煮取
伍升服壹升日叁夜貳又方用泉水飲之

瞿麥湯

瞿麥穗

黃連

去鬚

大黃

蒸

枳殼

去穰炒

當歸

切焙

羌活

去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干

各壹兩半

桂心

去蘆皮半兩

右咬咀每服肆錢七水壹觔半生薑柒片煎
至捌分去滓不拘時温服

石葦散

石葦

去毛

赤芍藥

各半兩

白茅根

木通

瞿麥

川芒硝

葵子

木香各壹兩

滑石貳兩

右為咬咀每服肆錢水壹觔煎至陸分去滓食前温服

榆枝湯

榆枝半兩

石鷲子叁枚

右搗篩每服叁錢七水壹盞煎至柒分不拘時温服

時温服

木香流氣飲見氣

沉香散 治氣淋多因五内鬱結氣不舒行陰

滯於腸而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香

石葦去毛

滑石

王不留行

當歸各半兩

葵子

白芍藥

甘草各柒錢半

橘皮各貳錢半

右為末每服貳錢煎大麥湯下

八物湯虛勞

血淋 牛膝膏

治死血作淋

桃仁去皮炒

歸尾酒洗各壹兩

牛膝肆兩去蘆酒浸壹宿

赤芍藥 生地黄 酒洗各壹兩伍錢
川芎 伍錢

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入麝香少許分作肆次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結

熱

瞿麥穗 山梔子 炒 甘草 各叁錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

小薊飲子 柿蒂散 當歸湯

羚羊角飲 雞蘇飲子 金黃散

神効方 髮灰散 並見洩血

車前草方 治小腸有熱血淋急痛

右用生車前草洗淨日內搗細每服準壹盞許井水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒水石火煨研為細末和之

膏淋 鹿角霜九 三因

鹿角霜 白茯苓 秋石 各等分

右為細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸米飲下

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香 湯浸去白焙 陳皮 湯浸去白焙 黃芪 各柒錢半

瞿麥 叁兩 榆白皮 韭子 炒

滑石 各壹兩 黃芩 甘草 炙各半兩

右為細末每服貳錢食前用清粥飲調服

沉香丸

肉蓯蓉 酒浸切焙 荆芥穗

磁石 火煨醋碎叁柒次

黃芪

滑石 各壹兩

右為細末蜜丸如梧子大每服叁拾丸温酒送下

磁石丸

澤瀉 酒浸切焙 磁石 火煨醋碎叁柒次

滑石 各壹兩 製丸服法同上

海金沙散

海金沙 滑石 各壹兩 甘草 貳錢半 為末

右研勻每服貳錢食前煎麥門冬湯調服燈
心湯亦可

兔絲子丸

兔絲子

去塵土水淘淨酒浸控乾蒸搗焙

桑螵蛸

炙各半兩

澤瀉

貳錢半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸空
心清米飲送下

大兔絲子丸

咳嗽

鹿茸丸

洩血

沙石淋

神効琥珀散

治石淋水道澀痛頻出

沙石

琥珀

桂心

滑石

川大黃

微炒

葵子

膩粉

木通

木香

磁石

火煨酒淬柒次細研

水飛各半兩

右為細末每服貳錢用燈心葱白湯調服
如聖散 治沙淋

馬蘭花

麥門冬

去心

白茅根

車前子

甜葶藶

苦葶藶

炒

檀香

連翹各等分

右為末每服肆錢水煎服如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

石燕丸因三治石淋因憂鬱氣注下焦結所食鹹

氣而成令入小便破痛不可忍出沙石而後

小便通多

石燕火燒令通赤水中淬參石葦去毛

瞿麥穗次研極細水飛焙乾滑石各壹兩

右為細末麵糊丸梧桐子大每服拾丸食前

用瞿麥燈心煎湯送下日貳參服甚即以石葦去毛瞿麥穗木通各肆錢陳皮茯苓各參錢為末每服參錢以水壹盞煎柒分去查服獨聖散治沙石淋

黃蜀葵花子俱用炒壹兩

右為細末每服壹錢匕食前米飲調服

勞淋地黄丸治腎虛勞膀胱結淋瀝

生地黄切焙黃芪各壹兩半防風去叉

遠志甘草水煮去心茯神去木鹿茸去毛

黃芩 去黑心 括藁 已上各壹兩 人參 壹兩貳錢半

石葦 去毛 當歸 焙各半兩 赤芍藥

戎鹽 研 蒲黃 甘草 炙各半錢半

車前子 滑石 各貳兩

右為細末蜜丸如梧子大每服貳拾丸食前

溫酒下鹽湯亦可

黃芪湯 治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪 貳兩 人參 五味子

白茯苓 去皮 早蓮子 磁石 火煨醋淬

滑石 各壹兩 桑白皮 柒錢半 枳殼 去瓤炒

黃芩 各半兩

右搗篩每服參錢七水壹盞煎柒分服無時

白芍藥丸 治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥 熟地黄 當歸

鹿茸 各壹兩

右為細末蜜丸如梧桐子大每服參拾丸阿

膠湯下

冷淋 肉苁蓉丸

肉苁蓉酒浸切焙 熟地黄 山藥

石斛去根 牛膝酒浸切焙 官桂去麋皮

檳榔各半 附子炮去皮臍 黃芪各壹兩

黃連去鬚 細辛去苗葉 甘草炙各貳錢半

右為末蜜丸梧子大每服貳拾丸鹽酒下

澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉 鷄蘇 石葦去毛

赤茯苓去皮 蒲黃 當歸

琥珀另研 檳榔各壹兩 枳殼麸炒

桑螵蛸炒各半兩 官桂米錢半

右為細末每服貳錢匕用冬葵子煎湯調服

或木通湯亦可

沉香散 治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍

沉香 石葦去毛 滑石

當歸 王不留行 瞿麥各半兩

葵子 赤芍藥 白朮各米錢半

甘草炙貳錢半

右為細末每服貳錢空心用大麥湯調服以

利為度

檳榔散 治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔

當歸

木香

各半

母丁香

桂心

各貳錢半

龍腦

壹錢細研

猪苓

壹兩去黑皮

為細末每服壹錢不拘時生薑葱湯調服

生附散 治冷淋小便澀數起不通竅中疼

痛憎寒凜凜多因飲水過度或為寒泣心虛

氣耗皆有此證

附子

生用去皮臍

滑石

各半兩

瞿麥

半夏

湯洗柒次

木通

各柒錢半

右為末每服貳大錢水貳盞生薑柒片燈心

貳拾莖蜜半匙煎柒分空心服

地髓湯 治五淋小便不利莖中痛欲歔

牛膝壹合淨洗以水伍盞煎耗其四留其一

去滓加麝香少許研調服無時

八味丸

見虛勞

痛參苓琥珀湯

寶鑑

治小便淋瀝莖中痛不可忍

木

頁六

三

相引脇下痛ラ

八刺人參伍分

茯苓肆分

琥珀

澤瀉

柴胡

當歸稍分

各參

玄胡索柒分

川練子去核ラ

甘草生各壹錢

右作壹服用長流水參蓋前至壹盞食前服

車前子散治諸淋小便痛不可忍

車前子

淡竹葉

赤茯苓

荆芥穗各貳錢

燈心貳拾

莖

右作壹服新汲水貳鍾煎至壹鍾食前服

二神散治諸淋急痛

海金沙柒錢

滑石伍錢

右為細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬

新汲水煎入蜜少許食前調服

海金沙散治諸淋澀痛

海金沙

肉桂

炙甘草各貳

錢

赤茯苓

猪苓

白朮

芍藥各參錢

澤瀉伍錢

滑石柒錢

石葦壹錢

去毛ラ

木

頁六

百

右為細末每服參錢水壹盞燈心參拾莖同煎至柒分去滓空心温服

治淋痛方

滑石 肆兩

茯苓

白朮

貝母

通草

芍藥

各貳兩

右為末酒調服方寸七日貳服拾日瘥

瞑眩膏 治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治

右用大蘿蔔切壹指厚肆伍片以好白蜜貳兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再

炙番覆炙令香軟不可焦待蜜盡為度候温細嚼以鹽湯壹盞送下立効

治尿淋痛

益元散

參錢

茴香

貳錢微炒

右為細末水壹鍾半煎至壹鍾不拘時服

虛歸脾湯

健忘

辰砂妙香散

心痛

威喜丸

遺精

十全大補湯

養榮湯

並虛勞

清心蓮子飲

白濁

茯苓丸

小便不禁

木

類方

百

通治 五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

山梔子仁 赤芍藥 去蘆剉各貳拾兩 下方用白芍藥

當歸 去蘆 甘草 生用 各伍兩 赤茯苓 陸兩 下方用白

右為細末每服貳錢水壹盞煎捌分空心食前服或以五苓散和之用竹園荊門冬艸葱頭燈心煎湯調服

通草湯 治諸淋

通草 葵子 茅根

王不留行 蒲黃 炒 桃膠

瞿麥 滑石 各壹錢半 甘艸 炙壹錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

琥珀散 治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀 海金沙 沒藥

蒲黃 炒各等分

右為細末每服叁錢食前通草煎湯調服

淡竹葉湯 治諸淋

淡竹葉 車前子 大棗

烏豆炒去殼 燈心 甘艸各壹錢半

右作壹服水貳盞煎柒分去滓温服不拘時

沉香琥珀散 治諸淋不通皆可服

沉香 琥珀各叁錢 通草 小茴香炒

忘憂根 萹蓄 麒麟竭 滑石

木通 海金沙 木香各半兩

右為麤散每服壹兩水貳盞半燈心壹把竹葉拾片連根葱白叁莖同煎柒分去滓空心食前温服如便硬加大黃半兩水道澀痛加山梔半兩淋血加生地黃壹兩瀑流水煎極

驗

琥珀散 治五淋

琥珀 滑石各貳兩 木通 鬱金

當歸 木香

萹蓄各壹兩

木 頁

右為末每服伍錢水壹盞薑葉伍片同煎
食前日參服

胞痺

腎着湯 治胞痺小便不通見傷濕

茯苓丸 治胞痺小便內痛

赤茯苓 防風 細辛

白朮 澤瀉 官桂各半兩

瓜蒌根 紫苑 附子

黃芪 芍藥 甘草炙各柒錢伍分

生地黄 牛膝酒浸 山藥

獨活 半夏湯泡 山茱萸各貳錢伍分

右為細末蜜丸如桐子大每服拾丸食前温

酒下

巴戟丸 治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟去心壹兩半 桑螵蛸切破麩炒 杜仲去麩皮

生地黄焙 附子炮去皮臍 肉蓯蓉酒浸去皮切焙

續斷 山藥各壹兩 遠志去心叁錢

石斛去根 鹿茸酥炙 兔絲子酒浸壹宿別搗

山茱萸去核 五味子 龍骨

本草綱目 卷之六 八

官桂 各柒錢半

右為細末ト入別搗藥ヲ研和シ令勻ハ煉蜜ヲ為丸ト如桐子大每服參拾丸空心用温酒下ラ日再ニ腎瀝湯 見痺

妊娠 麝羊角散 治血風身體疼痛手足無勞

麝羊角 各壹兩 酸棗仁 炒 生地黃

檳榔 各壹兩 五加皮 防風

赤芍藥 當歸 酒洗 骨碎補 炒

海桐皮 川芎 各伍錢 甘州 參錢

右為末每服貳錢温酒調下

安榮散 治子淋甚妙

麥門冬 去心 通草 滑石

當歸 燈心 甘草

人參 細辛 各伍分

右水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中

疼痛或小便澀滯等證

龍膽草 酒拌炒 澤瀉 各壹錢 車前子 炒

水 頁六

木通

生地黄

酒拌

當歸

酒拌

山梔炒

黄芩炒

甘草

各伍分

右水煎服

加味逍遙散

八味丸

俱虛勞

地黄丸腎氣丸即六味丸

虛勞

地膚大黃湯

治子淋

大黃炒

地膚草

各叁兩

知母

黄芩炒

猪苓

赤芍藥

通草

升麻

枳實炒

甘草

各貳兩

右每服肆錢或伍錢水煎服

茅根湯

三因

治產後諸淋

白茅根

捌兩

瞿麥

白茯苓

各肆兩

葵子

人參

各貳兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各壹兩

紫貝

拾箇燒

石首魚枕石

煨

右剉為散每服肆錢水壹盞半薑叁片燈心貳拾莖煎至柒分去渣温服亦可為末木通

煎湯調下

本草綱目卷之六 煎湯調下 茯苓 琥珀 湯 治膏梁濕熱內蓄不得施化 膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重 不得安卧脉沉緩時時帶數 白朮 桂心 澤瀉 壹兩 琥珀 各半 白朮 各半 桂心 各叁 澤瀉 壹兩 琥珀 各半 白朮 各半 桂心 各叁 澤瀉 壹兩 琥珀 各半

小便數

茯苓琥珀湯

寶鑑

治膏梁濕熱內蓄不得施化

膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重 不得安卧脉沉緩時時帶數

茯苓去皮 白朮

琥珀各半

炙甘草各叁錢

澤瀉壹兩

滑石柒錢 木猪苓兩半

右為細末每服伍錢煎長流甘爛水壹盞調下空心食前待少時以美饈壓之內經曰

甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍脹腹滿當須
緩之泄之必以甘淡為主是用茯苓為君滑
石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以滲泄而
利水道故用三味為臣脾惡濕濕氣內蓄則
脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘州
白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤瀉之鹹
以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行
以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故
以二物為使煎用長流甘爛水使不助其腎

氣大作湯劑今直達於下而急速也

衛真湯

本

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱

真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺
來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛
背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無
味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腫重冷痛
牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久
冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白
帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治

之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參 壹兩

當歸 酒浸壹宿

青皮 去白

丁香 各壹兩

牛地黄

川牛膝 童便酒各半盞

浸壹宿 各貳兩

白茯苓

木香

肉豆蔻

熟地黄 溫水洗

山藥 各叁兩

金釵石斛 伍兩

右為細末每叁大錢酒調下鹽湯亦得空心

食前壹服婦人諸病童便同酒調空心服

又方 治男婦一切虛冷之疾活血駐顏減小

便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時

有遺瀝

山藥 貳兩

蒼朮 切焙

川棟子

茴香

吳茱萸 湯洗

破故紙 炒

胡蘆巴 炒各壹兩

川薑 炮

川烏 炮

草烏 炮各半兩

右各炮製如法同為細末醋糊丸如梧子大

每服拾伍丸空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日貳服耳目永不昏聩髮不白

桑螵蛸散衍能安神魂定心志治健忘小便數

補心氣ヲ

桑螵蛸

遠志

菖蒲

龍骨

人參

茯苓

當歸

龜板

醋炙各壹兩

右爲末每服貳錢人參湯調下

兔絲子丸濟生

治小便多或致失禁ヲ

兔絲子

酒蒸貳兩

牡蠣

煨取粉ヲ

附子

炮

五味子

鹿茸

酒炙各壹兩

肉苁蓉

酒浸貳兩

雞胫

桑螵蛸

酒炙各半兩

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心

鹽湯鹽酒任下

八味丸

虛勞

玄兔丹

白濁

鹿茸丸

洩血

薑附赤石脂朱砂丹

治小便數而不禁怔忡

多忘麗夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛

精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等證ヲ

附子 生

乾薑 各半

赤石脂 壹兩半

右為細末酒糊丸菽豆大每服拾伍至貳叁

拾丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散 俱消癰

分清散 白濁 四七湯 見氣

辰砂妙香散 心痛 小便不通

六味地黄丸 虛勞 八正散 小便不通

脾約丸 大便不通

附方 ...

肉蓯蓉丸 治稟賦虛弱小便數亦不禁

肉蓯蓉 捌兩 熟地黄 陸兩 五味子 肆兩

兔絲子 搗研 貳兩

右為細末酒煑山藥糊和丸如桐子大每服

柒拾丸空心用鹽酒送下

草薺丸 治小便頻數

右用川草薺壹斤為細末酒煑麵糊為丸如

梧子大每服柒拾丸食前用鹽酒送下

縮泉丸 治脬氣不足小便頻多

烏藥

益智仁各等分

右為細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每

服伍拾丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子貳拾箇和皮剉碎

赤茯苓參錢

右用冰壹碗煎至陸分臨睡執服

猪肚丸 治小便頻數

猪肚壹箇以蓮子壹升同煮壹周日取出去皮心焙乾為末

舶上茴香 破故紙 川練子

毋丁香各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心温酒送下

雞胫丸 治小便數而多

雞胫貳兩微炙 麥門冬去心焙 熟地黄

黃連去須 龍骨各壹兩 土瓜根半兩

右為細末煉蜜和搗貳叁百杵丸如桐子大每服叁拾丸食前米飲下

治小便數氣少走泄

右用香附子為末食前湯酒任調服

雙白丸 治下真氣虛弱小便頻多日夜無度

白茯苓去皮 鹿角霜各等分

右為細末酒煑糊和丸如梧桐子大每服參
拾丸空心用鹽湯送下

小便不禁

二氣丹 治虛寒小便不禁見惡寒

家韭子丸因三治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰

敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美

飲食

家韭子炒陸兩 鹿茸肆兩 肉苁蓉酒浸

牛膝酒浸 熟地黄 當歸各貳兩

兔絲子酒浸 巴戟去心各壹兩半 杜仲炒

石斛去苗 桂心 乾薑各壹兩

小便不禁

百七

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸加至百丸空心食前鹽湯温酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服兔絲子丸見小便數

固脬丸

兔絲子

貳兩

茴香

壹兩

附子

炮去皮臍

桑螵蛸

炙焦各半兩

戎鹽

貳錢伍分

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服叁拾丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓

龍骨

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

續斷

桂心

甘草

炙各壹兩

熟地黄

桑螵蛸

微炒各貳兩

右剉碎每服肆錢水壹盞煎六分食前温服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸

貳兩去毛酥炙

韭子

微炒

羊躑躅

酒拌炒乾

附子

炮

澤瀉

桂心

各壹兩

右為細末每服貳錢食前粥飲調服

小便不禁

百七

百七

兔絲子散 治小便多或不禁

兔絲子 貳兩酒浸冬日晒乾另搗為末用 牡蠣 煨粉

附子 炮去皮臍 五味子 各壹兩 雞胫 中黃皮微炒

肉苁蓉 各貳兩酒浸炙黃 右製服法同上

桑螵蛸散 治小便頻數如稠米泔色由勞傷

心腎得之

桑螵蛸 鹽炙 遠志 去心 龍骨 炙 石菖蒲 鹽炙

人參 茯神 去木 龍甲 醋炙 當歸 各等分

右為細末每服貳錢臨卧人參湯調服

鹿角霜丸 治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少鋸作挺子長

參寸洗了用水桶內浸夏參冬伍晝夜用浸

水同入鑊內煮之覺湯少添溫湯日夜不絕

候角酥糜為度輕漉出用刀刮去皮如雪白

放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火煎

為膏候角極乾為細末酒糊和丸如桐子大

每服參肆拾丸空心溫酒鹽湯任下

阿膠飲 治小便遺失

小便不禁

阿膠炒

牡蠣燒粉

鹿茸酥炙

桑螵蛸酒炙無則缺之或

右剉散每服肆錢水壹盞煎柒分空心服

鹿茸散治腎臟虛腰膝冷疼夜遺小便

鹿茸去毛酥炙 烏賊魚骨去甲微炙

白芍藥 當歸 桑寄生

龍骨另研 人參各壹兩 桑螵蛸壹兩半

慢火 炙黃各壹兩

右為細末入龍骨同研令勻每服壹錢用溫

酒調空心日晚臨卧各壹服

澤瀉散治遺尿小便澀

澤瀉 牡丹皮 牡蠣煨為粉

鹿茸去毛酥炙 赤茯苓 桑螵蛸微炒

阿膠搗碎炒黃

右為細末每服貳錢食前酒調服

茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不

正用赤茯苓白茯苓等分為細末以新汲水

接洗澄去筋脉控乾復研為末別取地黄汁

本草綱目 卷之六

與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈子大每服壹丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣

白者參兩盛磁器內更用鹽泥肆兩蓋頭鋪底以炭伍斤燒半日取出研

赤石脂

參兩搗碎醋拌勻濕於生鐵銚子內慢火炒令乾二味各研如粉

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服伍拾丸

空心鹽湯下

白薇散

白薇

白欬

白芍藥

各等分

右為末每服貳錢粥飲調下

雞腸散

黃雞腸

雄者肆具切破淨洗炙令黃

黃連

去鬚

肉蓯蓉

酒浸切焙

赤石脂

另研

白石脂

另研

苦參

各伍兩

右為細末更研勻每服貳錢食前酒調服日

貳夜壹

神芩導水丸

痰飲

大兔絲子丸

咳嗽

加味道遙散

虛勞

補中益氣湯

勞倦

小便不禁 類方六

六味丸

八珍湯

俱虛勞

補脬飲 治產後傷動胞破不能小便而淋漏

生黃絲絹壹尺 白牡丹根皮用 干葉者 白芨各壹錢 俱為末

右用水壹椀煮至絹爛如餲空心頓服服時

不得作聲作聲則不効

桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或為遺尿

桑螵蛸叁拾個炒 鹿茸酥炒 黃耆各叁兩

牡蠣煨 人參 赤石脂 厚朴各貳兩

右為末每服貳錢空心粥飲調服

遺精

鎮固 秘真丸河間 治白淫小便不止精氣不固

及有餘瀝及夢寐陰人通泄

龍骨壹兩 大訶子皮伍枚 縮砂仁半兩

硃砂壹兩研細留

右為末麵糊丸菉豆大每服壹貳拾丸空心

温酒熟水任下不可多服

八仙丹本 治虛損補精髓壯筋骨益心智安

魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天

遺精 類方六 百七

遺精 類方 百三

癸

伏火硃砂 真磁石 赤石脂

代赭石 石中黃 禹餘糧石

乳香 沒藥 各壹兩

右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或荳

大每服壹粒空心鹽湯下

金鎖正元丹 劑和治真氣不足吸吸短氣四肢倦

怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之證

五倍子 捌兩 補骨脂 酒浸炒拾兩 肉蓯蓉 洗焙

紫巴戟 去心 胡蘆巴 炒各壹斤 茯苓 去皮陸兩

龍骨 貳兩 朱砂 參兩 別研

右為末入研藥令勻酒糊丸如梧子大每服貳拾丸空心溫酒鹽湯任下

王荆公妙香散 安神閉精定心氣

龍骨 五色九者 益智仁 人參 各壹兩

白茯苓 去皮 遠志 去心 茯神 去木各

硃砂 研 甘草 炙各貳錢半

遺精 類方 百三

右為細末每服貳錢空心用温酒調服

真珠丸 治虛勞夢泄鎮精

真珠

陸兩以牡蠣陸兩用水同煮壹日去牡蠣取真珠為末

右為細末却入水於乳鉢內研叁伍日後寬着水飛過候乾用蒸餅和丸如梧子大每服貳拾丸食前温酒送下

涩補

金鎖丹

本 治夢泄遺精關鎖不固

舶上茴香

葫蘆巴

破故紙

炒

白龍骨

各壹兩

木香

壹兩半

胡桃

叁拾箇去殼研膏

羊腎

叁對取開用鹽半兩擦炙熟搗研如膏

右為末和貳膏研勻酒浸蒸餅杵熟丸如桐子大每服叁伍拾丸空心鹽湯下

固真丹

寶鑑

晚蠶蛾

貳兩

肉蓯蓉

白茯苓

益智

各壹兩

龍骨

半兩另研

右為細末用鹿角膠酒浸化開丸如桐子大每服叁粒空心温酒下乾物壓之

補真玉露丸

治陽虛陰盛精脫淫瀦脛痠

白茯苓 去皮 白龍骨 水飛 韭子 酒浸炒

兔絲子 酒浸各等分
火日修合

右為末醋糊丸如桐子大每服伍拾丸温酒

鹽湯下空心食前待少時以美饌壓之

金鎖玉關丸 治遺精白濁心虛不寧

雞頭肉 蓮子肉 蓮花蕊

藕節 白茯苓 白茯神

乾山藥 各貳兩

右為細末用金櫻子貳斤去毛茨搥碎水壹

斗熬至捌分去滓再熬成膏仍用少麵糊和為丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時温米飲送下

固真散 治纔睡着即泄精

白龍骨 壹兩 韭子 壹合

右為細末每服貳錢七空心用酒調服此二藥大能澀精固真氣煖下元

涼補澀 以苦堅之
降火滋陰 珍珠粉丸 古 治白淫夢遺泄

精及滑出不收

黃礬皮新瓦上炒赤

真蛤粉各壹斤

右為細末滴水丸如桐子大每服百丸空心温酒送下法曰陽盛乘陰故精泄也黃礬降火蛤粉鹹而補腎陰

大鳳髓丹海藏治心火狂陽太盛補腎水真陰

虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施

泄此方固真元降心火益腎水神効

黃礬炒貳兩 縮砂壹兩 甘草半兩

半夏炒 木猪苓 茯苓

蓮花蕊 益智仁各貳錢伍分

右為末芡實粉打糊為丸如桐子大每服伍柒拾丸用黃礬甘草縮砂參味為正鳳髓丹只用黃礬甘草貳味為小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑

清心丸本治經絡熱夢遺心忪恍忽膈熱

右用好黃礬皮壹兩研為細末生腦子壹錢同研勻煉蜜為丸如桐子大每服拾丸加至拾伍丸濃煎麥門冬湯下

滋腎丸 見小便不通

既濟丹 治水火不濟心有所感白濁遺精虛

敗不禁腎虛不攝精髓久而不治若更多服

熱藥遂致日增其病腰脚無力日漸羸弱

天門冬 去心 焙 桑螵蛸 蜜炙 黃連 去須

雞胫 炒 麥門冬 去心 焙 海螵蛸 蜜炙

遠志 去心 牡蠣 煨 龍骨 五色者

澤瀉 各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服

參拾丸空心用燈心棗湯吞下日貳叁服

執補瀝

桂枝龍骨牡蠣湯 金匱 夫失精家少腹弦

急陰頭寒目眩髮落脉極虛芤遲為清穀亡

血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢

交此方主之

桂枝 芍藥 生薑 各叁兩

甘草 貳兩 大棗 拾貳枚 龍骨 煨

牡蠣 煨各叁兩

右柒味以水柒升煮取叁升分温叁服

天雄散金匱

天雄炮

龍骨各參兩 白朮捌兩

桂枝陸兩

右四味杵為散酒服半錢七日參服不止稍增之

玉華白丹和

清上實下助養根元扶衰救危

補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛太腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉

瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘡久痢積寒痼

冷諸藥不愈者服之如神

鍾乳粉煉成者壹兩

白石脂淨瓦閣起煨紅研細水飛

陽起石用甘鍋於大火中煨令通紅取出酒淬放陰地令乾各半兩

左顧牡蠣赤錢洗用韭葉搗汁鹽泥固濟火煨取白者

右肆味各研令極細如粉方拌和作壹處令勻研壹貳日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒壹宿每服壹粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦得常服溫平不僭不

燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無姪者以當
 歸熟地黄浸酒下便有符合造化之妙或久
 冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少
 白粥壓之忌猪羊血菘豆粉恐解藥力尤治
 久患腸風臟毒

正元散

自汗

養正丹

見氣

鹿茸丸

洩血

山藥丸

腰痛

大兔絲子丸

咳嗽

固陽丸

和劑

黑附子

炮參兩

川烏頭

炮貳兩

白龍骨

壹兩

補骨脂

舶上茴香

川棟子

各壹兩
柒錢

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸空心

溫酒送下

益智湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時

發蒸熱

鹿茸

去毛
酥炙

巴戟

去心

肉蓯蓉

酒洗

附子

炮去
皮臍

桂心

山茱萸

白芍藥

防風

枸杞子

牛膝 酒浸

熟地黄 酒浸

甘草 炙各壹錢

右作壹服水貳鍾生薑伍片鹽少許煎壹鍾空心服

鹿茸益精丸 治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸 去毛酥炙黃

桑螵蛸 瓦上焙

肉苁蓉

巴戟 去心

兔絲子 酒浸

杜仲 去龜皮切薑汁炒去絲

益智仁

禹餘糧 火煨醋淬

川棟子 去皮核取肉焙

當歸 各叁兩

韭子 微炒

破故紙 炒

山茱萸

赤石脂

龍骨 另研各半兩

滴乳香 貳錢半

為細末酒煑糯米糊為丸如桐子大每服柒拾丸食前白茯苓煎湯送下

固精丸 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

遺白濁

肉苁蓉 酒浸焙乾

陽起石 火煨研細

鹿茸 去毛炙

川巴戟 酒浸

赤石脂 火煨柒次

白茯苓 去皮

附子 炮去皮臍

鹿角霜

龍骨 生用

韭子 炒各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服柒拾丸空心用鹽湯送下

心腎丸 治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便

赤夢遺

牛膝 去苗 酒浸

熟地黄

菴蓉 酒浸各 貳兩

兔絲子 酒浸 研叁兩

鹿茸 去毛 酥炙

附子 炮去 皮臍

人參 去蘆

黃芪 蜜炙

五味子

茯神 去木

山藥 炒

當歸 去蘆 酒浸

龍骨 煨

遠志 甘草水煮剝去心 薑汁炒各壹兩

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服柒拾丸空心棗湯送下

秘精丸 治元氣不固遺精夢泄

大附子 炮去 皮臍

龍骨 煨通赤

肉菴蓉 酒浸 壹宿

牛膝 酒浸 焙乾

巴戟 去心 各 壹兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸

空心鹽酒或鹽湯下

水中金丹 治元臟氣虛不足夢寐陰人走失

精氣

陽起石

木香

乳香 研

青鹽

各貳錢半

杜仲

去皮薑汁製炒

骨碎補

炒

茴香

炒各半兩

白龍骨

壹兩緊者搥碎絹袋盛出焙乾研

黃狗腎

壹對用酒壹升煮熟切作片焙乾

白茯苓

壹兩與腎為末

右為細末酒煮麵糊為丸如阜子大每服貳

丸空心用溫酒下忌房事

香茸丸

滋補精血益養真元治下焦陽竭臍

腹疔痛飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺泄

失精肌肉消瘦

鹿茸

麋茸

貳味俱用火燎去毛酥炙各貳兩

麝香

沉香

五味子

白茯苓

白龍骨

火煨

肉苁蓉

酒浸壹宿切焙

乾各壹兩

右為細末和勻用熟地黄參兩焙乾為細末以酒貳升熬成膏搜藥入臼內搗千杵如硬更入酒少許丸如梧子大每服伍拾丸空心溫酒鹽湯任下

既濟固真丹 治水火不既濟精神恍惚頭目昏眩陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上則神自清清水不滲下則精自固常服壯陽固氣溫脾益血

白茯苓

沉香

肉蓯蓉

酒浸宿如無

以鹿茸酥炙代之

北五味子

附子

龍骨

川巴戟

當歸

酒浸

川椒

去目各半兩

栝子仁

去殼炒

酸棗仁

去殼炒

金鈴子

去核炒

兔絲子

酒浸別研

益智仁

補骨脂

炒各貳兩

右共為細末酒糊為丸如梧桐子大以辰砂末參錢為衣每服伍柒拾丸空心用鹽酒送下

內固丸

澀精健陽

天雄

龍骨

鹿茸

牡蠣

韭子

各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服叁拾丸空心冷酒送下臨卧再服

平補

心腎丸 治心腎不足精少血燥心下煩

熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受

峻補並宜服之

兔絲子

淘淨酒蒸

麥門冬

去心各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心食前鹽湯下

枸杞丸

補精氣

枸杞子

冬採者佳各等分

為細末貳味相和搗成塊捏作餅子乾復研

末煉蜜為丸如梧子大每服伍拾丸空心溫

水送下

葛玄真人百補交精丸

治夢泄精滑不禁

熟地黄

酒浸壹宿切焙乾肆兩

五味子

去梗陸兩

杜仲

去蘆皮剉碎慢火炒斷絲叁兩

山藥

牛膝

去苗剉碎酒浸壹宿焙乾

肉苁蓉

酒浸壹宿切碎

焙乾各
貳兩

澤瀉

山茱萸

去核

茯神 去木

遠志

去心

巴戟

去心

石膏

火煨赤
去火毒

柏子仁

微炒
另研

赤石脂

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空

心酒送下男女並宜服之

柏子仁丸

治虛勞夢泄

柏子仁

枸杞子

炒各壹兩

地膚子

壹兩

韭子

參兩須十月霜後採
者酒浸曝乾微炒

右為細末以煮棗肉和搗百餘杵丸如梧子

大每服參拾丸空心及晚食前以粥飲下

九龍丹 治精滑

枸杞子

金櫻子

去核

蓮花鬚

芡實

去殼

蓮肉

山茱萸肉

當歸

酒洗

熟地黄

酒蒸
另研

白茯苓

各貳兩

右為末酒糊丸如桐子大每服百丸或酒或

鹽湯送下如精滑便濁者服貳叁日溺清如

米飲食倍常行步輕健

固本瑣精丸

治元陽虛憊精氣不固夢寐遺

精夜多盜汗及遺泄不禁等證此藥大補元氣
氣澀精固陽累有神効

山藥 枸杞子 北五味子

山茱萸肉 瑣陽 黃檗酒拌晒乾炒赤

知母酒拌晒乾炒 人參

黃芪 石蓮肉 海蛤粉各貳兩半

右為細末用白朮陸兩碎切用水伍碗煎至貳碗將木搗爛再用水伍碗煎貳碗去滓與前汁同熬至壹碗如膏搜和前藥為丸如桐

子大每服陸柒拾丸空心鹽湯或溫酒下

疎滯養斂以行猪苓丸本為止猪苓丸事

用半夏壹兩破如豆大猪苓末貳兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫酒鹽湯下參肆拾丸常服於申未間溫酒下半夏有利性而猪苓導水蓋腎

閉導氣使通之意也

四七湯見氣 白丸子中風

威喜丸和劑治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常

流小便濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶

白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟肆兩白茯苓去皮肆兩作塊用猪

內煮貳拾餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓為末熔黃蠟搜為丸如彈子大空

心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度

忌米醋尤忌使性氣只吃糠醋

分清飲白濁

三仙丸 治夢泄

益智仁貳兩用鹽貳兩炒去鹽

烏藥壹兩半炒

山藥壹兩為末打糊

右為細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸用朱砂末為衣空心臨臥以鹽湯送下凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澀之藥不效其脉浮軟而散蓋非虛也亦非房室過度此無他心有所覩因有所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而致斯

疾既以藥補且固不効將何治之緣心有愛
則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮
衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心
腎交媾精神內守其病自愈其法用人參參
錢當歸壹錢洗焙爲末作參服糯米飲調服
服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎參錢
人參壹錢焙爲末作參服沸湯調服頭眩遂
瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香參錢木香
參錢剉散每服用生薑伍片棗貳枚以水同

煎空心服即心安神定精固神悅

紫雪 見發熱

沉香和中丸 即滾痰丸 見痰飲

導赤散 見發熱

溫膽湯 見驚

神芩丸 頭痛

倒倉法 積聚

二陳湯 痰飲

烏金散 瘵虛夢泄遺精不禁

右用丸助鼈甲不以多少去裙襴淨洗過燒
灰存性研爲細末每服壹字用清酒小半盞
童便小半盞陳葱白柒捌寸同煎至柒分去

葱白和滓日西時服須臾得粘臭汗為度次

日進粟米粥忌食他物

治男子夢與鬼交心神恍惚

鹿角屑三指撮日貳服酒下食療同本草云鹿

一角屑逐惡氣惡血

定志丸 見驚

辰砂妙香散 心痛

交感湯 未效

靈砂丹 嘔吐

遠志丸 濟生

茯神 去木

白茯苓 去皮 人參

龍齒 各壹兩

遠志

去心 薑汁浸

石菖蒲

各貳兩

右為末蜜丸桐子大以辰砂為衣每服柒拾

丸空心熱鹽湯下

茯神湯治欲心太熾思想太過夢洩不禁夜卧

不寧心悸

茯神

去皮木 壹錢半

遠志

去心

酸棗仁

炒各壹錢貳分

石菖蒲

人參

白茯苓

各壹錢

黃連

生地黄

各捌分

當歸

壹錢酒洗

甘草 肆分

水貳鍾蓮子柒枚槌碎煎捌分食前服

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 黃芩, 麥門冬, 地骨皮, 石蓮肉, 人參, 白茯苓, 遠志, 石菖蒲, 柴胡, 薄荷, 真元, 不固, 白濁, 或小便]

赤白濁

清心蓮子飲和劑

治心虛有熱小便赤濁

黃芩

麥門冬去心

地骨皮

車前子

甘艸炙各壹錢半

石蓮肉

白茯苓

黃耆蜜炙

人參各柒分半

一方加遠志石菖蒲各壹錢

右另用麥門冬貳拾粒水貳盞煎壹鍾水中

沉冷空心溫服發熱加柴胡薄荷

草薺分清飲楊氏

治真元不固不時白濁或小便

便頻數凝如膏糊等證

益智仁 川草薢 石菖蒲

烏藥 各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞入鹽壹捻煎柒分

食前溫服一方加茯苓甘州

蒼白二陳湯即一陳湯加一朮痰飲

四苓散 洩血

玄兔丹 和治三消渴利神藥常服禁遺精止百

濁延年賦

兔絲子

酒浸通軟乘濕研焙乾別取末拾兩

五味子

酒浸別為末秤柒兩

白茯苓

乾蓮肉 各叁兩

右為末別碾乾山藥末陸兩將所浸酒餘者添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大每服伍拾丸空心食前米飲下

八味丸

虛勞

小兒絲子丸

和劑

治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢痠疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴

心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲
憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝
痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀
痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨
髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕
身延年聰耳明目

石蓮肉貳兩 白茯苓焙壹兩 兔絲子酒浸研伍兩

山藥貳兩內柒錢半打糊

右為細末用山藥糊搜和為丸如梧子大每

服伍拾丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無
力木瓜湯下晚食前再服

四七湯見氣 青州白丸子中風

辰砂妙香散心痛 山藥丸腰痛

靈砂丹嘔吐 加減八味丸消癰

內補鹿茸丸實鑑下同 治勞傷思想陰陽氣虛益精

止白淫

鹿茸酥炙 兔絲子酒浸蒸焙 茯苓炒
沙苑蒺藜 肉苁蓉 紫苑

赤白濁 百五

蛇床子酒浸 黃芪 桑螵蛸

陽起石 附子炮 官桂各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服參拾丸食前

溫酒下

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損真陽不固弱

有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子酒浸 石蓮子去殼 白茯苓去皮

右為細末酒糊丸如桐子大每服參伍拾丸

空心鹽湯下

金箔丸 治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

原蠶蛾 破故紙炒 韭子炒

牛膝酒浸 肉苁蓉 龍骨

山茱萸 桑螵蛸 兔絲子酒浸

右為細末蜜丸如桐子大每服參拾丸空心

溫酒下

王瓜散 治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根 桂心各壹兩 白石脂

兔絲子酒浸 牡蠣鹽泥裏燒赤候冷去泥各貳兩

六日局

卷之六

百五

右為末每服貳錢煎大麥湯調下日參服食

前

珍珠粉丸 見遺精

秘真丹 治思想無窮所願不協意淫於外作

勞筋絕發為筋痿及為白淫遺洩而下故為

勞弱

羊脛炭 燒紅 厚朴 薑製各參兩 硃砂 壹兩

右為細末酒煮糊和丸如桐子大每服伍拾

丸空心温酒送下

蓮實丸 治下元虛冷小便白淫

蓮實 去殼 巴戟 去心 附子 炮去皮臍

補骨脂 炒各貳兩 山茱萸 覆盆子 各壹兩

龍骨 研半兩

右為細末煮米糊為丸如梧子大每服貳拾

丸加至叁拾丸空心鹽湯下

龍骨湯 治小便白淫及遺泄精無故自出

龍骨 伍兩另研 牡蠣 煨 官桂 去皮

熟地黄 白茯苓 去皮 人參

甘草 炙各貳兩

右為散每服伍錢七水膏蓋半煎至捌分去滓空心服

附方

加味清心飲 治心中客熱煩躁赤濁肥脂

白茯苓 去皮 石蓮肉 各壹錢半 益智仁

麥門冬 去心 人參 去蘆 遠志 水浸去心薑汁炒

石菖蒲 車前子 白朮

澤瀉 甘草 炙各壹錢

作壹服水貳鍾燈心貳拾莖煎至壹鍾食前服有熱加薄荷少許

蓮子六一湯 治心熱赤濁

石蓮肉 連心陸兩 甘艸 炙壹兩

為細末每服貳錢空心用燈心煎湯調服

香苓散 効得 治男婦小便赤濁諸藥不効者

五苓散 辰砂妙香散

右和勻用天麥二門冬去心煎湯空心調服壹大錢日叁服頓愈

龍齒補心湯 治諸虛不足虛熱潮來心神驚
惕睡卧不寧小便油濁

龍齒 另研

人參 去蘆

熟地黄 洗焙

當歸 酒浸 焙乾

桔梗 去蘆

酸棗仁 炒

白茯苓 去皮

茯神 去皮

肉桂 去皮

麥門冬 去心

綿黃芪 蜜炙

遠志 水浸去心 薑製炒

枳殼 麸炒

半夏麴

白朮 各壹錢

甘草 炙半錢

右作二服水貳鍾生薑叁片粳米壹撮煎壹

鍾服無時

瑞蓮丸 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓 去皮

石蓮肉 去心炒

龍骨 生用

天門冬 去心

麥門冬 去心

柏子仁 炒另研

紫石英 火煨 研細

遠志 甘草水 煮去心

當歸 去蘆 酒浸

酸棗仁 炒

龍齒 各壹兩

乳香 半兩 另研

右為細末煉蜜為丸如梧子大以硃砂為衣
每服柒拾丸空心温酒或棗湯送下

遠志丸 治小便赤濁如神

遠志 半斤以甘草水煮去心

益智仁 各貳兩

茯神 去木

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍拾丸臨卧棗湯送下

鎖精丸 治小便白濁

破故紙 炒

青鹽 各肆兩

白茯苓

五倍子 各貳兩

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服參拾丸空心用温酒或鹽湯送下

固精丸 治下虚胞寒小便白濁或如米泔或

若凝脂腰重少力

牡蠣 煨

白茯苓 去皮

桑螵蛸 酒浸炙

白石脂

韭子 炒

五味子

兔絲子

酒浸焙乾 龍骨 各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服參拾

丸空心鹽湯送下

四精丸 治白濁煩渴

鹿茸

肉苁蓉

山藥

茯苓 去皮各等分

為細末米糊丸桐子大空心棗湯下參拾丸

大茴香丸 治小便白濁出髓條

大茴香 酸棗仁 炒 破故紙 炒

白朮 白茯苓 左顧牡蠣 砂鍋內慢

火煨爆為度 益智仁 人參 各等分

為細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服貳拾丸食前用温酒或米飲下

水陸二仙丹 治白濁

金櫻子 去子洗淨甑中蒸熟用湯淋之取汁入銀銚內慢火熬稀膏和芙蓉粉

芙蓉肉 研為粉各等分

右以前膏同酒糊為丸如桐子大每服參拾

丸食前温酒下一方用乳汁丸鹽湯下

赤脚道人龍骨丸 治白濁

龍骨 牡蠣 各半兩

右研為末入鯽魚腹內濕紙裹入火內炮熟取出去紙將藥同魚肉搜和丸如桐子大每服參拾丸空心米飲送下鯽魚不拘大小只

着盡上件藥為度更加茯苓遠志各半尤佳
 地黄丸治心腎水火不濟或因酒色遂至已
 甚謂之土淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪
 于水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅
 而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚
 此方中和水火既濟而土自堅其流清矣

熟地黄拾兩蒸玖次曝玖次 兔絲子酒浸

鹿角霜各伍兩 茯苓去皮 栢子仁各叁兩

附子炮去皮壹兩

右為細末另用鹿角膠煮糊為丸如桐子大
 每服壹百丸空心用鹽酒送下

子午丸 治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩
 悶短氣悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝
 濁甚四肢無力面黃肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡
 風怯寒並皆治之

榧子去殼貳兩 蓮肉去心 枸杞子

白龍骨 川巴戟去心 破故紙炒

真琥珀另研 苦楮實去殼 白礬枯

赤茯苓

去皮

白茯苓

去皮

蓮花鬚

鹽蒸

芡實

白牡蠣

煨

文蛤

各壹兩

硃砂

壹兩半另研為衣

右為細末用肉蓯蓉壹斤貳兩酒蒸爛研為

膏和丸如桐子大硃砂為衣每服伍拾丸空

心濃煎草薢湯下忌勞力房事專心服餌渴

止濁清自有奇効

通靈散 治心氣不足小便滑赤白二濁

益智仁

白茯苓

白朮

各等分

右為細末每服貳錢不拘時用白湯或溫酒調服

治虛憊便濁瀝地成霜方

蓮肉

去心

乾藕節

龍骨

遠志

各壹兩

白礬

枯

靈砂

各貳錢半

右為細末糯米糊為丸梧子大每服拾伍丸

食前白湯下

小温金散 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不

時自汗等證

人參

蓮肉

去心

巴戟肉

益智仁

黃芪

蜜炙

草薺

酒浸

麥門冬

去心

赤茯苓

去皮

甘艸

炙各壹錢

右用燈心拾莖棗壹枚水煎服

白茯苓

蓮肉

益智仁

麥門冬

黃芪

