

救荒本草

卷九

漢書門			
二	五	五	九
一	四	一	九
五	二	一	九
冊	架	函	號類

內閣文庫			
三	二	五	漢
四	一	五	書
二	九	九	
冊	冊	號類	

內閣文庫	
番號漢	2559
冊數	17 (10)
函號	300 76



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale




© Kodak, 2007 TM, Kodak





茶 樹



周憲王救荒本草卷之九

特建光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啓纂輯

欽差總理糧儲提督軍務巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

本草

葉可食

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

淺草文庫



救荒本草

卷九

茶樹 本草有茗苦椀圖經云生山南漢中山谷閩
 浙蜀荆江湖淮南山中皆有之惟建州北苑數處產
 者性味獨與諸方不同今蜜縣梁家衝山谷間亦有
 之其樹大小皆類椀子春初生芽為雀舌麥顆又有
 新芽一名發便長寸餘微麤如針漸至環腳軟枝條之
 類葉老則似水茶白葉而長又似初生青岡椀葉而
 小光澤又云冬生葉可作羹飲世呼早採者為椀晚
 取者為茗一名莽蜀人謂之苦椀今通謂之茶茶苦
 聲近故呼之又有研治作餅名為臘茶者皆味甘苦
 性微寒無毒如茱萸葱姜等良又別有一種蒙山中
 頂上清峯茶云春分前后多聚人力候雷初發聲併
 手齊採若得四兩服之即為地仙
 救飢 採嫩葉或冬生葉可煮作羹食或蒸焙作
 茶皆可

夜合樹



夜合樹 子ムノキ 本艸名合歡一名合昏生益州及雍洛山
谷今鈞州鄭州山野中亦有之木似梧桐其枝甚柔
弱似皂莢葉又似槐葉極細而密互相交結每一風
來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故名合昏
花發紅白色辨上若絲茸然散垂結實作莢子極薄
細味甘性平無毒

救飢 採嫩葉煤熟水浸淘淨油鹽調食晒乾煤
食尤好

木 槿 樹



木槿樹 ムクゲ 本草云木槿如小葵花淡紅色五葉成一
 花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植為籬
 障亦有千葉者人家園圃多栽種性平無毒葉味甜
 救飢 採嫩葉燂熟冷水淘淨油鹽調食

白楊樹



白楊樹 ハコヤナギ 本艸白楊樹皮舊不載所出州土今處處有之此木高大皮白似楊故名葉圓如梨肥大而尖葉背甚白葉邊鋸齒狀葉蒂小無風自動也味苦性平無毒

救飢 採嫩葉燻熟レ作成黃色換水淘去苦味洗淨油鹽調食

黃 櫨



黃櫨 生商洛山谷今鈞州鄭州山野中亦有之葉
 圓木黃枝莖色紫赤葉似杏葉而圓大味苦性寒無
 毒木可染黃

救飢 採嫩芽燂熟水淘去苦味油鹽調食
 玄扈先生曰嘗過

椿 樹 芽



椿樹芽キョウノメ 本艸有椿木樗木舊不載所出州土今處
 處有之二木形幹大抵相類椿木實而葉香可噉樗
 木疏而氣臭膳夫熬去其氣亦可噉北人呼樗為山
 椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼
 目故得此名夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無
 花莢常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿
 樗之異故俗名為椿莢其實樗莢耳其無花不實木
 大端直為椿有花而莢大小幹多迂矮者為樗椿味
 苦有毒樗味苦有小毒性溫一云性無毒
 救飢採嫩芽燂熟水浸淘淨油鹽調食
 玄扈先生曰嘗過

椒

樹



椒樹 サシセウ 本州蜀椒一名南椒一名巴椒一名蔞藪生

武都川谷及巴郡歸峽蜀川陝洛間人家園圃多種之
之高四五尺似茱萸而小有鍼刺葉似刺藤葉微小
葉堅而滑可煮食甚辛香結實無花但生於葉間如
豆顆而圓皮紫赤此椒江淮及北土皆有之莖皆相
類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳又云
出金州西城者佳味辛性溫大熱有小毒多食令人
乏氣口閉者殺入十月不食椒損氣傷心令人多忘
杏仁爲之使良欬冬花
救飢 採嫩葉燂熟換水浸淘淨油鹽調食椒顆
調和百味香美

樹子棕



棕子樹 本艸有棕子木舊不載所出州土今蜜縣
山野中亦有之其樹有大者木則堅重材堪為車輜
初生作科條狀類荆條對生枝又葉似柿葉而薄小
兩葉相當對生開白花結子細圓如生李子大如豌豆
生青熟黑味甘鹹性平無毒葉味苦

救飢 採葉燂熟水浸淘去苦味洗淨油鹽調食

雲

葉



雲葉 生密縣山野中其樹枝葉皆類桑但其葉如
 雲頭花又似木欒樹葉微濶開細青黃花其葉味
 微苦

救飢 採嫩葉燂熟換水浸淘去苦味油鹽調食
 或蒸晒作茶尤佳

黃 楝 樹



黃棟樹 生鄭州南山野中葉似初生椿樹葉而極小又似棟葉色微帶黃開花紫赤色結子如豌豆大生青熟亦紫赤色葉味苦

救飢 採嫩芽葉燂熟換水浸去苦味油鹽調食蒸芽曝乾亦可作茶煮飲

凍青樹



凍青樹 生密縣山谷間樹高丈許枝葉似枸骨子
 樹而極茂盛凌冬不凋又似榧子樹葉而小亦似稗
 芽葉微窄頭頗團而不尖開白花結子如豆粒大青
 黑色葉味苦

救飢 採芽葉燂熟水浸太苦味淘洗淨油鹽調
 食

稗 芽 樹



穉芽樹 生輝縣山野中，科條似槐，條葉似冬青葉，
 微長開白花，結青白子，其葉味甜。
 救飢 採嫩葉，煤熟水淘淨，油鹽調食。

月芽樹



月芽樹 又名枋芽生田野中莖似槐條葉似歪頭
 菜葉微短稍硬又似稱芽葉頗長銷其葉兩兩對生
 味甘微苦

救飢 採嫩葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

女 兒 茶



女兒茶 一名牛李子 一名牛筋子 生田野中 科條高五六尺 葉似郁李子 葉而長大 稍尖 葉色光滑 又似白棠子 葉而色微黃 綠結子如豌豆 大生則青 熟則黑 茶褐色 其葉味淡微苦

救飢 採嫩葉 燂熟 水浸淘淨 油鹽調食 亦可蒸

曝作茶煮飲

省 沽 油



省沽油 又名珍珠花生鈞州風谷頂山谷中科條
 似荆條而圓對生枝又葉亦對生葉似驢駝布袋葉
 而大又似葛藤葉却小每三葉攢生一處開白花似
 珍珠色葉味甘苦性

救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

白 檀 樹



同 同 醋



白樅樹 生蜜縣梁家衝山谷中樹高五七尺葉似
 茶葉而甚濶大光潤又似初生青岡葉而無花又
 似山格刺樹葉亦大開白花其葉味苦
 救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

回回醋 一名淋樸，檄生蜜縣韶華山山野中，樹高
 丈餘，葉似堯樸樹葉而厚，大邊有大鋸齒，又似厚樸
 葉而亦大，或三葉或五葉排生，一莖開白花，結子大
 如豌豆，熟則紅紫色，味酸，葉味微酸。

救飢 採葉，煤熟，水浸去酸味，淘淨，油鹽調食，其
 子調和湯，味如醋。

槭 樹 芽



槭樹芽 生鈞州風谷頂山谷間木高二二丈其葉
 狀類野葡萄葉五花尖叉亦似綿花葉而薄小又似
 絲瓜葉却甚小而淡黃綠色開白花葉味甜


救飢 採葉燂熟以水浸作成黃色換水淘淨油
 鹽調食

老 葉 兒 樹



老葉兒樹 生密縣山野中樹高六七尺葉似茶葉而窄瘦尖削又似李子葉而長其葉味甘微澁救飢 採葉燂熟水浸去澁味淘洗油鹽調食

青 楊 樹



青楊樹 在處有之今密縣山野間亦多有其樹高大葉似白楊樹葉而狹小色青皮亦頗青故名青楊其葉味微苦

救飢 採葉燂熟水浸作成黃色換水淘洗油鹽調食

龍栢芽



龍栢芽 出南陽府馬鞍山中此木久則亦大葉似
 初生椽櫟小葉而短味微苦
 救飢 採芽葉燂熟換水浸淘淨油鹽調食

兜 櫪 樹



兜櫃樹 生密縣梁家衝山谷中樹甚高大其木枯
 朽極透可作香焚俗名壞香葉似回回醋樹葉而薄
 窄又似花楸樹葉却少花又葉皆對生味苦

救飢 採嫩芽葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽

調食

青岡樹




本草綱目卷之九 二十四

青岡樹クヌキ 舊不載所出州土今處處有之其木大而
結橡斗者ナラ為橡櫟小而結橡斗者為青岡其青岡
樹枝葉條幹皆類橡櫟但葉色頗青而少花又味苦
性平無毒

救飢 採嫩葉ヲ燂熟キ以水浸漬シ作成黃色換水淘
洗淨油鹽調食

檀 樹 芽




本草綱目卷之九 二十四

檀樹芽 生密縣山野，樹高二三丈，葉似槐葉而長，大開，淡粉紫花，葉味苦。

救飢 採嫩芽葉，煤熟，換水浸去苦味，淘洗淨，油鹽調食。

山 茶 科



山茶科 生中牟土山田野中科條高四五尺枝梗
 灰白色葉似皂莢葉而團又似槐葉亦團四五葉攢
 生一處葉甚稠密味苦

救飢 採嫩葉焯熟水淘洗淨油鹽調食亦可蒸
 晒乾做茶煮飲

葛 木



木葛 生新鄭縣山野中樹高丈餘枝似杏枝葉似杏葉而團又似葛根葉而小味微甜
 救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

花 楸 樹



花楸樹 生密縣山野中其樹高大葉似回回醋葉
微薄又似兜櫨樹葉邊有鋸齒又其葉味苦

救飢 採嫩芽葉焯熟換水浸去苦味淘洗淨油
鹽調食

白 辛 樹



白辛樹 生榮陽塔兒山崗野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長而薄色微淡綠又似月芽樹葉而大色亦差淡其葉味甘微澁

救飢 採葉燂熟水浸淘去澁味油鹽調食

木 藥 樹



救荒本草

卷九

二十一

本草綱目卷九 二十九

木ホトケシユ欒樹 生密縣山谷中樹高丈餘葉似楝葉而寬
大稍薄開淡黃花結薄殼中有子大如豌豆烏黑色
人多摘取串作數珠葉味淡甜
救飢 採嫩芽葉焯熟換水浸淘淨油鹽調食

烏 欒 樹



本草綱目卷九 二十九

烏稜樹 生密縣梁家衝山谷中樹高丈餘葉似省
 沽油樹葉而背白又似老婆布鞞葉微小而鱗開白
 花結子如梧桐子大生青熟則烏黑其葉味苦

救飢

採葉燻熟換水浸去苦味作過淘洗淨油

鹽調食

刺 楸 樹



刺楸樹 生密縣山谷中其樹高大皮色蒼白上有
 黃白斑枝梗間多有刺葉似楸葉而薄味甘
 救飢 採嫩芽葉焯熟水浸淘洗淨油鹽調食

黃 筍 藤



黃筍藤 生輝縣太行山山谷中條類葛條葉似山
格刺葉而小又似婆婆枕頭葉頗硬背微白邊有細
鋸齒味甜

救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食


山格刺樹



山格刺樹 生密縣韶率山山野中作科條生葉似
白槿樹葉頗短而尖繭又似茶樹葉而濶大及似老
婆布鞞葉亦大味甘

救飢 採葉燂熟水浸作成黃色淘洗淨油鹽調
食

樹 筩



統樹 生輝縣太行山谷中其樹高丈餘葉似槐
 葉而大却頗軟薄又似檀樹葉而薄小開淡紅色花
 結子如菘豆大熟則黃茶褐色其葉味甜
 救飢 採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

報馬樹



本草綱目卷九 三十五

報馬樹 生輝縣太行山山谷間枝條似菜條色葉似青檀葉而大邊有花又似白辛葉頗大而長硬葉味甜

救飢 採嫩葉燂熟水淘淨油鹽調食硬葉燂熟水浸作成黃色淘去涎沫油鹽調食

樹 榎



欽定四庫全書

卷九

三十六

本草綱目卷九 木部 椒樹

椒樹 生輝縣太行山谷間樹甚高大其木細臍可為卓器枝又對生葉似木槿葉而長大微薄色頗淡綠皆作五花桠又邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦

救飢 採嫩葉燂熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

臭 蕨



本草綱目卷九 木部 椒樹

臭蕨 生密縣楊家衝山谷中，科條高四五尺，葉似
 柞瓜葉而尖，脗又似金銀花葉，亦尖，脗五葉攢生，如
 一葉，開花白色，其葉味甜。

救飢 採葉，燂熟，水浸，淘淨，油鹽調食。


堅 莢 樹



堅莢樹 生輝縣太行山山谷中其樹枝幹堅勁可
 以作棒皮色烏黑對分枝又葉亦對生葉似拐棗葉
 而大微薄其色淡綠又似土欒樹葉極大而光潤開
 黃花結小紅子其葉味苦

救飢 採嫩葉焯熟水浸去苦味淘油鹽調食

臭竹樹



臭竹樹 生輝縣太行山山野中樹甚高大葉似楸
 葉而厚頗脆却少花又似枌棗葉亦大其葉面青
 背白味甜


救飢 採葉燂熟水浸去邪臭氣味油鹽調食

馬魚兒條



馬魚兒條 俗名山皂角生荒野中葉似初生刺藤
 花葉而小枝梗色紅有刺似棘針微小葉味甘微酸
 救飢 採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

老 婆 布 鞋



老婆布鞋 生鈞州風谷頂山野間科條淡蒼黃色
葉似匙頭樣色嫩綠而光俊又似山格刺葉却小味甘
性 缺

救飢 採葉煤熟水浸作過淘淨油鹽調食

周憲王救荒本艸卷之九終

文化所藏

