

醫方類聚卷之一百十七

咳嗽門四

衛生十全方

治痰嗽

治寒嗽如神

川薑兩一人參半

右並爲末溶軟錫爲元如彈子大每用壹

元含化嚙津

治久嗽不差



真紫苑 欵冬花去枝 人參去蘆 官桂去麩

上各一兩 白礬通明者半兩

右為細末每用壹大錢以筆管吸在喉中如搶喉以人參湯嚥之

治寒壅相交咳嗽多痰

麻黃節去根 貝母去心 桑白皮不用出土者柴已上各二兩

胡杏仁去皮尖已 欵冬花壹兩 糯米炒略

黃色

右作同為麩末水壹盞煎二二錢至七分

溫服不拘時候

治痰嗽有效

人參 桑白皮炙 甘草炙 乾葛 香白芷

桔梗

右等分咬咀每服五錢水兩盞黃蠟壹塊加龍眼大蔥白壹寸生薑三片同煎七分服痰盛入薑水壹半

治吐痰臭穢

薏苡仁一斤 川生薑半兩切 雜上件藥以帛

裏飯下以米熟爲度去薑不用却以麥門
冬天門冬二件去心生地黃各三兩處
擣取自然汁入生薑壹兩八參末壹兩打
和令勻了入薏苡蒸乾每服三十四粒
生薑湯下

治痰嗽開胃進食

半夏湯泡十次天南星炮出火毒人參 天麻

白附子已上各壹兩

右爲細末每服藥末半兩用生麩壹兩和

勻水滴爲丸如梧子大每服百餘元入沸
湯中煮浮漉出用生薑湯吞下食前不拘
時候亦可

治痰喘咳嗽不結實蓮房四五個懷燥爲末
每服用元明粉半錢蓮房末半錢拌和令
極勻將猪胰壹个白湯煮熟切作片子五
更端正坐床上乘熱以胰蘸藥喫其嗽卽
止亦不動臟腑元明粉須煨得好乃可用
定喘化痰涎

猪懸蹄甲 四十九个 每个甲内入半夏壹个 白礬 壹小塊 去滑者白礬 須透明者

右共入沙罐內搥泥固濟炭火煨勿令煙出通赤卽取出候冷細研入真麝壹錢半再研勻每服壹錢煎糯米飲調下小兒以半錢甚有功效

治痰嗽咯血

阿膠 麩炒 人參 防已 切 甘草 炙 已上 蘇灰 各半兩 三椶攔皮灰 二錢 官桂 去皮 川薑 二錢

右八味爲末滴水爲丸如雞頭大以少麝香爲衣每用一二丸含化或細嚼以人參湯下食後臨臥服

神巧萬全方

咳嗽

治肝咳睡附不得阿膠丸

阿膠 麩炒 菊花 白朮 紫苑 酸棗仁 炒 麻黃 去節 桑白皮 各一兩 杏仁 二兩 去皮炒 草炙 款冬花 各半

右件藥搗羅爲末煉蜜和丸梧桐子大每服三十九粥飲下

治心嗽胃膈不利喘息短氣生麥門冬煎方

生麥門冬去心研杏仁三兩去皮生地黄

汁半斤生薑汁壹合白蜜五合紫蘇子三兩研人

參半斤白茯苓各二兩同五味子辛爲末

右件先研杏仁如膏與諸藥合煎令稠不

計時候服壹茶匙含化津嚥

治脾嗽痰滯嘔吐不下食宜服半夏丸方

半夏三訶梨勒皮分紫苑分附子分枳殼

杏仁分黃耆分陳橘皮去穰各壹兩肉桂半兩

參分甘草赤欬冬花各三

右件搗羅爲末鍊蜜和勻丸如梧桐子大

每服二十九生薑湯下

治肺嗽痰唾稠黏肩背壅悶喘促不食宜服

紫苑散

紫苑壹兩旋復花半桔梗半射干半欬冬半

花半川升麻半麻黃去節半夏湯洗七遍

兩陳橘皮去穢甘草炙大腹連皮 杏人湯

皮麩炒黃已上各三分

右搗篩為末每服三錢以水壹中盞入生

薑半分煎六分去滓溫服

治腎嗽補下膈虛憊冷氣上攻胃膈滿不下

飲食宜服巴戟丸

巴戟去心覆盆子 紫苑 貝母微百部

疑冬花 五味子 半夏湯洗射干

芫花根皮 紫蘇子炒乾薑 陳橘皮穢

巴上各 白石英研水鍾乳粉 杏人去皮

半斤 巳上各 壹斤

右搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服以

粥飲下三十九日三

治積年欬嗽方

皂莢二兩去皮乾薑炮桂心各壹

右搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大粥飲下

五丸

治欬嗽喉中呀呷聲宜服桂心散

菰蘆

壹枚全者炙令乾

桂心

甜葶藶

隔紙炒各壹兩

菝

去皮麻炙黃焦去子用壹兩

右搗羅為散鍊蜜和丸梧桐子大以粥飲

下十五丸

治久咳嗽唾血膿阿膠煎方

阿膠

三兩麩炒令黃燥

薯蕷

白茯苓

欬冬花

紫苑

酥

杏仁

湯浸去皮麩炒黃研入各壹兩

麥門冬

去心各壹兩半

白蜜

二合

生地黄汁

壹升生薑汁壹合

門冬

去心壹兩半

右搗羅前五味為末與後七味相和於銀

器中以慢火熬令得所用不津器盛不計

時候含大棗大嚙津

治欬逆上氣時時唾濁但坐不得卧方

皂莢

八兩酥炙去黑皮子

右為末鍊蜜丸如梧桐子大以桑白皮湯

下一十九

痰飲

治痰飲胃膈不利宜服此方

半夏三兩 天南星二兩 白礬灰壹兩

右件先以半夏天南星二味用醋漿水煮一日曬乾杵羅為末入白礬灰令勻以蒸餅和丸如梧桐子大每二十丸生薑湯下治心下堅滿此為留飲宿食宜服此方

甘遂一錢煨 半夏湯洗七遍 赤芍藥 甘草各

右為散每服以生薑汁半合蜜半合湯壹中盞相和分為三服每於食前溫服以利

為度

治痰癖氣不散可思飲食宜服此方

生薑二兩 附子一兩炮

右件細剉分三服每服以水壹盞煎至五分去滓溫服

治支飲心胃壅滯喘息短氣皮膚如腫宜服赤茯苓丸

赤茯苓 旋復花 漢防已 甜葶藶隔
炒令紫色 桂心 前胡 檳榔已上各壹兩 枳殼去白

妙令黃
半兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每於食前以
桑根皮湯下二十九

治冷痰飲胃隔氣滿吐逆不思飲食宜服此
方

半夏一樽湯洗七遍去滑乾薑壹兩炮丁香壹兩

右件搗為末以生薑粥飲調下一錢

治膈上風痰乾嘔不下飲食天南星丸

天南星壹兩炮半夏壹兩湯洗七遍去滑皂莢根皮壹兩

判白礬半兩熬令汁乾

右為末以生薑汁煮麵粥糊丸梧桐子大
以溫水下十九

治上膈痰熱頭旋目運心神煩躁不可飲食
宜服此方

犀角屑 枳殼麩炒去白各三分 苦參 麥門冬

去前胡各壹兩 枇杷葉拭去毛微炙黃 旋復花各半兩

甘草壹分炙

右件搗羅為散每服三錢以水一中盞煎

至六分服

治痰厥頭痛防風散

防風 廿菊花 牛蒡子炒 白附子炮前

胡各壹兩 石膏二兩水飛過先洗研

右為末每服二錢以生薑茶清調下食後服

又方治痰厥頭痛宜吐之

茶末四錢 人參 蘆頭壹大 燈心束

右件以水壹大盞煎至五分去滓溫服如

未吐再服

又方治痰厥頭痛

附子 半夏各半兩生用

右件搗羅為末每服壹錢以水調如膏川紙看大小塗藥貼在大陽穴上藥乾疼處立止

治痰實胃中結聚不散宜服此方

半夏五兩 前胡二兩

右件同於大鼎子內用水煮半夏半日洗

去滑同前胡焙乾搗羅爲末每服壹錢以
水壹中盞入生薑半分葱白七寸同煎六
分去滓溫服

助道方

治喘滿生痰證

喘滿生痰治療難諸醫用藥未能安半夏滑
石同爲散更兼皂子與生薑

切詳喘滿皆因肺氣不利氣道上逆令人
喘滿不安鬲腕生痰可用滑石半夏片各

壹兩同爲細末每服三錢水二盞入皂莢
子三个剉作六段入生薑十五片煎至八
分入蜜少許再煎令化服之

治積年痰飲患

積年痰飲漸成風口眼喎斜語不通蘇合薑
汁調半盞青州圓子有神功
久年痰飲停滯胃鬲忽然痰涎壅盛手足
頑麻口眼喎斜語言不正用局方麝香蘇
合香元三粒用生薑汁調開送下局方青

州白元子五十元如不能吞將青州白元子乳細灌下爲妙

治痰飲氣聚結胃中

痰飲氣聚及結胃邪痰停滯不能通銀朱白礬鎔作劑圓如彈大化咽中
飲結氣結結胃皆因邪痰停積胃滿氣噎方用銀朱白凡二味等分谿化作劑每服壹元如彈子大用生姜自然汁化下

治胃隔滿生痰證

胃滿生痰及早看免教咳嗽肺經傷白礬半夏加粟殼薑糊爲圓必獲安

風痰邪痰令人胃隔痞滿噎塞不通方用半夏白凡鶯粟殼三味等分爲細末用生姜自然汁打糊爲元如桐子大每服三十元用生姜湯送下食後臨睡服

治久年哮喘喘證

喘嗽何憂久近年橘皮半夏紫蘇煎更加鶯粟殼七枚氣急痰涎日下痊

凡喘嗽之病皆因肺感寒邪氣道不利或
時喘急可用局方橘皮半夏湯壹貼加鶯
粟殼七个製法依四陳湯方水二盞生姜
十片烏梅壹个同煎取八分去滓臨卧服
治老人喘嗽病

老人病喘治尤難半夏湯吞養正丹更用紫
蘇并粟殼服時須把重輕看

如老人及宿病喘滿氣道不通痰涎壅盛
者可用局方橘皮半夏湯壹貼加赤茯苓

壹錢水二盞生姜十片烏梅壹个紫蘇二
葉同煎至八分去滓壹服分作二次送下
養正丹五十元連進二三服又方甚者煎
前方半夏湯加鶯粟殼煎湯送下養正丹
妙

是齋醫方

嗽疾

治嗽方

鶯粟殼

二兩揀乾硬不蛀者
去頂蓋及蒂穰火炙
陳皮
去皮白
半兩

右二味剉麤末每服三大錢水壹盞半入烏梅壹个煎至七分服

舊香半夏散洗肺和胃祛痰治咳嗽建中通暢三焦進美飲食

藿香葉

壹兩

半夏麴

半兩

陳皮

去白半兩

官桂

兩一皂

角十挺火煨

乾薑

錢二分

厚朴

薑製二分

甘草

一分

木

半兩洗

右件如法炮製擣羅為散子每服三錢水壹盞半生薑三片煎八分不拘時候服傷

風頭痛壯熱惡心以生薑葱或薑棗煎傷

冷中露聲音不出用生薑入油煎捻頭二

三枝同煎立效

七寶散治諸般咳嗽老少並宜服姜侍郎方

北五味子

鶯粟殼

去頂帶穢

陳皮

甘草

右等分同炒用薑擦子攪令香碾麤末每

服三錢水壹盞半烏梅壹个煎至壹盞去

滓溫服食前臨臥不犯銅鐵器煎尤妙

治勞嗽張子駟方蔣簽判傳屢見人服有效

人參書明木香書明破故紙書明不可焦書明鶯粟殼

一斤去帶并揀取不蛀淨蜜炙為末不用煎

右為細末煉蜜為餅半兩重每服壹餅

水壹盞半生薑三片棗子二個慢炙煎不

壹盞去滓溫服

皺肺元治久嗽姚連判岳傳

欵冬花 人參 五味子 桂皮 白石菴

微帶青色者紫苑得効方加鍾乳粉

右六味等分同為細末用羯羊肺壹具去

皮尖杏仁半斤同用水煮肺爛為度去筋

膜與杏仁同研極爛和上件藥候元得成

元如梧桐子火得効方蔭乾每服五七十

真至百員不妨糯米飲下食後臨臥服

無求子百問溫肺湯治肺寒咳嗽聲重多涕

士子年春時行此疾姚知縣克溫名廷袞云

浙東黃蘗苦嗽藥局予得此方二服即愈因

以見傳家間患此者服之皆驗不過三二服

麻黃壹兩亦去節五味子半兩杏仁壹兩去

香甘草半兩桂心半兩

右為籠末每服四錢重水壹盞半薑五片煎至七分去滓熱服

治暴嗽壹服便安

阿膠二片生薑十片大烏梅二个甘草半寸紫

蘇壹兩杏仁七个去尖鶯粟殼一个去穰并蒂大半夏

三个湯泡

右用水壹大椀煎六分去滓任意服之不拘時候臨睡服尤佳

治虛冷咳嗽痰盛等疾

鍾乳粉壹兩半夏壹兩天南星壹兩滑石三錢

研別

右將半夏南星碾為細末和鍾乳滑石令勻每服三錢重生薑十片水二大盞煎至八分食前溫服如稟受虛弱人以此藥下黑錫丹五十元或四神丹十數粒無不效者更自斟量服紹興劉駐泊名汝翼閣中年近六十素虛弱服此取效

治嗽乾咯散李松傳於壹被囚道人屢以取效

鵝管石嘗看不澁而涼者是此鍾乳石

井泉石 欵冬花 佛耳草 甘草炙

白礬已上各官桂半人參半

右為細末每服半錢蘆管食後吸之冷茶

清送下

治冬月感冒寒氣暴嗽痰喘三拗湯郭醫○
醫方大成治感冒風邪鼻塞聲重語音不出

咳嗽喘急永類鈔方同

麻黃不去○大成杏仁不去皮尖甘草炙

○鈔方云一本甘草減半

右三味等分咬咀每服五錢水二盞煎至

八分熟服以被蓋覆而睡更加五味子等

分尤妙○大成右咬咀每服五錢水壹盞

薑五片鈔方煎服以得汗為愈醫方集成

方補珍方聖濟總錄右三味等分麤擣篩

每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服

類聚百七

十七

不拘時簡易方治寒燠不常人多暴嗽咽
痛聲啞鼻塞痰稠喘急麻黃節不去杏仁去
皮尖○直指甘草不炙各二兩○右咬咀
方各壹兩直指方半兩每三大錢直指方姜五片煎七分去滓無
時服

治多年嗽葛邦美傳

杏仁去皮尖半夏湯泡天南星生用甘草生用
右等分爲麤末每服四錢水一盞半棗子
二个擘開生薑七片煎至七分食後服

治一切嗽湯効湯

朱氏集驗方得郎中傳用
效方名神效散

不蛀皂角壹挺大者去皮稜爲兩片去干
每壹子內入巴豆肉壹粒線繫定童子小
便浸壹宿火上炙令焦黃色去巴豆不用
或入一二粒亦不妨却用真杏仁壹合半
夏壹合二味入麻油內煎赤裂爲度同皂
角爲細末每服壹字用乾柿半片蘸藥喫
或用白錫亦可臨睡時服服了不得喫湯
水妙不可言

人參飲子治痰嗽亦治寒熱壅嗽張寺簿傳

人參去蘆桔梗壹兩半夏壹兩湯洗七次朱氏集驗方

五味子壹兩赤茯苓壹兩白朮壹兩枳殼壹兩集驗方

炒禾類甘草半兩鈔方制炙

右收阻每服三錢重水壹盞半醫方大成

經驗方神珍薑五片煎七分去滓空心服

集驗方又云寒暑之交氣盛人衣厚作壅忽痰盛微發熱此藥最宜若作感冒發汗攻邪必成大病此方佳處乃在赤茯苓導心熱枳殼疎肺壅故易作效載治未病方治寒壅者加杏仁不去皮尖紫蘇各半兩

經驗良方同鈔方云大抵款未易汗寒可汗恐傷津液也

人參紫苑湯治肺氣不調咳嗽喘急胃隔煩

悶痰涎不利坐臥不安晝夜不止久不愈者

以致形容瘦減力氣羸劣者並宜服之蘇司

法次三傳之於膝舉二方

人參壹分京紫苑半兩款冬花半兩五味子壹分杏

仁半兩甘草壹分縮砂仁壹兩桂枝壹分鶯粟殼壹兩

穰用薑汁製炒壹兩

右並為飲子每服四錢水壹盞半醫方大成

南北經驗方袖珍
方水類鈐方壹蓋薑五片烏梅二个煎至七分去滓温服

温肺湯治胃寒咳嗽清涕自流

麻黃不去節杏仁不去尖甘草生用桂枝皮微去温

薑炮半兩五味子細辛去葉各壹分

右為咬咀飲子每服三錢水壹盞半生薑五片葱白五寸煎至七分去滓熱服

痰飲

星砂元消痰積温中順氣治一切風痰利胃

高壯脾胃及內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實

嘔吐服之神效鎮江邢鑿方朱子新傳

南星四兩湯洗七次良薑壹兩縮砂仁兩壹

右為細末以生薑自然汁煮麵糊為元如梧桐子大每服十五二十元修月魯般經得效方三十

丸生薑湯下不計時候夏月喫生冷尤宜

服雖多至七八十元無害加香附子二兩

魯般經得效方炒去毛尤妙

神效化痰飛礬丹張承祖運幹傳

飛過枯礬二兩此礬絳礬尤佳半夏壹兩

製壹天南星壹兩切片子用皂角湯水

宿盛為白殭蠶壹兩半生半兩度兩米醋浸一宿

右同為細末薑汁糊為元如梧桐子大小

元亦得每服十五元至二十元生湯薑下

兼治喉閉用薄荷兩葉新汲水浸少時嚼

薄荷吞藥以水送下如咽不得即以十五

粒搗細用皂角水調灌下即開又治小兒

急慢驚風牙關緊急不可開者亦用皂角

水調塗牙齦上入咽即活

二薑元煖脾胃散寒氣姚鑿方

乾姜二兩良姜壹兩陳皮二兩青皮壹兩

右為細末湯浸蒸餅為元如梧桐子大每

服五七十元生薑湯下

神仙化痰元亦治風秘甚妙

天南星四兩丁香壹兩楠紅二兩半夏四兩同南

姜皂角各四兩水五斤同

煮水盡去姜及皂角不用
右為細末白米麵糊為元如梧桐子大每

服三十元生姜湯下食後服

加減青州白元子治丈夫婦人卒中風邪半身不遂口眼喎斜痰涎閉塞喘嗽咯血胃弱滿悶小兒驚風婦人血風大人洗頭屢並宜服之

白附子 天南星 半夏 川薑 各二天

麻 白殭蠶 乾蝎 各壹兩 川烏頭 去皮尖

右入味並生用為細末白麩糊元如梧桐子大每服三五十元生姜湯下不拘時候

如癱風温酒下小兒驚風薄荷湯下五七元此藥宜常服安神定志去風痰隔壅之疾有孕婦人不宜服

下痰元李鏞解元

橘紅 四兩 白朮 壹兩半 半夏 壹兩 天南星 二兩

右為細末姜汁煮麵糊為大如梧桐子元姜湯下四十粒不拘時候

千金圓治中寒停飲不散痰實不入食王嗣康方

類聚百一
類聚百一
類聚百一

類聚百一

二二

硫黃 二兩通明者 青皮 壹兩 白茯苓 二兩

夏 壹兩 乾山藥 二兩 附子 壹兩 臍生用

右為細末拌勻湯浸炊餅圓或用淡麵糊

元如梧桐子大每服三十圓至五十圓空

心食前

天香飲子

天南星 湯洗 香附子 擦淨各四兩 縮砂仁 三兩

右咬咀每服四錢生姜十五片水兩蒸煎

至八分食前或用姜汁糊圓亦得

導痰湯費達可運使傳

白茯苓 桂心 半夏 湯洗十次 乾生姜 橘

紅 枳殼 炒香 甘草

右等分為末入生薑三片煎至七分非時

溫服

二麴圓治脾虛痰盛不人食妙甚

神麴 半斤為末棗肉搜 半夏 半斤為末棗

成餅 乾 慢火炙

右二味一處碾為細末棗肉圓如梧桐子

真經百一

二二

大年服五斗圓生薑湯下不拘時候

治痰飲捷徑趙從簡方

白茯苓湯洗半夏湯洗各半湯洗白朮湯洗各半湯洗白朮湯洗各半湯洗

二君等分各剉如小豆每服秤三錢水壹盞

半生薑十片煎至七分去滓服

方寸字仁聲嘗春洵宅編論治痰當以橘皮

為主須用真洞庭陳者其方去白取紅壹

斤甘草搗各四兩水五碗慢火煮焙乾搗

為細末點服又由方以橘紅四兩炙甘草

壹兩為末湯點名曰二賢湯以治痰極有

驗世豈但知用半夏南星枳實茯苓之類

與何足以語此外身其強中服之腹痛利下

物數塊如鐵彈子與不可聞苦食後胃

滿之疾豁然頓愈

細辛五味子湯

細辛一五味子三白茯苓壹白朮壹人參

壹兩甘草壹乾薑壹

右為飲子每服三錢水壹大盞煎入分矣

類聚百七

滓食後服

治遠年痰飲發作有時諸藥未効者

丁香二錢縮砂仁半兩夏湯洗七兩陳皮白

白茯苓兩枳殼兩黃製炒木香二錢

右件七味並為麩末每服四大錢水壹盞

半煎八分食前熱服可斷根本

吳仙丹治痰飲上氣不思飲食小便不利頭

重昏眩常子正中丞方馮仲柔知丞傳之

白茯苓衛生易簡方去皮吳茱萸湯泡

右等分為末煉蜜圓如梧桐子大每服三

十圓不拘時候熱水吞下酒飲亦可醫方

冷食飽或晴陰節變率用十日一發頭疼

背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食如千金

大五飲圓之類皆不效宜和初為順昌司

錄於太守蔡公安特達道席上得此方服

之遂不再作每遇飲啖過多腹滿服五七

十圓不三兩時便旋已作朱莫氣酒飲隨

類聚百七

類聚百七

二十五

小水而去前後痰藥甚衆無及此嗜楊梅
 卿方只將茱萸酒浸三宿以茯苓細末拌
 之候乾每服百餘粒湯酒在亦
 星附湯附子 壹兩包 天南星 壹兩包
 全蝎 壹錢 附子 壹兩包 天南星 壹兩包
 右爲麤末每服三錢水兩盞生薑半盞并
 煎至七分去滓澄清放冷服苦熱者須
 快活圓常服消食化痰養生之家不可闕
 伴干髮方

枳殼 壹兩 桔梗 兩 桂 兩 半夏 兩
 右爲末薑汁糊圓桐子大每服四十圓食
 後薑湯方同
 治痰客於肺焦久之則令人昏眩方
 前胡 壹兩 天參 壹兩 蘇子 壹兩 赤茯苓 壹兩
 皮 去 甘草 壹兩 枳殼 壹兩 半夏 壹兩 木香 壹兩
 麥冬 壹兩 五味子 壹兩 杏仁 壹兩 桑白皮 壹兩
 麥冬加味改咀每服三錢水壹大盞生薑十
 片煎至半盞

服法

袞金圓

乾姜不真橘皮不去天南星生半夏不湯

石先用生薑煮兩不去皮搗爛製半夏南

星末作餅却用餘藥一處為末以生薑自

然汁為圓如梧桐子大又以雄黃少許為

衣不拘時候薑湯下三五十圓臨臥服尤

佳

紫芝圓治痰

五靈脂粒粒取全半夏湯浸七遍慢

右二味等分為末生薑汁浸蒸餅為圓如

桐子大每服貳十圓至三十圓生薑或茶

湯下食空臨臥時服

三仙圓治中脘氣滯胃弱煩滿痰涎不利頭

目不清

天南星生去半夏沸湯泡七遍二味各五

然汁和不可太軟但手捏得聚為度攤在

篩內用楮葉蓋之令發黃色曬乾收之須

是五六月內做略炒於磚上香附子磨去毛五兩

右用南星半夏麴餅子二兩淨香附子壹

兩同為細末水煮麴糊為圓如梧桐子大

每服二十至三十圓醫方大成集或南北

經方大補珍方承類易簡方每服四十九食後臨臥薑湯下

方王氏集○微義云機要去香附加橘

玉粉尼治氣痰

治停痰宿飲化痰圓

人參去蘆白茯苓 半夏湯洗七遍別白朮為末極細

精粳切作小塊子姜 枳實 香附子醫方大成

集成神珍前胡 甘草各半兩○承

右為細末用半夏薑汁煮糊圓如梧桐子

大每服三四十圓薑湯送下南北經

玉塵散治痰飲出千金方木

桑白皮自取東均未出 桔梗三半夏一兩

自北南星壹兩沸湯七次泡

煎至七分去滓溫服一方加北五味子各

煎至七分去滓溫服一方加北五味子各

等分

破痰消食元治一切氣一切飲其效甚速何

自然中丞傳

青皮一兩洗一兩陳皮一兩洗一兩京三稜一兩灰炮一兩川

正姜一兩裂一兩菓一兩裹炮一兩蓮木一兩炮一兩灰一兩良姜一兩

濕紙半夏得三兩湯泡七次○裏煨半夏得効方無半夏

右並焙乾秤為細末水煮糊為完如梧桐

子大陰乾每服五十元姜湯醫方大成集

方袖珍方永或熱水下不拘時候成南北經驗

治痰茯苓元本治臂痛具指迷方中云有人

臂痛不能舉手或左右時復轉移由伏痰在

內中腕停滯脾氣不流行與氣搏四肢屬

脾滯而氣不下得效方故此行攻臂其脉沉

細者是也後人謂此臂痛乃痰證也用治

痰無不効者經驗良方此下云如婦人產後

愈發喘四肢浮腫遂期此藥治而

茯苓一兩白茯苓三兩枳殼炒半夏二兩風

化朴硝珍方五錢袖白

右四味爲細末生薑自然汁煮糊爲圓如

梧桐子大每服三十元王氏集驗方食後生湯

下醫方大成集成南北經驗方玉機微義

時未易成但以朴消撒在竹盤中少時成

水置當風處即乾如芒消刮取用亦奇

累有人爲痰所苦夜間兩臂常若有人抽

牽兩手戰灼至於茶盞亦不能舉只以此

藥治之皆隨服隨愈世間所謂痰藥者多

矣至於立見神効未有如此藥之妙也○

簡易方又云人之氣脉常欲周流以衛護

榮養其身也凡一日一夜呼吸出入計膏

萬三千五百息血行於身八百壹十丈營

周不息五十而復大會如環無端焉是以

習禪者趺坐究意觀想學仙者吐納引導

按摩其知道者不爲血氣所使反所以運

其血氣也其或喜怒哀樂不中節起居食

飲失其常皆令榮衛否齟氣血敗濁爲痰

爲涎爲飲諸證生焉結伏於焦膈則眩運

懵忪忡悸慎懣癱閉痞喘喘嗽氣急停滯

於關節則筋脉攣急肢節疼痛手足躡曳
寒熱往來三者同源而異治痰則伏於包
絡隨氣上浮客於肺經因嗽而發涎則伏
於脾元隨氣上溢口角流出唯飲則生胃
腑為嘔為吐宜詳甄別也

滌寒湯

橘皮二兩 炙南星二兩 草果子炮去皮多
右改阻每服四錢姜二十片水兩蒸煎至
八分去滓空心食前服

南星湯楊梅卿傳

南星炮 半夏炮 枳殼炒 桔梗炒 防風去 甘

草性用各 赤芍藥一

右為粗末每服五錢水二盞生薑七片慢

火煎至七分去滓溫服木瓜豈不

三倍无大 三平 水此 湯不

木香壹兩 青皮二兩 半夏四兩 湯七次

右為細末生薑自然汁調如抄豆大每服

三十圓加至五十圓生薑湯下米物時候

○御藥院方温中下氣治胃膈痞悶止痰
 逆嘔吐腹脇脹痛半夏三兩生薑製青皮法白
 木香兩右為細末生薑汁麵糊和丸如梧
 桐子大每服三十丸不拘時候生薑湯下
 搜飲圓字文尚書方每用木瓜壹个切下頂
 作罐兒去穰用生白礬半裏麴等分為細
 末填在木瓜內却用元頂蓋定用麻縷札
 縛於飯甕上炊兩次爛研以宿蒸餅為圓
 不拘多少但和得聚即止如梧桐子大每

食服三五十圓生薑湯下不計時

酒飲

治酒癖痰飲倍末散季成第屢服有效

白朮二兩附子炮去皮

右咬咀分作三服水一大斃姜十片煎七
 分去滓空心服臟腑微動即安壹盞半

壅塞

芎辛散治壅塞痰盛清頭目辛丑年葛丞相
 作正言苦此疾踰月語音不出服柴胡之類

亦不能去醫者云是燥用此藥數服而愈

川芎 細辛 防風 桔梗 白芷 甘草

草 羌活 各一兩 桑白皮 半兩

右為細末 得效方到散 每服二錢水壹盞半生

姜二片薄荷三葉煎至七分不飢不飽時

溫服

薛氏桂辛湯下痰飲散風邪正 得效方 涎嗽

聰耳鼻宜關竅利咽鬲清頭目解胃眩進飲

食鄧左丞方

桂 去蘆皮 細辛 去苗 乾姜 炮 人參 去蘆 白茯苓

皮甘草 各二兩 五倍子 陳皮 去白 白朮 半

夏 湯浸洗七遍細切 如豆不擣各三分

右件除半夏外擣羅為籠末再同拌勻每

服二錢水二盞同煎至壹盞去滓食前溫

服

宣肺散錢醫產家方盛公紀傳

白茯苓 四兩 乾姜 壹兩 五味子 二兩 細辛 二兩

甘草 二兩 人參 壹兩 去蘆

右為細末每服二錢沸湯調下食後臨臥服

治寒氣拍著語聲不出

官桂去皮 桔梗 杏仁去皮

右等分為細末用杏仁研膏為元桐子大含化立效

調降湯升降氣治壅甚妙

人參 黃耆炙 白芍藥 白茯苓 陳皮 去甘草

右六味等分為麤末每服生錢湯壹錢

煎至八分去滓通口服不拘時候有痰加

半夏生姜清頭目加川芎氣壅加紫蘇

喘神 杏小 枳實 芩白 芍藥 苓白 蘇小

定喘飲子神 草小 蘇小 黃小 真北 正

申訶子神 蘇小 黃小 枳實 芩白 芍藥 苓白 蘇小

命在神味為羅末每服四大錢用冰匠蓋煎

至盡盡二分去滓入好膳茶壹大錢再同

煎至七分通印不拘時候臨臥服无佳立

有神效老幼皆可服一方加人參二兩名
訶參散本方只兩味也

治寒喘五味子湯侯博古方滌陽高司法名
申之每苦喘疾發甚時非此藥不能治

蜜橘皮三兩甘草壹兩麻黃四兩真北五

味子二兩杏仁二兩炒皮尖

右為羅宋冰澄薑半藥末立裝煎菴七
分去滓通起服丞拘時候如喘甚加藥味
入馬兜鈴桑白皮桐煎夏月減麻黃煎兩

五味子剉散治肺虛寒理喘下氣務觀郎中

姊忽發喘嗽服諸藥皆不差得此方三服遂

愈陸氏續方陸務觀紹興府人

乾姜炮半兩甘草炙半兩陳皮去白三分桂一兩茯苓

壹兩五味子壹兩

右為剉散每服五錢水壹大盞煎至六分

熱服

治實喘方氣虛而喘者不可服

芫花不以多少米醋浸壹宿大麥麵

右貳味等分和令極勻以濃煎柳枝酒調下立定

治喘安吉知縣張杰孟野說宣肺湯

細辛兩一甘草兩一防風二兩去蘆麻黃四兩去根節

右收咀每服三錢水壹盞半煎至七分去

滓溫服

觀音人參胡桃湯永類鈴方名觀音夢感參桃湯治痰喘夷

堅已志

新羅人參壹寸許胡桃肉壹个去殼不剝皮

右煎湯服蓋人參定喘帶皮胡桃斂肺收

批瑞竹堂方此下嚴氏濟生續方治胃滿喘急不能睡

臥云老人宜服新羅人參寸許胡桃五

取肉切片方與參等分右件作壹服用水壹

小盞生薑五片煎至七分去滓臨臥溫服

直指方治肺虛發喘氣乏人參壹寸揀者胡桃

肉二箇去殼不剝皮右切碎薑錢五片棗二枚食

後臨臥煎服蓋人參定喘帶皮胡桃斂肺

夷堅志方鈴方澹寮方洪輯幼子三歲痰

喘五晝夜不乳食危甚平日事觀音甚敬
擣之夢壹婦人云何不服人參胡桃湯遂
取新羅參一寸許胡桃肉壹枚不暇剝治
煎湯嚙兒一覘殼許喘卽定再進遂得睡
明日剝去胡桃皮再煎效不如昨蓋人參
定喘帶皮胡桃欵肺也洪內翰嘗有痰疾
因晚對土宜諭以胡桃肉三顆生姜三片
臨臥時嚼服卽飲湯三兩呷再嚼桃姜如
前數且勿飲湯勿行動如昔敬服且而嗽

世痰不祚輯之事類此夷堅志

又方洪內翰夜直壽皇宣諭方

胡桃肉三生薑片三

右臨卧食之畢則飲湯三兩呷又再嚼桃

薑如前之數且飲湯勿行動就枕卽愈得效

治喘并痰嗽

白礬飛過五倍子爲細末

右每服各抄壹錢以生猪肝火上炙熱蘸

藥食後臨卧服漢陽公庫兵黃六者舊苦
此病百藥不效於岳陽路上遇一道入傳
此方兩服病不復作

治嗽章教授傳

款冬花

壹兩懷乾別碾

桂皮

壹分去龜

鵝管石

者別碾甘草

懷分壹乾

右各修製了入乳鉢中壹處研令極細每
服壹錢許五更時以蘆管旋吸入咽喉中
服訖仰睡以吐涎沫為效忌生冷油膩塩

醬等物宜淡食兩日管小蓋刻之月三四

神御散治痰盛喘乏咳嗽不已華宮使傳

御米殼

去頂帶隔蜜炙細剉四兩

款冬花

去枝佛耳草

甘草

人參

陳皮

阿膠

杏仁

尖雙仁麩炒各壹錢

右事治淨秤為末每服五錢水壹盞半生

薑三片肥烏梅壹个稍碎同煎至七分去

渣滓温服不拘時候臨卧服尤妙去黑史會

瑣碎錄

欬嗽痰喘

欬嗽久不差用皂莢五個不艸者去黑皮塗
酥炙令黃煇去子擣羅為末煉蜜和丸如
梧桐子大每食前以桑白皮湯下十丸
卒咳嗽以白蜆殼不計多少淨洗擣研令細
每服以粥飲調下壹錢日三四服
欬嗽不止有膈氣壅滯者取桃仁壹升去皮
尖麩炒令黃細研內瓶中盛以酒五升浸
密封三日後每服煖壹小盞飲之日三四

服

欬嗽有冷有熱飲酒不嗽者為冷飲而多嗽
者為熱暴感寒嗽用錫包馬屁字一塊含
化次飲生薑自然汁少許
凡痰嗽以生薑自然汁調理中蘇合各為无
用湯解而飲

治喘真血竭少許為細末湯調飲之
易簡方

杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生

冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參 半夏 茯苓 細辛 補珍方減半 乾薑

補珍方減半 甘草 補珍方減半 官桂 補珍方減半 芍藥 五

味子 各等分

石 咬咀每服四錢木一盞半杏仁去皮尖

剉五枚姜五片煎至六分去滓食前服

若感冒得之加麻黃等分 如脾胃素實

者用罌粟殼去筋膜碎剉以醋淹炒加以

等分每服添烏梅壹箇煎服其效尤驗若

嘔逆惡心則不可加此 一法去杏仁人

參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾姜五

味子各增壹半名小青龍湯大治久年咳

嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治脚氣喘急

此方雖用麻黃然既有官桂不致發汗服

之無害也 一方用麻黃甘草杏仁五味

子茯苓等分橘紅倍之名麻黃湯尤為穩

當 一方用紫蘇葉桑白皮麻黃青皮五

味子杏仁甘草等分名平氣飲生薑七片

烏梅壹箇煎服久嗽暴嗽氣虛喘急皆得
 其宜二方中有麻黃人恐其發汗不肯服
 之若治肺感寒邪咳嗽喘急藥病既有主
 對不致更能宣發服之不妨但先自有汗
 并虛勞咳嗽之人則不可用下丈夫婦人
 喘嗽哮喘不問老人小兒皆宜服九寶湯
 見于降氣湯方後其効最驗時下感冒咳
 嗽尤宜服之

簡易方

葉氏方清膈團治肺氣吐壅氣促迫塞面赤
 痰實咽膈不利頭昏目眩肩背拘急及治面
 生赤瘡癩痒

人參 赤茯苓 木通 黃耆蜜炙 生乾地

黃芩 桑白皮蜜炙 青皮白 防風去 甘草炙

枳殼去穢炒 麥門冬去心 布末煉蜜元如彈子大每壹圓米七分盡

煎至六分溫服食後日三服茶一方並作

藥散子用蜜煎服亦得

葉氏方中和湯治肺有風寒痰壅咳嗽

麻黃去節杏仁尖炒紫蘇子炒桑白皮炒

茯苓去皮柴胡去蘆陳皮去白款冬花分

辛荑去刺甘草炙馬兜零分

有以咀每服二錢水壹盞煎七分去滓溫

服

半使芬濕中圓脾咳惡寒口中如含霜雪中

院陰陰冷痛

白朮兩乾姜半半夏兩細辛半胡椒各

兩

右細末煉蜜圓如梧子大食前任下三十

圓

痰飲喘嗽

葉氏方分涎湯治風痰留滯膈間虛滿食即

惡心咽吻上喘涎唾不利服此順陰陽消痞

滿

陳皮去白新羅棟參湯洗七次半夏切四片

汁浸枳實去穢苦梗去蘆天南星去外皮濕紙包灰火

煨香熟取出各等分

右剉米粒大每二錢水盞半醫方大成集

方補珍方永類鈔方每服三錢水盞生薑十大片同煎至

半盞去滓俟通口旋呷徐徐嚥下食後臨

卧服了高枕仰卧

葉氏方清壺圓治痰飲

半夏壹斤天南星壹斤神麴各半斤

右末生薑自然汁和餅焙乾每麴四兩入

白朮二兩枳實一兩為末薑糊圓如梧子

大每服五十圓姜湯下

秘方平肺湯治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往

來咽乾口燥

紫蘇二兩陳皮各一兩半夏湯洗七次苦梗炒杏仁

炒烏梅去核紫苑炒知母炒薄荷炒桑白皮

炒五味子蜜炒罌粟殼蜜炒各三分甘草炙半兩

右咬咀每服三錢水盞生薑三片同煎

取六分去滓食後臨卧服外舅蔡鑿博方

醫方大成集成南北經驗方
袖珍方永類鈔方食後溫服

蘇沉良方九寶湯治老人小兒婦人室女素有喘疾遇寒暄不常發則連綿不已喘嗽哮喘夜不得睡

麻黃直指方澹薄荷澹寮方陳皮各壹兩

方去白官桂直指方紫蘇澹寮方

膏杏仁去皮桑白皮直指方甘草直

方大腹子連皮各半兩○澹寮方大腹皮

驗方袖珍方已上九味各半兩

右吹咀每服三錢水盞半生姜三大片烏

梅半个澹寮方姜七煎取六分滓專心

服餌永類鈴其效甚著直指方右細到每

梅壹介水煎食後臨臥服或入童子小便

半盞同煎尤妙得效方與直指方同澹寮

汗對不可疑其發散耗氣之說惟虛勞自

主麻黃散寒杏仁下氣甘草和中故也九

寶湯一方於中又增六品深有理焉本草

云麻黃久服令人虛患喘人無時而發此

方中有肉桂實表不致亡陽薄荷桑皮清

利膈道紫蘇陳皮大腹寬和氣字造化精
 深政如千金方小續命湯用麻黃佐肉桂
 云久服不令人虛亦此意也
 指迷方團參圓治五臟相乘榮衛失度不能
 隨陰陽出以成呼吸故氣經於臟而臟不能
 受納諸氣促迫上併於肺肺管溢而氣爭則
 喘

桑白皮剉團參各二兩人參白朮杏仁
去皮炒麥門冬去心桂心陳皮訶子去核

附子炮去皮大腹皮剉檳榔剉芫花炒澤瀉
 枳實炒吳茱萸炒半夏麩炒
 右為末姜汁糊圓如梧子大每服二十圓
 食前米飲下未效漸加至三十圓

秘方黃圓子消痰定喘外舅蔡
 雄黃研雌黃研山梔七枚菉豆四十粒信
 砒字與之右末麩糊圓菉豆大每服兩圓生薄荷茶
 清下臨臥服本事方用信砒壹錢半研
飛如粉

豆豉以紙挹乾研成膏 二味同杵極停
圓如麻子大每服五七粒至十粒小兒量
大小與之並用臘茶清極冷吞下臨臥以
知爲度有一親表婦人患十年徧求醫者
皆不效忽有壹道人貨此藥謾贖一服是
夜減半數服頓愈遂多金求得此方屢用
救人特有神異名紫金丹 肺爲五臟六
腑之華蓋主行氣溫於皮毛形寒飲冷則
傷肺肺一受邪安能統攝諸氣氣亂則中

而病生焉重則爲喘輕則爲嗽喘之爲病
由痰實而氣不散上激咽喉哮呷作聲咯
不出嚔不下憧憧而急喝喝而數張口擡
肩搖身輟肚嗽之爲病由氣激而痰隨上
浮風牛喉齧滯淫如痒習習如硬澀唾稠
濃聲音重濁甚則續續不已坐卧不安所
淋以古人於喘嗽二證治法頗同但劑有輕
重耳丈夫虛勞婦人血風或補或清各出
本門以備擇用

直指方

痰涎證治

橘皮湯治胃膈停痰

半夏

製

五茯苓

陳皮

各三兩

細辛

青皮

桔梗

枳殼

製

甘草

各二兩

人參

旋復花

去萼各

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

右到散每服三錢姜五厚片煎服

前胡半夏湯治痰盛

北前胡

半夏

製

茯苓

各三兩

陳皮

木香

紫蘇

枳殼

製

甘草

各二分

右到散每服三錢薑五片烏梅少許煎服

人參飲治痰亦治嗽

人參

桔梗

製

半夏

麴

五味子

細辛

枳殼

赤茯苓

各一分

甘草

炒半

右到散每服三錢薑五片煎服痰嗽加紫

苑添甘草

星薑湯治痰去風

圓白南星

半兩者

老生薑

三錢

右各切片以水三盞磁器內煎取其半逐旋溫服

二聖飲治風痰

南星 半夏 各二兩 切片

右用生薑壹斤擣取自然汁浸藥磁器盛之頓在鍋內隔湯熬炆令薑汁盡焙乾為末每挑二錢匕生薑甘草少許煎湯調下或用糕糊小圓薑湯下三十圓入煨白礬少許同圓亦得

大半夏湯治痰飲

半夏 製 茯苓 生薑 等分

右剉碎每服三錢水二盞煎至壹小盞溫服如熱痰加甘草少許胃不和去甘草加

陳皮 末 半夏 末 茯苓 末 生薑 末 等分

半夏圓消下痰涎

圓白半夏 老生薑 等分同擣研 如泥焙乾

右為末煮薑汁為糊圓桐子大每三十拾圓薑湯下

豁痰圓治頑痰壅盛

南星三兩半夏二兩各剉作大片用濃皂

附子兩川靈脂一宿僵蠶焙乾為末直僵蠶炒去絲華陰細辛

白礬煨枯各兩全蝎三錢半焙

右為末皂角漿煮麵糊為圓桐子大每二

三十圓薑湯下

神木圓治痰飲妙

茅山蒼朮壹斤米泔浸壹宿去皮切片焙乾為末生油麻半兩

水二盞研大棗十五箇煮取肉研細取漿旋入麻漿拌和藥

右末為圓桐子大日乾每五七十圓空心

溫湯下玉機微義

強中二薑圓溫脾胃消寒痰

良薑乾薑青皮陳皮大半夏開切

沸湯盪浸七次南星炮半

右為末薑汁調麵煮糊圓桐子大每三十

圓薑湯下

養正丹治腎虛氣不歸元痰涎上壅亦治寒

痰每服二十圓用降氣湯送下

二陳湯吞白圓方見小兒門咳嗽治痰飲壹證眉

心眉梁骨痛狀如頭風

二陳湯方見諸瘧門加蒼朮片子薑黃製枳殼各

少許治酒麴積毒釀熱生痰攻眼腫痛機

致義此下云并酒家手臂痛重成麻痺

控痰良方喘嗽通用

號丹白礬各二

右以錢王塼剉一大孔先入號丹次以白

礬蓋頂用炭壹斤煨至火盡礬枯丹黑出

火毒研細煮稀麵糊圓麻子大每服十五

圓沸湯泡生薑汁送下諸頑痰迷塞關竅

不通聲音不出以三十圓研末入全蝎少

許用自然薑汁澄取清者調灌須與吐痰

立愈凡喘促胃膈澎湃寸脉急數須從權

吐之中滿內實而喘者與解毒雄黃圓方

積熱

咳嗽證治

加減麻黃湯治肺感寒邪咳嗽

麻黃

去節兩 薤桂

甘草

炙各半兩 杏仁 五十枚

微炒 陳皮

半夏

製各半兩

右細剉拌和杏仁每三錢紫蘇三葉薑四

片煎服

溫肺湯治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

乾薑

白薤桂

方永類 甘草

炙 半夏

製陳皮

淨方北五味子

杏仁

去皮尖 細辛

阿膠

炒各半兩

右籠散每二錢半

醫方大成集 成袖

薑棗

煎服未

金沸草散治上壅熱嗽

荆芥穗

旋復花

麻黃

節

前胡

各半

半夏

製

赤芍藥

甘草

炒各

蘇

蘇

各半

天右細剉每二錢半加炒葶藶半錢薑四片

煎服如咽喉焦燥加朴消食後又治傷風

鼻塞涕流壅嗽若聲啞嗽不盡兼服人參

款花膏

人參款花膏

欵冬花 紫苑茸 人參 北五味子

桑白皮 炒等分

右為末煉蜜圓小彈大含化壹圓或淡薑湯嚼下若身熱口乾兼服天麻防風圓

天麻防風圓二錢半瓜殼草紙半錢薑四錢

人參 天麻 防風 各一兩 全蝎 炒 直僵蠶

炒各半兩 朱砂 研 雄黃 研 甘草 炙各一分 牛黃 錢一 麝

字一

右細末煉蜜圓桐子大每二圓紫蘇薄荷

湯嚼下北味 川芎 桑白皮

清肺飲治肺氣上熱咳嗽

前胡 荆芥 桑白皮 炒 甘草 枳殼 製

知母 貝母 炒去心 腦荷 赤茯苓 北

不梗金紫蘇 阿膠 炒 杏仁 去皮 天門冬 去心

右剉散每三錢薑三片烏梅壹枚食後煎

服如更內實與解毒雄黃圓 方見積圓

黃連阿膠圓流肺熱或咯血 得效方亦治熱瀉

黃連淨三日赤茯苓阿膠炒壹

右黃連伏苓同末水調阿膠和衆手圓桐

子大每二十圓食後米飲下黃連赤伏苓

能抑心火則肺得其清得效方肺得其清則嗽止

不換金正氣散治傷濕咳嗽友見諸加赤伏

苓生乾薑煎服寒門

桑皮散治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣

不得透亦謂涼汁動到為

腦荷下北梗 川芎 防風 桑白皮炒

黃芩方無北前胡 柴胡 紫蘇炒赤

伏苓製各一分甘草炙壹分半

右剉細每三錢薑棗煎服或喫梨亦可

小青龍湯治表證水氣身熱嗽喘乾嘔怔忡

十賈湯治裏有水氣身涼咳痞滿脇痛藥證

方見水腫門

真武湯治少陰腎證水飲與裏寒合而作嗽

腹痛下利三升食前服

白茯苓 白朮 白芍藥各一兩 熟附子半兩

右剉散每貳錢半加生乾姜細辛五味子
各半錢姜三片食前服凡年高氣弱久嗽
通用仍間服養正丹
補肺湯治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒真蘇子炒北梗炒半夏製甘草炙
兩款冬花炒紫苑炒細辛炒杏仁去皮培
方去炒陳皮炒桑白皮炒青皮炒縮砂仁
五味子炒石苜蒲炒草菓各壹分
右剉散每三錢姜四片紫蘇三葉煎服○

袖珍方右咬阻每服壹兩水二盞生薑四
片蘇三葉煎至八分去滓通口温服
理中圓補肺止寒嗽

人人參炒乾姜炒白朮炒甘草炙等分

右末煉寢圓彈子大每壹圓加炒阿膠五
味子煎服

加味理中湯治肺胃俱寒咳嗽

人參炒白朮炒乾姜炒甘草炙半夏製伏

苓炒橘紅方淨細辛炒北五味子等分

右細剉每服貳錢半醫方大成集成南北經驗方袖珍方鈐方

每服薑棗煎食前服曾經解利者通川

養胃湯方見諸寒門人參欬花膏方見前貳藥兼服

治肺胃俱寒作嗽或煎人參飲嚼下大阿

膠圓亦可國醫下人

人參飲欬痰壅通用

人參北梗半夏麴 五味子 細辛

枳殼製赤茯苓 杏仁不去皮甘草炙半

右細剉每三錢薑五片烏梅半箇食後煎

服○袖珍方右咳阻每服壹兩半薑五片

烏梅半箇水二盞煎至八分去渣通口服

人食後

養肺湯治肺壅上氣痰嗽

人參紫苑赤茯苓 杏仁不去皮真蘇

子陳皮桑白皮炙欬冬花 半夏麴

批梗甘草炙等

右為麤末每三錢薑四片烏梅半箇食後

煎服寒者加桂

寧嗽湯諸嗽通用

桑白皮炒紫蘇細辛北五味子食橘

皮半夏製伏苓杏仁皮去縮砂仁枳

殼製北梗甘草炒等

右對散每三錢薑四片烏梅半箇食後煎

服

人參潤肺散治咳嗽喘急痰壅鼻塞

麻黃去節杏仁去皮麩炒貝母去心麩炒人參

阿膠炙甘草炙橘紅各壹北梗分

右麤末每貳錢半紫蘇三葉煎服亦能發

散小兒通用○袖珍方右咬咀每服八錢

水二盞紫蘇三葉煎至八分去渣溫服食

後

冷嗽寒痰方橘皮半夏湯大七氣湯夾和每

三錢薑七片棗二个同煎吞白濁子三牛

粒

加味半夏伏苓湯治痰多咳嗽

半夏製茯苓壹兩陳皮五味子各壹兩

人參 細辛 甘草 炙各半兩

右判散每肆錢薑七厚片煎服

南星散治風氣動痰發嗽

生南星 壹兩 枳殼 製 細辛 各兩 木香 干甘草

炙各一分

右咬咀每服三錢薑七厚片慢火熟煎服

人參芎歸湯治虛勞少血津液內耗心火自

炎燥熱乘肺咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛

寒咳嗽 未

當歸 川芎 芍藥 各二分 人參 半夏

製 橘皮 赤茯苓 阿膠 炒 細辛 北五

味子 甘草 炙各一分

右剉每服三錢薑四片棗二箇煎服

人參芎歸湯大阿膠圓 方並見前 兼服治腎虛勞

黃嗽 中

人參胡桃湯 方見是 夾和定肺湯 方見後 治勞

氣喘急

七寶散治肺痿勞嗽久嗽

人參 欵冬花 鍾乳石 鵝管石 並生

明礬 煨各二錢 粹桂 甘草 各壹錢

石細末臨臥以少許嚥下兩次

黃耆建中湯 方見諸濕門 加半夏麴生乾薑五味

人子同煎空心吞安腎圓 方見水腫門 治腎經虛

寒咳嗽痰唾而色黧黑小腹動氣作痛

消膿飲治肺有癰膿腥氣上衝嘔而咳嗽

生南星 壹兩 知母 貝母 去心炒 生地黃 阿

膠 炒 川芎 桑白皮 炒 甘草 炙各三分 防風

射干 北梗 天門冬 去心 腦荷 杏仁 去

皮 半夏 製 紫蘇葉 白芷 白及 各半兩

右剉散每肆錢薑七片烏梅壹箇食後煎

服

雄黃散治傳疰勞嗽肺管有虫令人喉癢

雄黃 安息香 各壹分 露蜂房 去子燒灰 桃仁 去

炒各麝少二分

右為末每用壹錢生艾葉入牛蜜研汁夾

和臨臥含化仍燒艾以管子吸烟熏喉

蘇合香圓

蘇合香圓 蘇合香 蘇合香 蘇合香

安息香 二兩別為末用無蘇合香油 安

息膏 灰酒一升熬膏 白朮 丁香 青木香 白檀香

沉香 華撥 香附 淨 葶子 煨 烏犀 鎊

朱砂 研水飛 薰陸香 龍腦 研各 麝香 一

半

右為細末入研藥拌和用安息香膏并煉白蜜和劑每壹大圓沸湯化下前氣血風類後諸痛嘔逆類並用此

安腎圓

方見諸虛門

凡咳嗽暴重覺氣從臍下逆奔而上者蓋腎虛氣不歸元補骨脂安腎

圓主之

喘嗽證治

定肺湯治上氣喘嗽

紫苑茸 北五味子 橘紅 杏仁 去皮

炒甘草 真蘇子 炒 桑白皮 炒 半夏 製 枳

殼製等

右細剉每三錢薑五片紫蘇五葉食後煎

服

調降湯治喘嗽

枳殼製壹半夏製北梗青皮半陳皮

真蘇子 檳榔 伏苓 亭歷隔紙炒木

香薷 白豆蔻仁 縮砂仁 紫蘇葉各二錢半

甘草炙三分

右剉散每叁錢薑五片煎服

杏蘇飲治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二兩五味子 大腹皮 烏梅肉

杏仁去皮尖各陳皮 北梗 麻黃去節桑

白皮炒阿膠炒各紫苑 甘草炒各壹兩

右以咀每三錢薑五片煎服

五味子湯治寒喘每半斤煎服

北五味子 杏仁去皮炒橘紅各一兩麻黃去節

甘草壹兩生乾薑 蘇桂各半

右籠束每服貳錢半蘇三葉煎服肺虛加

炒阿膠喘甚加馬兜零

三拗湯方見是寒證喘者加生乾薑蘇桂熱

三證喘者加亭歷腦荷煎畢入朴消少許

玉華散清肺定喘

甘草歷焙桑白皮炒天門冬去心馬兜零

半夏製紫苑杏仁去皮貝母炒百合

人參各半百部各半甘草各半

右劉散每服貳錢半薑肆片大棗三枚煎

服

小青龍湯方見水腫門本方去麻黃加杏仁去皮

三兩治水氣喘嗽若小腹滿更加伏苓

郁李仁圓治小氣乘肺動痰作喘身體微腫

亭歷隔紙炒杏仁去皮防已去白郁李仁炒真

蘇子各半陳皮各半赤茯苓各半

右末煉蜜圓桐子大每黍肆拾圓食後生

安薑紫蘇湯下入和圓養五升

神秘湯治水氣作喘

陳皮北梗紫蘇人參五味子

檳榔桑白皮炒半夏製甘草分

右劉散每服三錢薑五片煎服

小半夏伏苓湯五苓散方並見水腫門

桔梗枳殼湯指迷七氣湯分氣紫蘇湯方並見諸

氣門 二陳湯方見諸

安腎圓方見冰

八味圓養正丹方並見治腎

虛寒喘凡腎虛而喘須以人參為佐外主

五靈圓治久喘赤升苓

木香兩半馮兜零去散炒亭歷微炒各川五靈

脂半兩小乘前地黃外歸身熟地郵

右為細末煉蜜圓桐子大每貳拾圓杏仁

三箇搥碎姜三片煎湯下

雄黃圓至誠修合治喘

雄黃研白礬煨木香生亭歷各一分馬兜

零法雞內金淡豆豉各三錢信砒鋒芒瑩

用一錢半人參木香大青州火

右八味各取實分數並細末研米漿煮糊

圓如胡椒大每服五圓茶清稍冷臨臥送

下加至七圓而止次日飲食勿用熱菘豆

生嚼解砒霜毒

控痰良方方現治喘嗽

虛勞喘嗽眩運方

靈砂

研一兩人參

木香

各二錢半大香附淨大

紅川椒

去各口并子焙

右細末糕糊圓麻子大每服貳拾圓空心

食前橘皮湯下

川椒引氣歸元

朱氏集驗方

痰飲

玉壺圓治一切痰飲

大半夏

二十兩

雪白南星

一十五兩

右二件用野外地上清潔水滿滿浸逐日

換水浸十日將半夏切作兩片南星大者

切作六片中者作四片再逐日換水浸五

日足每五兩研細末生白礬壹兩添半夏

南星則亦添礬却用井水浸須令水滿只

以此水浸一月日取些半夏或南星嘗看

以不麻為度如尚麻更浸候不麻麤起噉

乾和脚下水浸礬碾細收之每末七兩入
 全蝎七箇炒白附子貳錢半爲末炒甘草
 二錢炒和勻用炊餅乾末三兩半用生薑
 半斤研取自然汁煮炊餅末和爲元如梧
 桐子大或乾添些白湯爲元每服二三升
 元隨意嚥下亦可此藥不問是疴證候痰
 涎作壅或有異證風證小兒驚癇之類應
 手而愈多服之勿妨勿拘二三十元之說
 正以薑湯白湯或藥嚥下皆可無病人嚥服

二三十元亦佳永無痰證永嘉陳資政不
 助親傳妙甚

半夏湯治痰飲淋瀝下大便瀉瀉蒸水川

南星各四半真生薑半斤皂角定已生薑

右以白水淹過得藥一寸許同煮乾仍用

溫水浴過剉片日乾爲末火煎香縮砂各

下半兩甘草壹兩半再入熟粟米粉半升空

心沸湯點服賴上羅
 監稅方

煮浮圓治痰壅眩暈天麻一二錢藥性前

南星生半夏生防風生天麻生大類生齒生

右等分滴水爲元如梧桐子大者煮湯令
沸滾方下藥四五元煮一二滾藥浮卽
灑出用薑湯吞下不拘時

玉浮圓治痰吐頭痛極妙

天南星剉去皮半夏各一錢陳皮去白朮各

茯苓附子各一錢去皮一指同

右件各生爲末用生麵隨多少拌勻生薑
自然汁元如梧桐子大用滾湯煮熟次用
煮藥現成湯加生薑自然汁下二十元不

拘時候趙魯公方

玉液湯治痰疾趙魯公方

半夏用揀好者不拘多少湯洗

右每服半兩水二大盞薑三十片慢火煎

至七分濃磨沉香木膏茶脚傾入藥內再

煎兩沸食後臨臥時服

白朮圓治痰飲以久服多服而後效

白朮八兩半夏湯泡赤茯苓去乾薑肉桂

去皮枳殼各

右為細末生薑自然汁煮麵糊為圓如梧

桐子大服多至二百元日三服

靈砂白圓子治元氣虛弱痰氣上攻風痰潮

塞嘔吐不止

靈砂研青州白圓子各一兩為末二味和

糊圓如梧子大○大者薑三十中對火煎

右每服二十圓澹寮方醫方大成集成袖

王空心用人參湯或棗湯不作下

咳嗽

加減三拗湯治傷風咳嗽

麻黃半錢不去節沸杏仁不去皮苦梗各二錢

甘草生旋覆花去帶各半錢

右吹咀服壹大錢水壹盞生薑壹片五

味子數粒竹葉壹片不可多糯米數粒煎

至半盞分作兩服食後溫服梁國佐傳

貳妙丹治男子婦人因思慮之極喘滿痰涎

作聲生薑汁調蘇合香元仍用二陳湯加

枳殼木香煎調蘇合香元下養正丹五十

粒梁國佐

杏仁湯治積年嗽

阿膠蚌粉炒罌粟殼蜜炙白礬飛過杏仁去皮

右等分四味麤末大錢水壹盞薑三片

康壹枚葱白三寸煎六分臨臥時卧少頃

喚醒始服此藥

半夏湯治嗽

半夏二十一箇每箇薑一塊甘草煨一寸皂

角一寸煨無虫蚌者去皮

右為麤末水兩椀煎膏椀服

一服散治暴嗽

阿膠二片生薑十片火烏梅二箇甘草一錢紫蘇十葉

杏仁七箇去皮大半夏三個罌粟殼三箇

右用水壹椀煎至六分去滓服臨卧方得效

治肺熱久嗽方

枇杷葉木通欬冬花紫苑杏仁

桑白皮各等分大黃減半

右如常製為末蜜丸櫻桃大食後夜臥含

化有婦人患肺熱久嗽身如炙肌將成肺
勞服之未終劑而愈本草

參芎湯治男子婦人一切虛證冷嗽

人參 川芎 甘草 炙 白朮 白茯苓

北芍藥 白豆蔻仁炒 當歸酒浸 黃耆炙

肉桂去皮各 櫻粟殼炙 五味子各一兩

右咬咀每服三錢生薑三片棗兩枚水燉

盞半煎至八分空心服湘中黃應明三世用之有效

杏仁煎治咳嗽失音不出

杏仁去皮尖 生薑汁 蜜 砂糖各膏兩半

白皮 木通 貝母各一分 紫苑

五味子各壹兩

右將木通貝母紫苑五味子為剉散用水

三升煎至半升入杏仁砂糖蜜薑汁再煎

成稀膏每服挑一匙頭含化更加款冬花

知母各壹兩尤好

石夏圓治痰嗽鄂渚孟少師方

半夏一兩 滑石青兩 火服去火毒

右牛薑糊爲丸如梧桐子大不拘多少白

湯調下

南星末治痰疾咳嗽

許六五郎方曾用
鑿李夫人見效速

大南星

一兩剉成片用生薑半斤取汁文
火至乾却入蜜半匙直炒黃色出

爲度

右入貝母末半兩每用放掌心以舌尖點

嚥下

阿膠散治痰嗽氣滿其有神效

阿膠麩炒甘草炙

桔梗

紫蘇子炒杏仁各

兩南木香二錢白膠香半夏製五味子

各半罌粟殼

四兩晉礬飛過

右咬咀肉杏仁每服煨七粒去皮尖嚼爛

煎藥嚥下臨卧服

鍾乳散治寒嗽不止

鍾乳粉大人參阿膠炒

右三味等分爲末糯米飲下

五味子湯治寒嗽益肺

五味子

胡桃肉

各壹兩

生薑

五兩甘草

杏仁 各壹兩

正右將五味子四味於鉢中爛研如泥同甘草末再研令得所入磁合中取沸湯調服加入參尤妙

葶藶湯治肺壅氣喘急不得卧

葶藶子 炒三兩

右壹味大棗三十枚水三升煮棗取貳升又煎取壹升去滓併貳服神效 出本
出聲散治肺損失音 半夏

訶子

四兩炮兩箇生用兩箇

甘草

二寸生

桔梗

一兩

右咬咀每服貳錢用童子小便壹盞和藥煎五七沸溫服其者不過五服 出全

金露飲平順肺氣

人參

白朮

五味子

各三錢

甘草

一錢

右為細末每服二錢白湯調下 出雞

胡桃散治嗽

生薑

二人參

四段

作胡桃

二箇去殼

右以夜則含在口中立効名醫河元弼傳

出夷
堅志

治熱嗽方熱嗽痰濃鼻熱腥氣飲冷水而暫止者宜以小柴胡湯治之

治冷嗽方寒嗽痰薄呷熱湯暫止者宜理中

湯加五味子

赤茯苓湯治停飲於胃怔忡不已

蜀醫蒲氏方

赤茯苓

去皮半夏

泡茯苓

陳皮

麥子

各

兩沉香

甘草

檳榔

各半

石

各

石咬咀每服三錢水壹盞薑五片煎七分

空心服取効

三聖飲治痰嗽

苦梗

用百合子根煮壹伏時

甘草

貝母

薑汁

右等分細末熱酒調服如作咬咀則川薑

煎亦可

蕭行方

紫苑湯治痰嗽喘急

出傳信方

紫苑

壹兩

百部

兩半

款冬花

壹兩

右為末每服二錢薑三片烏梅壹箇煎一

二沸食後服

洗心散治心熱胃膈滿咽乾咳嗽方見後

喘水 坎離湯專定喘湘鄉何元弼方

葦澄茄 石菖蒲各半 白朮 茯苓

木香各壹錢 甘草 半夏泡七次 紫蘇子各二錢

水一盞半煎不用姜煎服法

踈鑿飲子下氣定喘道泉消腫

人參 木通 半夏 附子炮 草果仁

木瓜 秦艽 檳榔 杏仁 赤茯苓連皮

橘紅各一兩 厚朴壹兩半 木香 甘草各半兩

右咬咀每服半兩水壹盞半生薑七片煎至八分去滓不拘時候南康嚴子禮方

判散五味子治肺寒理喘下氣

陳皮三錢 乾薑兩半 甘草兩半 官桂 茯苓 五味子各壹兩

右咬咀每服半兩水一盞煎六分去滓服

八寶丹治痰實癆喘朱雅方

雄黃 雌黃 豆朱砂 信砒並生用 白礬飛過

頂家

生

三

下

水

下

一

菜豆粉生黑豆生巴豆去油皂角炙去黑皮

八右為細末煮糊元如菜豆大磨刀冰下一

元至三元煎半兩水一盞服六食去藥

加減滲濕湯

先用靈砂合來復丹服若只單服靈砂則

秘合服則通次用後藥

嫩蒼朮三錢白朮三錢赤茯苓四錢丁香

縮砂仁 木瓜 神曲 絲薑 陳皮

草果 厚朴製各三錢甘草二錢

右前藥咬咀薑棗煎 厲端明得喘疾醫

下痰踈導之藥引客邪入腎經而兩足并

外腎發腫有僧云此脾腎虛川此則大小

便自流利

定喘湯治發喘人常有此證非感外邪而得

緣小年喫冷物太過用分心氣飲下黑錫

丹極有神效

養氣丹治男子婦人氣喘滿右煎蘇子降氣

湯下養氣丹

鯽魚圓治响喘丹鯽魚重一斤者不去鱗腸
 只於肚下近頭處開壹孔入信石壹塊重
 壹錢令深入在內却以魚入竹筒內引以
 青蒿搗泥固濟候乾火煨竹筒通紅候冷
 出泥取魚去燒不過者研細入蚌粉五錢
 研得所研圓如菉豆大朱砂為衣每服四
 圓或五六圓砂糖冷水下臨卧服之服後
 忌熱物炒甚藥用容入
 棗杏圓治喘用

大棗五十 葶藶黃者上 杏仁二兩
去核 右搗細取棗肉研成膏為元如梧桐子大
 每服三十圓桑肉皮湯下當冷人大便鳴
 亭瀟不妨食 黃牛散治肺熱脉滑大氣急喘滿
 大黃一兩 白牽牛二兩
 若為末蜜水調貳錢立止又用皂角膏為
 圓亦可末 麥花散治肺氣脹實喘急胃滿

大麥麵 芫花 醋浸一宿 煮乾炒

石等分為末每服壹錢柳枝煎湯調服食

後 嚴氏濟生方

嚴氏濟生方

黃牛喘 示熱濕散大氣急

亭歷散治過食煎燻或飲酒過度致肺壅喘

不得卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭大

甜葶藶 桔梗 瓜 葶子 文川 升麻 干大

薏苡仁 桑白皮 葛根 甘草

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑五片煎

至八分去滓食後溫服 南北經驗方 抽

黃圓治停痰在胃喘息不通呼吸欲絕

雌黃 雄黃 兩

右貳味研羅極細鎔黃蠟為圓如彈子大

每服一圓於半夜時熱煮糯米粥乘熱以

藥投在粥內攪轉和粥喫 南北經驗方

杏參飲治因墜墮驚恐度水跌仆疲極筋力

喘急不安桑白皮 蘇子 杏仁 蘇子 杏仁 蘇子 杏仁

人參 桑白皮 橘紅 方類 大腹皮

檳榔 白朮 呵子 取肉 半夏 湯泡 桂

心 不見 杏仁 去皮 紫苑 洗甘草 炙

右等分 咬咀 每服四錢 水一盞 半 醫方 大

南北 經方 仙珍 方 生薑 五片 又紫蘇葉

七葉煎至七分 去滓 溫服 不拘時候 得效

四磨湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水和作七分 盞煎三五沸

放溫服 醫方 大成 集或南北 或不養正丹

得效 方此下 尤佳 永類 鈴

欬嗽

杏子湯 方見和 半良

橘蘇散治傷風 醫方 欬嗽身熱有汗惡風

脈浮病人挾熱服杏子湯不得者此藥穩當

橘紅 紫蘇葉 杏仁 尖 五味子 半

夏 湯泡 桑白皮 貝母 去心 白朮 各一 甘草

兩

右改阻每服四錢水壹盞半大成生薑五

片煎至八分大成去滓溫服不拘時候醫方

集成抽珍方承類鈔方與大成同

白朮湯治五臟受濕欬嗽痰多上氣喘急身

體痛重脉來濡細

白朮二兩五味子半半夏湯泡白茯苓去皮橘

紅各壹兩甘草炙半兩

右改阻每服四錢水一盞半醫方大成集

方袖珍方承生薑五片煎至八分去滓溫

服不拘時候

團參飲子治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜

致臟氣不平欬嗽膿血漸成肺痿增寒壯熱

羸瘦困頓將成勞瘵

人參洗紫苑洗阿膠蛤粉炒百合蒸細辛

洗去欬冬花杏仁去皮炒天門冬湯浸半

夏湯泡經霜桑葉各壹兩甘草炙

右改阻每服四錢水壹盞半生薑五大片

煎至七分去滓食後溫服 因氣而嗽者
 宜加木香 欬而唾血有熱者加生地黃
 欬而唾血有寒者加鍾乳粉 因痰極
 而欬嗽者加黃芪 因損欬而唾血者加
 沒藥藕節 欬而嘔逆腹滿不食者加白
 朮仍倍加生薑 欬而小便多者加益智
 仁 欬而大便溏者去杏仁加鍾乳粉
 欬而面浮氣逆者加沉香柑皮煎 得効方
或集成南北經驗方
袖珍方系類鈐方同

痰飲

導痰湯治一切痰厥頭目旋運或痰飲留積
 不散胃膈痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰
 嗽涕唾稠粘坐卧不安飲食可思

半夏 湯泡七次 天南星 炮去 橘紅 醫方大成
 湯去 枳實 去穢 赤茯苓 去皮各 甘草 兩
 右咬咀每服四錢 玉機微義 水二盞 大
 壹生薑十片煎至八分去滓溫服食後得
 方澹寮方王氏集驗方同鈐方云一方加
 青皮醫方集成南北經驗方袖珍方與大

成

同 檳榔散治胃膈痰飲腹中虛鳴食不消化或

加嘔逆或臂痛項疼

檳榔

半夏

湯泡

杏仁

去皮

桔梗

去蘆

橘

紅

方淨

旋覆花

去根

乾薑

白木

各一

兩

人參

甘草

各

半兩

方

大

成

集

右咬咀每服四錢水壹盞半

醫方大成集

方一 生薑五片煎至八分去滓溫服不拘

時候

枳木湯治飲癖氣分心下堅硬如杯水飲不

下

肉桂

去皮

不見

附子

炮去

細辛

洗去

白木

各

枳

殼

檳榔

甘草

各

枳實

炒

二

分

右咬咀每服四錢水一盞半

醫方大成集

方袖珍方永

生薑七片煎至七分去滓溫

服不拘時候

赤石脂散治引飲過多遂成痰飲吐水無時

服諸痰藥不效者

赤石脂煨二兩

右為細末每服二錢用薑湯或酒調服不

拘時候和粥四錢小一匙半

二生湯專治痰醫方大成專治胃冷停痰

附子生去皮臍半夏用生

右等分咬咀每服四錢水二盞大成生薑

十片煎至七分去滓溫服空心入少木香

煎尤佳得效方澹寮方同醫方集木煎不

嚴氏濟生續方式

哮喘嗽白主

杏仁煎治瑞竹堂方南北經驗久患肺喘咳

嗽不已睡臥不得服之即定

杏仁去皮胡桃肉新刈

右等分研為膏入煉蜜少許圓如彈圓每

服壹圓或二圓細嚼用薑湯燕下食後及

臨臥服

定喘丹治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚

息不得睡，卧齁齁嗽亦宜服之。

杏仁去皮尖炒別研 馬兜鈴 蟬蛻洗去土并足翅炒各一兩

煨砒別研 右件為末蒸棗肉為圓如葵子大每服六

七圓臨睡用葱茶清放冷送下忌熱物

半夏圓治肺藏濕熱痰嗽胃膈塞滿

瓜蒌子去殼別研 半夏湯泡七次焙取末各壹兩

右件和勻生薑自然汁打麪糊為圓如梧

桐子大每服五拾圓食後用薑湯送下北南

經驗方袖珍方同

呵子飲治久嗽語聲不出

呵子去核一兩 杏仁泡去皮尖一兩 通草二錢

右取咀每服肆錢水壹盞半煨生薑切五

片煎至捌分去滓溫服食後

百花膏治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合蒸焙

右等分為細末煉蜜為圓如龍眼大每服

一圓食後臨臥細嚼薑湯嚥下噲化尤佳

南北經驗方 袖珍方同

管見太全良方

咳嗽

百合

洗心散治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢
節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎
壅滯涕唾稠粘心神煩躁眼澁睛疼及寒壅
不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤
澀大便秘滯

大黃

麩裏煨去

甘草

當歸

去苗

芍藥

麻黃

不去節

荆芥穗

各六分

白朮

一斤

十斤

右為細末每服二錢水壹盞生薑薄荷各
少許同煎至七分溫服如小兒麩豆瘡疹
欲發先狂語多渴及驚風積熱可服壹錢
並臨臥服如大人五臟壅實欲要澹轉加
至四五錢乘熱服之

八正散治心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥火
渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼唇焦
鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛小便赤澀或癃閉

右研和煉黃蠟六兩入白砂蜜三分同煉
令停每兩作三十圓解五毒治潮熱積熱
等疾如治潮熱積熱傷寒結胃發黃狂走
躁熱口乾面赤大小便不通煎大黃豕汁
草湯下一圓毒利下血煎黃連湯調膩粉
少許下如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏
痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲下中毒吐
血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小
兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦

膩粉蜜湯下菉豆大二圓諸積食積熱頗
赤煩躁睡臥不寧驚哭瀉利用金銀薄荷
湯下更量永無風痰膈壅之患小兒驚風
薄荷湯下二三圓
修月魯般經後錄
觀音救苦散治嗽如神

人參 當歸 滑石 甘草 粟殼
右為咬咀川烏梅膏枚白水二鍾臨睡煎
服

清氣化痰丸治痰實胃膈不利頭目不清

南星壹兩湯洗半夏壹兩薑製橘紅五錢茯苓五錢

實炒甘草三錢黃連壹兩瓜蒌仁五錢黃芩

杏仁五錢去尖

右為末水糊為丸如棗豆大每五十九淡

薑湯或溫水食遠服肥偉氣盛人雖無病

可十日或半月服一二次

寧嗽化痰丸治肺經有熱咳嗽喘急痰涎壅

盛

半夏五錢陳皮去白人參二錢薄荷各一錢

門冬去心桑白皮蜜炙貝母去心黃芩子

者半兩甘草炙七錢青黛三錢五味子二錢乾薑二錢

右末水糊丸如梧子大每服二十三十九

食少遠白湯下

三法六門

寧神散治嗽

御米殼二兩蜜炒人參兩苦亭歷已上各半兩

御米殼二兩蜜炒人參兩苦亭歷已上各半兩

右為末入烏梅同煎三五沸去滓稍熱服

寧肺散

寧肺散

御米殼蜜炒甘草 乾薑 當歸 白凡

陳皮已上各 右為末前薑汁調三錢

人參補肺散

人參

麻黃去白朮防已防風各等

桑白皮加倍

右剉咬咀以漿水壹椀煎至半去滓溫服
每用半兩各秤過

白朮湯

白朮 甘草 當歸 陳皮 桔梗 枳

殼各等

右為麤末水煎去滓溫服三五錢

薏苡仁湯

桔梗兩 甘草二 薏苡仁三

右剉如麻豆大每服五錢水煎入糯米為

引米軟為度食後

宣明論

痰飲

大人參半夏丸

衛生寶鑑玉機微論化痰墜

涎止嗽定喘諸痰

不可嘔共痰逆痰厥頭痛

風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩耳鳴鼻塞

膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼痛

中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通

氣血調和臟腑進飲食

人參 茯苓

去皮 天南星

薄荷葉

各半兩

院方

半夏

南北經驗方

乾生薑

白礬生

寒水石

各一兩

蛤粉

藿香葉

一分○院方

右為末麪糊丸如小豆大

寶鑑桐生薑湯

下二三十丸食後

寶鑑日

溫水亦得一法

加黃連

半兩

黃藥

二兩○院方 水丸取效愈妙

治酒病調和藏尤宜服之

半夏菴丸治遠近痰嗽自喘不已者

半夏

生薑

菴

杏仁

去皮

麻黃

白礬

枯欬冬花各等分

右為末生薑汁打麵糊為丸如桐子大每

服二十九煎生薑湯送下不計時候

白朮厚朴湯治痰嘔不散利胃膈定寒熱美

飲食二三十八分

白朮甘草炙葛根各壹兩厚朴半兩

右件為末每服一二錢水壹大盞生薑五

片煎至六分去滓食前服顯仁丸仙米芎

散大人參半夏丸兩星

橘皮半夏湯治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥解肌熱止咳嗽

橘皮半兩半夏二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水壹盞半入生薑

十片同煎至七分去滓溫服南北經驗方袖珍方衛生

易簡方同

知母茯苓湯治經驗良方大人小兒無孕婦人肺痿喘咳不

已往來寒熱自汗○經驗秘方治肺痿云云

及飲酒過度或食熱物過多致使熱留心肺

咳嗽痰壅不能安臥時唾膿血咽嗑熱痛此

藥潤肺清膈消痰止咳散除風熱無問新久

咳嗽並宜服之

茯苓去皮甘草各壹兩知母良方二味各七錢半五味子

良方人參正薄荷半夏洗七次柴胡白

木良方各七錢半款冬花良方半兩桔梗良方七錢半麥門

冬良方去心半兩黃芩兩川芎三錢玉機二錢阿膠

三錢炒良方三味各七錢半

右為末每服三錢水壹盞半生薑十片同

煎至七分去滓稍熱服南北經方同必方稍熱服

食後或臨臥服之查再○微義右咳吐每

煎小兒量大小與服

一兩入姜煎

人參潤肺湯治肺氣不足喘急次南北經方

咳嗽不已并傷寒頭疼瘧疾吐熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷用白麻黃節 乾葛

白朮 甘草各壹兩 白薑兩

右為末每服貳錢水一大盞生薑三片葱白貳寸煎至八分如出汗連進貳服通口

溫服

杏仁半夏湯治肺痿涎喘不定咳嗽不已及

甚者往來寒熱

杏仁去桔梗

陳皮去茯苓

漢防己

白礬各二錢桑白皮

薄荷葉錢一用棗仁猪

牙皂角

壹根○袖

右為末作貳服水貳盞生薑三片煎至六

分去滓食後溫服南北經

防已丸治肺不足喘欬久不已者調順氣血

消化痰

南北經驗方

防已

二錢杏仁三錢木香二錢

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九

丸袖珍方煎桑白皮湯下如大便秘加亭歷

壹兩食後

亭歷散治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲

食

苦亭歷 蛤粉各三錢桑白皮 山梔子

人參 荆芥穗 薄荷葉 赤茯苓去陳皮

皮白桔梗 杏仁 甘草已上各半兩

右為末每服三錢水壹大盞入生薑三片煎至六分去滓溫服食後

保安半夏丸治久新諸嗽或上逆涎喘短氣息鳴咽乾煩渴大小便澁滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛中滿膈氣上實下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛

半夏壹兩 天南星各半兩 白礬壹兩 牽牛二兩 大黃半兩 黃蘗半兩 蛤粉二兩 芭荳四兩

右為末水為丸如小豆大每服十九十五丸溫水下食後日三服孕婦不可服一方無芭荳有乾薑二錢半

人參保肺湯治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮

知母 白朮 三川芎 黃耆 紫苑 荆

芥 地穀皮各一分 茯苓去皮○御藥院方白茯苓 黃芩

連翹 大黃 薄荷各半兩 山 甘草 桔

梗各一兩石膏 滑石 寒水石半兩 院

二錢半已 上並生用

右為末每服三錢院方三錢 水壹盞生薑三

片煎至七分去滓溫服院方漸加至五七錢無時日進三四

服泄者去大黃同人參半夏丸

神應丹治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下

血兼婦人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉 甘草四錢 芭豆燈燒 五苓脂 盆

硝各二錢 輕粉一錢 豆豉一兩 慢炒

右為末煉蜜為丸如桐子大每服壹丸溫

灌汁下續後空嚙津三五次禁飲食少時

覺咽喉微暖效心腹急痛溫酒下二丸未

效再服得利尤良帶下以溫酒下二丸或

大便秘利再服

人參散治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜

熱發戰慄熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口

瘡咽喉腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已

者

右爲末麪糊丸如小豆大生薑湯下二三
 十九日三服病在膈上食後在下食前在
 中不計時候或一法更加黃連兩黃蘗兩
 水丸取效愈妙
 潤肺散治小兒肺熱咳嗽痰喘甚者久不差
 瓜萸實壹枚法子用穰
 右爲末以寒食麪和爲餅子或黃蘗味每
 服壹錢溫水化乳糖下日三服效爲止
 又一方治寒嗽

麻黃四兩官桂壹兩膈二錢
 右爲末已臈同煎每服一二錢溫服

寧肺散治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼四兩木苳三兩御米殼壹處用蜜五

味子一兩人參壹兩皂角二兩

右爲末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大

效

驚甲丸治吐血咳嗽神効

驚甲壹箇九助壹兩柴胡壹兩酒杏仁壹兩童
者配炙黃
子小便

浸炒甘遂

各兩

人參

半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十九至

十五丸煎生薑湯下又一方用厚朴壹兩

生薑製神效二錢同煎制介別大

石膏散治熱嗽喘甚者

石膏

二兩

甘草

半兩

右為末每服三錢新汲調下又生薑汁蜜

調下末

人參半夏丸治一切痰飲喘嗽不已

白礬天南星 半夏

各半

甘草

二錢

人

參二錢 赤小豆

四十粒

杏仁

四十粒

猪牙皂角

是

右為末秫米生合醋壹升熬粥和丸如桐

子大每服十五丸燒蘿蔔下臨卧

仙人肢丸治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿

先服松花膏下過多服此藥無不効宜保一

人參 沙參 玄參 紫團參 瓜丹參

白朮 牡蠣 知母 甘草已上各蛤蚧

一對頭尾全用河水淨洗文武火酥炙黃色

右為末用麻黃一十五斤去根枸杞子三熬成膏丸如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下壹丸小兒良數加減

松花膏治三二十年勞嗽預九月間宜利一切痰涎肺積喘嗽不利不同寒熱痰涎

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞

子 甘草 蒼朮 黃精

右為末取黃精根熬成膏子和藥末如彈子大每服細嚼一丸冷水化下臨臥不喫

夜飢服藥壹粒

辰砂半夏丸治小兒經驗良方肺壅痰實嗽

咳喘急胃膈痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏半兩洗 亭歷水研成膏 杏仁各半兩炒 朱砂

良方 五苓脂各壹兩 別研微炒

右為末更研勻生薑汁煮麵糊丸桐子大

每服十五丸生薑湯下良方每服二十丸

大小服五丸或七丸

大百勞散治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食

蛤蚧一對元州鱉甲一箇去裙附子兩一人

參 柴胡 川乾薑 白茯苓去皮白朮

茴香 青皮去白杏仁去尖知母 貝母

陳皮去白官桂 甘草炙半夏生薑製蒼朮泔

蘇木 草龍膽各半

右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎稍熱服空心如勞加

小麥二十粒不用鐵煎

小百勞散治勞喘嗽不已自汗者

御米殼不已多

右為末每服二錢入烏梅同煎水壹盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯治胃膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子兩九良薑兩半紅皮去茴香兩各乾

薑兩壹甘草兩七鹽壹斤

右爲細末每服一錢百沸湯點空心食前
甚者日三服

安神散治遠年近日喘嗽不已

御米殼壹兩 人參 陳皮去白 甘草一兩

右爲末每服壹錢煎烏梅湯調下臨臥

御藥院方

痰飲

導飲丸治風痰氣澁膈腕痞滿停飲不消頭
目昏眩手足麻痺聲重鼻塞神困多唾志意

不清常服去痰涎進飲食

京三稜炮 蓬莪茂炒各三錢 青皮去白 陳皮去白

白朮各壹兩 檳榔 枳殼去穰炒 木香各壹兩

茯苓去皮半兩 改半夏 三錢改一作兩

右爲細末水麪糊爲丸如梧桐子大每服

五十九食後生薑湯下漸加至一百丸忌

猪肉蕎麥等物

半夏利膈丸治風痰鬱甚頭疼目眩咽膈不
利涕唾稠粘胃中煩滿酒癖停飲嘔逆惡心

脇下急痛腹中水聲神思昏憤心忪面熱止嗽化痰

白朮各人參白茯苓去白礬生滑石

其母各信天南星生用壹白附子生二兩○補珍

方隨半夏湯洗酥為丸如梧桐子大每服

右為細末水麴糊為丸如梧桐子大每服

三寸施食後生姜湯送下醫方大成集

類鈴方同蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇葉湯半夏湯洗紫苑茸五味子各

陳皮各半杏仁去皮尖麩炒桑白皮炙壹兩半

○衛生寶鑑二兩半

右為羅末每服三錢水壹盞半入生姜七

片寶鑑煎至壹盞去滓取六分清汁熱服

日進三服按粹方南北經驗方食後臨臥

大半夏湯治痰飲反脾胃不和

半夏去皮陳皮各二錢半

右咬咀都用水二盞半入生姜二錢半細

切同煎至膏盡濾去滓臨睡溫呷
小半夏湯治諸嘔噦心下堅痞膈間有痰水
眩悸

半夏五兩湯洗七次白茯苓去皮用三兩

右咬咀每服秤半兩水三盞煎至壹盞秤

生姜四錢取自然汁投藥中更煎壹兩沸

熱喫不拘時候

賺氣散治新久喘嗽不已

甘草炒桔梗各二兩人參一兩烏梅肉三錢杏

仁湯浸去皮尖御米殼湯浸一時許浸
御米殼一宿再
用蜜水拌勻炒

右為細末每服貳錢水一盞同煎至七分

去滓稍熱服不拘時候

青龍散治咳嗽吐氣不得卧

人參去蘆陳皮去白五味子 紫蘇葉各壹兩

右為麤末每服三錢水壹盞生姜三片煎

至七分去滓溫服不計時候

參蘇半夏湯治咳涎痰涎咽膈不利喘滿氣

不宜通

人參去毒 桂皮去毒 甘草 木香各壹兩 五味子

桑白皮炒 陳皮去白 白木壹斤 紫蘇葉二半夏

生姜製各二兩

青石為麈末每服五錢水壹大盞半入生姜

六十片同煎至八分去滓溫服食後

前胡散治濕飲停留肢體時痛痰氣膈於上

焦心不痞悶不欲飲食頭目昏眩

前胡 人參 赤茯苓去皮 紫蘇各七錢半 陳皮

去半夏 越前草炙 枳殼炒 木香已上

右為麈末每服五錢水壹盞半入生姜七

片煎用薑湯去滓取七分熱服日進三服

寧氣湯治肺氣不利咳嗽聲重咽隘乾燥痰

壅稠粘少得睡眼

御米殼二兩半 蜜水半 牡蠣壹斤 杏仁去皮尖

紫苑去根 桔梗各七錢 五味子壹斤 甜葶歷隔紙

人參壹斤 夏製生 姜 桑白皮炒 紫蘇葉 陳

橘皮

去穢路

一兩

桑白皮

一兩

紫石英

一兩

右為麤末每服五錢水壹大盞入生姜七

片煎至六分去滓稍熱服食後

寧神丸止一切咳嗽

寧白茯苓去皮五味子炒乾山藥四杏仁去皮

妙別阿膠炒珠熟乾地黄一兩各一兩楮子仁

別麥門冬法杜神斷百部半肉桂去皮

川芎當歸頭去蘆細辛苗人參去蘆甘草

到貝母法心神半止是嗽法木香子仁

右為細末煉蜜和丸每兩作二十九每服

壹丸含化嚥津不拘時候常令咽喉中藥

氣不歇益佳

玉仙散治一切咳嗽

百藥枯木烏梅去核杏仁去皮尖佛耳

草款冬花知母貝母去心各甘草

錢三

右為細末每服半錢乾摻舌上嚥津無時

服

消痰九 負祐元年閏九月初四日 治風勝痰

實喘滿欬嗽風氣止咳 文童利氣丸改消痰丸

黑牽牛 四兩半炒 槐角子 青皮 去白各半

夏 湯洗七次 皂角 不蛀肥者去枝 黃二兩

右為細末生薑麴糊和丸如小豆大每服

十五丸至三十丸食後服生薑湯下

祛風丸清膈化痰降氣消穀宣通蘊滯調順

三焦 式合 車前子 赤茯苓 木香 檳榔 枳

殼 雙炒 青皮 去穢 陳皮 去穢 半夏 湯洗各乾生

姜 兩半 大黃 三兩 黑牽牛 生六兩 皂角 燒存性一兩

右為細末燒餅為丸如梧桐子大每服五

十九丸至七十九丸食後生薑湯下

滌痰丸治三焦氣滯痰飲不利胃膈痞滿咳

唾稠濁面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服

升降滯氣清膈化痰

木香 檳榔 青皮 去穢 陳皮 去穢 京三稜

碎枳殼 去穢 大黃 濕紙裏煨 半夏 湯洗七

次已上

頂

三

三

各一黑牽牛微炒二兩分

右件為細末白麩糊為丸如梧桐子大每

服四五十九食後生姜湯下衛生寶鑑必用全書之書

和袖珍方玉機微義同

蠟煎散順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花洗去土紫苑焙乾甘草各三分五味子

炒半桑白皮炒桔梗湯浸去皮紫

蘇葉各一兩

右為麩末每服四錢水一大盞入黃蠟少

許同煎至七分去滓溫服食後臨睡得效方醫

方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同

貝母湯治暴發咳嗽多日不愈

貝母去心桑白皮剉五味子半兩甘草炙剉各

款冬花剉知母壹分杏仁去皮尖麩炒三分

右藥搗篩每服四錢水壹大盞入生姜五

片煎至六分去滓溫服食後

開結枳實丸宜導凝滯消化痰飲升降帶氣

通行三焦滋榮心肺澆灌腎肝補助脾元養

胃轉行百脉去風結惡氣流暢大小腸專主
中痰痰逆惡心嘔噦膈貫酒醒不解宿物停
積兩脇膨悶咽嗌不利止氣咳嗽等

枳實炒白朮洗半夏洗天南星炮白礬枯

苦葶藶隔紙大黃各半木香二錢黑牽牛頭

皂角去皮子酥青皮去白或加旋覆

花青雨○袖

右同為末入牽牛頭末令勻生姜汁煮麩
糊為丸如梧桐子大如單腹脹上喘涎多

四肢腫滿生姜湯下三四十九補珍方食
後以微利為度婦人乾血氣膈實腫滿或
產後有傷面目浮腫小便不利生姜葱白
湯下酒疸病濕酒下外濕或成小
神應丹治諸遠年喘嗽

麻黃壹十斤走水洗淨去土搗爛用河水

貝母炒去心桑白皮去紫蘇子欵冬花去

梗桔梗知母各二栝蒌大者皂角二錢去

子並

已上八味搗爛入前麻黃汁內熬至壹半
去滓澄取清汁再熬成稠膏

白茯苓

二兩 去皮

紫苑

七洗去

天麻

人參

去蘆

已上三味各壹兩為細末

阿膠

杵碎炒

為末秤

二兩入藥拌勻

右以藥末搜和前膏杵熟為丸如小彈子
大每服壹丸溫薑汁化開臨卧時飲之便
去枕仰卧不計久坐如不得睡乃藥之效
也此藥治嗽較慢如治喘不以新久如神

如服此藥三服之後似見利壹般

紫苑在治遠年近日欬嗽痰涎不利

紫苑

去土

欬冬花

去梗

白前

各二錢半

人參

半兩

甜葶

麻

炒

烏梅肉

各半兩

御米殼

壹兩

半去

帶蜜

炒黃熟

存件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服
四五十九食後生薑湯送下

潤肺在治肺氣不調咳嗽聲重日久不止痰
涕結搏咽嗑不利心神煩燥頭目昏重精神
不爽心忪煩悸喉中呀呷逐氣有聲一切痰

實並皆治之

朱砂飛水五靈脂微炒各二兩 苦亭歷隔紙炒 杏仁

去皮尖半夏曲各壹兩 右為細末生薑汁麵糊為丸如梧桐子大

每服四十九食後生薑湯送下

利膈丸治風勝痰實喘滿欬嗽風氣上攻

牽牛四兩生○袖 半夏二兩○袖 皂角去

于酥炙珍方黑牽牛 青皮去白○衛生 槐角炒 木香各

兩○寶 二兩 寶鑑二兩 二兩 寶鑑二兩

每服五十九袖珍方五 食後生薑湯下○

右件為細末生薑麵糊和丸如梧桐子大

接粹方大利膈丸牽牛四兩半夏湯洗皂

角去皮絃 木香半 青皮二兩白槐角

加檳榔大黃各五錢 右為細末生薑麵糊為

丸玉機微義 每服五十九生薑湯下南北

方袖珍方同 義食後

團參散治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參 款冬花 紫苑 葶等分 外同

類聚百七

百七

右為細末每服二錢水壹盞烏梅壹枚同煎至七分去滓溫服食後衛生寶鑑同醫方大成集成南北經驗方神珍方永類鈔方空心溫服

蛤蚧膏治遠年近日咳嗽上氣喘滿如神

麻黃一斤去根節紫苑茸艾葉炒槐角炒陳

皮枇杷葉去毛桑白皮炒甜亭陸款冬

花薄荷葉去尖杏仁去皮佛耳草五味

子貝母紫蘇葉皂角去皮子各半兩

右件搗羅為塵末用河水三斗於鍋內慢

火熬至一斗半槎揉勻濾去滓極細再用

生絹帛濾過以文武火再熬成膏然後下

後藥二味蛤蚧一對用雌雄各半米泔刷

洗二十遍酥炙黃色潞參一兩半用為細

末與膏子和勻凡如彈子大每服壹粒任

意湯磨下食後臨臥服

小枳殼丸治脾胃不和宿寒留飲心腹痞悶

脇肋刺痛嘔逆痰水不思飲食

枳殼炒去穢半夏湯洗去滑白朮各三兩赤茯苓

夫乾姜炒各二兩

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服三

十九食後生姜湯送下其留者小兒熱則

十珍餅子治大人小兒嘔吐痰涎粥藥難停

無問久新必愈

丁香十沉香去皮桂皮去藿香一肉豆蔻濕吳

茱萸洗焙乾木香各半兩半夏湯洗七次乾青

船上硫黃各七錢水銀細結沙子研

右件一十味搗羅為細末同和勻煉蜜和

丸如小豆大捏作餅子每服十餅子生姜

湯下或化服亦得量病加減不拘時候服

大半夏丸消痰順氣治咳嗽

半夏六兩桑白皮生甘草各壹兩皂角炮生

姜剉碎各八兩右五味漿水五升同煮合汁盡

取出半夏焙乾為末後用

青皮 檳榔 木香 郁李人湯浸去皮別研各壹

右四味與前半夏末拌勻取生姜自然汁

打白麵糊為先如梧桐子大每服三十九
食後生薑湯下

白雪丸治痰實胃膈嘈逆及頭目昏眩困倦
頭目脹痛

天南星炮白附子生半夏炒各滑石研石

膏研龍腦麝香各二錢半

右稀麵糊為丸極稀為妙如菜豆大每服
三十九姜膈茶或薄荷茶下每遇頭目昏
困精神懵冒胃痰中逆憤憤如中酒則服

此藥良久間如拳去重裘豁然清爽頓覺

夷暢食後服為佳

木香半夏丸治痰涎上壅惡心胃膈不利常

服消痰飲

木香七錢半夏一兩湯洗七次切片焙乾陳皮去白半兩

茯苓半兩乾生薑兩半草豆蔻人兩半白附子兩半

人參兩半

右件為細末用麵糊和丸如梧桐子大每
服二三十丸不拘時候煎生薑湯下衛生寶鑑

小年夏先治留飲不散膈腕不利宿食不消
嘔逆惡心

半夏二兩木香二兩沉香二兩青皮去白各半兩檳榔

青枚麩裹煨熟半夏一兩木香一兩沉香一兩青皮一兩檳榔一兩

右為細末以生薑汁浸餽餅為丸如梧桐

子大每服三十丸生薑湯下不拘時候

止逆丸治停寒積飲嘔吐痰水無問冷熱不

下食者服之必愈

沉香一分木香一分吳茱萸焙乾半夏

湯洗七遍生薑水銀常硫黃各青兩二味

盡為度末水或小豆大粒細一二寸或

右件為細末以生薑糊就和丸如棗豆大

每服三三十九生薑湯下不計時候

沉香湯治肺氣虛弱咳嗽痰涎不已

阿膠炙沉香各半兩人參去蘆桑白皮焙各

己上二味各一兩

右件同為羅末每服三錢水煎盡同煎至

七分去滓溫服食後日進三服○總錄右
 四味麤搗篩每服二錢匕水壹盞入生薑
 三片煎至七分去滓食後服小兒減半服
 玉芝徐老光除風壅消痰利咽膈美飲食
 天南星兩半夏壹兩細蛤粉兩二白礬壹兩牽牛
四兩大黃兩乾姜兩半黃礬壹兩水壹盞煎大
 石為細末水丸如小豆大每服一二十九
 溫水下食後日三服常服化痰消食順氣
 調血令人徐老或已衰老或一切風氣或

七後結愈宜服之或除腸垢積物者可漸
 加至三五十九以意消息或滑泄忌牽牛
 大黃并孕婦此外更忌天南星半夏皆不
 可服水一升夏十四日製夏二
 製半夏法齊半夏二斤河水洗七遍白礬二
 斤為末用醋漿水三椀同入堯窰中浸用
 退皮濕柳棒析二錢麤長二尺一根日攪
 一十遍候四十日嚐試如不戟喉方成取
 出用布袋盛沉至井底十日取出曬乾每

服壹兩粒生薑湯嚼下或細細嚼服亦得
○經驗秘方半夏去痰大效高郵覃肖岩
專貨齊州好半夏不拘大小只大要壹等
者壹斤於三伏內先用米泔水流三次去
皮臍用礬四兩爲末和以井花水於瓷器
內約水一斗浸半夏晒十四日遇夜收之
陰兩日不筭去舊礬水然後每日一次換
新汲井花水洗淨又晒十四日去水晒乾
不拘時細嚼太妙

簡奇方同

醫方類聚卷之一百十七