

螻
桑
寔
際

王約時紀韓來安遺政坊

慈惠桑梓息際

光緒戊寅六月滂喜齋開雕

蠶桑實濟目錄

樹桑捷驗卷一

水深土厚高寒之處宜樹桑說

地卑水淺處甚宜樹桑說

河決水淹之地急宜樹桑說

家宅墳園宜樹桑說

種桑秧

接桑種

修桑條

培桑土

去桑蟲

種桑子法

盤桑條法

壓條分桑法

栽樹桑法

栽地桑法

散種地桑法

移栽小桑法

修科樹法

又科樹法

接桑法

育蠶預備卷二

預收蠶食

預收簇科

預收蓐草

預收火料

預置火具

預織藁薦

預製桑剪

預製葉刀

預編葉筐

預編蠶筐

預織葉篩

預織蠶篩

預造蠶架

預織箔曲

預造蠶槌

預造蠶椽

預編蠶盤

預造蠶杓

預造蠶匙

預織蠶網

預養蠶貓

預製蒸籠

預造絲車

預造絲旺

預築蠶室

育蠶切忌卷三

忌寒冷

忌驟寒驟熱

忌西南風

忌倉卒開門

忌食濕葉及乾枯葉

忌食霧葉

忌食氣木葉

忌食黃沙葉

忌食肥葉

忌餒葉失時

忌沙煥不除

忌高拋遠擲

忌穢氣

忌香氣

忌燈油

忌面生人

育蠶急務卷四

立蠶母

祭先蠶

論蠶

擇種下子法

養種蠶

灑蠶種

浴蠶種法

醃種

養蠶總要

初蠶下蟻法

劈蟻法

裏種

窩種

子轉

報頭

收蠶

餵蠶

體蠶

頭眠飼法

停眠飼法

大眠飼法

上簇法

飼四起四眠蠶

摘繭法

蒸繭法

剝繭

分繭

繰絲法

繰水絲法

繰火絲法

謝蠶神說

蠶桑雜附卷五

綿繭蒸法紡法

腳踏紡車

種柘法

養熟蠶法

養柞蠶法

種木綿法

蠶桑補遺卷六

蟻葉核計

按時捕蟲

編箕貯葉

糝葉除溼

造製摺架

購買摺網

體刮須知

對時飼葉

臨眠取齊

量蟻備簇

擇繭防誤

火炕收繭

蠶桑實濟第一說

樹桑捷驗

桑乃蠶食桑葉不足不可飼蠶凡業蠶者必先盡樹藝之法且須辨別桑種若者宜蠶若者不宜蠶然後如法樹藝自然枝葉暢茂蠶利大興故先之以樹桑捷驗

水深土厚高寒之處宜樹桑說

水深土厚之地其宜桑不待言矣卽高燥寒冷之處無不

宜桑若以高燥無水不便灌溉宜槌杵造大潦池或鑿地作水庫

腹大口小內周圍用木橛釘孔填以硬泥築極實連填築數次以不漏水爲上上用板蓋以蔽風日消耗引積

雨水以便澆灌桑乃易生之物冬澆一水春澆二水夏澆

不過三水便活以後不用澆矣歲歲樹之數年之間可成桑林人若肯勤於培植任是高燥焉有不成之理有疑天氣寒涼養蠶不合時節者不知天下養蠶之處節氣原自不同總之有一最的實証驗但看桑上葉如茶匙大是其時也蠶不待煖而自生內外相應此自然之理也居水深土燥之地者宜詳之勿自誤

地卑水淺處甚宜樹桑說

地卑水淺種桑最易生活或插條或種子或壓枝不過三二年即可獲利夫居濕地其田必貴恒種麥穀每畝即收二石豐年不過值銀一兩有餘若使樹桑每畝歲可收九觔

絲值銀十餘兩如有田四五十畝可栽桑十餘畝卽逢熟年賣絲買穀豈非大益

河決水淹之地急宜樹桑說

每見沿河之地七八月間往往霖雨日久河水暴漲漂沒田禾惟桑柳雖被泥壅卻自無恙若水浸之地使盡栽桑樹每歲養蠶收絲反獲大利焉有乏食之苦意外之災蓋養蠶在春時多無雨水卽三月有水桑亦無害誠能廣布歲歲收絲卽禾苗難成亦補缺乏況蠶絲之利更數倍於五穀果肯依法培植雖沃土種穀者亦不及也

家宅墳園宜樹桑說

家中樹桑多者不惟得絲且宜婦人蓋桑本箕星之氣下映而生者箕乃女相之星下映其室婦人少病而無夭折之患況桑又能祛邪逐邪者用桑弓卽此義也如有陰陽術士妄談桑與喪同音樹之不吉者此愚迷無識之輩休聽信再於路旁門前場圃城壕悉爲種植不使有尺寸曠土則遍地皆錦繡之資矣

種桑秧

正月犁地一段挖成淺溝澆以糞水揀紫熟桑椹分散溝內土覆鬆泥乾則澆以清水至三月內必長桑秧到三年有指頭粗三四尺長可分種若低小柔桑近土處或有長

條於放葉正茂時攀倒用泥壓上其新發嫩梗浮露土面自能節節生枝次年嫩梗有二三尺高春分時將老桑條逐節剪斷其桑秧翦去上梢連根只長二尺餘屋角牆根河岸田塍及空地內每離五六尺或一丈餘天可種一株種法掘坑一尺先用肥壅和水澆之然後種上取土填平踏緊再澆清水糞一遍自能存活至川省地土易於發生春間用桑條挿種亦可

接桑種

桑秧種過三年之後桑多而葉薄小是爲草桑必用移接之法葉方大而少桑椹宜於春分半月之中翦取別株

桑條四五寸用快刀削成藕劈尖頭在於本樹離地五六寸及一尺餘處所將桑皮兩邊帶斜割開如人字樣刀口約半寸長即將藕劈朝外向皮開處插入使兩邊皮上滋水粘連封之以泥外包竹箬用草緊緊網縛清明節後卽活次年長成青條可將本樹上截鋸去二三年便成高大接桑

脩桑條

頭蠶採葉時全採其葉不翦其枝待生二葉又餵二蠶

南方

頭蠶畢又養二蠶然亦不多三蠶四蠶則更少至二蠶採葉時桑條帶葉翦下然

亦須留一尺及二尺許不翦並擇其粗壯者一二枝全留

其葉如不養二蠶則頭蠶採葉時先將繁枝芟去或於來
年正月內修剪一次每枝除剪去外宜留一尺二尺許不
必剪

培桑土

桑地內如有細草發生必要鋤去每年二八月及冬月要
上肥壅牛羊騾馬之糞任土皆宜而培桑尤宜人糞若棉
餅菜餅荳餅之類更肥

去桑蟲

桑有蟲蠹便要枯死須於間時尋看見有蟲糞處卽是蛀
穴若深入者用鐵鑿鑿取其淺者用鐵絲插入殺之則桑

樹茂盛可無凋零之患矣

種秧以下五條尋常樹桑之法已備亦且簡便易行但種有美惡地有肥磽可必其生未可必其旺卽旺矣而所飼之蠶未必繭堅多絲固不如楊氏之法至周且密行之確有成效也特將楊雙山幽風廣義種子盤條壓枝栽接修科六法備錄於左

種桑子法

桑乃箕星之精其字從叒叒乃東方之地多生樽桑乃蠶食之神木故叒下加木以別之爲衣被之源其功最神爲世大寶種類甚多有柔桑葉如紬帛豐厚而軟有麩桑卽

山桑葉尖而長絲中琴瑟有楸桑樹小而條長便於女採
一名女桑有白桑葉大如掌而厚有雞桑葉花而薄澁有
子桑先樞而後葉各處所產殊異不可盡述總名之曰荆
桑魯桑荆桑多樞魯桑少樞凡枝幹條葉堅勁其葉小而
邊有鋸齒者皆荆之類也荆桑根固而心實能久遠宜爲

樹桑

樹桑者長成大桑之謂也

魯桑之根不固心不實不能久遠宜爲

地桑

地桑稠栽地上每年割取不令成樹

然荆之條葉不如魯之條葉茂盛

當以魯桑條接荆桑之身則茂盛而亦久遠魯桑其葉肥
厚柔軟多津宜飼初生之蠶荆桑葉堅硬少津宜飼大眠

以後之蠶

初蠶不可多飼荆桑葉多飼則有裂腹之患但於大眠後與魯桑問飼則絲頭必硬而且堅韌

種法俟桑椹熟時先熟者不用後熟者不用惟揀中熟肥

大者剪去兩頭惟取中間用之蓋椹子兩頭差細種之則

成雞桑花桑

二種葉薄而澁少津蠶食之則結繭亦薄

中間之子氣足堅實則

氣旺而葉必肥厚收來握爛以水淘洗陰乾臨種之時先

一日用水漂去輕秕不實者

輕秕亦能生苗然終成雞桑花桑不堪用

用柴灰

拚之放一夜次日種之種時須在芒種前後十數日之內

爲上時夏至之後種者爲下時次年二三月亦可種若陳

久則多不生

須將子收葫蘆內放高燥之處亦可生

未種之先將地耕二次

將土塊打極細上熟糞厚四五寸許

熟糞是窩過的不是蒸過的

再耕

一次打土塊極細用杷子攪成闊二尺長一丈的哇子有

雨便種如無雨用水灌溉俟二日後土散不粘用杷子攪

起以灰拚樵子勻散於畦內用杷子輕攪一二次再上打

細的熟糞一指厚用木棍子碾一次上搭矮棚

棚用葦箔最妙便於

捲舒其棚之高若不遮蔽桑苗初生遮蔽烈日晝舒夜捲

極嫩一經烈日晒乾

不過三四尺許地皮將桑苗夾成細項遇猛風一吹盡被摧折若能三四日一澆使地皮常濕亦不用棚遮處暑後不

須遮種後每日早灌溉一次及苗出之後春種者三日一

澆夏種者二日一澆乃不使地皮乾裂及苗長五六寸時

常芸草極淨及苗長尺餘或三五日或六七日澆一次及

至冬月苗長三四尺高至十月半間再上熟糞一二寸厚

用麥草撒入畦中厚二三寸許逆風放火燒之桑苗焦枯

次日用利鎌摩地刈之根槎不可露出土外再撒麥草或野地柔草易於起火者一二寸厚仍逆風放火燒之此爲三耕三燒之法燒後用糞蓋一二寸厚再用爛柴草厚蓋更好至春月攬去冬月若無雨雪再燒二三次至次年發生甚旺一根可長數芽揀旺者留一本其餘摘去旱則澆之至冬月可長七八尺或爲地桑或爲樹桑或遠近移栽此爲養桑廣布第一法也

或不能遵依此法只照尋常種菜法種之亦可不燒但不及此

之長而且旺也

盤算條法

柔桑多無子必須盤條秋暮農隙時預屈成區

每區相去

地桑共該二百四十區如在地
畔路旁其區亦相去五六尺
藉地氣經冬藏濕其區廣

深二三尺上熟糞一二升與土相和納於區內宜北高南

下以留冬春雨雪取其向陽雪易消也於臘月揀肥大魯桑或絕好

的柔桑總要肥厚葉大多津者素日驗看停當嫩條二三

枝通連爲一科用快刀砍下每四五十條與穀草相間共

作一束臥於向陽坑內深長各三四尺當預先掘下防冬深地凍難掘如桑條多更掘大些

不必大拘以土覆起高堆候春分前三五日取出坑內桑條卽

將預先掘下區子跑開下水三四升撒粟二三十粒將桑

條盤成圓圈以草索縛定臥放區內外露出梢尖三四寸

填土尺餘厚宜築令實仍以虛土另封條尖枝上芽生虛

土自脫先於區南種檉麻遮烈日

若不遮蓋經三伏必死

地宜常常

陰濕如乾則澆

若久旱則死

芽條長高砍去旁枝數年則成樹

矣或卽作地桑亦可右古法也十可五六活不活者次年補之頗費功力且種麻遮蔭亦覺煩瑣又有一捷要之法於九十月間揀最好的柔桑條子或單枝或二三相連砍來將園中地造成畦子其闊二尺餘其長一丈將地掘起打細再用糞與土相和每相去八九寸盤一條每畦各行須築令實少露桑條梢尖隨卽澆過次日再蓋浮土一層冬月可澆一二次以腐草苫蓋迨至春二月搜去三四日一澆立夏以後二三日一澆總不使地皮乾燥上搭矮棚

遮蔽烈日晝舒夜捲處暑後撤去此法十活七八

三年之後遂可

移栽正二月亦可如此盤之

壓條分桑法

春月或九十月將桑樹上近地的子地下掘一條渠深二三寸將條攀下臥於渠內用木鈎搭子長數寸將條向地鈎住釘於渠內使不得起以土築實須將條上所有枝梢盡扶端露出土外但得雨水即便生根春月壓者當年九月十月起冬月壓者次年九十月起於近樹身處砍斷掘出渠內條子將枝梢之間以利刀剝斷俱如拐子樣有幾梢剝幾截拐上皆帶根鬚移栽卽活

栽桑樹法

築牆成園大小任意將園內地耕熟或栽行桑

每株相去一丈橫直

成行以便耕種行間或種菜豆黑豆碗豆芝麻糜子及瓜茄菜蔬無不可者上採桑葉下種豆蔬可謂兩益而且發桑但不可種麥或栽牆下桑或栽門前家庭阡陌道旁城穀令桑不旺也

濠墳園場圃其法先掘地一坑深三尺寬窄量樹大小務

要寬綽有餘九月至二月半栽之皆活或種出者或盤壓

成者皆可移栽魯桑宜多荆桑宜少栽時記號南枝不可

錯了原向

陰面若受日晒則焦枯如樹甚小可以不必拘

且忌大風

風能燥物恐耗散脂液則

不能

掘時務要掘大些不可傷着小根

古人云栽樹莫巧勿令樹知則可耳

將掘下坑內下熟糞四五升和土令勻

如有龜殼根下置一個則桑根茂盛

入水一桶調成稀泥將樹根坐於泥中按至坑底提三五

次欲令根鬚皆順扶端樹身填土與地平壟周圍熟土令坑滿次

日方可築實周坑四邊須築實若不實則根土不相着必多懸死上復用土封身尺

餘高周圍自成環池無雨澆之可以容水如在園外路旁場畔者須

護以棘以防牲畜啣傷孩童戲折二年不可採葉樹小傷生氣多

不旺其上糞九月至正月皆宜三月至八月不宜恐糞氣傷損嫩根

猪羊牛馬之糞油渣亦可棉子油渣性煖冬壟其根更好

旱則數日一澆三年之後長如椽大可以採葉飼蠶矣

栽地桑法

濟急救困莫如地桑之速凡河決水涇之地地少人貧之

處地桑一畝歲可收絲九觔布後次年即可飼蠶三箔三

年後可飼五六箔其法築牆成園將園內地耕熟相去五

尺掘一坑

每畝該掘二百四十區

廣深各二尺每坑內下熟糞三升

和土令勻下水一桶調成稀泥將畦內種成魯桑

不用荆桑連

根掘出一科自根上留身五六寸其餘截去每一坑栽二

根將根坐於泥中

欲速見功者栽三根

按至坑底提三五次按桑身

畧與地平擁周圍熟土令坑滿次日築實再擁熟土輕築

令平滿

附身上不可築實實則芽難生

用虛土封堆如鑿背子樣可厚五

六寸周圍自成環池

亦可容水

芽出土長三四寸時節揀不旺

者掐去每一株止留旺者一二根

澆鋤如法當年可長五尺高

次年附

根割條到家揀葉飼蠶

割須用厚背鋼鏢一割要斷若鈍鏢不能遽斷則傷根皮有餘則根

必傷蓋地桑不要放出身來只要從土中長出若身出土名爲脚高條既不旺又多被風雨擺折

割過處

每根盤周圍生出數芽每一科可留六七條餘者減去

年年附地割之愈割愈旺留條漸多有一種野魯桑亦可

移植冬春上糞早則澆灌年年盛茂

三年後正長旺六年後根相交根交則不

旺春時將相交根斫斷掘去添上糞土或得雨或澆過卽復長旺其根漸大壓成種子移別園如前法栽之三年後新桑茂盛養蠶斫桑時將舊桑根上只留一條隔年自成一株分出栽爲行桑如此傳轉無有盡期然魯桑飼蠶其絲不堅韌可斟酌栽荆桑樹數株俟蠶大眠後採葉與魯桑相間飼之地桑須於園內栽之

有草則鋤無雨則澆比及蠶生可澆三次其葉自然早生

桑種自有早生葉遲生葉者須擇其早生葉者爲地桑

其行間宜種豆兩不相妨且

豆性發桑勝於芝麻瓜蔬

散種地桑法

有地或三五畝或十數畝耕三次上糞五六寸再耕一次

打糲極細摟成畦子

或高燥之地無水澆灌之處不必作畦漫種亦能生活

每畝用

黍子半升

黍卽糜子

製淨椹子一升

魯桑者佳

黍椹相和種之黍桑

當俱生鋤之桑須稀疎調適

大概二尺一苗

黍熟時剪去穗子俟

經霜後以利鎌摩地刈之曝令燥候有風放火燒之再上

糞一二寸旱則澆之次年春生芽數條每株只留二條其

餘掐去三四月常鋤令草淨空處點種菜豆黑豆等物不

可種麥穀至秋收畢將地又鋤一次過年桑長漸大割取

飼蠶每畝可飼三箔蠶又過一年可飼蠶五六箔

移栽小桑法

樹小根少上無寸土但經路遠風日耗竭脂液栽後難活
卽活亦不榮旺凡栽小樹取之他方者通約十餘株爲一
束於根鬚蘸沃稀泥泥上糝土包以柔草包內另用厚泥
固封搵按車箱內令樹身順臥護閉兩頭不透風日以蓆
草覆蓋又須預於栽所掘區下糞樹到便栽依法不苟無
不活者九十月以後雖行千里亦不妨又取野荆桑魯桑
入園中養者如其身乾枯或不端直或參差亂枝栽如上
法栽畢用快刀摩地斫去樹身俟生出樹芽揀旺者留一

本卽成端正好樹且旺異常蓋桑聞鐵腥愈旺地桑是其
驗也凡園內一切樹栽後二年不旺者或樹身不成材參
差不齊者俱用快刀砍去樹身去地半指糝土封其樹槎
俟其芽生止留旺者一本

此法但於九月以
後二月以前可用

修科樹法

樹桑長六七尺高便斫去中心之枝其餘枝條自向外長
臘月及正月間科令稀勻得所剪去冗枝內可容立一人
周圍枝稍皆順如一大傘之狀使條有定數葉不煩多眾
葉枝膏聚於一葉其葉自大飼蠶自然絲纒倍收足中紗
羅之用

士農必用曰科斫樹桑惟在稀科時斫

依時次也

使其條葉豐

腴而早發不致蠶之穉也

稀則條自豐葉自腴今年科不過時則長條豐美明年之葉自

然早發而

又腴潤

又科斫之利惟在不留中心之枝容立一人於

內轉身運斧條葉自向外落比之擔負高几遠樹上下採

有心之樹者一人可敵數人之功條不可冗冗則費芟科

之功葉薄而無味是故科砍爲蠶事之先務時人不知預

治於農隙之時而徒費功力於蠶忙之月人則倍勞蠶復

失所如得其法使樹生好條條長好葉蠶不急需乎葉而

葉以時至又其葉潤厚農語云鋤頭自有三寸澤斧頭自

有一倍桑按農政全書載秦中舊有一法名曰刻桑臘月

中悉去其冗所存之條甚疎又於所存條根之上僅存四
眼餘皆掐去其所留者明年則爲柯其眼中所發青條可
長三四尺其葉倍常光潤如沃蠶近老而毛採之獨留一
向外之條滋長及秋其長以至尋丈臘月復科之如前歲
久則所留之科重繁復從下斫去周而復始自成圓樹如
傘蓋樣洛陽河東則同山東河朔則異於是必留明條疑
風土所宜

又科樹法

自樹長五六尺高便割去中稍旣不留心其條自向外長
樹長大中心可容立一人如長成樹當心復生正身及枝

者亦須斫去凡科法當去者有四等一瀝水條

向下一刺

身條

向裏生者

一駢指條

相並生者科去其一

一穴脞條

雖順者却稠

科時臘

月爲上正月次之其所科之條當去皮以備鈔紙之用

臘月

津脉未上科不傷樹但剝皮不利今人春月科樹只爲皮利不顧傷樹而不知自有取皮良方其法臘月或正月科下條子埋於向陽坑中俟過年二月剝之自利如欲速用將條截作三尺長縛作一大束與大鍋口一般鍋內添水三桶將桑束立安鍋口勿令下鍋用稻草繩一條如小碗口大長數丈纏桑束周圍自鍋口纏繞到頂令密使氣不得走泄上用鍋板蓋之蒸至皮利爲度取出剝之蒸取構皮皆可用此法

接桑法

務本新書曰桑以接傳爲妙一年後便可獲利昔人以之

辟螟子取其速省之義也

接桑飼蠶一株可當數株之用又且多絲而柔和有色但不可

飼初蠶須於大眠以後方可飼之

凡接枝條必擇其美者

宜用向陽宿條庶氣壯而茂新

條陰條

不堪用根株各從其類

魯桑仍接魯桑則葉愈厚而多津荆桑接以魯桑則樁少而葉亦厚

矣然魯桑宜多接荆桑宜少接至於接果杜梨樹可接梨白果樹可接榲果海棠可接檳子軟棗可接柿樹桃接桃杏接杏皆以接之器具用細齒鋸一連厚脊利刃小刀一接而愈美

把總須應手又必趁時

古法以春分前後十日爲宜又不拘南北惟視桑條上青眼微動時

爲的期余秦中於此時接諸樣果樹皆活獨接桑百不一活不知是風氣使然否後於小滿後桑樁熟時接之方活五六月接之亦活若接諸樣果木須在驚蟄至春分前後皆可活惟是接桑秦中必在小滿後至七月皆可接余屢試驗之最的

不可有誤

一經接換二氣交通以彼易此變惡爲美其

利有不可勝言者矣其法有六一曰身接

如樹長盤口大不可就地接須

用身接用細齒鋸截去原樹身作砧盤高可及人肩以利刃小刀於砧盤旁向下一寸半皮肉上以刀尖向上左右

科劈分兩道至平面其下尖其上闊中間劈分斷者剔去如烏鴉嘴樣渠子兩壁有斜面無平底其尖淺向上漸深至頂可深至半指許接頭俗呼眼子須要揀肥大好魯桑向陽枝條大如小指以下長可尺許將槎頭一寸半用利刀左右削兩刀成蕎麥楞樣令頭尖如烏鴉嘴與樹身劈分處要緊密總要皮對皮骨對骨與樹身一般無痕迹爲妙如不合式一粘盤可接四個原樹小者止接二三個接訖外用綿紙纏包再用構皮或桑皮或絲麻纏縛牢固鬆則皮肉離脫不能活矣然亦不可太緊緊則將皮勒壞津脉不通亦不能活纏畢又用牛糞同泥封塗周圍又用破蓆片包裹如仰盆樣內盛潤土將接頭埋合畧露梢一二寸如數日土乾則灑水少許其接頭發芽亦不可取去蓆土至秋長定然後

二曰根接 用之於小樹去地尺許截成將蓆土並去之 砧盤接法與身接法無異集畢攢土埋合微露梢一二寸芽出之後俱要依柱

三曰劈 扶持四五月之間常看根下如有芽生即便拔去

接 惟此法省功易活予用之百接百活如身接根接亦用此法最穩不拘樹身大小皆可用將樹用小鋸截成砧盤其頂用利刀削平隨以利刀按樹中心用斧背將刀背一擊樹身劈爲兩半拔去刀中心用木釘一插其縫自開

將接頭根下用利刀削兩面成蕃麥楞樣令接頭尖如鳥
鴉嘴長短須量劈縫不可過長過短插入縫中兩邊務要
兩皮相着如不合式拔去再削務要合式如樹梢大徑寸
餘或二寸者十字劈開插四接頭中間木釘拔去先以紙
裹後以桑皮或麻縲之外用濕土封固微露其稍俟芽
長三四寸時常起土看原樹根底發芽盡行拔去仍封土
如故將所纏包的皮子解去不然則長成藥葫蘆樣豈能
成樹待長三四尺恐風擺折用一竹竿子或木杆子插立
於旁以繩繫定然亦不可太緊
四曰枝接俗呼爲渡樹要
俟一二年後不畏風可以去之
可爲之如渡菓樹盆栽移近美者將美惡兩樹枝條一般
大者條中間將皮身各削去一半長可二三寸將兩半相
合成一枝務要皮對皮骨對骨用桑皮或麻縲縛外用
牛糞合泥封固俟長三五月之後津脉已通遂將美樹下
枝漸削惡樹上枝漸削俟其常定便解去纏縛俟八九月
間方斷美樹枝下畔此法須於春分前後爲之乃得其妙
五曰鑿接將美樹枝條之上長就小鑿如麥子大未發出
肉揭下於口內噙少時取出於惡樹上揀一未發芽的小
鑿子如麥子大者一口將口內鑿皮取出貼印濕痕於惡

鑿皮上以利刀依痕刻斷惡樹鑿處大小如之將惡鑿皮
揭去不用遂將美鑿合貼惡鑿刻痕上務要將美鑿裡面
空尖子合在惡鑿上小骨尖上如樺卵之相合要緊在兩
皮相對無少間隙兩頭用濕綿包裹桑皮繩不鬆不緊仍
用牛糞泥封之但須露芽尖在外縛樹枝葉遮蔽烈日再
將惡樹上一切枝條盡行砍去又將其餘惡鑿子一切掐
去令津脉盡升於所接之鑿上及鑿發生尺餘便可解去
纏物此法接諸菓樹須豌豆開花時若接桑無論檉接鑿
接必須在二伏日初伏接者枝梢向上長中伏接者枝梢
平長末伏接者枝梢向下長其餘諸月接者皆難活亦不
論下弦上弦月明日暗但入伏接之皆活桑惟鑿接最穩
十活人九然須用當年所生新條如小指大者周身有葉
每一葉蒂下有一小鑿如麥子大掐去葉蒂刻取鑿子如
上法接如新生惡條鑿子上即活若檉接不過十活三四
六曰搭接將美惡兩枝俱削如馬耳皮骨相對縛泥如上法但此接多難活擇桑之法不

可不知凡本粗皮皺者其葉必小而薄白皮而節疎芽大
者爲柿葉之桑其葉必大而厚堅繭而多絲枝如藤蔓葉

如紬帛謂之柔桑飼蠶多絲而堅韌有一種木理極粗葉如扇面光如沃油謂之烏桑甚宜初蠶有一種紫藤之桑枝如紫色之蔓高大而葉肥厚飼蠶最好有一種白桑其葉厚大得繭重實絲每倍常總之勿用雞腳之桑卽花桑齒其葉薄飼蠶便成薄繭又勿用毛背之桑其葉濇而有毛蠶多不食又桑葉忽生黃葉而皺者木將就稿名曰金桑蠶則不食此乃蠶絲不成之年故古詩云桑華腐蠹衣敝如絡女工不成絲帛如玉此之謂也有一種先椹而後葉者其葉必少宜接之接過則椹少葉多且大矣

以上樹桑諸法俱備人能依此飼蠶自然絲纈倍收亦

且堅韌有色足中綾緞紗羅之用若不能遵依諸法只照尋常栽法行之如多且旺亦可飼蠶然其絲粗硬僅可織縑絹而已

音釋

水深土厚之地宜樹桑說

槌

音椎擊也又棒槌所以擊也

槩

音厥杙也匙

音堤茶匙俗名茶食子

地卑水淺處甚宜樹桑說

歉

音欠少也

河決水淹之地急宜樹桑說

漂

音飄浮也動也又音標

壅

音擁塞也沃

音物盛也肥也又灌溉也

家宅墳園宜樹桑說

箕

宿名箕四宿主後宮別府二十七日世婦八十一御妻爲相天子

后相去聲也

種桑秧

挖

瓜入聲音音揀音簡選也擇也音甚桑實

澆堯

切音驍

梢

師交切音稍木也同揞音乘稻田畔也俗呼為田坎

掘音屈

實土也

坑

音硜同阮虛也陷也

接桑種

劈

匹歷切音霹破也與箬音弱竹皮也

網音博

鐮音

脩桑條

餒

音畏飼也與芟音衫刈之食曰餒

培桑土

騾

音羅騾馬也

去桑蟲

蠹

音杜木中蟲也蛀音注木蠹蟲

種桑子法

爰

音若東

榑

音團

紉

抽引粗繭緒紡而織之曰紉

壓

於檢切音

甌山桑有黠文者

棧

音澁同澀音澇不滑也

稠

音儔多也軟俗輒字

硬

恩去

聲堅牢也。鞞音忍柔也。淘音陶，浙米也。今以秕卑履切，音比。

也。強也。鞞音忍，而固也。淘音陶，浙米也。今以秕卑履切，音比。

揜，滿悶切，音盆，奔去聲。手高藏也。杷音爬，田器也。卽攃。

音樓，曳畦音西，猶隴也。撒音薩，散之也。放也。碾音輾，石

聚也。使熟者此處作矮聲。箔音薄，芸音云，去鎌音廉，割草

活看讀如碾米之碾聲。箔音薄，芸音云，去鎌音廉，割草

刀刈音義，芟草也。刈穫也。槎音去聲，音斥。

也。刈草則曰刈穀，則曰穫。槎音去聲，音斥。

盤桑條法。隙音區，域也。分也。跑音庖，足粒音立，米糝

去穎切，音頃，麻名。爾雅：翼糝高四五尺，或六。苦音古，蓋

七尺，葉似苧而薄，實如大麻子。今人績為布。苦音古，蓋

也以草覆屋，謂之苦。

壓條分桑法。渠音衢，水所斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

居也。溝也。斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

斫音灼，刀剝都唾切，多去聲。

栽桑樹法

菜

音錄

豌豆

烏歡切音彎豌豆種出西胡其

糜

音門赤苗

茄

求迦切音伽

茄

子菜可食者

勻

音云

咽

音晏本作

壘

同

壘

均也

咽

音晏本作

壘

嘉穀也

封也

培也

凡培

覆根

土

椽

音傳椽也

椽

音傳椽也

椽

音傳椽也

椽

音傳椽也

椽

音傳椽也

是也

栽地桑法

鑿

音做釜屬燒器也即今燒餅

指甲深

人

也

揅

音律去

渣

音律去

汁

也

散種地桑法

穉

莫个切音

漫

音縵散

漫

音縵散

漫

音縵散

黍

音暑禾屬而黏

黍

音暑禾屬而黏

黍

音暑禾屬而黏

丈餘穗黑色實

圓重土宜高燥

穗

音遂秀也

吐

音華曰秀

吐

音華曰秀

吐

音華曰秀

吐

音華曰秀

吐

音華曰秀

吐

音華曰秀

吐

音華曰秀

移栽小桑法

蘸

沾去聲以

蘸

沾去聲以

蘸

沾去聲以

蘸

沾去聲以

蘸

沾去聲以

蘸

沾去聲以

蘸

沾去聲以

脩科樹法

冗

戎上聲散

也

雜也

冗

戎上聲散

冗

戎上聲散

冗

戎上聲散

冗

戎上聲散

冗

戎上聲散

冗

戎上聲散

有脂也。剝也。裂也。柯者枝之大。

又科樹法

瀝音歷水并音並指增贅旁出者日駢音小坐也。叢

脛細抄與抄同泄音曳散也。猶音蓮楮木別名。葉有

皮可擣作紙。江甬人積以為布。

接桑法

螟音冥詩螟蛉有子果羸音朱木身也。又木

土上榘音頻果屬榘果奈也。一名頻婆音寶檳音寶脊音積

背脊趁稱去聲趁時盪彎上聲小孟音孟砧音孟同。礎音孟擣衣石也。

也。傾音惕解也。解骨解肉皆音紫追音紫上音紫渠音紫子音紫兩壁音紫溝音紫

也。其劈分深入處所見斜溝謂之渠。子凡物之豎立而

峭削者皆曰壁。兩壁者謂斜溝內左右兩面壁立處也。

蕎

音蕎。蕎木也。與稜同。攢音攢徂音徂官切。音縫音縫去聲。音倭音倭衣

折處皆隸見上杆音幹木鑿於協切音葉凡樹上新發小

謂之籬音筭刻木入竅也周折名義考引程子語錄

禽樵音柄鑿者樵卯也樵卯員則員樵卯方則方

音煖樵卯俗檄音敦蒂音帝草木之綴實斲側救切音

誤作樵卯非檄音敦蒂音帝草木之綴實斲側救切音

光滑乾枯柿音蔓蔓音萬蔓延也滋生曰澆音色不滑也

之象也絡音洛絮音洛

絡音洛

絡音洛

絡音洛

絡音洛

絡音洛

絡音洛

蠶桑實濟第二說

育蠶預備

欲事蠶者須於秋冬農隙時預置蠶具及一切應用什物自不至臨時倉皇且必精製之熟習之因其時以各適其用而後可望獲利故樹桑後次之以育蠶預備

預收蠶食

務本新書曰深秋桑葉未黃如有春蠶食不盡的葉夏採者更好若二番生者不可夏採須待秋採多廣收拾曬乾搗碎於無烟處收頓至獵月內搗磨成麵淨磁瓮收貯俟過年春蠶大眠後用之

臘月內製者能消蠶熱

又十二月初八日將

菜豆用新汲水浸半日

每箱約用
豆半升

薄攤曬乾又淨淘白米

每箱約用半升酌量次年
如養蠶十箱當備五升

控水曬乾與菜豆俱陰處收頓

搗磨成麵以備大眠起後拚葉飼蠶

預收簇科

士農必用曰預收黃蒿豆稽桑梢穀草黃野草蓬蒿稻草

其餘梢勁不臭氣者亦可用余嘗試之以上諸簇皆不甚

善惟有地膚子作簇甚妙

一名千頭子
俗名鐵掃帚

其枝幹玲瓏內空

生涼無鬱滯之患死蠶旋墜無污繭之憂沙汗不住無癩

痕之疵乃天生簇蠶之物夏月田間多種或家庭多藝多

收次年簇蠶大勝諸物

預收葶草

蠶初生時筐底鋪細軟柔草草上鋪細軟綿紙紙上置蠶取其溫軟之義也臘月刈菜爲上稻草次之麥爲下臨時搗極軟綿爲妙

預收火料

蠶室用火以牛糞爲上炭次之

牛喜食桑葉及蠶沙並食蠶糞亦喜牛糞氣大約蠶

牛一氣宜冬月預收牛糞堆聚一處

恐臨時缺少猝難收拾

春暖踏成

墜子曬乾收起待臨近穀雨生火蠶室暖而宜蠶又當備牛糞乾末以待用冬月收拾牛糞曬乾收藏成堆至春月聽用如牛糞太濕難以成墜者亦用此乾糞末攪攪少許

預置火其

農書曰蠶火類也宜用火養之但蠶最畏烟薰若近蠶處

旋燒柴薪烟氣薰籠蠶醢熱毒多成黑蔘今制爲擡爐先

自外燒過薪糞待烟盡昇入室內各籠

是室內預先造成放糞火的倉子室

大者四倉室小者一倉

火之大小當隨寒熱添減務要溫和若忽寒

忽熱是爲不均後必眠起不齊擡爐之制如矮床

如火盆架子樣

內嵌燒爐兩旁出柄二人擡以出入無爐者以舊破鍋銅


鐵盆兩旁出柄亦可擡以出入送火亦妙蠶成於一室之

功全賴此火出入加減涼暖用得其法自然絲纒倍收不

論風雨晦明寒熱晝夜總要室中加減一樣溫和倘火候

失調則絲便減少可不慎歟


式爐擡



預織藁薦

藁薦者蠶初生之時天氣尙寒用薦掛門窗遮蔽風寒蒲草稻草爲上麥稈穀草次之織法每稻草十餘根爲一束如編葦箔法

藁薦式



預製桑剪

用鋼鐵爲之形如銀剪而長以取地桑若樹桑則須用斧
預製葉刀

亦以鋼鐵爲之刀口要薄總以鋒快爲主快則切葉最利
不致損葉津液且葉著刀處不硬蠶好上口吃也

桑剪式






葉刀式



預編葉筐

以竹劈細篾爲之形如斗大而高所以盛小葉覆在大眠之前總以飼之至蠶漸大則需葉漸多又必用大筐子盛葉或以竹編成或以細柳條編成皆可爲筐備用



葉筐式



預編蠶筐

筐者古盛幣帛竹器也今以育蠶名亦從同其制圓而稍長淺而有緣適可居蠶濶三尺長五尺南筐皆縱八尺濶六尺以竹編之或有用雞柳木作方筐者濶三尺長五尺亦自輕便但木性軟弱經溼葉久蓋則筐底捩磽不平不若用木作框架以葦蓆作底周圍用竹篾子壓住葦蓆四邊錠在框架上蓆底用順木炘三道錠住自然挺硬堅久亦且輕便蟻蠶及劈分時用之攔於架上易於擡飼

式 筐 蠶



預織葉篩

此飼蠶布葉篩也蠶小時用手撒葉未免厚薄不均壓傷小蟻宜用竹編小篩徑五六寸孔如胡椒大將葉以利刀切碎置篩內細細勻篩不可過厚須頻頻篩之蠶食均勻自然眠起皆齊更有一法用小木羅圈一個將粗麻布如胡椒大蒙羅圈上以熱糶子糊粘周圍沿邊再糊紙條合不脫卸羅底用生漆漆過蠶性畏麻漆之則無麻氣且耐久然又須制一大篩俟蠶稍大時用之其孔可容黃豆

預織蠶篩



以竹劈細蔑編成卽米篩也裏面須用竹紙糊好

必用紙者

其發蠶小時用以貯蠶體刮俱極輕便如養十斤出火蠶
燥也須預備蠶篩四五隻

蠶

式




預造蠶架

蠶架擱蠶盤筐具也以細枋四莖豎之高可八九尺上下
以竹或以木棍作椀十層每層皆擱養蠶盤筐隨其大小

筐用小架筐用大架

小蠶架



右制每柱裏邊各錠長鐵釘十層每層橫擔細木棍二根竹竿更好以擱蠶架飼蠶時二人共抬之上下挪移最爲便捷

又制以粗木二根作柱以細木十根作長關再用粗木

做一柱上用短關十根其長關中間及短關頭上做雌雄
榫鉤連於鉤連處鑿孔用竹釘箭之擺立如三角兼能活
相可以搬移摺疊高七尺寬取其架匾不拘尺寸每一關
相去七寸餘

預織箔曲

曲箔盛蠶具也禮具曲植曲卽箔也顏師古註云葦箔爲
曲北方養蠶者多於宅院後或園圃間多種萑葦以爲箔
材秋後芟取或山中松花細竹子皆可織

箔 曲 式



右制濶五尺長一丈以二椽椽之懸於槌上至蠶分擡去
蓐時取其易於卷舒以廣蠶事 萑葦松花細竹皆於冬
月織之或正二月亦可


預造蠶槌

禮季春之月具曲植植卽槌也務本新書曰穀雨日豎槌
立木四莖各過梁柱之高其槌隨屋每間豎之其立木外

旁刻如鋸齒而深每莖各刻齒十一層每層相去一尺每齒上掛桑皮繩環一個環內橫貫長椽稍絕鋸齒之下椽上平鋪葦箔几槌十懸中空九寸以居擡飼之蠶移之上下皆可農桑直說每槌上中下間三箔上承塵埃下隔溼潤中間分擡及至蠶老之時九箔皆滿獨留一箔以備擡蠶擡畢二人餵之餵畢二人將椽箔掌起轉移頂頭齒環內下箔層自高明仍復餵之餵畢仍掌起移上二層如此層層擡餵上移及至就地仍留空箔在下不可移動俟其再餵之時又層層下移復上空箔如此周而復始餵之甚

爲便易

蠶 槌 式



預造蠶椽

蠶椽架蠶箔之木也用竹竿長一丈二尺每層皆以二條相對架於槌上以擱蠶箔須直而輕者爲上無竹則用細松椽亦好總不可用雜用恐蠹蛀蟲屑墮葉上蠶誤食之必有損傷


蠶椽式



預編蠶盤

蠶盤盛蠶器也移蠶及上簇時皆用之或以竹編或用木框以疎篔爲底長七尺廣五尺出入擡蠶使用


蠶盤式



預造蠶杓

此布蠶杓也。剝桑木爲之，或無氣味之木亦可。其首大如酒杯，柄長三尺許，如盤蠶空隙，或撒葉不均，則必以杓搥盛，以補其處。至蠶老歸簇，或稀密不勻，亦用杓布，倘有不及，更以竹接柄。

蠶杓式



預造蠶匙

此劈分黑蟻匙也蠶初生三四日沙燠漸厚恐溼熱薰蒸生病宜急分劈若用網擡之則跌落驚傷後多不旺宜用竹片或桑木削爲方寸杵樣大小不等各數張欲分劈時將葉厚篩蠶上片時待蠶已上葉用匙輕輕挑起須薄帶沙燠分布於淨筐內相去二三分許置一匙布滿時篩葉飼之一日夜即可滿筐待蠶大方用網擡入家蠶小時亦有用網擡者然往往見傷不如此匙之輕便勿損也

蠶 匙 式



預編蠶網

蠶網者擡蠶除沙之網也爲蠶事要具養蠶諸事皆易惟

除沙揀蠶甚是勞苦

往往婦女以手捉蠶頭跽時久則面目皆腫且蠶堆聚一處熱蒸汗出後


結薄繭

所以養蠶不多惟嘉興湖州用網擡蠶故歲有收繅

數百觔者其餘諸省皆不知也其法以二網輪流擡換於

燠已厚常除時待蠶食葉已盡將網蓋於蠶上以桑葉撒
在網上蠶聞葉香自穿網而上二人執網雨頭連蠶擡起
一人掃除下面蠶沙殘葉即將網連蠶輕輕放下不可移
動迨飼一晝夜沙燠厚時又將網一弱蓋蠶上撒葉如前
待蠶上網仍擡起一人方撒下面網並掃去沙燠將網連
蠶輕輕放下如前總之一網常在蠶下共用二網輪流替
換若只用一網擡者蠶足據網捷便甚妙卽養數百箔亦
以手摘取不惟費功亦且傷蠶
無難矣網用上鞋細麻繩纏在竹杖上編如鶉網樣孔如
可用但雞子大以熟漆漆過陰極乾則不腐壞如不漆亦
孔如豌豆大香橫裁與筐等一筐當用數扇熟漆漆過亦
以兩扇輪流擡換二眠後用麻布孔如小指大者爲之三
眠後方可用網如蠶在箔時網制長五尺濶三尺五寸每
箔當用網二扇擡放甚便若大與箔等遂難以批擡不可
不知漆網甚費漆如漆難得以猪血和石炭塗之亦可
耐久其法接猪血一升以稻草捩開羅子過之將塊子石
灰爲末和入半合少頃攪之漸稠陸續入水二三盃緩緩
不住手打勻以成稀糊爲度塗網
二三次曬乾聽用魚網亦如此製

蠶 網 式



預養蠶貓

蠶在蝸兒時收拾甚易耗鼠未必相侵一二眠之後蠶身漸長便來偷食至上簇做成繭子又來咬繭故蠶室中塞絕鼠穴又須養貓以捕殺之

預製蒸籠

蠶繭以生縲爲上若縲之不及須用蒸餚之法其法製蒸籠三扇將繭鋪籠內厚四指許以籠兩扇安鍋上蒸至手不禁熱卽扯底扇續添一扇在上鋪繭如上法最妙

蒸籠連竈式



預造絲車

古法以竹筒貫一鐵條或用木棍作軸貫鐵環內轉動沉滯響甚聒耳猶爲未善茲製一不響之車其法用一木椿

削方徑寸半高過纜盆五六寸插在盆邊地上近頂處安

一橫枕亦削方徑一寸三分長與盆齊其橫枕當盆之中

豎安兩小柱高四寸兩柱相去三寸餘柱近上橫安一細

竹條如簪幹狀貫一輕匏轔軸

匏葫蘆皮也其體甚輕

其制用匏二

圓片徑寸餘兩片相去三寸近邊一週俱插細掃竹幹亦

如簪幹狀成一圓籠樣兩匏片當中鑽一孔棲一竹筒貫

於細竹條上令其滾轉活動無滯軸下木枕當中鑽一孔

內棲一小竹筒孔如豌豆大枕下露出三四分此車不用錢眼纜時將絲頭用掃竹芒子從孔中引過上軸掬交此絲車概無銅鐵滾轉最輕快利無比總無響聲

預造絲軒

軒式最多有重大繁難者布交不清解絲不便今制一輕便絲軒一周八交易於尋頭一手攬軒一手添絲頭遲速由人較之腳踏大軒甚便其制立木椿一根徑三寸高五尺下作木架立安其中頂頭安一橫枕長三寸五寸以懸搖絲竿椿中間安一木軸徑寸半軸上貫安絲軒軒如車輪有頭有幅頭徑五寸周圍裁幅八行每行二幅上安平

桄輻高一尺五寸桄長八寸安雙輻者七桄惟一桄只用單輻將單輻中間斜鋸成兩截如馬耳樣用時相合以麻繩紮緊待絲滿軋解去紮繩其桄自脫絲遂可卸頭後邊緊立一圓木檝高五寸徑三寸底微尖如鍋底樣中間豎安一細柄高二尺柄頭安三寸長拐拐頭平串連搖絲竿竿以竹片爲之長三尺五寸中間錠一銅鈎子以提絲擺交其橫桄近梢去縛一竹圈貫搖絲竿於內令其擺搖活動無滯又於輻條中間安一木檝長四寸手握攬之木檝自轉搖絲竿自能擺動其絲根根斜壓毫無紊亂後日絡絲解絲其頭自在交中不難尋覓雖夜可應手而解

右製凡繰水火絲皆用之但火絲繰法即將絲車安煮繭
 鍋上若繰水絲則須另立一大水盆全圖列左

繰穴絲圖



綵水絲圖



練水絲圖



預築蠶室

蠶室坐北向南者爲上向東者次之向西者又次之締構之制或瓦房草房俱以泥塗材木以防火患其大小廣狹任人之力務要間架寬敞

每箔長一丈間架可寬丈一二

可容槌箔易於

轉動每間兩頭各置大炤窗每臨旦暮以助高明易辨眠

起大眠之後可通風涼窗用紙糊周密中糊捲紙一大方

後可起閉外掛草薦若卑溼之地須附地列置風竇

每壁底門

砍之下各開一穴大五六寸以磚合封以防啟閉

以除溼鬱高燥之處不必用凡

蠶室之內務要製造火倉隨室大小以爲加減如三間四椽房者四角各置一火倉方四尺深二尺亢周圍用土墜

或磚坏接壘高二尺長粘泥泥了通計深四尺如屋小者

當中置一火倉制如上法坑底須鋪預收細碎乾牛糞一

層厚三四指再將帶根節粗乾柴塊於糞上鋪一層

柴塊須徑

五寸以上者凡桑榆槐及山中橡木柎樹青剛樹之類槐硬穗氣味之木皆可用

柴上又鋪糞一

層於柴空隙之處築得極實

不可虛虛則火燄易起恐傷房又恐熟火不能長久

糞

柴相間填坑令滿再築極實上邊用糞厚蓋一層約蠶生

前七八日

秦中只在穀雨前九日是其然火之時

糞上煨火必有黑黃烟起

合閉蠶室不可令煖氣出外凡五七日於蠶蟻生前一日

少開門令烟出盡隨卽閉之其柴糞陷下已成熟火

蠶火畜也

甚喜暖初生之蠶更宜暖但怕烟不可用生火蓋生火或大或小不能均勻此火既熟絕無烟氣一兩月不滅人不

起動便如無火若用柴枝挑撥烟氣卽起坑上必壘高二
者欲欲使火氣上騰散布室中又防夤夜人行誤陷入也
其屋乾透其壁皆暖黑婆蚊蠅諸蟲盡可薰死牛糞薰屋

大宜蠶也薰過門掛簾薦或布簾或氈簾不宜捲起須防

蚊蠅入內

倘有竄入者急宜捕殺若留在裏面蠶上簇時
生蛆於蠶身後必穴繭而出則繭不能繰絲矣

其糊窗之紙舊黑須用白紙替換

糊窗時外掛草薦旋扯
故紙旋糊新紙不使煖

氣出

外 蠶室務須早治室舊者預期宜補塞絕鼠穴

鼠食蠶
咬繭室

中宜育貓捕殺凡
簇箔下宜留貓道

若臨時修治墻壁溼潤非所利也下蟻

前一日將屋上壁間及地上塵埃務要刷掃潔淨下蟻之

後不宜掃動矣蠶室一切禁忌列後第三說

此係專備蠶
室費功難治

若能各於居室之中察其寒熱開閉
窗門進退炭火勤謹飼蠶自可成熟

以上各種什物皆蠶事所必需未可咄嗟而辦且鄰里同時並忙不能相假故必先時置備齊全然後臨期效用取之若寄惟專治蠶室需費頗鉅力不繼者可卽於居室中隨宜布置

音釋

預收蠶食

曬

所賣切去聲音醜暴也暴乾物也日照物曰曬

搗

音倒同擣手椎也敲也春也

瓮

翁去聲或作甕瓦器罌也罌音因在也瓶也謂瓶之大腹小口者也

汲

音汲引也引水於井也

手布也

控

空去聲除也

拵

音義見一卷

飼

音寺同飼以食食人

預收簇科

蒿

好平聲草之高者亦蓬蕭之屬

稽

音戛說文禾膏去皮或作桔豆楷黃豆梗

音肘所以掃地

浥

音邑濕也又漬潤也

沙

曰沙

汗

音翰蒸濕汗出也

癩

音般有痕

地去垢也

又漬潤也

沙

曰沙

汗

音翰蒸濕汗出也

癩

音般有痕

曰癩疵音資瑕也

預收葶草

葶

音辱陳草復生繁得也又薦也茵曰葶

剗

所鑿切衫去聲剗也刀剗

菜音柔

博雅樓菜蘇也楊子方言蘇之小者曰蘘菜本草石香菜生蜀郡陵榮資簡煩及南中諸處篇海通蘘

預收火料

猝

蒼沒切音屈言倉卒暴疾也突也

擊

音激擊未燒磚壤也踏成擊子將牛糞團

成磚塊也攪一曰旁掣也

攪音絞亂也攪也手動也

預置火具

醞

音愠醞也音焉菸也物

舁

音余共舉也用力也兩手及爪皆用

也又音舉音豫義並同

嵌闕平聲又音闕以物陷入孔中也

柄

兵去聲用木作柄以便手持也

預織蘘薦

蘘

音稿蘘薦俗呼為草薦

稈

古旱切音幹與杆同禾莖也俗讀作敢

韋音偉

大葭也葭卽今之蘆也

預編葉筐

篋

音滅竹皮也

盛

平聲載也

音載頁背字聲

預編蠶筐

緣

音願筐周邊有闌高捩力結切戾

磽

音敲不平

貌框音匡檔也檔杧光去聲即橫檔木也檔音攔閣載

攔作

預織葉篩

撒

音義見一卷

蟻

音擬蚍蜉也俗呼馬蟻子蠶

篩

音師又出街切曬平聲竹器犬平聲羅圈強其亮切

有孔以下物可以去粗取細

圈屈木所為

強去聲

預織蠶篩

貯

音著積也藏也

體刮

刮音括除去蠶屎及葉渣子名曰體刮

預造蠶架

枋

音方方木條也

莖

音經草木幹也枝柱也

筐

音匪竹器方曰筐圓曰筐今圓

者亦謂之筐擔音平聲擢音攤搓擢也俗關要會也以

戶曰樺音筍義音簫以竹釘貫兩木擺折買切拜上

關

見一卷相合處俗謂之竹箭聲開也排而

振之也 匾 音貶不圓貌與扁同 凡器物不圓者曰匾

預織箔曲

萑 音桓詩八月萑葦初生者為萑成則為萑 棧 編木 蓐 音義 卷 上聲

同 捲

預造蠶槌

槌 音繩懸蠶曲杙也 所以架蠶箔者 繩 音墜繩索也 以 間 去聲

隔 音哀塵也 凡風起也 埃 音義見 飢 音義見 一 卷

預造蠶椽

蠹 音義見 屑 先結切先入聲碎末也 蟲 木時木中墮下碎木也

預編蠶盤

簇 音族蠶所棲 簞 音店竹 以作繭者 席也

預造蠶杓

杓 音標斗 柄曰杓 剗 音枯判 也 剗也

預造蠶匙

匙 音義見 一 卷 燠 音郁甚熱也 熱在中也 蠶 杙 虛 嚴

切音 煮酒攤糟必用此器

預編蠶網

捉

側角切莊入聲捕也一日握也

踰音全屈伏也又踰也

鶉音純鶉名雞

子

北人呼雞子

揆

也儒誰切音蕤搵也

預養蠶貓

蝸兒

蠶初生如蝸名曰蝸兒

預造絲車

軸

音逐抽也人穀中可抽出也乾軸地軸皆取旋運輪轉之意○織具杼持緯者軸受

經者

恬

音括聲樁音莊樞杙也立

纜音騷釋繭出絲也或

桃

音義

剗

音庖輓音袞車轂齊等貌輓

掬音桃擗也

預造絲軒

軒

音壬義通軒一輪攬音覽同

輻

音福輪輻輳也輻

謂輪中木之直指者下有

蓄以指網上有瓜以奏穀

一

預築蠶室

締

音帝結構音遺蓋也

敞

昌上聲高顯也

炤

音詔本

博

音專燒壑

坏

瓦未燒曰坏

椽

音樣木名俗讀作象

呼其樹榦音忽木名俗呼煨音隈盆中火也火中熟黃

曰栗椽榦其樹爲榦栗椽煨物曰煨又音鬱畜火也黃

音音旃毳音旃毛也蹂毛成蚊音文飛蟲也惡水中子子

寅音毳片故謂之毳俗作毡蚊所化嚙人肥膚其聲如雷

蠅余陵切音吟蠅交其前足有絞蛆音疽蛆蠅之子也

繩之狀青繩亂色蒼蠅亂聲蛆凡物敗臭則生之