

竹皮大丸

生竹茹

石膏

各伍錢

桂枝

貳錢半

甘草

壹兩柒錢半

白薇

貳錢半

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服壹丸日

夜二服有熱者倍白薇煩喘者加栝實貳錢半

人參當歸散

生乾地黄

人參

當歸

肉桂

麥門冬

去心各壹兩

白芍藥

貳兩

甘咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十

片煎去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加



生地黃

甘竹湯 治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹 壹升
人參
茯苓

甘草 各壹兩
黃芩 叁兩

右咬咀水六升煮二升分三服

芍藥 治婦人產後虛煩不得眠者

芍藥 當歸 各伍錢
梔子

香豉 半合

右如前梔子豉湯修服產後傷寒便同下後變證

按此方雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當



南京中醫藥大學圖書館版權所有

躁

霹靂煎

陰盛隔陽身冷脉沉煩躁不飲水

附子

壹枚
炮

右取出用冷灰培之以半兩入真臘茶壺大錢同
研勻更分二服每用水一盞煎至六分臨熟入蜜
半匙候溫冷服須煩躁止得睡汗出瘥

理中湯

見霍亂



譫妄

加減續命湯

三因

麻黃

參兩

人參

桂枝

白朮

各貳兩

當歸

防已

黃芩

甘草

白芍藥

芍藥

杏仁

各壹兩

右剉散每服四大錢水一盞半棗二枚煎七分不

拘時候

桃奴湯

治五尸及心腹暴痛

桃奴

當歸

去蘆

人參

去蘆



乾薑 炮

芎藭

甘草 炙

桂心 各三兩

鬼箭 犀角屑 各壹兩

麝香 半錢 研

咬咀每服四錢水二盞煎至一盞半去粗温服不

拘時日進二服若腹脹者加大黃壹兩

太一備急散 一名雄黃散 治卒暴中惡客忤五尸入腹鬼

刺鬼疰及中蠱症吐血心腹痛滿并陰毒傷寒六

七日不瘥者

雄黃 研水飛 硃砂 研水飛 川椒

桂心 芫花 醋拌炒 巴豆 去皮心 膜油



藜蘆 各貳錢半

附子 炮去皮臍

野葛 柴錢半

右為細末盛甕器內封之勿令泄氣若有急疾者每服壹錢溫水調下不拘時候老幼減半服之病在頭自顛病在膈自吐病在腹自利此藥如湯炮雪隨手而應不可不知

烏頭湯 治八風五尸惡氣游走腹中絞痛流入四肢來往不定

川烏頭 生用去皮臍

赤芍藥

乾薑 炮

桂心

細辛 去苗

熟地黄

當歸 去蘆

吳茱萸 各壹兩



炙甘草 貳兩

右為咬咀每服三錢水一盞半煎至一盞去粗

心溫服日二

仲景三物備急丸治諸卒暴病若中惡客忤心腹脹

滿卒痛如刀錐刺口噤氣急停屍卒死

大黃 煨

乾薑 炮各壹兩

巴豆 參拾粒去心膜油研泥

右件皆須精新多少隨意先搗大黃乾薑為細末

將研巴豆入藥中合搗干下或用煉蜜和丸如小

豆大溫水苦酒服之每服三丸送下喉未醒更服

三丸腹中鳴轉得利便活若口噤斡齒灌之如藥



入喉中即瘥

太一神精丹 治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風

狂鬼語蠱毒妖魅瘟瘧一切惡毒

雄黃 油煎七日 雌黃 日以手 硃砂 光瑩者

大磁石 曾青各壹兩 金牙石 陸錢

存各研細將雄雌二黃硃砂醋浸三日曾青用好

酒於銅器中浸紙封曝百日急用七日亦得如天

陰用火焙乾六味同研勻用砂合盛令藥滿得三

分許以此準合子大小先以赤石脂末固縫外用

六一泥固濟訖須候透乾以晴明六合吉日合別



用泥作三箇桂子高五寸令平穩如鼎足狀安合
 子下置炭火三斤逐旋添炭常令及五斤只在合
 底不得過口煨五日為度放冷水中浸合子俾泥
 透剝去泥將合子輕手取開其藥精英五色盡在
 蓋上亦有五色者純白為上研細棗肉丸如粟米
 大每服壹丸米飲服之如口噤牙緊幹前兩齒灌
 下卽甦

六一泥法礬石

黃泥裏火燒
伏時研細

黃礬

遠看如金絲色
精明其色本綠

以黃泥裏火燒通
赤如血取出研細

蚯蚓糞

鹹土

鹽

各壹兩

黃泥

壹同為末以紙一處搗和成泥



八毒赤丸

寶鑑

治鬼疰病入國信副使許可道到雒州

病請予看脉予診之脉中乍大乍小乍短乍長其

乃氣血不勻邪氣傷正本官說在路宿邯鄲驛中

夢青衣婦人不見面目以手去脇下打了一拳遂

一點痛往來不止兼之寒熱而不能食乃鬼擊也

予曰可服八毒赤丸本官言嘗讀名醫錄云此藥

爲殺鬼杖子遂予藥三粒臨卧服且下清水二斗

立効又進白海青陳慶玉第三子因晝卧水仙廟

中夢得一餅食之心懷憂思心腹痞滿飯食減少

約一載有餘漸漸瘦弱腹脹如蠱屢易醫藥及師

巫禱之皆不効又不得安卧召予治之予診之問
 其病始末因思之此疾既非外感風寒又非內傷
 生冷將何據而醫因思李子豫八毒赤丸頗相
 遂合與五七丸服之下青黃涎斗餘漸漸氣調以
 別藥理之數月良愈不二年身體壯實如故故因
 錄之此藥可謂神妙宜齋戒沐浴志心淨室中修
 合

雄黃不計礬石五本硃砂散

附子炮藜蘆和牡丹皮半

巴豆各壹兩蜈蚣壹條



石八味為末煉蜜丸如小豆大每服五七丸冷水

送下無時服四錢水一中盞煎至十分去時

雄硃散治因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變

動不已似冷似熱風氣觸則發

人參雄黃各一分硃砂一分桔梗

升麻一分芍藥一分當歸

升麻一分芎藭一分龍腦一分

不刺烏一分南星炮山梔

陳皮一分木香一分莽草一分

白朮一分枳殼一分檳榔一分



黃芩 各等分
麻黃 五分

紫蘇子

白僵蠶 炒
虎脛骨 醋炙
鬼箭羽 炒 各等分

蜈蚣 貳條
酒炙

右為末每服貳錢酒調下日三服
此方分兩有誤

仲景還魂湯 見卒中

人參散 治心臟風邪有如鬼語悶亂恍惚

人參 去蘆
赤茯苓 去皮
石菖蒲

犀角屑 各柒錢半
龍齒 壹兩 研

右咬咀每服四錢水一中盞煎至七分去粗溫服

不拘時為末熱酒或水豆大研細正共令



茯神散 治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心悸恍

惚

茯神

去木 壹兩

遠志

去心

黃連

沙參

去蘆 各半兩

人參

去蘆

石菖蒲

麝羊角屑

各棗錢半

赤小豆

肆拾粒

甘草

貳錢半炙

右咬咀每服伍錢水一中盞煎至七分去粗温服

不拘時候

金箔丸 治心臟風邪恍惚狂言意志不定

金箔

貳百片

膩粉

肆兩



南京中医药大学图书馆版权所有

右用新小鐺子中先布金箔逐重用粉隔之然後
金箔牛乳一小盞用文火煎至乳盡金箔如泥即於
火上焙乾研為末蒸餅和丸如小豆大每服五丸
食後新汲水下

鎮心丸 治心風狂言多驚迷悶恍惚

牛黃 研

鉛霜

各柒錢半研

硃砂

水飛

龍齒 研

龍膽草

天竺黃

研

遠志 去心

生乾地黄

各半兩

金箔

伍拾片

人參

去蘆

茯神

去木

犀角屑

各壹兩

鐵粉

柒錢半

右為細末入另研藥和勻煉蜜丸如小豆大每服

柴九煎竹葉湯送下不拘時

九物牛黃丸

即九精丸

五邪湯 並見癩

琥珀地黃丸

治產後惡露未盡胸腹作痛或小便

不利

琥珀

另研

延胡索

糯米同炒赤去米

當歸

各壹兩

蒲黃

肆兩炒香

生地黄

研取汁留滓

生薑

各貳斤研取汁留滓銀石器用薑汁炒地黃滓地黃汁炒薑滓各乾為末

右為末煉蜜丸如彈子大每服壹丸當歸煎湯化



奪命散 治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志

沒藥

血竭 等分

右研細末用童便細酒各半盞煎一二沸調下

錢良久再服其惡血自下行

又方 治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

乾荷葉

生地黄

牡丹皮

等分

右濃煎調蒲黃二錢七一服即定

調經散 治產後心中煩躁起卧不安乍見鬼神言

語顛倒此藥主之每服加龍膽一捻得睡即安

沒藥

琥珀

並細研

桂心

各壹錢



芍藥

當歸各貳錢半 細辛伍分

麝香少許

右為末每服半錢薑汁溫酒各少許調服

相子仁散 治產後狂言由內虛敗血挾邪攻心

相子仁

遠志去心 人參

桑寄生

防風

琥珀

當歸炒

生地黄焙

甘草各等分

右為籠末先用白羊心一个切片以水一大盞半先煮至九分去羊心入藥末伍錢煎至六分去粗

不拘時溫服



不賦神馬則

决燕更八衣走羊心入藥米

成然發末决田白羊心一个

滑龍... 地椒黃... 甘草

桑... 地... 無...

附子... 黨... 人參

附子... 附子... 附子...

公... 木... 每... 半... 雞... 薑... 酒... 各... 大... 常... 歸... 地...

應... 香... 少...

世... 藥...

當... 各... 貴... 益... 附... 子... 道...



循衣撮空

生地黃黃連湯

川芎

生地黃

當歸 各柒錢

赤芍藥

梔子

黃芩

黃連

各參錢
防風 壹兩

右為瓮末每服參錢水一盞煎至七分去渣取清
飲無時徐徐與之若脉實者加大黃下之

大抵此證非大實即大虛當審其因察其脉參其
證而分若黑白矣實而便秘大承氣瀉之虛而便
滑獨參湯補之厥逆者加附子



婁全善云嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼調振脈代遂於補劑中略加桂

分振亦止脈和而瘡大溫當審其因察其和

煇熱燥烈斜斜與之涼和實清賦大黃下之

汗流餘未汗則參苓水一益煎藥小水法查短滿

黃蠟 各參楚 四厘 壹兩

赤世藥 附子 黃苓

川芎 坐車黃 當歸

全血黃黃蠟

誠交謝空



喜笑不休

黃連解毒湯

見發熱

治喜笑欲死者針列缺二穴在手大指後臂上三
及大陵二穴在掌後橫紋中針三分

治喜死四肢冷氣絕色不變者刺陽池穴用口溫針
勿令針入三分徐徐出針以手捫其穴即復甦也

會風善太息

半夏湯

治熱風實熱蘇軾針灸學編著

善太息

喜笑不休

頁五

頁

醫效堂



善太息

善太息

半夏湯 治膽腑實熱精神恍惚寒濕泄瀉或寤

憎風善太息

半夏

壹錢伍分

黃芩

遠志

各壹錢

生地黃

貳錢

秫米

壹合

酸棗仁

叁錢炒

宿薑

壹錢伍分

右長流水煎服

黃連

良藥性

善笑不休



南京中醫藥大學圖書館版權所有

驚

五飲湯

見痰飲

溫膽湯

三因

治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致

心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣

悸乏或復自汗

半夏

湯洗

枳實

竹茹

各壹兩

橘皮

壹兩半去白

甘草

炙錢

白茯苓

柒錢

每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分食

前執服

十四友丸

補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不



寧精神昏憤睡卧不安

栢子仁

另研

遠志

湯浸去心酒灑蒸

酸棗仁

炒香

紫石英

明亮者

乾熟地黃

當歸

洗

白茯苓

去皮

茯神

去木

人參

去蘆

黃芪

蜜炙

阿膠

蛤粉炒

肉桂

去麁皮各壹兩

龍齒

貳兩

辰砂

別研貳錢半

右為末煉蜜丸如梧子大每服三四十九食後棗

湯送下

平補鎮心丹

和劑

治心血不足時或怔忡夜多異夢如

墮崖谷常服安心腎益榮衛



酸棗仁 去皮炒貳錢半
車前子 去土

白茯苓 去皮
麥門冬 去心
五味子 去枝

茯神 去木
肉桂 壹兩貳錢半 去皮不見火各

龍齒 因事
熟地黄 酒浸
天門冬 去心

遠志 去心甘草水煮
山藥 薑汁製各壹兩半
人參 去蘆

硃砂 細研為衣各半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心米湯

温酒任下

又平補鎮心丹 治證同前

熟乾地黄 生乾地黄 乾山藥



南京中醫藥大學圖書館版權所有

天門冬 麥門冬 柏子仁

茯神 各肆兩 一方柒兩 辰砂 別研 為衣

苦梗 炒 各叁兩

遠志 去心 柒兩 甘草 煮 三四沸

石菖蒲 節密者 拾陸兩

當歸 去蘆 陸兩 龍骨 壹兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九丸空心

米飲吞下温酒亦得漸加至五十九丸宜常服

遠志丸 治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神

魂不安心志恐怯

遠志 去心 薑汁淹 石菖蒲 各伍錢 茯神 去皮木

茯苓 人參 龍齒 各壹兩



右為末煉蜜丸如桐子大辰砂為衣每服七十

食後臨卧熟水下

妙香散 見狂

琥珀養心丹 治心血虛驚悸夜卧不寧或怔忡心

跳者

琥珀 另研貳錢

龍齒 煨另研壹兩

遠志 黑豆甘草同煮去骨

石菖蒲

茯神

人參

酸棗仁 炒各伍錢

當歸

生地黄 各柒錢

黃連 叁錢

栝子仁 伍錢

硃砂 另研叁錢

牛黃 另研壹錢



右為細末將牛黃硃砂琥珀龍齒研極細以猪心

血丸如黍米大金箔為衣每服五十丸燈心湯送

定志丸 治心氣不足驚悸恐怯

菖蒲 炒

遠志

去心 各貳兩

茯神

人參

各參兩

右為末煉蜜為丸如桐子大朱砂為衣每服五十

丸米湯下一方去茯神名開心散服二錢匕不時

寧志丸 治心虛血少多驚

人參

去蘆

茯神

去木

白茯苓

去皮

柏子仁

遠志

酒浸去心焙

酸棗仁

酒浸去殼微炒



當歸

琥珀

已上各半兩

石菖蒲

硃砂

另研

乳香

各貳錢半

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九食後

用棗湯送下

人參遠志丸 治心氣不安驚悸恍惚

人參 去蘆

遠志 去心

酸棗仁 炒

黃芪 已上各半兩

桔梗 去蘆

官桂 去皮

丹砂 各貳錢半

天門冬 去心

白茯苓 去皮

菖蒲 各柒錢半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食遠米



湯下

真珠母丸

本

治肝經因虛內受風邪卧則寬散而

收若驚悸狀

珠母

研細末
錢伍分

當歸

熟地黃

各壹兩
半

人參

酸棗仁

柏子仁

犀角

茯苓

各壹兩

沉香

龍齒

各半
錢

右為細末煉蜜丸如桐子大辰砂為衣每服四五
十丸金銀薄荷湯下日午後卧時服

獨活湯



獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

五味子

沙參

白茯苓

酸棗仁炒

甘草各壹兩

右為麤末每服四大錢水一盞半薑三片烏梅半

箇同煎至七分去粗不拘時服

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每

卧則魂飛揚覺身在牀而神魂離體驚悸多魘通

夕無寐更醫不効予為診視詢之曰醫作何病治

董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非



心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂爲
變平人肝不受邪卧則魂歸於肝神靜而得寐
肝有邪魂不得歸是以卧則魂飛揚若離體也肝
主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未
藥已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此說
與衆醫議所治之方而徐質之閱旬日復至云醫
徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈
服一月而病悉除此方用真珠母爲君龍齒佐之
真珠母入肝經爲第一龍齒與肝同類也龍齒虎
睛今人例以爲鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定



魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂
方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不
定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜
以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不
失在夫人達之而已

羌活勝濕湯

見腰痛

壽星丸

見癇

控涎丹

見行痺

黃連安神丸

見虛煩

寒水石散

三因

治因驚心氣不行鬱而生涎涎結為飲

遂成大疾忪悸隕獲不自勝持少或遇驚則發尤
宜服之但中寒者不可服



寒水石 煨

滑石 水飛 各壹兩

生甘草 貳錢半

右爲末每服二錢熱則新汲水下寒則薑棗湯下

加龍膽少許尤佳

加味四七湯 得効 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏 薑製貳錢半

厚朴 薑製炒

茯苓 去皮各壹錢半

紫蘇葉

茯神 去皮各壹錢

遠志 去心

石菖蒲

甘草 各半錢

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

十味溫膽湯 治證見前溫膽湯下兼治四肢浮腫

飲食無味心虛煩悶坐卧不安



半夏 湯泡

枳實 麩炒

陳皮 去白各 貳錢

白茯苓 去皮壹錢半

酸棗仁 炒

遠志 去心甘草汁煮

熟地黃 酒洗 焙

人參 去蘆各壹錢

粉草 炙半錢

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不時服

養心湯 治心虛血少驚惕不寧

黃芪 炙

茯神 去木

白茯苓 去皮

半夏麩

當歸

川芎 各壹錢半

遠志 去心薑汁淹焙

酸棗仁 去皮隔紙炒香

辣桂

柏子仁

五味子



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人參 各壹錢
甘草 炙半錢

水貳鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服加攪

榔赤茯苓治停水怔悸

附方

茯神散 治風驚心神不定常多恐怖

茯神 去木
生乾地黄 人參 去蘆

石菖蒲 沙參 去心各壹兩
天門冬 去心壹兩半

甘草 炙
遠志 去心
犀角屑 各半兩

右咬咀每服五錢水一中盞入赤小豆二十粒同

煎至七分去粗溫服不拘時候



人參散 治風驚悶亂恍惚

人參 去蘆

甘草 炙

龍齒 各貳兩

犀角屑

生乾地黄

白茯苓

去皮各壹兩

麥門冬 去心壹兩半

右咬咀每服五錢水一中盞煎至七分去滓温服

不拘時

金箔散 治風驚手足顫掉神昏錯亂

金箔

銀箔

各伍拾片

鐵粉

貳兩另研

人參 去蘆

琥珀

另研

酸棗仁

犀角屑

各壹兩

龍齒

另研

茯神

去木



南京中医药大学图书馆版权所有

麥門冬

去心各壹兩半

防風

去蘆

葳蕤

元參

去蘆

露蜂房

各柒錢半

牛黃

半兩另研

右為細末入牛黃金銀箔更研令勻每服壹錢薄

荷酒調下不拘時候

鐵粉散

治風驚

鐵粉

研

光明砂

水飛

鉛霜

研

天竺黃

各壹兩

右細研如粉每服半錢不拘時竹瀝調下

鐵精丸

治驚風恍惚寢寐不安

鐵精

另研

龍齒

研

犀角屑



麥門冬去心

人參去蘆

茯苓去木

防風去蘆各壹兩

石菖蒲

遠志各柒錢半去心

生乾地黄壹兩半

右爲細末煉蜜和搗三百下丸如梧桐子大每

服二十丸不拘時粥飲送下

菖蒲丸治同前

石菖蒲黃

遠志去心

鐵粉研

硃砂各壹兩水飛

金箔伍拾片

羚羊角屑柒錢半

防風去蘆柒錢

白茯苓去皮

人參去蘆各壹兩半

右爲細末入研令勻煉蜜和丸如梧子大每服二



十九丸粥湯下不拘時

茯神丸 治心臟風虛驚悸心忪常多健忘

茯神 去木

人參 去蘆

麥門冬 去心

熟乾地黄

黃芩

薏苡仁

栝子仁

犀角屑

各壹兩

龍齒 研

雲母粉

各壹兩半

防風

去蘆

黃耆

各柒錢半

右為細末入研令勻煉蜜和搗二三百下丸如梧

子大每服二十九丸温粥飲下無時

人參丸 治心臟風虛驚悸心忪或因憂慮之後將

有恍惚心神不安



人參 去蘆

熟乾地黄

龍齒 各壹兩研

茯神 去木壹兩半

白朮

甘草 炙

麥門冬 去心各半兩

防風 去蘆末錢半

金箔

銀箔 各伍拾片

右爲細末入研令勻煉蜜和搗二三百下丸如梧子大每服十五丸不拘時粥飲送下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

干大补胆十五武不降甜酒神益

许益胆末六酒今归熟蜜糖甜二三百不武胆

金箔 胆膏 胆酒

爽胆冬 法加谷个耐 河胆中

地胆 木酒 胆白木 胆草

人胆 胆 胆草 胆黄 胆商



南京中医药大学图书馆版权所有

悸

半夏麻黃丸 金匱

半夏

麻黃 各等分

右二味為末煉蜜和丸如小豆大飲服參九日

服

溫膽湯 見驚

導痰湯 見痰飲

壽星丸 見癰

茯苓甘草湯 治心下停水忪悸

茯苓 去皮

桂枝 各參錢

生薑 半兩

甘草 貳錢



南京中醫藥大學圖書館版權所有

水二鍾煎至一鍾不拘時服

茯苓飲子

濟生

治痰飲畜于心胃怔忡不已

赤茯苓

去皮

半夏

湯泡

茯神

去木

麥門冬

去心

橘皮

去白各壹錢半

檳榔

沉香

不見火

甘草

炙各壹錢

水二鍾薑三片煎八分食遠服

薑木湯

治停飲忤忡

白薑

生

白朮

茯苓

半夏麴

各一錢

辣桂

甘草

各伍分

水一鍾薑三片紅棗一枚煎六分不拘時服



五苓散 見消癰

炙甘草湯 一名復脉湯

治脉結代心動悸

甘草

壹兩貳錢壹字

人參

陸錢貳字

生地黃

壹兩半

桂枝

麻子仁

麥門冬

各壹錢

阿膠

陸錢貳字

水酒合五升生薑一兩大棗十二枚清酒二升三

合水二升七合煮取二升去滓內阿膠烱盡分三

服

人參養榮湯

見虛勞

和劑排風湯

治風虛冷濕閉塞諸經令人怔忡宜



南京中醫藥大學圖書館版權所有

卷之五
二百一
修荷堂

加炒酸棗仁 方見中風

滋陰抑火湯

當歸

芍藥

生地黄

合川芎

黃連

知母

熟地黄

各壹錢

肉桂

甘草

各伍分

若身如飛揚心跳不定加紫石英人參各壹錢

右水二鍾煎七分入童便半盞食前服

定志丸 見驚

妙香散

見狂

穀神嘉禾散

見反胃

附方



濟生益榮湯 治思慮過多耗傷心血 心既傷神

無所守是以怔忡恍惚善悲憂少顏色夜多不寐

小便或濁

當歸

去蘆酒浸

黃芪

去蘆

小草

酸棗仁

炒去殼

栢子仁

炒

茯神

去木

木香

不見火

白芍藥

人參

去蘆

麥門冬

去心

紫石英

煨研

甘草

炙各壹錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘

時服

秘傳酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲



內蓄怔忡恍惚夜卧不安

酸棗仁

炒去皮

遠志

製去心

黃耆

白茯苓

蓮肉

去心

當歸

酒浸

人參

茯神

各壹兩

陳皮

粉草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚以瓦器煎七分日二服臨卧一服

葉氏鎮心爽神湯

治心腎不交上盛下虛心神恍

惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁

石菖蒲

去毛半兩

甘草

炙四錢

人參

去蘆



赤茯苓 酸棗仁炒 當歸酒浸焙 各叁錢

南星炮 陳皮去白 乾山藥

細辛去苗 紫苑去蘆 半夏製

川芎不焙 五味子 通草

麥門冬去心 覆盆子 柏子仁炒

枸杞子各貳錢半

右咬咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓入麝香少許再煎一二沸温服不拘時

俞居士選奇方 治心常忪悸行險懼往忘前失後

白檀香 白茯苓 桂心各拾貳分



南京中医药大学图书馆版权所有

石菖蒲

天竺黃

熟地黄

蘇合香

犀角

天門冬

遠志

人參

甘草

右為細末煉蜜丸如櫻桃大每服壹丸食後噉化

或米飲嚥下

參乳丸

治心氣不足怔忡自汗

人參

去蘆壹兩

乳香

參錢另研

當歸

貳兩

右為細末研勻山藥煮糊丸如桐子大每服三十

丸食後棗湯送下

龍齒丹

治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚



龍齒 去心甘 遠志 去心草水煮 酸棗仁 炒去殼

官桂 去皮不 當歸 去蘆酒浸

琥珀

附子

泡去皮臍切作片薑汁浸一宿

南星

剉碎薑汁浸宿各壹兩

木香

不見火 沉香 另研不見火

紫石英

煨醋

熟地黄

酒蒸焙各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸不拘時用棗湯送下

靈砂寧志丸

治男婦大病後損傷榮衛失血過多

精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦

弱



辰砂貳兩不夾石者用夾絹袋盛懸於銀石器內用椒紅叁兩取并花水調椒入於器內

可八分別用鍋子注水置朱砂器在內重湯煮令魚眼沸三晝夜為度取出辰砂細研水飛

白朮 鹿茸燎去毛 黃芪蜜炙各叁兩

石菖蒲貳兩 茯神去木 人參各叁兩

右為末入辰砂研勻棗肉和杵一二千下丸如桐

子大每服三十丸空心温酒米飲任下

附棗肉靈砂 專治虛人夜不得睡夢中驚魘自汗

忪悸

靈砂貳錢 人參半錢 酸棗仁肉壹錢

為末棗肉丸如棗豆大臨卧棗湯吞五七粒



辰砂遠志丸 安神鎮心消風化痰

石菖蒲

去毛

遠志

去心

人參

茯神

去木

辰砂

各半兩

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

去心

細辛

天麻

半夏麴

南星

炒黃

白附子

生各壹兩

為末用生薑五兩取汁入水煮糊丸如棗豆大別以朱砂為衣每服三十粒臨卧薑湯下

葉氏人參固本丸 夫心生血血生氣氣生精精盛

則鬚髮不白容貌不衰今人滋補血氣多用性熱



南京中醫藥大學圖書館版權所有

之藥殊非其治此方盖用生地黃能生精血用天
門冬引入所生之地熟地黃能補精血用麥門冬
引入所補之地又以人參能通心氣使五味併歸
於心

生地黃

洗

熟地黃

洗再蒸

天門冬

去心

麥門冬

去心各壹兩

人參

半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子空心温酒或鹽湯下三
十丸

濟生方心丹治男婦心氣不足神志不寧一切心
疾並治之



朱砂 伍拾兩

遠志 去心甘草魚

熟地黄 酒洗蒸焙

新羅人參

木鼈仁 炒去殼

當歸 去蘆酒浸焙

麥門冬 去心

石菖蒲

石蓮肉 去心炒

黃耆 去蘆

茯神 去木

栝子仁 揀淨

茯苓 去皮

益智仁 各參兩

白木 伍兩

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將
硃砂玄和以夾生絹袋盛貯用麻線緊紮袋口却
用瓦鍋一口盛水七分重安銀確一箇於鍋內入
白蜜二十斤將藥袋懸之中心不令着底使蜜浸
過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煮三日蜜



南京中醫藥大學圖書館版權所有

焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去衆藥洗
 淨硃砂令乾入牛心內仍用銀鍋於重湯內蒸如
 湯乾復以熱水從鍋竝添下候牛心蒸爛取砂再
 換牛心如前法蒸凡七次其砂已熟卽用沸水
 淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分細米粽爲丸如豌豆
 大陰乾每服二十九食後參湯棗湯麥門冬湯
 任下

補心神効丸 一百

黃耆 蜜炙

茯神 去木

人參 去蘆

遠志 去心各肆兩

熟乾地黄 參兩

柏子仁 別研



酸棗仁

去殼

五味子

各二兩

朱砂

壹兩別研

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸米飲溫

酒任下

盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人參龍

骨湯下卒暴心痛乳香湯下虛煩發熱麥門冬湯

下吐血人參湯下大便下血地榆湯下小便出血

茯苓車前子湯下中風不語薄荷生薑湯下風癩

涎潮防風湯下

八物定志丸 補益心神安定魂魄治痰去胃中邪

熱

人參

壹兩半

菖蒲

遠志

去心



茯苓

茯神

去皮各壹兩

朱砂

壹錢

白朮

麥門冬

去心各半兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大米飲下三十丸不拘

時

天王補心丸 寧心保神益血固精壯力强志令人

不忘除怔忡定驚悸清三焦化痰涎祛煩熱療咽

乾育養心神

人參

去蘆伍錢

當歸

酒浸

五味子

麥門冬

去心

天門冬

去心

柏子仁

酸棗仁

各壹兩

白茯苓

去皮

元參

丹參

桔梗

遠志

各伍錢

生地黄

肆兩

黃連

酒洗炒 貳兩

右為末煉蜜丸如桐子大珠砂為衣每服二三

丸臨卧燈草竹葉煎湯下此方聞人道長所常服

當提學南畿心神甚勞而不傷此丹之功也與劉

松石中丞所傳少石菖蒲熟地黄杜仲百部茯神

甘草六味

補心丹

元珠

治心氣不足驚悸健忘又能安養心神

兼治五臟無偏勝之弊可以久服

麥門冬

貳兩半

遠志

甘草湯煮

石菖蒲



香附 童便浸 各貳兩 天門冬

括蕪根

兼白朮

貝母

熟地黄

茯苓

地骨皮

各壹兩半

人參

甘川當歸

牛膝

黃芪

各壹兩

木通

捌錢

為細末大棗肉為丸桐子大用酒或圓眼湯吞下

五十丸

天地丸 治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍

忽小便黃赤或生瘡瘍

天門冬

去心 貳兩

熟地黄

九蒸九曝 壹兩



南京中醫藥大學圖書館版權所有

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服百丸不拘時用
人參煎湯下



卷

通

卷

卷

性

类方五

五

何荷生

白飯勝木刺窳武城甜子大并翅百共不味細用

入卷傳教不或生瘡易

血深少口乾咽燥心煩

五十九

...

...

...

...

...

...



恐

人參散 治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕之狀

頭目不利

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

茯苓

山茱萸

枸杞子

各柒錢半

栝子仁

熟地黄

各壹兩

右為細末每服貳錢温酒調下

茯苓散 治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處

胸中滿悶



茯神 壹兩

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地黄

甘菊花

各柒錢半

枳殼

半兩

右為末每服叁錢水一盞薑三片煎至六分溫服

補膽防風湯

治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五

色所障夢見被人鬪訟恐懼面色變者

防風 壹錢

人參 柒分

細辛

芎藭

甘草

茯苓

獨活

前胡

各捌分



右爲麤末每服四錢水一盞半棗二枚煎入食前服

一士人苦學久困場屋得疾吐衄盈盆尫羸骨立夜卧交睫則夢鬪爭敗負恐怖之狀不可形容如是者十年矣每勞則發醫以補心安神藥投之漠如也一日讀素問藏氣法時論乃知人魂藏于肝肝又藏血作文旣苦衄血過度則魂失養故交睫則若魘乃肝虛膽怯故多負多恐耳非峻補不奏功而草木之藥不堪任重乃以酒熔鹿角膠空腹飲之五日而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣

安始能出戶蓋鹿角膠峻補精血血旺而神自安

也

...

...

...

...

...

...

...

...



健忘

歸脾湯濟生治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

人參

茯神

龍眼肉

黃芪

酸棗仁

炒研

白朮

各貳錢半

木香

炙甘草

各伍分

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾服無時薛新

甫加遠志當歸各壹錢

加味歸脾湯

即前方加牡丹皮山梔各壹錢治脾經血虛發熱等證

人參養榮湯

見虛勞

小定志丸

寧志膏

見狂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

壽星丸 見癩

導痰湯 見痰飲

朱雀丸 一百 治心腎不交心神不定事多健忘

沉香 半兩

茯神 貳兩

右為細末蜜丸如小豆大每服三十九丸食後用人參湯

加味茯苓湯 効得 治痰迷心竅多忘失事

半夏 湯泡

陳皮 白茯苓

益智仁

香附 各壹錢 人參

甘草 炙伍分

水一鍾半薑三片烏梅一枚煎七分食遠服

讀書丸



石菖蒲

兔絲子

酒煮

遠志

各壹兩

地骨皮

貳兩

生地黄

五味子

川芎

各壹兩

右爲末薄糊丸桐子大每服七八十九臨卧白湯

下

二丹丸 治健忘養神定志和血安神外華腠理

天門冬

去心

熟地黄

丹參

各壹兩半

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

各壹兩

遠志

去心

人參

去蘆各半兩

右爲細末煉蜜和丸如桐子大以硃砂半兩研極



細爲衣每服五十丸加至百丸空心煎愈風湯送

下方見風門

菖蒲益智丸 治善忘恍惚破積聚止痛安神定志

聰明耳目

菖蒲 炒

遠志

去心薑汁淹炒

川牛膝

酒浸

桔梗 炒

人參

各叁兩 柴錢半

桂心

叁錢

茯苓

壹兩 柴錢半

附子

壹兩 炮去皮臍

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十九食前用

溫酒或米湯送下

健志丸 久服令人不忘耳目聰明身體輕健



天門冬

去心

遠志

去心

白茯苓

去皮

熟地黃

各等分

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服四五十九空

心米飲送下日進二服

大益智散 治心志不寧語言健忘

熟地黃

改切人參

去蘆

白茯苓

去皮

菴蓉

酒浸各兩

兔絲子

酒浸

遠志

去心各柒錢半

蛇床子

貳錢半

右爲細末每服壹錢食後米飲調下日進二服忌

食猪肉



不忘散

石菖蒲

白茯苓

去皮

茯神

去木

人參

去蘆各壹兩貳錢半

遠志

去心壹兩柒錢半

右為細末每服壹錢食後溫酒調下

開心散 治好忘

石菖蒲

壹兩

白茯苓

去皮

遠志

去心

人參

去蘆各貳錢半

右為細末每服壹錢食後米飲調下

菴蓉散 久服至老不忘

肉菴蓉

酒浸

續斷

各貳錢半

遠志

去心



石菖蒲

白茯苓

去皮各
柒錢半

右爲細末每服貳錢食後溫酒調下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

蘇蘇末無須須雞介新盛開隔可

百葛藟

白菊苓

宋鍾
表文



南京中医药大学图书馆版权所有

平自汗

桂枝湯

治傷寒脉浮自汗惡寒

方見傷濕

木附湯

治中濕脉細自汗體重

方見心痛

防已黃芪湯

見身重

當歸六黃湯

見盜汗

黃耆建中湯

治血氣不足體常自汗

黃耆

桂 各壹錢半

白芍藥 叁錢

甘草 壹錢

每服五錢水一鍾半薑五片棗二枚煎八分去滓

入稠飭一大匙再煎服舊有微瘡或嘔者不用飭

耆附湯

濟生

治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠



南京中醫藥大學圖書館版權所有

黃耆

去蘆
蜜炙

附子

炮去皮臍
各等分

右收咀每服四錢水一盞生薑十片煎八分食前

溫服未應更加之

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭

暈黃耆

黃耆人參

壹兩

附子

炮去皮臍
半兩

右分作三服薑水煎

黃耆六一湯 治男婦諸虛不足肢體勞倦胃中煩

悸時常焦渴唇口乾燥面色痿黃不能飲食常服

平補氣血安和藏府

黃耆

陸兩去蘆蜜炙

甘草

壹兩炙

每服五錢水一盞棗一枚煎七分不拘時溫服

方加白朮白芍藥

玉屏風散

得效

防風

黃耆

各壹兩

白朮

貳兩

每服三錢水二盞薑三片煎六分不拘時溫服

周衛湯

東垣

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

黃耆

麻黃根

各壹錢

生甘草

當歸稍

生黃芩

半夏

湯洗柒次各伍分

猪苓

羌活

各柒分

麥門冬

去心



南京中醫藥大學圖書館版權所有

生地黄

各叁分

五味子

柒粒

蘇木

紅花

各壹分

右咬咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去渣

稍熱服中風證必自汗汗多不得重發故禁麻黃

而用根節也

羌活勝濕湯

甘草

炙叁錢

黃耆

柒分

生甘草

伍分

生黃芩

壹分

酒黃芩

各叁分

人參

叁錢助氣益胃已上藥瀉胸中

熱

川芎

藁本

防風

各叁分

獨活

貳分

升麻



柴胡

各伍分已上
風藥勝其濕

細辛

蔓荆子

各叁分

薄荷

壹分已上
清利頭目

右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再

煎至一盞熱服

七氣湯

見氣

理氣降痰湯

桔梗

枳殼

麩炒

橘紅

半夏麴

炒

茯苓

去皮

香附

童便浸

貝母

各壹錢
貳分

桂枝

甘草

各伍分

水二鍾煎八分食遠服



涼膈散 見發熱

建中湯 治表虛自汗

芍藥 伍錢

官桂

甘草 炙各貳錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食

前服本方加黃芪二錢名黃芪建中湯治虛勞自

汗加當歸名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自

汗漏不止者加桂一錢熟附子半箇名桂枝附子

湯煎空心服

白朮散 宣治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿劣久

不治必為消渴證



牡蠣

煨 叁錢

白朮

壹兩貳錢半

防風

貳兩半

右為末每服壹錢溫水調下不拘時候如惡風倍

防風白朮如多汗面腫倍牡蠣

安胃湯

東垣

治因飲食汗出日久心虛風虛邪入令人

半身不遂見偏風痿痺之病先除其汗慄悍之氣

按而收之

黃連

去鬚

五味子

烏梅肉

生甘草

各伍分

熟甘草

叁分

升麻稍

貳分

水貳盞煎壹盞食遠溫服忌濕麵酒五辛大料物

之類

正元散 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔

吐自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉

筋久下冷利少氣羸困一切虛寒

紅豆炒

乾薑炮

陳皮去白各叁錢

人參

白朮

甘草炙

茯苓去皮各貳兩

肉桂去麤皮

川烏炮去皮各半兩

附子炮去皮尖

山藥薑汁浸炒

川芎

烏藥去木

乾葛各壹兩

黃耆炙壹兩半

右為細末每服叁錢水一盞薑三片棗一枚鹽少

許煎七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾



胃進飲食

八珍散

見虛勞

牡蠣散

因三

治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常

自汗亦治盜汗不止

黃芪

麻黃根

牡蠣

煨研各等分

得効方有知母又方上三味各壹兩白朮半兩

甘草貳錢半

右剉散每服三錢水一盞半小麥一百粒煎八分

不拘時服

茸殊丹

見頭痛

黑錫丹

見諸逆衝上



靈砂丹

見嘔吐

朱砂丹

削

大補黃芪湯

魏氏

黃芪

蜜炙

防風

山茱萸肉

當歸

白朮

炒

肉桂

川芎

炙甘草

五味子

人參

各壹兩

白茯苓

壹兩半

熟地黃

貳兩

肉蓯蓉

酒浸叁兩

每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時

溫服

實表散

澹寮

治感冒腠理不密自汗



南京中醫藥大學圖書館版權所有

附子 炮

肉蓯蓉

酒炙

細辛

五味子

各壹兩

右咬咀以黃芪建中湯相停和合勻依本方薑棗

加炒浮小麥煎不三四服安

黃耆湯

濟生

治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發

厥自汗或盜汗不止

黃耆

去蘆蜜水炙壹兩半

白茯苓

去皮

熟地黄

酒蒸

肉桂

不見火

天門冬

去心

麻黃根

龍骨

各壹兩

五味子

小麥

炒

防風

去蘆

當歸

去蘆酒浸



甘草 炙各半兩

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自

汗加熟附子發熱自汗加石斛未効或多喫麵食

則安

撫芎湯治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎 白朮去油 橘紅 各壹兩

甘草 炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

止自汗方

用川鬱金研細末臨卧以唾津調敷乳上



止汗温粉

川芎

白芷

藁本

各壹兩

米粉 叁兩

右為末每用綿包裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

煨各壹兩

赤石脂

龍骨 各半兩

右為末以絹袋盛貯如撲粉用之

止汗粉

麻黃根

牡蠣粉

敗扇灰



南京中醫藥大學圖書館版權所有

瓜萇

已上各參兩

白朮

貳兩

米粉

叁升

右爲末和攪令勻以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二十七任心灸亦得汗卽漸止

加腦子收陽粉

治一切虛汗盜汗自汗及漏風等

證汗泄不禁服諸藥不能止者

麻黃根

藁本

白芷

牡蠣

煨

龍骨

已上各半兩

米粉

貳兩

腦子

半錢

右爲細末研勻以紗帛包裹於汗處撲敷之汗止



黃耆湯

綿黃耆

陳皮

去白各壹兩半

右爲細末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投
取漿一盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起卽入
白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心服治高年老
人大便秘澀甚者兩服愈

三拗湯

見咳嗽



三味藥

入大頭逐粒其香兩眼愈

白瘡一大張再煎令將藥末空炒眼合而平

煎藥一蒸熟未熟微過下器內煎油百斤過明入

古為眼末每眼至幾用大粒二一合障潤以水

蘇黃資

綱史

法自各豈兩半

音為



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

盜汗

當歸六黃湯

當歸

生地黃

熟地黃

黃檗

黃芩

黃連

各壹錢

黃芪

貳錢

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

正氣湯

黃檗

炒壹錢

知母

半炒壹錢

甘草

炙伍分

右為麤末作一服水二盞煎一盞卧時服

防風散

盜汗

頁五

頁三

奇效堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

防風

五錢

川芎

貳錢半

人參

壹錢貳分半

右為細末每服二錢臨卧米飲調下

白朮散

白朮

不拘多少判作小塊或稍大

浮麥

壹升

右用水煮乾如朮尚硬又加水一二升煮軟取出
去麥不用切作片焙乾研為細末每服二三錢不
拘時另用浮麥煎湯調服

麥煎散 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進
退面黃肌瘦並皆治之

柴胡

去苗

秦艽

各貳兩

鼈甲

貳兩醋煮三五沸去羣爛再



用醋炙黃

乾漆炒烟盡

人參

茯苓

乾葛

川烏炮去皮尖

元參各壹兩

右為細末每服貳錢先用小麥三七粒煎湯一盞去麥入藥再煎三五沸食後服

大建中湯 治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠

日漸羸弱口苦舌澀心怔短氣

綿黃芪炙 遠志燈心煮去心 當歸酒洗

澤瀉各貳錢 白芍藥 龍骨煨

人參各壹錢 炙甘草壹錢



右作一服水二鍾薑五片煎一鍾食前服氣弱加

炮附子

貳錢

腰痛筋急加官桂

去皮壹錢

四白散

治男婦血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不

能行

大數白朮

白扁豆

藿香

益智

厚朴

黃芪

陳皮

各壹兩

白茯苓

人參

半夏

烏藥

白豆蔻

甘草

各半兩

芍藥

壹兩半

檀香

沉香

各貳錢半



右剉碎每服三錢水二盞生薑三片棗一枚煎至

一盞去滓食前溫服

又方 治盜汗夜卧床席衣被盡濕

麻黃根

牡蠣

煨為粉
各參兩

黃芪

人參

各貳兩

龍骨

打碎

枸杞根

用白皮
各肆兩

大棗

棗枚
碎破

右切以水六升煮取二升五合去滓溫六服如

人行八九里久中任食一日令盡忌蒜熱麵等物

青蒿散

治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四

肢懈惰骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦頰赤煩躁



涕唾腥臭困倦少力肌體潮熱飲食減少日漸瘦

弱

天仙藤

龍甲

醋炙

香附子

炒去毛

桔梗

去蘆

柴胡

去苗

秦艽

青蒿

各壹兩

烏藥

半兩

炙甘草

壹兩半

川芎

貳兩半

右每服三錢薑三片煎不拘時溫服小兒骨蒸勞

熱肌瘦減食者每壹錢水盞半小麥三十粒煎服

補中益氣湯

治內傷氣虛自汗

方見內傷勞倦

如脉洪大心火炎上者加五味子麥門冬黃連

各壹



錢

如左關脉浮弦自汗挾風邪也加桂枝伍分白芍

藥壹錢如一切虛損之證自汗不休者加麻黃根淨

小麥陽虛甚者加附子但升麻柴胡俱用蜜水炒

尺脉虛大者加炒黃檗知母熟地黃

白朮湯

白朮肆兩分作肆處壹兩同黃芪炒壹兩同石

以炒黃壹兩同牡蠣炒壹兩同麩皮炒各味去餘藥不用

右用白朮研末每服叁錢粟米煎湯送下盡四兩

為効

茯苓湯治虛汗盜汗



右用白茯苓為末每服貳錢煎烏梅陳艾湯調下

柏子仁丸

本

事戢陽氣止盜汗進飲食退經絡熱

柏子仁

半夏麴

各貳兩

牡蠣

甘鍋子內火煨用醋焯柴炭焙

乾

人參

麻黃根

慢火炙拭去汗

白朮

五味子

各壹兩

淨麩

炒半兩

右為末棗肉丸桐子大空心米飲下三五丸日

二服得效減一服得愈即住作散亦可

椒目散

治盜汗日久不止

椒目

麻黃根

等分

為細末每服壹錢無灰熱酒食後調服



治盜汗外腎濕

人參

苦參

龍膽草

麻黃根

各參錢

末之煉蜜丸桐子大每服三十九燒麪湯下

當歸龍薈丸

見脇痛

牡蠣散

見自汗



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

服試後取...

飲食止...

...

...

...

...

...

...

...

...



南京中醫藥大學圖書館版權所有

不得卧

酸棗湯仲景治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁 貳升 甘草 壹兩

知母

茯苓 芎藭 各貳兩 〇深師 有生薑貳兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取

益三升分温三服

龍甲丸本事治膽虛不得眠四肢無力

酸棗仁 羌活

黃芪 人參

五味子 各等分

不得卧

頁五

頁八

各文全



右為細末煉蜜杵為丸如桐子大每服三四十九

温酒送下

温膽湯

見驚

六君子湯

見傷暑

六君子湯

見虛勞

青靈丹

缺

益榮湯

見三煎

導痰湯

見痰飲

真珠母丸

以水入煎

獨活湯

俱見驚

羌活勝濕湯治卧而多驚邪在少陽厥陰也

方見腰痛

綱要

類代

甘草

壹兩

取思

不特



怠惰嗜卧

平胃散

見中食

六君子湯

見虛勞

人參補氣湯

治四肢懶倦

黃芪

壹錢半

人參

防風

升麻

黃蘗

知母

各柒分

白芍藥

生地黄

各伍分

熟地黄

陸分

生甘草

壹分

炙甘草

叁分

五味子

貳拾粒

肉桂

貳分

右為竈末水二盞煎至一盞去滓空心熱服

升陽益胃湯

治脾胃虛乏怠惰嗜卧四肢不收時



南京中醫藥大學圖書館版權所有

值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦舌乾飲食
 無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺
 病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不
 伸故也 方見惡寒門

白芷藥

生肌黃

乾薑

黃

代麻

黃藥

喉

谷米

黃

人

山

人

台

平

中

六

足

急



南京中醫藥大學圖書館版權所有

身重

補中益氣湯

見勞倦

五苓散

見消瘴

小柴胡湯

見往來寒熱

黃芪芍藥湯

見鼻衄

防已黃耆湯

治身重汗出惡風

防已

壹兩

黃耆

壹兩貳錢半

白朮

柒錢半

甘草

貳兩

右剉每服五錢匕生薑四片棗一枚水一盞半煎

至八分去滓溫服良久再服

腹痛加芍藥

甘薑苓朮湯

景仰

甘草

白朮

各貳兩

乾薑



南京中醫藥大學圖書館版權所有

茯苓 各肆兩

水五升煮取三升分温二服腰中白温

參朮湯 東垣

黃耆 貳錢

人參 四錢 陳皮 水一盞半

青皮 各五分

升麻 柴胡

酒黃蘗 各參分 神麴 柒分

當歸 貳分

蒼朮 壹錢

甘草 炙肆分

水二盞煎至一盞帶熱服食前



南京中医药大学图书馆版权所有

不能食

平胃散

見中食

黃芪建中湯

見自汗

四君子湯

六君子湯

俱見虛勞

二陳湯

見痰飲

人參半夏丸

見咳嗽

和中丸

東垣

開胃進食

乾薑

壹錢

甘草

炙

陳皮

各壹錢

木瓜

壹枚

人參

白朮

各叁錢

右為末蒸餅為丸食前白湯下三五十九

又和中丸

治久病厭厭不能食而藏府或秘或結

或澹此皆胃虛之所致也常服和中理氣消痰去



濕厚腸胃進飲食

厚朴

貳兩肆錢

厚朴

薑製貳兩

陳皮

去白壹兩陸錢

半夏

兩

檳榔

伍錢

枳實

伍錢

甘草

炙肆錢

木香

貳錢

右八味為末生薑自然汁浸蒸餅和丸如梧子大

每服三十九溫水送下食遠服

七珍散

本

開胃養氣溫脾進食

續易簡十珍散即

此加扁豆砂仁桔梗五味子

人參

中食

白朮

黃芩

黃芪

蜜炙

山藥

黃

白茯苓

粟米

微炒



代甘草 各等分

右為細末每服三錢薑棗煎服如故不思飲食加

扁豆一兩名八珍散

六神湯海藏治傷寒虛羸不思飲食

人參

白朮

黃芪

各壹兩

枳殼

白茯苓

各半兩

甘草

貳錢

右為末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前服

錢氏異功散 治脾胃虛弱難任飲食

人參

白茯苓

白朮

甘草

橘紅

木香

各等分



右薑棗水煎服

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

草豆蔻仁

伍錢 半夏麴

柒錢 大麥芽麴

神麴

炒半兩 砂仁

炙各壹錢半 甘草

陳皮

叁錢 木香

伍分 白朮

白茯苓

各叁錢 乾薑

猪苓 去黑皮

澤瀉 人參

青皮 各壹錢

枳實 炒肆錢

右為末湯浸蒸餅為丸每服三五十九白湯下

方輕重懸絕理不可曉疑有外誤以重改古本始仍之



木香枳朮丸 香 枳 朮 丸 俱見

二神丸 本 事 治脾胃虛弱全不進食及泄瀉不止

破故紙 炒肆兩 肉苳菘 生貳兩

右為末用肥棗四十九枚生薑四兩切片同煮爛

去薑取棗剝去皮核肉研為膏入藥末和杵丸如

桐子大每服三四十九丸鹽湯下

八味丸 見虛勞

啓脾丸 楊 氏 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨

脹腸鳴泄瀉不思飲食

人參 湯洗 白朮 去瓢 青皮 湯洗

不能食

首五

重五

齊效堂



陳皮湯洗去白

神麩炒

麥蘖炒

縮砂仁

乾薑炮

厚朴去麤皮剉生薑汁製各壹兩

甘草

炙壹兩半

右為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食前細嚼

用米飲送下三四次

煮朴丸即厚朴煎丸一温中下氣理脾進食常云補

腎不如補脾胃壯則飲食進而精血自盛矣

紫油厚朴

壹斤剉兩

生薑

壹斤不去皮切片

二味用水五升

同煮乾去薑以厚朴焙乾

木香 舶土茴香

乾薑

各肆兩

附子

炮貳兩

甘草

貳兩剉半寸長

水同乾薑二味再用水五升同前厚朴煮水盡

甘草只用薑朴二味焙乾

右為細末生薑煮棗肉為丸如梧子大每服五

丸米飲下

理中丸 見痞

鹿茸橘皮煎丸 和劑 治脾胃俱虛不進飲食肌體瘦悴

四肢乏力常服壯脾胃益腎

荆三稜 煨

當歸

革薺

厚朴 薑製

肉桂

肉蓯蓉

酒浸焙

附子 炮

巴戟 去心

陽起石

酒浸研如粉



石斛 去根

牛膝 去蘆

鹿茸 茄子者燎去毛 劈開酒浸炙

兔絲子 酒浸焙

吳茱萸 淘去浮者焙

杜仲 薑汁炒去絲

乾薑 炮各參

甘草 炙壹兩

橘皮 去白拾伍兩 另為末

右為細末用酒五升於銀石器內將橘皮煎熬如錫却入諸藥末在內攪和搗五百杵丸如梧子大每服三十丸空心溫酒鹽湯任下

丁香煮散 治翻胃嘔逆

丁香

石蓮肉

各拾肆枚 北棗

棗枚切碎

生薑 柴片

黃秫米

半合洗

水一椀半煮稀粥去藥啜粥



夫笑丸 見瘡 煖胃 瀉積 氣 壯 功 效

附方

參朮調中湯 治內傷自利 臍腹痛 肢體倦 不喜食

食即嘔 嗜臥 懶言 足脢冷 頭目昏

人參

黃耆

各伍錢

當歸身

厚朴

薑製

益智仁

草豆蔻

木香

白朮

甘草

炙

神麴

炒

麥蘖麩

橘皮

各叁錢

右十二味 剉如麻豆大 每服壹兩水二觔 薑三片

煎至一觔 去滓 溫服 食前



育氣湯 通流百脉調暢脾元補中脘益氣海祛陰

寒止腹痛進飲食大益臟虛疼痛

木香

丁香

藿香

人參

白朮

白茯苓

縮砂

白荳蔻

萆澄茄

炙甘草

各半兩

乾山藥

壹兩

陳橘皮

去白

青皮

去白各貳錢半

加白檀香

半兩

右為末每服壹錢至貳錢用木瓜湯調下空心食

前鹽湯亦得

凝神散 收斂胃氣清涼肌表



人參

白朮

茯苓

山藥

各壹錢半

白扁豆

知母

生地黄

粳米

甘草

各壹錢

淡竹葉

地骨皮

麥門冬

各伍分

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎至一鍾食

遠服

加減思食丸 治脾胃俱虛水穀不化胃膈痞悶腹

脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣

又治胃中有寒飲食不下反胃惡心霍亂嘔吐及

病後心虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜

不能食

類方

卷六

各效



服之

神麴

炒黃

麥蘖

炒黃各貳兩

烏梅

肆兩

乾木瓜

切半兩

白茯苓

去皮

揀甘草

細剉炒各貳錢半

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服壹丸不拘時

細嚼白湯送下如渴時噙化壹丸生津液進飲食

一方無木瓜茯苓有人參乾薑各叁錢

和胃丸 治脾胃虛冷食即嘔逆水穀不化或時泄

利

厚朴

去籠皮生薑汁炙透肆兩

乾薑

炮

當歸

切焙各壹兩半

桔梗

焙



人參 各壹兩

半夏 湯洗米泔水

陳皮 湯浸去白焙

白朮 各貳兩

甘草 炙半兩

訶梨勒皮 半兩 柴錢

右爲細末酒煮糊丸如桐子大每服十五丸漸加至二十九丸溫生薑棗湯下米飲亦得不拘時

生胃丹

大南星 四兩

麴劑包裏慢火煨香透去土不用將南

星切細焙乾

丁香 不見火

木香 不見火

厚朴 去皮薑製炒

神麴 炒

麥蘖 炒

縮砂仁

白豆蔻仁

青皮 去白各壹兩

半夏 貳兩

人參

沉香 不見火



不能食

類方五

厚七

脩荷堂

甘草

炙各半兩

粟米

壹升用生薑貳斤和皮搗取自然汁浸蒸焙

右為細末法丸如棗豆大每服七十丸不拘時淡

薑湯下

養胃進食丸

治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌

肉消瘦怠惰嗜卧全不思食常服滋養脾胃進美

飲食消痰逐飲辟風寒濕冷邪氣

蒼朮

伍兩泔浸去皮

神麴

貳兩半炒

白茯苓

去皮貳兩

厚朴

薑製貳兩

大麥蘖

炒

陳皮

去白各壹兩半

白朮

貳兩

人參

半

甘草

炙各壹兩

右九味為末水麵糊丸如桐子大每服三十丸至



五十丸食前溫薑湯送下粥飲亦得

資生丸

健脾開胃消食止瀉調和藏府滋養榮

余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼問之曰此

得之秘傳飢者服之即飽飽者食之即飢因疏其

方余大善之而頗不信其消食之功已於醉飽後

頓服二丸徑投枕卧夙興了無停滯始信此方之

神也先恭簡年高脾弱食少痰多餘齡葆攝全賴

此方因特附著于此與世共之

白朮

米泔水浸用山黃土拌蒸九次

人參

去蘆人乳浸透飯

白茯苓

去麤皮水飛



不... 類... 重... 介... 存...

拌飯鍋上蒸晒
乾壹兩伍錢

山查肉 蒸

橘紅

神麩

川黃連

薑汁

白荳蔻仁

微炒

澤瀉

去毛炒各

桔梗

米泔浸炒

真藿香

洗

甘草

蜜炙去皮各伍錢

白扁豆

殼炒去

蓮肉

去心各壹兩

薏苡仁

淘淨炒

乾山藥

炒

麥芽麩

炒

芡實

淨肉炒各壹兩伍錢

末之煉蜜丸每丸貳錢重每服壹丸醉飽後貳丸

細嚼淡薑湯下

健脾丸

治一應脾胃不和飲食勞倦

白朮

白者貳兩半炒

木香

另研

黃連

酒炒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

甘草 各柒錢 白茯苓 去皮 貳兩 人參 壹兩伍錢

神麴 炒 陳皮 砂仁

麥芽 炒取 山查 取肉 山藥

肉豆蔻 麴裏煨熟紙包搥去油

右爲細末蒸餅爲丸如菉豆大每服五十九空心
下午各一次陳米湯下

沖和丸 養心扶脾疎肝開胃

人參 石斛 白荳蔻仁

廣陳皮 各壹兩 山查肉 貳兩

右各取淨末和勻椀盛碟蓋飯上蒸過候冷方開



此調胃補心接丹田之氣也

遠志

甘草湯泡去心
壹兩

香附

童便浸半日
洗淨醋炒

山梔仁

炒焦
各貳兩

右各取淨末如上法蒸過勿令洩氣此透暢心胞

達膈間之滯氣也

海石

蒼朮

米泔浸洗去皮
炒黃各貳兩

如上法蒸此消痰飲通內外之用也

川芎

貳兩

北柴胡

青黛

各壹兩

如上法蒸此疎肝鬱伐肝邪者也 夫心為脾母

補母則子旺肝為脾賊平賊則脾安安穀則昌用



穀蘖取粉打糊爲丸如梧子大晒乾用益元散

伍錢

飛過辰砂

伍錢

爲衣食後少頃白湯下五十丸

胃

開氣順少覺舒泰則減數服之可與補中益氣湯

六君子湯相兼服



有各取...
 達...
 共...
 開...
 張...
 豐...



南京中醫藥大學圖書館版權所有

瘖

訶子湯河間治失音不能言語

訶子

四個半生半炮桔梗壹兩半生半炙

甘草

貳寸半炙半生

右為細末每服貳錢童便一盞水一盞煎五七沸

溫服甚者不過三服愈

桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣童便降火甚速

又方

桔梗

叁兩

大訶子

肆箇

甘草

貳兩製度同上

每服壹錢七入沙糖一小塊不用童便獨用水五

盞煎至三盞時時細呷一日服盡其効甚速

發聲散

海藏

治咽喉語聲不出



栝藁皮

白僵蠶

甘草 各等分 各炒黃

右為細末每服三錢温酒或生薑自然汁調下用

五分綿裹喻化嚥津亦得日兩三服

玉粉丸 寶鑑 治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出

半夏 洗伍錢

草烏 壹字 炒

桂 壹字

右為末生薑汁浸蒸餅為丸如芡實大每服壹丸

至夜哈化 每服壹丸 壹字

蛤蚧丸 丹溪 治肺間邪氣胷中積血作痛失音并治久

欬失音

蛤蚧 壹對去嘴足温水浸去膜 刮了血脉用好米醋炙



訶子 煨去核

阿膠 炒

生地黄

麥門冬 去心 北細辛 去苗

甘草 炙各半兩

右為末煉蜜丸如棗大每服壹丸食後含化

治暴嗽失音語不出方 千金

杏仁 研如泥 薑汁

沙糖

白蜜 各壹升 五味子

紫苑 各叁兩

通草 貝母 各肆兩 桑白皮 伍兩

右以水九升煮五味子紫苑通草貝母桑白皮取

三升去滓入杏仁泥薑汁白蜜和勻微火煎取四

升初服四合日再夜一後稍加



通聲膏方

四合日再交一外煎收草

三五味子

入杏欵冬花

白通草

各叁兩

人參

細辛

桂心

貝母桑白

青竹皮

葛蒲

杏仁泥

壹升

白蜜

貳斤

棗膏

薑汁

各壹升

酥

伍升

右以水伍升微火煎三上三下去查納薑汁棗膏

酥蜜煎令調和酒服如棗二大丸

七珍散門治產後不語

人參

附子

石菖蒲

生地黄



川芎 各壹兩
細辛

防風

辰砂 另研各半兩

右為細末每服壹錢薄荷湯下

地黃飲子 見中風

加味道遙散 見癘風

加味歸脾湯 見健忘

八珍湯 見虛勞

秦艽升麻湯 見中風

柴胡清肝散 見耳聾

小柴胡湯 見往來寒熱

六君子湯

四君子湯 俱見虛勞

佛手散即芎歸散 見喘



南京中醫藥大學圖書館版權所有

四等平寒
其風濕熱
熱平錯鳴
其風濕

小柴胡湯
其去來寒熱
六君子湯

秦艽升麻湯
其中暑
柴胡黃芩湯
其五

瓜蒌散
其熱
八寶湯
其血

川黃芩
其風
瓜蒌散
其熱

香魚味末
其風濕熱

瓜蒌散
其熱

川芎
其風濕



消痺

腎氣丸即八味丸 見虛勞

五苓散 治小便不利而渴

猪苓 去皮 柒錢半 澤瀉 壹兩 貳錢半 茯苓 柒錢半

桂 去皮 半兩 白朮 柒錢半

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖

水汗出愈

猪苓湯 治發熱渴欲飲水小便不利

猪苓 去皮 茯苓 阿膠

滑石 各壹兩 澤瀉 各壹兩



北京中醫藥大學圖書館版權所有

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠洋

消温服七合日三服

白虎加人參湯

見傷暑

治水少而不利

文蛤散金匱治渴欲飲水不止

用文蛤

肆兩

杵為散以沸湯五合和服方寸匕

人參石膏湯

保命

治膈消上焦煩渴不欲多食

人參

伍錢

石膏

壹兩

知母

柒錢

甘草

肆錢

每服五錢水煎食後温服

加減地骨皮散

錢氏

治上消



知母

柴胡

甘草 炙

半夏

地骨皮

赤茯苓

白芍藥

黃耆

石膏

黃芩

桔梗

各等分

右爲細末每服三錢薑五片水煎食遠温服

竹葉石膏湯

仲景

石膏

壹斤

竹葉

貳把

半夏

半升 湯洗

粳米

半升

麥門冬

去心 壹升

人參

叁兩

甘草

貳兩 炙

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟



南京中醫藥大學圖書館版權所有

湯成去米溫服一升日三服

竹葉黃芪湯 治氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉

生地黄

各貳錢

黃芪

麥門冬

當歸

川芎

黃芩

甘草

芍藥

人參

半夏

石膏

煨各壹錢

右水煎服

宣明黃芪湯

治心移寒於肺為肺消飲少溲多當

補肺平心

黃芪

參兩

五味子

甘人參



南京中醫藥大學圖書館版權所有

麥門冬 到各 桑白皮 到各 枸杞子

熟地黄 各壹兩半

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無

時

錢氏白朮散 治虛熱而渴

人參 白朮 白茯苓

藿香 去土 木香 甘草 各壹兩

乾葛 貳兩

右為末每服三錢煎溫服如飲水多多與服之 海藏

去四君子加減法治濕勝氣脫泄利太過



南京中醫藥大學圖書館版權所有

宣明麥門冬飲子 治心移熱於肺傳為膈消胸滿

心煩精神短少

人參

茯苓

麥門冬

五味子

生地黄

炙甘草

知母

葛根

括蕞根

各等分

右咬咀每服五錢加竹葉十四片煎至七分温服

無時

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴

人參

枸杞子

白茯苓

甘草

各半錢

五味子

麥門冬

去心各半兩



右薑水煎服

白虎湯

涼膈散

並見發熱

小柴胡湯

見往來寒熱

四君子理中湯

見虛勞霍亂

加減三黃丸

子治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

者方用

黃芩

春肆兩

夏秋陸兩

冬叁兩

大黃

春叁兩

夏壹兩

秋貳兩

黃連

春肆兩

夏柒兩

秋叁兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服十丸

服壹月病愈

止渴潤燥湯

治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭短縮



舌上白燥唇裂口乾眼澀難開及於黑處如見浮

雲

升麻

壹錢半

柴胡

柴

甘草稍

伍分

杏仁

陸箇
研

桃仁

研

麻仁

研

當歸身

防風根

荆芥穗

黃蘗

酒浸

知母

石膏

各壹錢

熟地黃

貳錢

小椒

細辛

各壹分

紅花

少許

右水煎去滓食後熱服

調胃承氣湯

見發熱

大承氣湯

見大便不通



半夏瀉心湯 見卷

猪肚丸 三因治强中消渴

黃連 去鬚 粟米 括萋根

茯苓 各肆兩 知母 去心 麥門冬 各貳兩

右為細末將大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻

線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為

膏再入煉蜜搜和前藥杵勻丸如梧子大每服五

小丸參湯下又方加人參熟地黃乾葛又方除知

母粟米用小麥

酒煮黃連丸 見傷暑



黃耆飲卽黃芪六一湯 見自汗

元兔丹 見小便數 靈砂丹 見嘔吐

化水丹 古潔 治手足少陰渴飲不止或心痛者 木事治飲冷水

多 再入熱蜜與味而藥林已其收部十大每題

蘇州烏 臍大者肆枚炮去皮 甘草 炙壺兩

古牡蠣 生叁兩 蛤粉 用厚者炮

右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新汲水下

心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云

此藥能化停水

神仙減水法名斬龍劊子手治三焦虛熱三消渴疾



日夜飲水無度此藥主之

人參

天花粉

知母

宣黃連

苦參

麥門冬

浮萍

白扁豆

黃芪

各壹兩

黃丹

少許

右爲細末每服一錢新汲水調下

生津甘露飲子

治消渴膈消大渴飲水無度上下

齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾

身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色

脇下急痛善噓善怒健忘鬻肉腰背疼寒兩丸冷



南京中醫藥大學圖書館版權所有

洋... 卷之五 頁二十六

甚

石膏 貳錢半一方用
壹兩貳錢

桔梗 叁錢

人參 甘草 炙

升麻

薑黃 壹錢一作

山梔仁 壹錢一作
知母 酒洗各
貳錢

白豆蔻 白芷 連翹

甘草 生 萆澄茄 各壹錢
黃連

木香 柴胡 各叁分
藿香 貳分

白葵花 麥門冬 當歸身

蘭香 各伍分
黃蘗 酒炒
杏仁 去皮各
壹錢半

全蝎 壹枚去
毒



右為末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾杵碎
如黃米大每服二錢抄在掌內以舌舐之隨津嚥
下或白湯少許送亦得 此治制之緩也不惟不
成中滿亦不傳瘡瘍下消矣

火府丹 見淋

和血益氣湯 治口舌乾小便數舌上赤脉生津液

黃除乾燥長肌肉

木生地黄 酒浸 黃檗 酒浸 升麻 各貳錢

防已 酒浸 知母 酒浸 羌活 各壹錢

石膏 壹錢半 黃連 酒浸壹錢陸分 杏仁 去皮尖炒拾貳枚

當歸 酒浸搗 紅花 叁分 薏仁 去皮尖炒

麻黃 各陸分 柴胡 各陸分 甘草 生伍分

水三鍾煎至一鍾半分二服無時

黃連膏 治證同前

黃連 壹斤 研末 牛乳汁 小匙 白蓮藕汁 和生

生地黃汁 各壹斤

右將汁熬膏搓黃連末為丸如小豆大每服二十

丸少呷湯下日進十服

生地黄膏 治證同前

生地黄 碗大壹握 冬蜜 壹碗 人參 兩 配



白茯苓 去皮 壹兩

右先將地黃洗搗爛以新汲水調開同蜜煎至

半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服

蓮茗飲 缺

烏金散 因三 治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾飲啖

肥膩熱積胸中致多食數溲小便過於所飲亦有不渴而飲食自消為小便者

黃丹 炒 細墨 燒各壹兩

右為末研勻每服參錢食後先用水漱口待心中

熱渴欲水便以冷水調下



南京中醫藥大學圖書館版權所有

順利散古治中熱在胃而能食小便赤黃微利至不

欲食為効不可多利

厚朴

枳實

各壹兩

大黃

煨四兩

每服五錢水煎食遠服

參蒲丸治食停胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參

赤茯苓

菖蒲

遠志

地骨皮

牛膝

酒浸各壹兩

右為末煉蜜丸每服二十九米飲下

加味錢氏白朮散

治消中消穀善饑

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白朮

各貳錢



枳殼 去瓢 淨炒

柴胡

藿香

乾葛

北五味子

木香

甘草 炙各壹錢

水煎食遠服

清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結

小便數

羌活稍

柴胡稍

黃芪根

甘草稍 生

黃芩 酒製

知母 酒製

甘草 炙已上各壹錢

酒生地黃

防風稍

防已 各伍分

桃仁

杏仁 各伍粒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

當歸 陸分

紅花 少許

升麻稍 四分

黃檗 酒

龍膽草

石膏 各壹錢

右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏 治消渴飲水極多善食而瘦自汗大便結

燥小便頻數又名蘭香飲子

石膏 貳錢

知母 壹錢

甘草 生壹錢

木防風根 壹錢

人參

製半夏

蘭香

白荳蔻

連翹

桔梗

升麻 各伍分

右為末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子晒乾碎如



米大每用淡薑湯調下二錢

爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦

去骨節間熱寧心強志安神定魄固藏府進飲

免生瘡癩

大猪肚

壹具

黃連

叁兩

生薑

研

白蜜

各貳兩

先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麩等同藥以水
洒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡
剉研為細末再用水調為膏入猪肚內以線縫定
仍入銀石器內水煮爛研如泥搜和下項藥



人參

五味子

杜仲

去皮切薑汁炒去絲

山藥

石斛

山茱萸

去核醋炙

車前子

新蓮肉

去皮

鼈甲

醋炙

熟地黃

當歸

各貳兩

磁石

煨

白茯苓

槐角子

炒

川芎

各壹兩

黃芪

肆兩

兔絲子

酒浸蒸研伍兩

沉香

半兩

麝香

壹錢別研入

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜搗

數千杵丸如梧子大每服五十九丸食前用温酒或

糯米飲送下一方有白朮

貳兩

陽起石

壹兩



天門冬丸 治初得消中食已如飢手足煩熱背膊

疼悶小便白濁

天門冬 去心 土瓜根 乾者 瓜蒌根

熟地黃 知母 焙 肉蓯蓉 酒浸一宿切焙

鹿茸 酒炙 五味子 赤石脂

澤瀉 已上各壹兩半 雞內金 參具微炙 桑螵蛸 拾枚炙

牡蠣 煨貳兩 苦參 壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸用粟米

飲送下食前

猪腎薺芫湯 治消中日夜尿八九升者



南京中医药大学图书馆版权所有

消痺

卷之五

頁四

何荷堂

猪腎 壹具

大豆 壹升

薺芫

石膏

已上各參兩

人參

茯苓

一作茯神

知母

葛根

黃芩

磁石

絲裏

瓜蒌根

甘艸

已上各貳兩

右咬咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去

滓下藥煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者

夜輒服一劑渴止勿服

小兒絲子丸

見赤白濁

鹿茸丸

見溲血

安腎丸

見喘

薺芫湯

即前猪腎薺芫湯

菴蓉丸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

菝葜 酒浸

磁石 煨碎

熟地黄

山茱萸 木

桂心

山藥 炒

牛膝 酒浸

茯苓

黃芪 鹽湯浸

澤瀉

鹿茸 去毛切 醋炙

遠志 去心炒

石斛

覆盆子

五味子

草薺

破故紙 炒

巴戟 酒浸

龍骨

兔絲子 酒浸

杜仲 去皮剉薑汁製 炒絲斷各半兩

附子 壹個重陸錢者炮去皮臍

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米

飲送下



天王補心丹得寧心保神益血固精壯力強志令人

不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥

育養心氣

熟地黄洗

人參去蘆

白茯苓去皮

遠志去心

石菖蒲去毛

元參

柏子仁

桔梗去蘆

天門冬去心

丹參洗

酸棗仁去殼

甘草炙

麥門冬去心

百部洗

杜仲薑汁炒

茯神去木

當歸去蘆尾

五味子去枝梗

右為末煉蜜丸每兩作十丸金箔為衣每服壹丸



燈心棗湯食後臨卧化下或作梧桐子大丸吞服

亦可

雙補丸得効治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠貳兩白茯苓去皮人參去蘆

薏苡仁炒熟地黄洗蒸肉蓯蓉酒浸焙乾

兔絲子酒浸蒸焙覆盆子五味子

石斛酒浸焙當歸去蘆酒浸焙黃芪去蘆蜜炙

宣木瓜各壹兩沉香不見火澤瀉蒸各半兩

生麝壹錢另研

右為細末煉蜜為丸如桐子大朱砂為衣每服五



十丸空心棗湯送下

腎瀝散 治消腎氣虛損發渴小便數腰膝痛

雞胫脰 微炙 遠志 去心 人參

桑螵蛸 微炒 黃芪 澤瀉

桂心 熟地黄 白茯苓

龍骨 當歸 已上各壹兩 麥門冬 去心

川芎 各貳兩 五味子 炙甘草

元參 各半兩 磁石 叁兩 研碎水淘去赤汁

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生



薑半分煎至五分去滓空心服晚食前再服

金銀箔丸 治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼小便

多

金箔 壹百片

銀箔 壹百片

丹砂 細研

瓜蒌根 各貳兩

巴戟 去心

山藥

五味子

澤瀉 各壹兩

天門冬 去心

肉苁蓉

酒浸一宿切焙乾

黃連 四兩

白茯苓

去皮生地黄 焙

葛根 各叁兩

麥門冬

去心焙 叁兩半

右除別研藥外為細末再研勻煉蜜和丸如梧桐



子大每服二十丸加至三十丸不拘時粟米飲送

下

白茯苓丸治消腎因消中之後胃熱入腎消燂腎

脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚無力

白茯苓

覆盆子

黃連

瓜萸根

草薺

人參

熟地黃

元參

石斛

蛇床子

各菜錢半

雞胫脰

參拾具微炒

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服

三十丸食前煎磁石湯送下



龍鳳丸

鹿茸

壹兩 酒炙

兔絲子

酒浸

山藥

各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食前米飲送下濃煎人參湯亦可一方用麵糊為丸鹽酒

鹽湯任下

一名龍肝 鳳髓丸

參芪湯

人參

桔梗

天花粉

甘草

各壹兩

綿黃芪

鹽湯浸炙

白芍藥

各貳兩

白茯苓

北五味子

各壹兩半

右到每服四錢水一盞半煎八分日進四服留滓



合煎一方有乾葛木瓜烏梅

加減八味丸

治腎水枯竭不能上潤心火上炎不

能既濟心煩躁渴小便頻數白濁陰痿飲食不

肌膚漸削或腿腫脚先瘦小

參茸白茯苓

去皮

牡丹皮

去骨

澤瀉

酒潤蒸各八錢

五味子

微炒壹兩半

山茱萸肉

焙

肉桂

去籠皮不見火

熟地黄

蒸七次焙

山藥

微炒各貳兩

右各研末秤和勻煉蜜丸梧子大五更初温酒鹽

湯任下三五十丸午前晚間空腹再服此藥不惟

止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加壯



竹龍散三因治消渴

五靈脂另研生黑豆去皮各等分

右為末每服二錢不拘時冬瓜煎湯調服瓜葉皆可一日兩服少渴者只一服渴止後宜八味仍以五味子代附子此方沈存中載於靈苑方得効者甚多

六神湯三因治三消渴疾

蓮房 乾葛 枇杷葉去毛

甘草炙 括蕞根 黃芪各等分

右為剉散每服四錢水一盞煎七分空心溫服小



便不利加茯苓

四物湯 見鼻衄

芎歸湯 治失血煩熱作渴或頭痛眩暈

六神川芎 參錢 當歸 酒拌伍錢

右水煎服

甘草石膏湯 治渴病全瘳再劇舌白滑微腫咽喉

嚙唾覺痛噤腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃止 即止

渴潤燥湯無麻仁有生地黄

忍冬丸 治渴疾愈須預防癰疽

忍冬草 不以多少根莖花葉皆可用之一名老公鬚一名蜜吸花一名金銀花一名左



纏藤水
洗淨則

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出晒乾
入甘草少許爲末卽以所浸酒煮糊爲丸如梧桐
子大每服五十丸至百丸酒飲任下一方用忍冬
草煎服此藤凌冬不凋三月開花五出黃白相間
微香蒂帶紅外科精要又以酒煮嘗服取時不犯
鐵氣服至大小腸通利此藥到得力用乾者不及
生者効速仍治五種飛尸酒研傳瘡亦好但留一
口泄毒氣真經効奇藥也此藥不特治癰亦能止

藍渴并五痔諸漏



藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛

四口藍葉 煎真鹽升麻藥出元參

為坐麥門冬 去心 黃芪 根 葛根

燉沉香 至大小赤芍藥 藥犀角屑 用酒洗不

燉甘草

生用各壹兩

大黃

貳兩 微炒

右吹咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘

時溫服 服至百次

元參散 治渴利煩熱生癰疽焮腫疼痛

元參

煎出

芒硝

以酒洗

大黃

微炒

煎出

犀角屑

羚羊角屑

沉香



刺木香

黃芪 各壹

甘草 三用 柒錢半

右為細末每服二錢不拘時用溫水調下

薺芫丸 治強中為病莖長興盛不交精溢自出

渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致

薺芫

大豆 去皮

茯神 去木

磁石 煨研極細

元參

石斛 去根

瓜蒌根

地骨皮 去木

鹿茸 各壹兩

沉香 不見火

人參 各半兩

熟地黃 酒蒸壹兩

右為細末用猪腎一具如食法爛煮杵和丸如梧

桐子大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸亦可每服



消瘴 癸之五 百二 仙存堂

七十九空心鹽湯下

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉

桑白皮

赤茯苓

各壹兩

郁李仁

去皮炒貳兩

羚羊角

銹

檳榔

各柒錢半

桂心

去皮

枳殼

楚炒

獨活

木香

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分

去滓不拘時溫服

瞿麥湯 治消渴欲成水氣面目并足膝脛浮腫小

便不利



南京中醫藥大學圖書館版權所有

麥穗

澤瀉

滑石

各半

防已 朱錢半

黃芩

大黃

各貳錢半

桑螵蛸

肆炒拾枚

右咬咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心

溫服良久再服

葶藶丸治消渴後成水病浮腫

甜葶藶

隔紙炒

瓜蒌仁

杏仁

湯浸去皮尖及雙仁者麩炒黃

漢防已

各壹兩

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如桐子大每服

正三寸九食前赤茯苓煎湯下日三四服



五皮飲

食前未時飲三四服

濟生腎氣丸

俱見水腫

中滿分消湯丸

見脹滿

補遺人參白朮湯

儒門

治胸膈瘴熱煩滿不欲食

或瘴成爲消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲

而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致脾胃

真陰血液損虛肝心相搏風熱燥甚三焦腸胃燥

熱佛鬱而水液不能宣行則周身不得潤澤故瘦

瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤

於腸胃之外渴不止而便注爲小便多也叔世俗



流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又如周身
風熱燥鬱或爲目瘴癰疽瘡瘍上爲喘嗽下爲痿
痺或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹脹
也凡多飲數溲爲渴多食數溲爲消中肌肉消瘦
小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖
經所不載以內經考之但燥熱之微甚者也此藥
兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏
枯酒過積毒一切腸胃澀滯壅塞瘡疥痿痺并傷
寒雜病煩渴氣液不得宣通並宜服之

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

澤瀉

各半兩

連翹

各壹兩

括藎根

乾葛

茯苓

各壹兩

官桂

寒水石

木香

藿香

各貳錢

寒水石

貳兩

甘草

二兩

石膏

四兩

滑石

芒硝

各半兩

右為麤末每服五錢水一盞薑三片同煎至半盞

絞汁入蜜少許溫服漸加至兩許無時日三服或

得藏府疏利亦不妨取効更妙後却常服之或兼

服消痞丸若覺腸胃結滯或濕熱內甚自利者去



大黃芒硝

生地黄飲子

簡易

治消渴咽乾面赤煩躁

人參 去蘆

生乾地黄

洗

熟乾地黄

洗

黃耆 蜜炙

天門冬

麥門冬

俱去心

枳殼 去瓢 麩炒

石斛

去根炒

枇杷葉

去毛炒

澤瀉

甘草

炙各等分

右對散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨

卧服此方乃全用二黃丸甘露飲料生精補血潤

黃燥止渴佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心火下行則

小腑清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱既消其渴



南京中醫藥大學圖書館版權所有

自止造化精深妙無踰此

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪 蜜炙

茯苓 去皮

瓜蒌根

麥門冬 去心

生地黃 五味子

炙甘草 各壹錢半

水二鍾煎至一鍾食遠服

梅蘇丸 治消渴膈熱煩躁生津液

白梅肉

紫蘇葉

烏梅肉 各半兩

麥門冬 去心 柴錢半

百藥煎 叁兩

訶梨勒 煨用 皮

人參 各貳錢

甘草 各壹兩半



右為細末煉黃蠟汁和為丸如雞頭實大每服壹
丸不拘時含化嚥津行路解渴

殺蟲方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切焙入麝香少許水二椀
煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四
條類虻蟲而色紅其渴頓止乃知消渴一證有蟲

耗其津液

出夷
堅志

口燥咽乾 本事黃芪湯 治心中煩躁不生津液不

思飲食

黃芪

熟地黃

白芍藥



黃五味子

麥門冬

各參兩

甘草

人參

天門冬

各伍錢

白茯苓

壹兩

右改咀每服三錢薑棗烏梅煎去滓食後服

參朮飲即參苓白朮散

見滯下

參香散

和劑

治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不

樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾

咽燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦瘁漸成勞瘵常

服補精血調心氣進飲食安神守中功效不可具

述

人參 木 煎 黃 山 藥 味 益 火 黃 芪

製



白茯苓 去破 石蓮肉 去心 白朮 煨各壹兩

烏藥 縮砂仁 橘紅

乾薑 炮各半兩 丁香 南木香

檀香 各貳錢半 沉香 貳錢半 甘草 柒錢半

右為剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗一枚

煎七分去滓空心服一方有炮附子 兩半

四君子湯 見虛勞 縮脾飲 見中暑

七珍散 見不能食 大補湯 見虛勞

乾葛湯 四錢木

葛根 貳兩 枳實 炒去白 蘇子仁



豆豉 各壹兩
甘草 炙半兩

每服四錢水一盞煎八分不拘時溫服

烏梅木瓜湯 治飲酒多發積為酷熱熏蒸五臟津

液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

木瓜乾 烏梅 槌破不
去仁 炒

甘草 草果 去皮各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎七分不拘

時服

枳椇子丸 治證同前

枳椇子 貳兩 麝香 壹錢



右為末麵糊丸如桐子大每服三十丸空心鹽湯

下

三神湯治證同前

烏梅肉

遠志

去心甘草水煮過用薑汁拌炒各壹兩

枳實

去瓢壹兩

夏加黃連

伍錢

春秋冬不用

右剉散每服四錢水二盞糯禾根一握煎七分去

滓不拘時溫服若無糯禾根白茅根亦可如無白

茅根禾稈繩亦可

防椒麩黃丸治腹滿口乾舌燥此腸間有水氣也

見脹



牛黃丸 治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黃 細研 黃連 去鬚 大黃 剉炒各

麥門冬 去心焙壹兩半 硃砂 半兩細研

麝香 少許 山梔仁 木賊 馬牙硝 細研

芎藭 黃芩 各壹兩 炙甘草 各壹兩

右為細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食

後竹葉煎湯化下

瓜蒌根散 治風熱口中乾燥舌裂成瘡

瓜蒌根 胡黃連 黃芩 各棗錢半

白僵蠶 炒 白鮮皮 剉炒各 大黃 半兩



牛黃 研

滑石

研各貳錢半

右為細末研勻每服二錢竹葉湯調服無時

甘露丸 解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石

貳斤燒令赤攤地上壹宿出火毒

馬牙硝

叁兩細研

鉛霜

細研

甘草

炙赤

龍腦

細研各壹錢半

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半

丸食後用新汲水磨化服

含化丸

治心神焦煩熱口舌乾燥

石膏

細研飛過水

寒水石

研細

白蜜

各半斤

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎



黃疸

芪芍桂苦酒湯

金匱

黃芪 伍兩

白芍藥

桂枝 各參兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以

苦酒阻故也

桂枝加黃芪湯

金匱

治黃疸脉浮而腹中和者宜汗之

若腹滿欲嘔吐懊懽而不和者宜吐之不宜汗

桂枝

白芍藥

生薑 各參兩

黃芪

甘草

各貳兩

大棗

拾貳枚



南京中醫藥大學圖書館版權所有

右六味以水八升煮取三升温服一升須臾飲熱

稀粥一升餘以助藥力取微汗若不汗更服

黃芪湯生濟治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪去蘆 蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿

各貳兩

石膏肆兩

麥門冬

去心

淡豆豉

各壹兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分去滓
食前服一方入竹葉十四片不用薑一方無甘草

大黃硝石湯金匱

大黃

黃蘗

硝石

各肆兩 一作滑石



木 梔子 拾伍枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝石更煮取

一升頓服

小半夏湯

見嘔吐

茵陳五苓散用茵陳末十分五苓散五分二物和先

食飲方寸七日二服

茵陳五苓散治傷寒溫濕熱病感冒後發為黃疸

小便黑赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服

藥不對證因感濕熱病以致遍身發黃嘗用茵陳

五苓散治之甚効



右用生料五苓散壹兩加入茵陳半兩車前子壹錢木通柴胡各壹錢半酒後得證加乾葛貳錢并前藥和勻分二服每服水一碗燈草五十莖同煎八分去滓食前服滓再煎連進數服小便清利為愈

加減五苓散 治飲食伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

便不利

茵陳

猪苓

去皮

白朮

赤茯苓

去皮

澤瀉

各貳錢

水二鍾煎一鍾不拘時服一方有桂心



茵陳湯 金匱 治寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發

黃名為穀疸

茵陳蒿 陸兩 梔子 拾肆枚 大黃 貳兩

右三味以水一斗先煮茵陳減半升內三味煮取

三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色

正赤一宿腹減黃從小便去也

穀疸丸 生濟

苦參 陸兩 龍膽草 壹兩 牛膽 壹枚 取汁

右為細末用牛膽汁入少煉蜜和丸如桐子大每

服五十丸空心熱水或生薑甘草煎湯送下兼紅



尤子服亦可

方規傷食

生薑甘草煎黃薑煎而服

茯苓茵陳梔子湯

寶鑑

完顏正卿丙寅二月間因官

事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱又以恚怒

氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳身

目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀

欲吐口生惡沫飲食遲化時下完穀小便癃閉而

赤黑辰巳間發熱日暮則止至四月尤盛其子以

危急求請治之具說其事診其脉浮而緩金匱要

略云寸口脉浮為風緩為痺痺非中風四肢苦煩

脾色必黃瘀熱已行跌陽脉緊為傷脾風寒相搏



食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸此方主之

茵陳葉

壹錢

茯苓

去皮伍分

梔子仁

各壹分

蒼朮

去皮炒

白朮

各叁錢

黃芩

生陸分

黃連

去須

枳殼

麩炒

猪苓

去皮

澤瀉

去白壹分

陳皮

去白壹分

漢防己

各貳分

青皮

去白壹分

各壹分

各壹分

各壹分

各壹分

各壹分

各壹分

各壹分

各壹分

右作一服用長流水三盞煎至一盞去粗溫服食

前一服減半二服良愈內經云熱淫于內治以鹹



寒佐以苦甘又濕化于火熱反勝之治以苦寒以
苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能瀉濕熱而
退其黃故以爲君難經云并主心下滿以黃連枳
實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身體
麻木以黃芩苦寒瀉火補氣故以爲臣二朮苦甘
溫青皮苦辛溫能除胃中濕熱泄其壅滯養其正
氣漢防已苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯苓
猪苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癰閉也

梔子大黃湯 寒治酒疸心中懊懨或熱痛 燥泄也

食山梔 拾肆枚 大黃 壹兩 枳實 伍枚 瀉水散



豆豉 壹升

右四味以水六升煎取二升分温三服

葛根湯 濟生 治酒疸

乾葛 貳錢

梔子仁

枳實 去瓢 麩炒

豆豉 各壹錢

甘草 炙伍分

水一鍾煎至七分不拘時温服

葛花解醒湯 見傷飲

小柴胡湯 見往來寒熱

藿香飲 戴氏

藿香葉

枇杷葉 去毛

桑白皮

陳皮

乾葛

白茯苓



南京中醫藥大學圖書館版權所有

鷄距子 各等分

水煎下酒煮黃連丸

五苓散 見消癰

當歸白朮湯 三因

當歸

黃芩

茵陳

甘草 炙各壹錢

白朮 貳錢

半夏 湯泡半壹

杏仁 去皮尖 麩炒

枳實 麩炒

前胡 各壹錢半

茯苓 貳錢

水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

藿香脾飲



南京中醫藥大學圖書館版權所有

厚朴 去麁皮薑汁浸炙 甘草 炙

半夏 生微熱湯泡切作四塊用薑汁浸一宿以粟米炒黃

藿香葉 壹兩 陳皮 去白半兩

每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不拘時

熱服日進二三服

白木湯 治酒疸因下後變為黑疸目青面黑心中

如啖蒜蘖狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

白木 桂心 各壹錢 枳實 麩炒

豆豉 乾葛 杏仁

甘草 各伍分



水一鍾煎至七分食前服

酒煮黃連丸

治酒疸

見傷暑

杏斗

硝石散

金價

卦心

各壹錢

味實

發時

硝石

燒

大礬石

各壹錢

其

其

白右二味為末以大麥粥汁和服方寸七日三服病

隨大小便去小便正黃大便正黑是其候也

加味四君子湯一治色疸

人參

壹兩

白朮

半兩

白茯苓

白芍藥

壹兩

黃芪

壹兩

白扁豆

炒各貳錢

甘草

壹錢

甘草

壹錢

甘草

壹錢



水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時

滑石散 治女勞疸

滑石 壹兩半 白礬 壹兩枯

右為細末每服二錢用大麥粥清食前調服以

便出黃水為度 按此即前補石方確與滑字形相近未知孰是兩存之

腎疸湯 治腎疸目黃渾身金色小便赤澀

升麻根 半兩 蒼朮 壹錢 防風根

獨活根 白朮 柴胡根

羌活根 葛根 各半錢 白茯苓

猪苓 澤瀉 甘草根 各參分



黃檗 貳分

人參

神麴 各陸分

分作三貼水煎食前稍熱服

小兒絲子丸

治女勞疸

見赤白濁

胃苓飲即平胃散五苓散併用

見中食并消痺

茯苓滲濕湯治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身體面

目俱黃小便不利全不食不得卧

茵陳柒分 白茯苓 陸分 木猪苓

澤瀉 白朮 陳皮

蒼朮 米泔浸 宿炒 黃連 各五分

山梔炒 秦艽 防己 葛根 各肆分



百水二鍾煎七分食前服

參朮健脾湯 治發黃日久脾胃虛弱飲食少思

人參

白朮

各壹錢

白茯苓

陳皮

白芍藥

煨

當歸

酒洗各壹錢

枳實

柒分

入水二鍾棗二枚煎八分食前服色疸加黃芪炒白

養扁豆

各壹錢

當歸秦朮散 治五疸口淡咽乾倦怠發熱微寒

白朮

茯苓

秦朮

當歸

川芎

芍藥



黃疸

熟地黄 酒蒸 陳皮 各壹錢 半夏麴

炙甘草 各伍分

當水三鍾薑三片煎八分食前服 濟生有肉桂小量名秦芫飲子

養榮湯 四君子湯

八味丸 俱見虛勞

麻黃醇酒湯 金匱 治黃疸

用麻黃三兩以好清酒五升煮取二升五合頓服

盡冬月用酒煮春月用水煮 白芨苓

瓜蒂散 見傷食 前發黃日八輒胃虛願增食少思

百一治疸取藜蘆置灰內炮之少變色搗為末水服



半錢匕小便不利數服

黃連散 寶鑑 治黃疸犬小便秘澀壅熱累効

黃連 貳兩 大黃 醋拌炒 貳兩 黃芩

甘草 炙各壹兩

右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用瓜

蒂散搐鼻取下黃水却服此藥

噉鼻瓜蒂散 寶鑑 治黃疸渾身如金色

茵陳瓜蒂 貳錢 母丁香 壹錢 黍米 肆拾玖粒

赤小豆 伍分

右為細末每夜臨卧時先含水一口却於兩鼻孔



黃疸
類之五
頁之一
何荷堂
嗜上半字便睡至明日取下黃水便服黃連散病
輕者五日効重者半月効

茵陳附子乾薑湯

寶鑑

至元丙寅六月時雨霖霪人

多病濕疫真定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又
食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體沉重胸滿不食
自以爲外感用通聖散二服後添身體困甚方命
醫治之醫以百解散發其汗越四日以小柴胡湯
二服後加煩躁又六日以三乙承氣湯下之躁渴
尤甚又投白虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又
易醫用黃連解毒湯硃砂膏至寶丹十七日後病

勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷
心下痞硬按之則痛眼澀不欲開目睛不了了懶
言語自汗小便利大便秘了而不了命予治之診其
脉緊細按之虛空兩寸脉短不及本位此證得之
因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘心反
來侮土先囚其母後薄其子經云薄所不勝乘所
勝也時值霖雨乃寒濕相合此謂陰證發黃以茵
陳附子乾薑湯主之經云寒淫於內治以甘熱佐
以苦辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之
附子乾薑辛甘大熱散其中寒故以爲君半夏草

菘辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥濕故以為臣生

薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實苦微寒瀉

其痞滿茵陳微苦寒其氣輕浮佐以薑附能去膚

腠間寒濕而退其黃故為佐使也煎服一劑前

減半兩服悉去又服理中數服氣得平復

因附子炮去皮乾薑炮茵陳壹錢貳分

泔草豆蔻煨壹錢白朮肆分枳實麩炒

各半夏製澤瀉各半錢白茯苓壹錢

橘紅各叁分

右生薑五片水煎去滓涼服

治陰黃汗染衣涕唾黃

至兩匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書
至兩匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書
記日色漸退白則瘥不過服五升而愈

秦朮湯

一名秦朮散

治陰黃不欲聞人言小便不利

秦朮

去苗土壹兩

旋覆花

赤茯苓

去皮

炙甘草

劉各半兩

右改阻每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去

滓不拘時溫服

補中湯

東垣

治面黃多汗目眇赤四肢沉重減食腹中



時痛咳嗽兩手左脉短右脉弦細兼澀右手關脉

虛

升麻

柴胡

各貳錢

當歸身

貳分

蒼朮

伍分

澤瀉

肆分

五味子

貳拾壹粒

炙甘草

捌分

黃芪

貳錢伍分

神麴

叁分

紅花

少許

大麥蘖

伍分

右作三服水煎食前服

小建中湯

見勞倦

大建中湯

見惡寒

理中湯

見霍亂

梔子櫟皮湯治傷寒及濕家發黃



梔子 拾伍枚

甘草 壹兩

黃蘗 貳兩

水四升煮取一升半去滓分温再服

茵陳湯

治黃疸及頭汗出欲發黃

茵陳蒿 半兩

大黃 參錢

肥梔子 參枚半

水三升三合半先煮茵陳減一半內二味煮取一

升去滓分三服小便利出如皂角汁一宿腹減黃

從小便出也

茵陳梔子黃連三物湯

治大便秘利而黃

茵陳蒿 參錢

梔子 參枚

黃連 各貳錢

水二盞煎八分去滓服



山茵陳散 治疸證發熱大小便秘澀

山茵陳

梔子

各貳錢

赤茯苓

各壹錢

枳實

各壹錢

葶藶

各壹錢

甘草

各壹錢

右作一服水二鍾薑三片煎一鍾食前服

一清飲 治疸證發熱諸熱通用

柴胡 叁錢

赤茯苓

去皮 二錢

桑白皮

炒 二錢

川芎

各壹錢

甘草

炙壹錢

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

十全大補湯

見虛勞

小温中丸

丹溪

治黃胖

宜草野貧賤人服盖其飲針砂食無積但補陰燥濕而已

針砂



壹斤以醋炒為末入糯米炒極黃為末亦用壹斤

醋糊丸如桐子大每米飲下四五十九丸忌口輕者

服五兩重者不過七兩愈

大温中丸

丹溪治黃胖朱先生晚

香附

壹斤童便浸春夏

甘草

貳兩

針砂

壹斤紅醋淬三次

苦參

春夏貳兩 秋冬壹兩

厚朴

薑製炒 伍兩

陳皮

叁兩

山查

伍兩 蒼朮 伍兩

青皮

陸兩

白朮

扶苓 各叁兩

右為細末醋糊丸如桐子大面黑筋骨露氣實者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

米飲下五六十九丸面肥白與氣虛羸弱者白朮湯
下三四十九丸忌一切生冷油膩雞鶩羊鴨生硬餅
糍粽難化之物服過七日後便覺手掌心涼且瘡

內有紅暈起調理半月愈

煖中丸治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮

蒼朮

厚朴製

三稜

白朮

青皮 各伍錢

香附 壹斤

甘草 貳兩

針砂拾兩炒
紅醋淬

右為末醋糊丸空心鹽薑湯下五十丸晚食前酒

下亦可忌狗肉



棗礬丸

實

治食勞黃目黃身黃

皂礬

不拘多少置砂鍋內炒通赤用米醋點之燒用木炭

石為末棗肉丸每服二三十丸食後薑湯下

用白礬

又方

必用

皂礬

五兩煨

棗肉

貳兩

蒸粉

叁兩

右為末生薑汁丸每服二三十丸一日二次米飲

下食前

膽礬丸

本

治男婦食勞食氣面黃虛腫疔癬氣塊

膽礬

無石者叁錢

黃蠟

貳兩

青州大棗

五拾枚



南京中醫藥大學圖書館版權所有

右以砂鍋或石器內用頭醋三升先下膽礬共棗

子慢火熬半日取出棗子去核次下蠟再慢火熬

十二時辰如膏入好蠟茶二兩同和為丸桐子大

每服二十丸茶清下日三服食後如久年腸風痔

疾陳米飲下日三服一月見効

青龍散宣明治風氣傳化腹內瘀結而目黃風氣不得

泄為熱中煩渴引飲

地黃黃肉仙靈脾三十防風各貳錢半

荆芥穗壹兩何首烏去黑皮米泔浸一宿竹刀切貳錢半

右為末每日三服食後沸湯調下壹錢



蘇頌雜錄卷之五

二陳湯 見痰飲

六君子湯 見虛勞

三聖丸 治嘈雜神効

白朮 肆兩 橘紅 壹兩 黃連 炒伍錢

右爲細末神麴糊丸如菜豆大每服七八十九食

遠津唾下或薑湯下

導飲丸 丹溪 治水飲

吳茱萸 叁錢 白茯苓 壹兩 黃連 伍錢

蒼朮 壹兩 獨活 柒錢



右為細末神麩糊丸服

吳茱萸

白茯苓

黃散

煨附子

煨附子

白木

白木

白木

六

二

雜病證治類方第五册



南京中醫藥大學圖書館版權所有