

病證分類方 卷之二





冊	架	函	號	類
110	三	三	110	漢書門

函	架	冊	號	類
三	三	110	110	漢書

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (104)
函號	301 64





大承氣湯 枳實湯

見大便不通

脹滿

枳實

柴枚

白朮

貳兩

右咬咀以水五升煮取叁升分温叁服腹中

軟即當散也

防已椒蘆丸

防已

椒目

葶藶

大黃

各壹兩

末之蜜為丸桐子大先食飲服拾九日參服  
稍增口中自有津液渴者加芒硝伍錢

厚朴七物湯 金匱

厚朴 半斤

甘草

大黃 各參兩

大棗 拾枚

枳實 伍枚

桂枝 參兩

生薑 伍兩

水壹斗煮取肆升溫服捌合日參服嘔者加  
半夏伍合下利去大黃寒多者加生薑至半  
斤

黃芪湯

疑即黃芪建中湯

平胃散

見中食

雙解飲子

見瘧

中滿分消丸

東垣

治中滿熱脹有寒者不治

黃芩

去腐炒夏月

黃連

淨炒各伍錢

薑黃

白朮

人參

去蘆

甘艸

多

猪苓

去皮各壹錢

白茯苓

去皮

乾生薑

砂仁

各貳錢

枳實

炒黃

半夏

湯泡各伍錢

厚朴

薑製壹兩

知母

炒肆錢

澤瀉

陳皮

各參錢

右除茯苓澤瀉生薑外共為細末入上參味和勻湯浸蒸餅為丸如桐子大每服壹百丸焙熟白湯下食後服量病人大小加減

中滿分消湯東垣治中滿寒脹

- 黃芪
- 吳茱萸
- 厚朴
- 草豆蔻仁
- 黃檗各伍分
- 益智仁
- 半夏
- 茯苓
- 木香
- 升麻各叁分
- 人參
- 青皮
- 當歸
- 黃連
- 澤瀉

生薑  
麻黃不去節  
柴胡稍  
乾薑  
川烏  
薑澄茄各貳分  
水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食前大忌房勞酒麵生冷硬物油膩

廣茂潰堅湯東垣

- 廣茂煨
- 黃連
- 柴胡去蘆
- 甘草生用
- 神麴炒
- 澤瀉各叁分
- 陳皮去白
- 吳茱萸湯泡
- 青皮去白
- 升麻各貳分
- 黃芩去黑皮
- 草豆蔻仁煨

厚朴 薑製

當歸稍

益智仁 各伍分

紅花 貳分

半夏 柒分 如渴加葛根 肆分

水貳鍾先浸藥少時煎至壹鍾稍熱服忌酒

濕麩

半夏厚朴湯

半夏 壹錢

厚朴 捌分

炒麩 陸分

當歸稍

猪苓

京三稜

升麻 各肆分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

橘皮

生黃芩

草豆蔻仁

生甘草

柴胡 各叁分

木香

青皮 各貳分

吳茱萸

乾生薑

黃連 各壹分

紅花

蘇木 各半分

桃仁 柒個

古昆布 少許 渴加葛根 叁分

水貳鍾煎至壹鍾去粗稍熱服二服後前證

又減一半却於前藥中加減服之

通幽湯

潤腸丸 俱見大便不通

沉香交泰丸

沉香

橘紅

白朮 各參錢

厚朴

吳茱萸

枳實 煨炒

青皮

木香

白茯苓

澤瀉

當歸 各煎

大黃 酒浸 壹兩

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服伍拾丸加至柒捌拾丸温湯下微利為度

木香順氣湯 寶鑑治濁氣在上則生膈脹兩脇刺痛脉弦而細者

木香

蒼朮

草豆蔻 麵裹煨

厚朴

青皮

益智仁

陳皮

澤瀉

白茯苓

半夏

乾生薑

吳茱萸 湯泡各貳分

當歸

人參 各伍分

升麻

柴胡

去蘆各壹錢

水貳盞煎至壹盞去粗温服食前忌生冷硬物

木香塌氣丸

治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子

炒

陳皮

去白各伍錢

胡椒 貳錢

草豆蔻

麵裹煨

木香

青皮

各叁錢

蝎稍

去毒貳錢半

右為細末麵糊為丸如桐子大每服叁拾丸

温米飲下忌油膩服白粥百日重者壹年小

兒丸如麻子大桑白皮湯下拾丸日叁服大人

陰囊紅腫冰冷須用青鹽乾薑白麵各叁錢

水和膏攤紙上塗貼

元戎木香塌氣丸 治單腹脹

丁香

胡椒 各貳錢

郁李仁 肆錢

蝎尾

木香

檳榔

各半兩

枳實

白牽牛

各壹兩

右為細末飯丸菉豆大每服拾丸至拾伍丸

陳皮生薑湯任下

木香散 治單腹脹

木香

青皮

白朮

薑黃

草豆蔻

各半兩

阿魏

葶澄茄

各壹兩

右為細末醋糊丸如菉豆大每服貳拾丸

薑湯送下

藿香正氣散 見中風

五膈寬中散 見反胃

木香流氣飲

沉香降氣湯 俱見氣

香砂調中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯

噯或胸腹脹痛

藿香

砂仁 各壹錢 貳分

蒼朮 貳錢 米泔浸壹宿炒

厚朴 薑製

陳皮

半夏

茯苓

青皮

枳實 麩炒各壹錢

甘草 分叁

大便瀉去積實青皮加麩蘗山查肉果黃連

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

分心氣飲

紫蘇梗 壹錢半

青皮

芍藥

大腹皮

陳皮 各壹錢

木通

半夏 各捌分

官桂 陸分

赤茯苓

桑皮 炒各伍分

水貳鍾薑叁片燈心拾莖煎捌分食前服

紫蘇子湯 濟生治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利



脉虚緊瀉

真紫蘇子

炒槌碎 壹錢

大腹皮

草菓仁

半夏

厚朴

木香

陳皮

木通

白朮

枳實

人參

甘草

炙叁分

水壹鍾半薑伍片煎捌分食遠服

大橘皮湯

橘皮

厚朴

薑製各壹錢半

猪苓

澤瀉

白朮

各壹錢 貳分

檳榔

赤茯苓

陳皮

半夏

山查肉

蒼朮

藿香

白茯苓

各壹錢

木香

伍分

滑石

叁錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

大異香散

三稜

蓬朮

青皮

半夏麴

陳皮

藿香

桔梗

枳殼

香附

益智 各壹錢半 甘草 炙半錢

右分作貳貼每貼用冰貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾去查食遠服

大半夏湯

大半夏 湯泡 陳皮 茯苓

桔梗 檳榔 甘草 各等分

右剉碎每服叁錢水壹盞半生薑叁片煎至捌分去滓食前溫服

人參芎歸湯 直治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤

大便黑名血脹

人參 辣桂 去麋皮 五靈脂 炒各貳錢伍分

烏藥 蓬朮 煨 木香

砂仁 炙甘草 各半兩 川芎

當歸 半夏 湯泡各柒錢伍分

右吹咀每服 壹兩伍錢 生薑伍片紅棗貳枚紫蘇

肆葉煎空心服

七氣消聚散

香附米 壹錢半 青皮 蓬朮

二稜 俱醋炒 枳殼 麩炒

木香

小砂仁 各壹錢 厚朴 薑製

陳皮 各壹錢 貳分

甘草 炙肆分

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參朮健脾湯

人參 白茯苓 陳皮

半夏 縮砂仁 厚朴 薑製各壹錢

白朮 貳錢 炙甘草 叁分

水貳鍾薑叁片煎捌分服加麴蘖山查肉消

脹尤妙

桃仁承氣湯

抵當湯 俱見畜血

當歸活血散

赤芍藥 生地黄 當歸鬚 酒洗各壹錢半

桃仁 去皮 紅花 酒洗 香附 童便浸 各壹錢

川芎 牡丹皮 玄胡索

蓬朮 各捌分 三稜 炮 青皮 各柒分

水貳鍾煎柒分空心服

補中益氣湯 見勞倦

化滯調中湯

白朮 壹錢五分

人參

白茯苓

陳皮

厚朴 薑製

山查肉

半夏

各壹錢

神麴 炒

麥芽

炒各

砂仁

柒分

脹甚者加蘿蔔子炒壹錢麵食傷尤宜用

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參苓白朮散

見滯下

胃風湯

見下血

人參生脉散

葶藶大棗瀉肺湯

俱見

小青龍湯

見咳嗽

枳殼散

本

治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶

嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痞癖

消積聚

枳殼

三稜

陳皮

益智仁

莪朮

檳榔

肉桂

各壹兩

乾薑

厚朴

甘州

青皮

肉荳蔻

木香

各半兩

咬咀每服叁錢水壹盞薑棗同煎至柒分熱

脹滿

類方二

六

服不拘時

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮

厚朴

陳皮 各叁兩

檳榔

紫蘇 各貳兩

木通

甘草

海金砂

大腹皮

白茯苓

枳殼 各壹兩

右水煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝

生薑

各叁兩

甘草

壹兩

太棗

拾貳箇

麻黃

細辛

各貳兩

附子

壹箇炮

右柴味以水柴升先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取貳升分溫叁服當汗出如蟲行皮中即

愈

加味枳朮湯

治氣為痰飲所隔心下堅脹名

曰氣分

歌云氣分中滿并胸痺三者雖殊皆此類胸痺氣實中滿虛氣分挾飲茲

為異跌陽微遲寸遲澀兩處推求病端的陰痺不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前行

痺不仁陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行氣轉即散分虛實實則失氣虛遺尿腹滿脇

長病

頁五

六

用酒

鳴何以療心下堅失似  
旋盤桂附木湯為最妙

枳殼麩炒 辣桂 紫蘇莖葉

陳皮 檳榔 桔梗

白朮 五靈脂炒 木香各貳錢半

半夏 茯苓 甘草各伍錢

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹

鍾去滓食前溫服

調榮飲 治血分見水腫

奪命丹 治瘀血入衣胞脹滿難下急服此藥

入血即消衣自下

附子半兩炮 牡丹皮壹兩 乾漆壹兩碎之炒令烟盡

右為細末好醋壹升大黃末壹兩同熬成膏

和藥丸如桐子大溫酒吞伍柒丸

黑神散見鼻衄

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小

便不通血化為水

椒仁 甘遂 續隨子去皮研

附子炮 郁李仁 黑牽牛炒

長清

頁五

本六

五靈脂 研碎 當歸

吳茱萸

延胡索 各伍錢 芫花 醋浸壹錢

虻青 拾枚去頭翅足同糯

米炒黃去

蟹螯 拾枚去頭足翅糯米炒黃去米

膽礬

信砒 各壹錢

石膏 貳錢

右為末，麵糊為丸，如豌豆大，每服壹丸，橘皮湯下。此方藥雖峻厲，所用不多，若畏而不服，有養病害身之患。常治虛弱之人，亦未見其有悞也。

人參丸 治經脈不利，化為水流，走四肢，悉皆

腫滿，名曰血分。其候與水相類，若作水治之，非也。宜用此。

大人參 當歸 濕紙裏飯上蒸熟去 大黃

紙切 桂心 瞿麥穗

赤芍藥 白茯苓 各半 葶藶 炒另研壹錢

右為末，煉蜜丸，如桐子大，每服拾伍丸，加至貳叁拾丸，空心飲湯下。

晞露丸 寶鑑 治寒傷於內，氣凝不流，結於腸外。

久為癥瘕，時作疼痛，腰不得伸。

京三稜

蓬莪朮

貳味各壹兩並酒浸入巴豆叁拾粒切碎

同炒深黃色去巴豆不用乾漆洗去腥川烏炮各半兩

硃砂

肆錢

輕粉

壹錢

茴香

鹽炒

青皮

去白

雄黃

另研

穿山甲

炒各叁錢

麝香

伍分

右為細末研勻生薑汁煮麪糊和丸如梧子

大每服貳拾丸至叁拾丸生薑湯送下温酒

亦得空心食前

木香通氣散寶鑑治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可

忍

血木香

戎鹽

炒

京三稜

炮各半兩

厚朴

壹兩

枳實

炒

甘草

炙各叁錢

乾薑

炮

蓬朮

炮各貳錢

右為末每服叁錢淡生薑湯調下食前

見睨丸

寶鑑

治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕

聚堅大久不消者

附子

炮去皮

鬼箭羽

紫石英

各叁錢

澤瀉

肉桂

玄胡索



木香

各貳錢

檳榔

貳錢半

血竭

壹錢半 另研

水蛭

壹錢 炒 烟盡

京三稜

伍錢 剉

桃仁

叁拾粒 湯浸去皮尖

研 粳炒

大黃

貳錢 剉 用酒同 浸 宿焙

右拾叁味除血竭桃仁外同為末入另研貳

味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服

叁拾丸淡醋湯送下食前温酒亦得

和血通經湯寶鑑治婦人室女受寒月事不來惡

血積結堅硬如石

當歸

京三稜

炮各伍錢 廣茂

炮

木香

熟地黄

肉桂

各叁錢

紅花

貫衆

蘇木

各貳錢

小血竭

壹錢 另研

右十味除血竭外同為細末和勻每服叁錢

熱酒壹盞調下食前忌生冷及當風大小便

附方

小温中丸丹溪治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮

半夏

湯泡去皮

神麴

炒

茯苓

各壹兩

白朮

貳兩

香附子

不要 烘晒

針砂 各壹兩半 醋炒紅

苦參 炒

黃連 炒各半兩 甘艸 參錢

右為末醋水各壹盞打糊為丸如桐子大每服七八十九丸白朮陸錢陳皮壹錢生薑壹片煎湯吞下虛甚加人參壹錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服此丸陸柴兩小便長病甚服壹斤小便始長禹餘糧丸 因三治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之 許學士及丹溪皆云此方治

要藥

蛇含石 大者參兩以新鉄銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用銚取蛇

黃傾入醋中候冷取出研極細

禹餘糧石 參兩

真針砂 伍兩先以水淘淨炒乾入銚內煮醋乾為

度後用銚并藥入炭中燒紅銚出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物為主其次量入虛實入下項 治水多是取轉

惟此方三物既非太戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝 酒浸

桂心

白豆蔻 炮

大茴香 炒

蓬木 炮

附子 炮

乾薑 炮

青皮

京三稜 炮

白蒺藜

當歸 酒浸壹宿 各半兩

右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下參拾丸至伍拾丸最忌鹽下臺不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動藏府病去日日參服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

木香化滯散

破滯氣治心腹滿悶

木香

薑黃

青皮 去白

縮砂仁 去殼

人參

檳榔

白朮 各貳錢

白豆蔻 去殼

藿香葉

橘皮

大腹子

白茯苓 去皮

白檀香

桔梗 各伍分

甘草 炙四分

右為細末每服參錢水壹盞半煎至壹盞稍熱服食前沸湯點服亦可忌生冷硬物導氣丸治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便

結秘小腸腎氣等疾功效尤速

青皮 用水蛭等分同 莪朮 用三虫等分同炒赤去水蛭

胡椒 茴香炒 三稜 乾漆炒 檳榔 班貓炒

赤芍 川椒炒 乾薑 硃砂炒 附子 青鹽炒

茱萸 牽牛炒 石菖蒲 桃仁炒

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用  
角抵以青皮等拾味為細末酒糊為丸如梧  
桐子大每服伍拾丸加至柒拾丸空心用紫  
蘇湯送下

三稜煎丸 治心腹堅脹脇下滿硬胃中痞塞

喘滿短氣常服順氣消積滯除膨脹

京三稜 生半斤搗為細末以酒叁升於銀右器內熬成膏

杏仁 湯泡去皮小大 乾漆 炒烟盡

麥蘖 炒已上 青皮 去白 蘿蔔子 炒

神麴 炒已上 硃砂 飛研

右為細末以三稜膏和丸如桐子大每服貳拾丸食後温米飲送下

沉香散 治腹脹氣喘坐卧不得

用滴

類方二

十一

沉香

木香各貳錢半

枳殼麩炒

蘿蔔子炒各參錢

右作壹服水貳鍾生薑參片煎至壹鍾不拘

時服

溫胃湯 治憂思聚結脾肺氣凝腸不能正大

腸與胃氣不平脹滿上衝欬食不下脉虛而

緊澹

附子炮去皮臍

厚朴去皮生用

當歸

白芍藥

人參

甘草炙

橘皮各壹錢半

乾薑壹錢壹分

川椒去閉口炒出汗參分

右作壹服水貳鍾薑參片煎至壹鍾食前服

木通飲 治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便不

利或浮腫

木通

陳皮

紫蘇莖

甘草炙各參錢

右作壹服水貳鍾生薑參片紅棗貳枚燈心

拾莖煎至壹鍾不拘時服

參香散 治一切氣脾虛作脹痞氣

長青

百三

三三

人參 官桂 甘草炙各

桑白皮 桔梗 陳皮

枳實麩炒 麥門冬去心 青皮

大腹皮 半夏各壹錢 紫蘇子

茯苓 香附子 木香各壹錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎至

壹鍾食前服

平肝飲子 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃

心腹脹滿頭眩嘔逆脉來浮弦

防風去蘆 枳殼麩炒 桔梗去蘆

赤芍藥 桂枝各壹錢半 木香不見火

人參各半兩 檳榔剉兩 川芎

當歸 陳皮 甘草炙各捌分

甘右作壹服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘

時服

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂

成脹滿有妨飲食甚則腹痛

人參 青皮去白 陳皮去白

服法

類

古

丁香 各貳錢

白木 壹錢

附子 炮去皮臍

大草果仁

乾薑 炮各壹錢

厚朴 薑製

甘草 炙各伍分

嘔加半夏傷麩加萊菔子 各錢

水貳鍾薑參片紅棗貳枚煎壹鍾不拘時服

甘露散 腫脹用下藥得利後以此補之

人參

白朮

茯苓

猪苓

滑石 陸兩

澤瀉

甘草 各壹錢

右為細末每服參錢食前白滾湯調下

敷藥 治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘

草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻 各等分

右為細末用醞醋調麩和藥攤於綿紙上覆

貼腫處仍以軟絲裹住

積塊丸 治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹

中飽脹或蟲積疼痛皆能取効如神不傷元

氣

長滿

類

古

京三稜

莪朮

各用醋煨

自然銅

蛇含石

各燒紅醋淬柒次以上各貳錢

雄黃

蜈蚣

全用焙燥各壹錢貳分

木香

壹錢半

鐵華粉

用糯米醋炒壹錢

辰砂

沉香

各捌分 冰片 伍分

蘆薈

天竺黃

阿魏

全蝎

洗全用焙乾各肆錢

右為極細末用雄猪膽汁煉為丸黑狗膽汁尤妙九如梧桐子大每服柒捌分重者壹錢五更酒送下塊消即止不必盡劑

孫一奎曰予在吳下時有吳生譚震者博雅君子也一日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蟲否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫者為水但只腹脹而四肢不甚腫者為蠱註謂鼓即鼓脹也由是參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三虫為首豈無音哉愚謂鼓脹即今云氣虛中滿是也以其外堅中空腹皮繃急有似於鼓故以鼓脹名也彼蠱證者中實有物積聚已久理



或有之吳生曰子質何其敏也予堂嫂病鼓  
三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名  
劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葬燒至腹忽  
響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高  
二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之  
皆虬也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復  
生小蟲多者十五六條或十數條或五六條  
蟲在人腹中蕃息若此曷不令人脹哉惜乎  
諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然

猶未親見其異也歲萬曆癸巳赴督漕理刑  
吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年  
十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四  
肢瘦削發熱晝夜不退已年矣醫惟以退  
熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾喉中  
兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其  
腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色  
淡不嗜飲食今若此者得非蟲乎投以阿魏  
積塊丸服之果下蟲數十大者一二紅一黑

月清 卷之二  
長尺餘蟲身紅線自首貫尾蟲腹中有蟲大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也

積聚

大七氣湯濟生治積聚癥瘕隨氣上下心腹疝痛

上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

各去白

藿香葉

桔梗

去蘆

肉桂

不見火

益智仁

各壹兩半

甘草

炙柒錢半

香附

炒去毛壹兩半

咬咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食前溫服

肥氣丸東垣治肝之積在左脇下如覆杯有頭足

久不愈令人咳逆瘖瘖連年不已其脉弦而

細

柴胡 貳兩 黃連 柒錢 厚朴 半兩

椒 炒去汗去目及 甘草 炙叁錢

廣茂 炮 昆布 人參 各貳錢半

皂角 去皮弦 白茯苓 去皮各壹錢半

川烏 炮去皮臍分 乾薑 巴豆霜 各伍分

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研茯苓皂角為細末和勻方旋旋入巴豆霜和勻

煉蜜丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸

日加貳丸漸加至大便微澹再從兩丸加服

周而復始積減大半勿服在後積藥依此

法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋

冬加厚朴壹半通前重壹兩減黃連壹錢半

若治風癩於壹料中加人參茯苓菖蒲各叁

錢黃連只依春夏用柒錢雖秋冬不減淡醋

湯送下空心服

加減肥氣丸 東垣 春夏食此治同前

續 續 續

柴胡 厚朴 人參

乾薑 各半兩 川烏 巴豆霜 各叁錢

肉桂 貳錢 黃連 壹兩 川椒

甘草 各伍分

右除巴豆霜外同為細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服淡醋湯下空心服 秋冬去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭 蒼朮 各壹兩半 青皮 壹兩 炒

蛇含石 火煨醋淬 朱錢半 三稜

蓬朮 鐵孕粉 各叁兩與三稜蓬朮同入醋煑一伏時

右為末醋煑米糊丸如菉豆大每服肆拾丸用當歸浸酒下食遠服

鼈甲丸 治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲 壹枚可用重肆兩者淨洗以醋和黃泥固濟背土可厚叁分令乾

荆三稜 炮剉 枳殼 麩炒微黃去

川大黃剉炒木香不見火

桃仁湯浸去皮

用麩炒微黃細研如膏各壹兩半

右除鼈甲外搗為細末後泥一風爐子上開

口可安鼈甲取前藥末并桃仁膏內鼈甲中

用好米醋貳升時時旋取入鼈甲內以慢火

熬令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥焙乾搗

為細末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每

服貳拾丸空心溫酒送下晚食前再服

息賁丸東垣治肺之積在右脇下覆大如杯久不

也令人洒淅寒熱喘嗽發肺癰其脉浮而毛

厚朴薑製

黃連炒壹兩

人參去蘆

乾薑炮

白茯苓去皮

川椒炒去汗

紫苑去苗各壹錢半

桂枝去蘆皮

桔槔

京三稜炮

天門冬

陳皮

川烏炮去皮臍

白豆蔻各壹錢

青皮伍分

巴豆霜肆分

右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共為細末煉

蜜丸如桐子大每服貳丸一日加壹丸一日

加貳丸加至大便微溏再從貳丸加服煎淡薑湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴伍錢通前壹兩參錢黃連減柒錢用陸錢

加減息賁丸東垣仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上奔脉瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏

乾薑

白荳蔻

桔梗

各壹錢

紫苑

厚朴

川椒

炒去汗

天門冬

去心

京三稜

茯苓

各壹錢

人參

桂枝

各貳錢

陳皮

捌錢

黃連

壹兩叁錢

巴豆霜

肆分

紅花

少許

青皮

柒分

右為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸加至大便微溏為度再從貳丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麵腥辣生冷之物

三因息賁湯

半夏

湯泡

桂心

人參

去蘆

吳茱萸

湯泡

桑白皮

葶藶

炙甘草

各壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑伍片紅棗貳枚煎

至壹鍾食前服

半夏湯

治肺積息賁咳嗽

半夏

湯泡去

細辛

去苗

桑根白皮

前胡

去蘆各壹兩半

桔梗

炒

貝母

去心

柴胡

去苗

訶梨勒

煨去

人參

去蘆

白朮

炙甘草

各壹兩

右咬咀每服參錢水壹盞生薑叁片棗叁枚

擘破同煎至柴分去滓温服食後臨臥各壹

服

枳實散

治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘

不利

枳實

煨炒

木香

檳榔

赤茯苓

去皮

五味子

甜葶藶

隔紙炒

令紫色

訶梨勒

去核

甘州

微炙各半兩

杏仁

壹兩湯洗去皮尖雙

仁炒黃色

右咬咀每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至

陸分去滓温服不拘時

伏梁丸

東垣

治心之積起臍上至心下

久不愈令久煩心其脉沉而芤

黃連

去鬚壹兩半

人參

去蘆

厚朴

去麁皮薑製各半兩

黃芩

叁錢

肉桂

茯苓

去皮

丹參

炒各壹錢

川烏

炮去皮臍

乾薑

炮

紅豆

菖蒲

巴豆霜

各伍分

右除巴豆霜外為末另研巴霜旋入和勻煉

蜜為丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二

日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服

淡黃連湯下食遠周而復始積減大半勿服

秋冬加厚朴半兩通前共壹兩減黃連半兩

只用壹兩黃芩全不用

三因伏梁丸

茯苓

去皮

人參

去蘆

厚朴

去麁皮薑製炒



枳殼去瓢炒 三稜煨 半夏湯泡

白朮各等分

右為細末，麵糊丸如梧子，大每服伍拾丸，食遠用米飲湯下。

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下，堅牢不散，胃中連背多疼。

乾漆搗碎炒烟盡 芫花醋拌炒 鼈甲去垢爛醋塗炙

礶砂研の上 桃仁去皮尖炒 木香不見火

川烏頭去皮臍，剉鹽拌炒 雄黃細研

麝香研各貳錢半

右為細末，入別研藥，令勻，醋煨麵糊為丸，如菘豆大，每服拾丸，食前用温酒送下。

半夏散 治伏梁積心，下硬急，滿悶，不能食，胃背疼痛。

半夏湯泡去滑 鼈甲醋炙各壹兩半 川大黃剉炒

訶黎勒皮 桂心 前胡

當歸焙 青橘皮去白 檳榔

木香 荆三稜炮各壹兩

右為末每服參錢水壹中盞生薑半分煎至  
陸分去滓不拘時稱熟服

治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴參兩為末空心温酒下桃奴是實著  
樹不落者正月採樹上乾桃是也

痞氣丸東垣治脾之積在胃脘腹大如盤久不愈

令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚其脉  
浮大而長

厚朴製半兩 黃連去鬚 吳茱萸洗參

黃芩各貳錢 白朮各貳錢 茵陳酒製

縮砂仁炮各壹錢 乾薑錢半 白茯苓另為末

人參各壹錢 澤瀉各壹錢 川烏炮去皮

川椒各伍分 巴豆霜另研 桂各肆分

右除茯苓巴豆霜另研為末旋入外餘藥同  
為細末煉蜜丸桐子大初服貳丸一日加壹  
丸貳日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸  
加服淡甘草湯下食遠周而復始積減大半

勿服

加減痞氣丸東垣孟秋合此

厚朴壹錢

黃芩酒製

黃連酒製

益腎仁

當歸尾

橘皮去白

附子各叁分

半夏伍分

吳茱萸

青皮

澤瀉

茯苓

神麴炒

廣茂

昆布

熟地黄

人參

炙甘艸

巴豆霜

葛根各貳分

紅花半分

右為細末蒸餅為丸如桐子大依前服法

三因痞氣丸

赤石脂火煨

醋淬

川椒

炒去汗

乾薑

炮各貳兩

桂心

附子

各半兩

大烏頭

炮去皮臍貳錢半

右為細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂為衣

每服五十九食遠米湯下

蒜紅丸治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得者

得者

丁香

木香

沉香

縮砂仁

青皮去白

檳榔

陳皮

去白

蓬莪朮

草果

去皮

牽牛

各壹兩

粉霜

肉豆蔻

麵裹煨 各壹錢

白茯苓

去皮

人參

各半兩

蒜

貳百瓣 半生 用半火煨熟

右為細末以生熟蒜研膏生絹絞取汁和藥

為丸如梧子大每服伍柒丸加至拾伍丸食

後淡鹽湯送下忌鹹酸魚鮓茶醬淹藏鷄鴨

生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥百日

鼈甲丸 治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散

三腹脇疼痛體瘦成勞不能飲食

鼈甲

叁兩去殼爛以米醋壹小盞化 砂壹兩用塗鼈甲炙以醋盡為度

附子

炮去皮臍

京三稜

炮

乾漆

搗碎炒 烟盡

木香

各壹兩

吳茱萸

半兩湯 泡微炒

川大黃

貳兩剉碎醋 拌炒令乾

右為細末醋煨麵糊丸如桐子大每服貳拾

丸空心溫酒送下

勻氣湯 治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴

炒

麥蘖

炒

桂心

去麩皮

郁李仁

半生 半炒

厚朴

去麩皮 薑汁炙

白朮

各壹兩

大腹子 貳枚 連皮 牽牛 壹兩半 生半炒 良薑 炮半兩

甘草 炙貳兩

咬咀每服參錢水壹盞生薑參片棗壹枚擘

破同煎至米分去滓食遠稍熱服日參名

沉香飲子 治痞氣升降陰陽一

沉香 木香 羌活

桑白皮 微炒 人參 獨活

白茯苓 紫蘇葉 各等分

咬咀每服參大錢水壹盞半生薑五片大棗

貳枚煎至七分去滓食前溫服一滓又作壹

服

奔豚丸 東垣 治腎之積發於小腹上至心下若豚

狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痠少

氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下其脉

沉而滑

厚朴 薑製 柒錢 黃連 炒伍錢 苦棟子 酒煮 叁錢

白茯苓 另末 澤瀉 菖蒲 各貳錢

玄胡索 壹錢 半 附子 去皮 全蝎

獨活各壹錢

川烏頭炮

丁香各伍分

巴豆霜肆分 肉桂貳分

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服淡鹽湯下食遠周而復始積減太半勿服秋冬加厚朴半兩通前壹兩貳錢如積勢堅大先服前藥不減於壹料中加存性牡蠣叁錢疝帶下勿加如積滿腹或半腹先治

其所起是何積當先服本藏積藥諸疾自瘳是治其本也餘積皆然如服藥入覺熱加黃連如服藥人氣短加厚朴如服藥人悶亂減桂

三因奔豚湯

甘李根皮焙 乾葛

川芎

當歸

白芍藥

黃芩

甘草炙各壹錢半 半夏湯泡柒次貳錢

右作壹服水貳鍾薑伍片煎至壹鍾食前服

沉香石斛湯 治腎藏積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝胸脇

沉香

石斛

陳麴

炒各壹兩

赤茯苓

去皮人參

巴戟

去心

桂心

去麁皮

五味子

微炒

白朮

芎藭

各半

木香

肉豆蔻

各半

咬咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘

破煎至陸分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上

衝心胸令人喘逆骨痿少力

木香

檳榔

磁石

火煨醋淬

訶梨勒

去核

牡蠣

煨

桂心

去麁皮

懷香子

芎藭

沉香

白芷

炒各半兩

陳橘皮

湯浸去白

右為細末每服貳錢炒生薑鹽湯下

萬病紫苑丸

元戎

治臍腹久患痞癖如碗大及

諸黃病每地氣起時上氣衝心繞臍絞痛

一切蟲咬十種水病十種蠱病及反胃吐食嘔

逆惡心飲食不消天行時病女人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治中下十種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑 去苗土 菖蒲 九節者去毛 吳茱萸 湯洗米

柴胡 去鬚 厚朴 薑製壹兩 桔梗 去蘆

茯苓 去皮 旱莢 去皮弦 桂枝

乾薑 炮 黃連 去鬚 蜀椒 去目及閉口者微炒出汗

巴豆 去皮膜 人參 去蘆各半兩 川烏 炮去皮臍半兩加參錢

羌活 獨活 防風 各半兩

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服參丸漸加至伍丸柴丸生薑湯送下食後臨卧服有孕者不宜服此方分兩一依元板下有分兩而無各字川烏乃云半兩加參錢不知何謂考溫白丸方惟川烏貳兩半餘藥重於變古姑仍之  
痢米飲湯下 瘡傷血悶四肢不收酒下 膿血

續命 類入二 九十二



蛔蟲咬心檳榔湯下  
 氣噎憂噎荷葉湯下  
 打撲損傷酒下  
 中毒蒂灰甘草湯下  
 一切風升麻湯下  
 寸白蟲檳榔湯下  
 霍亂乾薑湯下  
 咳嗽杏仁湯下  
 腰腎痛豆淋酒下  
 陰毒傷寒溫酒下  
 吐逆生薑湯下  
 飲食氣塊麩湯下  
 時氣井花水下  
 脾風陳皮湯下  
 頭痛水下  
 心痛溫酒下  
 大小便不通燈草湯下  
 因物所傷以本物湯下  
 吐水梨湯下  
 氣病乾薑湯下

小兒天吊風搐防風湯下  
 防已亦可  
 小兒疳痢葱白湯下  
 小兒乳食傷白湯下  
 月信不通紅花酒下  
 婦人腹痛川芎酒下  
 懷孕半年後胎漏艾湯下  
 有子氣衝心酒下  
 產暈痛溫酒下  
 血氣痛當歸酒下  
 產後心腹脹滿豆淋湯下  
 難產益智湯下  
 產後血刺當歸湯下  
 赤白帶下酒煎艾湯下  
 解內外傷寒粥飲下  
 室女血氣不通酒下  
 子死腹中葵子湯下  
 又治小兒

驚癇大人顛狂一切風及無辜婦人身上頑麻狀如  
 蟲行四肢俱腫呻吟走痛等疾楊駙馬患  
 風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至  
 七丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟆五六枚白  
 膿二升愈趙侍郎先食後吐目無所見耳  
 無所聞服至五十日瀉青蛇五七條長四寸  
 許惡膿三升愈王氏患大風病眉髮墮落  
 手掌生瘡服之半月瀉出癩蟲二升如馬尾  
 長寸許後愈李靈患肥氣日服伍九經一

月瀉出肉鬣二枚愈茹黃門卒中風病發  
 時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉蟲  
 如亂髮愈李知府妻楊氏帶下病七年月  
 崩不止骨痠着床日服五丸至十九丸十五丸  
 取下膿血五升黃水一升肉塊如雞子狀愈  
 此藥治一切萬病如神唯初有孕者不宜服  
 温白丸和劑治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃  
 疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下  
 堅結上來搶心傍攻兩脇十種水氣八種痞

塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛  
 積年食不消化或癰疾連年不瘥及療一切  
 諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉  
 髮墮落及療七十二種風三十六種遁尸疰  
 忤及癩癩及婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝  
 五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及  
 腹中一切諸疾有似懷孕連年羸瘦困憊或  
 歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈即前  
 萬病紫苑丸方減羌活獨活防風

易老治五積 肺息真人參紫苑 心伏梁  
 葛蒲黃連桃仁 脾痞氣吳茱萸乾薑 肝肥氣  
 柴胡川芎 腎奔豚丁香茯苓遠志 俱於  
 溫白丸內加之

萬病感應丸於上溫白丸內加羌活三稜甘遂

杏仁防風 各壹兩 伍錢 威靈仙 壹兩 却減蜀椒

厚朴丸 見反胃

千金硝石丸 止可磨塊不令困人須量虛實

硝石 陸兩 大黃 捌兩 人參

甘州 各叁兩

右為細末以三年苦酒也參升置器中以竹片作準每入壹升作壹刻先入大黃不住手攪使微沸盡壹刻乃下餘藥又盡壹刻微火熬便可丸如鷄子黃大每服壹丸如不用大丸作梧子大每服叁拾丸服後下如鷄肝米泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將息醋煮三稜丸寶鑑治一切積聚不拘遠年近日治之神効

京三稜

肆兩醋煮與竹刀切片曬乾

川芎

貳兩醋煮微曬切片

大黃

半兩醋浸濕紙裏煨過切

右為末

醋糊丸如桐子大每服叁拾丸溫水下無時病甚者一月効小者半月効

神功助化散

無大專治男子婦人腹中痞塊不拘

氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

瞿麥穗

大麥蘖

各伍錢

神麴

貳錢半

沉香

木香

各壹錢半

甘州 伍錢

大黃

貳兩

右為細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉  
 二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒  
 婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒  
 同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事  
 一月藥須於黃昏服大小便見惡物為度

聖散子

實鑑

治遠年積塊及婦人乾血氣

礪砂

大黃

各捌錢

麥蘖

陸兩炒取淨麩

乾漆

炒煙盡

扁畜

茴香

炒

檳榔

各壹兩

婦人乾血氣加穿山甲貳兩

右為細末每服伍錢臨卧溫酒調下仰卧此  
 藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤  
 為驗藥並無毒有神効小兒用壹錢十五以  
 上參錢空心服之更効此按古本校定今綱  
 目刻本礪砂乃陸兩  
 大黃乃捌兩  
 豈不悞人

雞爪三稜丸

實鑑

治五藏痞癖氣塊

雞爪三稜

石三稜

京三稜

木香

青皮

去白

陳皮

去白各半兩

礪砂

檳榔

肉豆蔻

各壹兩

右爲細末生薑汁打麵糊爲丸桐子大每服  
貳拾丸薑湯下空心臨卧各壹服忌一切生  
冷硬粘物

礶砂煎丸寶鑑消磨積塊痞癖一切凝滯

黑附子貳枚各重伍錢以上正坐受

者炮製去皮臍刻作瓮子

礶砂各壹兩

木香各叁錢破故紙隔紙

草撥各壹兩右將礶砂末用水壹觔續續化開納在瓮內  
火上熬乾爲末安在附子瓮內却用刻出附

子末填蓋口用和成白麵裹約半指厚慢灰  
火內燒勻黃色去麵同木香等爲細末卻用  
元裏附子熟黃麵爲末醋調煑糊爲丸如桐  
子大每服拾伍丸至叁拾丸生薑湯下  
紅丸子見傷飲食

削堅丸治五積六聚氣結成塊食積癖痕心  
腹脹滿瘦悴少食

鼈甲醋浸兩宿去裙襴乾漆搗碎炒令烟京三稜剉如半

醋浸兩宿焙取末  
秤已上各貳兩半

細松烟墨燒去膠

沉香

肉桂去麁皮

乾薑炮

沒藥另研

蘿蔔子

乾蠍去毒炒

胡椒

檳榔

木香

硃砂通明者為末用湯內飛另研各半兩

乳香另研

粉霜另研

輕粉各貳錢半

為細末研勻好醋煮薄麵糊為丸如小菉豆  
大每服貳拾丸淡醋煎生薑湯送下日進二  
服夜間一服如未利漸加丸數服微利即減

二賢散

消積塊進飲食

橘紅壹斤淨

甘草肆兩

鹽半兩

右用水貳肆碗從早煮至夜以爛為度水乾

則添水晒乾為末淡薑湯調下有塊者加薑

黃半兩

同前藥煮

氣滯加香附貳兩

同前

藥煮

氣虛者加沉香半兩

另入

噤口痢

加蓮肉貳兩

去心另入

妙應丸

即控涎丹見行痺

龍膏丸

見脇痛

種界 九卷

阿魏丸 去諸積

山查肉水浸 南星阜角水浸 半夏同南星浸

麥芽神麴 神麴 黃連各壹兩

連翹醋浸 阿魏醋浸 貝母

瓜萇各半兩 風化硝 石碱

胡黃連 白芥子各貳錢半 蘿蔔子蒸壹兩

右為末薑汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治

嗽

阿魏丸 去肉積

阿魏 山查肉各壹兩 連翹伍錢

黃連陸錢半

右三味為末以阿魏醋煮為糊丸如梧桐子

大每服伍陸拾丸食前用白湯送下脾胃虛

者用白朮參錢 陳皮茯苓各壹錢 煎湯送下

導痰湯 五飲湯俱見痰飲

散聚湯因三 治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下

發作心腹絞痛攻刺腰脇小腹臃脹大小便

不利

續後 頁三 百



類之三

半夏湯洗 檳榔 當歸各半

陳皮去白 杏仁去皮尖 桂心各貳

茯苓 炙甘草 附子炮去

川芎 枳殼去穰 厚朴薑製

吳茱萸湯浸各壹兩

每服肆錢水壹盞薑叁片煎柒分食前溫服

大便不利加大黃

沉香降氣散見氣 蘇合香丸見中風

宣明三稜湯 治癥瘕疝癖積聚不散堅滿痞

膈食不下腹脹

京三稜貳兩 白朮壹兩 蓬朮

當歸各半兩 檳榔 木香各半錢半

右為末每服叁錢沸湯調下

三聖膏

用石灰拾兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏

入大黃末壹兩 官桂末半兩 攪勻以瓦器封

貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

阿魏膏 治一切痞塊更服胡連丸

續錄

頁之二

二

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

穿山甲

生地黄

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

槐柳桃枝

各參錢

紅花

肆錢

木鼈子

貳拾枚

亂髮

如鷄子

大壹團

右用香油貳斤肆兩煎黑去粗入髮煎髮化仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各伍錢麝香叁錢調勻即成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用真正

者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙盖用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨加減四物湯東垣治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

廣茂

桂

去麋皮

京三稜

乾漆

炒烟盡各等分

右為麤末每服貳錢水貳盞煎法如常

當歸丸

丹溪

治婦人月經不調血積證

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

廣茂

京三稜

各半錢

神麴

百草霜

各貳錢半

右為細末酒糊為丸桐子大溫水下

牡丹散治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼

痛

牡丹皮

桂心

當歸

玄胡索

莪朮

牛膝

赤芍藥

各壹兩京三稜

壹兩半

右為麤末每服參錢水酒各半盞煎服

化氣湯因三治息積

砂仁

桂心

木香

各貳錢半

甘草

茴香

丁香皮

青皮

陳皮

乾薑

蓬朮

炮各半兩

胡椒

沉香

各壹錢

右為細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯下

痰飲

水煮金花丸古潔

南星

半夏

各壹兩 俱生用天麻伍錢

雄黃貳錢

白麴叁兩

右為細末滴水為丸每服伍拾丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

防風丸和治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無力骨節

痰癢言語窘澀口眼瞶動神息恍惚痰涎壅塞昏憤健忘虛煩少睡

防風 洗

川芎

天麻 去苗酒浸壹宿

甘草 炙各貳兩

硃砂 半兩研水飛

右為末煉蜜為丸每兩作拾丸以硃砂為衣

每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

川芎丸 和劑

消風壅化痰涎利咽膈清頭目治

頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢

體煩疥皮膚癢痒腦昏目疼鼻塞聲重面上

遊風狀如蟲行

川芎

龍腦薄荷葉

焙乾各柒拾伍兩

桔梗

壹伯兩

甘草

熅叁拾伍兩

防風

去苗貳拾伍兩

細辛

洗伍兩

右為細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾丸

每服壹丸臘茶清細嚼下食後臨卧

化痰玉壺丸

見頭痛

丹溪搜風化痰丸

人參

僵蠶

槐角

白礬

天麻

陳皮

去白

荆芥各壹兩

半夏肆兩湯浸

辰砂半兩

右為末薑汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每服肆拾丸薑湯下

小黃丸

古潔治熱痰咳嗽

南星

湯洗

半夏

湯洗

黃芩

各壹兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服伍柒拾丸生薑湯下食後

小柴胡湯

見寒熱

白朮丸

古潔治濕痰咳嗽

南星

半夏

各壹兩俱湯洗

白朮

壹兩半

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服伍柒拾丸食後生薑湯下

玉粉丸

古潔治氣痰咳嗽

南星

半夏

各壹兩俱湯洗

橘皮

去白貳兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服伍柒拾丸人參生薑湯下食後

桔梗湯

和劑

除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心

下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗細剉 微炒半夏湯洗柒次 薑汁製陳皮去白 各拾兩

枳實麩炒赤黃 色伍兩

右為麤末每服貳錢水壹中盞入薑伍片同煎至柒分去滓不拘時溫服

薑桂丸潔治寒痰咳嗽

南星洗半夏洗官桂去麤皮 各壹兩

右為細末蒸餅為丸桐子大每服叁伍拾丸生薑湯送下食後痰而能食大承氣湯微

下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸和劑治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘

急逆氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水不止

款冬花去梗胡椒 甘草炙

葶撥 良薑 細辛去苗

陳皮去白乾薑各肆兩白朮伍兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸加至伍拾丸溫湯溫酒米飲任服無時日

三六

頁六二

二七

吳茱萸湯仲景

吳茱萸壹升 人參叁兩 生薑陸兩

大棗拾貳枚

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服柒合日叁服

桂苓味甘湯見短氣 十棗湯見水腫

小胃丹

芫花好醋拌勻過一宿於瓦器內不任手攪炒令黑不可焦

甘遂濕麩裏長流水浸半月煮曬乾

大戟長流水煮壹時再用

大黃濕紙裏煨勿令焦切焙乾再

黃礬炒叁兩

右爲末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服一方加木香檳榔各半兩

大青龍湯仲景

麻黃陸兩 桂枝貳兩 甘草貳兩

杏仁肆拾粒 生薑叁兩 大棗拾貳枚



癰疽 類方三 頁八

石膏 如鷄子大，碎如米。

右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫

大肉諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

小青龍湯 見咳嗽 小半夏湯 見嘔吐

澤瀉湯 仲景

澤瀉 伍兩 白朮 貳兩

水貳升煮壹升分溫再服

倍朮丸 和劑 治五飲 一曰留飲 停水在心下 二曰

澀飲 水在兩脇 三曰痰飲 水在胃中 四曰溢

飲 水溢在膈 五曰流飲 水在脇間 瀝瀝有聲 皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮 貳兩 桂心 乾薑 各壹兩

右為朱蜜丸 每服貳拾丸 溫米飲下 加至叁

拾丸 食前服

大五飲丸 千金翼

遠志 去心 苦參 藜蘆

白朮 烏魚骨 甘遂

大黃 石膏 桔梗

癰疽 頁八

五味子

半夏湯泡

紫苑

前胡

芒硝

栝蒌

桂心

肉苁蓉

貝母

芫花

人參

當歸

茯苓

芍藥

大戟

葶藶

黃芩各壹兩

常山

甘州

薯蕷

厚朴

細辛各半錢

巴豆參拾粒去皮心熬

右三十二味為細末煉蜜丸桐子大酒下

丸日參服稍加之忌肉食生物饒飴冷水

五飲湯海藏治五飲最効

旋覆花

人參

陳皮去白

枳實

白朮

茯苓

厚朴製

半夏製

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

白芍藥

炙甘草已上各等分

右每壹兩分肆服薑拾片水貳盞煎至柒分去滓温服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸 見痞

滾痰丸 養生主論

痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢遊風腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則癢疹隨生皮毛烘熱色如錦斑或齒頭似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噁氣吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽嗑不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉

動而唾其痰如墨又如被絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停冰鐵閉滯妨悶噁噎連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劒戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇百計得出則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起

痰火 頁三

乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕  
或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不  
舉或手足重滯或眼如薑蜚膠粘痒澀開闔  
甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發  
則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴  
嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼  
前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞶肉惕治之  
者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛  
或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾

苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣  
交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼  
花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間涌起凜然毛  
豎噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍  
止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫  
緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而寧終不  
能逐去病根乃得神祕沉香丸方屢獲大効  
愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之  
詩曰甕裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相

逢二八求斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中  
零半兩水丸梧子意須斟除驅怪病安心志  
水瀉雙身却不任

大黃蒸少頃翻過再蒸少黃芩各捌

青礞石硝煨如金色沉香

百藥煎此用百藥煎乃得功方外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎

聚于一處然後利下甚有奇功白倍若沉者言五倍于與沉香非礞倍于沉之謂也

以上各伍錢

右為朱水丸如梧子大白湯食後空心服

一切新舊失心喪志或癲或狂等證每服壹  
百丸氣盛能食狂甚者加貳拾丸臨時加減  
消息之 一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或  
通或結者每服捌玖拾丸或加至百丸永無  
秘結之患 一切陽證風毒脚氣遍身遊走  
疼痛每服捌玖拾丸未効加至百丸 一切  
無病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼  
牙痛或搖或痒風蛀等證風寒鼻塞身體或  
疼或不疼非傷寒證者服捌玖拾丸痰盛氣

實者加之。一切吞酸噎逆膈氣及胸中疼悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如反胃心下恍惚如畏人捕怵不安陰陽關格變生垂證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每用加減服。一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭運目眩加減服之。一切顛領腫硬若瘰癧者及口糜舌爛咽喉生瘡者每服陸柒拾丸加蜜少許一處嚼碎嚥化睡時徐徐嚥之。曾

有口瘡者服貳叁拾丸依前法嚥之二三夜瘡一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫煖者量虛實加減服之若事屬不虞之際至於百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似之間只服三十九或五十九立見生意然後續續進之以瘡為度兼服生津化痰溫中理氣之藥。一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒內外等證或酒色過度或吐血或月事愆期

心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日  
中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憤鼻塞骨節  
酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無效衆  
醫不識者依前法加減服之効大抵服藥須  
臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥在  
喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不  
可忍必欲急除者須是一依前卧法服大半  
日不可食湯水及不可起身行坐言語直候  
藥丸除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動

作方能中病每夜須連進二次次日痰物既  
下三五次者仍服前數下五七次或直下二  
三次而病勢頓已者次夜減貳拾丸頭夜所  
服並不下惡物者次夜加拾丸入壯病實者  
多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰服  
咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相  
攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病  
久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者  
服藥下咽卽仰卧頓然百骸安靜五藏清寧

次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍稍腹痛腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急後重者狀如痢疾片飽即已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸太瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中

糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當目知之

利痰丸

珠

南星

皂角

石膏

牽牛

頭末

芫花

已上各貳兩

右為細末用薑汁糊丸如梧子大每服壹貳拾丸量人虛實用之薑湯下一方加青鹽伍錢巴豆少許青礞石色伍錢若風痰壅塞此



藥乃為先鋒服之痰即已如寒不宜用

導痰丸珠玄

大半夏

陸兩分作參分一分用白礬壹兩  
為末浸水一分用肥阜角

禾浸水一分用巴豆  
肉壹伯粒為末浸水

明本三字闕

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半

月要常動水令藥相透次相合處揀去巴

豆并阜角將餘水以慢火煮令水乾取出半

夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入

甘遂製

百藥煎各貳兩

全蠍

保和丸見傷食

消暑丸見傷暑

蘇子降氣湯見氣

導痰湯濟生治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏

湯洗柒  
次肆兩

天南星

炮去  
皮

枳實

去瓤  
麸炒

赤茯苓

去皮

橘紅

各壹兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞薑拾片煎捌分食

後溫服

小半夏茯苓湯

和劑

半夏

茯苓各等分

每服伍錢水壹盞半薑伍片煎柒分服無時  
 丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣  
 行水穀故為痰飲結聚胃膈嘔吐惡心脹滿  
 不食常服温脾順氣方見看背痛  
 二陳湯和劑 治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩  
 心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃  
 不和並宜服之

半夏湯洗 橘紅 各伍兩 白茯苓 參兩  
 炙甘草 壹兩半

右咬咀每服肆錢水壹盞薑柒片烏梅壹枚  
 煎陸分不拘時熱服

青州白丸子 見中風 來復丹 見中暑

八神來復丹濟生

硝石壹兩同硫黃為末磁器內以微火炒  
用柳篋攪不可火太過恐傷藥力用  
研極細多 太陰玄精石 飛研壹兩

五靈脂水澄清濾去 青皮去白

陳皮去白各 舶上硫黃透 沉香

木香堅實者 天南星粉白者

右為末飛麵糊丸如梧桐子大每服參拾丸  
空心米飲送下

八味丸 見虛勞

六君子湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

製半夏 各壹錢 炙甘草 伍分

水貳盞薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時溫服  
理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少  
食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中

氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮 炒

乾薑

甘草 炙

茯苓

半夏 薑製

右為末水丸桐子大每服肆伍拾丸白湯下

補中益氣湯 見傷勞倦

七氣湯 見氣

越鞠丸 見鬱

附方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏 各壹錢

痰飲

類方二

百九

旋覆花

青皮

桔梗

枳殼 薑製

細辛

人參 各壹錢

甘草 半錢

右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡

半夏 薑製

茯苓 各貳錢

陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草 各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑叁片烏梅壹箇煎

至壹鍾食遠服

桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

沫

桔梗 炒

半夏 薑製

陳皮 去白各叁錢

枳實 麩炒壹錢半

右作壹服水貳鍾薑伍片煎壹鍾不拘時服

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮 去白焙

草豆蔻 各半兩

前胡

枇杷葉 拭去毛炙黃

半夏 湯泡

茯苓

去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴

去麤皮薑汁炙各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹中盞生薑半分煎至

陸分去滓不拘時熱服

旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草

炙各半兩

枳殼

去瓢炒

石膏

細研各貳兩

赤茯苓

麥門冬

去心

柴胡

去苗

人參

各壹兩

犀角屑

防風

去叉

黃芩

各柒錢半

右咬咀每服伍錢水壹大盞生薑半分煎至五分去滓食後良久溫服

化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石

煨研壹兩

鉛白霜

另研

馬牙硝

另研

雄黃

另研各壹錢

白礬

枯研

甘草

炙各貳錢半

龍腦

少許

右為細末研勻每服壹錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用沙糖水調下半錢此藥大涼不可多服

辰砂化痰丸

治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂飛研為衣

白礬枯研各半兩

天南星炮壹兩

半夏麴叁兩

右為細末薑汁煮麵糊和丸如桐子大辰砂

為衣每服叁拾丸食後生薑湯下

半夏利膈丸

治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不

利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇

引痛腹內有聲

半夏湯洗叁兩

白附子生用貳兩

白茯苓去皮

白礬生用

人參去蘆

白朮

滑石

貝母各壹兩

天南星生用壹兩半

右為細末麵糊和丸如梧子大每服叁拾丸

食後薑湯下

破痰消飲丸

治一切停痰留飲

陳皮去白

川薑炮

京三稜炮搥碎

草果麵裹煨

良薑濕紙裏煨

蓬朮炮

青皮各壹兩

半夏湯炮七次叁兩

右為細末水煮麵糊和丸桐子大陰乾每服

伍拾丸食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸

治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣

痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如

拽鋸並皆治之此藥墜痰止嗽定喘

白附子炮

南星炮

半夏洗

白礬

生用各半兩

寒水石

皂角

去子各壹兩

乾薑

柴錢半

硃砂

輕粉

各壹錢

右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服貳

參拾丸食後用淡薑湯下

沉香墮痰丸

治宿食不消咽膈不利咳嗽痰

涎頭自昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香

木香

各貳錢

青皮

去白貳錢半

檳榔

大者貳枚用麵裹煨熟

半夏

麴貳兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大

每服貳拾丸不拘時薑湯下

茯苓丸

一名指迷茯苓丸

本治臂痛具指迷方中云有

入臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏

痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四

肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人為臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏 貳兩

茯苓 壹兩

枳殼 去瓢 肆兩

風化朴硝

貳錢伍分如一時未易成但以當風處即乾如法

右為細末生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服參拾丸薑湯送下 累有入為痰所苦夜

間兩臂如人抽擗兩手戰掉茶盞亦不能舉服此隨愈痰藥方多唯此立見功效

神仙墜痰丸

治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角

無虫蛀者刮去皮弦酥炙黃色去子淨壹兩陸錢

白礬

壹兩貳錢生用 黑牽牛 壹斤取頭末肆兩

為細末滴水丸梧子大每服參拾丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾

搜飲丸

治證同前



木瓜壹枚切下頂去瓢作確用生白礬半夏  
麴等分爲細末填木瓜內却用原頂蓋定麻  
縷繫縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和  
丸如桐子大每服叁伍拾丸不拘時薑湯下  
治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏叁兩搗爲末 皂角陸兩叁兩去黑皮酥炙

子搗碎以酒壹升接取汁去滓煎成膏將  
半夏以膏和作餅以青蒿蓋出青衣如造  
麴法搗羅

旋覆花壹兩 木香

檳榔各貳兩

右爲細末酒煮麵糊和丸如桐子大每服貳  
拾丸食前用薑湯下

破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩

脇脹滿氣促胸腹結爲癥癖支滿胸膈及  
兩脇搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心  
疼積年宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤顛癩  
厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉  
能治之

葦撥 丁香不見火 縮砂仁

痰飲 類三

痰食 類之三

蝠稍 胡椒 木香 不見火

烏梅肉 青皮 巴豆 去皮膜 各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日濾出

同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久

細研為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服伍

柴丸臨睡生薑湯送下

八珍丸 治膈痰結實滿悶喘逆

合丹砂 研半兩 犀角 鋤 羚羊角 鋤

茯神 去木 牛黃 研 龍腦 研各貳錢半

牛膽南星 礪砂 研各壹兩

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服

壹丸食後細嚼人參荊芥湯下

鵝梨煎丸 治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補

元氣 大鵝梨 貳拾枚去皮核 薄荷 生半斤 研汁

阜角 不蛀者拾挺去皮子 白蜜 半升

生地黄 半斤研取汁同上 伍

人參 白茯苓 去皮 白蒺藜 炒去刺

痰飲 類之三

肉苁蓉

酒浸切

牛膝

酒浸

半夏

湯泡

木香

各壹兩

檳榔

煨貳兩

防風

去叉

青橘皮

去白

桔梗

炒

羌活

白朮

去白

山藥

各柒錢半

甘艸

炙各半兩

右為細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子

大每服拾伍丸加至貳拾丸食後荆芥湯送

下日貳服

麝香丹砂丸治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香 另研

木香

丁香

犀角

炙各貳錢半

甘草

炙各貳錢半

龍腦

另研壹錢

有人參

藿香

去梗

牛膽南星

中防風

去叉

黃芪

各半兩

麥門冬

去心朱錢半

丹砂

另研壹兩

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服壹丸

食後嚼破用荆芥湯下

金珠化痰丸

治痰熱安神志除頭痛眩暈心

忪恍忽胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽溢不利

阜角子仁炒天竺黃

另研

半夏

湯浸洗米

次生薑貳

兩去皮同搗

白礬

透明者括過另研以上各肆兩

作餅炙微黃

辰砂

水飛研

右將阜角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁

煑麵糊丸如桐子大金箔貳拾片為衣每服

拾伍丸加至貳拾伍丸食後薑湯下

阜角化痰丸 東垣治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉

中不利涕唾稠粘嗑塞吐逆不思飲食或時

昏憤

阜角木白皮

酥炙

白附子

炮

半夏

湯洗

大南星

炮

白礬

枯

赤茯苓

去皮

人參

各壹兩

枳殼

炒貳兩

右為細末生薑汁麵糊丸如梧子大每服叁

拾丸溫水送下食後

法製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏

南星

去皮臍

白礬

阜角

切

乾薑

各肆兩

右先將白礬等叁味用水五碗煎取冰叁碗

却入半夏貳味浸兩日再煮至半夏南星無

白點為度晒乾

陳皮

青皮

去穢

紫蘇子

炒

蘿蔔子

炒另研

杏仁

去皮尖炒研

葛根

神麴

炒

麥蘖

炒

山查

香附

各貳兩

右為末蒸餅丸桐子大每服伍柒拾九臨卧食後茶湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以膏梁之人內多積熱與此丸服之而愈彼見有

驗修合餽送脾胃虛者無不受害

飛礬丹

化痰神効

白礬

通明者貳兩枯

白殭蠶

壹兩半用米醋浸一宿炒

半夏

湯洗柒次

南星

各壹兩切片子用阜角壹兩半去皮弦用水

壹小盆同熬水盡去阜角不用只用南星

細末薑汁糊丸如桐子大米丸亦可每服拾

伍丸至貳拾丸薑湯下又治喉閉用薄荷

兩葉以新汲水浸少時嚼薄荷吞藥用水送

下嚥不得即用拾伍丸搗細用阜角水調灌

下即開 又治小兒急慢驚風牙關緊急不可開者亦用阜角水調塗牙齦上入咽即活法製半夏御藥消飲化痰壯脾順氣

用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏壹兩用白礬壹兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸伍日夜取出焙乾用鉛白霜壹錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾以磁器收

貯每服壹貳粒食後細嚼溫薑湯下又一法依前製成半夏每壹兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂末淹一宿飲乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

神芎導水丸心印下同

黃芩 壹兩

黃連

川芎

薄荷 各半兩

大黃 貳兩

滑石

黑牽牛 頭末各肆兩

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久

病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切證可下者始  
自十九丸以為度常服此藥除腸胃積滯不傷  
和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦  
不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下  
者使服四五十九丸未効再服以意消息常服  
二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病  
下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因  
而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃  
經虛風熱所鬱色黑齒稿身瘦萎黃或服甘

熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁  
擾病於內則神志躁動怫鬱不開變生諸證  
皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脉遲者或  
婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服  
十棗湯 見水腫  
舟車神祐丸

- 甘遂
- 芫花
- 大戟 各壹兩 俱醋炒
- 大黃 貳兩
- 黑牽牛 頭末 肆兩
- 青皮
- 陳皮
- 木香
- 檳榔 各半兩

卷之二  
頁之二

輕粉壹錢取蠱加蕪荑兩半為末水丸空心服  
 河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切  
 水濕為病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂  
 溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣  
 蠱腫留飲癰積氣血壅滯不得宣通風熱燥  
 鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘰癧等患婦人  
 經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同  
 知稱為神仙之奇藥也緣此方河間所定初  
 服五九日三服加至快利後却常服以病去

為度設病愈後平人能常服保養宣通氣血  
 消運飲食若病痞悶極甚者便多服反煩滿  
 不開轉加痛悶宜初服二十九每服加二十九加  
 至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨  
 強弱增損三四歲者二十五丸依前法加減至  
 戴人變為神考丸神祕不傳然每令病人夜  
 卧先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當  
 下種種病出投下少未再服和膈藥須以利  
 為度有五日一下者二百一下者病輕者可



一上二度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之  
妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病  
的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸  
行事予每親製用之若合符節然又隨人強  
弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治  
法行之神効

大聖濬川散

大黃

煨

牽牛

取頭末

郁李仁

各壹兩

木香

參錢

芒硝

參錢

甘遂

半錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕爲土火熱能  
生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥  
乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能  
宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生  
而熱氣多爲兼病內經云明知標本正行無  
問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者  
股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去  
者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不  
詳內經所言留者攻之但執補燥之劑怫鬱

轉加而病愈甚也法當求病之所在而為施  
 治瀉實補虛除邪養正以平為期而已又嘗  
 考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木  
 也不勝之氣尋救于子巳土能生庚金庚為  
 太腸味辛者為金故大加生薑使伐肝木然  
 不開脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞  
 之路是先瀉其所不勝後以薑汁調瀘川散  
 大下之是瀉其所勝也戴人每言導水丸必  
 用禹功散繼之舟車丸必以瀘川散隨後如

寒疝氣發動腰脚膝急痛者亦當下之以瀉  
 其寒水世俗闇於治體一槩鹵莽有當下而  
 非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒  
 甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如  
 是分經下藥兼食療之非守一方求其備也  
 故戴人曰養生與攻病本自不同令人以補  
 劑療病宜乎不効是難言也

晴東風吹雪早天不曉秋風  
 為草人自春去與女麻木且  
 多公學不樂兼冷然之兼半  
 甘苦亦不可以此言味大實  
 我其乘舟與我乘舟而曰世  
 其美亦不其美也其美也其  
 其美也其美也其美也其美也

此處有極淡的墨迹，可能是書寫時洩露的草稿，或後人輕微的塗改。文字極其模糊，難以辨認。

