


60

82

明治二十二年十一月廿九日大倉三郎


入
卜
二
就
元

醫學士
青山胤通君



「ペスト」ニ就テ

醫學博士 青山胤通



只今長與君ノ御話ノ如ク此腸胃學會ニハ關係ノ少ナイ演題デアリマスガ「ペスト」ガ今日
 本ニ流行ツテ居ルカニ其事ヲ話シタラ宜カラウト云フコトデアリマスカラ「ペスト」ニ就
 テ御話スル積リデアリマス、

此「ペスト」ハ西洋デハ文獻ニ徵スベキモノガアツテ凡ソ何年頃カラアツタト云フコトハ
 分リマスガ支那デハ是ガ何時頃カラアツタモノデ、ドノ位ニ流行シタモノデアルカハ分
 ラヌ支那ノ南方ニザル瘧疫ト云フノガ「ペスト」デアルト云フコトハ或人カラ聞イタコト
 ガアリマス日本ニハ恐ラシク此「ペスト」ト云フモノハナカツタノデアラウト思ヒマス西洋
 ノ「ペスト」ノ歴史ハ耶蘇紀元前ニモアツタラシイガ、ソレハ確カニ分ラヌデス、耶蘇紀元後
 六百年ニ流行シタト云フコトガアル、其後引續イテ始終流行シテ居ツタ、ケレドモ此文明
 ノ進ムニ從ツテ「ペスト」ノ流行ト云フモノガ漸々減ジテ來テ——文明ノ進ム度合ニ「ペス
 ト」ノ流行ノ減ツテ來テ居ルト云フコトハ明カノ事實デ、此年代ニハ歐洲ニ於テハ全クナ

イ、土耳其領ノコンスタンチノールデハ千八百四十一年ガ御仕舞デ、埃及ニハ四十二年頃マデ流行ツテヨリ後ハナイ、西洋ニハ千八百七十八年カラ七十九年ニ露西亞領ノアストラハニニ些カニ流行テ來タシタコトガアル、ソレ切リテ西洋ニハナイ、西洋デモ獨逸佛蘭西ナゾニハ疾ウカラモウナイ、西洋ト云フテモ汚ナイマダ文化ノ餘リ開ケテ居ラナイ、伊太利、希臘、土耳其、露西亞ナゾニハ、獨逸、佛蘭西邊リニナクナツテカラアツタノデス、ソレデアリ、マスカラ、西洋デハ殆ント「ベスト」ト云フモノハ世界中到ル所ニアルモノデアルカ或ハ「ベ位」ニ考ヘテ居ツタ「ベスト」ノ微菌ト云フモノハ世界中到ル所ニアルモノデアルカ或ハ「ベ位」ハ本國ガアルカ、傳染病ノ中ニ本國ヲ持ツテ居ル傳染病ト本國ヲ持ツテ居ラヌ傳染病トアル例ヘバ虎列刺ノ如キハ印度ノデルタ是ガ虎列刺ノ本國デ、何時デモ流行テ來タスルハ、此地方カラ虎列刺ノ微菌ガ他ヘ持ツテ行カレテ流行スル、或ハ腸窒扶私ノ如キ、是ハ本國ノナイモノデアアル、世界中到ル所ニ腸窒扶私ハアル「ベスト」ハドウデアアルカト云フト、是ハ本國ガアル、何處々々ニ本國ガアルカト云フト、支那ノ西藏カラ雲南ノ山脈ニ掛クテ——何處ト云フテ地圖デ指セト仰ツテハ困ルガ其邊ニハ絶ヘスアツテ本國デアアル、ソレカラ小亞細亞ニ行クトメソボタミヤ是ガ「ベスト」ノ本國デアアル、ソレカラ阿刺比亞ノ

アツシール、是ガ本國、此三箇所ガ確カニ分ツテ居ル、昨年、コソホガ亞弗利加ニリンデルベストナゾノ研究ニ行ツタ時ノ報告ニ依ルト、亞弗利加ニモアル獨逸阿弗利加領ノキヨバト云フ所ガアル、ソコデコソホノ言フニハキヨバハ本國デハナクテ其隣リノウガンダガ本國デ、キヨバヘハ近年ニナツテウガダカラ持ツテ來タモノデアラウト云フコトデアル、サウスルト、世界中ニ「ベスト」ノ本國ガ四箇所アリ、マシテ、其所カラ「ベスト」ノ微菌ガ諸方ニ持ツテ往カレテ繁殖シテ流行スルノデアアル、サウシテ今此世界中デ「ベスト」ノ流行シテ居ル所ハ何處ニ流行シテ居ルカト云フト、千八百九十四年ニ支那ノ雲南地方ニ流行シテ、ソレカラズツト南ノ方エモ大變流行シタノデアアル、ラシイ、ケレドモ一番世ノ中ニ顯ハレテ居ルノハ香港ノ流行デアリ、マスガ香港ベカリデナク、南ノ方ハ皆ナ流行シタラシイ、北方ハナイ、ソレカラ香港ノコトガ一番能ク分ツテ居ルガ、アトノ支那領ニハドノ位ノ流行デアツタカハ一向誰ノ報告モ統計モアリマセヌカラ分リマセヌ、香港ニハ九十四年ニ初メテ廣ガツテ九十五年ニモ多少アリ、九十六年ニハ孟買ニ廣マツタ、此孟買ノ「ベスト」ハ恐ラク支那地方カラ持ツテ行ツタモノデアアルカ、或ハ阿刺比亞ノアツシールカラ來タモノカドウカハシツカリ分ラヌケレドモ、九十六年ガ始マリテ唯今マデ引續イテ孟買ニ

ハ流行シテ居ル、此孟買ノ流行ノ時ニ西洋カラ——獨逸、チ、ストリア、埃及政府ソレカラ
佛蘭西露西亞等ノ各國カラ委員ヲ出シマシテ、ベストノコトヲ研究シタ、此九十六年ノ研
究デ「ベスト」ノコトハ大變明カニナリマシタ、サウシテ九十六年ニ孟買ニ「ベスト」ガ大變ニ
廣マツテ、ソレカラ今年ニナリマシテカラ埃及又葡萄牙領ノナポルトニ流行シテ居ル、ソ
レカラ恐ラク今年デアラウカト思ヒマスガ或ハ昨年カラカ能ク分ラヌガ、支那ノ北方ノ
海岸ニモ流行シテ居ル、牛莊邊リニモ大分流行シテ居ル、ソウシテ見ルト遼東地方カラア
ノ邊ニモ多少アルモノト見ヘル、ソウシテドノ位ノ廣ガリデ支那ノ地方ニハ今「ベスト」ガ
アルカハ、是モ報告ガアリマセヌカラ分ラヌガ葡萄牙ノナポルトデ流行ツテ居ルノハエ
ライ流行デハナイ、衛生局ノ話トシテ日本新聞ニ出テ居ルノデハ葡萄牙政府ノ人民ハ無
學文盲デアアル「ベスト」患者ガ二十人モ出ルマデ隱蔽シタ爲ニ大變擴ツテ數萬人「ベスト」ニ
罹ツタトアリマスガ、ソナコトハナイ、僅カノ擴ガリテ、最近ノ新聞デハ僅カ七十幾人カ
デ、死ヌダノハ三十人位デアアル、埃及ノアレキサンドリヤニモ流行シテ居リマスガ、是モ最
近ノ報告デハ僅カ九十何人ガ「ベスト」ニ罹ツテ居ルト云フコトデアリマス、ソレカラ又「ベ
スト」ハ臺灣ニモアル是モドノ位ノ擴ガリカハ折々日本ノ新聞ニモ出マスガ、實際ノ事ハ

分ラヌ、大シタ流行デハナイ様デアリマス、ソレカラ近時西洋デ大騒キシタノハ露西亞ニ
モ「ベスト」ガ這入ツタト云フノデ大變騒イダ、露西亞政府デモ「ベスト」デアアルカト云フタリ
或ハ「マラリヤ」ト云フテ見タリ曖昧デアアル、近時ノ報告ニ依リマスルト、是ハ「ベスト」ト思ッ
タノハ極ク悪性ノ「マラリヤ」デアアルト云フ報告ガ來テ居ル、是ハ露西亞ノコトデアリマス
カラ能ク分リマセヌ、ソレカラ今デハ日本ニモアル、
此「ベスト」ノ流行ト云フモノハ虎列刺ナゾノ流行ト違ツテ急劇ニハ來ナイ、今迄ノ「ベスト」
ノ流行ノ歴史ヲ見マス、ト漸々ニ流行シテ來テ、虎列刺ノ如キハ僅カ數ヶ月ノ間ニ大變ニ
擴ガリ又人モ大變ニ罹ルノデアリマスガ、「ベスト」ハ漸々ニ擴ガツテ行ツテ人モ虎列刺ノ
如ク急ニ罹ルノデハナイ、併シ虎列刺ト違フノハ、虎列刺ハ急ニ起ル代リ又長ク數年持續
シテ居ルト云フコトハ少ナイ、日本邊リノ虎列刺ノ有様ヲ見テモ、一年乃至二年位デ流行
ハ歇ム、「ベスト」ハサウハ往カヌ、漸々ニ始マル代リ撲滅スルノハ數年乃至數十年掛カル、衛
生ノ状態ノ惡ルイ時ハ長ク掛カル、ソレデアリマスカラ、今日本ニ這入ツテ來テ今デハ漸
ク十人程疑似病ナゾ大變這入ツテ居リマスカラ能ク分ラヌガ、眞性ノモノハ十人位イシ
カナイ、併シマダ是カラ始マルカ或ハ是デ濟ムカ知レマセヌガ未ダ中々安心ハ出來ヌコ

ト、思ハレル、ソレカラ此「ベスト」ノ症候ヲ御話シマセウ、

「ベスト」ノ症候ヲ御話スル前ニ「ベスト」ト云フモノハ即チ「ベスト」菌ニ依テ起ル病氣デア
ト云フコトハ、是ハ疑モナイコトデ、此「ベスト」菌ハ、近頃日本デハ二ツアツテドチラカ能ク
分カラヌモノデアルト云フ様ナコトヲ、頻リニ言觸ラシテ居リ或ハサウ考ヘテ居ル人モ
アルラシイ、ケレドモ此「ベスト」菌ト云フモノハ一定シタ「ベスト」菌デアルト云フコトハ確
實ノ事實デ二ツアル杯ト云フコトハ少シモ問題ニナツテ居ラヌ、チヤントモウ分リ切ツ
タコトデアアル、昔楊終ト云フ人が言フタコトガアリマス、曹操ハ夢中デ人ヲ切ルト云フガ
ソレハ虚シク曹操ガ夢中デ人ヲ切ルト云フコトヲ信ズル人ハ夢中デアアルゾ、ト云フタコ
トガアリマスガ「ベスト」菌ガ二通りアツテ是ガ問題デアルト云ツタ人ハ決シテ之ヲ信シ
テ居ルンデハナイ、サウ云フコトヲ信シテ居ル人が即チ夢中ナノデアリマス、
此「ベスト」菌ハ人ノ体内ニ這入ルニ何處カラ這入ルカト云フト重ニ皮膚カラ或ハ口内ノ
粘膜或ハ扁桃腺カラ這入ル、サウシテ皮膚カラ這入ルノハ大キナ創ヲ要スルカト云フト、
エライ大キナ創ハ要シナイ、創ハ極ク些カナ創デ宜イ、或ハ眼ニ見ヘヌ創デ宜イ、或ハ動物
試験ナゾヤツタノデハ、動物ノ毛ヲ切ツテ皮膚ヘ「ベスト」菌ヲ少シ摩擦スルト、ソレデ動物

ハ罹ル、ダカラ極ク些カノ創カラ這入ル、是ガ這入ツテカラドウナルカト云フト、是ガ直チ
ニ血液中ニハ往カナイ、第一ニ是ガ淋巴管ニ沿フテ淋巴腺ニ往ク、ソコデ即チ淋巴腺炎ヲ
起シテ來ル、ソレデハ血液ノ中ニハ「ベスト」菌ハナイカト云フト、血液ノ中ニハナイノモア
ル、輕ルイノニナルト血液ノ中ニハナイ、皆淋巴腺デ喰止メテ仕舞フ、重モニ「ベスト」デ死ヌ
一日前位ニナルト血液ノ方ニ出テ來ルガ初メカラ「ベスト」菌ハ血液中ニハナイ、是ハ孟買
デ調ベタ人ノ報告ハ皆同シデアルカラ間違ナイ、ダカラ「ベスト」病ノ診斷ノ爲ニ指ノ先カ
ラ血液ヲ採ツテ其中ニ「ベスト」菌ガ居ル居ラヌデ診斷ヲ付クルコトハ到底出來ナイ、ソレ
ハ間違デアアル、ソレカラ扁桃腺或ヒハ口内ノ粘膜カラ這入ルト云フコトモ、是ハ孟買ノ流
行ノ時ニ證據立テラレタコトデ、是ハ疑ヒナイコトデアアル、此「ベスト」菌ハ血液ノ中デハ、人
々ノ報告ニ依テ違ヒマスルケレドモ大凡ソ百人ニ付テ五〇%位ハ血液中デ證據立テラ
レルコトモアル、重モニ血液中ニ「ベスト」菌ガアレバ病症ノ重イモノデアアル、併シ血液ノ中
ニ「ベスト」菌ガアツタラソレガ皆死ヌトハ限ツテ居ラヌ、「ベスト」菌ヲ血液中ニ見タノデモ
助カルノモアル、又創カラ「ベスト」菌ガ這入ルト云フ御話ヲシマシタガ、創カラ這入レバ其
創ノ所ニ焮衝ヲ起スカト云フト之ハ起ラヌ、結核菌ヲ皮下ニ注射スルト、其注射ノ部ニエ

ライ脈衝ヲ起シテ來ル、ケレドモ「ベスト」菌ハ這入ツテ行ツタ皮膚ニハ脈衝ノ症候ヲ顯ハ
サヌ、ソレカラ「ベスト」菌ハ創カラ這入ツテ淋巴管ニ傳ハツテ行クカラ、淋巴管炎或ハ淋巴
管周圍炎デモ起スカト云フト是モ殆ドナイ、唯之ニ傳ハツテ行ツテ腺へ行ツテ腺ニハ非
常ニ變化ヲ起ス、ソレカラ「ベスト」ノ「カルブアンケル」ト云フモノガアル、是レハ人々ノ考ガ色
々ニ違ツテ居リマス、此「カルブアンケル」ト云フノハドウ云フノカト云フト蚤ガ刺シタ位ニ
赤色ヲ帶ビテ、ソレガ大きクナツテ、其ノ上ニ水泡ガ出來テ其水泡ガ破アレテ潰瘍ニ陥ル、
ソウスルト大キナ潰瘍ガ出來ル、是ガ淋巴腺炎ナシニ斯ウ云フ「ベスト」カルブアンケル「ガア
ルカト」云フコトハ疑ハシイ、兎ニ角「ベスト」カルブアンケル」ト云フ症候ハ極ク稀レナモノデ
アル、ソレカラ是モ九十六年ノ孟買ノ時ニ行ツタ人ノ報告デ明カニナリマシタガ「ベスト」
菌ハ創ベカリデナシニ呼吸器カラモ這入ルト云フコトヲ孟買大學教授ノ何ントカ云フ
人ガ初メテ是ヲ言ヒ出シタデ此事實ガ全ク信用スベキ事實デアアルヤ否ヤト云フニ獨逸
ノ委員ナゾモ確カニ間違ナイ事實ト證明シテ居リマス、ソレカラ呼吸器カラ這入ツテ肺
炎ヲ起シテ來ル、是事實ハ極ク必要デアアル、肺炎「ベスト」ガアルト云フコトヲ知ツテ居ラナ
ケレバナラヌノハ「ベスト」ト言ヘバ誰デモ淋巴腺ヲ犯シテ來ルガ多數デアリマスカラ、サ

ウ考ヘテ肺炎ヲ起スコトヲ考ヘテ居ラヌト診斷ヲ間違ヘル併シ是ハ極ク稀レデアリマ
ス、私ガ香港ニ行ツタ時モナイノデ臺灣ニ於テモ緒方君、山極君ナゾモ見ナカッタノデス、
デ呼吸機カラ「ベスト」菌ガ這入ツテ、ドウ云フ症候ヲ來タスカト云フト、加答、兒性肺炎或ハ
「クルブ」性肺炎モアル、サウシテ當リ前ノ肺炎トハ少シ違フ極ク全クノ銹色ノ痰ハ出サズ
シテ、水見タ様ナ粘液見タ様ナ物ニ、少シ血ガ交ツタリシテ出ルコトガアル、全ク銹色ノ綺
麗ナ痰ハ出ナイ、サウシテ當リ前ノ肺炎ト違フノハ脾臓ガ非常ニ大キクナル、通例普通ノ
肺炎デハ、脾臓ガ大キクナルコトハ稀レデアアルガ「ベスト」ノデハ非常ニ大キクナル、ソレト
非常ニ全身ニ違和ト倦怠ヲ覺ヘル、是ガ臨床的ニ違ツタ所デアアル、ソレカラ肺結核ナゾニ
罹ツテ居ル人ニモ矢張「ベスト」ノ肺炎ヲ起スコトガアル、又此「ベスト」肺炎ハ呼吸器カラ往
ツテ原發性ニ起ルノ他ニ續發性ニ肺ヲ犯スコトハ屢アルノデス、ソレカラ「ベスト」菌ハ胃、腸
ヲ經テ人ヲ犯スコトガアルカト云フト、是ハ餘程疑ハシイ、人間ニ就テハ孟買デモ或ハ其
他ノ流行地ニ於テモ見ダコトハナイ、ケレドモ動物ニ「ベスト」菌ヲ多量ニ「ブシイ」ヲ以テ胃
ノ方ニ入レルト、動物ハ「ベスト」ニ罹ルサウデアリマス、ソレデアアルカラ全ク原發性ノ腸「ベ
スト」ガナイト云フコトハ確カニ言顯ハサレヌガ兎モ角動物ノ試験ハ出來テ居リマス、人

間ニハ殆ド斯ウ云フ具合ニ腸ベストヲ起スト云フコトハ極メテ稀ノコトデアラウト思フ、ソレカラ「ベスト」ノ敗血症ト云フモノガアル、是モ「ベスト」菌ガ何處カラカ遣入ツテ直グ腺ダノ肺ダノヲ犯サズニ、血液中ニ蔓延シテ敗血症ヲ起スコトガアルト云フコトハ昔ノ本ヲ讀ムトサウ云フコトガ書イテアル、又現在研究シテ居ル人ノ中ニモサウ云フコトガアルト言フテ居ル、ケレドモ「ベスト」リ、獨逸ノ委員——是ハ一番吾々ノ信用スベキ委員デ是等ノ人ノハ立派ナ非常ニ大部ヲ著述ガ出來テ居リマス、殊ニ「ベスト」リ、委員ノ書イタ本ナゾハ非常ニ大キイモノデアアル、此人等ノ報告ニ依リマス、サウ云フコトハナイト云フテ居ル、ソレダカラ「ベスト」ノ原發的ノ敗血症ト云フモノハ恐ラクナイモノデアアル、又「ベスト」モアルカモ知レヌガ今迄見タコトハナイト云フタガ、ナゼサウ云フコトヲ云フカト云フト、「ベスト」菌ト云フモノハ水ノ中ニハ長ク生活シテハ居ラヌ、直キ死ヌ、或ハ腸壁扶私ダトカ虎列刺ダトカ言フモノハ飲料水カラ來ルト云フコトハ疑ナイコトデアアルガ、「ベスト」菌ハ水ノ内デ長ク生活シテ居ラヌカラ、飲料水カラ來ルトハナイデアロウ、ソレカラ極ク近來ノ報告ニ依リマス、ルト「ナイセル」ト云フ人、此頃大學教授ニナツタ人デアリマスガ、此人ノ検査シタ成績ガ斯ウ云フデアアル、極ク細カナ粉名ニ「ベスト」或ハ虎列刺又

ハ腸壁扶私菌杯ヲ播リ交ゼテ、一定ノ速力デ空氣中ニ放散スル、サウシテ其放散シタ粉名ヲ又アトカラ集メテ試験シテ見ルト、腸壁扶私菌デモ虎列刺菌デモ「ベスト」菌デモ死ソデ居ルサウデス、ダカラ斯ウ云フモノハ空氣カラハ來ナイト云フコトヲ證據立テラル、ト云フコトヲ言フテ居リマス、併シ肺炎「ベスト」ト云フモノハ確ニアルラシイデス、ソレカラ「ベスト」ノ症候ヲ申上ゲテ居ルト大變長クナリマスカラ、「ベスト」ノ症候ナゾハ種々ノ成書ニ出テ居リマスカラ、ソレデ御覽ニナツタラ宜イト思ヒマスカラ委敷ハ申上ゲマセヌガ、「ベスト」病症ノ大要ヲ御話シマス、先ヅ是ガ一番多イカラ腺ノ「ベスト」ニ就テ極ク短カニ言フト、通例極ク僅カナ前驅症ヲ以テ或ハ殆ドナイコトモアル、卒然惡寒戰慄ヲ始ツテ同時ニ腺ノ痛ミヲ起シテ、腺ガ腫脹シテ來ル、此腫脹スル所ハ何處カト云フト鼠蹊腺、液窩腺、頸腺ナゾデ、マア一番鼠蹊腺ガ多ク犯サレル、サウシテ僅カノ間ニ其所ニアル腺ノ一個或ハ數個ガ大キクナル、一個大キクナルト事ニ依ルト玉子位ノ大サニナル、或ハ數個ノ腺ガ腫レル、初メノ内ハ腫レタ腺ハ箇々別々ニ觸ル、コトガ出來ルガ普ク經ツト腺ノ周圍炎ヲ起シテ一般ニ腫脹シテ仕舞ツテ腺ガ腫レテ居ルノガ分ラヌ一般ニ硬クナツテ居ル、ナゼサウ云フ症候ヲ起スカト云フト、初メハ腺丈々腫レテ居ルガ、普ク經ツト腺ノ周

菌ノ組織ガ瘀衝ヲ起シテ來ルカラ、一般ニ硬イ一ツノモノニナツテシマウ、サウシテ此腺
 ガ鼠蹊腺デアレバ横膈膜ノ下邊マデノ腺ガ皆ナ腫脹シ、液窩腺ノ犯サレタルハ、銷骨腺
 頸腺ガ腫脹シマス、是ガ即チ「ベスト」ノ現發性ノ腺腫デアアル、其現發性ノ腺腫ノ外カニ續發
 性ノ腺腫ガアル、ソレハドウ云フノカト云フト、是ハ腸間膜腺、或ハ其他ノ水脈ノ腺、或ハ漏
 胞ノ如キモノガ多少ノ腫脹ヲ起シテ來ル、是ガ續發性ノ腺腫デアアル、是ハ何時モ大概アル
 此現發性ノ腺腫ト續發性ノ腺腫ハ直グ分カル、現發性ノ腺腫ハ劇シイ瘀衝ガアツテ、出血
 ナヅシテ、腺ノ周圍ノ組織ニモ腫脹ガアル、續發性ノ方ハ非常ニ劇シイ腺腫ハ起シテ來ナ
 イ今迄中上ケタル如ク「ベスト」菌ハ好シデ淋巴腺ノ中ニ増殖スル、極ク淋巴腺ト伸ノ好イ
 微菌デアアル、ソレカラ又体内デ「ベスト」菌ノ居ル所ハ淋巴腺ノ中ニハ多數ノ微菌ガ居リマ
 スガ、其他解剖シタノヲ見マスルト諸方ノ組織、殊ニ脾臓ノ中ニハ、多數ノ微菌ガアル、一番
 多イノハ現發性ノ腺腫デ、續發性ノ腺腫ニハナイ、或ハアツテモ極ク少ナイ、熱ハ一向極リ
 ハナイ稽留シテ居ルコトモ、初メカラ少シ弛張スルモノモアリマス、ソレデ重症「ベスト」ノ經
 過ハ大概三四日目位デ濟ム、ソレカラ引續イテ今度ハ續發性ニ「ベスト」菌、或ヒハ色々ノ微
 菌ガ血液ノ方ニ這入ツテ、サウシテ、敗血症ヲ起シテ來ル此ノ敗血症ヲ起ス菌ハ何處カラ

這入ルカト云フト、恐ラク扁桃腺ダラウト云フノデアリマスガ、何處カラ這入ルカ、シツカ
 リ分リマセン、サウシテ長イ間、重症「ベスト」ニハ弛張性ニ熱ヲ起シテ來ル、或ハ敗血症ノミ
 ナラズ膿毒敗血症ヲ起ス、サウシテ諸々ノ臟器ニ「アプセス」ヲ起ス、大キクナツタ淋巴腺ハ
 仕舞ニハ、ドウナルカト云フト、是ハ輕ルイノデアルト、段々小サクナツテ消滅シテ仕舞フ、
 ソレデナケレバ是ガ懷疽ニ陥ル、或ハ膿解スル、腺ノ懷疽ト膿解トハ別ニシテ置カナケレ
 バナラス、此腺ガ懷疽ニ陥ルト矢張膿ト同シ様ナ液體ガ出テ來ル、誰デモ一寸膿タト思フ、
 此壞疽ニ陥ツタ膿様ノ液體ノ内ニハ「ベスト」菌ガ多數ニアルガ、「ベスト」腺ノ真正ニ膿解シ
 タモノ、中ニハ「ベスト」菌ハ非常ニ少ナイ、デアリマスカラ腺ノ膿解スルノハ「ベスト」菌ノ
 作用デナクテ、他ノ細菌ノタメデアルカモ知レヌ、連鎖菌ダノ球菌等ノ爲ニ「アプセス」ヲ起
 スノカモ知レナイ、是ノ理屈ハ大變能ク是デ分カルガ、實際ハドウデアラウカチ疑フ、「ベ
 ス」菌ハ化膿性デナイト云フコトヲ「ストリア」ノ委員ナゾハ言フテ居ル、私ハ初メカラ
 サウ云フ考ヲ持ツテ居リマシタガ、サウデナイト云フコトヲ云フテ居ル人モアリマスカ
 ラ、是ハコレカラヤツテ見ナクレバ分ラヌ、脾臓ハ二日目位カラ非常ニ大キクナル、恰ド腸
 室扶私ナゾニ於ケルガ如ク大キクナル、脈ハ頻數ニナツテ、血管ノ彈力ヲ非常ニ減ズル、サ

ウシテ心臓ノ麻痺ヲ起ス、ソレカラ精神ハ多少犯サレ、或ハ非常ニ重イノデモ精神ノ犯サレヌノモアルガ、多數ハ犯サレル、ソレカラ、此「ベスト」菌ト云フモノハ人間ノ体内ニ這入ツタモノハドノ道カラ体外ニ出ルカト云フ問題ニナリマスルト、先ヅ腺ガ化膿シテ破壊ヲシタ其膿カラ出ルコトハ確カデアル、其外カ、尿カラ「ベスト」菌ガ外トヘ出ル、尿ノ中ニ「ベスト」菌ヲ見出シタ人ハ多數アル、緒方君初メ孟買ヘ行ツタ人ナゾモ見タ、ソレカラ肺炎「ベスト」ニデモ罹ツタモノデアレバ咯痰ノ中ニハ無數ノ「ベスト」菌ガアル、涙ナゾノ中ニハナク、胆汁ノ中ニハ見タ人ガアリ又見ナイ人モアル、糞便ノ中ニハドウカト云フト、是ハ餘程證據立テガムゾカシイ、腸粘膜ニ出血ナゾシテ居ルノガアルカラ糞便中ニ居ル譯デアルガ、是ヲ見出スト「ガ大變ムゾカシイ、ナゼカト云フト無數ノ外カノ微菌ガ居ツテコノ爲メニ「ベスト」菌ヲ分離スル「ガ六ヶ敷イ、ダカラ糞便中ニハ居ルデアリマセウガ、見付ケタ人ハナイ、ケレドモ「ベスト」患者ノ糞便ヲ動物ノ皮膚ニ塗り付ケタラ、ソレデ「ベスト」ヲ起シタト云フ報告ハアリマス、ソレカラ乳ノ中ニハ「ベスト」菌ハ這入ツテ居リマセス、是ハ殆ド凡テノ微菌性ノ傳染病デモ乳ノ中ニハ出テ來ナイ、唯疑ハシイノハ、結核一ツデアアル、結核ノ時ニハ乳ノ中ニハ結核菌ガ出ルト云フ報告ガアル、ケレドモ是モ疑ハシイ、アントラキス」

菌モ出テ來ナイコトハ確カデアル、ソレカラドウ云フ具合ニ「ベスト」微菌ハ蔓延シテ往クカ、何ニ依ツテ蔓延シテ往クカト云フ論ニナリマスルト、先ヅ「ベスト」患者ガ「ベスト」ヲ蔓延スルニ違ヒナイ、或ハ尿糞便其他ノ中ニ微菌ガ居ツテ、ソレカラ段々繁殖シテ往クニ違ヒナイ、其他「ベスト」ハ、コソホノ説ニ隨ヒマスルト是ハ一體ガ動物ノ病氣デアツテ、重モニ此「ベスト」ニ罹ルノハ鼠デアアル、鼠ノ病氣デアアルト言フ「コソホ」ハ言フテ居ル、ソレカラ此鼠ナゾガ「ベスト」ノ流行ノ媒介ヲスルニ違ヒナイ、ダカラ鼠ガ人間カラ排泄シタ物ヲ食ツテソレカラ人間ニ傳ヘルカ、或ハ人間ガ初メカ鼠ガ初メカト云フト、コソホハ鼠ガ初メデアルト言フテ居ル、或ハ死ンダ鼠ヲ食ツタ、色々ノ小サナ動物ナゾガ媒介スル蠅ガ——多集ツテ居ルト云フ様ナコトデサウ云フ動物ガ媒介スル、是ハ重モ想像ニ止マル、蚤、虱ナゾモ「ベスト」ニ罹ツテ居ル鼠或ヒハ人ノ血ヲ吸ツテ段々擴グルカモ知レヌ、「ベスト」微菌ヲ含ンデ居ル物ニ蠅ガ群集ツテ諸方ヘ持ツテ行ク、蠅ニ「ベスト」菌ヲ食ハセルト、其内臓ニハ「ベスト」菌ガアルコトハ、確カニ證據立テラレテ居ル、ソレカラ日本ニ「ベスト」ガ來タノハ何ソニ依テ來タカト云フコトハ少シモ分ツテ居ラヌ、先ヅ内務省カラ訓令モ出シテ、襪履ナゾ——上海、牛莊邊リカラ來ル襪履ナ

ゾ神戸其他へ輸入ヲ止メマシタガ、恐ラクサウデアラウト云フ想像ハ出來ルガ確カニ分
 ラヌ、綿或ハ極ク粗末ナ木綿ノ織物、獸類ノ皮、斯ウ云フ物カラ「ベスト」ハ輸入サレヌト云フ
 コトハ、獨逸ノ報告デハ、サウ云フ物カラハ、輸入サレナイト云ツテ居ル、サウ云フ物ハ孟買
 カラ輸入シテモ害ハナイトシテ居リマス、最モ孟買ト伯林トハ距離ガ長シ、日本ト牛莊邊
 リトハ違ヒマスカラ、牛莊邊リカラハ付イテ來ルカモ知レヌ、或ハ牛莊邊ヨリ來ル砂糖カ
 ラ來ルトカ色々言ヒマスガ皆想像デアアル、サウ云フ様ニ、唯想像ヲ違フシテ、サウ云フ物ノ
 輸入ヲ禁ズルコト、ナルト、國ノ蒙ル損害ハ非常ナモノデアアル、サウ云フ様ナ想像ヲ土臺
 トシテ斯ウ云フ必要ナル貿易品ノ輸入ヲ禁ズルハ亂暴ナコトデアアル、ソレカラ「ベスト」ノ
 診斷ヲ御話シマセウ、

此「ベスト」ノ診斷ハドウシテスレバ宜イカト云フト、「ベスト」菌ガ血液中ニ居レバ宜イガ、是
 ハ何時モ居ルト極ツテ居ラヌ、サウスレバ腺腫カラ探レバ宜イ、或ハ肺炎部カラ探レバ宜
 イ——肺炎ヲ起シテ居レバ注射器ヲ探ツテ見ルカ或ハ腺腫ヲ切り出シテ見ルトカシテ
 見レバ何時デモ確カデアアル、併シ此事ハ容易ニ行ツテハナラヌ、切ツテ腺腫ヲ取出シテ檢
 査スルコトハ甚ダ治療上ニ宜クナイト切りニ言フテ居ル人ガアリマス、ナゼカト云フト、

「ベスト」菌ハ初メハ血液中ニハナイモノデアアル、若是ヲ切ツテ取出セバ、血管ガ開クカラ其
 時ニ「ベスト」菌ガ血液中ニ這人ツテ敗血症ヲ起シテ非常ニ危険ヲ惹起スカラ、是ハ大變ナ
 問題デアアル、ト云フコトガ確カ露西亞人ノ報告ニ出テ居リマス、其他ノ診斷ハ重ニ症候ニ
 ヨラナケレバナラヌ、少シ「ベスト」ノコトノ本ヲ讀ミサウシテ其症候デ「ベスト」デアアルヤ否
 チ極メルコトハ、ソノナニムヅカシクハナイ、見ナイ人ハ横痃ナゾヲ捉メテ「ベスト」デアナイ
 カト間違フ人モアル、一遍見レバ、横痃ト「ベスト」淋巴腺腫トハ全ク違ツタモノデ少シモ間
 違ヒ様ガナイ、ソレカラ又診斷ニ用ヒルノハ、「ベスト」微菌ヲ殺シテ、温度ハ六十五度乃至七
 十度ナラ猶ホ宜イガ、ソレデ殺シテ其微菌ヲ注射スル、是ハ一向役ニ立タナイ、健康ナ人デ
 モ「ベスト」ニ罹ツタ人デモ反應ヲ起シテ來ル、是ハ「ベスト」ラシイモノニ罹ツタト云フ時ノ
 診斷ダガ健康ノ人デモ反應ヲ起シテ來ルカラ當テニハナラヌ

ソレカラ「ベスト」菌ノ集合作用デス、此「ベスト」ニ罹ツタモノノ血液ヲ探ツテ、ソレヲ二十倍
 位ニ薄メテ「ベスト」菌ヲ其中へ入レルト、「ベスト」菌ガ集合シテ、ウ非ダールノ反應ヲ呈スル、
 是モ診斷上役ニ立タヌ、ナゼカト云フト、「ベスト」ニ罹ツタ者デモ此、ウ非ダールノ反應ヲ顯
 ハサヌコトガアル、顯ハセバ間違ナイガ、「ベスト」ニ罹ツタ者デモ顯サヌコトモアルカラ、役

ニ立タヌ、ダカラ診断上必要ノモノハ、重モニ臨床的ノ症状ニ依ルガ宜イト、思ヒマスソレカラハフキンノ豫防注射ヲ御話シマスガハフキント云フ人、是ハ豫防注射ノ氣違ト云フテハ宜シクナイガ、願リニヤツテ居ル、ハフキンノヤツタノハドウ云フ事デアアルカト云フト、矢張「ベスト」菌ヲ殺シテ仕舞ツテ、是ヲ「ブリオ」ニ培養シテソレヲ温度デ殺シテ人間ニ注射スル、サウスルト「ベスト」ニ罹ラヌト云フコトデアアル、是モ餘リ功ヲ奏スルカハ疑ハシイ、ハフキン一派ノ人ニ聞クト非常ニ統計ナンテ擧ゲテ言ツテ居ルガ、靜カニ物ヲ考ヘル人ハ餘リ熱心ノ賛成ハナイ様デアアル、ソレカラ血清デス、血清ノ豫防注射、是ハ佛蘭西ノイエルサンノヤツテ居ルノデス、馬ヲ免役ニシテ其血清ヲ採ツテ注射スル、是モ其血清ハ豫防ノ効ヲ奏スルカ或ハ治癒ノ効ヲ奏スルカト云フコトハ餘程疑ハシイ、動物試験ハ充分ニ成立ツテ居ル、動物試験デハ疑ヒモナイ、好イ成績デアリマスルケレドモ、人間ニ是ガドウカト云フコトハ甚ダ疑ハシイ、昨年ウ非ンデ孟買ニ派遣サレテ居ツタ醫者ノ「ドクトル」ミユルレイト云フ人、是ハ若イ人デアリマスガ、「ウ非ン」デ「ベスト」ニ罹ツタ其時ニ直ク佛蘭西ノ醫師ガイエルサンノ血清ヲ持ツテ急行列車デアテ注射シャウト云フタ所ガ、殆ド精神ガ確カデアツタカラ、御免蒙ルト云

ツテ注射シナカッタト云フコトデアリマスカラ、其人ガ斷ツタ位デアリマスルト餘リ効カヌモノデアアルラシイ、併シ後來研究スベキ問題デ、効カヌダラウト云フテ廢メル譯ノ者デハナイ、ドコマデモ研究シナケレバナラヌ、ケレドモ又近來ノオツボルドノ流行ニ依リマスルト血清ノ効力ハ非常ニ良イ、此血清ヲ注射シタ者ハ一人モ死ナヌト云フノデアアル、其善惡ハ追々分ルコト思ヒマス、ソレカラ豫防ヲ御話シマス、個人ノ豫防ハ此處デ別段御話スル必要ハナイ、清潔ニシテ飲食物ナゾモ慎ンデ一般ノ健康ヲ保ツハ必要デアアル、眼ニ見ヘヌ創カラ「ベスト」菌ハ這入ツテ來ルノダカラ濫リニ創ノミ、チ氣ニスルコトハナイガ香港デ解剖ノ時ナゾニ使ツテ居ツタ英吉利ノ醫者ハ手ノ先ニ創ガアツテ、色々ノ事ヲヤルガ一向罹ラナカッタ、孟買デモサウデス、「ベスト」患者ノ親屬ノ者ガ來テ手デ物ヲ食イ患者ニヤツタ汁ノ餘リナゾヲ吸フテモ、「ベスト」ニ罹ツタモノハ極メテ少ナイト云フ報告ガアル、或ハ維也納カラ行ツテ居ツタ委員ハ手ナゾ殆ド消毒シナカッタ、病院カラ歸ヘル時昇水ヲ手ヲ洗ツタ丈クデ病人ニ耳ヲ付ケテ聞イタリ病室デ飯ヲ食ツタコトモアツタガ罹ラナカッタ、創ナゾアツタラ多少注意スルガ宜イガ、エラク怖ガツテスル程ノコトハナイト思フ、デ國家ノ盡スベキ一般ノ豫防法ハドウ云フノガ宜

イカト言フト、是ハ其土地ガ清潔ニシテ衛生上健康ニナレバ「ベスト」ハ這入ツテ來テモ繁殖ヲシナイ國ノ衛生ノ状態ガ悪イクレバ、如何ニ當局者ガ骨ヲ折ラウト、如何ニ騒ガウトモ、是ハ流行スル、是モ衛生局長ノ長谷川君ナゾガ、イツカ新聞ナゾニ見ヘタガ、政府ガ吾々ノ意見通りニ豫防法ヲ行ハセルナラバ「ベスト」ナゾハ袋叩キダ、ト廣言ヲ吐カレマシタガ是ハ廣言ト云フモノデ、少シク學問ヲ知ツタ確實ノ人ハサウ云フコトハ言フモノデナカラウト思フ、國ノ有様ノ悪ルイ時ハ如何ニシテモ豫防仕切レルモノデナイ、國ノ衛生ノ有様ガ宜クレバ這入ツテ來テモ蔓延シナイト云フ事實ハ倫敦ニアル、倫敦ノ如キハ傳染病——虎列刺ノ如キモ三十何年來流行ラヌ、九十二年ニ漢堡ニハ大流行ヲシテ彼是一萬人以上カラ人が死ニマシタガ、英吉利ニハ罹ツタ人が行ツタ丈クデ、少シモ蔓延シナイ、國ノ衛生ノ有様ガ宜イカラ倫敦ニハ蔓延シナイ、「ベスト」モサウデアル、「ベスト」モ九十六年ニ孟買カラ倫敦ヘ行ツテ「ベスト」ニ罹ツタ者ガアリマシタ、ソレ切リデアト少シモ流行シナイ此檢疫ナゾト云フコトモ、船舶ノ檢疫ナゾト云フコトモ、エライ効能ハナイデス、是ハヤラスニ居ル譯ニハ往カヌデスガ、是ヲ以テ傳染病ノ豫防ヲ絶對的ニ防ギ得ラル、者ト考ヘル者ガアツタラ大ニ間違デアル、此頃ノ讀賣新聞ヲ見ルト、内務大臣ノ職責ヲ問フトカ言

フテ、ナゼ日本ニ「ベスト」ヲ入レタ檢疫ガ悪ルイカラダト云フテ喰ツテ掛ツタガ、是ハ素人ノ言フコトデ、少シ物ノ分ツタ人ハサウ云フコトハ言ハヌ、

ソレカラ交通遮斷ノ事デ、或國ニ流行ツタラ國境デ交通遮斷ヲシタナラバ其國ヘハ這入ラヌダラウト誰デモ考ヘル、是ガ素人考ト云フモノダ、今迄虎列刺ノ流行ノ時デモ各國デ或ハ露西亞ノ如キ兵隊ノ多イ所ハ兵隊デ國境ヲ取廻ハシテ交通遮斷ヲ行ツタガ、途ニ虎列刺ヲソレデ防止メタコトハナイ、ナゼ交通遮斷ヲヤツテモ防グヌカト云フト、防グナクレバナラヌ譯デアアル兵隊ヲ以テ國境ヲ圍ンダラ人間物品等ガ這入ツテ來ナイカラ氣遣ヒナササウデアアルガ、此所カラ此方ラヘハ這入ツテハナラヌト云ヘバ這入ツテ來タクナル、是ヲ食ツテハナラヌト云ヘバ食イタクナルト同シデ、又或ハ外國カラ物ヲ持ツテ來ルトキハ稅ヲ拂ヘト云フトドウカ云フ途ヲ求メテ稅關ノ眼ヲ掠メテ這入ツテ來ル、密カニ這入ルコトハ防ギ切レナイ、デアアルカラ交通遮斷ハ費用ガ要ツテ其割ニ益ハナイモノデアアル、費用ヲ構ハズニ此衛生ノ事業ヲヤラウ傳染病ノ豫防ヲスルニハ幾ラ金ヲ掛ケテモ宜イ、人命ハ貴イト云フテモソレハ國ノ經濟ガ許サヌ、今度ノオツポルトノ「ベスト」ニシテモ確カ兵隊デシタ、兵隊デオツポルトノ市街ヲ交通遮斷シタ、佛蘭西政府カラ派遣サレ

タ委員が行ツテ之レハ役ニ立タヌカラオ廢メテサイト忠告シタガ、ヤツダ、サウスルト暫
 ク經ツト、オツボルドノ市街ノ外トニ「ベスト」ガ出來タ、ダカラ役ニ立タヌ證據デアル、日本
 デモサウデアアル、神戸ノ葺合村トカ云フ所ニ「ベスト」ガアツタ、ダカラ其村ノ何丁四方ヲ交
 通遮斷ヲシタ、ケレドモ鐵道官舎ニ出來タ今度ハ何處ニ出來タト云フノデ諸方ニ出來タ
 ダカラ少シモ効能ガナイコトガ分ル、日本ノ衛生局デ此交通遮斷ヲ傳染病豫防ノ唯一ノ
 武器ト考ヘテ居ル、是ハ先代以來サウ云フ傾ガアル、僕ハ何時モ反對スルノデアアル、ケレド
 私ハイツモ負テ居ル、家屋ヲ燒クナゾト云フコトモ、是モ考ヘモノデ北里君ガ先年香港デ
 香港ノ一番「ベスト」ノ流行ツタ所ハ何處カト云フト中央ノ支那人街ヲ迎モ消毒ナゾ
 ハ出來ヌカラ燒捨テ、仕舞ヘト云ツタガ英吉利政府ハ行ハナカツタ、今度北里君ハ葺合
 村ヲ燒クコトヲ政府ニ言フタガ燒カズニ仕舞フタ、是ハ燒イタラ防ギ止メルコトガ出來
 ルト思フハ間違デ、葺合村丈ケニアツテ外カニハナイト云フナラバ燒クノモ一ノ方法デ
 アルガ諸方ニアル者ヲサウハ往カヌ、若東京全市ニアレバ或ハ東京ヲ燒捨ラレバ兎モ角
 モ、一ツ所ヲ燒イタ所デ、國ノ状態ノ惡ルイ時ハ防ギ得ベカラザルモノデアアル、ダカラ家ヲ
 燒ナゾト云フコトハ少シク考ヘニヤナラヌモノデアラウト思フ、先ヅ是丈ニシマス(拍手)

60

82

明治三十二年十二月廿六日印刷

明治三十二年十二月三十日發行

〔非賣品〕

發行所

胃腸病研究會

東京麹町區內幸町壹丁目三番地胃腸病院內

發行兼編輯人

拜田英之

東京京橋區西紺屋町廿六七番地

印刷人

石川金太郎

東京京橋區西紺屋町廿六七番地

印刷所

英舍
株式會社

本冊ハ去ル十一月廿九日帝國「ホテル」ニテ開會セル
本會大會席上ニ於テ青山博士講演セラレタル者ノ
速記ナリ時節柄大ニ吾人ノ注意スベキ問題ナルヲ
以テ茲ニ特別附録トシテ諸君ニ配布スル處ナリ
尙ホ本會會報第三第四兩號合刊ハ目下印刷中ニ付
不日御送附致候筈

明治三十二年十二月

胃腸病研究會

60
82

1
2
3

60

82

059455-000-6

60-82

「ペスト」ニ就テ

青山 胤通/著

M32

CBF-0324

