

大德重校聖濟總錄卷第一百五十一

婦人血氣門

帶下

漏下

經血暴下



帶下

論曰帶下有三十六種名雖不同所致則一蓋婦人衝任為經脉之海上為乳汁下為月事血氣和平則生育之道得矣苟乖保養風寒乘虛襲於胞絡衝任不能循流血氣蘊積冷熱相搏故成帶下也冷則色白熱則色赤冷與熱并則赤白雜下間有五色者各隨五藏虛損而應焉

治婦人帶下漏血不止芎藭湯方

芎藭

當歸焙

黃耆剉

乾薑炮

芍藥

吳茱萸黑豆同炒

甘草炙剉各壹兩

熟乾地黃焙貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服日三

治婦人帶下三十六種不同桑寄生湯方

桑寄生炙

芎藭

艾葉炙各壹兩

當歸焙貳兩

白膠炙燥壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水半盞酒半盞同煎至

七分去滓食前溫服日三若服此湯口乾渴者加茅

根切二合生地黃一兩麥門冬去心一兩

治月經不調變為帶下桂心飲方

桂去蘊皮

芍藥各壹兩

蠶蟲去翅足炒

水蛭炒微

消石

土瓜根

麩塵微炒

大豆

續斷

牡丹心去

當歸炙各半兩

野狐肝焙乾壹分

桃人去皮尖雙人炒壹佰粒

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食前溫服日三

治帶下久不差白馬蹄散方

白馬蹄炙黃壹兩半

龜甲醋炙

龍甲醋炙主裙襪各貳兩

牡蠣煨叁分

右四味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下日三
治婦人帶下龍骨散方

龍骨

乾薑炮各壹兩

當歸壹兩

禹餘糧

煨醋淬伍柒偏阿膠多燥

續斷各貳兩

牛角饅

炙焦參兩

右七味搗研爲散每服三錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下腹痛柏葉散方

柏葉炙黃貳兩

芎藭

芍藥

白芷

乾薑炮

牡丹去心各壹兩

當歸焙半兩

右七味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人帶下并脚弱補骨脂煎方

補骨脂炒

安息香研各壹兩

胡桃人貳兩

右三味搗研極細鍊蜜調如稀錫每服半匙空心溫

酒調下

治婦人帶下久不差引下惡水方

乾薑炮

末鹽

菴蘆炙

杏人去皮尖雙兩炒研各壹兩

青礬鍊汁壹兩

右五味搗研極細鍊蜜和劑捻如梔子大以綿裹內

陰中卽惡水下

治婦人帶下五色馬護干散方

馬護干

右一味燒灰細研每服一錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下赤白是虛損因風得之或房室無忌得之

桑耳湯方

桑耳微炒

芍藥

黃耆

熟乾地黄焙

阿膠炙燥各壹兩

蛇黃煨醋泮伍兩

蒲黃炒

白堊煨赤各壹兩半

右八味蠶搗篩每服三錢匕水一盞半入豉半合煎

至八分去滓食前溫服日三

治婦人白帶下芟萸散方

芟菜萸湯洗焙

烏賊魚骨去甲

芍藥炒

桑寄生炙

柏葉炙各壹兩

禹餘糧煨醋泮柒兩

桑耳炙各壹兩半

生乾地黄貳兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕空心清米飲調下

治婦人五色帶下不止神効三良散方

吳茱萸黑豆同炒

寒食麩

乾薑炮各壹兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下若挾熱者多下赤膿黃連散方

黃連去

竈突中煤各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下日三
治婦人白帶不止白薇丸方

白薇煉壹

赤芍藥

烏賊魚骨去甲各半兩

右三味搗羅爲末鍊醋一盞熬成膏丸如梧桐子大
每服二十九食前熟水下日再

治婦人赤白帶下經年不差漸漸黃瘦芍藥散方

白芍藥

牡蠣煨

桂去蟲

附子炮裂去皮臍

黃耆剉

龍骨

龜甲炙

芍藥各壹兩

乾薑炮參分

白芷半兩

熟乾地黄兩半

右一十一味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人赤白帶下不止鹿角膠丸方

鹿角膠炙燥

桑耳微炒

乾薑炮

牛角髓炙

鹿茸去毛酥炙各壹兩半赤石脂

白龍骨

附子炮裂去皮臍各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十
丸食前黃耆湯下

治婦人白帶下不止面黃體瘦遠臍冷痛當歸散方

當歸剉

桂去蟲

白龍骨

白朮

鹿角膠炙燥各壹兩

附子炮裂去皮臍貳兩

右六味耨羅爲散每服二錢匕食前粥飲調下

治婦人帶下五色久不止禹餘糧散方

禹餘糧煨醋泮 鹿茸去毛 牡蠣煨

赤石脂各貢 阿膠炙 當歸剉

白芍藥 蒲黃各壹 烏賊魚骨燒赤壹

右九味耨羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人赤白帶下久不止腰腿疼痛面黃體瘦四肢少

力桑寄生散方

桑寄生 桑耳炙 當歸剉炒各壹

白芍藥 芎藭各參 烏賊魚骨燒

柏葉炙各壹兩 龜甲醋炙壹兩半 禹餘糧煨醋泮

吳茱萸湯洗焙炒半兩

右一十味搗研爲散每服二錢匕食前溫酒調下

漏下

論曰漏下之病經血淋瀝不斷是也夫衝任之脉所至

有時非時而下猶器之津泄故謂之漏下蓋由血虛氣

衰不能約制又有瘀血在內因冷熱不調致使血敗其

色或亦如豆汁黃如爛瓜黑如衄血青如藍色白如膿

涕五色隨五藏虛損而漏應焉

治婦人漏下血淋瀝不斷身體黃瘦不思飲食艾葉散

方

艾葉炒

阿膠炒令燥

赤石脂

龍骨各壹兩

縮沙人兩

附子炮裂去皮

當歸切焙

硫黃研各分

熟乾地黃焙壹兩半

吳茱萸湯浸焙乾炒半兩

右一十味細搗羅為散每服二錢七米飲調下不拘

時

治婦人血漏日久不止或經脉不斷或暴下血不止烏

金散方

烏賊魚骨去甲

櫻櫚

羊角尖

蠶退

新綿各壹兩

白礬兩半

乾薑壹分

右七味都入一餅內用泥固濟候乾以大火煨通赤

放冷取出細研入麝香一錢再研勻每服二錢匕温

酒調下空心食前服

治婦人內挾瘀血經候淋瀝不斷或多或少四肢煩倦

沉香牡丹丸方

沉香剉半壹兩

牡丹皮

赤芍藥

當歸切焙

桂皮去毒

芎藭

黃耆剉

人參

白茯苓去黑皮

山芋

白芷

吳茱萸湯浸焙乾炒

巴戟天去心

陳橘皮湯浸去白焙 木香

牛膝去苗酒浸切焙

枳殼去瓤炒

肉豆蔻去殼炒

厚朴去蠹皮生薑汁炙

乾薑炮

白龍骨各壹兩

右二十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空心日午臨臥溫酒下加至三十九

治婦人漏下淋瀝不止赤石脂散方

赤石脂煨

側柏微炙

烏賊魚骨去甲燒灰各壹兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕溫米飲調服日二

治婦人漏下淋瀝不絕槐蠟散方

槐蠟不以多少燒灰

右一味細研爲散每服二錢匕溫酒調下食前

治婦人赤白漏下淋瀝不止馬蹄湯方

白馬蹄錫炒令焦貳兩 禹餘糧煨碎 龍骨

烏賊魚骨去甲壹兩半

甘草炙

牡蠣煨研

白僵蠶炒

赤石脂

附子炮裂去皮躋

熟乾地黄焙

當歸切焙各

右一十一味廔搗篩每服三錢匕水一盞煎至一分去滓溫服食前

治婦人血漏點滴不斷地黃飲方

生地黃伍兩

細辛去苗葉 貳兩

右二味判如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服日三食前

治婦人卒漏下先多後少日久不斷菴藷飲方

菴藷子微炒

熟乾地黃焙

蒲黃微炒

當歸切焙各 貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心日午臨臥

治婦人漏血不止日久虛損蒲黃散方

蒲黃微炒 貳兩

鹿茸酒浸去 毛炙

當歸切焙各 壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空

心日午臨臥服

治婦人血漏非時而下淋瀝不斷蒲黃阿膠湯方

蒲黃微炒 壹兩

鹿茸酒浸去 毛炙

當歸切焙各 貳兩

阿膠炙令 燥

烏賊魚骨去甲各 壹兩半

生地黃汁壹 椀

右六味除地黃外麤搗篩每服二錢匕水一盞地黃

汁半盞同煎取一盞去滓溫服空心日午臨臥

治婦人漏下不止鹿茸散方

鹿茸酒浸炙去毛

阿膠炙

烏賊魚骨去甲各壹兩半

當歸切

蒲黃微炒各壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日

三服

治婦人漏下不止或少或多遂致常漏身體虛瘦飲食

減少困怠無力龍骨散方

龍骨

竈中黃土

赤石脂

牡蠣燒研

烏賊魚骨去甲

桂去粗皮

禹餘糧

煨醋泮伍各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空

心日午臨臥

治婦人漏下或赤或白龜甲散方

龜甲炙

牡蠣燒研各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日

三服

治婦人漏下赤白日久不止桑耳散方

桑耳剉碎

鹿茸酒浸炙去毛壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空

心日晚各一

治婦人赤白漏下日月浸久淋瀝不斷桑耳續斷散方

桑耳 炙 續斷 熟乾地黃 炙 兩

阿膠 炙 柏葉 炙 芎藭

赤石脂 兩 丹參 兩 柘葉 兩

地榆 兩 小蘗根 鹿茸 酒浸 去毛

牛角鯁 兩 龜甲 兩 當歸 切

牡蠣粉 熟艾 兩 各壹

右一十七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下米飲

亦得不拘時

治漏下黑色乾漆散方

乾漆 炒令 煙盡 大黃 炒 細辛 去苗

桂 去麤皮 甘草 炙

右五味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下溫酒亦得

食前服

治婦人漏下青色大黃散方

大黃 剉 桂 去麤皮 牡蠣粉 研

黃芩 去黑心 白薇 兩

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空

心食前服

治婦人漏下赤白朮散方

白朮 剉 黃蘗 去麤皮 白薇 兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕溫酒或米飲調下
治婦人帶下白色續斷散方

續斷

柏葉

芎藭

禹餘糧

煨醋淬
參伍徧熟艾炒

阿膠

炙令燥

赤石脂

牡蠣

生乾地黄

切

當歸

切

丹參

鹿茸

去毛
酥炙

龜甲

醋炙各
青兩半

鮫甲

炙

地榆

到各
兩

右一十五味搗羅爲散每服二錢匕米飲或溫酒調下不拘時

治婦人漏下白色白欬散方

白欬

參

狗脊

去毛
半兩

鹿茸

酒浸炙去
毛兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下溫酒亦得日三五服

治婦人漏下黃色黃連散方

黃連

去須
參分

黃芩

去黑
心

生乾地黄

焙

麝香

炙各
壹分

桂

去
皮

大黃

到炒各
半兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三兩服

治婦人漏下赤白淋瀝不斷黃耆湯方

黃耆

到壹
兩半

阿膠

炙燥
貳兩

甘草

炙到
兩

大棗去核伍拾顆

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前

經血暴下

論曰婦人經血謂之月事者常以三旬而一見也血氣和平則所下應期若衝任氣虛則經血不能制約故令暴下乃至數升

治婦人血傷不止腰脚痠重倦怠無力心煩渴躁面目虛浮生乾地黃散方

生乾地黃焙

陳橘皮去白炒

甘草炙

白芷

醋石榴皮

牛角腮灰

續斷

人參

地榆剉炙壹兩

右九味搗羅為散每服三錢匕米飲調下食前日二服以止為度

治婦人經血不止心多驚恐紫石英湯方

紫石英研

人參

桂皮去麤

白茯苓

去黑皮各壹兩甘草炙剉貳兩

赤小豆貳佰粒

麥門冬

去心焙參兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘同煎七分去滓溫服食前

治婦人經血下不止臍下虛痛當歸湯方

當歸焙切

赤芍藥剉炒各壹兩半禹餘糧醋滓伍柒糧

麒麟竭

黃蘗微炙剉

地榆剉碎炒各壹兩

生乾地黄焙貳兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時日三服

治婦人經血下不止劉寄奴湯方

劉寄奴貳兩半

赤芍藥剉炒貳兩

白茯苓去黑皮壹兩

芎藭

當歸切焙各壹兩半

艾葉炒肆兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服空心食前日再

治婦人因月水來延引不止遂成血傷蒲黃湯方

蒲黃輕炒

當歸切焙

柏葉炙令黃色

艾葉炙焙各壹兩

伏龍肝壹兩

生乾地黄焙

黃芩去黑心各貳兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服空心食前日二

治婦人月經過多或卒暴血傷不止或色如肝或成片

者小薊根湯方

小薊根參兩

當歸炙

阿膠炙令

芎藭

青竹筍

續斷

地榆根

各壹兩半

伏龍肝

貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日三

治婦人經血不止狗膽煎方

狗膽

壹枚用汁

鑄墨

貳錢鍋底尖上煤是

右二味一處按拌分作兩服煎當歸酒調下

治婦人經血久不得止槲葉飲方

槲葉脉

貳兩半炙剉

地榆

貳兩剉

阿膠

炒令燥

青竹筍

各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日二夜一

治婦人月候過多血傷漏下不止蒲黃丸方

蒲黃

參兩微炒

龍骨

貳兩半

艾葉

壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九

煎米飲下煎艾湯下亦得日再

治經血不止如聖散方

櫻櫚

壹兩燒灰

烏梅

壹兩

乾薑

壹兩並燒過存伍分性

右三味搗羅為散每服一錢匕烏梅湯調下食前服

久患甚者不過三服

治婦人經血不止防風散方

防風去又不以多少生用

右一味搗羅為散酒調下二錢匕

治婦人經血不止二勝散方

荆芥穗

烏龍尾炒煙盡各半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕茶清調下

治婦人經血不止櫻欄皮散方

櫻欄皮燒灰

柏葉焙各壹兩

右二味搗羅為散酒調下二錢匕不拘時服

治婦人經血不止臍腹撮痛或時煩渴伏龍肝湯方

伏龍肝

禹餘糧燒通赤濕土內培壹復時

赤芍藥

生乾地黄焙

地榆

白茅根各壹兩

龍骨

當歸切焙各壹兩半

甘草炙

麒麟竭細研各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服空心食前日再服

治婦人經血日夜不絕煩悶困絕禹餘糧丸方

禹餘糧

燒赤醋

白馬蹄灰

鹿茸去毛醋炙各壹兩

烏賊魚骨

燒赤

龍骨各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九

溫酒下空心食前日再

治婦人經血不止并下五色臍腹疔痛附子丸方

附子

地裂去皮臍

硫黃

乾薑

赤石脂

各壹兩

右四味搗羅為末醋煮麩糊丸梧桐子大每服二十丸至三十九熱米飲下空心服

治婦人經血日久不止或五色相兼而下面黃體瘦腰

重無力續斷丸方

續斷

芎藭

阿膠

炙令燥

青石脂

甘草

當歸

炙

地榆根

栝葉

炙焙令黃

鹿茸

以酒浸酥去毛

小蘗根

丹參

各壹兩

牛角

炙燒灰

龜甲

醋炙令黃

生乾地黄

炒各貳兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三

十九溫酒或米飲下食前服

治婦人經血不止兼五色不定芍藥散方

芍藥

龍骨

黃耆

白朮

剉炒各壹兩

乾薑

炮半兩

烏賊魚骨

去甲酥炙

附子

炮裂去皮臍

桂

去麤

牡蠣

燒研

生乾地黄

參分焙各

右二十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下米飲亦得

治婦人經血不定馬蹄屑散方

馬蹄屑炒令黃 赤石脂各參兩 禹餘糧醋泔參伍兩

龍骨 牡蠣燒研 當歸炙令香到

生乾地黄焙 烏賊魚骨去甲 附子炮裂去皮臍各貳兩

甘草炙令黃到令兩 白殭蠶炒參分

右一十一味搗羅為散每服三錢匕溫米飲調服空

心食前服

治婦人經血不止或黑或赤及臍下痛側柏丸方

側柏 黃耆剉 生乾地黄焙

續斷各壹兩壹分 艾葉炒 當歸切焙各壹兩

鼈甲炙 桑耳炙 禹餘糧泔淨

芍藥剉炒 代赭研 牛角餽炙焦各壹兩半

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大煎黃耆湯

下三十九不拘時服

治婦人經血五色雜下或獨赤獨白日久不止白石脂

丸方

白石脂 芎藭 大薊

伏龍肝各陸兩 熟乾地黄拾貳兩 阿膠炒令燥

右六味搗羅爲末鍊蜜九梧桐子大每服三十九米
飲下空心晚食前各一

治婦人血藏虛冷經血不止或赤或白或五色相雜馬
蹄丸方

白馬蹄炙焦

白石脂各壹兩

禹餘糧續碎參伍兩

牡蠣粉

龍骨

烏賊魚骨去甲各壹兩

白殭蠶肆兩

炒

熟乾地黃兩半

焙柴當歸切

附子

炮裂去皮

甘草陸兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜九梧桐子大每服三十
凡米飲或酒下空心食前各一

治婦人經血不止五色不定鮑甲散方

鮑甲炙

桑耳各貳兩半

當歸切

吳茱萸湯洗

乾炒

赤芍藥兩半

柏葉熬

桑寄生

熟乾地黃焙

烏賊魚骨去甲

人參

禹餘糧續碎參

右一十一味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下空心
服

治婦人經血不止顏色不定地黃湯方

生乾地黃兩

焙伍

艾葉

黃芩去黑

當歸切焙各

貳兩

地榆肆兩

伏龍肝

柏葉

生薑切

蒲黃各參

右九味蟲檮歸每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日二夜一

治婦人經血日久不止或赤白或青黑顏色不定鮫甲

散方

鮫甲貳兩

當歸切焙

桑耳貳兩半炙金

人參

狗脊去毛壹

禹餘糧煨醋滓

白石脂貳兩

吳茱萸湯洗炒

柏葉貳兩

赤芍藥壹兩

桑寄生貳兩

厚朴去羅皮生薑

半

桂去麁皮壹

黃耆剉貳

熟乾地黄焙貳兩

右一十五味檮羅為散每服二錢匕米飲調下食前

日二服

治婦人傷中經水過多續斷散方

續斷

桑耳熟

丹參各壹兩

鹿茸炙去

芎藭

小薊根

熟艾炒

柏葉各壹兩半

赤石脂

當歸切焙各壹兩參分

熟乾地黄焙

槲葉各貳兩半

地榆

阿膠炒

牡蠣粉

敗龜熬令黃黑 牛角臄 黃黑伍兩

右一十七味搗羅為散每服三錢匕溫酒調服日再

漸加至五錢匕不能酒服以米飲調下亦得

治婦人血海虛冷經行太過白芷湯方

白芷 鹿茸去毛 訶梨勒去核

厚朴去蘊皮生薑汁炙 牡丹皮 地榆

黃耆剉炒各壹兩半 肉豆蔻去皮 白朮

黃連去須 附子炮裂去皮臍 代赭碎

桂去蘊皮 黃芩去黑心 龍骨去土

右一十五味搗篩每服三錢匕以水一盞生薑三

片煎取七分去滓食前溫服

治經血不止氣弱黃瘦禹餘糧丸方

禹餘糧煨研 白石脂半兩 龍骨半兩

當歸剉焙 芎藭參分 桂去蘊皮

附子炮裂去皮臍 黃耆剉壹兩 白芷半兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下

治婦人經血暴下不止龍骨飲方

龍骨兩 青竹茹兩 乾薑炮壹兩

伏龍肝伍兩 榭葉拾枚

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

洋溫服不拘時

治婦人下血不止腹痛當歸湯方

當歸焙半兩

柏葉壹兩

薤白陸莖

禹餘糧參分煨研末

右四味先將三味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分下禹餘糧末一錢匕去滓空心溫服

治婦人下血不止臍下疔痛柏葉湯方

柏葉貳兩

芍藥參分

右二味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分入酒半盞再煎至一盞去滓溫服

治婦人經血不止方

右以臥蓍蒲葦燒灰酒調下二錢匕空心服

治經血不止二灰散方

蠶紙不計多少燒灰

若葉茶籠內者燒灰

右二味等分研勻每服二錢匕溫酒調下

又方

右取羊前脚左脛骨一條以紙固濟三度上泥令乾用火煨赤取出去火毒一宿了入椶櫚灰二味等分研令勻溫酒調下一錢匕甚者二錢匕

大德重校聖濟總錄卷第一百五十二

大德重校聖濟總錄卷第一百五十三

婦人血氣門

經血暴下兼帶下

血積氣痛

瘀血

血分

水分

血枯

無子

無子

水

血

血

血

血

婦人經血暴下兼帶下

論曰婦人藏府久冷素有赤白帶下復因衝任氣虛不

能制約經血以致暴下五病兼作故謂經血暴下兼帶

下也

治婦人經血暴下兼帶下積久不差面目萎黃困倦羸

瘦地榆湯方

地榆

當歸切

阿膠炙

黃耆剉各壹兩半

艾葉分

龍骨碎暴

右六味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞生薑三

片煎至七分去滓食前溫服

治婦人經血暴傷兼帶下久不止牛角鯁丸方

牛角鯁灰

赤石脂

各壹兩半

白龍骨

艾葉

桑耳

鹿茸

阿膠

乾薑

各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸空心食前煎黃耆湯或溫酒下

治婦人經血暴傷及帶下經久不止寄生湯方

寄生

雞蘇

淡竹葉

白芍藥

地榆

白龍骨

右六味喫咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓食前溫服一方用附子二分無淡竹葉

治婦人血傷赤白帶兼下不止蒲黃丸方

蒲黃

龍骨

丸食前黃耆湯下

治婦人血傷兼赤白帶下芍藥浸酒方

芍藥

黃耆

生地黄

艾葉

右四味喫咀如麻豆大以絹袋盛浸酒一斗經宿後

每食前隨量溫飲之

治婦人血傷兼帶下不止黃耆九方

黃耆剉

芍藥各參兩

赤石脂兩肆

當歸切焙

附子炮裂去皮臍

熟乾地黄焙各貳兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒下一方有乾薑無地黄

治婦人血傷兼帶下積久不止面黃體瘦漸成虛勞腰

脚沉重茯苓散方

白茯苓去黑皮

木香

杜仲去麩皮炙

菖蒲

熟乾地黄焙

柏子人研

秦艽去苗土

訶梨勒皮

菟絲子酒浸別搗

青橘皮去白焙

赤石脂

五加皮剉

牛角鰓灰

烏賊魚骨去甲

艾葉燒灰

當歸切焙各壹兩

右一十六味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下糯米

飲亦得

治婦人血傷兼赤白帶下日久不止羸困人參散方

人參

五味子

地榆

艾葉燒灰

牡蠣煨

白茯苓去黑皮

熟乾地黄焙

龍骨煨

續斷

芎藭

甘草炙剉各壹兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下水一

盞煎至七分溫服亦得空心日午臥時各一

治婦人血海冷敗脫血帶下諸虛冷疾陽起石湯方

陽起石貳兩 別搗 白茯苓去黑皮 人參

甘草剉 赤石脂 龍骨各參

伏龍肝伍兩 生地黃細切焙 附子炮裂去皮

續斷兩

右一十味咬咀每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服早晨日午晚後各一

治婦人血傷帶下漸成勞疾鹿茸丸方

鹿茸去毛 白薇去 覆盆子

細辛去苗 菴蘭子 熟乾地黄焙

山芋 蛇牀子炒 白茯苓去黑皮

乾薑炮 遠志去心 當歸切

芎藭 桂去 續斷

牡丹皮 人參 卷柏

籠骨 蒲黃各半

右二十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十丸空腹溫酒下米飲亦得

治婦人衝任久虛下血不時及赤白帶下連年不止盜

汗欬嗽肢節痠疼血海虛冷臍腹刺痛不進飲食日漸瘦弱乾柿煎丸方

乾柿

拾枚去蓋細切

沉香

剉壹兩并末好酒參升同乾柿浸半日文武火熬成膏研

細入

禹餘糧

肆兩紫色者燒赤醋淬拾度研細

白朮

吳茱萸

湯浸壹宿去浮者慢火炒

陳橘皮

去白焙

烏頭

酒浸壹宿炮裂去皮臍各壹兩

乾薑

炮半兩

地龍

去土貳兩瓦土慢火炒

右九味搗研七味爲末入前膏和搗一二十杵丸如

梧桐子大每服二十九至三十九溫酒或醋湯下

治婦人血傷兼赤白帶下牛角鯁散方

黃牛角鯁

酒炙

側柏葉

艾葉

當歸

切焙

續斷

地榆

赤石脂

研

伏龍肝

各壹兩

右八味搗研爲散每服三錢匕食前米飲或溫酒調

下

治婦人血傷兼赤白帶下菟絲丸方

菟絲子

酒浸壹宿別搗

龍骨

牡蠣

艾葉

炒

赤石脂

烏賊魚骨

燒

麝香子

微炒

附子

炮裂去皮臍各壹兩

右八味搗羅爲末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九至三十九空心食前醋湯下

治婦人血傷不止兼赤白帶下不絕面黃體瘦漸成勞疾鹿茸丸方

鹿茸去毛酥炙

白芷

白馬鬃毛燒灰

蒲黃微炒

小薊根

續斷

禹餘糧煨醋淬

各貳兩

伏龍肝

熟艾各壹兩

白馬蹄鎊參兩

人參

熟乾地黃焙

烏賊魚骨去甲

柏子人微炒

肉蓯蓉酒浸切焙

當歸切焙

黃耆炙

白茯苓去黑皮各壹兩半

右一十八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐大每服二

十九至三十九溫酒或米飲下不拘時

治婦人血傷赤白帶下麒麟竭湯

麒麟竭

地榆

黃藥去麤皮炙各壹兩

禹餘糧

煨赤醋淬伍兩赤芍藥剉炒各壹兩半熟乾地黃切炒肆兩

右六味搗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治婦人血傷不止兼帶下赤白腰背痛虛乏困倦牛角

地黃散方

牛角剉壹枚

熟乾地黃焙

桑耳剉碎

人參

續斷

赤石脂

白礬燒

白朮

禹餘糧

煨赤淨伍編

乾薑炮

蒲黃燒

防風

去叉各壹兩

附子

炮裂去皮兩半

當歸

切焙各貳兩

右一十五味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

米飲亦得

治婦人血傷不止兼五色帶下牡丹皮湯方

牡丹皮

熟乾地黄

焙

槲葉脉

炒

艾葉

微炒各壹兩半

禹餘糧

煨赤醋伍編

芍藥

炒

龍骨

各貳兩半

柏葉

炙

芍藥

炒

厚朴去鹽皮生薑汁炙

白芷

伏龍肝

青竹茹

地榆

剉各壹兩

阿膠

炙令燥半兩

右一十五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓空心日午臥時服

治婦人血傷兼赤白帶日夜不止悶絕熟布湯方

熟布皮

刀刮取壹把

蟹爪

剉貳合

甘草

炙

白茯苓

去黑皮

熟乾地黄

焙

桂皮

去麤

阿膠

炙令燥

芍藥

剉

當歸

剉

伏龍肝

各壹兩

淡竹茹

剉

蒲黃

輕炒兩

右一十二味搗篩每服三錢匕水一盞半煎一盞

去滓服不拘時

治婦人血傷不止兼帶下不斷虛羸困倦補血益氣澤
蘭散方

澤蘭葉炙

人參

蜀椒去目并閉口
炒出汗各壹

兩

厚朴去鹽皮生
薑汁炙桂去
皮

細辛去苗
葉

蕪荑人微

藁本去苗
土

當歸切
焙

乾薑炮

代赭

山茱萸

防風去叉各
半兩

柏子人炒

芎藭

牡蠣粉

熟乾地黄焙

甘草炙

龍骨各參
分

右一十九味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下米飲

亦得

治婦人血傷兼帶下日久不止頭旋目眩心煩身熱腰
脚痠重肢體瘦瘠扶神丸方

茯神去
木

當歸切
焙

白芷

桑耳炙

芎藭

赤石脂

卷柏去
土

乾薑炮各
兩

牡蠣粉

白龍骨

地榆各壹
兩半

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九溫酒或米飲下空心日午臨臥各一

治婦人血海虛血敗兼帶下積久不止日漸困瘁肢體

煩熱頭目旋運口舌乾澀烏賊魚丸方

烏賊魚骨

鹿茸去毛酥炙

訶梨勒皮

當歸炒

白芍藥

山茱萸

黃耆剉

酸棗人

地榆

芎藭

覆盆子去梗

玄參

白茯苓

去黑皮

熟乾地黄焙各壹兩半

葶澄茄兩壹

右十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十九米飲或酒下空心日午夜臥各一

治婦人血傷兼帶下臍腹冷痛腰脚痠疼肢體倦怠心

煩渴躁黃耆丸方

黃耆剉

熟乾地黄焙

當歸切

鹿茸去毛酥炙

地榆

卷柏去土

茯神去木各壹兩半

木香

代赭

白石脂

艾葉

芎藭

桑寄生

赤石脂

沙參

白龍骨

訶梨勒皮各壹兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九米飲下空心日午夜臥時各一

治婦人經血暴下兼帶下赤白不止黃芩湯方

黃芩

去黑心

當歸

切

柏葉

燂

蒲黃

微炒各半兩

艾葉

炒壹分

生乾地黃

兩燂貳

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治婦人血傷帶下地黃湯方

地黃

炒

當歸

切燂

黃耆

剉

阿膠

炙令燥各壹兩

艾葉

炒貳分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服日三

治婦人血傷不止兼赤白帶下地黃益母湯方

生地黃汁

益母草汁

各半攄

右二味各取半盞同煎至七分日三五服

治婦人傷中血不止兼赤白帶下龍骨丸方

龍骨

參分

烏賊魚骨

炙貳分

芍藥

參分

鹿茸

酒炙參分

熟乾地黃

焙參分

側柏葉

參分

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸乾薑米飲下

又方

芍藥

炒壹兩

乾薑

炒參分

牛角鯁

醋炙焦半兩

右三味搗羅爲散研勻每服二錢匕米飲調下

治經血暴下兼帶下車前湯方

車前子

淡竹葉

黃芩去黑心

阿膠炙燥杵碎

生地黄各壹分

右五味將四味咬咀以水二盞煎至一盞下膠攪烱

頓服

又方

蒲黃貳兩

鬱金

熟乾地黄焙各參分

右三味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調下

治帶下兼經水過多或暴下片血不限年月遠近牡蠣

散方

牡蠣

龍骨

肉苁蓉酒浸切焙

赤石脂

石斛去根

烏賊魚骨去甲

黃耆剉各壹兩半

芍藥炒

阿膠炒

熟乾地黄焙

牛角觶灰各貳兩

乾薑炮裂

當歸切焙

白朮

人參

桑耳炙各壹兩壹分

桂皮去麤

艾葉炒

芎藭

附子炮裂去皮臍各壹兩

右二十味搗羅為散每服三錢匕平旦米飲調服日

再

治傷中無問赤白漏下桑耳散方

桑耳炒

丹參各壹兩

續斷

芎藭

柏葉炙

熟艾炒

鹿茸

酒炙去毛各壹兩半阿膠炙

牡蠣熬

地榆剉

小薊根

龜甲酥炙兩

赤石脂

當歸剉焙各壹兩參分

熟乾地黄焙

檉葉炙

牛角燂灰各兩半

右一十七味搗羅為細散每日溫酒調下二錢匕二

七日未効稍稍加至四錢匕

治婦人衝任氣虛經血暴下兼帶下地龍散方

地龍炒

鬱金

櫻櫚燒令存性

柏葉

地黃汁

胎髮泥裹燒日晞

右六味各等分搗羅為散每服三錢匕溫地黃汁酒

調下不拘時

治傷中赤白帶下盧會九方

盧會兩半

赤石脂

檉皮洗

地榆剉各兩

牛角燂

禹餘糧洗

阿膠炙兩半

側柏壹兩

米泔

右八味搗羅為末研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九陳米飲下

治傷中血下兼帶或白或赤臍下疔痛柏葉散方

側柏葉

芍藥

艾各參

熟乾地黄

焙

禹餘糧

醋

麒麟竭

各壹兩

當歸

剉

牛角鯁

各參分

右八味搗羅為細末研勻每服二錢匕生薑米飲調

下

治婦人經血暴下兼赤白帶下不止龍骨散方

龍骨

壹兩

烏賊魚骨

去甲

鹿茸

去毛

續斷

芍藥

剉

赤石脂

肉苁蓉

酒浸切焙各參分

乾地黄

剉

右八味搗羅為散每服二錢匕空腹米飲調下日再

治婦人血傷兼帶下不止阿膠散方

阿膠

炙

柏葉

焙

當歸

去蘆頭

龍齒

別搗細研各半兩

禹餘糧

醋

研壹兩

右五味搗羅為細散每服二錢匕用米飲調下早晨

午時各一服

治血傷兼帶下不止杉節散方

杉木節

燒灰存性

楮皮紙

燒灰

各

右二味研令勻細每服二錢匕米飲調下

婦人血積氣痛

論曰血積氣痛者惡血久積而成痛也其狀隱隱疔痛

或成塊攻築或聚或散或沉或浮蓋氣通則血行氣滯則血滯若月水不通產後惡露不盡或因他病使血不行皆致氣血凝滯血因氣聚蘊而成積積久不去則為氣痛

治婦人血氣血積堅癖血痕發歇攻刺疼痛嘔逆噎塞迷悶及血蟲脹滿經脉不行沒藥丸方

沒藥研壹兩

芫花

壹兩用米醋參升煎至壹升半瀉去滓不用將醋入石器

內入硃砂霜壹兩巴豆肉柒粒附子生去皮研細入醋內煎成膏入後藥末

檳榔剉壹分

肉豆蔻

貳枚炮

木香

當歸剉

桂去麤皮

華撥各壹兩

治婦人血傷兼帶下不止阿膠散方

阿膠炙

柏葉焙

當歸去蘆頭

龍齒別搗細研禹餘糧研壹兩

右五味搗羅為細散每服二錢匕用米飲調下早晨

午時各一服

治血傷兼帶下不止杉節散方

杉木節燒灰

楮皮紙等分

右二味研合勻細每服二錢匕米飲調下不去便益

婦人血積氣痛

論曰血積氣痛者惡血久積而成痛也其狀隱隱疔痛

或成塊攻築或聚或散或沉或浮蓋氣通則血行氣凝則血滯若月水不通產後惡露不盡或因他病使血不行皆致氣血凝滯血因氣聚蘊而成積積久不去則為氣痛

治婦人血氣血積堅癖血痕發欬攻刺疼痛嘔逆噎塞迷悶及血壘脹滿經脉不行沒藥丸方

沒藥研壹兩

芫花壹兩用米醋參升煎至壹斗半濾去滓不用將醋石器

內入礬砂霜壹兩巴豆肉壹粒附子壹兩

檳榔剉壹兩

肉豆蔻貳枚炮 木香壹兩

當歸剉

桂去麤皮

華撥各壹兩

斑貓參柒枚糯米炒令黃去米翅足別研細

右一十味檇羅七味為末斑貓沒藥研勻入前膏內

和搗千百杵丸如梧桐子大初服三九以醋炒蘿白

令焦黑以酒浸煎一兩沸吞下漸加至五九七丸為

度如急卒血氣攻心脾以酒醋共一盞煎沸吞下血

痕堅癖結塊攻心疼痛悶絕久醫不效者即入禹餘

糧一兩火煨醋淬七遍為末和入為丸每服五九蘇

木節二兩剉細酒三升煎至七合去滓分作三服每

服下丸子三九併服三服即血痕隨大小腸逐下

治婦人久年血氣積氣塊攻刺疼痛不可忍或嘔吐不

進飲食面黃怠惰硝砂丸方

硝砂石者 沒藥 當歸切

芫花醋煮炒微 蓬莪茂炮 木香分

巴豆心膜出油盡

右七味先研硝砂巴豆沒藥如粉用米醋三升同煎為稀膏後將四味搗羅為細末入在前膏內按成劑瓷合盛用時丸如梧桐子大每服七丸看患人虛實臨時加減用酒醋各半盞同煎數沸通口服不得嚼仍須飲盡酒醋立差

治婦人血氣血積腹脇有堅癖攻築疼痛不思飲食沒

藥煎方

沒藥別 硝砂別 木香

當歸到略各半兩 五靈脂貳兩

右五味搗羅三味為細末入二研藥銀器內以酒醋

各半盞同熬成煎瓷合盛勿透氣每服旋取一櫻桃

大熱酒化下不計時候日可二三服如不飲酒溫醋

湯化下

治婦人虛冷血氣及血積隱隱疔痛血塊攻築疼痛當

歸丸方

當歸切 延胡索各壹兩 沒藥研

麒麟竭

硃砂研各

右五味搗羅爲末合研勻用狗膽和丸如梧桐子大每服十九加至二十九醋湯或溫酒下

治婦人血藏久冷血積氣攻心腹臍下疼痛嘔逆痰涎不思飲食延胡索丸方

延胡索米醋炒黃參分當歸切

沉香剉各半兩

木香

白朮

芎藭

青橘皮

湯浸去白焙

附子

炮裂去皮臍去

吳茱萸湯洗焙乾炒

桂皮

京三稜濕紙裹煨別搗爲末各壹兩半

蓬莪菹剉炒壹兩

右一十二味搗羅爲末以酒煮麩糊和丸如梧桐子

大每服二十九煎生薑醋湯下日進三服不計時

治婦人血積血癖臍腹疝痛心膈滿悶四肢煩疼口苦

舌乾飲食減少漸成勞瘦當歸煎丸方

當歸切

附子去皮臍生用各半兩沒藥

硃砂研

血竭各壹分禹餘糧煨赤醋

延胡索各半兩

以上搗研爲末用酒三升調勻於石器內慢火熬成

膏和後藥

苳胡去

鼈甲去裙爛

人參

生乾地黄

附 芍藥

磁石煨 燻 淨

牡丹皮

各壹 木香

澤蘭半兩

右一十六味將後九味搗羅為細末入前膏內和丸

如豌豆大每服二十九淡醋湯下空心食前服

治婦人血積血塊攻築疼痛不可忍礪砂丸方

礪砂

研各 沒藥

粉霜半

乾漆炒 煙 盡

乾薑

京三稜炮 各

桂皮

當歸剉 焙 各

木香壹

阿魏壹分 醋化入白麩 小許作餅炙令熟

右一十味為細末煮醋麩糊和丸如菉豆大每服十

五九淡醋湯下空心食前服

治婦人血積心腹疔痛氣刺氣脹攻築或經候不行肢

節煩疼痠逆癖塊勝金丸方

乾漆炒 細

烏頭炮 裂 去 皮 臍

狼毒

京三稜剉 碎 炒 黃 各 壹 兩

紫葳凌 霄 花 是 也

沒藥

麒麟竭

檳榔各 半 兩 剉 味 同 為 末

礪砂別 研 如 粉 壹 分

巴豆貳 柒 枚 去 皮 心 膜 研 出 油

大黃單 搗 為 末 壹 兩

芫花單 搗 為 末 半 兩

右一十二味先以醋二升熬大黃芫花二味末次下

巴豆礪砂同熬令稠其餘八味同搗細羅為末用熬

者膏和劑如乾鞭更少入鍊熟蜜同和劑令得所丸
如菴豆大每服七丸至十九丸當歸酒下二外未

治婦人血積氣攻衝心腹疔痛吐逆不下食發作神思

昏悶四肢逆冷青金丸方

五靈脂貳兩取細末壹兩

消石壹分與五靈脂末同研

斑猫不舂者去翅足與糯米同炒過取壹分爲末

右三味同和令勻滴水丸如豌豆大每服七丸煎生

薑醋湯下不嚼不計時候服甚者再服愈

治婦人月水不通結堅瘦如石腹脹血積不散大黃丸

方

大黃炒

消石然非研細各貳兩蜀椒去目及閉口炒出汗半兩

代赭石研

乾漆炒烟 芎藭

赤茯苓去黑皮

乾薑炮 蠶蟲去翅足并頭炒各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心食前溫酒下米飲亦得漸加至三十九

治婦人血積臍下結塊痛如錐刺或下赤白月水不調

腰背痛當歸丸方

當歸炮

芍藥 吳茱萸湯洗略乾炒

大黃炒

乾薑炮 附子炮裂去皮臍

細辛去苗葉

牡丹皮 芎藭各半

蟲蟲糯米炒 水蛭糯米炒 各桂去蟲皮

厚朴去蟲皮生 桃人湯浸去皮尖雙

右一十四味搗研為末鍊蜜和劑搗令勻熟丸如梧

桐子大每服二十九食前空心溫酒下加至三十九

治婦人因月水不調血結不通血積小腹成塊如覆杯

地黃煎丸方

生地黃肥者細切研爛

生薑去皮研爛絞

味汁於微火上 乾漆炒令

桂去蟲

桃人湯浸去皮尖

當歸切

生乾地黃焙

牡丹皮

芍藥

牛膝去苗酒浸炙黃

大黃兩半

水蛭糯米炒

蝨蟲去翅足并頭

右一十三味搗羅後一十一味為末入前地黃煎中

以微火上煎鞭頓得所衆手丸如梧桐子大每服七

丸食前空心溫酒下

治婦人因月水不通血積不散氣攻疼痛積聚成塊桃

人散方

桃人湯浸去皮尖

劉寄奴去根

蓬莪茂炮細 當歸炙

藜香子炒

烏藥剉

陳橘皮湯浸去 桂去

乾薑地剉

木香

附子炮裂去皮臍

芎藭

白朮

桑黃剉

高良薑

剉各壹兩

右一十五味搗羅為細末每服二錢匕溫酒或醋湯

調下空心晚食前服

治婦人血積氣攻刺疼痛不已面黃體瘦經水不調芎

藥湯方

芍藥

芎藭

當歸切

防風去叉

桂去麤皮各半兩

甘草剉

生乾地黃

剉各壹兩枳殼去瓤炒

白朮各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服經水久不利煎成入芒消半錢匕稍熱服

治婦人因月水不利血結成積氣攻疼痛桃人丸方

桃人湯浸去皮尖雙人麤炒黃

澤瀉

白茯苓去黑皮

芍藥

瞿麥用穗

乾薑剉

生乾地黃剉

甜葶藶剉上

當歸切

甘草炙

芎藭各壹兩

大黃剉炒壹兩半

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心食前溫酒下米飲亦得

治婦人冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食面無顏

色薑黃散方

薑黃

白朮各別兩

生薑去皮細切參升

當歸切拾兩

陳麩末

大麥蘖末各貳升

生地黃

細切參升

桃人去皮尖雙入

杏人去皮尖雙入各貳升

青橘皮

湯浸去白切參升

右一十味用木杵臼搗如泥內甌中鋪勻以麩封之

勿使洩氣蒸熟并甌置屋下三日開出藥暴乾搗羅

為散酒服方寸匕日二服取利為度十日內忌生冷

難消化物過十日百無所忌若鍊蜜為丸亦得每服

五升九酒下日再服

治婦人血氣狗膽丸方

麻狗膽

壹枚入巴豆柒粒籠後掛參索日乾後用

木香

蘇丁香

礞砂鐵中煨槐花各半

右五味搗羅為細末鍊蜜丸如菽豆大每服二丸血

風虛腫氣急煎薄荷酒下兒枕不散疼痛不可忍煎

醋湯下產後通身走走注疼痛蓮荷湯下吐血不止刺

薊根煎湯入小便送下血塊桂心酒下血遊莧麻湯

下熱疾地黃酒下敗血衝心蒲黃湯下

治婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食面

無顏色狀如傳尸陳麴散方

陳麴炒 大麥蘖炒各 生地黄切各

白朮兩 牛膝酒浸切焙 桑耳切各

乾薑兩 當歸兩 生薑切

桃人去雙尖炒 杏仁去皮尖雙尖炒各陸合

陳橘皮湯去白

右十二味搗如泥內瓶中以物蓋密封之勿令泄

氣於一石米上蒸之飯熟出之停屋下三日開出暴

乾再搗羅為散溫酒調下三錢匕空腹服鍊蜜丸服

亦得

治婦人臍下堅硬大如升月水不通發熱往來下痢羸

瘦此為氣痕生肉癖即不可治者地黄丸方

生地黄參拾斤搗取汁 乾漆熬烟盡壹斤為細末

右二味用文武火熬令可丸即丸如梧桐子食後三

丸加至五丸溫酒熟水任下

婦人瘀血

論曰瘀血者由經水蓄聚或產後惡露不盡皆本衝任

氣虛風冷所乘氣不能宣故血瘀也瘀血不去結痼成

積則令人面黃肌瘦煩渴憎寒腰腹重痛久變癥瘕

治婦人經水否澁因冷血瘀不通結積臍腹發為氣痛

面黃體瘦桃人湯方

桃人去皮去炒

大黃生用各

桂去皮蟲

當歸切始各

甘草炙半

蠱蟲去頭翅

水蛭抄焦各

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

下芒消半錢匕攪勻放溫空心日晚再服

治婦人經水不利血瘀不消芎藭湯方

芎藭

大黃生用各

荷葉帶燒灰參

桂去皮蟲

菴藷子各壹

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞入

朴消一錢匕去滓空心溫服

治婦人經水或通或止或產後寒凝血積成瘀順經散

方

吳茱萸參兩湯洗

麥門冬伍兩半

半夏貳兩半湯洗

芎藭貳

人參貳兩去

芍藥貳

牡丹皮兩

桂貳兩去

阿膠貳兩碎炒甘草貳兩

右一十一味搗羅為麤散每服三錢匕水一盞半入

生薑五片煎至一盞去滓熱服空心食前

治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹滿急桃

人丸方

桃人參兩湯浸去皮尖
雙人麩炒微黃

蟲肆拾枚炒黃
黃去翅足

川大黃參兩剉水蛭肆拾枚
碎微炒

右四味搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大

每服空心以熱酒下十五丸

治婦人經絡否澀腹內有瘀血疼痛不可忍琥珀散方

琥珀半兩
細研

沒藥半兩
細研

生地黄汁半
升

右三味除地黄汁外二味和勻每服二錢匕水酒各半盞煎至七分入地黄汁二合再煎數沸去滓溫服

不拘時

治婦人血瘀不消及撲損血瘀大黃湯方

大黃生
用

桃人湯浸去皮尖
雙人各壹兩

桂去麩皮
半兩

生乾地黄兩壹 郁李人去皮研
半兩

右五味麩搗篩每服三錢匕水酒各半盞同煎至七分去滓溫服

治婦人因血澀內瘀不散疼痛敗蒲湯方

敗蒲燒
灰

當歸各壹
兩

牡丹皮

芎藭

赤芍藥各壹
兩

豉心壹
合

桃人湯浸去皮尖
雙人半兩

陳橘皮去白焙
壹兩

蒲黃紙上炒
半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
入地黃汁一合朴消一錢匕溫服日二

婦人血分

論曰血分者經水流通之際寒濕傷其衝任為之中止
氣壅不行播在皮膚邪氣相搏經血分而為水發為胕
腫故曰血分脉經曰經水前斷後病水者名為血分積
久成水腫即難治

治婦人血分身體通腫虛煩不食大腹散方

- 大腹皮剉
- 桑根白皮剉
- 檳榔剉各壹兩
- 當歸貳兩切炒
- 牡丹皮
- 甘遂各半兩

苦苧蔎壹分炒

牛膝去苗酒浸切焙

赤茯苓去黑皮

生乾地黄焙各兩

木香各半兩

右一十二味搗羅為散每服二錢匕濃煎紫蘇湯調

下日二服

治婦人血分身體浮腫心腹煩滿枳實散方

枳實去瓤炒

當歸剉

牛膝去苗酒浸切焙

桑根白皮剉各壹兩

大黃剉

牡丹皮

甘遂各半兩

防己剉

人參

豬苓去黑皮

青橘皮去白炒

木香各半兩

檳榔剉

右一十三味搗羅為散每服二錢匕用沸湯點服逐口喫日再

治婦人血分攻頭面身體浮腫煩熱心悶檳榔湯方

檳榔剉 赤芍藥 人參

百合各半兩 知母焙壹 木香兩

枳殼去瓤炒 牛膝剉 赤茯苓去黑皮各參分

郁李人去皮尖 牡丹心 牽牛子炒各半兩

右一十二味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服日二夜一

治婦人經水先斷後病水名曰血分身體浮腫煩悶

羊角散方

羚羊角屑 桂去塵皮 甘遂

苦葶藶紙上炒 木香 郁李人炒去皮尖各半兩

青橘皮去白炒 檳榔剉 當歸炒切

牡丹皮 赤芍藥各壹兩

右一十二味搗為細散每服二錢匕濃煎桑根白皮

湯放溫調下不拘時候

治婦人經水纔斷後輒病水四體浮腫青橘皮散方

青橘皮去白炒 大戟去皮 白茯苓去黑皮

枳殼去瓤炒 當歸焙切 黃耆剉各壹兩

甘遂 炒

桂 去毒皮 各半兩

人參 參分

牛膝 去苗酒浸 切焙壹兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕濃煎桑根白皮湯

調下日再服

治婦人血分頭面浮腫腹脇妨悶四肢煩疼芍藥湯方

赤芍藥 壹分

桃人 湯浸去皮尖雙人 雙炒微黃別研

枳殼 去瓢 炒

百合

當歸 剉碎 炒

赤茯苓 去黑 皮

牽牛子 微炒

檳榔 各壹兩 剉

右八味蠶搗篩每服四錢匕以水一盞半入生薑半

分切同煎至八分去滓空心溫服逐日以利為効未

利再服

治婦人血分通身浮腫胸膈不利腹脇脹悶喘息氣壅

不能飲食澤漆丸方

澤漆

苦葶 磨紙炒 桑根白皮 炙

甘遂 剉炒 令黃

牽牛子 各壹兩 生用 昆布 湯洗去鹹 參分

郁李人 湯去皮尖微 炒剉研壹兩

枳實 去瓢雙炒 微黃參分

檳榔 剉壹兩

右九味除郁李人搗羅為末入郁李人再和勻鍊蜜

為丸如梧桐子大每服十九丸煎紫蘇湯下食前服

婦人水分

論曰水分者以水氣上下溢於皮膚分散四末發為疔腫蓋腎者胃之關關閉不利故聚水而從其類也此病與血分治藥有先後耳

治婦人水分肢體腫滿不消因經水不通宜先水去後調經血龜甲丸方

龜甲

去裙襖 醋炙

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

苦葫蘆用瓢

天門冬

去心焙各壹兩半

巴豆

壹分去皮心膜出油盡

豬牙皂莢

塗酥

石菖蒲

微炒

桂皮

去麩

葶藶

隔紙炒

甘遂

微煨

苦參

切

大黃

醋炒碎

芫胡

去苗

當歸

切焙

羚羊角鎊各壹兩

龍骨燒叁分

右一十六味搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆大每服十丸至十五丸食前溫水下日三服如一二服內水通利卽減丸數及間日服

治婦人水分浮腫不退經脉不利葶藶丸方

葶藶

隔紙炒

木香

陳橘皮湯浸去白焙

枳殼

去麩炒

楮根白皮炙

乾薑

炮

檳榔

煨

防已

馬兜零去皮微炒

朴消

研

蓬莪茂

煨

各廿遂

微煨

右一十二味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大空心

日午夜臥時用桑根白皮煎湯下二十九加至三十丸取利為度如水利即減丸數

治婦人水分腫滿不消經水斷絕大腹皮丸方

連皮大腹壹兩 防已

澤瀉

木香

蓬莪茂煨

枳殼去蘆 炒

檳榔煨

陳橘皮湯浸去白 焙

牽牛子微炒 各壹分

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心

日午夜臥生薑湯下三十九至四十九如減即少服

治婦人水病腫滿小便澁經水斷絕豬苓散方

豬苓去黑皮

防已各壹兩

桑根白皮炙

百合

郁李人湯浸去皮 炒 瞿麥各壹分 穗各壹分

甘遂兩

右七味搗羅為末每服三錢匕用水一盞煎至七分

去滓早食前夜臥各一服如疎利即減服

治婦人水分偏身浮腫煩悶喘渴經水不利黃耆散方

黃耆剉

赤茯苓去黑皮

木香各壹兩半

草豆蔻去皮

桂皮去麩

當歸切

桑根白皮剉

防風去

紫葳根炙剉 凌霄花根是也

豆甘草剉

續斷

澤瀉各壹分

甘遂兩

右一十三味搗羅爲末每服三錢匕水一盞半入小
豆半匙生薑一塊拍碎煎至七分去滓溫服空心日
午臨臥各一

治婦人水氣在皮膚浮腫經水不通赤茯苓丸方

赤茯苓去黑皮壹兩 豬苓去黑皮壹兩半 澤瀉壹兩

小海蛤壹兩 陳橘皮湯浸去白燂壹兩 桂去粗皮壹兩

防已壹兩 澤漆微炒各壹兩 木通炙別壹兩

赤芍藥兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二
十九煎桑白皮湯下日三

治婦人水病浮腫因經水斷絕名曰水分防已飲方

防已壹兩 葶藶隔紙炒 赤茯苓去黑皮各半兩

陳橘皮湯浸去白燂壹兩 玄參壹兩 黃芩去黑心壹兩

澤漆炒各兩 杏仁湯浸去皮尖雙入炒豬苓去黑皮壹兩

白木剉 大豆炒各壹兩半 桑根白皮剉貳兩

右一十二味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓空心日午臨臥各一眼

治婦人水分面目身體浮腫胸滿短氣小便不利芍藥

湯方

赤芍藥剉 桑根白皮剉各壹兩 木通剉壹兩

百合參

大腹碎伍枚

郁李人湯浸去皮炒參分

甘遂兩半

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心日午臨臥服水通即止

治婦人水分四肢浮腫經水斷絕甘遂丸方

甘遂

微煨壹兩壹分

葶藶隔紙炒貳兩

黃連去須

大門冬

去心焙各壹兩半

苦葫蘆壹枚取瓢

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服十九至

十五丸空心溫酒下得水利即踈服

治婦人水分先病水腫日久不消致經水斷絕木通飲

方

木通剉壹兩

桑根白皮剉

澤瀉

防己

赤茯苓去黑皮

石韋去毛各參分

大腹剉肆枚

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服日三如水通利即踈服

婦人血枯

論曰內經曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先開腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷

故月事衰少不來也夫肝藏血受天一之氣以為滋榮者也其經上貫膈布脇肋今脫血失精肝氣已傷故血枯涸而不榮胸脇支滿以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳於脾胃病至則先聞腥臊臭出清液以肝病而肺乘之先唾血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也

治婦人血枯胸脇支滿妨於食飲病至即聞腥臊之氣先唾血出清液或前後泄血四肢清目眩轉月事衰少不來烏賊魚骨左方

烏賊魚骨去甲兩肆兩 蘭茹壹兩

右二味搗羅為末用雀卵不拘數和成劑令得所丸如小豆大每服五丸加至十丸以鮑魚湯下後以飯食壓之

治婦人胸脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不進飲食泄血不已日久使血枯燥肉從萎丸方

肉從馨酒浸切焙 熟乾地黄焙 白茯苓去黑皮各壹兩

人參半兩 菟絲子酒浸別搗為末壹兩半

白石英 五味子 烏賊魚骨去甲各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十丸至三十九丸溫酒或米飲下空心日午夜臥各

治婦人先有所脫血或醉中房勞傷肝致使月事不來
血枯燥乾地黃湯方

熟乾地黃

澤蘭葉

白茯苓去黑皮

人參

五味子

附子炮裂去皮臍

當歸切炒

禹餘糧火煨醋沖各壹兩

右八味蠱瘳節每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心日午夜臥日三

治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來磁石丸方

磁石

火煨醋沖參柒編

白茯苓

去黑皮

附子

炮裂去皮臍各壹兩

人參

當歸切炒

乾地黃

焙各壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十
丸至二十九溫酒或米飲下空心日午夜臥日三服

婦人無子

論曰婦人所以無子者衝任不足腎氣虛寒也內經謂
女子二七天癸至任脉通大衝脉盛陰陽和故能有子
若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本於
夫病婦疹者當原其所因而調之

治婦人子宮虛冷胎孕不成或經水不調血氣積冷朴

消盪胞湯方

朴消

牡丹皮

當歸切炒

大黃

炒

桃人湯浸去皮細辛去苗

厚朴

去鹽皮生薑汁炙剉

芍藥 人參各壹兩半

桔梗

剉

白茯苓皮去黑皮 桂去蟲皮

甘草

炙

牛膝酒浸壹日切炮各壹兩

陳橘皮

湯浸去白切炒壹兩半

蠶蟲去翅足微炒陸拾枚

附子

炮裂去皮

右一十七味麤搗篩每服三錢匕水一盞酒半煮同煎至八分去滓溫服食前

治婦人下焦三十六疾不孕絕產承澤丸方

澤蘭

辛夷去根帶

葉本去苗土各壹兩

葛上亭長

染枝

溲疏

剉

梅核人湯去皮尖研各半兩

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五十

丸溫酒下日再服

治婦人久無子小腹冷疼氣不調乾地黄湯方

熟乾地黄

淨洗當歸切炒各壹兩

牛膝酒浸壹日切燂半兩

桂皮

牽牛子炒熟各半兩 芎藭

卷柏

炙剉各壹兩

防風去土壹兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水兩盞煎至一盞去滓服更久再服快利爲度次服後方禹餘糧湯

治婦人胞胎寒冷絕產無子禹餘糧湯方

禹餘糧煨泮

白僵蠶去黑者

烏賊魚骨去甲皮

龍骨研碎

桂去麤皮

竈下黃土無灰

石牽去毛

乾薑炮

滑石研

赤芍藥

半夏漿水浸壹宿生絹袋子揉洗去滑切開生薑汁炒黃

代赭丁頭者研各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三

片煎至六分去滓食前溫服日再

治婦人久無子白薇丸方

白薇去土

當歸炒

附子炮裂去皮

芎藭

粟本去苗土

人參

禹餘糧燒醋

石斛去根

熟乾地黄焙

桂去麤皮

薑黃炒

紫參

柏子人炒

蜀椒去合口并目炒出汗五味子炒

防風去叉

吳茱萸浸淨日炒甘草炙

牛膝剉酒浸壹宿焙

桑寄生炙剉各半兩

右二十味搗羅為末鍊蜜杵丸如梧桐子大溫酒下

二十九加至三十九空心食前服

治婦人月水不利閉塞絕產白薇人參丸方

白薇去土壹兩半

人參

紫苑去苗土

紫參剉

防風去叉

牛膝切酒浸焙

細辛

去苗

半夏

湯浸去滑厚朴去蘆皮生

沙參

去蘆

白殭蠶

微乾薑炮

秦艸

去苗

蜀椒

去目并合當歸壹兩

附子

炮裂去皮臍貳兩

杜衡

半

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和搗丸如梧桐子大每

服三十九溫酒下食前日再服

治婦人久無子斷緒杜蘅丸方

杜蘅

三月三日採根洗暴乾到

半夏

湯洗貳拾兩碎用生薑炒

白薇

桔梗

炒

附子

炮裂去皮臍

牛膝

切酒浸經宿各壹兩

石菖蒲

蜀椒

去合口并細辛葉

厚朴

去蘆皮生薑汁炙

沙參

去蘆

防風

去叉

乾薑

炮

桂

去蘆皮

右一十四味搗羅爲末鍊蜜和勻丸如梧桐子大溫

酒下三十九漸加三十九早晨日午各一服

治婦人斷緒無子鍾乳丸方

鍾乳

研壹

白礬

燒令汁盡

阿膠

炙令

紫石英

細研

蜀椒

去目及閉口者炒出汗

生乾地黄

五味子

蛇牀子

原蠶蛾

石亭脂

研極細

右二十味除石藥別研外餘藥搗羅為末同和勻鍊
蜜和搗丸如梧桐子大每日空心煖酒下二十九漸

加至三五丸

治婦人久無子澤蘭丸方

澤蘭根去

陳橘皮去白

白龍骨研碎

禹餘糧燒赤研碎

紫石英細研

遠志去心

當歸剉

芎藭

蒲黃炒

桃人浸去皮尖

雙人炒

蘂本去苗

卷柏微炙

白芷兩各壹

覆盆子去梗

菴蘭子炒

麥門冬去心

人參

桂去粗皮

蛇牀子炒

細辛去苗

乾薑炮

熟乾地黄碎

蜀椒去目及閉口者炒出汗

白茯苓去皮黑

石膏碎

車前子

白薇

赤石脂研各半兩

右二十八味搗羅為末鍊蜜和勻丸如梧桐子大每
服二十九温酒下

治婦人月水不利結積無子大黃湯方

大黃剉炒

桃人湯浸去皮尖雙

蝨蠹

去翅足微炒水蛭糯米內炒候米

右四味剉如麻豆每服一錢匕酒一盞煎至七分去

新金一百五十三
三十一
滓空腹溫服如無結積不可服

大德重校聖濟總錄卷第一百五十三