

外臺秘要方卷第四十

蟲獸傷觸人及六畜疾三十二門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院

上護軍翰林億等上進



熊虎傷人瘡方七首
辨蛇一首

禁蛇法三首

辟蛇法三首

蛇鬪人方一十四首

蛇螫方六首

蛇毒方六首

青螻蛇螫方二首

蝮蛇螫方一十首

虺蛇螫方四首

衆蛇螫方七首

蜘蛛咬方六首

蜂螫方一十首

蜈蚣螫方八首

蠍螫方二十七首

蠼螋尿方二十二首

惡蛇方三首

蠶螫方二十二首

射工方一十九首

溪毒方二十一首

沙蟲毒方六首

犬咬人方九首

狂犬咬人方二十二首

猪嚙人方二首

馬吓踏人方四首

剥死馬馬骨傷人方三首

馬骨所傷及馬血入舊瘡方八首

馬汗及毛入人瘡方六首

驢馬諸疾方三十一首

牛狗疾方六首

牛舐觸腸出方一首

油衣粘及松脂著人衣并蟲蝕羶羶法五首

熊虎傷人瘡方七首

熊虎爪牙所傷毒痛方

肘後瘡能

燒青布以薰瘡口毒即出仍煮葛根汁令濃以洗瘡

日千度并擣篇根為散煮葛汁以服方寸匕日五甚

者夜二文仲備急姚方小品刪繁古今錄驗並同

千金方
活虎咬

又方 嚼果塗之姚方文仲備急古今錄驗千金同

又方 煮生鐵令有味以洗瘡姚方文仲備急古今錄驗千金同

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣令人將入山草中自宜先作禁以防之

可不僕備而後療也其經術云到山下先閉氣三十五息所在山

神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出收取虎兩日塞吾下

部中乃吐肺氣上有道冠一山林之上於是良久又閉氣三十五

息兩手捻都監自作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳

圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便

行一山虎走不可得見若卒逢之者因正而立大張左手五指側

之極勢跳手上下三度於跳中大喚咄曰虎比斗君使汝去虎即

走止宿亦先四向如此

又方 雄黃 硫黃 紫石
右三物搗末以絳囊盛之帶以防用 本方無 硫黃

千金療入山辟眾蛇方
當燒羚羊角令煙出蛇則去矣肘後同出第六卷中

廣濟療毒蛇嚙方
取慈狐草搗以薄之即差其草以鷲尾者是犬効出

第五卷中
肘後蛇嚙毒腫方
乾姜末傅之燥復易之備急文仲千金同

又方 灸鬪處三五壯則毒不能行
又方 搗射箇塗腫上血出乃差備急文仲千金同

又方 猪屎熬令焦末藍一把水三升煮取二升投屎攪和
以洗之差
文仲療蛇嚙方

搗雄黃末以傅之日三四度差

又方

取梳裏垢如指大長一寸以尿和傅之

又方

炙梳使汗出以熨瘡口即驗備急千金同
取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差千金同

又方

必効瘰癧蛇咬方

五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向

桑下覓菟葵先知處記之至五月五日中午時先以手摸

桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口嚙取菟葵嚼

使熟以唾塗手熟指今遍五月七日潔齋如後七日

內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

燒桑月塗麝香少許和刀上以烙嚙處令皮破即差

生姜蛾陰乾為末傅齒處孔中數易之其蛾有生子者妙

又方
又方
又方

射香

雄黃

半夏

巴豆

後背足行七步仍頓足迴身向被螫人立搗指二所

如了乃誦呪七遍即放所患者歸可一炊久故搗目

也若不解呪蛇致死乃放搗目誦云吾庭前有木有

尺無枝鳳皇在正資斯速出放汝去攝汝壽命爭收

急急如律令出第五卷中

古今錄驗禁蛇蠍方

高元海大李希軍送

呪曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時

於某處為某色蛇螫某處陰呪云你是已功曹我是

亥明府你若不攝毒吾當搗你口閉氣隨想搗蛇口

蛇口在食指第二節白肉際文以手大指甲搗之各

自以其手屈食指搗之閉氣急搗若螫右手右手搗

左手左手搗當當中兩手蓋搗急忘任放手腫處手

刺去血即便差出第四十五卷中

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃為上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他人中者便摩以瘡之帶五結黃丸良以丸有蜈蚣故也人入山代船有大赤足蜈蚣置管中繫腰又有鼈龜噉蛇帶其尾亦好鴿目喙詠佳禁法中亦有單行輕易者今踞其數條然皆須受而後行不爾到山車口住立存五蛇一頭乃閉氣以物屈刺之因左迴兩步用作蜈蚣數千以衣身便行無所畏也張文仲備急同

集驗入山草辟衆蛇方

乾姜

生麝香

雄黃

右三味等分搗以小絳囊盛男左女右則蛇逆者辟人為蛇所中便以瘡之如無瘡者以射茵和帶之瘡諸毒良肘後千金文仲備急古今錄驗同出第九卷中

集驗瘡能虎傷人瘡方

取蒲葶大一把劉碎以水一升漬須臾取汁飲之餘滓以薄瘡上

備急入山辟虎法

燒牛角羊角虎不敢近人文仲肘後千金姚同出第八

卷中

辨蛇一首

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蝱蒼虺白頭大蝮六月中竹猗文煖黑甲赤目黃口及鈎白蝱三角此皆蛇毒之猛烈者中人不即瘡多死第一有禁第二則葉今凡俗知禁者少縱尋按師術已致困弊唯宜勤事諸葉但或輕行草路何由皆齋方書則應諸其所至之藥并佩帶之自隨天下小物能使人空致性命者莫此之甚可不防慎之手文仲備急同

出第八卷中

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法路安滿西傳

有人被蛇螫者縱身不得自來但有報人至前使之坐問被螫何處即面已地依左右駛拍頭指內第一節曲文頭側上仍心想口暗誦曰

嚙蛇頭拍蛇目望蛇脚踏蛇足訖則放前人去待極速然後緩放所拍處即差

路安滿禁蛇法

五月五日從門東刺向南三步九跡四方取氣訖童向南方取氣即切切誦後呪文四十九遍於後任所行用其度叱呵迦吒僧禁吒嚙劍吒蛇毒死嚙劍嚴蛇毒攔若欲誦呪時須在月建上立喚被螫人當前立定然

右四味等分為末傳之

又方

先以唾塗咬處熟柔生大豆菜封之

蛇螫方六首

肘後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方

取大小蒜各一升合搗以熱湯淋取汁灌瘡中姚同

崔氏療被蛇螫驗方

生掛三好豉四

右二味以人唾和搗令熟用薄傷處須臾即差

又方

取獨顆蒜截兩頭著螫處一頭大作文炷灸之如此即愈未愈更灸以差為度

又方

取糧牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹焙火炮令熱用冷即易之

又方

取醋草熟搗以傳螫處仍將臍膜頭裹之數易其醋

草似初生短嫩首若苗是

又方

取遠志嚼令碎以傅之井內一片子於所螫瘡處孔
中數易之並出第五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方

雄黃

麝香

乾姜

右三味各等分搗研以蜜和為膏傅毒螫處良瓦合中疑
有蛇處取雄黃燒令氣散及蛇並走不住

又方

取獨狼牙搗臘月猪脂和以傅毒止立差

又方

取荆葉以袋盛薄瘡腫處即差止肘後同

青蝻蛇螫方二首

小品療竹中青蝻蛇螫人方

雄黃

乾姜

右三味各等分搗篩以射茵和之著小竹管中帶之行有急

一便用傳瘡煎療諸蛇毒千金同

肘後有麝香為三味

肘後青蝻蛇論此蛇正綠色喜緣木及竹上與竹木色一種人卒

不覺若人入林中行既能落頭皆上然自不甚嚙人嚙人必死那

可屢肆其毒此蛇無止極大大者不過四五尺世人皆呼為青條蛇

其尾二三寸色異者名鳩尾最烈療之方

破烏雞熱傳之

蝮蛇螫方十首

肘後療蝮蛇螫人方

桂心

括樓

右三味等分為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蝮蛇即傳
之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用文仲同

又方

急搗地作坎以埋所螫處堅築其上毒則出去中瀉史

又方

痛緩乃出徐徐以稟療之

又方

搗小蒜絞之飲其汁以澤封瘡上

又方

取猪耳中指者傷瘡中當黃汁出差牛耳中垢亦可用之良

備急療蝮蛇螫人方

燒蜈蚣末傳瘡上良肘後同

又方

蠟及蜜等分於鐺中消令以無節竹筒著瘡上以

又方

蠟蜜灌竹筒今下入瘡中差無蜜唯蠟因之亦得

又方

急水瘡中以拔刀向日閉氣三步以刀搗地作小坑以
熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之取少泥塗瘡
上肘後同

又仲療蝮蛇螫人方

細辛 雄黃

右二味等分以內瘡中日三四傳之 兼療諸蛇及虎傷瘡良

又云蝮蛇形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯

之頭腹貼相著是也東閩諸山甚多其毒最烈草行不可不慎

之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳木啣人東人呼為千歲蝮

或中之必死然其嚙人畢即跳上林木作声云研木研木者但營

搗其判不救若云博叔博叔者猶可急療之是音呼葉為叔故也

他蛇螫方四首

古今錄驗療他蛇毒方

搗葵根以傳之

肘後療他蛇衆蛇螫人方

以頭啗傳瘡中張文存備急同

又方
以兩刀於水中相摩良久飲其汁痛即止備急張文仲同

集驗療衆蛇螫人方

取紫貝葉搗飲汁一升滓以少水如塗瘡上又搗冬瓜根以搗之肘後千金同

又方
取常思葉搗取汁飲一升以滓傅瘡上又以鬼目葉傅

之止痛並出第九卷中
肘後三搗鬼針草傳上

文仲療衆蛇螫方

嚼乾姜傅瘡上不過三四差又黃吳茱萸湯以漬瘡上立差集驗同

又方
搗生麥絞汁飲之少少以滓薄瘡上又按鹽青薄之搗大蒜塗之以少鹽豉合搗尤佳備急集驗古今錄驗同

並出第八卷中

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方

取人溺新者洗之差備急文仲必効刪繁同

又方
斫穀木取自汁塗之桑汁亦良備急文仲小品古今錄驗同

又方
糞蜂房洗之又燒灰末以膏和塗之千金同

又方
刮齒垢塗之備急文仲千金同

蜜 蠟 猪脂 皆食之

右三味和煎如膏候冷以塗之甚良

一云稍以淨醋沃地取泥塗之

又方
以尿泥塗之

又方
取蛇皮以蜜塗之炙令熱以貼螫處効又以醬汁塗

蛇皮灸以封之甚効並出第二十六卷中

必効療蜂螫方

又方

搗青蒿封之亦可嚼用之肘後同

近用薄荷按貼之大効蜀中用驗並出第六卷中

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方

又方

割雞冠取血塗之差備急文仲刪繁必効同

又方

嚼鹽塗之効又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去備
急小品文仲古今錄驗同

又方

嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底土
指之良品備急文仲必効古今錄驗同

又方

按蛇衛單封之佳

以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口啣所

繫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口啣當小腫無

苦狀備急同

又云此衆蛇者非前件三種也謂赤虵黃頭之類後當六七種
不盡知其名水中黑色名曰螭山一種亦相似並不開螫人有
鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水後而食之又南方有响蛇人忽傷
之不死終身伺覓其主雖百人衆中亦直來取之唯遠去首
里乃免耳又有施蛇長七八尺如拖毒中人必死即削取船拖
煮漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王
字者有靈或有角形者此是欲變為龍也凡青瘡中人立死燒
中人一旦死虺毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足葉不可以
法宜審按之並出第八卷中

蜘蛛咬方六首

廣濟療蜘蛛咬方

取生鐵衣以醋研取汁塗之差肘後同
又蜘蛛咬作瘰癧瘰癧不差方

又方

取羅摩草搗如泥封之日二三傳毒化作膿膿出頻者勿停
棗葉 拍葉 各五月五日採陰乾 生鐵衣 晚替煑沙
右四味各等分搗散以生麻油和如泥先灸咬處塗之差並
出第五卷中

千金療蜘蛛咬人方

以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差止肘後
同出第二十六卷中

備急療蜘蛛咬人方

取羊批葉搗傳之立愈肘後同
以蒜切作兩斷以措之又以蒜摩地取泥塗之文仲同

備急療蜈蚣螫人方

按藍汁以漬之即差蜈蚣不甚嚙人甚亦微殊輕於
蜂當時小痛易歇脫為所中幸可依此療之藥家皆
用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈
故也張文仲肘後同

又方

取屋中土以水和傳之小品同

崔氏療蜈蚣螫人方

趁雄雞令走以雞嘴氣阿之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方

取錫灸令熱以熨之不越十度即差出第十卷中

蜈蚣二十七首

廣濟療蜈蚣螫毒方

持蒜塗之崔氏備急同

又方

半夏以水研塗之亦止

又方

呪曰一名蒿枝一名薄之傍他離落螫他婦見毒氣急去不出地道你愚痴急急如律令並出第五卷中

集驗療蠍螫人方

余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆死効有人見令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖便痛即以冷水漬小暖即易之餘如冷水浸故布以搨之此實大驗時後備急千金必効文仲同

又方
蠍有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若是者用井底泥傳之溫則易雌者用當屋反溝下泥之若不值天雨泥可用新汲水從屋上淋下於下泥傳之

又方

畫地作十字取上土水服五分匕并

千金療蠍毒方

取齒中殘飯傳之又以猪脂封之又以射苗封之

又方

硃砂和水塗上愈救急同

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫慎之慎之治亦難差

又方

嚼菜更以封之立愈

又方

生烏頭末以唾和塗之良

崔氏療蠍螫人方

取人參嚼以傳痛處立差又以黃丹塗之差

又方

深削桂心醋磨塗之立差

又方

滴蠟燭熱脂於螫處三月度易之並出第五卷中

備急療蠍螫人方

蜀葵花 石榴花 艾心

右三味等分並以五月五日午時取陰乾合搗和水塗螫處
立定花取未開者張文仲同

又方 温湯浸之肘後崔氏同

又方 按馬莧菜封之差肘後備急文仲同

又方 嚼乾姜塗之差肘後備急文仲同並出第八卷中

必効 齋嗽咬人方

又方

温酒以漬之又搗鼓作餅如錢大貼螫處以艾炙七壯
問被咬人云是物道振云嗽螫即語云沒所苦語訖即
私向一處敲一瓦還安舊勿使其人知迴更問差未
遣振云差訖即痛止神効

古今錄驗 齋嗽螫人方

取苦李子人嚼以封之即差

又方

按蛇銜取汁以傳之差

又方

以木梳率取此螫處即以木梳合之便差神驗不傳

又方

按鬼針草取汁傳之即差

又方

五月五日取菟葵熟搗以過塗手至復日中時即然

後洗手若有人被螫以手摩索應手即差

又禁蠍螫人法

呪曰繫明計梨子俱尚蘇婆訶於五月五日桑木正比

陰中菟葵日正午時先七步至菟葵此右膝着地立左

膝手攏取菟葵子擣取着口中熟嚼吐着手肉與五

葉草菟葵等相和若無子宜取二葉相和於手內

左轉按之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍止所

按葉令汁出深手其葉還放置菟葵處起勿反顧之

一日二夜不得洗手亦不用點汁手內亦不得人知作

此法不得人見被螫者口問云何處即陰呪亡通男
以左手摩螫處口云差去苦由小瘡痛者男搗左
手無名指第一節內側文頭陰呪之女指以右手
指以右手摩螫處其莧葵私取移種於桑此五葉草
處處有之耳

又甄立言以此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩自有小小可忍者
有經一日一夜不可忍者京師偏觀此蟲通用諸藥塗傳不
能應時有效遂依角法以竟用竹依作小角留一節長三四
寸孔徑四五分若指上寸取細竹作之線令搭得螫處指用大
角角之氣滲不啮故角不厭大大即啮急差連作五四枚鑄內
熟糞取以角螫處冷即換初被螫先以針刺螫處出血然後角
之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三分以角之此神驗不可以
口啣毒入腹殺人軌公云灸即差以熱角啣之無火灸也並出

第四十五卷中

蠮螋尿方二十二首

千金療蠮螋蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處疼痛如
芒利亦如刺蟲所螫處後起細瘡癩作聚如菜菓子狀四邊亦
中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉惡寒壯熱劇者連起蓋腰
指背也療之法初得之便磨犀角塗之止其毒瘡如火丹法日以
武德中六月得此病經五六日覺心間不佳以他法療之下愈又
有人畫地作蠮螋形以刀細細取盡蠮螋腸中土就中以唾和
成泥塗之再塗即愈得知天下萬物相感難曉其由矣

又方 羚羊鬚燒灰臘月猪脂和以封之差
又療蠮螋尿方

熟嚼梨葉以封之乾復易之
又方 取馬鞭草爛搗以封之乾復易差

廣濟療蠅屎絞腰欲死方

又方 取敗蒲扇煮汁塗之
篇豆葉搗塗之並出第五卷中

深師療蠅屎方

取鵲巢中土以苦酒和傳之

又方 以雞子和白樗傳之浸淫為廣以大蒜磨研畫墨塗

之一方以胡粉塗之一方以猪膏塗之又燒蒲灰傳

之並出第二十九卷中

集驗療蠅屎瘡方

燒鹿角搗末以苦酒和傳之已有汁者燒道邊弊蒲

席灰以傳之深師千金并翼文仲同

又方 槐白皮半斤切 苦酒斤

右二味漬半日刮去瘡以洗日五六遍未亦小豆和苦酒

之燥即易之小兒以水和傳之甚良千金并翼文仲深師同

又方 嚼大麥以傳之日三千金同

又方 猪脂和鷓巢中土傳之千金同並出第九卷中

千金翼療蠅屎瘡方

取茱萸東引根下土以醋和塗之

又瘡表裏相當一名侵淫瘡方

取猪牙車骨年久者槌破燒令脂出及熱塗之千金同

又方 取棟木枝若皮燒灰傳之乾者以猪膏和傳并主小

兒秃及諸惡瘡深師同出第二十四卷中

崔氏療蠅屎瘡習然黃水出者方

取韭搗取汁以塗之

又方 煮甘草湯洗之

又方 嚼桂塗之

又方 絞馬屎汁洗之

又方 嚼麻子塗之

又方

令患人於日晡立側述作沸湯微煎以淋患人影令當所患瘡處六七度仍遣人熟嚼蒜以噀患人影中患處口中餘蒜氣即其瘰癧人瘡上愈並出第五卷中

救急蠟螻尿方

取鷲巢和醃醋塗之大良出第五卷中

煎蛇方三首

必効瘡惡蛇已洪腫者並差方

取棟木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒温

又惡蛇已洪腫爛者方

浸洗瘡冷即易再三差

乾姜

水銀

猪脂臘月者

右三味抹令相得即置瓦臼搥中燒以竹筒籠上薰所腫處未

又方

薰先破兩處然後熏即差

取胡葱於塘火中煨令軟即出以紙隔子按令破以搗瘡上以痛定為度李饒州多用神効並出第十六卷中

蠶螫方二首

肘後論云此屬字作蠶字所謂蜂蠶作於懷袖黃音為之鴛
先言其小而有毒起牙不意也世人呼蠶蜋為蠶子而未嘗中
人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒者家呼蠶蜋為守
官本草云守官即是蜥蜴依如東方朔言則兩腫物矣今蜥及
蛇皆醫母並不螫人蜥蜴有五色具者亦云是音不可殺之令人
震死今又有一小鳥虫子尾有翹世人呼為甲虫而尾似車緩兩
尾復言此虫是蠶未詳其正矣

又療蠶螫人方

搏常思草絞取汁以洗瘡出第八卷中
古今錄驗萬蠶人牙

取屋雷下土水和傳之立愈出第四十五卷中

射工毒方二十九首

備急論射工毒江南有此射工毒虫一名短狐一名域常在山間
水中人行反入水中此虫口中有橫骨狀如角弓即以氣射人影
則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身躄
若強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛且可暮劇困者言則齒間血
出不療則死其中有四種初覺即遍身視之其一和正如黑子而
皮繞四邊突赤以衣披犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其
一種突起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺
人居此毒之地天大雨時或遂行潦流入人家而射人又當養鵝
見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善带好生金犀角麝香

並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方

急周繞漏去此瘡邊一寸輒灸一處百壯瘡上亦百
壯犬良肘後同

又療射工毒方

白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上必効文仲備
急千金肘後同並出第九卷中

肘後初見此瘡便宜療之方

便水磨犀角塗之燥復塗亦取細屑和麝香塗之一
方云服一方寸匕

又方

以白梅又裹鼓母虫吞至六七枚勿佳本方云取水上浮走鼓母虫一枚置口中便差

又射工毒虫正黑狀如犬蜚生鬣髮而形有雌雄雄者口邊有兩
橫角角能屈伸有一長角橫在口前弩擔臨其角端曲如上弩以
氣為矢因水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其上

雪不凝氣蒸体休然人有識處掘而取帶之溪邊行亦往往得此若中毒仍為屑與服夏月在水中則不可見乃言此虫含沙射人影便病飲渡水先以石投之則口邊角弩發矣若中此毒體覺不快視有瘡處便療之療之亦不異於溪毒

又方

取皂莢一挺長一尺二寸者搥碎以苦酒一升煎如飴去滓傳毒上文仲備急同

又方

取馬齒莧搥飲汁一升滓以薄瘡上日四五過良文仲備急同

集驗療射之毒中人寒熱發瘡偏在一處有異於常方

取赤莧合莖葉搥絞取汁服二升日再三服千金備

文仲必効刪繁時後同

姚三服七合
日四五服

又方

犀角

升麻

烏姜根

各二
月

右三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊之晷更作千金同

又方

取生菜葉莖葉一虎口浙去前後取握中者熟搗以水二升煎取八合頓服之千金同

又療射中人瘡有三種一種瘡正黑如壓子皮周遍赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或脯間寒熱一種如火灼瘡起此者最急數日殺人此病令人寒熱方

烏姜根

升麻

各二
月

右二味切以水三升煮取一升適寒溫頓服之滓傳瘡上時後千金文仲備急同今錄驗云烏扇無根用葉出第一卷中

千金療射工勅中未有瘡但憎寒凜凜及其成瘡似蠶螻亦似瘰癧狀方

取芥子搗熟苦醋和厚塗瘡上平日痛便止今錄驗同

又方 取狼牙葉冬取根枝持之令熱傳所中處入飲四五合汁
又云山中草木上石^{蛭子經切自旁}也一作蛭 若人則穿齒肌肉行人肉中侵濕墳
起方

炎斬其道即愈

又凡入山路行草木中常以臘月猪膏塗脚足指間跣上及著
鞋處煙不散著人

又江南毒氣惡核以射工暴腫生瘡五香散方

甲香

犀角屑

鼈甲^{炙令}

薑陸香

升麻

烏髮根

吳茱萸

沉香

丁香^{各三分}

黃連

羚羊角屑

牡蠣

甘草^炙

黃芩^{各四}

黃蘗^各

右十五味為散水服方寸匕日三服又以雞子白和塗上乾易之
以水和少許洗上忌芻菜猪肉海藻出第二十六卷中

救急療射工毒方

取萌蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方

取蜈蚣大者一枚炙搗末以苦酒和傅瘡上痛便止千金

瘡毒方二十一首

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一名中灑^{呼作蘇}便
瘡^{呼作蘇}一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭微痛目眶
疼心中煩燥四肢振擻腰背骨節皆強筋急而膝疼或翁翁而熱
但欲睡且醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日則腹中生虫食入下
部肚中有瘡不痛不痒不令人覺視之乃知耳不即療過六七日
下部膿潰虫上食五藏熱感煩毒注下不禁八九日良醫所不能療
之覺得之急當早視下部若有瘡正赤如截肉若為陽毒最急若
瘡如虫魚齒者為陰毒猶小緩要瘡人不過二十日也欲知是中

水當作數斗湯以小蒜五升攷咀投湯中莫令大熱煎即死力去
滓消息適寒溫沐浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作
他病療之文仲千金翼備急同
又療中水毒方

又方

取梅若批葉搗絞取汁三升許為二服或乾以水絞
取汁極佳集驗文仲備急千金同然云山見不能飲
以汁傳乳頭與之
取常思草搗絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部
中日三差文仲備急同

又方

搗藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝文仲千金翼備急同
取蓼一把搗以酒一升和絞服之不過三服文仲千金翼
備急云附後同
附葉

又方

取大母連根

右一味搗作屑服之亦可投水搗絞汁飲一二升并導下部生

虫者夏月常行委齋此屑欲入水浴先以少屑投水上流使
無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中大
佳文仲千金翼備急同

又今東閩諸山州縣入無不病溪毒每春月多得亦如京都傷寒
之狀呼為溪溫未必皆是射工輩爾亦甚患瘡痂但寒熱煩疼
不解便死耳方家療此用藥與傷寒溫疾頗相如今復疏其單
瘡於此方

備急療溪毒方

東向三萬步即以手左二攬取水將蒜一把熟搗以酒
漬之去滓可飲兩杯當吐得吐便差此方甚効

又方

取五加根燒末以酒若漿服方寸匕肘後文仲備急同
燒鮫魚皮以飲服方寸匕疰差

又方

荆葉搗汁飲之佳千金不傳肘後同

又方 搗朱姑以塗之腰背諸處來姑生東間細葉如蒜狀
又方 烏蒜一枚搗以酒和服半升得吐即差一名烏韭山中甚多
又若下部生瘡已決洞者方

取林朮一升塩五升水一石煮亦糜坐中即愈肘後文
仲備急同

又方

取挑葉艾葉搗熟以水漬之縱取濃汁去滓著盆中
坐有白虫出差文仲備急同 肘後云取挑
皮葉死艾葉

又方

燒皂莢搗末以綿裹導之
以塩和皂莢末搗之綿裹導之

又方

朱牡丹屑以飲服方寸匕日三

又其土俗有療之術方

初覺便形溪蒜蒂菴挑葉剉一劑煎使過熱出布席
上解衣卧上厚覆衣被大汗良久出拭之勿見風則差

已五六月恐毒入腹不可先尔應先服藥

大木名埋擗技葉上似梨冬月剥形白皮皮重疊如
紙槌破裏脹二升日夜六七過無生者預取乾之亦單
用舊根白菘荷根藍青汁並佳若卒無根皮亦可單
用鹽汁可服之亦可都合煮取汁漬之若患腹中痛
恐轉成鹽噉人腹藏者取猪脂二升熬令燥水一斗
絞取汁稍稍服之並出第八卷中

千金療溪毒方

取大蒜十枚合皮安皮熬灰中抱令熱刀切斷頭以
挂兩著毒處文仲備急崔氏同

又方

雌黃 朱砂 常山 各等分

右三味五月五日午時使童子搗合之出第二十六卷中
張文仲齋溪毒方

又方

取麥搗取汁服二三升又以塗圍匝差
取雄牛膝根一把搗水酒共一升漬絞取汁飲之日三
雄牛膝莖白紫色者是出第十卷中

沙蠱毒方六首

肘後中沙蠱毒論云山水間多有沙虱其虫甚細不可見人入
水浴及浸水澡浴此虫在水中着人及陰雨日行草中即着
人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以
手摩赤上痛如刺過三日之後令人百節強疼痛寒熱赤上
發瘡此虫漸入豆骨則殺人凡在山澗水源浴畢熱以中拭身
中數過人以故帛拭之一過乃傳粉也今東間水無不有此洗
浴畢以中拭燥燥如甚毛針刺熱看見處仍以竹葉抄拂去之
此見嶺南人初有此者即以茅葉刮去乃小傷皮膚為佳仍數
塗若芫菜汁差已深者用針挑取得虫子正如疥虫著爪上映

光方見行動也挑不得便就上灸三四炷則虫死病除若止兩三
處不能為害多處不可盡挑灸若猶覺憎懼是其已大深便
應依土俗作方術出之并作諸藥湯以俗皆得二升沙出沙出
都盡乃止若無方術痛飲毒酒取醉亦佳如其無則依此方為
療并雜用前中溪毒射子法急救七日中宜差不尔則仍變成
溪毒如雜葉大長四五寸初著腹脇腫如刺則破雞槍之虫虫食
雜或三四數過取盡乃止蕪須臾麝香犀角護其肉作此療之
彼土有中之者不少呼此病為野呼蚊沙虫吳音名沙作盜護如
鳥長尾盜者言此虫能招呼溪氣東開山行無處不有其虫著
人肉不痛不即覺者久久便生于在人皮中稍次人則為癢山行
宜竹管盛塩數視體足見者以塩塗之便脫雜少石灰尤良亦
折血而辟水濕

又療沙蠱毒方

又方

以少許射肉傳瘡上過五日不差當用巴豆湯服之一日輒以巴豆一枚一日則二枚計為數並去皮心以水三升煮取一升服之未差即更可作服之文仲備急筒班猫二枚熬一枚研末服之燒一枚令煙絕未著瘡中千金文仲備急同

又方

刪繁療沙蟲方

取麝香大蒜合搗以羊脂和着筒中帶之行大良千金同以鹽五合以水一斗煮一沸以漬洗瘡出第十卷中

必効療沙蟲方

初著有赤點如米以鹽和麝香塗之差

時後犬咬人方

犬咬人方九首

取龜中熱灰以粉上畢裹縛之千金同

又方

乾姜末服二方寸匕姜汁服半升亦良

集驗療凡犬咬人方

以苦酒和灰塗之良千金同

千金療凡犬咬人方

燒犬尾灰傳之日二又燒自死蛇灰末傳瘡中

挑東南枝白皮一握以水一升煮取五合服之

葶藶子七枚以水服之日一度差止

梅子末以酒服之

以臘月鼠一枚以猪脂煎如膏去滓候凝以塗之

古今錄驗療凡犬咬人方

先以水洗瘡任血出勿止之洗勿佳取血角上以帛裹之即差

狂犬咬人方二十二首

千金論曰凡春末夏初犬多患狂發必誠小弱持杖預以防之而不免者莫及於冬百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度犬下即覺心中醒然方知咬已即狂是以深須知此病至重世人皆輕之不以為意坐之死者每年常有之自皆初學醫未以為業有人遭此將以問目目了不知報卷以是經目手而死者非一由此執意學之一解以來療者皆愈方知世無良醫狂死者半此言匪虛故將來學者非必此法餘一方皆須沈思留作心意勤學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知說極自誤也因方申此一言言不盡意耳

又療狂犬咬人方

蛇脯一枚去頭多搗末服五分匕日二

又方

服青布汁三升

又方

飲驢尿二三升良

又方

搗葦荍根和鹽以傅之日三度

肘後療獠犬咬人方

又方

先嚼去惡血乃須灸瘡中十柱明日以去日灸一柱滿百日乃止忌酒千金文仲備急小品古今錄驗同

搗地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水熬汁飲之過百日乃止亦末服方寸匕日三煎傳瘡上千金同

又方

搗薤絞取汁傅之又服一升日三須瘡差乃止亦治已差服發者千金同

又方

以豆醬清塗瘡日三四差千金同

小品療狂犬咬人方

刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕已發狂如獬犬者服此藥即愈肘後同

又方

頭發猬皮燒作灰末等分和水飲一盃若或已目赤口喙者可抗齒灌之肘後千金同

又方

搗地黃汁飲之并塗瘡上過百日止肘後同

又衆療不差毒咬人煩亂喚已作犬聲者方

鬪髀骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活止凡狂犬吠人七日輒應一發過三七日不發則免也要過百日乃為大免每至七日輒當搗薤薹汁飲三升又當終身禁食犬肉螻蛄蝻若食此發則不可救之瘡未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及諸冷食但於飯下蒸生魚及就臍器中食便葷不宜飲酒能過一年乃佳

又若重葷者療之方

生食蟾蜍膾絕良亦可燒炙食之不必令其人知初得嚙便為此則不發集驗文仲千金備急肘後同姚

剝作膾吞蒜齏下也
搗生姜汁一升以末服之佳

又方

崔氏療狂犬咬人方

凡被狂犬咬即急啣去血急吐之勿錯嚙之然後搗杏人和大蟲牙搗餅子貼瘡上頓灸三七壯從此以後每日灸一兩壯貼杏人餅子灸之須要滿百日乃止百日內必莫侵瘡差如無大虫牙可單用杏人亦得狂狗咬人每至七日即合一散但至七日即須搗韭汁服一大合日再服之縱非至七日租一日兩日服一兩合大妙如冬月無可取韭根搗汁服之又三兩日取杏人一合搗碎熟研濾取汁和大虫牙齒

無牙齒骨赤可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合以和杏仁酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取所咬犬腦以塗瘡犬佳取犬出牙齒末或犬虫脂塗之更佳

又方

以犬虫骨灰和杏仁膏以塗之甚良

救急瘰狂犬咬人無問深淺者方

初被咬便以冷水洗令血斷封裹着如其瘡大及深宜放流水中浸之血斷依法封裹更不用餘裹忌風千万不畏凡初被咬即覓一切物與啣後不發也出第八卷中

必効瘰狂犬咬方

搥子皮必燒 石硫黃末

右二味搥為末傳瘡日一易救急同

又方

取蚯蚓羹水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方

驢屎汁飲一升即差

又方

杏仁切去 豆豉各一 韭根一握淨洗

右三味搥為餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作艾柱以灸餅上熱微即差

又方

虎骨 石灰

右二味以臘月猪脂和作餅子暴乾搥末以傳之良並出第六卷中

猪鬣人方三首

千金療猪鬣人方

鍊松脂貼上

又方

屋雷中泥以傳之並出第二十六卷中

馬咋踏人方四首

肘後齋馬吓又踏人作瘡有毒腫熱疼方

灸瘡中及腫上即差

又方

取婦人月經傳之最良姚云神効

集驗療馬吓及踏人作瘡有毒腫熱疼方

割雞冠血點所嚙瘡中日三若父馬用雌雞草馬

用雌雞肘後同

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方

取馬鞭稍三尺混天二七枚燒末以猪膏和塗之

立愈備急小品集驗必効古今錄驗同出第二十

六卷中肘後云取馬

鞭稍二寸

肘後療剝死馬馬骨傷人手毒致飲死方

取死馬肢中尿以塗之即差集驗千金備急古今

取四十九隻羊蹄燒之熨骨上冷即易之如無羊蹄

揚柳枝指鹿者炙熨之不論數差

又療馬後冷方

豉葱姜各一兩水五升煮取半和酒灌之

又療馬目暈方

霜後乾楮葉細為末日兩度管吹眼中差

又療馬疥方

大豆熬焦和生麻油搗傳之醋泔淨洗

又方

搗根末和油麻塗之先以皂莢水或泔淨洗之洗了

又方

塗冷中間空少許放出不得多塗恐瘡大

巴豆心去皮

賦粉

備急療驢馬虫繭方

右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日骨更驗

生地黃汁升 桑根白皮五紫苑三射干二

麻黃八 葱白九 蘇合合 蜜合合

右八味切以水一斗三分煮取八升去滓內麝香末一豆攪調作兩度灌之當灌每取早朝食時飲水三分與二分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與之其藥更加地黃及葱白蜜鼓以水三五升煮取多少依前如麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭勿使藥汁射肺則藥汁不出斟酌藥入即不得用金高每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌之若神強頻日灌之若輕者三兩度灌之即差灌後三兩日伺候看鼻中環絕頻斷即差如不斷用後法桑白皮一斤細切以水三升煮取一升去滓每日灌鼻孔中灌時入研麝香一豆大佳

又馬湯方

大黃 薑芥 鬱金 當歸
芍藥 紫苑 芎藭 白朮
牛膝 四升

又療馬急黃黑汗方
右十味令擣木用湯調方寸匕以灌之

割工斷訖取陳久靴爪頭水漬汁灌口如不足用大黃當歸各二兩鹽半升以水三升煎取半分兩度灌口如不足破尾使骨絲血出即止肘後同

細辛 防風 芍藥各二 鹽亦

又療馬起卧胞轉并腸結並用此方
右四味切以水五升煮取二升半去滓分二度灌後

芒硝 鬱金 寒水石 大青各一

前灌方

右四味切以水五升煮取二升去滓以油酒各半升和調分
二度灌口肘後同

又療馬心黃并肺熱方

大黃 黃芩 芍藥 細辛 各一

右四味切以水五升煮取二升半油半升酒半升調和分為
三度灌口如不定鹽半升水一升半溫如人臍和鹽灌後即定
又春冬灌馬方

大黃 鬱金 黃芩 細辛

芍藥 桔梗 升麻

大黃 茵陳 白朮 芒硝

寒水石 朴硝

右十四味搗為散若春灌即和雞子油量水多少攪調灌
口若冬灌即切以煎之訖令和油及酒灌口

錄驗小品同

集驗療刺死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

絞飲其矢汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今錄驗療刺死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

馬人屎汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡方入首

肘後瘡馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方

以熱桑灰汁更番漬之常日為之冷即易數日

乃愈若痛止而腫不消煮炙石令熱以慰之灸瘡

上亦佳集驗千金同

又方 搗豚子以水絞取汁飲一升日三服

又方 酒漬馬目毒公少少飲之

小品瘡馬骨所刺及馬血入人攻瘡中痛欲死方

人糞泥之又擣馬茸傳之出第十卷中

刪繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方

馬糞乾者止一物粉瘡孔上榆瘡口也

又方 雄黃 乾姜

右二味分等擣末內瘡中口即差

又方 大小蒜擣熱煖用薄瘡上

又方 以熱湯數淋瘡上即差並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首

肘後療人體上先有瘡而乘馬汗及馬毛入瘡中或但為

馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以脂膏和傳之備急千金集驗同

又方 以水漬瘡數易水漬之千金備急同

又方 以石灰傳上千金備急同

集驗療人先有瘡而乘馬汗若馬毛入瘡及拂略著致令腫痛方

大飲醇酒取醉即愈肘後千金同出第八卷中

千金療馬汗入人瘡方

燒雞毛末以酒服方寸匕集驗同

又方 煮沸湯及熱以漬之冷復易之小品同出第二十六卷中

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最為貴致遠之勞賢愚所要或在戎

漠或居村落忽患急黃黑汗等諸疾將息水草之宜人間之

要次之君子所附卷末傳以竟馬凡騎馬遠行初到先與空剉

草別畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并

必致馬病也出第九卷中

肘後療馬熱虫額黑汗鼻中有膿腫水草不進方

黃瓜接根 貝母 桔梗 大青
 梔子人 呂藍 欵冬花 大黃
 白鮮皮 黃芩 鬱金各二 黃蘗
馬牙硝各四

右十三味搗篩患相當及常要啖重者藥三大兩地黃半斤
 豉二合蔓菁油四合和合齋前啖至晚飼大
 又蟲類重者方

葶藶子一合熱金漆色搗如泥 桑白皮一大 大棗二十枚擘
 右三味以水二升者火取一升去滓入葶藶合調勻適寒溫灌

口隔日又灌重者不過再差
 又療馬脊瘡方

黃丹傅之避風即差
 又療馬矐骨脹方

又療馬虫類十年以上灌鼻一兩度無不差方

醬清和膽半合攪令調分兩度灌鼻再一灌停一
 兩日將息不得傷多多即傷馬故錄之今知肘後同
 又療馬虫類方候馬鼻沫出梁腫起即不可療

剛砂 二酸 猪脂 臘月者

右二味洗研烟砂令極細為末然後熬猪脂及礪砂煎一沸
 停如人肌高仰馬鼻以灌之一次若患一鼻減藥之半兩
 鼻患兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻後一二日更
 有熏法如後蒼若子別搗藜蘆穀精草乾漆葶藶子別
 搗各等分為末相和以麻燃如燭燒一頭內馬鼻中令相入
 効仍仰馬頭令稍高

又療馬臚胞轉欲死方

搗蒜內小便孔中添五寸立差又用小兒尿和水灌口立差

又方

騎走上坡用木腹下來去捺以手內大孔中探却糞

又方

大効探法剪却指甲以油塗手恐損破腸也肘後同

又方

但以鹽四升人尿和灌口

又方

擣蒜三升哺之小馬分半

又方

取鬼微熱按指之立差鬼微如地菌夏月得瀉多

又方

聚生毒中見日消黑者是

又方

取桑根入地一尺者去黃皮剉之以水煎取濃汁

又方

急灌口止毒勝甘草

又方

取麻子一斗飼之立定若腔及色焦與喫即光澤肘後同

又方

於馬擺下當馬前脚闊一尺許掘渠深一尺許取石

又方

如雞子許入滿中填實令馬立其上兩日即差肘後同

又方

以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之

又方

取馬通汁及熱遍瘡上塗之

又方

雲花草一兩枚如麻黃而堅美 熏黃二 附子一枚用蔡芦二月非効

又方

右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時令水乾然傳藥不過五六遍無不差韓王家盛談効驗但苦不識雲花出第九卷中

又方

又療馬筋癢方 礶砂 藜蘆 槐子 葶蘆子各半

熏黃 石硫黃 黃蘗 巴豆

烏麻各少許 蜜 猪膏各半

右十二味搗為末蜜猪膏和葉如泥傳瘡上

又方 取一杯酒酢并麥米等相和令調塗布上重裹上用

麻纏每傳光以鐵漿汁洗病拭乾塗藥日再差止

牛狗疾方六首

肘後療牛疫病方

取獺屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良

又療牛馬六畜水穀疫病方

取酒和麝香少許和灌之

又療六畜脊瘡焦痂方

以麪糊封之即落

又療牛脹方

以猪脂和小兒尿灌口差

又療牛喫宿首草誤喫地膽虫肚脹欲死方

以研大麻子灌口差吹生葱亦佳

救急療犬疥方

蛇皮燒灰和粥與喫差出第九卷中

牛觝觸腸出方一首

又急療牛觝觸腸出方

爛砂一大 乾姜二小

右二味為末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處訖用

粟殼葉為末以傅之即却入大良神妙出第九卷中

油衣粘及松脂著人衣虫蝕毛羈法五首

救急油衣粘法

以黄土泥水和如煎餅麪表裏塗之陰乾一宿以水

濯去之不粘也

又鞣被蟲蝕方

取兵乘黃擣末和麩作糊塗鞣面前乘黃汁刷之其虫亦斷

又蠶被蟲蝕法

刈取黃蒿有子者暴乾鋪毡中卷之令遍真閣十年不蝕

又松脂著人手足及衣毡褥洗不去法

以嚼杏仁洗之立去除米色衣物等著車脂及油膩等

米研糞作飲洗之即不損緋紫碧綠一云車脂膏粟以水洗之嫌以蜜水洗之極驗

又方

煮小便和皂莢洗佳以酒洗亦佳以蜜和湯洗之平復不損色並試有效雖是小事亦為切要以附之張

餌之末出第九卷中

外臺秘要方卷第四十

皇祐三年五月二十六日

內降劄子臣寮上言臣昨南方州軍連年疾疫瘴癘其尤甚虎

一州有死十餘萬人此雖天令差舛致此札瘥亦緣醫工謬妄就

增其疫臣細曾詢問諸州皆闕醫書習讀除素問病源外餘皆

傳習偽書偽書舛本政所學淺性註誤病者致望

聖慈特出秘閣所藏醫書至宮選取要方者核定一本降付抗

州開板模印庶使

聖澤及於遠隱民生免於天橫奉

聖旨宜令遂路轉運司指揮轄下州府軍監如有疾疫瘴癘

之處於聖惠方內馬錄合用藥方出榜曉示及遍下諸縣許

人抄劄仍令秘閣檢外臺秘要三兩本送國子監見校勘醫書

官子細校勘聞奏劄付孫兆准此至治平二年二月二日唯中書

劄子校正醫書所校醫書內有外臺秘要一項今訪聞前校正官

孫兆校對已成所有淨草見在本家欲乞指揮下本家取赴
本局脩為進冊所費早得了當候指揮奉
聖旨依所中施行至四年三月 日
進呈訖

