

欽州志卷之二

知州林希元輯

食貨

欽州

物產

穀屬

毛禾

正月種五月熟只用點六禾三月種六月熟有紅白二種宜灰糞

種官白禾

勝稔俱三月種七月八月粒種四月

月熟米坡禾

四月種九月熟種烏獨粒皮顆尖白而香子不浸宜肥坡

欽州志卷二

又粘米

細油粒米圓而潤澤俱畚禾五月斬山

嶺十月熟次赤禾

五月種十月熟赤陽糯有紅白二年移種他處

造羊眼糯

俱四月種蝦鬚糯貝糯馬蜆糯

有紅白二種

晚秧糯白殼糯紅鬚糯斑

俱宜中田

花殼糯臺糯老鴉糯鬚殼俱母狗

糯鬚殼黃

馬鬃糯廣糯俱五月種粘粟糯

米粗

栗綠粟俱斬山木種五月熟但欽人少種新立未樂近山之民或有種者

豆黑豆

黃豆烘乾芝麻

欽民所食惟水稻一種粟豆芝麻雖有而不多

二麥則全無余嚴令給種督民耕種民玩如故
不變也

菜屬

芥菜有青白紫芥花
芥春不老數種
蘿蔔性溫服生熟地
黃者食之白髮
莧菜

有赤白紫三色食驚
芥之一種曰馬齒莧
蒼達本草云莖灰淋汁洗
衣白如玉色俗呼甜

菜
蒿笋形似蒿苴和魚肉雜
饌食之欽人謂生菜
蒿蒿本草云動風
氣滿不

可多食
苦蕒
蒿苴
菠菜葉長而莖小出
波稜國解諸毒
薑

紅紫二種
笋有數種隨
交笋水種似蘆
茄有紫
紫入藥
竹而名
名茭白
茄白二

種
蕨即小雅
葱一本二三四莖有
蒜性辛辣多
香葱圓葱二種
食損目有

欽州志卷二

一一

獨辦蒜癰疽對口瘡初發取蒜切為錢貼瘡上
以蘄艾灸之弗痛灸至痛痛灸至弗痛大要九

灸其瘡
韭○薤葉虛稜味辛辣小者
芹菜即楚
自不發
日真珠以上俱陸產
葵一

名出冬末清明
薤菜本草云蔓生花白莖虛摘
後老硬多蛭
其苗植之再活亦名薤菜

南方草木狀薤菜如落葵而小性冷味甘南人
編葦為筏作小孔浮於水上種子於水中則如

萍根浮水面及長莖葉皆出於葦筏孔中隨水
上下南方之奇蔬也治葛有大毒以薤汁滴其

苗當時痿死遜齋筆覽云此菜本生東夷
古倫國番舶以甕盛之不知名俗名薤菜石髮

菜條生長細紫色煮魚入醋味特
佳產於海石上以上俱水產

瓜屬

西瓜五代史云胡嶠為蕭翰掌書記隨翰入契
丹得契丹破回紇時種以牛糞覆棚而種

之大如中國冬瓜其味甘因名其**香瓜**如甜瓜
實圓碧皮堅子有四色紅黑斑赤而大有
黃白二色**甘蔗**青白斑三**黃瓜**性冷伴肉條食
熟時芬芳舌**瓜**種圓而長**黃瓜**之充美泉人曰
刺**冬瓜**秋冬間熟大如斗本草云**絲瓜**俗名水
瓜經霜後皮生白粉故名**絲瓜**瓜即閩
中天蘿傳**苦瓜**性冷**葫蘆**棚生者短頸大腹殼
種自廣者**苦瓜**味苦**葫蘆**可壺地生者長頸短
腹色或青斑白俱可**土瓜**生於土中色
食其小而苦者為杓

果屬

荔枝四月五月熟曰火山六月熟曰綠羅袍先
閩產一月地熱故也但顆小而味多酸不
如閩中之美一種曰山荔枝野生殼白味酸廣
人呼為毛韶子本草云食之通神益智健氣美
顏色多食發瘡熱以**龍眼**南方草木狀龍眼樹
蜜漿一鍾解之即愈**龍眼**如荔枝但枝葉稍小

欽州志卷二

一一一

殼青黃色形圓如彈九核如木梳子而不堅肉
白而帶漿甘如蜜一朶五六顆荔枝過龍眼即
熟故謂之荔枝奴**人面果**出新立及靈山秋風
言常隨其後也**人面果**鄉子如人面仁可供
茶佳品也欽人不知取**波羅蜜**形圓如西瓜皮
用食其肉而棄其仁**波羅蜜**如苦瓜剖之若
蜜其香**烏欖**狀似橄欖色黑仁可點茶**金橘**土
滿室**烏欖**欽人食其肉而棄其仁**金橘**人
連葉蜜浸葉**九層皮**俗呼羅旺子皮黑而硬肉
仍青而不變**九層皮**黃而香煮熟點茶因皮包
果九重**甘蔗**叢生似竹有青紫二種其味脆而
故名**甘蔗**木**靈山**合浦人煎以為糖欽產細
短蓋人力**芭蕉**小者曰**石榴**熟時燦若寶石俗
之不至也**芭蕉**機蕉**石榴**呼石榴子皮可住
漚**枇杷**三月熟視閩**葡萄**搭架近水枝蔓蓬而
瀉**枇杷**產先一月**葡萄**生出靈山者遠樹生
味甘酸**黃皮**狀如彈色**菱角**有二種一皮薄**蓮房**荷
黃味酸甜

實藕即荷根甘有匾柑餛香綠尖削而圓亦作

佛手亦由花甚香實大而圓皮每花其清香十

日九爪木甚厚有二種穰紅木月即開味酸

故王曾有詩云雪中未問調羹事黃淡子狀如

且占百花頭上開有青白二種李有青紅黃三

光色黃桃酸冬至即花實小而味李種但實小而

味酸澁不如皮粗而味酸澁市其大踰匾柑

他處之美秀不及京廣遠甚木穰其甘靈山

有三種曰牛心曰山曰和合橄欖東坡詩紛紛

二柿合串而封之始熟故名橄欖青子落紅藍

氣味森森苦又嚴待得餘甘上齒頰已輸崖壑

十分甜南方草木狀攬樹身高數丈其子秋深

方熟雖甚澁咀之芬馥勝含餘甘俗呼油甘狀

雞骨香吳時歲貢以賜近侍似龍眼而差

匾初食澁後回味甚甘柯子俗曰錐樹極高實

類椒攬而風韻過之似栗而小稍尖

欽州志卷二

黏子野生花如芍藥色紫肉紅而味燕脂皮淡

紅如臘脂味酸甜交蘋婆一名菩提野生有青

趾人和檳榔食之蘋婆白二種核相合為一

味淡甜秋風子野生身圓紫色味酸羊桃五稜

可食澁熟可食出靈山羊桃味酸

一粒曰五

花屬

蘭春蘭香草也有劍葉蘭魚子蘭樹蘭三種玉

蘭箭黃山谷曰一幹一花而香有餘者曰蘭一

幹數花而香蕙玉篇曰香草也南方草木狀蕙

不足者曰蕙蕙一名薰草如麻兩兩相對氣如

紫蕪可茉莉有單瓣雙瓣夜簪清香襲人委擲

止厲茉莉芳氣不散江廣洋詩茉莉南州壓

萬花蘇東坡詩暗麝着人簪茉莉無香素馨有白淡黃

志劉王女素馨塚在陽江縣上生那悉若花因名素馨。宋傅伯成詩昔日雲鬢鎖翠屏只因

烟塚伴花城香魂斷續無菊品最多葉相似而人問空有幽花獨擅名

毛菊臘脂菊黃菊白菊錦荷即菡萏蓮七里香

俗名七里花清香逼人夏蓄薇藤附架而生葉秋間開簪之可以鬆髮

夜合日開夜合玉簪如雪白石榴瓣結子鷹爪黃

甚九里香花細白開時滿樹金鳳紅色無香葉香

鳳尾其花穗若鳳尾置賽楊妃葉類月桂一名麗

夜落金錢俗名午時花深紅色剪春羅花如

而色紅又如滴滴金花黃金盞銀臺心黃邊白剪成者故名

欽州志卷二

名十姊妹藤蔓多刺滿天星花白小使君子花

茉莉深紅鮮二芙蓉當秋盛開根山茶樹高六

色葉可作酒麴一名含笑樹高五六尺葉似榕而垂

紅無紫笑光潤花似夜合而尖小色紫香清

絲海棠花黃心有絲佛桑俗名黃花有淺紅深

艷豔燒空鷄冠紅白二色花似鷄冠梔子即簷

紅佛桑通志云和酒炒銷痔梔子白葛

花白心黃單狗牙微香

草屬

益母苗如艾莖艾五月五日菖蒲生水石澗

藥接骨人體折傷車前一貫草性凉能利水道而

不動氣 牽牛 傍籬而藤 茅 叢生山村人採以皮

野生 寸葉三又高五六 莞 二種有圓有身葉可箸

葉可冬葉 包裹 蘆鼓 葉長而尖邊背俱刺花微

萍 浮於水面 斷腸 失契即斷腸故云 黃葛 蔓

二三丈葉尖而長花白氣惡服之殺人 以黃豆播嚼碎及人矢灌吐即愈

木屬

鐵力 有長三四丈徑三四尺者色紫黑堅重可

海諸山有黃 紫荆 色紅性極硬用 柟 木堅可

有青 柟 黃 柟 二種 樟 木香有桂 文細而鬆 棠梨 文

欽州志卷一

六

而堅可 黃桐 木可作高有鷓鴣滑蠶水 栢 大者可

氣清 梓 梓任君顛倒起 狂木 可製帶木 堅可容

枝上生 根 苦棟 有紋 烏柏 子可油 桐 結實可窄油

能取用 柯 青 白 楓 樹似白楊葉 木 綿 高四五丈

紅色其實結綿為 相思 松 皂角 實可 山翠

色赤合浦 木 作 條 黃牯牛 水杉 紫合 色

山桃 柳 槐 枕榔 刺桐 紅海漆 子可窄

滴水作 山膠 俗名呼蓬散搗皮 山桂 皮味似桂

山麻 山竹葉 一名羅 春花 花白而幹堅 龍膽

鄉人用其葉
搗末糊棺
羊矢有赤白二種
鴨脚
鵝腎
狗卵

面皮紅即
胭脂子
猪血如血色紅
車鹽

竹屬

筋竹可為篾刷篾用
簞竹有圓簞土人自種有

簞籐小斑竹皮花可
黃竹籐最軟
刺竹俗呼勒

籐籐籐筍
紫竹堪為
甜竹厚而大
苦竹

馬蹄竹厚而節密
篋籐籐薄而節長必水浸始可為

高眼竹合浦人云
答竹似篋籐竹而小節密
浮竹剖之一

可以瓦利竹有毛利油利二品濱海
茅簞竹可編

欽州志卷二

一七

亦可食釣絲竹
靈山上及鄉

尺盆植為玩
俗名觀音竹

藤屬

鷄藤小而脩長可編器
白藤節大
烏香藤大

長可結纜
青藤
香藤似青藤
鐵藤
老人藤皮極

可以樹屋愈拽
狗頸藤色白覆地而生取其梗

愈長枯不可用
藤棍藤可作棍
故名

雜植屬

綿花永樂鄉人種之
桑苧軟可績土
絡麻可作孝衣通

竹麻即篔竹之新發者搗散為絲可織履作繩萋即扶留味香辣合

甚美故曰枸醬廉志藍可取靛用以染有二種

菁花子收其花晒乾若欲染將花洗至茱萸俗

辣子葉類芝土人用煎茶根鋤斷

藥屬

天竺黃即竹粉出筵筍高良薑克草豆蔻砂

仁桂皮益母苗如艾莖大葉菖蒲生水中

節者天門冬蔓生有刺麥門冬莪朮出石康

者薏苡仁呼老鴉珠山藥即本草薯芋性蒼

欽州志卷二

一八

耳東坡云花葉根實皆可食食之如菜亦治病

骨髓滿肌理如玉長生藥也雜療風痺癱澤蘭

瘰癧瘡瘡痒其效不可勝言尤治瘦金瘡毒蛇不敢近本草云能破血薑黃呼黃枸杞

地骨皮即枸香附子即莎土牛膝白芨小

苗香本草作藤葉散如絲髮味類八角特異諸

涼八角苗香出防城何首烏本草云如山芋而

黃白如葛勒子有牽牛子依籬蔓生花白草薺

俗呼冷益智三奈味香辣性使君子紅豆

芫麻子炒熟治瘰癧有効婦人難產者取八顆

頂車前子見草屬艾鳳尾草野生葉愈痢青黛即靛花

接骨草見草屬槐實皂角能治風桑白

皮出土上見日巴豆去皮心茱萸功用與吳黃梔

子陳皮積久者良以鹿茸欽鹿甚多牡蠣俗呼

者為雄龜甲烏賊骨蟬蛻採得當蒸蚶

蛇膽有一種大蛇膽相似欲辨之斑蝥豆葉上

夜明砂即蝙蝠矢穿山甲以上蟲庵摩勒即餘甘子

補益強石蓮子以上果部紫蘇不種自生薄荷草

氣力宜病瘥人食之不以上菜部

欽州志卷三

九

香屬

藤香即降白木香陳獻章詩爐中煨鷄骨海

漆生海潮楓木香樹似白楊葉圓而岐分有

畜屬

牛水沙二種水有黑白二色馬力弱不耐辛苦

羊有黃白黑者有花黑白數種始生踰一二月

肉不美來自廣西鳥有鳥肉翻毛矮鳥有白花

南寧俗呼淮猪奚脚長脚數種我二種高

額垂頸者鴨欽人少畜故其價高盛於靈

禽屬

鳥色灰不如揚
雀州之雪白
翡翠形小盈握丹紫翠翎珍禽

貢孔雀出時羅都
山鳳凰也出時羅都但少前代克
鴛鴦匹鳥有思者雌雄不相離

人得其一其
一思之必死
喜鵲靈鵲也鳴山呼有黑腮紫毛

人多尚鐵臉
秦吉了俗名了哥毛色如鴉而小嘴
肥俱黃尤點慧人取養之能

語人雉白鵞
燕秋社去鴈
辭羅雀鳥即鴻也

冬群聚田野見人
輒飛故名辭羅
鴉汝為先知累多言世不容

吉凶人自兆緘口
睡麻雀糞頭尖者為白鳥
東風其純黑者名鳥

自呼軻軻格傑土人取雛養為媒對啼致之設
機以取昔人題其媒詩云世路無端盡網羅聲

聲苦苦叫哥哥哥哥若不
爭雄長叫破春風也奈何黃鶯即黃鸝一名倉
庚得之難養

。欽州志卷二

剪刀雀尾長分張善擊雞
子規杜鵑一名百舌春初

百鳥山鷄與家鷄無異但耳白先
火鷄色紅紫

春夜先鳥斑色俗
青鳩有二種一紫青色微綠而

小合浦人呼綠羽鳩今觀其色當以合浦為正
其味甚佳產於州西南海岸一小山故名其山

曰青鳩埠四月至秋去土人云魚變不知
何魚今觀其鳥不可養以穀當是魚變

至以八月及冬始
去土人云海魚變鈎割雀農人聽其鳴以占豐

歉若云鈎割其年必歉
鷺鷥鳥善捕鳥令飛

豐鈎鈎割其年必歉
鷺鷥鳥善捕鳥令飛

行水鷹似鷹毛白嘴黃高
鵝善獲海鳥夏秋之

入山有水鳥即鳧
白頭翁黃豆猪鬃為巢白

颶風

臉鷄

獸屬

虎 豹 鹿 麋 似鹿而小難養皮可造履熊 猿 猴

山馬 似鹿大似馬 山猪 一名豪猪 豺 狼屬似

身獺 善捕魚有魚骨鯁 狐狸 有香狸不食生物

有平頭狸能食生物 箭猪 似鼠而大居穴地中

有尖嘴狸處於荒峒 刺人 龍狗 似犬而尾大身黃入

蛇屬

蚺蛇 蛇之最大者瓊州志云能吞鹿繞樹出骨

欽州志卷二

十一

死取膽釋之猶活續搜神記云廣州有三人共

湯熱聞林中如風雨聲湏臾有一蛇大十圍長

四五丈徑來於湯中含啣去無幾日三人皆死

烏肉蛇 有白頸及純黑二種純草花蛇 頭黃身

毒水蛇 胎生 火蛇 色紅 箕甲 黑白相 危杆蛇 類

箕甲而無花 青竹標 青如 土錦蛇 將生子必當

之破其腹子始出若無人擊則自食 兩頭蛇 少

其母而出故人譏不孝者曰土錦蛇 兩頭蛇 人

見見必災色紫紅長 時辰蛇 似蜥蜴一時黃稍

六七寸或云蚯蚓變 蛇 轉一色故云 黃稍

蛇 色黃身長 逆蛇 生於泥中 蝦 蜈蚣

蟲屬

蠶欽人各種類多其著者曰蜜蜂班黃以木箱
少養虫養之釀蜜曰排蜂野生群夥飛響如
風人薰取其房被螫發冷熱其黃黑大者釀蜜
橫木下蠟白曰黑蜂穴人家屋竹間蜜少不取
曰黃蜂夏房林木冬初入人家始不螫毒曰刀
鞘蜂大若蠅而長房如刀鞘曰降蜂有天降地
至死螫人一下腫痛一月曰土蜂含土房於壁
以蜘蛛飼其子封蟬俗名車流夏則登木而鳴
其房一月始成形成蟬有青黑二種雌者不善鳴
螢腐草所化夜明蜘蛛織網取蚊蠹羸
胡蝶橘蠹青
蜓數種赤黃較小者多四時有之吊頸一種
者雌名黃臘母兒童線繫于竿為戲身黃斑者
名老瓢花綠者名菜芒迷其最小尾而綠者曰
寶悉率穴人家墻壁裨
娘虫色一名土狗
虫孟俗呼螳螂俗名馬

欽州志卷二

蜚螂俗名拱矢虫即蚯蚓俗名水蛭俗名蝦蟆
玉篇曰鼃今作蛙廉新志按圖經蝦蟆腹大形
小皮多黑斑點能接百虫食之時作呬呬聲跳
極急青鼃色青腹細齒尖善躍處於池塘元按
韻府群玉蝦蟆百粵以為上味癩者皮最佳云
不可脫去錦襖子予泉深山澗中有之其名石
鱗其味最佳以其形與味觀之即圖經韻府所
謂蝦蟆也但此方無之外紀以人風疾端午取
以炙火為蝦蟆乃蟾蜍俗名癩黑蟆誤以為蝦
蟆青鼃閩人曰青約又一種小而腹長有蟾者
青紅黃三色暑熱則升木上貼浪人食之蟾者
玉篇曰醜七由切似蝦蟆廉新志俗名癩黑蟆
外紀瓊俗凡人有風疾端午取蝦蟆按人身
上疾處炙蝦蟆如炙人壯數縱之至日則蝦蟆
深藏似乎有知覺今廉俗亦然元按玉篇以鼃
為蝦蟆以醜為蟾蟾似蝦蟆則蟾蟾與蝦蟆將
是二物外紀人風疾是炙蟾蟾非蝦蟆也誤為

蝦蟆耳其首有酥入田鷄即蟻蠋也其肉似雞膏藥亦端午取之
 宜產婦韻府群玉樓蠋皮蒼夜鳴俗名田鷄月令四月蟻蠋鳴玉篇曰蚩眉耿切蝦蟆屬似青蛙而大腹水母似蟾蜍而小頭大身細色黑唇又名土鴨水母白閩人謂雨蛤天將雨則鳴而見屈子似青蛙而小色蒼黃初生池塘形圓色人曰蛤韻府群玉蟾蚌形圓有尾雷震則尾脫生脚元按蝌蚪乃蛤之初生古稱蝌蚪文字取其形之似也欽人謂雷公魚以其雷震則尾脫而生脚耳

魚屬

鯽有身長而眼黑者亦有身感紫首如鷺大者長而眼紅者二種味俱嘉鯽可二十斤或四五十斤交類鱗而江骨有角無鱗大江鮎似江骨百斤魚背高銳

欽州志卷二

一十三

火者宛一名草魚能忌食鮫食草故名山堅出大山澗水似黃尾

出山蘇木似黃尾塘虱瓊志風雨將作則群引澗以濡遇者獲擔而歸凡此魚穴處多聚蛇食涎捕者防之及群聚咬尾躍水上下亦主風雨

善有黃白二種似蛇無鱗竅唇一名師婆似鱸玳星似鱧魚似蛇無鱗

星紅眼虫赤眼泥鰍闌刀瓜子小如瓜子故名沙

鉤多產沙江狀如泥鰍魚刀鰍匾長殺魚鰈似鱧而首大望三十六鱗應陰數連大者至二

以上產淡水魚有黃白赤黑四種魚十斤四五

月始盧巨口細鱗秋深味極便身匾而黃魚時至魚佳以上江海俱有魚白故名黃魚時

肥俗謂鵝鵝鵝魚閩人謂馬膏無鱗味頗嘉變未必然魚魚鳥魚謂馬膏

有紅白黑三種板身而背刺出歷即青鱗夏月者味佳諺云寒鱗熱鱗魚可炙食鞋底

俗名草鞋背目形圓色黑味佳帶魚形如裙帶一種黃色出鹹淡水名狗舌

南海異名記白飯瓊志作鯧魚廣人呼為黃擇云脩竹練帶

三五錢一擔然不漁有數種皆胎生曰犂頭有常有亦不甚乏

名丫髻曰虎鯊斑點食人其皮背皆方一名水可挫物子隨母行驚則從口入母腹魚中鳥道

家忌食俗又魚似鱗而居察背上有刺如烏賊呼火柴頭

瓊志腹有黑性嗜鳥浮水上鳥喙其腹則以鬚捲食之一名海鰓其類有鎗鑽筆管鑽管墨

斗和尚本草諸書所謂桑魚牛尾無鱗尾尖似章舉石距望潮即此類也

水母一名蝦母產白皮厥東海港渾然一塊無有身體浮於水中衆蝦聚其上則見物而

欽州志卷二

行蝦散漫彼亦隨沉故沙粘一名鱗魚如沙鑽謂人不智如水母無蝦

小者名竹葉身如竹河狹烹調失宜多殺人本官釘竹葉故名

甘樞解俗云捨命食海猪其頭類魚極大脊骨河狹不死得類飽

可為曰母昔常負子永安欽州蛋人駕舟繫綵於鐵鎗以鏢其子隨候其斃拽諸岸取油貨至

萬餘錢若其母拜風無鱗大似海猪望東躍則則不敢近矣

名鷄子形如鷄骨魚有刺能傷人赤肉無鱗大故各

遇鷺黃春大者十金股無鱗鹿角背刺如鹿大即死

其首似虎有牛欄鬚如沙鑽而長尖毒傷人故名

介屬

龜山大鱉俗呼團魚惟腹有王字目帶紅紅者

龜水小鱉不可食切忌莧菜孕婦亦不可食

有白虎蠃雙取者始可食或云置之水中雄浮雌沉

者呼母蠃當雙鴨言其肥也十月蟬火燒坡言其

多壞腹和薑食則無恙虫累有數種沙螺琢螺

螺起角螺馬血螺即閩人所車螺即車

蹄螺指甲螺即閩人所車螺即車

即閩白蝦五寸餘賤時一錢買二十多枚

海蠣出柴樹下 蚬出江

飲饌屬

滴酒以糯米粉製草藥為麴餅將糯米蒸飯粉

濡水待其氣蒸醞自然水漿滴出以白酒其藥

磁器承之故曰滴酒產靈山者尤佳

酒但以粘米粉製餅將粘米粉蒸飯和之用過酒

水為漿盛於磁器待蒸醞成酒故其味淡過酒

以滴酒白酒糟盛之磁器燒酒取酒糟炊之其

用水再醞成酒故曰過酒燒酒氣上蒸下而為

酒故又昔以滴酒脚為底以過麴餅草藥十一

日氣酒醋酒參和待酸則成醋麴餅草藥十一

娘硬骨硝軟骨硝獨梗硝五娘柴草過山龍狗

肝山柑葉水碗子葉辣芫以坐地娘為君宜多

用辣芫少用晒乾研碎為末以糯米春粉製

餅為滴酒餅以粘米粉春粉製餅為白酒餅

產新立末樂諸山不甚佳新茶醬以米粉為之

銀一錢可買五斤老者三斤

欽人不蜜浸曰豆蔻曰砂仁曰金橘曰冬瓜曰
種麥也梅曰薑曰橄欖曰紅豆花皆可製
靈山米餛以糯米蒸飯作團荷包餛用麥麩作
為盛米餛攤薄烘乾油煎荷包餛長條絞成
荷包形以粘糯米均勻作粉水和攤米花
油煎以粘糯米均勻作粉水和攤米花
以粘糯米均勻作粉水和攤切薄片粘成花枝油煎麻葉攤片作麻葉油
煎麻彈子以糖水和糯米氣果用圓眼葉燈籠
粉作虛心圓彈入油鍋煎漸大如毬

貨屬

鹽煮滴油欽人以供飲食者曰芝麻油曰猪脂
成者油油芝麻則來自廣其菜子桐油烏柏
但欽人不能取用油綿花見雜宿砂欽州靈山

欽州志卷二

十六

為多時羅都少蘇木 藍 松脂 翠毛入貢出時羅

獨孔雀尾時羅都麋皮 山馬皮 水沙牛皮

沙魚皮 魚膘貢蜂蜜欽州少黃蠟欽州少出

靈山縣

物產同欽州者不書

果屬

柑有四種曰廣柑曰盒柑曰大柑曰蘆橘味酸
小柑其味異於欽州頗類閩產
食桃有二種曰紅心桃李有二種曰紫李曰黃
桃心紅白飯桃心白李李七八月熟曰水李
四月吉琢子味甜金紐子味酸甜可食鷄頭子
熟

嶺 產於

瓜屬

山子瓜

種在山香甜可食

禽屬

石燕

生於石山夜始飛求食宿則二十相牽如貫珠倒懸於石笋

飲饌屬

滴酒

造作之法並同欽州但麴加醋用半乾糟藥少異住者一罈至銀五錢醋五六斗早穀三五斗以鍋炒黑搗爛加以粗飯三五升與糟伴和貯甕罈至七七始開抽出或三五罈每罈用好滴酒一二壺

桂香餅尾糯米五六升爲

欽州志卷二

二十七

粉作皮用早穀米五六升爲粉用鍋炒黃停糠冷加以搗糖皮茴香和作心裹麻油撒面

棗

以糯米爲粉煮熟陰乾數日以稻糠炒熟裹以糖膠芝麻

論曰天地生物以養人本無不同間有異者則

繫乎地氣焉耳是故江南種橘江北成枳豈非

地氣哉欽處邊方風聲文物雖不能齒于中土

然鐵力紫荆之良材翡翠孔雀之文禽玳瑁龜

筒之珍貨人面波羅之果竹簧蛇膽確砂之藥

蒿筭茭白之蔬青鳩火鳩之異味似此之類弗

可盡列蓋山川之氣不鍾於人而鍾於物要亦

地偏使然耳乃若六石之峯三海之巖武夷天台羅浮之勝未能或之先焉又他郡之所未有者今天下於欽例視以荒外而弗貴使弗遇予不幾於泯沒無聞乎噫遇不遇豈惟人哉於地亦然



欽州志卷之二

○欽州志卷二