



Smithsonian Institution  
*Libraries*



Alexander Wetmore  
1946 *Sixth Secretary* 1953  
*&*

A. Wetmore







L. C.  
37.

# FAUNA

der in  
Krain bekantnen Säugethiere,  
Vögel,  
Neptilien und Fische.

Nach Cuvier's System

geordnet,  
mit Abbildungs-Citaten und Angabe des  
Vorkommens.

Nebst  
einem vollständigen Register  
der  
lateinischen, deutschen und Krainischen oder slavischen  
Namen.

Von  
**Heinrich Freyer,**  
Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums  
zu Laibach.





# FAUNA

der in

## Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische.

Nach

**CUVIER'S SYSTEM**

geordnet,

mit **Abbildungs-Citaten** und **Angabe des Vorkommens.**

Ueßt

**einem vollständigen Register**

der

lateinischen, deutschen und Krainischen oder Slavischen Namen.

Von

**Heinrich Freyer,**

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.



---

---

**LAIBACH.**

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

1842.

Gelehrten Stande und Verstand

von

Dr. Ludwig Heineke

Lehrer

Dr. Ludwig Heineke

Lehrer an der Universität zu Bonn, Mitglied der Rheinischen Provinzial-Gelehrten-Societät, und Mitglied der Societät der Wissenschaften zu Bonn. Bonn, bei C. Neumann, Neudamm-Strasse No. 10. 1854.

Verlag von C. Neumann

Verlag

Defteren Anfragen und Wünfchen zu begegnen, zugleich für fernere Bervollftändigung anzueifern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühsam und koftbar zufammengebrachten krainifchen Benennungen der Vögel und Fifche, nach Cuvier's System des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reifen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu fammeln, und habe dann jenen Gegenftänden, denen folche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entfprechende krainifche Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainifche Schriften und Lefearten beftehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; fo ift ein vergleichendes Alphabeticon angefhloffen.

**Lai bach** im September 1841.

*F.*



## Abfürzungen.

---

- Buff.** Buffon. Histoire naturelle générale et particuliere avec la description du Cabinet du Roi. Paris, 1749 — 1789. 4.
- K. B.** Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.
- Schreb.** Schreber. Die Säugethiere. Erlangen, 1775 — 1824. 4.
- Naum.** S. F. Naumann. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig, 1822 — 1824.
- Frisch** (S. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1775. Fol.
- Noz.** Nozeman. Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.
- Sturm** (Jacob.) Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1854. 8.  
Detto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.
- Bl.** D. M. E. Bloch's öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.
- Maid.** Maidinger. Icones piscium Austriae indigenarum. Vindob. 1785 — 1794. Fol.
- V.** Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. S. Voigt. Leipzig, 1851. 8.
-

# ALPHABETICON.

Präussisch nach Trüber	a	é	g	h	h	i	i.ù ei	j	l	lj	nj	o	ó	s	f	sh	fh	fhzh	u	v	z	zh
Gen nach Metelko		e		»	h		e			l	n		ø	3	s	æ	w	uj			η	υ-tř
Sloväcisch				»	h		â			ly	ny			z	sz.s	x s	sc.sh ss	sch		w v	cz	ch.cs. ğ
Böhmisch			—	»				g		lj	—			z	s. f	ž	š	sz cz			v im žm=	ó
Polnisch	a.	é		»	ch	l			l.l	ř	ń	ó		z,	f	sz	z				v im žm=	é
lautet	ón	l	Stafelaut							èw èn	gn	u										

T = èsh; z = se. she. shje; 'z = shè;  
é' = zje.

/ Dehnungszeichen.



I.

**MAMMALIA.**

**Säugethiere.**

**DOJIVNE SHEVALI.**

**Ferae. Raubthiere.**

*Erste Familie.*

**Cheiroptera. Handflügler. S' perutnizami, s' slafoti.**

**I. RHINOLOPHUS. K. Kammnase. fraimisch Mrázhnik.**

1. Rh. ferrum equinum *Kuhl.* große Hufeisennase. velki mrázhnik *F.* 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 47. f. 2.

In Steinbrüchen.

2. Rh. (V.) Hipposideros *Bechst.* kleine Hufeisennase. mali mrázhnik. 2.)

Rh. Hippocrepis *Herm.* icon Buff. VIII. 47. 2. Schreber t. 62. b.

In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knapovshe im eher verlassenen Kreuzstollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reifnitz; Lebnik Grotte ober Laak 1844.

**II. VESPERTILIO L. Fledermaus. fraim. natopir.**

1. V. Myotis *Bechst.* rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus *Brehm.* Fr. syn. velki topir, velka pirnoga-zhiza; zwindisch thestopireenza, pol mish - pol tizh; ic. Buff. VIII. 16. Schreb. t. 51.

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii *Leisl.* Daubentonische Fl. Davbentonovi natopir *F.* 4.)

icon *Kuhl.* t. 25.

Bei Feistenberg in Unterfrain.

3. V. serotinus *L.* spätfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)

Vesperus serotinus *Daub.* ic. Buff. VIII. 48. 2. Schreb. 55.

Unter Kirchendächern und anderen wenig besuchten Gebäuden, hohlen Bäumen.

4. **V. Kuhlii** *Natterer*. Kuhlische Fl. Kuhljev natopir *F.* 6.)  
 Vesperugo Kuhlii K. B.  
 Nächst Trieste.
5. **V. Noctula** *L.* Speckmaus. mrážhni natopir *F.* 7.)  
 V. proterus Kuhl. lasiopterus Schreb. Vesperugo Noctula K. B. fr. sgodni  
 nat.; windisch mrážhnik, shishmish. ic Buff. VIII. 48. 1. Schreb.  
 t. 58. B.  
 Auf Kircken und in Bäumen.
6. **V. Pipistrellus** *Gm.* Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)  
 Vesperugo Pipistrellus K. B. icon Buff. XVIII. 49. 1. Schreb. 54.  
 An Wässern, e. g. bei Reifnitz.
- III. **PLECOTUS** *Geoffr.* Großohren. fr. pirnpogázhiza *F.*
1. **Pl. (V.) auritus** *L.* großohrige Fledermaus. dolgoúhna pirn-  
 pogázhiza. 9.)  
 icon Buff. VIII. 47. 1. Schreb. t. 50. Frisch Vogel t. 405.  
 In Häusern, Küchen, in Städten und Dörfern.
2. **Pl. (V.) Barbastellus** *Gm.* kurzmäulige Fl. mulafta pirn-  
 gázhiza *F.* 10.)  
 Synotus Barbastellus Daub. icon Buff. VIII. 49. 2. Schreb. t. 55.  
 In Unterfrain.

Zweite Familie.

**Insectivora. Insektenfresser. podsemelfke svir.**

- I. **ERINACEUS** *L.* Igel. fr. jésh.
1. **E. europaeus** *L.* gemeiner Igel. navádni jésh. 11.)  
 svinkí in pafji jésh. icon Buff. VIII. 6 Schreb t. 162.  
 In Gehölzen, Zäunen, Gebüsch, unter Baumwurzel.
- II. **SOREX** *L.* Spitzmaus. fhtakor.
- Leben in Löchern, die sie selbst graben.
1. **S. araneus** *L.* gemeine Spitzmaus. navádni fhtakor. 12.)  
 Crocidura aranea Wagler. fr. fhtakor, strupéna mish, fhpizmah. icon  
 Buff. VIII. 40. 1. Schreb. t. 160.
2. **S. fodiens** *Gm.* Wasserspitzmaus. povódnji fhtakor *F.* 13.)  
 Crossopus fodiens Wagler. icon Buff. VIII. 44. Schreb. 161.  
 An Gewässern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenstein, bei Fei-  
 stenberg.
- III. **TALPA** *L.* Maulwurf. fr. kèrt.
1. **T. europaea** *L.* gemeiner Maulwurf. zherni kèrt. 14.)  
 syn. kertiza, gelbe Varietät, ruméni kèrt. icon. Buff. VIII. 42 Schreb.  
 156.



*Dritte Familie.***Carnivora.**      **Fleischfresser.**      **Sverina.****PLANTIGRADA.**      **Sohlengänger.****I. URSUS L.**      **Bär. Pes.**      **fr. médved.**1. **U. Arctos L.** brauner europäischer B. rujávi médved. 15.)

syn. mérhar. icon Buff. VIII. 31. Schreb. 439.

Im Hochgebirge und größeren Wäldern.

2. **U. spelaeus Cuv.** Höhlenbär. okamnéno medvédovo hrodje F. 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópní médved F.

In der Adelsberger Kaiser Ferdinands Grotte in der Gegend des Lanztaales, und am Galvariensberge; aber größere vollständigere Exemplare sind in der Mokrizza Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Skelett im Krainischen Landes-Museo aufbewahrt wird.

**II. MELES Storr.**      **Dachs.**      **fr. jásbez.**1. **M. Taxus St.** europäischer Dachs. lifasti jásbez F. 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 442.

Lebt in selbst gegrabenen Löchern.

**DIGITIGRADA.**      **Zehengänger.****I. FOETORIUS K. B. (Putorius Cuv.) Wiesel.** fr. smerdúh. F.1. **F. Putorius K. B.** gem. Istis. dihúr. velki smerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Raš. windisch smerdúh. icon Buff. VII. 23. Schreb. 438.

In Wäldern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. **F. (M.) vulgaris L.** kleine Wiesel. mali smerdúh F. 19.)

Podláfiza. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 438.

In Häusern, Gärten, Felbern.

3. **F. (M.) Erminea L.** große Wiesel. beli smerdúh F. 20.)

Hermelin. fr. kepén, bela podláfiza, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 31. 1. Schreb. 437. A. B.

In Steinhäusern, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna perst in der Wochein, an der Save.

**II. MARTES. Mustella Cuv.**      **Marder.**      **fr. kúna.**1. **M. nobilis.**      **Edelmarder.**      **shlahtua kúna. 21.)**

Mustella Martes L. windisch kna, kojna, keniza, kojnana, icon Buff. VII. 22. Schreb. 450.

In Tannenwäldern.

2. **M. (M.) Foina L.**      **Steinmarder.**      **hishna kúna. 22.)**

Hausmarder. icon Buff. VII. 18. Schreb. 429.

In Häusern auf Hühnerhöfen.

- III. LUTRA C. Otter. fr. vidra.  
 1. L. (M.) vulgaris L. Fischotter. rujáva vidra. 23.)  
 icon Buff. VIII. 11. Schreb. 126. a.  
 An Flüssen.
- IV. CANIS L. Hund. fr. pèf, pèfiza, kusla.  
 1. C. Lupus L. Wolf. volk, lieš vouk. 24.)  
 icon Buff. VII. 1. Schreb. 81. et 88.  
 2. C. Vulpes L. gemeiner Fuchs. rujáva lesiza. 25.)  
 lesjak, lisjak, lesiza. icon Schreb. 90.
- V. FELIS L. Katze. fr. mázhek.  
 1. F. Lynx. Luchs. rif ♂ rifa ♀ 26.)  
 nach Pat. Marcus. hevz, levz, lof, lifovt, bistroid, ojtroid. icon  
 Schreb. 109. B. et 119.  
 In Innerkrain.  
 2. F. Catus L. wilde Katze. divji mazhek. 27.)  
 mazhka, muna, muza ♀ icon Buffon VI. 1. Schreb. 107. a.  
 In dichten Waldungen e. g. bei Reifnik.  
 3. F. fossilis spelaea? 28.)  
 Eine große fossile Kinnlade einer ausgestorbenen unbekanntes Katzenart,  
 hat Schreiber dieses bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tanz-  
 saale der Adelsberger Grotte aufgefunden, und ist der Museal-Samm-  
 lung beigelegt worden.

#### IV. Rosores. Nagethiere. Glodavke.

- I. SCIURUS L. Eichhörnchen. fr. léverza.  
 1. Sc. vulgaris L. europäisches Eichh. navádna léverza. 29.)  
 s. veverza, vigoriza. icon Buff. VII. 52. Schreb. 212.  
 In Wäldern, (schwarzbraun, fuchsbrotte seltener.)
- II. MYOXUS Gm. Schlafmäuse. fr. pólh, lieš póh.  
 1. M. Glis L. Siebenschläfer. velki pólh. 30.)  
 s. Bitch. Neßmaus. fr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.  
 In Baumlöchern, in dem Uškočen-Gebirge in Erdlöchern unter Felsen.  
 2. M. Nitella Schreb. große Haselmaus. mali pólh. 31.)  
 syn. Mus quercinus L. Gartenschläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.  
 In Gärten, Mauerlöchern e. g. bei Reifnik.  
 3. M. avellanarius L. kleine Haselmaus. rijavi pólh F. 32.)  
 M. muscardinus Schreb. Haselschläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb.  
 227.  
 In Wäldern, Haselgebüsch, in Unterkrain bei Rudenstein, Reifnik.

III. MUS *Cuv.* Maus. fr. miſh.

1. M. Musculus *L.* Hausmauß. domázha miſh. 33.)  
miſh. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 181.
2. M. Rattus *L.* Hausratte. zherna podgána. 34.)  
syn. Fr. jamſka podgána, weiße Varietät bela podgána, icon Buff. VII. 36. Schreb. 179.  
In Häuſern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Abelsberger Grotte.
3. M. decumanus *Pallas.* Wanderratte. ſiva podgána *F.* 35.)  
podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.  
In Erdgeſchoſſen der Häuſer, Cloaken, an Ufern, auf Feldern.
4. M. sylvaticus *L.* Waldmauß. hoſtna miſh. 36.)  
Große Feldmauß. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.  
In Wäldern, Gärten, auf Aeckern.

IV. HYPUDÆUS *M.* Feldmäuſe. fr. volúhar.

1. H. (M.) amphibius. Waſſerratte. povódni volúhar *F.* 37.)  
Arvicola *Cuv.* povódna podgána. icon Buff. VII. 43. Schreb. 186.  
An Ufern der Gewäſſer e. g. bei Feiſtenberg in Unterkrain.
2. H. (M.) terrestris. Schermauß. vélki volúhar. *F.* 38.)  
Erdmauß, Erdratte, Fr. volúhar, kertiza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.  
In Wiefen und Gärten.
3. H. (M.) arvalis *L.* kleine Feldmauß. mali volúhar. 39.)  
Stoßmauß, Reitmauß. Fr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 191.  
In Erdlöchern auf Aeckern.

V. LEPUS *L.* Haſe. fr. ſajz.

1. L. timidus *L.* gemeiner Haſe. divji ſajz. 40.)  
Feldhaſe. ♀ ſajka. windiſch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 233.  
In Wäldern, Feldern, Bergen.
2. L. variabilis *Pall.* Alpenhaſe. ſpremenivi ſajz *F.* 41.)  
Schneehaſe, veränderlicher Haſe, Fr. planinski ſajz, ic. Schreb. 235. B.  
Auf den höchſten Alpen.

VI. Pachydermes. Vielbuſſige Thiere.

I. SUS *L.* Schwein. fr. práſez.

1. S. Scrofa *L.* das Schwein. domázhi preſhizh. 42.)  
syn. baſúl. Sau ſvína. Eber divji práſez, merjáſz, pazhej. Ferſel preſe, pufek. windiſch kozhej, mizhej, icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb. 320 et 322.  
Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen welche erlegt wurde, e. g. bei Auereſberg 1835.

**VII. Solipeda. Einhußige. Kopitke.**

(Gezähmte Thiere.)

- I. EQUUS L.** Pferd. fr. konj.  
 1. **E. Caballus L.** das Pferd. pervajeni konj. 43.)  
 syn. kojn. Hengst shébez; Saumroß klufa; Füllen shrébe; Stute kobila, windisch zisa, plasa, mora.  
 2. **E. Asinus L.** Esel. ófel ♂ ofliza (fem.) 44.)  
 Maulesel fr. mesèg. icon Buff. IV. 11. Schreb. 312, 313.

**VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederkauer, Zweihüser, frain. govéda, preshvekravne shivali.**

- I. CERVUS.** Hirsch. fr. jélen.  
 1. **C. Elaphus L.** Edelhirsch. jélen. 45.)  
 Hirschkuh, fr. koshúta; Speißhirsch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 10. 12. Schreb. 247. A. — E.  
 In den Wäldern von Gottschee, Reifnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei Idria ausgerottet.  
 2. **C. Capreolus L.** Reh. fernák ♂ 46.)  
 Rehbock; Riecke, Schachtel, fr. sèrna. windisch sezna. icon Buff. VI. 32. 33. Schreb. 252. A. B.  
 In höheren Wäldern.  
**II. CAPELLA K. B.** Gazelle. fr. damjek.  
 1. **C. Rupicapra K. B.** Gemse. pezhni damjek F. 47.)  
 Antilope Rupicapra L. fr. gamf, pezhna kósa, damjek P. Marc. icon Buff. XII. 16. Schreb. 279.  
 In den Steiner Alpen auf der skuta, Wocheiner Alpen, pod kopiza! am Terglou, Mangart, Képa ober Mittagstogel ob Lengensfeld.

**Gezähmte Wiederkauer.**

- A. CAPRA L.** Boç. fr. kósel, ließ kósu ♂ kósa ♀  
 1. **C. Hircus L.** Ziege. pervájena kósa. 48.)  
 Riß, fr. kósele, kóslizhek.  
**B. OVIS L.** Scha f. fr. ovza.  
 1. **O. Aries.** Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)  
 Stoßwídder, fr. merkázh, terkázh, binej, Hammel, Schöpß, koshtrun, brau, janz, jarz, Lamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.  
**C. BOS L.** Ochß. fr. vól.  
 1. **B. Taurus L.** Hausochse. domázhi vól. 50.)  
 Stier bik; Ochse vól, júnz; Kuh krava, jeniza (pull); Kalb téle.  
 \* Auerochß, fr. túr, bivól, bis, daher Auersberg túrjak.

## II.

## AVES.

## Vögel.

## PTEIJE. TIZEH.

*Erste Ordnung.***Accipitres (Rapaces.) Raubvögel. fr. Ujéde.**

## I. VULTUR. L. Geier. fraín. jástrob F.

## 1. V. fulvus Gm. weißköpfiger Geier. beloglávi jástrob. 1.)

V. leucocephalus Mayer; Trencalos Bechst.; alpinus Briss. percnopterus Darmst. Ornith. Brauner Geier. icon Naum. I. 2.

Waterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großfahlenberge nächst Laibach geschossen. 1835 wurde ein Stück nächst Lustthal bei Laibach gefangen; welches in die K. K. Menagerie nach Schönbrunn von Sr. Excellenz dem Freiherrn v. Erberg lebend übersendet worden ist.

## 2. V. cinereus L. grauer Geier. fivi jástrob. 2.)

V. Monachus pl. enl. Arrianus Picot, (bengalensis —, vulgaris —, cristatus) niger Vieil. Gyps cinereus Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. t. 4.

## II. GYPÆTOS Storr. Bartgeier. sèr illyr.

## 1. G. barbatus St. Lämmergeier. berkastli sèr. 3.)

G. leucocephalus Mayer, melanocephalus pullus, Vultur barbatus L. Geizradler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Zois von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

## III. FALCO Bechst. Edelfalke. fr. fkólizh.

## 1. F. communis Gm. Wanderfalke. hostni fkólizh. 4.)

F. peregrinus Cuv. barbarus. hornotinus. abietinus Bechst. Lannenfalke, Taubenfalke, fr. lavin. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 83. fem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Nistet in steilsten Felsen.

## 2. F. Subbuteo L. Baumfalke. drevni fkólizh F. 5.)

Erdchenfalke, fr. fkól. icon Nozemann 118. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifniž u.

## 3. F. Aesalon L. Zwergfalke. mali fkólizh. 6.)

F. caesius Mayer. lithofalco Gm. Regulus Pall. Blaufalke; Merlin; Schmiri, fr. fkólizh, tizhar, fhkrika Zois. fumor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felsen nistend.

4. **F. Tinnunculus L. Scop.** Thurmfalke. postóvka škólizh **F.** 7.)

*F. brunneus* *Bechst.* pull. Windwachel, Mittelfalk; *Fr.* postójka, postóvka, icon *Noz.* 157 ♂, 158 ♀, cum ovo. *Naum. n. A.* 50. *Frisch.* 84 ♂. 85. 88. ♀

In Felsen, alten Schlóssern, Thürmen.

5. **F. Cenchris Frisch. & Naum.** kleiner Thurmfalke. postójni škólizh **F.** 8.)

*F. tinunculoides* *Temm.* icon *Frisch.* 89. *Naum. n. A.* 29.

Aus südlichem Europa; bei Kaltenbrunn nächst Laibach erlegt. *Zois* in litteris.

6. **F. rufipes Beseke.** rothfüßiger F. rudezhonogni škólizh. 9.)

*F. vesperinus* *Gm.* icon *Naum. n. A.* 28. *Sturm* Heft 3. t. 1. 2.

In felsigen Gegenden e. g. bei Sbria.

IV. **AQUILA Cuv.** Adler. *Fr.* Órel, sieß óru.

1. **A. fulva C.** Steinadler. planincki orèl. 10.)

*A. melanaëtos* *B.* *chrysaetos* *Gm.* *niger*, *albus*, *Mogilnik* *Gm.* *nobilis* *Pall.* *Falco fulvus* *L.* *Goldadler*, *Fr.* syn. velki rujavi orèl, velki zherni orèl, velka postójna, icon *Frisch.* 69. *Naum. n. A.* 8. 9.

In hohen Gebirgen; Kumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heibenschafft; nistet in der Woche in Felsen der zherna perl.

2. **A. naevia Briss.** Schreiadler. fivi orèl. 11.)

*Falco naevius* *L.* *maculatus* *L.* *A. Clanga* *Pall.* *Fr.* mali fivi orèl, icon *Naum. n. A.* 10. 11.

Gebirgsvogel aus Süden.

V. **HALIAËTOS Sav.** Fischadler. *Fr.* postójna.

1. **H. (F.) ossifragus.** Seeadler. jesérska postójna **F.** 12.)

*Falco albicilla* *Gm.* *Scop.* *albicaudus*, *Glaucopis*, *Vultur albicilla* *L.* *Aquila leucocephala* *M.* *Beinbrecher*, *Fr.* postójna, *poln.* lomignat, icon *Frisch.* 70. *Naum. n. A.* 12 — 14.

Oberkrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

VI. **PANDION Sav.** Flußadler. *Fr.* škópiz **F.**

1. **P. Haliaëtus S.** Flußfischadler. povódni škópiz. 13.)

*Aquila Haliaëtus* *M.* *Falco arundinaceus*, *corolinensis* *Gm.* *Fischadler*, *Fr.* morski orèl, *lun*, *fultran* *sec. P. M.* icon *Naum. n. A.* 16.

Lebt von Fischen.

VII. **CIRCAËTOS Vieil.** Schlangenadler. *Fr.* kázhar **F.**

1. **C. (F.) brachydactylus.** kurzgehiger Schl. gojsdni kázhar. 14.)

*Aquila brachydactyla* *M.* *leucamphomma* *Darmst. Orn.* *Falco gallicus* *Gm.* *leucopsis* *Bechst.* *Fr.* lún? icon *Naum.* 15.

Bei Sbria öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habicht. fr. krégulj.

## 1. A. (F.) palumbarius L. gemeiner Hab. golóbbji krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Buteo Scop.

Lath. var V Stockfalle, Zaubenstößer, Hühnerhabicht, fr. golobár, pílzhzenik, golóbbji jáltrob; fekölz P. M. icon Frisch 72 avis bien- nis, 84 fem. adulta, 82 mas. adultus, 75 fem. primi anni. Naum. n. A. 17. 18.

Auf niederen Gebirgen.

## 2. A. (F.) Nisus L. Sc. Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. fr. krégul, kréguljzhek, krogular, tizhar, shprinclar; windisch kragulzh, skopez, jáltreb, icon Noz.

147. c. ovo. Frisch 90 ♂ · 91 ♀ · 92. ♂ primi anni. Naum. n. A. 19. 20.

Saibach's Umgebung etc.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. fr. fhkárnjek. F.

## 1. M. regalis Briss. Gabelweihe. rujávi fhkárnjek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königsweihe, roth'er Milan. fr. lajn poln. pivlik. icon Noz. t. 8. 9. cum nido. Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

## 2. M. fuscoater Cuv. schwarzbrauner Milan. kóstanjevi fhkárnjek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskalii Gm. parasiticus Lath. niger Briss. fr. jáltrob, kokoshár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flußufern.

## X. PERNIS Cuv. Wespenbussard. fr. s'her'shenár F.

## 1. P. (F.) apivorus C. Wespenfalk. kóstanjevi s'her'shenár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Jagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. fr. kájna.

## 1. B. (F.) Lagopus B. rauhfüßiger B. kózafta kájna F. 20.)

Schnee-Har. icon Frisch. 75. Naum. 34.

## 2. B. vulgaris B. Mäusefalk. mishja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus Merrem. Mäusebussard, Stockaar. fr. syn. kájna zu Unterkrain, kánja in Oberkrain, kájnek, kánjek. windisch kanjaz, kanjuh, frakoliza. icon Frisch 74 ♂ biennis 71. Naum. n. A. 32. 33.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weihe. fr. postóvka.

## 1. C. (F.) Pygargus L. Kornweihe. póljška postóvka F. 22.)

Falco cyaneus L. rufus, griseus, bohemicus Gm. montanus B. uliginosus.

glaucus Bartr. C. cyaneus. Halbweihe, Blauhabicht. fr. sivi órel, splinz. bóhm. mishjilóvez. icon Noz. 199. Frisch 79 ♂ · 80 ♂ triennalis. Naum. n. A. 38. 2. et 39. 1. 2.

Auf Feldern jagend.

2. **C. (F.) cineraceus Montag.** Wiesenweihe. pepélnata postóvka. 23.)  
*F. cinerascens* M. aschgraue Weihe, icon *Naum.*, n. A. 1. 7. 40.
3. **C. (F.) rufus L.** Rohrweihe. tērstna postóvka *F.* 24.)  
*F. aërginosus* L. *arundinaceus* Be. *Krameri* El. Sumpfwēihe, Rostweihe. fr. pléfhiz, pustolka, razhar, jastrob. icon *Frisch* 77. 78. biennis. *Naum.*, n. A. 57. 4.  
 An Sümpfen und Teichen.

### Strix. Gule. frain. *Sóva.*

- I. **ÆGOLIUS K. B. (Otus Cuv.)** Dhrkauß. fr. úharza. *F.*
1. **Ae. (Str.) Otus L.** mittlerer Dhrkauß. léfna úharza. 25.)  
*St. soloniensis* Gm. Wälbohreule, mala úhastá sóva, icon *Noz.* 155 c. ovo. *Frisch* 99. *Naum.* 45. 4.  
 In Wälbern e. g. Stadtwalb.
2. **Ae. (St.) brachyotus Forst.** kurzöhrige Gule. mlákna úharza *F.* 26.)  
*St. Ulula* Gm. *Lath. palustris* *Siems.* *tripennis* *Schrank.* *Aegolius* *Pall. arctica* *Sparrm.* Wiefeneule, Sumpfeule, icon *Frisch* 98. *Naum.* 45. 2.
- II. **STRIX Sav.** Schleiereule. fr. mertváshiza *F.*
1. **St. flammea L.** gemeine Schleiereule. pégafta mertváshiza *F.* 27.)  
 Scháfereule, Perleule. fr. pégafta sóva, mertváshka tíza, icon *Noz.* 155 c. ovo. *Frisch* 97. *Naum.* 47. 2.  
 In Kirchtürmen, bei St. Jörgen in Jarthe, bei hl. Grab nächst Laibach.
- III. **SYRNIUM Sav.** Baumeule. fr. sóva.
1. **S. Aluco S.** Brandeule. léfna sóva *F.* 28.)  
*Ulula* — *Cuv.* *Strix Aluco* L. *Scop. stridula* L. *Sc. Noctua*, *rufa*. *silvestris*, *alba* *Scop.* *Ulula* *Noz.* Nachtbrandeule, Nachteule, Brandkauß, Holzēule, Baumkauß. fr. syn. síva sóva, rijáva sóva, ruména sóva, skálna sóva; vubuj *P. M.* icon *Noz.* 54 ♀ c. ovo. 35 ♂ *Frisch* 94. 95. ♀. 96 ♂ biennis. *Naum.* 46. 47. 4.  
 In hohlen Bäumen e. g. Stadtwalb, Kältenbrunn.
- IV. **BUBO Cuv.** Schuhu. fr. bubuj.
1. **B. maximus Ranz.** großer Schuhu. velki bubuj. 29.)  
*Strix Bubo* L. Uhu, große Dhreule, fr. léfni bubuj, velka léfna sóva, grosna sóva, sovjak, gvír, jonft; winbisch bubuj, podhuika. icon *Frisch* 95. *Naum.* 44.  
 In Gebirgswälbern.
- V. **SURNIA Dumer.** Habichtseule. fr. fkovík.
1. **S. uralensis Schinz.** große Habichtse. velki fkovik *F.* 30.)  
*Noctua* — *Sav.* *Ulula* — *Strix* — *Pall.* *Strix macroura* *Natt.* *liturata* *Retz.* icon *Naum.* 42. 4.  
 In Gebirgswälbern bei Reifniß, Schneeberg, nistete bei Gerlachstein.



2. *S. acadica* L. Zwergkauz. mali skovik *F.* 31.)

*Strix pygmaea* Bechst. *pusilla* Daud. *passerina* Tegm. Sperlingseule.  
icon Naum. 45. f. 1. 2.

Sehr selten; bei Reifniß.

3. *S. dasypus* *Bechst.* rauhfüssiger R. kózafti skovik *F.* 32.)

*Str.* Tengmalmi L. *passerina* Mayer et Wolf. *Nyctale* Tengm. Brehm.  
icon Naum. 48. f. 1. 2.

Im Gehölze.

4. *S. passerina* L. *Sc.* gemeiner Kauz. lóvni skovik *F.* 33.)

*S.* *Noctua* Retz *Strix accipitrina* Gm. *Noctua* Retz. *nudipes* Nilson.  
*Noctua minor aucuparia* Noz. Käuzchen. Fr. zhovínk, zhovítel, skópéz;  
hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 1.

In Steinbrüchen, alten Schössern.

VI. EPHIALTES *K. B.* Ohreule. fr. zhúk.1. *E. (Str.) Scops* L. Zwergohreule. úhasti zhúk. *F.* 34.)

*Strix carniolica* Gm. *Giu Scop.* *Zorca Cetti*; *pulchella* Pall. icon  
Noz. 193. Naum. 45. 3.

In Felsen, Baumlöchern.

*Zweite Ordnung.***Passeres. Sperlingsartige Vögel.**

fr. pevke.

*Erste Familie.***Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.**

## I. LANIUS L. Würger. fr. Srákoper.

1. *L. Excubitor* L. großer grauer Würg. velki frákoper. 35.)

fr. syn. livi frákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 β. 60 ♀ Naum.  
49.

Nistet auf Bäumen.

2. *L. minor* L. schwarzstirniger Würger. zhernozhélni frákoper *F.* 36.)

icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.

Bei Reifniß.

3. *L. rufus* *Briss.* rothköpfiger Würger. mali frákoper. 37.)

*L. ruficeps* Retz. *Collurio rufus* L. *pomeranus* Gm. *ruficollis* Sh. *rutillus*  
Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.

4. *L. collurio* L. Dorndreher. rujavi frákoper. 38.)

*L. spinitorquus* Bechst. *rutillus* Lath. rothrückiger Würger, Neuntöbter.  
Fr. sjétniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.

An Säunen, Gebüsch.

## II. MUSCICAPA Cuv. Fliegenfänger. fr. múhar.

- 1.
- M. grisola*
- L. gefleckter Fl. velki múhar. 39.)

syn. láfhka péniza. icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 41. f. 92.  
In Gärten.

- 2.
- M. albicollis*
- Temm. weißhalsiger Fl. zherni múhar. 40.)

*M. atricapilla* L. *muscipeta* L. *collaris* Bechst. *Motacilla Ficedula* Gm.  
Frisch. 22. 2 a. *Emberiza luctuosa* Scop. Frisch. 24. 2. fr. syn.  
figojédka, figojevka, leshetrudnik. icon Naum. 65.

Nistet in Baumstämmen. Zinnerkrain.

## III. BOMBYCILLA Briss. Seidenschwanz. fr. pégam.

- 1.
- B. Garrulus*
- B. europäischer S. zhópasti pégam. 41.)

*Bombycivora Garrulus* Temm. *Ampelis Garrula* L. Scop. Pestvogel. icon  
Noz. 104. Frisch 32 ♂.

Auß hohen Norden selten erscheinend.

## IV. TURDUS L. Drossel. fr. dróseg.

- 1.
- T. Merula*
- L. Sc. Amsel. zherni dróseg. 42.)

*T. ater Merula* Noz. Schwarzdrossel. fr. kóf! icon Noz. 10. c. nido,  
Frisch 29. Naum. 71.

Waldbogel.

- 2.
- T. torquatus*
- L. Sc. Ringdrossel. kómatni dróseg. F. 43.)

Halbbanddrossel. fr. kómatar. icon Noz. 123 c. ovo. Frisch 30. Naum.  
70.

In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

- 3.
- T. saxatilis*
- Lath. Sc. Steindrossel. shkèrlj dróseg. F. 44.)

*Lanius infaustus* Gm. *Petrocichla sax.* Vig. Steinröthel. fr. slégur, shkèrlj,  
kamenizhar. icon Frisch 32. Naum. 75.

In Zinnerkrain.

- 4.
- T. cyanus*
- L. Blaudrossel. plavi dróseg. 45.)

*T. solitarius* Enl. *Passer solitarius* Alb. *Petrocosyphus cyanus* Boce.  
Blaumerze. icon Naum. 72.

- 5.
- T. viscivorus*
- L. Sc. Misteldrossel. velki dróseg. 46.)

Ziemer, Schneer. fr. zazar, drosgazh, dreskash; windisch derfkázh. icon  
Frisch 25. Naum. 66. 1.

- 6.
- T. pilaris*
- L. Sc. Wachholderdrossel. brínovi dróseg. F. 47.)

Krammetßvogel. fr. velka brínovka; windisch smolniza, smovniza. icon Noz.  
121. Frisch 26. Naum. 67. 2.

- 7.
- T. musicus*
- L. Sc. Singdrossel. navadni dróseg. 48.)

*T. pilaris minor* Noz. Zippe. fr. dróseg! hávz, zíkovt. icon Noz. 15.  
Frisch 27. 53 et 53 suppl. var. Naum. 66. 2.

- 8.
- T. illiacus*
- L. Sc. Rothdrossel. beli dróseg. 49.)

Weindrossel. fr. mala brínovka; windisch drosizh, drusej. icon Noz. 12.  
Frisch 28.

V. CINCLUS *Bechst.* Wassertschwätzer. fr. kôf.1. *C. aquaticus* B. weißbauchiger W. vódni kôf. 50.)

*Sturnus Cinclus* L. *Turdus Cinclus* Lath. *Merula aquatica* Bris s. Wasferamsel, Bachamsel. fr. povódni kôf. icon Noz. 14. Naum. 72. 114.  
In Klaren Flüssen und Bächen, e. g. Sauerburg, Sdria.

VI. GRACULA *Cur.* Rosendrossel. fr. drosgéla F.1. *G. rosea* C. rosenfarbige D. rudézhkasta drosgéla. 51.)

*Turdus selenus* Gm. *Turdus roseus* L. *Sturnus* — Scop. Pastor — Temm *Merula* — Bris s. Naum. *Acridotheres* — Ranzani. Hirtenvogel. rosbaſti drôseg. icon Sturm. H. III. t. 4.  
Im Zuge selten, e. g. bei Sdria, zc.

VII. PYRRHOCORAX *Cur.* Steinrabe. fr. krámperza.1. *P. alpinus* C. Schneehöhle. planínska krámperza. 52.)

*Corvus Pyrrhocorax* L. Steinkrâhe, Alpenhöhle. fr. krámperza, planínski škorz, illyr. vajk. icon Naum. 57. Sturm H. III. t. 3.  
In Alpen häufig, in Felsenklüften nistend.

## VIII. ORIOLUS L. Pirol. fr. kobílar.

1. *O. Galbula* L. europäischer Pirol. ruméni kobílar. 53.)

*Coracias Oriolus* L. *Coracias Galbula* Scop. Goldamsel. icon Noz. 11. c nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.  
In Hainen und Wäldern.

## Motacillae L. Feinschnäbler.

I. SAXICOLA *Bechst.* Steinschnäher. fr. prúfnik.1. *S. (M.) rubicola* Gm. schwarzkehliger St. zhèrnovratni prúfnik F. 54.)

*Mot. Tschecantschia* Gm. fr. bela péniza, beli múhárzhek. icon Naum. Nachtr. 45. f. 85 — 6. 90. 3. 1. 5.  
In Gebüſchen.

2. *S. (M.) Rubetra* Gm. braunkehliger St. rujávi prúfnik. 55.)

*Sylvia Rubetra* Scop. *Pratincola* — Koch. Braunkehlchen. fr. velka péniza, répaljšhiza. icon Frisch 22. 1. b. Naum. I. 48. f. 115. 114. 89 3. 4.  
In Gebirgsweiesen bis in die Alpen.

3. *S. (M.) Oenanthe* L. graurückiger St. belorepni prúfnik F. 56.)

Steinschnäher. fr. beloritka, belorépez, prúfnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 1. a. Naum. 89. 1. 2. I. t. 48. f. 111. 112.  
Auf frisch gepflügten Aekern, im Sommer auf Bergen.

II. SYLVIA *Wolf & Mayer.* Sânger. fr. táshiza.1. *S. (M.) rubecula* Lath. Sc. Rothkehlchen. ruména táshiza. 57.)

*Ficedula* — *Bechst. Erithacus* — *Swains. Lusciola E.* — *K. B. fr. táshiza, shmárniza, hábiza. icon Noz. 48. c. nido. Frisch 19. 1. b. Naum. 75. 1. 2. I. t. 35. f. 73.*

Neugieriger Gebüschvogel.

2. *S. (M.) suecica Lath. Blauefledchen. plava táshiza F. 58.)*

*Ficedula* — *B. S. Cyanecula M. Cyanecula svecica Brehm. Lusciola D — K. B. icon Frisch 19. 2. a. b. et 20. 1. b. ♀. Naum. 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.*

In Gebüsch nahe am Wasser; selten.

3. *S. (M.) Phoenicurus Lath. Sc. Schwarzfledchen. rujava táshiza F. 59.)*

*Ficedula* — *B. M. Sylvia Noz. Rutililla Ph. Brehm. Lusciola F. — K. B. Rothschwänzchen, Gartenröthling; fr. pogorelzhik, rudzhorepka, icon Noz. 46. c. nido. Frisch 19. 1. a. 20. 1. a ♀ var. 2. a ♀ adulta. 2. b ♂ var. Naum. 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.*

Wiß in die Alpen.

4. *S. (M.) Tithys Lath. Sc. schwarzbäuchiger Sänger. zher-na táshiza. 60.)*

*Ficedula* — *B. Motacilla Erithacus Gm. gibraltariensis, atrata, ochrua; Rutililla Tithys Brehm. Lusciola F. — K. B. Waldrothschweifel, Wistling, Hausröthling. fr. syn. shvirgla, ilovshiza, brojiza, shmárniza, lipék? icon Noz. 184. Naum. 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.*

In Felsen, auf Steinen der Alpen.

III. CURRUCA *Bechst.* Grassmücke. fr. péniza.

1. *C. (M.) Luscinia B. Nachtigal. flávez péniza F. 61.)*

*Sylvia Luscinia Lath. Scop. Lusciola* — *K. B. fr. flavèz! flavzhik; winz bish flavzh. icon Noz. 65. c. nido. Frisch 21. 1. a. Naum. 72. 2. et I. t. 36. f. 77.*

In dichten Gebüsch an Wasser = Nähe.

2. *C. (M.) Philomela Bechst. Sprosser. ponózhna péniza. F. 62.)*

*Sylvia Philomela. M. Luscinia major L. Lusciola Philomela K. B. Bastardnachtigal, Sprossergrasmücke, Wiener -- ungarische Nachtigall. fr. velki flávez icon Frisch 21. 1. b. Naum. 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52.*

In Gebüsch an Ufern.

3. *C. (M.) turdoides B. Drosselsänger. drósgova péniza F. 63.)*

*Sylvia* — *Mayer. Salicaria* — *Selby. Turdus arundinaceus L. T. junco Noz. großer Rohrsänger, fr. velki tёрstni grábez, icon Noz. 51. c. nido. Naum. I. t. 46. f. 103.*

Im Schilf von Wasserinsekten lebend.

4. *C. (M.) arundinacea Gm. Reihfänger. tёрstna péniza. 64.)*

*Sylvia* — *Lath. Salicaria* — *Selby. Kleiner Rohrspaß. fr. tёрstni múharzhik, tёрstniza F. icon Naum. 81. 2. et I. t. 46. f. 104.*

Im dicksten Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.

5. **C. (M.) Phragmitis** *Bechst.* Schilffänger. bízhja péniza *F.* 65.)  
*Sylvia* — *B. Salicaria* — *Selby.* icon *Naum.* I. 46. f. 107.  
 In Gestrüchen an Sümpfen im Schilf.
6. **C. (M.) aquatica** *Temm.* Binsenfänger. pervódna péniza *F.* 66.)  
*Sylvia* — *Lath. Salicaria* — *Selby.* *Sylvia Salicaria* *B. Schoenobanus Scop.* *Turdus junco minor* *Noz. Fr.* těrftna péniza *Z.* icon. *Noz.* 53. c. nido. *Naum.* I. t. 47. f. 206.  
 In Rohrteichen, e. g. Thiergarten.
7. **C. (M.) Cariceti** *Naum.* III. p. 668. n. 94. Niedgrasfänger. lífastá péniza *F.* 67.)  
*Salicaria* — *Selby.*  
 Bei Reifniž.
8. **C. (M.) atricapilla** *B.* schwarzscheitliger Sänger. zhernoglávna péniza *F.* 68.)  
*Sylvia atricapilla* *Lath. Sc. albifrons* *B. (var.)* Schwarzblattel, Mönch, Schwarzkopf. *Fr.* zhernoglávka, zherna péniza. icon *Frisch* 23. 1. *Naum.* 77. 2. 3.  
 In Laubhölzern.
9. **C. (M.) nisoria** *Bechst.* gesperrberter Sänger. pířana péniza *F.* 69.)  
*Sylvia* — *B. Sperbergras*mücke. icon *Naum.* 76. 1. 2.  
 Bei Reifniž.
10. **C. Garrula** *B.* Klappersänger. brolíza péniza. 70.)  
*Motacilla Curruca*, *dumetorum.* *Gm. Sylvia Curruca* *Lath. Scop. Naum.* *Garrula* *B. Müllerchen*, Saungrasmücke. *Fr.* brolíza, borelíza, péniza. icon *Frisch* 21. 2. a. *Naum.* 77. 1.
11. **C. (M.) cinerea** *C.* fahler Sänger. řiva péniza. 71.)  
*Motacilla Sylvia* *L. gemeine* Grasmücke, Dorngrasmücke. *Fr.* těrftni zíšek, těrftni zářselz. icon *Noz.* 52. *Naum.* 78. 1. 2. et I. t. 33. f. 69.  
 Im Thiergarten Zois. bei Šbria zc.
12. **C. (M.) hortensis** *Bechst.* grauer Sänger. vertna péniza. 72.)  
*Motacilla Salicaria* *L. graue* Grasmücke. icon *Noz.* 72. *Naum.* 78. et I. 53. f. 68.
- IV. ACCENTOR *B.* Fluevogel. řr. pévka *F.*
1. **A. alpinus** *B.* Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)  
*Motacilla alpina* *Gm. M. Sturnus collaris* *Scop.* icon. *Naum.* 92. 1.  
 Auf Triften der Hochalpen.
2. **A. modularis.** *B.* schieferbrüstiger Fluev. mala pévka. 74.)  
*Sylvia modularis* *Lath. Motacilla* — *L. Curruca sepiaria* *Bris. Fr.* péniza. icon *Frisch* 21. 2. b. *Naum.* 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.  
 In jungem dichten Schwarzgehölze.

V. REGULUS *Cuv.* Laubvögel. fr. listniza *F.*

1. *R. crocecephalus* *Brehm.* Goldhähnchen. zhópaſta listniza *F.* 75.)

*R. aureocapillus. cristatus* *Koch.* Motacilla *Regulus* *Gm.* *Sylvia* — *Lath.* Sc. gekrönter Sanger. fr. kraljizhek, pavzhek. icon *Noz.* 150. *Frisch* 24. 4. *Naum.* 95. 1. 2. 3. et *L. t.* 47. f. 109. 110.

In Schwarzwaldern, bei Idria et.

2. *R. ignicapillus* *C.* feuerfopfiges G. kraljeva listniza. 76.)

*R. pyrrocephalus* *Brehm.* *Sylvia ignicapilla* *Brehm.* icon *Naum.* 95. 4. 5. 6.

In Nadelwaldern, Gartengebuschen, e. g. bei Idria.

3. *R. (M.) Trochilus* *Lath.* Fitisanger. bresje listniza. 77.)

*Sylvia Fitis* *Bechst.* *Ficedula Troch.* *K. Sylv.* *Acredula* *Gm.* Birkenanger, Schmidtl; fr. kovazhek, mali muharzhik. icon *Frisch* 24. 1. *Naum.* 80. 5. *Nachtr.* V. f. 12.

In Waldern und Gebuschen.

4. *R. (M.) Hypolais* *Gm.* gelbbauchiger Sanger. rumena listniza. 78.)

*Sylvia Hypolais* *Lath.* *Ficedula Hypolais* *Koch.* groschnabtiger Laubfanger, Gartenlaubvogel. icon *Naum.* 81. 1. et *L. t.* 41. f. 91.

In dichten Gebuschen.

5. *R. (M.) Sibilatrix* *B.* gruner Laubf. selena listniza. 79.)

*Ficedula* — *Koch.* *Sylvia* — *B.* *Sylvia sylvicola* *Lath.* Laubvogelchen, Waldlaubvogel; germovfha *F.* icon *Naum.* 80. 2. *Nachtr. t.* 5. f. 12.

In Waldern.

6. *R. (M.) rufus* *C.* Weidenanger. verbje listniza. 80.)

*Sylvia rufa* *Lath.* *abietina* *Nils.* *Hypolais Pennant.* *Trochilus Iotharingicus* *Gm.* grauer Laubfanger, Weidenzeiig. fr. tertni muharzhik. icon *Naum.* 80. 4. et *L.* 35. f. 76.

In Borholzern, besonders der Schwarzwaldern.

VI. TROGLODYTES *Cuv.* Zaunfonig. fr. ftershek.

1. *Tr. punctatus* *V.* gemeiner Zaunf. rujavi ftershek. 81.)

*Tr. parvulus* *Koch.* *Sylvia Troglodytes* *Lath.* *Scop.* Motacilla — *Gm.* Schneefonig. fr. ftrjeshek, pavzhez P. M. icon *Noz.* 59. c. nido. *Frisch* 24. 3. *Naum.* 85. 4. et *L.* 47. f. 108.

In Waldern.

VII. MOTACILLA *Bechst.* Bachstelze. fr. plifka.

1. *M. alba* *L.* weie Bachstelze. bela plifka. 82.)

*M. cinerea* *L.* fr. syn. bela pastariza, zherna pastariza, vertorepka, plifka bei Idria; windich plifka.

An See- und Fluufer.

VIII. BUDYTES *Cuv.* Ruchstelze. fr. pastarizhiza.

1. *B. (M.) flava* *C.* gelbe Bachst. rumena pastarizhiza. 83.)

*M. sulphurea* *Bechst.* flava *Scop.* *chrysogastra* *B.* fr. rumena pastariza. icon *Noz.* 55. c. nido. *Naum.* I. t. 59. f. 88. *Frisch* 25. 2.

Auf Viehweiden.

2. **B. (M.) Boarula Gm. graue Bachstelze. siva pastarizhiza.** 84.)

M. flava L. Kuchstelze. Fr. sesávka, siva pastariza. icon Naum. Nachtr. VI. f. 13. 14.

In gebirgigen Gegenden.

IX. **ANTHUS Bechst. Pieper. fr. zipa.**

1. **A. arboreus B. Baumpieper. mala zipa. 85.)**

Alauda trivialis L. minor L. obscura Lath. Motacilla maculata Gm. (pull.) Pipplerche. Fr. shushnja, ishperl. icon Noz. 108. cum nido. Frisch 16. 2. a. Naum. II. 8. f. 12.

In bergigen, waldbigen Gegenden, bis in die Alpen.

2. **A. pratensis B. Wiesenpieper. trávenka zipa. 86.)**

Alauda — L. Fr. trávenki shkerjanz. icon Noz. 176. Frisch 16. 1. b. Naum. 84. 3. et 85. 1. et II. 8. f. 11.

In Sümpfen, feuchten, überschwemmten Wiesen.

3. **A. aquaticus B. Wasserpieper. pervodna zipa F. 87.)**

Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.

In Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewässer.

4. **A. campestris B. Brachpieper. rujáva zipa F. 88.)**

A. rufescens Temm. Alauda campestris L. mosellana Lath. massiliensis Gm. (pull.) Fr. rujávi shkerjanz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b. Naum. 84. 1. et II. f. 10.

In sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen.

Zweite Familie.

**Fissirostres. Spaltschnäbel. Schwalbenartige Vögel.**

I. **CYPSELUS Illig. (Apus Cuv.) Segler. fr. hudoúrník.**

1. **C. murarius T. gemeine Mauer- oder Haus- schwalbe. sidóvni hudoúrník.** 89.)

Hirundo Apus L. Scop. Cypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer Spyr = Segler, Mauer = Segler. Fr. velki hudoúrník, velka lástovza. icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 4.

Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Insekten jagend.

2. **C. Melba T. III. Felsensegler. planínki hudoúrník F. 90.)**

Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus Mayer. Alpensegler, Alpen- oder Felsenschwalbe.

Auf hohen Gebirgen und Alpen.

II. **HIRUNDO Cuv. Wahre Schwalben. fr. lástovza.**

1. **H. urtica L. Scop. Haus- oder Feld- schwalbe. mala lástovza. 91.)**

H. agrestis Noz. Fenster- oder Haus- schwalbe. Fr. syn. mali hudoúrník, windisch glástovza icon Noz. 18. cum nido. Naum. I. 43. f. 98. Frisch 17. 2.

2. *H. rustica* L. Rauchschwabe. zherna lástovza. 92.)

*H. domestica* Noz. Spießschwabe. icon Noz. 17. c. nido. Frisch 18. 1. Naum. I. 42. f. 96.

3. *H. riparia* L. Uferschwabe. brégja lástovza F. 93.)

*H. riparia drepanis* Noz. fr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna glástovza. icon Noz. 19. c. nido. Frisch 18. 2. Naum. I. 45. f. 100.

An der Save; bei Reifniž.

III. *CAPRIMULGUS* L. Ziegenmelker. fr. mravlinzhar.1. *C. europaeus* L. Scop. punktirte Nachtschwabe. pikzhasti mravlinzhar F. 94.)

*C. punctatus* Mayer. getüpfelter Ziegenmelker. fr. mravlinzhar, podhujka P. M. kósamovsu. icon Noz. 24. c. nido. Frisch 104. Naum. I. 44. f. 101.

Sn Waldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und bei mondhellen Nächten.

## Dritte Familie.

## Conirostres. Regelschnäbler.

I. *ALAUDA* L. Lerche. fr. fhkerjanz.1. *A. arvensis* L. Sc. Feldlerche. pôljski fhkerjanz. 95.)

icon Noz. 15. c. nido. Frisch 15. 1. et 16. 2. b. Naum. 100. 1. et II. 6. f. 6.

Auf Feldern und Wiesen.

2. *A. cristata* L. Sc. Haubenerle. zhópasti fhkerjanz. 96.)

syn. blátni fhkerjanz. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 99. 1. et II. 7. f. 8.

Bei Dörfern, in Gebüsch die an Felder gränzen, e. g. Innerkrain.

3. *A. nemorosa* Gm. Baumlerche. hostni fhkerjanz F. 97.)

*A. arborea* L. Waldlerche, Heibelerche, fr. velka zipa. icon Noz. 179. Frisch 15 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.

Sn Feldgehölzen und Gebüsch, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. *A. Calandra* L. Kalandlerle. velki fhkerjanz. F. 98.)

*Melanocorypha* — Boie. Steinerle. fr. láfhki fhkerjanz, lavdiza, kalandra. icon Naum. 98. 1.

Auf dem Karst.

II. *PARUS* L. Meise. fr. feniza.1. *P. major* L. Sc. Kohlmeise. velka feniza. 99.)

Sinkmeise, fr. jesfeniza, sniza, borfhna feniza. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 15. 1. Naum. 94. 1. et I. 25. f. 42.

Sn Baumgärten, Gebüsch, Wäldern.



2. *P. ater* L. Sc. Tannenmeiße. gojsdua feníza *F.* 100.)  
syn. podgojszena, boršhtna feníza, minífhzhek. icon Noz. 60. c. nido.  
Frisch 15. 2. Naum. 94. 2. et I. 24. f. 46.  
In Tannenwäldern.
3. *P. lugubris* Natt. Trauermeiße. norzháva feníza. *F.* 101.)  
*P. sibiricus* Gm. K. B. Narrenmeiße. icon Sturm H. II. t. 1.  
Am Karst, im Lippiza Walde.
4. *P. palustris* L. Sumpfmelße. terftna feníza. 102.)  
syn. mûsa, pesdezhívka. icon Noz. 25. c. nido. Frisch 15. 2. b. Naum.  
94. 4. et I. 25. f. 44. Sturm H. II. t. 2.  
In Gebüſchen sumpfiger Gegenden.
5. *P. coeruleus* L. Sc. Blaumeiße. plava feníza. 103.)  
syn. plávmandelz, minífhzhek, gorfhnek *P. M.* icon Noz. 24. c. nido.  
Frisch 14. 1. a. Naum. 95. 1. 2. et I. 25. f. 43. Sturm H. I.  
t. 4.  
In Kleinen Laubhölzern und Gärten.
6. *P. cristatus* L. Sc. Häubenmeiße. zhópasta feníza. 104.)  
Kappmeiße. fr. zhaupërza, fhapelíza lieš fhápelza (von fhápu.) icon Frisch  
14. 1. b. Naum. I. 24. f. 45.  
In Nadelwäldern.
7. *P. caudatus* L. Sc. Schwanzmeiße. dólógorepna feníza *F.* 105.)  
Galgenmeiße. fr. dólógorepka, beloglávka, mlinarzhék, gáugørza. icon Noz.  
26. c. nido. Frisch 14. 2. Naum. 95. 4. — 6. et I. 24. f. 47. 48.  
In Felshölzern.

## Bartmeißen, MYSTACINI.

8. *P. biarmicus* L. Bartmeiße. bèrkasta feníza *F.* 106.)  
*P. barbatus* Briss. Calamophilus — Leach. fr. besgavka, besgetúla,  
besgetulza, menífhzhek. icon Noz. 47. c. nido. Frisch 8. 2. Naum.  
96. et Nachtr. II. f. 3. 4.  
In nördlichen Gegenden, im Schilf.

## Kemiß. Beutelmeißen, PENDULINI.

9. *P. pendulinus* L. Beutelmeiße. móshnarza feníza. *F.* 107.)  
Aegithalus — Vig. fr. móshnarza, penderlin; windísch plathíza, plasíza.  
icon Naum. 97. et Nachtr. III. f. 5. 6.  
In Innerkrain, e. g. Idria, Adelsberg.

## III. EMBERIZA L. Ammer. fr. sternád.

1. *E. Citrinella* L. Scop. Goldammer. ruméni sternád. 108.)  
Hämmerring. fr. sternád! icon Noz. 61. c. nido. Frisch 5. 6. var.  
Naum. 102. 1. 2. et I. 11. f. 26. 27.  
In Gebüſchen in Dörfern = Nähe.
2. *E. Cia* L. Zippammer. mali sternád. 109.)  
*E. barbata* Scop. lotharingica, provincialis Gm. fr. visbez, brolíza. icon  
Naum. 104. 1. 2.  
In bergigen Gegenden.

3. *E. Cirlus* *L.* Zaunammer. plotóvni sternád *F.* 110.)  
*E. Elaethorax* *Bechst.* icon *Naum.* 102. 3. 4.  
 In Zäunen und Gebüschén.
4. *E. Schoeniclus* *L.* Rohammer. terstni sternád. 111.)  
*E. passerina* *Gm.* fr. terstni grábez? icon *Noz.* 45. c. nido. *Frisch* 7. 1. *Naum.* 105. et *I.* 12. f. 28. 29.  
 Im Schilf und in Weidengebüschén.
5. *E. miliaria* *L.* Graunammer. velki sternád. 112.)  
 icon *Frisch* 6. 2. b. *Naum.* 101. 1. et *I.* 10. f. 25.  
 Im Getreide.
6. *E. hortulana* *L.* Ortosan. vertni sternád. 113.)  
*E. melbensis* *Sparm.* (pull.) Fettaammer, Gartenammer. fr. věrtnik. icon *Noz.* 75. c. nido. *Frisch* 5. *Naum.* 103.  
 In Innerkrain in Gebüschén.
- IV. PLECTROPHANES *Mayer.* Spornammer. fr. ostrúglešh *F.*
1. *P. (E.) nivalis* *M.* Schneeammer. beli ostrúglešh. 114.)  
*Emberiza* — *L. mustelina*, *montana* *Gm.* *glacialis* *Naum.* fr. beli sternád. icon *Noz.* 154. *Frisch* 6. 2. *Naum.* 106. 107. et *Nachtr.* 1. f. 2.  
 Zuweilen bei Reifniš.
- V. PYRGITA *Cuv.* Sperling. fr. vrábez.
1. *P. domestica* *C.* Hausperling. domazhi vrábez *F.* 115.)  
*Fringilla* — *L. Scop.* *Passer domesticus* *Gesn.* Spáš. fr. hišni grábez, grábez, narba *P. M.* windišč vrabel, icon *Noz.* 45. c. nido. *Frisch* 8. 1. *Naum.* 1. 1. f. 1. 2. et 115.
2. *P. (F.) montana* *L. Sc.* Feldperling. poljski vrábez. 116.)  
*Fringilla campestris* *Schr.* *Passer arboreus* *Noz.* *montanus* *Aldr.* Feldspáš. fr. pòljski grábez; windišč frikez, kranzhék. icon *Noz.* 44. c. nido. *Frisch* 7. 2. *Naum.* 116. 1. 2.  
 In Weidengebüschén nahe an Feldern.
- VI. FRINGILLA *Cuv.* Fink. fr. šhinkovez.
1. *F. Coelebs* *L. Sc.* Edelšinf. navádni šhinkovez. 117.)  
 Gartenšinf, Buchšinf. šhinkovez! windišč zhiuka. illyr. szeba. icon *Noz.* 75. c. nido. *Frisch* 1. *Naum.* 118. et *I.* 2. f. 4. 5.  
 Auf Bäumen nistend.
2. *F. Montifringilla* *L.* Bergšinf. pinósha šhinkovez. 118.)  
 Gägler. fr. pinósh! ikavz, níkovez. windišč víkeza, zhek, zhekel. icon *Noz.* 116. *Frisch* 3. *Naum.* 119. et *I.* 3. f. 6. 7.  
 In dicksten Wäldern, kómmt nur im Winter in die Ebene.
3. *F. nivalis* *L.* Schnešinf. planínski šhinkovez. 119.)  
 icon *Naum.* 117. et *Nachtr.* XX. A. f. 38.  
 Auf Hochalpen.

VII. CARDUELIS *Cuv.* Distelfink. fr. lífez.1. *C. nobilis* *Alb.* gemeiner Stieglitz. ofátni lífez *F.* 120.)

*Fringilla Carduelis* L. fr. syn. lífez, štigelz; windišč ofátiza, strizhoka, šhpjeglavez. icon Noz. 168. Frisch 4. 2. Naum. 124. 4. 2. et I. 5. f. 12.

VIII. LINARIUS *Freyer* \* Hänfling. fr. konoplíshiza *F.*

\* *Linaria* *Bechst.* *Cuv.*, bereits ein Pflanzennamen.

1. *L. ruber* Reinflink. mórška konoplíshiza. 121.)

*Linaria rubra* *Gessner.* *Fringilla Linaria* L. borealis, rufescens *Vieill.* Meerzeisel, Bergzeißig, Birkenzeißig, Rein — Flachshänfling, fr. mórški zisek, mórški zájssek, mórški grábez, zverzek. icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 40. 2.

Žugvogel.

2. *L. cannabinus* Bluthänfling. prava konoplíshiza. *F.* 122.)

*Fringilla* — L. *Scop.* *Linota* — *Bon.* Hanffink, Schußvogel, fr. syn. konoplíshiza, konopnjak, répnik, repálshiza; windišč konopljenka, fjetenza icon Noz. 82. c. nido. Frisch. 9. et 10. 4. mas. secundi anni. Fr. *Linota* Lath. *Gm.* primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

Šn Weinbergen, im Schlagholz und Gebüsch.

3. *L. (F.) Spinus C.* Zeißig. zisek konoplíshiza *F.* 123.)

*Emberiza Spinus* *Scop.* Erlflink, fr. navádni zisek, zájselz! windišč fhterlinz, ofiza, ovfhiza, tERNjovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 41. 4. Naum. 125. et I. 6. f. 13. 14.

Žugvogel. \* mas adultus mit schwarzer Kehle.

4. *L. (F.) citrinella L.* Citronenflink. láshka konoplíshiza. 124.)

*Emberiza brumalis* *Scop.* Citronenzeißig, fr. láshki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. *L. (F.) Serinus L.* Gírlitz. griljz konoplíshiza *F.* 125.)

*Loxia* — *Scop.* *Pyrrhula* — *K. B.* fr. griljz, griljzhek, icon Naum. 124.

Šn Obstgärten an Bächen und Flüssen.

IX. COCCOTHRAUSTES *Cuv.* Kernbeißer. fr. dlêfk.1. *C. vulgaris* *Pall.* Kirschkernb. debeloglávi dlêfk *F.* 126.)

*Fringilla Coccothraustes* L. *Loxia* — L. *Scop.* Lath. gemeiner Kernbeißer, fr. dlêfk! glavázh, lukovz, icon Noz. 71. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

Šn Gebirgswaldungen.

2. *C. (F.) Chloris L.* Grünflink. seléni dlêfk *F.* 127.)

*Loxia* — L. *Scop.* Lath. grüner Kernbeißer, fr. selénz, selénzhek, konópka. icon Noz. 40. cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

Šn kleinen Gehölzen und Zaungebüsch.

3. *C. (F.) petronia L.* grauer Kernbeißer. sívkalti dlêfk. 128.)

Graufink, Steinspaß, Steinsperling, fr. velki mórški grábez Z. icon Frisch. 3. 4. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

X. PYRRHULA *Cuv.* Gimpel. fr. berstnik.1. *P. vulgaris* *C. gemeiner Gimpel. rudézhi berstnik F. 129.)*

*P. rubicilla* *Pall. Loxia pyrrhula* *L. Scop. Blutfink, Lübig, fr. syn. berstnik, berstovka, kalin, gumpesh, böltek; windisch holt P. M. korar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon Noz. 69. c. nido, Frisch. 2. Naum. 111. et I. 4. f. 19. 20.*

In Gehölzen.

XI. LOXIA *Briss.* Kreuzschnabel. fr. krúmpesh.1. *L. curvirostra* *L. Scop. kleinschnäbliger Kreuzschnabel. mali krúmpesh. 130.)*

*Curvirostra pinetorum* *B. Kreuzschnabel, Fichtenkreuzschnabel, fr. prebrazh, blakk, krivokljunz; windisch grinz. icon Noz. 114. Frisch 10. 2. Naum. 110. et I. 9. f. 21 — 23. t. 10. f. 24.*

In Fichten- und Tannenwäldern.

2. *L. pytiopsittacus* *Bechst. großschnäbliger Kreuzschnabel. velki krúmpesh. 131.)*

großer Krummschnabel, Kiefernkreuzschnabel. krúmpesh. icon Naum. 109. et Nachtr. t. 42. f. 83. 84.

In Kieferwäldern, e. g. bei Sbria.

XII. CORYTHUS *Cuv.* Hackenfarnbeißer. fr. lufkovz.1. *C. erythrinus* *C. Flammenfink. shkérlátni lufkovz F. 132.)*

*Loxia erythrina* *Pall. Pyrrhula — K. B. Fringilla — Mayer. Fring. flammea* *L. Retz. Brandfink. icon Naum. 113. 1. 2. et Nachtr. XX. B. f. 40.*

Bei Feistenberg in Unterkrain! Friedrich Rudesch.

XIII. STURNUS *L.* Staar. fr. shkórz.1. *St. vulgaris* *L. gemeiner Staar. pisani shkórz. 133.)*

fr. shkórz, stórlin. icon Noz. 14. cum nido et 192. var. alba. Frisch. 217. Naum. 62. et I. 38. f. 84.

Auf Viehweiden.

## Coraces. Nabenartige.

XIV. CORVUS *L.* Rabe. fr. vrán.1. *C. Corax* *L. Fohlrabe. velki vrán. F. 134.)*

*C. maximus* *Scop. albus* *Gm. clericus* *M. C. Rabe, fr. krókar, velki órel; (abusive órel im flachen Lande.) icon Frisch 65. Naum. 55. 1. et I. 28. f. 57.*

In Gebirgswäldern.

2. *C. Corone* *L. Rabenkrähe. mali vrán. 135.)*

Krähe, schwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon Noz. 115. c. ovo. Frisch 66, Naum. 55. 2. et IV. 1. f. 2.

3. *C. frugilegus* *L. Saatkrähe. poljski vrán F. 136.)*

fr. zherna poljska vrána, zherna vrána. icon Noz. 105. c. ovo. Frisch 64, Naum. 55. et IV. 5. f. 5. 6.

4. **C. Cornix L.** Nebelkrähe. fivi vran. 137.)  
fiva vrana, icon Noz. 106. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f. 3. 4.
5. **C. Monedula L.** Dohle. kávká vrán *F.* 138.)  
Thurmkrähe, fr. kávká, rajka. icon Noz. 115. c. ovo. Frisch 67. 68.  
var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.  
Lebt gefellig wie die übrigen Krähen.
- XV. PICA Cuv.** Elster. fr. fráka.
1. **P. vulgaris C.** gemeine Elster. navádna fráka. 139.)  
Corvus Pica L. rusticus Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe, icon Noz. 2.  
c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.  
In Dörfern und Städten.
- XVI. GARRULUS Cuv.** Heher. fr. fhóga.
1. **G. glandarius C.** Eichelheher. navádna fhóga. 140.)  
Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, fr. pshóga, shoja, jert.  
icon Noz. 1. c. nido. Frisch 55. Naum. 58. 1. et IV. 5. f. 9.  
Sturm Heft I. t. 1.  
In Wäldungen.
- XVII. CARYOCATACTES Cuv.** Nußknacker. fr. lefhníza.
1. **C. nucifraga Nilson.** gemeiner Nußheher. gráhafta lefhníza *F.* 141.)  
Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss. Tannenheher, fr.  
syn. lefhníkar, klávshar, meklavshar, krekovt, orehovka, klefk, lefk.  
icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.  
In gebirgigten Wäldern.
- XVIII. CORACIAS L.** Rácke. fr. krókarza *F.*
1. **C. Garrula L. Scop.** blaue Rácke. seléna krókarza. 142.)  
Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkeheher, fr. seléna vrána; windisch Imer-  
davranka, icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. t. 6. f. 11.  
Im Thiergarten bei Raibach, häufiger in Unterkrain.

---

*Vierte Familie.*

**Tenuirostres. Dünnschnäbler.**

- I. SITTA L.** Spechtmeise. fr. bérles.
1. **S. europaea L. Scop.** europäische Sp. fivi bérles. 143.)  
S. caesia Mayer. Kleiber, Blauspecht, fr. s. bérgles. icon Frisch 39.  
3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.  
In kleinen Gehölzen und Baumgärten.
- II. CErTHIA L.** Baumläufer. fr. plésovz.
1. **C. familiaris L. Sc.** graubunter B. pífani plésovz. 144.)

Baumreiter, Fr. plésovt. icon Noz. 31. c. nido. Frisch 39. 1. 2. Naum. 140. et I. t. 21. f. 58.

In Baumgärten.

### III. TICHODROMA III. Mauerläufer. fr. máverza.

1. *T. muraria* Voigt. rothflüglichte Mauerflette. sidna máverza *F.* 145.)

*T. phönicoptera* Ill. *Certhia muraria* L. MauerSpecht, Fr. máverza, marva, mertváhiza. icon Naum. 141. et Nachtr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchtürmen, Insekten fangend.

### IV. FREGILUS Cuv. Steindohle. fr. fojka.

1. *F. Graculus* C. europäische Steindohle. planínka fojka. *F.* 146.)

*C. Graculus* L. *Pyrrhocorax Graculus* Sch. N. Fr. klavshar, fojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

### V. UPUPA L. Wiedehopf. fr. odáp.

1. *U. Epops*. L. Sc. europäischer W. zhópasti odáp *F.* 147.)

gemeiner Wiedehopf, Dup = Dup, Fr. syn. odáp, dap, bùd, smerdekávra, smerdairza, smerdüh; windisch butej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 45. Naum. 142. et I. 58. f. 85.

Auf Viehweiden.

## Zweite Abtheilung.

### Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Beinen.

#### I. MEROPS L. Bienenfresser. fr. legát.

1. *M. Apiaster* L. Sc. europäischer Bienenfresser. snásheni legát. *F.* 148.)

syn. legát, detelj, (suna?) icon Frisch 221. 222 ♂. Naum. 145. et Nachtr. t. 27. f. 56.

Kömmt aus südlichen Gegenden; selten, bei Egg, Lustthal.

#### II. ALCEDO L. Eißvogel. fr. udómz.

1. *A. ispida* L. Sc. gemeiner Eißvogel. víshnéli udómz. 149.)

syn. udómz, víshnéli kof, povódni kof, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 223. Naum. 144. III. t. 72. f. 115.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

*Dritte Ordnung.***Scansores. Klettervögel. plesarji.**

- I. PICUS L. Specht. fr. shólna lieš shovna.
1. *P. martius* L. Schwarzspecht. zherna shólna. 150.)  
 Dryocopus — Boie. windišč krekovt, krekra, klukovez, klokar, maverza,  
 icon Noz. 496 ♂ 497 ♀. Frisch 54. Naum. 431. et I. 25. f. 49.  
 In Nadelwäldern.
  2. *P. viridis* L. Grünspecht. seléna shólna. 151.)  
 Gecinus — Boie. schwarzbackiger Grünspecht, fr. selenjak, shovna; win-  
 dišč vuga, icon Noz. 25. cum ovo. Naum. 431. et I. 26. f. 50.  
 In offenen Holzungen, Laubwäldungen.
  3. *P. canus* Gm. Grauspecht. fivoseléna shólna. F. 152.)  
*P. viridicanus* Mayer. (Gecinus-Boie.) fr. pivka, seléna shólna icon  
 Noz. 490. Frisch 55. Naum. 435. et I. 26. f. 54. ♀ Nachtr. t.  
 XXXV. f. 68.  
 In gebirgigen Gegenden; weiß varierend bei Šbria.
  4. *P. major* L. Scop. Buntspecht. pifana shólna F. 153.)  
 Großer Buntspecht, velki détal! icon Noz. 22. cum nido. Naum. 434.  
 et I. 27. f. 52. Frisch 56.  
 In Gebirgswäldern.
  5. *P. medius* L. Mittelbuntspecht. brésasta shólna F. 154.)  
 Weißspecht, fr. frédni détal. icon Noz. 477. cum ovo. Naum. 456. f. 1.  
 2. et Nachtr. IV. f. 7.  
 Wo der vorige, e. g. bei Reifniž.
  6. *P. minor* L. Sc. kleiner Buntspecht. mala shólna F. 155.)  
 Graßspecht, mali détal. icon Noz. 482. Frisch 37. Naum. 456. f. 2. 5.  
 et I. t. 27. f. 54. 55.  
 In Gebirgswäldern, e. g. bei Kuckenstein.
  7. *P. leuconotus* Bechst. weißrückiger Specht. bélohérbet-  
 na shólna F. 156.)  
 Elsterspecht. Naum. 455. et Nachtr. 55. f. 69.  
 In Wäldern bei Šbria, Hollander in litt.
- II. PICOIDES La Cèpede. dreizehiger Specht. fr. détal.
1. *P. tridactylus* La C. dreizehiger Specht. trikréplastfi  
 détal F. 157.)  
 Picus — L. Apternus — Swains, icon Naum. 437. et Nachtr. t. 51. f.  
 81 ♂.  
 In hohen Gebirgswäldern bei Šbria, Reifniž.

## III. YUNX L. Wendehals. fr. zhúdesh.

1. Y. Torquilla L. europäischer Wendehals. vioglaví zhúdesh F. 158.)

syn. zhúdesh, vioglavka, pastojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 153. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Insekten, besonders von Ameisen.

## IV. CUCULUS L. Kuckuck. fr. kúkoviza.

1. C. canorus L. Sc. gemeiner Kuckuck. navádna kúkovza. F. 159.)

C. hepaticus Lath. fr. siva kúkovza, rujáva kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 102. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂ · 41 ♂ · junior. C. rufus Noz. 167. Frisch 42 ♀ junior.

## Vierte Ordnung.

## Gallinaceae. Sühnerartige Vögel. kúretna, púte.

## I. TETRAO L. Waldhuhn. fr. kúra.

1. T. Urogallus L. Sc. Auere Waldhuhn. veljka kúra. F. 160.)

Auerhahn, fr. divji petélin; velki, lesni petélin, horopka. icon Frisch 407 ♂ · 408. 407 suppl. ♀ · Naum. I. t. 17. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzthalpe.

2. T. Tetrix L. Sc. Birkhuhn. rúshova kúra F. 161.)

Birkwaldhuhn, fr. rúshovez, shkarjovéz, mala divja kokósh, mali divji petélin; windisch dovji fashon. icon Noz. 86 ♂ · 87 ♀ et ovum. Frisch 409 ♂ · 409 ♀ suppl. Naum. I. t. 18. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

3. T. Bonasia L. Haselwaldhuhn. gojsdna kúra F. 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betolinus Scop. ? Tetrastes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haselhuhn, fr. gojsdni jeréb, hostna jerebáza, podlefk. icon Frisch 442 ♀ · Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

4. T. Lagopus L. Scop. Alpen-Schneehuhn. béla kúra F. 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerfleide. Lagopus alpinus Nils. Berghuhn, fr. bela púta, bela púta, beli jeréb, sneshniza; windisch sneshni jeréb. icon Frisch 440. 444. Naum. I. Suppl. 61. f. 445. 446.

Auf den höchsten Alpen, e. g. ob Weissenfels.

## II. PERDIX Briss. Rebhuhn. fr. jeréb.

1. P. cinerea Br. Scop. graues Rebhuhn. sivi jeréb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Feldhuhn, fr. poljski jeréb, jerebiza ♀ · icon Noz. 96 ♂ · 97 ♀ et ovum. Frisch 444. 445. var. Naum. II. t. III. f. 3.

In Feldern.



2. *P. saxatilis* Mayer. Steirerhuhn. škálni jeréb. 165.)  
*P. graeca* Briss. rafa Scop. Steinhuhn, fr. kotórna. icon Frisch 446.  
 In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abbecker gegen Unter-  
 Idria, nistet auf der Germada bei Willichgrag.

III. COTURNIX C. Wachtel. fr. prepeliza!

1. *C. dactylisonans* Temm. europäische Wachtel. navadna prepeliza. 166.)  
*Tetrao Coturnix* L. *Perdix* — Scop. Briss. Ortygion — K. B. fr. syn. perpeliza. icon Noz. 74 cum nido. Frisch 447. Naum. 4. 4. et II. t. 4. f. 4.  
 In Felbern.

IV. COLUMBA L. Taube. fr. golób.

1. *C. Palumbus* L. Sc. Ringeltaube. velki golób. 167.)  
 syn. grivar, grivnik, velki divji golób, icon Noz. 4. 5. c. nido. Frisch 458. Naum. I. t. 14. f. 55.  
 In Wäldern, e. g. Mosthal zc.
2. *C. Oenas* L. Sc. Holztaube. léfni golób. 168.)  
 syn. mali divji golób; windisch divjak, icon Noz. 7. cum nido. Frisch 459. Naum. I. t. 15. f. 54.  
 Wie obige.
3. *C. Livia* Briss. Felsentaube. brésni golób F. 169.)  
*C. rupicola* Raji, *Oenas* L. Felbtaube, Grottentaube, fr. škálni golób, icon Sturm Heft II. t. 5. 4.  
 In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.
4. *C. Turtur* L. Sc. Tureltaube. gérliza golob F. 170.)  
*Peristera* — Boie, fr. gérliza; windisch plutika, plutujka. icon Noz. 6. cum nido. Frisch. 440. Naum. I. t. XVI. f. 55.  
 In Wäldern.

Fünfte Ordnung.

Grallae. Stelzvögel, Sumpfvögel. prostono-ge Zois.

A. PRESSIROSTRES. Bradvögel, Feldläufer.

I. OTIS L. Trappe. fr. amsha.

1. *O. Tarda* L. großer Trappe. velka amsha. 171.)  
 windisch trapla. icon Frisch 406 ♀. 406 suppl. ♂. Naum. II. t. 1. f. 1.  
 Kommt selten nach Krain.

2. *O. Tetrax* L. Zwergtrappe. mala amha. 172.)  
windisch drop, trapa. icon Naum. II. t. 2. f. 2.  
Kömmt selten aus Südeuropa.
- II. OEDICNEMUS Temm. Dickfuß. fr. perlivka.
1. *Oe. crepitans* T. Lerchengrauer Dickfuß. deshévna perlivka F. 173.)  
Charadrius Oedicnemus L. Charadrius Calidris Lath. Zriel, fr. perlívka, deshévnik. icon Frisch 245. Naum. II. 9. f. 43.  
In steinigem trockenen Gegenden, bei Lustthal, zu Kosarje, October Zo is.
- III. CHARADRIUS L. Regenpfeifer. fr. deshévnik.
1. *C. pluvialis* L. Goldregenpf. slaténi deshévnik F. 174.)  
*C. auratus* Mayer, *apricarius* L. im Frühling. *Pluvialis aurea* Briss. — *viridis* Willughb. fr. profénka, deshévnik. icon Noz. 428 ♂. 429 ♀. Frisch 246. Naum. II. 10. 11. f. 44. 45.  
Auf Brachfeldern und Heiden.
2. *C. hiaticula* L. Sc. Sandregenpfeifer. komátni deshévnik F. 175.)  
Aegialites — Boie. Halsbandregenpfeifer. icon Noz. 436. Frisch 244.  
An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.
3. *C. minor* M. & W. kleiner Regenpfeifer. mali deshévnik F. 176.)  
*C. curonicus* Gm. Lath. Besecke. *fluviatilis* Bechst. *intermedius* Menet. *Aegialites curonicus* K. B. Flußregenpfeifer. icon Naum. 45. f. 49.  
An ähnlichen Orten.
4. *C. cantianus* Lath. Seeregenpfeifer. belozhélni deshévnik F. 177.)  
Aegialites — Boie. *Charadrius albifrons* Mayer et Wolf. *alexandrinus* Gm. *littoralis* Bechst.  
Dieselben Gegenden.
- IV. SQUATAROLA Cuv. Regensänger. fr. dúlar.
1. *S. melanogaster* C. schwarzbauchiger Riebiß. zherni dúlar. 178.)  
*S. helvetica* K. B. *Vanellus melanogaster* Mayer. *varius*, *helveticus*, *griseus* Briss. *Tringa varia* Gm. *squatarola* Auct. *helvetica* Gm. *Charadrius hypomelanus*; *Pardela* Pall. gefleckter Riebiß, fr. bisterki dúlar, velki martinz. icon Noz. 449. Naum. Nachtr. VIII. f. 47.  
An Flüssen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatsfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Lustthal, Z.
- V. VANELLUS C. Riebiß. fr. príba.
1. *V. cristatus* Mayer. gemeiner R. zhópasta príba F. 179.)  
*Tringa Vanellus* L. Scop. *Gavia vulgaris* Noz. fr. príba. windisch gavek, gavez, kifez. icon Noz. 36. et 436. cum nido. Frisch, 245. Naum. II. 14. f. 48.  
In Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Feldern.

## VI. HÆMATOPUS L. Austerndieb. fr. frákarma. F.

1. *H. ostralegus* L. rothfüßiger Austerndieb. morska frákarma. 180.)

Meerester, fr. morska fraka, icon Noz. 27. cum ovo.  
Zuweilen an Flüssen und Seen.

## B. CULTRIHOSTRES. Messerschnäbler.

## I. GRUS L. Kranich. fr. sherjáv.

1. *G. cinerea* Bechst. gemeiner Kranich. sivi sherjáv. 181.)

*Ardea Grus* L. Sc. *Grus vulgaris* Pall. windisch gruh. icon Frisch 194.  
Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

## II. ARDEA Cuv. Reiher. fr. zháplja.

1. *A. cinerea* L. Sc. grauer Reiher. siva zháplja F. 182.)

*A. major* L. rhenana S a u d e r, cristata B r i s s. Fischreiher, fr. sivi rangar; windisch ragar. icon Noz. 148. c. ovo. Frisch. 198 ♀ · 199 ♂.  
Naum. III. t. 28. f. 33. 34.

An Seen und Flüssen.

2. *A. purpurea* L. Purpurreiher. rujáva zháplja F. 183.)

*A. rufa*, caspia G m. purpurata pull. africana L a t h. fr. shtrambla. icon Noz. 180. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. *A. minuta* L. kleiner Reiher. mala zháplja F. 184.)

*A. danubialis* G m. *Ardeola* Noz. *Ardeola minuta* K. B. naevia B r i s s. Zwerggroßdommel, fr. mali rangarzhik. icon Noz. 39. 50 nidus et ova. Frisch 206. 207 ♂ · Naum. III. 28. f. 37. et Nachtr. XII. f. 25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. *A. Garzetta* L. kleiner Silberreiher. podgavre zháplja F. 185.)

*Egretta* — B o n. *A. aequinoctialis*, nivea G m. Straußreiher, Seidenreiher, fr. podgavra, beli rangarzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.

Zugvogel.

5. *A. alba* L. großer Silberreiher. bela zháplja F. 186.)

*A. egrettoides* G m. *Xanthodactylus* G m. *Egretta alba* B o n. fr. velki beli rangar, velki shabagolt, ließ shabagovt. icon Naum. Nachtr. 46. f. 91.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Laibacher Moraste, e. g. 20. September 1841.

6. *A. comata* L. Pall. Kallenreiher. ruména zháplja F. 187.)

*A. ralloides* S c o p. M a y e r. castanea, squajotta, erythropus, malaccensis G m. Marsiglii, pumila G m. (pulli.) audax L a p e i r. senegalensis E n l. pull. russata W a g l. affinis H o r s f i e l d. aequinoctialis, ruficapilla V i e i l l. coromandelina L i c h t e n s t. leucocephala G m. Bulbulcus S a v. Buphus comatus B o i c. K. B. fr. buntek. icon Naum. Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

## Rohrdommeln, dickhälsige Reiher.

7. *A. stellaris* L. Sc. Rohrdommel Reiher. bóbnarza zháplja F. 188.)

*Botaurus* — *Bris s.* Rohrdommel, fr. bubnarza, ponózhni vran, povódni bóben, netezhnik, nozhni kluk. icon No z. 41. 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 36.

In Sümpfen und Rohrteichen.

8. *A. Nycticorax* L. Sc. Nachtreiher. prava zháplja F. 189.)

*Scotaeus* — K. B. *A. maculata*, badia, *Gardeni* Gm. *grisea* Gm. (pull.) *virescens* B. ♀. Nachtrabe, fr. zháplja, kavranozh; windisch kavran, krampazh; ruffisch kvaka. icon No z. 78 cum ovo. 79 nidus. Frisch . 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 35. et Nachtr. 48, f. 93. 94.

Zugvogel.

III. *CICONIA* Cuv. Storch. fr. shtórklya, lies shtórkla.

1. *C. alba* B. gemeiner Storch. bela shtórklya. 190.)

*Ardea Ciconia* L. Sc. weißer Storch. shtórkla Z. windisch shtrok, shterk, bogdal, icon No z. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 31.

Zugvogel.

2. *C. nigra* B. schwarzer Storch. zherna shtórklya. 191.)

*Ardea nigra* L. Sc. *Cic. fusca* *Bris s.* icon. Frisch 197. Naum. III. 25. f. 32. nach Voigt 22.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudenthal geschossen.

IV. *PLATALEA* L. Löffler. fr. lopátka.

1. *P. Leucorodia* L. Sc. weißer Löffler. bela lopátka. 192.)

Löffltreiber, fr. kolpetra, koletra. icon No z. 89. 90 nidus. Frisch 200. 201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87. 88.

Zugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zo is.

## C. LONGIROSTRES. Langschnäbler.

I. *IBIS* Cuv. Ibis. fr. plevíza.

1. *I. Falcinellus* Ill. brauner I. kóstanjeva plevíza F. 193.)

*Scelopax Falcinellus* L. *Tantalus Falcinellus* Lath. *Numenius viridis*, *castaneus* *Bris s.* Heibeschneppse, fr. plevíza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. *NUMENIUS* Cuv. Brachvogel. fr. shkúr h.

1. *N. arquatus* B. Lath. großer Brachv. velki shkúr h. 194.)

*Scelopax arquata* L. *Phaeopus* Sc. icon No z. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.

2. *N. Phaeopus* *Mayer*. *B. kleiner Brachp. mali* (Skúr. 195.)

— minor *Bris*s. *Phaeopus borealis* *Cuv.*, *Scolopax borealis* *Gm* *Phaeopus* *L. Scop.* Regenbrachvogel. *Noz.* 156. *Frisch* 225. *Naum.* III. 10. f. 10.

Zugvogel.

III. *SCOLOPAX* *Cuv.* Schnepfe. fr. flóka.1. *S. rusticola* *L. Sc.* große Waldschnepfe. gojsdna flóka *F.* 196.)

fr. syn. flóka in Innerkrain, kljunazh, slomka? *Z.* windisch podljesk, podljesak, kornbrat. icon *Noz.* 147 cum ovo. *Frisch* 226. 227 ♀. *Naum.* III. 1. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wäldern. Nisten in Auerßbergs Umgebung, vermuthlich daher die Benennung der Ortschaft flóka góra (zwischen Auerßberg und Groß-Eplein.)

2. *S. Gallinago* *L. Sc.* Heerschnepfe. kosiza flóka *F.* 197.)

Ascalópax — *K. B.* Beckaffine, Himmelstiege, fr. kosiza. icon *Noz.* 120. *Frisch* 229. *Naum.* III. 3. f. 3.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

3. *S. major* *Gm.* große Sumpfschnepfe. zhokéta flóka *F.* 198.)

Ascalópax — *K. B.* *Scolopax paludosa* *Retz*, media *Frisch.* Gallina *Noz.* Doppelschnepfe, Mittelschnepfe, Bruchwaldschnepfe, fr. zhokéta. icon *Noz.* 127. cum ovo. *Frisch* 228. *Naum.* III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

4. *S. Gallinula* *L. Scop.* Moorschnepfe. püklesh flóka. 199.)

Ascalópax — *K. B.* Strandschnepfe, fl. Beckaffine, fr. püklesh, póklesh, pukerl bei Laibach. fugerl *P. M.* icon *Noz.* 122. *Frisch* 231. *Naum.* 4. 4. III. 5. f. 3.

In Sümpfen.

IV. *LIMOSA* *Bechst.* Sumpfwader. fr. evzhunz.1. *L. melanura* *Leisler.* schwarzschwänziger Sumpfwader. zhernorépní evzhunz *F.* 200.)

*L. aegocephala* *K. B.* *Scolopax limosa* *L. aegocephala*, *belgica* *Gm.* *Totanus limosus* *B.* Sumpfläuser, Pfuhlschnepfe; fr. evzhunz. icon *Noz.* 164. *Naum.* III. 11. f. 11. et Nachtr. XXXVII. f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flußufern.

V. *CALIDRIS* *Cuv.* (*Tringa* *Temm.*) Strandläufer. fr. pródnik *F.*1. *C. (Tr.) cinerea* *L.* aschgrauer Strandl. fivi pródnik. 201.)

*C. ferruginea* *C. naevia*, *grisea* *Bris*s. *Tringa grisea* *Gm.* *hybern.* *T. Canutus* *Gm.* *hyb.* *K. B.* *australis* *Gm.* im Sommerkleide *islandica* *Gm.* *ferruginea* *Mayer.* *rufa* *Wilson.* *Glareola* *Pall.* Kanut, fr. fredni dular. icon *Frisch* 237. *Naum.* Nachtr. 9. f. 19. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

2. *C. (Tr.) minuta* *Leisl.* Zwergstrandl. mali pródnik *F.* 202.)

*Tr. pusilla* *M.* et *W.* icon *Naum.* 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

An Flüssen im Zuge.

VI. ARENARIUS *F.* Sanderling. fr. pèshenik *F.*

\* *Arenaria* *Bechst.* bereits ein Pflanzenname.

1. *A. Calidris M.* grauer Sanderling. sivi peshénik *F.* 203.)

*A. grisea* *B.* *vulgaris* *Leisl.* *Calidris arenaria* *Illig.* *Charadrius Calidris*, *rubidus* *Gm.* *Tringa arenaria* *L.* *tridactyla* *Pall.* fr. dular. icon Noz. 145. *Naum.* Nachtr. XI. f. 25.

An Flüssen.

VII. PELIDNA *Cuv.* Meerlerche. fr. dúlnik *F.*1. *P. (T.) Cinclus L.* gemeine Meerlerche. spremenivi dúlnik. 204.)

*P. variabilis* *C.* *Numenius* — *Bechst.* *Tringa* — *M. alpina* *Gm.* *Cinclus torquatus* *Bris s.* *T. ruficollis* *Gm.* trillernder Strandläufer, fr. mali rujavi dularzhik, mali martinz, icon Noz. 159. *Frisch* 241. *Naum.* III. t. 21. f. 29.

In Sümpfen. Zugvogel.

VIII. MACHETES *Cuv.* (*Actitis Ill.*) Kampfhahn. fr. tegótnik *F.*1. *M. pugnax C.* Kampffstrandläuf. spremenivi tegótnik. 205.)

*Tringa pugnax* *L.* *Scop.* *grenovicensis* *Lath.* pull. *variegata* *Brünn.* *equestris* *Lath.* *rufescens* *Bechst.* Streithahn, icon Noz. 16. cum nido. *Frisch.* 252 — 255. *Naum.* III. t. 15 — 16. f. 15 — 22.

Zugvogel.

IX. TOTANUS *Bechst.* Wasserläufer. fr. martinz.1. *T. Glottis L.* grünfüßiger Wasserläufer. selénonogasti martinz *F.* 206.)

*T. fistulans* *N. B.* *griseus* *B.* *chloropus* *M.* *Scolopax Glottis* *B.* *Limosa grisea* *Bris s.* *Glottis natans* *Koch.* heller Wasserläufer, icon *Naum.* III. 7. f. 7.

An sumpfigen und steinigen Flußufem.

2. *T. fuscus Leisl. Briss.* dunkler Wasserläufer. zhernivi martinz *F.* 207.)

*T. natans*, *maculatus* *B.* *Scolopax curonicus* *Gm.* *Bes.* pull. *cantabrigiensis* *Gm.* pull. *nigra* *Gm.* *fusca* *L.* *Totanus*, *calidris* *L.* *hyb.* *Tringa atra* *Gm.* *Gambetta* *Sc.* *Limosa fusca* *Bris s.* fr. velki zherni dular, velki dular. icon Noz. 152. *Frisch.* 256. *Naum.* III. 8. f. 8. Nachtr. 57. f. 74.

An Ufern.

3. *T. Gambetta Voigt.* Meerwasserläufer. seléni martinz. 208.)

*T. Calidris* *B.* *Scolopax* — *L.* *Tringa Gambetta* *Gm.* *variegata* *Brünnich.* *Totanus striatus*, *naevius* *Bris s.* rothfüßiger Wasserläufer, Gambette, fr. seléni dular. icon *Frisch* 240. *Naum.* 9. f. 9.

Auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen.

4. *T. stagnatilis Bechst.* Teichwasserläufer. jesérski martinz *F.* 209.)

icon *Naum.* III. t. 18. f. 25.

Zugvogel aus Norden.

5. *T. Ochropus Temm.* punktirter Wasserkäufer. pikzhasti martinz *F.* 210.)

*Tringa* — *L. littorea*. fr. velki martinz. icon *Noz.* 163. *Frisch* 239. *Naum.* III. 3. 49. f. 24.

An Ufern.

6. *T. hypoleucus Temm.* trillernder Wasserkäufer. mali martinz. 211.)

*Tringa* — *L. N. canutus* *Retz.* *Actitis hypoleucos* *Boie.* icon *Naum.* III. 20. f. 26.

An Seen und Flüßen.

## X. HIMANTOPUS *Briss.* Strandreiter. fr. strélzar *Z.*

1. *H. atropterus Mayer.* schwarzflüglichter Strandreiter. zherni strélzar. 212.)

*H. rufipes* *B. Charadrius Himantopus L. autumnalis* *Hass.* *Hypsibates Himant.* *Nitsch.* fr. strélzar, ließ streuzar. icon *Naum.* III. 12. f. 12.

An Ufern im Zuge. Selten.

## XI. RECURVIROSTRA *L.* Säbelschnäbler. fr. savihka.

1. *R. Avocetta L.* blaufüßiger Säbelschnäbler. bela savihka. 213.)

syn. savihka, savihakljun. icon. *Noz.* 37. cum nido.

Seevogel.

## D. MACRODACTYLI. Langscher.

### I. RALLUS *L.* Ralle. fr. zapavósnik.

1. *R. aquaticus L. Sc.* Wasserralle. mlakni zapavósnik. 214.)

*Gallinula sericea* *Will.* (*Ortygometra*) *Belon.* fr. zapavósnik, fredni mlakósh, (mokósh.) icon *Noz.* 154 ♂ · 155 ♀ · *Frisch.* 212. *Naum.* 20. f. 44.

An Bächen, Teichen, auf nassen Wiesen, e. g. bei Lusithal.

### II. CREX *Bechst.* Schnarrer. fr. kófez.

1. *C. pratensis B.* Wiesenschnarrer. trávniski kófez *F.* 215.)

*Rallus Crex L. Sc. Gallinula Crex Temm.* Wachtelkönig, Strohschneider, Schnärz; fr. kófez, stergár, hrestár, hrezhmón; windisch harezh *P. M. harish, krezhlik, kraz,* icon *Noz.* 141. *Frisch* 212 b. *Naum.* II. 5. f. 5.

In nassen Wiesen und im Sommergetreide.

2. *C. Porzana V.* punktirte Ralle. gráhasti kófez. *F.* 216.)

*Rallus Porzana Gm. Gallinula* — *Lath. Tringa* — *Scop. Ortygometra* — *Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Sc.* mittlere Wasserralle, Sumpfhuhn; fr. grabasti mlakósh, fredni mlakósh (mokósh.) icon *Noz.* 181. *Frisch* 211. *Naum.* III. 51. f. 42.

In der Nachbarschaft der Sümpfe, an Gewässern.

3. *C. pygmaea Naum.* Zwergralle. páglovi kófez *F.* 217.)

*Gallinula Bailonii Vieill. Ortygometra pygmaea K. B. Zwergsumpfhuhn.*

4. *C. pusillus* V. kleines Rohrhuhn. mali kótez F. 218.)

Rallus — G. m. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortygometra minuta K. B. Sumpfhuhn, fr. mali mlakófh (mokófh); járzhih.

An Seen, Teichen im Rohr.

## III. GALLINULA Lath. Rohrhuhn. fr. mlakófh F.

1. *G. Chloropus* Lath. grünfüßiges Rohrhuhn. selénonogasti mlakófh F. 219.)

*G. fusca* Lath. \* *Fulica Chloropus* G. m. Sc. *albiventris* Sc. *Frisch. fusca*, *fistulans* G. m. pull. *major* Bris s. Teichhuhn, fr. mokúfhka s' rudézhó lifo, mokúfhka s' ruméno lifo. icon Noz. 59 cum nido. *Frisch* 209. 210. *Naum.* III. 29. f. 58. 59.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

## IV. FULICA L. Wasserhuhn. fr. lífka.

1. *F. atra* G. m. Scop. schwarzes Wasserhuhn. zherna lífka. 220.)

*F. aterrima*, *aethiops* G. m. fr. lífka; windisch plaska, tukulza. icon Noz. 52. 55 nidus. *Frisch* 208. *Naum.* III. 50. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

## V. GLAREOLA G. m. Sandhuhn. fr. tékiza.

1. *G. torquata* Mayer. Halsband-Giarol. kómatna tékiza F. 221.)

*G. austriaca* G. m. *naevia* G. m. pull. *pratineola* L. *Hirundo pratineola* L. Brachschwabe, fr. tékza, morfka lastovza? icon *Naum.* Nachtr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüsse und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

## Sechste Ordnung.

## Palmipedes. Schwimmvögel. plavútne.

## Erste Familie.

## Brachypteri Cuv. Pygopodes III. Taucher.

## I. PODICEPS Lath. Steißfuß. fr. pandírk.

1. *P. cristatus* Lath. großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

*Colymbus cristatus* G. m. Sc. *nrinator* G. m. Sc. *cornutus* Bris s. gehäubter Steißfuß, fr. zhopasti pandírk, velki potaplóvz, sgonz. icon Noz. 88 cum nido. *Frisch* 185. *Naum.* III. t. 69. f. 106.

Auf stehenden Wässern.

2. *P. (C.) cornutus* Mayer. gehörnter Steißfuß. frédni pandírk. 223.)

*Colymbus obscurus*, *caspicus* G. m. icon *Naum.* III. t. 74. 109. pull.

Auf Seen und Teichen.



3. *P. (C.) minor* *L.* kleiner Steißfuß. mali pandirk. 224.)

*Colymbus hebridicus* N. *pyrenaicus*. *fluvialis* Bris. Zaucherl, fr. mali potaplóvz, pandirk, potaplshiza, pizhla. icon Noz. 420. Frisch 184. Naum. III. 74. f. 400 — 442.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. *P. (C.) auritus* *Lath.* Dhren=Steißfuß. uhafti pandirk. 225.)

syn. fredni potaplóvz. icon Naum. III. 70. f. 408. Sturm. H. I. 6.

Auf Seen und Teichen.

**II. EUDYTES III. Seetaucher. fr. flapník.**

*Colymbus* *Lath.* *Mergus* *Bris.* *cepphus* *Pall.*

1. *E. (C.) glacialis* *L.* schwarzhälsiger Seetaucher. velki flapník. 226.)

*C. atrogularis* Mayer. Immer G m. *primi anni*, *ignotus*, *leucopus* B. *tortuatus* Brün n. großer Eisstaucher, fr. flapník. velki potaplóvz, savfki potaplóvz, gösflar. icon Frisch 185. suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 405. Nachtr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. *E. (C.) arcticus* *L.* schwarzkehliger Taucher. lifasti flapník *F.* 227.)

Pofartaucher. icon Naum. III. t. 6. f. 405 et Nachtr. 30. f. 60.

Wie voriger.

3. *E. (C.) septentrionalis* *L.* rothkehliger Seetaucher. ru-jávogerlasti flapník *F.* 228.)

*C. rufogularis* Mayer, Lumme Brün n. *stellatus* G m. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Schinz 104) et Nachtr. 31. f. 62.

Wie vorige.

*Zweite Familie.*

**Longipennes. Langflügler.**

**I. PROCELLARIA L. Sturmvogel. fr. strákosk.**

1. *P. pelagica* *L.* kleiner Sturmvogel. mali strákosk. 229.)

*Thalassidroma pelagica* Vigers. icon Noz. 426. Sturm H. 2. 5.

Seevogel, selten nach Krain verfliegend. Z.

**II. LARUS L. Möve. fr. tónovshiza.**

1. *L. marinus* *L.* Mantelmöve. velka tónovshiza *F.* 230.)

Am Wocheiner See 1841.

2. *L. glaucus* *L.* Burgermeister Möve. pepelnata tónovshiza *F.* 231.)

Große weißschwinge Möve. icon Naum. I. Ausg. 36 sec. Voigt III. t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei stürmischer Witterung.

3. *L. fuscus* *L. Sc.* Håringmöve. rujáva tónovlhiza. 232.)  
*L. flavipes* Mayer. *Gavia grisea* Briss. fr. fredna tónovlhiza, grahlja.  
 icon Frisch. 248. Naum. I. f. 54. B.  
 Wo vorige und folgende.
4. *L. cyanorhynchus* Mayer. Sturmmöve. siva tónovlhiza. 233.)  
*L. canus* *L. cinereus* Scop. *hybernus* Gm. blaufüßige Möve, fr. syn. pijalo, pijal P. M. plavka, piulk, pofavka.
5. *L. ridibundus* *L.* Lachmöve. rudezhonógna tónovlhiza. 234.)  
*L. erythropus*, *cinerarius*, *atricilla* Gm. *canus auctorum*, *canescens* B. *naevius* Pall. *capistratus* Temm. rothfüßige Möve, fr. tónovlhiza.  
 icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 23. f. 44. Nachtr. 36. f. 70.
6. *L. tridactylus* *Lath.* dreizehige Möve. trikrémplasta tónovlhiza *F.* 235.)  
*L. Rissa* Gm. *Brünn*, *torquatus*, *Gavia*, *canus* Pall. icon Naum. t. 53. f. 47.
- III. *LESTRIS* *Ill.* Raubmöve. fr. govnázhka *F.*
1. *L. parasitica* *Ill.* Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)  
*Larus parasitiens* *Lath.* *Catarrhacta parasita* *Brünn*. kurzschwänzige Schmaroßermöve, Rothmöve.  
 Im Buge vom nördlichen Europa.
2. *L. pomarina* *Temm.* breitschwänzige Schmaroßermöve. krégulna govnázhka *F.* 237.)  
*L. crepidatus* Mayer. *Catarrhacta Cephus* *Brünn*. gesperberte Schmaroßermöve. icon Naum. III. t. 53. f. 49.  
 Auf dem Saibacher Moraste 27. September 1844.
- IV. *STERNA* *L.* Meerschwalbe. fr. mahávka.
1. *S. Hirundo* *L. Sc.* rothfüßige Seeschwalbe. navádna mahávka *F.* 238.)  
 Gemeine Seeschwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂.  
 Frisch 249. Naum. III. 37. f. 52.  
 Auf Sandseen und Teichen.
2. *S. minuta* *L.* kleine Seeschwalbe. mala mahávka. 239.)  
*S. parva* *Pennant*. icon Naum. III. 38. f. 55. 56.
3. *S. cantiaea* *Gm.* weißgraue Seeschwalbe. sivkasta mahávka *F.* 240.)  
*S. striata* Gm. *Stüberica* *Otto*, *canescens* Mayer, *Boysii* *Lath.* *columbina* *Schrank*. Brandseeschwalbe, fr. plávka.  
 An Seen.
4. *S. nigra* *Briss.* schwarzgraue Meerschwalbe. zherna mahávka. 241.)

*S. obscura* Mayer. *fissipes*, *naevia* Gm. schwarze Seeschwalbe, fr. mohávka, icon Noz. 68 cum nido. Frisch 220. Naum. III. t. 37. f. 53. 54.

Auf Landseen.

5. *S. leucoptera* Sch. weißschwinge Meerschwalbe, beloperútna mahávka F. 242.)

*S. nigra* L. *fissipes* Pall.

Im Zuge auf Gewässern.

### Dritte Familie.

## Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmfüßen.

I. PELECANUS L. Pelikan. fr. nefít.

1. *P. Onocrotalus* L. Scop. großer Pelikan, velki nefít. 243.)

syn. sec. Zois nefít, velakin, vodeni bik, pelekán, icon Frisch 186. Naum. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS III. Scharbe. fr. kavrán.

1. *H. Carbo*. Cormoran Scharbe, velki kavrán F. 244.)

*Phalacrocorax Carbo* Briss. *Pelecanus* — Gm. Scop. *Carbo* Cormoranus Mayer. fr. povódni vrán, pomórski vrán, icon Noz. 49. 50 nidus. Frisch 187. 188. Naum. Nachtr. t. 64.

Lebt von Fischen.

2. *H. (C.) graculus* Mayer. Krähsch. mali kavrán F. 245.)

Phal. — Briss. *Pelecanus graculus*, *africanus* Gm. fr. mali morfki vrán. Selten, 6. November 1796 Z.; 1834 bei Kroifenbach in Unterkrain; 1841 bei Reifniß erlegt.

### Vierte Familie.

## Lamellirostres. Bahnſchnäbler.

### ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS Bechst. Schwan. fr. labúd.

1. *C. gibbus* B. Höckerschwan, ruzehokljunaſti labúd F. 246.)

*Anas Olor* L. ſtummer Schwan, fr. domazhi labúd, icon Frisch 152. Naum. III. t. 39.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *C. musicus* B. Singschwan, zhernokljunaſti labúd F. 247.)

*C. melanorhynchus* Mayer. *Anas Cygnus* L. ſchwarzſchnäbliger Schwan, divji labúd, icon Naum. Nachtr. XIII. f. 27.

Wie voriger.

- II. ANSER *Briss.* Gans. fr. góf.
1. *A. cinereus M.* Graugans. ruménokljunašta góf *F.* 248.)  
*A. vulgaris* Pall. Anas Anser ferus Gm. wilbe Gans. divja góf. icon Noz. 405 cum ovo. Naum. III. t. 41. f. 60.  
 Im Zuge an Gewässern.
  2. *A. segetum M.* Saatgans. nívna góf *F.* 249.)  
*A. sylvestris* Eris s. fr. guf, divja góf. gofjak ♂. gófa ♀. icon Frisch 155. Naum. I. 42. f. 61.  
 Im Zuge an Flüssen und Seen.
- III. ANAS *Bechst.* Ente. fr. ráza.
1. *A. fusca L.* Sammetente. zherná ráza. 250.)  
*A. fuliginosa* B. Carbo Pall. Oidemia fusca Flem. fr. velka zherniza. icon Noz. 169. Frisch 165. suppl. Naum. III. t. 60. f. 94. Nachtr. 15. 16.  
 Im Zuge an Flüssen und Seen.
  2. *A. glacialis L.* Eisente. simfka ráza. 251.)  
*A. hyemalis* Gm. brachyrhynchos Beseke. Harelda glacialis Leach. fr knipka. icon Naum. 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.  
 Von nördischen Meeren im Zuge.
  3. *A. Clangula L. Scop.* Schellente. svonz ráza *F.* 252.)  
*A. Glaucion* L. Sc. Glaucion Clangula K. B. fr. zherni sgonz, rujávi svonz, shpeglar, frákarza. icon Noz. 172. Frisch 181. 182. Naum. I. 55. f. 81. 82.  
 Auf Landseen, an Flüssen.
  4. *A. ferina Gm.* Tafelente. sívka ráza. 253.)  
*A. rufa* Gm. ruficollis Scop. Fuligula ferina Raj. fr. sívka. icon Noz. 159 ♂. 160 ♀. Frisch 165. Naum. III. 58. f. 87. 88.  
 Im Schilfe.
  5. *A. Marila L.* Bergente. rujávka ráza *F.* 254.)  
*A. frenata* Mus. Carls. ♀. subterranea Scop. Fuligula Marila Raj. fr. rujávka. icon Noz. 158 cum ovo. Frisch 193. Naum. III. t. 59. f. 89 et 90. B.  
 Im Zuge aus Sibirien an Wässern.
  6. *A. leucophthalmos Bechst.* weißaugige Ente. kóstaujeva ráza *F.* 255.)  
*A. Nyroca, africana* Gm. leucopsis Naum. icon Naum. III. t. 59. f. 89.  
 Auf Seen und Flüssen.
  7. *A. fuligula L. Sc.* Haubenente. zhópasta ráza. 256.)  
*A. scandiaca* Gm. pull. Reiherente, fr. zhópasta zherniza. icon Noz. 142 ♂. 143 ♀. Frisch 174. Naum. III. 56. f. 85. 84.  
 Wie vorige.

8. *A. spinosa* Lath.! 257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Priposhiza geschossen. Zois Not. und in litt an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieser Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der *Anas spinosa* Lathamy eingebracht, die eigentlich der andern Hemisphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturalisten gesehen, wenigst nicht beschrieben worden ist. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in diesem Fauche noch Manches zur Nachlese hinterlassen haben. S. Zois m. p.

Nach Voigt in Cayenne.

9. *A. clypeata* L. Sc. gemeine Röffente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchaspis — Leach. Fr. shlízarza, kembel bei Lustthal. icon Noz. 150 ♂. 151 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

10. *A. Tadorna* L. Brandente. mórška ráza. 259.)

*A. cornuta* Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fuchsfente. icon Noz. 99 ♂. 100 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachtr. t. 55. f. 105. 104.

Selten.

11. *A. acuta* L. Sc. Spießente. dólgoropna ráza F. 260.)

Dafla — Leach. *A. longicauda* Briss. Spießente, Fr. dólgoropka. icon Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifniß öfter.

12. *A. Boschas* L. gemeine Ente. navádna ráza F. 261.)

Stoekente, wilde Ente, Hausente, Fr. divja ráza, vélka ráza, rázman ♂. icon Noz. 111 ♂ 112 ♀. cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

13. *A. strepera* L. Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. Fr. konopníza, berlosga; windisch shlabravka, fella. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III. t. 46. nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

14. *A. Penelope* L. Pfeifente. svishgáva ráza F. 263.)

*A. fistularis* Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph. Fr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

15. *A. querquedula* L. Sc. Rüdente. krépliza ráza. F. 264.)

*A. circa* Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. Fr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza, régliza. icon Noz. 94 ♂. 95. ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

16. *A. Crecca* L. Kriechente. mala ráza. 265.)

Kriechente, Fr. kréhelz ♂. icon Noz. 77 ♀ c. nido. 76. ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

IV. **MERGUS L.** Säger, Laucher. fr. potaplóvz.1. **M. Merganser L.** Gänfesäger. velki potaplóvz *F.* 266.)

*M. aethiops* S c. ♂. *Gulo* S c. ♀. *Castor* G m. ♂ pull. *rubricapillus* G m. große Lauchgans, großer Sägetaucher, fr. velka šavšhiza, ribizh in der Wochein. icon Noz. 166. Frisch 190. Naum. III. t. 61. f. 95.

Auf Seen und Flüssen, e. g. am Sirknißer See. December. Zois. an der Laibach zc.

2. **M. Serrator L.** langschnäbliger Säger. frédni potaplóvz *F.* 267.)

*M. leucomelas*, *serratus*, *niger* G m. *Merganser cristatus* Briss. gezopfter Säger, fr. šavšhki potaplóvz, šavšhiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. Naum. III. t. 61. f. 94. nach Voigt 90.

Wie voriger und folgender.

3. **M. albellus L.** weißer Säger. mali potaplóvz *F.* 268.)

*M. minutus* L. S c. *Noz. albulus* S c. *mustellinus* Enl. *pannonicus*, *serrator* Lath. *glacialis* Brunn. *Merganser stellatus* Briss. Sägetaucher, fr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. Frisch 172 ♂. Naum. III. t. 63. f. 97.

## \* Unbestimmte.

Gnojohrodzena, lipék bei Idria, reshgotinz Tyrot, šikelza Šmelče, vdobizh Špeyerl.

## III.

## REPTILIA.

## Reptilien.

## GOLÄSEN.

## I. Chelonii. Schildkröten.

## I. TESTUDO L. Schildkröte. fr. skorjázha.

1. *T. marginata* Voigt. pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja skorjázha *F.* 1.)

An der Kulp im Walde zhávizhe in einer Felsenparthie 1840 gefangen, von der Herrschaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hiesiges Museum eingesendet!

## II. EMYS. Wasserschildkröte. fr. skledniza.

1. *E. europaea* Schneider. Flußschildkröte. povódna skledniza *F.* 2.)

*Testudo orbicularis* L. fr. skledniza P. M. windisch kornjazha, shelva, skorjazha. icon Sturm H. III. t. 1. 2. 3.

Zu Krupp in Unterkrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

II. Saurii. Eidechsenartige Thiere. *Lucertini.*

## I. LACERTA. Eidechse. fr. áfharza.

1. *L. viridis* W. grüne Eidechse. seléna áfharza *F.* 3.)

*L. smaragdina* Meisner. fr. küfhar, selénz, icon Sturm H. IV. t. 6.

Im Gesträuche und dürrem Laube.

2. *L. agilis* L. gemeine europäische Eidechse. navádna áfharza. 4.)

*L. stirpium*, *arenicola* Daud, *sepium* Cuv. *Seps agilis* Schrank. S. Argus, *coerulescens* Laur. fr. bei Laibach mártínzhek, bei Zbria áfharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. b) *L. pyrrhogaster* Merr. safranbäuchige Eidechse. shífrava áfharza *F.*

*L. crocea* W. St. H. IV. t. 8. *Seps muralis* Laur.

An sandigen, steinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt u. *crocea* in Innerkrain am Karst.

## III. Ophidii. Schlangen. kázhe.

## A. ANGUINEI. Schleicher.

## I. ANGUIS L. Blindschleiche. fr. lépez.

## 1. A. fragilis L. gemeine Blindschleiche. navadni flepez. 5.)

Typhlus fragilis. K. T. lineatus Laur. windisch flepir. icon Sturm H. III. t. 10. lineatus t. 11.

An trockenen Orten, auf Wiesen. A. lineata hinter Baumrinden unter Thurn, ob Rosenbach.

## B. SERPENTES. Schlangen.

## II. COLUBER L. Natrix Merrem. Oligodon Boie. Natter. fr. kázha.

## 1. C. Natrix L. Ringelnatter. belaúfhka kázha F. 6.)

Natrix vulgaris Laur. torquatus La Gép. fr. belaúfhka. icon Sturm Fauna H. III. t. 9.

Auf Wiesen, in stehenden Gewässern zc.

## 2. C. austriacus Gm. glatte Natter. rujáva kázha. 7.)

C. laevis Merr. thuringiacus Bechst. braune Natter. icon Sturm H. II. t. 7. 8.

In Wiesen, auf Bergen, in Waldungen, e. g. bei Laibach, Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Se. Majestät der König von Sachsen 1811.

## 3. C. isabellinus Freyer. isabellgelbe Natter. rumeniva kázha F. 8.)

C. flavescens Sc.? fr. beliza. bela kázha.

Einfärbig isabellgelb, unten lichter, im Weingeiste erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am Halse verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen gedeckt, als: am Vorderrandschilder ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, zwei kleine Schildchen, an welche sich dann die glatten Rückenschuppen anschließen.

Oberkiefer. Vorder Schild halbmondförmig flach, an welches sich zu beiden Seiten acht ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, als: vor dem Nasenloche eins, und hinter selbem drei bis zum Auge, nach diesem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefast, vorderstes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeschlossen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte sich berühren, der Art, daß nach dem ersten Bauchschilde drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches schließt sich an die oben erwähnten ersten zwei größeren. Bauchschilder 221, ein getheiltes deckt den After, Schwanzschilderpaare 82, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feistenberg in Unterkrain. Von Friedrich Rudesch eingesendet.

\* Im Vergleich mit voriger, ist bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedeckt, als: am Vorderrandschilder ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres



schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorder Schild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöcheren Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen. Unterkiefer mit 19 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschild fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchschilder, 57 Schwanzschilderpaare in eine feine Spitze endigend. Ganze Länge 1 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchschilder.

4. *C. Aesculapii Sh.* Aesculapßschlange. seléna kázha *F.* 9.)  
 Fr. goth, vósh, icon Sturm H. II. t. 14. 12.  
 In Innerkrain; var. nigra Fr. zherniza in Weingärten, e. g. zu Oberfeld ob Wipbach.

5. *C. tessellatus Mikan.* Würfelnatter. kóbrašta kázha *F.* 10.)  
*C. hydrophylus* Lin d. Fr. rosiza, mifhenza, smerdliwa kázha. icon St. H. IV. t. 5.  
 In feuchten Wiesen, in Häusern, lichte Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Rückenstein.

### III. VIPERA *Daud.* Biper. fr. gâd.

1. *V. Ammodytes D.* Sandviper. rilzhni gâd *F.* 11.)  
*V. illyrica* Aldrov. Coluber Ammodytes L. Brennschlange, Biper mit gehörnter Schnauze, Fr. gâd, modraf, modros, jilhterka P. M. icon St. H. II. t. 9. 10.  
 In Kalkgegenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.
2. *V. Prester C.* schwarze Biper. zherni gâd. 12.)  
 Coluber Prester L. icon St. H. IV. t. 1.  
 In Waldungen Innerkrains, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Waldung am Karst. var. gagatina *F.* auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Moistrana. Weibe giftig.

## IV. Batrachii. Froschartige Neptilien.

### A. I. RANA *L.* Frosch. fr. sháb a.

1. *R. esculenta L.* grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)  
 icon Rösel t. 15. 14. Sturm H. I. t. 10. 11.  
 In stehenden Wässern.
2. *R. temporaria L.* brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)  
 syn. hersheniza. icon Rösel t. 1. 2. 3.  
 In Wiesen, Feldern, Gärten und Wäldern. Oberkrain, Gottschee.

### II. HYLAE *Laur.* Calamita *Merr.* Laubfrosch. fr. vejník.

1. *H. arborea Laur.* gemeiner Laubfrosch. seléni vejník *F.* 15.)

*Rana viridis* L. arborea L. Laubfleber, fr. listna shaba; windisch vejník  
icon R ö s e l t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.

Auf Bäumen und im Gesträuche.

### III. BUFO *Laur.* Kröte. fr. króta.

#### 1. *B. vulgaris* *Laur.* gemeine Kröte. shilman króta *F.* 16.)

*B. cinereus* Merr. *Rana Bufo* L. fr. shilman am Karst. icon R ö s e l 20.  
An feuchten dunkeln Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthaufen.

#### 2. *B. (R.) Calamita* L. Kreuzkröte. smerdliva króta *F.* 17.)

*Rana portentosa* Blum b. mephitica, cruciata, foetidissima Auctorum.  
Unke, stinkende Kröte; windisch puf, shatorniza. icon R ö s e l, t. 24.  
In alten Gebäuden, Steinhäufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling  
in stehenden Wässern, Schilfteichen.

#### 3. *B. fuscus* *Laur.* braune Kröte. rujáva króta. 18.)

*Rana fusca* B e c h s t. Wasserkröte. velka króta. icon R ö s e l XVII. XVIII.  
In der Nähe der Wässer, Gorjanz Walb.

#### 4. *B. (R.) variabilis* *Gm.* veränderliche Kröte. seléna kró- ta. 19.)

*B. viridis*, schreberianus *Laur.* icon St. H. II. t. 1. 2.  
In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karst.

### IV. BOMBINATOR *Merrem.* Feuerkröte. fr. urh.

#### 1. *B. igneus* *M.* gelbbauchige Kröte. mlákni urh *F.* 20.)

*Rana bombina* L. *Bufo bombinus* Latr. Broke; fr. urh, morizh. icon  
R ö s e l XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Wassergräben, Sümpfen.

\* *B. ignei* var. Oben braun dunkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten,  
Unterseite glatt, blaßgelb, schwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet;  
am Bauche zwei schwarze linsengroße Flecken. Bei Idria in Pfügen.

## B. SALAMANDRÆ. Salamander.

### I. SALAMANDRA *Laur.* Landsalamander. fr. mazharád.

#### 1. *S. maculosa* *Laur.* Erdsalamander. pisani mazharád. 21.)

*S. terrestris* Wurf b. *Lacerta Salamandra* L. fr. mazharád, mazharól,  
mozherád. icon Sturm H. II. t. 5. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wäldern, Erdhöhlen, Felsenrizen, Kellern.

#### 2. *S. atra* *Laur.* schwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

*S. fusca* G e s s n e r. *Lacerta atra* Wolf, Alpensalamander. icon Sturm  
H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrains.

### II. TRITON *Laur.* Wassersalamander. fr. púpik.

#### 1. *T. alpestris.* *Laur.* Alpenmolch. planinski púpik *F.* 23.)

Brunnen = Triton. fr. púpki plur, icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfügen, stehenden Wässern.

2. *T. palustris* Merr. Wassersalamander. mlakni púpik F. 24.)

*T. cristatus* Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.

In Sümpfen.

3. *T. punctatus*. fleckiger Molch. pikzhasti púpik F. 25.)

*Lacerta taeniata* Sturm H. III. t. 7. 8. Teichsalamander.

Unter Moos, hinter Baumrinden.

## III. HYPOCHTHON Merr. Dlm. fr. mozharila F.

1. *H. Laurentii* Fitz. aalförmiger Dlm. temnátna mozharila F. 26.)

*Proteus anguineus* Laur. Siren anguinea Schneid. Laurentischer Proteus, fr. zhlověhka ribiza bei Sittich. icon Configliacchi e Rusconi Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm male.

Nicht in Kärnthen, da der Birkniger See in Innerkrain liegt. Der Proteus bisher bloß in Krain! und zwar beinahe in allen unterirdischen Wässern, bei deren Anschwellungen die Dlm. zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Ubelberg, sind solche öfters schwimmend zu sehen. Sie leben von kleinen Wassersnellen *Paludina viridula*, kleinen Fischen, die sie in den ersten Tagen der Gefangenschaft von sich geben. Zuweilen häuten sie sich. Gewöhnliche Farbe fleischfarb, aber auch schwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch selten, gefunden; durch längere Gefangenschaft beim Zutritt der Lichte werden sie schwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

## IV.

**PISCES.****Fische.****BIBEL.****I. Acanthopterygii. Stachelflosser.***Erste Familie.***Percoidei. Barschartige Fische.**

- I. PERCA *Cuv.*                      Barsch.                      fr. ostréfh.
1. P. fluviatilis L.      Flußbarsch.      potokni ostréfh F. 1.)  
Egli, Rehling, Bersing, Heuerling; fr. ostréfh, ostrésha an der Gurk,  
zhóp, zhép; windisch pirshelz. icon Bloch 52. Maidinger t. 5.  
In Seen und Flüssen.
- II. ACERINA *Cuv.*                      Acerine.                      fr. okák.
1. A. cernua Sch.      Kaulbarsch.      seléni okák F. 2.)  
A. vulgaris Cuv. Perca cernua L. Kugelbarsch, Steuerbarsch, Schroll; fr.  
okák, okuk, okukak, ostrésha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.  
In Flüssen und Seen mit sandigen oder mergelartigen Grunde.

*Zweite Familie.***Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.**

- I. COTTUS L.                      Koppe.                      fr. menkizhek.
1. C. Gobio L.      Kaulkopf.      Imerkavi menkizhek F. 3.)  
Kaulquappe, Kappel; fr. menkizhek, kápel, kápzh, glavazh? richtar? icon  
Bl. 59. 1. 2. Maid. 17.  
In Flüssen unter Steinen, e. g. Idriza, Ihza, Kanderzhiza, Laibachfluß,  
Metnajhiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.

## II. Malacopterygii abdominales. Stumpfstrahlige Bauchflosser.

### Erste Familie der Bauchweichflosser.

#### A. Cyprinoidei. Karpfenartige Fische.

- I. CYPRINUS C. Karpf. fr. karf.
1. C. Carpio L. gemeiner Karpf. navadni karf F. 4.)  
fr. karf. icon B1. 16. Maid. 6.  
In der Laibach.
  2. C. Carassius L. Karausche. fhiroki karf F. 5.)  
Gareißel, fr. körefel, kürefel P. M. icon B1. 11. Maid. 27.  
In Strömen und Seen.
  3. C. amarus L. Bitterling. pésdirk karf F. 6.)  
C. — et Lenciscus — Voigt. p. 364 et 373. syn. pésdirk, pédez bei  
Kaltenbrunn, pedakleh in Unterkrain. icon B1. 8. 3. Maid. 37.  
Bei Laibach.
- II. BARBUS Cuv. Barbe. fr. mréna.
4. C. Barbus L. gemeine Barbe. mústafašta mréna F. 7.)  
Flußbarbe, fr. mréna! mišhtazar, gërba. icon B1. 18. Maid. 11.  
Niemals in Seen.
- III. GOBIO Cuv. Gründling. fr. grúndelz.
5. C. Gobio L. Gründel. bërkašti grúndelz F. 8.)  
Greße, Greßling; fr. grúndelz, globozhek, greßlenk. icon B1. 8. 2.  
Maid. 25.  
Am Ausfluß der Seen in sandigem Boden, e. g. Reifnißer Feistritz.
- IV. TINCA Cuv. Schleie. fr. karpozh.
6. C. Tinca L. gemeine Schleie. ruméni karpozh F. 9.)  
Schlein, fr. karpozh, karpoz, shlajn, tenka; windisch linj. icon B1. 14.  
Maid. 13.  
In stehenden Wässern, in sumpfigen Stellen im Schlamm, in Seitenarmen nicht reißender Flüsse; im Gottscheer Bach, Razina, Reifnißer Feistritz, Rakitnik an der Poick, Shirmanza bei Hölzenegg, Steberziza, Gradashza, Shelodnik, Kostrevnik, Skofelza Bach.
- V. ABRAMIS C. Brassen. fr. kozél.
7. C. (A.) Brama L. Bleiß. seléni kozél. 10.)  
Bleye, Brassen, Flußbrachsen, Braren; fr. kozél, kazel, nasnavka? icon  
B1. 15. Maid. 43.  
In Seen mit thonartigem Boden, in sanftfließenden Flüssen.

8. **C. (A.) Blicca L.** Güster. andróga kozél. 11.)  
C. latus G m. Plöge, Ränke, Weißfisch; fr. andróga! icon Bl. 10.  
In Teichen. Laibach.
9. **C. (A.) Vimba L.** Zärthe. vogriza kozél. 12.)  
Wimba, Näßling, Weißfisch; fr. vogriza! icon Bl. 4. Maid. 38.
- VI. LEUCISCUS Klein.** Weißfisch. fr. klén.
10. **C. (L.) Jeses L.** Jentling. seléni klén F. 13.)  
Mand, Göse, Jese, Jests; fr. jész, jes; windisch jeshevka, jesevka,  
(Nährling.) icon Bl. (6.) Maid. 42.  
In reißenden Stellen der Flüsse. Laibach zc.
11. **C. (L.) Leuciscus L.** Weißfisch. navádni klén F. 14.)  
Lauben, Laugeler, Blicke, Alten? fr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 1.  
Maid. 44.  
In klaren Wässern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Reifnitz,  
Neuringer Feistritz zc.
12. **C. (L.) Nasus L.** Nasenfisch. múlasti klén F. 15.)  
Nsch, Nase, Schreiber, Matril, Schneiderfisch; fr. podlestav, podlistal?  
windisch podlestva, bolesta. icon Bl. (3.) Maid. 12.  
In Flüssen, am Ausfluß derselben aus den Seen, e. g. in der Laibach,  
Gradafha, Bishata, Metnajshiza, Neuring, Wilbenecker Rieg.
13. **C. (L.) erythrophthalmus L.** Plöge. rujavi klén F. 16.)  
Rothauge, Rothkarausche; fr. zhernóvka! icon Bl. 1. Maid. 24.  
In sumpfigen stillstehenden Wässern, e. g. bei Laibach.
14. **C. (L.) Phoxinus L.** Ellriße. mali klén F. 17.)  
Euerling, Grimpel; fr. shévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5.  
Maid. 39.  
In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüssen,  
nie in Seen.
15. **C. (L.) aspius Bl.** Raapfe. fril klén. 18.)  
Mand, Schied; fr. fril, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 35.  
In klaren sanftfließenden Wässern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Glo-  
bovza bei Eisenhof.
- B. VII. COBITIS L.** Grundel. fr. smérkesf.
1. **C. barbatula L.** Bartgrundel. fivi smerkesf F. 19.)  
Grundel, Schmerle, Flußschmerle; fr. smérkesf, bábiza. icon Bl. 51. 3.  
Maid. 18.  
In reinen Flüssen und Bächen, meist unter Steinen, in der Save, Laib-  
bach, Shelodnik.
2. **C. fossilis L.** Schlammbeißer. ruméni smérkesf F. 20.)  
Wetterfisch, Steinbeißel, Peißker, Bißgurn, Mißgurn; fr. zhinkla. icon  
Bl. 51. 1. Maid. 47.  
Im Schlamm der Teiche und Gräben, Flüsse und Seen.

3. *C. Taenia* L. Steinbeißer. rujávi smérkešh *F.* 21.)  
Steinschmerl, Dorngrundel; fr. kazhela, kazel. icon Bl. 31. 2. *Maid.* 32.  
In Flüssen unter Steinen, in der Laibach.

*Zweite Familie der Bauchweichflosser.*

- I. *ESOX* L. Hecht. fr. fhúka.  
1. *E. Lucius* L. gemeiner Hecht. seléna fhúka. 22.)  
fhúka. icon Bl. 32. *Maid.* 40.  
In Flüssen, Seen und Teichen.

*Dritte Familie.*

**Siluroides.**

- I. *SILURUS* L. Wels. fr. sóm.  
1. *S. Glanis* L. Wels. jeserški sóm. 23.)  
Waller, Schaden, Scheidfisch. sóm. icon Bl. 34. *Maid.* 40.  
Im Welbeseer See, in der Save, Gurk.

*Vierte Familie.*

**Salmonides.**

- I. *SALMO* C. Forelle. fr. postéru.  
1. *S. Hucho* L. Hauchforelle. fülz postéru *F.* 24.)  
Huchen, Huch; fr. fülz; windisch rot. icon Bl. 100. *Maid.* 45.  
In Flüssen und Seen; in der Save, Gradalza, Razha, Stangenwalb  
Reka, Steiner Feistritz, Buhin, Shirmanza.  
2. *S. Trutta* L. Lachsforelle. rudezha postéru. 25.)  
Seeforelle; windisch slatovka? slatovkiza? icon Bl. 21. *Maid.* 24.  
In der Idriza.  
3. *S. Fario* L. gemeine Forelle. navádna postéru *F.* 26.)  
Flußforelle, schwarze Forelle; fr. jesérška postéru, zherna postéru, po-  
sterva, jeserka. icon Bl. 22. var. 25. *Maid.* 20.  
In klaren Bächen und Flüssen, schwarze bei Willischgraz.

- II. *THYMALLUS* Cuv. *Salmo* L. Aesche. fr. lípan.  
1. *S. Thymallus* L. gemeine Aesche. navádni lípan *F.* 27.)  
*Coregonus thymallus* Artedi. Aesch, Sprengling; fr. lípan. icon Bl. 24.  
*Maid.* 55.  
In Flüssen, nicht in Seen. Idriza, Save, Gurk, Radola, Leibnitz, Stei-  
ner Feistritz, Kropa, Osivniza in Gottsche, Radalviz.  
\* Aeschfette lipanza. *Axungia jecuris* Aschiae. Augenmittel.

**III. Malacopterygii subbrachii. Kehlflösser.***Erste Familie.***I. GADUS L. (Lota Cuv.) Quappe. fr. menèk.****1. G. Lota L. Aalrutte. selèni menèk F. 28.)**

Aalraupe, Quappe, Trufche; fr. menèk. var. rumèni menèk; windisch menizh. icon Bl. 70. Maid. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shköfelza, Gradafza, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Unzgrotte.

**IV. Malacopterygii apodes. Aalartige Fische.****I. MURAENA Lacep. Aal. fr. ogúr.****1. M. acutirostris Risso. schmalköpfiger Aal. fivi ogúr F. 29.)**

icon Bl. 73? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Tollmein, äußerst selten.

**2. M. latirostris Risso. breitköpfiger Aal. selèni ogúr F. 30.)**

fr. ogúr in Tollmein, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kazhinka.

In Flusse Idriza, nicht selten.

*Zweite Reihe oder siebente Ordnung.***I. Chondropterygii. Knorpelfische.**

Mit freien Kiemen.

**I. ACIPENSER L. Stör. fr. kezha, kezhiga, bisma, visena.****1. A. Ruthenus L. Sterlet. mala kezhiga F. 31.)**

A. pygmaeus Pall. slav. ostrina; russ. zhezhuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

**III. Cyclostomata. Sauger.****I. PETROMYZON Dum. Lamprette. fr. pishkúr.****1. P. fluviatilis L. Neunauge. opovsli pishkúr F. 32.)**

Prickè; fr. pishkúr, pohkazhe. golup? goluf. icon Bl. 78. 1. Maid. 50. In der Laibach, Ishza, Metnajshiza, Schwarzenbach.

\* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, ofivniza, platniza, pshéhek, slatovka, vahtarji, noch unbestimmt.





# INDEX SYNONYMICUS. \*)

## A.

<p><b>Abramis</b> <i>Cuv.</i> 47 —  <i>Blicca</i> <i>Cuv.</i> 48, 11  <i>Brama</i> <i>Cuv.</i> 47, 10  <i>Vimba</i> <i>Cuv.</i> 48, 12  <b>Accentor</b> <i>B.</i> 15 —  <i>alpinus</i> <i>B.</i> 15, 73  <i>modularis</i> <i>B.</i> 15, 74  <b>Accipiter</b> <i>Pall.</i> 9 —  <i>Nisus</i> <i>Pall.</i> 9, 16  <b>Acerina</b> <i>Cuv.</i> 46 —  <i>cernua</i> <i>Sch.</i> 46, 2  <i>vulgaris</i> <i>C.</i> 46, 2  <b>Acipenser</b> <i>L.</i> 50 —  <i>pygmaeus</i> <i>Pall.</i> 50, 31  <i>Ruthenus</i> <i>L.</i> 50, 31  <b>Acridotheres</b> <i>Ranz.</i> 13 —  <i>roseus</i> <i>Ranz.</i> 13, 51  <b>Actitis</b> <i>Ill.</i> 32 —  <i>hypoleucos</i> <i>Boie.</i> 33, 211  <b>Aegialites</b> <i>Boie.</i> 28 —  <i>cantianus</i> <i>Boie.</i> 28, 177  <i>curonicus</i> <i>K. B.</i> 28, 176  <i>Hiaticula</i> <i>B.</i> 28, 175  <b>Aegithalus</b> <i>Vig.</i> 19, 107  <i>pendulinus</i> 19, 107  <b>Aegolius</b> <i>K. B.</i> 10 —  <i>brachyotus</i> <i>K.B.Frst.</i> 10, 26  <i>Otus</i> <i>K. B.</i> 10, 25  <b>Alauda</b> <i>L.</i> 18 —  <i>arborea</i> <i>L.</i> 18, 97  <i>arvensis</i> <i>L. Sc.</i> 18, 95  <i>Calandra</i> <i>L.</i> 18, 98  <i>campestris</i> <i>L.</i> 17, 88  <i>cristata</i> <i>L. Sc.</i> 18, 96</p>		<p><b>Alauda</b> <i>L.</i>  <i>massiliensis</i> <i>Gm.</i> 17, 88  <i>minor</i> <i>L.</i> 17, 85  <i>mosellana</i> <i>Lath.</i> 17, 88  <i>nemorosa</i> <i>Gm.</i> 18, 97  <i>obscura</i> <i>Lath.</i> 17, 85  <i>pratensis</i> <i>L.</i> 17, 86  <i>spinoletta</i> <i>L.</i> 17, 87  <i>trivialis</i> <i>L.</i> 17, 85  <b>Alcedo</b> <i>L.</i> 24 —  <i>ispida</i> <i>L. Sc.</i> 24, 149  <b>Ampelis</b> <i>L. Sc.</i> 12 —  <i>Garrula</i> <i>L. Sc.</i> 12, 41  <b>Anas</b> <i>B.</i> 38 —  <i>acuta</i> <i>L. Sc.</i> 39, 260  <i>africana</i> <i>Gm.</i> 38, 255  <i>Anser ferus</i> <i>Gm.</i> 38, 248  <b>Boschas</b> <i>L.</i> 39, 261  <i>brachyrhynchos</i> <i>Bes.</i> 38, 251  <i>Carbo</i> <i>Pall.</i> 38, 250  <i>circia</i> <i>Gm.</i> 39, 264  <b>Clangula</b> <i>L. Sc.</i> 38, 252  <i>clypeata</i> <i>L. Sc.</i> 39, 258  <i>cornuta</i> <i>Gm.</i> 39, 259  <b>Crecca</b> <i>L.</i> 39, 265  <i>Cygnus</i> <i>L.</i> 37, 247  <i>ferina</i> <i>Gm.</i> 38, 253  <i>fistularis</i> <i>Gessn.</i> 39, 263  <i>frenata</i> <i>M. C.</i> 38, 254  <i>fuliginosa</i> <i>B.</i> 38, 250  <i>fuligula</i> <i>L. Sc.</i> 38, 256  <i>fusca</i> <i>L.</i> 38, 250  <i>glacialis</i> <i>L.</i> 38, 251  <i>Glaucion</i> <i>L. Sc.</i> 38, 252  <i>hyemalis</i> <i>Gm.</i> 38, 251</p>
---	--	---

\*) Die erste Ziffer deutet Pag. ; und die zweite die fortlaufende Nummer.  
 Synonyma literis cursivis.

<b>Anas B.</b>		<b>Ardea Cuv.</b>	
leucophthalmos B.	38, 255	<i>aequinoctialis</i> Gm.	29, 185
leucopsis N.	38, 255	<i>aequinoctialis</i> V.	29, 187
longicauda Br.	39, 260	<i>affinis</i> Horsf.	29, 187
Marila L.	38, 254	<i>africana</i> Lath.	29, 183
Nyroca Gm.	38, 255	alba L.	29, 186
Olor L.	37, 246	<i>audax</i> Lapeir.	29, 187
Penelope L.	39, 263	<i>badia</i> Gm.	30, 189
querquedula L. Sc.	39, 264	<i>Bubulcus</i> Sav.	29, 187
rufa Gm.	38, 253	<i>caspia</i> Gm.	29, 183
ruficollis Sc.	38, 253	<i>castanea</i> Gm.	29, 187
scandiaca Gm.	38, 256	<i>Ciconia</i> L. Sc.	30, 190
spinosa Lath.	39, 257	<i>cinerea</i> L. Sc.	29, 182
strepera L.	39, 262	<i>comata</i> L. Pall.	29, 187
subterranea Sc.	38, 254	<i>coromandelina</i> Licht.	29, 187
Tadorna L.	39, 259	<i>cristata</i> Br.	29, 182
<b>Anguis L.</b>	42 —	<i>danubialis</i> Gm.	29, 184
fragilis L.	42, 5	<i>egrettoides</i> Gm.	29, 186
<b>Anser Bris.</b>	38 —	<i>erythropus</i> Gm.	29, 187
cinereus M.	38, 248	<i>Gardeni</i> Gm.	30, 189
segetum M.	38, 249	<i>Garzetta</i> L.	29, 185
<i>sylvestris</i> Briss.	38, 249	<i>grisea</i> Gm.	30, 189
<i>vulgaris</i> Pall.	38, 248	<i>Grus</i> L. Sc.	29, 181
<b>Anthus B.</b>	17 —	<i>leucocephala</i> Gm.	29, 187
aquaticus B.	17, 87	<i>maculata</i> Gm.	30, 189
arboreus B.	17, 85	<i>major</i> L.	29, 182
campestris B.	17, 88	<i>malaccensis</i> Gm.	29, 187
pratensis B.	17, 86	<i>Marsiglii</i> Gm.	29, 187
<i>rufescens</i> Temm.	17, 88	<i>minuta</i> L.	29, 184
<b>Antilope L.</b>	6 —	<i>nigra</i> L. Sc.	30, 191
<i>Rupicapra</i> L.	6, 47	<i>nivea</i> Gm.	29, 185
<b>Apternus Swains.</b>	25, 157	<b>Nycticorax L. Sc.</b>	30, 189
<b>Apus Cuv.</b>	17 —	<i>pumila</i> Gm.	29, 187
<i>Melba</i> Cuv.	17, 90	<i>purpurata</i>	29, 183
<b>Aquila Cuv.</b>	8 —	<i>purpurea</i> L.	29, 183
<i>brachydactyla</i> M.	8, 14	<i>ralloides</i> Sc. M.	29, 187
<i>chrysaetos</i> Gm.	8, 10	<i>rhenana</i> Saud.	29, 182
<i>Clanga</i> P.	8, 11	<i>rufa</i> Gm.	29, 183
<i>fulva</i> C.	8, 10	<i>ruficapilla</i> Vieil.	29, 187
<i>Haliaetus</i> M.	8, 13	<i>russata</i> Wagl.	29, 187
<i>leucamphomma</i> D. O.	8, 14	<i>senegalensis</i> Enl.	29, 187
<i>leucocephala</i> M.	8, 12	<i>squajotta</i> Gm.	29, 187
<i>melanaetos</i> B.	8, 10	<i>stellaris</i> L. Sc.	30, 188
<i>naevia</i> Br.	8, 11	<i>virescens</i> B.	30, 189
<i>nobilis</i> Pall.	8, 10	<i>Xanthodactylos</i> Gm.	29, 186
<b>Ardea Cuv.</b>	29 —	<b>Ardeola Noz.</b>	29, 184



<b>Charadrius L.</b>		<b>Coluber L.</b>	
<i>albifrons</i> M. W.	28, 177	<i>Aesculapii</i> Sh.	43, 9
<i>alexandrinus</i> Gm.	28, 177	<i>Ammodytes</i> L.	43, 11
<i>apricarius</i> L.	28, 174	<i>austriacus</i> Gm.	42, 7
<i>auratus</i> M.	28, 174	<i>hydrophylus</i> Lind.	43, 10
<i>autumnalis</i> Hass.	33, 212	<i>isabellinus</i> Fr.	42, 8
<i>Calidris</i> Lath.	28, 173	<i>laevis</i> Merr.	42, 7
<i>Calidris</i> Gm.	32, 203	<i>Natrix</i> L.	42, 6
<i>cantianus</i> Lath.	28, 177	<i>Prester</i> L.	43, 12
<i>curonicus</i> Gm. Lath.	28, 176	<i>tesselatus</i> Mik.	43, 10
<i>fluviatilis</i> B.	28, 176	<i>thuringiacus</i> B.	42, 7
<i>Hiaticula</i> L. Sc.	28, 175	<b>Columba L.</b>	27 —
<i>Himantopus</i> L.	33, 212	<i>livia</i> Briss.	27, 169
<i>hypomelanus</i>	28, 178	<i>Oenas</i> L. Sc.	27, 168
<i>intermedius</i> Men.	28, 176	<i>Oenas</i> L.	27, 169
<i>littoralis</i> B.	28, 177	<i>Palumbus</i> L. Sc.	27, 167
<i>minor</i> M. W.	28, 176	<i>rupicola</i> Raji.	27, 169
<i>Oedicnemus</i> L.	28, 173	<i>Turtur</i> L. Sc.	27, 170
<i>Pardela</i> P.	28, 178	<b>Colymbus Lath.</b>	35 —
<i>pluvialis</i> L.	28, 174	<i>arcticus</i> L.	35, 227
<i>rubidus</i> Gm.	32, 203	<i>atroglularis</i> M.	35, 226
<b>Chauliodes Swains.</b>	39 —	<i>caspicus</i> Gm.	34, 223
<i>strepera</i> Swains.	39, 262	<i>cornutus</i> Br.	34, 222
<b>Ciconia Cuv.</b>	30 —	<i>cristatus</i> Gm. Sc.	34, 222
<i>alba</i> B.	30, 190	<i>fluviatilis</i> Br.	35, 224
<i>fusca</i> Briss.	30, 191	<i>glacialis</i> L.	35, 226
<i>nigra</i> B.	30, 191	<i>hebridicus</i> N.	35, 224
<b>Cinclus B.</b>	13 —	<i>ignotus</i> B.	35, 226
<i>aquaticus</i> B.	13, 50	<i>Immer</i> Gm.	35, 226
<i>torquatus</i> Br.	32, 204	<i>leucopus</i> B.	35, 226
<b>Circaëtos Vieil.</b>	8 —	<i>Lumme</i> Brünn.	35, 228
<i>brachydactylus</i> V.	8, 14	<i>obscurus</i> Gm.	34, 223
<b>Circus Bechst.</b>	9 —	<i>pyrenaicus</i>	35, 224
<i>cineraceus</i> Mont.	10, 23	<i>rufogularis</i> M.	35, 228
<i>cyaneus</i>	9, 22	<i>septentrionalis</i> L.	35, 228
<i>Pygargus</i> B.	9, 22	<i>stellatus</i> Gm.	35, 228
<i>rufus</i> B.	10, 24	<i>torquatus</i> Brünn.	35, 226
<b>Cobitis L.</b>	48 —	<i>urinator</i> Gm. Sc.	34, 222
<i>barbatula</i> L.	48, 19	<b>Coracias L.</b>	23 —
<i>fossilis</i> L.	48, 20	<i>Galbula</i> Sc.	13, 53
<i>Taenia</i> L.	49, 21	<i>Garrula</i> L. Sc.	23, 142
<b>Coccothraustes C.</b>	21 —	<i>Oriolus</i> L.	13, 53
<i>Chloris</i> C.	21, 127	<b>Coregonus Art.</b>	49, 27
<i>Petronia</i> C.	21, 128	<i>Thymallus</i> Art.	49, 27
<i>vulgaris</i> Pall.	21, 126	<b>Corvus L.</b>	22 —
<b>Coluber L.</b>	42 —	<i>albus</i> Gm.	22, 134

<b>C</b>	<b>Corvus L.</b>		<b>C</b>	<b>Curruca B.</b>	
	<i>Caryocatactes L. Sc.</i>	23, 141		<i>turdoides B.</i>	14, 63
	<i>clericus M. C.</i>	22, 134		<b>Curvirostra B.</b>	22 —
	<b>Corax L.</b>	22, 134		<i>pinetarum B.</i>	22, 130
	<b>Cornix L.</b>	23, 137		<b>Cyanecula Br.</b>	14 —
	<b>Corone L.</b>	22, 135		<i>suecica B.</i>	14, 58
	<i>frugilegus L.</i>	22, 136		<b>Cyanopterus Eyt.</b>	39 —
	<i>glandarius L. Sc.</i>	23, 140		<i>Querquedula Eyt.</i>	39, 264
	<i>Graculus L.</i>	24, 146		<b>Cygnus B.</b>	37 —
	<i>maximus Sc.</i>	22, 134		<i>gibbus B.</i>	37, 246
	<b>Monedula L.</b>	23, 138		<i>melanorhynchus M.</i>	37, 247
	<i>Pica L.</i>	23, 139		<i>musicus B.</i>	37, 247
	<i>Pyrhhororax L.</i>	13, 52		<b>Cyprinus Cuv.</b>	47 —
	<i>rusticus Sc.</i>	23, 139		<i>amarus L.</i>	47, 6
<b>C</b>	<b>Corytus Cuv.</b>	22 —		<i>aspicus Bl.</i>	48, 18
	<i>erythrinus C.</i>	22, 132		<b>Barbus L.</b>	47, 7
<b>C</b>	<b>Cottus L.</b>	46 —		<i>Blicca L.</i>	48, 11
	<b>Gobio L.</b>	46, 3		<i>Brama L.</i>	47, 10
<b>C</b>	<b>Coturnix C.</b>	27 —		<b>Carassius L.</b>	47, 5
	<i>dactylisonans Temm.</i>	27, 166		<b>Carpio L.</b>	47, 4
<b>C</b>	<b>Crex B.</b>	33 —		<i>erythrophthalmus L.</i>	48, 16
	<i>Porzana V.</i>	33, 216		<b>Gobio L.</b>	47, 8
	<i>pratensis B.</i>	33, 215		<i>Jeses L.</i>	48, 13
	<i>pusillus V.</i>	34, 218		<i>latus Gm.</i>	48, 11
	<i>pygmaea N.</i>	33, 217		<b>Leuciscus L.</b>	48, 14
<b>C</b>	<b>Crocidura Wagl.</b>	2 —		<i>Nasus L.</i>	48, 15
	<i>aranaea Wagl.</i>	2, 12		<i>Phoxinus L.</i>	48, 17
<b>C</b>	<b>Crossopus Wagl.</b>	2 —		<i>Tinca L.</i>	47, 9
	<i>fodiens Wagl.</i>	2, 13		<i>Vimba L.</i>	48, 12
<b>C</b>	<b>Cuculus L.</b>	26 —		<b>Cypselus Ill.</b>	17 —
	<i>canorus L. Sc.</i>	26, 159		<i>Apus Ill.</i>	17, 89
	<i>hepaticus Lath.</i>	26, 159		<i>Melba T. Ill.</i>	17, 90
	<i>rufus Nox.</i>	26, 159		<i>murarius T.</i>	17, 89
<b>C</b>	<b>Curruca B.</b>	14 —			
	<i>arundinacea B.</i>	14, 64			
	<i>aquatica T.</i>	15, 66			
	<i>atricapilla B.</i>	15, 68			
	<i>Cariceti Naum.</i>	15, 67			
	<i>cinerea C.</i>	15, 71			
	<i>Garrula B.</i>	15, 70			
	<i>hortensis B.</i>	15, 72			
	<i>Luscinia B.</i>	14, 61			
	<i>nisoria B.</i>	15, 69			
	<i>Philomela B.</i>	14, 62			
	<i>Phragmitis B.</i>	15, 65			
	<i>sepiaria Briss.</i>	15, 74			
				<b>D.</b>	
				<b>Daedalio Sav.</b>	9 —
				<i>palumbarius Sav.</i>	9, 15
				<b>Dafila Leach.</b>	39 —
				<i>acuta Leach.</i>	39, 260
				<b>Dryocopus Boie.</b>	25, 150
				<b>E.</b>	
				<b>Egretta Bon.</b>	29 —
				<i>alba Bon.</i>	29, 186
				<i>Garzetta B.</i>	29, 185
				<b>Emberiza L.</b>	19 —

<b>Emberiza L.</b>		<b>Falco Bechst.</b>	
<i>barbata Sc.</i>	19, 109	<i>albicaudus</i>	8, 12
<i>brunalis Sc.</i>	21, 124	<i>albicilla Gm. Sc.</i>	8, 12
<i>Cia L.</i>	19, 109	<i>albidus B.</i>	9, 21
<i>Cirlus L.</i>	20, 110	<i>albus Gm.</i>	8, 10
<i>Citrinella L. Sc.</i>	19, 108	<i>apivorus L.</i>	9, 19
<i>Elaeathorax B.</i>	20, 110	<i>arundinaceus Be.</i>	10, 24
<i>glacialis Naum.</i>	20, 114	<i>arundinaceus Gm.</i>	8, 13
<i>hortulana L.</i>	20, 113	<i>ater</i>	9, 18
<i>lotharingica Gm.</i>	19, 109	<i>austriacus Gm.</i>	9, 17
<i>luctuosa Sc.</i>	12, 40	<i>barbarus</i>	7, 4
<i>melbensis Sparrm.</i>	20, 113	<i>bohemicus Gm.</i>	9, 22
<i>miliaria L.</i>	20, 112	<i>brunneus B.</i>	8, 7
<i>montana Gm.</i>	20, 114	<i>Buteo L.</i>	9, 21
<i>mustelina Gm.</i>	20, 114	<i>Buteo Sc.</i>	9, 15
<i>nivalis L.</i>	20, 114	<i>carolinensis Gm.</i>	8, 13
<i>passerina Gm.</i>	20, 111	<i>caesius M.</i>	7, 6
<i>provincialis Gm.</i>	19, 109	<b>Cenchrus Fr. N.</b>	8, 8
<i>Schoeniclus L.</i>	20, 111	<i>cinerascens M.</i>	10, 23
<i>Serinus L.</i>	21, 125	<i>communis Gm.</i>	7, 4
<i>Spinus Sc.</i>	21, 123	<i>cyaneus L.</i>	9, 22
<b>Emys Schr.</b>	41 —	<i>Forskali Gm.</i>	9, 18
<i>europaea Schn.</i>	41, 2	<i>fulvus L.</i>	8, 10
<b>Ephialtes K. B.</b>	11 —	<i>fuscoater M.</i>	9, 18
<i>Scops K. B.</i>	11, 31	<i>fuscus Merr.</i>	9, 21
<b>Equus L.</b>	6 —	<i>gallicus Gm.</i>	8, 14
<i>Asinus L.</i>	6, 44	<i>gallinarius Gm.</i>	9, 15
<i>Caballus L.</i>	6, 43	<i>gentilis Gm.</i>	9, 15
<b>Erinaceus L.</b>	2 —	<i>Glaucopis</i>	8, 12
<i>europaeus L.</i>	2, 11	<i>glaucus Bartr.</i>	9, 22
<b>Erithacus</b>	14 —	<i>griseus Gm.</i>	9, 22
<i>rubecula Swains.</i>	14, 57	<i>hornotinus</i>	7, 4
<b>Esox L.</b>	49 —	<i>Krameri El.</i>	10, 24
<i>Lucius L.</i>	49, 22	<i>Lagopus L.</i>	9, 20
<b>Eudytes Ill.</b>	35 —	<i>leucopsis B.</i>	8, 14
<i>arcticus Ill.</i>	35, 227	<i>lithofalco Gm.</i>	7, 6
<i>glacialis Ill.</i>	35, 226	<i>maculatus L.</i>	8, 11
<i>septentrionalis Ill.</i>	35, 228	<i>Milvus L.</i>	9, 17
		<i>Mogilnik Gm.</i>	8, 10
		<i>montanus B.</i>	9, 22
		<i>naevius L.</i>	8, 11
<b>F.</b>		<i>niger Br.</i>	9, 18
<b>Falco Bechst.</b>	7 —	<i>niger Gm.</i>	8, 10
<i>abietinus B.</i>	7, 4	<i>Nisus L. Sc.</i>	9, 16
<i>aegyptius</i>	9, 18	<i>ossifragus Gm.</i>	8, 12
<i>aeruginosus L.</i>	10, 24	<i>palumbarius L.</i>	9, 15
<i>aeruginosus Nox.</i>	9, 17		
<i>Aesalon L.</i>	7, 6		

<b>Falco</b> <i>Bechst.</i>		<b>Fringilla</b> <i>Cuv.</i>	
<i>parasiticus</i> Lath.	9, 18	<i>montana</i> L. Sc.	20, 116
<i>peregrinus</i> Cuv.	7, 4	<i>Montifringilla</i> L.	20, 118
<i>polyrhynchos</i> B.	9, 19	<i>nivalis</i> L.	20, 119
<i>Pygargus</i> L.	9, 22	<i>Petronia</i> L.	21, 128
<i>Regulus</i> Pall.	7, 6	<i>rufescens</i> Vieill.	21, 121
<i>rulipes</i> Bes.	8, 9	<i>Spinus</i> L.	21, 123
<i>rufus</i> Gm.	9, 22	<b>Fulica</b> L.	34 —
<i>rufus</i> L.	10, 24	<i>aethiops</i> Gm.	34, 220
<i>Subbuteo</i> L.	7, 5	<i>albicentris</i> Sc.	34, 219
<i>tinunculoides</i> Temm.	8, 8	<i>aterrima</i> Gm.	34, 220
<i>Tinnunculus</i> L. Sc.	8, 7	<i>atra</i> Gm. Sc.	34, 220
<i>uliginosus</i>	9, 22	<i>Chloropus</i> Gm. Sc.	34, 219
<i>variegatus</i> Gm.	9, 21	<i>fistulans</i> Gm.	34, 219
<i>vespertinus</i> Gm.	8, 9	<i>fusca</i> Gm.	34, 219
<b>Felis</b> L.	4 —	<i>major</i> Br.	34, 219
<i>Catus</i> L.	4, 27	<i>naevia</i> Gm.	33, 216
<i>fossilis spelaea</i>	4, 28	<b>Fuligula</b> Raj.	38 —
<i>Lynx</i> L.	4, 26	<i>ferina</i> Raj.	38, 253
<b>Ficedula</b> Koch.	16 —	<i>marila</i> Raj.	38, 254
<i>Fitis</i> Koch.	16, 77		
<i>Hippolais</i> K.	16, 78	<b>G.</b>	
<i>Phoenicurus</i> K. B.	14, 59	<b>Gadus</b> L.	50 —
<i>rubecula</i> B.	14, 57	<i>Lota</i> L.	50, 28
<i>Sibilatrix</i> K.	16, 79	<b>Gallina</b> Nox.	31, 198
<i>Trochilus</i> K.	16, 77	<b>Gallinula</b> Lath.	34 —
<b>Foetorius</b> K. B.	3 —	<i>Bailonii</i> Vieill.	33, 217
<i>Erminea</i> (L.)	3, 20	<i>Chloropus</i> Lath.	34, 219
<i>Putorius</i> K. B.	3, 18	<i>Crex</i> Temm.	33, 215
<i>vulgaris</i> (L.)	3, 19	<i>fusca</i> Lath.	34, 219
<b>Fregilus</b> Cuv.	24 —	<i>Porzana</i> Lath.	33, 216
<i>Graculus</i> C.	24, 146	<i>pusilla</i> B.	34, 218
<b>Fringilla</b> Cuv.	20 —	<i>sericea</i> Will.	33, 214
<i>borealis</i> Vieill.	21, 121	<b>Garrulus</b> Cuv.	23 —
<i>campestris</i> Schr.	20, 116	<i>glandarius</i> C.	23, 140
<i>cannabina</i> L. Sc.	21, 122	<b>Gavia</b> Briss.	36 —
<i>Carduelis</i> L.	21, 120	<i>grisea</i> Br.	36, 232
<i>Chloris</i> L.	21, 127	<i>vulgaris</i> Nox.	28, 179
<i>citrinella</i> L.	21, 124	<b>Gecinus</b> Boie.	25, 151, 152
<i>Coccothraustes</i> L.	21, 126	<b>Glareola</b> Gm.	34 —
<i>coelebs</i> L. Sc.	20, 117	<i>austriaca</i> Gm.	34, 221
<i>domestica</i> L. Sc.	20, 115	<i>naevia</i> Gm.	34, 221
<i>erythrina</i> M.	22, 132	<i>pratincola</i> L.	34, 221
<i>flammea</i> L. Retz.	22, 132	<i>torquata</i> M.	34, 221
<i>Linaria</i> L.	21, 121	<b>Glaucion</b> K. B.	38 —
<i>Linota</i> Lath.	21, 122	<i>Clangula</i> K. B.	38, 252





<b>Larus L.</b>		<b>Loxia Briss.</b>	
<i>crepidatus M.</i>	36, 237	<i>Chloris L. Sc. Lath.</i>	21, 127
<i>cyanorhynchus M.</i>	36, 233	<i>Coccothraustes L.Sc.</i>	
<i>erythropus Gm.</i>	36, 234		<i>Lath.</i> 21, 126
<i>flavipes M.</i>	36, 232	<i>curvirostra L. Sc.</i>	22, 130
<i>fuscus L. Sc.</i>	36, 232	<i>erythrina Pall.</i>	22, 132
<i>Gavia Pall.</i>	36, 235	<i>pyrrhula L. Sc.</i>	22, 129
<i>glaucus L.</i>	35, 231	<i>pytiopsittacus B.</i>	22, 131
<i>hybernus Gm.</i>	36, 233	<i>Serinus Sc.</i>	21, 125
<i>marinus L.</i>	35, 230	<b>Lusciola K. B.</b>	14 —
<i>naevius Pall.</i>	36, 234	<i>Lusciniæ K. B.</i>	14, 61
<i>parasiticus Lath.</i>	36, 236	<i>Philomela K. B.</i>	14, 62
<i>ridibundus L.</i>	36, 234	<i>rubecula K. B.</i>	14, 57
<i>Rissa Gm. Brünn.</i>	36, 235	<i>svecica K. B.</i>	14, 58
<i>torquatus Pall.</i>	36, 235	<i>Tithys K. B.</i>	14, 60
<i>tridactylus Lath.</i>	36, 235	<b>Lutra L.</b>	4 —
<b>Lepus L.</b>	5 —	<i>vulgaris L.</i>	4, 23
<i>timidus L.</i>	5, 40		
<i>variabilis Pall.</i>	5, 41		<b>M.</b>
<b>Lestris Ill.</b>	36 —	<b>Machetes Cuv.</b>	32 —
<i>parasitica Ill.</i>	36, 236	<i>pugnax C.</i>	32, 205
<i>pomarina Temm.</i>	36, 237	<b>Mareca Steph.</b>	39 —
<b>Leuciscus Klein.</b>	48, 14	<i>Penelope Steph.</i>	39, 263
<i>amarus V.</i>	47, 6	<b>Martes</b>	3 —
<i>aspicus K.</i>	48, 18	<i>Foina C.</i>	3, 22
<i>erythrophthalmus Kl.</i>	48, 16	<i>nobilis —</i>	3, 21
<i>Jeses Kl.</i>	48, 13	<b>Melanocorypha Boie.</b>	18 —
<i>Nasus Kl.</i>	48, 15	<i>Calandra Boie.</i>	18, 98
<i>Phoxinus Kl.</i>	48, 17	<b>Meles Storr.</b>	3 —
<b>Limosa B.</b>	31 —	<i>Taxus St.</i>	3, 17
<i>Aegocephala K. B.</i>	31, 200	<i>vulgaris Sch.</i>	3, 17
<i>fusca Br.</i>	32, 207	<b>Merganser Br.</b>	40 —
<i>grisea Br.</i>	32, 206	<i>cristatus Br.</i>	40, 267
<i>melanura Leisl.</i>	31, 200	<i>stellatus Briss.</i>	40, 468
<b>Linaria B. Cuv.</b>	21 —	<b>Mergus (Briss.)</b>	35 —
<i>rubra Gesn.</i>	21, 121	<b>Mergus L.</b>	40 —
<b>Linarius F.</b>	21 —	<i>aethyops Sc.</i>	40, 266
<i>cannabinus F.</i>	21, 122	<i>albellus L.</i>	40, 268
<i>citrinellus F.</i>	21, 124	<i>albulus Sc.</i>	40, 268
<i>ruber F.</i>	21, 121	<i>Castor Gm.</i>	40, 266
<i>Serinus C.</i>	21, 125	<i>glacialis Brünn.</i>	40, 468
<i>Spinus C.</i>	21, 123	<i>Gulo Sc.</i>	40, 266
<b>Linota Bon.</b>	21 —	<i>leucomelas Gm.</i>	40, 267
<i>cannabinæ B.</i>	21, 122	<b>Merganser L.</b>	40, 266
<b>Lota Cuv.</b>	50 —	<i>minutus Sc. L. Nox.</i>	40, 468
<b>Loxia Briss.</b>	22 —	<i>mustelinus Ent.</i>	40, 468

- |                              |         |                            |        |
|------------------------------|---------|----------------------------|--------|
| <b>Mergus L.</b>             |         | <b>Motacilla B.</b>        |        |
| <i>niger Gm.</i>             | 40, 267 | <i>Rubetra Gm.</i>         | 13, 55 |
| <i>pannonicus</i>            | 40, 468 | <i>Rubicola Gm.</i>        | 13, 54 |
| <i>rubricapillus Gm.</i>     | 40, 266 | <i>rufa</i>                | 16, 80 |
| <i>Serrator L.</i>           | 40, 267 | <i>Salicaria L.</i>        | 15, 72 |
| <i>serrator Lath.</i>        | 40, 468 | <i>Sibilatrix B.</i>       | 16, 79 |
| <b>Merops L.</b>             | 24 —    | <i>suecica L.</i>          | 14, 58 |
| <i>Apiaster L. Sc.</i>       | 24, 148 | <i>sulphurea B.</i>        | 16, 83 |
| <b>Merula Br. N.</b>         | 13 —    | <i>Sylvia L.</i>           | 15, 71 |
| <i>aquatica Briss.</i>       | 13, 50  | <i>Sylvia Noz.</i>         | 14, 59 |
| <i>rosea Naum.</i>           | 13, 51  | <i>Tithys Lath. Sc.</i>    | 14, 60 |
| <b>Micropus M.</b>           | 17 —    | <i>Trochilus Lath.</i>     | 16, 77 |
| <i>alpinus M.</i>            | 17, 90  | <i>Troglodytes Gm.</i>     | 16, 81 |
| <i>murarius M.</i>           | 17, 89  | <i>Tschecantschia Gm.</i>  | 13, 54 |
| <b>Milvus Bechst.</b>        | 9 —     | <b>Muraena Lacep.</b>      | 50 —   |
| <i>fuscoater Cuv.</i>        | 9, 18   | <i>acutirostris R.</i>     | 50, 29 |
| <i>regalis Br.</i>           | 9, 17   | <i>latirostris R.</i>      | 50, 30 |
| <b>Motacilla B.</b>          | 16 —    | <b>Mus Cuv.</b>            | 5 —    |
| <i>alba L.</i>               | 16, 82  | <i>decumanus Pall.</i>     | 5, 35  |
| <i>alpina M. Gm.</i>         | 15, 73  | <b>Musculus L.</b>         | 5, 33  |
| <i>aquatica Temm.</i>        | 15, 66  | <i>quercinus L.</i>        | 4, 31  |
| <i>arundinacea Gm.</i>       | 14, 64  | <b>Rattus L.</b>           | 5, 34  |
| <i>atrata</i>                | 14, 60  | <i>sylvaticus L.</i>       | 5, 36  |
| <i>atricapilla</i>           | 15, 68  | <b>Muscicapa Cuv.</b>      | 12 —   |
| <i>boarula Gm.</i>           | 17, 84  | <i>albicollis Temm.</i>    | 12, 40 |
| <i>chrysogastra B.</i>       | 16, 83  | <i>atricapilla L.</i>      | 12, 40 |
| <i>cinerea</i>               | 15, 71  | <i>Collaris B.</i>         | 12, 40 |
| <i>cinerea L.</i>            | 16, 82  | <i>grisola L.</i>          | 12, 39 |
| <i>Curruca Gm.</i>           | 15, 70  | <i>muscipeta L.</i>        | 12, 40 |
| <i>dumetorum Gm.</i>         | 15, 70  | <b>Mustela L. Cuv.</b>     |        |
| <i>Erithacus Gm.</i>         | 14, 60  | <i>Erminea L.</i>          | 3, 20  |
| <i>Ficedula Gm.</i>          | 12, 40  | <i>Foina L.</i>            | 3, 22  |
| <i>flava Sc.</i>             | 16, 83  | <i>Martes L.</i>           | 3, 21  |
| <i>flava L.</i>              | 17, 84  | <i>nobilis C.</i>          | 3, 21  |
| <i>gibraltariensis</i>       | 14, 60  | <i>Putorius L.</i>         | 3, 18  |
| <i>hortensis</i>             | 15, 72  | <i>vulgaris L.</i>         | 3, 19  |
| <i>Hypotaïs Gm.</i>          | 16, 78  | <b>Myoxus Gm.</b>          | 4 —    |
| <i>Luscinia L.</i>           | 14, 61  | <i>avellanarius L.</i>     | 4, 32  |
| <i>Luscinia major L.</i>     | 14, 62  | <i>Glis L.</i>             | 4, 30  |
| <i>maculata Gm.</i>          | 17, 85  | <i>muscardinus Schreb.</i> | 4, 32  |
| <i>modularis L.</i>          | 15, 74  | <i>Nitella Schrb.</i>      | 4, 31  |
| <i>nisoria</i>               | 15, 69  |                            |        |
| <i>ochrua</i>                | 14, 60  |                            |        |
| <i>Oenanthe L.</i>           | 13, 56  |                            |        |
| <i>Phoenicurus Lath. Sc.</i> | 14, 59  |                            |        |
| <i>Regulus Gm.</i>           | 16, 75  |                            |        |
|                              |         | <b>N.</b>                  |        |
|                              |         | <b>Natrix Merr.</b>        | 42 —   |
|                              |         | <i>torquatus La. Cep.</i>  | 42, 6  |
|                              |         | <i>vulgaris Laur.</i>      | 42, 6  |

Noctua Sav.	10	—	Parus L.	
<i>minor aucuparia</i>			<i>cristatus</i> L. Sc.	19, 104
Nox.	11,	33	<i>lugubris</i> Natt.	19, 101
Nucifraga Briss.	23	—	<i>major</i> L. Sc.	18, 99
<i>Caryocatactes</i> Briss.	23,	141	<i>palustris</i> L.	19, 102
Numenius Cuv.	30	—	<i>pendulinus</i> L.	19, 107
<i>arquatus</i> B. Lath.	30,	194	<i>sibiricus</i> Gm. K. B.	19, 101
<i>castaneus</i> Br.	30,	193	Passer Nox. 12 et	20 —
<i>minor</i> Br.	31,	195	<i>arboreus</i> Nox.	20, 116
Phaeopus M. B.	31,	195	<i>domesticus</i> Gesn.	20, 115
<i>variabilis</i> B.	32,	204	<i>montanus</i> Ald.	20, 116
<i>viridis</i> Br.	30,	193	<i>solitarius</i> Alb.	12, 45
Nyctale Br.	11	—	Pastor Temm.	13, —
<i>Tengmatmi</i> K. B.	11,	31	<i>roseus</i> Temm.	13 51
<b>O.</b>			Pelecanus L.	37 —
Oedicnemus Temm.	28	—	<i>africanus</i> Gm.	37, 247
<i>crepitans</i> T.	38,	173	<i>Carbo</i> Gm. Sc.	37, 244
Oidemia Flem.	38	—	<i>Graculus</i> Gm.	37, 245
<i>fusca</i> Flem.	38,	250	Onocrotalus L. Sc.	37, 243
Oligodon Boie.	42	—	Pelidna Cuv.	32 —
Oriolus L.	13	—	Cinclus	32, 204
Galbula L.	13,	53	<i>variabilis</i> C.	32, 204
Ortygion K. B.	27,	166	Perca Cuv.	46 —
Ortygometra Leach.	33	—	<i>cernua</i> L.	46, 2
<i>minuta</i> K. B.	34,	218	<i>fluviatilis</i> L.	46, 1
<i>Porzana</i> Leach.	33,	216	Perdix Briss.	26 —
<i>pygmaea</i> K. B.	33,	217	<i>cinerea</i> Br. Sc.	26, 164
Otis L.	27	—	<i>coturnix</i> Sc. Briss.	27, 166
Tarda L.	27,	171	<i>graeca</i> Br.	27, 165
Tetrax L.	28,	172	<i>montana</i> Lath.	26, 164
Otus Cuv.	10	—	<i>rufu</i> Sc.	27, 165
<i>brachyotos</i> C.	10,	26	<i>saxatilis</i> M.	27, 165
Ovis L.	6	—	Peristera Boie.	27, 170
Aries L.	6,	49	Pernis Cuv.	9 —
<b>P.</b>			<i>apivorus</i> C.	9, 19
Palaeotherium Volpi.	3	—	Petrocichla Vig.	12, 44
Pandion Sav.	8	—	<i>saxatilis</i> Vig.	12, 44
Haliaëtus S.	8,	13	Petrocossyphus	
Parus L.	18	—	Boie.	12, 45
<i>ater</i> L. Sc.	19,	100	<i>cyanus</i> B.	12, 45
<i>barbatus</i> Briss.	19,	106	Petromyzon Dum.	50 —
<i>biarmicus</i> L.	19,	106	<i>fluviatilis</i> L.	50, 32
<i>caudatus</i> L. Sc.	19,	105	<i>borealis</i> Cuv.	31, 195
<i>coeruleus</i> L. Sc.	19,	103	Phalacrocorax	
			Briss.	37 —
			<i>Carbo</i> Br.	37, 244

- |                                    |         |                                  |         |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| <b>Phalacrocorax</b> <i>Briss.</i> |         | <b>Pyrrhula</b> <i>Cuv.</i>      |         |
| <i>Graculus</i> <i>Br.</i>         | 37, 245 | <i>rubicilla</i> <i>Pall.</i>    | 22, 129 |
| <b>Pica</b> <i>Cuv.</i>            | 23 —    | <i>Serinus</i> <i>K. B.</i>      | 21, 125 |
| <i>vulgaris</i> <i>C.</i>          | 23, 139 | <i>vulgaris</i> <i>C.</i>        | 22, 129 |
| <b>Picoides</b> <i>La. Cep.</i>    | 25 —    |                                  |         |
| <i>tridactylus</i> <i>La. Cep.</i> | 35, 157 | <b>R.</b>                        |         |
| <b>Picus</b> <i>L.</i>             | 25 —    | <b>Rallus</b> <i>L.</i>          | 33 —    |
| <i>canus</i> <i>Gm.</i>            | 25, 152 | <i>aquaticus</i> <i>L. Sc.</i>   | 33, 214 |
| <i>leuconotus</i> <i>B.</i>        | 25, 156 | <i>Crex</i> <i>L. Sc.</i>        | 33, 215 |
| <i>maior</i> <i>L. Sc.</i>         | 25, 153 | <i>fulicula</i> <i>Sc.</i>       | 33, 216 |
| <i>martius</i> <i>L.</i>           | 25, 150 | <i>parvus</i> <i>Sc.</i>         | 34, 218 |
| <i>medius</i> <i>L.</i>            | 25, 154 | <i>Porzana</i> <i>Gm.</i>        | 33, 216 |
| <i>minor</i> <i>L. Sc.</i>         | 25, 155 | <i>pusillus</i> <i>Gm.</i>       | 34, 218 |
| <i>tridactylus</i> <i>L.</i>       | 25, 157 | <b>Rana</b> <i>L.</i>            | 43 —    |
| <i>viridicanus</i> <i>M.</i>       | 25, 152 | <i>arborea</i> <i>L.</i>         | 44, 15  |
| <i>viridis</i> <i>L.</i>           | 25, 151 | <i>bombina</i> <i>L.</i>         | 44, 20  |
| <b>Platalea</b> <i>L.</i>          | 30 —    | <i>Bufo</i> <i>L.</i>            | 44, 16  |
| <i>Leucorodia</i> <i>L. Sc.</i>    | 30, 192 | <i>Calamita</i> <i>L.</i>        | 44, 17  |
| <b>Plecotus</b> <i>Geoffr.</i>     | 2 —     | <i>cruciata</i>                  | 44, 17  |
| <i>auritus</i> <i>G.</i>           | 2, 9    | <i>esculenta</i> <i>L.</i>       | 43, 13  |
| <i>Barbastellus</i> <i>Gm.</i>     | 2, 10   | <i>foetidissima</i> <i>Auct.</i> | 44, 17  |
| <b>Plectrophanes</b> <i>M.</i>     | 20 —    | <i>fusca</i> <i>Bechst.</i>      | 44, 18  |
| <i>nivalis</i> <i>M.</i>           | 20, 114 | <i>mephitica</i>                 | 44, 17  |
| <b>Pluvialis</b> <i>Briss.</i>     | 28 —    | <i>portentosa</i> <i>Bl.</i>     | 44, 17  |
| <i>aurea</i> <i>Br.</i>            | 28, 174 | <i>temporaria</i> <i>L.</i>      | 43, 14  |
| <i>viridis</i> <i>Will.</i>        | 28, 174 | <i>variabilis</i> <i>Gm.</i>     | 44, 19  |
| <b>Podiceps</b> <i>Lath.</i>       | 34 —    | <i>viridis</i> <i>L.</i>         | 44, 15  |
| <i>auritus</i> <i>Lath.</i>        | 35, 225 | <b>Recurvirostra</b> <i>L.</i>   | 33 —    |
| <i>cornutus</i> <i>M.</i>          | 34, 223 | <i>Avocetta</i> <i>L.</i>        | 33, 213 |
| <i>cristatus</i> <i>Lath.</i>      | 34, 222 | <b>Regulus</b> <i>Cuv.</i>       | 16 —    |
| <i>minor</i> <i>L.</i>             | 35, 224 | <i>aureocapillus</i>             | 16, 75  |
| <b>Pratincola</b> <i>K.</i>        | 13 —    | <i>cristatus</i> <i>K.</i>       | 16, 75  |
| <i>rubetra</i> <i>Koch.</i>        | 13, 55  | <i>crococephalus</i> <i>Br.</i>  | 16, 75  |
| <b>Procellaria</b> <i>L.</i>       | 35 —    | <i>Hypolais</i> <i>C.</i>        | 16, 78  |
| <i>pelagica</i> <i>L.</i>          | 35, 229 | <i>ignicapillus</i> <i>C.</i>    | 16, 76  |
| <b>Proteus</b> <i>Laur.</i>        | 45 —    | <i>pyrrhocephalus</i> <i>Br.</i> | 16, 76  |
| <i>angvineus</i> <i>Laur.</i>      | 45, 26  | <i>rufus</i> <i>C.</i>           | 16, 80  |
| <b>Putorius</b> <i>Cuv.</i>        | 3, —    | <i>Sibilatrix</i> <i>C.</i>      | 16, 79  |
| <b>Pyrgita</b> <i>Cuv.</i>         | 20 —    | <i>Trochilus</i> <i>C.</i>       | 16, 77  |
| <i>domestica</i> <i>C.</i>         | 20, 115 | <b>Rhinolophus</b> <i>K.</i>     | 1 —     |
| <i>montana</i> <i>C.</i>           | 20, 116 | <i>ferrum equinum</i> <i>K.</i>  | 1, 1    |
| <b>Pyrrhocorax</b> <i>Cuv.</i>     | 13 —    | <i>Hippocrepis</i> <i>H.</i>     | 1, 2    |
| <i>alpinus</i> <i>C.</i>           | 13, 52  | <i>Hipposideros</i> <i>B.</i>    | 1, 2    |
| <i>Graculus</i> <i>Sch. N.</i>     | 24, 146 | <b>Rhynchaspis</b> <i>Leach.</i> | 39 —    |
| <b>Pyrrhula</b> <i>Cuv.</i>        | 22 —    | <i>clypeata</i> <i>Leach.</i>    | 39, 258 |
| <i>erythrina</i> <i>K. B.</i>      | 22, 132 | <b>Ruticilla</b> <i>Ph.</i>      | 14, 59  |

<i>Ruticilla Ph.</i>		<i>Scolopax Cuv.</i>	
<i>Phoenicurus Br.</i>	14, 59	<i>Phaeopus Sc.</i>	30, 194, 195
<i>Tithys Br.</i>	14, 60	<i>Phaeopus L.</i>	31, 195
		<i>rusticola L. Sc.</i>	31, 196
		<i>Totanus</i>	32, 207
<b>S.</b>		<i>Scops Sav.</i>	11, 34
<i>Salamandra Laur.</i>	44 —	<i>Scotaeus K. B.</i>	30, 189
<i>atra Laur.</i>	44, 22	<i>Nycticorax K. B.</i>	30, 189
<i>fusca Gessn.</i>	44, 22	<i>Seps Laur.</i>	41 —
<i>maculosa Laur.</i>	44, 21	<i>agilis Schr.</i>	41, 4
<i>terrestris Wurf.</i>	44, 21	<i>Argus Laur.</i>	41, 4
<i>Salicaria Selby.</i>	14, 63	<i>coerulescens Laur.</i>	41, 4
<i>aquatica S.</i>	15, 66	<i>muralis Laur.</i>	41, 4 b
<i>arundinacea S.</i>	14, 64	<i>Silurus L.</i>	49 —
<i>Cariceti S.</i>	15, 67	<i>Glanis L.</i>	49, 23
<i>Phragmitis S.</i>	15, 65	<i>Siren Schr.</i>	45 —
<i>turdoides S.</i>	14, 63	<i>anguinea Schn.</i>	45, 26
<i>Salmo Cuv.</i>	49 —	<i>Sitta L.</i>	23 —
<i>Fario L.</i>	49, 26	<i>caesia M.</i>	23, 143
<i>Hucho L.</i>	49, 24	<i>europaea L. Sc.</i>	23, 143
<i>Thymallus L.</i>	49, 27	<i>Sorex L.</i>	2 —
<i>Trutta L.</i>	49, 25	<i>araneus L.</i>	2, 12
<i>Saxicola B.</i>	13 —	<i>fodiens Gm.</i>	2, 13
<i>Oenanthe B.</i>	13, 56	<i>Squatarola Cuv.</i>	28 —
<i>Rubetra B.</i>	13, 55	<i>helvetica K. B.</i>	28, 178
<i>Rubicola B.</i>	13, 54	<i>melanogaster C.</i>	28, 178
<i>Sciurus L.</i>	4 —	<i>Starna Br.</i>	26 —
<i>vulgaris L.</i>	4, 29	<i>cinerea Br.</i>	26, 164
<i>Scolopax Cuv.</i>	31 —	<i>Sterna L.</i>	36 —
<i>aegocephala Gm.</i>	31, 200	<i>Boysii Lath.</i>	36, 240
<i>arquata L.</i>	30, 194	<i>canescens M.</i>	36, 240
<i>belgica Gm.</i>	31, 200	<i>cantiaca Gm.</i>	36, 240
<i>borealis Gm.</i>	31, 195	<i>columbina Schr.</i>	36, 240
<i>Calidris L.</i>	32, 207	<i>fissipes Gm.</i>	37, 241
<i>cantabrigiensis Gm.</i>	32, 207	<i>fissipes Pall.</i>	37, 242
<i>caronicus Gm.</i>	32, 207	<i>Hirundo L. Sc.</i>	36, 238
<i>Falcinellus L.</i>	30, 193	<i>minuta L.</i>	36, 239
<i>fusca L.</i>	32, 207	<i>leucoptera Sch.</i>	37, 242
<i>Gallinago L. Sc.</i>	31, 197	<i>naevia Gm.</i>	37, 241
<i>Gallinula L. Sc.</i>	31, 199	<i>nigra Briss.</i>	36, 241
<i>Gambetta L.</i>	32, 208	<i>nigra L.</i>	37, 242
<i>Glottis B.</i>	32, 206	<i>obscura M.</i>	37, 241
<i>limosa L.</i>	31, 200	<i>parva Penn.</i>	36, 239
<i>major Gm.</i>	31, 198	<i>striata Gm.</i>	36, 240
<i>media Frsh.</i>	31, 198	<i>Stüberica Otto.</i>	36, 240
<i>nigra Gm.</i>	32, 207	<i>Strix Sav.</i>	40 —
<i>pahudosa Retz.</i>	31, 198		

<b>Strix Sav.</b>		<b>Sus L.</b>	5	—
<i>acadica L.</i>	11, 31	<i>Scrofa L.</i>	5,	42
<i>accipitrina Gm.</i>	11, 33	<b>Sylvia W. M.</b>	13	—
<i>Aegolius Pall.</i>	10, 26	<i>abietina Nils.</i>	16,	80
<i>alba Sc.</i>	10, 28	<i>Acredula Gm.</i>	16,	77
<i>Aluco L. Sc.</i>	10, 28	<i>albifrons B.</i>	15,	68
<i>brachyotus</i>	10, 26	<i>aquatica Lath.</i>	15,	66
<i>Bubo L.</i>	10, 29	<i>arundinacea Lath.</i>	14,	64
<i>carniolica Gm.</i>	11, 34	<i>atricapilla Lath. Sc.</i>	15,	68
<i>dasyptus B.</i>	11, 32	<i>Curruca N. Sc. Lath.</i>	15,	70
<i>flammea L.</i>	10, 27	<i>cyaneacula M.</i>	14,	58
<i>Giu Sc.</i>	11, 34	<i>Fitis B.</i>	16,	77
<i>liturata Retz.</i>	10, 30	<i>garrula B.</i>	15,	70
<i>macroura Natt.</i>	10, 30	<i>Hippolais Lath.</i>	16,	78
<i>Noctua Retz.</i>	11, 33	<i>Hippolais Penn.</i>	16,	80
<i>Noctua Sc.</i>	10, 28	<i>ignicapilla Br.</i>	16,	76
<i>nudipes Nilson.</i>	11, 33	<i>Luscinia Lath. Sc.</i>	14,	61
<i>Otus L.</i>	10, 25	<i>modularis Lath.</i>	15,	74
<i>palustris Siems.</i>	10, 26	<i>nisoria B.</i>	15,	69
<i>passerina M. W.</i>	11, 32	<i>Philomela</i>	14,	62
<i>passerina Tegm.</i>	11, 31	<b>Phoenicurus W. M.</b>	14,	59
<i>passerina L. Sc.</i>	11, 33	<i>Phragmitis B.</i>	15,	65
<i>pulchella Pall.</i>	11, 34	<i>Regulus Lath. Sc.</i>	16,	75
<i>pusilla Daud.</i>	11, 31	<i>rubecula W. M.</i>	13,	57
<i>pygmaea B.</i>	11, 31	<i>rubetra Sc.</i>	13,	55
<i>rufu Sc.</i>	10, 28	<i>rufa Lath.</i>	16,	80
<i>Scops L.</i>	11, 34	<i>Salicaria B.</i>	15,	66
<i>soloniensis Gm.</i>	10, 25	<i>Schoenobanus Sc.</i>	15,	66
<i>Stridula L. Sc.</i>	10, 28	<i>Sibilatrix B.</i>	16,	79
<i>sylvestris Sc.</i>	10, 28	<i>suecica Lath. et W. M.</i>	14,	58
<i>Tengmalmi L.</i>	11, 32	<i>Sylvicola Lath.</i>	16,	79
<i>tripennis Schrk.</i>	10, 26	<b>Tithys W. M.</b>	14,	60
<i>Ulula Gm.</i>	10, 26	<i>Troglodites Lath. Sc.</i>	16,	81
<i>Ulula Noz.</i>	10, 28	<i>turdoides M.</i>	14,	63
<i>uralensis Pall.</i>	10, 30	<b>Synotus Daub.</b>	2	—
<i>Zorca Cetti.</i>	11, 34	<i>Barbastellus Daub.</i>	2,	10
<b>Sturnus L.</b>	22	—		
<i>Cinclus L.</i>	13, 50	<b>Syrnium Sav.</b>	10	—
<i>collaris Sc.</i>	15, 73	<i>Aluco S.</i>	10,	28
<i>roseus Sc.</i>	13, 51			
<i>vulgaris L.</i>	22, 133			
<b>Surnia Dum.</b>	10			
<i>acadica (L.)</i>	11, 31			
<i>dasyptus B.</i>	11, 32			
<i>passerina (L. Sc.)</i>	11, 33			
<i>uralensis Sch.</i>	10, 30			
		<b>T.</b>		
		<b>Talpa L.</b>	2	—
		<i>europaea L.</i>	2,	14
		<b>Tantalus Lath.</b>	30	—
		<i>Falcinellus Lath.</i>	30,	193
		<b>Testudo L.</b>	41	—
		<i>marginata V.</i>	41,	1

<i>Testudo L.</i>		<i>Tringa Temm.</i>	
<i>orbicularis L.</i>	41, 2	<i>Cinclus L.</i>	32, 204
<i>Tetrao L.</i>	26, —	<i>cinerea Temm.</i>	31, 201
<i>albus Gm.</i>	26, 163	<i>equestris Lath.</i>	32, 205
<i>betulinus Sc.?</i>	26, 162	<i>ferruginea M.</i>	31, 201
<i>Bonasia L.</i>	26, 162	<i>Gambetta Sc.</i>	32, 207
<i>canus Gm.</i>	26, 162	<i>Gambetta Gm.</i>	32, 208
<i>Coturnix L.</i>	27, 166	<i>Glareola Pall.</i>	31, 201
<i>Lagopus L. Sc.</i>	26, 163	<i>grenovicensis Lath.</i>	32, 205
<i>nemesianus Sc.?</i>	26, 162	<i>grisea Gm.</i>	31, 201
<i>Perdix L.</i>	26, 164	<i>helvetica Gm.</i>	28, 178
<i>rupestris Gm.</i>	26, 163	<i>hypoleucus L. N.</i>	33, 211
<i>Tetrix L. Sc.</i>	26, 161	<i>islandica Gm.</i>	31, 201
<i>Urogallus L. Sc.</i>	26, 160	<i>littorea</i>	33, 210
<i>Tetrastes K. B.</i>	26, —	<i>minuta Temm.</i>	31, 202
<i>Bonasia K. B.</i>	26, 162	<i>Ochropus L.</i>	33, 210
<i>Thalassidroma Vig.</i>	35, —	<i>Porzana Sc.</i>	33, 216
<i>pelagica Vig.</i>	35, 229	<i>pugnax L. Sc.</i>	32, 205
<i>Thymallus Cuv.</i>	49, —	<i>pusilla M. W.</i>	31, 202
<i>Tichodroma Ill.</i>	24, —	<i>rufa Wils.</i>	31, 201
<i>muraria V.</i>	24, 145	<i>rufescens B.</i>	32, 205
<i>phoenicoptera Ill.</i>	24, 145	<i>ruficollis Gm.</i>	32, 204
<i>Tinca Cuv.</i>	47, —	<i>squatarola Auct.</i>	28, 178
<i>Totanus B.</i>	32, —	<i>tridactyla Pall.</i>	32, 203
<i>Calidris B.</i>	32, 208	<i>Vanellus L. Sc.</i>	28, 179
<i>chloropus M.</i>	32, 206	<i>varia Gm.</i>	28, 178
<i>fistulans N. B.</i>	32, 206	<i>variabilis M.</i>	32, 204
<i>fuscus Leisl. B.</i>	32, 207	<i>variiegata Brunn.</i>	32, 205, 208
<i>Gambetta V.</i>	32, 208	<i>Triton Laur.</i>	44, —
<i>Glottis L.</i>	32, 206	<i>alpestris Laur.</i>	44, 23
<i>griseus B.</i>	32, 206	<i>cristatus Laur.</i>	45, 24
<i>hypoleucus Temm.</i>	33, 211	<i>palustris Merr.</i>	45, 24
<i>limosus B.</i>	31, 200	<i>punctatus Sch.</i>	45, 25
<i>maculatus B.</i>	32, 207	<i>Trochilus</i>	16, —
<i>naevius Br.</i>	32, 208	<i>lotharingicus Gm.</i>	16, 80
<i>natans B.</i>	32, 207	<i>Troglodytes Cuv.</i>	16, —
<i>Ochropus Temm.</i>	33, 210	<i>parvulus K.</i>	16, 81
<i>stagnatilis B.</i>	32, 209	<i>punctatus V.</i>	16, 81
<i>striatus Br.</i>	32, 208	<i>Turdus L.</i>	12, —
<i>Tringa Temm.</i>	31, —	<i>arundinaceus L.</i>	14, 63
<i>alpina Gm.</i>	32, 204	<i>ater Merula Nox.</i>	12, 42
<i>arenaria L.</i>	32, 203	<i>Cinclus Lath.</i>	13, 50
<i>atra Gm.</i>	32, 207	<i>cyaneus L.</i>	12, 45
<i>australis Gm.</i>	31, 201	<i>iliacus L. Sc.</i>	12, 49
<i>canutus Gm.</i>	31, 201	<i>junco Nox.</i>	14, 63
<i>canutus Retz.</i>	33, 211	<i>junco minor Nox.</i>	15, 66

<b>Turdus L.</b>			<b>Vespertilio L.</b>		
10 <i>Merula L. Sc.</i>	12,	42	<i>murinus L.</i>	1,	3
10 <i>musicus L. Sc.</i>	12,	48	<b>Myotis B.</b>	1,	3
<i>pilaris L. Sc.</i>	12,	47	<b>Noctula L.</b>	2,	7
<i>pilaris minor Noz.</i>	12,	48	<b>Pipistrellus Gm.</b>	2,	8
<i>roseus L.</i>	13,	51	<i>proterus K.</i>	2,	7
<i>saxatilis Lath. Sc.</i>	12,	44	<i>serotinus L.</i>	1,	5
<i>seleucus Gm.</i>	13,	51	<i>submurinus Br.</i>	1,	3
<i>solitarius Enl.</i>	12,	45	<b>Vesperugo K. B.</b>	2	—
<i>torquatus L.</i>	12,	43	<i>Kuhlii K B.</i>	2,	6
<i>viscivorus L. Sc.</i>	12,	46	<i>Noctula K. B.</i>	2,	7
<b>Typhlus K.</b>	42	—	<i>Pipistrellus K. B.</i>	2,	8
<i>fragilis K.</i>	42,	5	<b>Vesperus Daub.</b>	1	—
<i>lineatus Laur.</i>	42,	5	<i>serotinus D.</i>	1,	5
			<b>Vipera Daud.</b>	43	—
			<b>U.</b>		
<b>Ulula Cur.</b>	10	—	<i>Ammodytes D.</i>	43,	11
<i>Aluco Cur.</i>	10,	28	<i>illyrica Aldr.</i>	43,	11
<b>Upupa L.</b>	24	—	<i>Prester C.</i>	43,	12
<i>Epops L. Sc.</i>	24,	147	<b>Vulpanser K. B.</b>	39	—
<b>Ursus L.</b>	3	—	<i>Tadorna</i>	39,	259
<i>Arctos L.</i>	3,	15	<b>Vultur L.</b>	7	—
<i>Meles L.</i>	3,	17	<i>albicilla L.</i>	8,	12
<i>spelaeus Cur.</i>	3,	16	<i>alpinus Br.</i>	7,	1
<i>Taxus Schrb.</i>	3,	17	<i>Arrianus Pic.</i>	7,	2
			<i>barbatus L.</i>	7,	3
			<i>bengalensis V.</i>	7,	2
			<i>cinereus L.</i>	7,	2
			<i>cristatus V.</i>	7,	2
			<i>fulvus Gm.</i>	7,	1
			<i>leucocephalus M.</i>	7,	1
			<i>Monachus Pl. E.</i>	7,	2
			<i>niger V.</i>	7,	2
			<i>percnopterus D. O.</i>	7,	1
			<i>Trencales B.</i>	7,	1
			<i>vulgaris V.</i>	7,	2
			<b>V.</b>		
<b>Vanellus C.</b>	28	—	<b>Yunx L.</b>	26	—
<i>cristatus M.</i>	28,	179	<b>Torquilla L.</b>	26,	158
<i>griseus Br.</i>	28,	178			
<i>helveticus Br.</i>	28,	178			
<i>melanogaster M.</i>	28,	178			
<i>varius Br.</i>	28,	178			
<b>Vespertilio L.</b>	1	—			
<i>auritus L.</i>	2,	9			
<i>Barbastellus Gm.</i>	2,	10			
<i>Daubentonii Leisl.</i>	1,	4			
<i>ferrum equinum L.</i>	1,	1			
<i>Kuhlii Natt.</i>	2,	6			
<i>lasiopterus Schreb.</i>	2,	7			



## Register.

### A.

Al	50	—
breitköpfiger	50,	30
schmalköpfiger	50,	29
Alraupe	50,	28
Alrutte	50,	28
Acerine	46	—
Adler	8	—
Aesche	49,	27
Aeskulapfchlange	43,	9
Aland	48, 13,	et 18
Alpendohle	13,	52
Alpenhase	5,	41
Alpenmolch	44,	23
Alpensalamander	44,	22
Alpenschneehuhn	26,	163
Alpenschwalbe	17,	90
Alpensegler	17,	90
Alten ?	48,	14
Ammer	19	—
Amsel	12,	42
Afch	48, 15 et	49, 27
Auerhahn	26,	160
Auerock s	6	—
Auerwaldhuhn	26,	160
Austerndieb	29	—
Austernfischer	29	—
rothfüßiger	29,	180

### B.

Bachamsel	13,	50
Bachstelze	16	—
gelbe	16,	83
graue	17,	84
weiße	16,	82
Bär	3	—
brauner	3,	15
Bandspecht	25,	153
Barbe	47,	7
Barsch	46	—

Bartgeier	7	—
Bartgrundel	48,	19
Bartmeise	19,	106
Baumeule	10	—
Baumfalke	7,	5
Baumkauz	10,	28
Baumläufer	23,	144
Baumlerche	18,	97
Baummarder	3,	21
Baumpieper	17,	85
Baumreiter	24,	144
Beinbrecher	8,	12
Bekassine	31,	197
kleine	31,	199
Bergente	38,	254
Bergfink	20,	118
Berghuhn	26,	163
Bergzeisig	21,	121
Bersing	46,	1
Beutelmeise	19,	107
Bienenfresser	24,	148
Bilch	4,	30
Binsenfänger	15,	66
Birkenfänger	16,	77
Birkenzeisig	21,	121
Birchhahn	26,	161
Birchheher	23,	142
Birkwaldhuhn	26,	161
Bißgurn	48,	20
Bitterling	47,	6
Blaudrossel	12,	45
Blaufalke	7,	6
Blauhabicht	9,	22
Blaufehlchen	14,	58
Blaumeise	19,	103
Blaumerle	12,	45
Blauspecht	23,	143
Bleib	47,	10
Bleye	47,	10
Blicke	48,	14



Feuerkröte	44	—	Gänsefäger	40,	266
Fichtenkreuzschnabel	22,	130	Galgenmeiße	19,	105
Fink	20	—	Gambette	32,	208
Finkenhabicht	9,	16	Gans	38	—
Finkenstößer	9,	16	wilde	38,	248
Finkmeiße	18,	99	Gareißel	47,	5
Fischadler	8	—	Gartenammer	20,	113
Fischotter	4,	23	Gartenfink	20,	117
Fischreiher	29,	182	Gartenkrähe	23,	139
Fitisfänger	16,	77	Gartenlaubvogel	16,	78
Flachshänfling	21,	124	Gartenrabe	23,	139
Flammenfink	22,	132	Gartenröthling	14,	59
Fledermaus	1	—	Gartenschläfer	4,	31
Daubentonische	1,	4	Gazelle	6	—
frühfliegende	2,	5	Geier	7	—
großohrige	2,	9	brauner	7,	1
Kuhliche	2,	6	grauer	7,	2
kurzmaulige	2,	10	weißköpfiger	7,	1
rattenartige	1,	3	Geieradler	7,	3
spätfliegende	1,	5	Gemse	6,	47
Zwerg-	2,	8	Gimpel	22	—
Fliegenfänger	12	—	Girliß	21,	125
gefleckter	12,	39	Göse	48,	13
weißhalsiger	12,	40	Goldadler	48,	10
Fluevogel	15	—	Goldammer	19,	108
Alpen-	15,	73	Goldamsel	13,	53
schieferbrüstiger	15,	74	Goldhähnchen	16,	75
Flußadler	8	—	feuerköpfiges	16,	76
Flußbarbe	47,	7	Goldregenpfeifer	28,	174
Flußbarsch	46,	1	Grasfrosch	43	—
Flußbrachsen	47,	10	brauner	43,	14
Flußfischadler	8,	13	Grasmücke	14	—
Flußforelle	49,	26	Dorn-	15,	71
Flußregenpfeifer	28,	176	gemeine	15,	71
Flußschildkröte	41,	2	graue	15,	72
Flußschmerle	48,	19	Sperber-	15,	69
Forelle	49	—	Zaun-	15,	70
gemeine	49,	26	Grasspecht	25,	155
schwarze	49,	26	Grauammer	20,	112
Frosch	43	—	Graufink	21,	128
Fuchs	4,	25	Graugans	38,	248
Fuchsbente	39,	259	Grauspecht	25,	152
Fullen	6,	43	Grefße	47,	8
			Grefßling	47,	8
			Grimpel	48,	17
			Großohr	2	—
			Grottentaube	27,	169

G.

Gründel	47, 8	Heideschnepfe	30, 193
Gründling	47 —	Hengst	6, 43
Grünling	21, 127	Hermelin	3, 20
Grünspecht	25, 151	Heuerling	46, 1
Grundel	48, 19	Himmelsziege	31, 197
Güster	48, 11	Hirsch	6 —
	<b>S.</b>	Hirschfuh	6, 45
Habicht	9 —	Hirtenvogel	13, 51
gemeiner	9, 15	Höckerschwan	37, 246
Habichtseule	10 —	Höhlenbär	3, 16
große	10, 30	Holzseule	10, 28
Hackenfernbeißer	22 —	Holzheber	23, 110
Hämmerling	19, 108	Holztaube	27, 168
Hänfling	21 —	Huchen	49, 24
Häringsmöve	36, 232	Huech	49, 24
Halbweihe	9, 22	Hühnerhabicht	9, 15
Halsbanddrossel	12, 43	Hufeisennase	1 —
Halsband-Biarol	31, 221	große	1, 1
Halsband-Regenpfeifer	28, 175	kleine	1, 2
Hammel	6, 49	Hund	4 —
Hansfink	21, 122	Hup = Hup	24, 147
Hase	5 —		<b>J.</b>
gemeiner	5, 40	Ibis	30 —
veränderlicher	5, 41	brauner	30, 193
Haselhuhn	26, 162	Jentling	48, 13
Haselmaus	4 —	Jese	48, 13
große	4, 31	Jesß	48, 13
kleine	4, 32	Jegel	2 —
Haselschläfer	4, 32	Jltis	3, 18
Haselwaldhuhn	26, 162		<b>K.</b>
Haubenente	38, 256	Käuzchen	11, 33
Haubenlerche	18, 96	Kalanderlerche	18, 98
Haubenmeise	19, 104	Kalb	6, 50
Hauchforelle	49, 24	Kammnase	1 —
Hausente	39, 261	Kampfhahn	32 —
Hausmarder	3, 22	Kampfstandläufer	32, 205
Hausmaus	5, 33	Kanut	31, 201
Hausechse	6, 50	Kappel	46, 3
Hausratte	5, 34	Kappmeise	19, 104
Hausröthling	14, 60	Karausche	47, 5
Hauschwalbe	17, 91	Karpf	47 —
Hausperling	20, 115	gemeiner	47, 4
Hecht	49, 22	Katze	4 —
Heerschnepfe	31, 197	Kaulbarsch	46, 2
Heher	23 —	Kaulkopf	46, 3
Heidelerche	18, 97		



Maulwurf	2	—	Natter		
Maus	5	—	isabellgelbe	42,	8
Meerelster	29,	180	Nebelkrähe	23,	137
Meerlerche	32	—	Neunauge	50,	32
Meerschwalbe	36	—	Neuntödter	11,	38
Meerwasserläufer	32,	208	Nußbeher	23,	141
Meerzeisel	24,	121	Nußknacker	23,	141
Meiße	18	—			
Merlin	7,	6			
Milan	9	—	Dchs	6	—
rother	9,	17	Ohren-Steißfuß	35,	225
schwarzbrauner	9,	18	Ohreule	10, (29 et p. 11)	
Misgurn	48,	20	große	10,	29
Misteldrossel	12,	46	Ohrkauz	10	—
Mittelsbundspecht	25,	154	mittlerer	10,	25
Mittelschnepfe	31,	198	Olm	45	—
Mönch	15,	68	aalförmiger	45,	26
Möve	35	—	Ortolan	20,	113
blaufüßige	36,	233	Otter	4	—
Bürgermeister-	35,	231			
dreizehige	36,	235			
{ große —			Peißker	48,	20
{ weißschwingige	35,	231	Pelikan	37	—
rothfüßige	36,	231	Perleule	10,	27
Molch	45	—	Pestvogel	12,	41
fleckiger	45,	25	Pez	3	—
Moorschneepfe	31,	199	Pfeifente	39,	263
Müllerchen	15,	70	Pferd	6	—
			Pfuhschnepfe	31,	200
			Pieper	17	—
			Pipplerche	17,	85
			Pirrol	13	—
			Plöze	48, 11 et 16	
			Plöze	48,	15
			Polartaucher	35,	227
			Pricke	50,	32
			Proteus	45	—
			Laurentischer	45,	26
			Purpureiherr	29,	183
			Quappe	50,	28
			Raapfe	48,	18
			Rabe	22,	134
			Rabenkrähe	22,	135



Schleiereule	10, 27	Seeschwalbe	
Schleim	47, 9	schwarze	37, 241
Schleihe	47 —	schwarzgraue	36, 241
Schmaroger Möve	36 —	weißgraue	36, 240
breitschwänzige	36, 237	weißschwänzige	37, 242
gesperberte	36, 237	Seetaucher	35 —
kurzschwänzige	36, 236	rothkehliger	35, 228
Schmerle	48, 19	schwarzhalbiger	35, 226
Schmidtl	16, 77	Segler	17 —
Schmirrl	7, 6	Seidenreiherr	29, 185
Schnärz	33, 215	Seidenschwanz	12 —
Schnarrerr	33 —	Sieben schläfer	4 —
Schnatterente	39, 262	Silberreiherr	29, 185
Schneeaar	9, 20	großer	29, 186
Schneeammer	20, 114	kleiner	29, 185
Schneedohle	13, 52	Singdrossel	12, 48
Schneefink	20, 119	Singschwan	37, 247
Schneehase	5, 41	Spaß	20, 115
Schneehuhn	26, 163	Specht	25 —
Schneefönig	16, 81	dreizehiger	25, 157
Schneer	12, 46	großer	25, 153
Schneiderfisch	48, 15	kleiner	25, 155
Schneypfe	31 —	Mittel-	25, 154
Schöps	6, 49	schwarzbackiger	25, 151
Schreiadler	8, 11	weißrückiger	25, 156
Schreiber	48, 15	Spechtmeise	23 —
Schroll	46, 2	Speckmaus	2, 7
Schwalbe	17 —	Sperber	9, 16
Schwan	37 —	Sperling	20 —
stummer	37, 246	Sperlingseule	11, 31
schwarzschnäbliger	37, 247	Speyerl?	40 —
Schwanzmeise	19, 115	Spießente	39, 260
Schwarzblattel	15, 68	Spießhirsch	6, 45
Schwarzdrossel	12, 42	Spießschwalbe	18, 92
Schwarzkehlchen	14, 59	Spigente	39, 260
Schwarzkopff	15, 68	Spizmaus	2 —
Schwarzspecht	25, 150	gemeine	2, 12
Schwein	5 —	Wasser-	2, 13
Schuhu	10 —	Spornammer	20, 114
Schufsvogel	24, 122	Sprenzling	49, 27
Seeadler	8, 12	Sprosser	14, 62
Seeforelle	49, 25	Sprossergrasmücke	14, 62
Seeregenpfeifer	28, 177	Spyrsegler	17, 89
Seeschwalbe	36 —	Staar	22 —
gemeine	36, 238	Steinadler	8, 10
kleine	36, 239	Steinbeißel	48, 20
rothfüßige	36, 238	Steinbeißer	49, 21





<b>W.</b>				
Wachholderdrossel	12,	47	Wels	49, 23
Wachtel	27	—	Wendehals	26 —
Wachtelkönig	33,	215	Wespenbussard	9 —
Waldbuhn	26	—	Wespenfalk	9, 19
Waldlaubvogel	16,	79	Wetterfisch	48, 20
Waldlerche	18,	97	Widder	6, 49
Waldmaus	5,	36	Wiedehopf	24, 147
Waldohreule	10,	25	Wiesel	3 —
Waldrothschweifsel	14,	60	große	3, 20
Waldschnepfe	31,	196	kleine	3, 19
Waller	49,	23	Wieseneule	10, 26
Wanderfalke	7,	4	Wiesenpieper	17, 86
Wanderratte	5,	35	Wiesenschnarrer	33, 215
Wasseramsel	13,	50	Wiesenweihe	10, 23
Wasserfrosch	43	—	Wimba	48, 12
grüner	43,	13	Windwachel	8, 7
Wasserhuhn	34	—	Wistling	14, 60
schwarzes	34,	220	Wolf	4, 24
Wasserkröte	44,	18	Würfelnatter	43, 10
Wasserläufer	32	—	Würger	11 —
dunkler	32,	207	großer, grauer	11, 35
grünfüßiger	32,	206	rothköpfiger	11, 37
heller	32,	206	rothrückiger	11, 38
punktirter	33,	210	schwarzstirniger	11, 36
rothfüßiger	32,	208		
trillernder	33,	211	<b>B.</b>	
Wasserpieper	17,	87	Zärthe	48, 12
Wasserralle	33,	214	Zaunammer	20, 110
mittlere	33,	216	Zaunkönig	16 —
Wasserratte	5,	37	Zeisig	24, 123
Wasser salamander	41 et		Ziege	6, 48
	45,	24	Ziegenmelker	18 —
Wasserschildkröte	41	—	getüpfelter	18, 94
Wasserschwäger	13	—	Ziemer	12, 46
weißbauchiger	13,	50	Zippammer	19, 109
Weidenzeisig	16,	80	Zippe	12, 48
Weihe	9	—	Zwergfalke	7, 6
aschgrau	10,	23	Zwergkauz	11, 31
Weindrossel	12,	49	Zwergohreule	11, 34
Weidenfänger	16,	80	Zwerggralle	33, 217
Weißfisch	18, 11 et	12, 14	Zwergrohrdommel	29, 184
Weißspecht	25,	154	Zwergstrandläufer	31, 202
			Zwergtrappe	28, 172

## KASÁLO.

<b>A.</b>			
adofs	24, 147	biftroid	4, 26
amfha	27 —	bivol	6, 50
mala	28, 172	bizhek	6, 49
veljka	27, 171	blafk	22, 130
andróga	48, 11	blatesh ?	50 —
áfharza	41, 4	bóben povódni	30, 188
navádna	41, 4	bogdál	30, 190
seléna	41, 3	bolefta	48, 15
shifrava	41, 4	bolt	22, 129
av	50, 30	bóltek	22, 129
avgúr	50, 30	boréliza	15, 70
		bôvz	12, 48
		brau	6, 49
		bregúle	18, 93
<b>B.</b>		bregúlja	18, 93
bábiza	14, 57 et 48, 19	brínovka	12, 47
bašúl	5, 42	mala	12, 49
beliza	42, 8	velka	12, 47
belízh	40, 268	brojiza	14, 60
beloglávka	19, 105	bróliza	15, 70 et 19, 109
belorépez	13, 56	bubnarza	30, 188
belorítka	13, 56	bubuj	10 —
belouífhka	42, 6	lefni	10, 29
bérgles	23, 143	velki	10, 29
fivi	23, 143	bûd	24, 147
bérles	23 —	bulesh ?	50 —
berlosga	39, 262	buntek	29, 187
berftník	22 —	butej	24, 147
rudézhi	22, 129		
berftovka	22, 129	<b>D.</b>	
besgavka	19, 106	damjek	6, 47
besgetúla	19, 106	pèzhni	6, 47
besgetulza	19, 106	dap	24, 147
bík	6, 50	derfkázh	12, 46
bík vódeni	37, 243	deshévník	28, (173) 174
binej	6, 49	belozhelni	28, 177
bif	6, 50	komátui	28, 175
bisma	50 —		

deshévník					
mali	28,	176		<b>E.</b>	
slaténi	28,	174	evzhunz		31, 200
détal	25	—	zhernorepni		31, 200
mali	25,	155		<b>F.</b>	
frédnja	25,	154	fashon		26, 161
trikrémpljasti	25,	157	dovji		26, 161
velki	25,	153	fesla		39, 262
detelj	24,	148	figojédka		12, 40
dihúr	3,	18	figojevka		12, 40
divjak	27,	168	fimor		7, 6
dléfk	21,	126	flifka		16, 82
debeloglávi	21,	126	frigelj		48, 17
seléni	21,	127	frigeljz		48, 17
fivkafti	21,	128	frikez		20, 116
dolgoréпка	19, 105	<i>et</i> 260	frilj		48, 18
drefkazh	12,	46	fugerlj		31, 199
dróbnize	6,	49	fugor		50, 30
drop	28,	172	fultran		8, 13
dróseg	12,	48		<b>G.</b>	
beli	12,	49	gâd		43 —
brinovi	12,	47	rilzhni		43, 11
kómatni	12,	43	zherni		43, 12
navadni	12,	48	gamf		6, 47
plavi	12,	45	gavek		28, 179
roshasti	13,	51	gavez		28, 179
shkèrlj	12,	44	gávgarza		19, 105
velki	12,	46	gerba		47, 7
zherni	12,	42	gerliza		27, 170
droszázh	12,	46	germovfhiza		16, 79
drosgéla	13	—	gláftovza		17, 91
rudézhkafta	13,	51	povódna		18, 93
drosizh	12,	49	glavázh	21, 126	<i>et</i> (p. 46, 3)
drusej	12,	49	globozhek		47, 8
dúlar	28	<i>et</i> (32, 203)	glodavke		4 —
bifterfki	28,	178	gnojbrodniza ?		40 —
seléni	32,	208	golásen		41 —
frednji	31,	201	golob		27 —
velki	32,	207	brésni		27, 169
velki zherni	32,	207	gerliza		27, 170
zherni	28,	178	léfni		27, 168
dularzhik	32	—	mali divji		27, 168
mali rujavi	32,	204	fkalni		27, 169
dúlnik	32	—			
fpremenjivi	32,	204			

golob		horopka	26, 160
velki	27, 167	hotap	11, 33
velki divji	27, 167	hrestár	33, 215
golobár	9, 15	hrezhmón	33, 215
goluf ?	50, 32	hudoúrník	17 —
golup ?	50, 32	mali	17, 91
górfhnik	19, 103	planinfki	17, 90
góf	38 —	sidóvni	17, 89
divja	38, 248 <i>et</i>	velki	17, 89
njivna	38, 249		
ruménokljunafta	38, 248	<b>I.</b>	
gófa	38, 249	jagnje	6, 49
gofh	43, 9	janz	6, 49
gofják	38, 249	jarz	6, 49
góflar	35, 226	járzhik	34, 218
govéda	6 —	jásbez	3 —
govnázhka	36 —	lifafti	3, 17
kreguljna	36, 237	jaftrob	7, 1, 2 (18 <i>et</i> 24)
rujáva	36, 236	beloglávi	7, 1
grábez (14, 63) <i>et</i>	20, 115	golóbjí	9, 15
hifhni	20, 115	fivi	7, 2
mórfki	21, 121	jélen	6 —
poljfkí	20, 116	jeréb	26 —
terftni 14, 63 <i>et</i>	20, 111	beli	26, 163
velki	14, 63	gojsdni	26, 162
velki mórfki	21, 128	poljfkí	26, 164
grahlja	36, 232	fivi	26, 164
greflenk	47, 8	fkální	27, 165
griljz	21, 125	fneshní	26, 163
griljzhek	21, 125	jerebiza	26, 162 <i>et</i> 164
láfhki	21, 124	hoftna	26, 162
grinz	22, 130	jert	23, 140
grivar	27, 167	jes	48, 13
grívník	27, 167	jeseníza	18, 99
gruh	29, 181	jesérka	49, 26
grúndelz	47 —	jesevka	48, 13
bérkafti	47, 8	jésh	2 —
gumpesh	22, 129	navadni	2, 11
guf	38, 249	pafji	2, 11
gvir	10, 29	fvínfki	2, 11
		jeshevka	48, 13
		jész	48, 13
<b>H.</b>		jevshlarza ?	50 —
harezh	33, 215	jihterka	43, 11
harish	33, 215	íkavz	20, 118
hersheniza	43, 14	ílovfhiza	14, 60
hevz	4, 26		

jonft	10, 29	kèrt	2	—
ifhperl	17, 85	ruméni	2,	14
juniza	6, 50	zherni	2,	14
júnz	6, 50	kertiza	2 et 5,	38
		kezha	50	—
<b>K.</b>		kezhiga	50,	31
kájna	9, 21	mala	50,	31
kózafta	9, 20	kifez	28,	179
mifhja	9, 21	klávshar	23, 141 et	146
kajnek	9, 21	klén?	48,	14
kalandra	18, 98	mali	48,	17
kalín	22, 129	múlasti	48,	15
kamenizhar	12, 44	navadni	48,	14
kánja	9, 21	rujávi	48,	16
kanjaz	9, 21	seléni	48,	13
kánjek	9, 21	klefk	23,	141
kanjuh	9, 21	klin	48,	14
kápelj	46, 3	kljunázh	31,	196
kàpzh	46, 3	klokar	25,	150
karf	47 —	kornjazha	41,	2
navádni	47, 4	klukovez	25,	150
fhiroki	47, 5	klufa	6,	43
karpoz	47, 9	kna	3,	21
kárpoz	47 —	knípka	38,	251
ruméni	47, 9	kobila	6,	43
kávka	23, 138	kobilar	13	—
kavrán	30, 189	ruméni	13,	53
mali	37, 245	kojn	6,	43
velki	37, 244	kojna	3,	21
kavranozh	30, 189	kojnana	3,	21
kazélj 47, 10 et p.	49, 21	kokófh	26	—
kázha	42 —	mala divja	26,	161
bela	42, 8	kokofhár	9,	18
kóbrafta	43, 10	koletra	30,	192
rújava	42, 7	kolpetra	30,	192
rumeníva	42, 8	kómatar	12,	43
seléna	43, 9	konj	6	—
fmerdliva	43, 10	konópka	21,	127
kázhar	8 —	konopljenka	21,	122
gojsdni	8, 14	konoplífhiza	21,	122
kazhéla	49, 21	láfhka	21,	124
kazhinka	50, 30	mórfka	21,	121
kazhur	50, 30	prava	21,	122
kembelj	39, 258	konopnjak	21,	122
keniza	3, 21	konopniza	39,	262
kepèn	3, 20	kopitke	6	—

korar	22, 129	krezhlik	33, 215
kórefelj	47, 5	krivokljunz	22, 130
kornbrat	31, 196	krogular	9, 16
kornjazha	41, 2	krókar	22, 134
kôf	12, 42 <i>et</i> 13 —	krókarza	23 —
povódni	13, 50 <i>et</i> 24, 149	seléna	23, 142
víshneli	24, 149	króta	44 —
vódni	13, 50	rujava	44, 18
kósa	6 —	seléna	44, 19
pervajena	6, 48	fimerdlíva	44, 17
pezhna	6, 47	velka	44, 18
kósamovsu	18, 94	krúmpesh	22, 131
kósel	6 —	mali	22, 130
kófez	33, 215	velki	22, 131
gráhafti	33, 216	kúkoviza	26 —
mali	34, 218	navádna	26, 159
páglovi	33, 217	rujáva	26, 159
trávnifki	33, 215	fíva	26, 159
kofttrun	6, 49	kumpalj	22, 129
koftúta	6, 45	kuna	3 —
kosíza	31, 197	hífhna	3, 22
kósle	6, 48	shlahtna	3, 21
kóslizhek	6, 48	kúra	26 —
koftrevz?	50 —	béla	26, 163
kósu	6 —	gójsdna	26, 162
kotórna	27, 165	rúfhova	26, 161
kóvazhek	16, 77	veljka	26, 160
kozelj	47 —	kúrefelj	47, 5
seléni	47, 10	kúretna	26 —
kozhej	5, 42	kúshar	41, 3
kraguljzh	9, 16	kusla	4 —
králjizhek	16, 75	kvaka	30, 189
krampazh	30, 189		
krámperza	13 —		
planínfka	13, 52	<b>L.</b>	
kranzhek	20, 116	labúd	37 —
kráva	6, 50	divji	37, 247
kraz	33, 215	domazhi	37, 246
krégulj, krégul	9, 16	rudezhokljunafti	37, 246
golóbji	9, 15	zhernokljunafti	37, 247
mali	9, 16	lajn	9, 17
kréguljzhek	9, 16	láftovza	17 —
kréheljz	39, 265	brégja	18, 93
kreka	25, 150	mala	17, 91
krekovt	23, 141 <i>et</i> 25, 150	morfka?	34, 221
krépliza	39, 264	velka	17, 89
		zherna	18, 92







óven	6,	49	perlívka	28	—	
ovfhiza	21,	123	deshévna	28,	173	
ovza	6,	49	perpelíza	27,	166	
<b>P.</b>			pesdakleh	47,	6	
pandirk	34	<i>et</i> 35,	224	pesdez	47,	6
mali		35,	224	pesdezhívka	19,	102
fréduji		34,	223	pesdirk	47,	6
úhasti		35,	225	pef, pefíza	4	—
velki		34,	222	pefhénik	32	—
zhopasti		34,	222	fivi	32,	203
paftaríza		16	—	petélin	26	—
bela		16,	82	divji	26,	160
ruména		16,	83	mali divji	26,	161
fíva		17,	84	velki léfni	26,	160
zherna		16,	82	pévka	15	—
paftarízhíza		16	—	mala	15,	74
bela		16,	82	vélka	15,	73
ruména		16,	83	pevke	11	—
fíva		17,	84	píjal	36,	233
paftojníza		26,	158	píjalo	36,	233
pavzhek		16,	75	pinósh	20,	118
pavzhezsh		16,	81	pirupogázhíza	1,	3
pazhej		5,	42	dolgoulna	2,	9
pégam		12	—	múlasta	2,	10
zhópasti		12,	41	pirsheljz	46,	1
pelekán		37,	243	pífhkúr	50	—
penderlin		19,	107	opovsli	50,	32
péníza	14,	70	<i>et</i> 74	pífhzhenik	9,	15
bela		13,	54	piulk	36,	233
bízhja		15,	65	pívka	25,	152
brolíza		15,	70	pívlík	9,	17
drósgova		14,	63	pízhla	35,	224
láfhka		12,	39	plasa	6,	43
lífasta		15,	67	pláfhíza	19,	107
pervódna		15,	66	plasíza	19,	107
pífana		15,	69	plaska	34,	220
ponozhna		14,	62	platníza?	50	—
fíva		15,	71	plavka	36,	233
flavèz		14,	61	plávmandelz	19,	103
terftna	14,	64	<i>et</i> 66	Plavútne	34	—
velka		13,	55	pléfhék?	50	—
vertna		15,	72	pléfhíz	10,	24
zherna		15,	68	plésovt	24,	144
zhernoglavna		15,	68	plésovz	23	—
penkíza		21,	123	pífani	23,	144
				plevíza	30	—

plevíza			poštóvka		
koftaujeva	30, 193		terftna	10, 24	
plífka	16, 82		potaplóvz	(34) <i>et</i> 40	—
bela	16, 82		mali	(35, 224) <i>et</i> 40,	268
podgána	5	—	favfki	(35, 226) 40,	267
bela	5, 34		fredni	(35, 225) <i>et</i> 40,	267
domazha	5, 33		velki	(34, 222; 35, 226)	
jamfka	5, 34			<i>et</i> 40,	266
povodna	5, 37		potoha	18,	93
fíva	5, 35		potoplífhíza	35,	224
zherna	5, 34		prátez	5,	42
pódgavra	29, 185		djvji	5,	42
podgojsenza	19, 100		domazhi	5,	42
podhujka	10, 29 <i>et</i> 18,	94	prébrazh	22,	130
podláfíza	3, 19		prepelíza	27	—
bela	3, 20		prefe	5,	42
podleřak	31, 196		preřhízh	5,	42
podleřk	26, 162 <i>et</i> 31,	196	príba	28	—
podleřtav	48, 15		zhópafťa	28,	179
podleřtva	48, 15		pródník	31	—
podlířtál	48, 15		mali	31,	202
pogorélzhik	14, 59		fívi	31,	201
pohkazhe	50, 32		profénka	28,	174
pókleřh	31, 199		prúfník	13,	56
pólh, póvh	4	—	belorepni	13,	56
mali	4, 31		rujavi	13,	55
rujavi	4, 32		zhernovratni	13,	54
velki	4, 30		přhóga	23,	140
pol miřh - pol tizh	1, 3		ptutíka	27,	170
popelíza	3, 20		ptutujka	27,	170
popkar	22, 129		puf	44,	17
pořavka	36, 233		pufjek	5,	42
pořteru	49	—	pukèrl	31,	199
ješéřfka	49, 26		púklesh	31,	199
navádna	49, 26		púpík	44	—
rudézha	49, 25		mlakni	45,	24
zherna	49, 26		píkzhafći	45,	25
pořterva	49, 26		planínfki	44,	23
pořtójna	8, 12		pupki	44,	23
ješéřfka	8, 12		pufťolka	10,	24
velka	8, 10		puta bela	26,	163
pořtójka	8, 7		púte	26	—
pořtóvka	9	—	pútíza	26	—
pepélnata	10, 23		bela	26,	163
póljfka	9, 22				

<b>R.</b>			<b>S.</b>	
ragar	29, 182	fávfhiza	40, 266	<i>et</i> 267
rajka	23, 138	velka	40,	266
rángar	29 —	fekólz	9,	15
fivi	29, 182	feníza	18	—
velki beli	29, 186	bérkafta	19,	106
rángarzhik	29 —	borfhtna	18, 99	<i>et</i> 100
beli	29, 185	dolgorepna	19,	105
mali	29, 184	gojsdna	19,	100
ráza	38 —	norzháva	19,	101
divja	39, 261	pláva	19,	103
dólgorepna	39, 260	térfhtna	19,	102
kóf tanjeva	38, 255	velka	18,	99
mala	39, 265	zhópafhta	19,	104
mórfka	39, 259	fèrna, fernák	6,	46
navádna	39, 261	fesávka	17,	84
rujávka	38, 254	fezna	6,	46
simfka	38, 251	fhapeljza	19,	104
fivka	38, 253	fhatorniza	44,	17
svishgáva	39, 263	fherfhenár	9	—
svonz	38, 252	kof tanjevi	9,	19
velka	39, 261	fheftopirenza	1,	3
zherna	38, 250	fhévenza	48,	17
zhópafhta	38, 256	fhilman	44,	16
razhar	10, 24	fhínkovez	20	—
rázman	39, 261	navádni	20,	117
regeljz	39, 264	planínfki	20,	119
regeljza	39, 264	fhifhmifh	2,	7
régliza	39, 264	fhkarjovèz	26,	161
répaljfhiza	13, 55 <i>et</i> 21, 122	fhkàrnjek	9	—
répnik	21, 122	kof tanjevi	9,	18
reshgotinz?	40 —	rujavi	9,	17
ribiza	45 —	fhkerjanz	18	—
zhlovéfhka	45, 26	blátni	18,	96
ribizh	24, 149; 36, 238	hoftni	18,	97
	<i>et</i> 40, 266	lafhki	18,	98
rihtar?	46, 3	póljfkí	18,	95
rif, rifa	4, 26	rujavi	17,	88
rofiza	43, 10	trávenfki	17,	86
rot	49, 24	velki	18,	98
rudézhorepka	14, 59	zhópafhti	18,	96
rujávka	38, 254	fhkerlj	12,	44
rúfhovèz	26, 161	fhkórz	13 <i>et</i> 22	—
		pifani	22,	133
		planínfki	13,	52

fhkrika	7, 6	fkovik	
fhkúrh	30 —	mali	11, 31
mali	31, 195	velki	10, 30
velki	30, 194	flapnik	35, 226
fhlajn	47, 9	lifasti	35, 227
fhmárniza	14, 57 et 60	rujávogerlasti	35, 228
fhóga	23 —	velki	35, 226
fhoja	23, 140	flavèz	14 —
fhpeglar	38, 252	velki	14, 62
fhpjeglavez	21, 120	flavizh	14, 61
fhpízhmah	2, 12	flávzhik	14, 61
fhpriuzlar	9, 16	flegúr	12, 44
fhtakor	2, 12	flépez	42 —
navadni	2, 12	flepir	42, 5
povódnji	2, 13	flóka	31, 196
fhterk	30, 190	gojsdna	31, 196
fhterlinz	21, 123	fmerdat	24, 147
htigelz	21, 120	fmerdèla?	50 —
fhtórklja	30 —	fmerdojerza	24, 147
bela	30, 190	fmerdokávra	24, 147
zherna	30, 191	fmerdovránka	23, 142
fhtrambla	29, 183	fmerduh	24, 147
fhtrok	30, 190	beli	3, 20
fhúka	49, 22	mali	3, 19
fjetenza	21, 122	velki	3, 18
fjétniza	11, 38	fmérkefh	48, 19
fikelza?	40 —	rujávi	49, 21
fívka	38, 253	ruméni	48, 20
fklédniza	{ 41, 2	fivi	48, 19
povódna	{ 41, 2	fmolniza	12, 47
fkól	7, 5	fnesniza	26, 163
fkólizh	7, 6	fníza	18, 99
drevni	7, 5	fojka	24, 146
hoftni	7, 4	planínfka	24, 146
mali	7, 6	fóm	49, 23
poftojni	8, 8	jeserfki	49, 23
poftóvka	8, 7	fóva	10 —
rudezhonogni	8, 9	grósna	10, 29
fkópez	9, 16 et 11, 33	lefna	10, 28
fkópiz	8 —	mala uhafta	10, 25
povodni	8, 13	pégafsta	10, 27
fkorjázha	41, 2	rujáva	10, 28
ptuja	41, 1	ruména	10, 28
fkovik	10 —	fíva	10, 28
kózafsti	11, 32	fkalna	10, 28
lóvni	11, 33	velka léfna	10, 29



tékza	34, 221	vigoriza	4, 29
téle	6, 50	vikeza	20, 118
tenka	47, 9	vioglávka	26, 158
terkazh	6, 49	visbez	19, 109
tèrnjovka	21, 123	visena	50 —
tèrftniza	14, 64	vizhek	6, 49
tizhar	7, 6 <i>et</i> 9, 16	vogriza	48, 12
tónovfhiza	35 <i>et</i> 36, 234	vól	6, 50
rujáva	36, 232	domazhi	6, 50
pepálnata	35, 231	volúhar	5, 38
rudezhonogna	36, 234	mali	5, 39
fiva	36, 233	povodni	5, 37
frednja	36, 232	velki	5, 38
trikrémplafta	36, 235	volúharza	5, 39
velka	35, 230	vósh	43, 9
zherna	36, 241	vovk	4 —
topir	1, 3	vrabelj	20, 115
trapa	28, 172	vrábez	20 —
trapla	27, 171	domázhi	20, 115
tukalza	34, 220	pôlfki	20, 116
túr	6, 50	vrán	22 —
		mali	22, 135
		mali morfki	37, 245
		poljfski	22, 136
		pomórfki	37, 244
		ponozhni	30, 188
		povódni	37, 244
		fivi	23, 137
		velki	22, 134
		vrana	22 —
		seléna	23, 142
		fiva	23, 137
		zherna	22, 135 <i>et</i> 136
		zherna poljfska	22, 136
		vubuj	10, 28
		vuga	25, 151
		<b>Z.</b>	
		zájsek	21 —
		mórfki	21, 121
		terftni	15, 71
		zájselz	15, 71 <i>et</i> 21, 123
		zapavósnik	33, 214
		mlakni	33, 214
		zarar	12, 46

**U.**

udeb	24, 147
udobizh ?	40 —
udómz	24, 149
vislneli	24, 149
úharza	10 —
léfna	10, 25
mlákna	10, 26
ujéde	7 —
urh	44 —
mlákni	44, 20

**V.**

vahtarji ?	50 —
vajk	13, 52
vejnik	43 <i>et</i> 44, 15
seléni	43, 15
velakin	37, 243
vèrtnik	20, 113
vertorepka	16, 82
vidra	4 —
rujáva	4, 23
véverza	4, 29

zháplja	29 et 30,	189	zhlovéfhka ribiza	45,	26
bela	29,	186	zhokéta	31,	198
bóbnarza	30,	188	zhóp	46,	1
mala	29,	184	zhovínk	11,	33
podgavre	29,	185	zhovítelj	11,	33
prava	30,	189	zhúdešh	26,	158
rujáva	29,	183	vioglaví	26,	158
ruména	29,	187	zhúk	11	—
fiva	29,	182	úhafti	11,	34
zhaupèrza	19,	104	zíkovt	12,	48
zhek	20,	118	zipa	17,	—
zhekelj	20,	118	mala	17,	85
zhép	46,	1	pervódna	17,	87
zherníza	38 et 43,	9	rujáva	17,	88
velka	38,	250	trávenfka	17,	86
zhópafťa	38,	256	velka	18,	97
zhernoglávka	15,	68	zísá	16,	43
zhérnóvka	48,	16	zísék	15, 71 et 21,	123
zhezhuga	50,	31	mórfki	21,	121
zhinkla	48,	20	terftni	15,	71
zhiuka	20,	117	zverzek	21,	121



## Addenda et corrigenda.

---

Pag. 4 Nr. 28. Nebst dieser Kinnlade von derselben Stelle ist auch ein Mittelzahn der großen Zehe linker Hintertatze, 5 Zoll lang,  $7/8$  Zoll breit, vorhanden; welches vermuthlich dieser Raze angehörte.

Bronn *Lethaea geognostica* kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der *Felis Arvernensis* Cr. J. et Cuvier *carnassiers fossiles*, tom. IV. (1842) tab. I. fig. 7. *Felis ignota* Jaguari similis.

- „ 3 ist statt *Mustella*: *Mustela* zu lesen.
- „ 5 Zeile 2 von oben, ist statt *mish*: *mish* zu lesen.
- „ 41 „ 41 von oben, ist nach G m.: *Noctua* Retz. zu streichen.
- „ 44 „ 6 von unten, ist statt *rutillus*: *rutilus* zu lesen.
- „ 42 „ 3 von unten, ist statt *illiacus*: *iliacus* zu lesen.
- „ 42 „ 14 von unten, ist statt *Boce*: *Boie* zu lesen.
- „ 21 Nr. 124 ist statt *citrinella*: *citrinellus* zu lesen.
- „ 23 letzte Zeile ist statt *pifani*: *pifani* zu lesen.
- „ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, ist statt *marva*: *mavra* zu lesen.
- „ 35 „ 11 von oben, ist statt *cepheus*: *Cephus* zu lesen.
- „ 39 „ 16 von unten, ist statt *fella*: *fella* zu lesen.
- „ 45 „ 12 von unten, ist statt *Monografia*: *Monografia* zu lesen.
- „ 50 letzte Zeile, ist statt *plefhek*: *plefhek* zu lesen
-

Abteilung für ...

HISTORISCHER  
VEREIN  
FÜR KRAIN

J. N.º 22 de 1844



---

**LAIBACH.**

Gedruckt in der Eger'schen Subernial-Buchdruckerei.

---

1842.

---













