



其末蜜丸空心米湯下

東垣健步丸

治膝中無力居伸不便腰背腿足沉

重行步艱難

羌活

柴胡

滑石

甘草

瓜蒌根

肉桂

五錢

防風

澤瀉

川烏

防已

一兩

苦參

三錢

右末麴糊為丸梧子大荆芥湯下六七十丸

清燥湯

治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒

水生化之源源絕則腎虧腰膝以下痿軟癱瘓不

卷六

痿詞

三

利集

能舉動

黃芪

錢五分

蒼木

一錢

白木

陳皮

澤瀉

五分

人參

白朮

升麻

三分

麥冬

歸身

生地

麴末

猪苓

二分

酒栢

柴胡

黃連

一分

五味

九粒

炙甘草

三分

一方加牛膝黃芩白芍

二陳湯

見中風

治濕痰

本方加片芩南星酒栢蒼白木

河間曰留着不去四肢麻木拘攣也又謂麻木不盡
屬虛譬之久坐則麻痺不仁乃前氣未行後氣復冲
鬱熱相搏故耳其症多氣滯風熱所爲治宜活血疏
風清熱順氣內經謂麻木爲不痛不仁以久病入深
榮衛之行澁經絡時疏故不通皮膚不榮故爲不仁
不仁之症或周身或四肢唧唧然痛癢如繩扎縛初
解之狀古言爲麻痺是也麻有五症有寒濕有氣虛

卷六 麻木

天

利集

有血液枯澁有火有痰木有三症有濕痰有死血有
寒濕丹溪曰麻是氣虛木屬濕痰死血十指麻木亦
是胃中有濕痰死血斯論確矣然亦有氣血俱虛但
麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有陰虛
而風寒濕三氣乘之致周身裂痛麻木兼作者治宜
先汗散而後補也當各推類治之大法氣虛人參益
氣湯天麻黃芪湯濕痰二陳加胆星蒼白木十指麻
木用薄桂少許引經死血四物加桃仁紅花入引經

集按麻木之症東垣云麻是氣不行丹溪云麻是氣虛木是濕痰死血此是初病言之也若曾服過參朮而生燥熱則血液衰少而榮衛澁不能滑澤後氣一充則成麻矣治宜活血養液清熱潤燥則麻木自止故河間之論當琥丹溪以麻屬氣虛木屬濕痰死血是固然矣

脈浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體浮而緩屬濕為麻痺墜而浮屬寒為痲

痺一瀦而花屬死血為木不知痛癢

卷六 麻木

元

利集

麻木方

人參益氣湯 見眩暈 治手足十指麻木四肢倦

息熱傷元氣

天麻黃芪湯 治表有風症右口角併眼牽引側視

及左手脚麻木疼痛

天麻 白芍 神麴 茯苓 羌活 三分 人參

黃連 四分 當歸 黃芪 甘草 升麻 葛根

蒼木 澤瀉 柴胡 猪苓 五分

卷六 麻木 手 利集

肢節不痛者不必用羌活

三妙散 治濕熱下流兩足麻木

黃栢 四兩 蒼木 六兩 川牛膝 二兩

麴糊丸 梧子大鹽湯下五六十九

導氣丸 治兩腿麻木沉重

黃芪 二錢 甘草 錢半 青皮 一錢 升麻 柴胡

歸栢 陳皮 澤瀉 五分 紅花 一分 五味 九散

內經曰五臟六腑之精氣皆上注於目而爲之睛。睛之窠爲眼。腎之精爲瞳子。心之精爲眼窠之總絡。肝之精爲黑眼。肺之精爲白眼。肌肉之精爲約束。裹楨筋骨血氣之精而與脈併爲系。上屬於腦後。出於項。是故瞳子黑眼法於陰。白眼赤脈法於陽。然臟腑十二經脈三百六十五絡。其血氣又皆稟受於脾土。而上貫於目。以爲明。故目者。心之使。心者。神之舍也。苟

卷六 目痛

三一

利集

精神煩亂。則視岐。觀一物而爲兩。脾虛則五臟之精氣皆失所司。不能歸明於目。由此觀之。則治目者。若不善理脾胃及養血安神。不可治。標不治本也。河間曰。在腑則爲表。當除風散熱。在臟則爲裏。宜養血安神。如暴失明。昏澁翳膜。眵淚斑入眼。皆風熱屬表也。宜表散以去之。如昏弱不欲視物。內障見黑花。瞳子散大。皆裏也。屬血少勞神腎虛故也。宜養血安神。補水以調之。又瞳子散大。皆辛熱所爲。當除風熱。瀉血

益血以收耗散之氣。芩連苦寒，除邪氣之盛，爲君。歸身生地涼血養血爲臣。五味酸寒，體浮收瞳子散大。地骨天麥瀉腎熱補氣，或用滋陰地黄丸最妙。丹溪曰：目病屬風熱血少勞神腎虛。又云：目能遠視不能近視者，腎水虧欠也。六味地黄丸注之。目能近視不能遠視者，心血不足也。定志丸加茯苓主之。瘦人目病，乃是血少兼熱，須用養血藥，少加風藥。三說議論精確，並宜參究。

卷六

目痛

三

利集

目病雖有風熱血虛脾虛腎虛肝木旺之不同。大法眼暴赤腫及翳淚斑膜，率用羌活防風柴胡荆芥穗白芷菊花升麻炒芩連山梔玄參石膏赤芍連翹胆草桔梗甘草生地歸身加減量服。凡日久痛或內腫昏暗，須用熟地當歸白芍五味枸杞知母黃柏茯神遠志丹皮山藥白朮少加菊花防風荆芥柴胡芩連甘草爲佐使。

左寸脈洪數，心火炎也。

關弦而洪，肝火盛也。

右

才關俱弦洪。肝木挾相火之勢。而水侮所不勝之金。而制已所勝之土也。



日病方

治初起風熱火眼方

防風 羌活 白芍 葛根 紫蘆 白芷

蔓荆 菊花 甘草

有翳加水賊

滋陰地黃丸

生地 兩半 熟地 一兩 柴胡 八錢 天冬 枳壳

炙甘草 地骨皮 黃連 五味 人參 歸身

卷六 目病

三

利集

黃芩 五錢

蜜丸 梧子大茶湯下

坎離丸 見火 治內障

定志丸 治心血不足不能遠視

人參 一兩 遠志 蒲黃 茯苓 二兩

蜜丸 梧子大辰砂為衣米湯下

治濕火眼方

防風 荆芥 菊花 黃連 水賊 石決明

黃芩 連翹 青箱子 草決明 胆草 八分

石斛 谷精草 山梔 生地 蟬退 黃栢

川歸 羌活 一錢

加燈心三十節 青箱子即白雞冠花子

清風袞血湯 治眼痛赤腫

荆芥 蔓荊 菊花 白芷 麻黃 去節 紅花 酒洗

桃仁 去皮 防風 川芎 五分 當歸 酒洗 草決明

石決明 白芍 甘草 一錢

卷六 目病

三五

列集

益陰腎氣丸 治腎虛 目暗不明

熟地 山藥 山萸 歸稍 五味 枳皮

柴胡 五錢 澤瀉 茯神 二錢 生地 二兩

煉蜜為丸

滋腎丸 治全上

黃栢 知母

各等分酒炒共為末蜜丸空心鹽湯下百丸

龍陽湯 治青翳白膜

肉桂一錢 知母酒炒 當歸酒洗 生地酒洗 白茯苓 澤瀉

陳皮三錢 白芍酒炒 白朮土炒 人參 黃芪條

防風 羌活 獨活 熟地 甘草一兩 柴胡二兩

洗眼方 治風熱眼眶紅爛

古青錢十文 黃連一錢 杏仁七分 艾葉三片

右四味用水一鍾煎半鍾澄清一宿次日溫過

頻洗為良

羊肝丸 治翳障青盲

卷六 目病

三

利集

黃連一兩 白羊肝一具

二共為末蜜丸梧子大每服三十九忌猪肉冷

水

類苑羊肝丸 治全上

夜明沙 洗 蟬退 木賊去節 當歸一兩 羊肝四

以四藥研為末將羊肝煮爛搗如泥和前末為

丸梧子大食後溫湯下五十九

真人明目丸 治目昏流淚

生地 熟地 川椒去目及閉口者

各等分爲末蜜丸梧子大空心鹽米湯下五十丸

貳百味花草膏 治赤眼爛緣風流淚作痛

羯羊胆

去其中脂再填入

石蜜

拌勻蒸之俟乾入鉢細研爲膏

膏成以匙挑少許入口一日淚止二日腫消三日痛定甚者將膏頻噙口中使藥力相繼更妙

洗眼方

卷六 目病

三七

利集

用小紅棗二枚去核入明礬數分在內以火煨化再用川連一錢同煎數滾溫洗有效

耳病証 四十三

內經曰耳爲腎之外候。又曰腎通竅於耳。蓋耳之所主者精。精氣調和。腎氣充足。則耳聞而聰。若勞傷氣血。風熱襲虛。使精脫腎憊。則耳閉而聾。是故有氣虛耳聾者。有上焦手少陽經熱。而耳聾者。有腎虛耳聾者。有氣逆而耳聾者。有大病後腎水枯涸。陰火上炎。耳癢耳鳴。時聞如鍾鼓之聲者。治法氣虛補氣。腎虛滋腎。熱者清。痰散風。熱氣逆者順氣。大病後陰虛火動者。四物湯加降火。統宜瀉南方火。補北方水。無不安者。錢仲陽曰。腎有補而無瀉。厥有旨哉。兩寸脈浮洪。上魚際爲溢。兩尺脈短而微。或大而數。皆屬陰虛。治法當補陰益陽。左寸脈洪。數。心火上炎。兩尺脈洪。或數者。相火上炎。其人必遺精夢。與鬼交。兩耳蟬鳴。或聾。

愚按丹溪云。耳聾皆屬於熱。誠哉斯言。然有左耳聾者。有右耳聾者。有左右耳俱聾者。不可不分經而治。

也夫左耳聾者少陽火也龍膺丸主之右耳聾者太陽之火也六味地黃丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滾痰丸主之何以言之有所忿怒過度則動少陽騰火從左起故使左耳聾也有所色慾過度則動太陽膀胱相火從右起故使右耳聾也有所醇酒厚味過度則動陽明胃火從中起故使左右耳俱聾也蓋左耳聾者婦人多有之以其多忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳聾者爲多丹溪云厥陰少陽火多當用開痰散風熱其此之謂乎

耳病方

蔓荆子散

治上焦熱耳鳴而聾及出濃汁

蔓荆子

炙甘草

甘菊花

升麻

木通

赤芍

桑皮

麥冬

赤茯苓

生地

前胡

各五錢

加姜棗

大補丸

黃栢一味炒褐色為末水丸

氣虛四君子湯下

血虛四物湯下

卷六耳病

單

利集

滋腎丸

見火

治耳聾耳鳴

凡耳鳴耳聾皆屬陰虛火動或補腎虛潛丸滋陰

大補丸皆好

二方見勞

千金補腎丸

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳

鳴者此方主之

人參

黃芪

當歸

丹皮

白芍

山萸肉

桂心

遠志

巴戟

細辛

菴蓉

兔絲子

附子

熟地

茯苓

甘草

乾姜

炮床子

澤瀉 石斛 一兩 防風 八錢 石菖蒲 五錢

羊腎二具炙乾為末煉蜜為丸梧子大日服三

錢

經驗煎方

陳皮 半夏 菖蒲 片苓 柴胡 知母

枸杞 桑皮 香附 甘草 菊花 升麻

蔓荊子

內經曰西方白色入通於肺開竅於鼻又曰鼻者肺之外候丹溪曰肺之爲臟其位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始則傷於肺肺臟鬱熱久則見於外而爲鼻齕準赤之候得熱則紅得寒則黑蓋面爲陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻皆爲至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血爲極熱熱血得寒污濁凝結而不行故色紫黑治宜

卷六 眞証

四十一

利集

化滯血生新血四物加片苓紅花茯苓陳皮甘草生
姜煎調五靈脂末服氣弱加黃芪亦有不飲自赤者
肺風血熱故也此外又有鼻齕鼻痔鼻癰龕鼻應肉
鼻齕鼻血鼻淵鼻塞之不同鼻齕鼻痔鼻癰皆肺熱
所致日久不已結成瘰肉如棗塞滯鼻中氣塞不通
不聞香臭丹溪曰胃中有食積熱痰流注故濁氣凝
結而生瘰肉也用枯礬研末面脂綿裹塞鼻中數日
自消鼻齕者鼻流清水也鼻血者鼻流血也原病或

皆謂屬少陰君火之病。鼻淵者，濁涕流下不止。如從水泉內經曰：胆移熱於腦，則爲辛頰鼻淵是也。迎聖散加薄荷黃連各二錢半。鼻塞者，丹溪曰：鼻爲肺之竅，因心肺上病而不利也。有寒有熱，寒邪傷於皮毛，氣不利而擁塞，理宜表之。麻黃桂枝之類，熱擁清道，氣不宜通，理宜清之。苓連梔子之類，鼻之諸証無出於此。

右手脉浮洪而數爲鼻衄鼻鼈。右手脉浮爲傷風。

鼻症方

蒼耳散

治鼻淵。目流濁涕不止。

白芷

一兩

辛夷仁

蒼耳子

炒二錢

薄荷

五錢

共為細末。食後葱湯下二錢。

辛夷散

治鼻生瘰肉。氣息不通。不辨香臭。

辛夷

川芎

防風

木通

去節

細辛

去土

藁本

升麻

白芷

甘草

各等分。為末。每服三錢。茶清調下。

卷六

鼻証

四

利集

瓜蒂散搗瘰肉法

先將鼻中瘰肉。用針微刺破。令病人含水一口。後

以瓜蒂散和麝香少許。用水數滴吹入鼻內。出涎

水。則愈。此苦能湧泄也。泄其實。則瘰肉消矣。

補腦散

治陽虛。腦寒。而鼻流濁涕不止。

天雄

炮

辛夷仁

蒼耳子

各等分。為末。食後酒調下二錢。

天芥散

治鼻赤如榴。

大黃 朴硝

右二味為末以酒調嗽之

治鼻氣不利

陳皮 半夏 麥冬 茯苓 甘草 辛夷

細辛 片苓 桑皮 枇杷葉

用枯礬研末面脂綿裹塞鼻內更數次自消

酒刺方

用山梔子炒黑為末水丸清晨服効

卷六 鼻証

聖

利集

喉閉方

叙曰喉者氣之關隘也。通則利塞則害無問其標本。而當急治焉。今考八方於後。皆古人已試之程規。觸類而通之。則活人之機盪盪矣。

雄黃解毒丸 纏喉急閉者此方主之

雄黃 一兩 欝金 一錢 巴豆 十四粒 去皮油

其末為丸每服五分津液嚥下 纏喉急閉

命所關急治則生緩治則死雄黃能破結氣已

豆能下稠涎。鬱金能散惡血。用此三者。閉則通矣。然亦屬劑不得已而用之。

稀涎散 見中風 咽喉閉數日不能食者。以此方

吐之。涎去而病愈。

甘桔防風湯 咽痛者。此方主之。

甘草 五錢 桔梗 防風 二錢

甘草之甘能緩喉中之急。桔梗之苦能下喉中之氣。防風之辛能散喉中之壅。

卷六 附喉閉

四

利集

火刺方 治纏喉風。用巴豆油塗紙上。撚作條子。以

火上點着。烟起即吹滅。令病人張口帶火刺喉。俄

頃吐紫血半合。即時氣寬。能言及啖粥。飲益火氣

熱處。巴油皆到。火以散之。巴以瀉之。烟以吐之。乃

一舉而三善。

鍼刺法 治喉閉於病人手大指外邊指甲後一韭

萊許針之。出血。男左女右。血出即効。如大勢危急

兩手大指俱鍼之。其効更捷。蓋喉者肺之系。所針

口病方

黃連瀉心湯

見火

治心熱口苦口舌生瘡

涼膈散

見中風

治全上

三黃丸

見火

治脾熱口苦

平胃散

見濕

治全上

甘桔湯

見瘟

治肺熱口辛

瀉白湯

見火

治全上

金沸湯

治全上

卷六 口病

平

利集

旋復花

麻黃

甘草

赤芍

荆芥

前胡

半夏

加姜棗煎服

滋腎丸

見火

治腎熱口鹹

大補丸

見火

治全上

大補陰丸

見勞

治全上

小柴胡湯

見瘟

治胆熱口苦謀慮不決

本方加麥冬棗仁骨皮遠志

錢氏地黃丸

此虛則補其母

柴胡地骨湯

治膀胱移熱小腸口糜生瘡

柴胡

地骨皮

等分

人實加大黃朴硝以利之

理中湯

治中氣不足虛火泛上口瘡久服涼劑不

愈者

人參

白朮

甘草

乾姜

治口瘡方

兼治牙疳

人中白

研砂

冰片

銅絲

麝香

或兒茶

卷六

口病

五

利集

加蝶蛸共末搽上

又方

黃柏

細辛

各等分爲末搽瘡上

又方

兼治口瘡

黃連

乾姜

各等分研勻爲末搽瘡上吐涎即愈

又方

治唇瘡

生文蛤研末溲患處

治口瘡虫蝕

用新鮮粟口嚼敷患處併與食之如無粟時用粟殼煎湯漱口以粟苗敷之

口糜散 治口瘡糜爛

黃栢 黃連

五錢

雄黃

沒藥

一錢

片腦

三分

共為細末每用分許着於瘡上

薔薇煎

千金方云薔薇根口瘡之神藥

卷六 口瘡

至

利集

用薔薇濃煎汁含之文稍稍咽之日三夜冬用根夏用葉

滋陰大補丸加鹿茸方

治腎虛齒長而搖動

熟地

牛膝

杜仲

炒

巴戟

去心

山萸

小茴

五味

炒

遠志

去心

楚蓉

茯苓

山藥

去心

石菖蒲

枸杞

鹿茸

五錢

以紅棗肉十四兩蒸熟搗爛為丸

其熬水時時漱之

靈膠擦牙方 治齒縫出血

以燒鹽用灶突烟煤二物研勻用時擦牙漱口良

又方

以骨碎補入槐枝同炒揀去槐枝將骨碎補研末
搽痛處涎出即愈

又方 凡牙間有孔而痛者此虫侵蝕也以下五味

卷六 齒病

姜

利集

得一治之皆獲奇効

梧桐淚

王火毒風
疳齩齒

蟬酥

主牙
疳

葦苴子

泡氣蒸
齒去蠱

韭子

艾燒
烟薰蠱

石灰

用新燒石灰一味密托着
于齒蝕處可應手而愈

附舌病方

蒲黃一物散 治舌腫滿口不能出聲

用蒲黃爲末摻之即愈

槐花一物散 治古無故出血仍有小蝦

用槐花爲末摻之而愈

治熱病多舌出。有漸愈而舌不能入者。以水片舂許
爲末。搽舌上卽入。

又方

以蓖麻油醮紙作燃燒烟薰舌卽愈。

又効驗方

偶因食物嚼損舌尖。血流不止。用水片爲末。搽
處。仍以手指抵之。其血卽止。

卷六

附舌病

美

何集

花溪老人虞

溥天民輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳夔則子奇訂

血証 四十七

嘔血 吐血 咯血 衄血 痰血

靈樞經曰上焦開發宣五穀味充膚澤毛此之謂氣
中焦取汁變化而赤此之謂血是血也乃水穀之精
和調五臟洒陳六腑化生於脾總統於心納於肝宣
布於肺灌溉於一身故內經曰目得血而能視足得

卷七

血証

貞集

血而能步掌得血而能握指得血而能攝又曰心出
血肝納血肺出氣腎納氣是人身之氣與血本相附
麗並行不相悖也惟夫暴喜傷心則氣緩而心不出
血故肝無所受或暴怒傷肝則氣逆而肝不納血故
血無所歸又或酒色過度以致陰火沸騰血從火起
故錯經而妄行此衄血嘔血吐血嘔血咯血痰血之
症所由起也丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛行升
無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血

