

產寶百問

下



產寶百問下卷目錄

君呂佐使

隨時用藥法

用藥身根梢法

用藥生熟法

用湯散丸等藥法

用煎藥活法

服藥活法

六經引藥

六經瀉火藥

湯類

散類

飲類

丸類

膏丹雜法類

產寶百問下卷目錄終

產寶百問下卷

君臣佐使

上品無毒之藥為君中品小毒之藥為臣下品大毒之藥為佐使此本草論藥之性體也主病者為君攝君者為臣應臣者為佐使此內經用藥之正道也假如治諸熱則以黃芩黃連為君治諸寒則以乾姜附子為君治表實則以麻黃柴胡為君治表虛則以升麻乾姜為君裏實則以大黃朴硝為君裏虛則以甘草白朮為君諸風則以防風為君諸濕則以蒼朮防已為君治諸痰則以半夏南星為君治諸血則以當

歸為君治諸氣則以陳皮枳殼為君君藥分兩多臣
藥次之佐使者又次之不可令臣過於君君臣有序
相與攝宜可以除病

葛根白芍桂枝甘草大棗水煎服。此方治太陽病
如經中風，頭項強，腰脊痛，目眩，舌苔白，脉浮者。
此方治太陽病，頭項強，腰脊痛，目眩，舌苔白，脉浮者。
此方治太陽病，頭項強，腰脊痛，目眩，舌苔白，脉浮者。

隨時用藥法

內經曰必先歲勿伐天和又升降浮沈則順之寒熱溫涼則逆之凡用藥須看時令春加川芎夏加芩連秋加茯苓冬加乾姜假春月有疾加清涼藥如川芎防風柴胡荆芥紫蘇薄荷之類夏月有疾加大寒藥如乾葛石膏薄荷黃連山梔柴胡之類冬月有疾加辛熱藥如麻黃桂皮乾姜附子之類是不絕生化之源也如病與時違又當隨機應變不可俱此例也

用藥身根梢法

根之在上者中半以上氣脈之上行以生苗者為根
中半以下氣脈之下行也以入上者為梢病在上焦
用根中焦用身下焦用梢經曰根升梢降人身半以
上天之陽也用頭中焦用身身半以下地之陰也用
梢以類象形也

用藥生熟法

黃連黃芩黃柏知母治病在頭面及手指皮膚者須酒炒之借酒力以上升也治在咽喉之下臍之上者須酒浸之治在下者生用乃熱升生降之意也大黃酒煨恐傷胃氣凡胃宜溫不宜寒烏頭附子須炮以制其毒當歸須酒浸助發散之意也

用湯散丸等藥法

服煎藥取清汁易行經絡若治至高之病加酒煎去
濕以生姜補元氣以大棗解渴以為烏梅清心以燈
草行氣以砂仁開胃以陳倉米瀆腸以粟殼散風寒以
葱白去膈上痰以蜜豁痰以竹瀝姜汁下膈間瘀血
以韭汁止血以茅根汁藕節汁京墨利小水以淡竹
葉止汗以浮小麥欬藥下行入以鹽活血以童便細
末藥則不循經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚者
白湯調藥薄者煎之去渣服去下部之疾及補藥其
丸藥宜大而光且圓治中焦者次之上焦者極小麩
而

糊丸取其化遲丸及滴水為丸取其化速蜜丸取其化遲而循經絡蠟者取其化遲而效亦遲大抵湯者去大病用之蕩也散者去急病服之散也丸者舒緩而治之緩也

醫家著錄中藥之良藥多以藥性之急緩為分類者大抵在藥味之濃淡清稀之不同也其清者為急藥其濃者為緩者此亦以藥味之濃淡為急緩之分也然清者之藥常長一罋一匙而已當無一握以投始以苦甘濡舌則藥逐發而得其效矣大凡苦藥之性重則緩也

用煎藥活法

須勿

煎藥用銀石器煎淨新汲水入如藥一劑重五錢用水一鍾一兩用水二鍾重一兩五錢者又加半鍾如劑多而水少則藥味不能全出水多而劑少又煎耗太過而藥無力以濕紙封固令泄氣得得恭誠之人看守若發汗之藥必用緊火煎熟服攻下藥亦緊火煎濾淨後下硝黃再煎二三沸溫服陰寒病急者亦宜緊火煎如陽狂煩躁者水中沈冷服補虛清順之藥俱宜慢火煎煎取清汁易行經絡而去病若濃濁則藥力不行反滯而為害也

服藥活法

病在胸膈以上者先食後徐徐服病在中者食遠服
病在下者空心服以達下也病在四肢血脈者宜飢
食而在旦病在骨髓者宜飽食而在夜若嘔吐而藥
不納者必徐徐而進不可太急凡在上病不厭頻而
少病在下不厭頻而多少服則滋榮於上多服則峻
補于下

六經引藥

足太陽膀胱經羌活

手太陽小腸經黃柏

足陽明胃經升麻白芷

手陽明大腸經石膏

足少陽膽經柴胡

手少陽三焦經青皮

足太陽脾經白芍

手太陽肺經桔梗

足少陰心經黃連

足厥陰心包絡經柴胡

六經瀉火藥

心火黃連

小腸火木通

脾火白芍

胃火石膏

腎大知母

肺火桔梗黃芩山梔佐之

肝火柴胡黃連佐之

膀胱火黃柏

大腸火黃芩

三焦火柴胡黃芩

胆火柴胡黃連

無根火玄參

屈曲大山梔

湯類

四物湯

益榮衛滋血氣月水不調胎前產後腹痛等症

川芎

治風泄肝木血虛頭痛非此不除通肝經之藥

當歸

和血及血刺痛如刀腎經之藥

白芍

和血理脾腹通脾經之藥

熟地

調經治臍下痛通腎之藥

譖曰 春倍川芎加防風夏倍白芍加黃芩秋倍
地黃加天冬冬倍當歸加桂枝

四君子湯

治脾胃不和不思飲食加半夏陳皮名六君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草 鹽一揩甲

二陳湯

治痰聖藥加枳實即名枳縮二陳湯

茯苓 橘紅 半夏 甘草 烏梅

小續命湯

治卒然中風

防己 麻黃 人參 桂心 甘草 白芍

杏仁 川芎 附子 防風 姜棗

八物湯

治血少氣虛煩熱多汗

即前四物湯合六君子湯加砂仁姜棗

補中益氣湯

血虛骨蒸無力者主之

人參 黃芪 當歸 白朮 升麻 柴胡

陳皮 甘草

十全大補湯

治諸虛不足五勞七傷

即四物湯合四君子湯加桂黃芪姜棗

旋覆花湯

治痰水冷氣腸鳴多睡兩脇痛脉沈遲弦細

細辛

橘紅

官桂

人參

甘草

覆花

桔梗

白芍

半夏

赤苓

姜

人參清肺湯

治遠年欬嗽不止

人參

阿膠

骨皮

杏仁

知母

桑皮

烏梅

粟殼

姜棗

健脾湯

治滿身手足腫痛

人參

茯苓

甘草

猪苓

澤瀉

蒼朮

厚朴 乾姜

清脾湯

治老瘧腹中有癖

青皮 陳皮 枣果 蒼朮 茶芩 甘草

川芎 乾姜 官桂 紫蘇 桔梗 良姜

益一指甲

養胃湯

治外感風寒內傷生冷兼水癖山風瘴氣溫服

人參 茶芩 甘草 半夏 橘紅 薤香

草果 烏梅 蒼朮 厚朴 姜

倉廩湯

治噤口痢

人參 茯苓 甘草 炙 川芎

羌活 柴胡

獨活 桔梗 枳殼 陳米 姜棗

指迷七氣湯

治諸氣痛

青皮 陳皮 桔梗 蓬朮 官桂 蕁香

益智 香附 甘草 姜棗 盐一指甲

柴胡石膏湯

治陰痛陰痒

柴胡

黃芩

石膏

甘草

荆芥

前胡

赤芍

澤瀉

青皮

陳皮

涼血地黃湯

治暴血下不止兼經事錯亂妄行

生地

當歸

黃連

黃柏

知母

藁本

川芎

升麻

柴胡

羌活

防風

黃芩

甘草

細辛

荆芥

紅花

荆子

七氣湯

治經事將來作痛由七情之氣鬱結于中

橘紅

半夏

茯苓

甘草

厚朴

白芍

陳皮 人參 紫蘇 官桂 姜棗

滋血湯

治經事來後作痛

當歸 人參 黃芪 山藥 川芎 熟地

白地 茯苓

內補湯

治經事淋漓不斷

官桂 香附 白芍 當歸 川芎 熟地

黃芩 甘草

膠艾四物湯

治經事成塊而下

即四物湯加阿膠艾葉

四烏湯

治血崩小腹痛及經事參前落後

即四物湯加烏藥香附甘草

桂附湯

治白帶臊臭多悲不樂面如蟲行

黃柏 知母 肉桂 黑附子

大溫經湯

治五色濶

阿膠 麥冬 川芎 當歸 人參 肉桂

甘草 白芍 丹皮 半夏 吳萸 姜

增損四物湯

治氣痞

即六君子湯加砂仁香附

人參清肺湯

治胎前放嗽內熱胸飽泄瀉飲食少進

人參 骨皮 阿膠 杏仁 桑皮 知母

烏梅 甘草 粟殼 柴胡 白朮 陳皮

草果

棗

養臟湯

治下痢赤白齷腹作痛

人參 白朮 肉蔻 栗殼 詞子 木香

官桂 甘草

小溫經湯

治月經不通遠齷寒疝

當歸 川芎 人參 牛膝 赤芍 丹皮

蓬朮 官桂

當歸芍藥湯

治胎前病疾

當歸 白芍 川芎 紫芩 譯鴻 白朮

鯉魚湯

治胎前四肢浮腫腹大

紫芩 當歸 白芍 白朮

先將鯉魚一尾重半斤破開洗淨用陳皮五分

姜五片水三盞煮汁去渣和藥煎服

桑寄生湯

治胎前經血妄行

桑寄生 當歸 川斷 川芎 白朮 姜

香附 阿膠 紫芩 人參 甘草

舉氣湯

治妊娠轉胎小便不通

當歸

川芎

陳皮

人參

白芍

甘草

白朮

熟地

半夏

煎服以指探喉中吐出藥汁少頃再服再吐以
通為度

葛根湯

治子癇

石膏

官桂

乾葛

防風

當歸

川芎

茯苓

獨活

人參

貝母

丹皮

防己

澤瀉 甘草

四物止經湯

治胎後忽然下血成片有似崩中

即四物湯加 白朮 茯苓 香附 人參

白鷄冠花 甘草 側柏 藜仁 橘紅

蒲玉 姜

香沙養胃湯

治產後嘔吐飲食不下腹脹

半夏 白朮 陳皮 人參 茯苓 厚朴

藿香 砂仁 檳榔 草果 甘草 烏梅

姜

烏金湯

治產後中風不語

半夏 川芎 麻黃 防風 白芍 防已

杏仁 當歸 羌活 桂枝 枳實 人參

茯苓 疊蚕 血竭 姜

放金銀首飾一件同煎仍調蘇合香丸灌下如
藥不入口面色青黑沫出者不治

大寧肺湯

治產後哮喘

橘紅 紫蘇 五味 杏仁 甘草 桑皮

半夏 黃芩 阿膠 瞿麥 枳殼 姜

理中湯

治脾胃不和心腹痛或時嘔吐

人參 白朮 乾姜 甘草 青皮 陳皮

三物桃花湯

治下痢五色

糯米 乾姜 赤石脂末

上二味煎去渣調赤石脂末服之

大柴胡湯

治閉塞譖語煩躁

柴胡 黃芩 半夏 枳殼 白芍 大黃

姜棗

小柴胡湯

治嘔吐 腸痛

人參 柴胡 甘草 半夏 黃芩 姜

胃風湯

治赤白痢 風冷 乘虛客入腸胃 水穀不化

人參 白朮 川芎 白芍 當歸 肉果

芩茯苓 黃連 阿膠 陳米

通氣防風湯

治風寒汗自出肩背痛小便數氣鬱風熱所乘

柴胡 升麻 羌活 藁本 防風 青皮

陳皮 黃芪 人參 甘草 黃柏 白豆蔻

道痰湯

治痰涎湧盛眩暉如屋旋轉

陳皮 茯苓 半夏 南星 枳實 姜

六和湯

治瘧痢霍亂心脾不調氣不升降

人參 砂仁 半夏 杏仁 赤苓 藕朮

扁豆 香茹 厚薄 甘草 姜棗

十神湯

治感冒發熱頭痛不問陰陽兩感風寒濕脾並可
發散

川芎 甘草 升麻 落根 赤芍 白芷

陳皮 蘇葉 香附 葱白 姜

十棗湯

治痞滿兩脅痛

甘遂 大戟 芫花

強者一錢弱者以大棗十枚煎濃湯下並以粥

補之

黃芪建中湯

治諸虛不足之力有汗

白芍 黃芪 肉桂 甘草 當歸 姜棗

涼膈甘桔湯

治諸痰熱喉痛

貝母 薄荷 黃芩 山梔 連翹 甘草

桔梗

胃苓湯

治腸鳴泄瀉

蒼朮

厚朴

茯苓

白朮

橘紅

澤瀉

官桂

猪苓

甘草

姜棗

黃芪芍藥湯

治赤痢前攻後急

黃芪

當歸

黃連

木香

官桂

檳榔

甘草

白芍

溫胆湯

治虛煩不得卧心胆怯弱

半夏

竹茹

枳實

陳皮

茯苓

甘草

姜棗

知母茯苓湯

治肺痿勞嗽胎前嗽傷

白朮 桑皮 陳皮 知母 甘草 麥冬

桔梗 柴胡 茯苓 貝母

若產後加紅花當歸

蘇子降氣湯

治肺脹痰作虛陽上攻水火不升降上盛下虛

當歸 半夏 甘草 前胡 厚朴 肉桂

陳皮 蘇子 姜棗

竹葉石膏湯

治虛熱煩躁

淡竹葉 麥門冬 熟半夏 甘草 石膏

人參 穰米 姜

千緒湯

治虛喘難眠

半夏 七枚 皂角一寸 甘草一寸

當歸六黃湯

治盜汗聖藥

當歸 生地 熟地 黃柏 黃芩 黃芪 加

倍用

黃連解毒湯

治一切熱毒錯語呻吟乾嘔

黃連 黃柏 黃芩 山梔

犀角地黃湯

治吐衄不盡瘀血停留面熱大便黑

犀角 生地 白芍 丹皮 山梔

發狂加黃芩

退熱寧神湯

治昏憤不眠譫語

人參 柴胡 黃芩 黃連 山梔 藻仁

麥冬 茯神 桃心

香砂寬中湯

治飲食迷悶膨脹

甘草 枳殼 砂仁 半夏 茯苓 橘紅
香附 厚朴 姜

木香化滯湯

治濕麪結于中脘腹痛痞滿不思飲食即食亦不

消

半夏 草蔻 橘紅 枳實 歸梢 紅花

柴胡 木香 甘草 厚朴

補肺湯

治久嗽見血

鐘乳粉 白石英 桑皮 麥冬 人參

五味 冬花 肉桂 紫菀 藕糯米 姜

清金定喘湯

治欬嗽痰中有血氣喘身熱

赤芍 桔梗 茯苓 半夏 前胡 甘草
荆芥 旋覆花 姜

人參補肺湯

治胎前欬嗽痰嘔

人參 黃芩 五味 白朮 見母 桑皮

麥冬 桔梗 陳皮

歸脾湯

治胎前驚悸坐卧不安

白朮 紫神 黃芪 薏仁 木香 甘草
圓眼肉 薏 姜

養心湯

治妊娠睡中多驚腹脹痛坐卧不安

茯苓 麥冬 黃芪 當歸 川芎 木香

人參 甘草 姜

聖功散

治下痢有積上飽下飢飲食少進腹內絞痛即欲
登廁

陳皮 厚朴 白朮 茯苓 甘草 當歸

川芎 神曲 麥芽 黃芩 枳殼 砂仁

木香 桔梗

透骨利經湯

治月水不行臍腹脹痛不思飲食

丹皮 大黃 赤芍 生地 赤芍 當歸

白朮 桃仁 官桂 石葦 木香 生姜

養腎湯

治月水久不行氣虛潮熱瘦弱漸成骨蒸

丹皮 赤芍 乾漆 當歸 陳皮 没藥
紅花 蘇木 桂心 甘草 蓬朮 玄胡

鬼見愁草 烏藥

厚腸湯

治胎前久痢不止

粟殼 枳殼 白芍 陳皮 當歸 甘草
訶子 香木香 人參 疊瘡

瓜蔞湯

治產後小便頻數口渴

人參 瓜蔓 桑螵蛸 甘草 黃連 蔗

五膈寬中湯

治胎前症寒胸悶腹脇脹飲食不進

白豆蔻 甘草 杏木香 厚朴 砂仁

青皮 陳皮 香附 丁香

升麻湯

治胃熱消穀善飢肌不生肉

升麻 山梔 赤苓 射干 白芍 白朮

生地 膠

麻黃湯

治無汗而喘

麻黃 桂枝 杏仁 甘草 姜

桂枝湯

解有汗之蒸

桂枝 白芍 甘草 姜

榆艾湯

治產時惡露先盡子不即下
即用四物湯加 榆艾 白朮 紫參

甘草 紫蘇

橘紅豁痰湯

治夜卧不寧痰火上升氣虛血少

人參

橘紅

麥冬

黃芩

紫芩

五味

當歸

甘草

遠志

白芍

熟地

黃柏

姜

定胎湯

治胎氣攻心不安惡心吐水嬾食倦怠

即二陳湯加

川芎

細辛

人參

當歸

旋覆花 黃芩 草果

護子湯

治胎氣不和轉上心腹脹滿作痛

紫蘇 腹皮 陳皮 當歸 人參 白芍

甘草 葱白 姜

散聚湯

治年久積聚腹痛

半夏 檳榔 陳皮 杏仁 桂心 茯苓
甘草 附子 川芎 枳殼 厚朴 當歸

吳茱萸 姜

四七湯

治七情之氣結成痰塊狀如破絮或如梅核咽不

下吐不出

半夏 茯苓 厚朴 紫蘇 姜棗
加炒薑子少許

膠艾湯

治經行過多或有孕而漏血不止或血崩

即四物湯加 地榆 阿膠 艾葉 蒲王

香附 白芍 黃芪 白朮 赤石脂 棕灰

七物湯

治咳嗽如神胎前產後經中皆可服

貝母 知母 杏仁 荸薺 麻王 粟殼

桑皮 姜

六磨湯

治七情氣鬱

人參 檳榔 沈香 烏藥 木香 枳實

姜汁

散類

八味順氣散

治中風之人先順其氣次服風藥

人參 白朮 茯苓 青皮 陳皮 白芷

烏藥 甘草

平胃散

治脾胃不和飲食不進嘔吐泄瀉

陳皮 甘草 蒼朮 厚朴

七珍散

治產後不語

人參 川芎 生地 珠砂 防風 細辛

石菖蒲

八珍散

治狂言悶不語

即上七珍散加甘草

人參敗毒散

治傷寒時氣頭疼壯熱惡寒咳嗽鼻寒聲重喉痛

柴胡 枸梗 人參 川芎 茶芩 枳殼

前胡 羌活 獨活 薄荷 姜

木香順氣散

治胸中常飽不能進食

木香 澤瀉 陳皮 柴胡 半夏 益智

茯苓 厚朴 升麻 當歸 草寇 吳萸

蒼朮 姜皮

逍遙散

治月水不調血虛煩熱腹脇痛咳嗽有痰

柴胡 茯苓 白朮 當歸 白芍 甘草

薄荷 山梔 桂心 煙姜

五積散 又名百病無憂散

治內傷生冷外感風寒頭疼發熱項背拘急惡寒

嘔吐腹痛

白芷 川芎 甘草 茴苓 當歸 肉桂

赤芍 半夏 陳皮 枳殼 麻王 乾姜

桔梗 蒼朮 葱白 三根 姜五片

金沸草散

治外感冒風寒欬嗽多痰

麻黃 前胡 荆芥 半夏 金沸草

赤芍 姜棗

加減平胃散

治療

木香 人參 黃連 白朮 甘草 桃仁

欖榔

厚朴

茯苓

如條赤痢加

猪苓 阿膠

澤瀉 姜棗

罩胎散

治初受胎頭暈惡心不思飲食

枳殼

當歸

白芍

砂仁

川芎

甘草

和氣平胃散

治胎氣不和脾胃虛弱熱毒內攻臟腑變成痢疾

陳皮

厚朴

蒼朮

白芍

柴胡

猪苓

肉蔻

澤瀉

地榆

升麻

甘草

保生如聖散

治產時腹痛先行胞水兒不即下

益母草 枳殼 當歸 砂仁 益智

甘草 白芍

鯉魚一尾破開洗淨煎湯後入藥再煎加醋一

小匙服

活水無憂散

治橫生逆產兒死腹中

益母草 秦艽 急性子 當歸 川芎

生地 枳殼 魚葉 茶芩 白芍 陳皮

艾

鯉魚一尾破開洗淨煎湯後入藥再煎加醋一

小匙服

葵子散 又名催生如甦散

治難產累日不下

秋葵子炒存性為末溫酒調下二錢並加髮灰

當歸少許

安榮散

通利小便

麥冬 通草 滑石 當歸 燈心 甘草

人參 細辛

大聖散

治胎前松悸睡驚坐卧不安

茯苓 川芎 當歸 麥冬 黃芪 人參

木香 甘草 姜

芎蘇散

治外感風寒渾身壯熱頭旋眼昏

蘇葉 川芎 白芍 白朮 麥冬 陳皮

乾葛 甘草

來甦散

治將產忽然氣血暈悶不省人事

木香 神麴 陳皮 麥芽 黃芪 白芍
阿膠 糯米 茅根 甘草 炮姜

煎湯灌下知人事即甦

無憂散

治胞肥難產

當歸 川芎 木香 灸草 乳香 鬚灰

八珍散

治胎前大小便燥結

扁豆 甘草 車前 大黃 滑石 木通

山梔 瞞麥 燈心

破血紅花散

治胎衣不下

歸尾 赤芍 枳殼 肉桂 甘草 靈仙

姜

清魂散

治胎前產後血氣冲心腹痛

川芎 當歸 玄胡 肉桂 木香 枳殼

桃仁 砂仁 熟地 香附

加味烏金散

治產後狂言亂語妄見鬼神

半夏 當歸 蔡神 遠志 川芎 白朮
赤芍 薏仁 天麻 甘草 香附 辰砂

熟地 羌活 防風 白芷 陳皮 麥冬

牛膝 葱白 姜

加減烏金散

治產後寒熱似瘧

厚朴 柴胡 黃芩 麻黃 陳皮 當歸

川芎 桔梗 蔡苓 羌活 草果 半夏

甘草 白芍 熟地 姜 葱

滑石通苓散

治產後小便不通

滑石 赤苓 澤瀉 木通 黃芩 白朮

車前 瞞麥 山梔 燈心

收陰散

治產後誤取重物膀胱墜下不收

當歸 川芎 白芍 升麻 白朮 枳殼

吳萸 人參 陳皮 熟地 沈香 肉桂

七情手拈散

治產後忽然心氣痛不可忍

白芍

茴香

枳殼

延胡

乳香

沒藥

甘草

龍齒清魂散

治敗血冲心癲狂踰垣上屋禍祟之狀

龍齒

遠志

麥冬

肉桂

細辛

人參

當歸

甘草

延胡

紫神

香稜散

治產後兒枕痛

三稜

蓬朮

赤石

甘草

官桂

香附

烏藥

紅花

藿香正氣散

治胎前產後四時感冒霍亂吐瀉

草本如此
疑缺藿香一味

腹皮 白芷 紫蘇 陳皮 厚朴 甘草

桔梗 茯苓 束 姜

涼膈散

涼心臟清肺膈

速翹 黃芩 薄荷 甘草 大黃 朴硝

山梔 燈心 姜 葱

香蘇散

治妊娠四時傷寒發熱惡寒頭疼

紫蘇 香附 陳皮 甘草 川芎 白芷

姜

葱

當歸鬚散

治一切打蹠跌傷氣凝血滯寒熱惡心

歸鬚

紅花

桃仁

甘草

烏藥

香附

蘇木

官桂

赤芍

童便

洗汗散

治眼痛羞明

蔓荆子

當歸

白芍

防風

知母

旋芩

柴胡

山梔

陳皮

白芷

玄參

甘草 黃柏 升麻 連翹 燈心

川芎茶調散

治胎前產後鼻塞頭疼或頭風血虛欬嗽

薄荷 川芎 荆芥 香附 防風 白芷

甘草 茶葉

香砂散

治妊娠瀉痢不食腹脹虛腫

青皮 山楂 厚朴 蒼朮 乾姜 甘草
木香 神曲 砂仁 麥芽 白朮 黃連

紫蘇 茴苓 白豆蔻

調中愈痛散

治腹內氣聚有塊不時作痛寒熱

當歸 赤芍 骨皮 香附 蓬朮 烏藥

紅花 丹皮 木香 檳榔 陳皮 甘草

麥冬散

治虛熱四肢疼痛飲食不下

柴胡 麥冬 赤苓 骨皮 人參 黃芩
黃芪 當歸 甘草 生地 荆芥 青皮

陳皮 羚羊角 姜

醋煎散

治產後惡露不行小腹疼痛及血暈冲心胎衣不

下

三稜 蓬朮 官桂 赤芍 香附 烏藥

甘草 紅花 桃仁 青皮 當歸 延胡

加醋煎

穿山甲散

治乳瘡未潰

山甲 延胡 皂角 甘遂 連翹 當歸
銀花 桃仁 茉活 防風 蓬朮 荊芥

桔梗 橘葉 花粉 牛皮繆

膠

陳酒煎下

款冬花散

治遠年勞嗽不止

冬花 麻黃 陳皮 青皮 阿繆 貝母

半夏 知母 甘草 杏仁 桔梗 姜

復元散

治浮散

香附 木香 茴香 川椒 厚朴 獨活

白朮 吳萸 陳皮 桂心 澤瀉 檳榔

肉蔻

瘤

紫蘇湯下

王波散

治嗽祛痰

飛滑石 五分

半夏 五分

寒水石 十四分

糊丸姜湯下

全生白朮散

治胎前面目虛浮如水癰之狀

姜皮 白朮 大腹皮 陳皮 茶芩皮

防風散

治破傷風

防風 蒜本 骨皮 荆芥 羌活

為末每服三錢酒下

五苓散

治傷寒濕熱表裏未解口燥咽乾飲水或水入即
吐小便不利

澤瀉 白朮 赤苓 藿芩 桂枝

牡丹皮散

治血癥

丹皮 桂心 當歸 蓬朮 赤芍 牛膝

延胡 三稜 茯苓

伏龍肝散

治經事如豆汁或血片或五色相雜臍腹疼痛

川芎

當歸

熟地

乾姜肉桂

甘草

赤石脂

伏龍肝

艾葉

麥冬

大棗

生脈散

治神昏六脈俱無

人參

麥冬

五味子

羚羊角散

治子癇

羚羊角

獨活

五加皮

白茯神

棗仁

防風 當歸 川芎 茂仁 杏仁 木香

甘草

蟠葱散

治疝氣腹疼筋脈勁急如弦

延胡 肉桂 乾姜 丁香 灸草 砂仁

青皮 三棱 蓬朮 桔梗 蒼朮

安胎散

飲類

安胎飲

治惡阻嘔吐不食胎不安或時下血

地榆 甘草 茼蒿 熟地 當歸 川芎

白朮 白芍 黃芪 半夏麵 姜 阿膠

木香流氣飲

治女人多氣腹如鼓脹飲食不進面浮足癰

半夏 陳皮 青皮 香附 甘草 紫蘇

人參 木瓜 赤苓 白朮 白芷 麥冬

肉桂 蓬朮 葛蒲 草果 丁香 檳榔

藿香 木香 木通 大腹皮 姜 蔘

安胎和氣飲

治受胎三四月氣惡發熱飲食無味貪睡頭暉

枳殼 厚朴 香附 砂仁 陳皮 蘇葉

蒼朮 甘草 小茴香

瘦胎飲

受胎五六月腹重貪睡食不知知味腹內脹悶

甘草 當歸 白芍 枳殼 砂仁 香附

益智 益母草

知母轉胎飲

受胎七八月胎重步艱脾胃虛弱氣急上冲腹中

脹滿

枳殼

知母

黃芩

香附

滑石

蘇葉

甘草

益母草

紫蘇飲 又名八寶飲

此方有安胎回生之功

人參

甘草

川芎

當歸

紫蘇

陳皮

白芍

腹皮

姜

葱

草果飲

治寒熱如瘧飲食不進

紫蘇 草果 良姜 川芎 青皮 白芷

甘草

香薷飲

伏

治代暑吐瀉冷服

扁豆 香薷 厚朴 甘草

參蘇飲

治四時感冒發惡寒鼻塞頭疼等症

人參 半夏 茶芩 陳皮 甘草 枳殼

桔梗 前胡 乾葛 紫蘇 木香 羌活

麻王

杏仁

清心蓮子飲

治白濁口乾五淋或血淋赤白帶下

黃芪 石蓮 茼蒿 人參 麥冬 甘草

骨皮 黃芩 薄荷 車前子

甘露飲

治霍亂吐瀉煩渴引飲小便不利

人參 藿香 茼蒿 白朮 甘草 葛根

澤瀉 石膏 木香 滑石

流氣飲

驅浮順氣

橘紅 紫蘇 青皮 當歸 白芍 烏藥

茯苓 桔梗 檳榔 半夏 川芎 黃芪

枳實 甘草 木香 防風 腹皮 枳殼

連艾飲

治赤白痢不已

黃連 厚朴 阿膠 當歸 黃柏 乾姜

艾

順氣固胎飲

治妊娠肚脹脣凸

腹皮 陳皮 檳榔 木通 川芎

紫蘇 甘草 厚朴 草果 白芍

補脬飲

治產後傷脬終日不小便但淋瀝不乾

白芨 牡丹皮 生黃絲絹一尺

右合煎至絹爛如泥服之不得作聲如作聲則

無效

當歸 赤芍 牡蠣 阿膠 熟地 白芍

川斷

等分為末糊丸桐子大或米湯下五十丸

麝香散

治痃癖

麝香 五分

阿膠 七錢五

桃仁 七錢五

三稜 七錢五

五靈脂 七錢五

芫花 一刃

檳榔 一刃

桂心 五錢

蓬朮 五錢

木香 五錢

沒藥 五錢

當歸 五錢

為末飯糊丸桐子大每服十丸淡醋湯下

桃仁丸

治血癬

桃仁 一錢

大黃 一錢

朴硝 一錢

先將二味醋煎好後入朴硝化為丸桐子大每

服五七丸五更時白湯下

痞氣丸

治痞塊

川烏 黑附子 乾姜 赤石脂 川椒

桂心

各等分爲末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服十九丸

食前白湯下

兔獅丸

治吞酸嘈雜

查肉 蒼朮 白朮 半夏 黃芩 紫芩

橘紅 蔡子 黃連 吳萸 神曲 連翹

蒸餅糊丸桐子大每服五六十丸陳皮湯下

附錄本草卷之三十一

丸類

歸附丸

調經不正保扶生育須耐氣忌食辛辣

香附當歸烏藥

糊丸桐子大白湯下百丸

蘇合丸

治卒然中風

沈香 麝香 丁香 木香 藥子 草撥
香附 白朮 白檀 硫砂 犀角 龍腦

薰大香 蘇合香

上味各等分用安息香同無灰酒熬膏和蜜丸

蟬子大蠟封固姜湯下

槐角丸

治五種腸風下血痔漏脫肛便血

槐角

地榆

黃芩

當歸

防風

枳殼

陳皮

為末酒糊丸桐子大每服五十丸空心腸湯下

十灰丸

治血崩不止

黃絲絹

馬尾

藕節

艾

蒲黃

蜂房

油髮 棕櫚 綿 赤松皮

各燒灰存性為末糊丸桐子大每服百丸米湯

下

當歸煎丸

治赤白帶下心腹疼痛

遠志丸

治心經虛損

遠志肉 白茯神 益智仁

為末酒糊丸桐子大溫酒下三十九

威喜丸

治淋漓崩漏

茯苓 猪苓

二味同在磁器內煎二十沸去猪苓晒乾為末
以黃蠟四兩熔開和丸茯實大空腹細呷津液
咽下以小便清為度忌米醋

撞氣阿魏丸

治腹塊升填

川芎 歸尾 青皮 山楂 茴香 木香
沈香 砂仁 茄子 三棱 蓬朮 陳皮
生姜 香附 胡椒 丁皮 官桂 阿魏

白朮 枳殼 乳香

同

共為末 鹽 梅肉 入醋內杵為丸桐子大
每服四十丸白痢乾姜湯赤痢甘草湯送下

椒仁丸

治血分

甘遂 當歸 吳萸 椒仁 附子 胆矾
石膏 延胡 郁李仁 繢隨子 五靈脂
為末糊丸桐子大陳皮湯下五六十九

芩蘆丸

治水分

乾姜 莢麌 白朮 繢隨子

研末為丸桐子大扁竹湯下五六十九

橘皮

橘皮 薑半錢 韶州大半錢 人參 半錢
白朮 半錢 桂枝 半錢 大半錢
甘草 半錢 檀香 半錢 桃仁 半錢

橘皮

橘皮

膏丹雜法類

寧志膏

治崩中心神不安言語失常不得睡卧

辰砂 乳香 藥仁 人參 茶芩 琥珀

為末蜜丸殫子大每服一丸薄荷湯下

蟠桃膏

治勞怯

天花粉

為末放在水內淘淨待清水團成餅以綿紙裹
數層重壓去油將人乳在鍋內燒滾熱調膏用

茯苓四兩切片將松柏枝鋪在甌中以茯苓放在
在松柏枝上蒸三四滾取出晒乾同松子肉四
兩乾山藥銀杏蓮肉各四兩為末用白砂糖湯
調服一二兩看人虛實加人參

濕瘡膏

龍骨 輕粉 雄黃 血竭 飛丹 沒藥

黃柏末

等分為末用香油調搽

急救催生丹

一名達生丹

當歸 川芎 髮灰 龜板灰

等分為末先將葵子急性子為末服二錢然後

用上四味白湯下

固經丹

治暴崩不止

香附 蒲黃 枯矾 龍骨 牡蠣

為末蒸餅糊丸淡醋湯下五十丸以乾物壓之

草霜丹

主行胎

三稜 香附 青皮 紫蘇 滑石 桃仁

烏藥 歸梢 威靈仙 劉寄奴 赤芍

蘇木 山家百草霜

等分水一盞煎八分空心服

補元丹

治元氣不足痰火上升頭暈

人參 白朮 黃芪 白芍 麥冬 陳皮

知母 黃柏 半夏 五味 枳實 天麻

甘草 川芎 姜

或煎或丸

調經保孕丹

治月水不正倦怠不食白淋不受胎

川芎

白朮

旋參

歸身

白芍

熟地

香附

龜板

木香

杜仲

延胡

地榆

琥珀

赤石脂

共為末蜜丸桐子大每服六七十丸白湯下

百靈丹

治心血少睡驚脾胃虛寒作瀉胸膈有痰倦怠恍

惚

琥珀

乳香

雄黃

辰砂

沒藥

沈香

虎骨

木香

丁香

旋參

南星

殼蟬

防風 白蔻 麝香 牛黃 檀香 屏角

珠屑 竹黃 烏藥 全蝎 黑附 金箔

五靈脂 草澄茹 赤石脂 郁李仁

白附子 安息香

共為末丸炎寶大辰砂為衣陰乾每服四丸淡
姜湯送下

神仙消痞丹

煎時忌雞犬婦人見

忍冬藤 甘草

用無灰酒一大盞將二味和麩皮炒黑色去麩

皮即下酒煎絞酒服以渣敷瘡上過夜即消

龜甲散

專消乳癰乳癖神效

穿山甲
敗龜板壞存性
二分
山楂仁
牡蠣各一錢

為末作一服煮酒調下不愈連進二三次神驗

姜茶飲

專散風邪表汗

胡桃
松蘿茶
生姜

水盞半煎一盞服之立效

佛手散

臨產服

川芎 丹皮 當歸 紅花 牛膝 白芷

貝母 冬葵子

合煎臨服加童便一杯

一方有枳殼 蘇葉

驅血散

治兒枕痛

川芎 丹皮 赤蔴 延胡 當歸 澤蘭

山楂 陳皮 益母草

合煎臨服加童便一杯

一方有香附 紅花

女人帶下屬鬱痰肥人兼濕瘦人兼火白有傷氣赤者傷血如白帶用

黃芩鹽炒 白朮 茯苓 灸甘草 半夏

香附 陳皮 升麻 黃柏 知母 肉桂少許

姜三片

煎服

如赤帶用

當歸 生地 白芍 木通 香附 半夏

陳皮 斗麻 黃柏 智母 生甘草 姜

知

者

右二方加阿膠蛤粉炒更妙

法製棗子

治三日間日瘡

大棗一斤

常山八兩

煮酒三斤

共入砂鍋內煮以酒乾為度取出晒乾露三宿如三日瘡平日食一枚當日食三枚間日者

每日食一枚發日食二枚

治面上廣瘡方

瘡最凶者咬三夜即住

好鉛粉

大棗一枚

大棗去核入粉於內縛定臨卧咬之

秘傳奇妙催生散

屢驗

人參 枳殼 兔絲子 冬葵 益母草

牛膝 歸尾 川芎 香附 白芷

用水二碗煎一盞臨產胞水下後通口服之令
人扶腋而行數次立下或米之白湯調服

益母草散

治橫生

益母草 六兩

末

煎濃入童便一大盃服

芒硝散

治胎衣不下

芒硝 牛膝 歸尾

酒煎服

預防血暉

腹痛坐草時用

蘇木 生地 降香末

用水三盞加童便半盞兒墜地即飲之自無惡血冲心之患房中常打醋炭令產婦聞其氣

治胎衣不下

乳香 没藥 麝香 芒硝

研細以酒服立下飲熱童便以滋藥力更妙

產後有疾

當歸 桃仁

若脾虛者禁用天寒無火之人可用肉桂豆蔻
內熱津液不足者少用補骨脂內熱大熾者忌
用人參肺熱者亦忌用

產後滯下

積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致

傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅麴升
麻 醋炒益母草多加炙草滑石米四五錢足矣
若惡露未盡兼用乳香沒藥各六錢五厘砂仁
末一錢久之自愈若血虛用阿膠二錢蛤粉炒

治胎前滯下

用黃連黃芩白芍炙草橘紅紅麴蓮肉炒署用
升麻少許未滿七月滑石勿用

治胎前瘧

如熱多口渴用

黃芩炒三錢 茶芩三錢 柴胡一錢 硬石膏五錢

麥冬

五錢
至一兩

蜜炙知母

二錢
至四錢

廣橘

二錢

竹葉

五十片
至百片

胃虛人參

二至三錢

河水二盞煎八分發日服渣再煎六分並進

如寒甚者陽虛而下陷也益陽氣則寒自止邪

自散故應多服人參如汗多加黃芪五或六錢

產後癟

用

當歸

三或四錢

鱉甲

四至六錢

柴胡

一錢

牛膝

一兩

茯苓

三錢

橘紅

三錢

生姜皮

一錢

黑乾姜

四至六分

炒

煎好露一宿五更溫服

如渴加 麥冬 六錢 竹葉 五十片 青蒿 三至五錢

去皮乾姜

如渴甚加知母花粉 各三錢

痰多加貝母 四錢

如脾胃弱元氣虛加人參 三錢至二錢 肺熱去人

參加白芍 四錢

汗多加黃芪 三至五錢

寒甚加桂枝 七錢至一錢二分 炒黑乾姜 七錢

如惡露未盡加益母草 五錢 炒黑豆 二錢

少蘇木

五錢

熱多加青蒿 三錢

如女人熱血發狂欲殺人者以傷寒治之謬矣
宜先與童便繼之以涼血行血安神藥自定

產寶百問下卷終