

雷公炮製藥性賦解



光緒乙巳重鐫

李東垣先生編次

雷公炮製
藥性賦解

校讎言無訛

校經山房藏版

藥性賦原敘

往嘗向學以未博醫爲欠
事一日思取古人旣目醫
類爲小道又謂人不可以
不知醫噫嘻醫不可以不

知也亦不必於盡知也非
盡知不可也顧吾所事者
大其餘所謂醫者精神有
分數日月不長居也君子
於醫苟知其槩以知之者

付之耑之者斯固不害爲
知也此吾有取於藥性賦
也雖然吾爲耑於大者言
也苟有奇世之人囊小大
而無不知者奚必盡守乎

吾言或曰斯人也吾見亦
罕矣此吾有取於藥性賦
也元山道人識

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之一目次

總賦

寒性六十六種

犀角

味苦酸
微寒無毒

海藻

味苦鹹
寒無毒

薏苡仁

味甘微
寒無毒

車前子

味甘鹹
寒無毒

地骨皮

味苦寒
無毒

枳實

味苦酸
微寒無毒

百部

味苦微
溫無毒

升麻

味甘苦平
微寒無毒

茵陳

味苦平
寒無毒

羚羊角

味苦鹹
寒無毒

菊花

味甘平
無毒

藕節

味甘平
寒無毒

黃蘗

味苦寒
無毒

薄荷葉

味苦辛
溫無毒

乾葛

味甘平
無毒

梔子

味苦寒
無毒

膩粉

味甘辛
無毒

瞿麥

味苦辛
寒無毒

澤瀉

味甘鹹
寒無毒

射干

味苦平
溫有毒

括蓆子

味苦寒
無毒

兜鈴

味苦寒
無毒

枳殼

味苦酸
寒無毒

柴胡

味苦平
無毒

玄參

味苦鹹
寒無毒

金箔

味辛平
無毒

朴硝

味苦辛
大寒無毒

雷公藥生武目錄

交經山房

石膏 味甘辛大寒无毒

天門冬 味苦甘平太寒无毒

大黃 味苦寒大寒无毒

茅根 味甘寒无毒

生地黄 氣味同上

牽牛 味苦寒有毒

萱草根 味甘涼无毒

地膚子 味苦寒无毒

旋復花 味甘温无毒

地榆 味苦甘酸微寒无毒

牡丹皮 味辛苦寒微寒无毒

貝母 味辛苦平微寒无毒

前胡 味苦微寒无毒

麥門冬 味甘平微寒无毒

宣黃連 味苦甘微寒无毒

石葦 味甘平无毒

赤芍藥 味苦酸平微寒有小毒

貫眾 味苦微寒有毒

側柏葉 味苦微温无毒

山豆根 味甘寒无毒

荊芥穗 味辛苦温无毒

昆布 味辛酸微寒无毒

知母 味苦寒无毒

桔梗 味辛苦微寒无毒

滑石 味甘酸大寒无毒

竹茹 味苦微寒无毒

淫羊藿 味辛寒无毒

熟地黄 味甘苦寒无毒

白芍藥 氣味同上

金鈴子 味酸苦寒无毒

香附子 味甘微寒无毒

白蘚皮 味苦酸无毒

括蕓根 味苦寒无毒

淡竹葉 味辛平大寒无毒

牡蠣 味鹹平微寒无毒

黃芩 味苦平大寒无毒

槐花 味苦平 无毒

常山 味苦辛 有毒

葶藶 味辛苦大 寒无毒

熱性 六十種

葶藶 味辛大 温无毒

生薑 味辛微 温无毒

五味子 味酸温 无毒

臍肭臍 味酸性 熱无毒

川芎 味辛温 无毒

續斷 味苦辛微 温无毒

麻黃 味苦温微 温无毒

韭子 味辛温 无毒

川烏 味辛熱 有毒

天雄 味辛甘温大 温有大毒

川椒 味辛温 熱有毒

乾姜 味辛温大 熱无毒

葫蘆巴 味苦温 无毒

生卷栢 味辛甘温平 微寒无毒

白朮 味甘温 无毒

菖蒲 味辛温 无毒

丁香 味辛温 无毒

良姜 味辛苦大 熱无毒

肉苳蓉 味甘酸醜 微温无毒

石硫黃 味酸温大 熱有毒

胡椒 味辛温 无毒

秦椒 味辛温生温 熱寒有毒

吳茱萸 味辛温大 熱有小毒

靈砂 味甘温 无毒

葶澄茄 味辛温 无毒

逢莪朮 味苦辛 温无毒

縮砂 味辛温 无毒

附子 味辛甘温大 熱有大毒

白豆蔻 味辛大 温无毒

乳香 味辛熱 有微毒

官公藥生武 目錄

交經山房

紅豆蔻 味辛大 溫無毒

虎骨 味辛微 熱無毒

米醋 味酸溫 無毒

麝香 味辛溫 無毒

麋茸 味甘溫 無毒

鹿角膠 味鹹溫 無毒

烏藥 味辛溫 無毒

獨活 味苦甘平 微溫無毒

厚朴 味苦溫大 溫無毒

代赭 味苦甘 寒無毒

溫性 五十 四種

木香 味苦辛 熱無毒

乾漆 味辛溫 有微毒

檀香 味辛熱 無毒

紫蘇 味辛溫 無毒

五靈脂 味甘溫 無毒

當歸 味甘辛溫 大溫無毒

白花蛇 味甘鹹 溫有毒

禹餘糧 味甘寒 平無毒

山茱萸 味酸平微 溫無毒

肉桂 味甘辛大 熱有小毒

沉香 味辛微 溫無毒

半夏 味辛平微 寒溫有毒

鹿茸 味甘酸溫 微溫無毒

鹿角 味鹹溫 無毒

菹豆 味甘微 溫無毒

麒麟竭 味甘鹹平 有小毒

烏賊骨 味鹹微 溫無毒

烏梢蛇 味甘平 有小毒

巴豆 味辛溫生溫 熱寒有大毒

白石英 味甘辛 溫無毒

鯽魚 味甘溫 無毒

橘皮 味辛溫 無毒

蒼朮 味甘溫 無毒

蘿藦 味辛甘 温无毒

山藥 味甘温 平无毒

陽起石 味酸微 温无毒

蒼耳子 味甘温 有小毒

艾葉 味苦微 温无毒

紅藍花 味辛温 无毒

骨碎補 味苦温 无毒

巴戟天 味甘微 温无毒

肉豆蔻 味辛温 无毒

薑黃 味苦辛大 寒无毒

仙茅 味辛温 无毒

杏仁 味甘苦温 合利有毒

鍾乳粉 味甘温 无毒

阿膠 味甘平微 温无毒

紫菀 味苦辛 温无毒

威靈仙 味苦温 无毒

羌活 味苦甘平 微温无毒

劉寄奴 味苦温 无毒

藿香葉 味苦辛微 温无毒

玄胡索 味辛温 无毒

撫芎 味辛温 无毒

防己 味辛苦平 温无毒

破故紙 味辛大 温无毒

茴香 味辛平 无毒

青鹽 味醜温 无毒

赤石脂 味苦酸辛 大温无毒

防風 味甘辛 温无毒

細辛 味辛温 无毒

白芷 味辛温 无毒

茵千葉 味苦温微 温有毒

草果仁 味辛温 无毒

款冬花 味辛甘 温无毒

何首烏 味苦温微 温无毒

藁本 味辛苦温微 温似寒无毒

宣木瓜 味酸温 无毒

訶子 味苦温 无毒

雷公藥生 目錄

三 交 卷 一

秦艽 味苦辛平 温无毒

紫石英 味甘平 温无毒

紫蘇子 味辛温 无毒

益智 味辛温 无毒

狗脊 味苦甘平 微温无毒

平性 六十八種

礞砂 味酸苦平 温有毒

芡實 味甘平 无毒

决明 味酸苦甘平 微寒无毒

石斛 味甘平 无毒

琥珀 味甘平 无毒

龍骨 味甘平 微寒无毒

檳榔 味辛温 无毒

橘核仁 味甘酸 无毒

淡豆豉 味苦寒 无毒

麻仁 味甘平 无毒

兔絲子 味辛甘 平无毒

龍齒 味清大 寒无毒

木賊草 味甘微 苦无毒

天麻 味辛平 无毒

商陸 味辛酸 平有毒

硃砂 味甘微 寒无毒

甘松 味甘温 无毒

杜仲 味辛甘平 温无毒

金櫻子 味酸膏平 温无毒

大小薊 味甘温 有毒

黃耆 味甘微 温无毒

馬蘭花 味甘平 温无毒

青皮 味辛温 无毒

花葉石 味甘平 无毒

甘草 味甘平 无毒

覆盆 味酸醜 平无毒

牛膝 味苦酸 平无毒

蒺藜 味苦辛 寒无毒

人參 味甘微寒 微温无毒

三稜 味苦平 无毒

桑螵蛸 味咸甘 平无毒

牛旁 味辛平 无毒

桑寄生 味苦甘 平无毒

遠志 味苦温 无毒

蓮肉 味甘平 寒无毒

茯神 味甘平 无毒

麥蘗 味甘酸 温无毒

大腹皮 味辛微 温无毒

桃仁 味苦甘温 平无毒

栝子仁 味甘辛 平无毒

蒲黃 味甘 无毒

沒石 味苦温 无毒

鴨頭血 味甘温 平无毒

全蝎 味甘平 有毒

大腹子 味辛微 温无毒

木通 味甘平 无毒

沒藥 味甘平 无毒

白茯苓 味甘平 无毒

小麥 味甘微 寒无毒

椿白皮 味苦 有毒

神麴 味甘温 无毒

安息香 味辛苦 平无毒

南星 味苦辛 有毒

皂角 味辛温 有小毒

蛤蚧 味咸平 有小毒

酸棗仁 味酸平 有毒

小草 味苦温 无毒

猪苓 味甘苦 平无毒

郁李仁 味酸平 无毒

赤茯苓 氣味 同上

白附子 味甘平微 温无毒

桑白皮 味甘寒 无毒

五加皮 味辛苦温 微寒无毒

冬瓜仁 味甘平 寒无毒

殭蚕 味鹹辛 平无毒

枇杷葉 味苦平 无毒

穀蘖 味甘温 无毒

大棗 味甘平 无毒

烏梅 味酸平 无毒

百合 味甘平 无毒

連翹 味苦平 无毒

阿魏 味辛平 无毒

鱉甲 味鹹平 无毒

竹瀝 大寒 无毒

赤小豆 味甘酸 平无毒

石楠葉 味辛苦 平有毒

紫河車 味苦微 寒无毒

龜甲 味苦 无毒

以上寒熱温平總計三百二十味

用藥發明 標本論 藥性陰陽論 藥性升降浮沉

補瀉法 用藥法 五臟所苦 五臟所欲 五臭湊五臟

例 五行五色五味五臟主禁例 手足三陽表裡引經主

治例 諸藥瀉諸經之火邪 諸藥相反例 十八反歌

九畏歌 六陳歌 五臟補瀉主治例 用藥凡例

卷之二 主治指掌

逐段錦凡九十種

羌活 味苦甘平 微温无毒

白芷 味辛温 无毒

獨活 味苦甘平 微温无毒

吳茱萸 味苦辛熱 有小毒

黃連 味苦寒 无毒

黃蘗 味苦寒 无毒

人參 味甘温 无毒

半夏 味辛平 有小毒

枳壳 味酸苦微 寒无毒

知母 味苦寒 无毒

熟地黄 味甘苦 温无毒

升麻 味苦平微 寒无毒

防風 味甘平 温无毒

木香 味苦辛微 温无毒

藿香葉 味甘温 无毒

黃芩 味苦平 寒无毒

玄明粉 味甘酸辛 微温无毒

黃耆 味甘温 无毒

陳皮 味辛苦 温无毒

枳實 味苦酸微 寒无毒

藁本 味苦辛微 温无毒

五味子 味酸温 无毒

柴胡 味苦平微 寒无毒

當歸 味甘辛 温无毒

檳榔 味苦辛 温无毒

川芎 味辛温 无毒

大黃 味苦寒 无毒

白朮 味甘温 无毒

甘草 味甘平 无毒

青皮 味苦寒 无毒

桔梗 味苦辛微 温有小毒

生地黄 味甘苦 寒无毒

川烏 味辛熱 有毒

白芍藥 味酸寒 有小毒

薄荷葉 味辛涼 无毒

杏仁 味苦甘 温有毒

蒼朮 味苦温 无毒

白豆蔻 味苦平 无毒

阿膠 味甘平 微 温无毒

烏梅 味酸平 无毒

秦皮 味苦寒 无毒

乾漆 味辛平 有毒

葶藶 味苦寒 无毒

葱白 味辛温 无毒

威靈仙 味苦温 无毒

白茯苓 味甘淡 温无毒

麻黃 味苦甘 温无毒

巴豆 味辛熱 有大毒

秦艽 味苦平 无毒

地榆 味苦甘酸 微寒无毒

桃仁 味甘 平无毒

川椒 味辛大 熱有毒

白頭翁 味苦寒 无毒

南星 味苦辛 温有毒

海藻 味苦鹹 寒无毒

天麻 味辛平 无毒

鼠粘子 味辛平 无毒

澤瀉 味甘鹹 寒无毒

厚朴 味苦辛 温无毒

黑附子 味辛熱 有大毒

白殭蚕 味鹹平 无毒

連翹 味苦平 微寒无毒

通草 味甘平 微寒无毒

萎蕤 味甘平 有毒

牡蠣 味鹹平 无毒

商陸 味酸辛 平有毒

竹葉 味苦辛 平无毒

大棗 味甘平 无毒

草豆蔻 味辛温 无毒

玄胡索 味苦辛
溫無毒

用藥須知

用藥法象

四時用藥法

藥本五味歌

炮製藥歌

妊娠服藥禁歌

卷之三

玉石

金屑

玉屑

辰砂

石床

生銀屑

鍾乳粉

代赭石

伏龍肝

雲母石

水銀 礬石

禹餘糧

朴硝

硝石

空青

紫石英

寒水石

石硫黃

磁石

食鹽

輕粉

石灰

石膏

滑石

胡粉

銅青

蜜陀僧

无名異

硼砂

膽礬

靈砂

白堊

石燕

黑鉛

黃丹

礬石

花藥石

自然銅

礪砂

信石

梁上塵

草部

牛泉石

玄精石

鐵粉

雄黃

雌黃

葛蒲

菊花

人參

甘草

白朮

蒼朮

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

地膚子

車前子

芫絲子

巴戟天

牛膝

柴胡

草決明

龍膽草

菴闍子

茵陳蒿

遠志

黃精

五味子

木香

剪金花

慎火草

絡石

川芎

石斛

升麻

續斷

茜根

蛇床子

蒼活

獨活

細辛

薯蕷

薏苡仁

萎蕤

黃耆

忍冬草

澤瀉

防風

蒺藜

蒲黃

肉蓯蓉

黃連

漏蘆

丹參

芍藥

姜黃

葛根

瞿麥

括蕒根

草部

蒼耳子 玄參 苦參 貝母 知母

白薇 白芷 當歸 麻黃 大薊

小薊 小青 大青 京三稜 蓬莪朮

白豆蔻 萹澄茄 鬱金 藁本 前胡

薑黃 萹撥 高良姜 剪草 王瓜

木通 馬蘭子 百合 秦艽 黃芩

紫苑 澤蘭 紫草 石韋 防己

肉豆蔻 欵冬花 淫羊藿 補骨脂 蘆薈

牛蒡子 海藻 水萍 艾 阿魏

敗醬 酸漿草 茴香 昆布 百部

天麻 牡丹皮 地榆 番附 縮砂

狗脊 萹薺 紅花 白蘚皮 石龍芮

下草部

胡黃連 白菜花 玄胡索 甘松 使君子

附子 烏頭 天雄 半夏 大黃

大戒草 青箱子 羊蹄 鶴蝮 甘遂

大戟 白薺 白芨 羊躑躅 馬兜鈴

劉寄奴 續隨子 白附子 白頭翁 何首烏

骨碎補 葶藶 射干 常山 葇荝子

連翹 桔梗 海金沙 穀精草 紫河車

商陸 藜蘆 貫衆 葶蒿 旋覆花

草麻子 威靈仙 馬鞭草 葫蘆巴 萱草

燈心 山豆根 金星草 狼毒 稀莖

夏枯草 天南星 牽牛 山茨菇 仙茅

苧根 茵芋 屋遊

卷之四

部木

桂

槐角

松脂

栝葉

栝子仁

枸杞子

地骨皮

茯苓

乾漆

茯神

琥珀

酸棗仁

榆皮

蔓荊子

桑寄生

訶子

辛夷

烏藥

沒藥

秦椒

蜀椒

莽草

櫻欄

巴豆

芫花

木鼈子

雷丸

石楠

海桐皮

牡荊子

郁李仁

密蒙花

蘇方木

楮實

竹皮

檉白皮

梧桐泪

枳殼

山梔子

檳榔

厚朴

猪苓

龍腦

黃蘗

紫葳

杜仲

衛茅

虎杖

蕪夷

蕤仁

皂莢

沒石子

益智

川練子

五倍子

吳茱萸 山茱萸 桑白皮 大腹皮 金櫻子

冬青子 蘇合香 安息香 秦皮 黃藥

苦菜 鈎藤 麒麟竭 五加皮 丁香

沉香 檀香 藿香 乳香 楓香

天竺黃 胡椒 童男溺 乳汁 裊襠

天靈蓋 人糞汁 血餘 人中白 龍骨 牛乳

鹿角 麝香 牛黃 羚羊角 牛脰臍

獺肝 象牙 熊膽 虎骨 兔頭骨

阿膠 犀角 鹿茸 虎骨 兔頭骨

牛角腮 瓦雀肉 雄雞 蝙蝠

全蝎 斑毛 海蛤 珍珠 水蛭

虫魚部

禽獸部

人部

田螺 鼠婦 蝨虫 蛇蛻 衣魚

蟻蝦 蝦蟇 地龍 蝸牛 蟻螬

蛤蚧 牡蠣 烏賊骨 鰻鱺魚 石龍子

川山甲 鼈甲 蝟皮 蜘蛛 蟬退

鱈魚 蟹 鯽 蛙 蜈蚣

土狗 石決明 桑螵蛸 原蚕 殭蚕

白花蛇 五靈脂

果品部

橘皮 大棗 芡實 覆盆子 柿乾

梨實 橄欖 石榴 藕實 桃仁

杏仁 烏梅 木瓜 枇杷葉 胡桃

草果

米穀部

粳米 秬朱 陳倉米 黑豆 白豆

雷公藥生武 目錄 九 交經山房

部 菘菜

米粟

胡麻

赤小豆

白扁豆

小麥

大麥

麥蘖

麥麩

菜豆

甜瓜

葱

韭

萊菔子

胡葵

冬瓜

白芥子

冬葵子

香薷

芸苔菜

茄子

豆芽

荊芥

馬齒莧

草薺蔓

蘇葉

薄荷

飴糖

神麩

醋

酒

香鼓

雷公藥性賦目錄終

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之一

東垣李 杲明之編輯

吳門王子接晉三重訂

總賦

寒性

諸藥賦性此類最寒犀角解乎心熱羚羊清乎肺肝澤瀉利木
通淋而補陰不足海藻散癭破氣而治疝何難聞知菊花能
明目而清頭風射干療咽閉而消癰毒葭理脚氣而除風
濕藕節消瘀血而止吐衄瓜蒌子下氣潤肺喘兮又且寬中
車前子止瀉利小便兮尤能明目是以黃蘗瘡用兜鈴嗽醫
地骨皮有退熱除蒸之效薄荷葉宜消風清腫之施寬中下
氣枳殼緩而枳實速也療肌解表乾葛先而柴胡次之百部

治肺熱咳嗽可止梔子涼心腎鼻衄最宜玄參治結熱毒癰
清利咽膈升麻消風熱腫毒發散瘡瘍嘗聞膩粉抑肺而斂
肛門金箔鎮心而安魂魄茵陳主黃疸而利水瞿麥治熱淋
之有血朴硝通大腸破血而止痰癖石膏墜頭疼解肌而消
煩渴前胡除內外之痰實滑石利六腑之滯結天門冬止嗽
補血冷而潤肝心麥門冬清心解煩渴而除肺熱又聞治虛
煩除噦嘔須用竹茹通秘結導瘀血必資大黃宣黃連治冷
熱之痢又厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之痺且補陰虛而
助陽茅根止血與吐衄石韋通淋於小腸熱地黃補血且療
虛損生地黃宣血更醫眼瘡赤芍藥破血而療腹疼煩熱亦
解白芍藥補虛而生新血退熱尤良若乃消腫滿逐水於牽
牛除毒熱殺虫於貫衆金鈴子治疝氣而補精血萱草根治

五淋而消乳腫側柏葉治血山崩漏之疾香附子理血氣婦
人之用地膚子利膀胱可洗皮膚之風山豆根解熱毒能止
咽喉之痛白蘚皮去風治筋弱而療足頑痺旋復花明目治
頭風而消痰嗽壅又況荆芥穗清頭目便血疎風散瘡之用
瓜萸根療黃疸毒癰消渴解痰之憂地榆療崩漏止血止痢
昆布破疝氣散癭散瘤療傷寒解虛煩淡竹葉之功倍除結
氣破瘀血牡丹皮之用同知母止嗽而骨蒸退牡蠣瀉精而
虛汗收貝母清痰止咳嗽而利心肺桔梗下氣利胸膈而治
咽喉若夫黃芩治諸熱兼主五淋槐花治腸風亦醫痔痢常
山理痰結而治溫瘧葶藶瀉肺喘而通水氣此六十六種藥
性之寒又當考圖經以博其所治觀夫方書以參其所用焉
其庶幾矣

熱性

藥有溫熱又當審詳欲溫中以萆撥用發散以生薑五味子止
嗽痰且滋腎水脘膈療勞療更壯元陽原夫川芎祛風濕
補血清頭續斷治崩漏益筋強脚麻黃表汗以療咳逆韭子
助陽而醫白濁川烏破積有消痰治風痺之功天雄散寒爲
去濕助精陽之藥觀夫川椒達下乾薑煖中葫蘆巴治虛冷
之疝氣生卷栝破癥瘕而血通白朮消痰壅溫胃兼止吐瀉
菖蒲開心氣散冷更治耳聾丁香快脾胃而止吐逆良薑止
心氣痛之攻衝肉菴蓉填精益腎石硫黃煖胃驅蟲胡椒主
去痰而除冷秦椒主攻痛而治風吳茱萸療心腹之冷氣靈
砂定心臟之怔忡葢夫散腎冷助脾胃須萆澄茄療心疾破
積聚用蓬莪朮縮砂止吐瀉安胎化酒食之劑附子療虛寒

翻胃壯元陽之力白豆蔻治冷瀉療癰止痛於乳香紅豆蔻
止吐酸消血殺蟲於乾漆豈不知鹿茸生精血腰脊崩漏之
均補虎骨壯筋骨寒濕毒風之並祛檀香定霍亂而心氣之
痛愈鹿角秘精髓而腰脊之疼除消腫益血於米醋下氣散
寒於紫蘇藕豆助脾則酒有行藥破血之用麝香開竅則葱
爲通中發汗之需嘗觀五靈脂治崩漏理血氣之刺疼麒麟
竭止血出療金瘡之傷折麋茸壯陽以助腎當歸補虛而養
血烏賊骨止帶下且除崩漏目翳鹿角膠住血崩能補虛羸
勞絕白花蛇治癱瘓除風癢之癩疹烏梢蛇療不仁去瘡瘍
之風熱圖經云烏藥有治冷氣之理禹餘糧乃療崩漏之因
巴豆利痰水能破積熱獨活療諸風不論久新山茱萸治頭
暈遺精之藥白石英醫咳嗽吐膿之人厚朴溫胃而去嘔脹

消痰亦驗肉桂行血而療心痛止汗如神是則鯽魚有溫胃之功代赭迺鎮肝之劑沉香下氣補腎定霍亂之心疼橘皮開胃去痰導壅滯之逆氣此六十種藥性之熱又當博本草而取治焉

溫性

溫藥總括醫家素諳木香理乎氣滯半夏主於風痰蒼朮治目盲燥脾去濕宜用蘿蔔去膨脹下氣製麩尤堪况夫鍾乳粉補肺氣兼療肺虛青鹽治腹疼且滋腎水山藥而腰濕能醫阿膠而痢嗽皆止赤石脂治精濁而止瀉兼補崩中陽起石煖子宮以壯陽更療陰痿誠以紫菀治嗽防風祛風蒼耳子透腦涕止威靈仙宣風氣通細辛去頭風止嗽而療齒痛艾葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明目驅風除筋挛腫痛白芷

止崩治腫療痔漏瘡癰若乃紅藍花通經治產後惡血之餘
劉寄奴散血療湯火金瘡之苦滅風溼之痛則茵芋葉療折
傷之症則骨碎補藿香葉辟惡氣而定霍亂草果仁溫脾胃
而止嘔吐巴戟天治陰疝白濁補腎尤滋立胡索理氣痛血
凝調經有助嘗聞欵冬花潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中
止霍亂而助脾撫芎走經絡之痛何首烏治瘡疥之資薑黃
能下氣破惡血之積防已宜消腫去風溼之施藁本除風主
婦人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃曰破故紙溫
腎補精髓與勞傷宜木瓜入肝療脚氣并水腫杏仁潤肺餘
止嗽之劑茴香治疝氣腎疼之用訶子生精止渴兼療滑泄
之疴秦艽攻風逐水又除肢節之痛檳榔豁痰而逐水殺寸
白蟲杜仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩中

之疾橘核仁治腰疼疝氣之瘕金櫻子兮澀遺精紫蘇子兮
下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小蘄除諸血之鮮益智安神
治小便之頻數麻仁潤肺利六府之燥堅抑又聞補虛弱排
瘡膿莫若黃昏強腰脚壯筋骨無如狗脊克絲子補腎以明
目馬蔞花治疝而有益此五十四種藥性之溫更宜參圖經
而默識也

平性

詳論藥性平和惟在以礪砂而去積用龍齒以安魂青皮快膈
除膨脹且利脾胃芡實益精治白濁兼補真元原夫木賊草
去目翳崩漏亦醫花蘂石治金瘡血行則郤決明和肝氣治
眼之劑天麻主脾濕祛風之藥甘草和諸藥而解百毒蓋以
性平石斛平胃氣而補腎虛更醫脚弱觀夫商陸治腫覆盆

益精琥珀安神而肺血硃砂鎮心而有靈犀膝強足補精兼
療腰痛龍骨止汗住濕更治血崩甘松理風氣而痛止茯苓
療風瘡而目明人參潤肺寧心開脾助胃蒲黃止崩治衄消
瘀調經豈不以南星醒脾去驚風痰吐之憂三稜破積除血
塊氣滯之症沒石主泄瀉而神效皂角治風痰而響應桑螵
蛸療遺精之洩鴨頭血醫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛旁子疎
風壅之痰全蠍主風癱酸棗仁去怔忡之病嘗聞桑寄生益
血安胎且止腰痛大腹子去膨下氣亦令胃和小草遠志俱
有寧心之妙木通猪苓尤爲利水之多蓮肉有清心醒脾之
用沒藥在治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮腫之疾茯
神寧心益智除驚悸之疴白茯苓補虛勞多在心脾之有準
赤茯苓破結血獨利水道以无毒因知麥蘖有助脾化食之

功小麥有止汗養心之力白附子去而風之遊走大腹皮治

水腫之泛溢椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀

血兼治腰疼神麩健脾胃而進飲食五加皮堅筋骨以立行

栝子仁養心神而有益抑又聞安息香碎惡且止心腹之痛

冬瓜仁醒脾實為飲食之資殭蠶治諸風之喉閉百合斂肺

勞之嗽萎赤小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可

醫連翹排瘡膿與腫毒石楠葉利筋骨與毛皮穀葉養脾阿

魏除邪氣而破積紫河車補血大棗和藥性以開脾然而鼈

甲治勞瘡兼破癥瘕龜甲堅筋骨更療崩疾烏梅主便血瘧

痢之用竹瀝治中風聲音之失此六十八種平和之藥更宜

參本草而求其詳悉也

以上彙諸藥品總括成章性分寒熱溫平味汪抑揚主治
隨症對藥辭義了然在習醫者固當審詳而保身者亦宜

熟讀庶幾無
天札之虞矣

用藥發明

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降浮沉之能厚薄輕重之用或氣一而味殊或味同而氣異合而言之不可混用分而言之各有所能本乎天者親土本乎地者親下輕清成象重濁成形清陽發腠理濁陰走五臟清中清者榮養於神濁中濁者堅強骨髓辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰氣爲陽氣厚爲陽中之陽氣薄爲陽中之陰薄則發泄厚則發熱味爲陰味厚爲陰中之陰味薄爲陰中之陽薄則疏通厚則滋泄升降浮沉之辨豁然貫通始可以言醫而司人命矣人徒知藥之神者乃藥之力也殊不知乃用藥者之力也人

徒知辨真偽識藥之爲難殊不知分陰陽用藥之爲尤難也

標本論

夫用藥者當知標本以身論之外爲標內爲本氣爲標血爲本
陽爲標陰爲本六腑屬陽爲標五臟屬陰爲本以病論之先
受病爲本後傳變爲標凡治病者先治其本後治其標雖有
數病靡弗去矣若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益堅
若有中滿無問標本先治其滿謂其急也若中滿後有大小
便不利亦無問標本先治大小便次治中滿謂尤急也又如
先病發熱後病吐瀉飲食不下則先定嘔吐後進飲食方兼
治瀉待元氣稍復乃攻熱耳此所謂緩則治其本急則治其
標也除大小便不利及中滿吐瀉之外皆先治其本不可不
知也假合肝受心火之邪是從前來者爲貴邪實則瀉其子

然非直瀉其火入肝經藥爲之引用瀉火爲君是治實邪之病也假令肝受腎邪是從後來者爲虛邪虛則補其母入腎經藥爲引用補肝藥爲君是也標本已得邪氣乃服醫之神良莫越乎此

用藥法

去用藥之法貴乎明變如風會有古今之異地氣有南北之分天時有寒暑之更稟賦有厚薄之別受病有新舊之差年壽有老少之殊居養有貴賤之別用藥之際勿好奇勿執一勿輕忘勿迅速須慎重精詳圓融活變不妨沉會以期必妥藥於是乎功成昔先賢未有發明後學因而弗講其悞世也不旣多乎

夫病有宜補以瀉之之道補之病有宜瀉以補之之道瀉之病

有宜寒劑者以熱劑爲嚮導之兵病有宜熱劑者以寒劑爲類從之引病在上者治下病在下者治上病同也而藥異病異也而藥同其義至微學者最宜深究

用藥之忌在乎欲速欲速則寒熱溫涼行散補瀉未免過當功未獲奏害已隨之夫藥無次序如兵無紀律雖有勇將適以勇而僨事又如理絲緩則可清其緒急則愈堅其結矣

藥有君臣佐使味有輕重厚薄人而知之矣及其用藥也令人復煎其滓不知既經煎沸則輕且薄者業已無味重且厚者不減初煎君臣佐使之宜果安在哉病淺者猶無大害病深者切勿爲之

凡修丸劑須每種各爲細末以未之輕重合之則分兩方準不然易細者一磨無遺難碎者三復不盡鹵莽若此何怪其無

功哉

凡藥苦者直行而泄辛者橫行而散酸者束而收斂鹹者止而軟堅獨是甘之一味可升可降可浮可沉可內可外有和有緩有補有泄蓋土味作甘土位居中而能兼乎五行也

凡藥之在上者中半以上爲根其氣上行病在中上焦者用之中半以下爲梢其氣下行病在下焦者用之藥之出土者中半以上爲苗其氣味上升中半以下爲身爲幹其氣味中守下達咸宜因其病而酌之使弗悖乎陰陽也

藥在上者不厭頻而少在下者不厭頓而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

凡病在上者先食而後藥病在下者先藥而後食病在四肢者宜飢食而在晝病在骨髓者宜飽食而在夜

凡煎藥用水亦各有宜如治濕腫浮脹之疾而欲使利水道則取長流水以流長源遠其性通達直引四肢之間也如治二便不通及足脛以下風濕則取急流水以其湍縱峻急其性速下也如治痰飲鬱滯而欲吐發升散則取逆流水以其性逆倒流洄瀾湧決也如治中氣不足則取春雨水有陽道發生之意也如治下元不足則取井水蓋清晨井中天一之氣浮結於面以磁器輕取之殊有補陰之功也如治火熱陽證則取雪水能大退熱也如治傷寒陰證奔豚等疾則取甘瀾水蓋盛之於缸楊過干遍水珠沫液盈溢於而其性柔順其味甘溫大能和氣也如治脾胃虛弱泄瀉不食等疾則取池潦水蓋土池中停蓄既久不流不動殊有土氣能助脾元也如治陰不升陽不降乖隔諸疾則取陰陽水河并各半陰陽

相成可升可降而使氣平者也

古人用藥如羿之射的不第諳其理尤貴擇其道地者製之盡善不然欲以濫惡之劑冀其功驗雖扁鵲再起其可得乎

凡藥有畏惡相反所謂畏者畏其制我不得自縱如半夏畏生薑之類是也所謂惡者惡其異我不得自盡如生姜惡黃芩之類是也統而論之彼所畏者我必惡之我所惡者彼亦畏我相畏相惡之中亦有相成者在因病制方輕重多寡之間耳若所謂相反則各懷酷毒兩仇不共共則必害事也然有大毒之疾又須用大毒之藥以劫之如古方感應丸用巴豆牽牛同劑以爲功堅破積之用四物湯加人參五靈脂以治血塊二陳湯加藜蘆細辛以吐風痰丹溪治屍瘵蓮心散以甘草芫花同劑而謂妙處在此顧良工用之何如耳

藥性升降浮沉補瀉法

所以

氣溫補涼瀉

足厥陰肝

味辛補酸瀉

所以

氣溫補涼瀉

足少陽膽

味酸補甘瀉

所以

氣熱補寒瀉

手少陰心

味鹹補甘瀉

所以

氣溫涼寒熱補

足太陽脾

味甘補苦瀉

所以

氣涼補濕瀉

手太陰脾

味酸補辛瀉

所以

氣寒補熱瀉

足少陰腎

味苦補鹹瀉

所以

氣寒補熱瀉

足太陽膀胱

味苦補鹹瀉

所以

氣寒補熱瀉

五臟所欲

五臟更相平也一臟不平病故曰安穀則昌絕穀則亡仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉道乃行故血不可不養衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之
心欲奠急食醎以奠之以醎補之以甘瀉之

脾欲緩急食甘以緩之
肺欲收急食酸以收之
腎欲堅急食苦以堅之

以甘補之以苦瀉之
以酸補之以辛瀉之
以苦補之以鹹瀉之

五臟所苦

肝苦急急食甘以緩之
心苦緩急食酸以收之
肺苦氣上急食苦以泄之

脾苦濕急食苦以燥之
腎苦燥急食辛以潤之

五臭湊五臟例

燥氣入肝 腥氣入肺 香氣入脾
焦氣入心 腐氣入腎

五行五色五味五走五臟主禁例

東方之木其色青其味酸其臟肝肝主筋木曰曲直作酸酸走

雷公藥性賦卷一用藥發明

肝筋病人無多食酸

南方之火其色赤其味苦其臟心心主血火曰炎上作苦苦走

心血病人無多食苦

西方之金其色白其味辛其臟肺肺主氣金曰從革作辛

中央之士其色黃其味甘其臟脾脾主肉土曰稼穡作甘甘走

脾肉病人無多食甘

北方之水其色黑其味鹹其臟腎腎主骨水曰潤下作醎醎走

腎骨病人無多食醎

手足三陽表裡引經主治例

太陽

足膀胱
手小腸

上羌活

下黃柏

少陰

足腎
手心

知母
黃連

少陽

足胆
手三焦

上柴胡

下青皮

厥陰

足肝
手命門

青皮
柴胡

陽明

足胃
手大腸

上白芷

下石膏

太陰

足脾
手肺

白芍
桔梗

諸藥瀉諸經之火邪

黃連瀉心火。梔子黃芩瀉肺火。白芍瀉脾火。柴胡黃連瀉肝膽火。知母瀉腎火。木通瀉小腸火。黃芩瀉大腸火。柴胡黃芩瀉三焦火。黃栢瀉膀胱火。

諸藥相反例

甘草反	大戟	芫花	甘遂	海藻
烏頭反	半夏	括婁	貝母	白芨
藜蘆反	細辛	芍藥	人參	沙參
			苦參	丹參

十八反歌

本草明言十八反半萸貝斂芩攻烏藻戟遂芫俱戰草諸參辛

芍叛藜蘆

十九畏歌

硫黃原是火中精，朴硝一見便相爭。水銀莫與砒霜見，狼毒最
怕蜜陀僧。巴豆性烈最爲上，偏與牽牛不順情。丁香莫與鬱
金見，牙硝難合京三稜。川烏草烏不順犀，人參最怕五靈脂。
官桂善能調冷氣，若逢石脂便相欺。大凡修合看順逆，炮熅
炙燂莫相依。

六陳歌

枳殼陳皮半夏齊，麻黃狼毒及茺萸。六般之藥宜陳久，入藥方
知奏効奇。

五臟補瀉主治例

肝虛者陳皮、生姜之類補之，虛則補其母。腎者肝之母也，熟地、
地黃、黃柏補之。如無他症，錢氏地黃丸主之。實則白芍藥瀉
之。如無他症，錢氏瀉青丸主之。實則瀉其子。以甘草瀉心心

者肝之子也

心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母也以生姜補肝如無他症錢氏安神丸主之實則甘草瀉之如無他症錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

脾虛者甘草大棗之類補之實則黃連枳實瀉之如無他症錢氏益黃散主之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補心實則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症錢氏阿膏散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草大棗補脾實則瀉其子腎者肺之子以澤瀉瀉腎

腎虛者熟地黃黃柏補之腎無實不可瀉錢氏止有補腎地黃丸無瀉腎藥虛則補其母肺乃腎之母以五味子補肺

以上五臟補瀉素問藏氣法時論
備有之矣欲究其詳再看本論

用藥凡例

頭角痛須用川芎血枯亦用。顛頂痛須用藁本。徧身肢節
痛須用羌活風濕亦用。腹中痛須用白芍厚朴。臍下痛
用黃楸青皮。心下痛須用吳茱萸。胃脘痛須用草豆蔻
。脇下痛須用柴胡日晡潮熱寒熱往來亦用。莖中痛須
用生甘草梢。氣刺痛須用枳殼。血刺痛須用當歸。心
下痞須用枳實。胸中寒痞須用去白陳皮。腹中窄須用
蒼朮。破血須用桃仁。活血須用當歸。補血須用川芎
。調血須用玄胡索。補元氣須用人參。調諸氣須用木
香。破滯氣須用枳殼青皮。肌表熱須用黃芩去痰亦用
。去痰用半夏。去風痰須用南星。諸虛熱須用黃芪盜

汗亦用。脾胃受濕用白朮去痰亦用。下焦濕腫用漢防
己草龍胆。中焦濕熱用黃連。下焦濕熱用黃芩。煩渴
須用白茯苓葛根。嗽者用五味子。咳有聲無痰者用生
薑杏仁防風。咳有聲有痰者用半夏枳殼防風。喘者須
用阿膠天門冬麥門冬。諸泄瀉須用白芍白朮。諸水瀉
用白朮白茯苓澤瀉。諸痢疾須用當歸白芍藥。上部見
血用防風。中部見血用黃連。下部見血用地榆。眼暴
發須用當歸黃連防風。眼久昏暗用熟地黃當歸細辛。
解利傷風須用防風爲君白朮甘草爲佐。解利傷寒甘草
爲君防風白朮爲佐。凡諸風須用防風天麻。諸瘡瘍須
用黃柏知母爲看茯苓澤瀉爲佐。瘧疾須用柴胡爲君隨
所發之時所屬經部分以引經藥導之。

以上諸藥此大畧言之以爲處方之階
欲究其精于第二卷主治指掌中求之

雷公藥性賦卷之一終

珍珠囊指掌補遺藥性賦卷之二

東垣李 杲明之編輯

吳門王子接晉三重訂

主治指掌

羌活 君羌活氣雄
獨活氣細

羌活味苦甘平性微温无毒升也陰中之陽也其中有五散肌
表八風之邪利周身八節之痛排巨陽肉腐之疽除新舊風
濕之証乃手足太陽表裡引經藥也

升麻 形細而黑極堅者佳
形大者味薄不堪用

升麻味苦平性微寒无毒升也陰中之陽也其用有四引葱白
散手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四
經升陽氣於至陰之下因名之曰升麻

柴胡半夏為之使惡息
英畏女苑藜蘆

柴胡味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四左右兩
傍脇下痛日晡潮熱往來生在藏調經內主血在肌主氣上
行經手足少陽表裡四經之藥也

白芷臣當歸為之
使惡旋覆花

白芷味辛性溫無毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除
皮膚燥癢之痺止足陽明頭痛之邪為手太陰引經之劑

防風臣惡乾姜藜蘆白
斂荒花制榭子毒

防風味甘辛性溫無毒升也陽也其用有二以氣味能瀉肺金
以體用通療諸風

當歸臣畏菖蒲海
藻惡熱燄

當歸味甘辛性溫無毒可升可降陽也其用有四頭止血而上

行身養血而中守稍破血而下流全活血而不走

獨活豚實為之使

獨活味苦甘平性微温無毒升也陰中之陽也其用有三諸風掉眩頸項難伸風寒濕痺兩足不用及為足少陰之引經

木香君

木香味苦辛性微温无毒降也陰也其用有二調諸氣不可无

洩肺氣不可缺

檳榔君

檳榔味苦辛性温無毒降也陰也其用有二墜諸藥性若鉄石

治後重驗如奔馬

吳茱萸

惡丹參硝石畏紫石英先以湯浸去辛味凡六七次然後可用

吳茱萸味苦辛性熱有小毒可升可降陽也

氣噎塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而不
任心氣刺疼成陣而不止

藿香葉

藿香葉味甘性溫無毒可升可降陽也其用有二開胃口能進
飲食止霍亂仍除嘔逆

川芎

川芎味辛性溫無毒升也陽也其用有二上行頭角助元陽之
氣而止痛下行血海養新之血以調經

黃連

臣惡菊花芫花玄參畏
欬冬勝烏頭勝巴豆毒

黃連味苦性寒無毒沉也陰也其用有四瀉心火消心下痞滿
之壯主腸滯除腸中混雜之經治目疾暴發宜用療瘡瘍首

尾俱同

黃芩

臣惡蒸實畏丹砂牡丹葵蘆

黃芩味苦平性寒無毒可升可降陰也其用有四中枯而飄者瀉肺火消痰利氣細實而堅者瀉太陽火養陰退陽中枯而飄者除風濕留熱於肌表細實而堅者滋化源退熱於膀胱

大黃

使黃芩爲之使無所畏之

大黃味苦性寒無毒其性沉而不浮其用走而不守奪土鬱而無壅滯定禍亂而致太平因名之曰將軍

黃蘗

黃蘗味苦性寒無毒沉也陰也其用有五瀉下焦隱伏之龍火安上焦虛熾之虻虫臍下痛則單製而能除腎不足必炒用而能補痿厥除濕藥中誠不可闕

玄胡粉

玄胡粉味辛甘酸性微温无毒沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢其不可盡述大抵用此而代盆硝也

白朮

君蒼者未泔水浸白者陳壁土炒服二朮思食桃李雀蛤

白朮味甘性温无毒可升可降陽也其用有四利水道有除濕之功強脾胃有進食之効佐黃芩有安胎之能君枳實有消痞之妙

人參

君茯苓爲之使反藜蘆惡鹹鹵凡使去淨蘆頭

人參味甘性温无毒升也陽也其用有三止渴生津液和中益元氣肺寒則可服肺熱還傷肺

黃耆

惡龜甲白蘇皮蜜炒用

黃耆味甘性温无毒升也陽也其用有四温肉分而實腠理益元氣而補三焦內托陰証之瘡瘍外固表虛之盜汗

甘草

君惡遠志犯大戟芫花甘遂海藻
用宜去毒服此忌猪肉及菘菜

甘草味甘平无毒生之則寒炙之則温生則分身梢而瀉火炙則健脾胃而和中解百毒而有効協諸藥而無爭以其甘能緩急故有國老之稱

半夏

使畏皂莢畏雄黃生姜
乾姜秦皮龜申反烏頭

半夏味辛平生寒熱温有毒降也陽也其用有四除濕化痰涎大和脾胃氣痰厥及頭疼非此莫能治

陳皮

陳皮味辛苦性温无毒可升可降陽中之陰也其用有二留白補胃和中去白消痰泄氣

青皮

青皮味苦性寒无毒沉也陰也其用有四破滯氣愈低而愈効

削堅積愈下而愈良引諸藥至厥陰之分下飲食入太陰之

倉

枳殼使去鄒凝炒令熟用

枳殼味酸苦性微寒无毒沉也陰也其用有四消心下痞塞之

痰泄腹中滯塞之氣推胃中隔宿之食削腹內連年之積

枳實臣凡用先去囊陳久者佳

枳實味苦酸性微寒无毒沉也陰也其用有四消胸中之虛痞

逐心下之停水化白久之稠痰削年深之堅積

桔梗臣畏白芨龍眼龍胆

桔梗味苦辛性微温有小毒升也陰中之陽也其用有四止嘔

痛兼除鼻塞利隔氣仍治肺癰一為諸藥之舟楫一為肺部

之引經

知母

君勿犯鐵器行經上頸酒妙用

知母味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其中有四瀉無根之賢火療有汗之骨蒸止虛勞之陽勝滋化源之陰生

藁本

臣惡簡茹畏青箱子

藁本味苦辛性微溫無毒升也陰中之陽也其用有二太寒氣客於巨陽之經苦頭疼流於頭頂之上非此味不除

生地黃

生地黃味甘苦性寒無毒沉也陰也其用有四涼心火之血熱瀉脾土之濕熱止鼻中之衄熱除五心之煩熱

熟地黃

君惡貝母畏蕪黃忌鐵器犯之令人腎消亦忌食菘菹令人髮白

熟地黃味甘苦性溫無毒沉也陰也其用有四活血氣封填骨髓滋腎水補益真陰傷寒後脛股最痛新產後臍腹難禁

五味子

君從蓉為之使
惡萎蕤勝鳥頭

五味子味酸性溫無毒降也陰也其用有四滋腎經不足之水

收肺氣耗散之金除煩熱生津止渴補虛勞益氣強陰

川鳥

川鳥味辛性熱有毒浮也陽中之陽也其中有二散諸風之寒

邪破諸積之冷痛

白芍藥

臣惡石解畏硝石
大小薊反藜蘆

白芍藥味酸平性寒有小毒可升可降陰也其用有四扶陽氣

大除腹痛收陰氣陡健脾經墮其胎能逐其血損其肝能緩

其中

白茯苓

臣惡白微密蒙家地榆雄黃秦芫龜甲
忌醋酸之物中有筋最損目宜去之

白茯苓味甘淡性溫無毒降也陽中之陰也其用有六利竅而

除濕益氣而和中小便多而能止大便結而能通心驚悸而能保津液少而能生白者入壬癸赤者入丙丁

澤瀉君

澤瀉味甘鹹性寒无毒降也陽中之陰也其用有四去胞垢而生新水退陰汗而止虛煩主小便淋澀為仙藥療水病濕種為靈丹

薄荷葉使

薄荷葉味辛性涼无毒升也陽也其用有二清利六陽之會首祛除諸熱之風邪

麻黃臣惡辛黃石葦凡用先煎三沸去黃沫否則令人煩悶

麻黃味苦甘性温无毒升也陰中之陽也其用有二其形中空散寒邪而發表其節中閉止盜汗而固虛

厚朴臣惡澤瀉寒水石硝石入藥去粗皮生姜汁炒用

厚朴味苦辛性温无毒可升可降陽中之陽也其中有一苦能下氣去實滿而消腹脹温能益氣除濕滿散結調中

杏仁惡黃芩黃芪葛根丹用去皮尖燻炒

杏仁味苦甘性温有毒可升可降陰中之陽也其用有二利胸中逆氣而喘促潤大腸氣閉而難通

巴豆使惡甘草畏大黃黃連用之去皮心

巴豆味辛性熱有大毒浮也陽中之陽也其用有二削堅積蕩臟腑之沉寒通閉塞利水穀之道路斬關奪門之將不可輕用

黑附子地胆為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃芪人參烏韭

黑附子味辛性熱有大毒浮也陽中之陽也其性浮而不沉其

用走而不息除六腑之沉寒補三陽之厥逆

蒼朮

蒼朮氣味主治與白朮同補中除濕力不及白朮中發汗功過

於白

秦艽菖蒲爲之使

秦艽味苦辛平性微溫無毒可升可降陰中之湯也其用有二

除四肢風濕若神療遍體骨疽如全

白殭蚕

白殭蚕味鹹辛平性微溫無毒升也陰中之陰也其用有二去

皮膚風動如蟲行主面部黥生如漆點

白豆蔻

白豆蔻味辛性溫無毒升也陽也其用有四破肺中滯氣退口

雷公藥性賦卷二
中雲氣散胸中冷氣補上焦元氣

地榆

地榆味苦甘酸性微寒無毒沉也陰也其用有二主下部積熱之血痢止下焦不禁之白經

連翹使

連翹味苦平性微寒無毒升也陰也其用有二瀉諸經之客熱散諸腫之瘡瘍

阿膠君畏大黃

阿膠味甘平性微溫無毒降也陽也其用有四保肺益金之氣止嗽蠲咳之痰補虛而安妊胎治痿而強骨力

桃仁

桃仁味苦甘平性寒無毒降也陰也其用有二潤大腸血閉之

便難破大腸久蓄之血

生薑

使惡黃芩黃連瀉麻糞去皮則熱留皮則冷制半夏毒

生薑味辛性溫無毒升也陽也其用有四製半夏有解毒之功

佐大棗有厚腸之益溫經散表邪之風益

石膏

石膏味辛甘性大寒無毒沉也陰也其用有二製火邪清肺氣

仲景有白虎之名除胃熱奪甘食易老云大寒之劑

桂

君已生葱凡用刮去外皮

桂味辛性熱有毒浮也陽中之陽也氣之薄者桂枝也氣之厚

者肉桂也氣薄則發洩桂枝上行而發表氣厚則發熱肉桂

下行而補腎此天地親上親下之道也

細辛

臣惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆

雷公藥性賦

細辛味辛性溫無毒升也陽也其用有二止少陰合病之首痛散三陽數變之風邪

梔子

梔子味苦性大寒無毒沉陰也其用有三療心中懊懣顛倒而不得眠治臍下血滯小便而不得利易老有云輕飄而象肺色赤而象火又能瀉肺中之火

葛根

臣制野葛
巴豆百藥

葛根味甘平性寒無毒可升可降湯中之陰也其用有四發傷寒之表邪止胃虛之消渴解中酒之寄毒治往來之溫瘧

桔蘘根

枸杞為之使惡乾
姜畏牛膝反烏豆

桔蘘根味苦性寒無毒沉也陰也其用有二止渴退煩熱補虛

通月經

猪苓

猪苓味淡甘平性温无毒降也陽中之陰也其用有二除濕腫
體用兼備利小水氣味俱長

乾姜

臣惡黃
芩黃連

乾姜生則味辛炮則味苦可升可降陽也其用有二生則逐寒
邪而發表炮則除胃冷而温中

草龍膽

買衆爲之使
惡防葵地黄

草龍膽味苦性寒无毒沉也陰也其用有二退肝經之邪熱除
下焦之濕腫

蘇木

蘇木味甘鹹平性寒无毒可升可降陰也其用有二破瘡傷死
血非此无功除產後敗血用之立驗

杜仲惡蛇蛻玄參
凡用炒去絲

杜仲味甘平性溫無毒降也陽也其用有二強志壯筋骨滋

腎止腰痛耐炙去其絲功效如神應

天門冬君畏曹青凡用去
皮心忌食鯉魚

天門冬味苦平性大寒無毒升也陰也其用有二保肺氣不被

熱擾定喘促陡得康寧

麥門冬君惡欬冬花苦瓠畏苦參
凡用抽去心不令人煩

麥門冬味甘平性寒無毒降也陽中之陰也其用有四退肺中

隱伏之火生肺中不足之金止燥煩陰得其養補虛勞熱不

能侵

木通

木通味甘平性寒無毒降也陽中之陰也其用有二瀉小腸火

積而不散利小便執閉而不通瀉小腸火無他藥可比利小便閉與琥珀同功

地骨皮

去骨用根皮

地骨皮味苦平性寒無毒升也陰也其用有二療在表無定之風邪主傳屍有汗之骨蒸

桑白皮

桑白皮味甘性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有二益元氣不足而補虛勞瀉肺氣有餘而止咳嗽

甘菊花

野菊花味苦者名苦意大傷胃不宜用又白菊花亦入藥

甘菊花味苦甘平性微寒無毒可升可降陰中之陽也其用有二散八風上注之頭眩止兩目欲脫之淚出

紅花

紅花味辛性溫無毒陽也其用有四逐腹中惡血而補血虛之
血除產後敗血而止血暈之量

赤石脂

赤石脂味甘酸性溫無毒降也陽中之陰也其用有二固腸胃
有收斂之能下胎衣無推蕩之峻

通草

臣

通草味甘平性微寒無毒降也陽中之陰也其中有二陰竅滯
而不利木腫閉而不行澹閉兩俱立驗因有通草之名

烏梅

烏梅味酸平性溫無毒可升可降陰也其用有二收肺氣除煩
止渴主洩痢調胃和中

川椒

川椒味辛性大熱有毒浮也陽中之陽也其用有二用之於上退兩目之翳膜用之於下除六腑之沉寒

萎蕤

萎蕤味甘平性溫無毒降也陽中之陰也其用有四風淫四肢不和淚出兩目皆爛男子濕注腰疼女子面生黑點皆能治療

秦皮

大戟爲之使
惡吳茱萸

秦皮味苦性寒無毒沉也陰也其用有四風寒邪合濕成痺青白色幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱癩驚

白頭翁

白頭翁味苦性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有四傳男子陰疝偏腫治小兒頭禿羶腥鼻衄非此不効癩赤金賴收

功

牡蠣

牡蠣味鹹平性寒無毒可升可降陰也其用有四男子夢寐遺

精女子赤白崩中榮衛往來虛熱便滑大小腸同

乾漆

臣畏雞子又忌酒脂見蟹黃則化水凡入藥搗碎炒用

乾漆味辛平性溫有毒降也陽中之陰也其用有二削年深堅結之沉積破日久秘結之瘀血

南星

南星味苦辛性溫有毒可升可降陰中之陽也其用有二墜中風不省之痰毒主破傷如屍之身強

商陸

使忌大兩

商陸味酸辛平性寒有毒降也陽中之陰也其味酸辛其形類

人其用療水其效如神

葶藶

葶藶味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四除遍身之浮

腫逐膀胱之留熱定肺氣喘促療積飲之痰厥

海藻

臣反
甘草

海藻味苦鹹性寒無毒沉也陰中之陰也其用有二利水道通

閉結之便洩水氣消遍身之腫

竹葉

蘆竹炎竹為土割
竹次之餘不入藥

竹葉味苦辛平性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有二辟

除新舊風邪之煩熱能止喘促氣勝之止衝

葱白

忌與蜜
同食

葱白味辛性溫無毒升也陽也其用有二散傷風陽明頭痛之

邪主傷寒陽明下痢之苦

天麻

其曲名定風草

天麻味辛平性温无毒降也陽也其用有四療大人風熱頭眩

治小兒風癇驚悸祛諸風痲痺不仁主癱瘓語言不遂

大棗

大棗味甘平性温无毒降也陽也其用有二助脉強神大和脛

胃

威靈仙

昆茗反交湯

威靈仙味苦性温无毒可升可降陰中之陽也其用有四推腹

中新舊之滯消胸中痰唾之痞散疴癢皮膚之風利冷疼腰

膝之氣

鼠薺子

鼠黏子味辛平性微寒無毒降也陽也其用有四主風濕癰瘡

盛肌退寒熱咽喉下利散諸種瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣

苳豆蔻麪包燻
熟用

草豆蔻味辛性溫無毒浮也陽也其用有二去脾胃積滯之寒

邪止心腹新舊之疼痛

玄胡胡索

玄胡索味苦辛性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有二活

精血能療產後之疾調月水亦主胎前之症

以上凡藥九十品各賦以短章既明以升降浮沉復主以君臣佐使或一味而內外兼攻各係陰陽表裏或一物而生熟互異更分暑溫風寒辭簡意周幾無餘韻誠發前篇之所未盡也其可不熟讀而詳記之乎

用藥須知

用藥法象

卷三十一 主治有掌

天有陰陽 風寒暑濕燥火 三陽三陰上奉之 溫涼寒熱

四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者天之陰也此乃天地之

陰陽也

地有陰陽 金木水火土 生長化收藏下應之 辛甘淡酸

苦鹹五味是也辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此

乃地之陰陽也

陰中有陽陽中有陰

平旦至日中 天之陽陽中之陽也

日中至黃昏 天之陽陽中之陰也

合夜至雞鳴 天之陰陰中之陰也

雞鳴至平旦 天之陰陰中之陽也

故人亦應之人身之陰陽外爲陽內爲陰背爲陽腹爲陰臟爲

陰腑爲陽心肝脾肺腎五臟爲陰胆胃大腸小腸膀胱三焦
六腑爲陽所以知陰中之陰陽中之陽者何也如冬病在陰
夏病在陽春病在陰秋病在陽知其所在則施鍼藥也

背爲陽陽中之陽心也 背爲陽陽中之陰肺也

腹爲陰陰中之陰腎也 腹爲陰陰中之陽肝也

腹爲陰陰中之至陰脾也

此係陰陽表裏內
外雌雄相輸應也

四時用藥法

不問所病或溫或涼或熱或寒如春時有疾於所用藥內加清
涼之藥夏月之疾加大寒之藥秋月有疾加溫氣之藥冬月
有疾加大熱之藥是不絕生化之源也內經曰必先歲氣無
伐天和是爲至治又曰無違時無伐化又曰無伐生生之氣
此皆常道用藥之法若反其常道而變生異症矣則當從權

施治

用藥丸散

仲景云剉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀者古之製也古無鉄
刃以口咬細令如麻豆爲粗藥煎之使藥水清飲於腹中則
易升易散也此所謂咬咀也今人以刀器剉如麻豆大此咬
咀之易成也若一槩爲細末不分清濁矣經云清陽發腠理
濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑是也
咬咀之法取汁清易循行經絡故也若治至高之病加酒煎
去溼加生薑煎補元氣以大棗煎發散風寒以葱白煎去膈
上病以蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之
病氣味厚者煎服去滓但服百丸者去下部之疾其丸極大
而光且圓治中焦者次之治上焦者則極小稠糊麩丸者取

其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也用半夏
南星或去濕者以生薑汁煮糊爲丸制其毒也稀糊丸者取
其易化也水浸一宿炊餅爲丸及滴水爲丸者皆取易化也
煉蜜爲丸者取其遲化而氣循經絡也用蠟爲丸者取其難
化而旋施功也大抵湯者蕩也去久病者用之散者散也去
急病者用之丸者緩也不能速去其病用藥舒緩而治之矣

藥本五味歌

酸爲木化氣本溫能收能澀利肝經苦爲火化氣絳熱能燥能
堅心臟下日始土生氣化濕能開緩摻從脾行辛自金生氣
帶燥能開潤瀉通肺竅鹹從水化氣生寒下走軟堅足腎道
淡味方爲五行本運用須知造化要

炮製藥歌首六

芫花本利水非醋不能通菘豆本解毒帶殼不見功草果消膨
效連殼反脹胸黑丑生利水遠志苗毒逢蒲黃生通血熟補
血運通地榆醫血藥連梢不住紅陳皮專理氣留白補胃中
附子救陰症生用走皮風草烏解風痺生用使人蒙人言燒
煨用諸石火烜紅入醋堪研末製度必須工川芎炒去油生
用痺痛攻炮熅當依法方能專化工

知母桑皮天麥門首烏生熟地黃分偏宜竹片銅刀切鉄器臨
之便不馴

烏藥門冬巴戟天蓮心遠志五般全並宜剔去心方妙否則令
人煩燥添

厚朴猪苓與茯苓桑皮更有外皮生四般最忌連皮用去淨方

能不耗神

益智仁麻栢子仁更加草果四般論並宜去殼方爲効不去令
人心痞增

何物還須湯炮之蒼木半夏與陳皮更宜酒洗亦三味從蓉地
黃及當歸

妊娠服藥禁歌

蚯斑水蛭及蟲虫烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏
苡與蜈蚣三稜芫花伐楮麝大戟蟬蛻黃雌雄牙硝芒硝牡
丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通
硃砂乾漆蟹爪甲地膽茅根都失中

雷公藥性賦卷之二終