




漢書門類			
一	三〇	一〇	〇
冊	架	函	號

內閣文庫	
漢書	類
13010	301
120	55
冊數	函號

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (55)
函號	301 64



女科證治準繩自序

婦人有專治方舊矣

為帶下醫語兼長也

然帶下直婦人下病耳

證懷子免身患苦百出

療治萬方一帶下寧



渠盡之乎世所傳張長

沙雜病方論三卷婦人

居一焉其方用之奇驗

奈弗廣何孫真人著千

金方特以婦人為首蓋易基乾坤詩首關睢之義其說曰特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即於念卒之秋何憂畏也而精於醫者未之深許也唐大中初白敏中守成都其家有因免乳死者訪問名醫得咎殷備集驗



方三百七十八首以獻是為產寶宋時濮陽李師聖
得產論二十一篇有說無方醫學教授郭稽中以方
附焉而陳言無擇於三因方評其得失確矣婺醫杜
莪又附益之是為產育寶慶集臨川陳自明良甫以
為諸書綱領散漫而無統節目諄略而未備醫者局
於簡易不能深求徧覽有纒進一方不効輒束手者
有無方可據揣摩臆度者乃采摭諸家之善附以家
傳驗方編葺成篇凡八門門數十餘體總二百六十
餘論論後列方綱領節目燦然可觀是為大全良方
良方出而閨闈之調將大備矣然其論多採巢氏病

源什九歸諸風冷藥偏獷熱未有條分縷析其宜不
者近代薛已新甫始取良方增注其立論酌寒熱之
中大抵依於養脾胃補氣血不以去病為事可謂救
時之良醫也已第陳氏所葺多上古專科禁方具有
源流本末不可昧也而薛氏一切以已意芟除變亂
使古方自此湮沒余重惜之故於是編務存陳氏之
舊而刪其偏駁者然亦存什之六七而已至薛氏之
之說則盡收之取其以養正為主且簡而易守雖子
女學習無難也若易水瀲水師弟則後長沙而精於
醫者一方一論具掇是中迺它書所無有挾是而過

女科
邯鄲庶無道少之患哉其積德求子與夫安產藏衣
吉凶方位皆非醫家事故削不載云稿成而兵憲蔡
虛臺公明府涂振任公助之貲刻行之以爲此亦二
公仁政萬分之一遂不復錄
萬曆丁未早秋念西居士王肯堂宇泰甫書於無住
菴

女科證治準繩目錄

卷之一

治法通論

通治婦人諸疾

四物湯加減治雜病例

異香四神散 玉仙散

蒲黃黑神散 莪朮散

南岳魏夫人濟陰丹

加味五積散 卷栢丸

小白薇丸 白聖丹

芩歸湯

烏犀丸

濟陰丹

皴血丸

烏雞煎丸

琥珀澤蘭煎

內灸散 勝金丸 沉香煎丸

龍骨散 妙應丹 萬應紫苑丸

溫白丸

調經門

經候總論

四物加黃芩黃連湯 當歸飲 四物加葵花湯

七沸湯 四物加黃芩白朮湯 四物加熟地黃當歸湯 先期後期先期湯

金匱土瓜根散 過期飲 滋血湯

調經平劑 簡易當歸散 人參養血丸 逍遙散

增損四物湯 澹寮煮附丸 沉香降氣散

嚴氏抑氣散 紺珠正氣天香湯 東垣益胃升陽湯

調經煖劑大溫經湯 小溫經湯 溫經湯

滋血湯 加味吳茱萸湯 桃仁散

薑黃散 紫石英丸 煖宮丸

內補當歸丸 熟乾地黃丸 禹餘糧丸

鹿茸丸 升陽舉經湯

調經破血之劑 紅花當歸散 大玄胡索散

鼈甲丸 身越痛散 腹痛海藏粉湯

琥珀散 交加散 交加地黃丸

大全交加散

桂枝桃仁湯

玄胡索湯

三神丸

柴胡丁香湯

沒藥除痛散

加味烏沉湯

熱入血室加味小柴胡湯

乾薑柴胡湯

海蛤散

月水不斷膠艾湯

續斷丸

禹餘糧丸

牡蠣丸

伏龍肝散

固經丸

月水不利牛膝散

牡丹皮散

產寶方

養榮湯

過期不止芩心丸

茸附湯

補中芎藭湯

經閉

五補丸

衛生湯

大全萬病丸

土牛膝散

當歸散

琥珀散

產寶方

千金桃仁煎

三稜丸

紅花當歸散

通經丸

滋血湯

掌中金丸

礬石丸

柏子仁丸

澤蘭湯

沉香鼈甲散

劫勞散

麥煎散

牡丹散

六神湯

桃仁散

血崩

固經丸

旋覆花湯

半夏丸

備金散

縮砂散

五靈脂散

當歸芍藥湯 栝子仁湯

益胃升陽湯

調經升陽除濕湯

柴胡調經湯

獨聖散

加減四物湯

黃芪當歸人參湯

地黃丸

涼血地黃湯

小蓴湯

芩薊酒

奇効四物湯

金華散

丁香膠艾湯

芩薊湯

斷下湯

熟附丸

鹿茸丸

赤龍丹

紫金散

白芷煖宮丸

和劑震靈丹

牡蠣散

栝黃散

伏龍肝散

地榆散

鹿茸散

栝葉散

補宮丸

鎮宮丸

十灰丸

十灰散

一笑散

香礬散

琥珀散

神應散

楊氏黑金散

如聖散

烏金散

梅飲子

赤白帶下

樗皮丸

固腸丸

乳香散

伏龍肝散

馬蹄丸

白芷散

補經固真湯

補真潤腸湯

白斂丸

當歸煎

牡蠣散

茯苓散

卷栝丸

艾煎丸

沉香牡丹丸

紫桂丸

固真丸

茅花散

苦棟丸

地榆膏

麒麟竭湯

豆花散

調經補真湯

地黄丸

桂附湯

二豆散

鶴頂丸

濟生白朮丸

養氣活血丹

茱萸浴湯

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

回陽丹

酒煮當歸丸

當歸附子湯

白礬丸

溫經湯

益母散

玳瑁丸

神仙聚寶丹

白濁白淫

薑黃散

內金鹿茸丸

烏金散

加味四七湯

鎖精丸

固精丸

卷之二

雜證門上類

虛勞

增損四物湯

六神湯

加減大建中湯

清氣湯

黃芪散

四白散

桔梗飲子

如聖散

劫勞散

筒骨煎

補中丸

溫中丸

人參丸

秘方十補丸

五聖丸

七補丸

羊乳丸

人參鼈甲丸

艾煎丸

芪味丸

大聖散

渾身碎痛飲子

當歸木香湯

木香丸

煮肝散

礪砂煎丸

黃芪散

逍遙散

子芩散

知母散

半夏散

秦朮散

鼈甲地黃湯

胡黃連散

犀角散

紅藍花散

鼈甲散

豬肚丸

胡黃連丸

益母草煎丸

青蒿丸

鼈甲丸

雞蘇丸

得効方河車丸

黃芪丸

地黃煎丸

人參散

赤茯苓散

天門冬丸

麥煎散

牡丹湯

鼈甲丸

柴胡散

黃連散

青蒿散

豬肚丸

石膏散

青蒿鼈甲煎丸

天靈蓋散

益母草丸

獺肝丸

殺鬼方

溫金散

補肺湯

瓜蒌湯

人參荆芥散

地骨皮散

地黃煎

乞力伽散

大効油煎散

馬鞭草散

琥珀散

茯神散

逍遙散

熟乾地黃散

琥珀丸

鼈甲丸

牡丹丸

柴胡丸

客熱

麥門冬散

犀角散

黃耆飲

丹砂散

玉霜散

生乾地黃丸

寒熱

地骨皮散

生地黃散

異功散

七寶湯

柴胡散

桃仁丸

青蒿散

生地黃丸

惡寒

中風

防風散

芩薊散

附子散

羌活散

南星散

木香煮散

白僵蠶散

麝羊角散

紫湯

烏蛇丸

禁口天南星散

走馬散

烏蛇散

白木酒

不語神仙解語丹

防風湯

竹瀝湯

手足不隨三痺湯

獨活湯

烏蛇散

東垣羌活湯

甘州附子湯

獨活湯

續命煮散

補遺防風白朮牡蠣散

賊風偏枯大八風湯

增損茵芋酒續斷湯

補遺全生虎骨散

虎脛骨酒

偏風防風湯

深師續命湯

防風散

飛尸血厥

白薇湯

倉公散

補遺內鼻散

硫黃散

瘕瘕

顛振

交加散

增損柴胡湯

本事青鹽丸

本事星附散

三因獨活散

世傳茯苓丸

驚悸

茯苓神散

龍齒丸

未賁琥珀散

茯苓補心湯

茯苓神湯

酸棗仁丸

定志丸

養心湯

硃砂安神丸

治要茯苓散

失血心神不安寧志膏

茯苓補心湯

妙香散

半夏湯

獨參湯

顛狂

防風散

血風煩悶

酸棗仁散

紫石英散

當歸散

目錄

女科

赤芍藥散

血風攻脾不能食

草豆蔻散

訶梨勒散

神麴丸

進食散

身體骨節疼痛

芎藭散

海桐皮散

虎骨散

何首烏散

通靈丸

當歸沒藥丸

四生丸

羚羊角散

羌活勝濕湯

走疰痛

沒藥散

琥珀散

虎骨散

雄黃散

漏蘆散

麝香丸

芍藥知母湯

附子八物湯

頭目眩暈

養正丹

釣藤散

獨活散

川芎散

四神散

頭痛

旋復花湯

七生丸

白附子散

川芎茶調散

玉真丸

硫黃丸

心痛

烏藥散

阿魏丸

雞舌香散

應痛散
陳氏二神丸
陳日華抽刀散

心腹痛

三神丸
沒藥散
延胡索散

琥珀散
瑞金散
牡丹散

八仙散
玄胡索湯
大効琥珀散

蠲痛散
沒藥散
菖蒲丸

手拈散
木香枳朮丸
木香化滯湯

小腹痛

威靈散
當歸散
追氣丸

石灰散
吳茱萸湯
椒紅丸

大腹皮飲

項筋強痛

追風散
急風散
蝎附散

木瓜煎

兩脇脹痛

靈寶散
草豆蔻散
菴藺子散

人參紫金丸
氣針丸
木通散

三腕散
左金丸
當歸龍薈丸

補肝散

腰痛

如神湯

獨活寄生湯

舒筋散

腰脚疼痛

虎骨丸

仙靈脾散

藁本散

敗龜散

骨碎補散

附子散

養腎散

臂痛

栝子仁丸

舒筋湯

茯苓丸

控涎丹

白芥子散

流氣飲

秦艽地黃湯

脚氣

大腹皮散

紫蘇飲

四白散

蒼朮丸

癩疹瘙痒

何首烏散

蒺藜飲

卷之三

雜證門下

痰飲

旋復花湯

天南星丸

大半夏湯

導痰湯

咳嗽

黃芪散

蛤蚧丸

含化丸

貝母湯

定喘湯

補肺湯

金不換散

古今錄驗橘皮湯

深師四滿丸

團魚丸

參朮調中湯

噲化丸

喘滿

杏子散

橘皮半夏湯

棗膏丸

神授湯

天門冬丸

嘔吐

益智子散

丁香散

竹茹湯

良方槐花散

許仁則半夏丸

人參七味丸

青金丹

人參安胃散

霍亂

加減理中丸

四順湯

四逆加豬膽汁湯

香薷散

訶子散

胡椒湯

翻胃吐食

白礬散

白芷散

太倉丸

東垣補真丸

血膈

牡丹煎

鼻衄

目錄

女科

升諸丸

三

刺薊散

伏龍肝散

吐血

鷄蘇散

柔脾湯

四生丸

犀角地黄湯

青餅子

乾薑甘州湯

花蕊石散

濟生雞蘇散

生地黃散

三因茯苓補心湯

麥門冬飲子

積聚癥瘕

通治諸積順氣丸

勝紅丸

香稜丸

大消石丸

阿魏膏

黃阜莢散

血桃仁煎

三稜煎

癥瘕穿山甲散

蓬莪茂丸

丁香丸

桃仁散

食礪砂丸

礪石丸

小三稜煎丸

血大黃丸

腹中調榮湯

川當歸散

大黃湯

琥珀散

地榆散

疝麝香丸

蔥白散

四等丸

木香礪砂丸

當歸散

麝乾漆散

當歸散

礪砂丸

巴豆丸

黑神丸

蟠蔥散

寶鑑疾藜湯

丹溪定痛散

心腹脹滿

白朮散

檳榔散

木香散

暗雜

旋覆花湯

小便淋瀝

石韋散

木通散

桃膠散

金沙散

雞蘇散

火府丹

滋腎丸

黃芩清肺飲

五淋散

脬轉不得小便

滑石散

蕩葉散

石韋湯

蔥白湯

滋腎生肝飲

小便數

鹿茸散

桑螵蛸散

補遺縮泉丸

遺尿失禁

鹿茸丸

補遺秘元丸

小便出血

大全鹿茸散

髮灰散

生乾地黄散

當歸散

大便下血

加減四物湯

腸風黑神散

地榆湯

防風如神散

目錄

女科

一四

大便不通

通神散

潤腸丸

大便或秘或利

蒺藜湯

蜜兌法

泄瀉

香朴丸

豆蔻丸

香連丸

大麻仁丸

搜風順氣丸

大五柔丸

補遺通氣散

桂香丸

人參豆蔻散

防風芍藥湯

豆蔻分氣飲

木香散

滲濕湯

皂角丸

子和脾約丸

二仁丸

如金丸

胃苓散

五味子散

協熱下利

玉粉丸

滯下

白頭翁湯

三黃熟艾湯

加味參附湯

胃風湯

茯苓湯

五香散

固腸丸

四味阿膠丸

神木散

四順附子湯

香茸丸

水煮木香丸

六神丸

三建丹

調中湯

升陽除濕防風湯

三黃丸

芍藥湯

痢後嘔噦

橘皮乾薑湯

半夏生薑湯

丁香柿蒂湯

橘皮竹茹湯

生薑橘皮湯

退陰散

豬苓湯

補遺倉廩湯

痔瘻

鼈甲散

脫肛

升陽除濕湯

前陰諸疾

陰腫 菖蒲散

麻黃湯

白礬散

陰痒 大黃散

陰痛 太和湯

海螵蛸散

陰瘡 補心湯

藿香養胃湯

黃芩湯 洗方

雄黃散

當歸湯

陰下脫 三菜丸

一捻金丸

黃芩散

陰冷 五加皮酒

傷丈夫頭痛 桑扈湯

與鬼交通

茯神散

桃仁丸

辟瘟丹

殺鬼雄黃散

別離散

朱砂散

卷之四

目錄

女科

六

胎前門

求子

六味地黄丸

螽斯丸

抑氣散

大五補丸

增損三才丸

紫石門冬丸

白薇丸

趙氏菴蓉兔絲子丸

加味香附丸

調經丸

正元丹

盪胞湯

坐導藥

葆真丸

千金種子丹

聚精丸

五子衍宗丸

十子丸

趙氏加味孕丸

候胎

驗胎散

探胎散

胎產大法

保生丸

交感地黄煎丸

琥珀丸

龍鬚湯

佛手散

返魂丹

內灸散

逐月養胎法

烏雌鷄湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯

雄雞湯

茯神湯

菊花湯

調中湯

阿膠湯

安中湯

安胎當歸湯

麥門冬湯

柴胡湯

旋復花湯

蔥白湯

杏人湯

芍藥湯

葵子湯

丹溪縮胎丸

半夏湯

豬賢湯

丹溪縮胎丸

滑胎枳殼散

內補丸

易產滑胎散

神寢丸

榆白皮散

保氣飲

無憂散

縮胎飲即達生散

黑神丸

惡阻

乾薑人參半夏丸

半夏茯苓湯

茯苓丸

旋復半夏湯

旋復花湯

白朮散人參丁香散方二

醒脾飲子

人參橘皮湯

安胎飲

小地黃丸

保生湯

白朮散

二香散

胎動不安

永固孕湯

當歸散

白朮散

阿膠散方二

立効散

寄生湯

黃芪湯

順氣飲子

安胎寄生湯

秦艽湯

小品止痛湯

黃芩湯

釣藤湯

蔥豉安胎湯

安胎織單散

銀芎酒

鯉魚臙

胎上逼心

本事紫蘇飲

當歸湯

妊娠經來 漏胎下血

濟生如聖湯 桑寄生散

鄭氏人參散

羅氏立聖散 二黃散

地黃湯

保命枳殼湯 子芩丸

防風丸

防風黃芩丸 桂枝茯苓丸

榆白皮散

胎漏黃汁下或如豆汁

跌撲傷胎毒藥傷胎

催生神妙佛手散

竹茹酒

補遺安胎散 奪命丸

心痛

火龍散 白朮湯

心腹痛

當歸芍藥散 阿膠散

芎歸湯

草豆蔻散 香茂散

腹痛

地黃當歸湯

小腹痛

腰腹及背痛

通氣散

五加皮散

五加皮丸

大地黃丸

紫酒

小品苧根湯

心腹脹滿

倉公下氣湯

訶梨勒散

安胎和氣飲

枳殼湯

附子湯

胎水腫滿

天仙藤散

苧藤子散方二

澤瀉散

防已湯

千金鯉魚湯

腎着湯

指迷五皮散

全生白朮散

腹內鐘鳴

積聚

孕癰

傷食

木香丸

白朮散

鄭氏勝金散

中惡

當歸散

中風

防風散

生犀角散

防已散

獨活散

白僵蠶散

赤箭丸

白朮散

風癩

羚羊角散

葛根湯

羌活酒

痰癢

眩暈

消風散

犀角散

驚悸

大聖散

痞

煩

口乾附

竹葉湯

竹瀝湯

竹茹湯

知母飲

麥門冬湯

麥門冬散方二

柴胡散

人參散

一母丸

煩躁口乾升麻散

知母散

葛根散

人參黃芪散

吐血衄血咳唾血

局方必勝散

咳嗽

欬冬花散

苦梗散

馬兜鈴散

麻黃散

百合散

紫苑湯

喘

平安散

瘡

驅邪散

霍亂

人參白朮散

木瓜煎

泄瀉

加味理中湯

滯下

百合散

苦參散

七寶散

七寶散

人參散

縮脾飲

白朮散

白朮散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

柴胡散

大寧散

草果飲

大小便不通

甘遂散

當歸散

小便不通

葵子茯苓散

淋

地膚大黃湯

遺尿

黃連湯

厚朴散

豬苓散

豬苓散

大腹皮湯

苦參丸

獨聖散

安榮散

安榮散

大腹皮散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

厚朴散

桑螵蛸散

尿血

續斷湯

補遺薑蜜湯

眼目

天門冬飲子

臟躁悲傷

甘麥大棗湯

淡竹茹湯

妊病可下胎斷胎

胎自墮

濟生芩藟補中湯

阿膠湯

杜仲丸

四製艾附丸

生地黄湯

人參湯

人參黃芪湯

龍骨散

當歸酒

烏金散

紅藍花散

白蜜湯

豬膏飲

當歸湯

地黄湯

澤蘭湯

蒲黃酒

當歸川芎湯

芩藟湯

當歸散

聖愈湯

當歸補血湯

四物二連湯

全生活血湯

胎不長

安胎白朮散

黃芪散

人參丸

枳實檳榔丸

日月未足欲產過期不產

集驗知母丸 槐子丸

鬼胎

雄黃丸

臨產坐草法

蛇蛻散

催生法

滑劑催生如聖散

香劑乳朱丹方二

開骨膏

催生丹一名兔腦丸

苦柞木飲子

如意散

勝金散

行氣催生湯

行血易產天麻丸

如聖散

無憂散

面血催生如聖散

破血半夏湯

七聖散

勝金散

外取如聖膏

萬金不傳遇仙丹

立聖丹

如神散

勝金丹

交骨不開加味芎歸湯

下死胎法

熱劑烏金散

毒劑一字神散

卷之五

產後門

產後通用方

加味四君子湯

四順理中丸

地黄丸

四味湯

玉露散

地黄煎

地黄酒

桃仁煎

產後醋墨

黑神散

琥珀散

千金增損澤蘭丸

黑龍丹

胞衣不下

奪命丹

花藥石散

芎藭散

必効牛膝湯

牛膝散

千金備急丹

下胎丸

血暈厥逆

清魂散

保命荆芥散

來麩散

芎歸湯

獨行散

奪命散

紅花散

牡丹散

血不下

荷葉散

沒藥丸

血不止

芎歸芎藥湯

獨聖湯

牡蠣散

豆淋酒

心痛

七氣手拈散 大岩蜜湯

失笑散

經心蜀椒湯

腹痛

見延胡索散

黑神散 黑白散

惡露不盡 地黄散

當歸血竭丸

温隱居澤蘭湯

卷荷散

產乳芸薹散

枳實芍藥散

下瘀血湯

千金桃仁芍藥湯

延胡索散

香桂散

紫金丸

當歸養血丸

當歸生薑羊肉湯

內補當歸建中湯

濟生增損四物湯

腸脹痛

當歸散

抵聖湯

腰痛

千金大豆酒

生地黄湯

桃仁湯

五香連翹湯

當歸黃芪湯

頭痛

川芎散

一奇散

芎附散

中加減四物湯

脚氣

獨活寄生湯

遍身疼痛

趁痛散

中風

防風湯

川芎散

經効茯苓湯

鹿肉湯

保命血氣湯

華陀愈風散

虛極生風濟危上丹

禁葛根湯

乾葛湯

天麻散

當歸散

伏龍肝散

交加散

角弓反張羚羊角散

一物獨活湯

一物白鮮湯

千金雞矢醴

汗多變瘰大豆紫湯

大豆湯

麝羊角飲子

防風當歸散

瘰癧

防風湯

增損柴胡湯

秦艽湯

拘攣

芎藭散

防已膏

不語

七珍散

胡氏孤鳳散

逐血補心湯

狂言譫語

烏金散

四物補心湯

顛狂

大聖澤蘭散

目錄 女科

乍見鬼神

調經散

茯神散

栢子仁散

驚悸

白茯苓散

熟乾地黄散

產乳七寶散

大効牡丹散

遠志丸

白茯苓丸

人參散

琥珀地黄散

茯苓散

抱膽丸

恍惚

琥珀散

遠志散

天麻丸

辰砂遠志丸

虛煩

金黃散

沒藥丸

竹葉湯

甘竹茹湯

人參當歸湯

薤白湯

芍藥梔豉湯

仲景二物黃芩湯

竹皮大丸

渴

熟地黄湯

黃芩散

括萋根湯

千金竹葉湯

七味白朮散

竹葉歸芪湯

玄胡索散

桃花散

自汗

全生活血湯

麻黃根散

止汗散

目錄 女科 卷之七

人參湯
當歸六黃湯
參附湯
芪附湯

黃疸
將蘇煎

發熱
白朮煎

羅氏犀角飲子
黃三之一湯
三分散

加味道遙散

往來寒熱
小柴胡加生地黃湯

柴胡四物湯
小柴胡加生地黃湯
增損柴胡湯

雲岐熟地黃散
黃芪丸
大調經散

加減烏金散
知母湯

瘡

草果飲子
生熟飲子

尊勞
益中煎
地黃煎

石子湯
豬腰子粥
人參鼈甲散

白茯苓散
胡氏牡丹散
黃芪煮散

黃芪建中湯

虛羸
地黃煎
地黃煎

三合散
當歸羊肉湯
十全大補湯

痞悶

見現丸

腹脹

水腫

小調經散

白木湯

奪魂散

漢防已散

加減吳茱萸湯

加減八物湯

積聚

芍藥湯

四神散

桂心丸

霍亂

白朮散

溫中散

附子散

高良薑散

嘔吐

開胃散

石蓮散

吃逆

丁香散

羌活散

咳嗽

知母飲

喘

血竭散

雲岐參蘇飲

旋復花湯

五味子湯

大補湯

鼻衄

血崩

固經丸

芍藥湯加芍藥方

熟乾地黄散

白芍藥散

阿膠丸

菖蒲酒

瑞蓮散

大蘇散

月水不調

雲母散

艾葉湯

琥珀散

薑黃丸

月水不通

瀉利

調中湯

赤白痢

救急散

黃連丸

白頭翁加阿膠湯

大便秘澀

麻仁丸

大小便不通

桃花散

遺尿

淋瀝

茅根湯

滑石散

小便數

桑螵蛸散

括萋湯

小便不禁

龍草散

龍內金丹

固脬散

補遺補脬飲

雞內金散

小便出血

大便下血

陰脫玉門不閉

硫黃散

桃仁膏

硫黃湯

熨法

當歸散

陰蝕

洗搨湯

甘濕散

狼牙湯

乳少

漏蘆散

湧泉散

成煉鍾乳散

玉露散

羅氏湧泉散

吹栝葉散

皂角散

如乳連翹湯

赤龍皮湯

天麻湯

飛鳥膏散

黃連胡粉膏散

女科證治準繩卷之一

金壇王肯堂輯 門人南昌張紵校

治法通論

保婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰者是祖氣生化之原也厥陰與少陽相表裏故治法無犯胃氣及上三焦為三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動於脾利小便則內亾津液胃中枯燥制藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和

通治

女科一

於榮衛內則調於清便先將此法爲初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒爲之緩治或小使不利大便秘結或積熱於腸胃之間或已成痿或散血氣而爲浮腫蓋產理多門故曰同傷寒壞證如發渴而用白虎氣弱而用黃耆血刺痛而用當歸腹痛而加芍藥已上例證不犯三禁謂產後之久病也若產後暴病又不可拘也如產後熱入血室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四物湯是不分四時之寒熱不分血氣之虛實盲然一槩用藥如此而愈加增劇是誤

也大抵產病天行則增損柴胡雜證則加減四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱病證虛實不可不察也四物湯常宜服餌今立四時增損法於後
養血四物湯 益榮衛滋氣血治月水不調臍腹痛痛婦人經病或前或後或多或少或少疼痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露過多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後血塊不散或亡血過多惡露不止四物湯加茱萸煎服若人陽臟少使茱萸陰臟多使茱萸一方加香附

熟地黄 補血如臍痛非此不能除乃通臍經之藥也

川芎 治風泄肝木如血虛頭痛非此不能除及通肝經之藥也
 芍藥 和血理脾如腹中虛痛非此不能除及通脾經之藥也
 當歸 和血如血刺痛刺如刀割非此不能除及通腎經之藥也
 右為籠末水煎服

春倍川芎 一日春二日脉弦三日頭痛

夏倍芍藥 脉洪二日泄

秋倍地黄 二日秋二日脉沉

冬倍當歸 二日冬二日脉沉

若春則防風四物加防風倍川芎 若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥 若秋則閉冬四物加天門

冬倍地黄 若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹

痛六合 若風眩暈加秦艽羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力涎然而倒加厚朴陳皮謂之

氣六合 氣不足而用泄氣之藥 若發熱而煩不

能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合 若虛寒脉

微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒

六合 若中濕身沈重無身涼微汗加白朮茯苓

苓謂之濕六合 若婦人筋骨肢節疼及頭痛脉

弦憎寒如瘡宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈

者四物湯兩羌活防風各壹兩若血氣上衝心腹

脇下滿悶宜治氣六合四物湯兩本香檳榔各壹兩

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合

小腹痛四物湯兩玄胡苦棟各壹兩若氣衝經

脉故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合四物湯兩

芍藥倍黃芪壹兩若經事欲行臍腹絞痛臨經痛

者血澀也宜八物湯四物湯兩玄胡檳榔苦棟炒

木香各壹兩若婦人血虚心腹疔痛不可忍者

去地黃加乾薑名四神湯補下元加乾薑半兩

甘草七分兩氣築小腹痛加玄胡索煎服若腹

中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥若腹痛作聲

經脉不快加熟地黃一倍添桂心半倍煎經行

腹痛腰背痛加芸薹牛膝紅花吳茱萸菴闍甘草

銀器燈心熱服若經水澀少宜四物湯內加葵

花煎又加紅花血見愁若經水少而色和者四

物湯加熟地黃當歸各壹兩若經水暴下四物湯

內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩若

經水如黑豆汁者加黃芩黃連各壹兩若經水過

多別無餘證宜黃芩六合湯四物湯兩黃芩白朮

各壹兩經血淋漓不斷加乾瑞蓮房炒入藥陰

陽交合經脉行加赤石脂黃芪肉桂百草霜藕節
敗椶灰肉豆寇當歸木香龍骨白朮茯苓地榆
若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡
湯以去其寒熱後以四物湯和之如寒熱不退勿
服四物是謂變證表邪猶在不能效也依前論中
變證隨證用藥調治 若血崩者加生地黃蒲黃
補血任崩加百草霜椶灰首綿灰蒲黃炒過龍
骨白薑 血成片加地黃藕節 黑血片人參白
朮 若血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾 月
水不調血崩或多少或前後嘔逆心膨陳艾黃芪

若赤白帶下宜香桂六合四物湯四兩桂枝香附
各五錢 四物湯為細末煉蜜丸梧子大空心米飲
下三四十九治年高婦人白帶良驗 白淫濁龍
骨地黃當歸 五色研麝香好酒 鮮紅濕酒鹽
湯 帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑豆白朮玄
胡索白薑龍骨空心鹽酒下 白帶加白龍骨酒
下 若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆炒煙
各兩 若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等
分用之王石膚云熟地黃滯血安能止痛不若以
五靈脂代之 血滯不通加桃仁紅花各貳錢半

經閉加枳殼大黃荆芥黃芩青皮滑石木通瞿
麥海金沙山梔子車前子 血寒加甘草烏梅柴
胡桃柳枝 月經久閉加肉桂甘草黃芪薑錢棗
子木通紅花 月水不通加野苧根牛膝紅花蘇
木舊酒水同煎 血氣不調加吳茱萸壹兩甘草
半兩 四物湯加甘草半兩為細末煉蜜丸每兩
作八九酒醋共半盞煎湯同化調下名當歸煎去
敗血生好血如人行五里再進一服無時 若虛
熱病四物湯與參蘇飲相合名補心湯主之 添
柴胡名五神湯大能補虛退虛熱 潮熱加黃芩

地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩人參 虛熱
口乾加麥門冬黃芩壹兩 虛渴加入參乾葛烏
梅枯薑根 虛而多汗加煨牡蠣麻黃根各半兩
虛寒潮熱加柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦艽知
母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子 若四肢腫痛
不能舉動宜與蒼朮各半湯主之 若大便燥結
四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之 若
流濕潤燥宜四物理中各半湯 若氣血俱虛四
物與四君子湯各半名八珍湯主之加縮砂仁保
胎氣令人有子有熱加黃芩 若因熱生風者加

通台

卷十一

六

川芎柴胡防風無方 血氣勞加荆芥柴胡 血
風兩脇築痛或盤腸成塊加大黃單撥乳香 血
弱生風四肢痺疼行步艱難加人參乳香沒藥麝
香甘草五靈脂羌獨活防風荆芥地龍南星白附
子澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下 血風膨脹加甘
草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃空心服
臟腑祕加大黃桃仁 滑泄加官桂附子 虛
瀉加人參川芎白芷蒲黃炒阿膠白朮茺莢續斷
乾薑附子肉桂黃芪赤右脂甘草蜜丸鹽梅湯下
嘔加白朮人參方有生薑 嘔吐不止加藿香白

朮半兩人參貳錢半 嘔逆飲食不入加白朮丁
香甘草人參縮砂益智仁胡椒 若欬嗽加桑白
皮半夏人參生薑北五味子甘草 感風勞嗽加
欬花知母阿膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁
柴胡薑錢訶子烏梅 若發寒熱加乾生薑牡丹
皮柴胡方加芍藥 如寒熱往來加炮乾薑牡丹皮
各壹分 若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不通只用
生薑薄荷此是婦人常服之藥蓋味寡而性緩效
遲而功深 若大渴加知母石膏 若水停心下
微吐逆者加豬苓茯苓防已 若心腹脹滿加枳

殼青皮虚汗加麻黄根 汗多加浮麥大便
下血四肢寒膨脹腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊芥
木香白鷄冠花木通紅肉消紫草石榴皮陳皮青
皮黃芩甘草白茅根槐角腸風下血加槐角槐
花枳殼荊芥黃芩大腹皮紅肉消地榆石楠葉白
鷄冠花爲散煎一半爲末空心鹽湯舊酒調下
鼻衄吐血加竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花
紅棗飛羅麩白茅根蚌粉若頭昏項強加人參
黃芩若虚寒似傷寒者加人參柴胡防風 若
虚煩不得睡加竹葉人參若諸痛有濕者四物

與白朮相半加天麻茯苓穿山甲用酒煎服 治
老人風秘加青皮等分煎服 治瘡疾荊芥酒煎
常服 妳癰加連翹茨菰子紅肉消白芷菰片荊
芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏蘆生地黃赤眼頭
風疾加薄荷清茶赤眼生風加防風黃芩 風
瘡赤腫加荊芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地
黃鹽酒脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮
若婦人傷寒汗下後飲食減少血虚者宜八物
湯四物湯兩黃芪白朮茯苓甘草各壹兩 若妊娠
傷寒中風表虚自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而

弱太陽經病宜表虛六合湯四物湯四兩桂枝地骨皮各七錢若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經病宜表實六合四物湯四兩麻黃細辛各半兩若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛此太陽標病也宜風濕六合湯四物湯四兩防風蒼朮各七錢若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋宜升麻六合四物湯四兩升麻連翹各七錢若妊娠傷寒胸脇滿痛脉弦少陽頭昏項強宜柴胡六合四物湯四兩柴胡黃芩各七錢若妊娠傷寒大便鞭小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽本

病也急下之宜大黃六合四物湯四兩大黃半兩桃仁十箇去皮尖若妊娠傷寒汗下後欬嗽不止宜入參六合湯四物湯四兩人參五味子各半兩若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯亦治欬嗽喘滿四物湯四兩厚朴枳實各半兩若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯四物湯四兩梔子黃芩各半兩若妊娠傷寒身熱太渴蒸蒸而煩脉長而大者宜石膏六合四物湯四兩石膏知母各半兩若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯四物湯四兩茯苓澤瀉各半兩若

妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六
合湯四物湯四兩琥珀茯苓各半兩若妊娠傷寒汗
下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯四物湯
四兩阿膠艾各半兩一方加乾薑甘草黃芪甘草同上若妊娠傷
寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脉沉而遲少陰病
也宜附子六合湯四物湯四兩附子炮去皮臍桂各半兩
若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物太
黃湯四物湯四兩生地黃太黃酒浸各半兩四物與麻
黃桂枝白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆
可作各半湯不能殫述此易老用藥大畧也安

胎及漏胎下血加阿膠太艾甘草蒲黃炒過若
胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱
白阿膠末黃耆減四味之半當歸只用小半如疾
勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熟艾一塊
如雞子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四
服一日令盡一方加粉草乾薑黃芪日一二服至
二臍以二七日胎前產後每日可一二服亦治
血刺不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服名六物
湯如氣虛血海不調不妨一方四物加黃芪柏葉
阿膠甘草續斷平常經血淋瀝不斷或多或少或

赤或白非時漏下多服有效受胎小腸氣痛加
木香懷香胎前嗽加枳殼甘草欬冬知母馬兜鈴
半夏木通葶藶人參苦梗麥門冬胎氣衝肝腰
脚痺行步艱難加枳殼木通連翹荆芥地黃羌獨
山梔甘草燈心空心服妊娠心煩加竹茹一塊
如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟
地黃以生者妊娠作惡生寒面青不思飲食焦
悴加陳皮枳殼白朮茯苓甘草損孕下血不止
頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加黃芩荆芥生地
黃赤芍藥生薑臨產小腹緊痛加紅花滑石甘

草燈心葵子產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木
牛膝產後腹痛血塊攻腸加大艾沒藥好酒
若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎
若產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物
微少敗血作病或脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四
肢疼痛加玄胡索沒藥香白芷與四物等分爲細
末淡醋湯或童子小便酒調下如血風於產後
乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛每四
物湯兩壹加荆芥穗天麻香附子石膏藿香各貳錢五分
每服三錢水壹盞煎至七分服產後傷風頭痛

加石膏壹兩甘草兩若產後虛勞日久而脉浮疾

者宜柴胡四物湯乃本方與小柴胡湯合用也

若產後諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服

之甚效產後虛憊發熱煩悶加生地黃產後

腹脹加枳殼肉桂各錢產後寒熱往來加柴胡

麥門冬各半兩產後敗血築心加地骨皮芍藥

產後潮熱加白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮

產後病眼加北細辛羌活荆芥菊花甘草木賊石

决明草决明產後浮腫氣急腹大喉中水雞聲

加牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤小豆太腹皮杏仁

坐夏馬兜鈴生薑葱白薄荷產後失音不語加

訶子人參沙蜜百藥煎產後悶亂加茯神遠志

各半兩胎前產後痢後風加乳香龍骨茱萸木香

肉桂蒼朮牡丹皮白薇人參甘草澤蘭大椒藿香

煉蜜爲丸木瓜酒下一方等分爲釐末每服四

錢水一盞半煎至八分去滓取六分清者帶熱食

前服若平常血氣不調及常服只用本方日二三

服一方爲細末湯酒調服或以醋糊煉蜜爲丸

治帶下赤白荆陳米飲下心腹脹炒薑酒下

血氣艾醋湯下渾身勞倦爲末炒薑酒陳青

蒿鹽和調下。虛證四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白
薇蒼朮桂心懷香蜜丸鹽湯溫酒下。陳氏經驗
方云吳興周端仁郎中頃赴省試照曠一隣云某
本醫家凡婦人百病只以四物湯加茱萸無不效
者產難及胎衣不下子死腹中入酒同煎凡用有
效謹以此為報此藥不知起於何氏或云自魏華
陀陀之術精微方類單省傳稱陀鍼灸不過數處
千金方云自三代以來醫方藥論未有如此詳備
其間有漢晉名公諸方今產寶方乃宋梁時節度
巡官咎膺所撰其中有四物散後脩入聖惠方自

後醫者易散為湯蓋用者若馭良馬當隨意無不
得至焉命名醫於四物中增損品味隨意虛實寒
燥皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已
芎歸湯元戎治一切去血過多眩暈絕傷胎去血
產後崩中去血拔牙去血金瘡去血不止舉頭欲
倒悉能治之

當歸

川芎

各等分

右每服五錢水煎服不拘時。產後眩暈加芍藥
產後腹痛不可忍加官桂童便酒浸。妊娠子
死或不死胎動酒水合煎即下未死者即安。若

虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉壹兩生薑
十片水煎若臨月服之則縮胎易生若室女
婦人心腹疼痛經水不調水煎服若妊娠胎氣
不安產後諸疾酒煎服若難生倒橫子死腹中
先用黑豆壹大合炒熟與小便合煎服若難產
用百草霜香白芷等分童便好醋各一盞沸湯浸
服甚者再服卽分挽矣若傷臟毒每服加槐花
末五分三日取下血塊卽瘉若吐血亦服此若
血氣上喘下腫空心煎艾湯調下若產後惡血
注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汗

煎服若產後頭痛加荆芥若崩中漏下失血
不止加炒香附每兩入甘草壹錢沸湯點服若
有白帶者加芍藥半兩乾薑等分米飲調下

抑氣異香四神散

又名四神湯

專調理婦人室女血

氣不調胎前產後諸疾皆主之蓋女人以氣血爲
主殊不知因氣先不調然後血脉不順卽生諸證
此方大有奧理

香附子

去毛炒半觔

烏藥

炒四兩

甘草

炙壹兩

右咬咀每服五錢重水壹盞生

薑三片棗一箇煎至七分去滓空心溫服或用葱

白三寸同煎如治諸證依後加減用之立見功效
婦人氣血不順心胸痞滿加紫蘇葉同煎驚
憂悶氣喜怒傷神心滿腹痛面自虛浮及一切氣
疾並加石菖蒲同煎 血脉不調血膈番胃嘔吐
飲食以老薑一塊燒令黑切作五片入鹽少許同
煎 脾胃感冷亦依前用 血積血暈悶血癥血
刺血煎熟入好醋一呷服 經血行時被風雨或
驚憂相併經候不時名曰搐脉腹痛緊脹腰腿疼
痛每服加炒茴香一撮同煎 血氣不順喘滿氣
急面自浮腫加生薑紫蘇葉同煎 唾血咯紅痰

喉中腥氣加黃桑葉三四皮花桑尤佳 血瀆氣
秘大便結滯不通宜加枳殼數片或去白青皮亦
可 凡血臟虛冷血瀆腹痛血海久冷血崩赤白
帶下小便頻數又血脉妄行滲入大腸有似腸風
並入炒吳茱萸末一匕同煎亦名溫經湯 經絡
感熱經水沸溢血脉妄行病曰熱崩加生地黃
凡敗血攻冲脾胃血噎氣血咳逆加生薑三片柿
蒂五箇 血氣昏悶心腹刺痛加良薑赤芍藥以
水酒各半盞同煎 胎脈傷食胸膈不快噎氣食
臭心腹緊滿加南木香或宿砂仁煎 懷胎臨月

近上逼心名曰子懸依舊用薑片紫蘇同煎產
後諸疾不明血脉去留不辨虛實冷熱且宜此藥
通順血氣不致差互然後隨證調理產後寒氣
入腹硬緊臍下刺痛名曰寒疝加炒吳茱萸煎服
產後因產中用力太過子宮脫下俗名癩病先
用此順氣安腸兼以檮樹根或枝梗同葱白以花
椒煎湯熏洗子腸自定及平居女人患此亦然
蒲黃黑神散調理室女婦人風虛勞冷一切氣血之
疾及胎前產後血滯血暈惡露不快敗血為疾並
宜服之凡生產之後首先進烏金散壓血暈逐惡

血第二日即便常進此藥逐敗血安新血自然百
病不生此方常用百發百中悉得效驗若將調理
女人諸疾用煉蜜為劑每一兩三錢仲分作十丸
或用酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三五丸
隨證用湯使各以其病立名稱之名益陰丹又名
通真丸又名勝金丹又名金釵煎又名保生丸又
名四順理中散 黑豆壹升炒香附子末四兩乾薑
炮生薑各壹兩右為末每服貳錢食前溫酒調
下或以酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸
溫酒米湯任下 新產敗血不散兒枕塊鞭疼痛

者童子小便下。臨產胎死腹中或死胎不下以
黑豆一合醋煮豆熟為度調藥七分蓋服暖其胎
即自下。臨產之時胞衣不下以童子小便同煎
酒調下。產後惡露不快血暈中心眼昏黑悶昏
口禁不省人事並用溫酒調下若稍重可用秤錘
淬酒服。前項黑神散以煉蜜和劑為丸如梧桐
子大各四順理中丸。新產五脂暴露羸弱少氣
體常自汗以米飲吞下三十丸空心服。若以煉
蜜為丸如彈子大治胎前名保生丸理婦人初受
胎時胎氣不安多臥少起不進飲食名曰惡阻每

服一丸細嚼以苧根糯米煎飲送下或以秦艽糯
煎飲亦可。又漏胎下血不止或下黃赤汁腰腹
痛重以溫酒嚥下兼以膠艾湯法艾湯六物湯安
胎飲。又有初結胎氣盛煩壅嘔逆痰涎不喜飲
食過腹膨脹以淡竹刮青同橘皮煎湯送下兼以
茯苓半夏湯或二陳湯下。若因房勞動胎下血
名曰傷胎溫酒下。若妊娠數經墮胎多至半產
漏下用溫酒服氣順捋血自然胎息安固。若妊
娠日月不足而一向似欲產者以真知母煎湯下
若妊娠胎上逼心胎不近下川芎煎湯下。若

妊娠至七八月常服養胎益血安胎子臟仍令易
產以枳殼糯米煎湯下但糯米飲下亦得若產
後用名勝金丹治產後一切諸疾並以溫酒或米
飲下若補理血虛血勞血氣血風等病名益陰
丹以溫酒米飲下若女人血冷面白脫色青筋
迸露以酒服良驗若調理經候滋養少女名金
釵煎丸是經候不調月水湛濁腹常刺痛及室女
血弱陰虛經脈不勻並依前酒飲送下又一等
少女經脈已行一二次復至一二年又不行或有
四季一行或有三五箇月復至此本血脈柔弱未

竟故行脈斷續宜以此藥調氣潤血血旺自通不
必攻之不爾成血癥積塊成血劫勞氣傳為骨
蒸勞瘵兼百一方沉香勝金丹滋血湯佐之若婦
人時行雜病用太聖通真丸治諸中風口禁角
弓反張手足躡曳並以羌活同黑豆炒酒下兼以
小續命湯烏荆丸之類又婦人漏下五色及治
血少氣寒面色青白及產後百日内常服能除宿
血生養新血兼益氣補虛調和衝任不生諸疾皆
以溫酒米飲下
前蒲黃黑神散其中萬品佐助溫和看不上眼而

自有妙理與大局方法不同臨產對證且如妊娠一節至精纒婦一氣方凝經云秘法潮養胞源稍著寒溫即致損墜故經云與寒為痛傷熱而驚峻借湯劑勿可妄用怒傷胎氣及其生產之後百節開張去血過多津液燥少陰陽俱虛臟腑怯弱偶有疾傷即成危殆故經云犯時微若秋毫感病重於嵩岳故涼冷之劑剛燥之藥尤戒輕用轉生他病若委有冒風感熱之疾亦是和解隨證調理縱有虛寒極冷之後亦宜用性溫平和之藥救療漸次加進大溫藥調治切戒粗疎若依此說則產後

胎前百無一失不可取目前之急亂投湯劑反致其禍罪福非輕切須記之

抑氣養血莪朮散

隨證斟酌量加入

莪朮

煨

川芎

當歸

去尾

熟地黃

酒蒸

白芷

茴香

楊芍藥

甘草

各壹兩

右為細末每服貳錢鹽酒調下 月水不調銀器燈心 安胎黃芪生地黃 補虛調氣生薑紅棗 遍身虛腫當歸酒 小便不通滑石末 心虛 硃砂研末調 敗血冲心腹痛如刀刺燒秤錘紅

淬酒如不退五靈脂酒 血閉身疼炒薑酒 吐
 酸水丁香七粒煎湯 血風上攻眼自浮腫荆芥
 小腹痛木瓜 渾身浮腫薑湯或葱湯 胃虛
 惡心藿香 頭面腫赤豆荊芥湯下 血不止木
 香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛川芎細辛 血
 風潮熱生薑紅棗 虛汗麻黃根 吐不止青陳
 皮 血風腰痛芸薹子搥碎 女人血結不通手
 發變急不知其數薺菜一撮順流水柳汁 手足
 痺樟柳根浸酒 女人血氣成塊紫心銀子燈心
 血崩赤白帶真龍骨末好紅酒調 血風中心

狂言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸 血刺成塊不
 散菴蘭 女人癖氣膈氣炒茴香酒 婦人不問
 虛熱傷風潮熱增寒一切百病先以三服隨證湯
 引投之服以他藥調理無不應驗 冷嗽豬血
 心燥豬肝酒 催生順流水滑石禹餘糧榆白皮
 坯子乳香葵子酸車草汁煎湯黃柞葉垂下者
 胎衣不下再加茂朮地黃竹青 行血菴蘭生地
 黃紅花蘇木陳艾戒楊芍藥加赤芍藥稍
 玉僊散 治婦人諸疾

香附子 并器炒黑 白芍藥 各壹兩 甘草 壹錢

右為細末每服三錢沸湯下 血崩不止竹葉煎
 湯下 月水不行手足熱加生薑炒當歸煎木通
 湯下 月水不勻當歸酒下 頻頻下血不住米
 飲下 氣痛及老婦人忽下血加炒薑黃炒陳皮
 湯任下

理氣活血消積濟陰丹 治婦人血海虛冷久無子

息及產後敗血冲心中風口噤子死腹中墜開口
 灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺痛橫
 生逆產胎衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢
 一應血臟有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒

熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下
 乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不定因此成
 疾室女經脈不通並宜服之常服煖子宮和血氣
 悅顏色退風冷能消除萬病

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 三稜 <small>貳兩</small> | 蓬朮 <small>壹兩切</small> | 蒼朮 <small>泔浸</small> |
| 枳殼 <small>去穢</small> | 大艾 <small>去梗</small> | 劉寄奴 |
| 香附子 <small>淨</small> | 敗薑 <small>各壹兩半</small> | 烏豆 <small>叁合已上</small> |
| <small>醋叁升煮乾取出焙乾</small> | 當歸身 <small>酒蒸</small> | 橘皮 <small>去白細</small> |
| 白芍藥 <small>各壹兩半</small> | 蒲黃 <small>隔紙炒</small> | 牡丹皮 <small>紅者佳去骨</small> |
| 官桂 <small>去粗皮</small> | 赤芍藥 | 片薑黃 |

青皮去白各壹兩

川芎各七錢半

白朮煨各半兩

生地黄酒浸

玄胡索炒

熟地黄酒浸

五靈脂酒煮

右為細末以糯米粉穀醋打糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心沉香湯送下蘇湯鹽湯下亦可南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁已上諸疾皆令孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病百

粹內常服除宿血生新血令人有子亦生子充實亦治男子亡血諸疾

木香炮

京墨煨

茯苓

桃仁去皮尖燒各壹兩

藁本

秦艽

石斛酒浸

桔梗炒

人參

甘草各貳兩

牡丹皮去心

乾薑炮

細辛

桂心

當歸

川芎各半兩

蒼朮米泔浸

大豆卷炒半升

川椒去目并合口炒出汗

山藥各參兩

澤蘭葉

熟地黄酒浸蒸焙

香附子炒各四兩

糯米炒壹

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送下淡醋湯化服亦可空心食前服一方山藥川椒各三兩或以醋糊為丸如梧桐子大每服五十九丸依前服亦可

氣行血

血不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癰塊攻刺疼痛小便緊滿脇肋脹痛腰重脚弱面黃體虛飲食減少漸成勞狀及經脉不調胎氣多損產前產後一切病患無不

治療

菊花去梗

茴香

玄胡索炒

香附炒酒浸一宿焙

肉桂去粗皮

當歸

芍藥

熟地黄

牛膝

蒲黃

蓬朮各叁兩

右為細末用烏豆一升醋煮候乾為末再入醋二盞煮至一盞留為糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒或醋湯送下血氣攻刺炒薑酒下癥瘕絞痛當歸酒下忌鴨肉羊血此藥煖子宮令人有子及治皴血損調衝任煖血海及胞絡傷損宿瘀乾血

理氣和血加味五積散

蒼朮壹兩米泔浸炒 白薑
 厚朴去粗皮薑汁炒 半夏洗 陳皮各壹兩
 楊芍藥 香附子炒去毛 枳殼炒
 人參去蘆 茯苓去皮 川白芷
 川芎 當歸去土 茴香炒
 木香 肉桂 粉草各壹兩
 右剉碎生薑木瓜入鹽煎服 陰證傷寒生薑附
 子 血脈不勻紫蘇 氣嗽烏梅薑錢 勻經棗
 子薑錢 補益血海蘇鹽 產後生薑醋炒陳艾

胃冷不納食陳皮縮砂 赤白帶陳米 冷氣
 疾木香茱萸 心燥背筋急頭暈腰脚痠生地黃
 當歸 脾虛蘇葉粉草月中被驚或因爭觸心頭
 結塊五膈五噎茴香棗子 口苦苦乾吞酸噫氣
 此為胃冷生薑鹽 腰痛桃仁木瓜杜仲川續斷
 身疼秦艽 諸虛脾胃不和羸瘦冷氣蘇鹽
 冷瀉炒過生薑烏梅肉荳蔻陳米各煎湯
 養血潤燥卷栢丸 治婦人衝任本虛血海不足不
 能流通經絡月水不調赤白帶下三十六疾並皆
 治之常服和經絡煖五臟潤肌膚長髮去風除風

令人有子

卷柏 去根

熟地黄 洗焙

柏子仁 微炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九用

溫酒或米飲送下空心食前服

溫經之劑氣血攻補備焉烏雞煎丸劑治婦人胎前

產後諸般疾患並皆治之

烏雄雞 壹隻

牡丹皮

當歸 洗焙

川芎

肉荑蓉

牡丹皮 各壹兩

艾葉 炒各貳兩

白芷

烏藥

人參

石牀

白朮

黃芪 各壹兩

肉桂 去粗皮

蓬莪朮

陳皮 各貳兩

木香

草菓 各半兩

蒼朮 米泔浸切焙壹兩半 海桐皮

附子 炮去皮臍 白芍藥

川烏 炮 紅花

玄胡索 肉荑蓉

琥珀 熟地黄 洗焙

右細剉用烏雄雞一隻湯搽去毛及腸肚將上件藥安放雞肚中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油車盛焙乾為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九胎前產後傷寒蜜糖酒下

胎前氣悶壯熱炒薑酒下 赤白帶下生薑地黃
酒下 產後敗血注心童子小便炒薑酒下 產
後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆
薑湯下 催生炒蜀葵子酒下 安胎鹽酒下
室女經脉當通不通四肢疼痛煎紅花酒下 血
氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下 血暈櫻櫚燒灰
酒調吞下 血邪研硃砂麝香酒下 血悶煎烏
梅湯研硃砂下 子宮久冷温酒或棗湯下空心
日一服 血風勞人參酒吞下 小腹疝痛炒茵
香鹽酒吞下 血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆

酒下 常服温酒醋湯任下並空心食前服

温經瀝脫

小白薇丸和劑治婦人衝任虛損子藏受寒
久無子息及斷續不產此由上熱下冷百病滋生
或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因
產乳不能將護路則太早或久坐濕地或冷風從
下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝
傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結
伏致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少
夜多盜汗面上黧黯齒搖髮落脚膝疼重舉動少
力並宜服之

覆盆子

去梗

菖蒲

微炒

遠志

去心

桃仁

去皮尖麩炒黃

白茯苓

去皮

藁本

去苗

卷柏

去根

肉桂

去粗皮

人參

白芷

各叁分

白龍骨

川椒

去目并合口者炒出汗

白薇

去苗各壹兩

乾薑

炮

細辛

去苗

蛇牀子

炒

當歸

去蘆

車前子

芎藭

各半兩

熟地黃

麥門冬

去心各壹兩半

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用溫酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子宮除風冷令人有子

白聖丹

劑和

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒咳逆煩滿抑息短氣心脇腰背肚腹與子藏相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即發皆是肉傷所致

白聖

牡蠣

煨研

細辛

禹餘糧

火煨紅醋淬研

龍骨

煨研

附子

炮去皮臍

石葦

去毛

烏賊魚骨

煨

黃連

去毛

茯苓

去皮

內桂

去麩皮

瞿麥穗

白斂

芍藥

白芷

白石脂

煨

當歸

去苗

乾薑

炮

通治 女科

人參

甘草 火各壹兩

川椒

去目并合口者 炒出汗半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空

心用溫酒送下一方無人參

溫經養血

琥珀澤蘭煎和治婦人三十六種血氣八

風五痺七癥八瘕心腹刺痛中風癱瘓手足痠疼

乳中結瘀妊娠胎動胎死不出產衣不下敗血湊

心頭旋眼花血瘕四肢渾身浮腫衝任久虛絕產

無嗣早晚服食或因有子經脈不調赤白帶下惡

心嘔逆身體瘦倦懷入月一日一服滑胎易產

琥珀

澤蘭葉 去梗

牡丹皮 去心

紫巴戟

去心糯米炒

茴香

五味子

去梗

五加皮

劉寄奴草 去枝

白芷

川當歸

酒浸

赤芍藥

金釵石斛

去根酒浸

川芎

白芍藥

生地黃

洗焙

熟地黃

洗焙

人參

白朮

附子

艾葉

醋炒糯米糊調成餅 焙乾而未各壹兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用

溫酒磨化服 漏胎刺痛者煮糯米飲下 寒熱往

來四肢煩疼煎青蒿酒下 婦人室女經閉煎紅

花酒下 血暈不省人事童子小便和煖酒下
 催生雞子清和酒下 血氣血塊攻刺心腹燒秤
 錘淬酒下 傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被
 蓋出汗即愈 心驚悸及頭痛薄荷酒下 咳嗽
 煎桑白皮湯下 血風攻疰渾身瘙癢頭面麻痺
 炒黑豆浸酒下 產後產前常服不生諸疾甚效
溫經理氣和血 內多散劑治婦人產前產後一切血
 疾血崩虛憊腹脇滿痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積
 塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅
 脹瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷

劣弱月水不調下血墮胎血迷血暈血痕時發疼
 痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛
 多汗手足逆冷並宜服之

- | | | |
|--------|-----------|---------|
| 茴香 | 藿香 | 丁香 |
| 熟地黃 洗焙 | 肉桂 去皮各壹兩半 | 川芎 |
| 藁本 | 黃芪 去蘆 | 乾薑 炮各貳兩 |
| 木香 壹兩 | 陳皮 去白肆兩 | 白芍藥 拾兩 |
| 當歸 去蘆 | 山藥 | 白朮 |
| 白芷 | 甘草 炙赤各捌兩 | |

右為末每服三錢水一大盞入生薑五片艾一團

同煎至七八分空心食前熱服溫酒調亦得如產後下血過多加蒲黃煎惡露不快加當歸紅花煎水瀉加肉苳蔻末煎嘔吐加藿香生薑煎上熱下冷加荊芥煎但是腹中虛冷血氣不和並宜服之產後每自一服則百病不生丈夫虛冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

和血溫經勝金丸 治婦人久虛無子及產前後一切病患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊胎臨月服五七丸產時減痛婦人無子是子宮冷如服二十九丸男女自至又治積年血風脚手麻痺

半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人眾疾不問年深日近並宜服之一方名不換金丸治婦人諸虛不足心腹疼痛

藁本

當歸

石脂

赤白皆可

白芍藥

人參

白朮

川芎不見

牡丹皮

桂心

白芷

白朮米泔浸

白茯苓

玄胡

甘草炙江西安撫司甘草沒藥減半

沒藥各壹兩

右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服一九溫酒化下初產了用熱醋湯下食前服此方係王承宣惠祖傳渠家凡婦懷身便服此藥甚有神効常服尤妙係在京師於能家傳一方有沉香無沒藥一方有附子無沉香

溫經理氣沉香煎丸

沉香貳錢半

丁香壹兩

麝香貳兩

白木朱錢

官桂

乾薑

縮砂仁

白荳蔻

檳榔各伍錢半

青皮

南木香

肉荳蔻

胡椒

人參

生薑屑

訶子肉

陳皮

甘草各半兩

右為細末鍊蜜和丸如棗子大每服一九細嚼生薑湯下溫紅酒亦可空心食前日進三服

通脫燥溼

溫中龍骨散

治腹下十二經絕產一日

白帶二日赤帶三日經水不利四日陰胎五日子
藏堅六日藏癖七日陰陽患痛八日肉強九日腹
寒十日藏閉十一日五藏酸痛十二日夢與鬼交
並宜服之

龍骨 參兩

半夏

黃蘗

竈中黃土

桂心

乾薑 各貳兩

石葦

滑石 各壹兩

烏賊魚骨

代赭 各肆兩

白殭蠶 伍枚

右治下飾酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭
蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃隨二

兩子藏堅加乾薑官桂各二兩以上多相病增之
服藥三月有子即住藥太過多生兩子當審方取
好藥寡婦童女不可妄服

補雜之邪妙應丹

治婦人眾疾無所不治

晚蠶沙 炒

鯉魚鱗 燒為末

當歸 去蘆

石膏 煨研

澤蘭 去梗

附子 炮去皮臍

木香 炮各貳兩

熟地黃 酒洗蒸焙

防風 去蘆

蕪荑 炒

馬牙硝

柏子仁 微炒別研

川芎

人參

黃芪

蟬蛻 去足洗焙

白薇

檳榔 不見灰

川椒微炒各壹兩

吳茱萸湯泡

紅花炒冬半兩

藁本去苗

白薑炮

厚朴去粗皮

甘草炙各參兩

右為細末，鍊蜜搜和，杵數千下，丸如彈子，大每服

一丸，血痕塊病，綿灰酒下，催生細嚼溫酒下

血勞血虛，桔梗酒下，血崩，椶櫚灰酒下，血

氣痛，炒白薑酒下，血風，荆芥酒下，血暈，悶絕

胎死腹中，胞衣不下，並用生地黃汁，童子小便酒

各一盞煎，二沸調下，常服醋湯溫酒化下，並空

心食前服

種萬應紫苑丸

療臍腹久患，痲痺如梳，大及諸

黃病，每地氣起時，上氣衝心，遠臍絞痛，一切蟲咬

十種水病，十種蠱病，反胃吐食，嘔逆惡心，飲食不

消，天行時病，婦人多年月水不通，或腹如懷孕，多

血，天陰即發，又治十二種風，頑痺不知，年歲晝夜

不安，夢與鬼交，頭白多屑，或哭或笑，如鬼魅所著

腹中積聚，腹痛及治小兒驚癇，大人癩狂，一切風

及無孕婦人，身上頑麻，狀如蟲行，四肢俱腫，呻吟

等疾，並皆治之，功效不可具述

紫苑去苗

柴胡去鬚

葛蒲

吳茱萸湯泡七次焙乾厚朴薑製各壹兩桔梗去蘆

茯苓去皮皂角去灰黃連去鬚

桂枝 乾薑炮各捌分川烏泡去皮朱錢

羌活去蘆獨活去蘆防風去蘆

巴豆去皮出油人參去蘆蜀椒去目并閉口者微炒

出汗各半兩

右為細末研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三丸漸加至五七丸食後臨卧生薑湯送下初有孕者不宜服 痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢米飲湯下 墮傷血悶四肢不攸酒下

蛔蟲咬心檳榔湯下 氣噎憂暗荷葉湯下 打撲傷損酒下 中毒葶灰甘草湯下 一切風升

麻湯下 寸白蟲檳榔湯下 霍亂乾薑湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒下 陰毒傷寒

溫酒下 吐逆生薑湯下 食飲氣塊麩湯下 時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛茶下

心痛溫酒下 大小便不通燈草湯下 因物所傷以本物湯下 吐水藜蘆湯下 熱病乾薑湯

下 小兒天風吊搭防風湯下防已亦可 小兒疳痢葱白湯下 小兒乳食傷白湯下 月信不

通煎紅花酒下 婦人腹痛川芎湯下 懷孕半
 年後漏胎艾湯下 有子氣衝心酒下 產血暈
 溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心腹脹滿豆
 淋湯下 難產益智湯下 產後血痢當歸湯下
 赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下
 室女血氣不通酒下 子死葵子湯下
 溫白丸 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失
 心憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹
 中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌
 或哭者或如鬼所使但服此藥無不愈者

桔梗 柴胡 菖蒲
 吳茱萸 湯泡七次焙乾 紫苑 去苗土
 肉桂 去粗皮 厚朴 去粗皮薑汁炙
 茯苓 去皮 皂角 去皮炙
 巴豆 去皮心膜出油 炒細研各半兩
 蜀椒 去目并合口炒出汗
 川烏 炮去皮臍
 右為細末研勻煉蜜丸梧子大每服三丸漸加至
 五七丸食後臨卧薑湯送下

通治方

女科一

三五

正平六年冬...
 巴豆...
 肉桂...
 茯苓...
 人参...
 黄芩...
 甘草...

