

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之

鷓鴣之山雉屬生似鶩其卵有二種頭如身長而項短其色白而赤其殼如瓦片其味苦而辛其性熱而燥其功主消積滯化食積除痰飲去積聚消腫毒其功甚大也

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之



圖經曰鷓鴣屎水經下我州土公承卿皆有之此鳥切

其卵有二種頭如身長而項短其色白而赤其殼如瓦片其味苦而辛其性熱而燥其功主消積滯化食積除痰飲去積聚消腫毒其功甚大也

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之

聖惠方治白濁

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之

外臺秘要治白濁

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之

孫真人治白濁

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之

行義曰鷓鴣屎一名蜀水花去面黑野屢誌○頭微寒主鯢及宜燒服之

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱諸毒五尸心腹疾



白鴿啄滅平無毒肉主解諸藥毒及人馬又患疥
 屎玉馬疥天牛鳩類也鴿鴿類則禁至閉人患疥食之立愈
 馬患疥入藥尾者取屎炒令黃薄為末和草銅之又云鴿鴿
 暖無毒潤精盛氣治惡疥并風癩解一切藥毒病者食之
 雖益人緣恐食之成瘡刀白癩懸腸風炒酒服傳驢馬疥瘡
 亦河制

聖惠方主頭疥癩不生
 又方以白鴿其毛以黃酒和之立見
 外臺秘要治疥癩以白鴿毛
 食管心鏡切作小餅以白鴿毛
 行表白鴿其毛利色於中品羊最善野鴿真一兩煖候
 藥制三分是胡索一兩赤色去薄皮之物同為末每文
 藥空心胡一食取治帶下掛膿候膿盡乃止後服仍以此藥

百勞平有毒毛主小兒纏病纏病母有熱乳兒兒有痲如瘰
 別他日亦相纏腹大或差或發他人相近亦能相纏此人未
 識此病懷姓者取毛帶之又取其蹋枝糞小兒令鍊語瘰瘡
 主云鴿博勞也

桂詞云 在見考少地



白澤圖云

司公云

補五藏益中神氣實筋骨耐寒濕消結熱小豆和生薑

食之止洩痢而煎備令人下焦能與猪肉同食之令人

黑子又不可和茵子食之令人發疔四月已前未堪食是蝦

蟆化為也

揚又公談宛

月令云

衍義曰

豕水鳥

中不過三數

穿木食

得豕木

淮南子

山中

地大夫

深師方

燕鴉味

五味

上

食

食

食

食



此物夜見神異又神通日法中亦要聞

鶻鷂味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者多食之類雀血
一核至驗今江東俚人呼頭風為雀頭先從兩項透筋起直
土入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總
有似鶻尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鶻鷂爾雅云
鳴鶻似鶻鶻鶻似鶻尾短多聲東京賦云鶻朝春鳴或呼為
骨鶻

鶻鷂骨味鹹平無毒主赤白久刺成疔者燒為黑末服一方
寸匕鳥大如蒼鶻頭下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水
以養魚一名迷河身是水沫惟骨中有兩鬼肉如拳云昔為
人竊肉入河化為此鳥今猶有肉匹名迷河詩云維鶻在梁
不濡其羽鄭云鶻鶻鶻也言愛其前也

鶻鷂未鹹平小毒肉主諸癩疥癬病以酒浸炙令熱德書上
令吏易食其肉令人患大風

食鶻鷂肉主諸癩疥以酒浸炙食之則令人患大風又
令醫官心鏡注王莽時鶻鷂食之則令人患大風

鶻鷂記云鶻鷂鶻鷂

二十六種陳藏器錄

鶻鷂注錄云如蚌鶻按鶻如鶻背長色蒼在泥塗間作鶻鶻
聲人取食之如鶻無別餘功蘇恭云如蚌鶻之相持也新注
云取用補虛甚暖村民云田維所化亦鶻鶻同類也

鶻鷂注陶云雀鶻鶻范按鶻是小鳥如鶻之類一名鶻鶻
禮記以鶻為鶻又云鶻鶻母也莊子云亦鶻人食之無別功
用也



陽鳥鷓鴣陶云陽鳥是鷓鴣按二物殊不似陽鳥身黑頸長白
珠小鷓鴣主惡蟲咬作齋者踐為末洒下亦名陽鷓出建州
鳳凰臺味辛平無毒主癆瘵積血利血脈安神異志云鷓鴣邪
癩痢雞癩發熱狂妄水瘡服之此鳳凰脚下物如白石也鳳
雄靈鳥時或來候候其隄止與掘土二三尺取之狀如圓石
白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近
地得墜入土正是物有自然之理不可識者人有服處未必
有竹有竹處未必有鳳也蓋鳳鷓鴣鳳洲有之如漢唐所真
續絃膠即煎鳳髓所造者必實是怪乎今鷓亦有白臺如卵
硬中有白無黃云是牡鷓所生名為父公臺不經雞白臺葉
字似甚後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食
雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蠲短狐癩瘡等病將鳥米病
人遠則能受人身訖以物承之常有砂石出也其砂即是含
沙射入砂是此蟲之齋也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠
以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所
致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水
處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣滿熱視嘗有赤
點如鍼頭急捻之以羊葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡
頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其瘡積瘡桂蠹獨多者者十
活一二唯不早覺者當用羊草及大羊甘蔗葉屈角入切
鉤之深盡根蒜封可差頂更即根入至骨其根拔出如蟻
瘡蟻蝦蟇瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡
及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石

遲緩易療不比蝦蟇鷓鴣鳥如鴨而大眼亦常瘦好生山溪

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林叢間為窠窠如小囊
窠亦取其窠燒女人多以燒手令巧爾雅云桃蟲鷓鴣注云桃
雀也俗呼為巧婦鳥也

美雞味耳溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤飲食不
患冷常有寶氣而不發也出澤州有石美雞常食碎石其體
熱無毛飛翔不逐人食之取其穴之功也如雉尾知腹下毛
赤腸中常有碎石珠凡鳥食之石入腸必致銷骨終不出今
人以末石瑛飼雞取其知而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主蠶又魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑
為末頓服之煮取汁飲亦佳今之墨鳥也有大小小者名魚

狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰
魚狗爾雅云鳩天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗
穴土為窠

鴛鴦矢無毒主人中鐵刀入肉食之益銷鳥如鴛生西夷好
食鐵水微中吐火羅獻鳥高七尺如鴛鼓翅行能食鐵也

鴝鵒水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池
澤爾雅云鴝鵒也鴝鵒畜之厭火災博物志云鴝鵒巢於高
樹生子穴中銜其母翅飛下

雉青黑在萬間塞外彌多食之美於諸雀寒北突厥雀如雀
身亦從北來常有賊下遊人候之食其肉極熱補益人也
鴝雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鴝雞極



氣其間終無負期於必死今人以欲馮調為冠傑此也

山菌子味其干無毒王野雞病殺蟲最效食之生江東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞陰蟲咬處今之鴛一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味醃炙食之挾灸如鳩作綠褐色算如小兒吹竿

鷲鳩主大災天竺信真登羅山疏云山海經曰鷲雉養之極大災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之外然未必昏為其臭穢

鷓鴣鷓鴣主耳聾滿耳中又主刀劍令不痛以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或跌之便起爾雅注云膏主堪塗劍續攷筆詩云為銜首宿葉劍塗鷓鴣膏是也

布教脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公比人云撥殺一名

應殺似鷓鴣長尾爾雅云鷓鴣注云今之布殺也牝壯飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作翁蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹慮中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓鴣母

注云常說帶吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞其有蚊母草嶺南有龜母草江東有蚊母鳥此

二物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於兩側上聞者不祥狀之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷓鴣呼不已蜀王本記云杜宇為望帝遜其臣鵲靈妻乃亡去蜀人謂之望帝與苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群脚學之怪血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有吐血之事也

鴉目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠雀古人重其矣因當肥美內則云鴉鴉其一名鵲一名鴉吳人呼為鴉鵲惡聲鳥也賈誼云鴉似鴉其實二物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家掘鼠周禮楚氏掌糞以鳥之糞注云惡鳴之鳥若鴉也

鸛鶴入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如突者宜速去之鳥似鴉有角被飛書伏爾雅云鴉鴉狀注云江東人呼謂之鴉鴉北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於鴉鴉乃云作笑聲當有人死又有鴉鴉亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鴉鴉夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鴉鴉欺人獲之者於喙中猶有爪甲莊子云鴉鴉夜撮

麥麥雀履書則瞑目不見始言殊性也

姑獲能救人鬼鬼令人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以為己子曾前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝女一名隱飛一名夜行造女野取人小兒養之有小手之

其血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也
時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鈎星衣毛為鳥脫
毛為女左傳云鳥鳴于堯杜注云諺諺村是也周禮庭氏以
救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人兇氣一名鬼鳥此鳥昔有
十首一首為大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶
夜聞其飛鳴則撲狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲
時記云姑獲夜鳴聞則撲耳乃非姑獲也鬼車鳥耳三鳥相
似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔子與子夏所見故歌之其
圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鳴目白者殺人鳥三足
四距殺人鳥六指不可食鳥死是不伸不可食白鳥玄首玄

鳥白首不可食知有八字不可食婦人娠食雀腦令子雀
目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛救之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九



重修政和經史證類備用本草卷第二十

此酒類

成郡唐慎微續證類

續證類備用本草卷第二十

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經

六種名醫別錄

一種唐本先附

二種今附皆醫家常用有

八種食療錄

二十三種陳藏器錄

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



重修政和經史證類備用本草卷第二十

此酒類

成郡唐慎微續證類

續證類備用本草卷第二十

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經

六種名醫別錄

一種唐本先附

二種今附皆醫家常用有

八種食療錄

二十三種陳藏器錄

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



真珠粉

石決明

牡蛤

鯽魚肝

鯽魚膽

鯽魚鱗

八種食療餘

時魚

鱈魚

黃魚

子
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

海
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

白
七大黃味

二十三種陳藏器餘

鯽魚

牛魚

海鵝魚

鱈魚

魚脂

鮫魚

鮫魚

水龜

鮫魚

海蛇魚

鮫魚

石鮫魚

鱈

鯽魚

鯽魚

鯽魚

文鵝魚

杜父魚

鮫魚

魚鮮

昌侯魚

魚虎

諸魚有毒

子蜂



子蜂別峽



大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃赤...

運身益氣

Vertical text on the left side of the illustration, likely a title or a specific instruction.

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...

子蜂... 其穴居者... 大... 小... 運身益氣... 運身益氣...



世記曰
...

白蠟療久減薄後重見白膿補絕傷刺小兒久眠輕身不飢

生武都山谷生於窠旁木石間... 白蠟補絕傷刺小兒久眠輕身不飢... 取制之於白... 人但食... 魚三反... 諸五十九... 國經...

善方 治大... 又方 治... 千金翼...

經驗方 治... 集驗方 治... 姚和衆...

衍義 治... 姚和衆...



泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒
 定煩止汗心痛氣結
 海滄一名牡蛤生東海地澤採無時
 以夜至皆除其甲口止

人皆以泥炙益聖明水去而不
 三石之油以牡蠣之油以牡蠣之油
 正高赤不油時又小牡蠣之油以
 美小赤不油時又小牡蠣之油以
 長部之海味之中牡蠣之油以
 經曰牡蠣生東海地澤採無時
 淳安行房之長一名二丈山者
 深內之大小房州生大房如馬
 測之內房大小房州生大房如馬



耳聖無妻... 又養男子虛損五散氣微夢寐

月三月... 當火災不爾令人洩... 燈娘子也

精道... 人眼益氣養神... 燈娘子也

之... 市... 人... 燈娘子也

心... 食... 之... 燈娘子也

上... 折... 者... 燈娘子也

不... 口... 水... 燈娘子也

也... 雷... 公... 燈娘子也

令... 七... 用... 燈娘子也

經... 驗... 方... 燈娘子也

產... 書... 為... 燈娘子也

又... 方... 義... 燈娘子也

小... 便... 日... 燈娘子也

甲... 乙... 丙... 燈娘子也





文始傳藏器所說足今中無應宜食始
 若始中者有肉前淘可食勿使馬得食
 必為其皆無應種乃有走洗淨不為各日
 必給傷寒汗不益然一寸許知置所志足
 物盛以未酒與和先大取熱水洗至足心
 一日二次投身以知為度

宋賊平無毒

六孔出血崩中漏下生東海表有文取無時
 外大面有散此為其人多水相和今為
 二寸小者五六分今有人以者非
 三寸大者五六分今有人以者非
 四寸大者五六分今有人以者非
 五寸大者五六分今有人以者非
 六寸大者五六分今有人以者非
 七寸大者五六分今有人以者非
 八寸大者五六分今有人以者非
 九寸大者五六分今有人以者非
 十寸大者五六分今有人以者非

文始傳其言味為參達至知爛規碎變齊有所主與主不同
 生於海正其自失其文自千數驚為一多伏生
 文始傳其言味為參達至知爛規碎變齊有所主與主不同
 生於海正其自失其文自千數驚為一多伏生

千金翼

行義
 乳於以甘平無毒主瘰癧洩痢便膿血一名牡陸一名活東
 生東海正圓兩頭空表有文取無時
 文始傳其言味為參達至知爛規碎變齊有所主與主不同
 生於海正其自失其文自千數驚為一多伏生

文始傳其言味為參達至知爛規碎變齊有所主與主不同
 生於海正其自失其文自千數驚為一多伏生

醫家生藥無妄曰
 若不可食令人癡
 白
 九池澤取無特
 醫云今首作鱈字
 性合小豆白黃
 公鴉地所變然
 亦有相生者
 至
 醫人肝主文成
 意中微鱈魚又
 作鱈魚食之
 死傷有性性合
 小豆白黃公鴉
 地所變然亦有
 相生者至
 醫云今首作鱈
 字性合小豆白
 黃公鴉地所變
 然亦有相生者
 至



良又壽出馬土以
 經曰壽通作鱈
 字魚生九池澤
 取無特
 醫云今首作鱈
 字性合小豆白
 黃公鴉地所變
 然亦有相生者
 至
 醫人肝主文成
 意中微鱈魚又
 作鱈魚食之
 死傷有性性合
 小豆白黃公鴉
 地所變然亦有
 相生者至
 醫云今首作鱈
 字性合小豆白
 黃公鴉地所變
 然亦有相生者
 至

必要
 十頃嘉勝三具
 水氣出矣令香
 取不勝易以之
 和冬死越三枚
 煮白作羹食重
 一
 十頃嘉勝三具
 水氣出矣令香
 取不勝易以之
 和冬死越三枚
 煮白作羹食重
 一





魚



魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮
 魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮
 魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮

魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮
 魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮

魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮
 魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮

魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮
 魚主諸瘡癩以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸腫諸
 魚谷華作羹主胃弱不下食作鱸主又赤白潮



鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國
鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

我曰方宜
鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

鮑魚味辛臭溫無毒主墜鹽蝕如吐損
四肢不散者女子崩中血不止勿令平鹹國

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

無毒

鯉魚



骨主女子帶下赤白

主石淋生九江池澤取無特

山所食之其子合之

小兒食之其子合之

身之食之其子合之

出食之其子合之

下用食之其子合之

火用食之其子合之

不又食之其子合之

小兒食之其子合之





九魚目旁有骨名

至陰之物也其味酸故三十六陰極則陽復所以又

八種食療餘

魚干補虛勞稍發煙酒

鱈魚一名缺配醒酒亦無癖不益人也

以日魚平補虛益氣力多食發動氣

鯀鱈魚有毒不可食之其肝毒然人緣腹中無膽頭中無頭故知害人若中此毒及鱈魚亦若便到蓋根煮汁飲解之又此魚行水之穴或自觸著物即自斃氣脹浮於水上為鷓鴣所食

孫真人食忌

鯨魚軍補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作酢尤佳曝乾甚

香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎

麥同食令人失音也

魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消殺

凡者作鱸食助脾氣令人能食患痺利者不得食作羹醢

且人其功與鮓魚同

二十三種陳藏器餘

鱈平無毒主益氣補虛令人肥健生江中昔如龍長

肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆

內小蟲

魚類可食汁飲之其味鹹而苦食之令人食之不飽平同食後能使人平思腹中

魚白主竹木入肉經久不出者取白傅粉上四邊

即出刺一名鯨魚類

藥云此魚生南海無毒主

方治魚類無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑

小酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風吳郡賦云文鯨夜飛而觸網

是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾情搗為末以水灌之即羣中黃

涕出亦可置病牛處令其氣相熏云東海頭如牛也

海狍魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘰癧作噉食之一如水牛

肉味小腥耳皮中助辟惡瘡疥癬疔毒大馬病亦殺蟲生大

海中候風潮出形如狍羣中聲腦上有孔噴水直上百數為

羣人先取得其子繫著水中毋自來綻而取之其子如蠶魚

子數萬為群常隨母而行亦有江狍狀如狍羣中為聲出沒

水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪療病及搏博

明照讀書及作即關俗言類婦化為此也

父魚主小兒差類差類核大小也取魚掌開口咬之七下

洞下有刺六頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短

無毒主瘰癧燒令黑味服二錢七魚似鵝有肉翅

一名石鱈一名邵陽魚陸如石版生東海



白如膏隋朝吳都進饒魚乾饒取快日曝乾
布裹水浸良久灑去水如初饒無異魚生海中大如

魚經文異

魚味甘平無毒主五野雜痔下血瘀血在股似馬鞍尾有
兩歧如鞍精故名一出江湖

鱈魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以盡多食郭注爾雅云鱈魚長
二三丈類比家訓曰鱈魚純灰色無文古書云有多用鱈魚
字為鱈財長二三丈則非鱈魚明矣本經又以鱈為鱈此說
深矣今明鱈魚體有三行甲上龍門化為龍也
石鱈鱈魚味甘平有小毒主疥癬出南海方山洞中長一

寸背裏腹下赤南人取之作鱈

魚鱈味甘平無毒主癰和柳葉搗碎熱炙傅之又主馬病瘡
取酸臭者和糝及屋上塵傅之則似疥而大凡鱈皆癢者亦
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗為瘡塗之享食魚脂是和天泥船者腥臭為佳
入主覆取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令燬徹於癩上
之以紙指腹上晝夜勿息火良

水其溫菴養食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結

水腹內伏梁冷瘕結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱈

水殺不調下利小兒大人丹毒風眩鯽魚鱈主冷氣

腹並宜蒜薑進之魚鱈以菘菜為羹吳人謂之
有口利大小腸食鱈不欲近夜食不銷魚飲冷

鮎魚在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱
山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如
故曰鮎魚一名鱧魚一名人魚膏燻燭不滅秦始皇
九之陶注鮎魚條云人魚即鮎魚也


有要者魚目有眼殺人目得開合殺人逆經殺又腸中
珠殺人無錐殺人二目不同殺人連筋者殺人白髮殺
腹下寸字殺人魚師大者有毒食之殺人


鮎無毒主雞產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南河如
長二三尺兩目在側傍

楚龜無毒主老瘧發無時者亦名瘧瘧下俚人呼為妖瘧燒
作及飲服一二錢七常微利取頭燒服彌佳亦瘧發時煮為
湯坐中浸身亦瘧安病人卧處生高山石下身偏頭大首

如鴉鳥亦呼為鴉龜

重傷政和經史證類備用本草卷第二十





國立中央圖書館, 台灣, R.O.C.





2025/08/08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






國立中央圖書館 臺灣分館





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





2017/06/21 國立中央圖書館, 台灣, R.O.C.

2017/06/21



一種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下至唐頃微續證類

石首魚 <small>今</small>	鱈魚 <small>今</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
紫貝 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>
石首魚 <small>鮫</small>	鱈魚 <small>鮫</small>	鮫魚皮 <small>鮫</small>	白魚 <small>鮫</small>	河兜 <small>鮫</small>

郎君子

二十一種陳藏器餘

龜	海馬	齊蛤
拓蟲牙	蚌蛭	寄居蟲
蝨蟻	負蟻	蠅蚋
蟲蟲	土蟲	鱗魚
子脂	砂搜子	蛇蟲
蟲蟲	灰藥	吉丁蟲
蝨頭蟲	鴨鼠	諸蟲有毒





八石與枯樹葉門冬及悉又有一種村人謂之黃猪取其壯
 瘦乾中取用之博水煎服每朝空心服酒調二錢七有連
 水煎服者服以茶湯服水煎服者服以茶湯服水煎服者服以茶湯服

聖惠方 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

外臺秘要 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

千金翼 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

肘後方 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

簡要齊蒙 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

子母秘錄 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

丹房鏡源 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

行義白 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

合身山甲 治一切瘡毒 用牛黃散用明灰一餅大

取... 虎... 亦常...
 取... 虎... 亦常...
 取... 虎... 亦常...

蜀州露蜂房



有... 一名百才一名...
 有... 一名百才一名...
 有... 一名百才一名...

蜂... 生... 七月七日...
 蜂... 生... 七月七日...
 蜂... 生... 七月七日...

雷公曰

凡使要藥色丸助多者為上治寒破

為底必去其大心物皆於中與頭下大前之書三井

法中用竹筒不用上蓋子下變豐夜盡小便一斗二升為取

一宿至明任用力有萬倍益上

聖惠方治文法毒神聖方用酒甲二兩生薑七

又方頭小兒疳積瘦弱新法水下方用散

千金方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

又方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

千金翼治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

肘後方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

又方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

又方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

梅師方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

又方治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

孫真人治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

傷寒類要治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

子母秘錄治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

楊氏產乳治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

跌打丸治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

左傳云治小兒疳積瘦弱新法水下方用散

行義曰治小兒疳積瘦弱新法水下方用散



又方治婦女陰虛不能
經驗方治血虛用紫
研食用花用時

子母秘製小兒重舌燒烏賊魚骨
南越記為取入水於水上見必為死社家之

素問云文子成血主
丹房源與成血

衍義曰此水日積之熱毒和得所盡日積取效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不依亦止精

尿溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

家周其能止地其動入物用原蠶蛾一名蠶沙守取

發而也也

蠶沙一名蠶沙守取

蠶沙一名蠶沙守取

蠶沙一名蠶沙守取

蠶沙一名蠶沙守取

蠶沙一名蠶沙守取

蠶沙一名蠶沙守取



聖惠方 治風症... 千金方 治風症... 斗門方 治風症... 勝金方 治風症... 簡要濟衆 治風症... 子母秘錄 治風症... 小兒宮氣方 治風症... 行義曰 治風症... 范注 治風症...

聖惠方

治風症... 聖惠方... 治風症... 聖惠方... 治風症...

千金方

治風症... 千金方... 治風症... 千金方... 治風症...

斗門方

治風症... 斗門方... 治風症... 斗門方... 治風症...

勝金方

治風症... 勝金方... 治風症... 勝金方... 治風症...

簡要濟衆

治風症... 簡要濟衆... 治風症... 簡要濟衆... 治風症...

子母秘錄

治風症... 子母秘錄... 治風症... 子母秘錄... 治風症...

小兒宮氣方

治風症... 小兒宮氣方... 治風症... 小兒宮氣方... 治風症...

行義曰

治風症... 行義曰... 治風症... 行義曰... 治風症...

范注

治風症... 范注... 治風症... 范注... 治風症...

蘇退主

血風病蓋聯人一名馬鳴退近世醫家多用蘇退欲而東方諸醫用蘇欲老賊起疥蛇皮雖二者之用各殊然求人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服

集驗方

治風症... 集驗方... 治風症... 集驗方... 治風症...

百一方

治風症... 百一方... 治風症... 百一方... 治風症...

行義曰

治風症... 行義曰... 治風症... 行義曰... 治風症...

似蝸牛黃小兩後好綠奈葉

治風症... 似蝸牛黃小兩後好綠奈葉... 治風症... 似蝸牛黃小兩後好綠奈葉... 治風症...





傳濟方 治疾如聖散子白種靈天南星刻成等分至生為

勝金丹 治風寒白喘急土前九者如

又方 治風寒生喘急治風寒生喘急治風寒生喘急

揚氏產乳 治產後血暈

聖惠方 治風寒身熱

又方 治風寒身熱

小兒宮氣方 治小兒口黃

又方 治小兒口黃

斗門方 治小兒口黃

又方 治小兒口黃

又方 治小兒口黃

千金方 治小兒口黃

又方 治小兒口黃

御義曰 治小兒口黃

鯢魚



Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference.



魚味甘有毒主五痔瘻殺諸毒

取作膳食之災也魚鱗木竹碎蛇毒骨毒瘡毒又有毒

魚有四種能解諸毒云云

死志性毒及應毒長食之甚驗

下百病一切風五色者出狀用

定也云云

云云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

魚味甘有毒

主五痔瘻

殺諸毒

取作膳食

之災也

魚鱗木竹

碎蛇毒骨

毒瘡毒有

又有毒

魚有四種

能解諸毒

云云

死志性毒

及應毒長

食之甚驗

驗諸毒

下百病一

切風五色

者出狀用

定也云云

云云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

魚味甘有毒

主五痔瘻

殺諸毒

取作膳食

之災也

魚鱗木竹

碎蛇毒骨

毒瘡毒有

又有毒

魚有四種

能解諸毒

云云

死志性毒

及應毒長

食之甚驗

驗諸毒

下百病一

切風五色

者出狀用

定也云云

云云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

魚味甘有毒

主五痔瘻

殺諸毒

取作膳食

之災也

魚鱗木竹

碎蛇毒骨

毒瘡毒有

又有毒

魚有四種

能解諸毒

云云

死志性毒

及應毒長

食之甚驗

驗諸毒

下百病一

切風五色

者出狀用

定也云云

云云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又瘡腹痛下氣除多積不可近目生河內

川谷樹上七月採其乾州方用至無損公大者先出

上其根者足河內物也

今主曰河內生一茶葉名曰木上本心即有之形似

不又上為身七月採其乾州方用至無損公大者先出

行義曰河內生一茶葉名曰木上本心即有之形似

蛞蝓



一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陸地

沙石垣下八月取

或信言其味如

八初旬後





絞魚皮主壘氣壘疰方用之即蒙刀靶

出而海形似龍無時而有感令按味之

名喚魚皮主壘氣壘疰方用之即蒙刀靶

無足皆皮龜鱉曰云云

圖經曰此魚皮子云云

南人得謂之沙便食其皮

人皆謂之魚鱗其皮

至五分七寸可帶之中

可受止嘉想并魚鱗也

陳藏器云皮主食氣

內藏中良藥以此

海藥主按名醫以

衍義曰飲魚沙魚皮

白魚味甘平無毒

六七尺色白頭昂

食之令人肥健

食之令人肥健

食之令人肥健

食之令人肥健

天壽平氣所屬止腹痛可白其要治肺氣神清治云
結字平氣治神效治云
張木人亦如治之

圖經曰 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

新是也 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

中經曰 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

食療 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

海藥 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

孫真人 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

河花 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

河淮皆有 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

味其溫無毒 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

主補虛去濕 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

乳理腰脚 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

去痔疾殺蟲 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

江 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

陳藏器 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

行義曰 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

云河花子 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

也然其物 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

之性為人 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

石首魚味 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

燒為灰末 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

食之上消 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

夜視有光 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

云取藥中 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

食療 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

嘉魚味其 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

乳水所以 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

益人 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛

能久食 治心胃氣痛 治心胃氣痛 治心胃氣痛



蝎性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗

國經曰駐南時見於野與蝎同類人謂產帶之或或則不效

齊略遠志注陶云遠志畏膏蛉蘇云藥錄下卷有蛉而不言

功狀注又云蠟曳諸蛉按齊蛉如蛉兩頭大小生海水中無

別功用海人食之

拓蠟屎唐糖注陶云唐糖偽者以拓蠟屎為之按即今之拓

木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香唐糖燒之香也既

不相似不堪為類

蛭注石蟹注陶云石蟹如蛭形長小兩股如石蟹在草頭

能飛蠶之類無別功與蛭蚓交在土中得之堪為蛭藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有以蝸牛火炙殺使走出食之

益顏色按寄居在殼間而非蝸也候螺蛤開當自出食螺蛤

欲令已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海

一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名時亦呼寄居無別功

用也

蝮蟻蠅注陶云懸網伏如魚者亦名蝮無按蝮蠅在

孔穴中又草木稠密處作網如蠅絲為簾者就中開一門

出入形段小似蠅籠而空小主丁腫出根作膏塗之陶云曾

網具正繩籠也非為蝮蟻此物族類非一也

負蠶注蘇云戎人重董果猶巴人重負蠶按飛燕一名負

蠶蜀人食之辛燥也已出本經左傳云蠶不為災杜注云蠶

自養也如蝗蟲又夜行一名負蠶即蠶蠶也名字及蠶相



以終非一物也

變音也

變瘦難揚注陶云雞腸草主變瘦弱按變瘦能病人以今發
瘡如死佛而大繞腰匝不可瘳蟲如小蜈蚣色青黑長足山
變瘦弱瘳更益諸方中大有主法其蟲無能惟為豆葉傳即

差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚宜
造蠱圖當皆取百毒牙中盛經年間開之必有一蠱毒食諸
蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蠱鬼咬人
至死者或從人諸竅中出信候取之難乾有患蠱人燒為黑
灰服以許文愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲瘳瘳是
知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蠟蟻蠱蟲
蜈蚣蠱蟲瘳瘳用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之

土蠱蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為

土蠱披土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似非葉背上

有黃黑網頭如錐子行處有白涎生濕地有毒難咬即死陶

云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蠱也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒
色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼為土蠱者此

蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似
馬陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹

云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之
夫也其魚以格額目少有骨名乙禮云魚去乙鄰云東海鱖
魚也祇食之別無功用也
于脂有毒至風腫毒痔瘡亦瘳癩疥亦瘳瘳皮膚頑痺脫



折傷肉損瘀血以脂塗上多手及熱摩之即生瘰癧南蛇頭
葉身廣州記云子蛇頭瘰癧身亦水宿亦樹棲俗謂之子青主
錘刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大
驗其毒物其於醜類也

砂梭子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置碗令夫
妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一
名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蛇蟲汁大寒主日瘡赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中
三十年瘡亦亦差

蠱蝨蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取
夫毒帶之者蠱蝨如蝗蟲宋人呼為疥蝨有毒有黑斑者候交
時取之

灰藥令人喜好相愛出於南陶家如青灰彼人以竹筒盛之
云是燒蝨蝨所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置
家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背玉綠有翅在甲下出鑽
兩宿澄州也

蝨類蝨一作功用同前人取帶之似鼠盤獨色身扁出處南
人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不
可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者
也博物志云食人死膚令人患惡瘡多食此蟲食主之法當
以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘦小孔下血
者是此病也



諸蟲有毒不可食者蟹首白蝨人腹下有十字及五字不可
食領下有骨如蟹不利人蝦蟇白蝨之腹中生蟲蟹腹下有
毛兩目相向腹中有骨不利人蟹肉其雞肉食成瘵病也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一






NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





2025.05.01 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國立中央圖書館 臺灣分館





國立中央圖書館, 台灣, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第二十二配新

成都唐慎微續證類

出於補遺錄後唐慎微續證類卷第二十二配新

救校勘

蟲部下品總八十一種

十八種神農本草經

十二種名醫別錄

二種唐本先附註

五種今附註

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



蟻音 蟻音

蛤蚧音

蚌蛤

蛭

廢蛇膽音

葛上亭長

水蛭音

貝子

白花蛇粉

蟻

蟻

牡鼠肉糞

蜆

車螯

淡菜已上按元時易

白

石

烏蛇

五靈脂粉

馬

馬刀

蟻子或連

蚌

蜘蛛

蛤蚧

田中螺

金蛇能地金呈

蠅

龜

燈火

三十六種陳藏器錄

海螺

鼓蟲

壁錢

故緋帛

溪鬼蟲

蠟

山麥蟲

飛生蟲

鯨鯢甲身人甲

珂

莞菁

蜻蛉

甲香

海月

烏爛死蠶

針線袋

故日線

赤翅蜂

盤登蟲

溪狗

蘆中蟲

地膽

魚

青玦

蘭菌汁

故錦灰

芍印

獨脚蜂

螻蛄

水池

蓼蟻



肘後方 耳辛聾取鼠膽計聽內耳中不過三愈有人云劍吐涎一
治老聾
作老聾
注人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之

又方 治人目
及針
不出
刀
在
取
兩
日
燒
作
魚
膏
之



石人食之令腹結痛新見陳嘉

經天錄下

初虞世藥譜大聖神妙蛤蜊殼天火

現類冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳槽
服良生浸取汁洗丁瘡多食發效并冷氣消腎陳穀治陰
疝止痢規向寒去暴熱明目利小便下熱氣濕氣濕毒辭酒
毒目黃浸取汁服主消渴爛發濕癢為白灰飲下主反胃吐
食除心胃痰末發陳女燕胃及及失精新見唐本草陳

圖經攷異

陳藏器小於蛤蜊色生於石

聖惠方如神效

藏經攷作末服之主時病新見陳

經天錄下

陳藏器咸乎咸切蛤蜊音地一名生處有石故蛤蜊肉

陳藏器咸乎咸切蛤蜊音地一名生處有石故蛤蜊肉

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔
瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗
良爛殺粉飲下治反胃疾飲此即是實藥大者又云蚌粉冷
無毒治疔止痢并嘔逆癰腫醋調傳燕能制石亭脂新見日

經天錄下

陳藏器咸乎咸切蛤蜊音地一名生處有石故蛤蜊肉

陳藏器咸乎咸切蛤蜊音地一名生處有石故蛤蜊肉

飲下主反胃心胃開喉飲生

食療云上湯大寒主大熱解毒

丹房鏡源味辛制

車黎冷無毒治酒毒消渴酒渴并墮腫發治瘡癰腫毒燒二

度各以醋銀搗為末又甘草等分酒服以醋調傅腫上炒車

黎是大蛤一名蝦能吐氣為樓臺海中春夏間係約島嶼常

有此氣見物類

食療不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了

以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出清

中敏如瓦屋又云無毒並血色發燒以米醋三度淬後埋令

凍醋膏先治一切血氣冷氣癰癤腫現見物類

經下

泥中長二三寸大如指兩頭開去中間邪熱如胸氣與服丹

石入相宜天行病後不可食切忌之見物類

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除疫中冷氣消痰

瘰癧亦可燒令汁沸出食之多食令開目開可微利即止

此人多不識錐形狀不與而甚益人又云溫無毒補虛勞治

產後血結腹內冷痛治癩癧癰漏毛髮苦胸中帶下燒一頓

令飽大效又名殼菜常時頓燒食即苦不宜人與小未先煮

熟後除肉內兩邊鏤及毛了再入醋醬或紫蘇豉冬瓜皮同

煮即更妙見物類

煮即更妙見物類



綱目文錄下

陳藏器云毒大人味甘無毒土產莠苗因遭疫毒血

毒取人亦名淡菜新注云此各藥菜大世藥人好食

過下成火劑者食之任意地江州下

蝦無毒及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白游腫精碎傅之鮮肉者其有毒爾親

陳藏器云赤白游腫精碎傅之鮮肉者其有毒爾親

食療云發毒病

蝮蛇膽



蝮蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹惡痛下部惡瘡目腫痛

○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾

相安者三二圖在地行住不燥濕者是真藥頭者非真形多

如彼被土人以此別之膏燥又和氣也真藥頭者非真形多

其少者運泥者諸藥均為惡必為病味難死氣益銷散食之



用此方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

又方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

又方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

又方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

外臺秘要治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

千金方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

千金翼方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

斗門方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

勝金方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

子母秘錄治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

孫真人小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

百一方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

又方治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

衍義曰治小兒疳積... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

下疳... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

有疳... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

病疳... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...

病疳... 疳積之症... 疳積之症... 疳積之症...



抱朴子

云未採蛇

行義曰

原水謂冷

此蛇一原水謂冷

行義曰原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦
此蛇一原水謂冷又處劫大推堂之方如樓二此野因亦



蛤蚧味鹹平有小毒王又肺勞傳尸殺鬼物邪氣療效狀下

游理通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸尾

取身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜

其尾或見人欲取之多自噓斷其尾人即不取之尾抹之者

須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能為者

謂蛤蚧蓋相似也

今附錄蛤蚧一名守宮守宮一名守宮守宮一名守宮守宮

守宮一名守宮守宮一名守宮守宮一名守宮守宮守宮

守宮一名守宮守宮一名守宮守宮一名守宮守宮守宮

守宮一名守宮守宮一名守宮守宮一名守宮守宮守宮

守宮一名守宮守宮一名守宮守宮一名守宮守宮守宮

守宮一名守宮守宮一名守宮守宮一名守宮守宮守宮



陳藏器云在水田中不入者是小小此有幾名時醫方止


死有泥在足下三十年酒法此成氣於寒濕生穿數

食噤云大寒計飲療熱睡酒

聖惠方治過月飲酒嗜食上生瘡水中

食噤心鏡水一斗絞短宿渴飲之每日一變湯水養生

又方云以水三升黃印汁



貝子散

除寒熱溫症解肌散結

一名貝子生東海池澤

其子如眉木以女帳中製腎丸又貝子以絲平製丸者乃也南海

去其子如眉木以女帳中製腎丸又貝子以絲平製丸者乃也南海

治下血及名白貝

圖經曰貝子主東海池澤今南海亦有之貝子之最小有又

雷公云此物多用以為藥其子入藥中用



許以藏其身色如泥露在其中山所以謂之石露
今方家用者絕無此水中之露耳可也

雀巢



雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

許以藏其身色如泥露在其中山所以謂之石露
今方家用者絕無此水中之露耳可也

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢

雀巢



金蛇



金蛇無毒解生金毒人中全藥毒者取蛇四寸炙令黃炙汁
 飲頭服之以差得度大文中指長尺許常益木飲露身作金
 色然日有尤亦有銀蛇鮮銀藥毒入中金毒候之法合取
 銀口中合至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生實
 澄州人謂之金蛇也
 圖經曰金蛇照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒人信

見有捕得者而信州上使藥毒山脚出一種蛇如吐酸人
 字為金星蛇冬月收地之毒能解象毒止痛及醫熱
 衍義曰金蛇不見用

蜚蠊



蜚蠊味鹹寒有毒。下。凡。諸。酒。痰。癆。瘵。腹。脹。寒。食。大。人。癰。疾。疔。

湯。科。子。足。端。寒。肢。滿。貢。豚。一名。若。諸。毒。疔。之。良。生。長。沙。

也。澤。五。月。五。日。取。蒸。臧。之。臨。用。當。炙。勿。置。水。中。令人。吐。石。
 骨。肉。相。推。之。形。名。為。蜚。蠊。之。智。在。於。神。丸。其。毒。入。人。腹。中。取。
 蟻。九。而。推。之。形。名。為。蜚。蠊。之。智。在。於。神。丸。其。毒。入。人。腹。中。取。
 蟻。九。而。推。之。形。名。為。蜚。蠊。之。智。在。於。神。丸。其。毒。入。人。腹。中。取。



各州說城今所在皆有之
無名山入
藥去足妙用
圖生曰又用高日赤者名今
和十主之施用念水經五本中刻今
而一主之施用念水經五本中刻今
和十主之施用念水經五本中刻今

陳藏器
藥上教之手其自出於
中參半有動人藥亦可長有箭
中參半有動人藥亦可長有箭
中參半有動人藥亦可長有箭
中參半有動人藥亦可長有箭

聖惠方

治幼惡瘡及冰鼠水等惡瘡
外基秘要
肘後方
子母金
又方
劉涓子
又方
行義曰

治幼惡瘡及冰鼠水等惡瘡
外基秘要
肘後方
子母金
又方
劉涓子
又方
行義曰
治幼惡瘡及冰鼠水等惡瘡
外基秘要
肘後方
子母金
又方
劉涓子
又方
行義曰



臨其色多亦欲其體重而食之味也醫家謂之智香去土
上及今故黃其下而輸林禁河具矣

瘦站



雙站 味鹹寒無母主消難出肉中刺滑澤性下
毒陰惡一名瘦站一名天蟄一名級生東城平澤夜
者夏至取姜乾謂之大小使以自出者其自以動主
出刺多用其刺以物為刺加使也百

雙站一名瘦站一名天蟄一名級生東城平澤夜
者夏至取姜乾謂之大小使以自出者其自以動主
出刺多用其刺以物為刺加使也百

外臺秘要
雙站一名瘦站一名天蟄一名級生東城平澤夜
者夏至取姜乾謂之大小使以自出者其自以動主
出刺多用其刺以物為刺加使也百



孫真人 治前喉在咽喉骨兩及封不出此

衍義曰 雖結毒當宜夏後至夜到鳴月令謂之雙鴨馬

馬陸味辛溫有毒 一名馬軸生玄菟川谷

寒熱瘧結會下滿 一名白足 一名馬軸生玄菟川谷

此蟲形長五六寸狀如大蠶夏月登樹鳴則令人呻為
寒熱瘧結會下滿 一名白足 一名馬軸生玄菟川谷

雷公 凡藥收得後藥少令其燥黑取馬

衍義曰 色毛鴉百足死則身如蠶腹三寸者最宜

此蟲中夏多入藥至解



靈味甘寒無毒主小兒赤氣乳疔臍傷止相氣不足一名

長股生水中取無時 一名長股生水中取無時

色南人名為蛤子食之至美又一名小形善鳴夜則子

名上鳴其為甚壯即前相所隔在水口而昔是也黑色者南

通經曰 應本起不蘇北州主云生水中今處處有之似

名上鳴其為甚壯即前相所隔在水口而昔是也黑色者南





簡要濟衆

治諸後血氣上衝心成血暈山甲一

少許熱酒調

行義曰此藥用文山而居亦藥水亮一

一而破入中病

南京

先青味辛微溫有毒主瘰癧毒風疰胎三月取暴乾

經曰... 胎毒... 瘰癧... 疰胎... 三月取暴乾

雷公云

食... 雷公云... 食... 雷公云...

雷公云... 食... 雷公云... 食...

雷公云... 食... 雷公云... 食...

雷公云... 食... 雷公云... 食...

雷公云... 食... 雷公云... 食...

雷公云... 食... 雷公云... 食...

法香中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子眼一刀圭即下

一名青蛙馬蝮生汶山川谷八月取忠其罕出

大蝮蟻有黃巧者即如蟻所比狀女大豆大蟻蟻

女大蟻蟻有黃巧者即如蟻所比狀女大豆大蟻蟻

阿未鹹平無毒至目中腎斷血生肌貝類也大如鱗皮黃黑

而骨白以為飾生南海林無時生海

雷公云用皮大前以制切作末子細和用鹽酒蒸過後

入干餅下用此法

蜻蛉



蜻音鈴精微寒強陰止精

用以止筋脈行化為毒味其云蜻蛉六足四翼好飛

水蝨入藥去其毒也用良

國系正名蜻蛉而不出州今在水陸有之以有

俗名曰蜻蛉其一體最大京師名為大理者是身青

色大蝮蟻之冲元無青者則俗用所名也居以濕青



感傷平澤

感傷平澤 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

國經曰 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

一名 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

千金方 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

外望秘要 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

孫真人 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

子母秘錄 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

食醫心鏡 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

何長曰 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

海螺百一 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

內燥抹螺口 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

綿注取汁 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

孫真人 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

海月味辛 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

替食之銷 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

變為水似 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

食療云 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積

八種不 治小兒疳積以淨腸及小兒疳積



青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海
狀如蟬其子著不取以塗錢皆歸木處一名蠅蝸廣雅云青
蚨也按神記曰南方有蟲名蚨蝸如蟬大辛美可食其子如
蠶種取其子則母飛米雖滑取必知處殺其母塗錢子塗
昔用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八
十一錢以子血塗八十一錢置子用毋置母用子皆白還也
海藥注云蚨蝸一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用毋置母用子皆白還也

鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡
百一方鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡
烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞朽並傅膏上在
瘡上烏其者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之近一名

虜也

蘭國汁主百蟲入肉惡蝕癩疥及牛馬蝨癩山陰山蛭入肉
蝕子諸蟲咬毒蝕蝨下收之以竹筒盛固浸瘡山行亦可
預帶一筒取一蛭置中兼持一片乾海苔別碎諸蛭蘇恭注
本經蛭條云山人自有瘡淋豈非此乎亦可為湯浴小兒去
瘡疥此汗是蘭中蚶汁故能殺蟲非為菌蠃也

蠶袋無毒主單鉤及金瘡下血不止捺取蠶汁點瘡上及常
中亦療外野雞下血其蠶上錢養主小兒嘔吐逆取二七
煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閭壁問此土人呼為壁

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令
知之



故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上者汁服
秦蠶毒瘡南有食錦蠶屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取
蠶蜂毒瘡頭棘刺爛早節二七亂髮燒為末空腹服飲下方
寸匕大主毒腫緋帛亦入者膏主丁腫用為上又主兒初生
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭
訖藥五道頭

救日縛主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合
取將為囚縛多令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滿耳中今左右耳微出潮州似地有四
足大主聾也

溪鬼毒取其角帶之主惡毒射工出有惡毒慶山林間大如

鷄子似結泥膏方一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能
飛六月七月取之

百一方射工毒口邊有角

周禮金不氏學醫水蟲攻地土之蝮獸之以禁不殺之注云

張司空云江南有射工蟲甲毒類

玄中記云水蟲也交四寸其色黑背上有甲其口有痛狗

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疔毒瘡燒令黑和油塗之

亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂

翅亦頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螞蟻遲知蜂來皆狼狽藏

隱蜂以頭食其食相食如石無道也



獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動
搯五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能
動搖出嶺南

蟾蜍味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹
毒湯火燻出以薑酢連之海人亦為常味一名水母 名馬
蘆魚生東海如血鱗大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦
為目蝦動絕沈故曰水母日蝦如駝驢之與鴛鴦相假矣附

盤整蟲詳有小毒主傳尸鬼在如夜行蟲而小亦未可輕
用也

螻蛄詳有毒主一切丁腫附骨疽蝨等瘡宿肉贅癩燒為
末和臘月猪脂傅之亦可諸藥為骨主丁腫出根似蜘蛛穴

土為窠南雅云蜈蚣蟻郭璞云螻蛄也穴上有差瘻穴口
今守為類蟻河比人呼為跌蟻音姪蟻是處有之崔知悌
方云主丁腫為上

山蝨蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖
便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主
蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡齋為班色長二
三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能登木解
吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢七似蠶養生南
方溪石問尾三四寸

水龜有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即
飛亦名水馬非海中主產難之水馬也



飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許
蟲如萬髮頭上有用

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取
蟲二枚炙汗飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與覓乳不同宜細詳
之覓乳乳飽後覓出者是

慕蝶無毒主飛尸痔瘡生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中
味辛辣如琴故名琴蝶

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢瘡毒下血五野雞瘡惡瘡生
東海一如蛇常在水中浮遊多食亦燒末服一二錢匕

朱蠶帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如
錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令什倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅

蛤之類羅人食之

青腹龜有大毒著皮肉腫起發癢食惡瘡惡肉刺人面皮
陳印字印骨者亦毒如如中蟻大赤色腹中青黑似狗搗一

尾尖有短翅能飛春者時有
氣主腦裂人大熱發頭殺者令腦縫裂開取黑氣三五百博

碎傳之及主丁腫以上被置瘡上以菰箔繩作蛙多虱上即
根出反膊拈間有肉刺者以黑氣傳根出也

太平廣記出西陽縣人持此物或云取病者其
芍杞上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作筒子為

筒時取之膠乾多令黃土乾地黃為丸服之大起陽益精其
惡如蟻食為祀禁

大紅蝦餅末其平小毒王飛尸蛇蟲口中其腥風瘡身癢頭



瘞牙齒去疥癬塗山蛤以子入人肉初食瘞發後而愈生臨
海會稽大者長一尺許可為簪屨蕭父答晉帝云時尚溫未
及以貢即會稽所出也或謂靈芝及熱餅作餅毒人至死崔豹
云靈芝間有黃蠶如蟬蛉名羅縷七月群飛聞天夷人食之
云是蝦也為之又杜雲知淮賦云蝗化為為準入水為蜃

木蠹味辛平小毒主血癰癆積月閉不調腰脊痛有損血及
心腹間痰積木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛寒可散去冷
氣一如蟻地節長足短生腐木中穿木如針刀至春羽化一
名蠅爾雅云蠅結蠅注云不蠹也蘇恭證云蟻地節深誤也
留節家未甘寒主牙齦腫閉口中瘡合之蜂如小指大正黑
色齒竹為囊盛如調糖飲吐一好食方言云留節竹蜂也
蓋此頭大主毒尾良當中有必從約斷之用頭合毒藥藥人至


死嶺南人名為藍藤解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如
蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉人如指一頭無目無口二頭俱能行
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪

也


活師主火眼翳瘡及疥瘡並搗碎傅之取青胡桃子上皮和
為泥赤髻髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有
尾和餘鱗魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗
蟲也






2025 RELEASE UNDER E.O. 14176






NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





©2018 BY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





2025 2025 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.



INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY TRIVAN, P.O.C





XIEWISEL NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC





REPRODUCED BY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





2017646 - 01
XEROXED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



大麥 生麥及

仲思棗 今附若

葡萄

麥 實也

櫻桃

櫻李子 實好

品中 仁

木瓜 實

柿 實

荔枝子 實

烏羊 實

枇杷葉 實

甘蔗 實

沙糖 實

石蜜 實

梨 實

林擒 實

安石榴 實

楊梅 實

胡桃 實

李核 實

海松子 實

柰

羅漢桃 實

橄欖 實

温梓 實

泰羅果 實

實

榛子 實

實

一十三種陳藏器餘

靈床土果子

無漏子

都角子

文林郎子

木威子

摩厨子

懸鈎

鈎栗

石都念子

君選子

韶子

探子

諸果有毒

宜州豆蔻



山薑花



上豆蔻味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海
中節宜久服温中下氣益智悅音知難音心温性温



馮香蓮耳耳平寒無毒主補中益氣力除百疾久服輕
身不飢延年一名水之丹一名蓮生汝南池澤八月林

和七食之... 補中益氣... 延年益壽... 除百疾... 久服輕身... 不飢... 延年... 一名水之丹... 一名蓮生... 汝南池澤... 八月林...
和七食之... 補中益氣... 延年益壽... 除百疾... 久服輕身... 不飢... 延年... 一名水之丹... 一名蓮生... 汝南池澤... 八月林...
和七食之... 補中益氣... 延年益壽... 除百疾... 久服輕身... 不飢... 延年... 一名水之丹... 一名蓮生... 汝南池澤... 八月林...



或食十... 補中益氣... 延年益壽... 除百疾... 久服輕身... 不飢... 延年... 一名水之丹... 一名蓮生... 汝南池澤... 八月林...
或食十... 補中益氣... 延年益壽... 除百疾... 久服輕身... 不飢... 延年... 一名水之丹... 一名蓮生... 汝南池澤... 八月林...
或食十... 補中益氣... 延年益壽... 除百疾... 久服輕身... 不飢... 延年... 一名水之丹... 一名蓮生... 汝南池澤... 八月林...

根痛齒州人謂之先勞至淫虛大如人帶其中約連中子謂
惜波白子地中藥生食其生雀麻後面馮煩悶不都食及
人藥多打用有藥者林申收謂之河其主安胎去惡血當好
可醫為效如未飲輕身益氣分沙色紫人強愛習人少未以止兩
脈痛止惟苦遠不可女經皮散諸如中是散不疑自此醫家
家太師
方用三

聖惠方 治時氣瀉瀉用生藥計二十卷

又方 治食噎中寒以生熟汁飲之

又方 治積滯細脈食前以生熟汁飲之

又方 治耳目痛中聰明志遠實無入運實體均食之

千金方 治諸般血病

肘後方 治諸般血病

經驗後方 治諸般血病

孫真人 治諸般血病

合醫心鏡 治諸般血病

效急方 治諸般血病

集驗方 治諸般血病



梅師治經四五月愈腫以小便

孫真人云

又方氣滿脈作寒熱

服氣精義云治平初受氣今口行津

何晏九州論曰好色河內姪始真定好聚

吳氏本草人好顏色黃生

神異經曰北方有國焉其長乘音知味乾之不縮氣味

行義曰大暑令先青州火雷州二等可飲暴入粟孟

以其甘故多生今人所種者是又有牙者先氣

熟者甘淡但生今人所種者是又有牙者先氣

夫成物始乾為又將黃厚肉中始行胃九淨尤佳又青州

仲思囊味甘溫無毒主補虛益氣調五藏去痰嗽冷氣久服

令人肥健好顏色神仙不覓形如大棗長二二寸正紫色細

文小核味甘重比齊時有仙人仲思得此棗因為名隋大

業中信都郡獻教類又有千年棗生波斯國亦稍溫補非此

之傳也今附錄

曾無不細味甜而微酸

名云味甘而微酸

刻味甘而微酸



五食以養味補也發黃汁飲止

外症秘要治小兒疳積

肘後方丹者惡毒之瘡玉色無常

又方無名腫毒人甲刀

經驗後方治疔毒按有無力生粟心盛腫

孫真人云疔毒入肉血

勝金方用酒入肉血

行義曰疔毒入肉血

食生疔毒疔毒入肉血

又疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

疔毒疔毒入肉血

成州蓬萊



蓬萊力能 藥證鹹平無毒 主安五藏益精氣長陰令堅強志

倍力有子 又療寒中風身熱失聲又服體身不老一名蓬萊

一名蓬萊 一名陰藥生荆山平澤及宛句

爾今注 蓬萊一名蓬萊一名蓬萊

物與名本謂實而辨其真偽也亦如蓬萊一名蓬萊



經曰

雖有刺於骨之類也

名之其重者名曰

家云其下曰

經丹其下曰

准南子云

莊子云

周禮云

衍義曰

者化

下氣除熱

主下痢好

口乾生

漢中川

五月

不

仁死肌去

青里

惡寒

止下痢

好口乾

生漢中

川五月

不

抹火

白

云

十

在

十

在

十

在

十

在

十

在

十

鄂州梅實



2025 RELEASE UNDER THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI

以音特上

梅師十四傷寒四五日頭暈目眩者中痰瀉易為

簡要濟衆 飲水二邊 飲水一盞 去浮入破二 百餘至半盞

鬼遺方 治一切瘡疔 為以烏梅燒為

吳氏本草 梅核明

毛詩疏云 梅核明 為酸 痛蓋

魏文帝 曰 梅有酸 於子 其酸 可以止渴

衍義曰 梅有酸 於子 其酸 可以止渴 治喉痛 生津 潤燥 治諸症

梅核 喉痛 中為白 梅

蜀州木水



木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪風狂亂大吐下轉筋不止其

枝亦可麥用 蜀州木水 云山性溫 多彼人以為良果 實

大而不 可耐 酒人 投木 以枝 于酒 則酒 體云 爾梨 曰 橫 遠 野 公

下而 黃乃 云 梨之 不 咸者 然古 亦以 糖為 果今 州不 入 梨

括棗 大藥 甚香 兩 梨 云 梨 木 瓜 注 云 實 心 小 瓜 實 可 食 甚 多

外下 中 食 祛 筋 骨 痛 食 止 水 增 後 藥 不 止 作 動 心 腦 又 脾 氣



成志一音相道蓋南北之呼不同耳古人亦罕用作藥考
官獨行方博爾家取生芋子一斤豎破過玉泮凍二七日空

唐本云綱維云其類多葉和符藥而長根類於薯蕷而圓
多食宿冷其葉和符藥而長根類於薯蕷而圓

食療實汁酪之去身上痔
史記鴉至死不化注時之鴉下沃野有詩

沈存中筆談云士劉夢純居王屋山嘗於巖中見一大蜂
兩翅如行入草蒿子投以意其體壯而長其尾之刺愈

行義曰芋所產有之江蘇二州者最大而長其尾者居四小
置四邊附芋而土自生者為芋子八月月已後可食至明能出

全官者是以欲勝時登手處愈

烏芋



烏芋味苦其微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑一

名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

有根馬牙切飲安瘧瀉不正似芋其根黃似芋子而小葉

亦可散發其病為者能相如無不美葉平與秋和見芋

百葉葉茂也此也四水能云此芋一名根牙一名葉和見芋

目止渴消煩解丹石消痰除冷人失氣色皮肉乾瘦平食之令人志

食下當熱日苦云苦寒無毒消渴除冷者芋味甘平熱治黃





開胃下食服金石藥人食之良又云茂強亦有老氣研精
益交多食發熱及嘔風身瘦弱冲帶下諸疾或以生薑
之佳懷乎人不食又

名經曰青毛今尾也此其不著州出州上益似糖鬚而細正
色與中人並食之亦以皮厚食之厚人腸胃丁

同田中人並食之亦以皮厚食之厚人腸胃丁

衍義曰濟夜神清色淡其肉散者謂之早物續正二月人採
食之此等藥字用

虎屬人多採以克根

眉州枇杷葉



枇杷葉味苦平無毒主卒究不止下氣... 枇杷葉人少戰

作效則小... 枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

枇杷葉人少戰

食療... 枇杷葉人少戰

孫真人 艾散以葉去

衍義曰 蘇州府志云 蘇州府志云 蘇州府志云

蘇州府志云 蘇州府志云 蘇州府志云

荔枝



荔枝子味其牛無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅雅紋肉五月

白若水精其美如蜜四五月熟百日食之皆肥矣

圖經曰 荔枝子生嶺南及巴中其果如海嘉蜀渝涪州興化

南馬下扶南紀云 荔枝子生嶺南及巴中其果如海嘉蜀渝涪州興化

二三月不可摘取以刀斧割其皮其殼如松子大殼朱若紅雅紋肉五月

之初生者較若羅文百刺其殼如松子大殼朱若紅雅紋肉五月

五六月盛熟少過度則致密其下以實之其味如蜜四五月熟百日食之皆肥矣

多亦不毒人時彼方皆然會其下以實之其味如蜜四五月熟百日食之皆肥矣

所出者較若羅文百刺其殼如松子大殼朱若紅雅紋肉五月

之成而皮浮如冰亦必酸味快水真元經暴皆我入益壽者

十元以水三升煮去滓合細細花并根共



陳藏器 水破子如柳葉狀云為其類者于和雜理大號
按當思物類通于實白也
海藥云破子生廣南及波斯國樹木香木耳
喻之為鳥喙之類無不味酸故採者日中而食之
破子一日色變三日色味俱變古詩云色味不
則其

食療 酸溫食之通神益氣
行義曰 益壯藥中令未見惟元亮方中收之果實中為
有藥謂是荔枝其味甜其性熱其功壯氣云二則如破子以
一從大知是荔枝未是則為荔枝亦可生置之長食也
荔枝味甘性熱多食則發熱
破子味甘性平多食則發熱

乳柑子 味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便
多食令人脾冷發癆瘵大腸洩又有沙柑青柑山柑體性相

類 山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形
似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故

名 柑子生嶺南及江南者世謂之柑以海無差故其作法可
多食製陰河

陳藏器 破子生廣南及波斯國樹木香木耳
聖惠方 以酒或成餅香同陳湯要易方取柑皮二兩焙乾
為末以三錢已水一中盞煎三五帶入益知蒸法厥

食療 世食之其皮不任煎用食
經方 以酒或成餅香同陳湯要易方取柑皮二兩焙乾
行義曰 乳柑子生嶺南及江南者世謂之柑以海無差故其作法可
醫人食其肉或成餅香同陳湯要易方取柑皮二兩焙乾





石蜜也。味甘寒無主。心腹熱脹。口乾渴性冷利。出益州。

及西戎。則煉以糖為之。可作餅。塊黃白色。

成。雖西戎來者。佳。江左亦有。此物。用者云。用牛乳。如用牛乳。

而之。非作。則變。重。合。則。石。蜜。其。乳。煉。也。前。長。已。有。石。蜜。

之名。故。此。此。為。我。所。中。波。所。多。吳。亦。有。說。不。女。兩。處。

及。其。糖。未。先。食。汁。及。生。乳。汁。則。易。白。耳。李。華。有。說。

其。作。則。橫。白。色。者。今。人。又。謂。之。為。糖。通。充。今。人。謂。之。為。糖。

行。義。曰。不。宜。用。新。最。佳。其。其。抄。寫。其。故。火。之。煎。煉。成。少。則。家。物。



甘蕉

甘蕉。味甘平無毒。主下氣和中。助脾氣。利大腸。通胃氣。

為。以。為。沙。熱。亦。有。好。者。其。人。又。有。一。種。數。年。生。者。如。大。竹。長。丈。許。

本。汁。元。善。有。精。其。色。名。見。舊。唐。書。白。色。者。亦。蒸。而。用。之。

為。勝。孟。節。為。沙。熱。也。今。人。謂。之。為。糖。通。充。今。人。謂。之。為。糖。

原。為。甘。蕉。也。今。人。謂。之。為。糖。通。充。今。人。謂。之。為。糖。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。

通。味。甘。平。無。毒。主。下。氣。和。中。助。脾。氣。利。大。腸。通。胃。氣。



又方 治小兒中盛毒令喉內堅痛面目赤黃毒瘡骨立病

外臺秘要 治毒瘡水玉丹 取一升分三服

又方 治如疔毒水玉丹 取一升分三服

又方 治丹花水玉丹 取一升分三服

又方 治皮肉以酒 斗逆及痲症方 取仁一千七百枚去雙仁

又方 治三毒絞葉 斗逆及痲症方 取仁一千七百枚去雙仁

又方 治毒瘡花紋 之除百病疔

千金方 治風項 不得視穿地 作坑燒令通 亦以水酒之

又方 治三升 厥之皮

又方 治產後 過身如 果熱飲如 大者以

又方 治少小 時耳 痛仁

又方 治人食 雜物 已耗 每食飲 飯

千金翼 治年去 風水 外取 許仁 五合 去皮 用枕 木飯 菜研 之

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

時後方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治五月 五日 取東 向桃 枝日 未出 時

又方 治頭面風眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升

又方 治眼 綱鼻塞 喉乾 目赤 仁三升



建三枝神之以結東清令色變印神注目中又有燕花梨漿
 而能治多食之鮮味之若無山郡道人有種今因
 以神神多食之鮮味之若無山郡道人有種今因
 小如指被英人承其夜治齋及齋論云甚故八月推近處
 作飲不從入藥

食療云食不傷食及速婦

聖惠方治小兒心驚風熱吐乳泄瀉不睡食積三枚切以

梅師方治小兒心驚風熱吐乳泄瀉不睡食積三枚切以

錢相公治小兒心驚風熱吐乳泄瀉不睡食積三枚切以

又方治小兒心驚風熱吐乳泄瀉不睡食積三枚切以

又方治小兒心驚風熱吐乳泄瀉不睡食積三枚切以

北夢遺言謂士復見鄒州為醫起復之信厥危與乎

注于... 味和... 行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌...

魏文詔曰... 行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌...

行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌... 行義曰... 對酌...

林檎



林檎味酸甘溫不可多食發熱濕氣令人好睡發冷痰生癆

腳膝間不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處

有之... 下氣... 治... 毒...



胡桃



胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取蠟燒令黑末
 斷煙和松脂研傳躑躅齋又和胡粉為泥接白髮髮以內乳
 中其毛皆黑多食利小便能脫人看動風故也去五痔外青
 皮紫莖及帛皆黑其樹皮止水疔可塗搗仙方取青皮燈油
 和齋糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木
 春研皮中出水承取沫頭至黑今胡桃不可多食動風燥熱
冷人能食不得好刺漸至之不通利止之當食肉如膩法

補疾桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動洩辟壓丹
以旬益發食咬齒痛如石
取肉合破故桑樹根皮細末變藥術一升相和須至煎取上
石于者胡桃肉一升細末變藥術一升相和須至煎取上
出皮胡桃肉一升細末變藥術一升相和須至煎取上
表牙穿骨之象流物多其種而實不枯兩方對能
 孫真人食動法
 梅師方治文流盡取胡桃蠟燒
 衍義曰胡桃發風除濕除上
上薄皮過夏至則不食有人志一箇曰以酒調而飲
酸中藥為胡桃肉如北酒用時面以湯剉去肉





石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名藤藜一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始其美可食枝葉殺蟲麥汁飼狗藥禍也

陳藏器云鹹溫無毒主骨痛風濕腰不痛長年變白野雞

食療云取汁服之能治人冷能止消渴

衍義曰人取汁十月間熟色淡味甘生則相離于解其色

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散木氣

潤五臟不飢生新羅如小粟三角其中仁香美東夷食之當

果與中土松子不同

五穀求人以代海腐食用

每藥云去其皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子無

奈味苦寒多食令人臃腫脹病人尤甚

養羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不

可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎

而擗大

用希

行義曰 蘇果西洛其多亦梨之類也其狀亦似梨而體較小
七夕前散已堪嚼色黃如鴨梨能熱便酸飲入藥也

泉州橄欖



橄欖音味酸甘溫無毒主消酒癆喉音給音毒人慢食此
魚肝迷悶者可炙汁服之必解其木作橄欖者魚骨浮出故
知物有相畏如此也
核甲仁研傅膏吻瘰癧其樹似不楸子樹而高端正其形似

生訶子無核生嶺南八月九月採又有二種名次新橄欖
色類亦相似其形核作二瓣可以塞潰食之生邕州

經曰 橄欖可食其核作二瓣可以塞潰食之生邕州
今謂之
向山林生者漸高八月採實成核
向山林生者漸高八月採實成核

皆陳藏器云 州與物志曰橄欖子綠海味同生實味酸而
味甘及香向橄欖子大如香八月採實成核

橄欖月有花生至八月乃熟其香細味高酸味甘如棗二
木身則具

皆陳藏器云 州與物志曰橄欖子綠海味同生實味酸而
味甘及香向橄欖子大如香八月採實成核



術表曰 辨悅味溫食久則
其前汁極沾也

搥持



搥持味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水去臭
辟衣魚生北土似檉子而小今惟後唐蘇頌大小腸聚胃中痰涎
不宜多食溫血味云詳

食之者去心間痰食持不消亦如上湯水
煎服惟神其氣食積入消散衣帶口中亦香
陳藏器云到秋時採
了我曰搥持多之須去十條子不用獨人第花亦香白已
大後亦寒置散也

搥子味甘平無毒主去氣力噎膈曾令人不眠健行生遠東
山谷栢高文詩子如小栗彈行食之皆懷中土亦有鄭注溫位
云搥似栗而小關中源坊甚多今惟

經文共集
卷下

十三種陳藏器餘

靈床上果子主人夜卧繳語食之差也
無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰壯補虛損好顏色令



人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

海藥云其味甘平其氣味甘子有三角者

都角子味酸蓋平無毒久食益氣止洩生南方樹高又餘子

如如待表南方記云都角樹二月在花蓮著實也

海藥云其味甘平其氣味甘子有三角者

文林邱味其無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海

間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因此

為名也

海藥云又南山物也人呼曰野史其味甘平其氣味甘

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生廣南山谷村葉似

棟子如楸視而堅亦似棗也

摩厨子味其香平無毒主在胃氣潤五臟久服令人肥健生西

域及南海子如瓜可為好異物志云木有摩厨生自斯調厥

汁肥潤其澤如膏馨香細射可以煎熬彼州之人仰以為儲

斯調國名也

海藥云其味甘平其氣味甘子有三角者

懸鈞根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下

血婦人赤帶下久患痢不閉赤白膿血腹痛並濃痰服之子

如梅酸美人食之醒酒止渴除痰去酒毒並上有刺如鈞

生江淮林澤取並燒為末服之亦主痰中塞也

鈞果味其平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江

南山谷樹大數圍冬月不凋一名藥鈞子又有雀子小圓黑

味其久食不飢生高山子小圓黑又有鷓鴣子小於椽子味



苦澀止洩痢破血食之不飢令健行木皮葉煮取汁與麩婦
飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也
石都念子味酸小温無毒主疫疠熾氣生嶺南樹高丈餘葉
如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬為粉甘羹益人隋朝
植孫西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱今人潤澤生海南樹高
丈餘子中有汁如乳汁吳郡賦云平仲君遷


海藥云溫性刺其文州記云其實中諸藥身亦得此人瘰
寒無毒主消渴熱藥心及服極身亦得此人瘰

詔子味甘温無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如
荔枝廣志云詔菓似栗有刺斫皮肉白暗如豬味甘酸亦云
核如荔枝也

標子味甘温平無毒生食主水痢煎著和蜜食之去嗽子似
梨生江南吳郡賦云標榴標霜是也


諸果有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癰節及
寒熱又秋夏果落地為惡蟲錄食之令人患九漏桃花食之
令人患淋杏仁不可和雞子食之患內結不消






NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY TAINAN PROC






20250828 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC





2025.03.28 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C





RECEIVED NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



梅師方

治婦人經水不調
以藥入耳
神效

孫真人

胡麻油三升
去黃蘗者
枯州子大丸
旦服三十丸
此

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

修其必

神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

十為

上藥
神效
治一切瘡
疔至一年
面先

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入

續齊諧記

漢明帝永平十五年
中到錄有劉長
阮肇二人入



外臺秘要 治瘰癧七月七日出時收花五月五
又方 治虛勞下焦虛熱用石龍仁五合水二升煮取

五升服四

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

千金方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁

又方 治瘰癧仁三兩持熱以水研取汁



龍魚河圖曰

歲暮夕四更中取二七里子二七條子罕人嘆

不遺餘矣

碎五溫是

衍義曰

大餅子海寒者最難大如道實出毛羅揭其大出

之沸湯中

出之應舟中粒粒皆先昭竹葉湯洗足

用此

解子

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮

云胡麻生油金剛正毛可作藥及常服不入藥劑也

油類內創寒生油教涼淨絕燥

圖經曰 蘇合下

蜀人開話 蘇合下

油麻



白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脈去頭浮風
潤肌膚後生喉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生
若客熱可作飲汁服之博父者發霍亂又生疳傳小兒頭上
諸瘡良久食抽入肌肉生則寒妙則熱又煎搗和藥水絞去
滓沐髮去風潤髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑骨體
發藏肺湯困脾藏枝五黃下三煎熱毒氣通大小腸治細心



煩傳一切瘰癧瘰癧一切蟲取油一合離子兩種差消一兩
攪眠之少時即薄治熱毒甚良治飲食物痰逐日熬熟用經
宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫淡者煎消生肌長

肉止痛消瘰癧腫補皮裂

圖經曰

此油本非藥性乃食肉之精華故能補皮裂生肌長肉止痛消瘰癧腫凡患此症者宜早服之其效如神

李時珍曰此油乃食肉之精華故能補皮裂生肌長肉止痛消瘰癧腫凡患此症者宜早服之其效如神

藥性之無差者其為受法不
念生有忽再人獻其為受法不

人於墨秘要

又方

又方

又方

又方

又方

又方

又方



孫真人入中法云濟油一升燈半斤切肉油中微火煎之
全羅此方

斗門方治產後腹痛不用油五斤煉熟以盆盛後溫水令

為不心時文入中

博物志油中不則主火或帝大

實上方治心痛無同

譚氏小兒方治小兒驚風

宋明帝治心驚

衍義曰白油膏與胡麻一平也以其色白者不入藥中

給油藥味甘微溫主補虛之止渴去血

油而滋之生油也

人謂之綠油也

以油用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中

藥材用藥鋪同者不毒明之其新強及白者不入藥中



齒蟻其齋取灰三四度淋取汁蝕息肉除白癩風黑子而煎
著肉作齋子炊為飯香滑殺三蟲生救地葉心有白粉似藜
而藜心亦並天堪為杖亦殺蟲人食為藥不如白藜也

云載

雷公

金礦天時子為灰覆其色是藥葉其子上下枝有金
耳用也若白青色是也葉葉不入用也若散金類
大葉者高二尺五寸葉上生毛令其葉中乾見用勿令
乾木先大細日乾用布拭上則毛令其葉中乾見用勿令

重校政和經史證類備用本草卷第二十四

重校政和經史證類備用本草卷第二十五

成 都 唐 廣 微 續 證 類

傷寒論卷之九 傷寒論卷之十 傷寒論卷之十一 傷寒論卷之十二 傷寒論卷之十三 傷寒論卷之十四 傷寒論卷之十五 傷寒論卷之十六 傷寒論卷之十七 傷寒論卷之十八 傷寒論卷之十九 傷寒論卷之二十 傷寒論卷之二十一 傷寒論卷之二十二 傷寒論卷之二十三 傷寒論卷之二十四 傷寒論卷之二十五 傷寒論卷之二十六 傷寒論卷之二十七 傷寒論卷之二十八 傷寒論卷之二十九 傷寒論卷之三十 傷寒論卷之三十一 傷寒論卷之三十二 傷寒論卷之三十三 傷寒論卷之三十四 傷寒論卷之三十五 傷寒論卷之三十六 傷寒論卷之三十七 傷寒論卷之三十八 傷寒論卷之三十九 傷寒論卷之四十 傷寒論卷之四十一 傷寒論卷之四十二 傷寒論卷之四十三 傷寒論卷之四十四 傷寒論卷之四十五 傷寒論卷之四十六 傷寒論卷之四十七 傷寒論卷之四十八 傷寒論卷之四十九 傷寒論卷之五十 傷寒論卷之五十一 傷寒論卷之五十二 傷寒論卷之五十三 傷寒論卷之五十四 傷寒論卷之五十五 傷寒論卷之五十六 傷寒論卷之五十七 傷寒論卷之五十八 傷寒論卷之五十九 傷寒論卷之六十 傷寒論卷之六十一 傷寒論卷之六十二 傷寒論卷之六十三 傷寒論卷之六十四 傷寒論卷之六十五 傷寒論卷之六十六 傷寒論卷之六十七 傷寒論卷之六十八 傷寒論卷之六十九 傷寒論卷之七十 傷寒論卷之七十一 傷寒論卷之七十二 傷寒論卷之七十三 傷寒論卷之七十四 傷寒論卷之七十五 傷寒論卷之七十六 傷寒論卷之七十七 傷寒論卷之七十八 傷寒論卷之七十九 傷寒論卷之八十 傷寒論卷之八十一 傷寒論卷之八十二 傷寒論卷之八十三 傷寒論卷之八十四 傷寒論卷之八十五 傷寒論卷之八十六 傷寒論卷之八十七 傷寒論卷之八十八 傷寒論卷之八十九 傷寒論卷之九十 傷寒論卷之九十一 傷寒論卷之九十二 傷寒論卷之九十三 傷寒論卷之九十四 傷寒論卷之九十五 傷寒論卷之九十六 傷寒論卷之九十七 傷寒論卷之九十八 傷寒論卷之九十九 傷寒論卷之一百

米穀部中品總二十三種

二種神農本草經

一十六種名醫別錄

一種今附錄法云今附

三種新補


一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生大豆

先將大豆黃卷炒
下今附錄法云今附

大豆黃卷



齒蟻其齋取灰三四度淋取汁蝕息肉除白癩風黑子而煎
著肉作齋子炊為飯香滑殺三蟲生救地葉心有白粉似藜
而藜心亦並天堪為杖亦殺蟲人食為藥不如白藜也

云裁

雷公

金礦天時子為灰覆其色是藥葉其子上下枝有金
耳用也若白青色是也葉葉不入用也若散金類
大葉高四五尺葉用布我上則毛令其乾中乾見用勿令
犯水先大細日乾用布我上則毛令其乾中乾見用勿令

重校政和經史證類備用本草卷第二十四

重校政和經史證類備用本草卷第二十五

成 都 唐 廣 微 續 證 類

傷寒論卷之九 傷寒論卷之十 傷寒論卷之十一 傷寒論卷之十二 傷寒論卷之十三 傷寒論卷之十四 傷寒論卷之十五 傷寒論卷之十六 傷寒論卷之十七 傷寒論卷之十八 傷寒論卷之十九 傷寒論卷之二十 傷寒論卷之二十一 傷寒論卷之二十二 傷寒論卷之二十三 傷寒論卷之二十四 傷寒論卷之二十五 傷寒論卷之二十六 傷寒論卷之二十七 傷寒論卷之二十八 傷寒論卷之二十九 傷寒論卷之三十 傷寒論卷之三十一 傷寒論卷之三十二 傷寒論卷之三十三 傷寒論卷之三十四 傷寒論卷之三十五 傷寒論卷之三十六 傷寒論卷之三十七 傷寒論卷之三十八 傷寒論卷之三十九 傷寒論卷之四十 傷寒論卷之四十一 傷寒論卷之四十二 傷寒論卷之四十三 傷寒論卷之四十四 傷寒論卷之四十五 傷寒論卷之四十六 傷寒論卷之四十七 傷寒論卷之四十八 傷寒論卷之四十九 傷寒論卷之五十 傷寒論卷之五十一 傷寒論卷之五十二 傷寒論卷之五十三 傷寒論卷之五十四 傷寒論卷之五十五 傷寒論卷之五十六 傷寒論卷之五十七 傷寒論卷之五十八 傷寒論卷之五十九 傷寒論卷之六十 傷寒論卷之六十一 傷寒論卷之六十二 傷寒論卷之六十三 傷寒論卷之六十四 傷寒論卷之六十五 傷寒論卷之六十六 傷寒論卷之六十七 傷寒論卷之六十八 傷寒論卷之六十九 傷寒論卷之七十 傷寒論卷之七十一 傷寒論卷之七十二 傷寒論卷之七十三 傷寒論卷之七十四 傷寒論卷之七十五 傷寒論卷之七十六 傷寒論卷之七十七 傷寒論卷之七十八 傷寒論卷之七十九 傷寒論卷之八十 傷寒論卷之八十一 傷寒論卷之八十二 傷寒論卷之八十三 傷寒論卷之八十四 傷寒論卷之八十五 傷寒論卷之八十六 傷寒論卷之八十七 傷寒論卷之八十八 傷寒論卷之八十九 傷寒論卷之九十 傷寒論卷之九十一 傷寒論卷之九十二 傷寒論卷之九十三 傷寒論卷之九十四 傷寒論卷之九十五 傷寒論卷之九十六 傷寒論卷之九十七 傷寒論卷之九十八 傷寒論卷之九十九 傷寒論卷之一百

米穀部中品總二十三種

二種神農本草經第

一十六種名醫別錄第

一種今附錄法云今附

三種新補


一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生大豆

先將大豆黃卷炒
下今附錄法云今附

大豆黃卷



酒
酒糟社地

粳米

粟米
法

秫米

丹黍米
無黍

青粱米

黍米

藜米

白粱米

黃粱米

大麥
法

春竹頭
白草奇

小麥
法


蕎麥
法

薏豆
法

糜麥

菜豆
法

白豆
法



大豆

生大豆味甘平... 熱薄傷中淋露下斑血散五藏結積內寒發烏頭毒久服令

人身重炒為屑味其主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太

山平澤九月採... 兩十主... 熱下... 中... 云... 一... 和... 人... 云...

一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云...

一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云...

一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云...

一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云...

一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云...

一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云... 一... 和... 人... 云...





又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

又方 治小兒疳積赤痢豆香熟

赤小豆



味甘酸平無毒 赤小豆 治小兒疳積赤痢豆香熟

止洩利小便 治小兒疳積赤痢豆香熟

治小兒疳積赤痢豆香熟

治小兒疳積赤痢豆香熟



又方 治產後有血心煩或痛酒一升

孫真人 治風濕脚氣酒中

又方 治脚氣酒中

又方 治脚氣酒中

廣利方 治脚氣酒中

兵部手集 治脚氣酒中

傷寒類要 治脚氣酒中

行義曰 治脚氣酒中

古方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

酒方 治脚氣酒中

粟米味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦

主胃熱消渴利小便

北土常食之其味甘淡

開胃健脾消食

益氣養血

酒方 治脚氣酒中



聖惠方

治食積由成積皆滿面赤不

肘後方

身熱腹脹人熱赤令黃黑心不平治用

梅師方

治食積由成積皆滿面赤不

後賢心鏡

治食積由成積皆滿面赤不

行氣白

治食積由成積皆滿面赤不

秘米水

治食積由成積皆滿面赤不

大

治食積由成積皆滿面赤不

人

治食積由成積皆滿面赤不

之

治食積由成積皆滿面赤不

未

治食積由成積皆滿面赤不

經

治食積由成積皆滿面赤不

外

治食積由成積皆滿面赤不

肘

治食積由成積皆滿面赤不

又

治食積由成積皆滿面赤不

食

治食積由成積皆滿面赤不

行

治食積由成積皆滿面赤不

義

治食積由成積皆滿面赤不

日

治食積由成積皆滿面赤不

未

治食積由成積皆滿面赤不

圖經文具青果

千金方

肘後方

食醫心鏡

行義藥

黃粟米

白米

圖經

外臺秘要

又方

肘後方

水一升 煎和之 白米五合

足患 發或 取果 和上 須

以白 果米 煎食 之

下

平 無 疾 主 氣 和 中 止

少 不 向 胃 食 之 則 大 毛 長 數 未 俱 有

白 米 煎 食 之 則 大 毛 長 數 未 俱 有

下

小 兒 面 身 生 諸 如 大 號 以

以 水 煎 食 之 則 大 毛 長 數 未 俱 有

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下

中 止 瀉 痢 去 虛 假 得

下



紅熱消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人

蘇汁眼淚利小便消酒毒逐胃熱黃疸人



千金方治合虛夜三四日

外臺秘要治合虛夜三四日

聖惠方治合虛夜三四日

又方治合虛夜三四日

肘後方治合虛夜三四日

又方治合虛夜三四日

經驗方治合虛夜三四日

又方治合虛夜三四日

梅師方治合虛夜三四日

孫真人治合虛夜三四日

又方治合虛夜三四日

又方治合虛夜三四日

食醫心鏡治合虛夜三四日

兵部手集治合虛夜三四日

兵部手集

治霍亂中氣不運嘔吐泄瀉

特製中

陽萎類要

又方

術義曰

麴味甘大暖療藏腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂

心腸氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中寒不下

食令人有顏色六月作者良陳久者入藥用之當炒令香六

畜食未脹欲死者煮麴汁灌之立消落胎并下鬼胎又神麴

使無毒能化水殺宿食殺氣逆脾暖胃

雷公云

千金方

治產後逆絕

又方

肘後方

又方

古今錄驗

子母秘錄

傷寒類要

楊氏產乳

梁簡文帝

賈相公

蜀本云

穢麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行以作



藜蘆消食和中

藜蘆性寒味甘能消食和中

二藥合用性寒味甘能消食和中

西川人謂食之不飽以氣先食之

作別食不飽食之不飽以氣先食之

圖經文具下

藜蘆味苦平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和

猪肉食之患熱風晚入屑積難動諸病菊桂丹石能鍊五臟

滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣歸於

烈日中暴令口開使春取人作飯葉作茹食之下氣利耳目

多食即微洩燒其穢作灰淋洗六畜瘡并驅馬躁蹄新補見

土食日平子

圖經文具下

孫真人藥食合指

兵部手集子未作不止

又方治小兒油丹者

楊氏產乳密煎油赤腫取膏

丹方鏡源變術家

菽豆



菽豆味甘微溫主和中下氣



外基秘要 治瘧病 變人方 好效 心死 尺為 脈但 覺刺 即熱 時 或 以 樽 之 少 頃 見 效 中 耗 即 差 不 見 又 謂 樽 之 盡 交 勿 絕 見 耗 為 度

千金方 治 酒 病 渴 甚 白 各 半 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服

又方 治 腹 痛 亦 可 未 挂 者 舌 下 刺 升 服



傷寒類要治得寒熱後目生翳者

子母秘錄

又方三升血下益與清破方升水

湯氏產乳

知膏零話

赤豆味甘寒無毒主升

研絞汁服亦煮食消腫下氣登熱解石用之勿去皮令人小

腫當是皮肉平圓小結者佳又有植脂豆苗子相似主霍

亂吐下取使攪絞汁和以醋溫服子亦下氣

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調中暖腸胃葉利五

藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食

孫真人食忌

重修改和經史證類備用本草卷第二十五

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調中暖腸胃葉利五

藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食

孫真人食忌

重修改和經史證類備用本草卷第二十五

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調中暖腸胃葉利五

藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食

孫真人食忌

重修改和經史證類備用本草卷第二十五

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調中暖腸胃葉利五

藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食

孫真人食忌



重修政和經史證類備用本草卷第二十六肥而新

成都唐慎微續證類

本草經疏卷之四十五續證類本草卷第二十六肥而新

致校勘

未殺下品總一十八種

一種神農本草經

五種名醫別錄經

一種今附錄諸家增補有

十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

醋

醋

稻米糊稻米 櫻米櫻米 湖湯

籐 陳粟米



重修政和經史證類備用本草卷第二十六肥而新

成都唐慎微續證類

本草經疏卷之四十五續證類本草卷第二十六肥而新

致校勘

未殺下品總一十八種

一種神農本草經

五種名醫別錄經

一種今附錄諸家增補有

十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

稻米 糯米 粳米 陳粟米

醋

醬



又方治舌腫以餅和茶末星等物上下取皮

又方治喉痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治心口痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治腹痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治腰痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治頭痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治牙痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治眼痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治耳痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治鼻痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治口痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治舌痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治喉痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治心口痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治腹痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治腰痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治頭痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治牙痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治眼痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治耳痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治鼻痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治口痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治舌痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治喉痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治心口痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治腹痛以餅和茶末星等物上下取皮

又方治腰痛以餅和茶末星等物上下取皮



Vertical text on the left edge of the page, possibly a page number or library identifier.

宋編為若木者謂按兩雅云餘音夜結揮曰列二名也亦
十月月謂是日一物也說文謂字云津因謂之若木為
本註謂若木者謂若木也說文謂字云津因謂之若木為
人者謂若木者謂若木也說文謂字云津因謂之若木為
入者謂若木者謂若木也說文謂字云津因謂之若木為
唐本云

外聖秘要治渴方謂本二升水煎之取汁飲之

梅師方治霍亂吐瀉水瀉心煩嘔吐水瀉心煩嘔吐水瀉

孫真人論霍亂吐瀉水瀉心煩嘔吐水瀉心煩嘔吐水瀉

食醫心鏡論霍亂吐瀉水瀉心煩嘔吐水瀉心煩嘔吐水瀉

簡要濟衆論霍亂吐瀉水瀉心煩嘔吐水瀉心煩嘔吐水瀉

傷寒類要治天行熱病手足厥冷者以白朮煎汁飲之
楊氏產乳玉冰散心煩嘔吐水瀉心煩嘔吐水瀉心煩嘔吐水瀉

博物志馬食穀足
行義曰給家今志酒者是具水田未嘗謂之於酒也言授家

賦又令人大便堅則難於成曰難亦可難矣





其藥同矣考根條中見其花并小豆花乾木濕方寸七發
打研其如根條小豆花是腐爛也兩臨淋進木樹土人
為研其如根條小豆花是腐爛也兩臨淋進木樹土人

酒氣所治小兒丹毒熱腫
酒氣所治小兒丹毒熱腫

小豆花亦
小豆花亦

外臺秘要
外臺秘要

食心鏡
食心鏡

別說云
別說云

香米藏酸冷利主除熱止煩渴殺百應熱湯及火毒
香米藏酸冷利主除熱止煩渴殺百應熱湯及火毒

食療主火毒殺百藥小兒無幸小麥醬不如豆又榆仁
食療主火毒殺百藥小兒無幸小麥醬不如豆又榆仁

千金方
千金方

時後方
時後方

楊氏產乳
楊氏產乳

金匱要略云陳倉

陳藏器云和馬肉食之發病疾凡熱食即熱冷食即冷

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

食之亦熱食之亦冷其性如此

瞿子粟



瞿子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色似高粱前

頭中有米亦名囊李今附圖

圖經曰瞿子粟舊不著所出州郡今附圖

音考前通中有利花有白二種

丹石發動則利花有白二種

粟法白鬚粟米二合人參味甘大藥生山羊五汁長如芡



研三物以水一升二合煮取六合入生薑汁及蒜泥
少許連肉分二服不計年久食之亦不特利
行義曰雙子葉其花亦有多年者其子一雙
為粟葉過數
石人非宜飲

十一種陳藏器錄

師草實味其平無毒主不飢輕身出東海洲島似大麥秋熟

一名禹餘糧非石之餘糧也
海藥其味甘平性平出於海人一名然教中西人未嘗見

寒食貯主藏瘕瘕有舊藏及雜瘕並細研傅之飯灰主病後

食療

外臺秘要治城隍瘕瘕食腸三升每服五合
筒米味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食不飢去積益人可

為鮮生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云守田似燕
麥可食一名守氣也

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志云可
作黍爾雅云孟狼尾今人呼為狼茅子藎草子亦堪食如杭

米苗似茅
豆子味甘無毒主消渴勿與鹽煮食之苗似豆生野田間
米中往往有之

東腐味甘平無毒養氣輕身久服不飢堅筋骨能發行生河
西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東腐生焉九月十月熟廣
志曰東腐之子似葵青色并涼間有之河西人語實我東腐

橫爾田梁腐
麥苗味辛寒無毒主蠱毒取汁細瀉服之穢
即芒純



也

樽筍中酒味鹹平無毒主噎氣嘔逆小兒乳和少牛乳飲之

亦可連服少許磨麩麩風此樽筍節中水也
在酒噴屋四壁去蚊子小兒口中令速語此祭社社餘者

也

旱子作飯食之無異就米徐年食之也

人食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏仁作之佳也


千金方

其味甘平能補氣血益精神開胃健脾大許有人正刊食芥得此

或龍自

可飲


本草綱目經史證類備用本草卷第三十六





2025/08/08 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






2025 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.




2025000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.



ColorChecker
TIFFEN Color Control Patches
© 2007 Munsell Color Services Lab


Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3-Color Black





國立中央圖書館





NEW YORK NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R O C





RESEARCH NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第二十七配補

成都唐伯欽續證類

宋趙鼎撰經史證類備用本草卷第二十七配補

較校勘

藥部上品德二十種

五種神農本草

七種名醫別錄

二種唐本先附唐附注云

二種今附唐附注云今附

十種新補

一種新定

三種陳藏器餘



凡墨蓋子已下並唐慎微續添類

冬葵子 附 葵

芫花 附 芫

胡荽子 附 荽

邪蒿 附 蒿

同蒿 附 蒿

羅勒 附 勒

石胡荽 附 荽

蕪菁 附 菁

瓜蒂 附 蒂

白冬瓜

白瓜子

甜瓜 附 瓜

胡瓜葉 亦呼黃瓜

越瓜 附 瓜

白芥子 附 芥

芥

萊菔 附 菔

絞菜花 附 菜

苦菜 附 菜

荏子 附 子

黃蜀葵花 附 花

蜀葵 附 葵

龍葵 附 葵

苦耽 附 耽

苦苣 附 苣

苜蓿

薺

蕨

翅推

苳藍

二種陳藏器餘

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱諸毒五愛利小便療婦人乳難內閉又眼緊骨長肌肉輕身延年生火室山十二月採之黃不為

養根味甘寒無毒主惡瘡瘰癧利小便解蜀椒毒

葉為百菜主其心傷人附 葵云以秋種葵覆麥經冬至春下石春葵子亦滑不堪食葵子微鹹令却故是常藥爾菜也冷利能可多食則家取河葵子微鹹令却故是常藥爾菜也冷利能濕地通熱之生疏動作中云取羊角馬蹄地作反散者於



又有胡荽其性平味甘辛能下氣消食除痰止咳
 又云胡荽能治一切瘡毒及一切疥癬等症
 又云胡荽能治一切風濕骨痛及一切跌打損傷
 又云胡荽能治一切小兒疳積及一切小兒驚風
 又云胡荽能治一切婦女經閉及一切婦女血虛
 又云胡荽能治一切男子遺精及一切男子白濁
 又云胡荽能治一切老人虛弱及一切老人氣喘
 又云胡荽能治一切少年虛弱及一切少年氣喘
 又云胡荽能治一切婦人產後及一切婦人經後
 又云胡荽能治一切小兒疳積及一切小兒驚風
 又云胡荽能治一切老人虛弱及一切老人氣喘
 又云胡荽能治一切少年虛弱及一切少年氣喘
 又云胡荽能治一切婦人產後及一切婦人經後



去諸黃者主生肌散毒又主消腫止痛
 又云去諸黃能治一切瘡毒及一切疥癬等症
 又云去諸黃能治一切風濕骨痛及一切跌打損傷
 又云去諸黃能治一切小兒疳積及一切小兒驚風
 又云去諸黃能治一切婦女經閉及一切婦女血虛
 又云去諸黃能治一切男子遺精及一切男子白濁
 又云去諸黃能治一切老人虛弱及一切老人氣喘
 又云去諸黃能治一切少年虛弱及一切少年氣喘
 又云去諸黃能治一切婦人產後及一切婦人經後
 又云去諸黃能治一切小兒疳積及一切小兒驚風
 又云去諸黃能治一切老人虛弱及一切老人氣喘
 又云去諸黃能治一切少年虛弱及一切少年氣喘
 又云去諸黃能治一切婦人產後及一切婦人經後

又方治諸三利瘧不食五斤一切水五升

竟亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採謂藍菜也

寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身一名馬兜一名莫黃細

今馬兜別一掃布地生實至微細如手為馬兜亦可食

也如見即足掃食之乃勝而並外以云無效云十一

月採又有赤見宜乾之乃勝而並外以云無效云十一

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

竟亦同

竟亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採謂藍菜也

寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身一名馬兜一名莫黃細

今馬兜別一掃布地生實至微細如手為馬兜亦可食

也如見即足掃食之乃勝而並外以云無效云十一

月採又有赤見宜乾之乃勝而並外以云無效云十一

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也

名實與藍方中時用之謂藍菜也



子主小兒禿癆油煎傅之亦主蠱五疔及食肉中毒下血灸
冷取汁服并州人呼為香萎入藥炒用

陳藏器胡委助風生疏云防風子似相安木辛溫消殺火

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

食療金箔諸毒肉吐下血不吐膿能食若食多則令人多忘又

外臺秘要子也水五升子五斗應是胡萎

經驗後方一治小兒疳積五散令連出宜用胡萎三二兩切以酒

煎服之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

孫真人金之令人多忘從病廣

兵部守集治子赤丹不上

必効方治毒瘡沖喉以根絞汁中升和酒服之立下又治熱

夏取一升半去滓分兩等分用酒煮之

子母秘錄治胎毒出如入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胃腸中臭爛惡邪氣利

腸胃通血脈績不足氣生食微動風氣作羹食良不與故葵

同食令人汗臭氣

人食醫心鏡治五臟邪氣散積者治脾胃腫痛大瀉

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣

滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒

根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅閉即瀝榮衛令血脈不



行又動風發脚氣患宛取汁服半合定冬月用乾者煮之子

主目昏及物入目三五種致目中少頃當濕脹與物俱出又

瘳風赤腫淚根主小兒黃爛瘡瘵灰傳之佳北人呼為蘭香

為石勒緯也此有三種一種生葉一種生果一種生根

陶隱居此即生葉一種生果一種生根

外臺秘要百日出藥

石胡荽寒無妄通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去醫執接

內臺中醫自修俗名鴉不食草已上五種新補見孟詵陳

蕪菁



蕪菁及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪

菁子主明目蕪菁者力大能治五藏之病

此而不可食蕪菁子性寒不可食

之而不食蕪菁子性寒不可食

又名蕪菁蕪菁子性寒不可食

未識王目蕪菁子性寒不可食



傷寒類要神仙教子法之春後有庚子日品燕膏
又方治水腫者子油一盞頓服之或時無油則用之有妙
子母秘錄方寸小使不得便色黃或精神急用之有妙
抱朴子服方寸小使不得便色黃或精神急用之有妙
荆楚歲時記我羅者乾之時云
衍義曰蘇青蓋飲二冬之益時服即中後無毒今世俗謂之
食心正左赤時物蘇中食之有益無損於世有功神效之錄
士容評後於不合是官及虛疾三字疑見也後於為正也
則難青府中不合是官及虛疾三字疑見也後於為正也

瓜蒂

瓜蒂



瓜蒂味苦寒有毒主天水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆
上氣及食諸果病在胃腹中皆吐下之去鼻中息肉療黃疸

花主心痛欬逆生高平澤七月七日抹陰乾

華此云七月抹便是制瓜蒂也人亦有用熱瓜蒂者取士乃
無損其止於論其帶所注謂今瓜蒂皆冷對平清者尤佳
水乃有數種除大食之不定人若覺多即入水自清便身
瓜人作益食之家必至非藥用焉瓜之幼有再熱瓜又有
瓜人作益食之家必至非藥用焉瓜之幼有再熱瓜又有



白瓜子



白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤去頑色益氣不飢久服
 輕身剛老主除煩滿不燥久服寒中可作面脂令而悅澤
 名水之一名白瓜 子生高平澤冬瓜人也八月採
 冬月採瓜子其味甘平寒無毒主令人悅澤去頑色益氣不飢久服
 輕身剛老主除煩滿不燥久服寒中可作面脂令而悅澤
 名水之一名白瓜 子生高平澤冬瓜人也八月採

瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤去頑色益氣不飢久服
 輕身剛老主除煩滿不燥久服寒中可作面脂令而悅澤
 名水之一名白瓜 子生高平澤冬瓜人也八月採
 冬月採瓜子其味甘平寒無毒主令人悅澤去頑色益氣不飢久服
 輕身剛老主除煩滿不燥久服寒中可作面脂令而悅澤
 名水之一名白瓜 子生高平澤冬瓜人也八月採



氣發百病及瘡疥損除血脈氣發脾氣天行後不可食小兒
切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼為黃瓜為石勒諱
因而不改祀

圖經

千金髓 本病至四破世胡瓜一箇破許兩許不出于
其一二其半俱胃空

發真人 胃之教易良瓜

越瓜味其寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛

弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及

斷同食及空心食令人心痛 瓜入者色正白地人含果食
之利小便去頭熱酒毒宜飲熱氣小

老禮或之為 及傳口也兼及陰莖發瘡

圖經

食療 凡人朝下不可食又發諸瘡於人虛弱

食醫心鏡

瓜餅外盛而之益河

白芥味辛溫無毒主冷氣色白其辛美從西戎來子主射工

及疰氣上氣發汗背膈痰冷面黃生河東 今附國

生太原如芥而葉白為菜食之甚美

圖經

陳藏器云 主冷氣子主上氣發汗胃腸寒

外臺秘要 治魚小芥子一升以酒漬之三日

千金方 白反胃吐食上氣小芥子

又方 熟苦酒中得神上日三易之

又方 熟苦酒中得神上日三易之

肘後方 治中風平不得語以苦酒煮芥子特

廣濟方 治瘡有五種不過其方取芥子搗碎
 子毋秘錄 以水及蜜和搗碎其上下乾易之
 左傳 李氏與邱氏開創手氏寫芥子冷先指芥
 行表曰 芥依香葉上發嫩皮色光澤為異子與苗皆辛
 此芥子根伏其色白入芥子



菜菔

菜菔根味辛甘溫無毒散服及炮煮服食大下氣消痰去
 痰辟肥健人生搗汁服主消渴試大有驗
 生菜食之大熱味甘辛平性平味甘辛平性平味甘辛平性平
 北秦蜀無本光附
 齊大根一名菜菔呼為菜菔
 雲南度生消食之便消利便
 身根原之令人白鮮黃食下
 文經 善文具下

孫真人 今人愛早白

食醫心鏡 治清升飲之則定
 又方 血以子一合研碎湯食上原之
 又方 下食之



簡要淨衆 治諸濕熱 諸症 出子 了 諸 三 枚 淨 淋 濁 日 乾

勝全方 治風寒 以 藜 藜 子 為 水 溫 水 調 一 匙 頭 暈 又 吐 瀉 痢

又方 治 痢 疾 實 效 以 子 半 升 淘 淨 洗 乾 於 紙 上 之

洞微志 治 痢 疾 實 效 以 子 半 升 淘 淨 洗 乾 於 紙 上 之

揚文公談苑 江 蘇 吾 民 歲 年 積 弊 初 年 積 子 三 十 餘 計 有 來

偏頭疼 治 諸 濕 熱 諸 症 出 子 了 諸 三 枚 淨 淋 濁 日 乾

此藥用生 葉下煎用茶煎

菘菜



菘菜味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴

菘菜味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴 菘菜味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴



黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘻水久不差者作末傅之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刺缺夏末開花淺黃色六七月採之陰乾用

圖經文具各

經驗後方

荷義曰

黃蜀葵子性溫味甘平無毒治小兒風疳子冷無毒治淋瀝通小腸催生落胎

家必受藥子性溫味甘平無毒治小兒風疳子冷無毒治淋瀝通小腸催生落胎

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傅金瘡煮食主丹石熱結痔瘻碎傳火瘡又葉煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹刺痔汗服亦可治腰痛即煖飲之

花冷無毒治小兒風疳子冷無毒治淋瀝通小腸催生落胎



春水腫治一切瘡疥并癰疔土靨花有五色白者瘰癧瘰癧去

邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名莢葵功用更強云者

或葵其州自也因少名之詳辨見陳藏器本草子

聖惠方治婦人白帶下崩漏冷痛面色瘦黃日漸虛困以

千金方治機生側產米疾

經驗後方治毒萎無頭并

孫真人食之約或卷不

衍義曰為葵四時取如早食者根淡

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所

在有之唐本注云時謂河間謂之若菜者菜園花白子若牛

名龍葵之類也云龍葵能明目輕身子老良其亦味者

圖經曰龍葵云所在有之今處處亦稱惟北方有之北人

或謂之苦菜同似其風而無毛花白實若牛李子生

食源主丁腫毒大力毒
經驗方治無頭瘡

食醫心鏡主解勞火腫去熱腫瘰癧

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰疔邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱欬多喘勞之喘逆腹墜疥癬疔滿小兒無辜瘰子寒熱大腹絞蟲落胎去毒毒莖莖汁服亦生搗絞汁服亦研傅小兒閃疔生故搗垣墜間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦蕒除面自及舌下黃強力不睡打取莖少

汁傳丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸莖莖服之令人種為菜生食之久食輕身必暢調十二經脉利五藏霍亂後胃氣煩煩生搗汁飲之雖冷甚益人不可同血食作食作疔疾苦莖即野莖也野生者又名滿莖今人家常食為白莖江外嶺南吳人無白莖莖植野莖以供厨爨檢

衍義曰苦莖以備冬月為末可久食長安中乃

首宿未苦平無毒主安中利人可久食長安中乃



食療 補虛人排 補作土黃 也又安中

行萎 白銅 補虛人排 補作土黃 也又安中

清味甘 溫無毒 主利肝氣 和中其實 主明目 目痛

聖惠方 治暴赤眼 翳障 翳障

三陳陳藏器錄 治暴赤眼 翳障 翳障

睡勞陽小兒食之 脾胃不行 生山間人作茹食之 四時食之

而寧又膏食缺而大 固非良物 搜神記曰 都鑿鎮丹徒二月

出獵有中士折一 枝食之 覺心中 淡淡成疾 後吐一小蛇 懸

屋前 漸乾成 條 遠明 此物不可 生食之也

食療 補虛 補作土黃 也又安中

毛詩 補虛 補作土黃 也又安中

伯夷 叔齊 補虛 補作土黃 也又安中

幽州人謂之 魁鏡 爾雅云 柱天 揮車也



其蓋平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明耳目
健人少聽益心力壯筋骨此者是西土蓋開普可食治黃毒
者作題經宿漬色黃和葶食之去心下結伏氣

食醫心鏡

西多雜食之人少

壺居士

西多雜食之人少

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

成都唐慎微續證類

出唐慎微續證類備用本草卷第二十八

教校勘

五種神農本草經

五種名醫別錄

二種唐本先附

一種唐慎微續補

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目



其蓋平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明耳目
健人少聰益心力壯筋骨此者是西土蓋開普可食治黃毒
者作題經宿漬色黃和葶食之去心下結伏氣

食醫心鏡

西土蓋開普可食治黃毒者作題經宿漬色黃和葶食之去心下結伏氣

壺居士

西土蓋開普可食治黃毒者作題經宿漬色黃和葶食之去心下結伏氣

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

成都唐慎微續證類

出唐慎微續證類備用本草卷第二十八

教校勘

五種神農本草經

五種名醫別錄

二種唐本先附

一種唐慎微續補

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目





圖經曰夢實生雷澤川澤今在蜀有之葉初生多有紫家赤

赤二種葉似小秋而香二種葉亦相似一似馬尾水一

合大葉方大有小葉其葉生葉以細葉黃白子皮青

包名以香入藥其葉生葉以細葉黃白子皮青

同味有無以藥大如茶葉入藥水黃白子皮青

聖惠方治心胃氣痛用白薑末五分水煎服之

又方治熱閉心胃氣痛用白薑末五分水煎服之

外臺秘要治月經不調用白薑末五分水煎服之

經驗方治月經不調用白薑末五分水煎服之

孫真人忘食之則令人食之傷胃食之

斗門方治月經不調用白薑末五分水煎服之

古方治月經不調用白薑末五分水煎服之

文選曰夢實生雷澤川澤今在蜀有之葉初生多有紫家赤

荷義曰則用其葉與水煎服之

以馬尾以細葉五分水煎服之

三服服治瘧疾久則効則已

實



葱



楊突寒熱世中風面自腫楊突骨肉痛卷不通安胎歸



分臺秘要 治腸痔大便帶血取葱白三

又方 治白痢小通淋上

千金方 治中惡心黃

肘後方 治小兒疳積

經驗方 治小兒疳積

梅師方 治小兒疳積

又方 治熱痰

又方 治熱痰

食醫心鏡 治赤白痢

又方 治赤白痢

勝金丹 治血痢

兵部手集 治血痢

杜壬 治血痢

傷寒類要 治血痢

楊氏產乳 治血痢

又方 治血痢

三洞要錄 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢

又方 治血痢



陳藏器一名蓋芥為今之刺芥是也蓋刺芥又有柏葉

如其二種定升一物新實是火黃木紅既打刺芥子肉蘇入誤

與假蘇又不同張鼎藥方云蘇葉木功外去心蘇勞湯主丁

道出汗除風冷身強直和酒得服之

食蒸蘇神通利血脈發汗動五穀不足氣助野胃多食重

升實取三升外分二服水

經驗方聖藥刺芥德子為末酒服二錢七散藥驗方司

經驗後方治一切風口眼歪斜青刺芥一內青刺芥一青

為丸如搗子一分宜內研不用篩細青刺芥五分洋日乾為末以青和

孫真人湯芥

白葉荷



白葉荷微溫主中益及瘧

姓赤者為藥用白者為藥用白者為藥用白者為藥用

入日中不出者以汁注目中即出

云葉初生其根嫩可食

向陽是也宗蘇刺芥

又以防強火連念記篇云其本遠矣于買按神
 其云其林坤夫特士先得效下由吉中無家人毒以藥杓置
 其用之則體誠以嘉草除毒查非除以深草即藥杓是
 多謂之謂體誠以嘉草除毒查非除以深草即藥杓是
 藥杓人謂之謂體誠以嘉草除毒查非除以深草即藥杓是
 木服主

雷公云凡使勿用羊牛草其相似其羊牛草雖近凡使自
 雷公云凡使勿用羊牛草其相似其羊牛草雖近凡使自

聖惠方治風冷失聲因喉不利以薑片根二兩研碎取汁酒
 聖惠方治風冷失聲因喉不利以薑片根二兩研碎取汁酒

外蒙秘要治喉中及口舌生瘡爛喉痛等症
 外蒙秘要治喉中及口舌生瘡爛喉痛等症

肘後方治傷寒時氣溫病頭痛熱汗三升已
 肘後方治傷寒時氣溫病頭痛熱汗三升已

又方治年吐血赤白痰涎及疔血婦人惡露之
 又方治年吐血赤白痰涎及疔血婦人惡露之

經驗方治月信不調心下如錘肝實夜不安
 經驗方治月信不調心下如錘肝實夜不安

梅師方治年二月心下如錘肝實夜不安
 梅師方治年二月心下如錘肝實夜不安

行義曰冬月作蔬果古所無則白者
 行義曰冬月作蔬果古所無則白者

又方治喉中似物吞吐不出腹脹
 又方治喉中似物吞吐不出腹脹

荆楚成時已過士先得效下由吉中無家人毒以藥杓置
 荆楚成時已過士先得效下由吉中無家人毒以藥杓置

蘇州簡



蘇軍為無



蘇味辛溫主下氣除寒中其子尤良
 蘇味辛溫主下氣除寒中其子尤良



初義曰水錄氣味與紫蘇不同辛而不燥一

香薷



香薷味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫... 治霍亂吐下... 治腹痛... 治吐下... 治水腫... 治霍亂... 治腹痛... 治吐下... 治水腫... 治霍亂... 治腹痛... 治吐下... 治水腫...

雷公云... 治霍亂... 治腹痛... 治吐下... 治水腫... 治霍亂... 治腹痛... 治吐下... 治水腫... 治霍亂... 治腹痛... 治吐下... 治水腫... 治霍亂... 治腹痛... 治吐下... 治水腫...



荷葉京師



荷葉州岳



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂
 宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解
 勞之云葉葉似花而夫根經冬不死又有蔓生者
 病是人勿食令人虛汗不止云薄荷使
 掌痛寒熱濕熱茶飲之立效治中
 胃氣不舒除胸膈風氣
 圖經曰而失長細不燥不元百今藥性論云治中

食療平解勞與雜相宜發汗通利
 外臺秘要治蜂螫拔
 經驗方治熱入耳以
 食醫心鏡治發湯酒加飲
 衍義曰薄荷世謂之南荷為有一使龍瑞薄荷故言商必
 藥治骨蒸熱勞其
 汁與梨葉同煮其

濕地所在有之生於水陸
 秦莖梨木辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所取者生下



心看把把裝着氣又子未扣大暗身機氣日三易
五中藥味半強虛朝食之功痰五氣常食温中去惡
食下氣劑類最特此亦作此

食醫心鏡
治下氣消食之聖心症

酸醜菜

雷公云凡使初月滿并草形似牛皮夏潤之有乳汁出

取汁出漿投

千金方治酒中虛絕毒一盞并汁

又方治月水不利及寒發

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

成都唐慎微續證類

中藥考

救校勘

茶部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄

三種唐本先附

四種今附注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並存慎



苦
瓜
子

胡
瓜
子

蒜
小
蒜

胡
葱
子

胡
大
蒜

水
印
子

馬
齒
草

茄
子

落
葵

雞
腸
草

白
芒
花

落
葵

苦
蕒

確
菜

落
葵

苦
蕒

鹿
角
末

落
葵

東
風
菜

落
葵

落
葵

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔

苦
瓜
味
苦
寒
有
毒
主
大
水
面
目
四
肢
浮
腫
下
水
入
吐
生
疔



形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採

圖經

雷公云

食療

可食

孫真人

葷味

月室

此藥

亦死

不

死

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

雷公云九使排得依大碎學用綠揀子相對拌蒸一伏時

食療明者平主消穀能食又食

可食特能甚建技滑五病不

孫真人今月加食

葷味甘寒無毒主消渴熱

月室八月通者以爲美

此藥上者多死

亦死至公大年人及血

不

死

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦

亦





又方小兒血虧取生馬齒見效汁二

又方主胃白哈者氣利大小腸去寒熱馬齒實一大


五木竹

廣利方治小兒火丹熱如火燒

產寶方治五毒在毛髮香積不

丹秀鏡源馬齒五毒見效

衍義曰寒滑青條將中巴苦



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發毒又痼疾一名

根及枯葉葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦祐樹小有刺其子以醋摩瘰癧腫根亦作浴湯生額的

刺人小兒而食者名毛茛云云

耳品之類有秋者名毛茛云云

小兒有入腹者名毛茛云云

不聞中藥江方有應大經

洗女精于食已及飲用時

破知血止痛及發毒後子

者於中先時

以紙三歌

夜血喘咳熱中童子小便服之良

經曰蔡安會野脚神藥下草也

以名同生於田黃花其葉下草也

一長兩脚五高一切物也今南此

人及不認者往可食之物也又

以折宜婦人宜食之物也又

藥之可常飲之

食療不用今飲之

外臺秘要取藥草之

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

夜血喘咳熱中童子小便服之良

經曰蔡安會野脚神藥下草也

以名同生於田黃花其葉下草也

一長兩脚五高一切物也今南此

人及不認者往可食之物也又

以折宜婦人宜食之物也又

藥之可常飲之

食療不用今飲之

外臺秘要取藥草之

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利

雞腸草主毒腫止小便利



芒新藥見孟沈

聖惠方治腎黃用黃連子一石加

外堂秘要治魚鱗上及四時骨孔不可居方先以針

肘後方治沙眼毒傳

孫真人治食生不可共

丹房鏡源治沙眼用乾黃連

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一

名紫葳性平而人食之為物所積作瘡者換身不羸其子如

為胡然治同治生熱黑所在有之謂之落葵生葉圓厚如杏葉

子以五生用之平蒸熟手白蒸之其子乾乾交即不

食療其知人白蒸之其蒸熟之日中乾乾交即不

薑汁味甘寒無毒主馬疫瘡搏汁洗之疥服之並菜也出小
品方萬華方云除蛇蝎毒及腫腫
花紫巴木老用
也紫似柳子葉未為食之滑云味甘苦生非人
華謂之大苦也
令人多睡不可一併服而也
食療菜味苦主寒熱風濕瘰癧生疥瘡之毒沖出矣又
丹房鏡源治沙眼用乾黃連

丹房鏡源治沙眼用乾黃連



揚州菘菜



菘菜味甘辛微温上曜音搜音弱瘡多食令人氣滯
 觀不判人神恐由同氣故也今小兒食之便覺新
 云此物葉似菘菜而地亦能蔓生葉之使覺新
 三歲不食之發熱竹筒內裝竹葉煎飲之亦可
 食之味苦辛微温上曜音搜音弱瘡多食令人氣滯
 經曰菘菜味甘辛微温上曜音搜音弱瘡多食令人氣滯

經方 主消食 治積滯 取汁 搗之 至齋 上
 馬芥子味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調木用之香

似橘皮而無苦味 主消食 治積滯 取汁 搗之 至齋 上
 馬芥子味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調木用之香

芫荽味辛温無毒主風游丹腫乳癰 治積滯 取汁 搗之 至齋 上
 芫荽味辛温無毒主風游丹腫乳癰 治積滯 取汁 搗之 至齋 上

芫荽味辛温無毒主風游丹腫乳癰 治積滯 取汁 搗之 至齋 上
 芫荽味辛温無毒主風游丹腫乳癰 治積滯 取汁 搗之 至齋 上

芫荽味辛温無毒主風游丹腫乳癰 治積滯 取汁 搗之 至齋 上
 芫荽味辛温無毒主風游丹腫乳癰 治積滯 取汁 搗之 至齋 上



不可

衍義曰其香經冬不凋

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生搏服之嶺南種

之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏

自然無苦又取汁滴野葛苗當時蒸死其相殺如此張司空

云魏武帝嘗野葛至一尺應是先食此菜也

葭蕀冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳此

人食肉麩即平南人食魚鱉水未即冷不可多食冷大小腸

久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

苦實冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁傳了腫即

根出蠶蛾以時切不可取物令蛾子青爛蠶亦忌食野葛

黃五六回物後味甘滑於家苦黃蓮注

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不

可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服

丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又

能解麩熱

君蓬平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多

食動氣先患腹冷食必破腹莖及淋汁洗衣白如玉色五經


東風菜味甘寒無毒主風疾痺痛頭痛目眩肝熱眼赤亦堪


入羹臠炙食其莖生密南平澤莖高三二尺葉似杏葉而長

極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號胎




重修政和經史證類備用本草二十九





國立中央圖書館, 臺灣, R.O.C.






© 2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.




國立中央圖書館






2025 RELEASE UNDER E.O. 14176





國立中央圖書館, 台灣, 中華民國





國立中央圖書館, 臺灣, 中華民國



重修政和經史證類備用本草卷第三十

成 都 唐 慎 微 續 添 類

本草圖經本經外草類總七十五種

水英

麗春草

坐琴草

欒藍

杏葉草

水甘草

地柏

欒藍

藥倒甌

佛甲草

百乳草

振石合草

石莖

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

剪刀草

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒群

苦薩草



仙人掌	千里光	九牛草	刺虎
無心草	紫背金盤	石道蓮	胡蔓草
生瓜菜	建水草	紫袍	老鴉眼睛草
天花粉	項白草	石垂	紫金牛
雞酒草	秦參	根子	杏參
赤孫施	田母草	鐵線草	天壽根
百葉祖	黃察郎	催風使	陰地破
千里急	地芙蓉	苦花子	布里草
香麻	半邊山	大炭母草	亞麻子
田麻	鴉鳥屎	茄管汗	地蜈蚣
地茄子	水麻	金燈	石蒜
薯蕷	山薑	馬腸根	

本草綱目經外木部類二十五種

大木皮	崖樓	鵝抱	雞翁藤
紫金藤	獨用藤	瓜藤	金稜藤
野猪尾	烈節	杜蘆山	血藤
土紅山	百歲藤	祁縷藤	合春藤
清風藤	七星草	石南藤	石合草
馬蹄那	芥心草	棠徑子	醋林子
天仙藤			

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉	白玉髓	玉英	瑩玉
合玉石	紫石華	白石華	黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

蓮石

白肌石

龍石膏

五羽石

石連青

石流赤

石蒼

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諾

山蒸石

石濡

石芸

石剝

踏石

礦石

敗石

越砥詩

金莖

夏壺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬頭

馬唐

馬蓬

牛舌

羊乳

羊寶

羊洛

鹿乳

莖素

雀梅

雀蛆

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀營草

木耳草

益決草

九熟草

兌草

酸草

異草

滑草

葩草

莘草

勸草

黃草華

吳紫華

封華

陝地紫華

封華

節華

徐李

新雜木

合新木

俳蒲木

蓬陽木

學木核

木核擬耐

桐前核

茯苓

桑莖實

滿陰實

可乘實

讓實

莖實

青雌

白茸

白女腸

白翁根

白絳

白并

白羊

白昌

赤翠

赤涅

黃林

徐黃

黃白文

紫藍

紫鈴

天蓼

地膜

地岑

地筋

地耳

土炭

燕窩

酸懸

酸精

巴棘

巴朱

蜀格

粟根

苗根

參果根

黃辨

良造

對盧

糞藍

委蛇蛇脂

麻伯

王明

頰羶

師糸

逐折

并苦

父堅根

雲干

荆條

鬼龍鱗

竹付

秘惡

唐

知杖

奎松

河煎

區全

三葉

五毋肝

赤柏股

常吏之生

救教人者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

載

慶

課切瓦

一十五種燕類

雄黃蟲

天杜蟲

桑蠶殼

石蠶蟲

行夜

蝎蟻

瘻魚

丹戩

高前

蛻蟻

蜚蠊

梗雞

孟符

地陽

黃蟲

唐本選三十種

十六種神藥本經一

四種名醫別錄

杜蒿

葦草

姑活

別獨

戈共

石下長卿

齋

煉石草

龜根

葦草

五色符

葦草

龜根



鼠姑 船如 屈草 赤赫
 淮木 占斯 眼 鴉
 披子 今新退一種神蠟 鴉 烏毛

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英一名水英苦性寒無毒元生宋陽地澤及海內諸地
 為水英一名水英苦性寒無毒元生宋陽地澤及海內諸地
 南諸郡名水英苦性寒無毒元生宋陽地澤及海內諸地
 名水英苦性寒無毒元生宋陽地澤及海內諸地
 婦人無故兩脚腫滿連膝中宜服此藥及飲酒後
 不飲用神藥其藥亦不取苗葉葉及說我冬用藥
 者每日三四次用酒服之或以酒服之或以酒服之
 日服三四次用酒服之或以酒服之或以酒服之
 避風三升加酒服之或以酒服之或以酒服之

RESEARCH NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



麗春草



圖經曰麗春草味甘性平無毒出山陰嵎川等處
 千草亦名北山仙文為今山陰嵎川等處
 雲夢川亦名北山仙文為今山陰嵎川等處
 如金也又青心者用之其功倍速
 取花一月為散用酒服之其功倍速
 受服之日惟一月為散用酒服之其功倍速
 及之者已得藥性不能全愈者十日更服之
 一服如木末為散用酒服之其功倍速
 列文其性推黃油一

吉州坐草



圖經曰坐草生江西北山陰嵎川等處
 藥土人用治打撲傷損其功倍速
 神醫普救法風方中已有用者

紫堇



經曰紫地味酸溫無毒元生江南吳興郡名楚茶
 出江淮南軍旅之名大小人服之皆能除積下
 人飲之每大冬食之即覺其功不其方云昔陸
 中令嘗飲紫地入內房暴發為散水於面上七
 一知空即上內房暴發為散水於面上七
 方寸一壹壹其面不為六七度時又以於面
 酒成方寸一壹壹其面不為六七度時又以於面
 亦似野以年者子所散本至二方寸七以於面
 陳金未年

常州杏葉茶



經曰杏葉茶生常州水碗細葉主為尋下血久不
 名金盞華葉生葉下碗細葉主為尋下血久不
 其中變生一小葉子厥
 而脈行中夏時長用

筠州水甘草



經曰水非草生為州水耳無毒亦小兒風熱丹毒
 花十月八月以上
 人多平服不入藥

河中府地柏



圖經曰：石乳草生河中府秦州解州報黃白色形如鹿角葉
 許四時採其根晒乾用下乳亦通

眉州撒石合草

圖經曰：麻石合草生眉州半田中苗葉高二尺以葉似
 人用藥金發甚佳

筠州石乳



圖經曰：石乳生筠州高相河沖山石上生味甘苦有小青
 竹根土人與竹草同

戎州百兩金



圖經曰：百兩金生戎州雲安軍河中府子若性平藥性
 大有神效水浸相火煎用之其大心冷其色暗黃如豆大生
 許此草生河中出者根赤色如薑者性冷如用此草

福州小土門



圖經曰小生福州三月生花壹月採葉彼
土人以其葉生搗碎治瘡瘻甚效

獨脚仙



圖經曰每歲草生時採其葉手無毒古醫家治瘡瘻
子無用藥似劉寄奴而苦較一辛地壹一辛幹壹一木
六月採五月六月採葉陰乾與草作末米汁煎服

獨脚仙



圖經曰福州城內有之春生苗至秋
採其葉陰乾與草作末米汁煎服
又血瘰癧瘡為未治婦

施州紅茂草



圖經曰常陸辛生地州株高三尺
子四散不凋其子紫綠色赤辛
味辛溫性寒無毒不物時
採其根葉陰乾與草作末米汁煎服

施州紅茂草



圖經曰紅肉草主瘰癧又名地沒藥又名華生草四月開花
 味甘性平故有長生之名大寒味苦春採播種地乾則

芍州見廣濟



圖經曰牛蒡子生芍州木西出有根葉治疥癬瘡毒
 味甘性平人多以

施州平天回



圖經曰平天回生施州春生苗高二尺已來赤色至冬
 葉落根生其根如木皮厚五寸許人服之能延年益壽
 魚鱗切之六

密州剪刀草



圖經曰剪刀草生江州及京東沂水河沙中味甘性平
 其色深青葉如剪刀形葉內抽出兩葉上分枝如小
 四月開花七月採其根如木皮厚五寸許人服之能延年益壽
 河六月七月採其根如木皮厚五寸許人服之能延年益壽
 其味甘性平故有長生之名大寒味苦春採播種地乾則



施州龍牙草



經曰：龍牙草生施州，伴高二尺，已米，春夏有苗，葉至秋冬
而枯，其根寸許，生細根，為末，用米泔水煎之，洗淨，搗去其
渣，明瞭一錢，匕治赤白痢，無功也。

秦州苦芥子



經曰：苦芥子生秦州，苗長一尺，已米，根生青白，葉如
乾松，味甘，性平，治痢疾，無功也。

施州野蘭根



經曰：野蘭根出施州，葉生高二尺，已米，根生青白，葉如
乾松，味甘，性平，治痢疾，無功也。

施州都管草



圖經曰 山人掌草生今州等州以微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不

通州紫背金龜草



圖經曰 紫背金龜草生今州等州以微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不

帝州石道蓮草



圖經曰 石道蓮草生今州等州以微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不

密州胡荽草



圖經曰 密州胡荽草生今州等州以微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不
 入藥惟入藥者其味微苦而或無香者皆不



奉州無心草



經曰無心草生角州又奉州極溫無毒主積血逐氣城
實六月採根
皆陰統用之

筠州千里光



經曰千里光生筠州溪山溪路傍寸莖針葉無
色不結實花無用彼土人多與川
子葉的故那遇熱明日不入藥用

筠州九牛草



經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治
白七而青五月採根用
草明節不入藥用

睦州刺虎



圖經曰 杏參生福州田野土饒風擊上氣飲之

福州赤孫施



圖經曰 此草生福州康夫 淳平草治婦人血結不通

閩江軍田母草



圖經曰 田母草生閩江軍田 見經卷二 二月採

鏡州鐵線



圖經曰 鐵線生鏡州水鏡苦無毒三月採根

台州天壽根



圖經曰 天壽根出台州會稽土夏其性涼



天台白藥祖

圖經曰百藥祖生天台山中節葉冬夏皆青
按土人冬採其葉入藥治風有驗



天台山黃藥郎

圖經曰黃藥郎生天台山中節葉冬夏皆青
按土人採其根入藥治風有驗



天台出催風使

圖經曰催風使生天台山中節葉冬夏皆青
按土人採其葉入藥治風有驗



鄧州陰地豚



圖經曰 性味甘 生於州 陽陽內 嶺山 谷未并 花小 莖 七月 梓根 用

天台千里急



圖經曰 垣人 并吳 花 入 蔡 用 辟 有 效

鼎州地芙蓉



圖經曰 地芙蓉 生於州 嶺山 谷未并 花小 莖 七月 梓根 用

信州黃花了



圖經曰 黃花了 生信州 春秋 結實 惟無 時 藥 用 飲 口 齒

南恩州如星草



圖經曰 布星草生南恩州原野中葉若小葉冷皮青
 人通下油時雜根割取皮燒
 南為末油時雜根割取皮燒

福州香麻



圖經曰 香麻生福州四月常青葉似李而大至夏不
 時月採之彼大入及煎作湯湯去其生

宜州半邊山



圖經曰 半邊山生宜州溪洞味微辛性寒主風熱上
 此麻香又葉上試無以酒摩臨二月八月九月
 石水一名水若贊一名

南恩州火皮草



圖經曰 火皮草生南恩州原野中葉平無去
 此花注骨節痛如新青色味其可食不
 採方更有白花狀實如蒜青紫色味其可食不
 採方更有白花狀實如蒜青紫色味其可食不

威應軍亞海子



圖經曰

亞麻子出宛州成陽軍宋其澁溫無名藥治大腹黃
花白色八月上旬採其實用大布包裹曝乾

信州田麻



圖經曰

田麻生信州四月及清源春夏生青葉七月
八月中生小葉子冬三月採實曬乾

信州楊烏成



圖經曰

楊烏成生信州山中春生青葉至五月而有花
如蓬蒿葉花成黃已不結實熟則落葉無時

信州茅質汗



圖經曰

茅質汗生信州葉青花白七月
採實土人以此風腫行血有效

江寧府地蜈蚣



圖經曰地蜈蚣北江寧州村落明經
人云水摩毒腫毒醫方鮮用

商州地茄子



圖經曰地茄子生商州宋徽宗
下地茄子生商州宋徽宗
兩花結子五月
六月採陰乾用
氣液聖劑腸消熱毒藥飲如
三

鼎州水麻



圖經曰水麻生
下

圖經曰文附石
下

鼎州金燈



黔州石蒜



圖經曰水麻生鼎州味辛溫有小毒其根名石蒜主付驗脫也
善人月採又名金燈花其根亦名石蒜志云採以煎也



江寧府葶麻



圖經曰

葶麻生江寧府山野中村氏云療此
毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰

山薑生衛州永平野中近小水去皮可風乾作餅子
湯又上藥水及胃中受小毒凡服藥時忌食花不結子

秦州馬腸根

秦州馬腸根



圖經曰馬腸根生秦州水濱平野有毒主瘰癧五月
六月採根用其葉以蒸性熱三月採以蒸藥亦
本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其
皮味苦澀性溫無毒採無時彼土人煨苦藥皮特批



皮三味各去蘆皮半生焙乾等分搗酒
酒服一錢匕漿一初患氣脈食無忌

施州崖搜



國經曰崖搜生茂則石道上考止平性溫無毒節高一尺已
野藥根人血脈并五帶七傷標人膠品難愈濕脚大服
七野藥根人血脈并五帶七傷標人膠品難愈濕脚大服

宜州鵝抱



國經曰鵝抱生宜州山間中味苦性寒主風熱上唇
結赤腫用酒穿生之立愈此種外若小者如拳二月八月
結赤腫用酒穿生之立愈此種外若小者如拳二月八月

施州雞翁藤



國經曰雞翁藤生施州其苗蔓延大木有葉無花
人血氣并七傷標人膠品難愈濕脚大服

福州鐵金藤



國經曰鐵金藤生福州山中春初華生葉青色至冬
人血氣并七傷標人膠品難愈濕脚大服



施州獨用藤

綱目曰獨用藤生施州四時有葉無花藤上有刺其皮水
木此酒調一氣各等分情其
木酒調一氣各等分情其



施州瓜藤



綱目曰小葉瓜藤州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒并
牛草水調服治
諸熱毒瘡

施州金枝藤



綱目曰金枝藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒
諸熱毒瘡無所忌
治諸毒瘡無所忌

施州野猪尾



圖經曰 野鴉尾生施州其苗木作藤生四時有紫黑花味苦澀性寒無毒採無時彼土人採此非有藥類二味

深州烈節



圖經曰 野鴉尾生施州其苗木作藤生四時有紫黑花味苦澀性寒無毒採無時彼土人採此非有藥類二味

宜州杜蘆山



圖經曰 野鴉尾生施州其苗木作藤生四時有紫黑花味苦澀性寒無毒採無時彼土人採此非有藥類二味

信州血藤



圖經曰 血藤生信州葉如蔓葉細如大胡桐其色黃五月採攻血治氣現使土人用之

福州土紅山



圖經曰 土紅山生福州及南恩州山野中葉并苦深根無毛



而小無毛秋生白花如菜根不實用其葉精研酒煎服之其
 無時相用生者加酒以美其葉其葉上青下白如菊頭
 其用木汁沒一宿更用清水洗一宿取出炒令黃色搗
 木研一錢水一盞生薑一小片同煎服治瘡毒甚佳

天台百稜藤

圖經曰百稜藤生台明春生苗蔓文迺木上無花葉
 冬拆皮入藥治瘡汗被土人用之有效

台州都波文藤



圖經曰都波藤生天台山中其莖蔓絕木上四
 射常有被土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤



圖經曰含春藤生台州其莖蔓絕木上冬夏
 常青被土人採其葉入藥治風有效

台州消風藤



圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四
時常有葉土人採其葉入藥治風有效

江州七星草



圖經曰七星草生江州山谷石上其葉如星而長作藤
狀入藥治風

台州石南藤



圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四
時常有葉土人採其葉入藥治風

施州石合草



圖經曰石合草生施州其苗蔓木作藤四時有葉無花其葉
味甘性涼無毒林無時治乾渴為水藥才藥治
及一切惡症

施州馬節脚



圖經曰馬鞭生地州竹林大小不常四時有葉無或其皮
 味甘性溫無毒時院土人取此并莖葉金蒜藤
 一法中法去皮焙乾分時蒸為末酒
 煎服一錢化治筋骨疼痛筋力衰弱也

淄州芥心草



圖經曰芥心草生淄州初生以顯誤草引其白色根
 黃色四月并苗葉被土人持末治瘡疥惡疥

淄州紫葍子



圖經曰紫葍子生淄州二月間有花向使結實其味酸而有
 有無時被土人用治痢疾及疝疾也

甲州醋林子



圖經曰醋林子出甲州山野林菁中其木高丈餘葉
 三月間花白色四月出林菁中其木高丈餘葉
 赤略類櫻桃而葉短小兒病受心腹脹滿
 下血并火病不差尤治小兒病受心腹脹滿
 白薇單為木酒調一錢匕酒止渴不可食
 以充子食之氣中液酒止渴不可食
 人持得入益手愈驗食之服用醋也

臨江軍天仙藤



綱經曰天山藤生江浦交浙東以中水溫得味鹹功得
延津藤葉似葛葉而小有毛色四時不
凋根有節夏月採平根苗南人用之藥

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名殺玉主
藍田即藍田云張華云合玉泉州者非今作藍田也

此藥性大寒初十如
此藥性大寒初十如

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間
玉英味甘平風癢皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山數十

二月採

辟玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟瘴生常山中丘如

疑肪

紫石英味甘平無毒主渴去小腸熱一名在石華也

除採無時

白石華味甘無毒主痺消渴勝熱生液北鄉北邑山採無

時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生常山

山石問居云共中石

石香味甘無毒主彰逆氣生石問色赤如鐵脂四月採紫佳

石末酸主耳血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵託二月採內居云三十六

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉石上高一二尺山人取根置受

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

馬諸石味甘主益五氣氣輕身長年一名陰精六月七月採

石上青黃色夜有光

山蔥石味苦平無毒主女子帶下一名爰託生山之陽正月

生葉如藜蘆華有衣石瀦主明目益精氣令人不飢渴輕身

長年一名石芥開云之氣利通身強壯名石需早採青翠

石菜味甘無毒主目痛淋瀝寒熱溢血一名螿烈一名頤水

三月五月採莖葉陰乾云菊節節節注

石刺味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒茹益氣耐寒實骨體

一名陵石生草石上天雨獨乾口出獨滿花黃紫赤黑三歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

礧石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主消疔

越砥味甘無毒主目昏止痛除熱痿痺云今細研石

丸在平人藥中凡非細研石也

金薺味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏薺味辛主百疾濟絕氣云此藥乃補神

萊菔味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年

生寃旬二月七月採

鬼臼味酸平無毒主明目一名來其實赤如五味十月採

云俗人呼白草子亦為鬼目此乃相似也

耳痛去之

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱痢一名地蓋生垣下

赤豆生蓉死云一名鬼蓋生垣下

馬藟味甘有毒破洋腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生下濕

地莖有節生根五月採云生南

馬蓬味辛無毒主癩蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名豕尸生

水中澤傍實大葉長尺五月採云今求

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地

黃三月採立夏後母死云羊乳似清鹿而四大

小如黍上有角碎部之有白汁人取

根當得莖三月採流竹葉折有白汁



羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩疥癬生蜀郡

犀洛味甘無毒母主癰一名星洛一名沉洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貫脈癩癢大人瘕五月採

莧棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實

如棗

雀梅味酸寒有毒主蝨惡瘡一名千雀生海水石谷間

雀梅限七月採

雀細味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

莖赤有刺四月採吳允謂中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止

淺瀾療女子白沃一名陰洛生維山採無時

相鳥味苦主陰癢一名烏藥如蘭香赤莖生山陽五月

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒熱止欬名無心生田中下地厚葉肥空

蛇舌味酸平無毒主除留血發氣乾腐生大木之陽四月採花月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍

蕩冬夏生

雞樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常五月採

神藥草可使獨守叱咤人寇盜不敢入門生常山此八月採

神藥草可守神

苦瓠草無毒主瀉益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣生故稻田中見莖有葉中有骨

天雄草味甘溫無毒主益氣除痰生山澤中秋如蘭實如大豆赤色

雀醫草味甘苦無毒主輕身益氣洗洛爛瘡瘰癧風木一名白氣春生



秋花白冬實黑

本甘草主癰腫感熱熯之生木間三月生大葉如蛇狀四
相值但折枝種之使生五月花白實核赤三月三日株

益決草味甘溫無毒主效肺傷生山陰根如細辛

九氣草味甘溫無毒主出汗止洩瘖悶一名馬粟一名雀粟生
人家庭中葉如棗一歲九熟七月採爾雅云今

茅草味酸平無毒主輕身益氣聲生草木上莖黃有毛冬生

酸草主輕凡延年生名山禮泉上陰居並有五葉青澤標黃

可以消玉一名麗草爾雅曰玉字云是今藥實亦

異草味甘無毒主癰痺寒熱去黑字生離老葉發後有角半白

護草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

荒草味甘無毒主傷心去毒

三草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

幼草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名里草生山谷如括

莖草華味辛平無毒主痺氣強除瘰癧面多汗解煩堅筋骨療

風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥癬養肌去惡肉夏至日採

泔地黃華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蠱令人好色不可又服春生乃採

本草云春生者謂之排華也

合發水編云排華一名排華也

知華味苦無毒主傷中產痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山



節一名連節一名通漆十月採暴乾

徐李王益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雄木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味羊平無毒解心煩止瘡癩生遼東

排清木味甘平無毒主少氣止煩生陸谷葉如柰實亦三長

遠陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟亦可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平味熱如藥核五月採陰乾

木核薄腸脾 華察不足 二十蒸傷中 根瘡心腹逆氣止

馮十月採

拘攬核味苦寒水身面癰腫五月採

菝皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉亦有別刺實赤

黃十月採

蒸菝實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草玉葉如

荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生

深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道

中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止瀉剛十月採陰乾

黃實味辛主明目補中 根莖中涕瘰癧寒熱出汗中風



面腫消渴熱中逢水生骨山平澤五月收味辛香明自正氣

青雌味甘主惡瘧充敗瘡火氣殺三蟲一名蟲楨一名孟推

生方山山谷

白青味苦平無毒主寒熱洗浴疥癬瘡生山陵根似紫葳葉

如燕盧株無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼瘵心痛破癰癰生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癰腫痛生山谷如藜蘆根白

相建九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏今有病不起一名玉蕭

名箭悍葉如小竹根黃皮台生山陵三月四月採根蒸乾
白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採
根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名華蒲十

月採昌即今之菖蒲也一名昌

色白去黃赤

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊鈴一名陵渴生山陰二月花

允鑿蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陸乾

赤淫味甘無毒主症崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

杳如茶本

黃白支生山陵三月四月採根茶乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三

日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主西疔去瘴氣一名石籠生水中

云云亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名

夜光三月採

地琴味苦無毒主小兒疳除邪養胎風痺洗寒熱自中者

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天兩生蓋黃白色四月

採之

地筋味甘平無毒主毒氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

云云此種是白草

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土茵味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

蕪齒主小兒疳寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸精味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡瘡瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺

根連數十枚

巴尖味甘無毒主寒止血下生維揚

巴尖味甘無毒主寒止血下生維揚



和味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藿

有刺

藥根主癰助令不痛

一名大合豆也交有毛

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木

上莖有刺實如椒

麥果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏麥一名鼠莖一

黃瓣味甘平無毒主心腹疝瘕口疔疔傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰蔓草天大如葵子滑小

對麻味苦寒無毒主疥諸瘡久不收生死肌除大熱洗之

八月採似葵子

味苦主身痒瘡白禿溼瘡洗之生房陵

大枝長多葉而兩兩相值子如芥子

一名自死生平陵如蘭葉厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名

精美根五月採

師系味甘無毒主癰腫惡瘡洗之一名良堯一名骨一

名鬼芭生平澤八月採

逐折殺風益氣明目一名百合厚實生木間葉著七月實黑

如大豆

子亦名逐折



并苦主效逆上氣益肺氣安五藏一名威遠蕪一名玉荆三

月採陰乾

父陸根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名鱈魚一名梓葶

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆葉香灼爛八月十月採陰乾

均春此藥
疾皆有効

鬼覽生石上按子之日采為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸溫毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味甘無毒主療跌折

知飲味甘無毒療疔

奎蝟松味甘無毒主眩痺

河前味酸主結氣癰在喉頰者生海中八月九月採

區余味甘無毒主心腹熱癰

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起英一名起英

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採

陰乾

五母麻味苦有毒主瘰癧不便下痢一名麻麻一名歸澤麻

一名天麻一名若一草生田野五月採

芥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常更之生

如稻梁

救故人者味甘有毒主痲痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘去金瘡痛延年一名丁父生石間蔓草木上葉
細大枝赤莖母大如碯黃有汁七月七日採

城裏赤柱味辛平寒婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽

城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便濃血
木中一名地古城任木

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名裂葉如大
載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主咳嗽
膠元味甘無毒主氣足年生山谷中白順理十月抄

一十五種蟲類

雄黃蝨主明目辟兵不祥並氣力狀如蠟蠟

天社蠟味甘無毒主絕孕益氣如蜂大嚼食草木葉三月採
桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足

石蠶蟲主石瘡小便不利生石中
行夜寐腹痛寒熱利血一名百盤

瀧味甘無毒主燭能明目生江夏
一名

上有發生
目下水

藥魚味甘無毒主疥止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠耳青肥黃頭

赤七月七日採

扁前味其有毒主鼠瘻瘰利水道生山陵如牛虫翼赤五月

八月採

蛭類瘰癧肉稍一名蛭短土色而文

蜚蠊主婦人寒熱

搜鷄味甘無毒瘰癧

益符瘰癧一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

苗蟲味苦瘰寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日

唐本遺二十種十六種

薑草味甘平無毒主明目止淚去風殘精去臭惡氣傷寒頭痛

上氣腰痛一名蔥草生下濕地三月採陰乾脫節者良

公人平營草味甘平無毒主明目止淚去風殘精去臭惡氣傷寒頭痛

多寒而平營草味甘平無毒主明目止淚去風殘精去臭惡氣傷寒頭痛

姑活味甘平無毒主大風邪氣瘰癧寒痛久服輕身益壽耐

子非寒菜之冬者子熟味甘平無毒主大風邪氣瘰癧寒痛久服輕身益壽耐

一名別枝一名別騎一名薤薤土藍田川谷二月八月採

一名別枝一名別騎一名薤薤土藍田川谷二月八月採

一名別枝一名別騎一名薤薤土藍田川谷二月八月採

一名別枝一名別騎一名薤薤土藍田川谷二月八月採

一名別枝一名別騎一名薤薤土藍田川谷二月八月採

一名別枝一名別騎一名薤薤土藍田川谷二月八月採



生田野五月八月採謂曰也方藥不備用也

有謂曰也方藥不備用也毒主見謂曰也方藥不備用也百精謂曰也方藥不備用也

生龍西池潭山谷謂曰也方藥不備用也

月採謂曰也方藥不備用也

練石草味苦寒無毒主五瘧破石淋膀胱中結氣利水道小

便生南陽川澤謂曰也方藥不備用也

又其味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷謂曰也方藥不備用也

草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛補浸漚身熱可

作益生淮南平澤七月採謂曰也方藥不備用也

五色符來苦微溫主效逆五藏邪氣調中益氣明目殺蟲青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷謂曰也方藥不備用也

南

生

月

採

練

便

又

寒

草

作

五

符

郡



二月十月臣禹錫臣億臣頌臣河又奏本草舊本經注中載
述藥性功狀甚多疎略不備處已將諸家本草又書史中應
係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔
備本草當時所定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及
別撰圖經等辨別諸藥味為詳備後來失傳罕有完本欲下
諸路州縣應係產藥處並令識別人子細辨認根莖苗葉
花實形色大小并燕魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖
並一一開說著花結實採時月所用功效其香臭所產藥
即令詢問推場市舶商客亦依此供折并取逐味各一二兩
或一二枚封角因入京人差齊送當所投納以憑照證畫成
本草圖并別撰圖經所異與今本字經並行使後人用藥知
所依據

奉可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書先上
之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版
樣依舊并目錄二十一卷仍

賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勅

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當
時所定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰圖經辨別
諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥處
今別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并燕魚鳥獸



五等場入藥用者逐件圖繪并一一開說著花結實收採
時乃及所用功效其善者所產即令詢問權場市舶商客亦
依此供析并取逐本一二兩或一二枚封角因入京人差齋
送當所控納以憑照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草
經並行使後人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職
官專切管勾依應供中校正醫書所至六年五月又奏本草
圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰精說了當初可
勅差知頴州所有圖經文字款令本官一面編撰了當初可
其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日進呈

奉

長元圖行

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奉

敕校勘

同校勘官太醫學內舍生編類聖濟經所對方書官 臣龔鑒

同校勘官登仕郎編類聖濟經所對方書官 臣丁阜

同校勘官登仕郎編類聖濟經所對方書官 臣許雍

同校勘官登仕郎編類聖濟經所對方書官 臣杜淵夫

同校勘官翰林醫官編類聖濟經所對方書官 臣朱承高

同校勘官翰林醫官編類聖濟經所對方書官 臣謝尊

同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官 臣劉植

校勘官中衛大夫康州防禦使向普龍德官總轄修建明堂所
醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫博士 臣曹孝忠

士字文公書證類本草後

微字零元成都華陽人貌寢陋舉措語言樸訥而中極
其於人必以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士
人瘵病不取一錢但以名方秘錄為請以此士人本喜之毋
於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遠集為此書尚
書左丞浦公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二
子五十一五十四及婿張宗說字巖老皆傳其秘為成
都名醫元祐間盛中為兒童時先人感風毒之病審元瘵之
如神又手錄一書約曰某年月日即啓封至期有恙復作取
所封開視之則所錄三方第一瘵風毒再作第二瘵風毒
攻衆促欲作喘嗽如其言以吹第餅之半月良愈神妙若

統三年九月望成都字文在中書

沈明遠寓簡稱范文正公微時慷慨語其友曰吾

道張為宰輔得時行道可以活天下之命時不我與則常

更帝書深究醫家奧旨是亦可以活人也未嘗不三復其

而大其有濟世志又讀蘇眉山題東阜子傳後云人之至

貴若身無病而心無憂我則無是二者然人之有是者授

前則平安無全其藥乎故所至常置藥有求者則與

元真釀酒以飲客或曰子無病而多蓄藥不飲而多釀

以為人何哉子笑曰病者得藥吾為之體輕飲者得

之醉適宜專以自為也亦未嘗不三復其言而仁其

乎古之大人君子之量何其弘也蓋士之生世惟當

於為事達則有達而人利物之事所謂



退邪典利除害以澤天下是也窮則有寧而濟人
事所諸君則里間傳道授學急難救疾化一鄉一邑
必有補於世有益於民者庶幾乎善善之義習豈以
也未得位也遽泛然忘斯世而棄斯民哉若大賢者
身一大事且有及物之功語曰人而無恒不可以作巫
曰子之所慎齊戰疾庚子慎癸子曰在事達不敢當余
一足行也在吾道中雖名爲方伎非聖人賢者所專樂
論而不學則於仁義忠孝有所缺蓋許世子止不先嘗樂
春秋書以殺君故曰爲人子者不可不知醫懼其忽於親之
疾也況乎此身受氣於天地受形於父母自幼及老將以幸
其本然之性充其國有之心如或過時行道使萬民皆得
所指六合於太和中以畢其爲人之事而一旦有疾情不知

余之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以

智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫往往究

一於醫者漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁

陳以景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良

可出是則吾儕以從正講學餘隙而於此乎蒐研亦

耳余自幼多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉

焉嘗手節本草一帙辨藥性大綱以爲是書通天

草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又欲

不忘尤不可不察亦窮理之一事也後唐大梁得開


素問善本其上有公標注黃綠二讀深有所得喪
學善本三書亦失之嘗謂他日安居講學論者外
今歲游平水會 師人張存惠鍾卿介再 君



重刊證類
已出及增入宋人字
引因故其後已酉中秋日雲中劉祁
冬望日平水許宅印

子冬十一月既望重刊

司經歷司知事湖廣黃陂楊昇督工
山東兗州府東平州恩正正湖廣武陵楊誦重校
山東都司濟南衛經脈司知事華亭劉肅重刊
寓濟南主人姑蘇朱同



2025 RELEASE UNDER E.O. 14176





© 2018 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



