

39
21

大正五年六月一日調査

東洋燈臺表

下卷

海南海峡、交趾支那、暹羅、菲律賓諸島、ボルネオ、
セレベス、スマトラ、瓜哇、馬來半島、新嘉坡海峡、
麻刺加海峡、孟加拉灣東側

水路部

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

始



凡例

一本卷ハ海圖第一區第二部即チ海南海峡、交趾支那、暹羅海灣、菲律賓諸島、Borneo, Celebes, Sumatra、
 爪哇、馬來半島、新嘉坡海峡、麻刺加海峡、孟加拉灣東側ノ各燈臺ヲ登錄ス

一本表掲クル所ノ地名ハ總テ英字名稱ヲ用フ
 但シ菲律賓諸島、呂宋、馬尼刺、新嘉坡等ノ如キ廣ク世上ニ慣用セララル、モノハ此ノ限ニ
 非ス

前記ノ他ハ上卷ノ凡例ニ據ル

大正五年六月一日

水路部



大正
5. 7. 24
内交



燈臺 海南海峽

3	2	1	號名	番
口 [*] 海 [*]	Fort light (口海)	島洲礮 [*]	稱	燈臺
處四百距潮南海海口 碼六ル界側口 ノ十四ヲ高灣	北西側 A砲臺 約半湮	海日ノ 北西方	置	位
20° 1'	20° 31'	20° 54'	緯	北
110 16	110 19½	110 35	經	東
1894	年五正大	1904	年之點初	
鐵 圓筒形 白塗	白塗杆	石造 圓筒形	造	構
照(記事欄參) 發ス 紅閃光 二秒 白閃光 二秒 群閃光 二秒 折閃光 二秒	ス 閃光 二秒 折閃光 二秒 第六等射	發一每五秒 閃光 二秒	燈質	等級
.....	弧	明
22	63	高(呎) 之燈	礎上
73	50	338	高(呎) 之燈	面上高潮
1½	數光	燭
10	10	25	(哩) 離距達光	
.....	號警霧	
白閃一秒半、暗六秒、白閃一秒半、暗六秒、白 閃一秒半、暗十三秒半、紅閃一秒半、暗十三 秒半			記	事

海南海峽



12	11	10	9
Kua Nam Trieu	Lakh Huen	Tien yen	Tien yen
Kua Nam Trieu 卜 Song Chang 卜 ノ合流點	Mangue island 南方	灘アノリ燈前 ル處九臺記 上淺ニ鏈ヨノ	Pagoda point 棧橋
20° 56 $\frac{1}{2}$ '	20° 49 $\frac{3}{4}$ '	21° 17'	21° 17'
106 46	106 53	107 27	107 27
1900	1900	1903	1903
棧 紅 造 塗	棧 紅 造 塗	鐵 紅 球 杆 塗 附	ノ 小 灰 杆 舍 色 上 上 塗
綠 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	白 不 光 動	紅 不 光 動
至四八西(北二 ル度六ヨ八七 間西度リ六六 ニ南一度度	ニ四三西(南二 至六六ヨ四二 ル度度リ四六 間東南一度度	至八〇西(北三 ル度度ヨ六〇 間東北リ二〇 ニ五六度度
47	46	19	20
28	30	10	23
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱
5	10	5	7
.....

交趾支那

		5	4	號	番
		Lamko point	Cape Kami	名	燈
		角三百ノ高 碼五南潮 上ノ十二界	South pointノ北 方八十三碼ノ處	稱	臺
		20° 0'	20° 13'	置	位
		109 42	109 55	緯	北
		1894	1895	經	東
		鐵建代數 橫紅 造テ上箇 線 塔ルニノ 塗白	鐵建代數 橫黑 造テ上箇 線 塔ルニノ 塗白	年 之 點 初	構
		チニ每二 發一四十 ス光秒	チニ每三 連二四十 發四十八 ス光秒	燈 及 等 級	造 構
		閃 折 白 射 光 射	白 群 折 光 閃 射	弧 明	燈 之 礎 (呎) 燈 上 高 高 之 面 高 (呎) 燈 上 潮
		數 光 燭	數 光 燭
		(哩) 離 距 達 光	(哩) 離 距 達 光
		號 警 霧	號 警 霧
				記	事

21	20	19	18	17
Kua Kam及Haifong附近燈前	Kua Nam Trieu燈後	Kua Nam Trieu燈前	Kua Nam Trieu燈後	Kua Nam Trieu燈前
Haifong天文臺ヨリ一哩半Vang Chau西口	西側水道	左岸
20° 52 $\frac{3}{4}$ '	20° 46 $\frac{3}{4}$ '	20° 46'	20° 51 $\frac{1}{2}$ '	20° 50'
106 41 $\frac{3}{4}$	106 49 $\frac{3}{4}$	106 50	106 48	106 48 $\frac{3}{4}$
1895	1900	1900	1900	1900
立標	圓黒建杵數 柱塗テ上ニ筒ノ	家黒建杵數 屋塗テ上ニ筒ノ	圓紅建杵數 柱塗テ上ニ筒ノ	家紅建杵數 屋塗テ上ニ筒ノ
白不折 光動射	白不折 光動射	紅不折 光動射	白不折 光動射	白不折 光動射
至一三西(南一 ル度ヨリ一三 間東(北リ度 ニ七七度	ニ四一西(北二 至六六ヨリ一 ル度度北三度	ニ四一東(南一 至四八ヨリ四 ル度度北三度	ニ一四西(北三 至九三ヨリ四 ル度度北三度	ニ六二西(北三 至二〇ヨリ一 ル度度南一度
47	63	53	57	51
28	46	27	54	27
$\frac{1}{10}$ 弱
10	12	6	11	10
.....
導燈ニシテ次ノ立標ト一線二九九度(北六 三度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ二鏈	導燈ニシテ三〇三度(北五九度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度(北三二度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度(北三二度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半	導燈ニシテ三三〇度(北三二度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩半

16	15	14	13	號	番
Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	Kua Nam Trieu	名	燈
Kua Kamニ通スル運河南側	Kua Kamニ通スル運河北側	Vang Chau東口南角	Bancs. d' Anam	稱	臺
20° 51'	20° 51'	20° 52 $\frac{3}{4}$ '	20° 55'	置	位
106 45 $\frac{3}{4}$	106 45 $\frac{3}{4}$	106 44 $\frac{3}{4}$	106 46	緯	北
1904	1901	1899	1900	經	東
黒塗柱	杵造	立黒建杵數 標塗テ上ニ筒ノ	杵ノ小建杵數 紅舎テ上ニ筒ノ	年	之
紅光不動	白不折 光動射	紅不折 光動射	白不折 光動射	點	初
至〇二ヨリ九 ル度(北五度 間西)ニ東	度全	至二〇ヨリ五 ル度(北三四 間西)ニ東	ニ四二西(北三 至二四ヨリ一 ル度度南二度	造	構
20	52	51	52	燈	及
23	29	30	31	質	級
.....	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	弧	明
2	白光 10 紅光 6	6	10	高(呎)之燈 高(呎)之燈	礎上高潮
.....	數光燭	
.....	(哩)離距達光	
.....	號警霧	
一五〇度(南三二度東)ヨリ二四〇度(南五 八度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス	記	事

30	29	28	27	26
Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近
Kua Kam口西側 Hon dau I.	Do Son point ヨリ一渚ノ處	渚ノ處 ヨリ燈臺前記ノ	Do Son point ヨリ三ノ渚ノ處	Kua Nam Trieu 運河西口南側
20° 40'	20° 44½'	20° 49½'	20° 47'	20° 51'
106 48½	106 47¼	106 44¾	106 46¾	106 44¾
1889	1893	1895	1895	1904
灰色塗	立鐵紅標造塗	立鐵黑標造塗	杙造紅塗	黑塗柱
白不反第一折射等光動	白不動	紅不動	白不折射	紅不動
至八〇東(南一)度(北二)度(東四)度(西五)度	至一八西(北三)度(東六)度(南一)度	間西度東(南一)度(北六)度(西一)度	至一九西(北三)度(東四)度(西八)度(南一)度	至〇度西(北五)度(東一)度
65	49	60	56	20
203	26	27	30	24
.....	1/10弱	1/10弱	1/10弱
22	10	6	10	2
.....

25	24	23	22	號	番
Kua Kam及Haifong附近	Kua Kam及Haifong附近燈後	Kua Kam及Haifong附近燈前	Kua Kam及Haifong附近燈後	名	燈臺
Kua Nam Trieu 運河西口北側	水道	Haifong天文臺ヨリ一渚半Vang Chau西口	置	位
20° 51¼'	20° 52¾'	20° 53'	緯	北
106 44½	106 40¾	106 42	經	東
1901	1913	1913	1913	年	之點初
杙造紅塗	トセ基立白造メニ礎標塗	トセ基立白造メニ礎標塗	立木白塗	造	構
白不折射光動	紅不動	紅不動	綠不動	燈	及等級
至四三西(北二)度(東七)度(南一)度	弧	明
44	30	23	高(呎)之燈	礎上高潮
32	28	22	30	高(呎)之燈	面上高潮
1/10弱	數	光燭
11	(渚)離距達光	
.....	號	警霧
導燈ニシテ三一八度北四六度西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ三鏈半			導燈ニシテ前記ノ立標ト一線二九九度 (北六三度西)ニ望ム 二燈間ノ距離ハ二鏈		
			記		
			事		

39	38	37	36	35
Kin Hon harbour 燈前	Kin Hon	Vung Moe bay	Kulao Rai	Tien sha
外嘴角港口 端ノ南方西	南港ノ	Nuoc Nord頂ノ 北	東島ノ	Tien sha penin- sula 東側
13° 46'	13° 45'	14° 15'	15° 23'	16° 8'
109 15	109 13	109 10	109 6	108 19
1915	1904	1913	1900	1903
立造リコン 標トク	規形柱	鐵造	鋼鐵造	圓形
紅光	白光	白光	閃光 ス閃光ヲ發 毎五秒ニ 一	群閃 白閃 毎七秒 隔テ秒 毎七秒 隔テ秒 毎七秒 隔テ秒
.....	三〇四度 北五八度 西ヨリ南 三三度 五一度 ニ至ル間	一六二度 南ヨリ北 三三度 東ヨリ西 二四度 ニ至ル間	一〇七度 南ヨリ北 七五度 東ヨリ西 七五度 至五度 間	一三九度 南ヨリ北 二五度 東ヨリ西 三九度 ニ至ル間
.....	30	14	165	28
26	178	167	172	518
.....
.....	7	18	19	30
.....
導燈ニシテ後燈ト一線一六度(北一七度 一六分東)ニ望ム 二燈間ノ距離約六浬				

34	33	32	31	號	番
Tourane	Tourane	Bien Shon I.	Norway I ^s (Suinong tao)	名	燈
Tourane bay 内 Observatory island 南端上	北砲臺	Bien Shon bay 東側小山上	Norway islands 中最大島東側	稱	臺
16° 7'	16° 7'	19° 20'	20° 37½	置	位
108 12	108 13	105 47	107 8½	緯	北
1913	1903	1904	1896	經	東
小塔	白塗	家屋	白塗	年	之
紅光	不動	白光	不動	點	初
至八度 間	至八度 間	至八度 間	至八度 間	造	構
至八度 間	至八度 間	至八度 間	至八度 間	質	及
至八度 間	至八度 間	至八度 間	至八度 間	燈	級
至八度 間	至八度 間	至八度 間	至八度 間	弧	明
13	16	16	98	高	之
20	136	82	361	高	之
.....	84	數	光
2	10	9	26	(測) 離	距
.....	號	警
	Tourane riverニ通スル深水道ノ東側ニ アル紅塗立標ヨリ四箇ノ不動白光燈(信 頼シ難シ)ヲ顯ス		燈光ノ或分弧ハ群島中ノ他諸島ノ爲メニ 遮蔽セラル、處アルヘシ	記	事

48	47	46	45	44
Fanthit	Cape Padaran (Mui Dinh)	Fan rang bay	Kam ranh bay	Kam ranh bay
Fanthit river口 東側ニアル税關 北東壁	岬 上	Fan rang bay 北濱Khan hoi 附近	Hon Chut I. 北東端	Kam ranh har- bour口北東角
10° 55'	11° 22'	11° 35'	11° 47'	11° 53'
108 7	109 2	109 3	109 13	109 12
1905	1889	1909	1907	1907
鐵 建 方 造 物 格 形	方 石 基 白 形 造 礎 塗	守 燈 房	疊 灰 石 色 塔 塗	建 疊 灰 物 石 色 塗
白 光	不 動	紅 光	不 動	白 光
.....	至五七西(南二 ル度度ヨ八六 間東北リ五七 ニ八八度度	至六八東(南一 ル度度ヨ五二 間東北リ四八 ニ三三度度	至五三西(北三 ル度度ヨ四二 間西南二〇二 ニ度度
.....	33	17	19	4
38	610	243	192	251
.....	1/10弱	1/2	1/10弱
8	32	11	12	8
.....
	四八度北四六度東以東ハ遮蔽セラ ル	三三八度北一四度西ヨリ六度北四度東 ニ至ル間ハ白光ヲ顯ス	二一八度南三六度西ヨリ三〇八度(北五 四度西)ニ至ル間ハ光力増加ス	佛國植民地ノ棧橋ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯 ス

43	42	41	40	號	番
Lon island	Cape Varella	Pulo Gambir	Kin Hon harbour 燈後	名	燈
南東角 島ノ	南方角 岬ノ	東角 島ノ	對々角 岸東方北 西	稱	臺
12° 12'	12° 54'	13° 36'	置	位
109 19	109 26	109 20	緯	北
1905	1904	1904	1915	經	東
圓錐形	灰色塗 疊石塔	白塗 崗石造 錐形花	小塔 白塗	造	構
暗閃暗閃 ニ秒ニ秒 ニ秒ニ秒	白群 光閃	白群 光閃	紅光 不動	燈 質	及 等 級
至六八東(南一 ル度度ヨ七一 間東北リ一一 ニ二度度	至六五東(南一 ル度度ヨ六一 間西度リ一一 ニ北三度度	度	全	弧	明
48	46	52	21	高 (呎)	之 燈 礎 上
336	338	387	61	高 (呎)	之 燈 面 上 高 潮
.....	數	光 燭
25	25	26	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
	萬國船舶信號ヲ爲ス 暴風信號アリ	一〇四度(南七八度東ヨリ一三八度(南四 四度東)ニ至ル間ハ陸地ニ遮蔽セラ ル	導燈ニシテ前燈ト一線一六度北一七度一 六分東)ニ望ム 二燈間ノ距離約六分鏈	記	事

57	56	55	54	53
河 棍 柴	河 棍 柴	河 棍 柴 燈 後	河 棍 柴 燈 前	河 棍 柴
Cape St. James 北 西 頂	Cocoanut bay 棧 橋 端	Point Ganh Rai 西 部	Cocoanut bay 北 角	Kangio bank 北 東 端
10° 20'	10° 21'	10° 23'	10° 21'	10° 24'
107 5	107 4	107 3	107 3	107 2
1862	1911	1911	1911	1865
壘石塔 白塗	立標 鐵造	方 形 白塗	方 形 白塗	杙 造
每二十秒 發光一次	綠 光	紅 光	紅 光	白 光
群 閃	不 動	不 動	不 動	折 射
.....	間東度西(北三 ニ北ヨ一四 至二リ八三 ル度度度	間東度西(北三 ニ北ヨ二三八 至七リ三度 ル度度度
49	26	23	23	94
646	28	426	65	56
.....
30	4	13	13	7
.....
柴棍ト電信ノ連絡アリ 「ロイド」會社ノ信號所アリ		導燈ニシテ二燈ヲ一線三五三度(北八度 西ニ望ム 二燈間ノ距離ハ一哩ニ鍵		柴棍河口西側ノ諸淺灘上ハ照サス

52	51	50	49	號 番
河 棍 柴 (Fuok-binh-kiang)	河 棍 柴	河 棍 柴	Kega point	名 燈 稱 臺
Kangio point ヨ リ二哩半ナル堆 ノ縁邊	Rach Gioi 河口	柴棍 Donnai 二河會合點	嶼 上	角 附 近
10° 27'	10° 42'	10° 44'	10° 42'	緯 北
106 57	106 46	106 47	108 1	經 東
1884	1898	1891	1900	年 之 點 初
杙 造	鐵 架	鐵 架	造 塔 花崗石	八 角 形
紅 不 折 光 動 射	綠 不 光 動	紅 不 光 動	發一每二 ス四分チニ 白 不 聯 光 動 閃 成	燈 及 等 質 級
.....	弧 明
.....	26	19	115	高 之 礎 (呎) 燈 上
33	24	16	213	高 之 面 (呎) 燈 上 高 潮
.....	數 光 燭
7	7	1	21	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
				記 事

66	65	64	63	62
Nui Nai	An Thoi	Hatien river 燈後	Hatien river 燈前	Pulo Obi
Hatien bay Loctri point	An Thoi bay 西角上	端東頂 島ノ南
10° 21'	10° 1'	10° 22'	8° 25½'
104 25	104 0	104 28	104 48½
1900	1911	1904
石上守 塔ノ燈房	鐵柱	鐵柱	造花崗石 方形
發一每 ス閃五 光秒ニ テニ 閃白 光	白 光	不 動	白 光	不 動
ニ七〇西(北三三 至五七ヨ三〇 ル度度リ二〇 間東南一度
30	23	13	49
205	131	26	20	984
.....
20	7	2	2	40
.....
其ノ他ハ島嶼ニ遮蔽セラ ル		導燈ニシテ二燈ヲ一線四四度(北四二度東) ニ望ム		四一度(北三九度東)ヨリ五五度(北五三度 東)ニ至ル間ハ本燈ヲ距ル九哩以内ニ於 テ高地ノ爲メニ遮蔽セラレ尙ホ此ノ遮蔽 部ハ島ニ近ツクニ從テ増大ス

61	60	59	58	號	番
Haon Bai Kan	河棍柴	河棍柴	河棍柴	名稱	燈臺
Pulo Condore group 中 Haon Bai Kan island 東端	Kua tieu 河口 Norodom bank	Kua tieu 河口 Mirador point	Kua Dongtranh 河口東角	置	位
8° 40'	10° 15'	10° 16'	10° 23'	緯	北
106 42	106 48	106 46	106 53	經	東
1887	1897	1903	1897	年	之點初
屋紅長白 根塗方形塗	ノ圍柱 家屋上	金屬製 框式	鐵方白 造形塗	造	構
白不折第 光動射一 等	白不 光動	綠不 光動	弧(閃白 光分)	燈	及 質級
至八〇東(南一五 ル度度ヨ三〇 間東北リ二〇 ニ六七度	度全	弧	明
.....	34	80	高(呎) 之燈	礎上 高潮
696	90	34	73	高(呎) 之燈	面上 高潮
.....	數	光燭
25 乃至 30	15	7	14	(哩) 離距達光	
.....	號	警霧
二三〇度(南四八度西)ヨリ二四〇度(南五 八度西)ニ至ル間ハ Haon Kuo island ノ爲メ ニ遮蔽セラ ル	二一八度(南三七度西)ヨリ二三九度(南五 八度西)ニ至ル間及ヒ二七二度(北八九度 西)ヨリ三〇八度(北五三度西)ニ至ル間ハ 紅光ヲ顯ス		三〇八度(北五三度西)ヨリ三四九度(北一 二度西)ニ至ル間ハ閃光、其ヨリ一〇度(北 九度東)ニ至ル間ハ不動光、其ヨリ三八度 (北三七度東)ニ至ル間ハ閃光、其ヨリ一 八度(南五三度東)ニ至ル間ハ不動光ヲ顯 シ其ノ他ハ遮蔽セラ ル	記	事

74	73	72	71
Lem Sing	Koh Chik	Koh Chang	Lem Ngop
Chentabun river 口	端北島 角西ノ	La Fourmi rock
12° 28'	12° 17 $\frac{3}{4}$ '	12° 10'	12° 10 $\frac{1}{2}$ '
102 2 $\frac{1}{2}$	102 13	102 17 $\frac{1}{4}$	102 22 $\frac{1}{2}$
1906	1897	1905	1911
建 格 紅 柱 物 子 塗 上 形 塗 ノ	立 角 白 標 錐 塗 形 形 形	木 框 白 造 式 塗
秒 明 白 明 折 暗 二 光 暗 射 五 十 光 暗 射	白 光 不 光 動	白 光 不 光 動	白 光 不 光 動
.....
25	27
280	48	26	30
.....
12	12	4	7
.....
	隨時點火ス	無守人燈	

暹羅海灣

號	番		
名	燈	緯	北
稱	臺	經	東
置	位	年 之 點 初	
造		構	
燈 質		及 等 級	
弧		明	
高		之 礎	
(呎)		燈 上	
高		之 面	
(呎)		燈 上	
數		光 燭	
(哩)		離 距 達 光	
號		警 霧	
記		事	

83	82	81	80	79
河谷盤 船燈	河谷盤 船燈	Bang Plasoi	Koh Sichang (Asadang)	Koh Chuen
三三三 七三三 度分分 東北北 ノ度度 處東北 度度	岩二即 沈チ中 上船第 上船第	Hin sam mah yeu	島 頂
13° 31'	13° 32'	13° 22'	13° 11½'	12° 31'
100 36	100 34	100 58	100 46¾	100 56
1905	1881	1897	1891	1898
側白塗 上部舷 塗船體 綠舷	單紅紅 橋球球 附附	造煉白 塔瓦塗	白 塗
綠 光	不 動	紅 光	不 動	白 光
.....
.....	15	50
40	33	25	群閃白光 466 不動紅光 446
.....
6	5	10	6	群閃白光 29 不動紅光 8
.....
		隨時點火ス		紅光燈ハ Hin Chalan 上ヲ照ス

78	77	76	75	號	番
Cape Liant	Koh Phra islet	Rayong	Koh Samit	名	燈
南 端	岬 ノ	北 西 角	嶼 ノ	稱	臺
12° 36'	12° 38½'	12° 40'	12° 35'	置	位
100 56¾	100 50¾	101 14	101 26	緯	北
1902	1908	1912	1903	經	東
.....	鐵 造	圓 柱	鐵 造 柱	年	之 點 初
白 光	不 動	紅 光	不 動	燈 質	及 等 級
.....	弧	明
.....	10	高 (呎)	之 燈 礎 上
46	55	高 (呎)	之 燈 面 上 高 潮
.....	數	光 燭
4	8	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
隨時點火ス		隨時點火ス	隨時點火ス		記
					事

		90	89	88
		Tanjong Patani	Singora harbour	Koh Prap
		角上	Kau Tang Kwan (Pagoda hill)	島頂
		6° 57'	7° 12'	9° 13'
		101 17	100 36	99 25
		1913	1909	1907
		煉瓦造 白塗	圓柱上ノ紅塗 格子形 建物
		白光	不動	群光 第四等 白閃光 每二分三秒 閃十秒 發光 參照
	
		50
		98	352	275
	
		5	10	12
	
				閃三十秒、暗十秒、閃五秒、暗五秒、閃五秒、暗一分二十五秒

		87	86	85	84	號	番
		Langsuen river	Chomporn river	洲門河谷盤	河谷盤	名稱	燈臺
		Langsuen river 口南側	Metaphon islet	河口盤谷	船燈 盤谷河門	置	位
		9° 56'	10° 28'	13° 29'	13° 28'	緯	北
		99 8	99 14	100 34	100 35	經	東
		1910	1908	1874	1905	年之點	初
		建物	鐵造 柱	鐵造 柱	鐵造 柱	造	構
		白塗	白塗	白塗	白塗	燈質	及等級
		第四等	第四等	第四等	第四等	弧	明
		高(呎)之燈	礎上高潮
		41	128	44	40	高(呎)之燈	面上高潮
		數光燭	
		8	10	10	6	(哩)離距達光	
		號警霧	
						記	事

108	107	109	105	104
Sialat point	Virak harbour	Malinao (Tabako bay)	Kabadea point	Ungay point
Katanduanes islandノ南西端上	Katanduanes islandノKabugao bay北西岸	Tabako bay Malinao town前 面瀕上ナル舊砲臺ノ遺趾上	Port Sula 口 東側	Rapurapu island 南東端
13° 40'	13° 34 $\frac{1}{2}$ '	13° 24 $\frac{1}{2}$ '	13° 13 $\frac{3}{4}$ '	13° 10 $\frac{3}{4}$ '
124 1 $\frac{3}{8}$	124 14	123 43	123 52 $\frac{1}{2}$	124 12 $\frac{3}{8}$
1907	1911	1905	1909	1906
框式 白塗	造柱 コン トク 白塗	造柱 コン トク 白塗	白塗竿	鐵白ニノ造 造塗ア正建 塔鋼ル面物 トク
暗明暗明 三三七三 秒秒秒秒	紅光 不動	紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	暗明 三七 秒秒
ニ四二西(北三 至四四ヨ三二 ル度度リ七七 間西(南二度	至八八西(北二 ル度度ヨ六九 間東(北リ八二 ニ一一度	ニ八七東(南一 至五五ヨ二五 ル度度リ五五 間西(北二度	間東(北ヨ(南一 ニ四七四七五 至七度度度東
33	24	5	53
355	38	36	53	305
.....
15	10	7	7	15
.....

103	102	101	號	番
Legaspi	Gubat	Bulan	名	燈
Legaspi village ノ北	瀕後市街 上方ノ	稱	臺
13° 9 $\frac{1}{2}$ '	12° 55 $\frac{3}{4}$ '	12° 40'	置	位
123 45 $\frac{1}{2}$	124 7 $\frac{1}{2}$	123 52 $\frac{1}{2}$	緯	北
1903	1911	1907	經	東
框式 鋼鐵 造塗 白塗	造柱 コン トク 白塗	框式 白塗	年	之
紅光 不動	紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	點	初
ニ一四西(南一 至五五ヨ一九 ル度度リ〇〇 間西(北三度	ニ三二西(南二 至七三ヨ六六 ル度度リ六六 間西(北三度	ニ三四西(北三 至二九ヨ一六 ル度度リ六五 間東(南一度	造	構
51	34	34	燈	及
59	37	38	質	等
.....	弧	明
9	7	7	高(呎) 之燈 高(呎) 數光燭	礎上 高潮
.....	(哩)離距達光	
			號警霧	
			記	
			事	

117	116	115	114	113
Cape Bojeador	Pata point	Aparri	Port San Vincente	Cape Engaño
岬端ノ 東方千 七百五 十碼ノ 丘頂	角上	Point Linao	San Vincente island ヨリ北東方ナル淺灘北東端上	岬上
18° 31'	18° 37½'	18° 22¾'	18° 31¼'	18° 35'
120 35½	121 9	121 35½	122 7	122 7¼
1892	1908	1896	1907	1893
石造塔	燈屋造 籠上小	守白鐵圓 燈房塗塔形	造承臺	燈白崗 籠塗石造
第一等 閃白光 每五分 一十秒 發光ス	第六等 閃白光 每五秒 一閃ス	第六等 閃白光 每一秒 一閃ス	(燈籠) 紅光 不動	第六等 群閃光 每十五秒 一閃ス 每五秒 一閃ス 每二秒 一閃ス 每二秒 一閃ス
一四度北 一四度東 ヨリ三六 度南五六 度西ニ至	八八度南 ヨリ二九 度北ニ至	二八度北 三二度西 ニ至	六一度北 六一度東 ヨリ二一 度西ニ至
65	21	30	12	47
386	202	36	12	315
.....
26	18	11	7	15
.....

112	111	110	109	號	番
Alabat island	Tanao pass	Kanimo island	Okata island	名稱	燈臺
Gerardo point上	Tailon islet上	北西端ノ島	島頂	置	位
14° 14'	14° 24¼'	14° 7¾'	13° 59¼'	緯	北
121 55½	122 40¼	123 3¼	123 49½	經	東
1914	1914	1907	1907	年之點	初
.....	造リコン 柱トク	家造リ 屋トク	建框白 物式塗	造	構
紅光	不動	閃白光	第六等 閃白光	燈質	等級
.....	三九度北 三四度西 ニ至	五二度北 五二度東 ヨリ二九 度西ニ至	弧	明
.....	25	33	高(呎) 之燈 面上	礎上高潮
.....	60	138	125	高(呎) 之燈 面上	燭
.....	數	光
.....	12	15	12	(浬)離距	達光
.....	號	警霧
記					
事					

126	125	124	123	122
Dagupan river	San Fernando point	San Fernando 燈後	San Fernando 燈前	Tagudin
河口北東側 Guecet point	San Fernando point北端ヨリ南六鍵ノ處	濱碼南方棧橋ノ上ノ數	北河口
16° 4½'	16° 37'	16° 36¾'	16° 37'	16° 57¾'
120 19¾	120 16½	120 18¾	120 18½	120 26
1886	1885	1902	1902	1908
家屋 白塗 コントク	鐵造塔 圓筒形 白塗	白塗柱 冠スル 角形ヲ 上向三	白塗柱 冠スル 菱形ヲ	立標 リトク コン塗
紅不動 第六等	互閃紅白 第六等 各一閃秒ニ 發ス	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	紅光 不動
.....
21	27	11	9	24
24	107	110	21	26
.....
9	15	7	7	7
.....
導燈ニシテ一四四度(南三六度東)ニ望ム 二燈相距ル七百十一碼				

121	120	119	118	號	番
Kandon point	Pandan	Salomague harbour	Port Kurrimao	名	燈
上角	Pandan village	東側ノ	Kurrimao villageノ南方半湮ニアル舊砲臺	稱	臺
17° 12¼'	17° 32'	17° 46½'	18° 1'	置	位
120 24¾	120 22	120 25½	120 29	緯	北
1906	1906	1906	1906	經	東
框式塔 白塗	框式塔 白塗	框式塔 白塗	古塔 白塗	年	之
紅不動 第六等	群明暗 白 群明暗 光	群明暗 白 群明暗 光	(燈籠) 紅光 不動	初	構
.....	等	級
.....	及	弧
.....	明	明
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	高	之
.....	(呎)	燈
.....	數	光
.....	燭	燭
.....	(哩)	離
.....	號	警
.....	霧	霧
記					
事					

135	134	133	132	331
刺尼馬	刺尼馬	Subic Port	Port Olongapo	Great Kapones island
西側	運河西側 運河口 Engineer island	Sueste point	Caiman shoal 上	西角
14° 35½'	14° 35¾'	14° 45'	14° 48¾'	14° 55'
120 57½	120 57½	120 11	120 16¼	120 0¼
1911	1911	1903	1907	1890
砲塔 (燈籠)	金屬製 白塗 承臺 (連揭燈)	鐵造 圓筒形 白塗 第六等	石造塔 圓錐形 紅光 (燈籠)	燈籠 白塗 煉瓦造 方形 白塗 群第三等
.....	至八度 九度 西(南) 度(北) 間(東) ニ四度	ニ六度 四度 西(北) 度(北) 間(南) ニ四度
3	7	30	18	69
11	10	207	18	234
.....
3	1	18	7	21
.....
	上紅下白ノ二燈ヲ縦揚ス			閃、暗二秒半、閃、暗二秒半、閃、暗二秒半、閃、暗十二秒半

130	129	128	127	號	番
Palauig point	Hermana Mayor	Cape Bolinao	Port Bolinao	名	燈
角頂	島頂	Piedra point	南岸	稱	臺
15° 26'	15° 47¾'	16° 18½	16° 23'	置	位
119 54	119 47½	119 47	119 54½	緯	北
1908	1904	1905	1904	經	東
1908	1904	1905	1904	年	之
框式塔	ノ鐵製 家屋上	白塗	方頭標附 白塗	造	構
暗明 四九 秒秒	白明 光暗 第六等	暗明 十五 秒秒	白明 光暗 第六等	燈 質	及 級
ニ八度 至 ル南	西(北) ヨリ 三〇度	ニ五度 至 ル東	西(南) ヨリ 三〇度	弧
41	29	101	19	高 (呎)	之 燈
90	157	301	60	高 (呎)	之 燈
.....	數	光 燭
12	15	24	7	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
				記	事

144	143	142	141	140
Caballo island	San Nicolas shoals	Kavite	刺尼馬	刺尼馬
島頂	北方端 淺灘ノ	Sangley point	Pasig river 口 南側砲臺上	Pasig river 口 北側
14° 22'	14° 26½'	14° 29¾'	14° 36¾'	14° 35¾'
120 36¾	120 45½	120 54¾	120 57½	120 57½
1853	1904	1898	1902	1846
造建物 リート コンク	造建物 基礎 鐵塔 圓形 紅塗	鐵造 互光	框式 紅白 電連 白動 電揭 燈	燈籠 白塗 形塔 圓筒 紅塗 第六等
群閃 白 光	第六等 閃白光	互光	紅白	第六等 閃白光
.....
16	35	40	15	49
319	35	43	15	52
.....
15	11	11	5	12
.....
Corregidor island ニ遮蔽セラル、處アリ				
二燈ヲ三呎隔テ、横掲ス				

139	138	137	136	號	番
刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	刺尼馬	名	燈
堤南端	西防波 北西端	堤南防波 南東端	堤南防波 南東端	Le Gaspé 埠頭	臺
14° 34¾'	14° 34¼'	14° 34'	14° 35'	置	位
120 57	120 57	120 57½	120 58	緯	北
1905	1904	1906	1911	經	東
造建物 リート 柱	造建物 リート 柱	造建物 リート 柱	鐵造 臺座 綠塗	年之點初	構
白塗	白塗	白塗	紅不動	燈及	等級
第六等 紅閃光	第六等 紅閃光	第六等 紅閃光	第六等 紅閃光	弧	明
.....	高之燈 (呎)	礎上
20	18	18	5	高之燈 (呎)	面上高潮
28	24	24	8	數光燭	
.....	(哩) 離距達光	
9	3	7	2	號警霧	
.....	記	
事					

153	152	151	150	149
Balayan	Lemery (Taal)	Batangas bay	Malabrigo Pt	Lucena
.....	內端	棧橋ノ	Tayabas river口 西岸
13° 56 $\frac{1}{2}$ '	13° 52 $\frac{2}{3}$ '	13° 45 $\frac{1}{2}$	13° 36'	13° 54'
120 44	120 54 $\frac{2}{3}$	121 2 $\frac{1}{4}$ '	121 15 $\frac{1}{2}$	121 36
1907	1913	1904	1895	1905
框式 白塗	造柱 コンク 白塗	架三脚 白塗	瓦房塗根紅色 造塗上守ノ燈白屋 塔煉ノ燈白群第三 照(記發一二每白群第三 事スス紅白互閃紅等 欄參光光光光光光)	塔鋼鐵 框式 白塗
(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	照(記發一二每白群第三 事スス紅白互閃紅等 欄參光光光光光光)	紅不動 光動
至三四西(北二 ル度度ヨ七八 間東北リ六五 ニ六六度度度	ニ三四西(北二 至七四ヨ八七 ル度度リ七四 間東南一
33	24	24	56	54
36	29	31	185	56
.....
7	2	7	20	7
.....
			紅閃、暗八秒半、白閃、暗三秒、白閃、暗八秒半	

148	147	146	145	號	番
Wawa river	La Monja	Corregidor island	San José	名	燈
Nasugbu bay	岩上	島頂	埠頭上	稱	臺
14° 5'	14° 22 $\frac{2}{3}$ '	14° 22 $\frac{1}{4}$ '	14° 23 $\frac{1}{3}$ '	置	位
120 37	120 31	120 34 $\frac{1}{2}$	120 35	緯	北
1911	1908	1853	1905	經	東
白塗竿	造家屋 リ ト	筒形塔 白塗圓 屋上ノ 白塗家	杆	年	之
紅光	ナ二每紅群第六 速短五紅群第六 發四閃秒閃等 ス光ニ	ナ各每互閃紅第二 發一十秒白 ス光ニ	(燈籠) 紅光 不動	年	之
間東(南ヨ一 ニ八八九二 至ル度度度東 ニ至ル度度度東	點	初
37	16	45	13	造	構
43	129	630	18	燈	及
.....	質	級
9	9	33	7	弧	明
.....	高	之
				(呎)燈	礎上
				高	之
				(呎)燈	面上
				數	光
				(浬)離	距
				號	警
				號	警
			埠頭繫留ノ船舶ヨリハ見エス	記	事

162	161	160	159	158
Escarceo point	Port Galera	Port Galera	Cabra island	Apo island
角上	Medio island 南方在 角ヨリ南東ニ在 約二鍵半ニ在 ル圓崖上	Varadero bay	キ 端 島 處 ニ 近 ノ 西	島上
13° 31 $\frac{1}{4}$ '	13° 30 $\frac{3}{4}$ '	13° 30'	13° 53 $\frac{1}{2}$ '	12° 40'
120 59 $\frac{1}{2}$	120 57 $\frac{1}{2}$	120 57	120 1	120 24
1903	1914	1903	1889	1904
頂上	守燈房 立三角標	旗竿	籠白瓦方ノ燈紅塗 塗造形紅房塗 燈煉塗上守	燈白黒鐵黒 籠塗塔造鋼
ニ毎五秒 チ發一閃光 ス間	閃白光 第六等	不動	ナノニ各 發二八秒 ス間、光	ナ各毎五 發一閃光 スニ
至一東(南 ル度度ヨ七 間東北リ九 ニ一東度一 ニ度度)	度全
47	25	67	118
136	60	85	217	134
.....
15	7	7	21	17
.....
		北水道及ヒ北西水道ヲ照ス	リ Lilbang, Ambli 二島ニ遮蔽セラル、處ア	

157	156	155	154	號	番
Ambolon I.	Boak	Santa Cruz harbour	Cape Santiago	名	燈
西部島ノ	Laylay river 口	礁西港 上側ノ	キ 角 岬 處 ニ 近 ノ 南	稱	臺
12° 12 $\frac{1}{4}$ '	13° 26 $\frac{1}{2}$ '	13° 30'	13° 46 $\frac{1}{2}$ '	置	位
120 59 $\frac{1}{2}$	121 49 $\frac{1}{4}$	122 2 $\frac{3}{4}$	120 39	緯	北
1907	1906	1911	1890	經	東
鋼鐵造	造リコン トク	造リ ト	燈塔煉瓦 圓錐形	年	之
秒七暗明 秒三十七 秒三秒明	(燈籠)	ナニ毎五 發一閃光 ス間	暗秒四暗 秒二秒閃 ニ秒閃	年	之
ニ二六西(北 至一〇ヨ六九 ル度度リ九二 間東南一度	ニ三三(西 至八八度ヨ ル間東南一 度)	初	年
53	24	24	51	造	構
446	28	24	90	燈	及
.....	質	級
15	7	7	15	弧	明
.....	高	之
		無守人燈		(呎) 燈	礎上
				高	之
				(呎) 燈	面上
				數	光
				(哩) 離	距
				號	警
				號	警
				記	事

171	170	169	168	167
Bugui point	Sabang point	Port Romblon	Port Romblon	Cobrador I.
ノ リ 角 一 端 鍵 ヲ	處 鍵 距 半 ル 一 角 端 ヲ	Binagon point 附近ノ礁端	Agbatan point 附近ノ礁端	北 西 端 島 ノ
12° 36'	12° 35 $\frac{1}{4}$ '	12° 35'	12° 35 $\frac{1}{4}$ '	12° 40'
123 15	122 16	122 16	122 16	122 13 $\frac{3}{4}$
1896	1904	1904	1904	1908
燈籠 塔塗	造 リ コ ン ト ク	標 方 形 附 頭	立 標 方 形 附 頭	造 家 屋 リ コ ン ト ク
照 事 欄 參 照 ス 紅 光 ト 一 秒 ニ 白 光 ト 一 秒 ニ 互 換 ス	白 光 不 動	(燈籠) 綠 光 不 動	(燈籠) 紅 光 不 動	明 暗 二 秒 一 秒 ニ 互 換 ス 第 六 等
至 四 度 西 間 ニ	三 五 度 西 間 ニ 北 五 度 約 二 度 西 間 ニ
48	18	15	8	19
219	116	15	8	164
.....
21	12	5	5	15
.....
紅 閃 四 秒 、 白 閃 一 秒 半 、 白 閃 四 秒				

166	165	164	163	號 番
Bagatao island	Bagatao island	Donsol river	Kalapan	名 稱
北 角 上	南 角 上	東 岸	埠 頭 端	官 設
12° 50 $\frac{1}{4}$ '	12° 50'	12° 54'	13° 25 $\frac{3}{4}$ '	緯 北
123 47 $\frac{1}{2}$	123 47 $\frac{1}{2}$	123 35	121 11 $\frac{1}{2}$	經 東
1904	1904	1907	1902	年 之 點 初
白 塗 柱	鐵 造 圓 筒 形	造 リ コ ン ト ク	造 リ コ ン ト ク	造 構
紅 光 不 動	發 一 秒 ニ 一 閃 光 ト 一 秒 ニ 互 換 ス 第 六 等	(燈籠) 紅 光 不 動	(燈籠) 紅 光 不 動	燈 質 及 等 級
.....	二 九 度 西 間 ニ 一 九 度 東 間 ニ	至 六 度 西 間 ニ 七 度 南 間 ニ 七 度 東 間 ニ 七 度 北 間 ニ	弧 明
23	29	24	24	高 之 燈 礎 上 高 潮
43	135	27	28	高 之 燈 面 上 高 潮
.....	數 光 燭
6	17	7	7	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
Port Sorsogon 内ヲ照ス	百 三 十 度 間 海 方 ヲ 照 ス			記 事

180	179	178	177	176
Borongan	Suluan island	San Bernar-dino islet	Kapul island	Matabao I.
河口ノ南西ノ二百五十ノ處	島頂	嶼頂	Totoog point	Argos point
11° 37½'	10° 45½'	12° 45½'	12° 29'	12° 18¾'
125 26½	125 57¾	124 17	124 8½	123 48¾
1907	1909	1896	1896	1907
造柱 リート コンク 白塗	造塔 リート コンク 圓筒形	燈籠 白塗 疊石塔 圓錐形 第三等	燈籠 白塗 疊石塔 圓錐形 第三等	造家屋 リート コンク 不動
(燈籠) 紅光 不動	光ニナニ毎白群第四等 チニ秒隔テ七秒光閃 ニ秒短半、	光ニ各一五秒 チ發ス	秒半閃暗秒、 チ隔テ、 ニ秒光閃射	(燈籠) 紅光 不動
.....	至六五ヨ二三 ル度度リ九〇 間西(北三度(北 ニ三二東)
24	37	49	47	20
29	438	215	143	93
.....
7	28	21	18	7
.....
Andis, Divinubo 二島ニ遮蔽セラル				一三〇度(南五一度東)ヨリ一七六度(南五 度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル

175	174	173	172	號	番
Port San Jacinto	San Miguel I.	Port Palanog	Port Barrera	名稱	燈臺
San José point	北西端	西側	港口	Colorada point	置位
12° 34¼'	12° 43'	12° 23'	12° 32¾'	緯	北
123 44	123 35½	123 36¾	123 22¾	經	東
1908	1907	1904	1908	年	之點初
造家屋 リート コンク	造塔 リート コンク	框式 塗上ノ 造家屋 リート コンク	造家屋 リート コンク	造	構
(燈籠) 紅光 不動	暗明 四十 秒秒	紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動	燈質	及級
至七四ヨ(南 ル度度リ三度 間西(北三度 ニ二二三東)	間西(北七度 ニ至二度 ル	度東(北六 度東)ヨリ	弧	明
14	36	42	16	高(呎) 之燈 面上	礎上 高潮
55	295	52	103	高(呎) 之燈 面上	燭
.....	數	光
7	15	9	7	(浬) 離距達	光
.....	號	警霧
		電信局及ヒ信號所アリ		記	事

189	188	187	186	185
Port Liloan	Kanigao I.	Malitbok	Maasin	Ormok
Panaon island 北端上	北東角 島ノ	發著所 舟艇	近傍 稅關
10° 9 $\frac{1}{4}$ '	10° 14 $\frac{3}{4}$ '	10° 9 $\frac{1}{2}$ '	10° 7 $\frac{1}{2}$ '	11° 0'
125° 7'	124 45	124 58 $\frac{1}{2}$	124 57 $\frac{3}{4}$	124 36 $\frac{1}{2}$
1915	1906	1911	1912	1904
木造 框式 白塗	造鋼 塔鐵 式 白塗	木造 ノ 框式 家屋上	木造 杆	造 柱 コ ン ク ト 白塗
紅光 不動	暗明 三七 秒秒 白光 明暗	(燈籠) 紅光 不動	紅光 不動	(燈籠) 紅光 不動
至一〇ヨ三三 ル度度リ四五 間西(北三度度 ニ六〇東北	至四五六西(北二 ル度度ヨ六九五 間東(北リ六七度 ニ七七度	至九〇西(北三三 ル度度ヨ一〇度 間東(北リ九度 ニ八九度
25	78	24
29	88	53	35	30
.....
7	12	7	7	7
.....

184	183	182	181	號	番
Katbalogan	Kalbayok	Batag island	Borongan	名	燈
Katbalogan river 口北側	南東角 河口	島 頂	Divinubo island 頂	稱	臺
11° 46 $\frac{1}{2}$ '	12° 4 $\frac{1}{4}$ '	12° 40'	11° 35 $\frac{3}{4}$ '	置	位
124 52 $\frac{1}{2}$	124 35 $\frac{1}{2}$	125 4	125 30 $\frac{1}{2}$	緯	北
1903	1902	1907	1908	經	東
造 柱 リ ト コ ン ク	框 式 白 塗	燈紅 造リ 白コ 籠塗ン テク 四	物 框 ノ 式 白 建塗 家屋上	造	構
紅 光 不 動	紅 光 不 動	暗暗 三三 秒秒 四四 秒秒 白 光 閃 光 閃 光 閃	暗明 四十二 秒秒 白光 明暗 第六等	燈 質	及 等 級
至七四西(北三 ル度度ヨ一四度 間東(南一度	至三度西(北二 ル度度ヨ六九度 間東(北リ七度 ニ七七度	ル度度ヨ(南一 間西(北二三五度 ニ六度東)度	弧	明
24	55	101	46	高 (呎)	之 燈
100	55	313	136	高 (呎)	之 燈
.....	數	光 燭
12	12	25	15	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
Darajuai I. 及 Kogdullon I. ニ遮蔽セラ				記 事	

198	197	196	195	194
Kapiz roads	Manigonigo	Sibuluak Babai	Maniguin island	Tanguingui island
Kapiz roads 北方角	處三碼ノ	Northern Gigantes island	最高點 島ノ
11° 36 $\frac{3}{4}$ '	11° 36 $\frac{1}{4}$ '	11° 38 $\frac{3}{4}$ '	11° 36'	11° 29 $\frac{1}{4}$ '
122 42 $\frac{1}{2}$	123 11	123 21 $\frac{3}{4}$	121 41 $\frac{1}{2}$	123 43 $\frac{3}{4}$
1905	1894	1895	1905	1903
框式 白塗	附守鐵圓白 屬燈房造筒形塗	ア守塔圓白 リ燈房筒形塗	籠紅造リコ 塗塗塔ートク	燈白造鋼黑 籠塗塔鐵塗
白不第六 光動六等	發一每五 ス閃光秒ニ	記一三每 事紅白十五 欄閃光秒ニ 參照	光ニ二ヲ每 ヲ二秒隔テ七 ス短半ヲ光閃 ス閃間半	光ニ二ヲ每 ヲ二秒隔テ七 ス短半ヲ光閃 ス閃間半
ニ七五西(北三 至五六ヨリ一四 ル度度ヨリ五度 間西(南二度	ル度度ヨリ七 間西(北一四五 ニ至八三四度 至八三四度
16	29	38	97	113
157	68	78	191	129
.....
12	14	14	20	17
.....
		二六七度(南八 六度西ニ至ル セラル 白閃、暗二秒半、 秒、紅閃、暗五秒		

193	192	191	190	號	番
Malapascua island	Karigara	Kanauay islet	Panirugan point	名稱	燈臺
島頂	Janabatas channel 南側	山上	置	位
11° 20 $\frac{3}{4}$ '	11° 18 $\frac{1}{4}$ '	11° 26 $\frac{1}{4}$ '	11° 15 $\frac{1}{4}$ '	緯	北
124 6 $\frac{1}{2}$	124 41	124 51	125 0	經	東
1908	1904	1886	1901	年	之點初
造鋼塔鐵	造リコ 柱ートク	支鐵白 柱製塗	框式 白塗	造	構
發一每三 ス閃光秒ニ	紅不 光動	紅不 光動	(燈籠) 紅不 光動	燈質	及級
.....	ル度度ヨリ七 間西(南四二五 ニ至四四五度 至四四五度	ル度度ヨリ七 間西(南八二六 ニ至四六五度 至四六五度	至九二ヨ三三 ル度度リ〇度 間西(北三二東 ニ三二東北	弧	明
37	25	19	35	高(呎)	之燈 礎上 高(呎)
112	29	32	96	高(呎)	之燈 面上 數光 高潮 燭
16	9	9	7	(哩)	離距達光 號警霧
			三〇九度(北五 〇度西)ニ至ル 間ハ Dio island ニ遮蔽セラ ル	記	事

207	206	205	204	203
Jintotolo I.	Nogas island	Iloilo	Iloilo	Iloilo
島頂	Iloilo river 口南側	Iloilo river 口北側	見張塔 水先人
11° 50 $\frac{1}{2}$ '	10° 24 $\frac{1}{4}$ '	10° 41 $\frac{3}{8}$ '	10° 41 $\frac{3}{4}$ '	10° 40 $\frac{3}{4}$ '
123 7 $\frac{1}{2}$	121 52 $\frac{3}{4}$	122 34 $\frac{3}{8}$	122 34 $\frac{3}{4}$	122 34
1903	1907	1884	1906	1905
附屬石造方鼠守燈塔形色房	框式白塗	鐵杆紅塗	造リコント方柱	框式塔鋼鐵造
各一閃光ニ發ス	暗明三七秒	紅不動	(燈籠) 綠光	(電燈) 白光
.....	明暗七〇度(西)ヨリ一七〇度(南)ニ至ル間
51	53	21	4	109
187	56	26	10	113
.....	1 $\frac{1}{2}$
20	12	7	3	15
.....
	二七四度(北八七度西)ヨリ二八〇度(北八一度西)ニ至ル間ハ Hurao hurao Island へ遮蔽セラル	三八度(北三七度東)ヨリ四七度(北四六度東)ニ至ル間ハ砲臺ニ遮蔽セラル		

202	201	200	199	號	番
Siete Pecados islets	Calabazas island	Baliguian islet	Port Batan	名	燈
Iloilo strait 北部	南端ノ島	角北嶼上西ノ	Mantiki point (Floripon)	稱	臺
10° 46'	11° 4 $\frac{3}{8}$ '	11° 12 $\frac{1}{2}$ '	11° 36 $\frac{3}{8}$ '	置	位
122 40 $\frac{1}{2}$	123 1	123 19 $\frac{1}{2}$	122 29 $\frac{1}{2}$	緯	北
1884	1894	1915	1905	經	東
守燈房	鐵圓筒形	鋼鐵塔	家造リコント	年	之
.....	白塗	白塗	白塗	點	初
.....	群白閃光	閃白光	折第六等	造	構
.....	每九秒ヲ隔テ一閃光ヲ發ス	每五秒間ニ一閃光ヲ發ス	暗明十二秒	燈	及
.....	度全	ニ六九東(南)ニ至ル間	質	級
.....	ル度度ヨリ(南)ニ至ル間	ニ六九東(南)ニ至ル間	弧	明
29	39	73	24	高	之
85	100	80	27	(呎) 燈	礎上
.....	高	之
15	白光 16 紅光 4 $\frac{1}{2}$	14	7	(呎) 燈	面上
.....	數	光
	二七八度(北八三度西)ヨリ三〇九度(北五二度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Tsurana bank ヲ示ス			(哩) 離	距
	二八度(北二七度東)ヨリ四一度(北四〇度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Papias rocks ヲ示ス			達	光
				號	警
				霧	
				記	
				事	

216	215	214	213	212
Bagakay point	Bantolinao point	Opon	Sebu port	Sebu port
附角 近端	Maktan island 北端	棧橋上	St. Nicholas 教會堂ノ塔	Fort San Pedro
10° 23'	10° 20'	10° 18 $\frac{3}{4}$ '	10° 17 $\frac{1}{2}$ '	10° 17 $\frac{1}{2}$ '
124 1	123 59	123 57	125 53 $\frac{1}{2}$	123 54 $\frac{1}{2}$
1874	1886	1905	1881	1908
隔守造 離燈房塔	小 白 支 鐵 舍 塗 柱 造	古塔	六角形	塔
發一每 ス閃光秒 チニ	紅 不 光 動	(燈籠) 綠 光 動	紅 不 光 動	紅 不 光 動
間東(北 ニ四二度 至ル度	ル度度 間西(南 ニ八九度 至ル度
72	25	60
146	38	33	69	54
.....
18	6	4	6	6
.....
			陸上ノ燈火ト誤認シ易シ	陸上ノ燈火ト誤認シ易シ

211	210	209	208	號 番
Sebu port	Capitancillo island	Guimaras	Cuyo island	名 燈 稱 臺
Louis ledge 南西端	Guimaras island 南西端	棧橋端	置 位
10° 14'	10° 59 $\frac{1}{3}$ '	10° 29'	10° 51 $\frac{1}{3}$ '	緯 北
123 53 $\frac{1}{2}$	124 6	122 28	121 0 $\frac{1}{3}$	經 東
1882	1905	1894	1903	年 之 點 初
房造リコ 守一オン 燈トク塔	燈白造鋼 籠塗塔鐵	附守鐵圓白 屬燈房造筒塗	古塔	造 構
光秒隔每 チノヲ五 發一、秒 ス閃一チ	參記光ト三 照事チ一十 欄發紅閃秒 ス閃光ニ	照記光ト三 欄發紅閃秒 ス閃光ニ	(燈籠) 紅 光 動	燈 及 等 質 級
ニ三一西(北 至四五ヨ五〇 ル度度リ六五 間西(南二度度	至九九西(北 ル度〇ヨ二六 間西度リ度五 ニ南一度度	弧 明
54	83	38	27	高 之 礎 (呎) 燈 上
54	98	111	32	高 之 面 (呎) 燈 上 高
.....	數 光 燭
13	16	16	7	(海) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
	白閃暗一秒半、白閃暗一秒半、白閃暗三秒 半、紅閃、暗三秒半	白閃、暗二秒半、白閃、暗五秒、紅閃、暗五秒、 白閃、暗二秒半		記 事

225	224	223	222	221
Polo point	Tagolo point	Apo island	Port Kanoan 燈後	Port Kanoan 燈前
角上	Negros island 南東岸	山三東六〇五ノ前 側碼八六分度一燈 ノ五度南三一ヨ	傍橋於港 ノケル首ニ
8° 36 $\frac{1}{4}$ '	8° 44'	9° 5 $\frac{1}{4}$ '	9° 14 $\frac{3}{4}$ '	9° 14 $\frac{3}{4}$ '
123 45 $\frac{1}{4}$	123 23 $\frac{1}{4}$	123 16 $\frac{3}{4}$	123 36 $\frac{1}{4}$	123 36 $\frac{1}{4}$
1905	1907	1906	1909	1909
ア守造鋼白 リ燈塔鐵塗 房塔鐵塗	造リコ白 家コン塗 屋トク	造リコ 塔トク	ス線一(中)立三角白 ヲ線一條ノ標形塗 ヲ線一條ノ標形塗	ス線一(中)立三角白 ヲ線一條ノ標形塗 ヲ線一條ノ標形塗
(燈籠) 紅不第六 光動等	暗明白明折第六 三七光暗射等 秒秒	秒紅秒白光閃聯第六 暗四暗光紅紅成不動 一秒一十二互	(燈籠) 紅不 光動	(燈籠) 紅不 光動
ニ三二東(南一 至三八ヨ六二 ル度度リ一〇 間西北三度度	間西(南二度三 ニ八五六ヨ北 至五度度リ二
53	25	35
60	109	428
.....
7	15	16	7	7
.....
			導燈ニシテ一五度三〇分南六六度東 ニ望ム 二燈相距ル八五三碼	

220	219	218	217	號	番
Dumaguete	Refugio island	San Carlos	Balikasag island	名	燈
Dumaguete 瀕 近 傍	北端上	内端 埠頭ノ	中央ノ	稱	臺
9° 8 $\frac{3}{4}$ '	10° 27'	10° 28 $\frac{3}{4}$ '	9° 30 $\frac{1}{2}$ '	置	位
123 18 $\frac{3}{4}$	123 26	123 25 $\frac{1}{4}$	123 40 $\frac{3}{4}$	緯	北
1906	1913	1913	1907	經	東
立造リコ白 標トク塗	造鋼白 塔鐵塗	立白 標塗	造リコ四角 トク形	年	之
(燈籠) 紅不 光動	暗明白明 三七光暗	紅不 光動	暗明白明 三七光暗	年	之
ニ一四西(南二 至六五ヨ二七 ル度度北三度度	ル間 八七度西ニ至 ヨリ二六八度南 度(南四四度西 ニ間及ヒ二五 三度東ニ至 ヨリ三五度北 六度北五度東	弧	明
.....	55	30	高	之
28	101	27	70	高	之
.....	數	光
7	15	10	12	(測) 離	距
.....	號	警
		其ノ他ハ Refugio island ニ依リテ遮蔽セ ラル		記	事

234	233	232	231	230
Bolton	Santa Cruz	Davao	Mati	Surigao
Malalag bay	Santa Cruz point ノ 南	Davao river口ノ 北東一哩ニア ル波止場端	處 百ノ 舊 呎 呎ノ 棧 ノ 東 橋	Surigao townノ 南ニアル角 附近ノ礁上
6° 36½'	6° 49½'	7° 4½'	6° 56'	9° 47'
125 24½	125 25½	125 38	126 14½	125 30
1908	1908	1904	1891	1904
白塗柱	框式 木造 白塗	ア守 鐵 灰色 リ燈 造 塗 房	框式 白塗	造 リ コ 柱 ト ク
紅不 第六 光動 等	(燈籠) 閃白 發一每 ス四閃五 光秒ニ	(燈籠) 紅不 光動	(燈籠) 紅不 光動	(燈籠) 紅不 光動
ニ三東(南一 至七九ヨ一六 ル度度リ四八 間西(南二度	至八九東(南一 ル度度ヨ四三 間東(北リ二九 ニ二二度度
26	22	30	34	22
32	28	38	36	22
.....
7	7	7	7	7
.....
			約一八〇度間海方ヲ照ス	

229	228	227	226	號	番
Rasa island	Agusan river 燈 導	Manbahao	Kagayan	名	燈
Rasa I.南方礁上	北 河 側 口	Kamiguin island ノ Manbahao 波止場端	Makabalan point	稱	臺
9° 48'	9° 0¼'	9° 16'	8° 30½'	置	位
125 34½	125 31	124 43½	124 40¼	緯	北
1907	1909	1909	1909	經	東
造承 立 柱	造 立 柱	竿	造 塔	年 之 點 初	
紅不 第六 光動 等	紅不 第六 光動 等	紅不 第六 光動 等	紅不 第六 光動 等	造 構	
ニ三四西(南二 至五六ヨ四五 ル度度リ四五 間東(南一度	ニ六〇東(南一 至一〇ヨ六二 ル度度リ九度	燈 及 等 級	
10	前燈 17 後燈 36	26	53	高 之 礎 (呎) 燈 上	
10	前燈 20 後燈 39	32	58	高 之 面 (呎) 燈 上	
.....	數 光 燭	
7	7	7	9	(哩) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
	導燈ニシテ九八度(南八五度東ニ見レハ 門洲上ヲ導ク 二燈相距ル三八〇碼 前燈ハ上向三角形、後燈ハ下向三角形ノ 頭標ヲ冠ス			記	
				事	

243	242	241	240	239
Mataja island	Malamaui island	Sibago island	Little Santa Cruz island	Samboanga
南東角ノ島	東端上ノ島	島頂上	島頂	止場端官設波
6° 34'	6° 44 ³ / ₄ '	6° 44 ¹ / ₂ '	6° 53'	6° 54'
121 41 ³ / ₄	121 59 ¹ / ₂	122 23 ³ / ₄	122 2 ³ / ₄	122 4 ¹ / ₂
1907	1914	1915	1906	1866
框式 白塗 不動 第六等 白光	木造塔 白塗 不動 紅光	框式塔 白塗 群閃 白光	框式 白塗 明暗 第六等 白光	小支柱及鐵造 白塗 不動 第六等 紅光
.....	南八度西 ヨリ二六五 度南八三 度西ニ至 ル間	二六八度 南八度 西ヨリ一 度南 三四八度 西ヨリ ニ至ル間
52	34	31	53	29
62	36	661	64	36
.....
12	7	20	13	9
.....
處アリ Balukbaluk island ニヨリ遮蔽セラル、	Isabela channel 内ニ於テハ Isabela town ニ至ル迄視認シ得ノシ	三〇一度北六一度西ヨリ三三一度北三 一度西ニ至ル間ハ Great Santa Cruz I. 4 遮蔽セラル

238	237	236	235	號	番
Dumankilas bay	Port Banga	Palak harbour (Pollok)	Mindanao river	名	燈
Margosatubig 埠頭	Bangaan island	東港	南河	稱	臺
7° 36'	7° 29 ³ / ₄ '	7° 22'	7° 15'	置	位
123 11 ³ / ₄	122 25 ¹ / ₄	124 15 ³ / ₄	124 11 ³ / ₄	緯	北
1910	1910	1909	1904	經	東
小舍	框式 木造 白塗 (燈籠)	框式 白塗 (燈籠)	鋼白鐵造 基礎 コンクリート	年	之
紅光	不動 紅光	不動 紅光	不動 紅光	點	初
.....	至七度東 八度北 西ヨリ二 度ニ至 ル間	六三度東 ヨリ二四 度南ニ至 ル間	造	構
.....	20	30	31	燈	及
32	104	33	質	級
.....	弧	明
10	7	7	7	高(呎) 之燈 高(呎) 數光燭	礎上 高潮 燭光 達光
.....	(哩) 離距	霧
.....	號	警
.....	記	事

252	251	250	249	248
Komiran island	Kalandorang bay	Sir James Brooke point	Port Princesa (Port Royalist)	Manukan islet
角北島 上西ノ	Espina point	角端	Saboruco point	嶼上
7° 55½'	8° 0'	8° 46½'	9° 43½'	9° 38½'
117 13½	117 4½	117 49½	118 43	121° 21½
1915	1865	1910	1901	1915
小造 塔	白塗 塔	白塗 塔	鐵造 塔	鐵造 塔
閃白光 每三秒 發光一次	第六等 明暗 八秒	第六等 明暗 八秒	第六等 不動 紅光	第六等 不動 紅光
零度 北 二 度 西 八 度 西 八 度 間	六三度 北 一 度 東 三 度 北 二 度 西 六 度 間
.....	33	30	25	50
31	133	35	43	70
.....
10	12	7	12	14
.....
無守人燈		一八〇度間海方ヲ照ス		無守人燈

247	246	245	244	號	番
Tub Bataha reefs	Port Kulion	Jolo (Holo) harbour	Tatalan island	名稱	燈臺
主礁ノ南西方 黑岩(Black rock)上	砲臺	北腕 防波堤	南端上 島ノ	置	位
8° 45½'	11° 54'	6° 3½'	6° 13'	緯	北
119° 51½'	120 1	120 59½	121 50½	經	東
1915	1905	1879	1915	年之點	初
鐵造塔	竿	鐵造 塔	立造 塔	造	構
閃白光 每十秒 發光一次	不動 紅光	不動 紅光	閃白光 每五秒 發光一次	燈質	及
.....	弧	明
50	11	54	29	高(呎) 之燈	礎上 高潮
65	115	58	45	高(呎) 之燈	面上 高潮
.....	數	光燭
14	7	7	12	(哩) 離距	達光
.....	號	警霧
無守人燈				記	事

274	273	272	271
Kudat harbour	Kudat harbour	Sandakan harbour	Tawao
棧橋	Sandilands rock	棧橋	Sibuko bay 内 Tawao 棧橋外端
6° 53'	6° 52'	5° 50'	4° 14'
116 51	116 52	118 7	117 53
1882	1891	1890	1911
.....	標 白 建 杵 數 塗 テ 上 筒 立 ル ニ ノ
紅 不 光 動	紅 不 光 動	紅 不 光 動	紅 白 不 光 光 動
.....
.....	10
19	7
.....
.....	2
.....
港ノ西部ハ遮蔽セラル	光力薄弱 三五一度(北)一四度(西)ヨリ七三度(北)七一度(東)ニ至ル 間ハ綠光ヲ顯シ一〇二度(南)八〇度(東)ヨリ一七八度(南) 五四度(東)ニ至ル間及ヒ二〇四度(南)二二度(西)ヨリ二一 八度(南)三六度(西)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ二六〇度(南)七 八度(西)ヨリ三四三度(北)一九度(西)ニ至ル間ハ綠光ヲ顯 シ其ノ他ハ遮蔽セラル 無守人燈	紅光ハ海方ヲ照シ綠光ハ港内ヲ照ス 船臺斜路ノ外端ヨリ不動綠光ヲ顯ス	光力極メテ薄弱 東方ハ紅光、南方ハ白光、西方ハ綠光ヲ 顯ス 無守人燈

Borneo 及 Celebes

253	號	番
Cape Melville	名	燈
西 岬 五 七 海 岸 ノ 十 碼 ヲ	稱	臺
7° 49 1/2'	置	位
117 0	緯	北
1892	經	東
籠 白 疊 八 黃 塗 燈 石 角 塗	年 之 點	初
發 一 二 每 閃 第 ス 四 五 十 白 一 光 秒 ノ	造	構
ニ 三 五 西 南 二 至 二 〇 ヨ リ 四 ル 度 度 南 一 度	質 及 燈	等 級
.....	弧	明
.....	高 (呎) 之 燈	礎 上 高 潮
.....	高 (呎) 之 燈	面 上
.....	數 光 燭	
.....	(海) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
	記	事

283	282	281	280	279
Meri river	Barram point	Bruni river	Kuraman island	Pappan island
Meri river 口 東側ニアル上 Meri hill	角上	Cowie (Brooketon) hill	島頂上	キ處 角ニ近 島ノ西
4° 23'	4° 37'	5° 2'	5° 13'	5° 15'
114 0	113 59	115 3	115 8	115 16
1911	1892	1892	1913	1897
.....	家 白 屋 塗	三 脚架	頂紅 框式 白 蓋塗 塔 塗 附圓	框式 白 塗
紅 不 光 動	半暗秒閃ヲ毎十三秒 四三半暗ヲ三、白群 閃光	白 光	ス閃半毎 光秒ノ五秒ニ チ發一	ア紅暗明 光分三七 分秒光暗 弧秒
.....	度 全	度 全
.....	21	50
.....	218	215	79
.....	70
5	12	15	21	14
.....
	一四九度(南三三度東)ヨリ約一七二度(南 一〇度東)ニ至ル間ハ一部分遮蔽セラル	信賴シ難シ	但シ Labuan island ニ依リテ遮蔽セラル 、處アリ	五八度(北五六度東)ヨリ一九五度(南一三度西)ニ至ル 間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ二〇五度(南二三度西)ニ至ル間 ハ白光ヲ顯シ其ヨリ二八九度(北七三度西)ニ至ル間ハ 紅光ヲ顯シ其ヨリ五八度(北五六度東)ニ至ル間ハ白光 ヲ顯ス 一九一二年ノ報告ニ據レハ紅光分弧中二一五度(南三 三度西)ヨリ二七二度(西)ニ至ル間ハ樹木ニ遮蔽セラ ルト云フ

278	277	276	275	號	番
Victoria harbour	Victoria harbour 燈 後	Victoria harbour 燈 前	Jesselton harbour	名 稱	燈 臺
棧橋端 官 設	ノ 一 處 鍵 半 方	前 燈 ヨ	Grieve reef東端	置 位	位
5° 17'	5° 16'	6° 0'	緯	北
115 14	115 14	116 4	經	東
1912	1913	1913	1912	年 之 點 初	初
.....	1 ン 基 鐵 圓 白 トク 礎 造 柱 塗 造 リ コ	造 構	構
紅 不 光 動	白 光	紅 不 光 動	綠 不 光 動	燈 質 及 等 級	第六等
.....	弧 明	明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上	礎 上
.....	18	8	25	高 之 面 (呎) 燈 上	高 潮
.....	數 光 燭	燭
.....	2	(哩) 離 距 達 光	光
.....	號 警 霧	霧
	無守人燈	二燈ヲ一線即チ三四六度(北一六度西)ニ 見テ之ニ向進スルハOuter shoal及aHar- bour shoalトHamilton pointヨリ擴延セ ル險惡地トノ間ヲ導ク 二燈相距ル三百碼		記 事	

292	291	290	289	288
Little Kapuas river	Little Kapuas river 標立燈挂	St. Pierre I. 一名 Petrus I.	Subi Kechil (South Natuna I.)	Po point
南上河口 側流口	約中央 河口ノ	Subi Kechilノ 北端ニアル山頂	Sarawak river口
.....	0° 4½'	1° 54'	3° 3'	1° 43'
.....	109 9¼	108 40	108 51	110 31
1913	1914	1901	1909	1873
立標	立標	鐵框白塗 造式	鐵框白塗 造式	形方白塗 塔錐
綠光 不動	白光 不動	ス閃光 毎五秒 チノ一ニ 發	閃暗 毎七秒 チノ一ニ 發	白光 不動
.....
.....	66	72	50
16	16	334	272	490
1/10弱	1/10弱	11	35	1/4
.....	24	22	20
.....
	Batu Lajangノ西方ニ於テ河内ノニ立標 ヨリ不動紅光ヲ顯ス		三三七度(北二五度西)ヨリ二四度(北二二 度東)ニ至ル間ハSubi Besarニ、四〇度(北 三八度東)ヨリ四二度(北四〇度東)ニ至ル 間ハBakau Islandニ遮蔽セラル	Cruizer rockノ方向ハ陸地ニ遮蔽セラル

287	286	285	284	號	番
Cape Sirik	Oya river	Muka river	Kidorong P!	名	燈
端附近	岬ノ北 西堆	河口	稱	臺
.....	置	位
2° 45'	2° 52'	2° 54'	3° 17'	緯	北
111 21	111 54	112 5	113 4	經	東
1882	1907	1907	年之點初	
.....	造	構
白光 不動 第四等	(二箇筒燈) 白光 不動	白光 不動	白光 不動	燈質及	等級
.....	弧	明
.....	高(呎) 之燈 高(呎) 之燈 數	礎上 高潮 燭
80	(哩)離距達光	
15	12	號警霧	
.....	記	事
	光力微弱				

301	300	299	298	297
Ternate	Muaras reef	Tanjong Mangkalihat	Sambar point 船燈	Serutu island
棧橋端	Sambit islet 上	ル半約リ東高 角ニ二南端角 上ア湮方ヨ北	Sambar point ノ 南方約四十湮 ノ處ニ碇置ス	ノ丘 角 島 上 近 傍 ノ 西
0° 47'	1° 46'	0° 59'	3° 40' S.	1° 43' S.
127 23	119 2	118 59	110 20	108 42
.....	1911	1910	1909	1902
.....	鐵 框 白 造 式 塗	紅 船 塗 體	鐵 框 白 造 式 塗
綠 不動	閃三每 光秒十秒 ヲノ秒 發一ニ	閃白 光	暗明 十五 秒 光 暗	閃白 光
.....	ル度度ヨ(一 間東北リ二八 ニ二三度度 至一三東)〇
.....	105	82
.....	134	574
.....	1½	6	1/10 弱	75
.....	15	17	10	30
.....
信賴シ難シ	零度(北二度西)ヨリ二三度(北二度東)ニ 至ル間ハ少距離ニ於テ處々遮蔽セラル	燈船ノ兩側ニ Sambar ト白書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアステー」ヨ リ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ 無守人燈

296	295	294	293	號 番
Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river	Little Kapuas river	名 燈 稱 臺
河 口	河 口	河 口	(二九五番) 北上河 側流口	置 位
0° 5'	0° 5'	0° 5'	緯 北
109 7	109 8	109 9	經 東
1913	1913	1913	1913	年 之 點 初
立 白 標 塗	立 白 標 塗	立 黑 標 塗	立 黑 標 塗	造 構
暗明 十秒 秒 光 暗	綠 不 光 動	紅 不 光 動	紅 不 光 動	燈 及 質 級
.....	弧 明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上
43	16	16	16	高 之 面 (呎) 燈 上 高潮
2/3	1/10 弱	1/10 弱	1/10 弱	數 光 燭
11	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
.....	記 事

310	309	308	307	306
Pondang I.	Tanjong Aros	Talisse	Gorontalo	Tangulandang
斜面上 南西方ノ島	Talisse island 北東角	棧橋端	左岸ノ河	附近ノ旗竿
0° 26'	1° 53½'	1° 50'	0° 30'	2° 20'
124 28	125 6	125 5	123 3	125 24
1912	1910	1909	1883	1909
鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	杆	石守鐵框白 造燈房造式塗	竿
發一ニ每 ス四五三 光秒十 光秒十 チノ秒	ス閃半每 光秒五 チノ秒 發一ニ	(燈籠)	閃暗閃暗閃 三三三三三 秒秒秒秒秒	(燈籠)
至四六西(南二 ル度度ヨリ三 間東北七七度 ニ七七度)	ニ至ル間 〇度東ヨリ三 〇度北二度西
72	65	46
243	354	95
8	55	10
22	25	2	10	2
.....
	Bangka island 及ヒ Celebes ノ高地ニヨリ 遮蔽セラル、處アリ	入港船舶アル時ノミ點火ス	四八度北四六度東以東Cape Kaju Bulang ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ	

305	304	303	302	號	番
Ulu	Singir	Sangir	Lirung	名	燈
棧橋端	Taruna ノ 棧橋端	Petta	附近ノ旗竿	稱	臺
2° 42'	3° 33'	3° 36'	3° 56'	置	位
125 24	125 28	126 42	126 42	緯	北
1909	1909	1909	1909	經	東
.....	年之點初	
(燈籠)	(燈籠)	(燈籠)	(燈籠)	造	構
紅光不動	紅光不動	紅光不動	紅光不動	燈	及
.....	ル度度ヨ三三 間東北リ五六 ニ七七度度 至三四東北	質	等級
.....	孤	明
.....	高	之
.....	(呎)燈	礎上
.....	高	之
.....	(呎)燈	面上
2	2	2	2	數	光
.....	離	燭
.....	(哩)距	達
.....	號	警
二六一度南二〇度西以南ハ遮蔽セラル					霧
				記	
				事	

	318	317	316	315
	Pulo Tuguan (North Watch- er island)	Stroomenkaap	Paleli roads	Kwandang bay
	島頂	東方 Salanro island	近内棧 傍端橋	Katialada東端附近
	0° 35'	1° 21'	1° 4'	0° 52'
	119 47	120 48	121 57	122 55
	1902	1913	1914	1904
	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	小 電 舍 線
	ス閃每 光秒五 チノ秒 發一ニ	スススス隔 秒秒秒秒ア六 閃暗閃暗閃チ光閃	(二 白 紅 不 燈 光 光 動)	紅 不 光 動
	間西(南二度四 ニ七六東度 至八〇ヨ北 ル度度リ二	至二八東(南一 ル度〇ヨ四三 間東度リ八四 ニ南一度度
	46
	302	150	20
	5	1½	10弱
	23	18	2	5

		Pulo Dalangan ニ遮蔽セララル、處アリ		水底電線ノ陸揚端ヲ示明ス

	314	313	312	311	號 番
	Kwandang bay	Bulolio reef	Buliogut reef	Menado	名 燈 稱 臺
	Hulawa islet 中央	北西端	端北礁 上東ノ	瀕端防 上南方波堤	置 位
	0° 58'	1° 8'	1° 8'	1° 29'	緯 北
	122 54	122 22	122 26	124 50	經 東
	1911	1910	1910	1899	年 之 點 初
	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 式	造 構
	發一每 ス閃三 光秒 チニ	發一每 ス閃四 光秒 チニ	暗明 二二 秒秒	暗明暗明暗明 三三三三三 秒秒秒秒秒	燈 及 等 質 級
	至一三東(南一 ル度度ヨ七〇 間東北リ九三 ニ一一度度	弧 明
	高 之 礎 (呎) 燈 上
	49	38	36	42	高 之 面 (呎) 燈 上 高
	1/10	1/10	1/10	1/10	數 光 燭
	12	10	10	10	(哩) 離 距 達 光
	號 警 霧
					記 事

Sumatra 及 Java

333	332	331	號	番
Pulo Tunjuk 燈前	Pulo Sau	Pan reef	名	燈
北島部	東島角	北東端	稱	臺
0° 57'	1° 3'	1° 10'	置	位
104 12	104 11	104 11	緯	北
1904	1867	1910	經	東
.....	鐵框白塗	鐵框白塗	年	之
.....	造式塗	造式塗	點	初
紅不動	暗明十五秒	暗明一秒半	造	構
.....	白明暗	紅明暗	燈	及
.....	質	級
.....	弧	明
.....	高	之
.....	(呎) 燈	礎上
.....	高	之
.....	(呎) 燈	面上
.....	數	光
.....	離	燭
.....	(呎) 距	達
.....	號	警
.....	霧	
.....	記	
.....	事	

338	337	336	335	334
Pollux rock 標立燈挂	Little Karas island	Rhio	Terkolei I.	Pulo Tunjuk 燈後
岩上	央東丘	堤端	西島角	南島部
0° 10'	0° 45'	0° 56'	0° 57'	6° 57'
104 47	104 22	104 26	104 20	104 12
1913	1867	1887	1904
立鐵黑	造白守鐵框白	鐵框白
標造塗	塗燈房造式塗	造式塗
暗明二二秒	發一五二秒	紅光	暗明%秒	閃一每三秒發一
白光暗	閃白光	不動	白光暗	閃白光
.....	至七八東(南一
.....	ル度度ヨリ二
.....	間東(北ヨリ三
.....	ニ一一度
.....	46	42
59	121	46	72
1/10	1 7/10	1/10	1 1/2
12	14	12	14
.....
(破壞、燈火消滅)	無守人燈			二燈相距ル四百四十碼
				一八八度(南七度西)ヨリ二六七度(南八六度西)ニ至ル間ハ樹木ノ爲メニ一部分遮蔽セラル

347	346	345	344	343
Berikat point	Mendanau (Long island)	Tanjong Pandan road 標立燈挂	Langkuas	Discovery East bank
角上	Ayer Lanchu (West point) 上	Kalmoa islet ノ 北方約四鏈ノ處	附西島 近端ノ
2° 34 1/4'	2° 53'	2° 44'	2° 32'	3° 35'
106 51 1/4	107 21	107 36	107 37	109 11
1915	1884	1912	1882	1903
鐵 框 白 塗 造 式 塗	鐵 造 塔 白 塗	立 框 白 塗 標 式 塗	鐵 造 塔 白 塗	籠紅燈白建棧數 塗房塗テ上箇 燈 守 ルニノ
ス閃三ヲ每閃 光秒隔十二 チノテ秒 發一、秒 閃白光	暗明 白 明 五五 光 暗 秒秒	暗明 紅 明 二二 光 暗 秒秒	五秒暗白不聯折 秒暗二光動 二十四分光閃成射	發二每白不聯折 ス四十四光動 チニ秒チニ
ル度〇ヨ八九 間西度リ九〇 ニ北三度度北 至一六東北	至二九ヨ六六 ル度度リ四五 間西(北三度東 ニ三二東北)	間西(南二度三 ニ八六七度北 至六度度リ二)
46	118	215	79
105	204	33	200	85
.....	12	1/10 弱	不動光 4 閃光 60	4 5/10
15	21	10	20	14
.....
			明弧中島ノ爲メニ遮蔽セラル、處アリ	

342	341	340	339	號 番
Koba roadstead	Berhala island	Muju island	Linga	名 燈 稱 臺
北西 礁 綠 ノ	西 方 島 嶼 最 南 在 南	南 端 上 島	Tanjong Jang	置 位
2° 27'	0° 52'	0° 32'	0° 18'	緯 南
106 25	104 24	104 2	105 0	經 東
1910	1912	1913	1897	年 之 點 初
筏 式 白 塗	框 式 塔 白 塗	框 式 塔 白 塗	石 守 鐵 框 燈 房 造 式	造 構
發一每閃 ス閃三光 チニ秒	發一ニ每閃 ス閃三十五 チノ秒	ス閃一每閃 光秒チノ發 チニ秒	チノニ、秒每 發二各六秒 ス閃二閃隔十 光秒間テ四	燈 及 等 質 級
.....	ニ三四七西(南 至四度度ヨリ ル間東南一 二 度度度度度	度 全	ル度度ヨ(南 間東北リ六七 ニ六三四度東 至三度度度)	弧 明
.....	69	69	高 之 礎 (呎) 燈 上
34	88	220	184	高 之 面 (呎) 燈 上
1/2	1 1/2	6	5 1/2	數 光 燭
10	14	20	20	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
		但シ一九二度(南 北七七度西)ニ至 ル間ハ遮蔽セラル	九度北八度東)ヨ 至ル間ハ Linga islandニ遮蔽セラル	記 事

356	355	354	353	352
Tanjong Kalian	Palembang 船燈	Sungi Sun-sang river	Tanjong Ular	Liat rock
Banka island西端	河口	Sunsang village	東角	岩上
2° 5'	2° 12'	2° 22'	1° 57'	1° 49'
105 8	104 57	104 55	105 8	106 11
1862	1900	1900	1880	1910
石塗下塗上部 造部白紅	二塗船體 檣黑	鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗
發一每 ス閃三 光秒五 ヲノ秒	ス閃二每 光秒六 チノ秒 發一ニ	白 光	發一每 ス閃三 光秒十 ヲノ秒	發一每 ス閃三 光秒二 ヲノ秒
陸地 (Tan-jong Panti)	至〇〇ヨ一 ル度度リ五 間西(南二度 ニ至〇〇東(北
186	42
170	75	52	52
12	$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	$3\frac{1}{2}$	$\frac{4}{10}$
20	14	12	12
.....
	置修燈燈潮水 カ理一船船信先 サノ白ノノ號人 ル爲光方兩ヲ屯 コメ燈向側ナ所 ト燈ヲ示ニ アル船顯ス ヘ撤去シ シトシテ代船ヲ	水道ノ上流ニハ紅白燈アリテ之ヲ示ス		

351	350	349	348	號	番
General Elliot reef	Shoalwater I. (Sie Medang)	Pulo Lepar	Pulo Chilagin -名Pulo Jelaka	名	燈臺
南側	中島	Labu point -名 Rocky point	西島	置	位
2° 4'	3° 19'	2° 57'	2° 52'	緯	南
106 20	107 13	106 55	107 1	經	東
1911	1882	1870	1869	年	之點初
鐵框白 造式塗	鐵造塔 白塗	鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	造	構
白 光	發一每 ス閃三 光秒五 ヲノ秒	ス閃一每 光秒三 ヲノ秒 發一ニ	白 光	燈	及 等級
.....	至五六東(南一 ル度度ヨ一六 間東(北リ四七 ニ八八度度	ニ二〇西(北三 至八九ヨ三二 ル度度リ五六 間西南二度度	弧	明
.....	215	65	51	高 (呎)	之燈 礎上
34	200	49	52	高 (呎)	之燈 面上 高潮
$\frac{2}{10}$	7	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$	數	光燭
10	20	13	11	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
				記	事

365	364	363	362	361
Wynkoops bay	Chilachap	Pulo Dapur	Tobo Ali	Pulo Dawon
Palabuan Ratu 旗竿ヨリ北西方五鍵半ノ處	Kambangan I. / Chimiring point	南西側 南島	堤防 中央	島ノ
6° 59'	7° 46'	3° 8'	3° 1'	2° 54'
106 33	109 2	106 31	106 27	106 13½
1913	1870	1889	1908	1889
.....	燈紅石白 籠塗造塔塗	鐵框白 造式塗	框白 式塗	鐵框白 造式塗
連揭燈 紅光 白光 不動	ス閃八毎 光秒一分 チノ分ニ 發一ニ	發一ニ毎 ス閃五三 光秒十秒 チノ秒	紅光 不動	ス閃一毎 光秒三秒 チノ秒ニ 發一ニ
.....
.....	106	44	21	44
26 (白) 20 (紅)	655	129	22	44
.....	15	3	1/10 弱	1/10
8	33	17	8	10
.....
六呎ヲ隔テ、白紅光ノ二燈ヲ縱掲ス	三十哩以内ハ全暗ヲ呈セス 信號所アリ			無守人燈

360	359	358	357	號	番
Pulo Besar	Pulo Nangka	Muntok	Muntok	名	燈
中島	West Nangka I. 西角丘上	内棧橋	外棧橋	稱	臺
2° 53'	2° 23'	2° 4'	2° 4'	置	位
106 8	105 45	105 10	105 10	緯	南
1889	1893	1865	1884	經	東
白圓部爲上鐵框八角 頂白色半造塔形 塗閣塗下部塔式	鐵造塔	石守燈房	支木柱	造	構
ス閃秒間、半毎 光半ニ四分十 チノ各秒隔五 發二一半テ秒	發一ニ毎 ス閃三三 光秒十秒 チノ秒	白光 不動	(燈籠) 紅光 不動	燈	及
.....	質	等級
.....	弧	明
202	115	43	高	之
196	215	41	高	之
17	50	1/10	數	光
20	20	8	(測) 離	距
.....	號	警
東方ハ Nangka islands ニヨリ遮蔽セラル Lalari point ニ遮蔽セラル	東方ハ Nangka islands ニヨリ遮蔽セラル	七〇度北七〇度東以北ハ遮蔽セラル	港ノ東防波堤ヨリ一綠光燈、西防波堤ヨリ一紅光燈ヲ顯ス	記	事

374	373	372	371	370
Batavia	Batavia	Tanjong Priok	Tanjong Priok	Boompjes I. (Menjawk)
堤西端 七十碼ノ	堤西端	堤西端	堤東端	島ノ南 端ヨリ 五十碼ノ
6° 6'	6° 6'	6° 6'	6° 6'	5° 56'
106 48	106 48	106 52	106 52	108 22
1863	1880	1884	1904	1873
屋紅根塗	石造塔	木造柱	鐵框白塗	鐵框白塗
暗明 十秒	白 光	明 暗	不 動	不 動
.....
62	46	46	191
57	42	42	179
$1\frac{8}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	40
13	2	11	11	20
.....

369	368	367	366	號	番
Cheribon	Cheribon	Tegal	Pekalongan	名	燈
堤內端	堤東端	堤西端	Pekalongan river 西側	稱	臺
6° 43'	6° 43'	6° 51'	6° 52'	置	位
108 34	108 34	109 8	109 41	緯	南
1867	1894	1880	1866	經	東
鐵框白塗	石守燈 造房	木守燈 造房	年	之
暗明 三秒	暗明 三秒	暗明 三秒	點	初
暗明 三秒	暗明 三秒	暗明 三秒	造	構
暗明 三秒	暗明 三秒	暗明 三秒	燈	及
暗明 三秒	暗明 三秒	暗明 三秒	質	級
.....	弧	明
46	46	46	高	之
51	45	46	(呎)	燈
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{9}{10}$	高	之
10	10	12	(呎)	燈
.....	數	光
.....	(彈)	離
.....	號	警
.....	號	警
.....	東防波堤端ヨリ一紅光燈、西防波堤端ヨリ一綠光燈ヲ顯ス	Pekalongan river 口、東防波堤端ヨリ紅光燈ヲ顯シ西防波堤端ヨリ綠光燈ヲ顯ス	記	事

383	382	381	380	779
First point	Fourth point	Etna bank	Arnhemuiden bank	North Watcher island
附角 近端	附角 近端	西側上 堆ノ	堆上	島上
6° 45'	6° 4'	5° 18'	5° 13'	5° 13'
105 13	105 53	106 54	106 44	106 27
1877	1855	1912	1909	1869
鐵框白 造式塗	白守鐵白 塗燈房造塗	鐵框白 造式塗	立框柵黑 標式上塗	鐵框白 造塔式塗
發一每 閃四三 光秒十 チノ秒	發一每 閃五十五 光秒五 チノ秒	暗明 二二 秒秒	閃紅光	秒二白 秒光不 閃五動 八光閃 十光射
ニ五三西(北三 至六六ヨ一四 ル度度リ八二 間西南二度度
65	190	26	157
165	180	44	33	159
8	9	1/16	1/16 弱	不動光 1 閃光 30
18	20	12	18
.....
「セマフォア」信號及ヒ電信ヲ取扱フ				
三四二度(北一八度西)ヨリ七度北七度東 ニ至ル間ハ Java head ニ、一四一度(南三九 度東)ヨリ一八八度(南一八度西)ニ至ル間 ハ Princes island ニ遮蔽セラル、處アリ				

378	377	376	375	號	番
Babi island	Payung island	Payung island reef	Edam island	臺	燈
南島 端ノ	南島 端ノ	Payung I. 燈臺ヨ リ一七五度三〇分 (南五度東)距離約 三百碼ノ處	西島 角ノ	置	位
5° 49'	5° 49'	5° 49'	5° 57'	緯	南
106 16	106 33	106 33	106 50	經	東
1890	1890	1904	1881	年	之點初
鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	螺旋柵	鐵造塔 白塗	造	構
暗明 五十 秒秒	白明 光暗	閃一每 光秒三 チノ秒	發一每 閃五十五 光秒五 チノ秒	燈	及 等級
ニ七〇西(北二 至九一ヨ八七 ル度度リ七三 間東南一度度	弧	明
64	65	190	高 (呎)	之燈 礎上
60	61	6	182	高 (呎)	之燈 面上 高潮
1 7/16	1/16	1/16 弱	11	敷	光燭
13	13	6	19	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
記 事					

392	391	390	389	388
Pulo Niamuk	Pulo Katang Katang	Pulo Tikus	Benkulen	Tanjong Bandar
島上	中央ノ島	中央ノ島	Fort Marlborough ヨリ四百碼ノ處	Sambat bay
1° 16'	1° 53'	3° 50'	3° 47'	4° 49'
100 17	100 34	102 11	102 15	103 20
1913	1898	1871	1871	1905
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 紅 造 式 架 白 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
ス 閃 一 每 光 秒 三 チ ノ 秒 發 一 二	發 一 二 每 ス 閃 五 三 光 秒 十 チ ノ 秒	ス 閃 一 每 光 秒 五 チ ノ 秒 發 一 二	紅 光	閃 白 光 群 明 暗 十 五 秒 隔 十 秒 三 三 三 三 三 秒 秒 秒 秒 秒
度 全	七 八 度 (北) 七 八 度 (東) ヨリ 一 八 〇 度 (南) ニ 至 ル 間
102	65	98	26	42
102	65	107	60	49
4½	3½	5	1/10 弱	2/10
15	13	16	4	12
.....
一 三 三 度 (南) 四 七 度 東 ヨリ 一 六 二 度 (南) 一 八 度 東 ニ 至 ル 間 ハ 近 距 離 ニ 於 テ ハ 島 ニ 遮 蔽 セ ラ ル、 處 アリ				八 六 度 北 八 六 度 東 以 北 ハ 遮 蔽 セ ラ ル

387	386	385	384	號 番
Pulo Pisang harbour	Kroe	Vlakte Hoek (Flat cape)	Telok Betung 標立燈挂	名 燈 稱 臺
Pulo Pisng Kroe 南東端ノ頂上	Tanjong Salobu	附 岬 近 端	Pasarang island 附近最東礁上	置 位
5° 7½'	5° 11'	5° 56'	5° 28'	緯 南
103 49½	103 56	104 33	105 16	經 東
1915	1904	1880	1912	年 之 點 初
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	白 守 鐵 白 燈 房 造 塗	立 框 白 標 式 塗	造 構
ス 閃 三 毎 光 秒 隔 十 チ ノ 二 秒 發 一 二	閃 白 光	暗 明 暗 明 暗 明 暗 明 三 三 三 三 三 三 三 三 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒 秒	暗 明 二 二 秒 秒	燈 及 等 質 級
ニ 三 五 (西) 二 至 〇 〇 ヨリ 七 ル 度 度 ヨリ 〇 間 東 (南) 一 度	至 一 九 ヨ 四 四 ル 度 度 リ 四 四 間 東 (南) 一 度 度 度 度 ニ 六 一 東 北	ニ 四 四 西 (北) 二 至 〇 〇 ヨリ 八 七 ル 度 度 ヨリ 三 七 間 東 (南) 一 度 度	弧 明
102	42	215	高 之 礎 (呎) 燈 上
249	115	205	59	高 之 面 (呎) 燈 上
.....	2/10	30	1/10	數 光 燭
21	16	21	12	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
	其ノ他ハ陸地ニ遮蔽セラル	顯 ス Kalianandaノ電線小舎ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ 顯 ス	棧橋端ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス	記 事

401	400	499	398	397
Sigata island	Pulo Bojo	Pulo Ujong	Pulo Pandang	Pulo Pisang
頂上	最東	南西端	島ノ南角	島ノ南西角
0° 8'	0° 39'	0° 25½'	0° 57'	1° 0'
98 11	98 31	99 53½	100 8	100 20
1913	1885	1914	1881	1880
鐵 框 白 造 式 塗	石 守 鐵 形 十 六 造 燈 房 造 角 塗	框 式 白 塗	鐵 形 十 二 造 角 塗	石 造 白 塗
ス 閃 半 每 閃 光 秒 五 白 チ ノ 秒 光 發 一 二	閃 暗 四 ナ 每 白 三 秒 三 隔 十 群 半 秒 秒 九 光 閃	發 一 二 每 閃 ス 閃 三 十 五 白 光 秒 秒 光 光	發 一 二 每 閃 ス 閃 三 十 五 白 光 秒 秒 光 光	暗 明 白 明 六 六 秒 秒 光 暗
.....	ニ 六 一 西 (南 二) 至 六 四 ヨ 〇 一 ル 度 度 ヨ 一 度 間 東 南 一 度	ニ 四 四 西 (北 三) 至 〇 〇 ヨ 四 一 ル 度 度 ヨ 六 四 度 間 東 南 一 度	至 八 七 西 (南 二) ル 度 四 ヨ 八 六 度 間 東 度 ヨ 四 六 度 ニ 南 一 度
115	215	46	190	39
384	361	46	180	105
55	40	10	12	1½
26	27	11	19	14
.....
九 四 度 (南 八 六 度 東 ヨ リ 一 〇 二 度 (南 七 八 度 東) 至 八 度 間 及 ヒ 二 一 度 (南 四 一 度 西 ヨ リ 三 四 八 度 (北 二 二 度 西) 至 八 度 間 ハ 遮 蔽 セ ラ ル 又 一 八 三 度 (南 三 度 西) ヨ リ 二 二 一 度 (南 四 一 度 西) 至 八 度 間 ノ 中 遮 蔽 セ ラ ル 處 ア リ		無 守 人 燈		

396	395	394	393	號 番
Padang	Marlbro shoal	Ujong Sun- gei Bramei (Batu Mandi)	Emma har- bour	名 燈 稱 臺
Apenberg 北 角	南 淺 綠 灘	Koninginne bay 南 東 角	棧 橋 端	置 位
0° 58'	1° 2'	1° 2'	1° 0'	緯 南
100 20	100 21	100 22	100 22	經 東
1879	1910	1891	1891	年 之 點 初
石 守 鐵 架 吊 白 造 燈 房 造 式 艇 塗	鐵 框 黑 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 架 吊 白 造 式 艇 塗	造 構
紅 不 光 動	暗 明 紅 明 一 秒 半 光 暗	發 一 每 閃 ス 閃 五 白 光 秒 光 光	紅 不 光 動	燈 及 等 質 級
ル 度 度 ヨ 七 七 間 西 南 二 七 九 ニ 四 二 六 度 度 至 四 六 東 北	至 五 五 ヨ 二 二 ル 度 度 ヨ 〇 〇 度 間 東 南 一 度 度 ニ 二 五 東 北	弧 明
.....	47	高 之 礎 (呎) 燈 上
16	36	548	19	高 之 面 高 (呎) 燈 上 潮
10弱	10	17	10弱	數 光 燭
4	10	31	8	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
				記 事

410	409	408	407	406
Pylades reefs	Gunung Sitoli	Goso Baohi (Lapau bay)	Naku island	Pulo Labu
南東 干出 礁上	北東岸 島ノ	(現圖上ノ) 無名嶼 灣内	北島 側上	頂島 上ノ
1° 41'	1° 18½'	1° 26'	0° 50'	0° 51'
97 59	97 36	97 10½	97 20	98 55½
1912	1915	1915	1913	1914
鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式
明暗 二秒 白光	閃白光 每三秒 發一次 閃光	閃白光 每三秒 發一次 閃光	閃白光 每三秒 發一次 閃光	閃白光 每三秒 發一次 閃光
全	一五五度(南) 二五度(東) 至Tanjong Lemburuニ 至ル間	全	二九度(北) 一六度(西) 二九度(南) 至九度(西) 間
.....	69	69	105	46
51	249	180	135
1/16	6	1½
12	22	13	19	16
.....
但シPulo Yakotinニ遮蔽セラル、部分アリ		Tanjong Tanah Nesi 及 Tanjong Lojungニ依リ遮蔽セラル、處アリ	一七度(南)六三度(東)ヨリ二六度(南)五四度(東)ニ至ル間ハ Asi Islandニ依リテ遮蔽セラル而シテ明弧中其ノ他ノ部分モ九哩以内ノ距離ニ於テハ附近ノ島嶼ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ	

405	404	403	402	號	番
Pulo Temang	Pulo Pangkal	Tello roadstead 燈後	Tello roadstead 燈前	名	燈
西島 丘上	南島 丘上	Batu Makele 北角上	Batu Makele 岩礁上	稱	臺
0° 22'	0° 8'	0° 3' S.	0° 3' S.	置	位
99 4	99 16	98 17	98 17	緯	北
1913	1913	1912	1912	經	東
鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	鐵造 白塗 框式	年	之
閃白光 每三秒 發一次 閃光	閃白光 每三秒 發一次 閃光	閃白光 每三秒 發一次 閃光	閃白光 每三秒 發一次 閃光	造	構
暗明 二秒 白光	暗明 二秒 白光	暗明 二秒 白光	暗明 二秒 白光	燈	及
ニ三度(西) 至七度(西) 間	ニ三度(北) 至七度(北) 間	ニ五度(東) 至五度(東) 間	ニ六度(東) 至五度(東) 間	質	級
72	26	弧	明
213	187	69	43	高	之
6	6	1/16	1/16	高	之
20	19	12	10	數	光
.....	(測) 離 距 達 光	
				號	霧 警
		此ノ二燈ヲ一線一六一度(南)一九度(東)ニ見レハ Tello roadstead 内ニ導ク 二燈相距ル六百二十碼 後燈ハ外方諸島ニ依リテ遮蔽セラル、處アリ		記	事

	418	417	416	415
	Melabu	Tuan point	Sinabang bay	Sinabang bay
	Tanjong Karang	Tempat Tuan bay	Tanjong Babang 南方丘頂上	Tanjong Labana 上
	4° 8'	3° 15'	2° 28'	2° 29 $\frac{1}{2}$ '
	96 7	97 10	96 25	96 24 $\frac{1}{2}$
	1905	1906	1912	1912
	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
	暗明暗明暗明白群 三三三三三五 秒秒秒秒秒秒光暗	暗明暗明暗明白群 三三三三三五 秒秒秒秒秒秒光暗	發一ニ毎 ス閃三十五 光秒五 チノ秒	紅 不 光 動
	ニ五二西(北二 至六四ヨ八七 ル度度リ六四 間東(南一度度	ニ四三西(南二 至七三ヨ四二 ル度度リ九度	ル度度ヨ三三 間西(北二七 ニ六九二東北
	42	45	39
	49	184	180	13
	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$ 弱
	12	13	19	6

	414	413	412	411	號 番
	Sinabang bay 燈 導	Sinabang bay 燈 導	Singkel road	Singkel road	名 燈 稱 臺
	Panjang Kechil 東端附近岩上	Tanjong Babang 附近岩上	外端上 新棧橋	北濱上 泊地	置 位
	2° 30'	2° 17'	2° 17'	緯 北
	96 25	97 46	97 46	經 東
	1912	1912	1914	1912	年 之 點 初
	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
	暗明 二二 秒秒	暗明 二二 秒秒	紅 明 光 暗	紅 不 光 動	燈 及 等 質 級
	ス閃一每 光秒三 チノ秒 發一ニ	閃 白 光
	至七七西(北三 ル度度ヨ四一 間東(北リ八二 ニ五五度度	弧 明
	69	高 之 礎 (呎) 燈 上 高 高 之 面 上 潮
	16	16	69	高 之 面 上 潮
	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$	數 光 燭
	7	7	5	13	(哩) 離 距 達 光
	號 警 霧
	導燈ニシテ二燈ヲ一線ニ二二度(南二 度西)ニ望ム 二燈相距ル千五百碼				記 事

馬來半島及新嘉坡海峽

443	442	441	號	番
Kuantan river 燈後	Tringano	Kelantan river	名	燈
北 河 側 口	砲臺內 山上ノ	稱	臺
3° 50'	5° 21'	6° 13'	置	位
103 20	103 8	102 11	緯	北
1890	1909	1901	經	東
立 方 白 標 形 塗	圓 形 白 塗	建 框 白 物 式 塗	年 之 點 初	造 構
白 不 折 光 動 射	白 不 動	(燈籠) 每約七秒 發光一次	燈 質	及 等 級
.....	弧	明
.....	87	高 (呎) 之 燈	礎 上
37	87	高 (呎) 之 燈	面 上 高 湖
.....	數 光 燭	
9	2	6	(哩) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
導燈ニシテ前後二燈ヲ一線三四八度北 一三度西ニ望ム	信賴シ難シ	信賴シ難シ	記	事

448	447	446	445	444
Pulo Manki	Pahang river	Kuantan river	Kuantan river	Kuantan river
西 島 頂 ノ	北 河 側 口	南 河 側 口	南 河 側 口	北 河 側 口
3° 5'	3° 32'	3° 49'	3° 49'	3° 50'
105 36	103 27	103 20	103 20	103 20
1910	1890	1904	1904	1890
鐵 框 白 造 式 塗	木 橫 黑 造 線 白	立 圓 白 標 形 塗	立 方 白 標 形 塗	立 圓 白 標 形 塗
發一每 光四五 秒チニ	閃 白 光	白 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射	白 不 折 光 動 射
.....
.....	33
636	37	17	34	21
150
33	6	9	9	9
.....
二三九度(南五八度西)ヨリ二三三二八度北二 三度西ニ至ル間ハ遮蔽セラル		導燈ニシテ前後二燈ヲ一線三二六度北 三五度西ニ望ム 二燈相距ル百二十碼 外門洲上ノ繫船柱ヨリ一箇ノ不動紅光燈 ヲ顯ス	二燈相距ル四百二碼 潮信號ヲ行フ	

457	456	455	454	453
Round I. (Tekong Kechil)	Tree island	Raffles	Batu Beranti	Tanjong Pagar
.....	Tree island reef 北方端上	Coney islet	西礁	南西端 防波堤
1° 6¼'	1° 9'	1° 10'	1° 11'
103 43½	103 40	103 45	103 53
1911	1912	1855	1910
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	白 塗	立 標
暗明 二二 秒秒	暗明 二二 秒秒	連三每十 發四秒 ス光秒 ナニ 白群折第三 光閃射等	暗明 一 秒半	(二筒縱揚) 綠 光 不 動
.....	度 全
.....	91	43
32	36	105	39
2/16	1/16弱	2/16
10	10	16	10
.....
無守人燈 一五四度(南)二七度東(ヨリ)一七八度(南)三 度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル	無守人燈	陸地ニ遮蔽セラル、處アリ	無守人燈

452	451	450	449	號	番
Tanjong Pagar	Tanjong Pagar	坡 嘉 新	Horsburgh	名	燈
北東端	防波堤	處 三 約 ノ 東 鍵 四 分 南 棧 ノ 東 橋	Pedra Branca 頂	稱	臺
.....	Fort Canning	置	位
.....	1° 16'	1° 18'	1° 20'	緯	北
.....	103 51	103 51	104 24	經	東
.....	1891	1855	1851	年	之 點 初
.....	船 體	鋼 鐵 造	圓 形	造	構
(二筒縱揚)	(燈 籠)	紅 光	白 明 光 暗	燈 質	及 等 級
.....	弧	明
.....	112	高 (呎)	之 燈 礎 上
.....	202	101	高 (呎)	之 燈 面 上
.....	20	103	數	光 燭
.....	20	16	(哩)	離 距 達 光
.....	號	警 霧
.....	河 口 ニ 一 筒 ノ 紅 光 燈 アリ 其 他 ハ 遮 蔽 セ ラ ル Master Attendants 河 口 ニ 一 筒 ノ 紅 光 燈 アリ 其 他 ハ 遮 蔽 セ ラ ル Johnson's pier 111 筒 ノ 不 動 紅 光 燈 アリ	記	事

464	463	462
Pulo Hiju Kechil	South Brother island	North Brother island
Brothers islands 中ノ最東嶼	南 島ノ頂	中 島ノ央
1° 11'	0° 33'	0° 37'
103 21	103 46	103 46
1906	1911	1911
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
發一ニ每閃四二十光秒チノ秒 閃 白 光	發一ニ每閃五三光秒チノ秒 閃 白 光	ア(紅暗明)リ(光一ニ分秒)弧 白 明 光 暗
ル度度ヨリ五五度度(北三二二)度(北七五)間ニ至	度 全
44	72	43
131	230	98
3	6	白光 1/10 紅光 1/10 弱
17	20	15
.....
Great Karimon island 北東角ノ護謨會社 ヨリ電氣燈ヲ顯ス	一六七度(南一四度東)ヨリ一八〇度(南一 度東)ニ至ル間ハ遮蔽セラル	八四度(北八三度東)ヨリ九三度(南八八度 東)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス 無守人燈

461	460	459	458	號 番
Pulo Pelangkat	Melville reef	Middelburg reef	Sultan shoal (Trumbu Karimon)	燈 臺
陸 岸 上 キ 東 側 端 近 島 ノ 南	西 綠	北 端	淺 灘 上	位
0° 45'	0° 52'	0° 51'	1° 14'	北
103 35	103 37	103 34	103 39	東
1913	1911	1911	1896	初 點 之 年
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	上ノ塔 守燈房 二階建	構
暗 明 一 秒 半 白 光 暗	暗 明 一 秒 半 白 光 暗	暗 明 二 秒 半 紅 光 暗	チニ一四光秒 ニ一四光秒 毎三四十光秒 閃 白 光	等 級 及 燈 質
.....	明 弧
.....	26	礎 上 高 潮 之 燈 面 上 之 燈 高 (呎)
36	34	36	60	燭 光 數
1/10	1/10	1/10 弱	光 達 距 離 (哩)
10	10	10	13	霧 警 號
.....	記 事
.....	無守人燈	無守人燈	

478	477	476	475	474
加刺麻	加刺麻	Pulo Undan	Kwala Muar	Tanjong Tohor 標立燈挂
St. Pauls hill	棧橋端	島頂	Kwala Muar口 北側	角上
2° 11½'	2° 11¼'	2° 3'	2° 3'	1° 52'
102 15	102 14½	102 20	102 33	102 41½
1849	1889	1880	1909	1915
方形塔 白塗	建附角紅 物方形形塗 塔形塔八	鐵立框白 造標式塗	立標
白不反 光動射	(紅光分弧) 白不 光動	秒半二隔每 秒半四秒子 四秒半四秒ナ	白不 光動	閃紅 光
ニ四三西(北三 至五六ヨ四一 ル度度リ五度 間東南一度)
90
180	15	155	35	20
.....	35
12	7	20	11	9
.....
		紅光ハ海方ヲ照シ白光ハ海岸ヲ照ス	無守人燈 木ニ遮蔽セラル	一一度(北一〇度東)以北ニ望ムトキハ樹

473	472	471	號	番
Sungi Batu Pahat	Pulo Tebing Tingi	Pulo Pisang	名	燈
Pulo Sheilo中央	棧橋端	島頂	稱	臺
1° 47'	1° 1'	1° 28'	置	位
102 53	102 42	103 15	緯	北
1909	1914	1886	經	東
壘石塔	圓形塔	年之點初	造構
白不折 光動射	紅不 光動	閃紅 白光	燈及等 質級	弧明
.....	高之礎 (呎)燈上	高之面 (呎)燈上
.....	40	數光燭	數光燭
.....	510	(測)離距達光	(測)離距達光
.....	103	號警霧	號警霧
.....	30	記	事
無守人燈	無守人燈	Pulo Kokobヲ越エテ視ルヲ得ヘシ		

487	486	485	484	483
Pinto Gedong	One Fathom bank	Jugra river	Kwala Sepang	Arang Arang 燈後
Pulo Pinto Gedong 南東端	深半東淺堆ノ處三哩方部ノ尋水約ノ最	南河	河口
2° 54'	2° 53'	2° 48'	2° 35'	2° 31'
101 15	101 0	101 24	101 43	101 47
1882	1908	1882	1891
建鋼白建杵數 鐵鐵塗上筒 物造塗ルニノ	紅トンル上數 塗造ク角灰筒 燈塔リ形色ノ 籠一リコテテ	鐵柱	白塗ノ圓柱上	木造柱
發一每閃 ス四五光秒 ヲニ	閃暗閃暗閃暗 スニスニスニ 秒秒秒秒秒秒	紅光	不動	紅光 不動
.....
.....	35
40	92	33	57
.....	64
11	15	6	3	4
.....	鐘 霧
九六度南八五度東以北ハ遮蔽セララル Rangoon Bus Busノ西方ニ於テ建設中(一 九一五年)ノ立標ヲ示明スル爲メ燈船ヲ 碇置ス船體紅塗其ノ兩側ニ Gedong bar Pins Patch. ト書シ不動白光ヲ顯シ光 達八哩			地方船舶用	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線五八度(北五 七度東)ニ望ム 二燈相距ル二百碼

482	481	480	479	號	番
Arang Arang 燈前	Cape Rachado	加刺麻	加刺麻	名	燈
中棧附岬波南波北 央橋近端堤防堤防				稱	臺
2° 31'	2° 24'	置	位
101 47	101 51	緯	北
1891	1863	經	東
鐵框白圓白 造式塗形塗				年	之
暗明折第五 十五光暗射等	連三每 發四十 ス光秒 ヲニ	白群綠不紅不 光閃光動動動		造	構
.....	燈	及
.....	質	級
.....	弧	明
40	78	高	之
48	388	15	15	(呎) 燈	礎上
.....	140	高	之
9	26	4	4	(呎) 燈	面上
.....	數	光
.....	號	警
.....	號	警
二二度北二〇度東ヨリ三一度(北三〇度 東)ニ至ル間ハ島ニ遮蔽セララル				記	事

496	495	494	493	492
Bernam river	Selangor	Pulo Angsa	Tanjong Bakau	Tanjong Sau (Deepwater point)
北河角	南河口	嶼上	Tanjong Bakau 附近	Pulo Klang 南東端近傍
3° 50'	3° 20'	3° 11'	3° 5'	3° 0'
100 47	101 15	101 13	101 20	101 20½
.....	1908	1888	1910	1910
白塗塔	鐵造塔 圓筒形 白塗	圓形塔 白塗	立三白 標脚塗	旗竿
白光 不動	秒明二十七 秒暗三十七 白明 光暗 第二等	發一每 ス四五 光秒 テニ 閃白光	暗明 五十 秒秒 光暗 第四等	(二筒) 白不 光動 第六等
.....
.....	90	35
25	238	117	15	上燈 80 下燈 60
.....
4	22	15	8	13
.....

491	490	489	488	號	番
Labuan Garap 標立燈挂	Port Swettenham 標立燈挂 燈後	Port Swettenham 標立燈挂 燈前	Port Swettenham	名	燈
Labuan Garap ノ北西方	方至近 棧橋東 乘客用	附棧橋 乘客用	稱	臺
3° 0'	3° 0'	3° 0'	置	位
101 21½	101 23½	101 23½	緯	北
1915	經	東
立標	立標	旗竿	年之點初	
發一每 ス四光 光秒 テニ 閃白光	紅光 不動	紅光 不動	紅光 不動	燈及	等級
.....	弧	明
.....	高(呎) 高(呎)	之燈 之面上 高潮
.....	數	光燭
.....	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
導燈ニシテ前後二燈ヲ一線八〇度(北八 一度東ニ望ム 二燈相距ル七十五碼				記	事

505	504	503	502	501
Fort point	Pulo Rimau	Tanjong Krang	Tanjong Hantu	Dinding channel
George town / Fort Cornwallis 北東稜堡上	Penang南端附近	Larut river口北側	角端	East bank北端
5° 24'	5° 14'	4° 48'	4° 19'	4° 15'
100 21	100 17	100 30	100 33	100 33
1882	1885	1885	1902	1891
白塗 鐵製 杙造塔	鐵造塔	白塗杆	塔煉瓦造 灰色塗	螺旋杙 立標
第三等 群明暗 白明暗 三秒明暗 一秒明暗 十秒分弧 紅光	第三等 紅明暗 七秒明暗 半明暗 白分弧	第五等 折射 不動 紅光	第五等 明暗 白光	不動 紅光
一度三九度南四二 度東ヨリ一五二 至南九度北光ヨ 度間三度北光ヨ 度東ヨリ三元南 度東ヨリ三元南 間四度東ニ至ル 微弱ナル白光	九度東ヨ リ一〇一度 南八一度 東ニ至ル 間
70	57	20
87	129	30	180
9
15	13	4	10	5
.....
四三度北四二度東ヨリ一〇三度南七八度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル のSwettenham橋ノ北端ヨリ一箇ノ綠光燈ヲ顯シ同南端ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス George townノ對面ナル陸上ニ一箇ノ紅光燈(光達距離五哩)アリテ水底電話線ノ位置ヲ示ス	二一五度南三四度西ヨリ二二度北二一度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ五二度北五一度東ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ其ヨリ九五度南八六度東ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ遮蔽セラル 南水道ニテハ第四號立標ヨリ一箇ノ綠光燈ヲ顯シ第五號立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス	河口ノ立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯シ又 Larut riverトSapelang riverトノ會合點 ニアル立標ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス	Luunt 棧橋端ヨリ光達距離約二哩ノ一不動紅光燈ヲ顯ス

500	499	498	497	號	番
Dinding channel	Dinding channel	Perak river entrance	Perak river entrance	名	燈
Port Pangkor / Hospital rock	Dinding channel 南口Pulo Katak	淺灘上ノ Denison 燈	河口南側 Bagan Datoh	稱	臺
4° 13'	4° 9'	4° 5'	4° 0'	置	位
100 34	100 36	100 44	100 45	緯	北
1890	1888	1891	1888	經	東
立標	造リコ 圓白 白塗 第五等	立標 螺旋杙 第四等	杆 架臺附 第五等	年	之
紅光	不動 白光	不動 白光	不動 白光	點	初
.....	陸地ヨリ一 二六度(南 五六度東) ニ至ル間	造	構
.....	燈	及
.....	38	60	質	級
.....	107	45	55	弧	明
.....	高	之
.....	15	8	白光 8 紅光 4	之	燈
.....	高	之
.....	數	光
.....	燭	燭
.....	離	距
.....	達	光
.....	號	警
.....	霧	霧
.....	記	事
.....

514	513	512	511	510
Deli river 船燈	Banda Kalipa	Pagurawan river	Asahan river	Bagan Si Api Api
Ujong Batu chamalノ樹木ヨリ二湮半ノ處ニ碇置ス	Banda Kalipa口南側	附稅南河口近關側口	北河口側	棧橋端
3° 53'	3° 27'	3° 25'	3° 1'	2° 10'
98 43	99 18	99 19	99 51	100 48
1889	1905	1887	1887	1915
塔ノ四附鐵脚造上	鐵框白塗	鐵框白塗	鐵框白塗
暗十五秒 明光	白不動	暗明暗明白群明暗 十三三三秒秒秒	白不動	紅不動
.....	一南五度 一東三度 四ヨリ二度 六七八度 至七度間	一南八度 一西六度 一南三度 一西九度 間	一南八度 一西六度 一南三度 一西四度 間
.....	42	42
36	46	49	42	31
$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱
10	12	11	11	2
.....
無守人燈	照光器ノ修繕ヲ要スル場合ニハ鐘ヲ打鳴ス	燈船ノ兩側ニDeliト書ス	燈船碇置ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステ」ヨリ一白燈ヲ顯ス	四箇ノ立標ヨリ各不動紅光燈ヲ顯ス

509	508	507	506	號	番
Bengkalis	Amphitrite bay	Amphitrite bay	Muka head	名	燈
棧橋端	Tanjong Datu附近	Tanjong Bakauノ北西	Penang island北西角頂	稱	臺
1° 27'	0° 0'	0° 14' S.	5° 28'	置	位
102 5	103 49	103 39	100 11	緯	北
.....	1911	1911	1883	經	東
.....	石花灰造崗色	年之點初	構
紅光	白不動	紅不動	閃白光	燈質及等級	等
.....	弧	明
.....	45	高之燈(呎)	礎上高潮
.....	33	23	795	高之燈(呎)	面上高潮
.....	206	數光燭	燭
.....	3	3	30	(哩)離距達光	霧
.....	號警霧	霧
Stakニ一燈アリ	記	事

523	522	521	520	519
Sembilang	Sembilang channel 船燈	Babalan river	Belawan river	Deli river 標立燈挂 燈後
Pulo Sembilang 南東角	處六尋ノ水深十	西岸河口	Research Office近傍
4° 8'	4° 11'	4° 5'	3° 48'
98 15	98 23	98 18	98 41
1899	1899	1898	1902	1914
鐵框白 造式塗	二黑船 檣塗體	鐵框白 造式塗	鐵框白 造式塗	立白 標塗
閃白光 ス四一每三秒ヲ發一ニ	白光 不動	暗明二秒秒 白光 明暗	白光 不動	白光 不動
.....
38	38	42
36	45	36	48	26
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱
10	12	10	12
.....
	潮水先人屯所 燈船ノ兩側ニ Aroe Baai ト書ス 燈船ノ置ノ方向ヲ示ス爲メ、フオーアス テリヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ 置カサルコトアルヘシ	Babalan river ト Balai river トノ會合點ニ 一不動紅光燈アリ	二六八度南八七度西以南ハ遮蔽セラル	二燈相距ル約一千百碼

518	517	516	515	號	番
Deli river 標立燈挂 燈前	Deli river 標立燈挂 燈前	Deli river 標立燈挂 燈後	Deli river 標立燈挂 燈前	名	燈
Ujong Belawan ノ東方	外方 河口ノ	稱	臺
3° 48'	3° 49'	3° 50'	置	位
98 43	98 43	98 44	緯	北
1914	1914	1914	1914	經	東
立紅 標塗	立紅 標塗	立白 標塗	立紅 標塗	年之點初	初
紅不 光動	紅不 光動	白不 光動	紅不 光動	造及	構
.....	燈質	等級
.....	弧	明
.....	高(呎)之燈	礎上高潮
23	23	25	23	高(呎)之燈	面上高潮
$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	$\frac{1}{10}$ 弱	數光	燭
.....	(湖) 離距達光	光
.....	號警霧	霧
導燈ニシテ前後二燈ヲ一線一九八度南 一七度二五分西ニ望ム	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線二一九度南 三八度二五分西ニ望ム 二燈相距ル約一千五百碼	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線二一九度南 三八度二五分西ニ望ム 二燈相距ル約一千五百碼	導燈ニシテ前後二燈ヲ一線一七〇度南 一〇度三五分東ニ望ム 二燈相距ル約一千百碼	記	事

532	531	530	529	528
Tapa Gaja	Sabang bay	Sabang bay	Sabang bay	Sabang bay
Pulo Weh 北東角	棧ル側灣 橋石油ニ在ノ東	埠在西南 頭ル側ニ北	Pulo Kelas 北西角	Perimpun (Masam point)
5° 54'	5° 53'	5° 54'
95 21	95 19	95 19
1905	1896	1896
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗
發一ニ每 ス閃五二 光秒十 チノ秒	綠 不 光 動	紅 不 光 動	ス閃一每 光秒三 チノ秒一	閃 不 白 動 光
ニ五〇東(南一 至八三ヨ五二 ル度度リ六五 間西北三度
42	42	47
56	107	50
1½	1½	1½ 弱
13	15	10
.....
			一一〇度(南七〇度東)ヨリ一九三度(南一 三度西)ニ至ル間沖合ヨリ見ルヲ得ヘシ 其ノ他ハ陸地ニ遮蔽セラル Peria Laut bay 内ニ於テハ八七度北八七 度東マテ見ルヲ得ヘシ	一一三度(南四七度東)以南ニ望ムトキハ 陸地ニ遮蔽セラル 稅關ノ塔ヨリ一箇ノ不動紅光燈ヲ顯ス

527	526	525	524	號 番
Pulo Buru	Telok Semawi	Jambu Ayer (Diamond point)	Edi Rajut	名 燈 稱 臺
中 島 心 ノ	呎 水 角 ノ 深 附 處 九 近	河 口	置 位
5° 41'	5° 13'	5° 17'	4° 59'	緯 北
95 25	97 10	97 28	97 47	經 東
1881	1904	1905	1901	年 之 點 初
鐵 框 白 造 式 塗	鐵 框 白 造 式 塗	守 白 杙 鷺 燈 房 塗 造 色 塗	鐵 框 白 造 式 塗	造 構
暗 明 十五 白 明 秒 光 暗	暗 暗 暗 暗 暗 白 群 十五 三 三 三 三 三 明 秒 秒 秒 秒 秒 光 暗	ス 閃 每 閃 光 秒 五 白 チ 秒 秒 光 ノ 秒 一 光 發 一 二	閃 暗 閃 每 白 群 光 秒 七 光 閃 チ 秒 秒 秒 光 閃 ノ 秒 秒 秒 秒 光 閃	燈 及 等 質 級
.....	弧 明
46	42	79	70	高 之 礎 (呎) 燈 上 高
62	49	87	65	高 之 面 (呎) 燈 上 高
10	10	11	4½	數 光 燭
12	12	15	13	(哩) 離 距 達 光
.....	號 警 霧
				記 事

544	543	542	541
Pulo Panjang	Perlis River	Koh Krachome Fai	Kedah river
南端	南側河口	北岸河口ノ
6° 28'	6° 24½'	7° 5'	6° 6'
100 4	100 8½	99 24	100 17
1913	1913	1910	1904
.....	塔	藍色塗頂部白塗塔
白光 不動	白光 不動	白光 不動 第四等	白光 不動
.....
.....
268	25	126	53
.....
5	5	9	8
.....
無守人燈	無守人燈	無守人燈	

孟加拉灣東側

533	號	番
Pulo Bras	名稱	燈臺
北島ノ角	置	位
5° 45'	緯	北
95 4	經	東
1875	年之點	初
白下紅上圓塗部塗部形	造	構
閃白光 每九秒一分ニ發光一次	燈臺及	等級
八三度北 八二度北 八一度北 三度北 一度北 西間	弧	明
147	高(呎)	之燈 礎上高潮
525 副 433	高(呎)	之燈 面上高潮
60 副 10 弱	數	光 燭
30 副 8	(哩)	離距達光
.....	號	警霧
本燈塔内ニ副燈ヲ設ケ不動紅光ヲ顯ス明弧ハ八三度(北八二度東)ヨリ一六五度(南一六度東)ニ至ル間ニシテ其ノ中央部ハ North-west Isletヲ照ス	記	事

553	552	551	550	549
Reef island	Tsinbyubin	Mergui harbour	Pakchan river	Pakchan river
Tavoy river 口 西側ニアル Reef island 北 頂	Tavoy river	Kalwin point 附 近水深七呎ノ處	Spiteful rock	Goh Phi
13° 36'	12° 29'	9° 53'	9° 58'
98 13	98 35	98 27	98 35
1883	1908	1907	1908
燈球疊方白 籠形塔形塗	鐵 柱	立 鐵 黑 標 杵 塗	圓 圓 白 屋 形 塗 根
暗明七秒半 白明折 光暗射	白 不 光 動	白 不 光 動	閃 白光	白 不 光 動
間東度東(南一 ニ北ヨ一六 至七リ六四 ル度七度度
31	20
309	20	25	180	48
1½	1/10 弱
12	9	9	18	3
.....
		無守人燈	塔頂ハ島上ノ樹木ヨリ僅カニ現出ス	隨時點火ス

548	547	546	545	號	番
Pakchan river	Pak Kruen inlet	Tongka 一名 Puket harbour	Koh Libong	名	燈
Point Victoria	Pak Kruen inlet 南濱ニテ錨地ノ 對 面	Goh Tapaunoi	キ 端 島 處 二 北 近 北	稱	臺
9° 59'	9° 1'	7° 50'	7° 17'	置	位
98 33	98 20	98 25	99 27	緯	北
1908	1910	1899	1910	經	東
鐵 杆	屋紅守白圓白 根塗房塗形塗	年 之 點 初	造 構
白 不 折 第 光 動 射 六等	白 不 光 動	ナニニ毎 發一二十 ス四十分 光秒	閃 閃 白光 白 光 光	燈 及 等 質 級	弧 明
.....	高 之 礎 (呎) 燈 上	高 潮
76	48	高 之 面 (呎) 燈 上	燭
162	187	數 光	光 燭
.....	(哩) 離 距 達 光	霧
6	15	號 警	霧
.....	記	事
	隨時點火ス		無守人燈		

562	561	560	559	558
河貢蘭	河貢蘭	河貢蘭	河貢蘭	河貢蘭 燈導
Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈前	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈後	Pila Kuh Chaung (Deserter's Creek) 燈前	Devil's hole	Western channel (Da Silva北角ノ 西方半湮ノ處)
16° 30'	16° 30'	16° 30'	16° 39'	16° 40'
96 18	96 18	96 18	96 16	96 14
1912	1900	1912	1901	1901
木造橋	木造橋	木造橋	杆	杆
白 光	不 動	白 光	不 動	不 動
.....
.....
30	40	20
.....
.....
.....
導燈ニシテ二燈ヲ一線一五四度(南二七 度東)ニ望ム 二燈相距ル二百碼 (二燈共圖載シアラス)			本燈ハ前燈二箇ト後燈一箇トヨリ成リ前 燈後燈ノ一線ハ一ハ下航用、一ハ上航用 トス	

557	556	555	554	號	番
河貢蘭 燈導	河貢蘭 燈導	Green island	Double island	名	燈
Choki point (Shafraz houseヨ リ一湮ノ處)	Syriam point	島 頂	北 角	稱	臺
16° 41'	16° 45'	16° 4'	15° 52'	置	位
96 15	96 13	97 33	97 35	緯	北
1901	1900	1903	1865	經	東
杆	杆	墨石塔 橫線塗 紅白	墨石塔 白塗	年	之
(燈籠) 白 光	(燈籠) 白 光	閃 白 光	明 暗	初	點
.....	造	構
.....	燈	及
.....	質	級
.....	弧	明
.....	高	之
.....	65	75	(呎) 燈	礎上
.....	135	120	高	之
.....	72	35	(呎) 燈	面上
.....	17	17	數	光
.....	(哩) 離	距
.....	號	警
.....	號	警
.....	霧	霧
.....	記	事
.....	明弧外ハ薄光ヲ見ル	
.....	此ノ二燈ヲ一線一〇九度(南七二度東)ニ 見レハHastings沈船上ニ導ク 二燈相距ル二百四十碼	
.....	二燈ヲ顯ス	
.....	二燈ヲ顯ス	

571	570	569	568	567
Alguada reef	Diamond island	Baragua flats	Krishna	China Bakir
礁上	北部島	船燈	船燈	綠界 平灘ノ
15° 42'	15° 52'	15° 27'	15° 37'	16° 17'
94 12	94 17	95 11	95 38	96 11
1865	1910	1896	1877	1876
石花 橫線 黑 電信 無線	造崗 塗白 柱 不 動	附單 二紅 紅 船	單球 紅 船	燈白 螺 紅
閃光 折 射	白 不 動	附單 二紅 紅 船	單球 紅 船	燈白 螺 紅
閃光 折 射	白 不 動	附單 二紅 紅 船	單球 紅 船	燈白 螺 紅
.....
160
144	164	45	43	74
97	8	12	不動光 2 閃光 26
18	• 10	12	12	14
.....	砲 霧	砲 霧
<p>燈船ノ兩側ニ Krishna 燈ヲ書ス 午後七時ヨリ午前五時迄三十分毎ニ藍火ヲ焚ク 每三十分ニ空砲ヲ一發ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアステー」ヨリ一白燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ</p> <p>燈船ノ兩側ニ Baragua 燈ヲ書ス 每三十分ニ空砲ニ發ヲ連發ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアステー」ヨリ一白燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ</p> <p>暴風信號ヲナス 無線電信ヲ取扱フ</p>				

566	565	564	563	號	番
河貢蘭	河貢蘭	河貢蘭	河貢蘭	號	番
船燈	船燈	船燈	船燈	名稱	燈臺
Spit (四十二深水口河) (ス置碇ニ處ノ岬)	Elephant point	Elephant point	Eastern Grove (側東口河)	置	位
16° 27'	16° 29'	16° 29'	16° 30'	緯	北
96 22	96 20	96 20	96 23	經	東
1887	1890	1890	1869	年	之 點 初
三 橋	柱	柱	燈白 螺 紅	造	構
白 不 折	(燈 白 不	(燈 白 不	暗明 白 明 折	燈 及	等 級
光 動 射	籠 光 動	籠 光 動	秒秒 光 暗 射	質	級
.....	弧	明
.....	105	高 之 礎	上
45	33	15	93	高 之 燈	而 上 高 潮
1/2	18	數 光 燭	
12	5	5	15	(哩) 離 距 達 光	
.....	號 警 霧	
<p>燈船ノ兩側ニ Spit 燈ヲ書ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フオーアステー」ヨリ一白燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ燈船ヲ撤去シテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ</p> <p>導燈 二燈相距ル八十碼 水道ノ變遷ニ伴フテ變更ス 蘭貢ト電信ノ連絡アリ 暴風信號ヲナス</p> <p>三〇七度(北五四度西)ヨリ三二九度(北三二度西)ニ至ル間ハ薄光ヲ顯ス</p>					記 事

東洋燈臺表下卷
地名索引

	頁		頁
		A	
Agusan river.	50	Bangkok river bar. 盤谷河門洲	20
Alabat island.	24	lightvessel. 燈船	{19 20}
Alguada reef.	115	Bang Plasoi.	19
Ambolon island.	34	Bantolinao point.	47
Amphitrite bay. (Tanjong Bakau 北西)	102	Baragua flats 燈船	115
————— (———— Datu 附近)	102	Barram point.	59
Angsa, Pulo.	99	Barrera, Port.	38
An Thoï.	15	Batag island.	40
Aparri.	25	Batan, Port.	44
Apo island. (Mindoro Strait)	35	Batangas bay.	33
————— (Negros I. 南東岸)	49	Batavia.	77
Arang Arang. (前燈)	96	Batu Beranti.	91
————— (後燈)	97	———— Mandi. (Ujong Sungei Bramei)	82
Arnemuiden bank.	79	Belawan river.	105
Aros, Tanjong.	65	Bengkalis.	102
Asadang. (Koh Sichang)	19	Benkulen.	81
Asahan river.	103	Berhala island.	70
		Berikat point.	71
		Bernam river.	99
		Besar, Pulo.	74
		Bien Shon island.	8
		Boak.	34
		Bojeador, Cape.	25
		Bojo, Pulo.	83
		Bolinao, Cape.	28
		————, Port.	28
		Bolton.	51
		Boompjes (Menjawak) island.	77
		Borongan (河口南西)	39
		———— (Divinubo I.)	40
		Bras, Pulo.	108
		Bruni river.	59
		Bugui point.	37
		B	
Babalan river.	105		
Babi island.	78		
Bagakay point.	47		
Bagan Si Api Api	103		
Bagatao island. (南角上)	36		
————— (北角上)	36		
Bakau, Tanjong.	99		
Balayan.	33		
Balikasag island.	48		
Baliguian islet	44		
Banda Kalipa.	103		
Bandar, Tanjong.	81		
Banga, Port.	52		

Bulan.	22
Buliogut reef.	66
Bulolio reef.	66
Buru, Pulo.	106

C

Caballo island.	31
Cabra island.	35
Calabazas island.	44
Cape Bolinao	28
— Bojeador	25
— Engaño	25
— Flat	80
— Kami	2
— Liant	18
— Melville	56
— Padaran (Mui Dinh)	11
— Rachado	96
— Santiago	34
— Sirik	60
Capitancillo island.	46
Cheribon. (東防波堤端)	76
— (——內端)	76
Chilachap.	75
Chilagin (Jelaka), Pulo.	72
China Bakir.	115
Chomporn river.	20
Cobrador island.	37
Corregidor island.	32
Cuyo island.	46

D

Dagupan river.	27
Dapur, Pulo.	75
Davao.	51

Dawon, Pulo.	75
Deepwater point. (Tanjong Sau)	99
Deli river 燈船, 挂燈立標	{103 {105
Diamond island.	115
—— point (Jambu Ayer)	106
Dinding channel (Pulo Katak)	100
—— (Hospital rock)	100
—— (East Bank 北端)	101
Discovery East bank.	71
Donsol river.	36
Double island.	112
Dumaguete.	48
Dumankilas bay.	52

E

Edam island.	78
Edi Rajut.	106
Emma harbour.	82
Engaño, Cape.	25
Escareco point.	35
Etna bank.	79

F

Fan rang bay.	11
Fanthit.	11
First point.	79
Flat cape (Vlakke Hoek).	80
Fort light (海口)	1
—— point.	101
Fourth point.	79
Fuok-binh-kiang.	12

G

Galera, Port.	35
Gambir, Pulo.	10
General Elliot reef.	72
Gorontalo.	65
Great Kapones island.	29
Green island.	112
Gubat.	22
Guimaras.	46
Gunung Sitoli.	85

H

Haifong 附近 (Kua Kam 附近ノ部ヲ看ヨ)	5-7
Hantu, Tanjong.	101
Haon Bai kan.	14
Hatien river 前燈	15
—— 後燈	15
Hermana Mayor.	28
Hiju Kechil, Pulo.	93
Hoi Hau. 海口	1
Horsburgh.	90

I

Iloilo. (水先人見張塔)	45
—— (河口北側)	45
—— (——南側)	45

J

Jambu Ayer (Diamond point).	106
Jelaka (Chilagin), Pulo.	72

Jesselton harbour.	58
Jintotolo island.	45
Jolo (Holo) harbour.	54
Jugra river.	97

K

Kabadea point.	23
Kagayan.	50
Kaikō (Fort light) 海口	1
—— (Hoi Hau) 海口	1
Kalandorang bay.	55
Kalapan.	36
Kalbayok.	40
Kalian, Tanjong.	73
Kami, Cape.	2
Kam ranh bay (Kam ranh harbour).	11
—— (Hon Chut I.)	11
Kanauay islet.	42
Kandon point.	26
Kanigao island.	41
Kanimo island.	24
Kanoan, Port. (前燈)	49
—— (後燈)	49
Kapiz roads.	43
Kapones island (Great).	29
Kapul island.	39
Karigara.	42
Katang Katang, Pulo.	81
Katbalogan.	40
Kavite.	31
Kedah river.	109
Kega point.	12
Kelantan river.	88
Kidorong point.	60
Kin Hon.	9

Kin Hon harbour 前燈	9
————— 後燈	10
Koba roadstead.	70
Koh Chang.	17
—— Chik.	17
—— Chuen.	19
—— Krachome Fai.	109
—— Libong.	110
—— Phra islet.	18
—— Prap.	21
—— Samit.	18
—— Sichang (Asadang)	19
Komiran island.	55
Krang, Tanjong.	101
Krishna 燈船	115
Kroe.	80
Kua Kam 附近及 Haifong 附近	
—— 前燈 (Vang Chau 西口)	5
—— 後燈 (—————)	6
—— 前燈 (浚渫水道)	6
—— 後燈 (—————)	6
—— (Kua Nam Trieu 運河西口北側)	6
—— (————— 南側)	7
—— (Do Son point 三三三哩)	7
—— (————— 三三三哩)	7
—— (————— 一哩)	7
—— (Hon dau I.)	7
Kua Nam Trieu (Kua Nam Trieu 合流點)	3
—— (Bancs d'Aram)	4
—— (Vang Chau 東口南角)	4
—— (Kua Kam 運河北側)	4
—— (————— 南側)	4
—— 前燈 (左岸)	5
—— 後燈 (——)	5
—— 前燈 (水道西側)	5
—— 後燈 (—————)	5

Kuantan river. 導燈(河口北側)	88
————— 導燈(——南側)	89
Kudat harbour (Sandilands rock).	57
————— (棧橋)	57
Kulao Rai.	9
Kulion, Port.	54
Kuraman island.	59
Kurrimao, Port.	26
Kwala Muar.	95
—— Sepang.	97
Kwandang bay (Hulawa islet).	66
————— (Katialada).	67

L

Labuan Garap 挂燈立標	98
Labu, Pulo.	85
Lakh Huen.	3
Lamko point.	2
La Monja.	32
Langkuas.	71
Langsuen river.	20
Lapau bay (Goso Baohi)	85
Legaspi.	22
Lemery (Taal).	33
Lem Ngop.	17
—— Sing.	17
Lepar, Pulo.	72
Liant, Cape.	18
Liat rock.	73
Liloan, Port.	41
Linga.	70
Lirung	64
Little Kapuas river.	61-62
Little Kapuas river 挂燈立標	61
—— Karas island.	69
—— Santa Cruz island.	53
Lon island.	10
Long island (Mendanau).	71
Lucena.	33

M

Maasin.	41
Malabrigo point.	33
Malacca 麻刺加 (棧橋端)	95
————— (St. Pauls hill).	95
————— (北防波堤端)	96
————— (南—————)	96
Malamau island.	53
Malapascua island.	42
Malinao (Tabako bay).	23
Malitbok.	41
Manbahao.	50
Mangkalihat, Tanjong.	63
Manigonigo.	43
Maniguin island.	43
Manila 馬尼刺 (Engineer I.)	29
————— (運河口西側)	29
————— (Le Gaspé 埠頭)	30
————— (南防波堤南東端)	30
————— (————— 北西端)	30
————— (西————— 南端)	30
————— (Pasig river 口北側)	31
————— (砲臺上)	31
Manki, Pulo.	89
Manukan islet.	55
Marlbro shoal.	82
Matabao island.	39
Mataja island.	53
Mati.	51
Melabu.	87
Melville, Cape.	56
————— reef	92
Menado.	66
Mendanau (Long island).	71
Menjawa (Boompjes I.).	77
Mergui harbour.	111
Meri river.	59

N

Middelburg reef.	92
Mindanao river.	52
Muaras reef.	63
Mui Dinh (Cape Padaran).	11
Muju island.	70
Muka head.	102
—— river.	60
Muntok (棧橋外端)	74
—— (——內端)	74
Naku island.	85
Nangka, Pulo.	74
Nau Chau island. 嶺洲島	1
Niamuk, Pulo.	81
Nogas island.	45
North Brother island.	93
—— Watcher island (Pulo Tuguan);	
————— Celebes I.	67
————— Java I.	79
Norway islands (Suinong tao).	8
Nui Nai.	15
Obi, Pulo.	15
Okata island.	24
Olongapo, Port.	29
One Fathom bank.	97
Opon.	47
Ormok.	41
Oya river.	60

O

	頁		頁
P			
Padang.	82	Pisang, Pulo.	83
Padaran (Mui Dinh), Cape.	11	—— ; 麻刺加海峽東岸	94
Pagar, Tanjong (東棧橋附近)	90	—— harbour; Sumatra I.	80
—— (防波堤北東端)	90	—— harbour, Pulo.	80
—— (—— 南西端)	91	Point Bagakay	47
Pagurawan river.	103	—— Bantolinao.	47
Pahang river.	89	—— Berikat	71
Pakchan river (Pt. Victoria).	110	—— Bugui	37
—— (Goh Phi).	111	—— Escarceo.	35
—— (Spiteful rock).	111	—— First	79
Pak Kruen inlet.	110	—— Fourth	79
Palak harbour. (Pollox).	52	—— Sir James Brooke	55
Palanog, Port.	38	—— Lamko	2
Palauig point.	28	—— Melabrigo	33
Paleli roads,	67	—— Palauing	28
Palembang 燈船	73	—— Panirugan	42
Pan reef.	68	—— Pata	25
Pandan.	26	—— Po	61
—— road, Tanjong 挂燈立標	71	—— Polo	49
Pandang, Pulo.	83	—— Tuan	87
Pangkal, Pulo.	84	Po point.	61
Panirugan point	42	Pollok (Polak) harbour.	52
Panjang, Pulo.	109	Pollux rock 挂燈立標	69
Pappan island.	59	Polo point.	49
Patani, Tanjong.	21	Pondang island.	65
Pata point.	25	Port Barrera	38
Payung island.	78	—— Banga	52
—— reef.	78	—— Batan	44
Pekalongan.	76	—— Bolinao	28
Pelangkat, Pulo.	92	—— Galera.	35
Perak river entrance (Bagan Datoh).	100	—— Kanoan (前燈)	49
—— (Denison 燈)	100	—— (後燈)	49
Perlis river.	109	—— Kulion	54
Petrus island (St. Pierre I.)	61	—— Kurrimao	26
Pinto Gedong.	97	—— Liloan	41
		—— Olongapo	29
		—— Palanog	38

	頁		頁
Port Princesa (Port Royalist)	55	Pulo Rimau.	101
—— Romblon (Agbatan pt.)	37	—— Sau.	68
—— (Binagon pt.)	37	—— Tebing Tingi.	94
—— Royalist	55	—— Temang.	84
—— San Jacinto.	38	—— Tikus.	81
—— Vincente	25	—— Tuguan (North Watcher island).	67
—— Subic.	29	—— Tunjuk (前燈)	68
—— Sewettenham 挂燈立標(前燈)	98	—— (後燈)	69
—— (後燈)	98	—— Ujong.	83
Princesa (Royalist), Port.	55	—— Undan.	95
Priok, Tanjong (東防波堤端)	77	Pylades reefs.	85
—— (西——)	77		
Puket (Tongka) harbour.	110	R	
Pulo Angsa.	99	Rachado, Cape.	96
—— Besar.	74	Raffles.	91
—— Bojo.	83	Rangoon river 蘭貢河 (Syriam Pt.) 導燈	112
—— Bras.	108	—— (Choki Pt.) 導燈	112
—— Buru.	106	—— (Western channel) 導燈	113
—— Chilagin (Jelaka).	72	—— (Devil's hole)	113
—— Dapur.	75	—— (Pila Kuh Chaung) 前燈	113
—— Dawon.	75	—— (後燈)	113
—— Gambir.	10	—— (Eastern Grove)	114
—— Hiju Kechil.	93	—— (Elephant Pt.) 導燈	114
—— Jelaka (Chilagin).	72	—— (Spit) 燈船	114
—— Katang Katang.	81	—— 燈船	114
—— Labu.	85	Rasa island	50
—— Lepar.	72	Rayong.	18
—— Manki.	89	Reef island.	111
—— Nangka.	74	Refugio island.	48
—— Niamuk.	81	Rhio.	69
—— Obi.	15	Rimau, Pulo.	101
—— Padang.	82	Romblon, Port (Agbatan Pt.)	37
—— Pangkal.	84	—— (Binagon Pt.)	37
—— Panjang.	109	Roshū-tō (Nau Chau island) 礪州島	1
—— Pelangkat.	92	Round island (Tekong Kechil)	91
—— ; 麻刺加海峽東岸	94	Royalist (Princesa), Port.	55
—— Pisang; Sumatra 南西角	83		
—— harbour; Sumatra I. 南岸	80		

	頁		頁
S			
Sabang bay.	107	Sebu port (Lauis ledge).	46
—— point.	37	—— (Fort San Pedro).	47
Saigon river 柴棍河 (柴棍, Donnai 二河 會合點)	12	—— (St. Nicholas church).	47
—— (Rach Gioi 河口)	12	Selangor.	99
—— (Fuok-Binh-Kiang)	12	Sembilang.	105
—— (Kangio bank 北東端)	13	—— channel 燈船	105
—— (前燈)	13	Serutu island.	63
—— (後燈)	13	Shoalwater island (Sie Medang).	72
—— (Cocoanut bay 棧橋端)	13	Sialat point.	23
—— (Cape St. James 北西頂)	13	Sibago island.	53
—— (Kua Dongtranh 河口東角)	14	Sibuluak Babai.	43
—— (Mirdor point)	14	Sie Medang (Shoalwater I.).	72
—— (Norodom bank)	14	Siete Pecados islets.	44
Saint Pierre (Petrus) island.	61	Sigata island.	83
Salomague harbour.	26	Sinabang bay (導燈)	86
Sambar point 燈船	63	—— (Tanjong Babang)	86
Samboanga.	53	—— (—— Labana)	87
San Bernardino islet.	39	Singapore. 新嘉坡	90
—— Carlos.	48	Singkel road (泊地北濱上)	86
—— Fernando (前燈)	27	—— (新棧橋外端上)	86
—— (後燈)	27	Singir	64
—— Point.	27	Singora harbour.	21
—— Jacinto, Port.	38	Sirik, Cape.	60
—— José.	32	Sir James Brooke point.	55
—— Miguel island.	38	South Brother island.	93
—— Nicolas shoals.	31	—— Natuna islands (Subi Kechil).	61
—— Vincente, Port.	25	St. Pierre island (Petrus I.)	61
Sandakan harbour.	57	Stroomenkaap.	67
Sangir (Petta).	64	Subic, Port.	29
Santa Cruz.	51	Subi Kechil (South Natuna islands).	61
—— harbour.	34	Suinong Tao (Norway Is.)	8
Santiago, Cape.	34	Sultan shoal (Trumbu Karimon).	92
Sau, Pulo.	68	Sulu island.	39
Sau, Tanjong (Deep water pt.)	99	Sungei Bramei, Ujong (Batu Mandi).	82
		Sungi Batu Pahat.	94
		—— Sunsang river.	73
		Surigao.	51
		Swettenham, Port 挂燈立標 (前燈)	98
		—— (後燈)	98

T

	頁		頁
T			
Taal (Lemery).	33	Ternate.	63
Tabako bay (Malinao).	23	Tien sha.	9
Tagolo point.	49	—— yen (Pagoda point 棧橋)	3
Tagudin.	27	—— (淺灘上)	3
Talisse.	65	Tikus, Pulo.	81
Tanao pass.	24	Tobo Ali.	75
Tanguingui island.	43	Tohor, Tanjong 挂燈立標	95
Tangulandang.	65	Tongka (Puket) harbour.	110
Tanjong Aros.	65	Tourane (北砲臺)	8
—— Bakau.	99	—— (Observatory I.)	8
—— Bandar.	81	Tree island.	91
—— Hantu.	101	Tringano.	88
—— Kalian.	73	Trumbu Karimon (Sultan shoal).	92
—— Krang.	101	Tsinbyubin.	111
—— Mangkalihat.	63	Tuan point.	87
—— Pagar (東棧橋附近)	90	Tub Bataha reefs.	54
—— (防波堤北東端)	90	Tuguan, Pulo. (North Watcher I.)	67
—— (—— 南西端)	91	Tunjuk, Pulo (前燈)	68
—— Pandan road 挂燈立標	71	—— (後燈)	69
—— Patani.	21	U	
—— Priok (東防波堤端)	77	Ujong, Pulo.	83
—— (西——)	77	—— Sungei Bramei (Batu Mandi).	82
—— Sau (Deepwater pt.).	99	Ular, Tanjong.	73
—— Tohor 挂燈立標	95	Ulu	64
—— Ular.	73	Undan, Pulo.	95
Tapa Gaja.	107	Ungay point.	23
Tatalan island.	54	V	
Tawao.	57	Varella, Cape.	10
Tebing Tingi, Pulo.	94	Victoria harbour (前燈)	58
Tegal.	76	—— (後燈)	58
Tekong Kechil (Round I.).	91	—— (棧橋端)	58
Tello roadstead (前燈)	84	Virak harbour.	23
—— (後燈)	84	Vlakke Hoek (Flat cape).	80
Telok Betung. 挂燈立標	80	Vung Moe bay.	9
—— Semawi.	106	W	
Temang, Pulo.	84	Wawa river.	32
Terkolei island.	69	Wynkoops bay.	75

大正五年七月六日印刷
大正五年七月八日發行

定價金四拾五錢

發行者 水路部

印刷者 水路部

販賣所

東京市麴町區有樂町一丁目一番地
日本郵船株式會社

39
21

39
21

終