

肝  
也但  
及面氣

醫心方卷第廿一

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

婦人諸病所由第一 治婦人面黑ハシク肝方第二

治婦人面黑ハシク子方第三 治婦人妬チヲ乳方第四

治婦人乳癰方第五 治婦人乳創方第六

治婦人陰癢方第七 治婦人陰痛方第八

治婦人陰腫方第九 治婦人陰瘡方第十

治婦人陰癭音息肉方第十一 治婦人陰冷方第十二

治婦人陰臭方第十三 治婦人陰脫方第十四



治婦人陰大方第十五	治婦人小戶嫁痛方第十六
治婦人陰丈夫傷方第十七	治婦人脫肛方第十八
治婦人月水不調方第十九	治婦人月水不通方第二十
治婦人月水不斷方第二十一	治婦人月水腹痛方第二十二
治婦人崩中漏下方第二十三	治婦人卅六疾方第二十四
治婦人八瘕方第二十五	治婦人遺尿方第二十六
治婦人尿血方第二十七	治婦人瘦弱方第二十八
治婦人欲男方第二十九	治婦人鬼交方第三十
治婦人令斬生產方第三十一	

婦人諸病所由第一

千金方云論曰夫婦人所以有別方者以其血氣不調胎任產生崩傷之異故也所以婦人之病比之男子十倍難療若四時節氣為病虛實冷熱為患者與丈夫同也唯懷胎任疾病者避其毒藥耳又云女人嗜欲多於丈夫感病則倍於男子加以慈惠愛憎嫉妬憂恚深著堅牢情不自抑所以為病根深療之難差故傳母之徒亦不可不學小品方云古時婦人病易治者嫁晚腎氣立少病

不甚有傷故也今時嫁早腎根未立而產傷腎故也是以今世少婦有病必難治也早嫁早經產雖无病者亦發也

治婦人面上黑<sup>治</sup>肝方第二

病源論云婦人面上黑<sup>治</sup>肝者或藏府有痰飲或皮膚受風邪<sup>似</sup>五氣不調致生黑<sup>治</sup>肝若皮膚受風外治則姜府藏有飲內療方愈

僧深方治婦人面<sup>治</sup>肝方

取伏苓治<sup>治</sup>蓯蜜和以<sup>治</sup>塗面日四五

又方取桃人<sup>治</sup>治蓯鷄子白和以<sup>治</sup>塗面日四五

經心方治面<sup>治</sup>肝方

取杏人<sup>治</sup>未和鷄子白<sup>治</sup>傳之一宿即落

治婦人面上黑<sup>治</sup>子方第三

病源論云婦人面上黑<sup>治</sup>子者風邪搏<sup>治</sup>五氣變化所生如意方去黑<sup>治</sup>子方

烏賊<sup>治</sup>真骨<sup>治</sup>細辛<sup>治</sup>桔樓<sup>治</sup>干薑<sup>治</sup>蜀椒<sup>治</sup>

分等苦酒漬三日牛髓一<sup>治</sup>斤煎黃色<sup>治</sup>絞以<sup>治</sup>裝

面令白<sup>治</sup>悅去黑<sup>治</sup>子<sup>治</sup>詳在上快四卷

治婦人妬乳方第四

病源論云婦人妬乳者由新產後兒未飲之或飲不能  
泄或新新兒乳捨其乳汁不盡皆令乳汁畜結  
與血氣相搏則壯熱大渴引飲穿強制手痛不得  
近是也初覺便以手助將去其汁并令傍人助引之  
不介成創有膿其熱勢盛則結變成癰

小品方治妬乳方

以鷄子白和小豆散塗乳房令冷以消結也

又方 黃苓 白蔞 夕藥

三物分等下篩以漿服錢一邊五文上日五服集驗方同之

又云宜以赤龍皮湯天麻草湯洗之傳黃連胡粉膏  
赤龍皮湯又榭樹皮切三升以水一斗煮取五升夏月  
冷用之秋冬温之入以洗乳

天麻草湯天麻草切五升以水五斗煮取一斗隨

寒温入洗乳今案者婆方羌蔚一名天麻草

葛氏方治婦人妬乳腫痛方

削取柳根皮治李元其方醫者不有炙搗火温帛裹熨上冷更易

又方梁上塵苦酒和塗又治陰腫

又未地榆白皮苦酒和傳方

又方白芨カサ夕藥酒服方寸匕又可苦酒和塗之スル

又方罌婦虫以塗之オタムシ

又方車前草オホハユ搗苦酒和塗之スル

產經妬乳方

取牛矢ウシクサ燒末以苦酒和塗上スル

又方左乳結者去右乳汁右結者可去左乳汁集驗方同之

集驗方治妬乳方

急灸兩手魚際各二七壯折膺脉也オタ

又方以鷄子白和小豆散塗乳房令消結也

又方取葵莖搗節服方寸匕日三即愈

又方搗生地黄薄之契則易カサ

治婦人乳癰方第五

病源論云婦人乳癰者腫結皮薄以澤是為癰也カサ

寒搏於血則澁不通而氣積不散故結聚成癰亦曰

乳汁畜結与血相搏溢積而成癰也乳癰年卅已

還治之多愈年五十已上慎不當治之多死乳癰久

不老日變為癰養生方云婦人禁食汗出露乳蕩カサ

風喜菽腫名吹乳日喜作癰

小品方治乳癰方

大黄二分 茵草二分 伏龍肝二分 生薑二分

凡四物合節以薑併春治以醴和塗乳有驗

范汪方治婦人乳癰方

大黄治節和生鷄子傅腫上燉復更傅不過三愈

又方竈中黃土以鷄子黃和塗之又方熬粉水和

傅之又方大黃麻角二物各等燒麻角与大黃節

以鷄子白和怙之

僧深方治乳癰方

末黃蘗鷄子白和塗之 又方搗行根薄之

又方赤小豆末鷄子白和薄之

又云治婦人乳癰生核積年不除消核防風薄方

茵草八分 芍藥八分 大黃十分 當歸十分

防風十分 夕藥十分 白蔞十分 黃耆十二分

黃連十分 黃芩十分 枳子中人四分

十一物治節以鷄子白和塗故布若練上以薄腫上

日四五夜三

千金方乳癰二三百日衆療不差但堅紫色方

柳根削上ハハハカ皮搗イリ蔡イリ令温イリ威モリ裏イリ乳上集驗方云一宿則愈

鑿門方療婦人乳癰初得令消方

赤小豆イキア茵草各イリ分等苦酒和塗之立愈イリ

龍門方治乳熱腫方

冷石ヒヤクシ熨之イリ差イリ又方取朱書乳作魚字范汪方同之

驗錄方治乳癰堅如石衆醫不能治方

桂心イリ二分 烏頭イリ二分 甘草イリ二分

凡三物治合淳酢和塗腫上

產經乳癰符鬼

用新筆朱書腫上

又方取焦凡搗碎和酢塗之立差イリ干易イリ

治婦人乳創方第六

病源論云此謂膏湊虛有風濕心氣乘虛客之與血氣

相搏而熱加之則生創

范汪方治乳端生氣出汁痛方

麻黃イリ二分 燒甘草イリ一分 治合和鷄子黃置煖イリ灰

上令温日二傳之

鑿門方療乳頭裂方搗丁香傳之立差今案崔侍

僧深方取蕪根燒粉創良

集驗方婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫  
為長百治不差者經年月名為乳病

宜以赤龍皮湯及天麻草湯洗之傅二物飛鳥

膏及飛鳥散飛鳥膏方用燒朱沙作水銀上黑

煙名汞粉者三兩禁石三兩禁令焦二物下篩以甲

煎和之令傅乳瘡日三作散不須和有汁有自著

者可用散且傅諸熱瘡黃爛浸淫汁瘡瘡丈夫

陰蝕瘡濕小兒頭瘡月食耳瘡口邊肥瘡蝸

燒時花看  
全上灰名  
飛粉

瘡志効

又云若始作者可傅黃連胡粉散佳

黃連胡粉膏散方黃連二兩胡粉十分水銀二兩

凡三物末黃連令消以二物相和合皮裏熟棗

之自和合也縱不成一家具得水銀細散入粉中也

以傅乳瘡諸濕瘡瘡若著甲煎為膏

治婦人陰瘡方第七

病源論云婦人陰瘡是虫食所為其虫動作勢微故

令瘡若重者則痛



葛氏方婦人陰若苦痒搔者方

蛇床草節刺燒作灰內陰中

孟詵食經婦人陰癢方搗生桃葉綿裹內陰中日

三四易煎煮汁洗之今案煮皮洗之良

錄驗方治婦人陰癢方

槲杷根切一斤以水三升煮適寒溫洗之即愈

僧深方婦人陰癢方

黃連黃蘗各二兩以水三升煮取一升半溫洗日三

槩要方陰中及外痒痛方

大黃三兩甘草二兩水三升煮取二升清洗日三

集驗方治婦人陰中痒如虫行狀方

樊石三分熬苦芩四分真丹沙少許三物下

篩以綿裹內陰中出自死

治婦人陰痛方第八

病源論云婦人陰痛之病藏虛風耶乘之衝擊而疼

痛而已

葛氏方婦人陰燥痛者方煮甘草地榆及契以洗之

又方以塩湯洗之

近齡圖云若陰中重痛灸枳實耐灸之良オモククアヲカクチクアノ

治婦人陰腫方第九

病源論云陰腫者是虛損受風耶所為也ナリト也

葛氏方婦人陰腫痛者

熬礬石二分 大黃一分 甘草半分 末以綿裹ツツム

如桑板以導之カサノイタ 近齡圖同之 又方灸枳實耐灸之ツツム

僧深方陰腫痛方

黃芩一分 礬石一分 甘草二分 下篩如桑板綿裹內ツツム

陰中

治婦人陰瘡方第十

病源論云婦人陰創者由三虫九虫動作侵食所為也諸カキ

虫在人腹内腸胃虛損則動作侵食於陰輕者或瘡カキ

或痛重者生創也カキ

葛氏方治婦人陰中瘡方

末流黃傳瘡上 又方燒杏人檮以塗之ツツム

又方末雄黃熬二分 礬石二分 麝香半分 和末ツツム

傳之 近齡圖 同之

樣要方治婦人陰瘡方 取桃葉搗絞取汁洗之日三ツツム

録驗方治婦人陰瘡方 蛇床子一升ヒルカシロ 熬ヒク 大黃二分 胡粉半兩

オシノ 下節作散先以温湯洗以粉之

僧深方女子陰中瘡方 裹ツム 楨石末ヒレミダ 一如棗核内陰中

范汪方婦人陰瘡方 地榆二分 甘草一分 水者ツト 適寒温

洗之良

千金方婦人陰瘡方

狼牙兩把切以水五升煮取一升温洗之日五今未廣治方取汁和

苦酒煎塗洗

又云治男女陰蝕略盡方

蝦蟇カハル 菟矢ウサギ 二味カク 分等搗篩以傅瘡上集驗方

劉涓子方治婦人陰蝕當歸湯方

當歸二兩 甘草一兩 芍藥一兩 夕蘇一兩 地榆三兩

右五物以水五升煮三升洗之日三夜一

録驗方治婦人男子陰蝕及膿血不禁男子莖盡入腹

中衆醫所不能治大黃湯方

大黃二兩半 黃芩二兩 黃蘗二兩半 復二兩 細辛二

兩 生地黃二兩 犀角一兩半 茵草一兩半

凡八物以新汲井水一斗煮取三升洗瘡若

陰裏病取練治湯中著陰道中時復  
易半日又佳惡汁盡當上之瀆露當如  
針孔勿恠也

治婦人陰中瘕肉方第十一

病源論云陰內瘕肉由胞絡虛損冷熱不調風邪客之

耶氣乘陰搏於血氣變生瘕肉也其狀如鼈乳

葛氏方婦人陰中息肉突出者方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗之日夜三四過之

又方取猪肝炙熱內陰中即有虫出者肝

耶言似響  
又不平目  
也謂非人身  
之常理

治婦人陰冷方第十二

病源論云胞絡勞傷子藏虛損風冷客之冷乘於陰故令  
冷也

千金方治陰冷令熱方

內食茱萸牛膝中令滿陰干百日每取二七枚綿  
裹之齒爵令碎內陰中良久熱如火

又婦人陰冷痛方

灸婦人壯三報侯玉泉五寸是也

近齡圖云療婦人陰冷方石留黃三分菴黃二分

玉門女陰也

右三味搗篩為末三指撮內一升湯中洗玉門當日急熱

治婦人陰臭方第十三

病源論云陰臭由子藏有寒、氣搏於津液積氣衝於陰故變臭也

逆齡圖云療婦人陰臭方

槲皮切一升 甘草二兩 當歸三兩 右以水一斗煮取三升去滓洗玉門內日二度洗如冷加麝床子并根各二分

治女陰寒臭方

白薇一分 桂心五分 苦參一分 甘草一分 附子一分

吹咀上敷及下子與

五物吹咀水煮洗之愈

治婦人陰脫方第十四

病源論云肥胞傷損子藏虛冷下脫亦曰產用力陰下脫也

千金方治陰下挺出方

蜀椒二分 烏頭二分 白芨二分

三味篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱易之

又治陰脫流黃散方

流黃二兩 烏賊骨二分 五味子三銖

三味治下篩以粉其上良日再三 葛氏方同之

經心方陰脫下方

燬石鷄子大二枚塩殭丸大二枚二味以水三升煮洗之  
自入

葛氏方治婦人陰脫出外方

水煮生鐵令濃以洗之燬石五良借深方同之

又方燒豬鬃末以猪膏和傅上補黃粉之

槩要方陰脫方取蛇床子燬布一累熨之經心方同之

僧深方治婦人子藏挺出蛇床洗方蛇床子二升酢梅二七枚

二物水五升煮取二升半洗之日十過

集驗方治婦人陰中痒脫下方取車釭膏傅之即差

經心方治婦人陰挺出方灸香中二壯愈

治婦人陰大方第十五

延齡圖云療婦人陰寬冷令急小交接而快方

石流黃二分青木香二分山茱萸二分蛇床子

二分右四物搗篩為末臨交接內玉門中少許

不得過多恐撮孔合

又云治婦人陰令成童女法

蛇床子三分遠志三分石膽三分山茱萸二分

青木香三分 細辛半兩 桂心二分

右七味搗篩為散置搗膽中懸於屋內陰

乾六十日藥成搗為末可丸如棗核大者婦人

陰中急小而契不過三日

又方松上女蘿一分 礬石一分 石留黃一分

右三味久等搗篩為末內陰中當日而急小

甚妙

又方取石留黃末二指撮內一升湯水中以洗陰急

小如十二三女

千金方治陰寬大令走小方

芡系子二分 乾漆一分 鼠頭骨二枚 雌雞肝三枚

百日陰干

十金方治 四味丸如小豆初月七日令時一丸著陰頭徐

內建三日知十日小五十日如十三女

錄驗方治女急如童方

食菜黃三兩 特牛膽一枚 石塩一兩

搗菜黃下篩內牛膽中又內石塩著膽中

陰干百日歲時取如鷄子黃末著女陰中

即成童女也

治婦人小戶嫁痛方第十六

集驗方治童女始交接陽道違理及為他物所傷而

流離不心方 取釜底黑新葫摩以塗之

又方燒髮并青布末為粉之立愈 葛氏方麻油和塗

千金方治小戶嫁痛方

烏賊真骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三

又方牛膝五兩一味以酒五升煮再沸去滓分三服

玉房秘訣云婦人初交傷痛積日不歇方

甘草二分 芍藥二分 生薑三分 桂心一分 水二升煮

三沸一服

治婦人陰丈夫傷方第十七

集驗方治女子傷於丈夫四體沉重虛吸頭痛方

生地黄八兩 芍藥五兩 香豉一升 葱白切一升 生

薑四兩 甘草二兩 切以水七升煮取三升分三服不

老重作

千金方治合陰陽輒痛不可忍方

黃連六分 牛膝四分 甘草四分



三味水四升煮二升洗之日四

又女人交接輒血出方

桂心二升伏龍肝三升二味酒服方寸匕日三劉涓子方同之

玉房秘訣云女人傷於夫陰陽過患陰腫疼痛欲飲方不

素根白皮切半升干薑一兩桂心一兩

桑叶枚以酒一斗煮三沸服一升勿令汗出當風之

可用水煮

治婦人脫肛方第十八

病源論云肛門大腸推也音五大腸虛冷其氣下衝者肛門

及出亦有因產用力怒體氣衝其肛亦令及出也

千金方治脫肛若陰下脫方

以鐵精傅上灸布令暖以熨肛上漸推內之

集驗方治婦人脫肛若陰下脫方

地床子布裹灸熨之立治產後陰中痛

治婦人月水不調方第十九

病源論云衝任之經上為乳汁下為月水若冷熱調

和則血以時而下寒溫乖適則月水乍多乍少不調也

千金方治月水不調或在月前或在月後或多或少乍去

本草方生地黄三斤酒煮取二升服之

又方地黄酒及大豆酒亦佳

捷要方治月水不調方

以酒服桂末方寸匕日二服感傳屍方同之

新錄方治虛僣月經一月再至方

夕藥卅二枚重一斤酒一斗漬夕藥令釋滯出曝之乾者復

內酒中復曝之如是令酒盡燥禱節服方寸匕日三

治婦人月水不通方第廿

病源論云婦人月水不通者由勞損血氣致令體虛受風

冷也

千金方治月水不通方

亭歷子ハタタキ一升カサ鴉蜜カサ和カサ彈丸カサ三枚カサ綿裹カサ內陰中入三

寸一宿易有汁出カサ

新錄方治月水不通方

麻子カサ搗絞取汁服日三カサ又方芎カサ末カサ以酒服方寸匕

又方桂心一尺末以酒服日三又方當歸末酒服方寸匕

又方小豆一升苦酒一斗煮取三升服任意多少立下

捷要方療婦人月水不利血乘不通或一月或一歲令人無

子腹堅如石忍如任娠之狀方

大黃四兩 夕藥二兩 土根根一兩

右為散酒服方寸匕日三服下痛即愈

葛氏方治婦人月水不利積無子方

大黃桃人桂心各三兩搗末米食服方寸匕日三

又云或至兩三月半年一年不通者

桃人二升麻子人二升合搗酒一斗漬一宿服一升日三

夜一

治婦人月水不新方第廿一

病源論云衝任之氣虛損故不能制其經血故令月水不改  
僧深方治婦人月水不止方

黃連治下篩以三指撮酒和服不過再三

又方服淳酢一杯不差更服

撰集要方治月水不心方 服蒲黃良

千金方月水不新方 灸內踝下白肉際青脈

治婦人月水腹痛方第廿二

病源論云月水來腹痛者由勞損血氣體虛受風冷故  
令痛也

者婆方治婦人月節來腹痛血氣方

防風二兩 生薑六兩 厚朴三兩 甘草二兩 木二兩

枳實二兩 桔梗一兩

七味切以水六升煮取一升半去滓分為三服

僧深方治月經至絞痛欲死伏苓湯方

伏苓三兩 甘草二兩 夕藥二兩 桂二兩

凡四物切以水七升煮取二升半分三服

百病針灸治月水來腹痛方 灸中極穴在脊脊下四寸

廣洛方治月水腹痛方

當歸 甘草 各八兩 夕藥 伏苓 桂心 各十二分

以水六升煮取二升絞去滓分溫三服 別相去如

人行六七里忌生冷海藻

治婦人崩中漏下方第廿三

病源論云崩中之病是復損衝脈任脈衝任之脈起於胞

內為經脈之海勞傷過度衝任氣虛不統制其經故血

忽然崩下謂之崩中而有瘀血故時崩時止淋瀝不

斷名曰崩中漏下也

又云漏下不止致損五藏之氣隨藏不同日虛其五色

与面而俱下其状白者如涕赤者如红汁黄者如爛依汁青者如蓝色黑者如酥林之疏又云也也

小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方

芎藭八兩 右一物以酒五升煮取三升分三服不耐酒者随多少服之 千金方同

又治婦人五崩下赤白青黄黑大棗湯方

大棗百枚 黄耆三兩 膠八兩 甘草一尺

凡四物以水一斗煮取三升半内膠令泮分三服今案本草云甘草一尺者重二兩為心

又治漏下神方

取槐耳燒搗下篩酒服方寸匕三五愈今案千金方燒酒服之

又治婦人漏下病不新積年困篤方

取鵲重巢柴合燒末服方寸匕日三鵲重巢者去集驗方年在巢中產今歲更在其上復作巢是也同之

又治崩中去血方

春生薊根汁一升温頓服之可以酒煮随意服之

又方春生地黃汁一升頓温服之即心已上千金方同

鑿門方治久崩中晝夜不心鑿不能療方

芎藭オウゴン八分 生地黄汁一升

凡以酒五升煮取二升去滓下地黄汁煎一沸分三服相去八九里不耐酒者随多少数服即止但此二味可单用服之

千金方治婦人漏赤不心晝夜上氣虛竭方

龜甲カメ 牡蠣マガキ 二味分等為散酒服方寸匕日三

又方燒乱髮服方寸匕日三

又治五色帶下方

大豆紫湯日三服佳 又方煮靛帶汁服之又

方服補黃

又灸崩中方

灸小腹橫文當臍孔直下一百壯又方灸關元兩旁相去三寸

葛氏方治婦人崩中漏下及月去青黃赤白使无子方

麻茸二兩 當歸二兩 補黃二兩

鳩篩酒服五天日三加至方寸匕 錄驗方同之

又方赤石脂蜜丸服如梧子三九日三

又方露蜂房燒末三指撮酒服之良

廣利方治崩中漏下血方陵霄花末温酒服方寸匕日三即心

僧深方治崩中方

桑椹干薑クハシカク等下篩酒服方寸匕日四五

又方白茅根チク十斤小薊根トモクシネ十斤搗絞取汁煮取

五升服一升日三四

經心方治長血芎藭丸方

麻茸二兩 當歸二兩 補黃二兩 阿膠アノ二兩 芎

藭二兩 白朮三兩 干地黄三兩 九七物搗篩和

丸如大豆服十九日三

又方生地黄 蓮根 芎藭 絞取汁煎服任意

龍骨丸治長血方

龍骨リウコウ 阿膠アノ 赤石脂セキジシ 牡蠣ボウガイ 干地黄カンジ 當歸トウキ 甘草カンサク

各二兩 補黃三兩 凡八物搗篩丸如梧子服十五日

龍門方療婦人帶下方

人參一兩 伏苓二兩 牡蠣ボウガイ 五兩 別研餘者末和飲服

酒土得日再以老為度 又方灸脊左右各一寸

五分各三百壯

集驗方治婦人漏下不止散方

麻茸三兩カキネカク 當歸二兩オウゴン 補黃一兩ホウワウ 阿膠三兩アコ 烏賊骨カクシ

二兩去甲 下篩為散酒服方寸匕日三夜再千金方同

蕪散本草注云刮牛黃服之キセ

崔禹錫食經云海體子刮服之キセ

治婦人瘕下竹例又赤白痢也又作瘕又音瘕下病也六疾方第廿四

病源論云諸方說卅六疾者是十二藏九痛七害五傷三

固謂之卅六疾也十二藏者所下之物一如膏白二如清血三

如紫汁四如赤肉五如膿痂六如豆汁七如葵羹アヒ八如凝

血九如清血、似水十如米汁十一如月浼十二經度不應胡管各經也

期也九痛者一陰中痛傷二陰中淋痛三小便來即痛

四寒冷痛五月水來腹痛月水止則トアラ

不上六氣滿崩痛七汗出陰中如虫啣痛八脇下引痛九

腰痛也七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房

六害任七害睡也五傷者一窮孔痛二中寒熱痛三

少腹急牽痛四藏不仁五子門不正引背痛三固

固者一月水閉塞不通其餘二固者謂子嗣不載今

千金方云三固者一羸瘦不生乳痛二施產乳三月水閉塞也七害者

一窮孔痛不利二中寒熱痛三少腹急牽痛四藏不仁五子門不端

六浼乍多乍少七害此陽精也五傷者一兩脇支滿痛二



千金方白惡丸主婦人卅六疾病各異瘡之方

白惡三分 龍骨三分 芍藥三分 黃連三分 當歸三分

伏苓三分 黃芩三分 瞿麥三分 白釵三分 石棗三分

甘草三分 牡蠣三分 細辛三分 附子三分 禹餘糧三分

白石脂三分 人參三分 烏賊骨二分 甘皮二分 棗本三分

大黃二分

廿一味下篩蜜丸如梧子未食服十九日二不知稍

增服藥廿日知卅日百病悉愈今素小品方有桂心四分白

治婦人八瘕方第廿五

麥門冬一名禹餘糧但此方一玉石部禹餘糧

病源論云八瘕病者皆胞胎生產月水往來而脉精氣不調之所生也其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕蠃瘕也

千金方婦人血瘕痛方


干薑一兩 烏賊骨二兩 二味治篩酒服三方寸匕日三

錄驗方治婦人齊下結物大如杆杵月水不通發熱往來下

利羸瘦此為氣瘕也故生完瘕不可治未生完瘕可治

乾漆丸方

生地黄三斤一方寸取汁干漆一斤熬鳩篩



凡二物地黄搗取汁凍冷下節內地黃汁中微火

煎令可丸藥成酒服如梧子十五丸當以食後服

之書此方同之集驗方服三丸

玄感傳屍方治血瘕音瘕如四五月身大方音瘕

生薑二斤桂心十兩好酒二斗五升浸前件二味五日以

後取服一服一盞溫服之良

治婦人遺尿方及下同第廿六

病源論云婦人遺尿候腎虛冷氣入胞虛冷不能制

小便遺尿也

錄驗方治婦人遺尿方

燻石三兩燒令沸汗盡 牡蠣肉三兩

下節為散酒服方寸匕日三集驗方各二兩

治婦人尿血方第廿七

病源論云血性得寒則凝溢得熱則流散若勞傷經

絡其血虛熱滲入於胞故尿血

捷要方婦人無故尿血方

龍骨五兩為散空腹服方寸匕日三

千金方治婦人無故尿血方

本草云敗  
船如容船  
漏處也

醫心方卷十一

取其夫丸中燒作末酒服之

又方取船故竹茹曝干搗末為散酒服方寸匕日三

葛氏方治婦人滿血方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服

又方葵根莖子无在取一升水四升煮取一升內書中

白巢虫十枚研服一合

治婦人瘦弱方第廿八

玄感傳屍方主婦人年老體漸瘦弱頭面風腫骨節煩

疼冷口乾狀如骨蒸者是牛膝酒方

牛膝一斤生地黄切三升牛旁根切曝乾一斤  
生薑一斤合皮切一升

九四味切於消袋盛之以清酒一大升浸七日温

服一盃日三

治婦人欲男方第廿九

大清經云皇帝問素女對曰女人年廿八九若廿三四陰氣

盛欲得男子不能自禁食飲無味百脉動體倦精脉實

汗出汚衣裳女人陰中有虫如馬尾長三寸赤頭者問

黑頭者沫

醫心方卷十一

治之方用麵作玉莖長短大小隨意以醬清及三鞭  
綿裹之內陰中虫即著來出復內如得大夫其虫  
多者卅少者廿

治婦人鬼交方第卅

病源論云婦人夢与鬼交通者亦由府藏氣弱神守  
虛衰致鬼靈曰夢而交通也

玉房秘訣云采女日何以有鬼交之病彭祖曰由於陰陽不  
交情欲深重即鬼魅假像与之交之道其有勝  
於人久則迷惑諱而隱之不肯告人自以為佳故至獨死而

莫之知也

治之法但令女与男交而勿寫精晝夜勿息困者不  
過七日必愈若身體疲勞不能獨御者但深按勿  
動之善

又方當以石流黃數兩燒以勳婦人陰下身體并  
服麻角末方寸匕即愈矣當息鬼涕泣而去  
一方云服麻角方寸匕日三以老為度

小品方別離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁  
憂恚怒喜無常或半年或數月日復發者方

楊上寄生三兩木三兩桂肉一兩一方茵芋一兩三兩

天雄一兩炮許根一兩煎根昌蒲一兩細辛一兩附子一兩炮

干薑一兩九十物合搗下投酒服半方寸匕日三合

藥勿令婦人鷄犬見之又令見病者家人見

合藥知藥者令耶氣不去禁之為驗

千金方治婦人忽與鬼交通方

松脂二兩雄黃一兩二味先洋松脂乃內雄黃末以

布九校令相得藥成取如鷄子中黃夜卧以

著薰籠中燒令病人自昇其上以被自覆唯

出頭勿令過契及令氣得泄也

玄感傳屍方主婦人患骨蒸者多夢與鬼夫交接為之方

雄黃一兩破虎爪一枚未沉香一兩未青木香一兩未

松脂二兩破

凡五味合和以蜜丸如彈丸內火籠中以薰陰

夜別一度大良

治婦人令新生產方第卅一

小品方云婦人欲新生产方

故布方負一尺燒作屑以酒飲之終身不生

醫心方卷十一

千金方云新產方

灸右踝上一寸三壯即新

又方蟹子故布方尺燒末酒服之

醫心方卷第廿一

醫心方卷第廿一札記

三頁下 將去 病源將 喘引 病源喘 癱也 病源

此下有足陽明之脈有從缺盆下於乳者勞 行九蕩風

傷血氣其脈虛滕理虛寒容於經絡也 行八字

病源蕩 七頁上 氣 病源 承粉 茶傍記有

二及則舊有作承而或作承者此當作承為是蓋承之

作承猶為之作為莫之類並是增畫下亦從承之

不與承字同虛石及者直 行七有汁有 外畫無 上八頁

行熟樓 按 十一頁 濃刺 古字 十五頁 追小 千金

以塗之 千金作研胡麻以傳之非是也 八頁 新胡摩

心古考十一才書

十七頁病源作怒體上十九頁不改病源改

行而病源無而上十四頁月水止則不止病源無此六

字三行汗出病源汗謂予病源作注九行五邪傷

千全無亦六頁汗盡汗怒大夫犬龍

頁上以勳勳

