


聖經  
新約全書  
新約全書



○黃帝岐伯問答瘡黃論疔毒論

昔黃帝問於大師岐伯曰馬之腫毒瘡黃二症何也岐伯答曰馬之瘡黃者皆因氣血流行太過不極發之而殊也帝曰何謂發瘡何謂發黃岐伯答曰瘡者氣之衰也氣衰而血濁血濁而侵於肉理肉理淹滯而腐肉腐者化為膿故肉曰瘡也黃者氣之壯也氣壯使血而離經絡溢於膚腠營結而血瘀血瘀者而化為黃水故曰黃也此謂發瘡發黃氣血盛衰之別也帝曰治則同否曰不同何謂不同岐伯答曰瘡者形陽氣也先治瘡而後理氣黃者氣傷形傷形也先導氣而後治黃此謂拔本塞源也帝曰善又曰余聞少火生氣氣凝而腫陰黃水黃陰腎木腎者何也岐伯答曰心者火也腎者水也水得火而氣熱火得水而生氣水火合而為少火也內經云天為陽而左旋地為陰而不動是故動則陽生靜則陰生理自然也或合飲水太過停立不動陰氣生而侵於腎腎水相合水勝而火滅雖有氣而無熱也侵於脾者而為水黃侵於袖口而為陰黃侵於外腎而為陰腎木腎黃也或曰腫者何也答曰寒勝則浮此之謂也帝曰腎部生黃侵陽症乎曰有何以分別岐伯答曰陽者硬而多痛陰者軟而不痛且陰腎木腎腫者如石如水行者腰拖胯拽但氣驟瘦馬氣血衰者患者甚多凡察此症醫家先令觀其外行辨其寒熱或硬或軟或陰或陽然後施加針藥此謂醫家之明鑑也帝曰何以治之岐伯答曰凡治者減陰降火暖腹溫中以補腎茴香散葱酒灌之三服瘳矣帝曰瘡黃余已知之但疔毒而未識其道岐伯答曰疔毒者瘡黃之異名雖形殊而名異其理一也帝曰何謂為疔岐伯答曰疔者疽也為因乘騎地里寫遂日久鞍屨失於解卸乘汙沈於毛竅敗血凝注皮膚以致者甲渠頭排鞍子膜兩邊發生而腫者又或汗結鞍屨擦磨打破而傷者故曰疔也其狀有五曰黑疔筋疔氣疔水疔血疔是也帝曰何以辨之岐伯答曰乾殺而不腫者傷其皮曰黑疔也春蘭滑而有黃膜者傷其筋曰筋疔也破其有黃水出者傷其氣曰氣疔也浮而洪大無頭者傷其膜曰水疔也破而赤色多水者傷其血曰血疔也此五疔之別謂也何以淨黑疔者用醋錢糊調續散塗之筋疔氣疔者以草烏散為末乾貼之水疔者以烏金膏貼之血疔者以萍薑散為末貼之已前五療法俱用藥水煎洗以各方貼之隔日再洗貼之凡三上者瘥矣帝曰其疔者如斯而毒者何也岐

伯答曰夫毒者亦焉也過六腑之中毒氣血而凝也其症有十曰陰毒陽毒心毒肝毒脾毒肺毒腎毒筋毒氣毒血毒曰肥瘡乃陽之毒也兩牙間中及舌間上有赤色之瘡者乃心之毒也兩眼下及淡膜中有赤瘡久而不癒者乃肝之毒也兩脣角及口破裂而出者乃脾之毒也兩者甲及遍身毛瘡而尾鬃脫落者乃肺之毒也四蹄下於垂泉穴上有竅而出膿血者乃腎之毒也四足間蹄上寸下腕中燥破而出膿血者乃筋之毒也兩鼻孔中及準頭破裂而成瘡者乃氣之毒也四蹄焦甲枯堅硬步行而難塗貼血之毒也此謂十毒之症也帝曰治則幾何岐伯答曰凡治者應病以方藥而唯之湯藥以洗之膏藥而貼之末藥而塗之火針而刺之從陰而引陽從陽而引陰此謂攻毒而治也帝曰諾於此一言而終迺黃帝岐伯問答之至論也

### ○瘡黃歌

三十六種號瘡黃 說與醫士仔細詳 馬因年少體分大 陽盛陰微榮衛強 春季不抽六脉血  
夏來有失藥消黃 热積三焦流不散 氣壯生黃衰患瘡 氣衰血滯侵於肉 内理淹留漸腐傷  
肉腐化膿病腫硬 此腫為瘡莫作黃 瘡瘍本是形傷氣 氣當理後須醫瘡 衛強便血離經絡  
溢於膚腠結成囊 血寒腫軟成黃水 此廻為黃非是瘡 熟從內發因而得 先須導氣後醫黃  
六脉有針須出血 消黃散唯是奇方 識得陰陽知順逆 管取馳名任搖揚

### ○五疔歌

鞍復瘡傷患黑疔 五疔五治說分明 黑疔短續和酸醋 草烏散貼氣筋疔 血疔必敷草菴末  
小疔洗淨貼馬金 十朝三洗三番貼 復本還元毛更生 壓瘡本是形傷氣 氣當理後須醫瘡  
○十毒歌 馬患十毒敷般醫 逐一從頭說與知 陰毒渾身生瘡瘍 陽毒遍體發瘡瘍  
心毒舌瘡口吐沫 肝毒生瘡眼下疼 肺毒滿身毛退落 腎毒蹄頭膿血流  
脾毒口瘡唇角破 筋毒蹠腫瘡瘍為癰

二十六黃形證之圖



五病十毒之源圖



氣毒鼻應呼吸大  
陰瘡陽治火針施

血毒肉枯步不移  
硬腫無膿燒鐵烙

脾盛膿多令藥拘  
消黃內化兩相持

飲口生肌膿並盡  
臟腑調和諸毒愈

陽毒陰醫涼與確  
清肉滿盈煎藥洗  
膿消復腫用藥敷

○王良嘔噦論

且人之與獸雖賦形而稟性之不同然資氣於陰陽未之有異也若夫馬牛之屬繁半人之所蓄苟失其調則風寒而外感勞役而內傷亦不能而無疴瘳矣昔周靈王問於太史王良曰馬之嘔噦多生於肺者何也太史答曰五臟六腑皆今歌哩非獨肺也王曰願聞其道良曰皮毛者肺之合也而皮毛先受邪氣以從其合而入食邪入胃胃氣上升於肺肺與皮毛內外合邪王氣客氣兩相擊迫則今之嘔噦矣又且肺為五臟之華蓋專主於氣氣之清濁得分則無嘔噦然清氣不分濁氣上升於肺則肺氣而不能清者亦令之嘔噦矣外感內傷者則肺之先受矣肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心心傳六腑六腑傳三焦三焦而氣逆氣逆而腹滿腹滿而危矣王答曰善又曰五臟嘔噦何以識之王良曰五臟嘔噦各有形狀而驗之王曰幾何答曰肺嘔之狀噦而喘息有音鼻流膿涕也心嘔之狀噦而前蹄跑地謂心痛也此謂五臟內傷外應之嘔也王曰五臟之腔余已知之六腑之噦其狀如何良曰肺噦不已大腸受之噦則氣喘鼻流膿涕甚則屁出而遺糞矣心噦不已小腸受之噦而前蹄跑地謂心痛也肝噦不已膽腑受之噦則頭於左顧甚則口吐而有苦涎出矣脾噦不已三焦受之噦則頭於右顧甚而嘔吐則有長蟲出矣腎噦不已膀胱受之

哩則懸其後聊甚則小便而遺溺矣久哩不已三焦受之哩則毛焦革細鼻出臭膿身體僵硬四肢虛瘦壯腹脹滿逆氣積聚於胃腑也王曰治則幾何良曰凡治者當食其心鍛其肺清其肝健其脾滋其腎補其癸和其血順其氣調其六腑各從其類考證用藥而無差失可為賢矣

○ 呕嘯歌

馬驥哩嗽說根源 不悟經書晚會難 八萬四千毛孔寂 肺經相合古來傳  
皮受風邪毛竅閉 外感內傷寒暑致 飢飽風寒勞役兼 表裏合邪先染肺  
肺壅發哩鼻涕涕 七焦乾嗽肺經寒 草飽反哩因飽攝 脾胃心肝相接傳  
說與醫人用意看 肝嗽之形頭左顧 腎哩之狀後蹄懸 心哩前足頻跑地  
胃傷哩吐長蟲出 肝臟傷哩糞溢便 心嗽肺傷出硬氣 肝膽哩傷口吐涎  
哩聲小便滴漑漑 好手醫人能治療 調和五臟自然安 氣壅三焦兼腹滿  
鼻充膿血并腦頸 氣神如鋸死相搏 四肢虛腫哩無治 口色青黃嗽瘡難  
黃蠟嗽臭死未傳 經書之內分明說 仙人留下古今傳

○ 起卧入手論

東原下凡著

夫起卧者三十六般也外感潮濕風寒內傷飢飽勞役冷熱相干陰陽不順氣血不調臟腑疼痛而不寐者故曰起卧也起卧者腹中疼痛也起而復卧而復起也因久渴不飲飲冷水而太多冷氣入胃也或氣瘦過食宿冷或老衰久露風霜或牧被陰雨苦淋或繫向溫場久卧溫氣透入肌肉傳入脾經脾淮四旁胃潮百脉以致脾胃合之陰冷則令陰盛陽微氣血不順腹中作痛者則令之起卧也又或暑月炎天乘騎負重乘飢而喂熱料熟草熟積入內外合邪五心煩躁久渴而未得飲水遇冷水而飲之大過陽氣不升陰濁不降腹中作痛者亦令之起卧也夫起卧者皆緣芻水而過也然芻水而為馬牛之養而不能由己全賴人之所蓄或於飲喂失調亦不能而無病疾矣是故三飲三喂者朝夕不而可缺失也且如空場糞後飲水遠廻宿草喂急疾裏草停塞於腸前水充糞積聚於腹內以致脾胃不和而無化導陽明經內受病傳在大腸九積之間不能運轉左右聚積成結氣脉不得通宣腸中閉塞不利心胸鬱亂疼痛難

思遂成起卧之疾此謂七結之病也真大腸一大二尺內蟠九曲九情四積受氣於前五蟠受氣於後小腸二尺四寸其形八積八蟠三蟠受精五積納水如江河之道路運水轉以出肛門轉於臟腑外應於皮毛三十萬三千一百一十勝理及二戶七竅表裡無處此謂內通外達而運動也內經云結症者實症也停而不動也止而不行也水停不運而為胞轉之疴料塞不通遂成臟結之病如是者其狀有七故云暗藏七結也七結之外而又有三曰外三結也是故前結中結後結垂結串結背子結大肚板腸結此謂七結也又曰靠門結順手結小腸結此謂外三結也小腸結者即胞轉也然三結者結在廣腸之內臟腑之外塗油入手刻時而見效矣七結者暗藏於玉女關中臟腑之內假如施針用藥入手者未必便見其功又且大腸一丈二尺內蟠九曲九積且論人之手者不過二尺之長何以得到丈二九積之中不通玄妙治則馬能起死回生近世醫家不察根源深淺人不知迴避凡遇起卧之疾不辨真偽未明於何所且就入手於較道中進一手不見病冀袖手無言治法無措但損腸胃者十死無一生也凡入手者切須細意推詳論病深淺治法玄妙先將右手指甲剪盡於石上滑磨齊肉不致鎗破腸胃以溫煖油水三升先確於較道之中然後再將油水於臂膊上下潤濕通滑免教入手滯滯徐徐用意塗手於大腸九積之中左右前後穿腸慢慢尋取如遇橫弦立肚五女關津即須迴避勿令傷鎗再於別處搜尋凡有滑硬如慾打手者則為病之結糞也得見病冀休得因糞慌忙看結糞於何所順逆詳明其大腸一大二尺前四尺前結中四尺中結後四尺後結凡塗手入肛門廣腸而有結糞者此謂外三結也越三結而前於板腸中有結者乃大肚板腸也手背上部有懸硬而結者乃垂結背手也垂結之前手伸而不到者乃為吊結宜糢倒臥地而取之此謂七結之狀也又曰夫七結者始於板

## 十結圖

明堂穴

督脈

手陽明

前臂

太陽經

得效無不順利矣大抵秘結治法則徐入則緩急則潤滑則滑私則通氣則順如鼓杼相應而無不效矣

太陽經

手陽明

前臂

太陽經

○起臥入手歌

次第且是入手難

大腸九橫應九曲

五橫受結皆膈抵

四橫受氣也相連

三蟠受精并受涎

橫弦立肚須迴避

一尺三寸玉女關

入手多須用油水

打結之時靠外手

裏結之時入手見

徐徐按動氣通宣

兩面搜等細意看

背手結時翻手轉

裏教蓮盞向前難

牽結之時靠梁打

只將油水推向前

虎口按破便能安

大腸板腸糞不轉

盤飯中間氣接連

猪脂鹽改七聖丸

內傷之時不打算

掉上糞場不起卧


迴頭覬肚看兩肋

腰背板着亦似椽

經書之內分明說

聖人留下古今傳

○三喉論



脈大或咽喉哽腫或癰癰結之於舌下或硬核填塞於喉中致令呼吸難通水草難咽喘篤氣逆鼻孔流膿噏嗽不爽首項難低此謂三喉之病也醫士分別三者治之凡欲治者先須理氣次令清咽抽膈脉洩其肺火故物當為微心壅

夫三喉者賴黃精結喉骨服也三者皆咽喉閉塞之症亦為急半之病也且咽喉為屬水之驛遞臟腑之間津氣血之道路蓋尋馬為火畜象葉離宮蓄養火調

喫飲無節春不抽六脉之血夏失唯清涼之藥以致血氣大盛熱積心胸傳之於咽喉故成其患也又且心為帝王肺為坐相心主於血脉主於氣血氣流傳週身以應四時寒暑多一遭為熱減一遭為寒或於氣血流行不足則肺腎受之而為五陽七傷之症倘如榮衛往來太過心肺受之則生三喉之疾也或食積

再於喉門通關穴輕刺火針並用火焰灼其處或衣詳別虛實量力施用此謂致治之道也如食槽之內有瘡癰結之而無通伸頭直項偏次生黃喉內有聲如抽鋸者乃十死無一生也不可輕用針刀妄加攻治如咽喉平順呼吸小通腹而未合偏次無黃方可許合開割其頸骨以下氣頸之中去喉門四指中心是喉輪一穴凡三喉閉塞就於喉輪穴中先用針鉤搭起大皮捻轉利刀割如小錢大圓瘡口仍用其鉤再將膜皮搭起復令其刀割去白膜勿傷排韁肌肉迴避食喉血管仔細用心慢將氣頸脫骨輕刺一節以中指尖梢先透其孔搜尋血塊逐塊次用指龜大小竹筒一節開竅安於穴孔則令胸壅解洩呼吸通可謂奇驗之奇方養生之妙術亦為後世之鑑矣

○三喉歌

喉內黃腫起

多緣熱積逢

鶴頸須針徹

消黃確有功

喉喻將刀割

膜皮去盡空

脆骨別一節

頸內莫教空

竹筒安於穴

徐徐錦杖通

無血方為美

方顯神妙功

○骨眼論



夫獸之兩目如天之兩曜識崎嶇知深淺何所不賴察十般視萬物無所不憑且天之日月有晦謂雷雨雲所致馬之瞑目失因風寒暑濕而傷大抵眼目乃五臟之門戶一身之珍寶內通五臟六腑外應五輪八廓五輸應之五行入廓合之八卦亦按金木水火土故云五輪者其黑睛內應於肝屬木號曰風輪白睛內應於肺屬金號曰氣輪二目內應於心屬火號曰血輪二胞內應於脾屬土號曰肉輪瞳神內應於腎屬水號曰水輪此謂目中五輪內應五臟外合五行也然八廓者有名而無位也是故清淨之腑而為天廓膀胱之腑而為地廓命府此謂人廓合之八卦也然五輪八廓總之於目內應五臟先應於肝也肝者眼目之源也或於外感風寒內傷勞役勞衛往來太過不及傷於五臟傳之於肝肝受其邪外傳於眼也夫眼者乃五臟之精華應肝屬木故水火而不可偏

門之腑而為水廓受風之腑而為火廓津液之腑而為風廓草木之腑而為雷廓三焦之腑而為山廓三焦之腑而為澤廓此謂人廓合之八卦也然五輪八廓總之於目內應五臟先應於肝也肝者眼目之源也或於外感風寒內傷勞役勞衛往來太過不及傷於五臟傳之於肝肝受其邪外傳於眼也夫眼者乃五臟之精華應肝屬木故水火而不可偏

晴也故云肝者木也心者火也腎者水也且臟腑調和水火既濟木榮枝茂眼目光明如榮衛不足先傳於腎腎受其  
 邪水之勝也水之勝者火減而風則飄也今火下元虛令腰膝疼痛若血氣大盛先攻於心心受其邪火之勝也火之  
 勝者水煎而木則焚也令火上焦壅熱眼目皆暗是故心血攻而神倦則睛澁而羞明難視肝水煎而骨痿其目腫而  
 閃骨生瘡致便精神恍惚耳捨頭低睛生翳障眵盛難治正謂骨眼之病也骨眼者皆緣積熱於五臟也然五臟熱極  
 外傳於目以致眼皆澁爛閃骨生翳初然顯古渾如粟米日漸長大恰似魚鱗頻潤下日久磨得睛生白膜遮蔽瞳  
 人醫士分別真偽治之凡欲治者每令晴明日塞禁忘風雨陰寒莫犯血支血忌與夫本命刀砧將獸繩縛立正穩平  
 仔細於眼角大皆先將閃骨用針線度過分下膜皮以鋒利針刀割去病骨不捐血輪為妙合用輕箱散唾之克日成  
 功而無不效矣右具前項之說眼中閃骨乃腎水之精益血輪之外應馬驥稟胎氣而生箇箇有之只於眼角生翳有  
 骨挺出似魚鱗者方為骨眼許令別割近世醫人不察標本淵源虛實真偽亂行針刀妄加政治且如空腸過飲宿草  
 停食水停膈間而不運料塞腸內而不行陰陽錯亂冷熱相攻臟結胞轉肚腹疼痛而成起臥之疾愚人不曉根源不通  
 義理一槩誤証稱為骨眼之病妄用針刀誤將火輪閃骨割去然其一病未痊又且添加一患如雪上加霜轉加沈  
 重其瘡延者屈忍無伸自得其瘡當半俛仰倘不愈亦為痼疾之害也噫可歎哉可戒哉且安蹠全集淵源審要通  
 玄至論療瘡難先聖諸書搜尋詳察並無起臥骨眼之說後之學者講究經書寫推古理觀其外形容其內受風則驅  
 散熱則清涼風則調順不可輕用針刀此謂致治之道矣哉

### 骨眼圖



### 混眼圖



○骨眼歌

馬有三十六起臥 偽學呼為骨眼臥  
誤將閂骨令刀割 漸成長大似魚鱗

五輪閂骨傷錯 蓮子骨眼驗虛真

○渾睛蟲論 醫人箇箇都讀過 多因寒暑失調和  
誤將閂骨令刀割 一病未除加一禍

腹痛何由犯眼輸 骨眼馬能有起臥  
初患渾如粟米箇 聖典流傳千古播

大馬眼生渾睛蟲者不居五臟不在腸中又不是榮衛相傳之病皆因狀放失期外感染邪注之於目陰陽交混硬化而成形也且如夏末秋初而者氣未清濁氣未肅陰陽交混瘡疫流行雲迷宇宙霧掩山川此謂天地發生不正之氣也內經云其三秋之月如夜間而有黑翳者凡幼馬五更不可牧放於郊其郊中有株刺刺中有蜘蛛網中有塞水水中  
有瘡瘍然馬食其草誤撞蛛窩蜘蛛絲露水誤入感目天地之疫氣受蜘蛛之精水入凡目輪屬火故水火相交陰陽變化而成蟲矣在於五輪之內往來不住遊走有似蛟龍戲水不能停息日久渾得睛生翳膜黑白不分若不除之深為  
癱瘓凡欲治者燃點火烙噴嘴無應若通玄妙治法如神先須避忌風寒陰雨刀風血忌務在日密晴明時獸繩婢立  
正穩平左手將開馬眼辨別渾睛白膜近下黑睛向上兩側中心是開天一穴用線繩定白針尖長一分用心細意右  
手持針於開天大上輕手急針一分蟲隨水出便見其效可謂揭病之針工矣

○渾睛蟲歌

年少兒驅馬 三秋霧霑中 蛛水入於目 變化逐成蟲

目淺頻含淚 時深翳疎曠 藥煎全無效 噴烙未成功

黑白睛中刺 休教犯水輪 鈎蟲隨水出 潤如蚊觸水

恰似戲珠龍 命火燒天針 欲通神妙訣 開天穴上針

○熱痛論

見古人有立功德於當時有垂法於後世是故君子動而世為天下道行而世為天下法言而世為天下則恩固非敢望也厥業當行之蹊可闢危夷之路詳略放驗請厯證察故云攢筋大板筋龜脊骨垂附骨腰脣骨捲膝骨脫踏骨大

蹄脣埋沒三山骨隱藏大胯骨空虛接脊骨脫落子骨脹大蹄胎骨膩天白骨木硬鷺是骨脰龐來重骨筋脈勞跑服勞膝股勞曲人勞雁骨痛瓦骨痛胡骨痛掠草痛已上隔月皆難治治之無功

倒地合着搶風骨踏空閃着膝蓋骨孫道感損烏筋骨折傷渡傷合子骨

昂頭點膝尖痛平頭點下爛痛偏頭熱乘重痛低頭熱天白痛難移前脚搶風痛蹄尖着地掌骨痛脣地熱脚摺筋痛虛行下地漏路痛裏路點蹄尖痛熱蹄點腳心痛直腿行膝上痛曲腿行節上痛胃頭熱脚搶頭痛昂頭不動蹄頭痛下坡斜走胸膈痛平塗竊道路導痛向裏趾外跟痛向外跟裏跟痛熱頭行脚上痛獵頭行膝上痛拖脚行雁翅掠草痛拽脚行燕子瓦骨痛感脚行鵝鼻曲天痛米骨行肺把五指痛並脚行膀胱痛直脚行濕氣痛跨腰行雁翅痛昂頭行脊筋痛收腰不起內腎痛難移後脚腎經痛咬齒抵頭心經痛喘息不調肺經痛急起急卧脾經痛口吐清水膽經痛跑胸咬腹腸結痛蹲腰踏地胞轉痛把前把後傳經痛腸鳴泄漏胎氣痛直尾行大腸痛捲尾行小腸痛小便淋溼胞經痛一卧不起筋骨痛 歌曰 七十二煞有如斯 標本心肝脾肺腎 五行相剋與相生 飢飽風寒勞役甚馳驅飲啜大調和 盛攝閃腸寒熱併 呸呼嘻噏不能言 習歡留心仔細認

## ○八證論

### ○論寒證

夫寒者冷也陰勝其陽也因久渴而不飲飲冷水而太過冷氣入胃也或氣虛過食宿冷或老衰久露風霜或牧被陰雨苦淋或宿向濕場久卧濕氣透入肌肉傳入脾經脾淮四旁胃潮百脉以致脾胃合之陰冷則令兒脉沈連按之無力耳鼻俱冷口色青黃前蹄把地迴頭覲腹渾身發顫腹內如雷不時起臥此謂冷傷之證也宜甘辛之藥葱酒薤之瘥矣反者死師云陽不勝其陰則五臟氣逆九竅不通也晉甯趙氏所謂陰則寒極寒極則氣厥氣厥則腹滿腹滿則戰慄戰慄而汗出汗出而脉絕脉絕而死矣能復不能冬此之謂也宜三聖散嗟之歌曰

寒氣多因冷氣侵

為錄陽不勝其陰

繫拴香囊因風襲

故放荒郊被雨淋

腥酸邪物凝於胃

天寒冷水臘中停

回頭覲股頭把地

伸腰擺尾頭伶仃

鼻寒耳冷塞谷笑

腸中虛氣響雷鳴

除濕健脾三聖散

羌薑木朴酒鹽湯

同煎三沸溫和服

自然痛可得安甯

○熱證論

寒證之圖



夫熱者熱也陽勝其陰也為困暑月炎天乘騎地里寫遠薪屢失於解却乘飢渴而喂熱料熱草熱氣入胃胃滿百脉而注之骨髓內外合邪五經煩燥熱毒流於四肢今馬精神短少耳搭頭低脉行洪數舌鮮紅四肢倦怠行走如痴或然起卧此謂傷熱之症也故六脉血酸苦藥唯之逐矣反者死師皇云喘麌氣大脉行洪數者乃陰不足而陽有餘熱包於內也人曰陽盛則身熱腠理閉而氣喘身體慄顫舌如硃砂者死能冬不能夏此之謂也如脉洪且緩按之有力謂陽中之陽也四臂散噓之歌曰

熱氣多因暑氣傷  
由來陰不勝真陽  
炎天負重乘騎遠  
熱料食多入臟腸  
內外合邪表裏熱  
雙見洪數口如湯  
喘麌鼻咋精神少  
頭低耳搭眼無光  
鶴脈兩針須索出  
歸芩芍粉四腎涼  
蜜水調和同共噓  
便是師皇真藥方

○虛症論

夫虛者勞傷之症也真氣不寸衛氣散亂也因乘飢渴負重而乘騎地里寫遠且久失其飲喂或喜小馬起羣異衆奔走過多多騎喂以致傷於臟腑致使行力殊常日久則今毛焦肉減身體尪羸犯前犯後抽搐難行鼻流膿涕咯嗽連聲四肢虛軟耳搭頭低脉行速細口色無光精神短慢此謂虛損之症也唯七傷散百日而瘥矣反者死遵道先生曰勞傷心血飢傷元氣根本而傷也元者根也根者腎也腎者都會所關司之五臟包藏精氣於內泛溢滲灌於膀胱者皆腎受而藏之故云根本也根者不可傷也師皇曰代其根逆其本臟而表也如肢體壯弱水如常但腰膝疼痛行而不動者此謂下元虛令非傷陽之症也大針大膀等穴茴香散確之歌曰

虛症皆緣氣血虛  
衛真散亂兩相虧  
虛浮面腫頭垂地  
跨鞍腰拖行步遲  
耳搭目閉精神少  
腹細毛焦喘息微  
臥多立少腸鳴漏  
口色如綿脉滯遲  
香七補頻頻噓  
汗溝百會大針施

十朝半月知衰盛 草少色羸等不齊

○論實證

夫實者結實之謂也停而不動止而不行也止而不行為結結在皮膚則生黃腫結在肌肉則生瘡瘍結在骨則筋骨脹大結在經絡則流注疼痛結在咽喉則咽喉塞閉結在食槽則生槽結三喉之症結在腸胃則肚腹脹痛起卧而成七結之病也又云實症者雖名同而治則各異矣是故或以針或以藥或入手或先治其裏或先攻其外甚者開喉鑿

開膽針潭睛取槽結割骨眼針亞尾取腋才此異治之則也非予心諦者孰能至於此哉 歌曰

實症原來止不行 為緣血脉不疏通 疑於肌肉成瘡瘍 結在皮膚變作瘻

槽下三喉謂實生 潭睛骨眼瘡黃腫 形異名殊各不同 開喉鑿腦并開膽

各從其治君須記 古典流傳萬世遵

○論表證

夫表者一身之外也皮膚為表六腑亦然但外為表鼻外為風鼻內入者注之於肺而化為氣上引血脉週流肢體區復臟腑調和與其骨體筋肉相親滋潤皮毛開闢二十萬三千一百一十腠理皆是於風氣也或於外破傷損擊處不便騎未有汗蒸卷却鞍膝理或聞賊風乘虛而入皮膚初忌潭身擦揩次傳肌肉致使毛焦腺弔遍體積麻日久傳注於

內則令渾身筋急眼弔驚狂四肢僵硬口內涎垂耳聾尾直牙關緊閉難開不食水草此謂外感風邪之症也微鴟脉放胸膛烙風門炎百會噬發汗追風散數日平定者月餘瘥矣反者死音甯醫獻趙氏曰風者天地山川之氣從微致盛以順十二月溫涼寒暑鼓蕩飛揚因而變化皆在於風也且風者乃四時之氣分布八方善惡不等者和風清氣善者邪氣敗風淺則凝於肢體深則傷於五臟在左即癱在右即瘓在頭即瘻在眼即盲在鼻即塞在耳即聾在喉即閉在勒即聾在背即瘓在膚即瘻在脾胃即脫肛腸結敗風者暗箭也慎



實證之圖



有善風諸疾不生天中惡風日月皆晉地中惡風五氣難存水中惡風翻仆舟船  
馬中惡風涎沫多生夫涎者有一升三合停於隔者養其五臟和其六腑消其水  
穀滋潤皮毛不可偏勝也勝肝於者則難勝於肺者則空勝於心  
者則狂勝於腎者則成五勞七傷之病是故風疾者連臂而勿令其燭也一日或  
傳二日遍傳三日亂傳亂傳者難治也如大瘧牙瘡之狀牙瘡火發玉石無分風  
疾而發者九死一生而無治則也

歌曰

苟失其養	河濱崩生	表裏邪正	寒熱虛盈	表為其外	內傷外感	疫氣流行	天行正氣	五臟安甯	天中惡風	日月皆晉	地中惡風	天有善風	日月光明	當春隨人	皆稱育王
熱則生瘧	實而多結	虛則勞生	虛則生寒	裏為內經	邪而生亂	正則俱榮	天有正氣	寡瘡狂風							
地有喜風	五穀豐登	水有善風	波浪停匀	馬有善風	五臟安寧	天中惡風	日月皆晉	地中惡風	日月光明	當春隨人	皆稱育王	寡瘡狂風	寡瘡狂風	寡瘡狂風	寡瘡狂風
播土揚塵	水中惡風	翻覆舟車	馬中惡風	諸疾相侵	肝風癲瘓	眼目昏眩	肺風毛燥	噬咬頻頻	噬咬頻頻	噬咬頻頻	噬咬頻頻	噬咬頻頻	噬咬頻頻	寡瘡狂風	寡瘡狂風
心風狂妄	驚惕怔忡	腎風骨痿	膀胱腰痛	脾風吐逆	涎沫多生	風涎甚急	火燎牙連	茅燒道火	茅燒道火	茅燒道火	茅燒道火	茅燒道火	茅燒道火	寡瘡狂風	寡瘡狂風
玉石公焚	馬牛有此	九死一生													

○論裏論

夫裏者一身之內也諸內為裏五臟亦然腹內為裏肚底如之內經云夫內者腹內也抱陰而負陽包含五臟六腑寒熱不可偏勝也寒勝六腑俱凝熱勝過體氣逆營氣下從逆氣凝結於肌肉而成瘡病缺於皮膚而成黃腫令馬精神恍惚喘冤鼻乍毛焦眼赤卧多立少見脉洪弦水草達細急熱便陰此謂熱積於內也凡治者減陰降火理氣和血先於六脉針刺然後涼藥噬之不然黃腫癰病從茲甚矣又曰瘡者裏症也迺五臟積熱而生皆由氣之所使血之凝溢也渴於三十六處故曰三十六黃是故東嶽黃內腎黃外腎黃禹次黃心黃肺黃肝黃脾黃脈黃腸黃腰黃膚黃此地十二黃道者不能取效也又云鼻黃照黃頰黃耳黃腮黃脣黃頭口黃心疽黃膝黃蹠黃趾黃尖黃財黃帶黃肚

裏



圖

腹

肝

心

肺

脾

證之圖

證

肝

心

肺

脾

黃水黃除苗蛇黃穿甲黃脊背黃遍身青蠍蠍黃淫腎黃木腎黃此謂三十六黃乃為裏症發生於臟腑也初患或痛或痒或腫硬或腫軟或肉色而不辨各從形證而顯其名也經云氣凝着血則痛血凝着氣則麻氣血妄行則腫氣血不行則腫按之復起氣毒赤色腫硬火毒痛甚作膿陽毒不痛而順陰毒又云先腫後痛形傷氣先痛後腫氣傷形痛無腫者傷其骨膜消腫甚傷其肉痛而顫者傷其筋腫中有水傷其氣脹甚者傷其血痛不甯者傷其臟痛不止者傷其腑此謂瘡黃之外應也

歌曰

人之與物化育成形俱隨二五各稟靈情情之為物王者為人馬牛為物與人並生天有五運地有五行馬有五臟諸內為裏臟腑皆同內傷有感寒暑相侵寒凝瘡腫熱感黃生血凝氣病氣凝血終形傷於乳氣傷於形隨形顯症以症為名惡黃十二仔細觀形偏次來賴肺腎肝心脾腸脾腫不可生癰此而有症九死一生

## ○邪證論

夫邪者所偏之謂也太過不及也真元散亂邪疫相侵女為邪夫邪入陽則獸生狂然邪入陰則獸生病理自然也生我者虛者虛邪克我者賊邪我克者微邪我生者實邪自受者正邪也正氣不足客氣太勝是也皆因苦食失調寒暑所中遠行帶汗而渡河牧放苦淋於陰而飢餓負重而出奔藏暑乘騎而遠驛老驥真元衰敗新駒氣未全以致勞傷過甚崇尚不調陰陽或閉繫全不便又會天運或邪五行不足客氣乘虛而入者故成其患也故今精神光忽過體汗流軍

## 圖之證邪

百全



身肉頭蹄嘴鼻東西亂撞眼急管柱此謂心竅瘡迷燭燎熱邪之病也又或毛髮脫行走如痴左右亂跌首項偏斜頭垂於地水草遲延迺為表中風寒脾虛濕邪之病也是故年木不足外有清邪年火不足外有寒邪年土不足外有濕邪年金不足外有風邪年水不足外有熱邪此謂年之虛也年之虛者邪之甚也月之虛者邪之甚也時失和者亦邪甚也且五臟而和一臟少有不足又或萬養失調再會天運感邪濕之病感之遂至矣師皇曰清氣大來金之勝也風木受邪肝病生焉熱氣大來火之勝也燥金受邪肺病生矣寒氣大來水之勝也熱火受邪心病生焉濕氣大來土之勝也寒水受邪腎病生焉風氣大來木之勝也濕土受邪脾病生焉此謂五臟感邪而生病也岐伯矣王良云天氣感邪則可順也容勝於主則可洩也以平為期不可過也趙澤中曰夫欲客之也於氣動甚者之謂客而勝於主不可而察也主之氣順者邪之洩之養之脾病生焉此謂五臟感邪而生也邪微而定心神安又曰治邪者先正其心也是故心正而神清神清而氣順氣順而脉和脈和而癒矣達人云邪症者風症也外感客氣而凝於毛髮也是故去其寒洩其熱和其臟調其腑理其經順其氣此謂治邪之道使馬驥不致大僵矣歌曰

正義論

夫正者端正也無偏無倚無太過無不及也內經云天理正日月光明雨露調勻地理正寒暑應節五穀豐登人民理正家齊國治天下和平馬牛正身形強健臟腑安甯故也又曰馬蓬正氣所發不生半在人之所蓄雖有引重致遠之功然渴水而不能自由代人之勞而亦待人之養疾因病患在人所制馳驅飲噉皆於中節如芻水有節又得天之正今

而真氣守於內精神固於外其病患安得而有之以盡天年之壽乃畜養之道也試詰云馬逢君子加十年壽矣故云君子之養物養物而能仁仁人而愛物物遇仁人而幸也是冬暖夏涼春秋麻節曰水知勞役使寒暑無侵則馬無而無病癥矣歌曰無偏無倚號端平不及太過兩無侵乾坤有正諸盤春寒暑清平萬物榮

馬牛有此精神炎尿清糞潤日中紅脉平色正無疴癥氣血調和臟腑甯

○論馬十六般蹄頭痛

十六蹄痛各有部位分之蹄胎脹痛蹄骨脛痛蹄甲薄痛蹄甲裂痛蹄甲枯痛蹄尖腫痛蹄掌腫痛外根腫痛乾裂漏痛濕敷漏痛穿心漏痛穿掌漏痛難固漏痛旋蹄瘡痛痛蹄瘡痛此謂一十六般蹄名之痛也有歌曰

馬患蹄痛十六般說與養人用意觀蹄尖着地掌中痛感步難行病在尖外趺裏疼側向內裏側外痛外跟翻蹄薄蹄裂蹄枯硬行步拘然亦似攢

蹠頭熱痛宜詳玩請君仔細莫錯看

○論馬無膽

混沌初開天地始闢午丑之象各從天地而生午者陽火也應乾象而生馬丑者陰土也應坤象而生牛易經云乾象為

天坤象為地馬牛而應之馬者上應於天氣清氣而膽氣不足牛者下應於地氣濁氣而齒氣不足此謂天地陰陽氣濁之分矣太極經云白馬祭天烏牛祭地可謂天地之分矣伯樂云馬飲清而漱潤牛飲渴而尿清亦謂天地之分矣師皇曰馬者物類也稟陰陽之木半受五氣而少全火有餘而水不足故膽氣而缺也

歌曰

混沌初分發曉明

午丑相從天地生

午火象乾生作馬

且土生牛體作坤

飲清漱潤固無膽

飲渴尿清缺齒輪

預針之法



人血

正證之圖



混沌初分發曉明

午丑相從天地生

午火象乾生作馬

且土生牛體作坤

飲清漱潤固無膽

飲渴尿清缺齒輪

烏牛白馬祈天地

可謂陰陽清濁分

取 槽 結 圖



○論馬春秋放大血

春秋時秦穆公問於伯樂曰人之與獸二五相同獨馬多生熱症者何也伯樂答曰人受氣於火馬受氣於內人受氣於火者陰水也水主腎腎主精故精氣多而血氣少馬受氣於火者陽火也火主心心主血故血氣多而精氣少故馬必於針刺出血者不使血氣太盛而為病疾也且出血必於春首者何也春者水也夏者火也水火相生也於首針刺分調血氣不致太盛故使火畜至夏夏季火炎使其榮衛調勻不致過而生諸疾也歌曰

血在週身經絡中 惟有大血總流通 馬因年小脈分大

血盛逢春變熱風

精神恍恍多驚博

皮毛擦破一重重

須將大血金針刺

索繫項後捲其鬃

却得血筒皮下脰

度量深淺用神針

欲得順水流下穩

不須猛出惹愁容

血筒有似帶中水

不可針傷第二重

○論取槽結法則

槽結者胎中所受也凡取者先觀馬之形神別無餘証聞取者盡較若有槽結失取傳之鼻脣及遍身傳注而生肺癆瘡者十中得較二三雖取槽結亦認三般軟者是風結候熟月用白針路破出瘡膜即瘡如板硬者是筋結難取也摸看滑硬如越者此謂槽結也夫取者避忌血支血忌本命刀砧擇令晴明溫煖清晨空早用好繩頭於高牢槽柱先將馬頭弔起以利刀向槽結穴中將大皮割破仔細從容勿得亂慌軟者血管硬者為筋滿者是肉從上取下左右搜尋少許調入瘡內次日用新水於瘡口洗淨搜尋積聚血膿隔日復令養生如前再洗七日痊愈以濟世消黃散確之歌曰

槽結元從胎裏來 腸中飲血不能開

胃氣時時隨母出 血毒流傳結在項

食槽裏面將刀割

醫士仔細用心聞 少去兩邊舌下肉 咳眉廻避跳涎出 舌胎傷縫由方療 犯着蛾眉惹禍灾

○論馬前面有六門後面有四門門門相對  
明堂屬針穴云耳後二針名曰風門穴也頸下二針名曰喉門穴也胸前二針  
名曰肺門穴也此三者乃為前六門也西蹄掌後四針名曰蹄門穴也此為  
後四門也相對者左右相衝也十穴而號十門者乃為一十二道經絡之關  
津三百六十絡脉之道路也歌曰



**良馬經中有十門**  
**肺前兩道肺門針**  
**後有四門肺上穴**  
**三百六十總關津**  
**此謂門門相對數**

門門相對其分明  
頸下喉門排左右  
四端空後兩旁針  
百五九道經和絡

二穴屬門分耳後  
六穴分為前六門  
八萬四千都孔竅  
盡在週身十穴中

○論馬陰陽運氣何也 東漢西川問答

問曰馬有陰陽運氣者何也答曰運氣五運六氣也曰何謂五運六氣答曰甲己土運乙庚金運丙壬木運丙辛水運戊癸火運子午少陰之氣丑未太陰之氣寅申少陽之氣卯酉陽明之氣辰戌太陽之氣巳亥厥陰之氣太陰氣寒厥陰氣溫陽明氣清太陰氣濕少陰氣平少陽氣熱六氣分守一氣所管六十餘日六六三百六十日以足週年之數此謂五運六氣之分也又曰馬之疾患何以應之答曰馬者天地亦然也天有五運馬有五臟天有六氣馬有六腑亦與相合也太極經云干支轉運六十循環二年太歲當今陰陽一氣司天一氣在泉馬牛一經當直一臟不足發生一證此謂陰陽之氣流轉輪迴之鑑也問曰且如今日嘉靖二十六年太歲丁未當年運氣應於某臟腑乎答曰丁未丁丑之歲太陰司天太陽在泉土水合德溫寒氣水上應鎮心馬牛心氣不足多發脾虛胃冷氣交上應厥星馬牛脾氣不足多生肺積鼻膜之證丁卯丁酉之歲陽明司天少陰在泉水火合德清熱氣交上應惑星馬牛腎氣不足多發腫瘍躁踴之證此謂六丁氣運流行之證也天曰丁壬相合六丁之氣如斯六壬之氣何也答曰壬辰壬戌之太陽司天太陰司天厥陰在泉火木合丘泉金土合德寒溫氣水上應辰星馬牛肝氣不足多生寒濕冷澀之證壬申壬寅之歲少陽司天厥陰在泉火木合

五運六氣之圖



德運寒氣之上屬蒙䷃馬牛脾熱不足多生泄瀉腹痛之證壬子壬午之歲少陰司天厥陽在泉金火合德濕熱氣爻上應太白馬牛驛氣不足多發腫毒瘡黃之症此丁壬氣運流行之本其餘年倣仿此行之又曰四時運氣日干必病何也答曰甲日腎病乙日膽病庚日肝病丙日心病戊日肺病丁日脾病壬日胃病辛日小腸病癸日大腸病己日膀胱病此謂天干應合日神氣運之分也又曰干支有分別者何也答曰六甲六丙六戊六庚六壬謂之上干乃為陽數六己六丁六壬六癸謂之下干乃為陰數子丑寅卯辰巳六爻謂之上畫屬陽午未申酉戌亥六支謂之下畫屬陰此乃干子氣運之分也又曰不知運氣者何也答曰不知運氣者不能明其節要也按岐伯經云凡為醫者必須識陰陽知運氣明脉色分五行生剋留守如執權衡者方可察其馬之困苦哉苟不識其陰陽不知運氣不明脈色應痛施針問病發藥雖能效驗如盲人奔走信步而行矣歌曰

甲乙上運乙庚金  
丁壬木位總成林  
吉凶上下往來尋  
己亥厥陰風木明

甲乙上運乙庚金  
丁壬木位總成林  
丙午少陰君火位  
己亥厥陰風木明

辰戌大陽寒冰土  
己亥厥陰風木明  
辰戌大陽寒冰土  
己亥厥陰風木明

○逐日受病歌

甲己之日腎不安  
戊癸須教肺安愁  
丁壬便與脾不合  
壬午防心小腸患

膀胱蓬此亦如然  
乙庚之日肝家病  
胃腑遭傷不可言  
請君斟酌用心傳

○馬本命日

九月己日  
十月亥日  
十一月午日  
十二月子日

己上日不宜行針醫治欲行針如犯血忌本命晦朔弦望風雨陰寒皆是禁忌不可行針入緣春首及馬有病者血如泥餘月及馬無病惟血如金凡針馬之疾先觀馬之肥瘦次看吃草多少然相度行之針皮不得傷肉針肉不得傷骨三補一鴻大馬先針左驛馬先針右後學須識之

○醫馬留馬吉日不拘月分用之

己巳 庚午 辛未 乙亥 丙子 丁丑 乙酉 丁亥 戊子 壬辰 乙卯 戊戌  
己亥 甲子 甲辰 乙巳 丙午 乙酉 壬子 丁巳 戊午 己未 庚申 壬戌

○放血忌日

春寅午戌 夏己酉丑 秋申子辰 冬亥未巳

○論馬血脉法東漢曲川問答曰

夫春者肝旺也甲子當今萬物發生獸之血脉一日一夜週身流轉二百四十遭凡槽蠶麻嘯氣血盛者鴉脈兩針徹之一使四時不發熱壅之疾此謂預針之法也夫夏者心旺也丙丁當今萬物喧嘩獸之血脉一日一夜週身流轉一百八十遭凡膳肥馬血氣勝者六脉亦令徹之致使炎暑不發瘡黃之症此謂工針之法也夫秋者肺旺也庚辛當今萬物秀實獸之血脉一日一夜週身流轉一百二十遭凡馬有疾六脉應病針之無疾禁止以致調和臟腑順陰陽此謂省針之法也夫冬者腎旺也壬癸當今萬物收藏獸之精氣歸腎陰陽閉塞成冬一日一夜血脉週身流轉六十遭凡馬急症當針者針之不當針者不可妄撤致使馬驟不致虧傷元氣不發將痛腰痛之疾此謂禁針之法也脾分四季戊己當今各旺十八日血脈流轉各隨四季行之凡針血者亦如是也有歌於後歌曰

斗柄回寅血氣增 四時流轉不相同 春血己行三百四 冬脉週流六十巡 七十二道生針血

醫工用意使神針

針皮勿令針傷肉 鈎肉勿令損傷筋

急病當針即與徹

無病無傷勿令刺 邪氣若能由此則

體熊腰肥臟腑甯

○論馬水火二驕者何也

東漢問於曲川曰驕馬之法有烙筋不烙筋者何也曲川答曰烙筋者大驕也不筋烙者水驕也東漢曰何可用之曲川

曰氣體弱者宜火驕也氣體壯者宜水驕也東漢曰兩驕之法始於何時曲川曰昔黃帝在位百年朝內出一賢臣姓董氏號仲先號通微真人侍於黃帝之側因馬食人帝命仲元制之與人遂往其所觀馬形神察馬臟腑用玄元天術摘其髓陰氣愈舉後而痼不息帝復命制之真人三往其既觀據察本以沙性之法更名驕馬奇法淨其兩腎蹄嘴息

馬身有其氣以透徹之號財之使病者始有此法也人曰瘡瘍之法有瘡瘍者曰瘡瘍之法云瘡瘍之法時下應地理擇令晴明日露禁忌風雨除寒莫犯血支血忌迴避本命刀砧清晨空旱於平坦地面將獸縛倒臥地穩平右手持鋒左手按穴仔細用心而於金穴上輕手急割一鋒挺出臂子推起皮膜以手指擒其筋挾板束其筋火燒鐵器烙之用新汲水將刀口積血洗淨用油鹽少許傾入穴內即令放起徐步擰行拴養淨室三七痊愈此謂重真人火驕法也傳流相繼至於漢楚分爭時有大元帥韓氏信將軍因營馬多生熱症以爲不利於軍遂易其驕法其火烙用搜筋進步之工白筋三寸截

之血筋五寸分之新水淨其瘡口油鹽少許入之朝夕擰行如前喂養此謂韓元帥水驕之法也東漢曰二者何謂上下曲川曰兩驕之法不相上下也

火驕者烙驕也存肋存性血憑火烙今獸不損腰胯水驕也淨筋淨性血憑筋分令獸不生熱症凡用者量觀歲次行之東漢曰淨腎之法何謂驕乎曲

川曰驕者善也祛裂性而有純性化駕馬而爲良馬也其不善乎有歌曰

改驕牛馬按陰陽

牛有走臂馬連腸

臨期對酌瘡口

摘一分筋按與章

白筋二寸今刀割

血筋五寸浪教長

夾板束之燒鐵烙

此乃仙家淨腎方

### 驕馬之圖



### ○論馬臟腑中有玉女關者何也

東漢問於曲川曰余聞馬臟腑中有玉女關者何也曲川答曰玉女關者在殺道之前燔腸之內臟腑交接之所橫弦一道一尺二寸之長橫於大腸九積之中直抵內腎腰窩之下名爲玉女關津又名橫弦腸也東漢曰玉女稱者何也曲川曰玉女者深閨內禁之女也深閨內禁人莫犯之凡入手者慎之鑿之故此稱也有歌於後

深宮內禁號爲關

玉女從來住此間

愚民莫犯宮廷犯

犯者須教命不痊

### ○論馬卒死者何也

東漢問於曲川曰凡馬卒死忽然倒地而死者何也曲川答曰心肺絕也曲川曰何以見之曲川曰心者一身之主宰肺

者五臟腑也血居於氣上血氣從之又且心為帝王肺為丞相心主於血肺主於氣心為血海肺為氣海心絕者血絕也肺絕者氣絕也血氣絕者諸經絕也故云心肺絕者死之卒也有歌存證

馬患卒死為何因

只緣勞瘵絕於胸

心血瘀虧肺氣絕

不離時下命歸陰

○論馬五疾者何也

東漢問於曲川曰余聞馬有五疾者何也曲川答曰五疾者五經五應之疾也東漢曰何謂五應曲川曰五經者心肝脾肺腎也五應者眼耳口鼻舌也是故古如硃砂心之疾也眼不見物肝之疾也塞唇似笑脾之疾也鼻流膿涕肺之疾也垂繩不收腎水虛

五者皆因五臟起

師皇留下療臘方

諸君辨認休差矣

○論馬入邪者何也

東漢問於曲川曰余聞馬有八邪病者何也曲川答曰八邪者風寒暑濕飢飽勞役是也曰何謂病也答曰風傷肺也寒傷脾也暑傷肝也濕傷腎也飢傷肌也飽傷臟也勞傷心也役傷肝也此謂八邪有風之症也又曰何以識之答曰風傷肺多饑喫嗽傷於脾眼腫頭肥暑傷肺前黃後腫濕傷腎後腿難移飢傷腑毛焦肉減飽傷臟體瘦形羸勞傷心怔忡驚悸傷肝眼腫頭低此謂先賢垂訓之良言後學繼傳之規矩

歌曰

蹶走迎風肺發喫

脾逢陰冷必先傷

炎暑中傷六腑敗

濕傷久卧腎生殃

飢飽兩傷肌肉減

勞甚傷心心久康

役損過多肝臟損

頭眩眼腫閉無光

傷肺多饑喫與嗽

傷脾起卧痛難當

驚悸不甯心氣痞

拖腰緩脅腎虧傷

五臟俱傷六腑敗

哮喘總食不能長

此謂八邪傷歌

請君看意細推詳

○論馬起卧暮然而住起卧者何也東漢曲川問答

問曰凡馬起卧暮然如住起卧者何也答曰馬之起卧暮然而住者內傷臟腑也又問曰何以見之答曰起卧者腹中疼痛也臣仆者臟腑死絕也是故五臟虧傷六腑敗不知疼痛故起卧而住也下氏經云凡馬起卧暮然而住起卧者

十死無一生也難以治之有歌於後

起卧煩顛不住停

暴然住臥少精神

喘籠內頭渾身汗

目瞪冇人不轉睛

見此病涼休治療

醫人妙手亦無能

縱然得效無多會

不離時下命歸陰

○論馬起卧忽然臥地不起者何也

東漢曲川問答

問曰凡馬起卧忽然臥地不起者何也答曰木水絕也又曰何以見之曰肝者木也腎者水也肝為木部腎為水海肝主於筋腎主於骨肝絕者筋舉力敗腎絕者骨萎腿廢筋骨絕者臥地而不能復起也下云經云凡馬起卧臥地而不起者木水病傷根本絕也其症難治有歌曰

起卧連連不住停

忽然倒地腿猶空

四肢癱軟渾如醉

兩目昏沈閉不睂

鼻中血水如泉湧

胸前汗出似油津

此般形狀從來死

縱有靈方命不存

○論馬割鼻者何也

東漢曲川問答

問曰凡馬打鼻有言如抽花者何也答曰打鼻者洩三焦之熱也非華美而觀之四歲五歲有驥者方許割之蓋取鼻孔寬大呼吸通利全獸不生熱症又且清利咽喉消除膈脹瀉心肺之火祛臟腑之熱邪疫不侵害矣曰何以見之曰昔

春利時西秦穆公併春列國遣大元帥白起將軍伐趙未出軍時其都中戰馬遍染

瘟疫穆公謂文武曰馬政失調不利征討奈何當有監軍少宰孫陽出班奏以馬者國之大困也今時值仲夏炎暑氣炎疫症大作未敢輕出且長平諸路山瘴盛多今大軍一舉避瘟避疫不可不潔也穆公准奏遂令停兵罷戰以待秋成付太僕之政令少宰總之公領其事往其處所觀天地氣運相諸驥形神診其鼻脈察其口色喟然曰熱之所致也以利鋒割其鼻孔微針血而洩其毒施良剗而製其疫氣其驗大效諸疾悉愈都門羣驥望之如雲錦穆公嘉少宰之能以伯樂之號封之上應馬廄之星更名伯樂將軍也勑令諸路開設醫學講師皇之道永為經世之傳彼時者始有此則也又曰割鼻之法有奇妙乎曲川曰按伯樂經云凡割鼻者擇今天氣晴

割鼻之圖



明清晨空早將獸繩繩於高牢拴柱用好繩頭先將馬首東定立正穩平左手熱鐵燒於氣海穴上自下上而割之驅燭馬直仔細從容垂厚梁窄左右勻停休傷松骨迴避血管勿損壞前為妙以新汲水將刀口積血洗淨拴養靜室勿近舍不七日之後令其食主朝夕扯拔不致倦學生合旬日痊愈此謂孫少宰創草之法也請庵觀之有歌存證

四歲以下受體時

傷肥肉重少乘騎

精神恍惚多驚悸

渾身痛癢發瘡疾

氣海穴中須令割

勻停八字兩邊垂

三焦熱毒俱洩出

萬里長途任意馳

○論馬明堂針穴者何也東漢西川問答

問曰人有三百六十穴道馬之針穴有如是乎答曰人有三百六十細絡馬有一百五十九道明堂又曰人之與獸二五俱同馬之針穴不足人之穴者何也答曰人者萬物之靈也稟陰陽之大運待天地之精華體五行之正道受元氣而豐肥乃有三百六十六穴按週年三百六一日足太極循環之數也大獸者物類也稟陰陽之偏運受天地之餘精得五行之未半體元氣而少全明堂所載一百五十九道明穴足太極週旋之半也後至春秋時有一大賢出自西秦大國姓孫氏諱陽官封伯樂將軍此賢善識駿駒能分駕駿考察明堂詳明針穴乃有八十一道溫穴之針八十一道補羸之針七十三道徹血之針一十二道巧治之針通前徹後共有二百四十四穴按週年二十四氣此謂人稟天地之靈物稟天地之氣太極週旋陰陽造化之分也又曰二百四十針穴有其名乎答曰針針穴穴各有部位而顯其名也人曰火針血針何以分別答曰火針者絡脈之針也血針者經脈之針也絡脈者喉門為首風門肺門次之經脈老眼脉為首鶴脈帶脉次之喉門者頰下一指是也眼脉者眼後四指是也明堂經云頰下一指乃喉門穴二道眼後四指眼脉穴二道耳後一指風門穴二道耳後二指伏兔穴二道耳孔裏面禁穴二道墮門之上通天穴一道腦膀左右腦腧穴二道從睛發下大風門穴三道印堂之上龍會穴一道眉眼之間垂睛穴二道眼胞之上睛輪穴二道大眼角內骨眼穴二道大資裏面睛明穴二道黑白睛中開天穴二道眼下一指三江穴二道眼下二指大脈穴二道鼻孔外氣海穴一道鼻梁兩邊鼻輪穴二道鼻孔之中勿堂穴二道鼻尖兩面盡牙穴二道脣尖之上抽筋穴一道牙闌外而關關穴一道口內上齶玉堂穴一道食槽上面通關穴二道食槽之中摺結穴二道眼後二指太陽穴二道頰下四指關關穴一道口內上齶玉堂穴一道食槽上面通關穴二道食槽之中摺結穴二道眼後二指太陽穴二道頰下四指

鶴膝穴一道氣願之下喉輪穴一道弓子骨上弓子穴二道脣骨兩旁肺門穴二道肺舉穴二道擒裏骨上擒風骨穴  
二道衝天穴二道膊火爭時尖穴二道脾樞穴二道肘骨後面掩肘穴二道乘燈穴二道臍骨之中心輸穴數道羅腸  
兩旁胸堂穴二道堂下二指同筋血二道夜眼之內夜眼穴二道膝蓋之中膝脉穴二道攢筋骨上攢筋穴二道乘重  
骨間乘重穴二道乘重骨下通門穴二道三寸骨間天平穴二道寸下腕中繩蹠穴二道羊蹠之內明堂穴二道蹄胎  
骨上蹄頭血二道蹄掌後面蹄門穴四道蹄甲之下垂泉穴二道肘骨之上肘輸穴數道前夾兩旁涅中穴一道肘骨  
之中肘骨穴二道肘後四指帶脈穴二道平膜兩邊五花穴十道肚腹之下黃水穴數道肘前一寸肚口穴一道肚脾  
三寸宮門穴一道脊背之間衝火血三道接脊上百會穴一道接脊前腎胸穴二道接脊骨中腎輸穴二道接脊  
骨後腎角穴二道雁翅骨下丹田穴二道路取穴二道大膀骨間大膀穴二道小膀穴二道膀瓦骨中汗溝穴二道邪  
氣穴二道膀瓦骨下仰瓦穴二道牽腎穴二道腰堂之上腰輸穴二道腰辟穴二道膀內兩旁上穿穴二道次穿穴二  
道中穿穴二道下穿穴二道掠草骨間掠草穴二道腰當裡面腰當穴二道下面一指腎堂穴二道相對腎囊督穴二  
道外腎縫上陰輪穴二道腎囊之中十金穴一道腎尖之上腎尖穴二道曲尺之間曲尺穴二道合子骨上合子穴一  
道鶯翼骨間烏筋穴二道鶯鼻骨下板筋穴二道鹿節骨中鹿節穴二道後蹄肘間天曰穴一道後蹄蹠內繩蹠穴二  
道羊蹠之內勞堂穴二道蹄掌兩旁蹄門穴四道蹄之下垂泉穴二道尾根兩旁尾端穴二道肚門上面蓮花穴一道  
尾根下面尾本血一道尾梢之上尾尖血一道此謂二百四十四針顯名之穴也又曰馬之四百八病余聞大半受針  
其諸穴何以應之答曰有賦列之於後賦曰

大凡行針先知穴道去處次明補瀉迎隨呼吸淺深八十一針補氣瀉氣之穴七十一道徹經徹血之針九九明堂火焰  
火針處所三四孔開鑿巧治開津通身總共二百四十四穴針針穴穴逐一開具分明類下喉門火針療喉骨脹病  
耳大禁穴從來禁止不針耳後風門火烙瘡諸風解表腦旁膾腦火針治急慢心風旋睛瘡下火烙大風烙瘡耳緊尾  
直眼睛之上生針晴喚血消眼角瘀壅鼻孔鼻塞法薰牙腹中作痛同堂龍會灰疽病項僵偏風項上通天擎腦黃鑿  
門腦孔榮旁膾膾濕腦毒消散疽癰瘡瘻針徹去頤開腫毒暗明而道掀閉睛上雲膜黑白睛中開天穴上取混睛  
中雲霧大睛角內骨眼穴中割骨眼散眼嘴望紅眼下三江洩陽中冷痛皆旁大脉法腋內寒疼眼脉一針善洩肝經

之火太陽一穴能除白頭瘡。肺之經理三焦調五臟靜心神而定魂魄。胸堂心部脉瀉心火。泄肺氣。開兩掌胸膈  
凝疼。開闢穴。療牙關緊閉。通闢穴。治舌底生麻。鋪口黃鎖住口大烙鎖口蹄眼。脈掌腫放徹取蹠門呼吸難。氣滿其  
王第一前失跌挫斷。其妙如神。玉堂針口內開胃。洩五臟之熱血。堂刺鼻孔。清腸去兩鼻之膿食。槽內槽結血。取槽中  
癰瘍。鼻梁旁針鼻。肺消鼻畔痘。瘧喉。肺一針割領。黃割開氣。領三川一穴。烙串甲烙過山。擊膝。腫膝黃可治夜眼。六傷  
夜眼不可行針。腿上同筋。善止胸疼。脇痛。胸前心胸能消黃疽。胸癰項上九針。脊懷風。低頭不得勝。間入穴。開羅膈。帶  
氣凝胸。脾失弓子二針。托脾失弓子脫落者。甲搶風。兩穴消者腫突起。瘡風乘鋒。脾攔火針導滯氣。止筋骨之痛。肺門  
捲財火。烙入溫氣。住經絡之疼。肺舉火。上膊痛。肺氣把脾衝天。穴針。脾捲脫。脾脊。胞肘。腑鍛針。針洩。肘後打傷。瘡脰。斷  
梁生針鍼。消脊間。捲腫。瘡脰。乘重。骨腫來重。須當去血。攢筋。張大外踝火烙。指筋勞堂去血。洩筋毒子。跘之。腫蹠心火  
燎。痔黃。腎毒之癰。帶脉兩針。善治腸黃。黑理中一穴。能醫胸痛。胸脅上五花針。為平膜五疔之痛。腹前黃水。血消  
肚底寒熱之癰。脾腎一針。治脾寒。翻胃吐草。肺腎一穴。療肺瘡。鼻孔流。膜眼。腫頭。低肋畔火針。肝腎停留宿水。臍前微  
取竈門上竈次竈中下竈火烙。療胡骨把膀。腎朋腎。腎角火針。火針治內腎寒凝。天曰。穴出黏涎。洩三寸。損傷腫過痛  
門針導滯氣。消兩躁。風損。濕痛。胰腎一針於胰堂。刺腹於胃中。取積胰。二穴。療肚細火針於胰上。施針肚口不針。只  
為流通小便。腎堂出血者。因外督生癰。掠草火針。脊腿脇寒濕之痛。百會火烙。截脊。脾凝滯之風。本腎陰。齒腎火針  
陰。輸消除。肺噏。陰囊。摘取千金寸腫。蹠浮螺旋主針。第一筋篤。骨股板筋火烙為尊。腰上七針。破脊血。止腰中之痛。膀  
胱八穴。洩滑。氣住膀胱之疼。烙大膀。補上元。秩腰。間橫帶。徹督。血漏陰火。消胰上痘。癰亦氣兩針。洩去經中濕氣。仰尾  
二穴。消除。膝走寒凝。巴山穴。療三骨痛。小膀穴止。雁骨之疼。牽腎火針。理腎經內傷。濕氣路。股大烙追。膀眼外感。賊風  
蹲腰行雁翅痛。又當去血。弔腰行脊筋痛。尾木如神。尾端穴。尾旁針。治尾火根偏。係尾火根梢上。徹除。痿尾。瘡風曲尺一  
針。消散曲中。腫毒汗溝一穴。祛除。膀上寒。凝合骨。腫臚曲尺大針合之。鳥筋大鵝。鼻大烙。鳥筋蹄頭血蹄上針。洩蹄胎  
裏。眾外跟之痛。垂泉穴。蹄下烙。補蹄漏。穿心穿掌之疼。肛門上剪蓮花。祛臟頑。翻捲脫出三寸。旁徹鹿節。洩閭傷凝。住  
涎。膿六脉。三堂鴻疔毒瘡。黃之腫。五關七竅。烙破傷急慢等風。此謂明堂二百四十四穴。針流相繼後之學者遵錄。

東漢問於曲川曰凡馬体經絡四肢輸流其病者何也曲川答曰四足輸流其病者病風之症也東漢曰何謂病風曲川曰痛風者濕風凝於經絡也皆因外感風寒內傷陰冷外感風寒傷之血氣氣之凝血血之凝氣氣相凝經絡堅結而成痛也東漢曰何以見之曲川曰心者血也肺者氣也氣血流行週身運動以應四時多一遭為歲減一遭為衰氣血盛者妄行經絡溢於膚腠氣血衰者凝於經絡滯於肉理是故妄行經絡者發瘡黃凝於經絡者作疼痛流之於下腰攬腰拖傳之於上胸脊背痛也此謂傳經走絡凝血滯氣犯前把後之症也東漢曰何以治之曲川曰凡治者調經理氣止痛祛寒追風和血壯體強筋六脉停止刺之歌列於後

且論醫家說痛風 口緣氣血兩相凝 氣凝血處渾如火 血凝氣處冷如冰 或前或後難移步  
醫主按典細推尋 調經理氣從君治 六脈須當禁上針

○論馬寒症唯燒藥熱疾施涼劑不效者何也

東漢問於曲川曰凡馬寒唯燒藥而寒之轉盛熱疾施涼劑而熱不退者何也曲川答曰寒症唯燒藥而不效者心血不足也熱疾施涼劑而不效者腎水不足也東漢曰何以治之曲川曰心血不足者養心生血腎水不足者降火滋陰以製藥而治之可也歌列於後

寒熱兩河春不愈 為緣氣血不調齊 除寒先令生心血 去熱須將腎水滋 陰陽陽治陽方療  
陽症陰毒法無施 此謂陰陽兩治法 炮烜火燄要精微

○論馬有疾似無疾無疾似有者何也

東漢問於曲川曰凡馬無疾似有疾有疾如無疾者何也曲川答曰馬之無疾似有疾者形病脉不病也有疾如無疾者脉病形不病也是故形病脉不病者生脉病形不病者死兩症者總於毫上斟之有歌於後曰  
體瘦形羸行步難 脉平色正亦安然 神強脉易從未死 百患之中無一痊

○論馬有疾者何也

問曰馬有疾何也答曰凡馬有疾者精神倦怠也頭低耳垂也毛焦臙弔也料草遲細也此類者有疾之形也  
歌曰

驥馬有疾說須知 形狀雖常脉部殊 脣焦舌淡無光彩 皮燥毛枯見損傷  
四肢軟弱瘦堪悲 面浮鼻腫精神減 腹細腰彎喘息危 腹陰柔冷亦非宜  
觀形須看元亨集 論說流傳仔細推

○論馬無疾者何也

問曰凡馬之無疾者何也答曰馬之無疾者精神加倍也料草增進也皮毛光潤也呼吸平順也四肢輕健也尿清糞潤也頭尾不動也輪歇後蹄也已上無疾之形也請歷觀之 歌曰  
欽定驥馬賦脉雷 承清糞潤口中紅 皮毛光彩精神倍 鼻氣溫和未往通 四肢輕健行無澀  
兩目空明無眵膜 頭尾不動後蹄歇 此為無病脈神功

蓄養本草喂飲須知 驚驛通用經驗良方

料部

梁米 梁米本草分三種青黃白以色而言之即即米也青者襄陽出黃者西洛出白者東吳出即今江南江北淮南皆有之味甘微溫無毒羸馬生食者皆能補脾胃養五臟生血生脈無不甚美

粳米 即白晚米處處有之大小四五種同一類味甘性平無毒皆能補脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟使之功第一耳  
糯米 造酒之米味甘性平無毒凡喂馬者以糙用之皆能補中益氣實腸胃壯筋腿生脈旬日而見其功

粟米 即小米山東最多味甘性溫無毒和中益氣養胃寬胸止泄瀉利小水陳者最良  
赤黍米 穩熟色赤者是也味甘溫有微毒能補中益氣多食者生煩熱腎五臟軟筋骨尤甚

陳倉米 性酸味平涼無毒平胃寬中下氣消食補虛損除煩熱止泄瀉甚佳

大麥 煮半熟用升花水訓過味甘性溫無毒寬腸胃化草谷調中益氣搗碎生用補胃氣強筋體為藥化宿食逐冷氣

消肚脹進草谷開胃口甚佳

小麥 味甘微寒無毒解心熱消煩渴利小便養脾氣有功

穀穀 味甘性溫無毒厚腸胃實肌膚強氣力壯筋腿大者小令食之

飴料部

黃豆 煮熟用之生者作瀉味甘性溫無毒生心血實添理厚腸胃長肌肉迺為諸料之首也

黑豆 味甘性平無毒其功與黃豆相同又能解烏豆毒

紅豆 味甘性溫無毒利水氣消脹滿止泄瀉解諸毒立効

白豆 即今飯豆味酸性溫無毒補五臟煥腸胃益十二經絡之氣

菉豆 味甘平性寒涼無毒熟用去心肺火生用泄五臟熱解諸毒有大功

木樨香 佈種之草也與葱韭類同割而復發河南河北多種之其形枝高葉密又甘性涼無毒祛臟腑熱瀉三焦火生  
脾和血無不甚嘉

鮮草 溪澗深水而生江南淮南多有之味苦性寒無毒清咽膈潤心火驅馬食之甚嘉

巴根草 味甘性平無毒食之健脾胃有大功

四花草 味甘性溫無毒羸馬食之甚美

熟地草 江北淮南河南地故多有之傍谷丘而生味辛酸性溫無毒壯筋骨多食者作

狗尾草 味甘性平無毒添膽和血有小功

胡參草 俗名參即野生參也味酸苦性寒有微毒食之破腹損膽傷血敗氣馬有熱者可以食之

荳豆苗 味甘性溫無毒竈門化草谷開胃口如神

小麥苗 味甘性涼無毒健脾潤肝火退胸中邪熱

稗子苗 味甘辛性微寒燒中焦補下元久食者發痿

秋參葉 味甘辛性熱無毒生心血強筋骨久食者生熱

林參葉 味辛性熱有小毒不可食食者作脹損膽

桔草部

杣稻草 味甘性平無毒生心血養胃氣強筋骨壯精髓喂羸馬月餘而成駒驥

直頭杣稻草 味甘性平無毒生心血而不足保元氣而有餘

鶴稻草 芒稻草也味甘性微寒健脾經開胃口生膽和血旬日而顯大功

大谷草 味甘性溫無毒北方嘉禾也食者生血生脈甚美

鶴谷草 味甘性涼無毒食者平和北方造酒之谷也

谷草 即晚谷也味寡性寒無毒不可食食者損脰

黃豆楷 味甘性溫無毒健脾利小水久食作渴

黑豆楷 味甘性微寒無毒其功與黃豆楷同

菉豆楷 味甘性涼無毒清上膈之小水分陰陽止泄瀉如神

### 水部

井花水

味甘性平無毒清心解暑冬健脾胃北方者水深土厚性佳江南味寡性寒久飲者令馬焦毛損熱積濁即井花水清晨初汲者是也能和藥飲諸黃毒真性味與前相同

無根水

即井花水清者可飲混濁者不可飲南方近山者味寡性寒飲者損脰傷血

河道水

北方澄清者可飲混濁者不可飲南方近山者味寡性寒飲者損脰傷血

澗水

山澗之水味酸性溫有瘴毒飲者令馬生腫

溪水

村溪之水味甘性平無毒飲者和血生膿

塘水

池塘之水與村溪水相類性味皆同

渴水

不潔清混濁穢汚之水也不可飲食者傷血敗氣損脰束膝諸疾由斯而發也

救水

猪食之水也家家有之味酸性熱有微毒不可飲飲者傷胃滅革束膝焦毛牛飲者勿論

糞漿水

味甘性寒無毒去心抑熱久飲者傷馬腰膝

米泔水

淘米之水也味甘性寒無毒飲者傷胃傷血損膀胱積濕渴疾者用二道水少許飲之

熟水部

滾白湯

即熟水味甘性溫每春溫腸胃收子宮北馬安胎甚嘉

未飲湯

即熟米湯也一沸澄清者候溫用之味甘性溫無毒煥胃化草谷和氣血長脂膩寒疾飲者甚良久飲多生熱疾

祐米茶

用米一升炒黃色入水一斗同煎數沸以米熟為度候溫飲之味甘性溫無毒健脾胃進草谷止泄瀉利膀胱

寒疾飲者開胃

榆米水

大米或小米用一升炒枯色取出揚去灰塵用無根水淘三次去其火毒將鍋亦用井花水刷淨仍入水一

和米以文火慢煎一沸取出去渣揚去火氣候溫飲之味苦性涼無毒清心散肺瀉三焦火利小便散

五經治癆性須知

癆心驚悸

龍腦 天門冬去黃

鎮心

硃砂 遠志 黃連去毛 龍齒 雄黃 朱門冬 茯神 巴戟去心 銀金 金箔

療用明目

鐵華粉 夜明砂

龍膽草

黃柏

海桐皮

牛蒡子炒

歲靈仙

葵朶去皮

滑肝血

去翳

五靈脂

殺精草

茺蔚子

爐甘石炒

乾地黃

秦皮

青葙子

草決明炒

石決明

蛇蛻

羊肝

枸杞子

乾菊花

蟬蛻

木賊

烏賊魚骨

健脾

厚模

陳皮白

白术

白茯苓

蒼术

青皮

砂仁

益智仁

溫脾

乾薑炒

木香

丁香

糯米炒

厚模

肉荳蔻

良薑

煨草果

白扁豆炒

附子

白荳蔻去皮

大棗

生薑

良薑

開胃

桃杞葉去

美水草

黃藥子

白藥子

涼脾

天門冬

知母

人參

杏仁去皮

養肺

紫蘇炒

瓜蔞根

桑葉

蘿蔔

雞子清

潤肺

青肺

禹肺

涼肺定喘

止咳化痰

止渴

腰腎利小腸縮小便海金砂

腰腎

鹿茸

利小腸

海金砂

大腸草結

大黃

麻子仁

生豬脂

枳壳

桑螵蛸

巴豆子

五倍子

桃子

桔梗

石櫟皮

嬰桑壳

紫苑

歲馳

黃藥子

訶子去核

款冬花

白堊

烏梅

半夏製

南星炮

桂枝

桔梗

腰腎小腸

猪胰子

杜仲炒

木通

猪苓

石菖蒲

川草薢

赤茯苓

葵子

甜瓜子

酥油

巴豆

破故紙炒

肉蓯蓉

胡蘆巴

川綠子

延胡索

茴香

青鹽

山藥

製蜜

潤腸

滑腸

寬腸

治癆

桂枝

澤瀉

川芎

桂枝

桂枝

桂枝

通腸

大黃

郁李仁

麻油

蠶蟻

通草

酥油

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

潤腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

滑腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寬腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

通腸

膩粉

化畔

麻油

雲臺子

滑石

桂枝

桂枝

寒風

川附子地  
川烏池

射杳

白附子

防風炒

漢防已

獨活

蔓荆子

葱白

荆芥

麻黃附

射杳

全蝎

天麻

烏蛇

牙皂

葛本

柴胡

川升麻

豆豉

生薑

地龍

卷活

鱷衣絲

勝傷

五勞七傷

泰光去

鱷甲酥

百合

黃耆

阿膠炒

白芨

白欒

自然銅

虎骨粉

地龍去

血竭

狗脊去

木鱷子

骨碎補

乳香

紅鬚

柏脂

導熱涼三焦

導積滯氣

菌陳

連翹

犀角

地棗

薄荷

玄參

白欒

寒水石

解熱  
地骨皮

山梔子

瓜蒌子

天花粉

米泔水

去積

巴豆去

烏藥

枳榔

藿香

菝葜

川椒

半夏

清木香

京香附子去毛

生血散血

行血化血

和血

當歸首

白芷

肉桂

黃丹

紫礦油髮

當歸尾

白芍藥

生地黃

榆白皮

牡丹皮

華解

桃仁

斑蝥

蟲蟲

水蛭

消黃炒

段蟲治疥

硫黃膏仲

蕪荑

鵝絨

輕粉

錫灰

藜蘆根

蛇床子

苦練子

石榴皮

史君子

鵝鴨糞

退風

癰肝

銀瘡

芥末炒

潤綠

雄黃

和百藥解毒

解毒 甘草 藥汁 黑豆 地黃 紫豆粉 菜豆湯 人糞汁

陳反畏忌禁藥須知

六陳

枳壳陳皮升半夏

狼毒朱萸及麻黃

六般之藥宜陳久

入用方中最效良 六陳之外餘藥新

十八反

本草明言十八反

逐日從頭說與君

人參為藥與沙參

細辛玄參及紫參 苦參丹參并前藥

一見藜蘆便殺人

白芨白蔹并半夏

爪姑貝母五般真

莫見烏頭怕馬嘴 逢之一反疾如神

大戟芫花并海藻

甘遂巴上反甘草

若還吐益及翻腸

尊常犯之都不好

石決明休見青母

藜蘆蔓使酒朱侵

人若犯之都是死

十九畏

硫黃原是火之精

樸硝一見便相爭

水銀莫與砒霜見

狼毒最怕硇砂僧 巴豆性烈最為上

更與牽牛不入情

丁香莫與蔚金見

牙硝難合京三棱

川烏草烏不可庫 人參又忌五靈脂

官桂善能調冷氣

石脂相見便蹉跎

大凡修合看逆順

炮燼炙熗與精微

胎服服忌

烏頭附子及天雄

野葛水能并巴豆

牛膝善誤與蜈蚣

蛇斑水蛭及蟻蟲

大戟芫花並射干

牙硝芒硝牡丹桂

槐花牽牛是同

三棱代赭芫花射

大戟芫花黃連雄

砂砂乾薑桃仁通

地膽草根都不中

引經鴻火療馬須知

引經

少陰心經

少陰腎經

桂附引

太陰肺經白芷 桂附引

太陰肺經

陽明胃經升麻白芷

小陽三焦經

小陽三焦經

少陽膽

經

厥陰肝經

厥陰包絡經引

太陽肺經

太陽膀胱經

陽明大腸經引

瀉火

黃連瀉心火 知母瀉腎火 桔子黃芩瀉肺火 白芍瀉脾火 黃芩瀉大腸火 黃柏瀉膀胱火 柴胡黃芩瀉肝膽火 知母黃藥酒炒降陰火

和血

破血用桃仁 活血用當歸 用當歸身 行血用當歸尾 和血用當歸全

理氣

順氣用烏藥 補元用人參 破滯氣枳壳青皮 調營氣用木香 止氣用藿香 降氣用沉香

凡調諸氣者醫之切要也且冷氣濕氣逆氣滯氣與諸氣皆同為因肺部受邪而火炎上有升無降流行太過不及以致氣之凝血之凝氣氣血相凝經絡鬱結而成疾也是故凝於經絡而成瘡癰凝於膚腠而成黃腫凝之於前胸後膈而痛凝之於後腰拽腰拖近之獸醫多用木香調之夫木香者味辛性熟能升氣於上如氣之鬱結而不達者則可用之若陰火衝上則不可用若用者反助陰火而為邪火矣故必用知母黃藥酒炒降之少用木香為佐可矣

君臣佐使用藥須知

製陰火用知母黃藥酒炒降之少許木香為佐 退三焦火以黃耆為君齒陳黃連為佐柴胡黃芩為使升麻引之 順渴貪水以人參為君烏梅乾葛為使白茯苓蘆根為佐 調諸氣以木香為君枳壳青皮為使紫蘇子當歸為佐 煙腰腎以茴香為君川楝子胡蘆巴為使杜仲巴戟破故紙為佐官桂引之 心氣黃以硃砂為君伏神為使黃連人參遠志為佐獨活引之 腹痛以橘皮為君細辛白芷楨榔枳壳為使厚朴當歸為佐 咳嗽用款冬花為君知母貝母為佐馬兜鈴桑白皮為使雞子清引之 喘甚用甜葶苈為君梔子黃芩為使天門冬麥門冬為佐 美水草用當歸為君陳皮白芍藥為使黃藥子白藥子為佐 化谷草以山楂子為君枳壳陳皮為使神鈍麥牙為佐 通腸以繪龍子為君大黃硝桂為使酥油通草為佐 健脾胃以厚楂為君甘草陳皮為使砂仁白朮為佐 瀉肝火用黃連為君

青葙子石決明草決明為使黃芩石膏為佐  
以茵陳為君澤瀉燈心滑石木通為使酒炒知母黃柏為佐  
秦艽百合為佐化痰以蘆薈半夏為君升麻桔梗飛馨為使  
茯苓為使為臣諸風解表用川烏附子為君為佐羌活獨活天麻全蝎為使為臣  
洗肝明目用青葙子為君為石決明乾菊花為使為臣

### 和藥必用

甘草湯加桑白皮解諸毒

滾白湯和脾胃

熱生酒健脾

糊米茶養胃

溫水平和

螺清水明目疏肝

茶清清心

狗湯去敗

童便疏利通腎經

### 引藥必用

生薑湯發汗

蜂蜜清心養肺

猪膽膏清肝

熟猪脂潤腸

菜豆粉導心火

砂腸通便

豬助肉添液

茱萸湯解毒

葱湯發汗通竅

魚沫湯化結

薑汁開胃

蜜水止鼻脹

蚯蚓水治熱極中風

韭汁開胃

灰汁滑腸

雪消水去臟熱

生薑湯逐寒去皮

東肉開胃

飛鹽引

模硝通腸

無豬脂潤肺

乾柿宣腸

白羊肝明目

生薑湯咽氣開胃

茱萸酒止腹痛

桑湯開胃

蘿蔔湯化草覽肺

米泔水去上焦火

吳津水治心舌

鯖魚腸通腸

雪消水去臟熱

炒白麵止渴

紅花和血

生油清心滑腸

雞雜通腸

炒紅花下瘀血

烏梅湯分陰陽止渴

熱酒燒胃

竹葉湯清心利小便

無根水清心

麵漿水去五穀熱

橘汁治小虛

糯米粥開胃去火

蜜湯水去三焦火

酸漿水止吐

桔梗湯散熱

難子清消心

龜心土止癩病

生鮎魚通腸

胡桃仁補肺

生蘿蔔化谷 油烹止吐

人髮

百草霜退胎血

狗膾燒子宮

酥油通腸

鴛毛油烹止吐

奧椿根消肚腹

炒麵止瀉

米醋消脹

薑末麵止瀉

黃蠅排瘍

使用歌方

凡三十六方

四時調理

春灌苗陳與木通

消黃三伏有奇功

理肺散宜秋季唯

苗香冬月莫教空

茵陳散

春季唯此藥歌曰

茵陳連風俱等分

擘水生薑蜜共煎

卒執喘蘆葦草坡

三春唯此即安然

消黃散

夏季唯此藥歌曰

知母使芩草

二子用黃金

新水調蜂蜜

消黃大有功

理肺散

秋季唯此藥歌曰

升麻天麥門冬

春羌百合馬兜鈴

防已枇杷等分

知母山梔蛤蚧

乾山貝母相傳

蜜和糯米共調匀

補瘡鼻膜神應

苗香散

冬季唯此藥歌曰

白藥天花蘇子

黑皮陳皮川練子

荷葉青皮與木通

一十三味同為末

葱白三根酒一升

童便半盞同煎唯

自銅故正及胡巴

補益當歸散

治馬胎前產後西江月云

當歸沒藥海帶

漏蘆橘葉紅花

苗香厚朴玄胡索

芍藥當歸益知仁

一十三味同為末

虎骨破龜酥化

溫中煖從妙如神

當歸連翹益母

升酒調煎唯下

虎骨破龜酥化

骨補連翹益母

胎前產後足顧麻

升酒調煎唯下

消風散

治馬肝經風熱閉目

兩胞翻腫閉難睜

肝經風熱雙目眼

四蹄如住不能行

消風散灌有功能

骨眼穴中先令割

大小二皆生壅肉

眼脈兩針須出血

井泉乾菊龍膽草

旋覆膏俱等分

平胃散

蒼八廿三陳厚五  
大七傷散

七裏同描五片蒼

蒼八廿三陳厚五  
調理羸牛瘦馬添膘

七裏同描五片蒼

知母貝母漢防已  
茯苓甘草使茵香

青皮陳皮用乾蒼

知母貝母漢防已  
茵陳益智香白芷

虎骨芍藥當歸妙

蒼八廿三陳厚五  
治馬翻胃吐草

橘柳官桂廣木香

蒼八廿三陳厚五  
西江月

細辛五味共當歸

益智橘柳豆蔻

瓜萎桔梗川大黃

甘草木香白芷

水和猪脂煎三沸

厚模散 治馬脾胃寒不食草

升酒同煎加參

清肺散 定喘 歌曰

脾寒草慢放如神

桔貝蘆根一處搗

細辛白芷兼官桂

橘皮散 治馬齒芽起臥

砂仁益智與茴香

枳木青陳橘與當

唯下之時即便康

飛鹽一捻葱三莖  
馬價丸 治馬臘結

非時暴鳴即時愈

巴豆續隨通草

細辛甘遂共相隨

豆肉淨用三兩

大戟牽牛滑石

黃藥子散 美人草治肺

醋糊為丸油酒揩

黃連青葙與防風

豬苓蜂蜜兩勿停

木賊蟬蛻蒼木蔚

甘草黃芩石決明  
米泔調噬即除根

胃寒草少唯安康

升水共調煎一沸

豆蔻人參破故紙

橘柳砂仁官桂

瘦馬羸牛唯便康

橘柳砂仁官桂

喉瘡人參破故紙

草芍川

費斐母子歸

養汁兼童便

勞傷諸疾愈

欽冬花散

歌曰

欽冬黃藥及人參

白故僵蚕與鬱金

再加蜂蜜兼童便

和湯調啜啜餘生

青皮散

止瀉

歌曰

歸根青陳白五炒

赤芍益仁生薑搗

兩無水升一處然

冷腸泄瀉當時好

七補散

治馬七傷及非時起卧

歌曰

青陳川綠子

乳沒自然銅

當歸川紅豆

茴香益杏仁

芍藥并官桂

滑石與木通

葱酒當時唯

起卧效如神

滑石散

治馬小便溺瀉

西江月

當歸川紅豆

茴香益杏仁

路地蹲腰不溺

滑石瞿麥燈心

猪苓澤瀉共茵陳

知母黃藥酒浸

升水調煎三沸

更加童便和勻

空腸唯下半時辰

溺瀉承雞神應

當歸散

治馬胸脾痛

歌曰

立地時時兩足忙

頻頻換腳痛難當

騎朱走急因拴繫

失於拌散致其殃

當歸散唯是奇方

天花白葉杞杞葉

桔梗當歸與大黃

失於拌散致其殃

水煎三沸加童便

散蠅三朝病自康

桔梗當歸與大黃

失於拌散致其殃

半夏散

治馬口吐涎沫

歌曰

良馬啞中吐沫沫

防風半夏與桔梗

升麻蕎穌生薑蜜

和欒調啜當時安

瘡瘍飲

治馬中暑

歌曰

盛暑炎天遠出奔

肺心望極氣相吹

四肢倦怠行無力

兩目昏朦間不睡

芩連香薷同花粉

歸草梔翹等分停

童尿蜜水相和啜

兩針鵝脈自然甯

溫脾散

治馬翻胃

歌曰

冬食冰物寒凝胃

夜驚宿天寒地服

初患口中色似血

目深鼻畔腫如拳

糞粗脹吊精神慢

吐草便經四足攢

藥用煥胃溫脾散

當歸廣木橘砂甘

木槿青陳五味子

檳榔立危神芩兼

香附麥芽同其使

薑東均和鹽酒煎

十朝五服煩煩嘔

月餘之外自安全

### 參丸散

治馬脫肛 歌曰

驢馬困何患脫肛

只緣努力職中傷

風吹硬冷難收縮

弓腰勞極痛難當

### 茴香散

治馬冷拖後腳

歸尾木槿與茴香

薰桂青陳川練草

滴葱煎嘔當時康

### 良驥冷拖後腳

黑豆華茹豆蔻

細辛藁本黨歸

胡巴破故真陳皮

官桂木通巴戟

### 消積平胃散

治馬傷料不食草 歌曰

甘草山楂杳附子

砂仁木槿與陳皮

鹽酒調勻冷火服

初患不過兩劑

### 參桑散

治馬傷料 歌曰

馬因穀料過多養

胃火流行五臟傳

精神困倦渾如醉

行步拘然亦似摶

### 枳壳山楂神鈿研

木槿青皮加園老

生薑童便共相兼

白湯半盞同調嘔

### 玄參散

治馬久喧不止 歌曰

梔子連葉大黃參

飛簷油蟹相兼用

白湯調灌噉除根

### 白朮散

安胎 西江月云

白朮當歸熟地

川芎芍藥入參

紫蘇甘草共砂仁

陳橘黃芩等分

阿膠一味麵炒

生薑五片擂勻

良馬腹痛動胎疼

水煎嘔下即穩

### 秦艽散

治馬尿血 歌曰

羸馬進行負重傷

小腸積血注膀胱

毛焦膝吊頭垂地

精神漸減越尋常

秦氏瞿參草前子

歸芍芍粉共諸黃

桔草大黃同具使

竹葉煎湯調喉康

達翹散

治馬瘡頭難轉

西江月六

二母連翹山藥

當歸紫蘇兒鈴

甜瓜白芷共葛根

杏仁桔梗等分

蜂蠻生薑白水

調煎三沸停溫

伏頭不得項腰痛

三服須教必應

烏海散

治新駒嫋濕

歌曰

新駒嫋濕氣如榮

臥地回頭顧兩相

來熱渴飢食熱嫋

三陽相引到空腸

烏梅乾柿同為末

黃連柏子共並黃

溫水調和同其確

便是師皇真藥方

子思散

治新駒嫋病不食草乳

歌曰

升麻散

治馬依頭難轉肺病鼻內出膿

生地蔚金并蘇子

蜜水同調灌便安

辟蝠項怯鼻流膿

歸芪知母及茵陳

桔貝升甘同曰可

杏仁芍藥與兒鈴

蜂蜜二兩薑三片

蜜水相兼共一升

調煎三沸溫和灌

三服之內顯功勳

黃芩散

治駒馬喉骨脹

歌曰

駒馬鼻中流白膿

飛攀黃芩與蔚金

每服五錢蜜一兩

井花調灌即除根

千金散

治馬搘鞍破傷及諸風病

西江月

枳木芍阿膠棗

霍刺橘瓣南星

兩鳥三附及天雄

二活雙麻等分

皂射半砂殼壳

殼蟇蛇蝎蜈蚣

華荊旋覆與防風

蜜酒能醫表症

雪花散

治馬梢結喉骨脹熱或喘竈

歌曰

熱發三喉心肺極

樸硝黃丹寒水石

猪脂調和灌入喉

二喉喘甚當時息

石決明散

歌曰

外傳雨眼熱癰瘍

頭眩目昏精神少

四蹄如柱目無光

肝脾走病不尋常

熱甚發狂東西走

逐物不見後者瘻

藥用解毒決明散

便是師皇伯樂方

桃子大黃白藥子

黃芪黃藥荷金良

秘方 草決石決黃芩炒

沒藥黃藥等分涼

雞子一隻藥一兩

蜜水同調噏便康

回網魚 雜環散後跟

二味等分燒灰存性為末貼之

經驗良方

治馬花瘻 凡三方

降氣散 治馬臍結而成黃腫 黃芩 黃連 荸朮 知母少 黃柏少

右件各等分為末每服二兩溫水一大盞同調噏之

消黃散 治馬一切熱毒及諸黃腫病 知母 黃藥子 桑子 黃芩 大黃 甘草 貝母 白藥子 連翹

黃連 膽金 樸硝

右為末每服二兩蜜一兩雞子清一雙漿水同調噏之

雄黃散 鐵馬黃腫方 雄黃 白芨 白蘗 龍骨 大黃

右研細末并花水調勻塗之腫處如乾再塗之

治療毒九十四方

續斷散 治馬黑疔瘻 繢斷 肉糞 乾薑少 皂角少

右件為末醋打麵糊調勻藥末塗之立瘥

革鳥散 治馬筋疔風疔瘻 草烏去皮 巴豆油 杏仁 珊鴟 藜麩

右件五味搗羅為細末防風散煎湯洗淨乾貼之

革患散 治馬血疔瘻 草烏 藥芯穿三甲 蟬虫 磷砂 龍骨

已上五味各等分共研細末防風湯洗淨乾貼之

鳴金膏 治馬水疔瘻 巴豆 馬油 泡青 細竭 紅娘子

已上各等分研為細末防風湯洗淨乾貼之立瘥

防風湯

洗馬五疔瘡 防風 荆芥 花椒 薄荷

苦參 黃柏

右為咀片清水不拘多寡調煎二沸去滓候溫洗之

駐黃散

治馬陰毒瘻瘧瘡 破霜 雄黃 雜黃

輕粉 磬砂

右為細末糊為丸九如棗核大用針刺破注藥一丸

黃柏散

治馬陽毒瘻瘧瘡 黃柏

當歸 大黃 白芨 白蔹 防風

已上各等分研為細末以醋調勻塗之瘡上立瘥

青黛散

治馬心毒舌上生瘡 青黛 黃柏 虾子

白礬通透

已上各等分研為細末蜜水拌勻裝生絹袋內口內噙之

白礬散

治馬肝毒眼下赤瘡 白礬通透 硼砂 輕粉

黃丹

右為細末水洗淨乾貼之

參丸散

治馬脾毒瘻瘧瘡 泰丸 鹽豉 黃柏

炒鹽

右件等分研為細末好醋調勻塗之唇上立瘥

乳香散

治馬肺毒毛燥尾鬃脫落 烏賊骨

白礬通透 二兩

乳香解

右件為細末血瘡防風湯洗淨之乾貼之乾姜油塗之

泥青膏

治馬骨毒漏蹄血枯蹄病 紫礦 麻黃 潛青

黃蠟 頭髮灰紅降

右為末溶作膏漏蹄利刀削開出了膿後塗膏鐵錫之死蹄犯前記後削去便甲寒骨於上火燒鐵器烙之  
龍骨散 治馬筋毒漏蹄寸疏生瘡 龍骨 白礬通透 乳膏 烏賊魚骨

右件各分研為細末藥水洗淨乾貼之效矣

木鼈散

治馬氣毒鼻孔草頭破裂風瘡 木鼈子 出衣粉

穿山甲 黃柏

右為細末醋打麪糊成膏塗之並早晚日再塗三日愈

白芨散

治馬肺熱肺傷咳嗽及喘息有音鼻流膿涕 白芨 酒陳 梔子 甘草 黃連四兩各

防風四

杏仁半 阿膠二兩

防已散

右為末每服二兩瓜薑根一個研細水一升煎三沸飽噉之 治馬肺哩不止大便底出遺糞病

淡防已

白牽牛 款冬花 桑白皮 薤皮 甘草 知母 黃柏 木通 杏仁去皮

右為末每服一兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後噉之

連翹散

治馬勞傷心喎怔忡不甯哩動前蹄跪地 連翹 桔梗 貝母 杏仁去皮 白芷 知母 當歸 山藥

紫蘇子

瓜薑仁 馬兜鈴 甜瓜子

右為末每服二兩蜜二兩薑三片水一升煎三沸草後噉之

螺青散

治馬心喎日久不愈頭垂於地 螺青二兩 知母二兩 貝母二兩 薤荷二兩 膽金二兩 川芎二兩 牛蒡子二兩

右為末每服二兩蜜二兩漿水一升同煎三沸草後噉之

枇杷葉

治馬肝傷哩嗽左腸疼痛四頭左顧 枇杷葉 款冬花 瓜薑根 紫蘇子 乾地黃 自然銅 紅花

子 天門冬 麥門冬 乾山藥 馬兜鈴 知母 貝母 泰凡 當歸 芍藥 木通 紫苑 甘草

瞿參 没藥 阿膠 地龍 黃連

已上各等分為末每服二兩童便一升同調草飽噉之

石燕散

治馬肝傷哩頭迴左顧口吐黃涎 石燕子對 紫花 乳香二錢

右為細末加蕎穀四兩水和成餅烙熟復碾成末柳枝熬湯濃煎一半草飽噉之不愈再噉

百部散

治馬脾胃傷哩右脅疼痛回頭右顧 百部二兩 枇杷葉四兩 青皮二兩 厚樸一兩

右為末分作三服忽一茎糯米粥半盞酒半升同調飽噉

沒藥散

治馬腎傷哩嗽腔中疼痛哩動懸其後腳 没藥 當歸 玄參 貝母 紅花 白芷 泰凡 白藥子

甜瓜子 自然銅 鎏炮

右為末每服兩半盞汁半盞煎沸入小便半盞同調啜之

荷葉散

治馬腎傷寒風小便遺溺病 荷葉 烏藥 韶活

當歸 没藥 血竭

右為末每服兩半盞汁半盞煎沸入小便半盞同調啜之

治起卧凡四方

氣滑散

治馬非時起卧腹痛 木通 滑石 罂麥 青皮 細辛 苗香 荸木 牽牛 陳皮 繖隨子

甘遂 當歸

右為末每服二兩水半升酒半升同煎三沸啜之

厚模散

治馬喫着冷水腹痛起卧方 厚模 桂心 細辛

當歸 苗香 白芷 青皮 陳皮

右件為末每服兩半盞鹽三錢溫酒一大碗同調啜之

射背散

治馬起卧 谷精草 細辛 胡椒 瓜蒂 皂角炮

射背少許

右為細末每用一字裝竹筒中於兩鼻孔中吹之立效

急濟方

治馬起卧 用黑羦羊肺肉裝羌活末陰乾仍為末點眼中不住擣行即效

續隨子

治馬大便不通腹脹起卧病 繸隨子 木通 滑石 大戟 牽牛 亂糞 脂粉 醃油 皂角炒

導糞散

右件為末每服二兩生油四兩苦酒一升煎沸大黃朴硝各一兩候溫加初潔鮮魚沫湯一盞同和啜之

九龍轉江散

治馬七絃 大黃 滑石 皂角炙 木通各二 白朮二 茯苓三 罂麥 當歸 苗香各一

右為細末每服二兩生油四兩苦酒一升溫熱同調啜之

導糞散

治馬臟結腹脹起卧糞滯不下 肥皂五個去皮子 草烏二十 甘遂二 海金沙三錢

搗羅為末先用生油一兩和溫水灌入肛門次用葱白汁搗藥送入各道膚腸中遠行百餘步裏即能下

馬倒丸

一名打結丸 牙皂二兩 犀麥一 豪牛一 亂糞四 芫花二兩 郁李仁一 繸隨子四 白榆皮一

久方

右為細末用大麥麴半斤煎糊為丸如彈子大每用一丸鹽湯同煎三沸加生油四兩童便半盞服之

治馬七結

五靈脂兩

巴豆半

黑牽牛三

知母散

右為細末醋糊丸如彈子大每一丸生油半斤溫酒調唯

知母

黃柏酒炒

滑石各二

木通半

官桂錢

右件為末每服二兩溫水一升同調草煎唯之

治咽喉丸五方

濟世消黃散

治馬熱青槽結喉骨脹喫水草雜病  
欽冬花 白藥子 黃藥子 山梔子 知母 貝母 大黃

黃連

秦艽

蔚金

黃芩 甘草 黃柏

右為末每服二兩蜜一兩雞清一雙朴硝一兩漿水一升同調草後唯之

百合散

治馬鼻內出膿方  
百合 貝母 大黃 甘草 爬蘿根

右為末

每服一兩蜜一兩薑絲一匙蘿蔔湯一盞同調唯

蔚金散

右為末每服兩半飛華一兩羊血一盞同調草泡灌之

大黃散

治馬咽喉鼻漏或流自膜哩喘病  
蔚金 桔梗 大黃 甘草 黃藥子

右為末

每服兩半飛華一盞煎三沸候溫灌之

雪花散

治馬鼻膜不正  
大黃 春羌 黃芩 兜鈴 刺芥 茶末 朴硝 白芷 虎仁炮 甘草 齒齒

知母 貝母

茵陳 漢防已 爬蘿根 黃藥子 白藥子

右為末

每服兩半飛華一盞煎三沸候溫灌之

右三味

為末每服二兩猪脂四兩細切水半盞草後唯之

治眼目凡七方

青葙子散 治馬骨眼磨眼睛腹痛下  
青葙子 草決明 升桑石 龍膽草 石決明 蟬丸 木誠 黃連

黃芩 蔚金 苍术 防風 菊花 甘草

右為末每服三兩熟子清一隻猪胰半盞聚水一升同調草飽灌之即效

決明散 治馬外障眼晴生白膜 桃子 大黃 黃芪 腎金 黃芩 黃連 沔藥 白藥子 黃藥子

草決明 石決明

右為木每服二兩雞清一隻藥水一升調草飽灌

治馬內障眼黑眼先消極後變綠色 石決明 草決明 青葙子

龍胆草 旋覆花 山梔子

黃連 甘草 腎金

右為木每服兩半水一升細切羊肝三兩拌勻草後灌之

蒼朮散

右為木每服兩半水一升細切羊肝三兩拌勻草後灌之

升麻散

右為木每服兩半水一升細切羊肝三兩拌勻草後灌之

右

治馬內障眼黃暈淡睛 蒼朮 黃芩 當歸 白藥子 龍膽草

六一散

右為細末不拘時候點之外障不過三次五次神效

燈檠散

右為細末不拘時候點之外障不過三次五次神效

右件七味為細末每朝三次點之

燙藥散

治熱痛凡五古 治馬肺氣犯前把後或悶傷跌傷勝止痛和血 没藥 當歸 泰兒 甘草 知母 桔梗 百部

柴胡 紫苑 貝母 青葙子 白藥子 天門冬 夏門冬

右為末每服一兩清油一兩紅花二錢水一升煎二沸溫灌之

止痛散

治馬閃傷胸肺脊腰積聚惡血不散不食水草

防風

連翹

官桂

水蛭炒出

當歸

定痛散

右為末每服兩半酒半升同煎三沸候溫灌之

柴胡

羌活

射香少許

全當歸

鵝頭脚

乳香

沒藥

血竭

知母散

右為末紅花三錢酒一升同煎三沸入小便半盞灌之

治馬肺氣犯脾胸膈一切痛病

知母

枳壳

白芷

青皮

貝母

大黃

茯苓

菖蒲

枇杷葉

瓜蒌根

赤芍藥

已上各等分爲末每服二兩麻腐一盞同調草後灌之

芍藥散

治馬腸前痛 芍藥 當歸 荷葉 危活各半

沒藥二錢

血竭三錢

白藥子

甜瓜子略五

桂心

右為末每服二兩秋冬取水煎熟入小便半盞灌之春夏減白藥子加山藥去小便加蜂蜜同煎灌之

治心部凡十五方

麻黃散

治馬心臟虛熱 天南星 白附子 白僵 蘭海桐皮 黑附子 乾蝎 鳥蛇 麻黃 川芎

防風

甘草

天麻

藁本

桂心

已上各等分爲末每服二兩溫酒一升同調灌之

大黃散

治馬心臟熱草慢并鼻內血出 藥子 款冬花 黃芩 目母 桔子 薄金 白藥子 黃柏 泰丸

龍骨

朱砂

黃丹

大黃

甘草

右件各等分爲末每服兩半盞一兩水半升同調灌之

龍骨散

治馬心熱舌上生瘡 龍骨朱砂 黃丹飛白芨 白蘂 狗糞燒灰

已上各等分搗爲末舌上有瘡乾貼之即效

人參散

治馬心黃忽卧忽起多驚驚心 黃藥子 吳藍 薦金 茶芩 大青 人參 板藍根 甘草

右為末每服一兩油蜜一兩並一錢水半升煎三沸並後灌之

大黃散

治馬心經伏熱見物驚狂倒地眼內如砂前探草慢病

大黃 麻黃 黃芩 甘草 防風 山梔子

遠志散

右為末每服兩半蜜二兩沸湯一盞同調草唯之嚼口早喉之效矣

防風 吳藍 地皮

已上為末每服兩半水一升同煎三沸候溫草飽喉之

胡黃連散

治馬心經煩躁風癆發搐倒地病 胡黃連 川黃連 川大黃 黃藥子 甘草 扁竹 滑石 人參

茯苓 木通

右為末每服兩半水一升竹葉一把煎三沸候溫入蜂蜜一兩雞子清一雙同調喉之

青欵散

治馬木舌腫痛 款冬花 山梔子 地仙草 肾參

右件各等分搗羅為細末塗於舌上凡三上者瘥矣

桔梗散

治馬心經不調陰陽不通百脉沉重如醉如癡眼不顧物 桔梗 升麻 五金略二 生地黃半兩

牛蒡子半兩

右件為末先用羊膽一個蜜一兩生地黃牛蒡子一兩拌勻後入三味藥末一兩水一升同調草後唯之

人參散

治馬木舌人參 白茯苓 玄參 甘草 桔梗 紫河車 山豆根 螺青 紫蘇 荆芥 黃藥子

右件各等分為末每服二兩新汲水一升同調草後唯之

乳香散

治馬心寒吐乳香 没藥 人參 當歸 白芷 血竭 良薑 遠志 菖蒲 香附子

右為末每服一兩細切青蘿三枚苦酒一升煎三沸溫唯

清心散

治馬心熱舌上生瘡 橘子 黃芩 木通 白芷 山藥 桔梗 黃柏 天花粉 牛蒡子

右件各等分為末每服二兩蜜二兩薑汁一升同調草後唯之

白芷散

治馬胸膈熱舌赤喉土草慢病 白芷 當歸 黃芩 玉金 橘子 乾地黃 地骨皮 地骨皮 白茯苓

黃藥子

人參散

治馬心風黃 人參 珠砂 遠志 伏神 防風 甘草 黃連 黃芩 山梔子

右件

為末每服一兩蜜二兩新汲水一升同調灌之

遠志散

治馬心經壅極眼赤如砂不食水草 遠志 人參 當歸 壓參 白芷 甘草 黃連 山藥 木通

白茯苓 白芍藥

右為末每服三兩薑一分薑汁一升同調灌之

治肝部凡十一方

涼肝散

治馬肝熱眼生翳障述齒腫人 乾菊花 白蒺藜 防風 卷活

右為末每服一兩水半升同調草後灌之

蒼朮散

治馬肝經精熱眼生翳膜 蒼朮 蟬蜕 木賊 黃芩 甘草尖

右等分

為末每服一兩清水半碗調勻草後灌之

黃連散

治馬肝黃四蹄如柱挾動到坐而倒 黃連 天門冬 參門冬 大黃 知母 貝母 蔚金 黃連子

山梔子 黃芩 黃耆

右為末

每服一兩雞子清二枚生地黃一兩搗碎水半升灌之

補腎散

治馬蟲食肝病兩目如眶頻頻搖頭低耳搭 黃藥子 石決明 白蒺藜 白藥子 草決明 龍

膽草 大黃 春羌 知母 貝母 乾地黃

右為末

每服兩半蜜四兩醋一合陳漿水一碗同調草後灌之

蔓荆子散

治馬內障眼 蔓荆子 白芍藥 青柏酒炒各七錢 黃耆 人參 甘草

右為末

每服一兩水半升煎三沸溫草餽灌之五服效矣

黃芩散

治馬若暈迷睛不見物色 黃芩 黃連 生地黃已上酒洗炒 龍膽草

右等分

為末每服一兩水半升同煎三沸午時前灌之

地黃散

治馬內障翳障淚暗人遮障不能顧物熟地黃兩

生地黃洗天門冬去心

地骨皮人參五

甘草柴胡黃芩各

當歸一兩黃連錢

枳壳三錢

右為細末每服一兩半蜜一兩溫水半碗同調草後啜之

桃仁散

治馬兩眼白膜桃仁甘草秦皮梔子菊花黃芩黃柏

石決明龍膽草草決明

右為細末每服二兩蜜二兩猪膽一個釐汁一升草後啜之

蟬壳散

治馬錢料喂後眼掌及脾蟬壳宣黃連菊花地骨皮

甜瓜子

己上各

龍膽草

白朮

已上等分

為末每服一兩半蜜三錢水一升煎三沸空草啜之

黃柏散

治馬脾黃外腎棚上出涎及兩膝浮腫黃柏知母五金貝母大黃梔子黃芩白芷

益智仁

赤芍藥

桔梗山藥瓜蔞根

已上等分為末每服一兩蜜四兩薑半兩水一碗同調啜之

氣滑散

治馬非時起臥腹痛續隨子木通滑石瞿麥青皮茴香陳皮細辛甘遂當歸

荳木

牽牛

各等分

為末每服二兩水半升酒半升同煎三沸溫灌之

導糞散

治馬驢驢腹痛起臥臟結糞澁不下肥皂角皮子草烏頭三十甘遂三海金沙二錢

右件為末先用生油一兩和溫水送入肛門然後用葱白一枝搗藥送入谷道廣腸裏面捺行百餘步糞即下又方加蠟姑白牽牛

七雷散

治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹痛草慢及老馬久經陰雨口色青黃宜服此藥白牽牛炮益智仁炒

當歸厚樸青皮陳皮赤芍藥

各等分

為末每服一兩薑一分水一升煎三沸空草啜之

當歸散

治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭低草慢病當歸五味子白藥子淡藥細辛紫本

厚朴 白芷 豐牛 青皮 茯苓 陳皮

右等分為末每服一兩生薑半兩溫酒一升同調啜之

厚朴散 治馬脾不麁草口色黃白 厚朴 陳皮 麥芽 五味子 官桂 砂仁 壯牛 青皮

各等分為末每服一兩半溫酒一大碗同和啜之

秦艽散 治馬脾寒打顫不食水草冷傷腸痛病 秦艽 當歸 兜鈴 貝母 茄藥 桔梗 桃杞葉 瓜萎根

右為末每服兩半盞三片水一升同煎三沸入童便半碗候溫啜之效矣

桂心散 治馬飲冷過多傷脾作泄瀉 桂心 厚朴 當歸 細辛 青皮 牽牛 陳皮 桑白皮

各為末每服兩半溫水半碗量便一碗同調啜之

馬價丸 治馬七結 牽牛 檳榔 木香 木通 青皮 三棱 大黃 朴硝 郁李仁

右為細末用黃蠅為丸如彈子大每用一丸好酒一升溫熱搗葱白數莖如泥化開丸藥啜之

當歸散 治馬脾胃冷傷食水作泄瀉之痛

右為末每服二兩蜜二兩水一升同煎三沸不拘時啜之

消肝散 治馬肝脹兩前腿伸探頸頸左右顧脚 腹金 桃子 細辛 青黛 菖蒲 玄參 紫參 人參

各分等為末每服兩半盞四兩清水一升同調草

黃芩散 治馬兩眼赤腫頭重如醉 黃芩子 石決明 白藥子 草決明 黃芩 大黃 没藥 腹金 黃芪

右為末每服兩半盞二兩雞子清一雙水一盞同調啜之

治脾部九十五方

枳壳散 治馬非時御馬因傷冷水太過草慢病 枳殼 官桂 當桂 乾姜炮 赤石脂

益氣黃耆散 治馬脾寒冷草谷不化四肢虛瘦行動無力草慢病 黃耆 青皮 茯苓 黃柏酒

人參 茶

右為末每服兩半薑五片水一升煎三沸草後啜之

益胃散

治馬脾胃虛弱脾寒打顫脾不磨病 砂仁 草豆蔻 黃耆 甘草 厚朴 益智 薤黃 人參 陳皮 澤瀉

白附子散

治馬脾胃虛弱脾寒打顫毛焦草細屑 白附子 丁皮 益智 陳皮 厚朴 蒼朮 泰丸 甘草 當歸 青皮 良薑

右為末每服二兩薑一分溫酒三升同調啜之

治肺部九十一方

紫蘇散

治馬肺病鼻濁毛焦喘嗽前探胸肺一切痛病 紫蘇葉 味蓼葉 茄苓 甘草 貝母 防風 當歸 桔梗 木通 牛蒡子

右為末每服兩半薑三片水一升同煎三五沸溫草後啜之

貝母散

治馬肺熱喘龍及喉 貝母 桔梗 甘草 古仁 紫苑 牛蒡子 百部根 已上各等分為末每服兩半水一升同煎二三沸候草後啜之

清肺散

治馬肺熱喘竈及非時惡喘 木根根 板藍根 落葉 甘草 貝母 桔梗

右為末每服兩半薑一兩糯米粥一碗酥油一兩小便半盞同和啜之

又一方

減藍根加瓜薑根立効

黃藥散

治馬發熱草慢并鼻內出血方 黃柏 黃連 貝母 紫苑 黃藥子 白藥子 大黃 黃芩 知母 菟金 甘草 款冬花

右件等分為末每服兩半砂糖一兩漿水一升同和啜之

以上諸方照法調之最效

肺風散

治馬稽察疥瘡病 萬利子 威靈仙 何首烏 玄參 苦參

右為末每服兩半砂糖一兩水一升同煎草後唯之

白藥子散 治馬肺氣犯腰低頭難前後探草慢病 白藥子 瓜蔞根 桑白皮 白朮 菖蒲 當歸 白芷桔梗

右為末每兩半葱一握細切水一升同煎三沸溫空草唯之

地龍散 治馬肺毒瘡 地龍三十兩

夜明砂二兩 白堦兩

已上共為細末每服二兩蜜二兩水一升同調少草唯之

砒霜散

貼馬肺毒瘡 砒霜 藥酒醉

百草霜一兩

立效散

治馬非時喘篤 大黃一兩 五靈脂一兩 杏仁去皮尖 朴硝一兩

右為末每服一兩水一升同煎五七沸隔宿露遇唯之

秦粘子散

治馬肺毒瘡 秦粘子 甘草 連翹 黃芩 大黃 柴胡 地骨皮 當歸 黃芩

已上等分為末每服兩半水一鐘煎三沸溫草半唯之

上馬鬃散

治馬肺熱喘篤 上馬鬃 虎角膠 生地黃 山藥 桑子 知母 貝母 杏仁

右件等分為末每服二兩新汲水一升調勻草後唯之

蛤蚧散

治馬肺勞並濕四肢虛腫過水生肺毒瘡 蛤蚧一隻 天門冬 馬兜鈴 漢防己 参門冬 紫蘇子

白藥子 瓜蔞根 枇杷葉 山梔子 知母 奉丸 升麻 貝母 没藥 百合

右為末每服兩半蜜一兩糯米粥一盞瓜蔞一個擂碎同和唯之效矣

大腹子散

治馬肺氣犯腰低頭難腰背緊扎腰間滯氣和血 大腹子 白牽牛 丁香 藥本 草薢 陳皮

威靈仙 川大黃

當歸 甘草

右為末每服兩半蜜三片葱一握水一升煎三沸草後唯之

一捻金散

治馬五臟痛氣犯肺經止痛 血竭 沒藥 芸臺子各半兩

當歸 蔡金 楊桐律各一兩

右為末每服兩半新汲水一盞同和草後唯之隔日再唯之

一方

治馬喉骨脈鼻漏鼻膜不止先放大血後用此藥  
右將猪脂爛剝如泥飛舉為末蜂蜜拌勻草後灌之

大黃散

治馬鼻膜不止 大黃 漢防己 黃藥子 泰丸 甘草 茵香 朴硝 瓜萎根 白藥子 荆芥  
莪朶 白芷 杏仁泡 黃芩 兜鈴 知母 貝母 茵陳

右為末每服一兩蜜二兩油水研杏仁入蜜汁半升同煎三四沸唯之效矣

消黃散

治馬熱毒稽結馬溫草慢并鼻中血出 欽冬花 泰丸 大黃 黃連 黃芩 黃藥子 薑金 貝母

山梔子

甘草 黃柏 白藥子

右為末每服二兩砂糖二兩猪脂二兩粳米二合菉豆二合鹽三兩同和煮粥灌之

一方

百合散 加朴硝 木通有效矣

百合 貝母 大黃 甘草 瓜萎根

右為末每服一兩蘿蔔一升入薑絲一匙蜜一兩同和草後飽灌之

知母散

治馬肺痛頭偏向地喘瘡 知母 没藥 當歸 百合 草慈 甘草 梔子 兜鈴 玄參 白芍藥  
桑白皮

右為末每服二兩蜜二兩薑一分童便一升同調

止痛散

治馬肺氣犯脾 當歸 没藥 大黃 茯苓 甘草 黃藥子 牡丹皮 枇杷葉 天花粉

右為末每服二兩紅花三錢蜜汁一升同煎三沸草後灌之

紫菀散

治馬鼻漏 紫菀 泰丸 當歸 百合 天門冬 欽冬花 貝母 茯苓 兜鈴 麦藥 漢防己

右為末每服二兩蜜二兩薑汁一升同煎溫草後灌之

治膝部

齒齦散

治馬腰背緊硬復腰脇病 齒齦 當歸 茯苓 厚朴 青皮 緣子 木通 益智 車牛 荷葉

延胡索

防風散

右熟水每服兩半葱一握酒一升調煎三沸小便半碗空草灌之

葛根 山藥

右等分為末每服四兩水一碗同煎三五沸候溫灌之

茱萸散

治馬腰背緊硬拘腰脅病 吳茱萸

木蠶子

蒼朮

漢椒

良石

草烏

狗脊

羌活

川烏

延胡索

丁香散

右熟水每服一兩醋半斤麵二合大蒜一顆搗碎熬熟貼於腰上神效

丁香

漢防己

當歸

茴香

官桂

麻黃

川烏

延胡索

羌活

右為末每服兩半葱白一握切細溫酒半升同煎草唯之

五靈散

治馬陰腎水腎黃擣腰脅病 五靈脂

蒲黃炒黃

茴香炒

巴戟散

已上為末每服兩半溫酒五升同調草唯之

蒼术散

治馬腰背痛 蒼术

柴胡

黃柏

巴戟散

右為末每服兩半葱白一握切細水一升同煎空草唯之

蕷豉散

治馬腎傷氣把腰脅病 蕷豉

椒五錢

政一兩

巴戟散

右四味水一升同煎三五沸去滓候溫灌之三次立效

巴戟散

治馬腎痛後脚難移 巴戟

茴香

檳榔

肉桂

陳皮

肉豆蔻

肉荳蓉

金鈴子

破故紙

巴戟散

右為末每服二兩細切青葱三枝溫酒一碗小便半盞同調空草唯之

桃仁

連翹各半 漢防己

右件為末每服一兩水半碗酒半碗同煎三沸熱唯之

橘皮散

右件為末每服一兩水半碗酒半碗同煎三沸熱唯之

橘皮散

右件為末每服一兩水半碗酒半碗同煎三沸熱唯之

當歸

玄胡索散 治馬抽筋犯脅 玄胡索 檳榔 没藥 青皮 陳皮 茶萸 胡蘆巴 乾薑 破故紙 肉桂

茴香 烏藥 白朮 牽牛

右為末每服二兩葱三枝酒半碗小便半盞同調空草灌

金鈴子散 治馬腎虛後腿浮腫 金鈴子 巴戟 茴香 檳榔 厚朴 肉桂 細辛 肉豆蔻

右為末每服二兩炒鹽三錢水半升同調草前灌之

提摩散 治馬腎敗垂縷不收 內蓆蓉 薑蕘加 白附子 金鈴子脚線 當歸 檳榔 豆蔻 肉桂 茴香

木通

右為末每服二兩葱三枝炒鹽三錢溫酒一盞小便半盞同調空草灌之

乳香散 治馬癩損腎經後腰無力地難起病 乳香 没藥 當歸 牛膝 麻黃 巴戟 紅花 檳榔 肾

碎補 胡蘆巴 白附子

右件為末每服一兩飛磬三錢溫酒半盞童便半盞同調空草灌之

後溫散

治馬久經陰雨脾躁無力腎經濕痛病 當歸 没藥 麻黃 白朮 青皮 牽牛 白附子 肉豆蔻

草澄茄

已上為末每服二兩葱白三枝溫酒一盞小便半碗同調草前灌之

雜治部

七補散

治馬七傷 青皮 陳皮 緣子 茴香 益智 菖藥 當歸 木通 滑石 官桂 紅荳 乳香  
沒藥 自然銅酒浸

木通散

右為末每服一兩半葱三莖切細酒一升同煎三五沸候溫灌之

治馬春季草細確之此藥 木通 乾山藥 山梔子 牛蒡子 瓜萎根

右為末每服兩半薑一片沸湯一盞小便半碗同調灌之

白藥子散 治馬秋季草少唯此藥 白藥子 菖藥 當歸 桔梗 白芷 桑白皮 瓜萎

白芷

桑白皮

瓜萎

右為末每服兩半錢五片水一升同煎二三沸人便唯之

止渴人參散 治馬草慢瘧久病 人參 乾葛 甘草 石膏 蘆根 簥芩 黃連 烏梅

右為末每服兩半錢一兩水二盞前三沸候溫先洗口鼻唯之

神鶴散 治馬傷料腹痛起卧方 神鶴 参藥 牽牛 木通

山梔子 右為末每服二兩桑米粥一盞調勻唯之新水洗口鼻效

豆蔻散

治馬停留宿水偷漫病

肉豆蔻 白芍藥 金鈴子 韭澄茹 當歸 甘草 砂仁 肉桂 細辛

厚朴

青皮 陳皮

右為末每服二兩青葱三枝溫酒一升同調唯之

厘朴散

治馬傷水 厚朴 當歸 甘草 青皮 陳皮 益智 牽牛 細辛 苍朮

當歸散

右為末每服二兩炒鹽三錢燒三枝溫酒一升同調唯之

當歸散

治馬負重勞傷太過毛焦草慢羸瘦病 當歸 没藥 乳香 血竭 玄參 青皮 知母 川芎

五靈脂

元胡索 自然銅

右為末每服二兩葱三枝溫酒一碗入童便半盞同調唯之

秦艽散

治馬肺熱渾身疥癩 秦艽 當歸 茯苓 知母 貝母 桔梗 甘草 茶蔻 白芷 茜子 藜

門冬

右為末每服二兩生薑一分蜜汁一升同煎唯之

苟藥散

治馬吐糞 茯苓 茯藥 細辛 良薑 丁皮 縮砂 桂心 没藥 巴戟 青皮 陳皮 黑附子 香附子

沒藥散

治馬腹損腫脹痛 没藥 乳香 白藥子 山藥 自然銅 玄參 吉仁 青皮 五靈脂 當歸

芍藥 陳皮 牽牛 貝母 元胡索

右為末每服二兩葱三枝水一升同煎三沸入童便半碗唯之

天麻散

治馬破傷風 天麻 白附子 炮

蟬蛻 天南星 烏蛇酒

半夏 防風 壓香 川烏炮

蔓 蟒 蛇酒 半夏 炮

防風 壓香 川烏炮 蔓

荆子 乾蝎炒 加射香 珠砂 腦粉

已上一 分另研

右為末每服三錢入射香珠砂臘粉拌勻溫酒半碗調喉

天麻散

右為末每服三錢入射香珠砂臘粉拌勻溫酒半碗調喉

治馬揭鞍風及諸風病

天麻

白附子 炮

南星 半兩

半夏 半兩

川烏

三錢

麻黃 乾蝎炮

鳥蛇酒

蔓荆子 半

珠砂 一錢

另研

玉金散

右為末每服三錢入硃砂拌勻豆淋酒半盞同調喉之

治馬奔走太急小便當溺失溺變作胞轉令馬腹脹蹲腰起卧撥正膀胱尿溺泄出後唯此藥

玉金 甘遂 升麻

紫菀 黃芩

朴硝

已上等分為末每服一兩蜜一兩油四兩溫水一碗同調喉之

鴉石散

治馬廄血

婆婆石

當歸

雲藍根

蒲黃

白卷毛

紅花

荷葉

古等分為末每服兩半溫酒半升同調喉之

吹鼻散

治馬氣脈不通

人參

藜蘆

射香

赤小豆

三十粒

右為細末每用一字盛竹筒中吹入鼻內立效

款冬花散

治馬非時哮喘

款冬花

黃藥子

白僵蚕

玉金

白芨

玄參

二母散

右為末每服二兩

蜜半兩研細水一升同調草後喉之

益智散

治馬五勞七傷頭重鼻冷傷水亦治

益智 桂枝

當歸

白芷

青皮

芍藥

樟柳

厚朴

木香

桂心散

右為末每服二兩

蜜二兩研細酒一升同煎三五沸候溫喉之

右為末每服二兩

蜜二兩研細酒一升同煎三五沸空草喉之

右為末每服二兩

蜜二兩研細酒一升同煎三五沸空草喉之

黃芩散

治馬駒喉音脹鼻出白膿 玉金 黃芩 白藜

寒熱散

右等分為末每服兩半蜜一兩清水同調喂飽噏之  
治馬駒肺病不食草者 川升麻 紫蘇子 黃藥子 乾地黃 黃連 玉金

潤肺散

右為末每服兩半蜜一兩瓜蔓少許同和唯之不放加麻子取汁同和噏之  
治馬肺氣犯前把後項脊紫紅胸膈脇脅疼痛低頭不得大便壅塞小便澁滯並皆治之 防風 黃芩  
荆芥穗 大黃 薄荷 麻黃 滑石 桔梗 山梔子 石膏 川芎 當歸 甘草 荀藥 連翹  
芒硝

右為末每服二兩薑一錢搗碎水一升同煎三沸候溫草半啜之

獨活散

治馬五勞七傷四肢疼痛 當歸 桃仁 連翹 雜半 漢防已 半 獨活 大黃 巻活 防風 甘草  
肉桂 黃柏酒浸 泽瀉

蘇草散

右為末每服兩半酒半碗水半碗同煎三五沸帶熱噏之  
治馬感肺經裏素喫喘草慢病 甜葶苈 桔梗 貝母 甘草 杏仁去皮尖

雄黃散

已上為末每服兩半橘米粥一碗調勻入酥油半兩唯之  
敷馬諸般腫毒及筋骨脹大 雄黃 川椒 白芨 白薇 草烏 官桂 大黃 硫黃 白芥子

芸臺子

右為細末每用一大匙麵一匙醋一碗同熬熟敷腫處立效

牡蠣散

塗馬袖口陰腫消腫毒 牡蠣燒過 編砂 天南星 天仙子 木別子

右為細末每用一大匙醋一匙勻煎熟所膏熱塗腫處自消

諸脂膏

治馬枯死瘡甲血毒痛 猪脂內熱油外涼 生姜二兩 胡桃仁一兩 炉甘石一兩

右件四味文武火熬成膏油洗過待乾塗之次日再塗

治馬化瘡

硫粉二兩 膀胱

百

右四味一處不住搗為細末裝水洗過乾貼之三次效

硼砂散

治馬瘡蹄  
硼砂一

黃丹散

右件二味同研為細末半骨髓調勻搽之

乳香散

治馬乾濕瘡  
乳香  
烏賊魚骨

白礬  
三兩

右三味搗羅為細末乾蜜油調搽之濕瘡乾貼之

洗疥方

洗馬疥瘡  
馬腹根  
臭椿皮

白蕪荑

芥芽梗

皂角

藜蘆

蘭茹

塗疥方

古為木每用一大匙鹽汁三升同煎三沸入生油少許洗之

治馬乾燥

蘭茹  
膩粉

藜蘆

才皂

桔梗

臭椿皮

馬腹根

右等分搗羅為細末先用瓦子擦破油調勻末塗之

搽疥方

狼糞四兩  
牙皂四兩

巴豆四兩

雄黃

輕粉三錢

右搗羅為細末以生油燒熟調勻搽之隔日再搽之

治馬傷脾方

川厚朴去皮為末同薑裏煎溫服以安不食唯之

治馬堅壅方

朴硝黃連等分男子頭髮燒灰存性蜜水調勻如邪氣衝於眼昏似醉耳搭頭低暉此藥甚效

治馬氣喘方

草庵  
黃耆  
知母  
貝母  
玄參  
兜鈴  
升麻  
牛蒡子

右為末每服二兩蜜水一升同調草後啜之哮喘甚效

治馬尿血方

黃耆  
烏藥  
芍藥  
茴陳  
兜鈴  
生地黃  
杞子葉

右件各等分為末每服二兩半蜜水一升同煎三沸溫啜之

治馬喉腫方

青螺  
川芎  
知母  
玉金  
薄荷  
貝母  
牛蒡子

已上等分為末每服二兩蜜水一升同調勻草後啜之

治馬結尿方

滑石  
木通  
朴硝  
車前子

右為末每服二兩水調溫服時再噙結甚加絕子亦可藥

治馬結糲方

大黃

枳壳

黃連

厚朴

皂角

燒天

右為末每服二兩米泔汁一盞同調灌之如不通加夢荆子

治馬舌硬方

地仙草

梔子

朴硝

青黛

硇砂

款冬花

瞿麥

油烟墨

各為末每用半兩貼於舌上凡三次瘥矣

治馬流沫方

白朮

枳壳

甘草

當歸

菖蒲

澤瀉

厚朴

赤石脂

右為末每服兩半酒一升葱三莖同煎三沸候溫灌之

治馬腸痛方

白藥子

甜瓜子

羌活

當歸

沒藥

芍藥

右為末每服一兩蜜一兩春夏漿水灌秋冬小便一盞灌之

治馬傷蹄方

海桐皮

白芥子

大黃

甘草

五靈脂

芸臺子

木別子

右為細末黃米一合煮粥調藥撒之帛上於蹄上裹之効

入方

生蘿蔔三五個搗爛灌之立效

治馬打破脊梁方

馬齒莧

石灰

已上共搗為丸陰乾再研為末椒湯洗淨乾貼之

薰蕎散

生薑

灰炭

白藥子

共研為細末如瘡乾油調塗之瘡濕乾貼之

丹參散

柯子核

五個去肉

白朮

附內

黃丹

半兩

右三味先將白朮於銅鑊內溶化入黃丹攪勻令熱枯乾以黃丹色紫為度後將柯子核搗入丹參同共搗羅為末臨用先以溫漿水將瘡口洗淨溫乾用藥末敷之極者不過兩次神效

敗風散

治馬脊背瘡

敗風

古件不拘多少研為細末如瘡腫油調塗之有膜水洗淨貼之用膏封蓋奶

白薇散

白薇莊

天南星

消毒散

右二味為水鹽水洗淨乾貼之效

治馬悞食毒草口中吐沫間絕歿死

白卷半兩

鹽二兩

右為細末拌勻於舌上塗之良久用甘草木二兩水二升煎至一升唯之

禁上煙酒勿強國保家

小兒

5858.2

602