



100
100
100





Verzeichniß
der
meisten bisher bekannten
europäischen
Schmetterlinge
mit
ihren Synonymen
in alphabetischer Ordnung verfertigt
von
Conrad Christoph Jung.



Frankfurt am Main,
bei den Eidenbergischen Erben
1 7 8 2.

1875

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
AT HARVARD UNIVERSITY

72 DIVISION OF
SCIENCE
AND
NATURE



1875



V o r r e d e.

Das gegenwärtige Verzeichniß, welches die Sammlung aller bisher bekannten lateinischen Namen *) der Schmetterlinge enthält, war bloß zu meinem Privatgebrauch entworfen, als Hr. Esper, in dessen Bekanntschaft ich nicht nur zu stehen, sondern auch dessen Freund zu seyn, ich die Ehre habe, mir anrieth, dasselbe durch den Druck gemeiner zu machen, und seiner Versicherung zufolge, daß ich hierdurch manchem Liebhaber dieser Geschöpfe einen Gefallen erzeigen würde, ist es geschehen, daß solches hier öffentlich erscheint.

Ihm überlasse ich die Verantwortung, wenn mancher dasselbe als einen neuen Beitrag zur Makulatur ansehen wird; und ich tröste mich bloß damit, daß es

)0(2

mir

*) Es enthält zwar auch manche französische und teutsche Namen, doch sind die lateinischen die Hauptsache.

mir schon viele Dienste geleistet hat, und mehreren andern leisten wird, die nicht alle, zum Theil kostbare, Werke besitzen, oder denen, wenn sie solche auch haben, hierdurch das Nachschlagen ungemein erleichtert wird.

Die darinn angezeigte Synonymen gründen sich auf die Auctorität der gelehrtesten Entomologen, und nur sehr wenige rühren von mir selbst her, bei denen ich zuviele überzeugt war, daß man weder Abbildungen noch Beschreibungen von Raupen und ihren Vögeln gehörig zu Rathe gezogen habe.

Ein Beispiel kann die N. Aprilina abgeben, wo aller genauen Abbildung und Charakterisirung obnerachtet eine solche Verwirrung herrscht, daß man glauben sollte, ein Vorsatz sey die Ursache davon.

Sepp sowol als Lufnagel haben die deutlichsten Zeichnungen von der einen Art derselben geliefert.

Köfels vortrefliche Zeichnung T. 3. t. 39. f. 4. Fabricii genaue Beschreibung
der

der Raupe hievon, Linnei Karaktere seiner Aprilina (postice punctis trigonis) und die Beschreibung der Raupe von der Runica im Wiener systematischen Verzeichnis p. 70. Note * geben die untrüglichen Kennzeichen von der zweiten Gattung.

Auch Degeer giebt so untrügliche Kennzeichen einer dritten Art T. I. I. qv. p. 88. und 89. nach der deutschen Uebersetzung, daß es unmöglich scheint, ihr diesen Namen gleichfalls beylegen zu können. Nichts destoweniger ist nicht nur dieses geschehen, sondern man hat noch einen vierten Vogel mit in das Spiel gezogen, um die Verwirrung zu vermehren.

Es ist dieses die Ludifica Linnei, von welcher die erste Abbildung im Naturforscher 14 St. t. 3. f. A. befindlich ist, und mit welcher die Linneische Beschreibung sehr genau übereintrifft.

Ich finde nöthig die Gründe in der Kürze anzugeben, die mich bewogen haben, diese Vögel von einander abzusondern.

Die Raupe des Seppischen Orion, oder der Lufnagelischen Aprilina wird nie eher, als zu Anfang des Augusts auf Eichen angetroffen, und der Vogel erscheint erst im May darauf.

Die genaue Abbildung seiner Raupe überhebt mich einer weitern Beschreibung derselben. Das Wiener systematische Verzeichnis setzt sie, wie billig, unter die Larvas pubescentes.

Die glatte Raupe der Linneischen Aprilina, die das Wiener systematische Verzeichnis unter den Rinderaupen gehörig ansetzt, und deren Charaktere Fabricius genau angiebt, ist nie als im May auf Eichen anzutreffen, und der Vogel, dessen Zeichnung Kiesel an oben bemerftem Orte hat, überwintert nie, sondern kommt schon im September zum Vorschein.

Die

Die Raupe der Degeerschen sogenannten Aprilina habe ich zwar auch schon auf Eichen angetroffen, doch scheint der Liguster ihre Hauptnahrung zu seyn. Man findet sie im May und Juny das erstemal. Der Vogel fliegt schon zu Ende des July, von welchem man alsdann die neuen Raupen zu Ende des Augusts findet, und der Vogel dieses neuen Satzes schlüpft das Frühjahr darauf wieder aus.

Der Degeerschen ungemein deutlichen Beschreibung der Raupe, welche das Wiener systematische Verzeichnis unter die Larvas pubescentes setzt, finde ich nichts beyzusetzen. Eben so genau ist die Farbe des Vogels in desselben zweitem Theil P. I. p. 317. n. 6. nach der teutschen Uebersetzung angegeben. Er heißt:

- „ Eine Phaläne mit — braunen bei-
- „ nahe schwarzen weißlich und
- „ NB. braungrünlich schattirten
- „ Flügeln, einem eyförmigen

• // Grünbraunen Fleck und einem
 // weiß und schwarzen Zirkel.

Lauter Charaktere, die mit den aus diesen Raupen erhaltenen Vögeln übereintreffen, und welche es ohnmöglich zu machen scheinen, diesen Vogel mit beiden vorigen blaßgrünspanfarbigen, deren Bau und Zeichnung sie von einander selbst sehr genau unterscheidet, zu verwechseln. Nichts destoweniger ist Degeer in der zwölften Ausgabe von Linnæi Natursystem citirt. Man halte aber nur die Beschreibung der Linneischen Aprilina gegen diesen Degeerischen Vogel, so wird man von der Unrichtigkeit dieses Citats vollkommen überzeugt werden. Das Wiener System nennt letztern N. Ligustri.

Nach diesen Gründen mußte ich daher die Linneische Aprilina, worunter Fabricius auch die seinige und den Rosselischen Vogel versteht, der Wienerischen Runicæ zugesellen, so wie den

Sepz

Seppischen Orion dem Hufnagelischen Seladon und der Wiener Aprilina: wogegen die Degeerische Aprilina und die Wiener N. Ligustri einerlei Vogel bleibt.

Da wir nunmehr auch eine deutliche Abbildung der Linneischen Ludifica haben, so wissen wir denn auch endlich, daß der Seppische Orion und die Degeerische Aprilina oder die Wiener Ligustri in dem Linneischen System, wenigstens unter diesem Namen, vergebens gesucht werden.

Jedoch sind, wie ich bereits gesagt, dieser Berichtigungen von mir sehr wenige, und ich darf hoffen, daß man mir nichts zur Last legen werde, wo sich noch sehr viele dergleichen Ungewisheiten hervorthun, sondern daß man sich vielmehr an diejenigen halten werde, die öfters verschiedene Schmetterlinge mit einerlei Namen und einerlei Vogel mit verschiedenen

Namen belegt haben; denn ich bin allzuweit entfernt, mich in solchen Sachen zum Schiedsrichter aufzuwerfen, worinn Gelehrte, deren Ruhm entschieden ist, mit einander uneins sind.

Was sollte ich z. E. bei Geom. Strigillata sagen, wo das Wiener System die Variegatam Scop. allegirt, da Linne eben diese Variegatam seiner Immutata als Synonym zugeibt?

Blos aus der kurzen, gedrungnen und aus dieser Ursache öfters undeutlichen Beschreibung, die jeder von seinem Vogel giebt, zu raisonniren, wäre Verwegenheit. Ein anders ist, wo manchmal die weitläufigen Beschreibungen oder sehr bestimmt angegebene Charaktere an die Stelle guter Abbildungen treten. Allein wie viel giebt es derselben?

Vermuthlich wird man nunmehr fragen, wozu denn also auffer dem geschwinden Nachschlagen dieses Verzeichnis weiter nütze?

Hier

Hier stelle ich meinen Gewährsmann, den Hrn. Esper; denn von der Erleichterung, die es mir verschafft und um deren willen ich es zusammengetragen, darf ich nicht auf das allgemeine schliessen. Derselbe soll diese Frage beantworten.

Aufrichtig zu sagen, besteht dessert Hauptverdienst gegenwärtig bloß in der mühsamen alphabetischen Ordnung der Namen. In Ansehung der Berichtigung der Synonymen ist es noch sehr weit unter dem, was man vollständig heissen könnte, und es ist dieß auch noch nicht möglich, da noch so viele Dunkelheit und Widerspruch in diesem Fache herrscht. Doch scheint mir dieses einstweilen Verdienst genug, daß der Anfang mit einem Werke gemacht ist, wo man diese Namen mit einem Blicke übersehen kann, und welches vielleicht manchem Entomologen Anlaß geben dürfte, die darinn angezeigten Schmetterlinge gegen einander zu halten und mit
den

Den seinaen, welchen er wiederum einen dritten Namen gegeben hat, zu vergleichen, wodurch denn nach und nach die verschiedene Benennungen derselben auf wenigere reducirt, und einem Liebhaber dieser anmuthigen Geschöpfe die Kenntniß derselben ungemein erleichtert werden könnte. Hierzu sind Privatberichtigungen nicht hinlänglich, und aus dieser Ursache wünschte ich sehr, daß die Liebhaber und Gelehrten mir die Ehre erzeigten, mich durch getreue Abbildungen, oder Originale, oder auch durch hinlängliche Gründe zu belehren, was für einen Schmetterling sie unter diesem oder jenem Namen verstanden wissen wollen. Uffenheim, den 1sten December 1780.

Jung.

A.

- A**bietaria, geom. systematisches Verzeichniß. Familia D. nro. 3. pag. 101
- A**bietella, f. B. Tin. Fam. C. n. 16. p. 138.
- A**bietis, f. B. Bomb. Fam. G. n. 2. p. 55.
- A**brotani, f. B. noct. Fam. I. n. 2. p. 73.
 Kösel T. 3. t. 51. Hufnagel Artemisiae n. 38. der bunte Mönch, Stadbach der Schundegaul, Naturforscher 9 Stück. p. 114.
- A**bsinthiata, geom. Fn. Succ. 2. n. 1296.
- A**bsinthii, f. B. noct. F. I. n. 1. p. 73.
 Linné p. 845. n. 133. Köf. T. 1. Nachtr. 2. cl. t. 61. Müller, der gevierde Punkt, Bl. der Camillenvogel, S. die Wermutheule. H. n. 100. Punctigera, der punktirte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142. Fabricius p. 610. n. 86.
- A**ccessella, f. B. Tin. Fam. C. n. 74. p. 141.
- A**ceraria, f. B. geom. Fam. D. n. 13.
 Hufn. n. 33. der Widder. Naturf. 11 St. p. 71. dieß ist die Atomaria.
- A**ceris, Bl. der Castanienbär. M. der Eh-
 ring. S. die Gelbzotte, f. B. noct. F. B.
 n. 7.

- n. 7. p. 67. Linné p. 846. n. 137. Klee-
mann, t. 17. f. 1-5. Scop. n. 524.
- Acetofellae, f. \mathfrak{B} . noct. F. Q. n. 1.
p. 84.
- Achatana, f. \mathfrak{B} . Tort. F. E. n. 27.
p. 131.
- Acharina, das Acharinogesein. Sulzer, t. 22.
f. 4.
- Achilleae, Sphinx. Esper, tab. 25. f. 1.
Fabr. mant. p. 275. Fulvia.
- Achine, Scop. n. 433. vid. Dejanira.
- Acis, f. \mathfrak{B} . Pap. F. N. n. 5. p. 182.
- Actaea, Pap. Esp. Tab. 57. Cont. 7. f. 1. a. b.
- Acteon, Pap. Esp. t. 36. fig. 4. Naturf. 6 St.
p. 30.
- Adippe, f. \mathfrak{B} . Pap. F. K. n. 3. p. 176. Linné
p. 786. n. 212. M. die Fleckenreibe. Deg.
T. 2. P. 1. p. 137. t. 1. F. 8. 9. Esp. t. 18.
F. 1. et t. 43. F. 2. Tab. 65. fig. 1-5. Guesli
n. 588. Scop. p. 162. Naturf. 6 St. p. 12.
n. 51. Poda. Berecynthia. Pap. d'Eur. Le
Grand Nacré. Pl. 13. n. 16.
- Adonis, f. \mathfrak{B} . Pap. Fam. N. n. 11.
p. 184.
- Adscitella, f. \mathfrak{B} . Tin. F. C. n. 17. p. 138.
- Advena, f. \mathfrak{B} . noct. f. L. n. 15. p. 77.
- Aduftata, f. \mathfrak{B} . geom. f. N. n. 9. p. 114.
- Aeacus,

Acacus, f. *B. Sph. f. G. n. 8. p. 45. Esp.*
 Tab. 29. Cont. 4. f. 1.

Aegeria, *Bil der zwölfsäugige Tagvogel.*
M. der Waldargus. f. B. Pap. f. F. n. 2.
Linné p. 771. p. 143. Kös. T. 4. t. 33. f. 1.
2. Kle m. t. 19. f. A. B. Esp. t. 7 f. 1. Gufn.
n. 48. Scop. n. 432. Fabr. p. 492. n. 214.
Pap. d'Europe t. 25. f. 49. a, b, c, d. Le Tir-
cis. Reaum. T. 1. t. 27. f. 16. Geoffr. T. 2.
p. 48. n. 16. Guesl. n. 560. Schäffer T. 75.
f. 1. 2. Petiv. T. 2. t. 5. f. 5.

Aegon, f. *B. Pap. Fam. N. n. 15. p. 185.*

Aemula, *ib. noct. Fam. Z. n. 8. p. 314.*

Aenea, *ib. noct. Fam. Q. n. 6. p. 85.*

Aenealis, *ib. Pyral. Fam. B. n. 26. p. 123.*

Aeneella, *ib. Tin. Fam. C. n. 82. p. 319.*

Aeruginaria, *ib. geom. Fam. B. n. 10.*
 p. 314.

Aescularia, *ib. geom. Fam. D. n. 12. p. 102.*

Aesculi, *M. das Blausieb. F. die Punkte-*
eule. f. B. Fam. N. n. 3. p. 60. Linné p. 833.
n. 83. Kös. T. 3. t. 48. f. 5. 6. die Raupe.
Naturf. 9 St. p. 114. und 12 St. p. 73.
tab. 2. f. 7. Gufn. noct. n. 36. Pirina. der
Lindenbohrer. Fabr. p. 590. n. 5.

Aethiopata, *Scop. n. 581.*

Aethiops, *Esp. t. 25. f. 3. f. B. Fam. F.*
 n. 10. p. 167. *Medusa. Scop. n. 436. Li-*



- gea. Naturf. 8 St. p. 115. t. 3. F. C. Glibb.
 der vierzehnaugige Tagvogel. Pap. d'Eur.
 t. 24. n. 43. f. a. b. f. g. Le grand n gre
   bandes fauves.
- Affinis, f. B. noct. Fam. T. n. 11. p. 88.
 Lin. p. 848. n. 144. M. der Untertwante.
 Fabr. p. 609 n. 83.
- Agestis, Pleb. rur. f. B. pap. Fam. N.
 n. 13. p. 184. Scop. n. 461. Alexis, var. 1.
- Aglaja, f. B. pap. Fam. K. n. 4. p. 176.
 Lin. p. 785. n. 211. M. der Violenvogel.
 Guesl. n. 587. der gro e Perlenmuttervoga-
 gel. Glibb. der ordinaire Perlenmuttervogel.
 K f. T. 4. t. 25. Esp. t. 17. f. 3. Gufn. n. 27.
 Scop. n. 439. Fabr. p. 516. n. 310. Fn. Succ.
 Rex. Pap. d'Eur. t. 14. n. 17. Le Nacr .
- Ahenella, f. B. Tin. Fam. B. n. 32. p. 135.
- Ajax, Lin. p. 750. n. 32. M. das Gelbfeld.
 Esp. Pap. t. 51. f. 1.
- Alabastrella, ib. Tin. Fam. C. n. 43
 p. 139.
- Albicillata, ib. geom. Fam. N. n. 8. p. 114.
 Lin. p. 870. n. 255. M. das Weisfeld. S.
 der Weisger. Fabr. p. 634. n. 69.
- Albidella, Tin. f. B. Fam. B. n. 56. p. 137.
- Albinella, Lin. p. 897. n. 435. M. Der
 Goldbogen. Fabr. p. 664. n. 52.
- Albinigrella, f. B. Tin. Fam. D. n. 27. p. 143

Albi-

- Albipuncta, f. B. noct. Fam. Q. n. 4
p. 84.
- Albipunctata, geom. Hufn. n. 48. Das
Weißaug. Naturf. 11 St. p. 74.
- Albipunctella, Tin. f. B. Fam. C. n. 81.
p. 319.
- Albula, noct. f. B. Fam. D. n. 3. p. 69.
- Albulata, geom. f. B. Fam. K. n. 12. p. 109;
Hufn. n. 96. der Weißling. Naturf. 11.
St. p. 88.
- Alceae, vide Malvae.
- Alchemillata, geom. f. B. Fam. M. n. 8.
p. 112. Lin. p. 869. p. 253. M. der Al-
chemist. Deg. T. 1. P. 2. p. 106. t. 22. f. 16,
et T. 2. P. 1. p. 259.
- Alchimiella, Scop. n. 661.
- Alciphron, Hufn. Pap. n. 45. Virgaureae;
Naturf. 6 St. p. 11. Alciphron. Esp.
t. 35. f. 5. Hippothoe variet. et t. 31. f. 3-
fem. Hippothoe. Pap. d'Eur. Tab. 44.
f. 92. a. b. Argus Satiné. Hn. Espers Hip-
pothoe tab. 22. f. 3 ist die Euridice des
Hrn. von Rottenburg. ib. p. 28. n. 16. und
des ersten Euridice oder neuerliche Hippo-
noe soll das Männchen vom Alciphron oder
dem Hufn. Virgaureae seyn. Hr. von Rot-
tenb. scheint also gefehlt zu haben.
- Alcon, f. B. Pap. Fam. N. n. 4. p. 182.

- Alcyone, Pap. f. B. Fam. F. n. 21. p. 169.
Esp. t. 3. f. 2. Hermionem minor. Rdsf. T. 3.
t. 34. f. 5. 6. Pap. d'Eur. Pl. 62. n. 35. fig.
a. b. c.
- Alceella, Tin. Naturf. 9 St. p. 106. tab. 2.
- Alexis, Pap. Nymph. Gem. Esp. t. 44
f. 1. 2. et t. 54. f. 2. f. B. Fam. F. n. 6.
p. 166. Ligea. Fn. Suec. 2. n. 1050. Li-
gea. Lin. p. 772. n. 144. Ligea. M. der
Mitschleef. Pap. d'Eur. Pl. 24. n. 43. f.
c. d.
- Alexis, Pleb. rur. f. B. Fam. N. n. 12
p. 184 Scop. n. 461. var. 2. Esp. t. 32. f. 1.
Medon. Hufn. n. 41. Medon. Naturf.
6 St. p. 10 und p. 22. n. 9. Alexis. NB.
Podae Alexis ist der Wiener Damactas.
Pap. d'Eur. Pl. 39. n. 82. f. a.
- Algae, noct. Fabr. p. 614. n. 103.
- Alni, noct. Lin. p. 845. n. 134. M. das
Doppelfeld. S. das Kolbenhorn, der Au-
derfalter. Naturf. 12 St. p. 58. t. 1. f. 14.
und 14 St. p. 91. t. 4. f. 11. Deg. T. 1.
Qu. 2. p. 54. t. 11. f. 25-28. Sues. Ent.
Mag. 2 B. tab. 5. f. 8.
- Alniana, tortr. f. B. Fam. F. n. 9. p. 132.
- Alniaria, geom. f. B. Fam. F. n. 2. p. 103.
Lin. p. 860. n. 205. S. der Krausenmesser.
Hufn. n. 27. das Brett. Glob. der gelbe
Rübenschmiz. M. der Nageflügel. Rdsf.
T. 1.

T. 1. Nachtv. 3. cl. Tab. 1. Deg. T. 1, tab. 10.
f. 13. etc. und T. 2. P. 1. p. 219.

NB. Köffel und Degeer finden sich hier nach
Anhandgebung Hn. Pastor Gödens No-
menclatur im Naturf. 7 St. p. 127. Allein
mir scheinen beide geom. ganz verschieden
und daher eine Berichtigung alhier sehr
nöthig zu seyn. Der Hufnagl. Vogel kommt
mit dem Köffel. überein.

Alpella, Tin. f. *B. Fam. B. n. 21. p. 135.*

Alpicola, Scop. n. 507. vid. *Plantaginis.*
it. Apollo.

Alpina, Sulz. t. 21. f. 5. 6.

Alpinalis, Pyr. f. *B. Fam. B. n. 24. p. 123.*

Alpinata, geom. f. *B. Fam. N. n. 14.*
p. 115. Scop. n. 571.

Alpinus, Petiv. vid. Apollo.

Alstroemeriana, Tortr. f. *B. Fam. E.*
n. 18. p. 130. Sulz. t. 23. f. 5. Lin. p. 879.
n. 314. Fabr. p. 653. n. 44. M. der
Braunfleck.

Alsus, Pap. f. *B. Fam. N. n. 9. p. 184.*

Alternata, geom. f. *B. Fam. G. n. 11*
p. 106.

Alternella, Tin. f. *B. Fam. B. n. 33.*
p. 135.

Alucitella, Tin. f. *B. Fam. D. n. 40. p. 144.*

- Amarillis*, Pap. d'Eur. Tab. XXVII. n. 52.
fig. a f. Siehe Phaedra.
- Amataria*, geom. f. *B. Fam. F.* n. 9. p. 103.
Lin. 859. n. 201. *M.* der Liebling. *B.* der
Lieblingsmesser. *Hufn.* n. 19. *Sibicaria*,
das rothe Band. *Naturf.* 11 St. p. 68.
- Ambigua*, noct. f. *B. Fam. L.* n. 10. p. 77.
- Ambulo secundus*, vid. *Caja*.
- Ambusta*, noct. f. *B. Fam. T.* n. 16. p. 88.
- Ameriana*, tort. f. *B. Fam. C.* n. 11. p. 121.
Lin. p. 877. n. 298. *M.* der Gemeinstrich.
Fabr. p. 647. n. 11.
- Amiralis*, vid. *Atalanta*.
- Amphidamas*, Pap. Esp. Tab. 58. fig. 3.
Naturf. 6 St. Tab. 5. fig. 2.
- Amphion*, Pap. Esp. t. 53. f. 1.
- Amyntas*, Pleb. rur. f. *B. Fam. N.* n. 18
p. 185.
— *Scop.* n. 457. vid. *Arcanius*.
— *Podae*, vid. *Hero*.
- Anachoreta*, Bomb. f. *B. Fam. H.* n. 3.
p. 56.
- Anastomosis*, Bomb. f. *B. Fam. H.* n. 1
p. 55. Lin. p. 824. n. 53. *M.* das Wirr-
band. *Gldb.* der Zapfen. *Hufn.* n. 39. *Die*
Espenmotte. *Köf.* T. 1. *Nachtr.* 2 Cl. t. 26.
- Aniceps*, noct. f. *B. Fam. N.* n. 22. p. 81.
Ancilla,

- Ancilla, noct. f. *B.* Fam. C. n. 14. p. 69.
 Lin. p. 835. n. 93. *M.* die Cammerjungfer.
- Anella, Tin. f. *B.* Fam. B. n. 30. p. 135.
- Angularia, Geom. f. *B.* Fam. F. n. 3
 p. 103.
- Angulata, Geom. *Hufn.* n. 61. *Naturf.*
 11 *St.* p. 79.
- Angustalis, Pyr. f. *B.* Fam. A. n. 7. p. 120.
- Angustata, Geom. f. *B.* Fam. K. n. 30. p. 315.
- Annularia, Fabr. p. 625. n. 29.
- Annulata, Geom. *Naturf.* 6 *St.* p. 92.
 tab. 4.
- Antenella, Tin. f. *B.* Fam. B. n. 19. p. 135.
- Antennulata, vid. Fascelina.
- Anthracinalis, Pir. f. *B.* Fam. B. n. 46.
 p. 124. *jeßt*
- Anthracinella, Tin. f. *B.* Fam. B. n. 60
 p. 319.
- Antiopa, Pap. f. *B.* Fam. I. n. 4. p. 175.
 Lin. p. 776. n. 165. *M.* der Trauermantel.
Gldb. das Mantilgen. *Nöf.* T. 1. *Lagvög.*
 1 cl. tab. 1. *Fn.* *Succ.* *Morio.* *Degeer*
 T. 1. tab. 21. f. 8. 9. T. 2. P. 1. p. 135. *Esp.*
 tab. 1. 2. f. 2. et tab. 29. f. 2. *Hufn.* n. 3.
Scop. n. 419. *Fabr.* p. 503. n. 256. *Pap.*
d'Eur. t. 1. n. 1. *Le morio.*
- Antiqua, Bomb. f. *B.* Fam. G. n. 5. p. 55.
Goed. *Antiik peregrinum.* Lin. 825. n. 56.

- M. der Sonderling. S. der Lastträger.
 Abb. das Esparceitndaelgen. Nöb. T. 1.
 Nachtr. 2. cl. t. 39. Tom. 3. t. 13. f. 1 - 4. De-
 geer T. 1. t. 17. f. 13. etc. T. 2. P. 1. p. 208.
 Husn. n. 21. Scop. n. 496. Fabr. p. 584
 n. 98.
- Apicella, Tin. f. V. Fam. B. n. 48. p. 136.
- Apiciaria, Geom. f. V. Fam. F. n. 14.
 p. 104.
- Apiformis, Sph. f. V. Fam. F. n. 2. p. 44.
 Crabroniformis er p. 305. Anmerkung *
- Apiformis. Lin. p. 804. n. 29. M. der
 Bienen Schmetterling. Husn. n. 14. Ves-
 piformis, die Wepenmette. Naturf. 7
 St. p. 105. Fabr. p. 549. n. 6. Fuesl. Mag.
 1 St. t. 1. f. a. Degeer T. 2. P. 1. p. 163
 t. 2. n. 11. Esp. t. 14. f. 2. Tab. 27. f. 1. 2.
 Sulz. t. 20 f. 6.
- Apollo, Pap. f. V. Fam. B. n. 1. p. 161.
 Lin. p. 754. n. 50. M. der deutsche Apollo.
 S. der rothe Augenspiegel. Nöb. T. 3. t. 45.
 f. 1. 2. Degeer T. 1. tab. 18. f. 12. und
 T. 2. P. 1. p. 130. Esp. t. 2. f. 1. Tab. 69.
 f. 1. 2. Scop. n. 447. Fabr. p. 465. n. 99.
 Petiv. Gaz. Alpinus. Poda, Rhea. d'Au-
 bent. Misc. Tab. 68. f. 1. 2. l'Alpicola.
 Pap. d'Eur. Pl. 47. f. 99. a-h. l'Apollon.
- Aprilina, noct. f. V. Fam. E. n. 5. p. 70.
 Sepp, Orion. Husn. n. 20. der Gelaedou

don. Naturf. 9 St. p. 113. Hr. von Not-
tenb. giebt hier fälschlich die Ludif. Lin. für
die Aprilina aus. Diese hier ist der Seppis de
Orion, und die Ludifica ist noch nirgends als
im 14 St. p. 65. des Naturf. t. 3. f. A. abge-
bildet. Linné scheint weder diesen noch den
Degeerischen Vogel T. 1. t. 5. f. 22. 23. ge-
kannt zu haben.

Aprilina, Lin. noct. f. B. Fam. F. n. 1
p. 70. Runica. Lin. p. 847. n. 138. Rös.
T. 3. t. 39. f. 4. M. der Weispunkt. Fabr.
p. 614. n. 100. Degeer ist im Linné falsch
citirt, wo ein diesem gar nicht ähnlicher
Vogel steht, welcher die noct. Ligultri im
f. B. ist. Siehe Ligultri und Runica.

Aquilla, Tin. f. B. Fam. C. n. 40. p. 139.

Aquilina, noct. f. B. Fam. N. n. 6. p. 80.

Arabica, noct. Hufn. n. 93. Der Reuter.
Naturf. 9 St. p. 139.

Arachne, Pap. f. B. Fam. F. n. 18. p. 169.

Hufn. n. 52. Statilinus. Naturf. 6 St. p. 13.

Gulz. t. 17. f. 8. 9. Fauna. Esp. t. 29. f. 1. Pap.
d'Eur. Pl. 63. n. 37. f. c. & (a. b. c.) bis

Arbustella, Scop. n. 670.

Arbutella, Lin. p. 889. n. 380. Fabr. p. 661.
n. 30. M. die Bärentraubenmotte.

Arbuti, Fabr. p. 619. n. 122.

Arcania, vid. seq.

Arca-

- Arcanius, Pap. f. *B.* Fam. F. n. 12. p. 168. Lin. p. 791. n. 242. *M.* der Kossflügel. Fabr. p. 530. n. 369. Scop. n. 457. Amyntas. Hufn. n. 31. Arcania. Naturf. 6 St. p. 7. Fuesli Arcanius. Degeer T. 2. P. 1. p. 148. f. 5. 6. Esp. t. 21. f. 4. Pap. d'Eur. Tab. 39. f. 57. a. b. c. d. Le Cephale.
- Arcas, Pap. Esp. t. 34. f. 4. 5.
- Arcuana, Tort. f. *B.* Fam. B. n. 11. p. 126. Fabr. p. 649. n. 22.
- Arenacearia, Geom. f. *B.* F. E. n. 5. p. 102.
- Arenaria, Geom. Hufn. n. 28. die Sandmotte.
- Arenella, Tin. f. *B.* Fam. C. n. 3. p. 137.
- Arethusa, Pap. f. *B.* Fam. F. n. 16. p. 169. Esp. t. 68. f. 5. 6. Pap. d'Eur. Tab. 22. f. 39. a. b. c. Le petit Agreste.
- Arge, Pap. Esp. t. 27. f. 1. Sulz. t. 16. f. 8. 9.
- Argentana, Tort. f. *B.* Fam. B. n. 18. p. 127. Lin. p. 895. n. 421. Argentella. *M.* die Silbermotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 357. t. 10. f. 19. Fabr. p. 658. n. 17.
- Argentea, vid. Artemisiae.
- Argentella, vid. Argentana.
- Argentina, Bomb. f. *B.* Fam. R. n. 2. p. 62. t. 1. b. f. 2.
- Argiolus, f. *B.* Fam. N. n. 8. p. 184. Esp. t. 40. f. 3. und 54. f. 4. Cleobis. Sulz. t. 13. f. 13. 14. Lin. ist im f. *B.* falsch citirt.
- Argio-

Argiolus Linnei, Lin. p. 790. n. 234. M.
 der Streupunkt. F. der Blauling. Esp.
 t. 21. f. 1. Fabr. p. 525. n. 347. Scop.
 n. 461. Argus argiolus. Kds. T. 3. t. 37.
 f. 4. Pap. d'Eur. Tab. 42. f. 88. a. b. c. d.
 NB. Der Deg. Vogel T. 1. tab. 4. f. 14
 scheint keinesweges der Lin. Argiolus, son-
 dern vielmehr Hrn. Eipers Amphion t. 53.
 f. 1. zu seyn, wenigstens hat kein Argiolus
 den schwarzen Fleck auf der Oberseite der
 Oberflügel.

Argus, f. B. Fam. N. n. 14. p. 184. Ein.
 p. 789. n. 232. der Neugler, der Blauling,
 das Silberaug. Fabr. p. 525. n. 346. Hufn.
 Pap. n. 29. Esp. t. 20. f. 3. 4. Pap. d'Eu-
 rope. Tab. 38. f. 80. a. b. c. d.

Argus, Scop. vid. Battus.

Argyrella, Tin. f. B. Fam. B. n. 28. p. 135.

Argyrodactyla, Tin. f. B. Fam. D. n. 47.
 p. 320.

Arion, Pap. f. B. Fam. N. n. 3. p. 182.
 Lin. p. 789. n. 230. der Randpunkt, der
 blaue Handvogel. Fabr. p. 524. n. 345.
 Scop. n. 462. Hufn. n. 28. Naturf. 6 St.
 p. 7. Kds. T. 3. t. 45. f. 3. 4. Gult. t. 14.
 f. 87. Esp. t. 20. f. 2. Tab. 59. f. 2. Pap.
 d'Eur. Tab. 41. f. 86. d. e. f. g.

Aristella, Tin. Lin. p. 894. n. 416.

- Arsilache, Pap. Esp. t. 56. f. 4. 5. Pales
f. B. p. 177.
- Artemis, Pap. f. B. Fam. L. n. 10. p. 322.
vielleicht die Esp. Phaedra.
- Artemisiae, noct. f. B. Fam. Ln. 9. p. 312.
Lufn. n. 28. Argentea, der silberflechtige
Mönch. Berliner Mag. 1 B. p. 648. Die
Lufnagl. Artemisiae siehe unter Abrotani.
- Arresiaria, Geom. f. B. Fam. E. n. 2
p. 102.
- Aruncella, Scop. n. 660.
- Asclepiadis, noct. f. B. Fam. Y. n. 2.
p. 91.
- Asella, Bomb. f. B. Fam. U. n. 2. p. 65.
- Asiliformis, Sph. f. B. Fam. F. n. 9. p. 305.
Frankf. Beitr. p. 31. T. 1. Esp. t. 26.
Cont. 1. f. 2.
- Asiliformis, Sph. des Hrn. von Kottens-
burgs, siehe Naturf. 7 St. p. 108.
- Asperana, Tort. f. B. Fam. E. n. 9. p. 130.
- Asperella, Tin. f. B. Fam. B. n. 46.
p. 136. Lin. p. 891. n. 397. M. der
Schuppenfleck.
- Asseclana, Tort. f. B. Fam. E. n. 25. p. 131.
- Asteris, Noct. f. B. Fam. I. n. 10. p. 312.
- Atalanta, Pap. f. B. Fam. J. n. 1. p. 174.
Lin. p. 779. n. 175. Rob. T. 1. Tagvog. 1.
cl.

cl. f. 1. Deg. T. 1. t. 22. f. 5. et T. 2. P. 1.
p. 136. Scop. n. 424. Fabr. p. 424. n. 258.
Fn. Su. c. Amiralis. Esp. t. 14. f. 1. Pap.
d'Eur. Pl. 6. n. 6. Le Vulcain, Hufn. n. 4.
Durio, Omega, Atalanta, der 98ger, der
Admiral, der Scheckflügel, der Mars,
der Nummernvogel, der Vulcan, die
schöne Frau.

Athalia, Pap. Esp. t. 30. f. 2. und t. 47. f. 1.
a. b. Pap. d'Eur. Pl. 19. n. 31. Le Damier
3me Espece. Naturf. 6 St. p. 5. und
10 St. p. 92.

Atomaria, Geom. f. B. Fam. G. n. 5. p. 105.
Lin. p. 862. n. 214. M. Atomaria, der
Sprengling. Scop. n. 558. 569. Penata,
Iloscelata. Fabr. p. 625. 26. Hufn. n. 33.
Naturf. 11 St. p. 71. Aceraria, der Wid-
der. Das Lin. citat. im Deg. T. 2 P. 1
p. 249. ist falsch und Tab. 5. f. 14. ein
ganz anderer Vogel.

Atomaria, Geom. Hrn. Hufnagels n. 12.
und Naturf. 11 St. p. 66. ist die Lin. Hir-
taria. Klein. tab. 34. S. der saule Esel.

Atomella, Tin. f. B. Fam. C. n. 6. p. 137.

Atra, Lin. bomb. p. 823. n. 49. f. B. Tin.
Fam. A. n. 1. p. 133. Graminella. Hufn.
bomb. n. 36. Unicolor, die einfärbige
Motte. Naturf. 8 St. p. 107. M. der
Mohr. S. die Mohrin.

- Atralis, Fabr. p. 645. n. 133.
 Atrata, Fn. Suec. 2. n. 1274.
 Atratula, Noct. f. B. Fam. U. n. 7. p. 89.
 Atrella, Tin. f. B. Fam. C. n. 60. p. 140.
 Atriplicis, Noct. f. B. Fam. O. n. 10.
 p. 82. Lin. p. 854. n. 173. Kds. T. 1.
 Nachtvög. 2. cl. t. 31. M. der Meldensauger.
 Glob. der Wildervogel. Hufn. n. 29. Die
 Meldenmotte. Fabr. p. 611. n. 91.
 Atropos, Sph. f. B. Fam. B. n. 4. p. 41.
 Lin. p. 799. n. 9. Kds. T. 3. t. 1. 2. Hufn.
 n. 1. der Totenkopf. Deg. T. 2. P. 1.
 p. 174. Scop. n. 469. Guesl. n. 616. Sulz.
 t. 15. f. 88. Amoen. acad. Caput mor-
 tuum.
 Avellana, Tort. f. B. Fam. C. n. 8. p. 127.
 Lin. p. 877. n. 297. M. der Hasenwickler.
 Aversata, Geom. f. B. Fam. P. n. 3.
 p. 117. Lin. p. 869. n. 251. M. der
 Sinnländer.
 Augur, Noct. Fabr. p. 604. n. 58.
 Aulica, Bómb. f. B. Fam. E. n. 6. p. 53.
 Lin. p. 829. n. 68. M. die Hofdame, viel-
 leicht der Vogel im Naturf. 4 St. t. 1. f. 8.
 und 6 St. t. 5. f. 3.
 Aurago, Noct. f. B. Fam. S. n. 7. p. 314.
 Aurana, Fabr. p. 653. n. 48.

- Aurata, Scop. n. 565.
 Aureatella, Scop. n. 662.
 Aurella, Tin. f. \mathfrak{B} . Fam. D. n. 19. p. 142.
 Fabr. p. 666. n. 65.
 Aureolaria, Geom. f. \mathfrak{B} . Fam. E. n. 8.
 p. 102.
 Auricoma, Noct. f. \mathfrak{B} . Fam. E. n. 8. p. 67.
 Auriflua, Bomb. f. \mathfrak{B} . Fam. D. n. 4. p. 52.
 Aurinia, Pap. Naturf. 6 St. p. 5.
 Aurora, siehe Cardamines.
 Auroralis, Pyr. f. \mathfrak{B} . Fam. B. n. 39.
 p. 124.
 Austera, Bomb. f. \mathfrak{B} . Fam. A. n. 9. p. 310.
 Autumnus, Siehe Prasinana.

B.

- Badiana, Tort. Wiener System Fam. B.
 n. 8. p. 126.
 Badiata, Geom. \mathfrak{B} . S. f. L. n. 3. p. 111.
 Baja, Noct. \mathfrak{B} . S. f. M. n. 3. p. 77.
 Bajararia, Geom. \mathfrak{B} . S. f. D. n. 10.
 p. 101. und p. 314. not. *
 Bajularia, Geom. \mathfrak{B} , S. f. B. n. 6.
 p. 97.
 Bankiana, Fabr. p. 645. n. 1.

- Barbalis, Pyr. W. S. f. A. n. 9. p. 120.
Lin. p. 881. n. 329. M. der Schenckelbart.
Scop. n. 605.
- Barbatella, Scop. n. 646.
- Barbella, Tin. W. S. f. B. n. 43. p. 136.
- Basilinea, Noct. W. S. f. M. n. 12.
p. 78.
- Batis, Noct. W. S. f. F. n. 7. p. 71.
Lin. p. 836. p. 97. Kbf. T. 4. t. 26. f. C.
M. das Braunaug. Gldb. das Rosenbds-
gelgen. Hufn. n. 3. die Brombeermotte.
Fabr. p. 597. n. 28.
- Battus, Pap. W. S. f. N. n. 17. p. 185.
Scop. n. 461. Argus.
- Baumanniana, Tort. W. S. f. B. n. 6.
p. 126.
- Belis, Sph. siehe Stellatarum.
- Belladonna, siehe Cardui.
- Bellargus, Naturf. 6 St. p. 25. Esp t. 32.
f. 3. und t. 55. f. 2. 3. 4. 6. Pap. d'Europe
Tab. 39. f. 82. a - c. Argusbleu céleste.
- Berberata, Geom. W. S. f. M. n. 23.
p. 113.
- Berecynthia, Siehe Adippe.
- Bergmanniana, Tort. W. S. f. B. n. 5.
p. 126. Lin. p. 878. n. 307. das Silber-
band. Deg. T. 2. P. 1. p. 346. Scop.
n. 548. Fabr. p. 652. n. 43.

Betulae, Pap. W. S. f. O. n. 2. p. 186.
 Lin. p. 787. n. 220. Kös. T. 1. Nachtvog.
 2. cl. t. 6. Hufn. n. 23. Fabr. p. 520.
 n. 330. Esp. t. 19. f. 1. der Nierenfleck,
 der Schildvogel. Pap. d'Eur. Tab. 35.
 f. 70. a-f. Porte queue a bandes fauves.

Betularia, Geom. W. S. f. C. n. 2. Lin.
 p. 862. n. 217. Kleem. t. 39. Hufn. n. 30.
 Deg. T. 1. t. 17. f. 22. T. 2. P. 1. p. 250.
 t. 5. f. 18. Fabr. p. 628. n. 41. der Birkvogel,
 der Chinese, der Schlottfeger, der Weißling.

Bibax, Siehe Neustria.

Bicolor, Noct. Naturf. 9 St. p. 137.
 n. 89. unter diesem Namen will Hr. von
 Kottenb. die Hufnagel. Bicolorata beschrei-
 ben, die aber nicht mit den von Herrn
 Hufnagel angegebenen Charakteren überein-
 trifft. Ich besitze ein Exemplar, welches ge-
 nau mit der Kottenb. Beschreibung überein-
 trifft.

Bicolorana, Tin. Kös. T. 4. t. 10. Kiesel.
 n. 798. Gldb. das große Schäferhütgen,
 der Weißgrünwickler. F. W. S. f. A.
 p. 125. Tort. Quercana.

Bicolorata, Geom. Hufn. n. 73. der
 Mittelpunkt.

Bicoloria, Bomb. W. S. f. A. n. 3. p. 49.
 Naturf. 12 St. p. 74. t. 2. f. 9. 10. Gldb.
 der Canonenvogel.

- Bicostella, Tin. Lin. p. 890. n. 387. M.
die Doppelrippe.
- Bicruris, Noct. Hufn. n. 53. die Win-
delmotte. Naturf. 9 St. p. 121. Grisch
T. 10. t. 11.
- Bidentata, Geom. Hufn. n. 51. der Zwen-
zack. Naturf. 11 St. p. 77. Fn. Suec. 2.
n. 1255. Deg. T. 1. t. 25. f. 6. und T. 2.
P. 1. p. 249.
- Bifasciata, Clerk, siehe Bilineata.
- Bifissella, Tin. W. S. f. B. n. 68. p. 319.
- Bilineata, Geom. W. S. f. K. n. 17. p. 110.
Clerk, Bifasciata, Lin. p. 868. n. 245.
Hufn. n. 55. die goldene Kette. Naturf.
11 St. p. 77. Scop. n. 566. Fabr. p. 635.
n. 75. M. die Ziegelwelle.
- Bimaculata, Fabr. p. 635. n. 76.
- Bimaculosa, Noct. W. S. f. F. n. 2. p. 70.
Lin. p. 856. n. 184. M. der Schwarzfleck.
- Binaria, Geom. Hufn. n. 21. der Sper-
ber. Naturf. 11 St. p. 68. Ist ein wahr-
rer Bombyx, der unter die fam. T. des
Wiener Systems gehört, und dorten be-
reits einen Namen, aber was für einen?
haben wird.
- Biolorata, Siehe Bicolor.
- Bipunctaria, Geom. W. S. f. L. n. 5.
p. 111. Scop. n. 555. Undulata.
- Bipunctella,

- Bipunctella*, Fabr. p. 668. n. 7. Ejusd.
 gen. Inf. Mant. p. 296.
- Bipuncti Dactyla*, Scop. n. 673.
- Birivia*, Noët. W. S. f. G. n. 3. p. 71.
- Bisetata*, Geom. Hufn. n. 101. die Bür-
 stenmotte. Naturf. 11 St. p. 89.
- Biron*, Pap. Sulz. T. 18. f. 9. W. S.
 f. N. n. 6. p. 182. Damon. Esp. T. 33.
 f. 5. mas. Tab. 62. cont. 12. f. 4. foem.
 Pap d'Eur. Tab. 42. f. 87. a-d. Argus
 bleu à bandes brunes, lignes blanches.
- Blanda*, Noët. W. S. f. L. n. 8. p. 77.
- Blandiata*, Geom. W. S. f. N. n. 15.
 p. 316.
- Boeticus*, Pap. Lin. p. 789. n. 226. Esp.
 t. 27. f. 3. M. das Affteraug. Guesl. n. 594.
 Coluteae. Pap. d'Eur. Tab. 37. f. 76. a. b.
 le Porte-queue bleu strié.
- Boleri*, Noët. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 281.
- Bombycalis*, Pyr. W. S. f. A. n. 6.
 p. 120.
- Bombycella*, Tin. W. S. f. A. n. 4. p. 133.
- Bombycina*, Noët. Hufn. n. 90. die
 Wachtel.
- Bombyliformis*, Sph. Esp. t. 23. f. 2.
- Bonnetella*, Tin. Lin. p. 897. n. 441. Fabr.
 p. 665. n. 57.

- Botrana, Tort. *W. S. f. E.* n. 26. p. 131.
 Bractea, Noct. *W. S. f. Z.* n. 7. p. 314.
 Bractiella, Tin. *W. S. f. B.* n. 44. p. 136.
 Lin. p. 894. n. 415. Fabr. p. 662. n. 41.
 der Goldflug l.
 Branderiana, Lin. p. 877. n. 302. Fn.
 Suec. Fuscana. Fabr. p. 648. n. 13. Fus-
 cana.
 Brassicae, Pap. *W. S. f. D.* n. 2. p. 163.
 Köf. T. 1. Tagvog. 2. cl. t. 4. Hufn. n. 33.
 Scop. n. 450. Fabr. p. 468. n. 110. Esp.
 t. 3. f. 1. der gemeine Weißling.
 Brassicae, Noct. *W. S. f. N.* n. 21.
 p. 81. Lin. p. 852. n. 163. Köf. T. 1.
 Nachvog. 2. cl. t. 29. Hufn. n. 24. die
 Kohleule, Kohlmotte, der Herzvogel. Deg.
 T. 2. P. 1. p. 320. Scop. n. 522.
 Briseis, Pap. *W. S. f. F.* n. 20. p. 169.
 Lin. p. 770. n. 139. M. das Blindaug.
 Esp. t. 26. f. 1. 2. lanthe. Naturf. 10 St.
 p. 90. t. 2. f. 3. 4. Scop. n. 429.
 Brontes, Pap. *W. S. f. A.* n. 6. p. 160.
 Siehe P. Pariscus.
 Brumata, Geom. *W. S. f. K.* n. 9. p. 109.
 Lin. p. 874. n. 281. M. der Winterschmet-
 terling. S. der Winterspanner. Hufn. n. 85.
 Hyemata. der Spätling. Soll ich hier
 noch Herrn Götzens citate von Köfels 3 Th.
 t. 14. anführen, die derselbe im 7 St. des
 Naturf.

Naturf. p. 132. beibringt? Man will, daß dieser Vogel die geom. Defoliaria sey. Fabr. p. 636. n. 81.

Brunnea, Noct. W. S. f. O. n. 15. p. 83. Kleem. t. 17. f. B. Hufn. n. 69. der Weißstreck. Naturf. 9 St. p. 131.

Brunnichella, Lin. p. 898. n. 448. M. die Violetlinie.

Brunnichiana, Tort. W. S. f. F. n. 2. p. 132. Lin. p. 880. n. 319. M. das Viereck.

Bucephala, Bomb. W. S. f. M. n. 1. p. 59. Lin. p. 816. n. 31. Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 14. Deg. T. 1. t. 13. f. 14. etc. und T. 2. P. 1. p. 229. Hufn. n. 1. der halbe Mond. Sc. n. 515. Fabr. p. 571. n. 52. Uldb. das Gelbeck. F. der Gelbkopf. M. der Waffenträger.

Buolina, Tort. W. S. f. C. n. 16. p. 128.

Bupleuraria, Geom. W. S. f. B. n. 4. p. 97. Scop. n. 535. Fimbrialis.

Butyracea, Siehe Virgaureae.

C.

C. album, Pap. W. S. f. I. n. 9. p. 176. Lin. p. 778. n. 168. Köf. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 5. Deg. T. 1. t. 20. f. 9. und T. 2. P. 1. p. 136. Fabr. p. 506. n. 265. Scop.

- n. 422. Güesl. n. 375. Hufn. n. 14. Esp.
t. 13. f. 3. der C Vogel, das weiße C. Pap.
d'Eur. Pl. 5. f. 5. a-f.
- C, *aureum*, Phal. noct. Knochs Beyträge
1 St. Tab. 1. f. 2.
- C, *nigrum*, Noct. W. S. f. M. n. 7. p. 312.
- Caecimacula, Noct. W. S. f. N. n. 14. p. 81.
- Caerulata, Geom. Fabr. Gen. Inf. Mant.
p. 288.
- Caeruleocephala, Bomb. W. S. f. M.
n. 3. p. 59. Lin. p. 826. n. 59. Köf. T. 1. Nachtvög.
2. cl. t. 16. Fabr. p. 572. n. 53. Hufn.
n. 22. der Blaufopf. Gldb. der Brillenvogel.
- Caesia, Noct. W. S. f. O. n. 9. p. 82.
- Caesiata, Geom. W. S. f. L. n. 6.
- Caffra, Sph. W. S. f. G. n. 5. p. 45.
Onobrychis. Lin. p. 806. n. 37. W. der
Caffer. Sc. n. 478. Sph Carniolica. Fabr.
p. 551. n. 5. Güesl. Mag. 1 St. t. 1. f. G.
Naturf. 6 St. p. 73. und 10 St. p. 4.
Esp. t. 17. f. 4.
- Caja, Bomb. W. S. f. E. n. 1. Lin. p. 819.
n. 38. Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 1.
Naturf. 8 St. p. 102. Deg. T. 1. t. 12.
f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 216. Hufn. n. 13.
die braune Bärenmotte. Sc. n. 503. Fabr.
p. 581. n. 87. Mouff. inf. 93. f. 15. Mouff.
Ambulo 2dus. Gldb. der deutsche Bär.

- Calodactyla, Aluc. *W. S.* n. 4. p. 146.
- Calthella, Tin. *W. S. f. D. n.* 36. p. 144.
 Lin. p. 895. n. 422. *M.* die Sumpfdotter-
 motte. Fabr. p. 663. n. 47.
- Calvaria, Noct. *W. S. f. F. n.* 9. p. 71.
 bekam nachher den folgenden Namen.
- Calvarialis, Pyr. *W. S. f. A. n.* 15.
 p. 316.
- Camelina, Bomb. *W. S. f. R. n.* 3. p. 63.
 Lin. p. 832. n. 80. *Rös. T. 1.* Nachevög.
 2. cl. t. 28. *Hufn. n.* 29. Fabr. p. 575.
 n. 66. *S.* die Flügelzehe, *H.* die Cameel-
 motte, *M.* der Cronenvogel.
- Camilla, Linnei, siehe Sybilla.
- Cammilla, Pap. *W. S. f. H. n.* 3. p. 172.
 Pap. d'Eur. Pl. 10. f. 12. *Esper. Tab.* 59.
 Cont. 9. f. 1. die Lucilla des syst. Verz.
- Campoliliana, Tort. *W. S. f. E. n.* 38.
 p. 318.
- Cana, Sc. n. 596.
- Candelisegua, Noct. *W. S. f. G. n.* 5.
 p. 72.
- Candidata, Geom. *W. S. f. K. n.* 23.
 p. 110.
- Candidula, Noct. *W. S. f. U. n.* 8. p. 89.
- Canella, Tin. *W. S. f. B. n.* 31. p. 135.
- Canicularis, Siehe Rhamni.

- Capillitiana, Sc. n. 602.
- Capitella, Lin. p. 894. n. 418. M. der Gelbkopf. Fabr. p. 663. n. 45. Ud. n. Diff. 79. Nasuta.
- Capreolaria, Geom. W. S. f. G. n. 2. p. 105.
- Capsiniola, Noct. W. S. f. P. n. 6. p. 84.
- Capucina, Bomb. W. S. f. R. n. 4. p. 63. Lin. p. 832. n. 79. M. der Capuziner. Fabr. p. 575. n. 65.
- Caput mortuum, siehe Atropos.
- Carbonaria, Geom. W. S. f. I. n. 5. p. 108.
- Cardamines, Pap. W. S. f. D. n. 7. p. 163. Lin. p. 761. n. 85. M. der Kreuzweissling, G. der Körbelvogel. F. H. die Aurora. H. n. 8. Esp. t. 4. f. 1. und t. 27. f. 2. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 8. Fabr. p. 126. n. 472. Fn. Suec. Aurora. Geoffr. l'Aurore. Pap. d'Eur. Pl. 51.
- Cardui, Pap. W. S. f. I. n. 2. p. 175. Lin. p. 774. n. 154. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 10. Esp. t. 10. f. 3. Hufn. n. 13. Sc. n. 426. Fabr. p. 499. n. 239. Fn. Suec. Bellà donna. der Distelfinck. F. H. der Distelvogel, M. die Distelnymph. Pap. d'Eur. Pl. 7.
- Carna, Bomb. W. S. f. O. n. 7. p. 310.
- Carnella,

- Carnella, Tort. W. S. f. C. n. 13. p. 138.
 Lin. p. 887. n. 363. Fabr. p. 658. n. 18.
 Sulz. t. 23. f. 12. M. die Fleischrolle.
- Carniolica, Siehe Caffra.
- Carpini, Bomb. W. S. f. B. n. 3. p. 310.
- Cassinia, Bomb. W. S. f. P. n. 1.
 p. 61.
- Castrensis, Bomb. W. S. f. L. n. 5.
 p. 57. Lin. p. 818. n. 36. M. der Lagervogel.
 Köf. T. 4. t. 14. Hufn. n. 10. Die Lagermette.
 Deg. T. 1. t. 13. f. 4. etc. und
 T. 2. P. 1. p. 213. Fabr. p. 568. n. 43.
 Gldb. der Ringelvogel.
- Catax, Bomb. W. S. f. L. n. 3. p. 57.
 Lin. p. 815. n. 36. M. der Kollrand. G.
 der Eyenvogel. Köf. T. 4. t. 34. a. b. Fabr.
 p. 567. n. 39.
- Caudana, Fabr. p. 651. n. 38.
- Caudella, Lin. p. 894. n. 417. M. die
 Schwanzlinie. Fabr. p. 669. n. 12.
- Celerio, Sph. W. S. f. D. n. 2. p. 42.
 Lin. p. 800. n. 12. Köf. T. 4. t. 7. Esp.
 t. 8. f. 1. Fabr. p. 545. n. 30. Hufn. n. 12.
 der Phönix. M. der Traubensecker. Gldb.
 der rare grosse Weinvogel. Guesl. n. 617.
 Grisch T. 13. t. 22.
- Celsia, Bomb. Lin. p. 831. n. 77. M. das
 Rostkreuz.

- Cembrellà, Tin. W. S. f. B. n. 39. p. 136.
 Lin. p. 892. n. 405. M. der Weißsprenckel.
- Centaureata, Geom. W. S. f. N. n. 7.
 p. 114.
- Centrata, Geom. Fabr. Gen. Inf. Mant.
 p. 280.
- Centumnotata, Geom. Naturf. 6 St.
 p. 93. t. 4. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 290.
- Centuriella, Tin. W. S. f. B. n. 63.
 p. 319.
- Cerago, Noct. W. S. f. S. n. 9. p. 87.
- Cerasi, Fabr. p. 564. n. 31. bomb. und
 p. 600. n. 42. noct. W. S. f. H. n. 2.
 p. 72. Flavicineta. Hufn. noct. n. 47. In-
 certa, das Chamäleon. Naturf. 9 St. p. 119.
- Cereana, Geom. Lin. p. 874. n. 282. Fabr.
 p. 655. n. 1. Cerella. M. der Honigdieb.
- Cerella, id. qd. Cercana.
- Cervana, Sc. n. 699.
- Cervinalis, ist folgender.
- Cervinata, Geom. W. S. f. L. n. 1.
 p. 111. Sc. n. 534. Cervinalis. Köf.
 T. 1. Nachtwög. 3. cl. t. 3.
- Cervinella, Sc. n. 637.
- Ceruseilla, Tin. W. S. f. B. n. 22. p. 135.
- Cespitalis, Pyr. W. S. f. B. n. 32.
 p. 423.

- Cespitis, Noct. W. S. f. O. n. 2. p. 82.
- Chaecropillata, Geom. W. S. f. O. n. 1. p. 116. Lin. p. 866. n. 237. Fabr. p. 634. n. 73. M. der Körbelfreund. S. der Schwarzflügel.
- Chamomillae, Noct. W. S. f. I. n. 3. p. 73.
- Chaonia, Bomb. W. S. f. A. n. 7. p. 49.
- Characteraea, Noct. W. S. f. M. n. 11. p. 78.
- Characterella, Tin. W. S. f. C. n. 2. p. 137.
- Chenopodiata, Geom. W. S. f. M. n. 2. p. 112. Lin. p. 868. n. 246. M. der Hodypunkt. Fabr. p. 636. n. 83. Hufn. n. 58. der gelbe Marmor.
- Chenopodii, Noct. W. S. f. O. n. 6. p. 82.
- Chi, Noct. W. S. f. H. n. 3. p. 72. Lin. p. 846. n. 136. Kds. T. 1. Nachtröd. 2. cl. t. 13. Fabr. p. 615. n. 105. Hufn. n. 19. das griechische Chi, Glödb. der Mercurius.
- Chiron, Pleb. rur. Naturf. 6 St. p. 27.
- Chloris, Pap. Esp. t. 44. f. 3. Naturf. 14 St. p. 77. t. 4 f. 4.
- Chlorosata, Sc. n. 551. W. S. f. E. n. 7. p. 102. Palumbaria.

- Choragella, Tin. W. S. f. C. n. 11.
p. 137.
- Christiernana, Tort. W. S. f. C. n. 9.
p. 128. Lin. p. 877. n. 303. M. die Blutz
ader. Fabr. p. 649. n. 24.
- Chryseis, Pap. W. S. f. M. n. 3. p. 181.
- Chrysidiformis, Sph. Esp. Tab. 28.
f. 4.
- Chrysitis, Noct. W. S. f. Z. n. 2. p. 92.
Lin. p. 843. n. 126. Deg. T. 2. P. 1. p. 311.
Sc. n. 517. Fabr. p. 606. n. 69. Hufn.
n. 13. der Messingglanz. Naturf. 6 St.
p. 79. t. 3. f. 6. und 10 St. p. 93. S. die
Goldeule, M. der Kupferflügel.
- Chrysodactyla, Aluc. W. S. n. 11.
p. 320.
- Chrysographa, Noct. W. S. f. O.
n. 23. p. 313.
- Chrysonugella, Tin. W. S. f. B. n. 8.
p. 134. Sc. n. 628.
- Chrysorrhæa, Bomb. W. S. f. D.
n. 3. p. 52. Lin. p. 822. n. 45. Rös. T. 1.
Nachtrvg. 2. cl. t. 22. Hufn. n. 17. der
Schwan, Naturf. 8 St. p. 103. M. der
Goldaffter. S. der Brantreitell.
- Ciliella, Tin. W. S. f. B. n. 51.
p. 136.
- Cinctana, Tort. W. S. f. E. n. 3. p. 129.
- Cincta-

- Cinctaria, Geom. W. S. f. D. n. 6. p. 101.
- Cinctella, Lin. p. 891. n. 390. Sc. n. 651.
Verticella. Fabr. p. 662. n. 36. M. die
Pappelmotte.
- Cinerea, Noct. W. S. f. N. n. 3. p. 80.
Hufn. n. 98. die Aschmotte, Naturf. 9 St.
p. 141.
- Cinerella, Tin. W. S. f. C. n. 25. p. 138.
Lin. p. 891. n. 392. M. der Graufügel.
Fabr. p. 662. n. 40.
- Cingulalis, Pyr. W. S. f. B. n. 31.
p. 123. Lin. p. 874. n. 284. Cingulata.
Fabr. p. 638. n. 93.
- Cingulata, ist Cingulalis des W. S. der
Ringflügel.
- Cinxia, Pap. W. S. f. L. n. 7. p. 179.
Lin. p. 784. n. 205. Köf. T. 4. t. 13. f. 1-7.
Deg. T. 2. P. 1. p. 141. t. 1. f. 17. etc.
Sc. n. 437. Fabr. p. 514. n. 304. Hufn.
n. 19. Naturf. 6 St. p. 5. Esp. t. 16. f. 3.
und t. 46. f. 2. 3. Pap. d'Eur. Pl. 18.
M. der bandirte Mantel, Göze das Da-
menbrett. Fn. Suec. Comes.
- Circe, Pap. W. S. f. M. n. 7. p. 181.
Esp. t. 35. f. 1. 2. Phocas. Naturf. 6 St.
p. 29. Phocas. und 10 St. p. 90.
- Circe, Pap. Fabr. p. 495. n. 226. siehe
Hermione maj.

- Circellaris**, Noct. Hufn. n. 79. die Zitronenmotte, Naturf. 9 St. p. 134. vermuthlich die Linne'sche Citrago.
- Circumflexa**, Noct. W. S. f. Z. n. 4. p. 93. Lin. p. 844. n. 128. M. der Krummstrich.
- Citrago**, Noct. W. S. f. S. n. 3. p. 86. Lin. p. 857. n. 189. Fabr. p. 606. n. 67. Deg. T. 2. P. 1. p. 313. t. 7 f. 25. M. der Zitronenvogel, scheint die Hufnagl. Circellaris zu seyn.
- Citrata**, Fn. Suec. 2. n. 1265.
- Citrinalis**, Sc. n. 609.
- Clathrata**, Geom. W. S. f. H. n. 6. p. 107. Lin. p. 867. n. 238. Sc. n. 536. Retialis. Fabr. p. 634. n. 72. Hufn. n. 90. das Gitter, M. der Gitterflügel. Sulz. t. 23. f. 2.
- Clavipalpis**, Sc. n. 526.
- Clavis**, Bomb. Hufn. n. 47. die Nagelmotte. Naturf. 8 St. p. 109.
- Clavus**, Noct. Hufn. n. 48. der Schlüssel. Naturf. 8 St. p. 109. und 9 St. p. 119. Lin. p. 850. n. 155. Exclamationis, M. das Verwunderungszeichen. W. S. f. K. n. 2. p. 80. Exclamationis. Fabr. p. 605. n. 65.
- Cleobis**, Pap. Eyp. t. 40. f. 3 u. 54. f. 4. Sulz. t. 18. f. 13. 14. W. S. f. N. n. 8. p. 184. Argiolus.
- Cleo-

Cleopatra, Pap. Lin. p. 765. n. 105. M.
 die Orangefahne. Esp. t. 48. f. 1. Pap.
 d'Eur. Pl. 53. fig. 110. f. g.

Clerkella, Lin. p. 899. n. 450. Fabr.
 p. 666. n. 66. M. die Schwanzmotte.

Clorana, Tort. W. S. f. A. n. 4. p. 126.
 Lin. p. 876. n. 287. Deg. T. 2. P. 1. p. 350.
 t. 10. f. 8. 9. Fabr. p. 646. n. 5. M. der
 Wadenwickler. Kös. T. 1. Nachtdog. 4. cl.
 t. 3.

Coarctaria, Geom. W. S. f. E. n. 3.
 p. 102.

Cocajus, Pap. W. S. f. P. n. 2. p. 187.

Colon, Bomb. Fabr. Gen. Inf. Mant.
 p. 281.

Colonella; Tin. W. S. f. B. n. 1. p. 133.
 Lin. p. 883. n. 346. Deg. T. 2. P. 1. p. 343.
 Fabr. p. 655. n. 2. M. das Colon.

Coluteae, Pap. siehe Boëricus.

Combinella, Tin. W. S. f. B. n. 64.
 p. 319.

Comella, Scop. n. 656.

Comes, siehe Cinxia.

Comitana, Tort. W. S. f. E. n. 24. p. 131.

Comitata, Geom. W. S. f. M. n. 3.
 p. 112. Lin. p. 840. n. 247. Fabr. p. 632.
 n. 61. M. der Gefelle.

- Comma, Noct. W. S. f. K. n. 9. p. 76.
Lin. p. 850. n. 156. Hufn. n. 42. Der weiße
Häcken. Naturf. 9 St. p. 117. M. das
Häcklein.
- Comma, Pap. W. S. f. A. n. 4. p. 160.
Lin. p. 793. n. 256. M. das Comma. Fabr.
p. 531. n. 374. Hufn. n. 42. Naturf. 6 St.
p. 8. Esf. Tab. 23. f. 12. Pap. d'Europe
Pl. 45. f. 95.
- Communimacula, Noct. W. S. f. Q.
n. 7. p. 88.
- Complana, Noct. W. S. f. C. n. 4.
p. 68. Lin. p. 840. n. 115. Fabr. p. 594.
n. 18. Hufn. n. 10. die Randmotte. M.
der Flachflügel.
- Compositella, Fabr. p. 663. n. 46.
- Compressa, Fabr. Mant. 1. p. 279. Na-
turf. 13 St. p. 27. t. 3. f. 4. a. Modesta.
- Compta, Noct. W. S. f. F. n. 5. p. 70.
- Concatenata, Geom. Hufn. n. 40. die
Kette.
- Conchella, Tin. W. S. f. B. n. 6. p. 134.
- Conformis, Noct. W. S. f. K. n. 7.
p. 76.
- Confusa, Noct. Hufn. n. 94. der Tänzer.
- Conigera, Noct. W. S. f. Q. n. 3. p. 84.
- Conspersa, Noct. W. S. f. F. n. 6.
p. 71.

- Conspersana, Tort. *W. S. f. E. n. 14.*
 p. 130.
- Conspersaria, Geom. *W. S. f. G. n. 8.*
 p. 106.
- Conspicillaris, Noct. *W. S. f. K. n. 5.*
 p. 75. *Lin. p. 849. n. 149. M. der Brill-*
lenbogen.
- Conspicuata, Geom. *W. S. f. N. n. 16.*
 p. 316. *Frankfurter Beitr. 1780. p. 601.*
- Contaminata, Sc. n. 559. *Hufn. Geom.*
n. 91. das Tischtuch. Naturf. 11 St. n. 86.
- Contigua, Noct. *W. S. f. O. n. 7.*
 p. 82.
- Convergens, Noct. *W. S. f. P. n. 8.*
 p. 84.
- Convolutella, Tin. *W. S. f. B. n. 15.*
 p. 134.
- Convolvuli, Sph. *W. S. f. B. n. 1. p. 41.*
Lin. p. 798. n. 6. Nöf. T. 1. Nachtvög.
1. cl. t. 7. Sc. n. 468. Fabr. p. 544. n. 27.
Hufn. n. 3. der Windigvogel. M. der
Windenschmetterling. Güesl. n. 614.
- Conwagana, Fabr. p. 653. n. 46.
- Corculata, Geom. *Hufn. n. 94. das*
schwarze C. Naturf. 11 St. p. 87.
- Cornella, Fabr. p. 657. n. 8.
- Cornierella, Sc. n. 633.

- Coronata**, Geom. Hufn. n. 97. die Crowne. Naturf. 11 St. p. 88.
- Coronillae**, Sph. W. S. f. G. n. 7. p. 45. Schäfers Phegea mit gelben Blüten. Esp. opn. Tab. 28. f. 5. 6.
- Corticalis**, Pyr. W. S. f. B. n. 22. p. 123.
- Corticalis**, Geom. Scop. siehe Prunaria.
- Corticana**, Tort. W. S. f. E. n. 29. p. 131.
- Corticaria**, Geom. W. S. f. C. n. 9. p. 100.
- Corticea**, Noct. W. S. f. N. n. 13. p. 81.
- Corticella**, Lin. p. 893. n. 411. M. die Rindenmotte.
- Corydon**, Pap. W. S. f. N. n. 10. p. 184. Sc. n. 461. Kleem. t. 14. f. 3. 5. Naturf. 3 St. p. 19. und 6 St. p. 7. Esp. t. 33. f. 4. der Müller blaue. Pap. d'Eur. Pl. 39. f. 83. Argus bleu nacré. siehe auch Iurtina.
- Coryli**, Bomb. W. S. f. G. n. 4. p. 55. Lin. p. 823. n. 50. Rof. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 58. Deg. T. 1. t. 18. f. 4. 5. und T. 2. P. 1. p. 319. Fabr. p. 573. n. 56. Hufn. n. 19. die Haselmotte. M. die Haselseule. Gldb das Einhorn.
- Cossus**, Bomb. W. S. f. N. n. 1. p. 60. Lin. p. 827. n. 63. Rof. T. 1. Nachtvög. 2. cl.

2. cl. t. 18. Deg. T. 2. P. 1. p. 268. Sc.
n. 500. Fabr. p. 569. n. 48. Hufn. n. 24.
der Weidenbohrer. M. der Holzdieb. S.
der Holzbohrer. G. der Holzvogel.
- Costalis, Fabr. p. 644. n. 132.
- Costana, Tort. W. S. f. C. n. 5. p. 127.
- Costella, Fabr. p. 668. n. 10.
- Crabroniformis, Sph. W. S. f. F.
n. 2. p. 44. ist Apiformis Lin. Esp. t. 14. f. 2.
- Craccae, Noct. W. S. f. Aa. n. 3. p. 94.
- Cramerella, Tin. Fabr. Gen. Inf. mant.
p. 269.
- Crataegata, Geom. W. S. f. F. n. 13.
p. 104. Lin. p. 868. n. 243. Sc. n. 556.
Fabr. p. 633. n. 65. Fn. Suec. Luteolata.
Clerk, Dorata. Hufn. n. 37. Luteolata.
die gefleckte Citrone. M. der Heckenkriecher.
S. der Selbstflügel.
- Crataegella, Tin. W. S. f. D. n. 7.
p. 142. Lin. p. 885. n. 353. M. die Has-
gedornmotte.
- Crataegi, Bomb. W. S. f. L. n. 8. p. 58.
Lin. p. 823. n. 48. M. die Dorneule. Deg.
T. 1. t. 11. f. 20. und T. 2. P. 1. p. 214.
- Crataegi, Pap. W. S. f. D. n. 1. p. 163.
Lin. p. 758. n. 72. Kbf. T. 1. Tagvög. 2.
cl. t. 3. Hufn. n. 18. Deg. T. 1. t. 14.
f. 19. und T. 2. P. 1. p. 127. Sc. n. 448.

- Fabr. p. 466. n. 101. F. n. 546. der
Baumweißling. Esp. t. 2. f. 3. G. der Eis-
lienvogel. M. der teutsche Weißling.
- Craterella, Sc. n. 627.
- Crenata, Noct. Hufn. n. 76. die Spalte-
motte Naturf. 9 St. p. 133.
- Crepuscularia, Geom. W. S. f. D.
n. 8. p. 101.
- Cribrum, Noct. W. S. f. C. n. 8. p. 68.
Lin. p. 831. n. 76. Fabr. p. 588. n. 112.
Clerk t. 54. f. 4. Fn. Suec. n. 1136. M.
der Siebflügel.
- Cristalis, Sc. n. 611.
- Cristella, Tin. W. S. f. C. n. 28. p. 139.
- Croceago, Noct. W. S. f. S. n. 2. p. 86.
- Croesella, Sc. n. 648.
- Cruciana, Lin. p. 880. n. 323. Fabr. p. 649.
n. 19. der Bogenfleck.
- Cruda, Noct. W. S. f. L. n. 9. p. 77.
- Cruentaria, Geom. Hufn. n. 25. das
rothe Band. Lin. p. 864. n. 221. und W.
S. f. E. n. 9. p. 102. Purpuraria. Naturf.
11 St. p. 70. M. der Purpurling.
- Cruentata, Sc. n. 562. siehe Vibicaria.
- Cubicularis, Noct. W. S. f. G. n. 6.
p. 72.
- Cucubali, Noct. W. S. f. P. n. 5. p. 84.
- Cucu-

- Cuculata, Geom. Hufn. n. 60. das Säumgen. Naturf. 11 St. p. 79.
- Cucullatella, Lin. p. 889. n. 376. Fabr. p. 658. n. 29. M. die Sperbermotte.
- Cucullina, Bomb. W. S. f. R. n. 8. p. 311.
- Culiciformis, Sph. W. S. f. F. n. 3. p. 44. Lin. p. 804. n. 30. Sc. n. 476. Fabr. p. 549. n. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 232. t. 2. f. 13. Hufn. n. 15. die Mückenmotte. Esp. t. 15. f. 1. F. n. 625. der Mückenvogel. ejusd. Mag. 1 St. t. 1. f. B. M. der Mückenschmetterling. Sulz. t. 20. f. 5.
- Culmella, Tin. W. S. f. B. n. 9. p. 134. Lin. p. 886. n. 361. Sc. n. 630. Fabr. p. 658. n. 16. M. die Halmenmotte.
- Culta, Noct. W. S. f. F. n. 4. p. 70.
- Cultraria, Geom. Fabr. p. 621. n. 9.
- Cuprea, Noct. W. S. f. Y. n. 3 p. 91.
- Cuprella, Tin. W. S. f. D. n. 14. p. 320.
- Cursoria, Noct. Hufn. n. 97. der Rothbart. Naturf. 9 St. p. 140.
- Curtalis, Pyr. W. S. f. A. n. 8. p. 120.
- Curtula, Bomb. W. S. f. H. n. 2. p. 55. Lin. p. 823. n. 52. Kf. T. 3. t. 43. und T. 4. t. 11. f. 1-5. Fabr. p. 574. n. 61. Deg. T. 2. P. 1. p. 234. t. 5. f. 1. Hufn. n. 20. der Erpenschwanz. Naturf. 8 St. p. 109.

p. 109. unter n. 46. Pigra. Siehe Pigra. M. der Kurzarisch. Bildb. das Weidengluckgen. der Deypich. Diese Curtula und Pigra sind 2 verschiedene Arten und es giebt noch eine dritte mit rothbraunem Eckfleck, deren Name mir aber unbekannt ist, und die das W. S. ohnfehlbar unter Anachoreta und Reclusa verstehen wird.

Curvata, Geom. Hufn. n. 76.

Curvella, Tin. Fn. Suec. 2. n. 1387.

Cuspidella, Tin. W. S. f. C. n. 58. p. 140.

Cydoniella, Tin. W. S. f. D. n. 35. p. 144.

Cylindrella, Tin. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 295.

Cyllarus, Pap. Esp. t. 33. f. 1. 2. Naturf. 6 St. p. 20. sehr wahrscheinlich der Wiener Damaetas.

Cynara, Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 266. Cramer T. 25. f. B. C. Maja. Esp. Pandora.

Cynobana, Fabr. p. 654. n. 54. einerlei mit folgender.

Cynobatella, Tin. Lin. p. 887. n. 368. Deg. T. 1. t. 34. f. 4. 5. und T. 2. P. 1. p. 359. M. die Rosenmotte.

Cynthia, Pap. W. S. f. L. n. 3. p. 179. Esp. t. 37. f. 2. Naturf. 12 St. p. 68. etc. t. 2. f. 4. 5.

Cythisiaria, Geom. W. S. f. B. n. 2. p. 97. D.

D.

- Damaetas, Pap. *W. S. f. N. n. 7. p. 123.*
 Pod. Fem. Alexis. sehr wahrscheinlich der
 Esp. Cyllarus.
- Damon, Pap. *W. S. f. N. n. 26. p. 182.*
 Sulz. t. 18. f. 9. Bitou. Esp. t. 33. f. 5.
 Bitou.
- Danae, Pap. siehe Semele.
- Daphne, Pap. *W. S. f. K. n. 10. p. 177.*
- Daphnella, Tin. *W. S. f. B. n. 37.*
 p. 136.
- Daphnis, Pap. *W. S. f. N. n. 2. p. 182.*
- Daplidice, Pap. *W. S. f. D. n. 6. p. 163.*
 Lin. p. 760. n. 81. Esp. t. 3. f. 5. Hufn.
 n. 36. Fabr. p. 471. n. 122. M. der afri-
 canische Weisling.
- Daucella, Tin. *W. S. f. C. n. 5. p. 137.*
- Dayus, Pap. Fabr. Gen. Inf. p. 259. etwa
 Arcanius.
- Dealbata, Geom. *W. S. f. O. n. 3. p. 116.*
 Sulz. t. 23. f. 3. Lin. p. 870. n. 256. Fabr.
 p. 632. n. 63. M. der Tüncher, S. der
 Gerünchte, F. der Bleicher.
- Deceptorica, Phal. Sc. n. 527.
- Decimalis, Pyr. *W. S. f. A. n. 5. p. 111.*
- Decimana, Torr. *W. S. f. B. n. 19. p. 317.*

- Decora, Noct. *W. S. f. Q. n. 15. p. 313.*
 Decorata, Geom. *W. S. f. P. n. 13. p. 117.*
- Decussana, Fabr. p. 647. n. 10.
- Decussata, Geom. *W. S. f. H. n. 7. p. 107.*
- Defoliaria, Geom. *W. S. f. G. n. 1. p. 105. Lin. append. 225. Hufn. n. 29. Pulveraria Naturf. 11 St. p. 70. Deg. T. 2. P. 1. p. 254. und 332. Kös. T. 3. t. 14 und t. 40. f. 6. Glbb. der gelb gespritzte Span. Hufn. die Sommerspresse. Fabr. p. 625. n. 30. NB. hier wird noch eine Berichtigung nöthig seyn.*
- Degeerella, Tin. *W. S. f. D. n. 25. p. 143. Lin. p. 895. n. 426. Deg. T. 1. t. 32. f. 13. und T. 2. P. 1 p. 359. Sc. n. 647. Fabr. p. 669. n. 15. M. das Silberband.*
- Degener, Noct. *W. S. f. E. n. 4. p. 70.*
- Dejanira, Pap. *W. S. f. F. n. 5. p. 166. Lin. p. 774. n. 154. Kös. T. 4. t. 33. f. 1. 2. Esp. t. 9. f. 2. Fabr. p. 490. n. 222. Sc. n. 433. Achine. M. die Weegdornnymph, G. der 24augige Tagvogel, der Tänzer.*
- Delia, Pap. *W. S. f. L. n. 6. p. 179. Kös. T. 4. t. 18. f. 4. Naturf. 6 St. p. 5. Esp. t. 25.*

- r. 25. f. 2. und t. 47. f. 3. 4. Pilosellae.
Fabr. p. 497. n. 233.
- Delphinii, Noct. W. S. f. T. n. 8. p. 87.
Lin. p. 857. n. 188. Kds. T. 1 Nachtvög.
2. cl. t. 12. Hufn. n. 35. die Rosenmotte.
Fabr. p. 610. n. 87. M. der Rittersporn.
- Demandata, Fabr. p. 630. n. 50.
- Denisella, Tin. W. S. f. C. n. 23. p. 138.
- Dentalis, Pyr. W. S. f. A. n. 14. p. 120.
- Dentaria, Fabr. p. 623. n. 15.
- Dentella, Fabr. p. 667. n. 2.
- Dentina, Noct. W. S. f. O. n. 8. p. 82.
- Deplana, Noct. Fabr. p. 595. n. 20.
- Depressena, Fabr. p. 655. n. 57.
- Depuncta, Lin. p. 858. n. 191. M. der
Punktstrich.
- Derasa, Noct. W. S. f. T. n. 2. p. 87.
Lin. p. 85. n. 158. Hufn. n. 74. Pyri-
toides, der Feuerstein, M. der Wischflü-
gel, S. der Achatflügel. Naturf. 2 St. p. 16.
t. 1. f. 1. und 9 St. p. 133. Fabr. p. 609.
n. 80. Berl. Magaz.
- Derasella, Tin. W. S. f. C. n. 56. p. 140.
- Derivata, Geom. W. S. f. M. n. 24.
p. 113.
- Designata, Geom. Hufn. n. 92. die braun-
ne Binde Naturf. 11 St. p. 85.

- Despicata, Sc. n. 579.
- Dia, Pap. W. S. f. K. n. 9. p. 177. Lin.
p. 785. n. 207. Kleem. t. 40. f. A. B.
Esp. t. 16. f. 4. Fabr. p. 514. n. 205. M.
die Oesterreichische Nymphe. Pap. d'Eur.
Pl. 15. n. 21. la petite violette.
- Dictaea, Bomb. W. S. f. R. n. 1. p. 62.
Lin. p. 826. n. 60. Fabr. p. 831. n. 55. 56.
M. der Brandflügel.
- Dictynna, Pap. W. S. f. L. n. 5. p. 179.
Esp. t. 48. f. 2. a. b. vielleicht sind dieß
zweierlei Vögel.
- Didactyla, Aluc. W. S. n. 2. p. 145.
Lin. p. 899. n. 454. Deg. T. 2. t. 1. p. 186.
t. 4. f. 3. 9. 11. 12. Sc. n. 672. Fabr.
p. 671. n. 2. M. die Zweifeder. Geoffr.
Pterophorus fuscus.
- Didaria, Geom. Fabr. Mant. p. 286.
n. 73.
- Didyma, Pap. Esp. t. 41. f. 3.
- Didymata, Lin. siehe Galiata.
- Diffinis, Noct. W. S. f. T. n. 10. p. 88.
Lin. p. 848. n. 146. Fabr. p. 609. n. 82.
M. der Landsmann.
- Dilatata, Geom. Hufn. n. 87. die Furche,
Naturf. 11 St. p. 84.
- Dilucidaria, Geom. W. S. f. I. n. 6.
p. 315.

- Diluta*, Noct. W. S. f. T. n. 6. p. 87.
Dilutana, Tort. W. S. f. E. n. 5. p. 130.
Dilutata, Geom. W. S. f. K. n. 4. p. 109.
Dilutella, Tin. W. S. f. B. n. 40. p. 136.
Dimidiata, Geom. Hufn. n. 57. das ab-
 geschnittne Band. Naturf. 11 St. p. 78.
 Fabr. p. 630. n. 52.
Dimidiella, Tin. W. S. f. C. n. 72.
 p. 141.
Diomedes, Pap. Naturf. 6 St. p. 26.
Dipsacea, Noct. W. S. f. W. n. 3. p. 89.
 Lin. p. 856. n. 185. Fabr. p. 598. n. 32.
 Hufn. n. 84. Viriplaca. der Grünling. Nar-
 turf. 9 St. p. 136. M. der Kartenvogel.
Diptera, Sulz. t. 23. f. 19.
Dispar, Bomb. W. S. f. D. n. 6. p. 52.
 Lin. p. 821. n. 44. Nbf. T. 1. Nachtvög.
 2. cl. t. 3. Fabr. p. 570. n. 49. Hufn. n. 16.
 die Schwammotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 209.
 M. der Großkopf.
Ditrapezium, Noct. W. S. f. M. n. 24.
 p. 312.
Diversata, Geom. W. S. f. G. n. 14.
 p. 315. Frankfurt. Beitr.
Dodecella, Lin. p. 892. n. 404. M. der
 Zwölfpunkt.
Dodonea, Bomb. W. S. f. A. n. 6. p. 49.

- Dolabraria**, Geom. *W. S. f. F.* n. 16.
 p. 104. *Lin.* p. 861. n. 207. *Fabr.* p. 623.
 n. 17. *Gulz.* t. 22. f. 9. *Hufn.* n. 22.
Ustulataria, der Brandvogel. *Naturf.* 11 St.
 p. 69. *M.* der Eichenmesser. *S.* der Bir-
 kenmesser.
- Domestica**, Noct. *Hufn.* n. 83. der Ties-
 ger. *Naturf.* 9 St. p. 136.
- Domesticella**, *Sc.* n. 671.
- Domiduca**, siehe *Fimbria*.
- Dominula**, Bomb. *W. S. f. E.* n. 8.
 p. 53. *Lin.* p. 834. n. 90. *Röf. T.* 3. t. 47.
Sc. n. 506. *Fabr.* p. 583. n. 93. *Hufn.*
 n. 2. der Specht. *M.* die Jungfer. *Gldb.*
 der tiebreiche Wär.
- Dorilas**, Pap. *Hufn.* n. 21. *Nat.* 6 St. p. 6.
- Dorsana**, *Fabr.* p. 654. n. 52.
- Dorus**, Pap. Pap. d'Europe. Pl. 68. f. a. b. bis.
- Dorylas**, Pap. *W. S. f. N.* n. 19. p. 322.
- Dorata**, siehe *Crataegata*.
- Dromedarius**, Bomb. *W. S. f. R.* n. 7.
 p. 63. *Lin.* p. 827. n. 62. *Deg. T.* 2. P. 1.
 p. 223. t. 4. f. 17. *Fabr.* p. 831. n. 55.
 56. *Hufn.* n. 33. *Dromedaria*, der Ka-
 meelbuck. l. *M.* der Dromedar.
- Drurella**, *Fabr.* p. 666. n. 64.
- Dryas**, *Sc.* n. 428. *W. S. f. F.* n. 19.
 p. 196. *Phaedra*. *F.* n. 565. *Phaedra*,
 das

- das Blauaug. Esp. t. 6. f. 1. und 40. f. 1.
 2. Naturf. 4 St. p. 111. Sulz. t. 17.
 f. 10. Phaedra. Kleem. t. 19. f. 1. Gldb.
 der Klotzer.
- Dubia, noct. Hufn. n. 80. der Leberfleck,
 Naturf. 9 St. p. 135. W. S. f. P. n. 3.
 p. 84. Lucipara. Lin. p. 857. n. 187. M.
 der Purpurglanz.
- Dubitata, Geom. W. S. f. K. n. 3.
 p. 109. Lin. p. 866. n. 235. Hufn. n. 80.
 Fuliginata. das Käuzlein. Naturf. 11 St.
 p. 84. M. das Räthsel.
- Dumeri, Bomb. W. S. f. K. n. 5. p. 57.
 Lin. p. 815. n. 26. Fabr. p. 565. n. 33.
 Hufn. n. 31. Taraxaci. die Erdmotte. Na-
 turf. 6 St. p. 75. t. 3. f. 1. 8 St. p. 106.
 und 10 St. p. 93. S. die Grassmotte. M.
 der Heckenfrieher. Sulz. t. 21. fig. 3.
- Duplana, Pyr. Fabr. Mant. p. 293.
- Duplaris, Lin. p. 883. n. 343. M. der Pa-
 rallelpunkt.
- Duplicata, Fabr. p. 636. n. 84.
- Durio, Pap. Hufn. n. 4. ist Atalanta.
- Dypterigia, siehe noct. Pinastri.
- Dysodea, Noct. W. S. f. H. n. 5.
 p. 72.

E.

- Eborina, Noct. W. S. f. C. n. 5. p. 68.
- Eburnella, Tin. W. S. f. C. n. 63.
p. 140.
- Ecclipsella, Sc. n. 641.
- Echiella, Tin. W. S. f. C. n. 54. p. 140.
- Echion, Pap. Lin. p. 788. n. 224. Esp.
t. 20. f. 1. M. das Eckaug. Pap. d'Eur.
Pl. 37. n. 77. Le porte-queue à double
queue.
- Edusa, Pap. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 255.
n. 126-127. ist ohnfehlbar P. Daplidice Lin.
- Elevata, Geom. Fabr. Mant. p. 291.
- Elinguaria, Geom. W. S. f. E. n. 11.
p. 103. Lin. p. 862. n. 211. Röß. T. 1.
Nachtrög. 3. cl. t. 9. Fabr. p. 628. n. 43.
M. der Rahtfeger.
- Elongella, Tin. W. S. f. C. n. 67. p. 141.
Lin. p. 890. n. 385. M. der Schmalflügel-
Fabr. Mant. p. 295.
- Elpenor, Sph. W. S. f. D. n. 3. p. 43.
Lin. p. 801. n. 17. Röß. T. 1. Nachtrög.
1. cl. t. 4. Deg. T. 1. t. 9 f. 8. 9. und T. 2.
P. 1. p. 171. Hufn. n. 7. Esp. t. 9. Fabr.
p. 543. n. 25. Sc. n. 472. M. der Elephan-
tenrüffel, S. die Weinnotte, Gldb. der
große Weinvogel.

Elutalis, Pyr. *W. S. f. B. n. 10. p. 121.*

Emargana, Fabr. p. 651. n. 37.

Emarginata, Geom. *W. S. f. F. n. 10. p. 104. Lin. p. 866. n. 236, Fabr. p. 631. n. 57. Hufn. n. 46. Erosara Naturf. 11 St. p. 73. M. der Rändesflügel.*

Emarginata, des Hrn. Hufn. n. 67. Die krumme Linie, Naturf. 11 St. p. 81.

Emortualis, Pyr. *W. S. f. A. n. 12. p. 120.*

Endymion, Pap. *W. S. f. N. n. 1. p. 182. Meleager Esp. t. 45. f. 2. foem. t. 62. f. 1. mas.*

Epeus, Pap. *Sulz. t. 18. f. 10. siehe Pap. Quercus.*

Ephemerella, Tin. *W. S. f. D. n. 9. p. 142.*

Ephialtes, Sph. *Lin. p. 806. n. 36. Fabr. p. 551. n. 3. Naturf. 10 St. p. 95. t. 2. f. 7. W. S. f. G. n. 6. p. 45. Falcatae. M. der Rothringel.*

Ephipella, Tin. Fabr. *Ins. mant. p. 297.*

Epilobiella, Tin. *W. S. f. C. n. 65. p. 141.*

Equestraria, Geom. Fabr. *mant. p. 284. W. S. Conspicuata. Frankf. Beiträge, 2ter B. 1 St. p. 601. f. 1 - 4.*

Equirella, Scop. n. 659.

Eremita, Phal. Fabr. p. 616. n. 110. Scop.
n. 501.

Ericae, siehe Myrtilli.

Erosaria, Geom. W. S. f. F. n. 4. p. 103.

Erosata, siehe Emarginata Lin.

Erythrocephala, Noct. W. S. f. M.
n. 5. p. 77.

Erythrodactyla, Tin. W. S. f. D. n.
48. p. 320.

Esulae, Sph. siehe Euphorbiae.

Eudora, Pap. Esp. t. 45. f. 1. vielleicht Na-
turf. 3 St. p. 21. t. 2. f. d. e. f.

Eumedon, Pap. Esp. t. 52. f. 2. 3.

Evonymaria, Geom. W. S. f. F. n. 5.
p. 103.

Evonymella, Tin. W. S. f. C. n. 18.
p. 138. Lin. p. 885. n. 350. Rös. T. 1.
Nachtbög. 4. cl. t. 8. Deg. T. 2. P. 1.
p. 354. t. 10. f. 14. etc. Fabr. p. 656. n. 4.
Sc. n. 631. M. die Spillbaumotte.

Eupheno, Pap. Lin. p. 752. n. 88. Esp.
t. 28. f. 1. t. 63. f. 2. 3. Foem. (P. Belia Lin.)
Pap. d'Europe Pl. 52. n. 108. f. a. b. e. f.
M. der Drenstrich.

Euphorbiae, Sph. W. S. f. C. n. 1.
p. 42. Lin. p. 802. n. 19. Rös. T. 1. Nacht-
bög. 1. cl. t. 3. und T. 3. t. 6. f. 1. 2. 4.
Lufn.

- Hufn. n. 9. Naturf. 7 St. p. 105. Fabr. p. 541. n. 17. Sc. n. 471.
- Euphorbiae, Noct. W. S. f. B. n. 4. p. 67.
- Euphorbiata, Geom. W. S. f. O. n. 9. p. 116.
- Euphrosine, Pap. W. S. f. K. n. 7. p. 176. Lin. p. 786. n. 214. Deg. T. 2. P. 1. p. 140. t. 1. f. 10. etc. Fabr. p. 517. n. 315. Sc. n. 441. Esp. t. 18. f. 3. t. 30. f. 1. t. 41. f. 4. Fn. Suec. Princeps. M. Die kleine Perlensmutter. Pap. d'Eur t. 16. n. 22. und 23. Le grand et le petit Collier argenté.
- Euridice, Pap. Naturf. 6 St. p. 28.
- Europome. Pap. Esp. t. 42. f. 1. 2.
- Exanthemata, Geom. W. S. f. H. n. 5. p. 107. Sc. n. 542.
- Exclamationis, Noct. W. S. f. N. n. 2. p. 80. Lin. p. 850. n. 155. Fabr. p. 605. n. 65. siehe Clavus. Hufn. Bomb. n. 47. und Noct. n. 48. Naturf. 8 St. p. 109. und 9 St. p. 119.
- Exiguella, Tin. W. S. f. D. n. 21. p. 143.
- Exsolata, Noct. W. S. f. K. n. 1. p. 75. Lin. p. 849. n. 151. Rös. T. 1. Nachtrög. 2. cl. t. 24. Deg. T. 2. P. 1. p. 290. t. 7. f. 4. Hufn. n. 22. die Aspektrenmotte. Fabr. p. 617. n. 116. M. Das Moderholz.

Exsoletella, Tin. W. S. f. B. n. 12.
p. 134.

Extimalis, Scop. n. 614.

Exustata, Geom. siehe Notataria.

F.

Fabriciana, Phal. Lin. p. 880. n. 324.
Fabr. p. 653. n. 45. M. das Punktbaar.

Fagana, Tort. W. S. f. C. n. 13. p. 128.

Fagella, Tin. W. S. f. B. n. 34. p. 135.

Fagi, Bomb. W. S. f. S. n. 2. p. 63. Lin.
p. 816. n. 30. Kös. T. 3. t. 12. Fabr.
p. 562. n. 23. M. das Eichenhornlein, Gldb.
der Krebsvogel.

Fagi, Tin. siehe Schaefferella.

Fagi, Pap. siehe Hermione.

Falcata, Fabr. p. 629. n. 49.

Falcatae, siehe Ephialtes.

Falcataria, siehe Falcula.

Falcella, Tin. W. S. f. B. n. 47. p. 136.

Falcula, Bomb. W. S. f. T. n. 2. p. 64.

Lin. p. 859. n. 202. Geom. Falcataria.

Deg. T. 2. P. 1. p. 257. t. 6. f. 1. Geom.

Hufn. Geom. n. 20. der Kukul. Naturf.

9 St. p. 96. t. 1. f. 6. M. der Sichelwügel.

F. der Sichelmesser. Gldb. der gelbe Rasch.

Fal-

- Falsella, Tin. W. S. f. B. n. 16. p. 134.
- Farinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 33. p. 123.
Lin. p. 881. n. 327. Fabr. p. 641. n. 112.
Sc. n. 608. M. der Polierflügel.
- Farinata, Geom. Hufn. n. 78. die Korn-
motte. Naturf. 11 St. p. 84.
- Fascelina, Bomb. W. S. f. G. n. 3. p. 55.
Lin. p. 825. n. 55. Rös. T. 1. Nachtvog.
2. cl. t. 37. Deg. T. 1. t. 15. f. 15. T. 2.
P. 1. p. 230. Fabr. p. 571. n. 51. Hufn.
n. 41. die Bürstenmotte. Mouffet. Anten-
nulata. Mer. Taraxacum. M. der Bürsten-
raupenvogel. Gl. das Bärge.
- Fasciana, Tort. W. S. f. E. n. 36. p. 131.
Lin. p. 875. n. 283. Sc. n. 586. M. das
Weißband.
- Fasciaria, Geom. W. S. f. A. n. 2. p. 96.
Lin. p. 862. p. 216. Rös. T. 1. Nachtvog.
3. cl. t. 3. Deg. T. 2. P. 1. p. 253. Fabr.
p. 628. n. 40. Hufn. n. 32. Neustriaria,
der Fichtenmesser, Naturf. 11 St. n. 71.
M. der Bandler, Gl. der Morreespanner.
- Fasciata, Geom. Fabr. p. 629. n. 47. siehe
auch Ocellata, Geom.
- Fasciella, Fabr. p. 670. n. 18.
- Fasciolaria, Geom. Hufn. n. 24. die
Bandmotte. Naturf. 11 St. p. 70.
- Fauva, Pap. Gutz. t. 17. f. 8. 9. siehe Arachne.

- Faunus, siehe Semele.
- Fausta, Sph. W. S. f. G. n. 11. p. 307.
Lin. p. 807. n. 42. Fabr. p. 553. n. 15.
Esp. t. 18. f. 1. Sulz. t. 20. f. 7. M. der
Glücksvoget.
- Fenestrella, Sci. n. 538. et 653.
- Fenestrina, Sph. W. S. f. F. n. 8. p. 44.
Esp. t. 23. f. 1. Fabr. Mant. p. 272. Guesl.
Mag. 1 St. p. 112. t. 1. f. D. die Glas-
scheibe. Fabr. Mant. p. 272.
- Ferrugana, Tort. W. S. f. D. n. 1. p. 128.
- Ferrugaria, Geom. W. S. f. M. n. 11.
p. 113. Fn. Succ. 2. n. 1292. Ferrugata.
- Ferrugata, ist die Wiener Ferrugaria.
- Ferrugella, Tin. W. S. f. D. n. 14. p. 142.
- Ferruginea, Noct. W. S. f. R. n. 7.
p. 86.
- Festiva, Noct. W. S. f. T. n. 20. p. 314.
- Festiva, des Hrn. Hufn. siehe Hebe.
- Festivella, Tin. W. S. f. C. n. 80.
- Festucaae, Noct. W. S. f. Z. n. 1. p. 92.
Lin. p. 845. n. 131. Kleem. t. 30. f. A.
Fabr. p. 607. n. 71. Veg. T. 2. P. 1. p. 312.
Hufn. n. 16. der Goldglanz. Naturf. 10
St. p. 94. M. der Sumpfschwinge, Gldb.
die Pandeloque.
- Fibulata, Geom. siehe Fluctuata.

- Fibulella, Tin. W. S. f. D. n. 33. p. 143.
- Fidia, Pap. Lin. p. 770. n. 138. Esp. t. 49.
f. 3. und t. 52. f. 4. M. der Glanzflügel.
Pap. d'Europe, le Faune. Pl. 21. n. 37.
- Filipendulae, Sph. W. S. f. G. n. 4.
p. 45. Lin. p. 805. n. 34. Fabr. p. 550. n. 1.
Sc. n. 479. Deg. T. 2. P. 1. p. 181. Esp.
t. 16. f. c. d. Hufn. n. 16. die Cirkelmotte.
Naturf. 7 St. p. 105. Guesl. n. 626. der
Rothfleck. desselb. Mag. 1 St. t. 1. f. 2.
der 6fleckigte Steinbrechschwärmer. Albin.
Leopardus Sylvestris. M. der Steinbrech-
schmetterling, Gldb. der rothblaue Fliegen-
vogel.
- Fimbria, Noct. W. S. f. M. n. 18. p. 78.
Lin. p. 842. n. 123. Fabr. p. 603. n. 57.
Hufn. n. 81. Domiduca. die Sturmhaube.
Naturf. 9 St. p. 88. und 135. t. 1. f. 3.
M. der Saumfleck.
- Fimbrialis, Pyr. W. S. f. B. n. 38. p. 124.
- Fimbrialis, Geom. Scop. n. 535. ist Bu-
pleuraria des W. S.
- Fimbriata, Geom. W. S. f. P. n. 11.
p. 117. Kös. T. 1. Nachtvog. 3. cl. t. 13.
Hufn. n. 64. der weisse Saum. Naturf. 11
St. p. 80.
- Fimbriata, Geom. Fabr. Mant. p. 289.
Schaeff. Ic. Rat. t. 80. f. 6. 7.

- Flammatra, Noct. W. S. f. N. n. 1. p. 80.
 Flammea, Noct. W. S. f. T. n. 3. p. 87.
 Flammealis, Pyr. W. S. f. B. n. 35. p. 123.
 Flammeolaria, Geom. Hufn. n. 11. die
 . Glammenmotte. Naturf. 11 St. p. 66.
 Flavago, Noct. W. S. f. S. n. 5. p. 86.
 Flavalis, Pyr. W. S. f. B. n. 7. p. 121.
 Flavella, Fabr. p. 667. n. 5. Sc. n. 639.
 Flaveolata, Geom. Hufn. n. 63. die Cas
 . nariennotte. Naturf. 11 St. p. 80.
 Flavicularia, Geom. W. S. f. F. n. 12.
 . p. 104.
 Flavicineta, Noct. W. S. f. H. n. 2.
 . p. 72. Nöf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. 1. 53.
 . Hufn. n. 47. Incerta, das Chamäleon. Fabr.
 . p. 600. n. 42. Cerasi.
 Flavicornis, Noct. W. S. f. H. n. 1.
 . p. 72. Lin. p. 856. n. 182. Fabr. p. 617.
 . n. 113. M. das Gelbhorn. Gladbach. T. 1.
 . t. 19. f. 1. 2. 3.
 Flavifrontella, Tin. W. S. f. D. n. 22.
 . p. 143.
 Flexula, Bomb. W. S. f. T. n. 3. p. 64.
 Flina, Bomb. W. S. f. O. n. 3. p. 61.
 Fluctuata, Geom. W. S. f. N. n. 2.
 . p. 114. Lin. p. 871. n. 260. Fabr. p. 614.
 . n. 74. Hufn. n. 65. Fibulata, der Gartens
 vogel.

- vogel, Naturf. 11 St. p. 80. M. die Wassers-
wage.
- Fluctuata, Geom. des Hrn. Hufn. n. 79.
das weisse Bändgen.
- Fluidana, Tort. W. S. f. E. n. 9. p. 318.
- Foenella, Tin. Lin. p. 888. n. 369. Fabr.
p. 659. n. 22. M. die Heumotte.
- Forcipula, Noct. W. S. f. M. n. 14. p. 78.
- Forficalis, Pyr. W. S. f. B. n. 17. p. 122.
Lin. p. 882. n. 334. Fabr. p. 642. n. 120.
M. der Rohstrurm.
- Forficella, Sc. n. 638.
- Formosana, Sc. n. 599.
- Formosella, Tin. W. S. f. C. n. 47.
p. 140.
- Forskoliana, Tort. W. S. f. C. n. 6.
p. 127. Lin. p. 878. n. 304. Fabr. p. 652.
n. 41. M. das gelbe Netz.
- Franconica, Bomb. W. S. f. L. n. 6. p. 57.
- Fraxini, Noct. W. S. f. X. n. 2. p. 90.
Lin. p. 843. n. 125. Kds. T. 4. t. 28. f. 1.
Fabr. p. 602. n. 54. Hamb. Mag. T.
p. M. das blaue Band, Wldb. das
blaue Ordensband.
- Frischella, Tin. W. S. f. C. n. 53. p. 140.
Lin. p. 896. n. 432. Fabr. p. 663. n. 48.
M. der Vergolder.

Fritillarius, siehe folgendes.

Fritillum, Pap. W. S. f. A. n. 3. p. 759.

Nöf. T. 1. Tagvog. 2. cl. t. 10. f. 7. Esp. t. 23. f. 2. a. Malvae. der Malvenvogel. Für welchen Vogel die bey Hrn. Esper allegirten Autores gehören, das entscheide ich nicht. Der Wiener Malvae ist der Esperische Alcaee.

Frumentalis, Lin. p. 882. n. 337. M. der Getraidwurm.

Fuciformis, Sph. W. S. f. F. n. 1. p. 44.

Lin. p. 803. n. 28. Nöf. T. 3. t. 38. f. 2. 3.

und T. 4. t. 34. f. 1. 2. Hufn. n. 13. die

Hummelmotte. Sc. n. 475. Fabr. p. 548.

n. 5. Deg. T. 2. P. 1. p. 162. Esp. t. 14.

f. 1. a. Guesl. der Durchsichtige, Gldb. der

Glasvogel. M. der Hummelschmetterling.

Syst. nat. Tityus.

Fueslinella, Tin. Sulz. t. 23. f. 13.

Fuligana, Tort. W. S. f. F. n. 10. p. 132.

Fuliginaria, Geom. Fabr. p. 629. n. 46.

Hufn. n. 7. die Kellermotte, Naturf. 11

St. p. 65.

Fuliginata, Geom. Hufn. n. 80. das Käufz-

lein. Naturf. 11 St. p. 84. siehe Dubitata.

Fuliginosa, Bomb. W. S. f. E. n. 11.

p. 54. Lin. p. 836. n. 95. Nöf. T. 1. Nachts-

vog. 2. cl. t. 43. Fabr. p. 588. n. 111.

Sc.

- Sc. n. 508. Hufn. n. 4. Noct. die Frühlingsmotte. Gldb. das Zinnoberbärigen. M. der Rußflügel. F. der Zartflügel.
- Fulminea, Sc. n. 510. siehe Paranymphea und Nebulosa.
- Fulminea, Bomb. Fabr. Mant. p. 282. n. 106.
- Fulvago, Noct. W. S. f. S. n. 1. p. 86. Lin. p. 858. n. 190. M. der Kopfpunkt.
- Fulvana, Tort. W. S. f. D. n. 6. p. 128.
- Fulvata, Geom. W. S. f. M. n. 4. p. 112.
- Fulvia, Sph. siehe Achilleae.
- Fulvularia, Geom. siehe Prunaria.
- Fumosa, Noct. W. S. f. N. n. 18. p. 81.
- Furcifera, Noct. Hufn. n. 77. die Gabelmotte. Naturf. 9 St. p. 134.
- Furcula, Bomb. W. S. f. S. n. 4. p. 64. Lin. p. 823. n. 51. Deg. T. 2. P. 1. p. 226. t. 4. f. 21. Fabr. p. 584. n. 96. Hufn. n. 37. der Gabelschwanz. Naturf. 14 St. p. 63. etc. t. 2. f. 14. F. der Doppelschwanz. M. der Brustpunkt. Sepp. Nachtvlinders erste Bende t. 6.
- Furva, Noct. W. S. f. N. n. 20. p. 81.
- Furvana, Tort. W. S. f. F. n. 5. p. 132.
- Furvata, Geom. W. S. f. I. n. 1. p. 108.
- Furuncula, Noct. W. S. f. U. n. 3. p. 89.
- Fusca-

- Fuscalis, Pyr. *W. S. f. B. n. 8. p. 121.*
 Fuscana, siehe Branderiana. *Fabr. p. 648. n. 13.*
 Fuscata, Geom. *Hufn. n. 44. der Sperling. Naturf. 11 St. p. 73.*
 Fuscella, *Lin. p. 893. n. 409. Sc. n. 626. Fabr. p. 662. n. 39. M. die Hausmotte.*
 Fuscula, Noct. *W. S. f. U. n. 6. p. 89.*

G.

- Galactodactyla, *Aluc. W. S. n. 14. p. 320.*
 Galathea, *Pap. W. S. f. F. n. 1. p. 166. Lin. p. 772. n. 147. Rös. T. 3. t. 37. f. 1. 2. Hufn. n. 25. Esp. t. 7. f. 3. und t. 25. f. 1. Sc. n. 427. Fabr. p. 496, n. 230. Pet. mus. Leucomelanos. S. das Brettspiel. M. der Marmor argus. Gldb. das Dambrett.*
 Galiata, *Geom. W. S. f. M. n. 13. p. 113. Lin. p. 872. n. 269. Didymata. M. die Doppelhappen.*
 Galii, *Sph. W. S. f. C. n. 2. p. 42. Lin. p. 802. n. 19. Euphorbiae. Rös. T. 3. t. 6. f. 1. 2. 4. Deg. T. 1. t. 8. f. 6. etc. und T. 2. P. 1. p. 169. Fabr. Mant. p. 273. Hufn. n. 9. Note 4. Naturf. 1 St. p. 244. 3 St. p. 22. 7 St. p. 107. 9 St. p. 81. der Wolfb.*

- Wolfemilchvogel, die Hundespur. Esp.
 t. 21. f. 3. p. 173.
- Gamma, Noct. W. S. f. Z. n. 5. p. 93.
 Lin. p. 843. n. 127. Kds. T. 1. Nachtdog.
 3. cl. 1. 5. Hufn. n. 14. das Ipsilon. Sc.
 n. 523. Fabr. p. 607. n. 72. Pet. Gaz. Lamb-
 da. M. der goldene Buchstabe. S. das grie-
 chische Gamma.
- Gelatella, Tin. W. S. f. D. n. 38. p. 144.
 Lin. p. 883. n. 344. M. der Apfelschäler.
- Gemmata, Geom. siehe Lemnata.
- Gemmarella, Tin. W. S. f. B. n. 25.
 p. 135. Sc. n. 640.
- Gemmella, Tin. Lin. p. 894. n. 414. Fabr.
 p. 663. n. 44. M. die Silberwolke.
- Genistella, Tin. W. S. f. B. n. 52. p. 137.
- Geoffrella, Tin. W. S. f. C. n. 19. p. 138.
 Lin. p. 896. n. 430. Fabr. p. 664. n. 50.
 M. das Silbergitter.
- Gerningana, Tort. W. S. f. D. n. 23.
 p. 317.
- Geryon, Pap. Naturf. 6 St. p. 31.
- Gigantella, Tin. W. S. f. B. n. 27. p. 135.
- Gilvago, Noct. W. S. f. S. n. 10. p. 87.
- Gilvaria, Geom. W. S. f. E. n. 10. p. 102.
- Glabra, Noct. W. S. f. R. n. 10. p. 314.
- Glandifera, Noct. W. S. f. E. n. 2. p. 70.
- Gla-

- Glarearia, Geom. W. S. f. G. n. 6. p. 106.
 Glaucata, Sc. n. 549.
 Glaucinalis, Pyr. W. S. f. A. n. 10.
 p. 120. Lin. p. 881. n. 328. Fabr. p. 641.
 n. 113. M. der Blattflügel.
 Glyphica, Noct. W. S. f. Aa. n. 5.
 p. 94. Lin. p. 838. n. 105. Kleem. t. 25.
 Fabr. p. 598. n. 31. Hufn. n. 5. die Schnell-
 motte, M. der Bilderflügel, Gldb. das
 kleine Wiesenvögelgen.
 Gnoma, Bomb. Fabr. Mant. p. 279. n. 69.
 Gnomana, Tort. W. S. f. C. n. 7. p. 127.
 Lin. p. 876. n. 294. Fabr. p. 651. n. 32.
 M. das Schiefband.
 Goedartella, Tin. W. S. f. D. n. 29.
 p. 143. Lin. p. 897. n. 436. Fabr. p. 664.
 n. 53. M. der Silberbogen.
 Gonodactyla, Aluc. W. S. n. 13. p. 320.
 Gonostigma, Bomb. W. S. f. G. n. 6.
 p. 55. Lin. p. 826. n. 57. Kds. T. 1. Nachts-
 vög. 2. cl. t. 40. Fabr. p. 585. n. 99. Sc.
 n. 497. M. der Eckfleck, Gldb. das Pome-
 ranzenvögelgen.
 Gordius, Pap. Sulz. t. 18. f. 7. 8. Esp.
 t. 30. f. 3. a. b.
 Gothica, Lin. p. 851. n. 159. M. die Go-
 thische Schrift.

- Govana, Lin. p. 879. n. 318. Fabr. p. 651. n. 35. M. das Braunsfutter.
- Gracilis, Noët. W. S. f. L. n. 4. p. 76.
- Gramica, Bomb. W. S. f. E. n. 12. p. 54. Lin. p. 831. n. 75. Kös. T. 4. t. 21. f. c. Fabr. p. 579. n. 81. Hufn. n. 24. das Eichhörnlein. Naturf. 8 St. p. 106. M. der Streifflügel, Gldb. das gelbe Strohhütgen. Syst. nat. Siriata.
- Graminata, Geom. Hufn. n. 92. die Erdmotte. Naturf. 11 St. p. 86.
- Graminea, Sc. n. 601.
- Graminella, Tin. W. S. f. A. n. 1. p. 133. Lin. p. 823. n. 49. Atra. Hufn. n. 36. Unicolor, die einfarbige Motte, Naturf. 8 St. p. 107. M. der Mohr. F. die Mohrin.
- Graminis, Noët. W. S. f. O. n. 3. p. 82. Lin. Bomb. p. 830. n. 73. Fabr. p. 586. n. 106. Deg. T. 2. P. 1. p. 247. M. der Grasmäher.
- Graminis, des Hrn. Hufn. siehe unter Mi.
- Granella, Tin. W. S. f. C. n. 77. p. 141. Lin. p. 889. n. 377. Kös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 12. Fabr. p. 668. n. 8. M. der Kornwurm, Gldb. der grosse Wienstock.
- Grisata, Geom. Fabr. Mant. p. 288.
- Grisea, Noët. Hufn. n. 91. die Graumotte. Naturf. 9 St. p. 138.

- Grisealis, Pyr. W. S. f. A. n. 11. p. 120.
 Griseata, Geom. W. S. f. O. n. 2. p. 116.
 Grossulariata, Geom. W. S. f. N.
 n. 11. p. 115. Lin. p. 867. n. 242. Köf.
 T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 2. Fabr. p. 631.
 n. 58. Sc. n. 544. Hufn. n. 59. der ge-
 fleckte Zieger, M. der Dintenfleck. S. der
 Zieger. Glöb. der Harlequin.
 Guttalis, Pyr. W. S. f. B. n. 45. p. 124.

H.

- Halterata, Geom. Hufn. n. 72. der Dopp-
 pelstügel. Naturf. 11 St. p. 22. Kleem.
 t. 19. f. a. b.
 Hamia, Bomb. W. S. f. O. n. 2. p. 61.
 Hamana, Tort. W. S. f. C. n. 3. p. 127.
 Lin. p. 876. n. 290. M. der Hackenstügel.
 Hamula, Bomb. W. S. f. T. n. 4. p. 64.
 Harpella, Tin. W. S. f. B. n. 50. p. 136.
 Harrisella, Tin. Lin. p. 899. n. 449. Fabr.
 p. 666. n. 63. M. die Brandspitze.
 Hartmanniana, Tort. Lin. p. 878. n. 306.
 M. der Doppelstrib.
 Hastata, Geom. W. S. f. M. n. 25. p. 113.
 Lin. p. 870. n. 254. Fabr. p. 634. n. 70.
 Kleem. t. 44. Deg. T. 2. P. 1. p. 334. t. 8.
 f. 20. M. das Spießband.

Hastia-

- Hastiana, Tort. *W. S. f. B. n. 4. p. 126.*
Lin. p. 878. n. 311. Fabr. p. 650. n. 26.
M. die Krumbinde.
- Hattorfiana, Fabr. p. 647. n. 8.
- Hebe, Bomb. *W. S. f. E. n. 2. p. 57. Lin.*
p. 820. n. 40. Fabr. p. 581. n. 86. Rös.
T. 4. t. 27. f. 1. 2. Kleem. t. 13 f. 1-4.
Sufn. n. 32. Festiva. die weisse Biene-
mette. Naturf. 8 St. p. 106. M. die
Wittwe, Gldb. der englische Wdr.
- Hecate, Pap. *W. S. f. L. n. 4. p. 179.*
Agave. Esp. t. 66. f. 3. 4.
- Hecta, Bomb. *W. S. f. O. n. 4. p. 61. Lin.*
p. 833. n. 85. dessen Weibgen, Lin. p. 834.
n. 88. Vitis Ideal, der Stumpfsäuger.
Fabr. p. 589. n. 3. Deg. T. 1. t. 7. f. 12.
und T. 2. P. 1. p. 266. M. das Punktband.
Faun. Succ 2. n. 1163.
- Heliaca, Noët. *W. S. f. Aa. n. 7. p. 94.*
- Helle, Pap. *W. S. f. M. n. 4. p. 181.*
Esp. t. 31. Suppl. 7. fig. 3. Foem. Eury-
dice et mas t. 35. Suppl. 11. f. 5. Hippo-
thoe Var. et t. 62. Cont. 12. f. 2. Hippo-
noë mas. Pap. d'Eur. Pl. 44. n. 92. f. a. b.
- Helvola, Bomb. *Fn. Succ. 2. n. 1142.*
- Helvolana, Tort. *W. S. f. D. n. 22.*
p. 317.
- Hemerobiella, *Sc. n. 650.*

- Hemidactylëlla, Tin. W. S. f. D. n. 41. p. 144.
- Heparana, Tort. W. S. f. D. n. 3. p. 128.
- Hepatica, Noct. W. S. f. O. n. 16. p. 83. Lin. p. 853. n. 169. M. die Leberfarbe.
- Heperata, Geom. W. S. f. O. n. 8. p. 116.
- Hera, Bomb. W. S. f. E. n. 3. p. 52. Lin. p. 834. n. 91. Köf. T. 4. t. 28. f. 3. Kleem. t. 41. Fabr. p. 583. n. 92. Sc. n. 505. Plantaginis: M. die spanische Fahne. F. die Hausfrau. Gldb. der Ruffische oder Zahlbar.
- Heracliana, Lin. p. 880. n. 326. Fabr. p. 655. n. 56. Deg. T. 1. t. 29. f. 6. 7.
- Herbida, Noct. W. S. f. O. n. 22. p. 313.
- Hermanniana, Tort. W. S. f. D. n. 20. p. 317.
- Hermione, Min. siehe Alcyone. Hufn. n. 42. Iurtina. Naturf. 6 St. p. 10.
- Hermione, (Maj.) Pap. W. S. f. F. n. 22. p. 169. Lin. p. 773. n. 149. Köf. T. 4. t. 27. f. 3. 4. Sc. n. 428 Fagi. Fabr. p. 495. n. 225. Circe Guesl. n. 564. Semele. Esp. t. 8. f. 3. Herm. maj. M. der teutsche Atlas, die Weißbinde, der Eremit, Pap. d'Europe Pl. 20. n. 34.
- Hero, Pap. W. S. f. F. n. 13. p. 168. und 321. Lin. p. 793. n. 255. Hufn. n. 31. Arcania. Naturf. 8 St. p. 120. t. 3. f. E. F. Deg.

Deg. T. 2. P. 1. p. 147. t. 2. f. 4. Fabr.
p. 530. n. 372. Sabaenus. Esp. t. 22. f. 4.
Poda, Amyntas. M. das Sechsaug. Pap.
d'Europe Pl. 29. n. 59.

Herse, Pap. W. S. f. F. n. 24. p. 320.
Pap. d'Europe Pl. 29. n. 58. Foemina et
n. 57. f. c. d. mas. Esp. Philoxenus. t. 54.
cont. 4. f. 3.

Herse, des Hrn. Hufn. siehe unter Niobe.

Hexadactyla, Aluc. W. S. n. 10. p. 146.
Lin. p. 900. n. 460. Fabr. p. 672. n. 7. Sc.
n. 676. Geoffr. Pterophorus cinereus.
M. die Sechsfeder.

Hexapterata, Geom. W. S. f. K. n. 10.
p. 109.

Hippothoe, Pap. W. S. f. M. n. 2.
p. 181. Lin. p. 793. n. 254. Köf. T. 3.
t. 37. f. 6. 7. Esp. t. 22. f. 3. t. 31. f. 3. t. 35.
f. 5. t. 38. f. 1. a. b. Variet. der Feuervogel,
das Vielaug, das Goldvögelchen. Hier
wird noch einige Berichtigung statt finden.

Hirsutella, Tin. W. S. f. A. n. 7. p. 318.

Hirtaria, Geom. W. S. f. C. n. 3. p. 99.
Lin. app. p. 225. Kleera. t. 34. Hufn. n. 12.
Atomaria, der faule Esel. Naturf. 11 St.
p. 66. n. 12. M. der Raubflügel, siehe Ato-
maria und Aceraria.

Hirtaria, Geom. Fabr. Mant. p. 286.

- Hispidaria, Geom. W. S. f. C. n. 4.
 p. 99.
- Hohenwärtina, Tort. W. S. f. D. n. 15.
 p. 129.
- Holmiana, Tort. W. S. f. B. n. 16. p. 127.
 Lin. p. 878. n. 308. Fabr. p. 650. n. 31.
 M. das silberne Dreieck.
- Honoraria, Geom. W. S. f. F. n. 18.
 p. 315.
- Horridaria, Geom. W. S. f. C. n. 7.
 p. 100.
- Hortulata, Geom. Hufn. n. 45. der Fuchsh-
 kopf.
- Humerella, Tin. W. S. f. B. n. 57. p. 137.
- Humiliata, Geom. Hufn. n. 89. das rothe
 Säumgen.
- Humilis, Noct. W. S. f. L. n. 3. p. 76.
- Humuli, Bomb. W. S. f. O. n. 1. p. 61.
 Lin. p. 833. n. 84. Deg. T. 1. t. 7. f. 5. 6.
 und T. 2. P. 1. p. 266. Fabr. p. 589. n. 1.
 Sulz. t. 22. f. 1. die Hopfeneule.
- Hyale, Pap. W. S. f. E. n. 3. p. 165. Lin.
 p. 764. n. 100. Kbf. T. 3. t. 46. f. 4. 5.
 Esp. t. 4. f. 3. und t. 26. f. 3. Hufn. n. 37.
 Anmerkung D. Sc. n. 455. Fabr. p. 477.
 n. 148. M. der Pomeranzenvogel, Bildb.
 das goldene O. Küst. n. 554. Siehe auch
 Palaeno. Pap. d'Europe Pl. 54. n. 111.

Hyemata, Geom. siehe Brumata. H. der Spätling.

Hylas, Pap. W. S. f. N. n. 16. p. 185. Esp. t. 45. f. 3. und t. 55. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 40. n. 84. P'Argus bleu pale.

Hymeneae, Noct. W. S. f. X. n. 8. p. 91. der Paranympheae am ähnlichsten, doch etwas kleiner.

Hyperanthus, Pap. W. S. f. F. n. 11. p. 168. Lin. p. 768. n. 127. Deg. T. 2. P. 1. p. 150. t. 2. f. 9. 10. Fabr. p. 486. n. 192. Hufn. n. 49. Naturf. 8 St. p. 11. t. 3. f. D. E. Esp. t. 5. f. 1. Sc. n. 434. Polyxena. M. der Graßschmetterling.

Hyperici, Noct. W. S. f. K. n. 10. p. 76.

Hypermnestra, Pap. Sc. n. 425. siehe Polyxena.

I.

I, cinctum; Noct. W. S. f. M. n. 10. p. 78.

Iacobaea, Noct. W. S. f. C. n. 12. p. 68. Lin. p. 839. n. 111. Rös. T. 1. Nachtdog. 2. cl. t. 49. Fabr. p. 388. n. 113. Sc. n. 511. Hufn. n. 6. die Jacobsmotte. M. die Jacobäerin. Periv. Gaz. phal. Umbrica.

Iacquiniana, Tort. W. S. f. F. n. 4. p. 132.

- Ianira, siehe Iurtina.
- Ianthe, Pap. Esp. t. 26. f. 1. 2. *W. S. f. F.*
n. 2. p. 169. Briseis. Naturf. 10 St. p. 90.
t. 2. f. 3. 4. Briseis. Pap. d'Europe, l'Her-
mite Pl. 21. n. 36. et Pl. 63. n. 36.
- Ianthina, Noct. *W. S. f. M.* n. 19. p. 78.
- Icarus, Pap. Esp. t. 32. f. 4. t. 55. n. 5. Na-
turf. 6 St. p. 21. Rös. T. 3. t. 37. f. 5. Pap.
d'Europe Pl. 38. n. 80. f. h.
- Ichneumoniformis, Sph. *W. S. f. F.*
n. 7. p. 44.
- Icereria, Noct. Hufn. n. 43. die Sommer-
sprosse, Naturf. 9 St. p. 117.
- Idas, Pap. ist das Weibgen des Argus. Esp.
t. 20. f. 4. B.
- Igneata, Geom. Hufn. n. 84. die Brand-
motte Naturf. 11 St. p. 85.
- Ignobilis, Noct. Sc. n. 461. Hufn. n. 49.
der Springer. Naturf. 9 St. p. 120.
- Ilia, Pap. *W. S. f. G.* n. 2. p. 172. Esp.
t. 37. f. 1. Iris variet.
- Ilicifolia, Bomb. *W. S. f. I.* n. 2. p. 56.
Lin. p. 813. n. 19. Fabr. p. 562. n. 20. Deg.
T. 1. t. 14. f. 7. 9. und T. 2. P. 1. p. 212.
M. das Stechpalmenblatt.
- Ilicis, Pap. Esp. t. 39. f. 1. b.
- Illibata, Geom. *W. S. f. O.* n. 5. p. 116.

- Immorata, Geom. W. S. f. H. n. 8.
 p. 107. Lin. p. 871. n. 265. M. der Zauderer.
- Immutata, Geom. W. S. f. P. n. 6. p. 117.
 Lin. p. 871. n. 264. Sc. n. 552. Variiegata,
 nach Hrn. v. Linne. Fabr. p. 637. n. 92.
 M. der Nemliche.
- Imperator, siehe Paphia.
- Impluviata, Geom. W. S. f. K. n. 5.
 p. 109.
- Inaurata, Sph. Sulz. t. 20. f. 4. der Ver-
 goldete. Deg. T. 2. P. 1. p. 166. Note *
- Incannata, Geom. W. S. f. P. n. 7.
 p. 117. Lin. p. 871. n. 263. Hufn. n. 62.
 das Mäusefell. M. das Mäntelgen.
- Incerta, siehe Flavicineta und Cerasi.
- Infausta, Sph. Lin. p. 807. n. 43. Esp. t. 31.
 f. 4. Fabr. p. 554. n. 16. M. der Unglücks-
 vogel. Guesl. Archiv, erstes Heft, der
 Trauerschwärmer.
- Inflammata, Sc. n. 564.
- Innotata, Geom. Hufn. n. 95. die Beyfuß-
 motte. Naturf. 11 St. p. 87.
- Ino, Pap. Naturf. 6 St. p. 19. t. 1. f. 3. 4.
 Pap. d'Europe. Pl. 59. n. 20.
- Inquinata, Sc. n. 576.
- Inquinatella, Tin. W. S. f. B. n. 10.
 p. 134.

- Instabilis, Noët. W. S. f. L. n. 1. p. 76.
 Institata, Geom. Husn. n. 47. die Kreiden-
 motte, Naturf. 11 St. p. 74.
 Interrogationis, Noët. W. S. f. Z.
 n. 3. p. 93. Lin. p. 844. n. 129. Fabr. p. 607.
 n. 73. Husn. n. 15. das Fragezeichen.
 Interrupta, Noët. Lin. p. 840. n. 116.
 Guss; t. 22. f. 3. der Unterbrochene, M. der
 Fleischflügel.
 Inundana, Tort. W. S. f. F. n. 6. p. 132.
 Inundaria, Geom. W. S. f. K. n. 32.
 p. 315.
 Io, Pap. W. S. f. l. n. 3. p. 175. Lin. p. 769.
 n. 131. Nöf. T. 1. Tagvog. 1. cl. t. 3. Sc.
 n. 423. Fabr. p. 489. n. 203. Esp. t. 5. f. 2.
 Husn. n. 17. Fn. Succ. Oculus Pavonis,
 Mouff. Regina omnium. M. das Pfauen-
 aug. S. das Tagpfauenaug, der Tagpfau.
 Pap. d'Europe Pl. 2.
 Iodutta, Bomb. W. S. f. O. n. 6. p. 61.
 Iole, Pap. W. S. f. G. n. 3. p. 172. Esp.
 t. 46. f. 1. Iris variet. noch unbestimmt.
 Iota, Noët. Lin. p. 844. n. 130. Fabr. p. 608.
 n. 76. M. das lange J. S. das griechische
 Jota.
 Iphis, Pap. W. S. f. F. n. 25. p. 321.
 Esp. t. 35. f. 3. 4. Tiphon. Pap. d'Europe.
 Pl. 29. n. 56. f. c. d. et Pl. 68. n. 56. f. c. f.

- Irella, Tin. *W. S.* f. D. n. 39. p. 144.
- Iris, Pap. *W. S.* f. G. n. 11. p. 171. Lin. p. 775. n. 161. *Nöf.* T. 3. t. 42. f. 1. 4. Sc. n. 430. Fabr. p. 501. n. 248. *Hufn.* n. 11. *Esp.* t. 11. f. 1. 2. t. 25. f. 4. t. 37. f. 1. t. 43. f. 1. t. 46. f. 1. der Schillervogel. Poda. *Suspirans.* Pap. d'Europe. Pl. 31. n. 62. f. a. b. Pl. 33. n. 65. f. a. b. c. d. et n. 67. f. a. b. Pl. 68. n. 62. Pl. 69. n. 62. f. h. i. k. l. Bey diesem Vogel scheint noch viel unbestimmtes zu herrschen.
- Irregularis, Noct. *Hufn.* n. 65. der Bunt-scheck. *Natuf.* 9 St. p. 130.
- Irrorea, Noct. *W. S.* f. C. n. 6. p. 68. Lin. p. 885. n. 354. Irrorella, Fabr. p. 657. n. 9. *Deg.* T. 2. P. 1. p. 248. *Gulj.* t. 23. f. 10. *M.* die Pomeranzenmotte.
- Irrorella, siehe Irrorea.
- Isoscelata, Sc. n. 558. siehe Atomaria.
- Jungiella, Tin. Lin. p. 897. n. 442. *M.* der Beidoppler.
- Juniperata, Geom. *W. S.* f. K. n. 29. p. 110. Lin. p. 871. n. 261. *M.* der Wachholdervogel.
- Juniperella, Tin. *W. S.* f. C. n. 26. p. 159. Lin. p. 893. n. 408.
- Jurtina, Pap. Sex. alter Janira. *W. S.* f. F. n. 8. p. 167. Lin. p. 774. n. 155, 156. *Nöf.* T. 3.

T. 3. t. 34. f. 7. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 146.
 Esp. t. 10. f. 1. 2. Sc. n. 435. Fabr. p. 497.
 n. 235. p. 498. n. 236. Hufn. n. 39. Pam-
 philus. Naturf. 6 St. p. 9. n. 39. das gelbe
 Sandaug. Fn. Suec. Coridon.

Iurtina, des Hrn. Hufn. siehe Hermio-
 ne min.

K.

Kaekeriziana, Tort. W. S. f. C. n. 1.
 p. 127. Lin. p. 876. n. 291. M. der Einpunkt.
 Koechlini, Sph. Güestl. Archiv, 1 Heft.
 Köchling Schwärmer. Esp. T. 2. t. 8. f. 4.
 Celerio Varietas. et p. 196. Sphinx Li-
 vornica.

L.

L, album, Noct. W. S. f. Q. n. 9. p. 85.
 Lin. p. 850. n. 154. Fabr. p. 606. n. 66.
 Naturf. 9 St. p. 117. n. 42. M. das weisse L.
 L, album, Pap. Esp. t. 62. f. W. S. f. I.
 n. 7. p. 176. Vau, album. Pap. d'Eur.
 Pl. 56. n. 5. f. a. b. c. d. bis.

Laccata, Sc. n. 563.

Lacertinaria, siehe folgende.

Lacerrula, Bomb. W. S. f. T. n. 5. p. 64.
 Lin. p. 860. n. 204. Geom. Lacertinaria.
 Fabr.

- Fabr. p. 622. n. 11. Hufn. Geom. n. 9.
 Lacertinaria, die Zahnmotte. Sulz. t. 22.
 f. 10. Deg. T. 1. P. 2. p. 96. t. 10. f. 8.
 T. 2. P. 1. p. 242. J. der Eydexmesser. M.
 der Eydexschwanz.
- Lactearia, Geom. W. S. f. B. n. 9. p. 98.
 Lin. p. 858. n. 194. Fabr. p. 619. n. 1. Sc.
 n. 529. der Milchflügel.
- Lactella, Tin. W. S. f. C. n. 37. p. 139.
- Lactucae, Noct. W. S. f. I. n. 7. p. 74.
- Lacunana, Tort. W. S. f. E. n. 40. p. 318.
- Laeta, Bomb. Fabr. p. 576. n. 69.
- Laetana, Fabr. p. 649. n. 20.
- Laevigana, Tort. W. S. f. D. n. 12. p. 129.
- Laevigata, Geom. W. S. f. P. n. 10.
 p. 117. Sc. n. 575.
- Laevigella, Tin. W. S. f. C. n. 36. p. 139.
- Lambda, siehe Gamma.
- Lamberiana, Sc. n. 589.
- Laminella, Tin. W. S. f. C. n. 51. p. 140.
- Lampetic, Pap. W. S. f. M. n. 8. p. 322.
- Lancealis, Pyr. W. S. f. B. n. 6. p. 121.
- Lanceolata, Geom. Fabr. gen. Inf. p. 283.
- Lanestris, Bomb. W. S. f. L. n. 2. p. 57.
 Lin. p. 815. n. 28. Kds. T. 1. Nachtdg.
 2. cl. t. 62. Sc. n. 499. Fabr. p. 566.
 n. 37.

- n. 37. M. der Wollensafter, Bildb. der Eyervogel.
- Lapella, Tin. W. S. f. D. n. 12. p. 142.
Lin. p. 889, n. 378. Fabr. p. 668. n. 9. M.
die Klettenmotte.
- Laterella, Tin. W. S. f. C. n. 7. p. 137.
- Lateritia, Noct. Hufn. n. 60. die Ziegel-
motte, Naturf. 9 St. p. 127.
- Latonia, Pap. W. S. f. K. n. 6. p. 176.
Lin. p. 786. n. 213. Rof. T. 3. t. 10. Esp.
t. 18. f. 2. Hufn. n. 15. Sc. n. 440. Fabr.
p. 517. n. 314. Pap. d'Eur. Pl. 16. n. 24.
le Petit nacré. Fn. Suec. Principissa. Raj.
Regensis min. aureus. M. der kleine Per-
lenmuttervogel. S. der kleine Perlenvogel.
- Latruncula, Noct. W. S. f. U. n. 1. p. 89.
- Lecheana, Tort. W. S. f. B. n. 3. p. 126.
Lin. p. 877. n. 301. Fabr. p. 649. n. 23.
M. das Z. &.
- Lediana, Tort. W. S. f. B. n. 13. p. 127.
Lin. p. 879. n. 313. Fabr. p. 650. n. 27.
M. die Silberschuppe.
- Leeana, Pyr. Fabr. Gen. Inf. p. 292.
- Legatella, Tin. W. S. f. B. n. 61. p. 319.
- Lemnalis, Pyr. W. S. f. B. n. 30. p. 123.
ist folgende.
- Lemnata, Geom. Lin. p. 874. n. 278.
Hufn. n. 88. Gemmata, der Edelstein.
Naturf.

- Naturf. II St. p. 86. M. der Wassers
schmetterling.
- Lemur, siehe Maura.
- Leopardus, Sylvestris, siehe Filipendulae.
- Leporina, Noct. W. S. f. B. n. 8. p. 67.
Lin. p. 838. n. 109. Deg. T. 1. t. 12. f. 10.
11. 17. und T. 2. P. 1. p. 298. Hufn. n. 7.
die Bollmotte. Biesel. Mag. 2. B. t. 1.
f. 1. 3. M. der Aderpunkt.
- Levana, Pap. W. S. f. I. n. 11. p. 176.
Lin. p. 783. n. 201. Kös. T. 1. Tagvog.
1. cl. t. 9. Cyp. t. 15. f. 2. Fabr. p. 515.
n. 306. Pap. d'Eur. Pl. 8. n. 9. la charte
geogr. fauve.
- Levana, des Hrn. Hufn. siehe unter Prorsa.
M. das Neg. Kldb. das gelbe Landhärtingen.
- Leucatella, Tin. W. S. f. C. n. 42. p. 139.
Lin. p. 891. n. 391. Fabr. p. 662. n. 37.
M. das Weißband.
- Leucocerella, Sc. n. 664.
- Leucodactyla, Aluc. W. S. n. 7. p. 146.
- Leucographa, Noct. W. S. f. O. n. 21.
p. 83.
- Leucomelanos, siehe Galathea.
- Leucomelas, Noct. W. S. f. W. n. 6.
p. 90. Lin. p. 856. n. 183. Fabr. p. 613.
n. 98. Hufn. n. 33. die Elster. M. die
Weißwolke. Naturf. 14 St. t. 4. f. 10.
Dies

dieses ist eigentlich der Wiener Alchymista,
Leucomelas ist etwas kleiner und hat fleisch-
farbene Flecken in den Oberflügeln.

Leucophaea, Noct. W. S. f. O. n. 5.
p. 82,

Leucophaearia, Geom. W. S. f. D.
n. 11. p. 101.

Libatrix, Bomb. W. S. f. Q. n. 1. p. 62.

Lin. p. 831. n. 78. Kös. T. 4. t. 20. Sc.
n. 516. Fabr. p. 604. n. 62. Deg. T. 2.
P. 1. p. 240. t. 5. f. 5. Hufn. n. 28. die
Sturmhaube. Sulz. t. 21. f. 7. Poda, Sa-
lictaria, M. der Mascher. Glob. der
Capuziner.

Lichenaria, Geom. W. S. f. C. n. 8.
p. 100. Hufn. n. 15. die Moosmotte. Na-
turf. 11 St. p. 67.

Lichenella, Tin. Lin. p. 899. n. 452. Deg.
T. 1. t. 29. f. 22. und T. 2. P. 1. p. 276.
M. die Flechtenmotte.

Lichenis, Noct. Fabr. p. 614. n. 102.

Ligea, Pap. W. S. f. F. n. 6. p. 167. Esp.
t. 44. f. 1. 2. Alexis. Deg. T. 2. P. 1. p. 149.
Alexis. Fn. Succ. Alexis. siehe Aethiops.

Ligea, des Hrn. Esp. t. 7. f. 2. Lin. p. 772.
n. 144. Naturf. 11 St. p. 113. n. 1. W. S.
f. F. n. 7. p. 167. Medea Fabr. p. 496. n. 229.

Ligulella, Tin. W. S. f. C. n. 79. p. 319.

Ligustra-

- Ligustrata, Geom. W. S. f. M. n. 5.
p. 112.
- Ligustri, Sph. W. S. f. B. n. 2. p. 41.
Lin. p. 799. n. 8. Köf. T. 3. t. 5. Deg. T. 1.
t. 1. f. 6. und T. 2. P. 1. p. 172. Sc. n. 470.
Fabr. p. 545. n. 28. Hufn. n. 5. der Ligusters-
vogel. Esp. t. 6. M. der Harriegel.
- Ligustri, Noct. W. S. f. E. n. 1. p. 70.
Deg. T. 1. P. 1. p. 89. t. 5. f. 22. 23. und
T. 2. P. 1. p. 317. fälschlich Aprilina.
- Limacodes, Noct. Kleem. t. 38. Hufn.
n. 78. die Schildmotte, Naturf. 9 St.
p. 134.
- Limbalis, Pyr. W. S. f. B. n. 20. p. 122.
ist folgende.
- Limbaria, Fabr. p. 624. n. 24.
- Limbata, Geom. Lin. p. 873. n. 273. M.
der Braunsaum. Fabr. p. 639. n. 102.
- Limbella, Fabr. p. 660. n. 27.
- Limitata, Sc. n. 568.
- Linariae, Noct. W. S. f. I. n. 6. p. 73.
Naturf. 16 St. t. 1.
- Linariata, Geom. W. S. f. M. n. 10.
p. 113.
- Lincana, Tort. W. S. f. E. n. 31.
- Linea, Pap. W. S. f. A. n. 5. p. 160. Esp.
t. 36. f. 2. 3. Thaum. Hufn. n. 10.
Thau-

- Thaumas. Naturf. 6 St. p. 4. n. 10. Pod.
Sylvestris. Sc. n. 463. Comma Lin.
- Lineata, Sc. n. 540.
- Lineella, Tin. Lin. p. 898, n. 446. Fabr.
p. 666. n. 61. der Autor.
- Lineolata, Geom. W. S. f. E. n. 1. p. 102.
- Linogrisea, Noct. W. S. f. M. n. 224
p. 79.
- Lipsiana, Tort. W. S. f. D. n. 9. p. 129.
- Lipsiella, Tin. W. S. f. C. n. 24. p. 138.
- Listerella, Tin. W. S. f. C. n. 30. Lin.
p. 896. n. 432. M. der Halbringel.
- Literalis, Pyr. W. S. f. B. n. 15. p. 122.
- Literana, Tort. W. S. f. A. n. 5. p. 317.
Lin. p. 875. n. 288. Fabr. p. 646. n. 6. M.
der Buchstabenflügel.
- Literata, Sc. n. 574.
- Lithoxylaea, Noct. W. S. f. K. n. 2. p. 75.
- Litura, Noct. W. S. f. M. n. 2. p. 77.
Lin. p. 858. n. 192. M. der Dreystrich.
- Liturata, Geom. W. S. f. G. n. 10. p. 106.
- Liturella, Tin. W. S. f. C. n. 4. p. 137.
- Livida, Noct. W. S. f. Q. n. 13. p. 85.
- Lividata, Fn. Suec. 2. n. 1285.
- Livornica, Sph. Eip. t. 8. f. 4. Süesl.
Archiv. 1 Hest. Sph. Koechlini.

- Lobella; Tin. W. S. f. C. n. 9. p. 139.
- Lobulina, Bomb. W. S. f. K. n. 6. p. 57.
- Locupletella, Tin. W. S. f. C. n. 71.
p. 141.
- Loefflingiana, Tort. Lin. p. 878. n. 305.
Fabr. p. 652. n. 42. M. das Doppelkreuz.
- Loewenhoekella, Tin. W. S. f. C.
n. 76. p. 141. Lin. p. 897. n. 437. M. die
Silberlinie.
- Logiana, Tort. W. S. f. E. n. 4. p. 130.
Lin. p. 879. n. 317. Fabr. p. 651. n. 34.
M. der Kohlenstaub.
- Lonicerae, Sph. Esp. t. 24. f. 1. a. b. Naturf.
10 St. p. 97. Guesl. Mag. 1 Th. t. 1.
f. 1. p. 299. W. S. f. G. n. 2. p. 45. Viciae.
- Lota, Noct. W. S. f. I. n. 6. p. 76. Lin.
p. 830. n. 70. M. der Schwarzpunkt.
- Lori, Sph. W. S. f. G. n. 3. p. 45.
- Lubricipeda, Bomb. (alba et lutea) Lin.
p. 829. n. 69. W. S. f. F. n. 1. p. 54. Rof.
T. 1. Nachtdg. 2. cl. t. 46. 47. Deg. T. 1.
t. 11. f. 7. 8. Quart. p. 135. Note*** Hufn.
n. 25. Lubr. alba, die Hermelinmotte, und
n. 26. Lubr. lutea, die Fiegernotte. Naturf.
8 St. p. 104. Deg. T. 2. P. 1. p. 218.
M. der Blutschuß. Gldb. das Muschenbärge.
- Lucella, Fabr. p. 667. n. 4.

- Lucernea, Noct. Lin. p. 837. n. 102. M.
der Lichtflieger.
- Lucida, Noct. Hufn. n. 54. die Tagmotte.
Naturf. 9 St. p. 122.
- Lucifuga, Bomb. W. S. f. I. n. 11. p. 312.
- Lucilla, Pap. W. S. f. H. n. 4. p. 173.
Esp. t. 59. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 10. n. 12.
Le Silvain coenobite.
- Lucina, Pap. W. S. f. L. n. 9. p. 179. Lin.
p. 784. n. 203. Esp. t. 16. f. 1. Fabr. p. 514.
n. 303. M. das Fleckenband. Raj. Fritil-
larius minor.
- Luciola, Noct. siehe Tragopogonis. Hufn.
der Einsiedler.
- Lucipara, siehe Dubia.
- Lucipeta, Noct. W. S. f. G. n. 2. p. 71.
- Luctifera, Bomb. W. S. f. F. n. 4. p. 54.
- Luctuata, Geom. W. S. f. M. n. 28.
p. 316.
- Luctuosa, Noct. W. S. f. W. n. 7. p. 90.
- Ludifica, Noct. W. S. f. E. n. 8. p. 311.
Lin. p. 848. n. 143. M. das Naturspiel.
Naturf. 14 St. t. 3. f. A. Frankf. Beitr.
von 1780. p. 145-148. Mas et Foemina.
- Lugubris, Bomb. Fabr. Gen. Inf. p. 280.
Sulphuralis Lin. Sp. 333.
- Lunalis, Sc. n. 612.

- Lunaria, Geom. W. S. f. F. n. 7. p. 103.
 Sepp. Ins. 6. p. 9. t. 2. Fabr. p. 623. n. 14.
 Hufn. n. 3. Tetralunaria, das Fenstergen.
 Naturf. 11 St. p. 64.
- Lunarıs, Noct. W. S. f. Aa. n. 1. p. 94.
- Lunatralis, Pyr. W. S. f. B. n. 19. p. 122.
- Lundana, Pyr. Fabr. Gen. Inf. p. 294.
- Lunula, Noct. Hufn. n. 66. das Mõndgen.
 Naturf. 9 St. p. 130.
- Lunulana, Tort. W. S. f. B. n. 15. p. 127.
- Lunulata, Geom. Fabr. Gen. Inf. p. 290.
- Lupulina, Bomb. W. S. f. O. n. 5. p. 61.
 Lin. p. 833. n. 86. Fabr. p. 589. n. 2. M.
 der Bogenschwanz.
- Luridata, Geom. Hufn. n. 49. der Horn-
 träger. Naturf. 11 St. p. 75.
- Luridella, Sc. n. 665.
- Luforia, Noct. W. S. f. Aa. n. 2. p. 94.
 Lin. p. 831. n. 74. M. die Spielart.
- Lutarella, siehe Luteola.
- Luteago, Noct. W. S. f. S. n. 6. p. 86.
- Luteata, Geom. W. S. f. K. n. 18. p. 110.
- Luteella, Tin. W. S. f. B. n. 14. p. 134.
- Luteola, Noct. W. S. f. C. n. 3. p. 68.
 Lin. p. 886. n. 355. und Fabr. p. 657. n. 10.
 Tinea Lutarella. M. die Gelblingin.

- Luteolata, Geom. siehe Crataegata.
 Lutulenta, Noct. W. G. f. N. n. 16. p. 81.
 Lycæon, Pap. Naturf. 3 St. p. 21. t. 2. f. d.
 und 6 St. p. 17. Vermuthlich Hrn. Espers
 Ludora.
 Lychnidis, Noct. W. G. f. L. n. 5. p. 76.
 Lyncea, Fabr. p. 635. n. 79.
 Lynceus, Pap. Esp. t. 39. f. 3. Naturf.
 6 St. p. 6.
 Lyonetella, Tin. Lin. p. 897. n. 440. Fabr.
 p. 665. n. 56. M. das Silberaestral.

M.

- Macaronius, Pap. W. G. f. P. n. 16
 p. 187. Myrmeleon longicorne Lin. S. N.
 p. 913. Sp. 2.
 Machaon, Pap. W. G. f. C. n. 2. p. 162.
 Lin. p. 750. n. 33. Nöf. T. 1. Tagvög. 1. cl.
 t. 1. Hufn. n. 1. Esp. t. 1. f. 1. Sc. n. 444.
 Fabr. p. 452. n. 42. M. der Königin Vage.
 S. der Schwalbenschwanz, Gldb. der Jense-
 chelvogel. Pap. d'Eur. Pl. 34. n. 68. et Pl. 70.
 Maculana, Fabr. p. 647. n. 12.
 Macularia, Lin. p. 862. n. 213. Sc. n. 557.
 Fabr. p. 637. n. 38. Süest. n. 762. M. der
 Fleckling. Gldb. der gelbe Tieger. Kleem-
 T. 1. t. 14. f. 5.

Maculatà, Geom. W. S. f. N. n. 13.
p. 115. ist einerley mit folgender.

Maculosa, Bomb. W. S. f. E. n. 10. p. 54.
Frankf. Beytr. 50 St p. 862. t. 1.

Maera, Pap. W. S. f. F. n. 4. p. 166. Lin.
p. 771. n. 141. Hufn. n. 40. Sc. n. 431.
Fabr. p. 491. n. 211. Esp. t. 6. f. 2. und
t. 49. f. 1. Variet. Naturf. 8 St. p. 118.
t. 3. f. A. B. Deg. T. 2. P. 1. p. 144. t. 2.
f. 1. 2. M. der kleine Argus. Fn. Suec. Sa-
tyrus. Pap. d'Europe, Pl. 26. n. 50. f. c, d.
e. f. et 51. a. b.

Maja, siehe Pandora.

Majalis, Sc. n. 619.

Majorella, Tin. W. S. f. D. n. 1. p. 141.

Malvae, Pap. W. S. f. A. n. 1. p. 159.
Lin. p. 795. n. 267. Kbf. T. 1. Tagvög.
2. cl. t. 10. f. 5. 6. Deg. T. 2. P. 1. p. 133.
Esp. t. 51. f. 3. Alceae. Hufn. n. 20. Sc.
n. 464. Moria. Fabr. p. 535. n. 396. M.
der Malvenpapillon, S. das Malvenvögeln.
Gldb. das Pappelvögeln.

Manto, Pap. W. S. f. F. n. 15. p. 169.
Pap. d'Eur. t. 23. n. 41. f. a. b. d. Le petit
negre hongrois.

Manturna, siehe Paranympa.

Margaritalis, Pyr. W. S. f. B. n. 29.
p. 123.

- Margaritaria, Geom. W. S. f. A. n. 1. p. 95. ist einerley mit folgender.
- Margaritata, Lin. p. 865. n. 231. M. der Perlenflügel.
- Margaritella, Tin. W. S. f. B. n. 5. p. 134.
- Marginalis, Pyr. W. S. f. B. n. 48. p. 317. vorher Marginea, ib. p. 69.
- Marginaria, Geom. Fabr. Gen. Inf. p. 286.
- Marginata, Geom. W. S. f. N. n. 10. p. 114. Lin. p. 870. n. 257. Fabr. p. 633. n. 65. und p. 610. n. 85. Noct. Marginata. Sc. n. 548. Staphuleata. Hufn. n. 42. das Kalbsfell, M. der Flicker, F. der Braunrand.
- Marginea, siehe Marginalis.
- Marginella, Tin. W. S. f. B. n. 65. p. 319. Sc. n. 635.
- Marmorata, Geom. Sulz. t. 23. f. 1. Hufn. n. 17. Strataria, der Schneevogel. Naturf. 11 St. t. 68. S. der Marmormesser.
- Masculella, Tin. W. S. f. D. n. 28. p. 143.
- Matronula, Bomb. W. S. f. E. n. 5. p. 53. Lin. p. 835. n. 92. Kös. T. 3. t. 39. f. 1. 2. und T. 4. t. 4. Fabr. p. 184. n. 97. M. die Dame, F. die Matrone.
- Matura, Noct. Hufn. n. 96. die Glanzmotte. Naturf. 9 St. p. 140.

- Maturna**, Pap. *W. S. f. L. n. 2. p. 179.*
Lin. p. 784. n. 204. Guesl. n. 582. Esp.
t. 16. f. 2. Naturf. 10 St. p. 92. M. der
Purpurflügel.
- Maura**, Noct. *W. S. f. X. n. 1. p. 90. Lin.*
p. 843. n. 124. Fabr. p. 604. n. 61. Naturf.
6 St. p. 112. t. 5. f. 1. Lemur, das Ge-
spenst, M. der Zahnflügel.
- Maurella**, Tin. *W. S. f. D. n. 11. p. 142.*
- Medea**, Pap. *W. S. f. F. n. 7. p. 167. siehe*
Ligea des Hrn. Espers.
- Mediana**, Tort. *W. S. f. C. n. 14. p. 128.*
- Medon**, Pap. *Hufn. n. 41. Naturf. 6 St.*
p. 10. Esp. t. 32. f. 1. und t. 55. f. 7.
- Medusa**, Pap. *W. S. f. F. n. 10. p. 167.*
Esp. t. 25. f. 3. Aethiops. Naturf. 8 St.
t. 3. f. C. Sc. n. 436. Ligea.
- Megacephala**, Noct. *W. S. f. B. n. 5.*
p. 67.
- Megadactyla**, Aluc. *W. S. n. 8. p. 146.*
- Megaera**, Pap. *W. S. f. F. n. 3. p. 166.*
Lin. p. 771. n. 142. Fabr. p. 492. n. 213.
Esp. t. 6. f. 3. M. der Bandargus. Pap.
d'Europe Pl. 26. n. 50. f. a. b.
- Melampus**, Pap. *Guesl. n. 604. f. 6. das*
Rosßband.
- Melanaria**, Geom. *Lin. p. 862. n. 212.*
Fabr. p. 625. n. 25. M. der Schwärzling.
§ 4
Clerck

- Clerck, Phal. t. 4. f. 2. Knochs Beyträge
1 St. t. 1. f. 3.
- Meleager, Pap. Cip. t. 45. f. 2. Pap. d'Eur.
Pl. 38. n. 81. l'argus bleu decoupe.
- Mellonella, Tin. W. S. f. B. n. 2. p. 134.
Lin. p. 888. n. 375. Rös. T. 3. t. 41. Fabr.
p. 660. n. 28. M. der Honiglecker.
- Membranella, Tin. W. S. f. D. n. 3.
p. 142.
- Menalcas, siehe Pamphilus.
- Mendica, Bomb. W. S. f. F. n. 3. p. 54.
Lin. p. 822. n. 47. Hufn. n. 45. Murina
die Mäufmotte. Naturf. 8 St. p. 109.
Fabr. p. 611. n. 89. M. der Bettler.
- Mendicella, Tin. W. S. f. B. n. 59.
p. 137.
- Mensuraria, Geom. W. S. f. L. n. 2.
p. 111.
- Mensurata, Geom. Sc. n. 560. ist der
nemliche Vogel als Mensuraria.
- Menthustri, Bomb. W. S. f. F. n. 2.
p. 54.
- Mercurella, Tin. Lin. p. 892. n. 400. M.
das Quecksilber.
- Merianella, Tin. W. S. f. D. n. 31.
p. 143. Lin. p. 897. n. 438. Fabr. p. 664.
n. 54. M. das Silberblättgen.

- Mesomella, Tin. Lin. p. 886. n. 356. Fabr.
p. 657. n. 11. M. die Grasmotte.
- Mericulosa, Noct. W. S. f. P. n. 1.
p. 83. Lin. p. 845. n. 132. Nöf. T. 4. t. 9.
Sc. n. 512. Deg. T. 1. t. 5. f. 14. und T. 2.
P. 1. p. 310. Hufn. n. 16. das einfache
Dreieck, M. der Achatflügel, S. die
Scheuule.
- Mi, Noct. W. S. f. Aa. n. 4. p. 94. Lin.
p. 838. n. 106. Fabr. p. 598. n. 33. Hufn.
n. 27. Graminis, die Grasmotte. Naturf.
8 St. p. 105. M. das M.
- Miaria, Geom. W. S. f. M. n. 21. p. 113.
ist die nemliche als folgende.
- Miata, Geom. Lin. p. 869. n. 249. Fabr.
p. 633. n. 67. Hufn. n. 41. der Doppels
hafen, M. die drey Nullen.
- Micana, Tort. W. S. f. B. n. 17. p. 127.
- Micella, Tin. W. S. f. C. n. 59. p. 140.
- Microdactyla, Aluc. W. S. n. 12.
p. 320.
- Microdactylella, Tin. W. S. f. D.
n. 42. p. 144.
- Milhauseri, Bomb. Fabr. p. 577. n. 70.
- Miniata, siehe Rubicunda.
- Minimella, Tin. W. S. f. C. n. 83. p. 319.

- Minimus, Pap. Esp. t. 34. f. 3. Guesl.
 n. 599. Pap. d'Eur. Pl. 42. n. 88. e. f. le
 demi argus.
- Miniosa, Noct. W. S. f. T. n. 14. p. 88.
- Ministrana, Tort. W. S. f. D. n. 5.
 p. 128. Lin. p. 877. n. 300. Fabr. p. 648.
 n. 15. M. der Rothrand.
- Minos, Sph. W. S. f. G. n. 1. p. 45.
 Guesl. Mag. 1 St. T. 1. f. 5. 6. Pythia
 vid. Scabiosae.
- Minutata, Geom. W. S. f. K. n. 27. p. 110.
- Minutella, Tin. W. S. f. C. n. 50. p. 140.
- Miscella, Tin. W. S. f. D. n. 18. p. 142.
- Miscellana, Sc. n. 594.
- Mitterbacheriana, Tort. W. S. f. D.
 n. 17. p. 129.
- Mnemosyne, Pap. W. S. f. B. n. 2.
 p. 161. Lin. p. 754. n. 51. Fabr. p. 466.
 n. 100. Sc. n. 449. Esp. t. 2. f. 2. M. der
 Sinnländer. Pap. d'Eur. Pl. 48. n. 100. le
 Semi Appollon.
- Moderiana, Fabr. p. 650. n. 29. Syst.
 nat. Rurina.
- Modesta, siehe Compressa.
- Moeniaria, Geom. W. S. f. M. n. 1.
 p. 112. ist die nemliche als folgende.
- Moeniata, Geom. Sc. n. 561.

- Monacha**, Bomb. *W. S. f. D.* n. 5. p. 52.
Lin. p. 821. n. 43. *Kleem.* t. 33. *Sc.* n. 490.
Fabr. p. 574. n. 58. *Hufn.* n. 15. die Nonne.
Gldb. die Stadt Hamburg.
- Monilella**, Tin. *W. S. f. C.* n. 11. p. 138.
- Moniliata**, Geom. *W. S. f. P.* n. 9. p. 117.
- Monilis**, Geom. *Fabr. Gen. Inf.* p. 283.
- Monodactyla**, *Lin.* p. 899. n. 453. *Fabr.*
 p. 671. n. 1. *M.* die Einfeder.
- Monoglypha**, Noct. *Hufn.* n. 62. der
 Treiber. *Naturf.* 9 St. p. 128.
- Montana**, Tort. *W. S. f. B.* n. 14. p. 127.
Sc. n. 595.
- Montanata**, Geom. *W. S. f. M.* n. 14. p. 113.
- Mori**, Bomb. *W. S. f. A.* n. 1. p. 49. *Lin.*
 p. 817. n. 33. *Köf. T.* 3. t. 7. etc. *Fabr.*
 p. 567. n. 41. *Sc.* n. 486. *Hufn.* n. 9. die
 Seidenmotte, *M.* der Seidenvogel.
- Morio**, Bomb. *W. S. f. C.* n. 1. p. 50.
Lin. p. 828. n. 66. *M.* das Mohrenköpflein.
- Morio**, Pap. siehe *Antiopa* und *Malvae*
 auch *Tages*.
- Morpheus**, Noct. *Hufn.* n. 52. der Schmutz,
Naturf. 9 St. p. 121.
- Mouffetella**, Tin. *W. S. f. C.* n. 57.
 p. 140. *Lin.* p. 896. n. 431. *Fabr.* p. 664.
 n. 51. *M.* der Spitzflügel.

- Mucronata, Sc. n. 552.
- Mucronella, Tin. W. S. f. B. n. 45.
p. 136.
- Munda, Noct. W. S. f. L. n. 7. p. 76.
Hufn. n. 45. die Dachmotte. Naturf. 9 St.
p. 118.
- Mundana, Bomb. Lin. p. 812. n. 17. Fabr.
p. 645. n. 2. Deg. T. 2. P. 1. p. 353. M.
die Mittagsslinie, S. die Dachmotte.
- Muricata, Geom. Hufn. n. 70. die Pur-
purmotte. Naturf. 11 St. p. 81.
- Murina, siehe Mendica.
- Muritaria, Geom. W. S. f. G. n. 4. p. 105.
- Murinata; Sc. n. 572.
- Murinella. Tin. W. S. f. B. n. 55. p. 137.
- Muscella, Tin. W. S. f. A. n. 3. p. 133.
- Muscerda, Noct. Hufn. n. 73. der Fliegen-
quarf. Naturf. 9 St. p. 133.
- Mygindiana, Tort. W. S. f. E. n. 28.
p. 131.
- Myrtilli, Noct. W. S. f. M. n. 23. p. 79.
Lin. p. 853. n. 167. Rös. T. 4. t. 11. f. C.
Fabr. p. 619. n. 121. Hufn. n. 37. Ericae,
die Waldmotte. Naturf. 9 St. p. 114.
M. die Sumpfsheidelleule. Gldb. das Stock-
bändgen.

N.

- Nana, Noct. Hufn. n. 71. der Ziberg. Naturf. 9 St. p. 132.
- Nanella, Tin. W. S. f. C. n. 68. p. 141.
- Napi, Pap. W. S. f. D. n. 4. p. 163. Lin. p. 760. n. 77. Fabr. p. 469. n. 112. Sc. n. 453. Hufn. n. 38. Naturf. 6 St. p. 8. Esp. t. 3. f. 3. ♂. die Grünader.
- Narbonea; Noct. Lin. p. 837. n. 103. Fabr. p. 595. n. 21. M. der Portugiese.
- Nasuta; siehe Capitella.
- Nebulata, Geom. Sc. n. 532.
- Nebulella, Tin. W. S. f. C. n. 52. p. 140.
- Nebulosa, Noct. Hufn. n. 103. die Nebelmotte. Naturf. 9 St. p. 143.
- Nebulosa, Noct. Walch im Naturf. 13 St. p. 29. t. 3. f. 6. a. Fabr. Mant. 1. Fulminea.
- Nemoralis, Pyr. W. S. f. B. n. 34. p. 123.
- Nephele; Pap. siehe Pamphilus.
- Nerii, Sph. W. S. f. D. n. 1. p. 42. Lin. p. 798. n. 5. Kös. T. 3. t. 16. Fabr. p. 538. n. 5. Hufn. n. 2. die Oleandermotte. Esp. t. 4. M. der Oleandervogel.
- Nervosa, Noct. W. S. f. Q. n. 12. p. 85.
- Neustria;

- Neustria, Bomb. W. S. f. L. n. 4. p. 57.
 Lin. p. 818. n. 35. Kös. T. 1. Nachtvog.
 2. cl. t. 6. Fabr. p. 567. n. 42. Hufn. n. 11.
 der Ringelvogel. List. Bibax. S. der Ringel-
 fuß. Gldb. der Livreevogel.
- Neustriaria, siehe Fasciaria.
- Nictitans, Noct. Lin. p. 847. n. 141. die
 Weißniere.
- Nigrata, Sc. n. 580.
- Nigrella, Fabr. p. 658. n. 19.
- Nigricans, Noct. W. S. f. N. n. 19.
 p. 81. Lin. p. 855. n. 178. Fabr. p. 616.
 n. 111. M. der Schwärzling.
- Nigropunctata, Geom. Hufn. n. 50.
 der Dintenleck. Naturf. 11 St. p. 75.
- Niobe, Pap. W. S. f. K. n. 5. p. 176. Lin.
 p. 786. n. 215. Deg. T. 2. P. 1. p. 137. t. 1.
 f. 8. 9. Fabr. p. 517. n. 316. Esp. t. 18.
 f. 4. und t. 26. f. 4. Hufn. n. 51. Herse.
 Naturf. 6 St. p. 12. M. der Bastardsilber-
 vogel. Pap. d'Eur. Pl. 15. n. 19. le Chiffre.
- Nisella, Tin. Lin. p. 888. n. 374. Sc. n. 634.
 M. der Eherleck.
- Nitida, Noct. W. S. f. R. n. 4. p. 86.
- Nitidella, Tin. W. S. f. B. n. 58. p. 137.
- Nitidulata, Geom. siehe Nymphæata Lin.
- Nivalis, Pyr. W. S. f. B. n. 46. p. 316.

- Nivea, Noct. Lin. p. 838. n. 108. Fabr. p. 599. n. 39. M. die weiße Eule.
- Nivearia, Geom. W. S. f. O. n. 4. p. 116. Fabr. p. 620. n. 2. Niveata Sc. n. 539.
- Niveata, id. qd. Nivearia.
- Niveella, Aluc. Fabr. Gen. Inf. p. 297.
- Nivosa, Bomb. W. S. f. D. n. 1. p. 52.
- Noctuella, Tin. W. S. f. B. n. 35. p. 136.
- Notata, Lin. p. 866. n. 232. Fabr. p. 630. n. 55. Hufn. n. 53. Exultata, der Vierling. Naturf. 11 St. p. 76. M. der Zeichenflügel.
- Notataria, Geom. W. S. f. F. n. 11. p. 104. einerley mit obiger.
- Nun, atrum, Noct. W. S. f. M. n. 9. p. 78. siehe Gothica L.
- Nupta, Noct. W. S. f. X. n. 4. p. 90. Lin. p. 841. n. 119. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 15. Fabr. p. 602. n. 52. M. die junge Frau. Gldb. der Weidencarmin.
- Nyctemerella, Tin. W. S. f. B. n. 38. p. 136.
- Nymphaealis, Pyr. W. S. f. B. n. 13. p. 121. der nemliche Vogel als folgender.
- Nymphaeata, Geom. Lin. p. 873. n. 274. Hufn. n. 99. Nitidulata, der Wasservogel. Naturf. 11 St. p. 89. M. der Schwimmer. S. der Seeblumenspanner.

Nymphæata, des Hrn. Lufn. siehe Potamogata.

O.

Obelisca, Noct. W. S. f. N. n. 5. p. 80.

Obfuscata, Geom. W. S. f. I. n. 4. p. 108.

Obliguaria, Geom. W. S. f. E. n. 6. p. 102.

Obliterata, Geom. Lufn. n. 75. der Perpendikel. Naturf. 11 St. p. 83.

Obscurata, Geom. W. S. f. I. n. 3. p. 108. Fabr. Gen. Inf. p. 287.

Obscurella, Tin. W. S. f. C. n. 39. p. 139.

Obsoletella, Tin. W. S. f. C. n. 32. p. 139.

Obviella, Tin. W. S. f. D. n. 23. p. 143.

Occulta, Noct. Lin. p. 849. n. 147. M. der Deckflügel.

Occultella, Tin. Lin. p. 899. n. 451. M. die Fenstermotte.

Ocellana, Fabr. p. 652. n. 40. W. S. f. E. n. 7. p. 130.

Ocellata, Sph. W. S. f. A. n. 1. p. 41.

Lin. p. 796. n. 1. Rös. T. 1. Nachfolg. 1. cl. t. 1. Sc. n. 465. Fabr. p. 536. n. 1. Lufn. n. 4. Das Nachtpfauenaug. Deg. T. 2. P. 1.

p. 175. t. 3. f. 3. M. das Glanzaug. S. das
Blauaug. Bildb. der Schnorbeck.

Ocellata, Geom. W. S. f. M. n. 9. p. 113.
Lin. p. 870. n. 258. Fabr. p. 625. n. 78.
Sc. n. 550. Fasciata. M. das Doppelaug.
Lin. wiederholter p. 872. n. 271. M. das
Violetaug.

Ocellina, Noct. W. S. f. M. n. 25. p. 313.

Ochrata, Sc. n. 567.

Ochrealis, Pyr. W. S. f. B. n. 28. p. 123.

Ochreata, Geom. W. S. f. K. n. 20.
p. 110.

Ochrodactyla, Al. W. S. n. 1. p. 145.

Ochroleuca, Noct. W. S. f. T. n. 4. p. 87.

Ocularia, Fabr. p. 625. n. 28.

Ocularis, Noct. Lin. p. 837. n. 100. M.
das Weißaug.

Oculea, Noct. Fabr. p. 616. n. 112.

Oculus Pavonis, siehe Io.

Odeata, Geom. W. S. f. K. n. 22. p. 110.

Oenotherae, Sph. W. S. f. E. n. 1.
p. 43. Esp. t. 20. Pallas, Proserpina.
Süesl. Mag. 11 St. t. 1. f. 9. 10.

Oestriformis, Sph. Esp. t. 23. f. 3. Na-
turf. 7 St. p. 109. Süesl. Mag. 1 St. p. 117.

- Oleagina, Bomb. *W. S. f. M. n. 2. p. 59.*
- Oleracea, Noct. *W. S. f. O. n. 19. p. 83.*
Lin. p. 853. n. 171. Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 32. Deg. T. 2. P. 1. p. 305. Hufn. n. 26. die Krautmotte. Fabr. p. 613. n. 97. M. der Wurzelweger, S. die Krauteule. Gldb. das rothe Vögel.
- Olivalis, Pyr. *W. S. f. B. n. 21. p. 123.*
- Olivana, Tort. *W. S. f. B. n. 1. p. 126.*
- Olivata, Geom. *W. S. f. L. n. 7. p. 112.*
- Omega, siehe Atalanta.
- Omicronaria, Geom. *W. S. f. H. n. 3. p. 107.*
- Onobrychis, Sph. *W. S. f. G. n. 5. p. 45. siehe Caffra und Carniolica.*
- Ononis, Noct. *W. S. f. W. n. 4. p. 89.*
- Oo, Noct. *W. S. f. T. n. 1. p. 87. Lin. p. 832. n. 81. Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 63. Hufn. n. 30. das doppelte O. Fabr. p. 575. n. 63. M. das Null. Gldb. der O Vogel.*
- Opimella, Tin. *W. S. f. C. n. 69. p. 141.*
- Oporana, Tort. *W. S. f. D. n. 2. p. 128. Lin. p. 876. n. 292. Fabr. p. 651. n. 33. M. das Netz.*
- Oppositella, Fabr. p. 670. n. 20.
- Or, Noct. *W. S. f. T. n. 5. p. 87.*

- Orbona, Noct. Hufn. n. 57. die Trauerbinde. Naturf. 9 St. p. 125.
- Orion, Noct. Sepp. ist Aprilina. des W. S.
- Ornata, Geom. W. S. f. P. n. 14. p. 117. Sc. n. 545.
- Ornatella, Tin. W. S. f. C. n. 79. p. 319.
- Ornitopus, Noct. Hufn. n. 56. die Strichmotte. Naturf. 9 St. p. 124.
- Osseana, Sc. n. 603.
- Oxyacanthae, Noct. W. S. f. F. n. 3. p. 70. Lin. p. 852. n. 165. Kös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 33. Fabr. p. 611. n. 90. Hufn. n. 25. der Buchfink. M. die Hochschwanzzeule. Gldb. der Ohrenvogel.
- Oxyacanthella, Tin. Lin. p. 886. n. 357. Fabr. p. 657. n. 12. M. die Weißdornmotte.

P.

- Pacta, Noct. W. S. f. X. n. 3. p. 90. Lin. p. 841. n. 120. Fabr. p. 602. n. 53. Sc. n. 509. Hufn. n. 12. die Schlangenmotte. M. die Verlobte. Naturf. 9 St. p. 112. Kös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 15.
- NB. die Bemerkung des Hrn. Linnäi: *abdomine supra rubro*, ist nur eine Abänderung und kein Hauptkennzeichen.
- Padella, Tin. W. S. f. C. n. 33. p. 139. Lin. p. 885. n. 351. Fabr. p. 656. n. 5.

- Sc. n. 632. Nöf. T. 1. Nachtrög. 4. cl. t. 7.
M. die Obstmotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 356.
t. 10. f. 14. etc.
- Palaëno, Pap. W. S. f. E. n. 2. p. 165.
Lin. p. 764. n. 99. Fabr. p. 476. n. 147.
Esp. t. 4. f. 2. Hufn. n. 37. Hyale, Naturf.
6 St. p. 8. M. der Silberpunkt. Pap.
d'Europe Pl. 54. n. 112.
- Palealis, Pyr. W. S. f. B. n. 27. p. 123.
- Pales, Pap. W. S. f. K. n. 8. p. 176. Esp.
t. 56. f. 4. 5. Arfilache.
- Pallens, Noct. W. S. f. A. n. 10. p. 85.
Lin. p. 838. n. 107. Fabr. p. 594. n. 17.
Naturf. 9 St. p. 117. M. der Bleicher.
- Palliatella, Sc. n. 636.
- Pallidana, Geom. Fabr. Gen. Inf. p. 292.
- Pallidata, Geom. W. S. f. K. n. 21.
p. 110. Hufn. n. 98. das braune Säuma-
gen, Naturf. 11 St. p. 88. Ob beide
Vögel nicht bloß dem Namen nach einerlei
Vögel sind?
- Palliola, Noct. W. S. f. D. n. 1. p. 69.
- Palpalis, Pyr. Fabr. p. 642. n. 119.
- Palpella, Tin. W. S. f. B. n. 3. p. 134.
- Palpina, Bomb. W. S. f. Q. n. 2. p. 62.
Lin. p. 828. n. 64. Deg. T. 1. t. 4. f. 7. und
T. 2. P. 1. p. 242. Fabr. p. 575. n. 64.
Hufn. n. 40. die Rüsselmotte. Naturf. 2 St.
p. 14.

- p. 14. t. 1. f. 6. 8 St. p. 107. und 10 St.
p. 89. t. 2. f. 2. M. der Sichelfühler, S. die
Schnauzmotte.
- Paludata, Lin. p. 873. n. 277. M. der Mos-
rastläufer.
- Palumbaria, Geom. W. S. f. E. n. 7.
p. 102. Sc. n. 551. Chlorosata.
- Palumbella, Tin. W. S. f. C. n. 15.
p. 138.
- Pamphilus, des Hrn. Hufn. siehe Iurtina.
- Pamphilus, Pap. W. S. f. F. n. 14. p. 168.
Lin. p. 791. n. 239. Deg. T. 2. P. 1. p. 146.
t. 2. f. 3. Sc. n. 458. Menalcas. Poda Me-
nalcas. Fabr. p. 529. n. 368. Hufn. n. 43.
Nephele, Naturf. 6 St. p. 10. Fn. Suec.
Tityrus. M. der Heupapilion, S. das
Einaug.
- Pandora, Pap. W. S. f. K. n. 1. p. 176.
Pap. d'Eur. Pl. 12. n. 15. f. g. h. et Pl. 58.
n. 15. Cramer Pap. exot. Pl. 25. f. B. C.
Maja. Fabr. gen. Inf. Mant. p. 266. Cy-
nara. Esp. t. 58. Cont. 8. f. 1. 2.
- Paniscus, Pap. Esp. t. 28. f. 2. Fabr. p. 531.
n. 377. Sulz. t. 19. f. 8. 9. Naturf. 12 St.
p. 71. t. 2. f. 11. 12. W. S. f. A. n. 6.
p. 160. Brontes. Pap. d'Eur. Pl. 45. n. 96.
l'Echiquier.

- Pantaria**, Geom. **W. S. f. N. n. 12.**
p. 115. Lin. p. 863. n. 218. Sc. n. 546. Syl-
vata. **M. der Panterling.**
- Paphia**, Pap. **W. S. f. K. n. 2. p. 176.**
Lin. p. 785. n. 209. **Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl.**
t. 7. **Hufn. n. 12. Sc. n. 438. Fabr. p. 515.**
n. 308. **Fn. Succ. Imperator. Esp. t. 17.**
f. 1. 2. **Güesl. n. 586. Pap. d'Eur. Pl. 12.**
f. 15. **le Tabac d'Espagne. M. der Sil-**
berstrich.
- Papilionaria**, Geom. **W. S. f. B. n. 1.**
p. 97. Lin. p. 864. n. 225. **Rös. T. 1. Nacht-**
vög. 3. cl. t. 12. und T. 4. t. 18. f. 3. ob
beede Röselische Vogel ein und der nemliche
sind, möchte schwer zu glauben seyn. Fabr.
p. 624. n. 20. **Hufn. n. 1. Praslinaria, das**
grüne Blatt. Naturf. 11 St. p. 63. n. 1.
M. der Tagling Güesl. der Tagmesser.
- Paradoxa**, **Gulz. t. 23. f. 21. 22.**
- Paralellaria**, Geom. **W. S. f. F. n. 15.**
p. 104.
- Paranympha**, Noct. **W. S. f. X. n. 7.**
p. 91. Lin. p. 842. n. 122. **Rös. T. 4. t. 18.**
f. 1. 2. **Fabr. p. 603. n. 56. Hufn. n. 82.**
Manturna, die Spitzmotte. Naturf. 9 St.
p. 136. **M. die Brautjungfer, S. die Braut-**
föhreim. Güesl. Mag. 2 B. t. 3. f. A. B.
Gldb. das gelbe Ordensband. Sc. n. 510.
Fulminea.

- Parenthesella, Lin. p. 890. n. 384. Fabr.
 p. 661. n. 33. M. die Weißlinie.
- Pariana, Tort. W. S. f. F. n. 8. p. 132.
 Lin. p. 880. n. 320. M. die Bleibinde.
- Parthenias, Noct. W. S. f. X. n. 9. p. 91.
 Lin. p. 835. n. 94. M. das Jungfernkind.
- Pascuella, Tin. W. S. f. B. n. 4. p. 134.
 Lin. p. 886. n. 359. Deg. T. 1. t. 19. T. 2.
 P. 1. p. 342. Sc. n. 621. Fabr. p. 658. n. 15.
 M. die Futtermotte.
- Pasquayana, Tort. W. S. f. D. n. 21.
 p. 317.
- Pavonia, major, Bomb. siehe Pyri.
- Pavonia, minor, siehe Carpini.
- Pavoniella, Küssel. n. 632. Sc. n. 483. der
 kleine Nachtpfau.
- Pectinaria, Geom. W. S. f. F. n. 6.
 p. 103.
- Pectinella, Tin. W. S. f. A. n. 5. p. 133.
- Pedana, Sc. n. 597.
- Pedella, Tin. Lin. p. 894. n. 420. M. das
 Querbein.
- Pedissequilla, Tin. W. S. f. C. n. 48.
 p. 140.
- Pellionella, Lin. p. 888. n. 372. Fabr.
 p. 659. n. 24. M. die Pelzmotte.
- Peltigera, Noct. W. S. f. W. n. 2. p. 89.

- Pendularia, Geom. W. S. f. H. n. 11.
p. 107. Deg. T. 2. P. 1. p. 262. t. 6. f. 7.
- Penkleriana, Tort. W. S. f. B. n. 12.
p. 126.
- Pennaria, Geom. W. S. f. E. n. 12.
p. 103. Lin. p. 861. n. 209. M. der Rothflügel.
- Pennata, Sc. n. 69. siehe Atomaria.
- Pennella, Tin. W. S. f. E. n. 12. p. 140.
- Pentadactyla, Aluc. W. S. n. 9. p. 146.
Lin. p. 900. n. 459. Kös. T. 1. Nachtvög.
4. cl. t. 5. Fabr. p. 672. n. 6. Geoffr. Pterophorus albus. M. die Fünffeder. Gldb. das weiße Federfieschen.
- Perla, Noct. W. S. f. E. n. 3. p. 70.
- Perlella, Tin. W. S. f. B. n. 11. p. 134.
Sc. n. 620.
- Permixtana, Tort. W. S. f. D. n. 19.
p. 129.
- Perplexa, Noct. W. S. f. N. n. 23. p. 313.
- Persicariae, Noct. W. S. f. F. n. 8.
p. 71. Lin. p. 847. n. 142. Kös. T. 1. Nachtvög.
2. cl. t. 30. Fabr. p. 615. n. 106. Hufn. n. 61. Sambuci, die Gliedermotte. Naturf. 9 St. p. 128. M. der Sägerand. Gldb. der Achter.
- Persicella, Tin. W. S. f. B. n. 67. p. 319.

- Perspicillaris**, Noct. W. S. f. K. n. 11. p. 76. Lin. p. 849. n. 148. Clerk, Polyodon. M. die Brille.
- Petiverella**, Tin. W. S. f. B. n. 41. p. 136. Lin. p. 895. n. 423. Fabr. p. 664. n. 49. M. die Schleuder.
- Petrificata**, Noct. W. S. f. K. n. 3. p. 75.
- Peucedani**, Sph. Esp. T. 2. t. 25. Suppl. 7. f. 2. Kös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 37. f. 6. das Weibgen.
- Phaedra**, Pap. W. S. f. F. n. 19. p. 169. Esp. t. 6. f. 1. t. 40. f. 1. 2. Briseis. Lin. p. 773. n. 150. Kleem. t. 19. n. 1. 2. Sc. Dryas. n. 428. Fabr. p. 495. n. 227. Güesl. n. 603. Tichonius. Fabr. Pilosellae. M. der Pomeranzenatlas, S. das Blauaug. Wildb. der kleine Klotzer.
- Phaedra**, des Hrn. Espers ist die Wienerische Briseis.
- Phegea**, Sph. W. S. f. G. n. 9. p. 45. Lin. p. 805. n. 35. Sc. n. 480. Fabr. p. 550. n. 2. Hufn. n. 18. die Ringelmotte, Naturf. 10 St. p. 95. Güesl. Mag. 1 St. t. 1. f. E. der Weißfleck.
- Phicomone**, Pap. Esp. t. 56. f. 1. 2.
- Philoxenus**, Pap. Esp. t. 54. f. 3. Pap. d'Eur. Pl. 29. f. 58. a. b. Le Daphnis.

- Phlaeas, Pap. *W. S. f. M. n. 5. p. 181.*
Lin. p. 793. n. 252. Esp. t. 22. f. 1. Husfn.
n. 44. Fabr. p. 527. n. 355. M. der Erde
papilion. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 91. l'Argus
bronzé.
- Phocas, Pap. *ist die Wiener Circe. Naturf.*
6 St. p. 29. und 10 St. p. 90. Esp. t. 35.
f. 1. 2. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 89. Argus
myope.
- Phoebe, Pap. *W. S. f. L. n. 1. p. 179.*
- Picarella, Tin. *Fn. Suec. p. 2. n. 1389.*
- Piceana, *Lin. p. 877. n. 299. M. der Wech-*
flügel.
- Pigra, Bomb. *Husfn. n. 46. der kleine Erpel-*
schwanz. Naturf. 8 St. p. 109.
- Pilella, Tin. *W. S. f. D. n. 6. p. 142.*
- Pilleriana, Tort. *W. S. f. B. n. 2. p. 126.*
- Pilosaria, Geom. *W. S. f. C. n. 6. p. 100.*
- Pilosellae, Pap. *Esp. t. 25. f. 2. t. 47. f. 3. 4.*
W. S. f. L. n. 6. p. 179. Delia. Naturf.
6 St. p. 5. Rös. T. 4. t. 13. f. 4. und t. 18.
f. 4. Pap. d'Eur. Pl. 19. n. 32. le Damier
3me. Espece. Fabr. Phaedra. p. 497.
n. 233.
- Pilosellae, Sph. *Esp. t. 24. f. 2. Güesl.*
Mag. 1 St. p. 140. t. 1. f. 6.
- Pinana, Tort. *W. S. f. E. n. 11. p. 130.*

- Pinastri**, Sph. **W. S. f. B. n. 3. p. 41.**
 Lin. p. 802. n. 22. Köf. T. 1. Nachtvög.
 1. cl. t. 6. Sc. n. 473. Fabr. p. 541. n. 16.
 Deg. T. 1. t. 10. f. 1. etc. und T. 2. P. 1.
 p. 168. Hufn. n. 10. die spitzflügelichte Licht-
 motte, ♂. der Fichtenvogel, ♀. der Lant-
 nenpfeilschwanz.
- Pinastri**, Noct. **W. S. f. O. n. 1. p. 82.**
 Lin. p. 851. n. 160 Syll. nat. Scabriuscula.
 Hufn. n. 50. Dypterigia, die Flügelmotte.
 Naturf. 9 St. p. 120. ♀. der Buckel.
- Pinetella**, Tin. **W. S. f. B. n. 7. p. 134.**
 Lin. p. 886. n. 358. Fabr. p. 657. n. 13. Sc.
 n. 622. ♀. die Fichtenmotte.
- Pinguinalis**, Pyr. **W. S. f. A. n. 13.**
 p. 120. Lin. p. 882. n. 336. Fabr. p. 643.
 n. 124. Deg. T. 2. P. 1. p. 271. t. 6. f. 11.
 ♀. der Butterkneiter.
- Pini**, Bomb. **W. S. f. I. n. 4. p. 56.** Lin.
 p. 814. n. 24. Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl.
 t. 59. Fabr. p. 565. n. 32. Hufn. n. 5. die
 Fichtenmotte. Uddm. Diss. Pirhyocampus.
 ♀. der Fichtenwanderer, ♂. die Fichteneule.
 Gldb. die Lantengluck.
- Piniaria**, Geom. **W. S. f. G. n. 7. p. 106.**
 Lin. p. 861. n. 210. Fabr. p. 624. n. 23.
 Deg. T. 2. P. 1. p. 255. t. 5. f. 20. Hufn.
 n. 2. der W:ldfang. ♀. die Bruchlinie. Fn.
 Succ. Tiliaria.

Pirina, siehe Aesculi.

Pisi, Noct. W. S. f. O. n. 14. p. 83. Lin. p. 854. n. 172. Kds. T. 1. Nachtvog. 2. cl. t. 52. Fabr. p. 610. n. 88. Deg. T. 2. P. 1. p. 322. Hufn. n. 27. die Erbsenmotte. M. der Hülsenfrasser. S. die Hülsenmotte. Gldb. der Mondvogel.

Pistacina, Noct. W. S. f. M. n. 1. p. 77.

Pithyocampus, siehe Bomb. Pini.

Pityocampa, Bomb. W. S. f. L. n. 11. p. 58. Güesl. Mag. 2 B. t. 3. f. 1-9.

Plagiata, Geom. W. S. f. L. n. 4. p. 111. Lin. p. 869. n. 248. Hufn. n. 38. das doppelte Band. M. das Breitband.

Plantaginis, Scop. siehe Hera.

Plantaginis, Bomb. W. S. f. E. n. 4. p. 53. Lin. p. 820. n. 42. Kds. T. 4. t. 24. Fabr. p. 580. n. 83. Sc. n. 507. Alpicola. M. die spanische Fahne. Gldb. das rare Bärge.

Plebeja, Noct. Lin. p. 853. n. 168. M. die graue Eule.

Plecta, Noct. W. S. f. M. n. 6. p. 77. Lin. p. 851. n. 157. Fabr. p. 605. n. 63. Kleem. t. 23. M. der Diebrand.

Plumaria, Geom. W. S. f. G. n. 9. p. 106.

Plumbana, Sc. n. 592.

- Plumbaria, Fabr. p. 628. n. 44.
 Plumbella, Tin. W. S. f. C. n. 34. p. 139.
 Plumigera, Bomb. W. S. f. P. n. 2. p. 61.
 Podaella, Tin. Lin. p. 896 n. 428. Fabr.
 p. 670. n. 16. M. das Milchband.
 Podalirius, Pap. W. S. f. C. n. 3. p. 162.
 Lin. p. 751. n. 36. Rös. T. 1. Tagvog. 2. cl.
 t. 2. Esp. t. 1. f. 2. Hufn. n. 2. die Regina.
 Sc. n. 445. Fabr. p. 451. n. 38. M. der
 Seegelsvogel. Poda. Sinon. Pap. d'Eur.
 Pl. 34. n. 69. et Pl. 70.
 Polita, Noct. W. S. f. R. n. 3. p. 85.
 Politalis, Pyr. W. S. f. B. n. 4. p. 121.
 Politana, Tert. W. S. f. D. n. 16. p. 129.
 Pollinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 44. p. 124.
 Pollux, Pap. Esp. t. 67. Cont. 17. f. 3.
 Polychloros, Pap. W. S. f. I. n. 5.
 p. 175. Lin. p. 777. n. 166. Rös. T. 1.
 Tagvog. 1. cl. t. 2. Esp. t. 13. f. 5. Hufn.
 n. 5. Sc. n. 420. Fabr. p. 505. n. 262. Pap.
 d'Eur. Pl. 3. n. 3. et Pl. 55. n. 3. f. k. l. la
 grande Tortue. M. die grosse Aurelia.
 Gldb. die grosse Schildkröte.
 Polycommata, Geom. W. S. f. K. n. 8.
 p. 109.
 Polygona, Noct. W. S. f. M. n. 16.
 p. 78.
 Polygonalis, Pyr. W. S. f. B. n. 9. p. 121.
 Poly-

- Polymeda, siehe Hyperanthus.
- Polymita, Noët. W. S. f. H. n. 4. p. 72.
 Lin p. 855. n. 180. Fabr. p. 605. n. 64.
 M. der Kettigbeisser.
- Polyodon, Noët. W. S. f. H. n. 1. p. 72:
 Lin p. 853. n. 170. Fabr. p. 616. n. 109.
 M. der Vielzahn.
- Polyodon, Clerk, siehe Perspicillaris.
- Polyphemus, Pap. Esp. t. 50. f. 2. 3.
- Polyxena, Pap. W. S. f. C. n. 1. p. 162.
 Lin. p. 783. n. 200 und Fabr. p. 513. n. 299.
 Rumina. Kös. T. 4. t. 7. f. 1. 2. Naturf.
 10 St. p. 92. Esp. t. 15. f. 1. und t. 53.
 f. 2. Rumina. der Hahnenkamm. Naturf.
 9 St. p. 215. Guesl. n. 579. Sc. n. 425.
 Hypermnestra. M. der Kochpunkt.
- Pomana, Fabr. siehe folgende.
- Pomonana, Tort. W. S. dann ferner.
- Pomonella, Tin. Lin. p. 892. n. 401.
 W. S. f. B. n. 10. p. 126. Fabr. p. 653.
 n. 49. Kös. T. 1. Nachtdg. 4. cl. t. 13.
 M. die Birnmotte.
- Popularis, Bomb. Fabr. p. 577. n. 71.
- Populata, Geom. W. S. f. M. n. 17.
 p. 113. Lin. p. 868. n. 244. Fabr. p. 632.
 n. 60. M. die Sudelspitze.
- Populella, Lin. p. 892. n. 399. M. der
 Haarflügel.

Populi, Bomb. *W. S. f. L. n. 9. p. 58.*
Lin. p. 818. n. 34. Kös. T. 1. Nachtvög.
2. cl. t. 60: Fabr. p. 566. n. 38. Fn. Suec.
*n. 1101. * M. der Pappelvogel. Gldb. der*
Apfelvogel.

Populi, minor, siehe Sibylla.

Populi, Pap. *W. S. f. H. n. 1. p. 172. Lin.*
p. 776. n. 162. Kös. T. 3. t. 33. f. 1. 2. Esp.
t. 12. f. 1. t. 31. f. 1. Fabr. p. 502. n. 251.
Hufn. n. 16. der grosse Eisvogel. Guesl.
n. 571. der Pappelvogel. Pap. d'Eur. Pl. 9.
n. 10. mas. le Silvain, und Pl. 10. n. 11.
foem. le grand Silvain. M. die Pappelnym-
phe. Gldb. der grosse Buchenvogel.

Populi, Sph. *W. S. f. A. n. 4. p. 41. Lin.*
p. 797. n. 2. Kös. T. 3. p. 30. Sc. n. 466.
Deg. T. 1. t. 8. f. 5. und T. 2. P. 1. p. 175.
Fabr. p. 537. n. 3. Esp. t. 2. Hufn. n. 6.
die Kreuzmotte. M. der Zahnflügel. Gldb.
der grosse Ulmenvogel.

Populifolia, Bomb. *W. S. f. I. n. 5.*
p. 310.

Porata, siehe Selenaria.

Porcellanea, Bomb. siehe Tremula.

Porcellus, Sph. *W. S. f. D. n. 4. p. 43.*
Lin. p. 801. n. 18. Kös. T. 1. Nachtvög.
1. cl. t. 5. Fabr. p. 544. n. 26. Hufn. n. 8.
der kleine Weinvogel. Deg. T. 2. P. 1.
p. 170.

- p. 170. Esp. t. 10. Güestl. n. 619. das Schweingen. M. die Schweinschnauze.
- Porphyralis, Pyr. W. S. f. B. n. 50. p. 316.
- Porphyrea, Noct. W. S. f. O. n. 17. p. 83.
- Porrectella, Tin. W. S. f. C. n. 62. p. 140. Lin. p. 894. n. 419. Deg. T. 1. t. 26. f. 15. etc. und T. 2. P. 1. p. 365. M. das Langhorn.
- Potamogata, Geom. Lin. p. 373. n. 275. Fabr. p. 640. n. 104. Hufn. n. 66. Nymphaea. die Nymphe. Naturf. 11 St. p. 80. M. der Saamkrautspanner.
- Potatoria, Bomb. W. S. f. K. n. 1. p. 56. Lin. p. 813. n. 23. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 2. Fabr. p. 564. n. 28. Hufn. n. 4. das Einhorn. M. der Trinker. Stdb. der Graßvogel.
- Praeceptus, Noct. W. S. f. O. n. 12. p. 82. Lin. p. 854. n. 174. Praecox. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 51. Fabr. p. 612. n. 94. Hufn. n. 30. die Parallelnotte. M. der Rothsaum.
- Praecox, Noct. siehe Praeceptus.
- Praecox, Sulphurea Pap. siehe Rhamni.
- Praeduncula, Noct. W. S. f. U. n. 2. p. 89.

- Praelata, Bomb. Sc. n. 494.
- Praclutella, Tin. W. S. f. D. n. 46.
p. 320.
- Prasina, Noct. W. S. f. O. n. 11. p. 82.
- Prasinana, Tort. W. S. f. A. n. 2. p. 125.
Lin. p. 875. n. 285. Rbf. T. 4. t. 22. Fabr.
p. 645. n. 3. Deg. T. 1. t. 3. f. 1. und T. 2.
P. 1. p. 297. Ammir. Autumnus. M. der Er-
lenwickler. Gldb. das kleine Schäferhütgen.
- Prasinaria, Geom. W. S. f. A. n. 3. p. 96.
Fabr. p. 626. n. 33.
- Prasinaria, des Hrn. Hufn. siehe Papilio-
naria.
- Pratella, Tin. W. S. f. B. n. 29. p. 135.
Lin. p. 886. n. 360. Deg. T. 2. P. 1. p. 341.
Fabr. p. 658. n. 14. M. die Wiesenmotte.
- Princeps, Pap. siehe Euphrosyne.
- Principissa, Pap. siehe Lathonia.
- Proboscidalis, Pyr. W. S. f. A. n. 1.
p. 111. Lin. p. 881. n. 331. Fabr. p. 642.
n. 116. Sc. n. 606. M. der Rüsselfühler.
Sulz. t. 23. f. 6. der Schnauzbart. Gldb.
der grosse Gartenhausspanner.
- Proboscidella, Tin. Sulz. t. 23. f. 14.
- Procellata, Geom. W. S. f. N. n. 1.
p. 114.
- Procerella, Tin. W. S. f. C. n. 20. p. 138.

- Processionea, Bomb. **W. S. f. L.** n. 10.
p. 58. Fabr. p. 567. n. 40. Hufn. n. 12.
die Processionsmotte. Naturf. 14 St. p. 10.
etc. t. 2. f. 11. **M.** die Raageneule.
- Prodromaria, Geom. **W. S. f. C.** n. 1.
p. 99.
- Profundana, Tort. **W. S. f. F.** n. 1.
p. 132.
- Proletella, Lin. p. 889. n. 379. Sulz. t. 23.
f. 17. die Köhlmotte. **M.** die Muttermotte.
- Promissa, Noct. **W. S. f. X.** n. 6. p. 90.
- Pronoë, Pap. Esp. t. 54. f. 1. vielleicht nur
Var. Aethiopsis?
- Pronuba, Noct. **W. S. f. M.** n. 20. p. 79.
Lin. p. 842. n. 121. Köf. T. 4. t. 32. Deg.
T. 1. t. 5. f. 17. und T. 2. P. 1. p. 288. Sc.
n. 518. Fabr. p. 603. n. 55. Hufn. n. 11.
der Läufer, **F.** die Brautjungfer, **M.** die
Hausmutter, **Gldb.** der grosse Rosenvogel.
- Pronubella, Tin. **W. S. f. D.** n. 16.
p. 142.
- Propugnata, Geom. **W. S. f. M.** n. 7.
p. 112.
- Prorsa, Pap. **W. S. f. I.** n. 10. p. 176. Lin.
p. 783. n. 202. Köf. T. 1. Tagvög. 1. cl.
t. 8. Sc. n. 442. Fabr. p. 515. n. 307. Esp.
t. 15. f. 3. Hufn. n. 22. Levana. Naturf.
6 St. p. 6. n. 22. **M.** der Nesselpapilion.
Gldb.

- Gldb. das schwarze Landchärtgen. Pap. d'Eur. t. 8. n. 8. la charte geogr. brune.
- Prorsa, des Hrn. Hufn. siehe Pruni, auch Sibylla.
- Prosapiaria, Geom. Lin. p. 864. n. 222. M. der Stammung.
- Proserpina, Pap. W. S. f. F. n. 169. Esp. t. 39. f. 3. und t. 42. f. 3. Naturf. 6 St. t. 17. Velleda. Kös. T. 4. t. 27. f. 3. 4.
- Proserpina, Sph. Pallas, siehe Oenotherae.
- Protea, Noct. W. S. f. P. n. 7. p. 84.
- Pruinata, Geom. Hufn. n. 34. die Reifsmotte. Naturf. 11 St. p. 72.
- Prunalis, Pyr. W. S. f. B. n. 11. p. 121.
- Prunaria, Geom. W. S. f. F. n. 17. p. 104. Lin. p. 861. n. 208. Fabr. p. 624 n. 21. Sc. n. 533. Corticalis. Hufn. n. 26. Fulvularia der gestreifte Zieger. Naturf. 11 St. p. 70. Deg. T. 2. P. 1. p. 249. t. 5. f. 14. scheint dort fälschlich Atomaria zu heißen. M. der Schlehendornmesser.
- Prunata, Geom. W. S. f. M. n. 19. p. 113. Lin. p. 869. n. 250. Fabr. p. 632. n. 64. Hufn. n. 54. der Erpel. Naturf. 11 St. p. 76.
- Pruni, Bomb. W. S. f. I. n. 3. p. 56. Lin. p. 813. n. 22. Kös. T. 1. Nichtvog. 2. cl. t. 36. Fabr. p. 563. n. 26. Hufn. n. 3. der

- Fischschwanz. Naturf. 8 St. p. 101. M.
 Das Pflaumenblatt. Gldb. die Feuerluft.
- Pruni, Pap. W. S. f. O. n. 4. p. 186. Lin.
 p. 788. n. 221. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl.
 t. 7. Sc. n. 459. Fabr. p. 521. n. 331. Esp.
 t. 19. f. 3. und t. 39. f. 1. a. b. Hufn. n. 24.
- Prorsa. Naturf. 6 St. p. 6. M. das Punkte-
 baar.
- Pruni, Sph. W. S. f. G. n. 12. p. 308.
- Pruniaria, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1232.
- Pruniella, Tin. W. S. f. C. n. 75. p. 141.
- Psi, Noct. W. S. f. B. n. 2. p. 67. Lin. p. 846.
 n. 135. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 7. et 8.
- NB. sind wohl 2 ganz verschiedene Arten.
 Fabr. p. 614. n. 104. Hufn. n. 14. die Pfeis-
 lermotte. Naturf. 9 St. p. 112.
- Psittacata, Geom. W. S. f. L. n. 8. p. 112.
- Prerodactyla, Aluc. W. S. n. 6. p. 146.
 Lin. p. 900. n. 458. Fabr. p. 671. n. 5. Sc.
 n. 674. M. die Flügelfeder.
- Pterophorus, albus, siehe Pentadactyla.
- Pterophorus, cinereus, siehe Hexa-
 dactyla.
- Pterophorus, fuscus, siehe Didactyla.
- Pudibunda, Bomb. W. S. f. G. n. 1.
 p. 55. Lin. p. 824. n. 54. Rös. T. 1. Nacht-
 vög. 2. cl. t. 38. Sc. n. 489. Fabr. p. 570.
 n. 50.

- n. 50. Deg. T. 1. t. 16. n. 11. Hufn. n. 35.
 der Rothschwanz, M. der Kopfhänger.
- Pudoralis, Pyr. W. S. f. B. n. 40. p. 124.
- Pudorina, Noct. W. S. f. Q. n. 11. p. 85.
- Pulchella, siehe Pulchra.
- Pulchra, Noct. W. S. f. C. n. 9. p. 68.
 Lin. p. 884. n. 349. Tim. Pulchella. Sc.
 n. 514. Fabr. p. 586. n. 102. M. der Blut-
 punkt. Sulz. t. 23. f. 11.
- Pulla, Noct. W. S. f. K. n. 8. p. 76.
- Pullata, Geom. W. S. f. I. n. 2. p. 108.
- Pulveraria, Geom. Lin. p. 862. n. 215.
 Fabr. p. 627. n. 39. Deg. T. 2. P. 1. p. 254.
 t. 5. f. 13. mit grosser Ungewisheit setze ich
 letztes Citat hierher.
- Pulveraria, des Hrn. Hufn. siehe Defo-
 liaria.
- Pumiella, Tin. W. S. f. C. n. 73. p. 141.
- Punctalis, Pyr. W. S. f. B. n. 25. p. 123.
 Fabr. p. 644. n. 130.
- Punctaria, Geom. W. S. f. H. n. 2.
 p. 107. Lin. p. 859. n. 200. Fabr. p. 620.
 n. 6. Hufn. n. 18. der Rothstreif. M. der
 Punktstrich.
- Punctata, Fabr. p. 637. n. 89. Sc. n. 543.
- Punctella, Tin. Lin. p. 890. n. 386. Sc.
 n. 655. Fabr. p. 661. n. 34.

- Punctigera*, Noct. Hufn. n. 100. der
punktirte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142.
siehe Abfiothui.
- Punctinalis*, Sc. n. 537.
- Punctulana*, Tort. W. S. f. E. n. 13.
p. 130.
- Punctulata*, Geom. W. S. f. G. n. 13.
p. 106.
- Punicealis*, Pyr. W. S. f. B. n. 49. p. 316.
- Pupillana*, Tort. Lin. p. 880. n. 325. M.
das Silberaug.
- Purpuralis*, Pyr. W. S. f. B. n. 42. p. 124.
Lin. p. 883. n. 342. Fabr. p. 644. n. 131.
M. der Purpurmantel.
- Purpuralis*, Sulz. siehe Verticalis.
- Purpuraria*, Geom. W. S. f. E. n. 9.
p. 102. Lin. p. 864. n. 221. Fabr. p. 629.
n. 45. Hufn. n. 25. Cruentaria, das rothe
Band. Naturf. 11 St. p. 70. der Pur-
purling.
- Purpurata*, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1302.
- Purpurea*, Bomb. W. S. f. E. n. 9. p. 53.
Lin. p. 828. n. 221. Kds. T. 1. Nachtwög.
2. cl. t. 10. Fabr. p. 580. n. 82. M. der
Purpurbär. Bildb. der S. Bär.
- Purpurina*, Noct. W. S. f. T. n. 9. p. 88.
- Pusaria*, Geom. W. S. f. H. n. 4. p. 107.
Lin. p. 864. n. 223. Fabr. p. 625. n. 27.
Hufn.

- Hufn. n. 10. das braune Band. Naturf. 11
 St. p. 66. Deg. T. 2. P. 1. p. 329. t. 8.
 f. 12. Sc. n. 541. Strigata. M. der Kleinsing.
- Pusiella, Tin. Lin. p. 884. n. 347. Sc.
 . n. 657. Fabr. p. 656. n. 6. Sulz. t. 23.
 . f. 9. M. der Zahnstrich.
- Pusillana, Tort. W. S. f. D. n. 13. p. 129.
- Pusillata, Geom. W. S. f. K. n. 26.
 p. 110.
- Pustulata, Geom. Hufn. n. 35. die Beule.
 Naturf. 11 St. p. 72.
- Putataria, Geom. Lin. p. 859. n. 196.
 W. S. f. B. n. 8. p. 98. Fabr. p. 620. n. 4.
 Hufn. n. 4. Note B, irrig das Männchen
 von Vernaria. Naturf. 11 St. p. 65. n. 4.
- Putridella, Tin. W. S. f. C. n. 10. p. 138.
- Putris, Noct. W. S. f. K. n. 4. p. 75. Lin.
 p. 850. n. 152. Fabr. p. 618. n. 119. M.
 das Faulholz.
- Putris, des Hrn. Hufn. n. 44. der Einsiedler.
 Naturf. 8 St. p. 108.
- Pygarga, Noct. Hufn. n. 85. die Meisse.
 Naturf. 9 St. p. 136.
- Pygmaeella, Tin. W. S. f. C. n. 70.
 p. 141.
- Pyraella, Tin. W. S. f. B. n. 20. p. 135.
- Pyraliana, Sc. n. 604.

- Pyraliata, Geom. W. S. f. P. n. 1. p. 117.
- Pyralina, Noct. W. S. f. T. n. 12. p. 88.
- Pyramidea, Noct. W. S. f. G. n. 1. p. 71.
 Lin. p. 856. n. 181. Kds. T. 1. Nachrbög.
 2. cl. t. 11. Fabr. p. 612. n. 95. Hufn. n. 32.
 die Pyramide, M. der Flammenflügel. Gldb.
 der gemeine Carif.
- Pyri, Bomb. W. S. f. B. n. 1. p. 49. Lin.
 p. 810. n. 7. B. Pavonia maj. Kds. T. 4.
 t. 15. 16. 17. Sc. n. 482. der grosse Nachtpfau.
- Pyri, Bomb. Sc. n. 498.
- Pyritoides, siehe Derafa.
- Pyropella, Tin. W. S. f. B. n. 53. p. 137.
- Pyrophila, Geom. W. S. f. G. n. 4. p. 71.
- Pyrrha, Pap. W. S. f. F. n. 9. p. 176.
- Pythia, Sph. siehe Minos.

Q.

- Quadra, Noct. W. S. f. C. n. 1. p. 68.
 Lin. p. 840. n. 114. Kds. T. 1. Nachrbög.
 2. cl. t. 41. Sc. n. 519. Fabr. p. 595. n. 19.
 Hufn. n. 9. die Stahlmotte. Naturf. 3 St.
 p. 11. und 9 St. p. 111. M. das Viereck,
 S. der Vierpunkt. Gldb. der Würflvogel.
- Quadrella, Tin. W. S. f. B. n. 23. p. 135.

Quadri-

- Quadrifaria, Sulz. t. 23. f. 4.
 Quadrifasciaria, Geom. W. S. f. M.
 n. 6. p. 112. Fn. Suec. 2. n. 1253.
 Quadripunctalis, Pyr. W. S. f. B.
 n. 43. p. 124.
 Quadripunctata, Fabr. p. 594. n. 16.
 Quercana, Tort. W. S. f. A. n. 1. p. 125.
 Fabr. p. 652. n. 39.
 Quercella, Tin. W. S. f. B. n. 18. p. 134.
 Quercifolia, Bomb. W. S. f. T. n. 1.
 p. 56. Lin. p. 812. n. 18. Köf. T. 1. Nachtvög.
 2. cl. t. 41. Fabr. p. 561. n. 19. Sc.
 n. 485. Hufn. n. 2. die Obstmotte, M. das
 Eichenblatt. Gldb. die Kupfergluck, der
 Kupfervogel.
 Quercinaria, Geom. Hufn. n. 31. das
 gelbe Blatt. Naturf. 11 St. p. 70.
 Quercus, Bomb. W. S. f. K. n. 3. p. 57.
 Lin. p. 814. n. 25. Köf. T. 1. Nachtvög.
 2. cl. t. 35. b. Fabr. p. 562. n. 24. Sc.
 n. 487. Hufn. n. 6. die Grasmotte. Na-
 turf. 8 St. p. 102. M. der Eichensteiger,
 S. der Heckenkriecher. Petiv. Semicolon.
 Quercus, Noct. Fabr. p. 594. n. 15.
 Quercus, Pap. W. S. f. O. n. 3. p. 186.
 Lin. p. 788. n. 222. Köf. T. 1. Tagvög.
 2. cl. t. 9. Fabr. p. 521. n. 332. Hufn.
 n. 9.

- n. 9. der Kleine Chanaeant. Esp. t. 19. f. 2.
 a. c. Sulz. Epeus. M. der Blauschwanz.
 Quercus, Sph. W. S. f. A. n. 2. p. 41.
 Esp. t. 19.
 Querna, Bomb. W. S. f. A. n. 5. p. 49.

R.

- Radicea, Noct. W. S. f. N. n. 15. p. 81.
 Rajella, Tin. W. S. f. D. n. 32. p. 143.
 Lin. p. 898. n. 447. Fabr. p. 666. n. 62.
 Deg T. 1. t. 31. f. 11. etc. und T. 2. P. 1.
 p. 366. M. die Erlenmotte.
 Ramella, Lin. p. 887. n. 366. M. die Eichenmotte.
 Rapa, Pap. W. S. f. D. n. 3. p. 163. Lin.
 p. 759. n. 76. Rof. T. 1. Tagvog. 2. cl.
 t. 5. Sc. n. 451. Fabr. p. 469. n. 111. Esp.
 t. 3 f. 2. Hufn. n. 35. M. der Rüben-
 weißling.
 Raptricula, Noct. W. S. f. U. n. 4. p. 89.
 Ravidia, Noct. W. S. f. N. n. 7. p. 80.
 Reaumurella, Tin. W. S. f. D. n. 26.
 p. 143. Lin. p. 895. n. 425. Fabr. p. 670.
 n. 17. M. der Goldbrand.
 Reclusa, Bomb. W. S. f. H. n. 4. p. 56.
 Rectangula, Noct. W. S. f. M. n. 15.
 p. 78.

- Rectangulata, Geom. *W. S. f. L. n. 9.*
p. 112. Lin. p. 872. n. 270. Fabr. p. 636.
n. 85. M. der Winkelhaken.
- Rectangulata, Geom. des *Hrn. Hufn.*
n. 71. Naturf. 11 St. p. 82. der rechte
Winkel.
- Regalis, Pyr. *W. S. f. B. n. 37. p. 124.*
- Regensis, min. aureus, siehe *Latonia.*
- Regina omnium, siehe *lo.*
- Rejectella, Tin. *W. S. f. D. n. 37.*
- Remutata, Geom. *W. S. f. P. n. 5. p. 117.*
Lin. p. 872. n. 266. Hufn. n. 69. Trilinea-
ta, der Dreystrich. Naturf. 11 St. p. 81.
M. Ein anderer.
- Repandalis, Pyr. *W. S. f. B. n. 2. p. 120.*
- Repandaria, Geom. *W. S. f. D. n. 2.*
p. 101. ist folgende.
- Repandata, Geom. *Lin. p. 866. n. 234.*
Sc. n. 531. Hufn. n. 6. Repandaria, der
Breitsaum, M. der Wellenflügel.
- Resinana, Fabr. *p. 654. n. 55. ist einerlei*
mit folgender.
- Resinella, Tin. *Lin. p. 892. n. 406. Deg.*
T. 1. t. 33. f. 12. 13, T. 2. P. 1. p. 363.
M. die Harzmotte.
- Respersa, Noct. *W. S. f. T. n. 19. p. 314.*
- Retialis, siehe *Clathrata.*

- Reticularis, Pyr. Lin. p. 883. n. 341. M.
der Buntbart.
- Reticulata, Geom. W. S. f. N. n. 3.
p. 114.
- Retusa, Noct. W. S. f. T. n. 18. p. 88.
Lin. p. 858. n. 193. M. der Oblattenflügel.
- Revayana, Tort. W. S. f. E. n. 17. p. 130.
- Rex, siehe Aglaja.
- Rhamnata, Geom. W. S. f. K. n. 2. p. 109.
- Rhamni, Pap. W. S. f. E. n. 1. p. 164.
Lin. p. 765. n. 106. Kös. T. 3. t. 46. f. 1-3.
Sc. n. 456. Deg. T. 1. t. 15. f. 8. 9. und
T. 2. P. 1. p. 126. Esp. t. 4. f. 4. Hufn.
n. 7. der ganz gelbe Tagvogel. Fn. Suec.
Canicularis. Vet. Mus. Sulphureus. Raj.
Praecox Sulphurea. M. der Zitronenpapi-
lion, S. der Zitronenvogel. Gldb. das gelbe
fliegende Blatt.
- Rhea, siehe Apollo.
- Rhediella, Tin. Lin. p. 898. n. 444. Fabr.
p. 665. n. 59. das Bruchsilber.
- Rhododactyla, Aluc. W. S. n. 5. p. 146.
- Rhombana, Tort. W. S. f. D. n. 7. p. 128.
- Rhombella, Tin. W. S. f. C. n. 38. p. 139.
- Rhombica, siehe Trapezina.
- Rhomboidaria, Geom. W. S. f. D.
n. 4. p. 101.

- Rhomboidella, Tin. Lin. p. 891. n. 394.
 Fabr. p. 663. n. 50. M. das schwarze
 Biereck.
- Ribearia, Fn. Suec. 2. n. 1239.
- Rimicola, Bomb. W. S. f. L. n. 1. p. 57.
- Rivellana, Fabr. p. 654. n. 50.
- Rivulana, Tort. W. S. f. E. n. 21. p. 131.
 Sc. n. 690.
- Rivularis, Noct. Fabr. p. 613. n. 99.
- Rivularis, Pap. siehe Sibylla.
- Rivulata, Geom. W. S. f. K. n. 13. p. 109.
 Sc. n. 573.
- Rizolithe, Noct. W. S. f. K. n. 6. p. 75.
- Robertella, Tin. W. S. f. D. n. 8. p. 142.
 Lin. p. 896. n. 429. Fabr. p. 669. n. 14.
 M. das Weißeck.
- Roborana, Tort. W. S. f. E. n. 34. p. 131.
- Roboraria, Geom. W. S. f. D. n. 1.
 p. 101.
- Roborella, Tin. W. S. f. C. n. 14. p. 138.
- Roesella, Tin. W. S. f. D. n. 30. p. 143.
 Lin. p. 898. n. 445. Fabr. p. 665. n. 60.
 Deg. T. 1. t. 30. f. 10. und T. 2. P. 1. p. 366.
 M. der Silberbuckel.
- Rolandriana, Tort. W. S. f. C. n. 12.
 p. 128. Lin. p. 878. n. 309. M. der Krumm-
 strich.

- Rorella, Tin. Lin. p. 886. n. 362. M. die
 Schaumotte.
- Rosana, Tort. W. S. f. C. n. 10. p. 128.
 Lin. p. 876. n. 293. Kös. T. 1. Nachtvög.
 4. cl. t. 2. Deg. T. 1. t. 27. f. 8-14. und T. 2.
 P. 1. p. 345. Fabr. p. 647. n. 9. M. der
 Kösenwickler.
- Roscida, Noct. W. S. f. C. n. 7. p. 68.
- Rosea, Bomb. Fabr. p. 587. n. 109.
- Rosella, Sc. n. 624.
- Rostralis, Pyr. W. S. f. A. n. 3. p. 111.
 Lin. p. 881. n. 332. Kös. T. 1. Nachtvög.
 4. cl. t. 6. Fabr. p. 642. n. 117. M. die
 Langschnauze.
- Rubea, Bomb. W. S. f. C. n. 2. p. 51.
- Rubi, Bomb. M. S. f. K. n. 2. p. 56. Lin.
 p. 813. n. 21. Kös. T. 3. t. 49. Fabr. p. 565.
 n. 35. Sc. n. 492. M. das Himbeerblatt, S.
 der Bielfraß.
- Rubi, Pap. W. S. f. O. n. 1. p. 186. Lin.
 p. 791. n. 237. Sulz. t. 18. f. 11. 12. der
 Grünling. Esp. t. 21. f. 2. Sc. n. 460. Fabr.
 p. 523. n. 339. Hufn. n. 47. Naturf. 6 St.
 p. 12. M. der Himbeervogel. Pap. d'Eur.
 Pl. 43. n. 90. l'Argus verd.
- Rubiana, Sc. n. 585.
- Rubicunda, Noct. W. S. f. C. n. 10.
 p. 68. Forst. Miniata.

- Rubidalis, Pyr. W. S. f. B. n. 36. p. 124.
- Rubidata, Geom. W. S. f. M. n. 22.
p. 113.
- Rubiginata, Geom. W. S. f. N. n. 5.
p. 114. Husn. n. 77. der Eisenrost. Nas-
turf. 11 St. p. 83. Ob diese Vögel einer-
lei sind?
- Rubiginea, Noct. W. S. f. R. n. 8. p. 86.
- Rubiginosa, Bomb. Sc. n. 525.
- Rubricata, Geom. W. S. f. K. n. 19.
p. 110.
- Rubricella, Tin. W. S. f. D. n. 5. p. 142.
- Rubricollis, Noct. W. S. f. C. n. 11.
p. 68. Lin. p. 840. n. 113. Fabr. p. 587.
n. 110. Husn. n. 8. der Rothhals. M. der
Purpurhals.
- Rubricosa, Noct. W. S. f. M. n. 4. p. 77.
- Rubrofasciata, siehe Vibicaria.
- Rufana, Tort. W. S. f. D. n. 8. p. 129.
Sc. n. 591.
- Rufata, Fabr. p. 633. n. 68.
- Rufella, Sc. n. 667.
- Ruficollis, Noct. W. S. f. T. n. 7. p. 87.
- Ruficornis, Bomb. Husn. n. 43. das Roth-
horn.
- Rufimetrella, Tin. W. S. f. D. n. 15.
Sc. n. 649.

- Rufina, Noct. W. S. f. R. n. 9. p. 86.
Lin. p. 830. n. 72. M. der Rothflügel.
- Rumicis, Noct. W. S. f. B. n. 3. p. 67.
Lin. p. 852. n. 164. Köf. T. 1. Nachtdög.
2. cl. t. 27. Deg. T. 1. t. 9. f. 22. und T. 2.
P. 1. p. 298. M. die Sauerampfereule.
- Rumina, siehe Polyxena.
- Runica, Noct. W. S. f. F. n. 1. p. 70.
Lin. p. 847. n. 138. Aprilina, Köf. T. 3.
t. 39. f. 4. Fabr. p. 614. n. 100. M. der
Pfeilpunkt.
- Rupella, Tin. W. S. f. D. n. 45. p. 320.
- Rupestrata, Geom. W. S. f. K. n. 6.
p. 109.
- Rupicapraria, Geom. W. S. f. G. n. 3.
p. 105.
- Rupicola, Noct. W. S. f. W. n. 9. p. 90.
- Ruralis, Sc. n. 616.
- Rurea, Noct. Fabr. p. 618. n. 120.
- Rurinana, siehe Moderiana.
- Russata, Geom. W. S. f. M. n. 18. p. 113.
- Russula, Bomb. W. S. f. E. n. 13. p. 54.
Lin. p. 830. n. 71. Kleem. t. 20. Fabr. p. 579.
n. 80. Fn. Suec. n. 1135. * Sannio Syst.
nat. 10. p. 520. n. 136. Vulpinaria, M.
das Rothband, S. der Rothrand. Glob.
der Strohhut.

Rústicana, Sc. n. 593.

Rusticata, Geom. W. S. f. M. n. 15.
p. 113.

Rutilago, Noct. W. S. f. S. n. 4. p. 86.

S.

Sabæus, siehe Hero.

Salicalis, Pyr. W. S. f. B. n. 16. p. 122.

Salicana, Tort. W. S. f. E. n. 37. p. 131.

Lin. p. 887. n. 367. Salicella, Sulz. t. 16.
f. 97. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 9. Fabr.
p. 659. n. 21.

Salicata, Geom. W. S. f. K. n. 11. p. 109.

Salicella, siehe Salicana.

Salicis, Bomb. W. S. f. D. n. 2. p. 52.

Lin. p. 872. n. 46. Rös. T. 1. Nachtvög.
2. cl. t. 9. Sc. n. 495. Deg. T. 1. t. 11.
f. 13. etc. und T. 2. P. 1. p. 216. Hufn.
n. 18. Die Weidenmotte. M. der Ringels
fuß. Gldb. der Atlasvogel.

Salictaria, siehe Libatrix.

Salmachus, Sph. siehe Tipuliformis.

Salviana, Tort. W. S. f. F. n. 10. p. 318.

Sambucalis, Pyr. W. S. f. B. n. 14.
p. 122.

Sambucaria, Geom. W. S. f. F. n. 1.

p. 103. Lin. p. 860. n. 203. Kbf. T. 1.
 Nachtd. 3. cl. t. 6. Deg. T. 2. P. 1.
 p. 327. Fabr. p. 621. n. 10. Hufn. n. 14.
 der Spitzschwanz. M. das Schwanzzeck, &
 der Schwanzmesser. Gldb. die Drauenspiz.

Sambuci, siehe Perlicariae.

Sanguinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 41.
 p. 124. Lin. p. 882. n. 339. Fabr. p. 644.
 n. 126. M. das Blutband.

Sanguinolenta, Noct. Lin. p. 837. n. 101.
 M. der Blutkörper.

Sannio, siehe Russula.

Sannio, des Hrn. Scopoli n. 520.

Sarcitella, Tin. W. S. f. C. n. 41. p. 139.
 Lin. p. 888. n. 373. Kbf. T. 1. Nachtvög.
 4. cl. t. 17. Fabr. p. 600. n. 26. M. die
 Kleidermotte.

Satellitica, Noct. W. S. f. R. n. 5. p. 86.
 Lin. p. 855. n. 176. Kbf. T. 3. t. 50. f. 4.
 Fabr. p. 609. n. 81. Hufn. n. 102. Trans-
 verfa, die Quermotte. Naturf. 9 St. p. 143.
 M. der Erabant. Gldb. der Ledervogel.

Satura, Noct. W. S. f. P. n. 2. p. 83.

Satyrus, siehe Maera.

Scabiosae, Sph. Naturf. 10 St. p. 97. Sc.
 Fem. Filipend. Esp. t. 24. f. 3. Guesl. Mag.
 1 St. T. 1. f. 5. Fabr. mant. p. 275. Py-
 thia. W. S. f. G. n. 1. p. 45. Minos.

Scabio-

- Scabiosella*, Sc. n. 644. Kiesel: n. 846.
 Sulz. t. 23. f. 16. die Scabiosenmotte.
- Scabrana*, Tort. W. S. f. E. n. 12. p. 130.
 ist vielleicht folgende.
- Scabrella*, Tin. Lin. p. 891. n. 369. M.
 der Schuppenflügel.
- Scabriuscula*, siehe Noct. Pinastris.
- Scalella*, Sc. n. 654.
- Schaefferella*, Tin. W. S. f. C. n. 21.
 p. 138. Lin. p. 898. n. 443. Fabr. p. 665.
 n. 58. It. Scan. Phal. Fagi. M. der Buchens-
 wühler.
- Schaefferi*, Sph. Icon. T. 165. f. 3. 4.
- Schalleriana*, Tort. Lin. p. 879. n. 315.
 Fabr. p. 650. n. 28. M. der Rothfleck.
- Schiffermüllerella*, Tin. W. S. f. D.
 n. 20. p. 142.
- Schraeberiana*, Tort. Lin. p. 879. n. 316.
 Fabr. p. 650. n. 30. M. das weisse Dreieck.
- Schwammerdamella*, Tin. W. S. f. D.
 n. 2. p. 141. Lin. p. 895. n. 424. Fabr.
 p. 669. n. 13. M. das Langhorn.
- Scopigera*, Sph. Sc. n. 477. siehe Vespi-
 formis.
- Scopolella*, Tin. W. S. f. C. n. 12. p. 138.
 Lin. p. 896. n. 434. M. der Goldsprengel.
- Scopolina*, Tort. W. S. f. D. n. 11. p. 129.

- Scripturaria, Geom. *W. S.* f. K. n. 31. p. 315.
- Scutosa, Noct. *W. S.* f. W. n. 1. p. 89.
- Scutulana, Tort. *W. S.* f. E. n. 30. p. 131.
- Scutulata, Geom. *W. S.* f. P. n. 12. p. 117.
- Secalis, Noct. *W. S.* f. M. n. 17. p. 78.
Lin. p. 382. n. 338. Fabr. p. 644. n. 125.
M. der Hockenwurm.
- Secundaria, Geom. *W. S.* f. D. n. 5. p. 101.
- Segetum, Noct. *W. S.* f. N. n. 12. p. 81. und 252. t. 1. f. 3.
- Selenaria, Geom. *W. S.* f. D. n. 7. p. 101. Lin. p. 866. n. 233. Porata.
- Selene, Pap. *W. S.* f. K. n. 11. p. 321.
Esp. Euphrosyne Var. t. 30. Sup. 6. f. 1.
Pap. d'Eur. Pl. 16. n. 23.
- Semele, Süesf. siehe Hermione.
- Semele, Pap. *W. S.* f. F. n. 17. p. 169.
Lin. p. 772. n. 148. Rös. T. 4. t. 27. f. 3. 4.
Fabr. p. 494. n. 224. Esp. t. 8. f. 1. Hufn.
n. 50. Danaë. Naturf. 6 St. t. 12. Sulz.
t. 17. f. 5. 6. Fn. Succ. Faunus. Pap. d'Eur.
Pl. 22. n. 58. l'Argresse. M. der europaische Atlas.
- Semiargus, Pap. Rös. T. 3. t. 37. f. 4.
Naturf. 6 St. p. 20.

- Semicolon, siehe Bomb. Quercus.
- Semirubella, Sc. n. 623.
- Sepiaria, Hufn. n. 23. die Saunmotte. Naturf. 11 St. p. 69.
- Sequella, Tin. W. S. f. C. n. 55. p. 140.
Lin. p. 885. n. 352. Fabr. p. 657. n. 7. M.
der Krummbalken.
- Serena, Noct. W. S. f. P. n. 4. p. 84.
- Sericealis, Pyr. W. S. f. B. n. 18. p. 122.
Sc. n. 615.
- Serotinaria, Geom. W. S. f. D. n. 14.
p. 315.
- Serpentata, Geom. Hufn. n. 86. die
Welle. Naturf. 11 St. p. 86.
- Serrata, Geom. Hufn. n. 36. die Säge.
Naturf. 11 St. p. 72. vielleicht Undulata,
Lin.
- Serratella, Tin. Lin. p. 892. n. 398. M.
der Langschankel.
- Sibylla, Pap. W. S. f. H. n. 2. p. 172.
Lin. p. 781. n. 186. und 187. Sib. und Ca-
milla. Abf. T. 3. t. 33. f. 3. 4. und t. 70.
f. 1-3. Eip. t. 14. f. 2. 3. Fabr. p. 512.
n. 294. et Sibylla. β Camilla. Scop. n. 443.
Var. 3. Rivularis. Kiesel. n. 577. Sib. der
Schleier. Hufn. n. 26. Populi minor, der
Kleine Eisvogel. Naturf. 6 St. p. 7. Kiesel.
n. 578. Camilla, M. Sib. der Schleier,

- und Cam. der Bandfleck, der weisse Admiral. Pap. d'Eur. Pl. 11. n. 13. le petit Silvain. et Pl. 57. Sup. 3. n. 13.
- Sicula, Bomb. W. S. f. T. n. 1. p. 64.
- Sigma, Noct. W. S. f. M. n. 8. p. 78.
- Signata, siehe Succenturiata.
- Signifera, Noct. W. S. f. N. n. 8. p. 80.
- Silaceata, Geom. W. S. f. M. n. 20. p. 113.
- Silene, Noct. W. S. f. R. n. 1. p. 85.
- Similana, Tort. W. S. f. E. n. 32. p. 131.
- Similaria, Geom. Hufn. n. 16. der Semmelvogel, Naturf. 11 St. p. 67.
- Similis, Bomb. Guesl. n. 662. der Schwan, Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 21.
- Simulans, Noct. Hufn. n. 68. der Heuchler. Naturf. 9 St. p. 131.
- Sinapis, Pap. W. S. f. D. n. 5. p. 163. Lu. p. 760. n. 79. Deg. T. 2. P. 1. p. 128. Sc. n. 452. Fabr. p. 470. n. 114. Hufn. n. 34. Esp. t. 3. f. 4. W. der Senfweisking.
- Singularis, Noct. Hufn. n. 67. der Sonderling.
- Sinon, siehe Podalirius.
- Sinuana, Tort. W. S. f. E. n. 33. p. 131.
- Sinuata, Geom. W. S. f. N. n. 6. p. 114.

- Sisymbroella, Tin. W. S. f. C. n. 46.
p. 140.
- Siterata, Geom. Hufn. n. 39. das grüne
Moos. Naturf. 11 St. p. 73.
- Socia, Noct. Hufn. n. 101. der gestreifte
Mösch. Naturf. 9 St. p. 142.
- Sociata, Fabr. p. 637. n. 90.
- Sociella, Tin. Lin. p. 883. n. 345. Deg.
T. 2. P. 1. p. 343. M. die Honignotte.
Fabr. p. 656. n. 3.
- Solandriana, Tort. Lin. p. 878. n. 310.
Deg. T. 1. qv. 3. p. 20. t. 28. f. 29. 30.
und T. 2. P. 1. p. 358. Sc. n. 587. Fabr.
p. 648. n. 17. M. der Birkenwickler.
- Solaris, Noct. W. S. f. W. n. 8. p. 90.
- Somnolentus, siehe Wauaria.
- Sordens, Noct. Hufn. n. 59. Naturf. 9
St. p. 126. der Esel.
- Sordiata, Geom. Lin. p. 871. n. 262. soll
nach dem Citat der Röselsche Vogel T. 3.
t. 3. seyn, die Beschreibung seiner Größe
aber stimmt nicht mit solchem überein. M.
die Salope.
- Sordida, Noct. W. S. f. N. n. 17. p. 81.
- Sororecula, Noct. Hufn. n. 72. die Strohmotte.
Naturf. 9 St. p. 137.
- Spadicea, Noct. W. S. f. R. n. 6. p. 86.

- Spadicearia, Geom. W. S. f. M. n. 12.
p. 113.
- Spadiceata, Geom. Hufn. n. 87. der
Bräunling.
- Sparsana, Tort. W. S. f. E. n. 1. p. 129.
- Sparsella, Tin. W. S. f. C. p. 66. n. 141.
- Spataceata, Sc. n. 570.
- Speculum, siehe Steropes.
- Sphæciformis, Sph. W. S. f. F. n. 10.
p. 306.
- Sphinx, Bomb. Kös. T. 3. t. 40. f. 1-5.
Hufn. Noct. n. 75. der Storch. Naturf. 9
St. p. 133.
- Spini, Bomb. W. S. f. B. n. 2. p. 49.
- Spini, Pap. W. S. f. O. n. 5. p. 186.
- Spinula, Bomb. W. S. f. T. n. 6. p. 64.
- Splendella, Tin. W. S. f. D. n. 43.
p. 320.
- Spoliatricula, Noct. W. S. f. U. n. 5.
p. 89.
- Sponsa, Noct. W. S. f. X. n. 5. p. 90.
Lin. p. 841. n. 118. Kös. T. 4. t. 19. Fab.
p. 602. n. 51. M. die Braut. Gldb. der
Eichencarmin.
- Spretella, Tin. W. S. f. D. n. 10. p. 142.
- Squamana, Fabr. p. 651. n. 36.

- Stabilis*, Noct. *W. S.* f. L. n. 2. p. 76.
Stagnana, Tort. *W. S.* f. E. n. 23.
 p. 131.
Staphyleata, Sc. n. 548. siehe *Marginata*.
Statices, Sph. *W. S.* f. G. n. 10. p. 46.
 Lin. p. 808. n. 47. Fabr. p. 555. n. 26. Sc.
 n. 481. Deg. T. 2. P. 1. p. 183. Hufn.
 n. 17. der Taubenhals. *Mumf.* 7 St.
 p. 106. *Güestl.* n. 630. die Türkis. *Papilio*
lionecephala. *Esp.* t. 18. f. 3.
Statilinus, siehe *Arachne*.
Steineriana, Tort. *W. S.* f. C. n. 18.
 p. 317.
Steinkelleriana, Tort. *W. S.* f. E.
 n. 16. p. 130.
Stellatarum, Sph. *W. S.* f. E. n. 2. p. 43.
 Lin. p. 803. n. 27. *Köf.* T. 1. *Nachtvogel*,
 1. cl. t. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 162. Fabr.
 p. 548. n. 3. Sc. n. 474. *Syst. nat.* *Belis*.
 Hufn. n. 11. der Taubenschwanz. *M.* die
 Buntseite. *F.* der Karpfenkopf. *Glob.* der
 Stoßvogel. *Esp.* t. 13.
Steropes, Pap. *W. S.* f. A. n. 7. p. 160.
Esp. t. 41. f. 1. *Geoffr. Speculum*, Pap.
d'Eur. Pl. 44. n. 94. le Miroir.
Stricticalis, Pyr. Lin. p. 883. p. 340.
 Fabr. p. 644. n. 127. *M.* der Bartrand.

- Stipella, Tin. Lin. p. 893. n. 412. M. das
 Schwefeleck.
- Straminella, Tin. W. S. f. B. n. 13.
 p. 134.
- Strataria, Geom. siehe Marmorata.
- Stratiotalis, Pyr. W. S. f. B. n. 23. ist
 einerlei mit folgender.
- Stratiotata, Geom. Lin. p. 873. n. 276.
 Deg. T. 1. t. 17. f. 16. 18. und T. 2. P. 1.
 p. 309. M. das Amphibium.
- Striana, Tort. W. S. f. D. n. 14.
- Striata, siehe Gramica.
- Striataria, Geom. Lin. p. 859. n. 197.
 Fabr. p. 620. n. 5. M. der Gelbstrich.
- Striatella, Tin. W. S. f. B. n. 26. p. 135.
- Strigana, Fabr. p. 654. n. 53.
- Strigata, siehe Pufaria.
- Strigilis, Noct. Lin. p. 851. n. 161. M.
 der Dreiring.
- Strigillata, Geom. W. S. f. P. n. 4.
 p. 117. Lin. p. 872. n. 268. Sc. n. 541.
 Variegata, M. der Kammsstrich.
- Strigosa, Noct. W. S. f. T. n. 15. p. 88.
- Strigula, Noct. W. S. f. D. n. 2. p. 69.
 Fabr. p. 577. n. 72.
- Strigulana, Tort. W. S. f. E. n. 15.
 p. 130.

- Strobilella, Tin. W. S. f. B. n. 24. p. 135.
 Li. p. 892. n. 402. Deg. T. 2. P. 1. p. 362.
 t. 9. f. 15. Fabr. p. 662. n. 38.
- Suaſa, Noct. W. S. f. O. n. 18. p. 83.
- Subcorticalis, Noct. Hufn. n. 63. die
 Kindennotte, Naturf. 9 St. p. 128.
- Subſequa, Noct. W. S. f. M. n. 21. p. 79.
- Subruſa, Noct. W. S. f. T. n. 17. p. 88.
- Subumbrata, Geom. W. S. f. K. n. 25.
 p. 110.
- Succedana. Tort. W. S. f. E. n. 2. p. 129.
- Succenturiata, Geom. W. S. f. K. n. 24.
 p. 110. Lin. p. 872. n. 267. Rös. T. 1.
 Nachtvög. 3. cl. t. 7. Fabr. p. 637. n. 86.
 Sc. n. 578. Signata. Hufn. n. 68. der Grauz-
 fleck. M. der Anhang.
- Suffumata, Geom. W. S. f. M. n. 27.
 p. 316.
- Suffuſa, Noct. W. S. f. N. n. 4. p. 80.
- Sulphurago, Noct. W. S. f. S. n. 8.
 p. 86.
- Sulphuralis, Pyr. Lin. p. 881. n. 333.
 M. der Schwefelſügel.
- Sulphurea. Noct. W. S. f. Z. n. 6. p. 93.
 iſt einerlei mit folgender.
- Sulphurella, Fabr. p. 670. n. 19.
- Sulphureus, ſiehe Rhamni,

- Sulzella, Tin. W. S. f. D. n. 24. p. 143.
 Suspirans, siehe Iris.
 Suttneriana, Tort. W. S. f. C. n. 2.
 p. 127.
 Sylvanus, Pap. Esp. t. 36. f. 1.
 Sylvata, Geom. W. S. f. K. n. 7. p. 109.
 Sylvata, Scop. siehe Pahtaria.
 Sylvella, Tin. Lin. p. 893. n. 413. M. das
 - Barköpfgen.
 Sylvestris, siehe Linea.
 Sylvina, Noct. Lin. p. 834. n. 87. M. die
 - Wald ule.
 Syringaria, Geom. W. S. f. F. n. 8.
 p. 103. Lin. p. 860. n. 206. Kds. T. 1.
 Nachtvog. 3. cl. t. 10. Fabr. p. 622. n. 13.
 M. der Gliedermesser, S. der Gemsemesser.
 Gldb. die Peitsche.

T.

- Tabaniformis, Sph. Naturf. 7 St.
 p. 110.
 Taedella, Tin. Lin. p. 893. n. 407. M.
 der Spaltstecf.
 Tages, Pap. W. S. f. A. n. 2. p. 159. Esp.
 t. 23. f. 3. Fabr. p. 535. n. 398. Lin. p. 795.
 n. 268. Sulz. t. 19. f. 6. 7. Guesl. n. 610.
 Sc.

- Sc. n. 464. Morio, var. 1. Hufn. n. 46.
 Naturf. 6 St. p. 31. Pap. d'Eur. Pl. 46.
 n. 98. le Pap. grillette.
- Taminata, Geom. W. S. f. O. n. 6. p. 116.
- Tanaceti, Noct. W. S. f. I. n. 5. p. 73.
- Tapezella, Tin. W. S. f. D. n. 13. p. 143.
 Lin. p. 288. n. 371. Fabr. p. 659. n. 23.
 M. die Tapetenmotte.
- Taraxaci, Bomb. W. S. f. L. n. 7. p. 57.
- Taraxaci, des Hrn. Hufn. siehe unter
 Dumeti.
- Taraxacum, siehe Fascelina.
- Tau, Bomb. W. S. f. A. n. 8. p. 49. Lin.
 p. 811. n. 8. Nöf. T. 4. t. 7. f. 3. 4. Na-
 turf. 6 St. p. 119. Sc. n. 484. Fabr.
 p. 560. n. 15. M. der Nagelfleck, S. der
 T. Vogel. Bibb. der Steindecker.
- Taurella, Tin. W. S. f. D. n. 17. p. 142.
- Telegonus, Pap. Esp. t. 56. f. 3.
- Telephii, Pap. Esp. t. 41. f. 2. Naturf. 9
 St. p. 95. t. 1. f. 4. 5. Pap. d'Eur. Pl. 40.
 n. 85. l'Argus bleu violet.
- Temerata, Geom. W. S. f. O. n. 7.
 p. 116.
- Tenebrata, Sc. n. 577.
- Tenerana, Tort. W. S. f. D. n. 18.
 p. 128.

- Tentacularia, Syst. nat. ist folgende.
- Tentacularis, Pyr. W. S. f. A. n. 2.
p. 111. Lin. p. 881. n. 330. Fabr. n. 641.
n. 115. Deg. T. 1. t. 5 f. 1. und T. 2. P. 1.
p. 260. M. der Panaführer.
- Tenthrediniformis, Sph. W. S. f. F.
n. 6. p. 44.
- Terebra, Bomb. W. S. f. N. n. 2. p. 60.
- Terrella, Tin. W. S. f. C. n. 49. p. 140.
- Terrifica, Bomb. W. S. f. S. n. 1. p. 63.
- Tersa, Noct. W. S. f. L. n. 12. p. 312.
- Tersata, Geom. W. S. f. K. n. 14. p. 109.
- Tersella, Tin. W. S. f. C. n. 45. p. 139.
- Tertianella, Tin. Lin. p. 891. n. 395.
M. der Dunkelstrich.
- Tessella, Tin. Lin. p. 889. n. 381. Fabr.
p. 661. n. 31. M. der Würfelstügel.
- Tesseradactyla, Aluc. Lin. p. 900.
n. 456. Fabr. p. 671. n. 4. M. die Wolf-
kenfeder.
- Tesserana, Tort. W. S. f. B. n. 7. p. 126.
- Testacia, Noct. W. S. f. N. n. 11. p. 81.
- Testata, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1262.
- Testudo, Pap. Esp. t. 73. Cont. 23. f. 1. 2.
Pap. d'Eur. Pl. 55. Sup. 1. n. 3. f. k. 1.
- Testudo, Bomb. W. S. f. U. n. 1. p. 65.

- Tetradactyla, Al. Lin. p. 900. n. 457.
Sulz. t. 23. f. 20. M. die Vierfeder.
- Tetralunaria, Geom. siehe Lunaria.
- Tetrapodella, Tin. Lin. p. 890. n. 388.
M. der Vierfuß.
- Tetricella, Tin. W. S. f. C. n. 22. p. 138.
- Thalassina, Noct. W. S. f. O. n. 13.
p. 82. Hufn. n. 46. der Rothglanz. Na-
turf. 9 St. p. 119. sind dieß einerteil Vogel?
Ich glaube nicht.
- Thaumas, Pap. siehe Linea.
- Thetis, Pap. Esp. t. 32. f. 2. und 33. n. 3.
Naturf. 6 St. p. 24.
- Thrasonella, Sc. n. 658.
- Thymiaria, Geom. W. S. f. B. n. 5.
p. 97. Lin. p. 859. n. 199. M. der Wel-
lenstrich.
- Tigris, Geom. Naturf. 13 St. p. 31. t. 3.
f. 8. a. Der kleine Zieger.
- Tiliae, Sph. W. S. f. A. n. 3. p. 41. Lin.
p. 797. n. 3. Esp. t. 3. Fabr. p. 537. n. 4.
Sc. n. 467. Hufn. n. 20. die Lindenmotte.
Köf. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 2. Deg. T. 2.
P. 1. p. 177. t. 3. f. 7. Güesl. n. 613. M.
der Lindensauger.
- Tiliaria, siehe Piniaria.
- Tinealis, Pyr. W. S. f. A. n. 4. p. 111.

- Tinodes, Noct. Hufn. n. 92. Naturf. 9 St. p. 138. die Grassmücke.
- Tiphon, Pap. Esp. t. 35. f. 3. 4. Naturf. 6 St. p. 15.
- Tiphys, Pap. Esp. t. 51. f. 4.
- Tipuliformis, Sph. W. S. f. F. n. 4. p. 44. Lin. p. 804. n. 32. Esp. t. 15. f. 3. Fabr. p. 549. p. 9. Deg. T. 2. P. 1. p. 105. t. 2. f. 12. Naturf. 7 St. p. 106. Salmachus, Hufn. n. 19. der Zwerg. M. der Schnackenschmetterling.
- Tiresias, Pap. Esp. t. 34. f. 1. 2. und t. 49. f. 2. Naturf. 6 St. p. 23. Pap. d'Eur. Pl. 37. n. 78. et 79.
- Tisiphone, Pap. Naturf. 6 St. p. 16. t. 1. f. 1. 2.
- Tithonus, Güesl. n. 603. das Doppelaug.
- Tityrus, siehe Pamphilus und Xanche.
- Tityus, siehe Fuciformis.
- Tophaceata, Geom. W. S. f. M. n. 16. p. 113.
- Trabealis, Sc. n. 610.
- Tragopogonis, Noct. W. S. f. Q. n. 14. p. 85. Lin. p. 855. n. 177. Fabr. p. 615. n. 107. Deg. T. 2. P. 1. p. 303. t. 7. f. 15. Hufn. n. 40. Luciola, der Einriedler. Naturf. 9 St. p. 115. M. der Vocksbart.

- Transalpina, Sph. Esp. t. 16. f. f.
- Transversa, Noct. siehe Satellitia.
- Transversata, Geom. Hufn. n. 52. der
Einsiedler. Naturf. 11 St. p. 76.
- Trapeziña; Noct. W. S. f. F. n. 13.
p. 88. Lin. p. 836. n. 99. Fabr. p. 600.
n. 41. Hufn. n. 44. Rhombica, das ver-
schobene Viereck. Naturf. 9 St. p. 118.
- Trauniana, Tort. W. S. f. F. n. 3. p. 132.
- Tremella; Tin. W. S. f. C. n. 27. p. 139.
- Tremula, Bomb. W. S. f. A. n. 4. p. 49.
Lin. p. 826. n. 58. Hufn. n. 38. Porcella-
nea, die Porcellainmotte. Naturf. 6 St.
p. 116. t. 5. f. 4. M. der Zahnflügel.
- Treveriana, Tort. W. S. f. E. n. 10.
p. 130.
- Triangulum, Noct. Hufn. n. 58. das
Doppeldreieck. Naturf. 9 St. p. 125.
- Tribunella, Tin. W. S. f. B. n. 62. p. 319.
- Trichodaëtyla, Al. W. S. n. 3. p. 145.
- Tricomma, Noct. Hufn. n. 87. die Leber-
motte.
- Tridactyla; Aluc. Lin. p. 899. n. 455.
Fabr. p. 671. n. 3. Sc. n. 675. M. die
Dreysfeder.
- Tridens, Noct. W. S. f. B. n. 1. p. 67.
- Tridens, des Hrn. Hufn. siehe Virens.

- Tridentata, Geom. Hufn. n. 100. das
 breite Band. Naturf. 11 St. p. 89.
- Trifolii, Bomb. W. S. f. K. n. 4. p. 57.
 Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 35. f. 4. 5.
- Trifolii, Noct. Hufn. n. 70. das Dreyblatt.
 Köf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 48. Bildb.
 der graue Sultan.
- Trigonana, Tort. W. S. f. C. n. 17.
 p. 317. ist einerley mit folgender.
- Trigonella, Tin. Lin. p. 891. n. 393.
 Fabr. p. 663. n. 42. M. das Doppeldreyeck.
- Trigramica, Noct. Hufn. n. 86. die
 Bandmotte. Naturf. 9 St. p. 137.
- Trilinea, Noct. W. S. f. Q. n. 5. p. 84.
- Trilineata, Geom. siehe Remutata.
- Trimaculâ, Bomb. W. S. f. M. n. 4.
 p. 59.
- Trinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 47. p. 316.
- Tripartita, Noct. Hufn. n. 95. die Pudermotte.
 Naturf. 9 St. p. 139. variet.
 Triplasiae.
- Triplasia, Noct. W. S. f. Y. n. 1. p. 91.
 Lin. p. 854. n. 175. Köf. T. 1. Nachtvög.
 2. cl. t. 34. Fabr. p. 617. n. 114. Hufn.
 n. 31. die Messelmotte. Deg. T. 1. t. 6.
 f. 20. M. der Dreyhöcker.

- Triptera**, Noct. Lin. p. 848. n. 145. Fabr.
 p. 609. n. 24. M. der Flügelstreck.
- Tripunctana**, Tort. W. S. f. E. n. 35.
 p. 131.
- Tripunctella**, Tin. W. S. f. B. n. 66.
 p. 319.
- Triquetra**, Noct. W. S. f. Aa. n. 6. p. 94.
- Triquetralis**, Pyr. W. S. f. B. n. 3.
 p. 120.
- Tristata**, Geom. W. S. f. M. n. 26.
 p. 113. Lin. p. 869. n. 252. Fabr. p. 634.
 n. 71. M. der Klostervogel.
- Tristella**, Tin. W. S. f. B. n. 17. p. 134.
- Tristis**, Noct. Fabr. p. 617. n. 115.
- Tritici**, Noct. W. S. f. N. n. 10. p. 81.
 Lin. p. 885. n. 179. M. die Kornähre.
- Tritophus**, Bomb. W. S. f. R. n. 6.
 p. 63.
- Trivia**, Pap. W. S. f. L. n. 8. p. 179.
 Esp. t. 37. f. 3.
- Trivialis**, Sc. n. 617.
- Truncata**, Geom. Lufn. n. 56. der Blüchtling.
 Naturf. 11 St. p. 78.
- Tumidana**, Tort. W. S. f. E. n. 19.
 p. 130.
- Turca**, Noct. W. S. f. Q. n. 2. p. 84.
 Lin. p. 847. n. 140. Fabr. p. 616. n. 108.

- Hufn. n. 55. Volupia, der Raubfuß. M.
 der Türk. Naturf. 9 St. p. 123.
 Turcaria, Fabr. p. 624. n. 22.
 Turionella, Tin. Lin. p. 892. n. 403. M.
 die Anflugmotte.
 Turpella, Tin. W. S. f. C. n. 29. p. 139.
 Typhae, Noct. Naturf. 11 St. p. 30. t. 3.
 f. 1-4.
 Typica, Noct. W. S. f. O. n. 4. p. 82.
 Lin. p. 857. n. 186. Rös. T. 1. Nachtvög.
 2. cl. t. 56. Fabr. p. 613. n. 96. Hufn.
 n. 34. das Nesh. M. der Splitterstrich.

U. et V.

- V, album, Pap. Esp. t. 52. f. 1.
 V, album, Pap. W. S. f. I. n. 7. p. 176.
 Esp. t. 62. f. 3. L. album. Pap. d'Eur. Pl.
 56. Sup. 2. n. 5. a. b. c. d. bis.
 V, nigrum, Bomb. Fabr. p. 577. n. 73.
 Naturf. 2 St. p. 16. t. 1. f. 1. und 12 St.
 p. 56. t. 1. f. 8.
 Vaccinii, Noct. W. S. f. R. n. 2. p. 85.
 Lin. p. 852. n. 166. M. die Heidelbeereuse.
 Valigera, Noct. W. S. f. N. n. 9. p. 80.
 Variata, Geom. W. S. f. K. n. 28. p. 110.
 Variiegana, Tort. W. S. f. E. n. 6. p. 130.
 Variiegata, Scop. siehe Strigillata und Im-
 mutata.
 Variella, Tin. W. S. f. C. n. 64. p. 140.

- Vauaria, Geom. Hufn. n. 5. das lateinische V.
- Udmanniana, Tort. W. S. f. E. n. 8. p. 130. Lin. p. 880. n. 322. Fabr. p. 648. n. 16. M. der Queerfleck.
- Velitaris, Noct. Hufn. n. 64. die Segelmotte. Naturf. 9 St. p. 129.
- Velleda, Pap. Naturf. 6 St. p. 17. siehe Proserpina.
- Verbascalis, Pyr. W. S. f. B. n. 5. p. 121.
- Verbascella, Tin. W. S. f. B. n. 36. p. 136.
- Verbasci, Noct. W. S. f. l. n. 4. p. 73. Lin. p. 850. n. 153. Sulz. t. 22. f. 7. Kös. T. 1. Nachtdög. 2. cl. t. 23. Fabr. p. 618. n. 117. Hufn. n. 23. der braune Mönch. Sc. n. 521. M. die Wylkrautseule.
- Verberata, Sc. n. 554.
- Vernaria, Geom. W. S. f. B. n. 3. p. 97. Lin. p. 858. n. 195. Fabr. p. 620. n. 3. Deg. T. 2. P. 1. p. 264. t. 6. f. 8. Hufn. n. 4. das weisse Band. Naturf. 11 St. p. 65. M. der Frühlingsvogel, S. der Frühlingsmesser.
- Verrucella, Tin. W. S. f. C. n. 8. p. 138.
- Versicoloraria, Bomb. W. S. f. A. n. 2. p. 49. Lin. p. 817. n. 2. Sulz. t. 21. f. 4. Kös. T. 3. t. 39. f. 3. Fabr. p. 565. n. 34. Hufn. n. 8. die Eisenmotte. Naturf. 6 St. p. 117. 8 St. p. 102. 10 St. p. 94. 14 St. p. 66.

- p. 66. t. 3. f. 3. S. die Buntmotte, M.
der Buntflügel.
- Verticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 1. p. 120.
Lin. p. 882. n. 335. Sulz. t. 16. f. 98.
Purpuralis. Nöf. T. 1. Nachtdog. 4. cl. t. 4.
Fabr. p. 643. n. 21. M. der Nesseltwurm.
- Verticella, siehe Cinctella.
- Vespertaria, Geom. W. S. f. E. n. 4.
p. 102. Lin. p. 864. n. 224. Fabr. p. 626.
n. 31. M. der Abendling.
- Vespertilio, Sph. Esp. t. 22. f. 4. Süest.
Arch. 1 Heft.
- Vespiformis, Sph. W. S. f. F. n. 5. p. 44.
Lin. p. 804. n. 31. Esp. t. 15. f. 2. M. der
Fensterflügel. Sc. Scopigera. n. 477.
- Vespiformis, Sph. des Hrn. Hufn. siehe
Apiformis.
- Vestalis, Geom. Naturf. 13 St. p. 30.
t. 3. f. 7. der weisse Schleyer.
- Vestianella, Tin. Lin. p. 888. n. 370.
Fabr. p. 660. n. 25. Sc. n. 669. M. die
Suchmotte.
- Vestigialis, Bomb. Hufn. n. 42. der Erds-
läufer. Naturf. 8 St. p. 107.
- Vestita, Bomb. Fabr. p. 586. n. 105.
- Vetulata, Geom. W. S. f. K. n. 1. p. 109.
- Vetustata, Geom. W. S. f. N. n. 4.
p. 114.
- Vibicaria, Geom. W. S. f. P. n. 2. p. 117.
Lin. p. 859. n. 198. M. der Purpurstrich.
Fabr.

- Fabr. p. 623. n. 19. Sc. n. 562. Cruentata. Hufn. n. 82. Rubrofasciata, die rothe Binde. Naturf. II St. p. 84.
- Vibicaria, des Hrn. Hufn. siehe Amataria.
- Viburnana, Tort. W. S. f. C. n. 15. p. 128.
- Viciae, Sph. siehe Lonicerae.
- Viciella, Tin. W. S. f. A. n. 2. p. 133.
- Vidua, Bomb. Fabr. p. 580 und 84.
- Vidua, Podae siehe Villica.
- Viduateda, jetzt Viduaria, Geom. W. S. f. D. n. 9. p. 101. siehe ferner Wauaria.
- Viduella, Sc. n. 625.
- Villica, Bomb. W. S. f. E. n. 7. p. 53. Lin. p. 820. n. 41. Nöf. T. 4. t. 28. f. 2 und t. 29. Sc. n. 504. Fabr. p. 581. n. 85. Hufn. n. 14. die schwarze Warenaotte. Podae, Vidua. M. der Raumnack. Gldb. der Genaische Pär.
- Viminalis, Sc. n. 613.
- Vinula, Bomb. W. S. f. S. n. 3. p. 64. Lin. p. 815. n. 29. Nöf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 19. Sc. n. 488. Deg. T. 1. P. 2. p. 89. t. 23. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 225. Fabr. p. 566. n. 36. Hufn. n. 7. der Gabelschwanz. Gldb. der große Hermelin.
- Violella, Tin. W. S. f. C. n. 35. p. 139.
- Virens, Noft. W. S. f. Q. n. 8. p. 85. Lin. p. 847. n. 139. Hufn. n. 51. Tridens, der

- der Dreizack. Naturf. 9 St. p. 120. M. der weisse Mond.
- Virgata, Geom. Hufn. n. 74. Naturf. 11 St. p. 83.
- Virgaureae, Pap. W. S. f. M. n. i. p. 180. Lin. p. 793. n. 253. Esp. t. 22. f. 2. Fn. Succ. 1. n. 808. Buryracea. M. der Feuerspapilion. Blöb. der Ducatenvögel.
- Virgaureae, des Hrn. Hufn. siehe Al-ciphron.
- Virginella, Sc. n. 629.
- Virgulata, Geom. W. S. f. P. n. 8. p. 117.
- Viridana, Noct. Naturf. 13 St. p. 28. t. 3. f. 5. a.
- Viridana, Tort. W. S. f. A. n. 3. p. 125. Lin. p. 875. n. 286. Köf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 1. Fabr. p. 646. n. 4. M. der Grünwickler.
- Viridaria, Fabr. p. 626. n. 24.
- Viridata, Geom. W. S. f. B. n. 7. p. 97. Lin. p. 865. n. 230. Köf. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 13. Fabr. p. 630. n. 54. Sc. n. 530. M. der Grünflügel.
- Viridella, Tin. W. S. f. D. n. 4. p. 142. Sc. n. 645.
- Viridulata, Geom. Hufn. n. 43. das grüne Bändchen. Naturf. 11 St. p. 73.
- Viriplaca, siehe Diplacea.
- Vitalbata, Geom. W. S. f. K. n. 15. p. 109.

- Vitella, Tin. *W. S. f. B. n. 42. p. 136.*
 Lin. p. 890. n. 382. Fabr. p. 668. n. 6.
M. die Schwarzklinie.
- Vitis ideae, siehe Hecta.
- Ulmata, Fabr. p. 632. n. 62.
- Ulmi, Noët *W. S. f. A. n. 1. p. 66.*
- Umbra, Noët. *Hufn. n. 41. die Zimmtmot-*
te, Naturf. 9 St. p. 115.
- Umbratica, Noët. *W. S. f. I. n. 8. p. 74.*
- Umbrella, Tin. *W. S. f. C. n. 31. p. 139.*
- Umbriana, Sc. n. 598.
- Umbrica, siehe Iacobaeae.
- Unca, Noët. *W. S. f. Y. n. 4. p. 91. ist die*
nämliche mit folgender.
- Uncana, Geom. *Lin. p. 875. n. 284. Fabr.*
p. 646. n. 7. M. der Klauenflügel.
- Uncella, Tin. *W. S. f. B. n. 49. p. 136.*
- Undella, Fabr. p. 661. n. 35.
- Undulana, Tort. *W. S. f. L. n. 22. p. 131.*
- Undulata, Geom. *W. S. f. K. n. 16.*
p. 109. Lin. p. 867. n. 239. Fabr. p. 632.
n. 59. M. die Braunweße, vielleicht die
Hufn. Serrata.
- Undulata, Scop. siehe Bipunctaria.
- Undulataria, Geom. *Hufn. n. 13. die*
Wellenmotte.
- Unguicana, Fabr. p. 654. n. 51. ist fol-
 gende.
- Unguicella, Tin. *Lin. p. 887. n. 365. M.*
der Nagelflügel.

- Unicolor, siehe Graminella.
- Unita, Noët. W. S. f. C. n. 2. p. 68.
- Volupia, siehe Turca.
- Volurata, Fabr. p. 635. n. 77.
- Vorticella, Sc. n. 651.
- Urticae, Pap. W. S. f. I. n. 8. p. 176.
 Lin. p. 777. n. 167. Kös. T. 1. Tagvög.
 1. cl. t. 4. Sc. n. 421. Esp. t. 13. f. 2. Fabr.
 p. 505. n. 263. Hufn. n. 6. Der Nesselvogel.
 M. die Aurelia. Gldb. die kleine Schildkröte.
- Urticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 12. p. 121.
 Lin. p. 873. n. 272. Geom. Urticata. Sc.
 n. 547. Fabr. p. 629. n. 161. Deg. T. 1.
 P. 3. p. 24. t. 28. f. 18. und T. 2. P. 1.
 p. 326. M. der Nesselspanner. Gldb. das
 Centradgen. Kös. T. 1. Nachtvög. 4. cl.
 t. 14.
- Urticana, Tort. W. S. f. F. n. 7. p. 132.
 Deg. T. 2. P. 1. p. 347. n. 5.
- Urticaria, Geom. Hufn. n. 2. die Nessel-
 motte. Naturf. 11 St. p. 65.
- Urticata, siehe Urticalis.
- Ustella, Tin. Lin. p. 890. n. 383. M. der
 Brandrand.
- Ustularia, siehe Dolabraria.
- Vulgella, Tin. W. S. f. C. n. 44. p. 139.
- Vulpinaria, siehe Ruffula.

W.

- W, latinum, Noct. Hufn. n. 39. das lateinische W. Naturf. y St. p. 114.
- Walbomiana, Tort. W. S. f. E. n. 20. p. 131. Lin. p. 879. n. 312. M. das Wolfenband.
- Wauaria, Geom. W. S. f. G. n. 12. p. 106. Lin. p. 863. n. 219. Köf. T. 1. Nachtdg. 3. cl. t. 4. Fabr. p. 626. n. 32.
- Goed. Somnolentus. Müller. Viduaria. M. der Beling. Gldb. das & Bögesein.
- Wilkella, Tin. Lin. p. 897. n. 439. M. das Wogenband.
- Woeberiana, Tort. W. S. f. B. n. 9. p. 126.
- Wulfeniana, Sc. n. 590.

X.

- Xanthe, Pap. W. S. f. M. n. 6. p. 181. Poda Tityrus.
- Xanthographa, Noct. W. S. f. O. n. 20. p. 83.
- Xanthomelas, Pap. W. S. f. I. n. 6. p. 175. — Esp. t. 63. cont. 13. f. 4. Pap. d'Eur. Pl. 55. n. 3. f. a. b. bis.
- Xylosteania, Tort. W. S. f. D. n. 4. p. 128. Lin. p. 876. n. 295. Fabr. p. 648. n. 14. M. der Kreuzträger.
- Xylostella, Tin. W. S. f. B. n. 54. p. 137. Lin. p. 890. n. 389. Köf. T. 1. & 2. Nachtdg.

Nachtvog. 4. cl. t. 10. Fabr. p. 667. n. 1.
M. die Leucojenmotte.

Y.

Ypsilon, Noct. W. S. f. M. n. 13. p. 78.

Ypsilon, Noct. Hufn. n. 99. der Zwey-
jack. Naturf. 9 St. p. 141.

Z.

Ziczac, Bomb. W. S. f. R. n. 5. p. 63.

Lin. p. 827. n. 61. Köf. T. 1. Nachtvog.

2. cl. t. 20. Deg. T. 1. t. 6. f. 1-10. und

T. 2. P. 1. p. 309. t. 4. f. 17. Fabr. p. 573.

n. 55. Hufn. n. 23. das Zickjack. Gldb.

das Cameel.

Zoegana, Tort. W. S. f. C. n. 4. p. 127.

Lin. p. 876. n. 289. Fabr. p. 648. n. 18.

M. der Wechseipunkt.

Zonaria, Geom. W. S. f. C. n. 5. p. 100.

Naturf. 12 St. t. 1. f. 17.

Zonata, Geom. Hufn. n. 93. das braune

Band.

Zoolegella, Sc. n. 666.

Druckfehler.

Seite 43 Zeile 18, statt: Lin. p. 85. lies: Lin. p. 851.

— 114 — 9, nach: Sulz. setze: abgekürzte Geschichte
der Insekten. T. 2.

— 12 und 13, streiche weg: vielleicht nur Var.
Aethiops?

— 124 — 18, nach: Blatt, setze: Pap. d'Eur. Pl. 53,
n. 110. f. a — c.





60018

