



79  
773  
8





東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰



耳

耳目受陽氣以聰明人之耳目始能明耳目之陰血虛則必受日光所

加始能明耳目之陰血虛則必受日光所

耳者腎之竅內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳○內經

曰腎藏精而氣通於耳腎和則耳能聞五音矣○內經

曰腎藏精而氣通於耳腎和則耳能聞五音矣○內經

脈法病上炎兩尺洪數相火上炎其必遺精夢泄兩

病上炎兩尺洪數相火上炎其必遺精夢泄兩

病上炎兩尺洪數相火上炎其必遺精夢泄兩

病上炎兩尺洪數相火上炎其必遺精夢泄兩

耳或鳴或聾或虛或痛或腫或流膿或耳內發熱或耳內發冷或耳內發燥或耳內發濕或耳內發酸或耳內發苦或耳內發甜或耳內發酸或耳內發苦或耳內發甜或耳內發酸或耳內發苦或耳內發甜

**耳鳴**  
 黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然宗脈虛則耳鳴下流  
 脈有所竭故耳鳴也  
 陽海不足則腦轉耳鳴  
 焦也膽及三焦脈皆入耳故氣逆上則一陽獨鳴與三  
 耳鳴乃無節之漸惟氣閉者多不鳴使聾與○元  
 人嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎  
 水枯涸陰火上炎故耳聲耳鳴無日而漸至聾或如  
 蟬噪之聲或如鐘鼓之聲或如風邪與氣相擊其聲嘈  
 嘈可嘆哉○虛鳴者耳觸風邪與氣相擊其聲嘈  
 先宜五苓散或腎氣不足觸風邪與氣相擊其聲嘈  
 青木香元散散或腎氣不足觸風邪與氣相擊其聲嘈  
 南星苦蕒青皮荆芥酒炒製煎服○力痰火上沖

兩耳復聰鳴漸欲聾宜加減龍薈丸  
 氣復聰鳴漸欲聾宜加減龍薈丸  
 也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸  
 補丸滋腎通氣湯或六味地黃丸  
 十丸九枚炒黃烏末每二錢溫酒調和吞  
 下百九丸○耳內悶然陰虛也  
**芎芷散**  
 細辛石菖蒲厚朴半錢半白芷蒼朮陳皮  
 草各七分右剉作一貼入薑  
 三片連鬚葱白二莖煎服  
**芎歸飲**  
 治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢  
 片棗二枚紫蘇七  
 葉水煎食後服  
**加減龍薈丸**  
 治痰火上沖耳鳴草龍膽酒洗當歸酒  
 錢半麝香五分五錢蓋蒼朮麝香神麴糊和丸  
 下二十九日服七日後  
 用鐵砂酒以通其氣

鐵砂酒 鐵砂一兩穿山甲一錢拌鐵砂養一晝夜

通明利氣湯 治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火

復聰湯 治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘

補腎丸 治陰虛火動耳鳴熱地黃兔絲子酒製各八

黃芪丸 治腎虛耳鳴夜間睡看如打戰黃芪一兩

滋腎通耳湯 治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生

耳聾 右耳聾者不可不有左耳聾者有右耳聾者有左

大補丸 治耳鳴欲聾黃芪右搗末水丸梧子大空

滋腎通耳湯 治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生

耳聾 右耳聾者不可不有左耳聾者有右耳聾者有左

滋腎通耳湯 治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生

耳聾 右耳聾者不可不有左耳聾者有右耳聾者有左

耳聾 右耳聾者不可不有左耳聾者有右耳聾者有左

耳聾 右耳聾者不可不有左耳聾者有右耳聾者有左

耳聾 右耳聾者不可不有左耳聾者有右耳聾者有左

一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣  
 開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅蓋聾皆痰火鬱  
 結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老痰  
 鬱火何由而開愈後以通聖散和之可也  
 耳聾婦人其多言以其多怒故也左右俱聾膏梁之家多  
 有之以其多肥甘故也  
 有之以其多風濕聾也  
 耳聾宜龍膽湯右耳聾宜散清陰地黃湯左  
 右耳俱聾宜酒製通聖散清陰地黃湯左  
 耳聾宜龍膽湯右耳聾宜散清陰地黃湯左  
 磁石羊腎丸治諸般耳聾補虛開竅化痰九  
 同水煮一伏時取石兩煨再用葱白通各三兩到  
 棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川芎白朮川椒  
 鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地黃二  
 兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒煮爛和酒  
 糊和九梧子大空丸  
 酒或鹽湯下五丸  
 龍膽湯治忿怒動膽火致左耳聾黃連黃芩祀子當  
 歸陳皮牛膽南星各一錢草龍膽香附子各

八分玄參七分青心大香各五分乾薑炒黑三分  
 右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服  
 滋陰地黃湯治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢  
 分牡丹皮澤瀉白茯苓山藥黃芩歸川芎白芍藥各  
 益酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大  
 病後耳聾  
 清聽化痰丸治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致  
 水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連  
 酒炒白芍藥酒浸煨餅和丸菜豆大茶清下百丸  
 各七錢入參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢  
 為末葱湯浸蒸餅和丸菜豆大茶清下百丸  
 風聾宜酒製通聖散入耳必耳聾皆屬於熱少陽厥陰  
 熱多宜開痰散風熱通聖散耳聾皆屬於熱少陽厥陰  
 再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服  
 宜桂香散耳聾

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢梓桂川芎  
當歸細辛菖蒲木香木通白蒺藜麻黃甘草

濕聾

濕聾者因兩水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散  
大方便入酒炒大黃又黃芩酒浸炒加羌活防

黃龍散

治淋濁水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳  
白礬龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳  
嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯與氣相持

勞聾

勞役脫氣者補中益氣湯煎服  
白茯苓黃柏知母並益氣湯煎服加菖蒲

補骨脂丸

治勞損耳聾磁石煨肉桂兔絲子一兩二錢半熟地  
黃蘗胡蘆巴杜冲白芷菖蒲各二錢右為丸

益腎散

治腎虛耳聾磁石煨末以猪腎一各一兩石  
菖蒲沉香各五錢右為末以猪腎一各一兩石

燒腎散

治腎虛耳聾磁石煨末以猪腎一各一兩石  
葱白韭白各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻濕紙

薑蝎散

治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蝎  
四十九片酒調作二味銀石器內炒乾為細末向

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸  
黃蘗知母並益水炒煎服或補骨脂丸

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸  
黃蘗知母並益水炒煎服或補骨脂丸

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸  
黃蘗知母並益水炒煎服或補骨脂丸

厥聾

五更耳中聞百十攢  
笙響自此聞聲  
六府十二經脈有絡不通內氣暴薄也  
併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之

少陽

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
脈則令聾名曰厥聾氣逆則頭痛耳聾有三肝與手太陽

厥而

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
厥而聾者其候肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽

者其

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
者其候耳內渾渾耳內氣滿熱壅手少陽厥而聾

兼入

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
兼入耳者寒不通必兼眩暈宜當歸龍蒼丸助

卒聾

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
卒聾與邪氣相薄故令卒聾宜芍藥散入於耳中

甘遂

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
甘遂不可一處安頓又巴豆二十粒烏泥松香五錢

綿裹

併時併則氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之  
綿裹塞耳中

耳重聽

耳重聽治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘菊

清神散

治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘菊  
五錢石菖蒲調甘草各二錢半右為末每二

聰耳湯

治耳重聽不消黃酒洗川芎一錢當歸酒洗  
烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷酒洗

地黃湯

治腎經熱右耳聽事不真每心中佛意則轉  
黃酒洗一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通

聾耳

耳者宗脈之所聚腎氣入於其經熱氣聚則生膿寒  
勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿寒

液結

液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛

隨脈入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳  
中津液結核塞耳暴聾而為聾耳宜服柴胡聰耳

### 柴胡聰耳湯

治聾耳  
柴胡二錢 甘草一錢 黃芩一錢 芍藥一錢 枳實一錢 大黃一錢 芒硝一錢 水煎服

### 耳痛成膿耳

風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛  
宜鼠粘子湯  
宜鼠粘子湯  
宜鼠粘子湯

宜鼠粘子湯  
宜鼠粘子湯  
宜鼠粘子湯

### 鼠粘子湯

治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片  
鼠粘子 炒玄參 生黃連 甘草 各一錢 水煎服

### 蔓荊子散

治經有風熱耳中執痛出膿汁或鳴或  
蔓荊子 冬桑白皮 赤芍藥 木通 升麻 甘草 各一錢 水煎服

### 犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通  
犀角 石膏 薄荷 玄參 赤芍藥 小豆 甘草 各一錢 水煎服

### 荊芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹  
荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 各一錢 水煎服

### 東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡苦黃一錢 牛黃 茵陳 黃連 黃芩 各一錢 水煎服

### 紅綿散

治膿耳枯白攀海蟾各一錢 乾胭脂五分  
麝香 一字 右研勻先以綿纏子拭去耳中膿



水盡却以紙撚蘸藥

**抵聖散** 治耳中即乾明 錢枯白礬乾胭脂胎輕粉各一錢麝香五分右

細末或入或

**明礬散** 治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯為稠膿

不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾胭脂一錢麝香少許右為末先去膿水吹藥入

**吹耳散** 治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸

黃連各一錢龍腦二分麝香一分

**白龍散** 治耳中卒然大痛寒水石殿四兩烏賊魚骨

油調如糊以紙撚蘸入耳中痛立止

**耳痒** 有人患耳痒一日一作可畏直挑別出血稍愈明日復然此乃腎藏虛致浮毒上攻未易以常法治

也宜服局方透冰丹 風方忌酒麪雞辛熱之物 能盡一月為佳不然無效 宜服玄參貝母湯

**玄參貝母湯** 治一熱出作痒乃痰入也防風貝母

蔓荆子天麻半夏製各一錢甘草五分

**透關通氣藥** 邪氣閉塞為聾膿膿當用透關通氣之藥宜

膏日透散透耳

**塞耳丹** 治氣壅塞聾聵石菖蒲一寸巴豆肉一粒全

**通神散** 治耳聾全蠲全者一箇土狗二枚地龍二

右為末葱白蘸藥入耳閉氣

**蒲黃膏** 治耳卒聾細辛蒲黃各五錢杏仁神麴各七

錢生右為末杏仁膏和捻如棗核大綿裹塞

耳日一

龍腦膏 治同上 龍腦一分 椒日五錢 杏仁泥二錢 半

甘遂散 治耳聾 甘草湯兩 藥須各兩 處修製妙 耳甲

透耳筒 治耳聾 氣虛耳鳴 如風水聲 或如鐘磬 響或卒

透鐵關法 治耳聾 香少許 於磁石 二塊 到如棗核 大捺 磨

修養法 腎氣以 防聾 噴也 惟養 耳力者 常飽 饜以 補

不治證 久聾 腎虛 氣虛 絕 數所 謂仁 其疲 郭以 補

諸蟲入耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

死出 蠟塗 耳孔 虫自 出 又將 鏡子 敲之 亦出 耳中 虫自 出

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

耳 諸蟲入 耳不出 將兩刀 於耳門 上相磨 敲作

虫物入耳不出以竹管入耳內用口氣盡力吸出最妙

單方

白礬 治膿水出耳中殿烏末入

磁石 治久聾取緊磁石如豆大穿山甲燒烏末二分

菖蒲 治耳聾石菖蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿

生地黄 治耳聾易之黃灰火喂綿

薄荷 治耳聾入水入耳

葶麻子 治耳聾入人耳和搗令勻每取作棗核大綿裹

甘遂 治久聾通咽

巴豆 治耳聾久聾耳痛巴豆肉一兩松脂三兩同搗

鱉尿 治久聾取鱉尿盛青葱管中滴入耳中取尿法

鯉魚膽 治耳聾取鯉魚膽入耳中

鼠膽 治久聾取鼠膽汁令病人側卧涎汁入耳令盡須

鼠膽汁從下耳出初難得鼠膽死膽便消矣或云月

鼠膽汁從下耳出初難得鼠膽死膽便消矣或云月

蛇膏 治耳聾取蛇膏寒耳中神效  
如虫在內奔走或血水流山痛不可忍  
皮燒存性為末吹入耳中愈

蚯蚓汁 治耳聾取地龍納葱  
葉中化水點之

杏仁 治耳痛出濃水煮赤為末葱涎  
和丸綿裹入耳中三日易

芥子 治耳聾搗為末人乳汁和  
丸綿裹塞耳日兩易

雞抱卵殼 治耳內有膿痛不可忍  
取卵殼內痛即止

雄猫尿 治耳聾取尿滴入耳中  
左滴右滴右滴左滴

麝香 治耳內後將葱塞耳內  
末以葱管吹入

驢生脂 治積年耳聾取脂和生椒  
搗綿裹塞耳中

鍼灸法 耳鳴取液門耳門中渚上關完骨臨泣陽谷前  
谷後谿陽谿偏歷合谷大陵太谿金門三龍耳

取中渚外關和膠聽會聽宮合谷商陽中衝  
聾取天牖四瀆○灸耳暴聾蒼木長七分頭切  
平一頭削尖將尖頭插耳中於平頭上  
灸七壯重者二七壯覺耳內熱即效

鼻曰神廬 黃庭經曰神廬之中當修治  
出入之門也

鼻為玄牝之門 老子曰谷神不死是謂玄牝  
之門為天地根綿綿若存用之不勤何

鼻為肺之竅 肺在竅為鼻  
肺有病而鼻為之不利也  
肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

脈法 寸脈浮洪而數為傷風鼻塞流涕  
左寸脈浮緩為傷風鼻塞流涕右

鼻淵 內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵  
鼻淵者濁涕下不止也傳為衄蟻瞑目註曰膽液下注為濁涕下

不已如泉水故曰鼻淵也久而不已必成衄血矣  
血多故曰視膜暗也○鼻淵者外寒束內熱之證  
也○聖散防風湯蒼耳散○鼻淵宜黃連  
通聖散防風湯蒼耳散○鼻淵宜黃連  
濁第有穢氣脈弦小右寸滑左寸澁先灸上星三  
重合谷次以酒芥二兩蒼術半夏各一兩辛夷細  
辛川芎白芷石膏人參葛根各五錢右到分七貼  
服之全愈○鼻中常流臭黃水甚者腦亦痛俗  
名控腦砂有虫蝕腦中用絲瓜藤近根  
三五尺許燒存性烏末酒調服即愈○  
黃連通聖散治鼻淵證即風門防風通聖散  
防風湯參川芎麥門冬甘草灸各一兩酒炒片苓入  
錢沸湯點服食後日三或  
錢取七錢水煎服亦可

### 黃連通聖散

### 防風湯

治鼻淵濁涕下不止防風二兩酒炒片苓入  
錢沸湯點服食後日三或

### 蒼耳散

治鼻淵白芷一兩辛夷五錢蒼耳子炒二錢  
半薄荷一錢右末每二錢葱茶清調下食後

### 荆芥連翹湯

治鼻淵荆芥柴胡川芎當歸生地黃赤  
翹各五分甘草三二分

### 鼻軌

軌者鼻流清涕也○鼻軌水出曰軌○傷風  
則決然鼻流清涕宜川椒散○鼻軌清涕者屬肺寒也  
○鼻流清涕宜川椒散○鼻軌清涕者屬肺寒也

### 川椒散

治鼻軌赤白各等分炒訶子肉白薑生桂心川芎  
辛白朮各等分炒訶子肉白薑生桂心川芎

### 細辛膏

治鼻塞腦冷清涕不止細辛川椒乾薑川芎  
吳茱萸附子各七錢半皂角屑五錢桂心一

### 鼻衄

詳見血門

### 鼻塞

鼻塞皆屬肺病○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清  
道則香臭不知新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴

寔宜羌活沖和湯參蘇飲  
塞便發宜清金降火涼膈散  
芷附○鼻塞甚者禦寒湯  
麗澤通氣湯內有硬物者宜南星  
貼顛門且以菖蒲皂角末綿裹  
肺為風冷所傷津液冷滯鼻氣  
芎藭散○鼻塞不聞香臭宜溫肺  
湯溫衛湯通竅湯菖蒲散又一  
禦寒湯治感寒鼻塞黃芪一錢  
各三分黃連五分防風白芷佛  
分右到作一貼水煎服

禦寒湯 治感寒鼻塞黃芪一錢 蒼朮七分 陳皮人參 升麻各五分 防風白芷佛耳草 款冬花甘草

萸澄茄丸 治鼻塞不通薄荷葉三錢 荆芥穗一錢半 華澄茄五分 右末蜜丸櫻桃大常含化

麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭此肺經有風熱也黃芪 一錢 蒼朮羌活獨活防風升麻葛根各 七分 甘草五分 麻黃川椒白芷各三分 右到作一貼水煎服

南星飲 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞腦 氣不宣遂流髓涕大白天南星切片沸湯泡

兩次焙乾每服二錢入大棗七枚甘草少許同煎 食後服三日服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自 收仍以華撥餅之令熱透

華撥餅 治鼻塞流濁涕草撥餅香附子大蒜同搗 作餅炒乾用額門上以熨斗火熨之

芎藭散 治鼻塞為艷芎藭檳榔麻黃肉桂防己木通 細辛白芷葛蒲各七分 木香川椒甘草各三 分半右到作一貼入薑三

溫肺湯 治鼻不聞香臭麻黃二錢 黃芪升麻各一錢 半防風葛根羌活甘草炙各一錢 丁香二錢

溫衛湯 治鼻不聞香臭目中生溜火陰冷足痿當歸身 一錢半黃芪羌活升麻知母柴胡羌活各一 錢人參防風白芷黃柏澤瀉甘草各五分 陳皮

通竅湯 治感風寒鼻塞聲重涕不聞香臭防風羌 活藁本升麻乾葛川芎蒼朮各一錢 白芷五

錢人參防風白芷黃柏澤瀉甘草各五分 陳皮青皮黃連木香各三分 右到作一貼水煎服

分麻黃川椒細辛甘草各三分右  
作一貼薑三片葱白二莖水煎服  
芎藭散 治鼻塞不通不得息芎藭  
為末每用一錢綿裹塞鼻仰臥少時  
鼻不聞香臭方 薄荷三錢細辛白芷  
川芎半夏苦蕒陳皮赤茯苓各一錢

鼻痔

輕為鼻瘡重為鼻痔皆肺熱也  
熱極日久凝濁結成瘻因如棗大  
亦名鼻鼈乃風通聖散吹入如棗  
外用辛夷膏塞鼻即愈吹入如棗  
熱痰流注宜以南星半夏蒼朮神  
草酒炒芥連煎服外用瓜蒂散自  
肉臭不可近痛不可揉以白礬末  
其厚味之化水而消與勝湯加礬  
芝菌也 鼻痔宜於肺門如兩霧之  
辛夷膏 治鼻中瘻肉塞塞  
木香白芷杏仁各二錢右以羊髓  
猪脂二兩

和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色  
腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日  
脫落即愈

瓜礬散

去鼻痔瓜礬五分右為末麻油調  
草烏尖各五分右為末麻油調作丸  
如鼻孔

瓜丁散

治鼻痔瓜丁細辛等分為末綿裹  
鼻痔瓜丁細辛等分為末綿裹如豆  
許塞鼻

白黃散

治鼻鼈以雄犬膽汁和丸綿裹塞  
鼻鼈以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻中  
白黃散

羊肺散

治肺瘻生瘻肉不聞香臭羊肺一  
兩右五味為

鼻瘡

鼻中生瘡乃肺熱也宜黃芩湯洗  
宜瀉白散加酒炒片苓掩子苦蕒薄  
荷

治難吐青黛槐花杏仁研  
付之  
又杏仁研乳汗付之

瘡杏仁油和蓋塗之限○鼻瘡黃柏苦參煨桐等  
分爲末豬脂調和或青黛槐花杏仁研付鼻中

黃芩湯

治肺火盛鼻孔乾燥或生瘡腫痛片芩酒炒  
生瘡鼻梁塌壞並見本門

荊芥穗薄荷荷連翹各一錢甘草三  
分右制作一貼水煎食後服

洗肺散

治鼻中冬半夏杏仁各一錢甘草五分右到作  
一貼入薑五片

鼻痛

鼻痛者因風邪與正氣相搏鼻道不通故爲痛宜  
人參順氣散通氣驅風湯

鼻齋

鼻齋者鼻之準頭紅也甚則紫黑酒客多有之因  
血熱入肺鬱久則血凝濁而色赤或有不飲酒而

紅者名曰肺齋亦用硫黃散入肺俱宜清血四物  
湯兼服施子仁丸外川硫黃散入肺俱宜清血四物

位高其體脆性惡寒入惡熱是故好飲熱酒者始  
則傷于肺藏鬱熱久則見於外而爲鼻齋準赤之

清血四物湯

治酒齋宜肺風丸○酒齋宜清肺散參歸  
龍虎丹半月瑩肺風丸○酒齋宜清肺散參歸

施子仁丸

治酒齋宜肺風丸○酒齋宜清肺散參歸  
煎水調五靈脂末一錢食後服

硫黃散

治鼻齋宜肺風丸○酒齋宜清肺散參歸  
錢右爲末酒調臨臥塗之明早洗去

白龍丸

治酒齋宜肺風丸○酒齋宜清肺散參歸  
子大逐日用此藥洗面如  
漂豆法或夕塗晨洗之

凌霄花散

治酒齋宜肺風丸○酒齋宜清肺散參歸  
子等分爲末每二錢食後茶清調下



參歸丸

治酒齷乃而熱入肺苦參四兩當歸二兩右末酒糊和丸語子大熱茶清下七八十九

肺風丸

治兩晚面鼻風瘡及齷乾細平旋覆花羌活各二子大食後茶清下五七十九

升麻湯

治肺風瘡陳皮甘草各一錢倉木乾葛苦黃赤茯苓白芷當歸各三分枳殼乾薑各二分右剉作一貼入薑三片燈心一撮同煎服

清肺飲子

治鼻紅肺風瘡薄荷一兩山茶花胡麻仁每二錢茶清調服後用漆藥

搽鼻去紅方

白礬水銀京墨各一錢杏仁四十九箇五味子四十九粒核挑七箇右為末雞子清調除患處

面鼻紫黑

面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣熏

蒸面鼻得酒血為極熱血得寒汚濁凝澁而行故色為紫黑治宜化滯血生新血脈清血四物湯坊見氣弱者

鼻涕

詳見津液詳見津

鼻嚏

詳見言語詳見言

鼻色占病

靈樞曰鼻頭色青為痛色黑為勞色赤為風青腹中痛者便難也色鮮明者有留飲也○鼻色

修養法

常以手中指於鼻梁兩邊指二三遍令表裏俱熱所謂灌鼻中岳以潤於肺也○常去鼻

單方

九種

白鹽

治酒齷和津唾常擦之為妙

白礬

治鼻中瘰癧肉取枯礬末和

硫黃

治鼻紅如神硫黃化開入燒酒內

雄黃

塞鼻中瘰癧肉取棗核入

輕粉

治酒齣輕粉硫黃乳香細辛為末和津唾擦之

細辛

除鼻臭瘰癧肉與瓜葉同用為瓜散

芎藭

治鼻多涕或煎

乾薑

治鼻塞為末蜜

辛夷

通鼻塞為末葱茶清點服

皂角

治鼻塞不出以末吹入鼻中又食

百草霜

治久患鼻瘡膿極臭細研

瓜蒂

去鼻中瘰癧肉為末綿裹塞之

胡荽

治瘰癧肉自落

犬膽

主鼻鼈及鼻中瘰癧肉取瓜蒂

狗頭骨灰

和頭灰少許搽鼻中瘰癧肉自化

鍼灸法

鼻流清涕濁涕芗上星二七壯又取人中風府

香臭取迎香上星合谷不愈灸入中風府

鼻中瘰癧肉取風池上星曲差合谷入中迎香

口舌

口曰玉池

黃庭經曰玉池清水灌靈根者舌也

身醫子錄卷之五

舌屬心

內經曰心在竅為舌又曰心氣通於舌心則

脾

之官主肉其脈上膈繫於舌本

脾

如心則熱則舌卷不能言七情鬱則血如浮

脾

脾開則白胎如雪此舌入通於脾開竅於口故病

脾

脾主唇脾氣通於口脾和則能知五味矣

脾

脾動則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有寒則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有熱則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有燥則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有濕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有痰則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有積則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有聚則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有結則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有痞則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有疝則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

身醫子錄卷之五

舌屬心

內經曰心在竅為舌又曰心氣通於舌心則

脾

之官主肉其脈上膈繫於舌本

脾

如心則熱則舌卷不能言七情鬱則血如浮

脾

脾開則白胎如雪此舌入通於脾開竅於口故病

脾

脾主唇脾氣通於口脾和則能知五味矣

脾

脾動則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有寒則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有熱則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有燥則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有濕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有痰則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有積則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有聚則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有結則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有痞則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有疝則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病

脾

脾有瘕則口辟二氣恒相通也脾開竅於口故病



升麻黃連丸 治口臭穢惡人不得近黃芩酒洗二兩

口糜 治口糜爛也 宜移熱湯柴胡地骨皮

移熱湯 治口糜心胃壅熱口瘡糜爛導赤散

柴胡地骨皮湯 治膀胱熱小腸上烏口糜柴胡地

回春涼膈散 治三焦火盛口舌生瘡連翹一錢二分

玉芝飲子 治膈熱口舌生瘡喉腫痛甘草炙二兩

升麻散 治心脾有熱口舌生瘡破裂升麻玄參川芎

鵬砂元 治口舌生瘡一錢龍腦麝香各五分

黑參丸 治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

實大舍煎 治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

實大舍煎 治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

實大舍煎 治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

實大舍煎 治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

虛火口瘡

陰虛者四物湯加黃柏  
火泛者甘草湯加黃柏  
先服涼藥不愈者此口瘡  
加煎子研火

唇腫唇瘡

破宜生湯蓋心脾受熱所致也  
水浸黃連重湯  
○唇舌焦燥口

○又白荷花辦貼之神效  
紅荷花亦好如無生者  
乳末油調塗之亦可

瀉胃湯

治胃實熱唇口乾裂煩渴便秘  
大黃二錢半  
作一貼入生薑

薏苡仁湯

治唇腫在脾唇口動薏苡仁煎服  
赤小

為藥湯

治唇腫或食易飢赤為藥  
湯子黃連石膏連翹薄荷各一錢  
甘草五分右

水煎服

下審如此七次醋調附立消  
○又方細辛草烏

邊良久腫退兩南星生二錢  
糯米一合右為末

立效

加味消毒飲

治各一錢到芥防風惡實甘草  
連翹

鑑一名驅風解毒散  
○一頭偏腫連翹  
○醫

半壺其脈洪大戴人曰內經云  
面腫者風此風乘

面上雜病

風刺粉刺野翳風痞酒瘡肺風瘡  
瘡府則面生

湯野見脾肺風濕搏熱則生瘡  
紅紫或腫升府則面生

連散粉刺雀卵斑野翳鷹子宜玉容散  
連翹散紅

玉散 玉容 西施 散 皇 帝 塗 容 金 面 方 玉 容 膏 〇 減  
面 上 癩 痕 方 衣 中 白 魚 三 七 枚 白 石 脂 三 錢 半 鷹

栢連散

治 面 上 熱 毒 惡 瘡 黃 栢 炎 黃 連 胡 粉 炒 各  
等 分 右 為 末 猪 脂 調 和 每 夜 塗 癩 上 朝 洗 之 錢 半 鷹

硫黃膏

治 面 上 生 瘡 或 鼻 臉 赤 紫 及 風 刺 粉 刺 諸 藥  
不 效 生 硫 黃 白 芷 瓜 蒞 根 膩 粉 各 半 錢 全 蠟

三 箇 蟬 殼 五 枚 莞 青 七 枚 去 翅 足 右 為 末 另 以 香  
油 黃 蠟 和 合 如 西 油 法 火 上 熔 熬 取 下 乃 入 藥 末

白附子散

治 面 上 熱 瘡 或 斑 點 白 附 子 密 陀 僧 煎 湯 洗  
早 後 洗 去 無 羊 乳 調 成 膏 附 患 處 醫 明

近 眼 數 日 赤 自 消 風 刺 粉 刺 一 面 後 塗 面 上 勿  
在 內 和 勻 每 用 少 許 臨 卧 洗 一 夕 見 效 勿

清上防風湯

治 頭 面 生 瘡 癩 癬 風 熱 毒 防 風  
一 錢 連 翹 火 治 頭 面 生 瘡 癩 癬 風 熱 毒 防 風

川 芎 各 七 分 荆 芥 梔 子 黃 連 煎 酒 炒 入 竹 瀝 五 匙 服 醫 五  
分 甘 草 三 分 右 判 作 一 貼 水 煎 入 竹 瀝 五 匙 服 醫 五

琥珀犀角膏

治 咽 喉 口 舌 生 瘡 癩 其 效 如 神 酸 棗 仁  
錢 龍 腦 一 字 右 化 末 蜜 九 彈 子 大 每 一 丸

霜鹽散

治 舌 上 大 百 草 霜 青 鹽 等 分 為 末 井  
水 調 塗 舌 上 無 青 霜 則 白 鹽 亦 可 用

重舌

附 舌 根 而 重 舌 上 生 小 舌 謂 之 重 舌 刺 去 惡 血 即 愈  
及 上 唇 如 此 者 名 曰 重 舌 其 小 舌 謂 之 重 舌 刺 去 惡 血 即 愈

日 宜 青 黛 散 刺 之 去 血 可 也 瞶 其 着 齒 齦 上 如 此 者 名  
也 宜 青 黛 散 刺 之 去 血 可 也 瞶 其 着 齒 齦 上 如 此 者 名

日 宜 青 黛 散 刺 之 去 血 可 也 瞶 其 着 齒 齦 上 如 此 者 名  
也 宜 青 黛 散 刺 之 去 血 可 也 瞶 其 着 齒 齦 上 如 此 者 名

日 宜 青 黛 散 刺 之 去 血 可 也 瞶 其 着 齒 齦 上 如 此 者 名  
也 宜 青 黛 散 刺 之 去 血 可 也 瞶 其 着 齒 齦 上 如 此 者 名

青黛散

治 重 舌 雄 黃 連 黃 栢 各 三 錢 青 黛 馬 牙 硝 末 砂  
各 六 分 雄 黃 連 黃 栢 各 三 錢 青 黛 馬 牙 硝 末 砂

藥 末 先 以 薄 荷 汁 拭 口 中 以  
藥 末 先 以 薄 荷 汁 拭 口 中 以

重舌擦法

重舌極證用指去爪先於舌下筋上擦至  
根漸深擦入如此三次又用指蘸水取  
項後燕窠小坑中筋自起下至小屈深  
擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

木舌

與舌腫  
同治

舌衄

詳見  
血門

舌長舌短

舌不收名曰易強舌縮不能言名曰陰強  
傷寒熱病後舌出寸餘累日不出  
數寸而死未診舌上應熱病後舌出寸餘累日不出  
以片腦為未診舌上應熱病後舌出寸餘累日不出  
其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃平壁外置  
則舌卷而短厥陰者肝也筋聚于陰器而絡  
于舌本故肝絕則舌卷卵縮也  
舌者心之官病者舌卷卵縮也

舌上生胎

胎氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏  
胎氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏

擦舌法

則舌上生胎矣  
胎氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏  
胎氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏

舌生芒刺

芒刺之生由心火上升  
胎氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏

於舌上消神效

厚片蘸水



口眼喎斜顴頭中骨壘  
緩過口正即止口正而不止  
則緩過反為不足慎之

薄荷蜜

治舌上生瘡或白胎乾澀如雪語不真薄

冰蘗丸

治口舌生瘡或白胎乾澀如雪語不真薄

口舌寸數

唇至齒長九分五合舌重十兩長七寸廣二

失欠脫頷

凡欠伸頷車蹉跌但開不能合以酒飲令大

因欠則復入矣當疾出口一人以兩手牽其頷以漸  
推之則復入矣當疾出口一人以兩手牽其頷以漸  
不可合也頷骨未盡汁調付以帛縛合一宿而愈  
去風也頷骨未盡汁調付以帛縛合一宿而愈  
遍將患人口張開兩大指入患人口內拿定  
治人呵欠口不能開及卒然牙關緊急水不能入  
以致不救即取鹽梅一箇取肉擦牙即當口開若

自齧舌頰

靈樞曰走問人之自齧舌者何氣使然岐伯

口流涎

氣少陽氣至則齧頰咬舌舌根強硬如神聖復

口噤不開

風門見

視唇舌占病

脾病久則虛而唇白脾者肺之母而

光澤者吉白如枯骨者死磯○血氣虛怯為冷所  
乘則唇青又額黑唇青者肉之本唇反者肉先死也  
唇反唇反者短若唇青卵縮者必死肝絕故也  
傷寒熱病口如魚口不能復閉而氣出多不反者  
死○病人口張者三日死○病人口反入中  
腫赤者死○病人口極也唇俱青黑者寒極也唇俱

口眼喎斜顴頭中骨壘

口眼喎斜顴頭中骨壘

小兒口舌病

小兒口舌病大鳥末醋調塗兒藥以大便星取中心龍眼

吳茱萸等分末醋調塗兒藥以大便星取中心龍眼

相宜服瀉心湯少許為末竹瀝調付之乳

荷汁服瀉心湯少許為末竹瀝調付之乳

擣爛黃丹少許和捏作餅外依上法貼之小兒

口舌瘡糝付藥

宜換金散龍散兼服之若病後弄舌者出

赴宴散

五錢右為末每取半錢糝口內奇效

方治赤白口瘡黃柏青黛密陀僧等分為末糝之

乾薑各等分為末先以米泔漱後糝之

兼金散

治熱毒生口舌瘡黃連細辛等分為末先以

黃白散

治口瘡并口中疳瘡如神黃柏孩兒茶之

綠袍散

治口瘡黃末糝患處吐青黃即愈

碧雪

治口舌瘡各等分糝末以手摻於口中燕砂下

換金散

治毒瘡初乾薑黃連等分為末

龍石散

治口舌生瘡咽腫塞水石三五次

乳香散

治赤口瘡乳香沒藥各一錢白礬

沒藥散

治白口瘡巴豆霜少許右為末糝之

青金散

治白口瘡急惡狀如木耳五倍子青黛各四

有痰吐之

百八...

二十一

口舌瘡外治法

宜菜黃散如聖散

菜黃散

治口瘡及咽痛... 菜黃散... 龍等分為末... 醋

如聖散

治小兒口瘡... 如聖散... 豆一粒或二粒... 紙上

濯足法

治下虛上壅... 濯足法... 湯化以浸足... 日即效

化毒法

凡口瘡無問... 化毒法... 三五遍... 覺行之

酒客喉舌生瘡

內詳見傷

諸蟲入口

救急

補舌斷方

治大人小兒... 補舌斷方... 割斷手頭已垂... 丹

破血丹

治花柳毒... 破血丹... 右為末每用... 乾糝或蜜調塗之

單方

二種

破血丹

治花柳毒... 破血丹... 右為末每用... 乾糝或蜜調塗之

單方

二種

**白礬** 治口瘡熱水半碗入白礬一撮待溫漱口

**膽礬** 治口瘡取礬一塊百沸湯泡開全漱即愈

**百草霜** 醋調塗之立效

**井華水** 治口瘡取井華水全口

**鵬砂** 治口瘡取鵬砂全口

**馬牙硝** 治口瘡取馬牙硝全口

**升麻** 煎湯入口瘡及口氣痛含漱

**細辛** 濃汁熱含冷吐即愈

**黃連** 治口瘡取黃連汁下立愈

**蒲黃** 治口瘡取蒲黃汁下立愈

**益智** 治口瘡取益智湯服

**茴香** 治口瘡取茴香湯服

**射干** 治口瘡取射干湯服

**香薷** 治口瘡取香薷湯服

**五倍子** 治口瘡取五倍子湯服

**薔薇根** 治口瘡取薔薇根湯服

**白楊樹枝** 治口瘡取白楊樹枝湯服

本草綱目卷之二十一

檳榔

治口吻生瘡白爛者燒灰入輕粉少許乾之

黃栢

治口亦愈神妙為細末塗之

苦竹葉及瀝

治口瘡煎葉湯漱

蜜

治口瘡以好墨研螻蛄其效甚速

螻蛄

治口瘡走小腸膀胱其效甚速

蛇蛻

治緊唇及重唇

白梅

治口臭常含之

柚子

治飲酒人口臭

甜瓜

治口臭化瓜汁作末蜜丸櫻桃大每朝

西瓜

治口瘡取瓜中漿徐飲之

人乳汁

治老人熱乳甚良

亂髮灰

治口瘡取髮灰一錢井花水調下

羊乳

治小兒口瘡

草麻子

治口瘡取油

紫蘇葉

治口瘡取葉煎湯

鍼灸法

治口瘡取血

或舌緩取風血惟舌下應泉穴甚鍼刺舌尖或舌上

開合灸手虎口男左女右又灸承漿三壯有頭尾  
舌腫舌下必有紫血狀如蟻蝟因舌腫如猪尾  
少刺舌下兩傍大脉血出即消切勿刺中夾脉血  
霜塗之須臾自消此患人多不識失治則死  
牙齒

齒者骨之餘齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也  
經云腎衰則齒落精盛則齒堅虛熱則齒動  
則齒動齒則齒落

上下齧屬手足陽明  
也止而不動下齧物動而不休  
手陽明大腸之脉所貫絡也  
其病喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸絡脉入齒下縫

齒病惡寒惡熱  
其病喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸絡脉入齒下縫

疼拍熱水不怕冷熱乃風牙痛  
齒痛尤甚宜涼膈散方明大黃酒蒸為君加知母

石膏升麻為佐煎水頻頰宜細辛湯下片牙痛屬  
痛亦屬足少陰腎經虛熱宜細辛湯下片牙痛屬

微惡寒飲大惡熱飲宜白芷湯散  
細辛湯連防己各七分黃芩子鼠粘子各一錢升麻黃

白芷湯  
對作一分煎水煎服  
白芷湯防風荆芥連翹白芷薄荷赤芍藥石

立效散  
中分細辛三錢酒洗三錢防風一錢升麻七錢甘草五分  
牙齒盛衰  
髮長齒更三均故真牙生而長極丈夫八歲腎氣實

髮長齒更三均故真牙生而長極丈夫八歲腎氣實  
腎氣衰髮墮齒枯八八則齒髮去去謂落也○兒

此法不定隨寒熱多少臨時  
加減

牙生八月板齒始生也牙齦謂之板齒其兩傍長者謂之牙齦

牙齦異名通謂之齒其牙齦之根謂之齦亦有風熱牙痛尺床之類

脈法洪大而虛者腎虛主齒動尺洪相火熱出於牙齦之類

牙齒痛有七適被風寒或因胃中濕熱上出於牙齦之間

故內服辛散是標故外用辛溫擦之藥熱是本

去散扶風則上攻頭而支脈入齒壅則齒脫○虛則

病有開口則風則攻頭而支脈入齒壅則齒脫○虛則

則臭穢不可近者腸胃小者積熱也○宜有齒根腫而

者多蝕也○有痛而動者腎元虛也○宜當歸而痛

翹飲不細已○寒者得清涼而痛甚則寒齒動○涼風脫

作痛不細已○寒者得清涼而痛甚則寒齒動○涼風脫

冷者為熱○齒齦血風熱風

風熱痛風熱者外麻內熱相持齒齦腫痛膿汁臭

風冷痛宜溫風散兼以開笑散含漱○氣臭穢宜涼

熱痛宜溫風散兼以開笑散含漱○氣臭穢宜涼

散○愈○如○濕○熱○被○風○脫○而○作○痛○宜○當○歸○而○痛

○一○婦○人○齒○痛○喜○冷○惡○熱○宜○氣○湯○方○胃

○至○家○則○痛○復○作○此○陽○明○濕○熱○之○盛○調○胃○承○氣○湯○加

○愈○連○下○三○酒○容○牙○疼○以○冷○水○類○散○附○子○即

○寒○痛○者○為○寒○散○犯○腦○頭○連○齒○痛○宜○香○散○附○子○湯

○此○證○與○厥○逆○頭○痛○同○當○參○看○

○者○為○寒○散○犯○腦○頭○連○齒○痛○宜○香○散○附○子○湯

○此○證○與○厥○逆○頭○痛○同○當○參○看○

○者○為○寒○散○犯○腦○頭○連○齒○痛○宜○香○散○附○子○湯

○此○證○與○厥○逆○頭○痛○同○當○參○看○

○者○為○寒○散○犯○腦○頭○連○齒○痛○宜○香○散○附○子○湯

毒疾痛熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證

煎蓋大棗烏梅煎服仍以薑黃華撥等分

瘀血痛犀角地黃湯醋煎或加減甘露飲防風加升麻

未蜜丸得此疾屢服有飲過挑仁承氣湯

蟲蝕痛凡入飲食不能腐臭之氣淹漬日久齒齦

皆其種類必殺其間蝕一齒盡又度其餘至如疳

散蜂窩散定痛散○虫痛宜一笑散椒鹽

當歸連翹飲治齒痛○虫痛宜一笑散椒鹽

右對子枳殼一貼甘草各七分細辛三分

溫風散治風冷齒痛當歸川芎細辛白芷華撥藁本

清胃散治胃熱上下一錢升麻二錢引頭腦滿面發

瀉胃湯治牙痛如神此胃熱也當歸川芎赤芍藥生

滋陰清胃丸縮治陽明經血熱上下牙床腫痛紅爛肉

洗生地黃酒洗葛根防風各七錢升麻白芷各五錢

定痛散治虫牙痛甚當歸生地黃細辛乾薑白芷連

對作一貼水下煎

對作一貼水下煎

對作一貼水下煎

對作一貼水下煎



牙齒動搖

滋陰補腎動搖者腎元虛也宜八味丸  
鹽散○漱擦方觀○齒根動搖宜服還少丹  
活散○固齒羊骨交二錢當歸白芷猪牙自  
青擦牙上一錢為

獨活散

治陽明風熱攻注齒齦宣露動痛獨活  
一錢細辛七分右  
作一錢貼水煎服

牙齒脫落

功牙床腫痛動搖黑爛脫落宜清胃湯  
清胃湯二治經牙床腫痛動搖黑爛脫落  
各一錢生地黄黃酒洗五錢炒各八分  
煨苦黃各七分分藿香五分甘草三分  
水煎服

清胃湯

治經牙床腫痛動搖黑爛脫落宜清胃湯  
各一錢生地黄黃酒洗五錢炒各八分  
煨苦黃各七分分藿香五分甘草三分  
水煎服

神功丸

治多食肉人口臭不可近牙齦香木香各一  
一錢半藿香五分當歸身藿香木香各一  
麻治一錢

羌活散

治風寒濕犯腦痛牙齦動搖  
黃連縮砂各五分生地黃酒洗甘草生各三分  
右為末蒸餅和九葉豆大白湯下一百丸

塞耳鼻止牙痛方

宜用雄黃定痛膏  
雄黃定痛膏治牙痛大蒜二枚細辛煨  
高丸梧子大每一錢猪牙皂角四錢  
放在左耳中右邊塞右耳久痛止神效

殺虫丸

治虫牙痛好砒塊旋用旋丸如黃豆大用白  
綿包裹留尾如塞兩耳必深入耳孔一  
耳兩邊疼則塞兩耳必深入耳孔一  
永不復發

雄黃定痛膏

治牙痛大蒜二枚細辛煨  
高丸梧子大每一錢猪牙皂角四錢  
放在左耳中右邊塞右耳久痛止神效

殺虫丸

治虫牙痛好砒塊旋用旋丸如黃豆大用白  
綿包裹留尾如塞兩耳必深入耳孔一  
耳兩邊疼則塞兩耳必深入耳孔一  
永不復發

牙齦動搖

牙齦動搖

塞耳藥 治牙疼取壁錢三胡柳末如左項痛塞右耳  
右痛塞左耳手掩枕之則卧少項額上微汗

哭來笑去散 治牙齒痛神效雄黃乳香胡椒麝香草  
撥良薑細辛右等分為末每用少許吹

治牙疼方 雄黃沒藥各一錢細辛半錢右末若左  
內作條蘸香油點着燎牙痛處條燒盡痛即止

出牙蟲殺蟲法 治蛀牙小瓦片上置油拌並于燒烟閣  
斗口中烟其牙內虫如鐵者皆落水梳人中累效

斗口虫牙痛非菜頭連根洗淨播爛同人家櫛板  
細虫在泥勻搽痛處腮上用紙貼之積虫項出細  
草以苦瓠葉三十枚洗露一宿平朝取草屈長二  
寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛作累朝取醋浸之

至日中取兩罌炮令極熱貼口內齒外熨之冷則  
易取銅器盛水解最洗之得虫多至三四十少則

子三合或瓶內將青銅錢七文燒令赤投瓶中候  
菴若子作聲有烟出以筆管引烟亦可出虫

韭子丸 治虫牙痛韭子全蝎各一兩乳香雄黃各二  
錢半右末以筆管引烟重彈子大磁瓶內燒

一笑散 治虫牙疼不可忍神效川椒真末巴豆一粒  
研成膏和飯作丸綿裹安於蚌壳內即愈

牙齒疳疔瘡 宜血竭散神功丸坊見麝香散王池散類  
治牙疳惡瘡久不差黃二錢龍骨枯白礬

血竭散 治牙疳惡瘡久不差黃二錢龍骨枯白礬  
各一錢寒水石煨四錢血竭五錢右末取

麝香散 治疳疔瘡心丹  
連盧香各二錢半蝦蟆灰半錢麝香二分半

少許以紙封貼心丹

三十一

右為末每半錢參付患處

### 治牙疳藥

香油攤紙上扇木槌實收起臨卧以漿

水漱淨可瘡口大小以藥紙封之至

### 齒黃黑

牙齒黃黑不淨淨石膏細末少錫細末各一兩

半錢上溫水漱口吐出名白牙藥明

### 消齒瘰法

取地黃汁一鐘

以汁盡為度晒為末傳之日齒間壅出肉漸大不能

### 牙齒漸長

致牙齒逐日漸長開口難為飲食蓋髓液溢所

### 闔齒

各二錢波傷打欲落動檢上即安或已落有血絲未

### 齒血

斷者亦可參藥齒齦問之即治打傷推動

### 齧齒

齒亦日咬中上下齒相磨切有聲謂之齧齒亦曰憂

### 去痛齒不犯手方

取草烏葉落不犯手川椒細辛各一兩

指痛齒自落棘○取蛙牙法鵬砂朱砂各一錢

砂二錢川烏尖七箇附子尖十箇管各一錢

後以二錢石五月廿五日合為末取少許指牙上牙落

到十兩信砂巴豆肉各五錢為末右拌勻用石器

盛候出虫焙乾研末於牙疼處出些血點上隨落

妙龍肝○取牙方龍肝乃墓中陳石灰也鴈膽一箇

入即落切忌墜

### 落齒重生方

雷公曰長齒生牙賴雄鼠之骨未折齒若

立生如故用附子一兩白芷川芎桑白皮地骨皮細末

鼠刺去皮用研砂上三日肉爛化盡取骨取

公英川椒早蓮草青鹽川槿皮各三錢右為骨皮蒲

鼠三四日其牙復生良驗青鹽細辛當歸熟地黃

各五錢先將五味研末入地黃細辛當歸熟地黃

作一餅包老鼠在內外用濕紙包裏文武火燒盡

烟絕取出研末焙乾研末入麝香少許先於

雌雞糞各出十四顆右焙乾研末入麝香少許先於

齒不生處以鐵刺令血出落者皆生針二十日少者

十日當出不拘傷損反自落者皆生針二十日少者

雌雞糞各入麝香一月生齒名雄燒存性

食酸齒齲人多食酸則齒軟其水木氣弱木氣

齒病塗擦方齒痛宜謝傳笑去散龍散擦牙方擦牙止痛

固齒散附子炒白茯苓炒青鹽各一兩右為末每

謝傳笑去散治牙痛乳香沒藥雄黃胡椒兩頭尖

香椒散治冷證齒痛香子椒破五紙各二錢

馘鬼散治胃熱齒痛黃連胡桐淚為末擦之神妙

蝎梢散治大寒犯腦牙痛羊脛骨五分桂枝升麻防

細辛散治大寒犯腦牙痛羊脛骨五分桂枝升麻防

分細辛一分右為末先以溫水漱口以藥擦之

身因白寶錄卷之九

一錢升麻一錢右為細末每用刷牙以熱漿水嗽之

牢牙地黃散治腦寒痛及牙痛○蒸本於生地黃熟地黃羌活防己人參各三分各當歸

方腎虛胃熱牙

擦牙永無

當歸龍膽散 治寒熱齒痛升麻黃草龍膽黃連草

骨灰各五分 烏末擦之

擦牙方 凡牙齒痛必用胡椒草撥能散其中浮熱

類牙痛用清涼藥便痛甚者直從治之 薄荷細辛

芥薄荷細辛胡椒胡桐淚等分麝香少許 川椒

擦牙止痛方 黃薑蜂窠一箇以川椒填滿其窠更以

乃擦之有孔則以藥塞其孔立愈 灰各一錢同研為末先以茶清漱口

腎虛胃熱牙疼方 羊脛骨灰四兩石膏五兩升麻生

夫錢龍膽草半錢右為末 擦牙以水漱去

齒病含漱方 椒鹽散降窩散牙疼喻漱藥

玉池散 治風山牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿

歸槐花葉本甘草各一錢煎熟漱之 入生薑三片黑豆粒煎熟

荆芥湯 治風熱齒痛荆芥薄荷升麻細辛各三

開笑散 治風冷齒痛白芷細辛良薑草撥川椒香附

或搽之

椒鹽散 治虫牙痛川椒白芷煎水熱漱 右對入葱白三莖煎水熱漱

蜂窩散 治風牙痛根荆芥細辛白芷各一錢右到水醋

同煎細漱

牙疼窩藥 房一箇每孔內納胡椒如指大

三片於內以碟蓋住用紙封固重湯煮 一炷香盡取出候溫窩藥良久吐之

### 修養固齒法

洗漱之為愈也晨興洗面身之可為妙法齒中宜  
 掌漱眼自覺光明終身行之若遇齒痛當宜  
 朝暮三叩以會神一日打天鍾若神邪鳴齒名曰  
 左齒三十六名曰打天鍾若神邪鳴齒名曰  
 九入患齒不能食果者皆齒露也為湯舍漱  
 叩齒神效每晨起以一捻鹽納口中以溫水  
 含齒及叩齒百遍為之不絕不過五日齒即安  
 密金○凡飲食訖輒以濃茶漱之口不覺去而  
 挑剔也益齒性便若過齒不炷養生家晨興叩齒  
 矣無齒疾○附齒有黃黑色物似爛骨之狀者  
 永無齒疾○附齒有黃黑色物似爛骨之狀者  
 名鳥齒狀者先有黑物即風疾上下齒  
 否則齒不著齦也針入此物即風疾上下齒  
 常磨切齒勿食油及乾糞○此得壽齒者百忌  
 齒病禁忌  
 乾病勿食油及乾糞○此得壽齒者百忌  
 及桂心若犯之即重發針○凡入好麻油患

齒病多由月蝕未平時忌飲食之所致也  
 所以日蝕未平時忌飲食之所致也

### 視齒色占病

如人陰小陽俱竭其齒黑者十三日死少陰絕也  
 如人陰小陽俱竭其齒黑者十三日死少陰絕也

### 單方

白礬 治牙齦腫痛枯白礬露蜂房等分為  
 白礬 治牙齦腫痛枯白礬露蜂房等分為

雄黃 內殺作齒取蛙孔末和棗  
 雄黃 內殺作齒取蛙孔末和棗

膽礬 治齒上及牙痛○齒痛落盡膽礬末和人乳汁擦病  
 膽礬 治齒上及牙痛○齒痛落盡膽礬末和人乳汁擦病

白鹽 治齒根宣露動搖以鹽末擦之熱湯含漱即止  
 白鹽 治齒根宣露動搖以鹽末擦之熱湯含漱即止

青鹽 牙○百荷益末擦  
 青鹽 牙○百荷益末擦

青鹽 入腎齒尤良  
 青鹽 入腎齒尤良

青鹽 二兩日蓋四兩用川椒四兩煎汁拌炒二  
 青鹽 二兩日蓋四兩用川椒四兩煎汁拌炒二

益為末擦牙上仍用溫水  
含漱吐之洗眼尤妙

**升麻** 治口齒風腫痛牙根浮爛出  
膿血煎湯服之仍頰合漱

**白蒺藜** 治風牙痛及疳蝕未二錢入益  
匙水煎帶熱入漱大能止痛固齒

**骨碎補** 治牙痛動搖出血久生之兩到炒令黑色為  
末鹽漱後指齒根良久取出

刀切老銅錫炒以槐枝攪至微黑色住火停冷又  
炒至老黑色研為末無時擦牙極能堅骨固齒痛

**細辛** 治風冷齒痛又治蛀牙痛  
細辛白芷煎湯含漱

**苦參** 治齩齒痛煎湯日漱三升  
五六日愈仍灸列缺穴

**天仙子** 咬之虫出吐之虫痛  
天仙子燒烟以竹筒

抵牙引烟熏之其  
虫即死永差脚

**巴豆** 治牙疼巴豆一粒環熟去殼大蒜一瓣剉其中  
安巴豆合定綿裹患處塞左右耳中鞣其

綿裹塞孔中一粒川椒末一錢右末飯丸麻子大  
入燒過填

**胡桐淚** 治風疔齒牙疼骨槽風勞為末擦之鞣  
○治口齒為最要之物鞣○寒天痛勿用鞣

**川椒** 九堅齒痛惟藉川椒麻痺熱痛勿用鞣  
○煎蜂房等分為末每二錢入益

**郁李根** 治齒痛堅齒鞣○齒腫痛郁李根白皮  
切水煎含漱吐之

**白楊樹皮** 治牙痛醋煎含漱吐之齒痛  
白楊樹皮或葉煎湯今漱吐之

**露蜂房** 治牙痛煎湯含漱○虫痛  
有孔蜂房細辛煎湯含漱

**啄木鳥** 鼻當痛處齩之立差鞣○牙痛啄木鳥舌尖綿  
鼻當痛處齩之立差鞣○牙痛啄木鳥舌尖綿

東醫寶鑑卷之五

燒為末納孔中  
蟾酥  
牙痛  
蟾酥  
取少許入孔中  
涎出吐之勿燕  
于六搽

蜘蛛  
吐上患處  
便不疼至三九  
愈  
蜘蛛  
為末入  
脂麝香付之

杏仁  
漱牙齦  
又痛臭  
蜘蛛  
為末入  
麝香付之

絲瓜  
性蛙  
牙痛  
先以  
温米醋  
含漱  
出虫  
殺老  
絲瓜  
燒存

雄雀尿  
塞主  
齦內  
取尿  
綿裹

鹿茸  
末能  
服生  
九齒  
固齒  
皆佳  
不老

羊脛骨灰  
能堅齒  
治腎虛  
齒搖動  
常擦之

牛齒  
煎熱  
漱取  
殺牛齒  
三枚  
火煨  
為末  
取二錢  
水

馬夜眼  
中治  
或風  
虫咬  
在痛  
處  
灑出  
以刀  
刮起  
如米  
大根  
效孔

鍼灸法  
靈樞  
曰痛  
惡清  
飲取  
手陽  
明下  
齒痛  
亦如  
之

陽明  
有口  
徧齒  
者名  
曰大  
迎下  
齒齠  
取之  
之

陽明  
有口  
徧齒  
者名  
曰大  
迎下  
齒齠  
取之  
之

牙痛  
取太  
谿之  
灸之  
內足  
之

內庭  
治上  
牙痛  
灸之  
下牙  
痛

將一  
分線  
量手  
中後  
至掌  
後二  
壯壯  
隨左  
右

屈手  
有聲  
三灸  
後中  
灸三  
壯壯  
初灸  
覺牙  
疼也  
左



耳疼灸右三壯立止  
左口齒生齦灸承漿  
兩

咽

咽與喉各異

者音聲之通也  
日地氣通於咽  
葉之問也嗑即咽  
喉者候也咽者燕也  
明喉通五藏以系肺  
物喉以喉氣理一而  
擷○喉以者燕物之門  
也

咽會厭與舌其用不同

氣故喉氣通於天  
管乎其上以司開闔  
其喉錯必舌抵上  
四者交相為用則飲食廢而死矣

咽喉度數

靈樞曰咽門重十二兩廣二寸半至胃長一尺二寸

脉法

兩寸脉之洪而溢者喉痺也  
兩寸脉之洪而溢者喉痺也

咽喉之病皆屬火

之內也三焦心主一陰謂心主之脉一陽謂心主之脉

咽病名

能殺咽痛人植○咽疾病十八種皆後世強名故不錄  
緩治甚而急者惟用破刺出血最為輕者可以  
名輕重之異乃火之微甚故也  
塞以死矣勢速則腫甚不仁而為痺熱甚不通而為痰  
腫相火二脉之本痰者火之標也  
相火者痰之本痰者火之標也  
火者痰之本痰者火之標也  
○一陰肝與心包一陽膽與三焦  
之內也三焦心主一陰謂心主之脉一陽謂心主之脉

單乳蛾雙乳蛾喉痺會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾

乳蛾者難治古方謂之喉痺皆相火之衝逆以

其形似乳蛾一為單二為雙或左或右關下難

治雙蛾者有兩枚在喉關兩邊亦曰喉關下難

大關下難治者其乳蛾之小者名曰喉關下難

間素喉痺多痰或因酒色七纏喉風喉閉之證皆由

壅塞咽喉所以內外腫痛水漿不入可謂危且急

黃閉塞也喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天

膏涼龍膽元七寶散散聖勝金錠

清涼散虛火吹喉散實少湯宜

如聖勝金錠治喉急閉并單蛾雙蛾結喉重舌木

生地黃各等分為末生葱汁和勻一兩分作十錠

每取一錠先以涼水灌漱次爵薄荷五七葉却用

解毒雄黃元飛翫金各二錢生茶清下七九如皮油

則以末醋磨化搗入鼻中更吐利頑痰即醒

牛黃涼膈元治咽喉腫痛口舌生瘡頰赤腫熱痰

甘草一兩牛黃一兩麝香各二錢半石末蜜和兩作三

錢牛黃一兩腦麝香各二錢半石末蜜和兩作三

七寶散治喉閉及單雙蛾猪牙皂角一錢全蝎十箇

每取一字吹入

膽礬散治喉痺腫塞膽礬半錢全蝎二箇右為末

荷葉研細井水調下吐

毒涎即愈末吐再服

毒涎即愈末吐再服

毒涎即愈末吐再服

毒涎即愈末吐再服

毒涎即愈末吐再服

雞內金散 治喉閉單雙蛾臘月雞肥腥裏黃皮陰乾  
細步一錢菴豆粉三錢右生蜜和作三九

效驗化神

備急丹 治喉閉青黛芒硝白僵蚕各一兩甘草四  
兩烏末臘月十日嗜有黃者盛藥陰四十九

日為神效

龍腦膏 治喉痺腫痛薄荷葉一斤甘草二兩防風川  
砂五粒苦黃各二兩薄荷葉一斤甘草二兩防風川

蜜丸強子大喻化燕下

青龍膽 治喉閉陰乾烏末吹入喉中效驗無青魚  
則蠶魚甚佳代之法

則蠶魚甚佳代之法

吹喉散 治喉閉塞膽禁五錢無膽禁則代以綠  
豆七箇去殼焙二錢半方研青銅錢一錢輕粉五

分青黛一字右將膽禁同已豆於銅錢內飛過去

巴豆合脩硝等四味耳入麝香少許每  
川一字吹入喉中吐痰血立愈

清涼散 治喉火咽乾喉腫痛黃連歸生地黃甘草各七分  
薄荷白芷各三分撮水煎服

燈心一團細火一撮水煎服

加味四物湯 治喉火喉痺痛地黃白芍藥各七分  
當歸川芎黃柏蜜水炒知母天花粉各五

分右到作一貼水煎入竹瀝一鍾服

赤卒時症深天治喉痺及小兒舌瘡

急喉痺 喉塞則氣不通名曰急喉痺  
發暴死者名曰走馬喉痺  
經謂之吸門是也以其司呼吸  
不通之藥不得下當以曲竹管  
以救之藥不得下當以曲竹管  
之喉宜用人參膏先煎獨參湯  
之如未得參膏先煎獨參湯

之喉宜用人參膏先煎獨參湯  
之如未得參膏先煎獨參湯  
之喉宜用人參膏先煎獨參湯  
之如未得參膏先煎獨參湯

東醫圖書集成卷之...

次則十全四五選則一不全也... 龍腦破毒散... 治急喉閉... 龍腦破毒散... 治急喉閉... 龍腦破毒散... 治急喉閉...

一字散... 治急喉閉... 二仙散... 治急喉閉... 二仙散... 治急喉閉...

奪命散... 治急喉閉... 玉鑰匙... 治急喉閉... 玉鑰匙... 治急喉閉...

金鎖匙... 治急喉閉... 巴豆烟... 治急喉閉... 巴豆烟... 治急喉閉...

經喉風... 治急喉閉... 經喉風... 治急喉閉... 經喉風... 治急喉閉...

喉冷氣閉不通頃刻不治  
喉風屬熱其  
喉痛者宜用  
雄黃散  
聖藥也  
喉痛者宜用  
雄黃散  
聖藥也

**雄黃散** 治喉風危急已豆七粒三熟生者去  
二片雄黃一塊細研去殼燈上燒存性研乾桑黃茹  
半字茶清少許調下如口噤咽塞以竹管吹入喉  
中須臾吐利

**佛手散** 治喉風神效  
錢半青黛一錢右為末取少許搽喉中如  
管吹入以竹管吹入

**白礬散** 治喉風及急喉閉  
烏夫水調灌下或吹入喉中  
或烏夫水調灌下或吹入喉中

**懸雍垂** 懸雍生於上腭雖不於咽喉所以是腫者抑  
垂下熱氣使然也  
懸雍者音聲之關若藏府不可  
鍼破則殺入得懸雍者音聲之關若藏府不可  
熱上衝咽類則懸雍或長而腫也宜吹散以  
散鵬砂散於喉中燒烟令  
病入於喉中愈

**鹽礬散** 治懸雍末以筋頭蘸藥塗其上一白礬  
右為末以筋頭蘸藥塗其上一白礬  
吹喉散 治喉痛及一切喉疾  
末以竹管吹入喉中  
入喉吹入喉中

**玄參散** 治喉痛  
酒洗懸雍腫痛長玄參一兩升麻射干大黃  
含微溫時  
酒洗懸雍腫痛長玄參一兩升麻射干大黃

**鵬砂散** 治白礬各三錢右細末新水調半錢服  
腦白礬各三錢右細末新水調半錢服  
鵬砂散 治白礬各三錢右細末新水調半錢服

梅核氣 七情鬱結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在下

或每發喉絕逆害飲食宜四七湯 勿怒飲食勿冷 梅核之狀是也始因喜怒太過積熱蘊隆乃成 痰鬱結致斯疾耳宜加味

加味四七湯 赤茯苓陳皮枳實南星縮砂神麴各一

加味二陳湯 蘇子白豆蔻各七分 枳殼苦蕒黃芩一貼入薑

尸咽 故尸者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通

煎服 三片 水 煎服 三片 水 煎服 三片 水 煎服

穀賊 能穀者故風熱併聚與血氣搏遂令腫閉也 治亦能殺人 取鵝口 治亦能殺人

治穀賊方 琥珀五分 松脂各五錢 蠟二錢 半乳香一錢

咽喉痛 津以差為度又鍼刺痛處出黑血 津以差為度又鍼刺痛處出黑血

者不能閉塞也云蓋喉痺者不能閉塞也云蓋喉痺者不能閉塞也

上清元 縮砂四兩 甘草二兩 防風黃芩苦蕒各一斤

夏倍苦蕒入生薑煎服必用 夏倍苦蕒入生薑煎服必用

右為末蜜和兩作二九  
每九常含化燻之效

加減薄荷煎元治風熱咽腫痛薄荷葉八兩防風

荆黃湯四錢大熱結滯咽腫痛大便秘服荆芥

必用方甘桔湯二錢甘草咽腫痛或喉痺神效苦薑

金消丸分治咽腫痛黃櫻桃大每一元含化

清火補陰湯錢治白芍藥熟地黃各一錢當歸川芎黃

絳雪散治喉熱痛重寒水石煨五錢鵬砂馬牙

傷寒咽痛傷寒之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不

半夏桂甘湯治腎傷寒咽痛半夏薑製桂枝甘草各

甘桔湯五錢水煎徐服之加鼠粘子竹茹各一錢

苦薑湯同上法服之

右為末蜜和兩作二九  
每九常含化燻之效

加減薄荷煎元治風熱咽腫痛薄荷葉八兩防風

荆黃湯四錢大熱結滯咽腫痛大便秘服荆芥

必用方甘桔湯二錢甘草咽腫痛或喉痺神效苦薑

金消丸分治咽腫痛黃櫻桃大每一元含化

清火補陰湯錢治白芍藥熟地黃各一錢當歸川芎黃

絳雪散治喉熱痛重寒水石煨五錢鵬砂馬牙

傷寒咽痛傷寒之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不

半夏桂甘湯治腎傷寒咽痛半夏薑製桂枝甘草各

甘桔湯五錢水煎徐服之加鼠粘子竹茹各一錢

苦薑湯同上法服之

咽喉瘡

咽喉瘡者胃腕實熱熏灸上焦發為白頭赤制宜  
客於咽宜用人參荊芥蜜灸黃栢關天瘡喉生  
瘡勿用生薑辛辣反甚故也關楊梅天瘡喉服  
輕粉毒氣流注多作咽瘡潰爛詳見諸瘡門○瘡服  
喉瘡宜用利隔湯多作咽瘡潰爛詳見諸瘡門○瘡服  
散發聲散治通利隔湯多作咽瘡潰爛詳見諸瘡門○瘡服

利膈湯

利膈湯治咽瘡生瘡各一兩右為末每二錢沸湯點服  
子炒甘草生瘡各一兩右為末每二錢沸湯點服

牛蒡子湯

牛蒡子湯復治咽喉腫痛牙關緊急或坐卧牛蒡子二  
錢玄參犀角升麻黃芩木通苦蘆

佛手散

佛手散治風熱咽瘡腫痛生瘡薄荷葉二兩芒硝一  
兩甘草七錢苦蘆黃蘆各五錢青黛二錢右  
以末管吹入喉中

發聲散

發聲散治咽痛生瘡妨問黃瓜萋大者一箇苦蘆七  
錢半白僵蚕炒五錢甘草炒二錢右為末每  
取少許乾糝如咽一錢和勻糝之如喉中有小白  
長大此藥加朴硝一錢和勻糝之如喉中有小白  
頭瘡前藥入白糝

治喉痺生瘡方

治喉痺生瘡方喉痺乳蛾腫痛生瘡潰爛水漿不入  
用紙捲藥在中兩頭頂水涼咽即開  
入兩紙捲藥在中兩頭頂水涼咽即開

喉痺失音

喉痺失音去咽瘡生瘡令閉聲不出者秘傳降氣湯  
壞者亦用秘傳降氣湯之會服藥自利聲音有  
通隘散喉閉生瘡失音

通隘散

通隘散治喉痛生瘡聲啞白鵬砂二錢孩兒茶青黛  
六分黃連黃栢各五分片腦二分右細末煉化白  
砂糖和九芡實大卧時舌壓一九自化入喉神效

喉痺赤卒晴  
赤色者燒末吹之

喉痺赤卒晴

白一



增損如聖湯 一方以葦筒吹少許 入喉中亦神效 許 治咽喉腫痛妨問語聲不出 苦蔓二兩 甘草一兩半 枳殼 防風 各五錢 右末

荊芥湯 三錢煎水服 入薑三片水 煎服 治咽喉腫痛 荊芥穗五錢 右為龕末 每取四錢

通關飲 治喉痺腫痛不能言語 此從治之法 無不愈 炮各一錢 防風七分 荊芥薄荷乾薑 各一錢 煎服

苦蔓湯 治咽喉腫痛 破難語 蔓黃五分 白疆 各一錢 煎服 當歸馬勃各一錢 麻黃五分 白疆 各一錢 煎服

神效散 治喉痺語聲不出 荊芥穗 草麻肉等分 煎末 蜜丸 喉痺語聲不出 荊芥穗 草麻肉等分 煎末 蜜丸

天行喉痺

霜梅為末 喉痺之寒藥下之 鬱其邪 吹入喉中 吐痰立愈 如行 喉痺之寒藥下之 鬱其邪 吹入喉中 吐痰立愈 如行

咽喉急閉宜鍼

此疾暴者 宜先發散 喉痺因惡血 不發散 則發之 宜先發散 喉痺因惡血 不發散 則發之 宜先發散 喉痺因惡血 不發散 則發之

傷寒及帝鐘風者忌鍼

白六

咽喉急閉宜吐

雞翎屬藥送入喉內徐引痰吐散引痰真捷

吹喉散

法去痰或吐痰亦好

引痰真捷法

出字過粉喉散吹入喉中吐痰血立愈

去涎方

方匙括引去涎方分治右為未醋糊和九櫻桃大每一錢半青黛五

咽喉閉通治

從治人參白朮茯苓黃芩甘草玄參升麻防風羌活荆芥

冰梅丸

各四兩南星三十五種喉痺俱效又治痰風腫痛如神

白者  
厚仙花子常用

水乾為度方將梅子入磁罐封密如霜衣白愈佳  
用時綿裹陰在口中徐徐嚥汁下痰出即愈  
四兩無甘草

龍腦川芎丸治咽喉諸病通利七竅爽氣清神除熱

一兩半川芎防風甘草各一兩白豆蔻五錢片薑  
一錢縮砂仁二錢右為末蜜和每兩作二錢片薑  
此與九細薄茶清下喻化亦可兩院○

清咽利膈散通治乳蛾喉閉等證苦荬連翹各一錢

薄荷防風玄參黃連金銀花甘草各五分其大黃  
芩連施子並酒炒右剉作一貼水煎溫服食後  
咽喉不治證部喉閉喉腫痛不止者死○

氣促咽喉痺不可純用涼藥草藥目腫上喘下泄  
中寒復起毒氣入腹胃前高腫上喘下泄者死○  
足爪青紫七日後全不食口如魚口者死○

魚骨鯁之骨鯁在咽下用玉屑無憂散磁石○九治鯁

尤佳取酒但吐許酒化更服若得吐便出未收者  
更飲溫酒但吐許酒化更服若得吐便出未收者

化其骨脫然而失○貫眾濃煎甘草末綿裹挑大  
連進片時一咯而滑出○縮砂甘草末櫻桃大

如雞骨以出雞化野萃根洗淨攤如泥取櫻桃大  
魚骨橫喉中刺魚鱗皮燒作屑和水服之即軟

獸骨更在咽下梳鼻得嚏即出○桑  
諸骨也盛春○徐肉骨鯁雞足一對燒灰水調服

魚骨鯁之骨鯁在咽下用玉屑無憂散磁石○九治鯁

○點骨鯁虎骨烏末水調服  
○雞骨魚骨鯁白梅肉棗成  
○大九子綿裹用  
線穿在內冷藥送下  
線頭在手一嘔即出

### 玉屑無憂散

治諸骨不舒及纏喉風寒水石燬  
黃連甘草赤茯苓荊芥穗各五錢  
烏末每錢抄入口以新水煎下

### 引鯁法

鯁在咽不下聚牛筋或鹿筋清之  
如鯁在咽不下聚牛筋或鹿筋清之  
如鯁在咽不下聚牛筋或鹿筋清之

### 法

着筋即出鯁九持筋端吞之候至鯁處徐徐引之  
法即出鯁九持筋端吞之候至鯁處徐徐引之

### 呪法

治諸鯁不出請以太上東流順水急急如南方火帝  
默念鯁亦出隨出鯁一令柔以繩繫中吞鯁到鯁處

判并次律以水與患人飲立下或云用此氣呪水可以食鐵  
判并次律以水與患人飲立下或云用此氣呪水可以食鐵

### 禳法

人治頭髮內不必言須臾即下  
人治頭髮內不必言須臾即下

### 誤吞諸物

也誤吞金銀物在腹中取水銀服之令消  
也誤吞金銀物在腹中取水銀服之令消

飲之其銅自出  
飲之其銅自出

炭為末飲下  
炭為末飲下

吞銅錢物吞下  
吞銅錢物吞下

自爛春五胡粉一兩其錢立碎  
自爛春五胡粉一兩其錢立碎

出錢服煉蜜二升者服之亦出  
出錢服煉蜜二升者服之亦出

小兒吞錢不出多煮食白糖至數斤當根葉子同  
小兒吞錢不出多煮食白糖至數斤當根葉子同

自隨出錢  
自隨出錢

菜喫之穿令含鐵菜從大便而出  
菜喫之穿令含鐵菜從大便而出

鐵芥磨水灌下亦效  
鐵芥磨水灌下亦效

東醫圖書集成卷之九

五十一

誤吞諸蟲

物多食猪羊肉肥或琥珀珠晶誤吞者莫  
 引之惡以珠璣或琥珀珠晶誤吞者莫  
 線推至鈎處引之自出類○誤吞桃李葷貫着  
 狗頭煮湯摩頭上差鞋○誤吞髮繞喉不出  
 灰水調一錢服又舊木油梳燒為末酒調服  
 出繼以雄黃末水調灌口中其蜈蚣生猪血  
 腹久必生食人肝血腹痛不可忍○誤吞水  
 令人死用豆乾泥一小塊爛入泥內為九將  
 脂燉勻用巴豆十枚去皮研爛入水蛭皆下  
 大用田中冷吞下須臾○水蛭即化為水  
 以四物湯加黃芪煎服調補○水蛭即化為水  
 濃茶多服自下櫻桃○大白水和下一食蜜即  
 單方九二筒吹喉散有  
 聖烟筒吹喉散有

白礬

取礬末入喉中涎出自愈○一纏喉風白

朴硝

治喉痺神驗○咽中瘡腫朴硝一錢華麻子去皮

鴈砂

治喉痺最為要切含化燕津○冷穀

升麻

煎汁含之靴○取同功子到取四十九枚為末

牛蒡子

一錢又牛蒡子六合生半炒為末酒調下

苦蕒

立調一錢○喉痺深腫及喉痺苦蕒等分末煎細

喉痺深腫及喉痺苦蕒等分末煎細

五十二

射干 一對水三升煎至  
主喉閉水漿不入採  
瘰癧或醃醋同研取  
汁引細呷之治喉

草麻子 錢治喉痺及  
新水同研服連進即  
效明○又法草麻子

馬勃 吸取肉之治喉  
碎紙捲作筒燒烟傳  
喉痺名聖烟筒傳

皂莢 治惡喉閉分  
白禁等分為末以蜜  
搽小以水調呷○又

蠶魚膽 病深則水調  
取少許點患處藥至  
即差

壁錢 一治喉痺雙乳  
根纏定錢窩燈上以  
銀簪挑而燒之存性  
為末吹入患處立消  
翻○又壁錢燒存性  
白礬散醫

濟槽 髮末吹入患處  
分爲末吹入喉中治  
喉閉

蛇蛻 通治喉閉燒為末  
吹入喉中○治經喉  
風氣不

蚯蚓 之治喉閉取汁  
吞

白殭蚕 大綿裹含化  
治惡喉即開

螻蛄 治喉不取噎噎  
又治諸物

石蟹 取汁灌之喉腫  
塞持絞

雄雀糞 細研喉閉塞  
口茶取糞

雞子 未開醋燒火沸  
起就熱飲醋盡一  
二次即差

瓢花上飛 錢治喉  
未吹入喉中神效

梨汁 取汁治喉熱  
飲之多服為良

本草綱目卷之五十一

五十一

蘿蔔汁

治喉痺水穀不化

飴糖

治魚骨鯁不下

米醋

治喉痺用好

大麥麩

治喉痺用好

脂麻

治喉痺用好

鍼灸法

喉閉散少商也

效風鍼少商也

星治頰腫喉閉

喉閉塞取照海

愈年喉痺男左女右

小壯七根脚喉常發者耳垂珠下半寸近腮

頸項

頸項寸數

髮結以下至缺盆中長四寸

頸項部位

突前一日頸後曰項之動脈是陽明也名曰天

項強

諸瘕項強皆屬於濕

活勝

實作痰熱客太陽經治用二陳湯

反勝

張為瘕熱客太陽經治用二陳湯

數實

作痰熱客太陽經治用二陳湯

### 木瓜煎

結羌活紅花二服愈研傷寒項強  
 用蓋五錢了竹葉煎定飯上蒸三四次研爛成膏每  
 服三匙地黃酒化下酒法地黃汁半盞好酒二  
 盞相和用此溫服必從起蓋足太陽之後筋自足至  
 項筋者肝之合也自氣絕而充陰旺陽弱之時故靈  
 寶畢法云離至乾腎氣絕而充陰旺陽弱之時故靈  
 此陰氣故發於愈時投

### 椒附散

此方三服而愈  
 行入泥此不宮得通而椒少引歸經則安矣氣上逆椒  
 此風藥一皆不效蓋子憶氣自腰挾脊上至曹溪穴然後  
 心爽溫填耶水一蓋半薑七片煎至七分去椒入蓋空  
 椒附散去皮臍末之右末每二錢好川椒二十粒白  
 此方三服而愈

之下速愈

### 回首散

順氣頭強惡筋惡或挂柘項不得者烏藥  
 一錢川芎蔓荊子各五分  
 羌活勝濕湯顧治太陽經中寒濕項強或似拔不得回

### 項軟

小兒軟者天柱骨倒也宜用健骨散生筋散妨礙見  
 正者或去識前或之後宜用天柱元五加皮散風熱項  
 元軟合用刻涼兒

### 天柱元

治項軟蛇合石一大塊火燬醋淬七次鬱金  
 一丸荆芥湯入薑  
 汁二點化下

### 五加皮散

治骨上乾則易濕者調傳  
 取皮為末酒調傳



風府宜護

風府之穴也。其脈連於腦後。風府內經曰：巨陽者諸陽之長也。其氣弱則傷寒之。所自起也。北人皆以毛裹之。南人怯弱。其項後可護也。項後

單方

凡四種

黑豆 治頭項強不得顧視豆

桃葉 治風熱入項強不得顧視桃葉

活鼠 治五藏就熱者取活鼠破腹

草麻葉 治風濕項強常

鍼灸法 項池完骨承漿風府大椎項痛強取後谿

手頸陽腫取兩足經明

背

背脊骨節有數 脊骨以下至尾影一寸二分一節長三寸九分

八分七分 釐中七釐每釐一寸六分一釐共八寸

共九寸八釐 釐中七釐每釐一寸六分一釐共八寸

三釐合為 釐中七釐每釐一寸六分一釐共八寸

背有三關 問背後三關曰腦後關曰玉枕關曰夾脊關

穴也 龍虎穴又名曹溪路又各名曰尾間

車路 又名朝天嶺又名上梯即泥丸宮也

骨如 童金上有九竅內外相連即泥丸宮也

至丹 田復三條至尾間穴乃下關也

至宮 上十復八節此三關也

五十一

脉法

靈樞曰腎脉緩甚為拈脊者內經曰寸口脉中手

背為胸府

背浮大者無心是陽虛也明者

背寒

背寒者陰有陽如線而寒少陰起者痰也服之九飲也

禦寒膏

銅半斤取煎化後入湯內或紙起小瘡不妨

背熱

背熱者肺居上野內經曰西風生於秋太病則俞

背痛

背痛者氣逆出又曰邪在腎則病在肩背又曰風生於秋太病則俞

東醫寶鑑卷之二十一

五十二

煎湯吞龍蒼丸貼

通氣防風湯

治太陽經中寒濕肩背痛不可回顧又

三合湯

治背脊痛不可回顧又

蒼朮復煎湯

治寒濕相合腦痛脊骨脚眼膝腹痛

脊強

花少許右澤瀉柴胡藁朮白朮各五分黃柏三

背偃

濕也痛腰痛不可回顧此足太陽手太陽經中濕氣鬱不行

背偃

中濕背偃食之上吐下瀉即愈

足攣脈沉弦而細以煨腎散與之上吐下瀉九三  
服乃愈  
內經曰濕熱不攘大筋痠短小筋弛長筋短為均  
弛長為痿注曰大筋受熱則縮而短小筋弛長筋短為均  
引而長是故背偃乃精氣不足而督脈虛也宜用補  
腎益精劑小類

龜背

單方九種

羌活

治風濕脊痛項強不可

獨活

治中濕頭項難舒

烏藥

治膀胱腎間冷氣攻衝背

膈臍

酒灸末服或丸服

百八...

五...

鍼灸

法脊脊強痛取入中脚○肩脊疼取手三里脚○  
 背端骨下直腋縫尖及臂取二寸半瀉六吸○  
 背引肩而上而疼者乃膏肓為要穴或背上先疼逐  
 當灸膏肓俞及肩井可愈

東醫寶鑑外形篇卷之二

