

統計期訊—衛生第十八號

二十五年三月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular—PH No. 18

March, 1936.

國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the


Directorate of Statistics

National Government

Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人口數	死亡數	每千人中死亡數	人口數	死亡數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十三年 1934						
八 月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
九 月 Sept.	751,188	1,331	1.77	1,557,179	1,480	0.95
十 月 Oct.	757,108	1,050	1.40	1,562,143	1,615	1.03
十一月 Nov.	777,230	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
十二月 Dec.	795,955	826	1.04	1,570,643	1,787	1.14
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	811,085	884	1.09	1,570,917	2,111	1.34
二 月 Feb.	819,260	871	1.06	1,566,688	2,058	1.31
三 月 Mar.	831,500	875	1.05	1,572,070	1,950	1.24
四 月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,853	1.18
五 月 May	846,432	1,122	1.33	1,576,024	2,274	1.44
六 月 June	845,721	1,122	1.33	1,573,204	2,013	1.28
七 月 July	845,468	1,356	1.60	1,572,515	1,822	1.16
八 月 Aug.	847,310	1,357	1.60	1,569,770	1,870	1.19
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十三年 1934						
八 月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49
九 月 Sept.	986,335	1,745	1.77	209,580	557	2.66
十 月 Oct.	993,735	1,423	1.43	209,456	440	2.10
十一月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25
十二月 Dec.	1,005,642	1,398	1.39	210,493	289	1.37
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	1,006,915	1,466	1.46	210,970	328	1.55
二 月 Feb.	1,009,472	1,493	1.48	211,297	238	1.13
三 月 Mar.	1,010,922	1,414	1.40	211,757	260	1.23
四 月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	30	1.41
五 月 May	1,012,528	1,918	1.89	212,971	346	1.63
六 月 June	1,013,882	2,171	2.14	213,168	335	1.57
七 月 July	1,015,693	1,966	1.94	213,206	473	2.24
八 月 Aug.	1,142,829	2,160	1.90	213,242	568	2.66

表二 死亡病因分類及其百分數
 TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED
 BY MAIN CAUSES
 (民國二十四年八月份 August 1935)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,357	100	1,870	100	2,160	100	568	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	33	2.43	5	0.27	12	0.56	2	0.35
赤 痢 Dysentery	17	1.25	75	4.01	10	0.46	78	13.73
天 花 Small-pox	—	—	—	—	—	—	—	—
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	1	0.18
白 喉 Diphtheria	2	0.15	1	0.05	2	0.09	—	—
猩紅熱 Scarlet Fever	—	—	7	0.37	—	—	—	—
麻 疹 Measles	11	0.81	3	0.16	2	0.09	—	—
癰 毒 Septicemia for Infected Wound	68	5.01	14	0.75	3	0.14	7	1.23
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	186	13.71	31	1.66	93	4.31	134	23.60
抽 風 症 Convulsions	105	7.74	207	11.07	5	0.23	66	11.62
產 褥 病 Puerperal Conditions	28	2.06	30	1.61	19	0.88	4	0.70
癆 病 Tuberculosis	120	8.84	449	24.01	52	2.41	43	7.57
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)	166	12.23	186	9.95	9	0.42	2	0.35
腹 泄 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	313	23.07	118	6.31	85	3.93	63	11.07
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	118	8.70	225	12.03	123	5.69	—	—
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	36	2.65	64	3.42	18	0.83	23	4.05
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	58	4.28	247	13.21	93	4.31	61	10.74
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	41	3.02	32	1.71	—	—	1	0.18
其 他 原 因 Other Causes	55	4.05	176	9.41	1,634	75.65	78	13.73

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年八月份 August, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	362	—	—	3	0.83	—	—	—	—
	北平 Peiping	239	—	—	4	1.67	—	—	—	—
	廣州 Canton	804	—	—	2	0.25	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	24	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	360	2	0.56	6	1.66	—	—	—	—
	北平 Peiping	348	—	—	31	8.91	—	—	—	—
	廣州 Canton	360	—	—	1	0.28	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	329	—	—	49	14.89	—	—	1	0.30
6—10	南京 Nanking	36	2	5.56	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	49	1	2.05	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	34	1	2.94	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	17	—	—	5	29.41	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	24	2	8.33	1	4.17	—	—	—	—
	北平 Peiping	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	31	2	6.45	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	43	3	6.98	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	84	—	—	2	2.38	—	—	—	—
	廣州 Canton	71	2	2.82	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	18	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	66	7	10.61	2	3.03	—	—	—	—
	北平 Peiping	84	2	2.38	3	3.57	—	—	—	—
	廣州 Canton	69	1	1.45	1	1.45	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	21	1	4.76	1	4.76	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	57	7	12.28	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	74	—	—	1	1.35	—	—	—	—
	廣州 Canton	121	2	1.65	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	1	14.29	1	14.29	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	42	2	4.76	1	2.38	—	—	—	—
	北平 Peiping	77	1	1.30	1	1.30	—	—	—	—
	廣州 Canton	87	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	—	—	1	14.29	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	58	5	8.62	3	5.17	—	—	—	—
	北平 Peiping	58	—	—	3	5.17	—	—	—	—
	廣州 Canton	93	1	1.08	2	2.15	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August 1935)

年齡 Age Group 別	地方 Localities 別	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
			41—45	南京 Nanking	46	1	2.17	—	—	—
	北平 Peiping	65	1	1.54	2	3.08	—	—	—	—
	廣州 Canton	72	—	—	1	1.39	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	13	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南京 Nanking	53	1	1.89	1	1.89	—	—	—	—
	北平 Peiping	97	—	—	2	2.06	—	—	—	—
	廣州 Canton	76	1	1.32	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	9	—	—	—	—	—	—	—	—
51—55	南京 Nanking	50	1	2.00	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	101	—	—	2	1.98	—	—	—	—
	廣州 Canton	57	1	1.75	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	18	—	—	1	5.56	—	—	—	—
56—60	南京 Nanking	38	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	105	—	—	6	5.71	—	—	—	—
	廣州 Canton	66	—	—	1	1.52	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	5	100.00	—	—	—	—
61—65	南京 Nanking	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	129	—	—	6	4.65	—	—	—	—
	廣州 Canton	57	—	—	1	1.75	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	16	—	—	1	6.25	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	103	—	—	4	3.88	—	—	—	—
	廣州 Canton	61	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	17	—	—	4	23.53	—	—	—	—
71—75	南京 Nanking	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	90	—	—	4	4.44	—	—	—	—
	廣州 Canton	44	—	—	1	2.27	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	30	—	—	6	20.00	—	—	—	—
76—80	南京 Nanking	17	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	58	—	—	4	6.90	—	—	—	—
	廣州 Canton	19	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	20	1	5.00	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	21	—	—	4	19.05	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	15	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

年 齡 別	地 方 別	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 熱 病 及 寄 生 蟲 病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
未 滿 1 週 歲	南 京 Nanking	—	—	—	—	4	1.10	20	5.58	44	12.15
	北 平 Peiping	—	—	1	0.42	1	0.42	1	0.42	5	2.09
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	3	0.37	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	10	41.67
1 週 歲 至 5 歲	南 京 Nanking	1	0.28	—	—	7	1.94	15	4.16	66	18.33
	北 平 Peiping	—	—	3	0.86	2	0.57	1	0.29	16	4.60
	廣 州 Canton	1	0.28	—	—	2	0.56	—	—	8	2.22
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	3	0.91	119	36.17
6—10	南 京 Nanking	1	2.78	—	—	—	—	—	—	10	27.78
	北 平 Peiping	1	2.05	—	—	—	—	4	8.16	4	8.16
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.76
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17.65
11—15	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	12.50	5	20.83
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.45
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	50.00	1	25.00
16—20	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.32	7	16.28
	北 平 Peiping	—	—	1	1.19	—	—	—	—	2	2.38
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8.45
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	5	7.57	12	18.18
	北 平 Peiping	—	—	2	2.38	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	1	1.45	—	—	—	—	—	—	7	10.14
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	7.08	12	21.05
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9.09
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	4.76	2	4.76
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.30
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10.34
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	14.29	1	14.29
36—40	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12.08
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.72	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7.58
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		毒血症 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.17	8	17.39
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11.11
46-50	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	7.55	6	11.32
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	2.06	2	2.06
51-55	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7.89
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	11.11	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	8	16.00	3	6.00
56-60	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	1.90	1	0.95
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12.12
61-65	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	6.81	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.26
66-70	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.23	1	3.23
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.97	—	—
71-75	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.92
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76-80	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	3.45	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10.00
年齡不明 Unknown	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 褥 病 Puerperal Conditions		肺 癆 Tuberculosis		呼 吸 系 統 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	58	16.03	—	—	3	0.83	36	9.94	131	36.19
	北平 Peiping	90	37.66	—	—	—	—	12	5.02	74	30.96
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	79	9.83
	威海衛 Weihaiwei	8	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	47	13.06	—	—	2	0.56	23	7.78	179	49.72
	北平 Peiping	100	28.74	—	—	3	0.86	30	8.62	44	12.64
	廣州 Canton	4	1.11	—	—	—	—	1	0.28	4	1.11
	威海衛 Weihaiwei	53	16.11	—	—	—	—	2	0.61	54	16.41
6—10	南京 Nanking	—	—	—	—	2	5.56	4	11.11	3	8.33
	北平 Peiping	4	8.16	—	—	7	14.29	2	4.08	—	—
	廣州 Canton	1	2.94	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	2	11.76	—	—	—	—	—	—	7	41.18
11—15	南京 Nanking	—	—	1	4.17	3	12.50	1	4.17	—	—
	北平 Peiping	3	6.38	—	—	19	39.58	3	6.38	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	9.67	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25.00
16—20	南京 Nanking	—	—	3	6.98	10	23.26	1	2.32	—	—
	北平 Peiping	1	1.19	3	3.57	51	60.71	6	7.14	—	—
	廣州 Canton	—	—	4	5.63	7	9.85	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	5.56	—	—	6	33.33	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	—	—	5	7.57	15	22.73	4	6.06	—	—
	北平 Peiping	—	—	8	9.52	49	58.34	1	1.19	—	—
	廣州 Canton	—	—	3	4.34	4	5.80	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	4.76	2	9.52	8	38.10	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	—	—	4	7.02	15	26.32	1	1.75	—	—
	北平 Peiping	3	4.05	7	9.46	39	52.70	5	6.76	—	—
	廣州 Canton	—	—	5	4.13	8	6.62	1	0.83	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	57.13	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	6	14.29	10	23.82	2	4.76	—	—
	北平 Peiping	3	3.90	8	10.39	43	55.84	5	6.49	—	—
	廣州 Canton	—	—	5	5.75	8	9.20	2	2.30	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	14.29	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	6	10.34	13	22.41	5	8.62	—	—
	北平 Peiping	2	3.45	3	5.17	29	50.00	3	5.17	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.08	8	8.60	3	3.23	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	66.67	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES. (Cont'd)

(民國二十四年八月份, August, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		肺癆 Tuberculosis		呼吸系疾病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	—	—	3	6.52	10	21.75	6	13.04	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.54	40	61.54	2	3.08	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.39	1	1.39	1	1.39	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	7.69	—	—	2	15.38	—	—	—	—
46-50	南京 Nanking	—	—	—	—	10	18.87	9	16.98	—	—
	北平 Peiping	1	1.03	—	—	37	38.14	22	22.68	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	7	9.21	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	11.11	4	44.45	—	—	—	—
51-55	南京 Nanking	—	—	—	—	7	14.00	7	14.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	39	38.61	12	11.88	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.75	1	1.75	1	1.75
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	5.56	6	33.33	—	—	1	5.56
56-60	南京 Nanking	—	—	—	—	8	21.06	14	36.83	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	36	34.29	12	11.43	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	4.54	—	—	1	1.52
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61-65	南京 Nanking	—	—	—	—	6	13.64	17	38.64	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	26	20.15	27	20.93	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.75	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66-70	南京 Nanking	—	—	—	—	4	12.00	12	33.70	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	16	15.53	17	16.50	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	1.64	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	23.53	—	—	1	5.88
71-75	南京 Nanking	—	—	—	—	1	4.17	13	54.16	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	7	7.78	12	13.33	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.33
76-80	南京 Nanking	—	—	—	—	1	5.88	5	29.41	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	5	8.62	10	17.94	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	50.00
80以上	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	16.67	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	2	4.26	4	8.50	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	19.05	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	1	6.67	1	6.67	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

年齡組 Age Group	地方 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	16	4.42	—	—	—	—	41	11.33	6	1.66
	北平 Peiping	8	3.35	—	—	—	—	32	13.39	11	4.60
	廣州 Canton	14	1.74	—	—	—	—	—	—	706	87.81
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	4.17	5	20.83
1週歲至5歲	南京 Nanking	3	0.83	2	0.56	—	—	—	—	2	0.56
	北平 Peiping	72	20.69	—	—	—	—	—	—	46	13.22
	廣州 Canton	19	5.27	1	0.28	3	0.83	—	—	316	87.78
	威海衛 Weihaiwei	—	—	17	5.17	—	—	—	—	31	9.43
6—10	南京 Nanking	8	22.22	1	2.78	—	—	—	—	5	13.88
	北平 Peiping	18	36.73	2	4.08	—	—	—	—	6	12.24
	廣州 Canton	4	11.76	—	—	—	—	—	—	24	70.60
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	1	4.17	3	12.50	—	—	—	—	4	16.66
	北平 Peiping	10	21.28	3	6.38	—	—	—	—	9	19.15
	廣州 Canton	—	—	1	3.23	—	—	—	—	23	74.20
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	8	18.60	3	6.98	—	—	—	—	7	16.28
	北平 Peiping	4	4.76	2	2.38	—	—	—	—	12	14.30
	廣州 Canton	3	4.23	2	2.82	1	1.41	—	—	46	64.79
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	5.56	—	—	10	55.55
21—25	南京 Nanking	5	7.57	3	4.55	1	1.52	—	—	7	10.61
	北平 Peiping	7	8.33	1	1.19	—	—	—	—	11	13.10
	廣州 Canton	6	8.70	1	1.45	—	—	—	—	45	65.22
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	8	38.10
26—30	南京 Nanking	9	15.79	1	1.75	2	3.51	—	—	2	3.51
	北平 Peiping	7	9.46	5	6.76	—	—	—	—	7	9.46
	廣州 Canton	16	13.22	2	1.65	3	2.48	—	—	73	60.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14.29
31—35	南京 Nanking	9	21.43	3	7.14	1	2.38	—	—	4	9.52
	北平 Peiping	6	7.79	3	3.90	—	—	—	—	6	7.79
	廣州 Canton	12	13.79	2	2.30	2	2.30	—	—	47	54.02
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42.84
36—40	南京 Nanking	10	17.24	1	1.72	1	1.72	—	—	7	12.08
	北平 Peiping	6	10.34	2	3.45	—	—	—	—	9	15.53
	廣州 Canton	7	7.52	—	—	—	—	—	—	64	68.82
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	16.67	—	—	—	—	1	16.67

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Specified		心臟及腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南京 Nanking	10	21.75	5	10.87	1	2.17	—	—	1	2.17
	北平 Peiping	6	9.22	4	6.15	2	3.08	—	—	7	10.77
	廣州 Canton	10	13.89	2	2.77	—	—	—	—	48	66.67
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	46.15	—	—	4	30.78
46—50	南京 Nanking	11	20.75	2	3.77	5	9.43	—	—	4	7.55
	北平 Peiping	9	9.28	8	8.25	5	5.16	—	—	9	9.28
	廣州 Canton	10	13.16	1	1.32	2	2.63	—	—	49	64.47
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	22.22	—	—	1	11.11
51—55	南京 Nanking	11	22.00	4	8.00	4	8.00	—	—	5	10.00
	北平 Peiping	18	17.82	11	10.89	9	8.92	—	—	10	9.90
	廣州 Canton	11	19.30	—	—	2	3.51	—	—	34	59.66
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	22.22	—	—	5	27.77
56—60	南京 Nanking	4	10.53	3	7.90	5	13.16	—	—	—	—
	北平 Peiping	14	13.33	5	4.77	21	20.00	—	—	8	7.62
	廣州 Canton	2	3.03	3	4.54	9	13.64	—	—	39	59.09
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61—65	南京 Nanking	6	13.64	4	9.09	8	18.18	—	—	—	—
	北平 Peiping	9	6.98	11	8.53	41	31.78	—	—	9	6.98
	廣州 Canton	4	7.03	1	1.75	15	26.32	—	—	32	56.15
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	12.50	13	81.25	—	—	—	—
66—70	南京 Nanking	5	16.13	—	—	8	25.81	—	—	—	—
	北平 Peiping	12	11.65	2	1.95	49	47.57	—	—	2	1.95
	廣州 Canton	2	3.27	1	1.64	20	32.79	—	—	34	55.74
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	23.53	—	—	4	23.53
71—75	南京 Nanking	—	—	—	—	9	37.50	—	—	1	4.17
	北平 Peiping	11	12.22	3	3.33	52	57.79	—	—	1	1.11
	廣州 Canton	1	2.27	—	—	16	36.36	—	—	23	52.28
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	20	66.67	—	—	3	10.00
76—80	南京 Nanking	1	5.88	1	5.88	9	52.95	—	—	—	—
	北平 Peiping	3	5.17	—	—	34	58.62	—	—	—	—
	廣州 Canton	2	10.53	—	—	8	42.09	—	—	9	47.38
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	33.33	—	—	—	—	1	16.67
81以上	南京 Nanking	1	16.67	—	—	4	66.66	—	—	—	—
	北平 Peiping	5	10.64	2	4.26	34	72.34	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	12	60.00	—	—	5	25.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	4.76	11	52.38	—	—	1	4.76
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	13	86.66
	廣州 Canton	—	—	1	5.56	—	—	—	—	17	84.44
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES

(民國二十四年八月份 August, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	108	—	—	25	23.15	—	—	—	—
工業 Industry	南京 Nanking	70	—	—	3	4.29	—	—	—	—
	北平 Peiping	71	1	1.41	1	1.41	—	—	—	—
	廣州 Canton	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	8	—	—	1	12.50	—	—	—	—
商業 Commerce	南京 Nanking	61	5	8.20	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	140	—	—	4	2.86	—	—	—	—
	廣州 Canton	33	—	—	1	3.03	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	1	25.00	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	南京 Nanking	17	1	5.88	2	11.76	—	—	—	—
	北平 Peiping	41	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	30	4	13.33	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	22	—	—	1	4.55	—	—	—	—
	廣州 Canton	7	1	14.29	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	14	4	28.58	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	11	—	—	1	9.09	—	—	—	—
	廣州 Canton	11	1	9.09	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	247	7	2.83	1	0.40	—	—	—	—
	北平 Peiping	52	—	—	1	1.92	—	—	—	—
	廣州 Canton	191	1	0.52	1	0.52	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	60	1	1.67	6	10.00	—	—	—	—
無業 No Occupation	南京 Nanking	890	12	1.35	11	1.24	—	—	—	—
	北平 Peiping	1,466	4	0.27	67	4.58	—	—	—	—
	廣州 Canton	1,366	2	0.14	4	0.29	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	386	1	0.26	45	11.66	—	—	1	0.26
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	26	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	527	7	1.33	4	0.76	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)
(民國二十四年八月份 August, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.57	2	7.14
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工業 Industry	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	0.93	4	3.70
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	5	7.14	13	18.57
	北平 Peiping	—	—	1	1.41	—	—	—	—	—	—
商業 Commerce	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16.67
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	25.00	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	3.28	8	13.12
交通業 Transportation & Communication	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.43	1	0.71
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18.18
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	11.77	2	11.77
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	4.88	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	6.67	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.55
家庭服務 Domestic Service	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14.29
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	7.14	1	7.14
無業 No Occupation	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36.36
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	13	5.26	28	11.34
	北平 Peiping	—	—	1	1.02	—	—	1	1.02	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	21	10.99
業	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	1.67	—	—
	南京 Nanking	2	0.23	—	—	11	1.24	42	4.72	132	14.83
	北平 Peiping	1	0.07	5	0.34	3	0.20	7	0.48	29	1.98
業	廣州 Canton	1	0.07	—	—	2	0.14	3	0.21	22	1.61
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	3	0.78	130	33.68
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	7.69	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	0.19	—	—	—	—	—	—	36	6.83

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED

BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系疾病 (Other Than T. B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	4	14.29	8	28.57	—	—
	北平 Peiping	1	2.44	—	—	9	21.95	7	17.07	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	6.48	1	0.93	15	13.89	—	—	3	2.78
工業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	17	24.29	5	7.14	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	28	39.44	6	8.45	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	5.55	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	13	21.31	15	24.59	—	—
	北平 Peiping	1	0.71	—	—	60	42.86	19	13.57	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	25.00	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	2	11.77	1	5.88	—	—
	北平 Peiping	1	2.43	—	—	17	41.46	5	12.20	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	10	33.33	1	3.33	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	11	50.00	2	9.09	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	28.57	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	100.00	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	2	14.29	3	21.43	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	4	36.36	3	27.28	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	9.09	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	28	11.34	45	18.22	39	15.79	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	18	34.62	11	21.15	—	—
	廣州 Canton	—	—	14	7.33	21	10.99	2	1.05	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	1.67	3	5.00	14	23.33	—	—	—	—
無職業 No Occupation	南京 Nanking	105	11.80	—	—	27	3.03	94	10.56	313	35.17
	北平 Peiping	24	13.92	30	2.05	300	20.46	127	8.66	118	8.05
	廣州 Canton	5	0.40	4	0.29	3	0.21	1	0.07	83	6.07
	威海衛 Weihaiwei	58	15.03	—	—	12	3.11	2	0.52	65	16.83
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	2	7.69	6	23.08	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	0.19	24	4.55	6	1.14	2	0.38
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年八月份 August, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	7	25.00	—	—	4	14.29	—	—	2	7.14
	北平 Peiping	2	4.88	1	2.44	18	43.90	—	—	3	7.32
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	1.85	28	25.92	—	—	22	20.37
工業 Industry	南京 Nanking	14	20.00	6	8.57	5	7.14	—	—	2	2.86
	北平 Peiping	15	21.12	5	7.04	6	8.45	—	—	8	11.27
	廣州 Canton	—	—	1	5.56	2	11.11	—	—	11	61.11
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	37.50	—	—	2	25.00
商業 Commerce	南京 Nanking	9	14.76	2	3.28	4	6.50	—	—	3	4.92
	北平 Peiping	15	10.71	6	4.29	27	19.29	—	—	5	3.57
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	9.09	—	—	23	69.70
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	35.00	—	—	1	25.00
交通業 Transportation & Communication	南京 Nanking	5	29.41	2	11.76	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	8	19.51	1	2.44	3	7.32	—	—	4	9.76
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	28.57	—	—	5	71.43
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	4	13.33	1	3.33	3	10.00	—	—	5	16.68
	北平 Peiping	3	13.64	1	4.54	2	9.09	—	—	1	4.54
	廣州 Canton	1	14.29	—	—	—	—	—	—	2	28.56
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	1	7.14	—	—	1	7.14	—	—	1	7.14
	北平 Peiping	1	9.09	1	9.09	1	9.09	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45.46
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	39	15.79	9	3.64	23	9.31	—	—	15	6.08
	北平 Peiping	6	11.54	3	5.77	7	13.47	—	—	4	7.69
	廣州 Canton	11	5.76	5	2.62	9	4.72	—	—	106	55.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	3	5.00	19	31.66	—	—	12	20.00
無業 No Occupation	南京 Nanking	39	4.38	16	1.80	18	2.02	41	4.61	27	3.03
	北平 Peiping	171	11.66	46	3.14	177	12.07	32	2.18	145	9.89
	廣州 Canton	42	3.07	5	0.40	51	3.73	—	—	1,138	83.30
	威海衛 Weihaiwei	—	—	18	4.66	10	2.59	1	0.26	40	10.36
未詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	4	15.38	—	—	6	23.08	—	—	6	23.08
	廣州 Canton	69	13.09	7	1.33	26	4.93	—	—	344	65.28
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

