

全國天氣旬報

第五卷 第廿三期

民國三十五年八月中下旬

南京北極閣半山

中央氣象局編印

~~重慶沙坪壩~~

南京圖書總局

LIBRARY

CHINA

34-3-4000

說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日為上旬十一日至二十日為中旬二十一日以後為下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度為此一句中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一句之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者為晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者為曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者為陰天
- (九) 每日雨量在0.95公厘(m.m.)以上者為雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者敲歸X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一句中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得為斷

八月中旬全國天氣概況

氣壓場與天氣：

十一日，南海日本及西北為高壓區，長江下游形成一低壓，長江流域陰雨或雷雨，西北亦數處雨。十二日，低壓向北擴展，長江流域黃河下游及東北陰雨。十四日，西北高壓西進，鋒面向南移，長江下游及珠江流域陰雨。十五日，西北高壓移居東北，華南及長江下游陰雨。十六日，長江下游低壓消滅，日本海高壓向西進展，華南長江黃河下游陰雨。十七日，太平洋颱風進抵九州之南，自珠江流域至黃河下游之鋒面漸消失，冀魯蘇閩粵雨散見。十八日，天氣多曇，少處雨。十九日，颱風中心行抵九州之西，長江中游形成一高壓，天氣多曇，西北數處雨。二十日，颱風向日本海轉進，長江中游高壓消滅，天氣多曇。

溫度及雨量：

氣壓西北稍上升，平均溫度，以青海、西康、雲南高原最低，在 17°C —

20%間。西北及貴州高原次之。在20-28%間。餘則多在28%以上。尖者米連。雨量以河北最多。得數十耗至一二百耗。西北為次。數耗至一二十耗。他則多得數十耗。

各區天氣：

甘、寧、陝。天氣多晴雲。乾旱少雨。氣溫以陝南為高。西安達27%。甘省高處如岷縣則僅18%。餘在20%以上。27%以下。雨量以高處岷縣榆林得雨較多。20餘耗。餘多數耗或十數耗。敦煌中寧無雨。青、康、滇。天氣多雲雨。氣溫低涼。多在20%以下。雨量調勻。得數十耗。黔省天氣多雲雨。雨量及路處。見不鮮。氣溫在22-25%間。熱暑。雨量勻。得數十耗。川省。天氣多晴雲。及霧。氣溫較熱。多在28%以上。川東萬縣。本節則達31%。雨量數十耗。湘、鄂。天氣多雲雨。茶陵雷雨頻數。氣溫在28%以上。雨量數十耗。茶陵達百耗以上。贛、閩。天氣多雨。溫度閩省在28%以上。贛南寧都以多雨。雨較低。僅25%。雨量50耗以上。寧都得141耗。蘇、皖。天氣多雲雨。氣溫在28%左右。雨量數十耗。其有天氣多雲雨。氣溫在26%左右。雨量數十耗至一二百耗。

民國三十五年八月中旬天氣旬報

省 份	項 目 地 名	溫 度				相 對 濕 度	降 水 量	各種天氣日數					雜 記
		平 均	最 高	最 低	平 均			晴	曇	陰	雨	雪	
甘	蘭州	26.3	30	13	65	9	5	1	2	2	0		
	酒泉	26.6	34	14	55	7	3	1	3	2	1	霧2	
	敦煌	26.5	37	17	45	0	4	4	2	0	0	霧1 冰1	
	天水	23.0	21	13	57	14	3	2	3	2	0		
	岷縣	15.1	16	7	47	73	1	2	3	4	1		
	慶西	25.1	30	17	46	0	0	4	5	0	1	霧1 冰1 冰1	
	華通	24.6	32	15	53	7	5	1	1	2	1	雷雨1	
陝	西安	27.4	34	20	58	4	6	2	1	1	0		
	榆林	25.0	38	10	40	0	0	6	0	1	1	霧1 冰1	
	南縣	25.2	32	18	51	0	1	5	2	1	0		
	南鄭	26.7	35	17	52	0	2	2	2	1	0	霧1	
寧	中寧	24.7	39	13	50	0	1	1	3	0	2		
	西寧	16.0	21	12	52	25	4	0	1	5	0		
康	康定	17.5	25	9	57	21	2	4	0	4	0	霧2	
	雅安	26.7	34	21	75	55	2	3	2	3	0		
滇	大理	22.2	26	14	77	43	1	3	1	5	0	雷雨2	
	麗江	19.1	24	13	53	30	2	1	0	6	1	" 1	
	蒙自	26.1	37	22	65	81	4	3	1	1	1	" 1 霧1 霧2	
	成都	26.1	34	21	78	14	3	3	1	3	0	" 6	
	貴陽	26.5	35	20	59	51	2	4	1	1	2	" 1	
	松潘	15.1	25	4	67	52	2	4	0	4	0	" 3	
	迪化	32.3	36	22	59	0	2	7	3	0	0	" 4	
	迪化	24.7	39	27	66	30	7	2	0	1	0	" 3 霧2	
	南充	24.1	37	20	72	13	2	6	1	1	0	" 6 雷雨1	
	萬縣	36.0	40	24	65	57	4	4	0	1	1	" 1 " 1	
內江	24.9	37	21	66	19	4	4	0	2	0	" 1 " 1		

省	項 地名	溫 度			相對 濕度	降水 mm	各種天氣日數				雜記	
		平均	最高	最低			晴	陰	雨	天		
		℃	℃	℃	%	71.30						
浙	海鹽	25.8	37	21	74	5	2	1	2	0	霧1	
	南湖	25.6	32	21	67	15	2	2	4	2	0	0.1
	奉節	31.2	39	25	11	49	4	2	0	3	1	
熱	貴陽	24.6	33	19	67	15	2	2	2	4	0	霧5 雨兩3
	桐梓	23.7	32	12	63	70	0	2	0	7	1	0.2 0.2
	畢節	21.4	37	15	73	10	0	4	1	1	4	0.4 0.2
	独山	21.4	30	20	71	8	0	4	3	2	1	0.2 3.5 陣1
	盤縣	23.3	29	19	61	55	0	3	1	3	3	0.3
	鎮遠	27.2	35	21	69	43	0	6	3	1	0	0.4 霧1
	岑仁	24.1	30	17	45	43	0	6	1	2	1	3.5 陣1
	湘	沅陵	21.0	36	24	67	29	2	4	0	4	0
	茶縣	26.7	36	23	79	117	0	0	1	8	1	0.6
鄂	恩施	27.8	35	22	71	33	2	4	0	4	0	
贛	寧都	24.7	29	18	62	141	0	0	1	6	3	雷雨3 霧7
	南平	26.5	34	26	77	73	0	0	0	7	3	
蘇	龍岩	25.6	33	24	76	76	0	0	2	6	2	雷雨1
	南京	24.5	31	26	60	41	1	2	0	7	0	0.4 霧1
	上海	29.4	35	24	69	13	1	6	0	2	1	0.1
皖	鎮江	27.8	32	20	64	61	1	2	1	6	0	雷雨6 霧
	合肥	24.4	32	27	75	55	2	1	2	4	1	0.1 0.3
冀	昌平	21	34	22	76	34	1	2	3	5	1	
	大興	16.5	33	22	75	218	0	2	2	5	1	
	保定	16.5	33	15	71	4	2	1	1	0	0	0.3
	唐山	15	30	22	67	10	0	0	0	4	1	0.1
	昌黎	25.1	32	22	62	14	1	2	1	4	2	0.1 霧1 陣1

八月下旬全國天氣概況

場 氣壓與天氣：

二十一日，太平洋及西伯利亞各一高压，晉冀遼渤海區生成一氣旋波，東北冀魯陰雨，華南陣雨或雷雨。二十二日，氣旋波向日本海移行，西北數處雨，閩鄂間有雷雨。二十三日，西北利亞高压南下，黃河流域陰雨。二十四日，西北高压略向東南移行，太平洋颶風進至台灣東向東北東轉進，天氣多雲。二十五日，西北高压分裂為二，一入東海，一留原地，黃河中下游陰雨。二十六日，鋒面向東南移行，長江中下游數處雨。二十七日，大勢如昨，長江上游陰雨。二十八日，颶風行抵日本東漸趨消失，長江上游陰雨。二十九日，太平洋高压勢增強，東南沿海在暖熱海洋氣流中，雲雨多霧，長江中上游，黃河下游陰雨。三十日，大勢如昨，冀魯二省，三十一日，西北高压東移至黃河下游，西南高原長江下游陰雨。

溫度及雨量：

溫度，西北漸趨低降，甘寧已夏去秋來，陝冀亦暑氣全消，東南則仍炎暑蒸人。

平均溫度閩、湘達 30°C 以上。青康高原僅 16°C 左右。雨量，東南各省較多得數耗，餘多得數十耗。

冬區天氣：

甘、寧、陝，天氣多陰雨，氣溫漸見低涼，雨量數十耗，酒泉無雨。青康，天氣多陰雨，高原溫度極低涼。西康康定，僅 16°C 左右，雨量勻，三、四十耗左右。川省，天氣多陰雨及霧，氣溫 10°C 以上，超出 28°C 者，雨量勻，數十耗。川北、廣元，則達百耗以上。滇、黔，天氣多陰雨，氣溫滇省 20°C 左右，黔省 24°C 左右，雨量豐，數十耗至百耗以上。湘、鄂、贛，天氣多雲，溫度，湘省交着未退，多達 30°C 以上，雨量，僅恩施達百耗以上，長沙20餘耗，餘數耗或無雨。閩、浙，天氣多雲，溫度多達 30°C 以上，雨量數耗。蘇、皖，天氣多雲，氣溫 28°C 左右，雨量數耗。冀、魯，天氣多雲，氣溫 26°C 左右，雨量數十耗。

民國三十五年八月下旬天氣的報

省 份	項 目 地 名	溫 度			相 對 濕 度 %	降 水		各種天氣日數					雜 記
		平均	最高	最低		mm	mm	晴	曇	陰	雨	X	
		°C	°C	°C									
甘	蘭州	19.1	26	12	66	24	1	1	5	3	1		
	酒泉	20.9	30	10	38	0	3	4	2	0	2		
	敦煌	23.0	32	12	45	X	3	2	2	0	3		
	天水	21.9	29	13	68	40	3	0	6	5	1		
	岷縣	16.7	27	7	69	49	1	2	3	3	1	雷雨1	
	靖遠	21.1	28	11	61	16	0	3	2	3	3		
陝	西安	22.1	31	20	62	65	2	1	5	3	0		
	榆林	22.9	32	13	51	16	6	2	1	1	1	霜1 霧1	
	商縣	22.8	32	16	69	26	2	1	5	3	0		
	尚縣	23.5	35	18	62	65	1	0	4	4	2		
寧 青 康	中寧	21.6	30	11	54	0	1	5	3	0	2		
	西寧	16.4	22	11	69	49	1	1	0	7	2	霜1	
	康定	16.4	24	10	77	31	0	1	2	6	2	霜4	
	雅安	25.3	35	21	79	44	0	2	3	4	2	霜1 雷雨1	
	西昌	24.5	31	19	65	71	0	2	2	4	3		
	富林	25.6	34	10	69	27	0	1	3	4	3	雷雨2	
滇	大理	20.9	28	16	75	62	0	1	6	4	0	霜3	
	麗江	18.0	24	13	62	63	0	1	4	6	0	霜2 霧3	
川	成都	26.0	36	21	60	27	1	0	2	3	5	霜1 霧3	
	夔元	33.7	37	19	61	107	1	1	2	4	3		
	松潘	15.2	26	7	72	42	0	1	2	6	2	霜3	
	達縣	26.3	39	20	73	65	1	1	1	5	3	霜1 霧3	
	南充	27.5	38	21	44	61	1	3	1	3	3	霜	
	奉節	32.1	39	20	67	39	1	4	1	2	2	霜	
	內江	27.5	37	21	75	24	0	1	2	3	4	雷雨1	
	瀘縣	27.9	39	21	75	18	1	3	1	3	3	霜1 霧1	
黔	貴陽	24.1	32	19	75	62	0	4	2	5	0	霜1 霧1	

民國三十五年八月下旬天氣旬報

省 份	項 目 地名	溫 度			樹 濕 度	降 水 量	各 候 天 氣 日 數				雜 記	
		平 均	最 高	最 低			晴	曇	陰	雨		
		°C	°C	°C	%	mm	時	量	陰	雨		X
湘	桐梓	24.8	31	19	66	38	1	5	0	4		雷雨1
	鎮遠	22.4	36	20	69	19	0	0	3	4	4	"2"2
	華都	21.4	28	14	75	13	0	1	3	4	3	"1"3
	孤山	24.1	30	19	12	123	0	1	1	8	1	"9
	雙縣	24.4	28	19	81	122	0	4	0	3	4	雷雨1
	長沙	23.2	31	17	50	71	2	3	0	5	1	霧1沙陣1
	沅陵	21.1	27	23	76	21	1	2	5	2	1	"6"雷雨2
	茶縣	32.3	35	26	69	4	1	5	2	2	1	"3"雷雨3
	贛縣	25.8	36	19	61	0	1	1	6	0	3	
	恩施	27.5	36	20	76	108	1	2	2	5	1	
贛	華都	27.5	36	24	69	5	4	5	0	2	0	霧9雷雨1
	福州	30.0	34	26	69	0	2	5	2	0	2	"4
	浦城	32.9	36	26	64	X	0	4	3	0	4	"3
	邵武	32.7	44	24	73	8	0	4	2	1	4	"5"雷雨1
	龍岩	27.8	35	26	72	10	1	1	3	2	4	"3
浙	永嘉	32.4	34	26	84	1	1	5	1	1	3	
	南京	29.8	36	25	70	8	2	2	4	1	2	霧2霧3
	上海	29.1	35	25	71	2	2	5	3	1	0	"1"2
	鎮江	28.1	34	25	80	14	1	4	4	2	0	"8"雷雨1
皖	合肥	22.5	31	25	70	0	2	3	5	0	1	霧4
	北平	21.2	32	21	68	11	4	2	2	0	0	"1
	天津	26.9	33	22	64	47	1	6	0	0	0	霧1
	保定	26.7	33	20	60	35	4	4	0	2	0	雷雨1
	昌黎	26.1	31	20	65	19	1	1	0	2	0	雨1
	塘沽	26.3	32	21	71	102	5	3	2	1	0	