

時還讀我書

押

特1

2161



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53



時還讀我書  
坤

特 1  
2161

331.1116



時還讀我書卷下



白井氏藏書



玉池先生四五十歳ノコロハ當時ノ流行醫十餘人ト約シ  
 テ二月一兩度ツノ會集アリテ内徑ナドノ義ヲ問難シ又  
 ハ難治ノ病人ナドノ相談ヲナシ玉ヒタルトナリ原雲菴腰高  
 元升梶原平兵衛ナドノ類トソ近來ハカヤウノトヲオ  
 治療際ナルニヨリテカルトナド催コソスレト此嘗儀スル  
 絶テ益友ノ交ナシ術ノ固陋ニルノ職トシテ此ニ由ルベシ  
 玉池先生在宅ノ節ハ積書ノ間ニ手ヲ藥ヲ製シ豆ヲ煮テ  
 大腹皮ヲ浸シ菜菔ヲ切テ芭消ヲ煎ズルノ類ニテ常ニ傍  
 ニ侍テ事ヲ助ケタリ此二則ハ先教諭ノ筆記ニ玉ヘルトコ



口ニ曾祖考ノ心ヲ用ルニ篤以テ思想家ニ定レリ我輩豈勉勵  
セオレハケンヤ

余六七歳ノ時人アリテ小碁局ヲ贈テ玩弄ニ供ス童心甚  
喜シテ先教諭見玉ヒテ嚇然トメ曰ク凡博碁ノ類ハ醫タ  
ルモノ、知ヘキモノニ非ス其樂ニ耽ニ至テハ晨夕志ヲ喪ヒ  
學業ヲ廢棄シ刺ヘ局ニ對スル氏ハ從ヘ急病ノ乞米アル氏  
往珍スルコトヲ達意スルニ及ブアリ故ニ童年トイヘ氏戒慎セ  
ズンバアラストテ命メ亟ニ火ニ投ゼシメラレタリ

延壽院玄朔ノ遺骸ハ至テ深切ナルモノニケニモ篤志ノ人ト  
思ワル貧賤ノ疾ヲモ意ヲ用テ治スベシ至君ノ奉公ト思フ

特1-2161

ベレトイヘルハ最感服スルニ堪タリ

蝦蟇瘡ヲ疥腮或ハ疥腮トイヘルハ宋以來ノ名ニ作ノ字義  
一時事ノカワリテマタ俄ニモトニ復スル意アリ腮ノ卒ニ腫ルハ  
故ニ名ケタルラン然モ宋兼醫說ハ詐腮ニ作タリ此ニ據レハ疥疥  
氏ニ詐ノ字ヨリイテタルモノカ

佐渡ニ石ブミトイヘル病アリ人道路ヲ歩スル片乍足下痛  
ヲナシ初ハ堅結メ後腐爛メ其肉嵌脱シ日ヲ経テ漸クニ  
平復ス俗說ニ那須原ニ毒石碎散メ飛来リシヲ踏踏ニヨ  
ルトテ此名アリトナレ氏其石イカナル物トイフコトモ知ベカ  
ラスト彼地ノ門人菊池寛濟ノ話ナリ



仙臺ノ工藤平助ナルモノ救痘袖曆トイヘル書ヲ著セリ時  
疫ヲ論シタルモノニメ年ヲ經テ変遷スル理ヲモ論セリ今  
ヨニ其一則ヲ録ス云フ元文寛保ノ頃十バカブリトイヘル疫  
アリテ死ト甚多カリキ予八歳ノ時此病ニ罹レリ快復ノ  
比ノ一ノミウスノ覺タリ眉ヨリ上腦後髮際ニ至ルマデ  
黒色ニナリテ鍋ヲ冠リタル如シ色深キ者ハ多ハ救カタシ  
予モヤ、正黒ニ近カリシヨシ既ニ解スルノ後其色ウスク  
残リテ其黒處ニ小疹出テ少シ水泡アリテカシケタリト  
覺タリ其後似タル者モナシ又宝曆明和ノ頃一種ノ發疹  
一般ニ行レシトアリ其初全ク温疫ノ如ク發疹セズメ救ザル

三  
者アリ醫モ疹序ナルヲ知ズ時疫トノミ思ヒスマシタル  
多シ辛クメ死ヲ免ル、時周身ニ疹ヲ發セリ發セル後ハ  
事ナクメ平復ス此疹發セバ多ハ不治ニ救得レバ速  
ハアレト發疹セザルハナシ水泡ノ如ク少シ水泡アルモアリ  
ナキモアリ人ニ從テ少異アリ小大顆粒均ニカラズメオノミ  
稠密ニモアラザリシ秘ニ名ケテ疹疫トイヘリ治方ハ全ク時  
疫ノ法ニテ別ニ手段モアラザリシガ陽症モ陰症モ現セリ  
盛熱ノウチニ發疹スルハ即解メ安穩ニ升麻葛根湯ナド應  
ゼリ鍋冠モコノ類ノ毒深キ證カトオモワル  
袖曆ニ又云ク宝曆ノ末年東都ニ大疫アリ其症自汗壯熱



煩渴小便頻數淋痛短少大便或ハ秘レ或ハ澹レ甚キ者ハ  
頭眩嘔逆謔語脉浮緩ニ類紫ニ風濕ト名ケ傷寒ニアラズ  
トテ五苓散ヲ主トセルニ從テ五苓散ヲ煎湯トナシ共ヘテ  
人ヲ救フイ多シ若脉ニ根ナク舌胎ナク乾燥スルハ附子ヲ  
加ヘテ愈又疝同クメ小水遠ク脉緊數ナル者ハ五苓散ハ  
效ナク猪苓湯ニテ效ヲ得タリ此疝ソノ後モ多クアリ大  
抵脉ヲ以テ標的トセリ風濕トハイド概メ濕温ト名ケテ  
可ナラン醫者濕邪ナルヲ知ズ誤治メ変ヲナスモノ甚多  
カリシ

清醫楊西亭トイフ者文政ノ初崎巖ニ來寓セシガ頗學術

アリテ穢見モ亦卓ナリシト其言ニイヘラク醫ハ時運ニ隨  
テ治ノ異ナルヲアリ徳ニ紙上ニ拘ルベカラス書籍モ七八葉  
ノウチ有用ノ処ハ一葉ニ足ルルニ大抵前人一家ノ說ヲ  
主張セントスルユヘ空談多キヲニハナリヌ然レ何レ書ニ就テ  
思索セズンハアルベカラズ又病ヲ治スルニ頭ヲ見テ頭ヲ治ス  
ルハ庸エノ所為ニ能病因ヲ尋テ首ヲ病ヲ足ニテ治シ下  
ノ病ヲ上ニテ治スルコソ良醫トイフベケレ此等ノ言ハ平近  
ニメ吾人ノ知トコロナレ其異ヲ好サルコソ卓穢トイフベケレ  
沼津ノ醫生武田克己ナルモノ西游ノ日西亭ニ會晤セシトテ  
予ニ語リヌ






西亭マタ克己ニ癆瘵及ヒ天刑病等ノ奇方數首ヲ授ク皆  
自己ノ新製トゾ其說ニ天刑病ハ黒クカクケタルト紫瘦  
シタルハ治セズ肉胖テ腐爛スルハ療スベシ又此病ニ類シタル  
瘧ニ食毒ヨリ来ルアリ瘧毒ヨリ来ルアリソレ等ハソノ藥  
ニテ佳ク治癩ノ方ニテハ及テ效ナシトイヘリシト俱ニ確說ト  
イフベシ右ノ奇方バ克己ノ予ニ傳タレバ別ニ録セリ

小島学古曰ク 皇國ニテ朝野群載ニ記スル承曆四年己未  
ニ高麗ヨリ醫者ヲ乞ヒト宋ノ龔元英文昌雜錄ニ元豐三年  
高麗國王王徽以疾表乞大醫者ノヲヲ載シト其年彼此相當  
レリ龔ノ書ニ朝廷遣閩門通事舍人王舜封押至彼國舜封

上言十二月一日徽生辰トアリサスレバ宋へ醫者ヲ乞ヒハ冬月  
ノ一ナリトミユ 皇國へノ牒ニモ十一月トアリ其月モ亦相ヒ  
トシ雜錄ニ又イフ熙寧中王徽病殆醫官馬世長往治之ト  
蓋馬ノ術ニテ王ノ病愈ス元豐ニ至リテ再兩國へ醫者ヲ乞  
ヒトヲモワルト頃日新見伊州君ニ謁セシニマタ此事ヲ和漢ノ  
諸書ニ攷徵セシ鳳雛紀事トイヘル一編ヲ示サル其說甚々精  
確ニシテ吾祖ノ光輝ヲモ發スルニ足ル仍テモヲ借録ノ永ク  
家珍トハナシヌ

宇都宮ノ手束柳榮ノ話ニ近來彼地ニ一種ノ疫アリ其瘧  
熱勢劇カラズメ初起ヨリ四肢ニ紫黒斑ヲ發ス恰モ黒痣





ノ如シコレヲ瓜スルニ血色ナシ 四支正ニ陰 分ニ多シ 次第ニ色黒ク繁  
衍スルハ胡麻ヲ撒タルガ如ク病重キハ胸腹ニ及ブ飲食モ  
稍進ミニ便モ多ハ自可ニメ起步モ自若ナルガ日ヲ逐テ  
委頓シ遂ニ斃ニ就クマ、不利スルモノアリ諸治效ヲ得ズ既  
濟湯ナド參附ノ方ニ愈タルアリ然レ小兒ノモ全治メ大人  
ハ皆不治ニ属セリ尋常時氣病ニモコノ斑ヲ現スモノアリト  
此陰毒ノ類ニテモアルベシ

己卷上疾風南洋  
小兒背瘡上類  
ノ語ノ平素虚弱  
ヲ患ルヤキヲシ  
余諸侯ノ夫人ノ腫瘍ヲ錯治メ毒氣内ニ壅ニ漸クニ種々ノ  
疹ニ変ニ發播暴脅或ハ大小俱閉ルニ至ルモノ兩人ヲ見タ  
リ前治ヲ問フニアナカキ敷貼ナド毒ヲ遏ニタルニモアラズ下

藥ヲ過用シタルナリ因テ致ルニ平生體ヲ逸ニスル人ハ筋肉  
弱キエハ毒氣外達ニ艱ク内攻ハナシヤスキト譬ハ虚兒  
ノ痘ヲ患ル陥塌ニ至リヤスキト同理ナルベシ早ク内托撥毒  
ノ事ニ從ハカレ變ハアルマジキカ  
片倉鶴陵數十年間己ガ錯治シタル病人ノ疹方ヲ録メ一  
書トシニ覆轍編ト名ケタリ此甚タ所見アリ  
軒村世緝云フ沼津一商家ノ子癩瘡ヲ病テ危篤ニ及ビシ  
頃一友人偶其家ニ宿シ別房ニ臥セシニ中夜フト目覺シシ  
蚊帳ノ中ハ一小兒ノ入テ其體ニ近クト覺シガ頻ニ惡寒  
メ病ヲ得テ遂ニ瘵トナリテ死タリ後ニ聞ハ彼家ノ病夫易






箕ノ時ト病ヲ得タルキト適然相同カリシト古人ノ傳尸  
ヲ論ノ或注易傍人トイヘルモ証ナルナリ  
京師ノ百百漢陰書ヲ贈リテ云フ近日西洋ノ外醫皆シーボ  
ルト巧手ノ名アリテ京寓中醫者病者未聚テ市ヲナセシ  
ニ東都ヨリ帰途関驛ニテ甲必丹ノ失足随損セシカバシ  
トボルト服藥敷貼術ヲ盡セシニ效アラズ再ヒ京ニ入りテ  
發足ノ期モ遅延シ京醫ノ蘭ヲ唱フルモノ日々環視スル  
ノミニメ俱ニ技窮セシトコロ青貝屋武右衛門トイヘル骨  
董アリテ難波骨ツギ山口満ニナルモノヲ伴ヒ来リテ診察  
セシメシニ渠一診メコレキノ輕患ニイカサレバ數日治功ナキ

七  
トゾ某カ術ヲ行ヒタランニ三日ニメ全愈ナサシメント大言  
ヲ吐タリシカバサト蘭全治ラセシニ果メ其言ノ如ク三日中  
ニメ脱然ト治愈セシメ亟ニ崎巖ニ還ルトヲ得セシメタリ  
又西醫浪華ニテ委中毒ハ針メ出血ヤマス即死セシアリシト  
刺禁論ニ刺却中大脉令人仆脱血トアリ正ニ其禁ヲ犯シ  
タルニ滿ニノ技外國人ノ眼ヲ驚セシコソ實ニ愉快トイフ  
ヘシ此丙戌ノ春ノイニテアリキ  
小便ノ黄白ニテ病ノ寒熱ヲ定ガタキトハ復菴先生モ既ニ  
言及タリ渴ノ喜ムトコロノ冷熱モ亦必然シカタキニ似タリ  
前ニモイヘル熱痢ノ渴ノ極熱湯ヲ喜ムハ同類相求ノ理ニ



テ冷物ハ相激スルユヘニモアルベキカ痛ニカキリタルハ其理明メガタシ風溼ノ瘡  
マ、冷水ヲ欲ルモノアリ附子ヲ用ルハ其渴熱ヲ欲スルニ  
變スルニ亦是熱飲格拒スルユヘモアルベキカ其他ハ大抵所喜  
ノ冷熱ニテ病ノ寒熱ヲ定ムベシ小便ト同論スベカラス  
片倉鶴陵ノ術ハ雜病ニ長セリ己モコレヲ以テ自許タリ其  
最長トスルトコロハ巴豆ヲ用ルノ一途ニアリテ往々人意ノ表  
ニ出タリ嘗テ一人年久下血甚多カリシニ一味巴豆丸ヲ  
用ルテ數十粒大下利メ殆ト委頓セシカ舊疾コレヨリメ全愈  
ナシテ壯健ニナリシヲ見タリ其膽カマタ尋常ノ及トコロニハ  
非ザル

八  
勞效ノ名行餘醫言ニ甄權ヲ引タリ先君子ノ言ニ證類本  
草ニ藥性論云欬冬花君主療肺氣心促急熱之勞效連ニ不  
絶トアリテ勞ノ字上ニ接メ效連々トイヘルニ李時珍コレヲ  
引テ之ノ字ヲ刪タルヲ太冲ノ誤取タルニ勞效ノ稱ハ嚴氏  
濟生方ヲ以テ始トナスベシトノ玉ヘリ又外臺ニ治效ノ哈法ト  
アルヲ太冲ハ效哈トイヘル病名トナセリ其陋亦甚ニ  
ト元菘菴ノ括ス累年一傷寒胃家實アリテ大承氣ヲ用ル  
ト三四日ニメ大便通ヤズ因テコレヲ藍溪府君ニ傳セシニ本方  
人參ヲ加用セヨトアリシユヘ言ノ如シメ用タリシニ亟ニ快下  
メ愈タリ此吳又可ノ所謂加人參以鼓舞胃氣ノ理ニ妙ト





イフベシ

范文正公ノ不為良相則為良醫トノ玉ヘルハ人口ニ膾炙スレバ  
其出典ヲ知ルモノ希ナリ此宋ノ沈作喆ノ寓簡ト吳虎臣ノ  
能改齋漫錄ニ見ヘタリ又宋史崔與之ノ傳ニ父世明試有  
司連黜毎日不為宰相則為良醫遂究心岐黃之書貧者療之  
不受直トアリ與之ハ紹熙四年ノ進士ナリ

欬血ヲ治スル俗傳ノ奇方アリ蒜根ニ枚熟蒸メ爛研シ烏  
麻半合研和メ吸シム片岡長運嘗テ一人ヲ醫メ諸藥效ナ  
カリシニ人アリ此方ヲ教服シメテ速效ヲ得タリト語りシ  
蒜ノ血瘡ヲ治スルハ本草ニモ見ヘタリ


九  
鎮西諸州ニハ夏月小兒ノ暴利多ク行ルトキケリ筑前ハ  
其證最夥シ余彼藩ノ醫青木春澤ニ乞テ其概略ヲ録セシ  
ム今コニ掲出ス云フ暴利ハ多ク六月頃ヨリ八九月頃マ  
テアリ就中中元後稍涼氣ヲ催ス時節最多シ其症候ハ初  
起發熱惡寒惡寒ハ初起ノミニメ多ク速ニ止又ナキモアリ頭痛四肢怠墮面色サシク  
熱色ヲ帶脉浮數或ハ洪數微ニ腹痛ニ或ハ腹痛セスメ圍ニ  
登リ滑便一二行尔後卒然トメ熱勢前ニ倍ニ肌熱手ヲ灼  
加如ク周身自汗シ劇ケレバ浴スル如シ面色赤ノ如ク發搐  
澹語煩渴ス茲ニメ多ク清穀臭穢鼻ヲ撲モノヲ遺失スル  
ト一二行或ハ三四行稍煩渴ヲ加ヘ藥汁或ハ米飲等ヲ與



ルニ小磁蓋及蛤殼ヲ以テ口邊ニ著レハ撮ロス頻ニ進テ  
頻ニ嗜ム勢アリ是煩渴ノ為ニ飲モノニノ動スレバ吐出  
スルアリ 此時多ハ神氣恍惚昏眩ニイタル 又ハ疣候一二疔ヲ現シ食物ヲ  
吐逆スルモアリ脈モ依然タレハ自根蒂ヲ失シ肌熱モ甚ケ  
レハ自汗ノ為ニ手ヲ以テ暫時肌ニ著レハ掌中冷氣ヲ覺  
ハ續テ清穀臭穢ヲ下利スルモアリ或腹中惡物盡テ虚軟  
ニナリテ下利止モアリ兩チガラ惡候ニメ脈モ倫次ヲ失テ  
速ニ斃ルニ初起ヨリ僅ニ一周時ヲ過ズ茲ニ至ルモノ多シ  
又此疔大抵四五歳乃至八九歳之兒最多ニ偶然十三四歳  
ニ至テ患ル者アリ十歳以外ハ救ベキモノ多シ且府治一

二里ノ間ニ多シ是ニ因テ之ヲ考ルニ夏令爵蒸ノ時氣ニ  
方テ恣ニ臍味ヲ食テ胃府運化スルヲアタワズ蓄積ノ腐  
穢トナル譬ハ暑月ハ食物其品ニヨリテ早ク饑ルニ同シ  
此疔ノ劇易初起ノ際預知ベキアリ認得カタキモアリ固  
ヨリ輕證ニ至テハ下利モ亦滑利ノミニメ愈ルアリ又赤  
白利トナリ苳苳治愈ルモノ亦多シ治方ハ葛根湯黃芩湯  
九味清脾湯藿香正氣散ナド初起ニ用テ愈ルモノハ論ナク  
清穀臭穢ニ至リテハ專ラ附子ノ宜キトコロニ又胃中冷テ  
活疣數條咽中ヨリ出ルハ最惡候ニ瞬息ノ間ニ死生ノ岐  
疔ニハ家アハニ必死ノ候ナリ

凡ソ大為挂疣瘡多シ地瘡  
ニテ種々種々刺ヲ施ス  
工氏効ナク先馬ニ存テ  
此疔ヲ好名ヲ吐スル  
アハニコレハ家アハニ必死ノ候ナリ  
出ルテ大惡病ナリ死  
疔ニハ家アハニ必死ノ候ナリ





伊澤良安話ス上總二人アリ癩ヲ患テ久ク愈ス性無頼  
ニメ酒ヲ嗜シガアルキ大飲メ儕輩ト争鬪メ撻撃セラレ遂  
ニ糞窖中ニ投入セラレタリコレヲ隣ムモノアリテ控出セシニ  
甬後ハ宿病頓ニ愈タリ其時糞汁ヲ夥ク飲タルユヘナラン  
十便良方ノ治癩ノ方ニ糞汁ヲ用ルアリ暗ニ其理ニ合タ  
リト所謂偶有所得厥疾自瘳ノ類ナリ  
文腸病ハ罕見ノ瘡ナリ仙臺ノ原玄杏嘗テ其瘡アリ五  
苓散ヲ用テ效ヲ奏セリト其子玄了予ニ語レリ危氏ノ言  
証ガレトヲ覚ユ  
糞窠ノ咽ニ噎塞セルニ鷄冠血ノ神效アルトハ嘗テコレヲ

聞タリ然<sup>氏</sup>家ニヨリテ倉卒ニ辨シカタキコアリ弟子大竹  
玄亨<sup>云</sup>フ真麻油奇效アリ如麻油ナクハ荏油亦可ニ滑膩  
ニメ咽ヲ濡メ下行セシムルニ唯下咽ノ後更ニ吐逆スルコト  
アリ此生油ノ故ニト此法至便ニモ甚理アリ  
文政丁亥ノ五月感冒大ニ行ル其瘡大抵辛巳甲申ノ疫ト  
同ク柴胡マデニテ愈タリ劇瘡ハ絶テ少カリキ  
け元山松ノ話ニ嘗テ湯潑傷ヨリメ半身不遂ニ変セシ者  
アリ諸醫效アラザリニ救逆湯ヲ用テ四五日ニメ全愈セ  
リ古方ノ妙思儀スヘキニアラズ  
宋ノ趙汝适ノ諸蕃志ニ云フ梔子花出大食啞巴閑囉施美



二國形如中國之紅花其色淺紫其香清越而有醞藉土人採  
花曬乾藏之琉璃餅中花赤布有即佛書所謂罽蔔是也上同  
僚桂川梅街云ラク此必番紅花ノ一ナルベシ粟本丹洲翁モ  
其説是ナルベシトイヘリ番紅花梔子ノ氣アリトハ蘭山先生  
モイ、ヲケリ豈其名ヲ同スルユヘンカ

番紅花ハ李時珍ノ書ニ洎夫藍撒法郎ノ二名ヲ奉タリ卿  
即ニ作ルハ又咱法蘭ハ元人ノ經驗秘方ニ見タリ咱夫蘭ハ  
飲膳正要ニ見タリ遵生八牋ニ撒蘭トイ、職方外紀ニ  
雜腹蘭トイヘルモ皆一音ノ轉ナラン

余年十七八歳ノ時心下痞塞胸中痛欬短氣メ或ハ瘵疾

ニモ變センカト疑シモノアリシガ仲父湯川柳南君ノコレヲ診メ  
抑肝扶脾散コソ可ナラントアリシカバ服用スルト四五日ニメ  
諸症漸減メ不日ニ全愈セリ尔来如此ノ症ニ遇コトニ此  
方ヲ用ルニ必ス奇效ヲ得ズトイフヲナシ柳南君ハヨク藍溪  
先生ノ法ヲ恪守セラレタリ


一壯夫アリ外感八九日愈ズ疹ヲ予ニ乞フ因テ拂曉注疹  
スルニ脈滑數ニ弱ニ得病テヨリ不大便ナレ氏舌上微黑滑  
ニメ乾燥セズ謔語煩渴ス少陽陽明ノ併病ニ似タレ氏脈澄  
應セス且鼻中微黑ニメ面ヲ掉ル丁アリ故ニ疑ナキトアタ  
ワズ姑柴胡解毒湯ヲ與ヘテ其晚又疹スルニ脈數大ニメ力



アリ熱痛盛ニ汗流ル、如シ仍テ承氣ヲ用ントセシガ腹ノ  
虚軟ナルト舌ノ潤ヘルニヨリテ掣肘セザルヲ得ズナレト  
試ニ調胃承氣ニ貼ラ共へ病家ニハ下劑ナルヲ告ズ帰リ  
シガ煎成テ患者、勸シコハコレハ下劑ニ吾何ソ飲ベケン  
トイヘリコレニテ皆驚訝タリ漸ク語詰甚ク狐祟ノ體ヲ顯セ  
リ因テ醫事小言ノ說ト參攷セシニ一證モ相合スルモノナレ  
遂ニハ熱解セズ羸瘵メ覺ニ就タリ此狐憑ト外感ト混ジ  
タル證ニ其初ニ決疹セザルコソ愧ベキノ至リニ後日之ヲ  
或人ニ語リシニ狐憑ハ醫者相對スルノ際病人心付ザルトキ  
乍ニ疹スレバ脉必ス應セサルモノニタトハハ左手ヲ疹シ畢テ

病人ノサダメテ醫者右手ヲ疹スルナラントオモフトコロヲ卒  
尔ニ又左手ヲ疹スルナド是ナリト語レリ前日ニ驗セザルコソ  
遺憾ナレ

石崎隆長、子某話ス僕近日砒石ノ入タル藥ヲ燒煉セシニ  
誤テ其煙ヲ吸タリシガ發熱煩渴精神昏憤口舌糜爛殆ト  
委頓セシトコロ半夜偶醫腹中、礬石解毒ノヲ憶出メ坐  
間アルニマカセテ枯礬三分許ヲ水服セシニ咽ニ下ルイナマ  
忽ニ爽快ヲ覺テ續テ全愈ヲ得タリ操蔭先生ノ餘澤ヲ以  
テ死地ヲ免タリト又永粉毒モ礬石ヲ用テ功ヲ奏セシトモ  
アリシトイヘリ





藝州嚴島大本明神トイヘルアリ其邊ニ竈風呂ト稱スル  
モノ土ニテ害ノ如ク製シ五尺許ノ窟ニテ先ツノ内ニテ  
松葉四五束ヲ焚テ其火ヲカキ出シ病者ヲ内ヘイレロヲ塞  
テ熏スルニ高野大師ノ秘意ト云傳フ諸風冷症腰膝痛  
トドニ效アリト備中ノ古河辰カ西遊雜記ニヘタリ寛政中  
ノ書カ  
此古ノ熏法ト偶合セリ又土州ニ塩風呂トイフモノアリ長  
夏ノ頃海濱石窟中ニ潮水自然ト熱沸スルニ入浴スルニテ除  
溼ノ功アリト弟子野村洞仙ノ話ナリ

唐六典宋史トニ醫生ヲ教授スルニ傷寒論ノ目ナシ宋王  
溥ノ唐會要ニ曰ク乾元三年正月十日右金吾長史王淑奏

醫術精同明法選人自今已後各試醫經方術策十道本草二  
道脈經二道素問十道張仲景傷寒論二道諸雜經方義二道  
通七以上畱已下放ト又趙昇ノ端平中ニ當時朝廷故事ヲ  
徵引メ撰スル朝野類要ニ曰ク醫學則赴禮部貢院三場選  
試於難經素問脈經本草仲景傷寒論聖惠方病源此七經内  
出題ト云セリオスレバ唐宋二代其初ハ學官ニ列セズメ後  
ニハ懸テ功令トナセルトヘタリ元明清氏ニ大醫課試ノ書イ  
マタ其目ヲミズ當ニ考フベシ

唐會要醫術類ニ孫真人ノ事ヲ載タリ千金方卷首ニ附  
タル列傳ト相發スルニ足レリ大膽小心ノ說モ更ニ詳審





学古君曰宗桂ハ  
吉田ナリ竹田昌慶  
明室ノトナレシ書  
傳ハ誤傳カ

ヲ加ヘタリ且行欲方ヲ仁欲方ニ作りテ待經ヲ引テ證ト  
セリ行字ヲ優レリトスルニ似タレ氏錦城先生ノ說ニ古ハ  
仁ヲ行ノ總謂トスルコトアリトノ玉ヒシ合メ殊ニ味アルコトヲ  
覺エ学者宜ク會要全文ヲ參攷スベシ

一書估嘗テ本草圖三冊ヲ持來テ賣コトヲ求ム年月ハナケレ

氏明人ノ寫スルトコロニ云フ竹田宗桂入明ノ時彼土ヨリ

携歸ルモノト之ヲ檢スルニ成化刊本政和本草ノ圖ヲ影

摸ノ設色ヲ加タルニ奇ト稱スルニ足ズ仍テ儼價不就ノ

還シヤリヌ

丁亥ノ春羽州庄内ニ一種ノ疫アリ其證恰モ晚痘ノ如ク

足指黒腫ノ腐脱ス或ハ一指或ハ二指三指ニ及ブ必斫断

ノ愈タリ甚キハ深骨上マテ及スモノアリレ亦コレヲ斫タリ

死セル者ハ一人モナカリレト又イカナルコトヤ蒼蠅ヲ擦傳テ效

ヲ得タリレトモアリレト其藩ノ大山洞甫ノ話ナリ青腿牙

疔ノ類ニモアルベキカ

聖濟總錄水氣編身腫滿門ニ輕粉丸トイヘル方アリ

水石海金沙四味ヲ水銀粉 滑石凝其服法ニイフ服藥腹中作聲背脚疼時

牙欲動也既動則用封深牙方青黛末肉等右三味和研如泥

封牙断更以荊芥湯漂三五度ト云ヒセリ粉毒ヲ解スル方

コレヲ以テ祖トナスベシ又本草水銀條ニ日華子ノ說ニ服













鐵漿可禦其毒トアリ鐵漿ハ亦粉毒ヲ制スベキカ

伊澤良安話ス頃板橋驛ニ益死人者アリシニ一蒼頭アリテ

我ヨリ活セシトテ死人ヲ倒ニ懸テコレヲ揺轉スル丁數十過

ナリシカ頑涎升餘ヲ吐出メ頃ニ甦タリトゾ

病ヲ治スル一概ニ禱ズヘカラザル固ヨリスルトコロニ筑前ノ

醫高田玄桂ノ說ニ彼藩士都下ニ到レバ脚氣ヲ患ルモノ

此ニ我ニ奇話ヲ  
十餘年余老シノ即内  
元比一婢ヲ武ヲ  
川越ニ申白子ノ産  
テ因テ食多ハ手

田家ノ食法ノ知味曾汁ニテ黃糖シ飽食セシメシ其夜早ノメ咳嗽頓止タリ翌日余退食ノ昔ノ  
話ニテ且笑ヒ且祖姑ノ醫第ニ驚クナリキ

食スルヨリ病發スルユヘカクナシテ效アリトイヘリ

岩國ノ宇都宮道策イフ同郷ノ士都下ニ来レバ多ハ脚氣

或ハ不伏水土ノ諸瘡ニ變ゼシニ近來ハ薏苡仁麥芽黑豆

三味ヲ末ニシ湯ニ點服セシニ皆壯寧ニメ病ヲ得ルモノ


少シ一日服セサレハ胃氣滯塞ヲ覺フトゾ

道策又云岩國ニテ歷節痛劇ニ風藤ヲ套劑中ニ多加用ユ

三四貼ニメ奇驗アリト風藤ハ曾占春ハ南藤ニ充テ蘭山

先生菊將留ナラント何レカ是ナルニヤ

角法ノ目ハ肘後方ニ始テ出テ唐六典ニ醫博士ノ諸生ニ  
分業教習スルニ五曰角法トアリナレ氏其法ノ醫書ニ見ルモノ






甚サレ嘗テコレヲ搜索スルニ外臺骨蒸方ニ崔氏ヲ引キ蠍螫  
方ニ古今錄驗ヲ引キ證類本草竹ノ條ニ兵部午集ヲ引キヤドニ  
其概略ヲ知テ得タリ瑞竹堂方ニ吸筒アリ濟急仙方ニ  
竹筒吸毒方アリ 張真人萬應方ノ膿竹筒方ハ大同小異ニ 外科正宗ニ荻板筒  
アリ其意並ニ外臺本草ト相近シ劉涓子神仙遺論ト聖惠  
方トニ水角法アリコレハ水銀ニテ膿血ヲ洩ス法ナリ又蘇  
沈良方ノ火角法ハ唐人ノ熏欬法ニテ自ラ別法ニ聖濟ノ  
耳聾蠟紙角モホシカリ此數方ハ別ニ錄出シテキタリ又  
得效方理傷續斷方等ニ敷貼ノ藥ニ角トイヘルコトアリ亦是  
別義ニ但角法ト名クル解ハイカナルコト審ニセスイツレ宿痲ヲ

誘出ストトヘタリ今世ハ吸瓢トイヘバ昔ハ瓢ヲ用シテアリ  
シニヤ抑其形似ヲ取ルモノカ亦イマダ其義ヲ知ザル

五四

高田玄桂イフ巴霜ノ法巴豆殼ヲ去テ麩ヲ水ニ控シ豆ヲ  
包ミ碗底ニ孔ヲアケ彼麩ヲ入レ湯罐上ニ置テ蒸テ須臾  
サスレバ巴豆ノ油ホドヨク減ス此一啞科ノ秘スルトコロトゾ  
余考フルニ巴霜ハ紙ニテ壓シ油ヲ去ル法ハ人ノ知ルトコロニ  
又一法巴豆ヲ微研メ紙ニ裹ミ風處ニ懸ルテ數日自ラ枯  
ルニシ又一法雙瓦ノ間ニ挟ミ火ニ上スルハ醫宗粹言ニ出タ  
リ此ハアマリニ燥過テカ薄シ鶴陵ハ紙ニ壓シ一月程過テ  
丸ジ用シニ又巴霜ノ說ハ易簡方及ヒ續易簡方ノ感應圓





條下に見へたり宜ク檢スベシ

六 曩年一人アリ陰雨セントスル前日必須甚重ノ鼻洪腫ス

痛モナク色モ変セズ諸治愈ズ大聖寺ノ醫員ハ亦宗菴ニ

時神田明神治ヲ乞ヒ一日將發トスル臨テ馬尾ヲ鼻中

ニイレ探シニ物アルニ似タリ仍テ徐々ニ馬尾ヲ纏著シ半日

餘ニメ引拔シニ髮數十莖ヲ出セリ爾來宿病頓愈タリ

トゾ奇証ニ似タレト小舟町ニテ森田平藏トイヘル者壯年ノ

時目撃セシトテ語リキ彼病者モ久存セシトイヘリ

七 紅藍花ヲ童便ニ浸シ烈日ニ曝乾シ密器ニ貯ヘ婦人血逆

ヲ治メ甚效アリ此鶴陵ノ方ニテ賽咆夫藍ト名ケタリ

一 老夫アリ身體頭面俱ニ痞癩ヲ發シ恰蝦蟆背ノ如ク色

微赤ニメ痛ナク微痒ヲ覺ヘ摸スルニ稍靱ニ渠數十年患食

ヲ好ミ嘗テ河蟹ト鯨肉トヲ炙取テヨリ此證ヲ病シトゾ

後遂ニ歐血メ死タリ所謂食毒ノ癩ニ似タルモノ

四 小兒現乳ニ中腕ニ灸メ奇效アリ又中腕ヨリ少シ下リテ

兩傷各一寸ト中腕ヲ併セテ三穴ヲ灸ス亦可ト篠山藩

ノ鷹巢友仙ノ話ニ鶴陵ハ臍上三寸ニ灸セシトゾ又呪逆ニ

中腕ニ鍼ノ速效アリシヲ見タリ並ニ鍼灸書ヲ攷ベシ

小便閉ヲ治スルニ猪苓湯ニ甘遂ヲ加用テ屢驗ヲ得タリト

柴田芸菴ノ言ニ本綱附方ニ類方アリ須ク察スベシ





文政戊子ノ夏常州土浦田宿所ニ由兵衛トイヘル者ノ妻  
病テ異状ヲ吐スルトテ都下喧傳セシガ彼藩ノ石川良叔  
其喪子一枚ヲ贈リ添ルニ治験ヲ以テセリ仍テ其実ヲ詳  
ニスルヲ得タリ云フ病者九月以來食ヲ吐スルノ三旬餘一  
日煩悶殊ニ劇ク手足厥冷欲死ノ卒ニ又吐シ中ニ蜘蛛ア  
リ家人以テ外ヨリ来入タルト思ヒ藥治二三日前途半愈シ  
一日復發シ忽酒ヲ飲セシユヘ之ヲ與フルニ又喪子六七枚ヲ  
吐ス爾後一日或二三日ニメ發シ毎酒ヲ飲レバ必吐出ス如  
此ナルノ二月許飲食起居平常ノ如ク但顔色少ク衰ルノミ  
諸治スレモ不愈一醫留ソレニ多ク其ヲ食セシメ且其汁ヲ飲シム

三日ニメ吐止ミ死虫無數大便ヨリ下リテ日ニ差瘰多キ  
更ニ繭状ノ物十数枚ヲ下ス中ニ小豆大ノ黒卵無數アリ  
後遂ニ快愈シタリト其喪ハ長三四分ニメ常ノ蜘蛛ニメ他  
異アルナシ良叔又云聞ク今春伏見ニ蛇ヲ吐スルヲ病モノア  
リ其人前夏旅行メ途中渴甚ク流ヲ掬メ飲セシ咽中有  
物ヲ覺ヘコレヲ吐メ出ズ仍テ飲食ノ壓下セシガ帰家ニ三日  
一身浮腫喘滿セシガ心痛欲絶ニ至リテ小蛇数條ヲ吐メ  
患苦遂ニ愈タリト今蜘蛛ヲ吐タルモ其所因恐クハ一類十  
ラントサモアルベキカ

兩三醫ノ會セシ席上ニテ右ノ喪瘰ヲ語リ出セシニ醫イフ



嘗テ痲瘰ヲ療セシニ其瘰寸白ノ所為ナラント思ヒ殺虫ヲ共  
ヘシニ果メ寸白數條ヲ下シ更ニ蝶ノ如キ虫三枚ヲ出セリ  
四五寸ノ高サ飛揚ナシタリ又一醫イフ頃一人ノ外感便秘  
ヲ下セシニ髮ノ如キ虫長六七寸ナルヲ三條下シタリト溼熱ノ  
釀化ヨリ非常ノ物モ生ジヌルヲ勞虫以ノミニモ非ザルベシ  
肺癰ニ絲瓜燒テ性ヲ存シ散トナシ用テ屢驗アリト 淡泊  
道人千賀道寧ノ傳ニ輕瘰ニテコソアルベシ  
三五  
丹波ニ一村窮山ノ中ニメ醫ニ之ク土人何病ヲ論セス必ス  
數多艾灼メ平快ニ及ブト其地ハ織田阿州ノ采地ニメ彼  
家人ノ姑ニ豈ニ寒瘰ノ多キユハナルカ

五五  
笹山ノ一商落架風ヲ得テ一ニノ外科ニ乞テ整療セシレ  
能ク舊ニ復セズ苦惱セシニ一奴アリテ云某一術アリ試玉  
ワシマト之ヲ祇ヘバ答ニ患者一段高キ處ニ登リ兩手ニテ  
兩頰ヲ正シク抑ヘ兩足ヲソロヘ一頃ニ躍下シ玉ヘカシトイヘ  
リ因テ其言ノ如クナセシニ何ノ一モナクハマリタリ彼奴數ニ  
此患アリシ故ニ自ラエ夫ナシタリトイヘリシト未會セシ醫人モ  
失色セシト彼藩ノ箕浦量伯ノ話ニ

六五  
蘭山先生ノ語ラレシニ余數十年褚州ニ遊テ奇藥ヲ探シガ  
叡山ト日光山ホド品類多キ地ハナシト先生ハ黒髮山ノ他  
頂ヲモ極ラレタリ






中藏經ハ有用ノ書ニナレバ外臺ニモ引用セズ隋唐志ニモ  
著録セズ其論方ヲ考ルニ唐宋五代ゴロノ偽託ニモアルベキカ  
吳勉学刊本ノ藥方多キ本ハ尤後人ノ増益スルトコロナリ褚氏遺書ハ警悟頗多シナレバ  
強テ文句ヲ鈎棘ナシ其論後モ聖濟經ニ醫方彙セシトアリ  
恐クハ靖康ノ時義堪ノ贗作ナルベシ蕭淵ヲ併テ埋造セシ  
ニ似タリ臆度ノ見姑クコニ録存スルノコ

八五 醫讀書講經ヨリ古義ヲ明メテ治術ノ要妙ヲ得ルハ固  
ヨリスルトコロニテ此從源及流ニ又事為ニ就テ經義ヲ發悟ス  
ルトアリ此泝流求源トイフベシ余ノ傷寒論ヲ讀ヤ太陰病  
於テハ文義ニ就テ參互攷證メ寒實ノ證ト定シガ後病者ニ

對メ其說ヲ用テ往々驗ヲ得タリ少陰病ノ直中ヨリ大承  
氣ノ證ニ轉變スルハ兩三人ヲ治メヨリ其理ヲ解得タリ因  
テ俱ニ拙著述義中ニ詳ニ論說セリ

九五 成聊攝ノ曰蓄者不足也漸者洒淅也翁者者熯也然而  
熱也若合羽所覆ト此說是ニタゞ蓄者不足ト解スルハ  
イカハアルベキカ蓄ハ收滿ノ義ニメ表ヲヒキシメラル、如ク惡寒  
スルヲイフトイハレ説アリ從フベキニ似タリ漸ハ淅米ニテ惡風ト  
相屬セズ洒淅ト注スルニテ義明ニ洒ト淅トハ普通ズルニヤ  
淅ハ洒シノ義ニテ水ヲ洒キカケラル、如ク惡風スルヲ云ニ  
翁ハ合羽ノ義ナルベシ喩ハ作ルハ非ニ喩ハ吸ト同シク





吸トイヘハ多ク虚羸ノ貌ニ用ルコト此数字ヲ方有執ハ詳  
説アレハ殊ニ迂曲ニ似タリ然レ又一説アリ先友山本草園ノ話  
ニ凡形容スル重言ニハ多ク其音ノミヲ取テ義訓ニハ拍  
ガルモノ此方ニテイフゾクノホカノナドイヘルト同ジコ  
強テ解釈ヲ加フベキニ非ズト狩谷板齋モ亦嘗テコレヲイヘ  
リキ一理アルヲ覺ユ

岩園ニハ近年瘧疾甚多ク或ハ累月歴年ニ至リテ注シハ  
瘵疾ニ変メ死スル者アリト宇都宮道策ノ話ニ道策ハ種ノ  
套劑モ用じ又濟世全書ノ木鱉子ヲ用テ效ヲ得シトモアリ  
トゾナレハ臆眩セシコトアリト且先年ハ脚氣多カリシガ瘧疾

行レシヨリ脚氣ハ至テ稀トイヘリ


琉球ニハトイヘル蛇アリ頭殊ニ大ニメ長サハ九尺ヨリ一丈  
餘ニイタル者アリ此臺灣府志ニ所謂飯匙ニ其形ニ象タル  
名ニメハブハ飯匙ノ轉ニ其蛇ヤモスレバ尾ヲ草木ニ纏テ  
頭ヲ擧ケ板齒ヲ以テ人ヲ撃チ齒肉中ニノコリテ其人立ニ死ス  
其毒ヲ解スルニハブ草トイフクサアリ州決明ノ類ニテ花  
葉俱ニ甚相同シ但莢中ノ子決明ハ長ク尖リハブ草ハ扁  
メ圓ミアルヲ異トス蘭山先生ハ救荒本草ノ望江南ニ充  
タレハ先教諭ハ幼ニ新書ノ蛇滅門草ナラントノ玉ヘリ其形  
餘合メ蛇毒ヲ解スル功アレハ確當トイフベシ薩藩ノ伊勢





梅雪ノ話ニハバサウノ蛇毒ヲ解スルノ其末由アリ彼地ニ  
一人アリハブヲ馴養メ盜賊ナドノ備トスアル夜至人家ニ  
歸ルキヲトツレセサリシカバ彼蛇怒テ撃タリ主人蛇ニ向テ吾  
汝ヲ愛スルニ汝ナニトテ吾ニ創ツケタリヤト罵シリシニ暫アリテ  
彼蛇草茎ヲクワシ来タリシニ其藥ナラント悟リ即用テ效ア  
リシニ其名モコレヨリ起リシトゾ 細々新書第三十六卷ニ  
養生必用治惡瘡及瘻子  
咬方蛇滅門草端午日收陰乾為末此草口宿以末  
皆有人家種以辟蛇形状如草沃明葉圓子作角  
小濱ノ大夫某白鼠ヲ飼テ馴養セシニ出入ノ送迎ヲナスニ  
イタレリアルハ彼鼠怒テ大夫ノ踵ヲ啣タリ遂ニ毒氣浸淫浮  
頰ニイタル仍テ鼠ニ對シ言フ猶ハバブヲ養タルモノ、如クナリ

シガ其後ハ鼠ノユクヘヲ失ヘリ程ナク床蓐ヲ易セントセシニ  
其下ニ鼠口ニ草ヲクワテ死シイタリ檢スルニ牽牛ノ莖葉  
ニ主人思ラクサテハ吾言ニ愧テ謝スニ死ヲ以テシ且吾病  
ヲ愈ヘキ藥ヲアタヘシナラントテ亟ニ牽牛ヲ取テ用ルニ日  
ナラズメ全快セリト此十七八年前ノ事ニメ廣瀨蒙齋文  
ヲ作りテコレヲ記セリトキケリハブト同シク炎歎トイハレ恩  
義ヲ知ルコソ奇トイフヘシ牽牛葉ノ鼠咬ニ擦傳メ效アルハ  
先祖考ノ濟急方ニモ載ラレタリ  
梅雪又話ス暑月ノ暴痢ヲ薩州ニテシヤリト称ス慶長中  
明人郭安國トイフ送歸化セシトアリシヤリノ名ハ安國ノ





イ、出セシ之痲痛ニテアルヘシ安國ハ良工ニテ治驗モ存セ  
リ其子孫今ニ仕官セリト

四六 戊子五月ヨリ八月ニ至リ柳川ニ種ノ疫アリ其證暴  
熱ノ面赤ク稍アリテ朱ヲ塗ガ如キニ至ル始ハ小兒ノミニ  
大抵ハ二三日ニメ死タリ後ハ大人ニ及シガコレハ斃ル者  
少シ黃連解毒涼隔散ヲ用タリト彼藩中山玄菴禱之  
羽州新庄ニハ間ニ骨節ノ舉動ゴトニ声アル者アリテ其  
證或ハ肩或ハ膝ナドニ處ニカギル清濕化痰湯ヲ用テ效  
アルトモアリト彼藩ノ島玄英禱之按ルニ十形三療ニ曰嶺  
北李文卿病兩膝腫屈伸有声剝然或以骨鳴戴人曰非也

骨不憂焉能鳴此筋濕也濕則筋急有獨緩者後者不鳴急者  
鳴也若用予之藥一涌一泄上下去其水去則自無声矣李  
文卿乃從其言既而果然矣ト此ニ據レハ亦骨ノ鳴ニテハ  
非ナルベシ

五六 不食病ノ漢土ノ書ニテハ董西園ノ医叙無門録ニ神仙  
勞トイヘル證コソ是ナラントイフ人アレト稍同カラガルトアリ  
其說ニ是疰多生於童稚少年至方長之年而須揆其致病之  
由緣父母嬌養太過怒從成性其初喜啖果而穀食少進繼則  
啖果而併絶穀食致令寒中痛利痿癢難痊トイヘリ此方ニ多  
有モノハ難治ニ至ルハ少シ又清ノ垣赤道人ノ吹影編ニ曰





仲弟芝庭十四歳不食五穀惟食羊豕肉食肉後即飲冷茶暑  
月則飲冷水有時連旬不食肉祇啖瓜果不饑也飲酒勝常人  
體頗肥精神倍平日受室後生二子一女積十五六年一日忽  
思食麪遂進以不托牢九等物漸能啜雙弓面體猶瘦羸不逾  
年歿矣年僅三十有一先是蘇州吳正功上海王協中皆名士  
也咸就診視吳莫名其疾亦不疏一方王則名之曰食掛終莫  
能治ト亦是似テ非ナルモノノ食掛ノ名ハ閑窗括異志ニ見  
ヘテ史載之ノ治驗ニ医說ニ引タレハ宜ク檢攷スベシ  
伊沃長安話ス先年飛彈ニ傳屍ヲ治スル奇藥ヲ施スモノ  
アリ一醫問其方ヲ懇請スレバ共ヘナリシユヘ山ニ入りテ藥ヲ

廿五  
製スルキ竊ニコレヲ伺ニ乾人糞ヲ燒タルニコソアリケレ此  
ヨリ彼医其方ヲ浪語セシニ其後ハ彼人ノ施スニモ效ナカリシ  
トバ乾人糞ノ瘞ヲ治スルハ古方ニモ見ヘタリ  
七六  
長安又話ス本郷元町ニ人アリ膈ヲ患テ諸医来午タリ  
シカ一日フト家人ノ蝦ヲ燒ク臭ヲ聞テ意コレヲ欲シ取食  
セシニ能納テ吐出セス仍テ飯ニ和シ喫スレバ飯ヲ吐メ蝦ヲ  
吐セス然レ爾来消息メ蝦飯相和メ遂ニ飲食ヲ吐セザルニ  
至リテ漸クニ快イセシヲ横田宗春トイヘル医ノ親ク見タリ  
トバ始ハ伊勢蝦ニテアリケルガ後ハ車蝦モ納リシト蝦ノ膈  
ヲ治スルニハアラサルベシ其人ノ偶嗜トコロニ適セシニヤ



伊沢嶋甫嘗テ石長生ヲ用テ腸ヲ治シ愈タリシヲアリ其藥  
一味水煎メ多服セシメシトゾ亦長安ノ話ニ

九六一男子嘗テ委中ノ邊ヲ火傷セシテアリ下利アリシニヤ醫疾  
テ附子ヲ用テヨリ瘡口愈ガルト二十餘年ニシテ氣躰平  
和ナリシガ文政己丑都下大火ノ後 台余アリテ焼土ヲ集  
テ内神田ニオイテ新堤ヲ作ラシム渠其役ヲ奉メ日々彼  
焼土上ニアリテ指揮スルニ數月ナリシカ其後舊瘡腫爛メ  
腿内ト脇腸ニ及ビ漸々疲憊ニ就タリ焼土ノ氣火毒ヲ觸  
祭セシモノト見ヘタリ

天保庚寅四月ヨリ六七七月ニ至ルマデ時疫アリ患ル者甚クシ

其證多ハ初ヨリ惡寒ナク熱甚シク脈緊數ニメ大便下利  
舌上胎ナク水ヲ飲シ劇キハ赤斑ヲ發シ或ハ在黃或ハ血  
血或ハ大便血或ハ齒齦出血スルモノアリ清熱涼血ノ效ヲ  
得ルノ多カリシトモ不治ノ證亦少カラズ舌胎ト熱候トハ  
甚相逼セサリキ且其熱解爽快ニ及フニハ甚日ヲ引タリ輕  
證ニテモ二月餘重ハ二三月ヲ逾ルニ至レリ邪熱血脈ニ沈漬  
セシ故ナルベシ前件ニモ云ヘル如ク近年ハ攻補濕涼ニ純一  
ニシガタキ證多キニハ殆ト辟易セリ

是歲四五六月ノ間南伊勢ニ霍亂行シ其證甚急劇ノ大  
吐大瀉遠ニ委頓ニ就リ匡常套ヲ守リ參府ヲ用ルニ百ニ一



生ナリ生姜瀉心湯或ハ和方ノ三味湯藿香本  
香縮砂トド輕後ノ  
藥ニテハ及テ治愈セシトアリト久居藩ノ加藤玄昌ノ話ニ又  
其時適ヲカゲ泰リト稱シ諸國ヨリ泰寧人夥カリシ中  
ニモ此病ニガリ斃ルモノ亦多ク甚傷シキアリサマナリトゾ  
外科精要ニ宝唐習医陳自明ト署セリ宝唐習医トハ何ノ  
義ナルゾト京師ノ奥道迄ヨリ疑問セシガ予モ答ルトアタワズ  
宝唐ハ地名ナルヤ習医ノ稱モ他ニ見ルトナシ當ニ攷ベキニ  
傷寒焚劇證柴苓ノ類ヲ用テ治スルハ多服ニ非ザレハ效  
ヲ得ルト難シ水氣洪腫ニ淡滲ノ藥ヲ與テ療スルニハ大劑  
ニ非レハ其力至テ鈍シ屢驗ムルニ必然ナリ

鶴陵ノ附骨疽ヲ驗スル法ハ病人體肉尪腫スル上ヲ平手  
ニテ數十過摩捺スルハ肉中ニ膿ノ鳴ル声ヲ覺ユシカルヲ  
更ニ摩スルハ一處癢丸大軟ニメ指ヲ入ベキトコロアリ其  
處ヲ針スベシ刺法ハ三稜針ヲ深ク入テ直ニ抜ハ膿凝ルコ  
ニ出ズ針ヲ平マヘト向トヘ動シ抜ナガラ左右搖動スベシ  
サスレハ膿隨テ迸出スルノ肩背臂少腹脛等ニ悩アル病人ハ  
心ヲ用テ診スヘシマ、此證ヲ患ルモノニタゞ少腹癰ニハ多クハ  
針ヲ用ガタシ腸ニ近キコトニ鶴膝風ノ膿ヲ驗シ針ヲ用ル  
亦上法ニ同シトイヘリ

曩歲錦城先生西遊ヨリ歸リシハ京師ノ医百々漢陰從德





ヲ余兄弟ニ介メ書問ヲ通セシム。庚寅仲冬、漢陰因州侯ノ招  
ニ應ノ都下ニ来リ始テ昭接ヲ得タリ。云フ平生濕疫論ヲ  
耽積體験スルヲ數十年。殆吳氏ノ堂ニ上リ其方法ヲ活用  
スルノ妙致ヲ得タリ。達原飲ノ如キ尤喜テコレヲ用屢奇験ヲ  
奏セリ。就中一人時疫吐血不止。諸治效ナカリ。診察セシニ  
募原鬱邪ノ證ナリ。ユヘ之ヲ與テ大汗メ愈タリ。又一人惡  
寒ヲ病丁三年ナリ。コレヲ用テ亦大汗メ愈タリト。余ノ如キ亦  
好テ吳氏ノ方法ヲ遵用スト。イヘ氏達原ノ一方ニオイトハ疑  
ヲ置トコロ。漢陰ヨリ吳氏ノ深趣ヲ冥契スルユヘカ。ル奇験  
モ得タルヲニコソ。

六六 漢陰云是歲七月二日京師地震。震ヲ數十日不止。ソノ時  
一二日ハ皆夜分露坐ス。因テ輕病ハ重リ、大病ハ死シ。匡者  
奔走ニ惶アラザリシ。大抵ハ驚恐ト露坐トニヨルニトゾ。  
七七 又云嘗テ一人嘔吐不止。諸治效ナキヲ三柘施藥院葛根苓  
連湯ヲ用テ速效ヲ得タリ。因テコレヲ訊ニ云サキコレニ類セ  
シ病者アリシ。片烟隆安ニ高シニ隆安ノ言ニ從ヒ此方ヲ用テ  
效ヲ得タリシ故ニ此度モマタ用タルト。其病人脈浮數ナルユヘ  
表邪壅遏ト定テ與ヘシ。其後某モ用テ效ヲ奏セシト。詔レリ  
時ニ山松未會メイフ。嚮ニ二人嘔吐ヲ鶴陵ノ白虎湯ヲ用  
テ治タリシトアリ。其人脈沈伏ヲ驗徵トセリ。コレ爵執ヲ證ニ



三伏飲ヨリスルニモ切アリ、山松モ仿用テ験ヲ得タリ此法ハ  
錢仲陽ニ本タルト裕レリ、二人ノ言相表裡メ俱ニ實際ニ  
益アルナリ

漢陰又云本綱附方ニ乳核ヲ治スルニ青皮末ヲ酒ニ服ス方  
アリ乳巖ノ未潰ノモノマデモ此ヲ用テ屢験アリト予因テ  
其言ニ従ヒ日ニ一錢ヲ用試シニ果メ效ヲ得タリ神方ト

イフベシ、此方ノ効アルニツケ本綱附方ヲ檢スルニ丹溪ヲ引タリ此ハ  
格致餘論乳硬論ヲ取タルニナレド文大ニ異ニ餘論ニハ  
本草單方青皮湯トミヘタリ因テ燈類ヲ考ルニ食忌心鏡ヲ  
引テ治吹妳不痒不痛腫硬如石トイフ方ニ李氏ハ心鏡ト餘  
論トノ文ヲ奏合シ心鏡ノ名ヲ波シ丹溪方トノミ出セリ此イカナル  
伎倆ニヤ方ノ出典ナドハ治術ノ關係スルナラ子バイツレニモ著明用  
ヤスキニソトオモコ右ノ如クセシヤ然肆ニ古人ヲ致シヨリハ  
出典ヲナマジイニ舉ガルトコソ後人ヲ眩惑スルノ罪ナカラシ

醫ノ心ヲ處スルヤ巧妙ノ域ニ詣ルヲ期セズンハアルベカラズ  
巧妙ノ域ニ詣ルハ先庸劣ニ陷サルヲ念トスルニアリ庸  
劣ニ陷オランヲ欲スルハ務テ外飾ヲ去ニアリナントナレハ  
医ノ病者ニ臨テ認證ヲ悞リ外藥ヲ違フハ皆外飾ノ一念  
ヨリセズンハアラス孫真人ノ戒ルトコロ、瞻前顧後自慮吉凶ト  
イヒ工夫形迹之心トイヒ自快倭快邀射名譽トイヒ儀論  
人物銜耀声名此毀堵匠自矜己德トイフノ類ニ十外飾ノ  
意ヨリ出サルハナシ苟此ニ一アラバ其心純一ナラズ何ゾ  
至精至微ノ事ニ於テ巧妙ノ域ニ詣ルヲ得ンヤオレハ  
何事ニモ拘ラズ病者ニ心ヲ用テ病者ヲタメ宜シカラシ






五雲子内人多クナキコソ理リナレ百五十年ニモナリ又ヘキカ五雲子ノ  
余ヨリ五世前ニテ  
嘉内父愚然  
ナリ証物ヲ存  
ハ嘉内テ愚然  
子ナリ願ヒ四座  
秘奥ヲ知リテ  
留ラサレモ  
死ブキモト非テ  
強前ニ記セサ  
一箇中セラル

ヲ思フコソ医ノ道ナラノ世風日ニ下リテヒタスラ外飾ニ  
ノミ超リテ己ガ短ヲ掩ヒ我ノ陋ヲ飾リ衣服容止ノミ  
心ヲ盡メ医ノ道ニ悖リテハ耻トセザルコトナリハテ又良医  
門人ニテ森嘉内トイヘルハ藍溪ノ内ニテ強曲ヲ証ナガラ  
病家ヲ省シトゾサホト真率ニメコソ我心純一ニナリテ  
精微ノ事モ明ニナリ又ヘシナレ氏今ノ医偽テ真率ヲナスモノ  
間コレアリ亦猶外飾ヲ憎ヘキノ甚シキニ  
熊谷駅ノ三浦玄昌老テ無窮子ト号ス嘗テ藍溪府君ニ学  
ベリ人トナリ殊名ニメ氣槩アリ一富家狂ヲ病モナリ

親族玄昌ヲ延テ治ラセテ玄昌肩輿ヲ出テ玄関へ上ラントスル  
氏彼狂人出テ大声ヲ發メ何ツ医ヲ須コヤトテ叫罵リシ  
カハ玄昌徑ニ輿夫ノ杖ヲトリテ狂人ノ脛ヲシタカニ撃テ  
リシニ狂大ニ懼ヒテ葶中へニゲ入テ臥タリ玄昌即就テ  
診察シ治ラ處セシニ狂人モ屈伏ナシ服藥メ遂ニ平愈ニ  
及タリ其行事注ルコレニ類セリトゾ

筑前ノ蝮蛇多キ地アリ土人捉割ニ巧ニ倘馬咬蝮セラル  
氏ハ必蚯蚓泥一味ヲ擦メ即效アリト太守ノ祐ニ  
津輕ニツカキト云ヘル病アリ其疹足脛微腫シ一二日ニメ心  
下へ支撐シ速ニ死ニ就リ土人ハ別ニ一種ノ病ト思ヘ氏





脚氣衝心ニ異ナルナシト彼藩ノ山上俊恭ノ言ニ  
越前ニバイト称スル病アリ其後腹部ニ青筋アラワレ面  
色青惨或ハ浮腫メ遷延治セズ土人敏針ヲ以テ脣ヲ横ニ  
破リ出血スレハ必愈トキケリ痲病ノ類ナラントイヘリ  
先年越前ノ一僧腹痛ヲ病フ久年ニメ当脣尤甚シ一日柱ニ  
凭リテ假寐ス臍中ヨリ物アリ出ントスルヲ覺ユ醒ルハ  
夕、些ノ水滴瀝メ出ルノミカクノ如ナルナリ兩三次ナリレカバ  
履ヲ半ニ結テ環ラナシ脣ニ當テ睡リ彼物ノ出ントスルハ  
急ニコレヲ紮テ遂ニ一虫ヲ得タリ此ヨリ宿病頓ニ愈タリ  
其虫状蛤蚧ノ如シ僧大ニ喜テ親友近隣ニ示セシニ何レモ

聚テ歡ヲナシ蕎麥ヲ製メコレヲ祝ス時ニ数人種ノ品ヲ  
彼虫へ捨テ能制スルモノアリヤト試シ葱白ニ至リ委頓スル  
状アリ因テ多ク葱ヲ捨セシニ暫メ化メ水トナレリト又同國ノ  
一歩士平生甚葱ヲ貪嗜ム嘗テ僚輩ト會飲メ蕎麥ヲ命ゼ  
シニ再來ナルウチニ大醉メ臥タリ既ニメ蕎麥ヲ携来シエハ僚輩  
コレヲ撼起セ氏熟眠セシユ一人アリ渠乎生葱ヲ嗜メリ葱  
白ヲ鼻邊ニ置ハ必醒ントテ小便ニ入テ傍ニ置シニ稍アリテ  
一虫鼻中ヨリ走出テ遽ニ彼葱ヲ掠メマ鼻中ニ入タリ滿  
坐大ニ愕テ再前ノ如クセシニ虫又出タリシヲ急ニ捉得タリ  
其状獨脚仙ノ如シ竊ニコレヲ收テ渠漢ヲ起テ蕎麥ヲ勸メ

獨脚仙ノザイカキ



約之家用藍葉不復為異

狼尾草

葱ヲ添タリシガ患臭トテ箸ヲ下シ得ス爾後ハ葱ヲ嗜フ止  
シトゾ此類古人モ言ヲキシフアリ奇トイフベシ

松崎惺堂著ス本所ニ殺虫丸子ヲ賣モノアリ其藥甚效アリ  
リ方ヲハ秘メ傳ズ嘗テ宅中ヲ偵フニ藍葉ヲ夥ク攤ケ乾ラ  
ケリ此呂ヲ用ルナラント藍葉殺虫ノ功アルハ本草ニモ出タ  
レト今醫試驗スルモノヲキカズ

打撲ニヤリンボウ 草名ニ郊野ニ多シ漢名可考 煙草ノ莖ニ味等分水煎シ

患處ヲ洗フ患驗アリ一人疾テ浙橋ヨリ墮テ損傷セシヲ  
此方ニテ全愈セシヲ或人目撃セシトテ殆リキ

天保辛卯三月末ヨリ四月中旬ニ至テ感冒大ニ行ル然レ

芳香劑效ナク大略紫桂湯ナドニテ愈タリ近來ノ微疫  
ヲホカタハ此證ナリ

厩橋ノ女屋芸菴云フ嘗テ三人ノ疾テ砒霜ヲ服セシヲ百一  
選方ニ載ルトコロノ醃醋ヲ多飲セシメ遽ニ湧吐メ人衆ヲ全セ  
シヲアリ又一人頭瘡ニ砒ヲ傳ケ潰爛ノ咽喉ニ及ボシ遂ニ  
不治ナリシト又其郷嫂蛇咬多シ雞冠黃ヲ用テ必效アリト  
イヘリ雄黃ヲ用ルコト古方ニ見ヘタリ

一婦人六十餘平生酒ヲ飲ズ癖囊胃脘痛ヲ病テ時ニ吐シ  
時ニ瀉セシガ自ラ酒氣ノ口中ヨリ出ルヲ覺ユ他人其  
溺セシ溷廁ニ入バ亦醉客ノ溺臭ニ似タリ余套劑ヲ與テ



本澄ハ全愈セサレ氏臭氣ハ止タリ其頃京師ヨリ山本安  
房介未妨メ往スルニ伏見ニ男子前澄ヲ患ル者アリ病  
室ニ入バ酒臭殊ニ甚シ亦惡客ナリキト相類セシ澄ニ

鳥海玄達ハ百年前ノ醫ニ其術世ニ行ル衆園助高屋高助  
久ク頭寒ヲ患ヘ場ヨリ退ケバ常ニ必ス中ヲ被ル諸医藥ノ  
不愈仍テ治ラ玄達ニ乞フ玄達診メ獨テ曰汝ハ稍書ヲ讀  
醫方ノイヲモ少ハ窺ヘリ必余ガ處スル藥ヲ疑ベシナクニバ  
治療スベシ高助曰禮テ余ノマニセシ玄達仍テ桂枝湯五貼ヲ  
與ヘ且曰汝毎日此藥五貼ヲ服シ四五日ノ後温堂ニ往キ浴  
罷テ冷水一桶ヲ頭ヘ灌クベシト高助答テ曰某既ニ種クノ

藥ヲ服タリ如何ゾカハル平易ノ劑ニテ宿病ノ治スベケン且  
コノ頭寒ニ水ヲ灌クノナルベキツト玄達大ニ叱テ汝サレ  
言ヲ出スベキト思ハゴソ初約ヲバシタルニ余ガ意ニ從ガレニ  
何少藥ヲ施スベキツト罵シカバ高助畏服メ敢テ其言ヲ守シ  
ト云レユヘ玄達曰汝水ヲ灌ガハ必卒時昏憤スベシ預扶持ス  
ル者ヲ從ヘ此藥ヲ服セヨトテ別ニ還丹ヲ與ヘ歸シタリ高助  
其教ニ遵テ服藥四五日ニメ温堂ニキ浴罷テ頭ヘ灌キシニ  
果メ昏憤セシカバ省者藥ヲ與ヘ頭ニ醒タリ如此ナルト三日其  
後ハ日々灌水スレバ十三日ナク一月許ニメ其病漸ニ全愈セリ  
因テ玄達ノ許ニ往テ厚謝ヲノベ且問テ曰君ノ術神ニ通



バト云ベシ其治療ノ理如何ナルヲ知ズ希クハ示教セラレニ一ヲ  
玄達曰頭ハ諸陽ノ所會ニ寒スルハ陽氣ノ不足ニ桂枝湯ヲ  
共ニ陽氣ヲ扶クルニ又物極ルキハ変ス今寒ルトコロハ水ヲ灌ク  
トキハ其寒激盛スルニ中ヨリ自然ト陽氣發動シ更ニ藥力ヲ  
假テ上騰ス故ニ病日ナラズノ愈タルトイヘリト高即大ニ感服メ  
爾来ハ必玄達ガ藥ヲミテ服セシトゾ

十九 近日医家著述名儒ノ手ヲ假ルモノ多シ内藤希哲ハ醫經  
解悉論ハ太宰徳夫ノ筆ニ賀川玄悦ノ産論ハ皆川淇園ノ  
筆ニ産論翼ハ柴栗山ノ筆ニト片倉鶴陵ノ書ハ多ク龜田  
鵬齋ト錦城先生ノ添削ニ出タル也

十八 慶安中南紀ノ善齋道慶ノ贈餘雜録中ノ一則鄙意ヲ先  
得タルアリ今左ニ録ス云フ萬葉集和名鈔並用漢字而不用  
倭字蓋古之人多穢倭字而不穢倭字至乎東往復亦爾空海  
造以呂波以便童蒙是故後人通用不穢漢字始如盲瞽今則  
結繩上世乎否可笑至醫亦然翠竹道三撰濟民記等用倭字  
欲使蒙昧知治療可謂其志懇矣然由是世人用其易解者不  
積醫經醫師多為啞羊亦可惜也

十九 山崎泚園先生存ス近松門左衛門少年ノ時放縱ナルヲ以テ  
兄弟不諧ニメ往來モセザリシニ齡ヤ積テ其行格實ニナリ  
シカハ其弟岡本一抱子コレト相會セシト一抱ノ云兄ノ奇才



ヲ以テ心ヲ無益ノ雜劇稗說ニ費スコソ惜ムベケレサホドノ  
精カヲ醫術ニ施シ玉ハ、許多ノ用ヲナシタラントアリシカバ  
近松ノ答ニ吾モマタ弟ニ告ベキコトアリ、弟好テ医書ノ彙  
解ヲ作レ氏某ハ心得ヌコソ存ズレ、如何トナレバ後世庸  
輩、彙解ノミヲ讀テ醫ハ容易ニ為ベキモノト思フテ敢テ  
精ク學問セズ、淺薄ノ術ヲ以テ人ノ生命ヲ悞ルコトアルニ至  
ラニカトイヘリシニ一抱深ク其言ニ感服ナシ、其時方ニ素靈  
ノ彙解ヲ撰シ半ハ稿ヲ脱シタレ氏其マ、筆ヲ擱タリトゾ  
近松ノ卓見ハ善齋ノ言ト符合メ、誠ニ後生ノ龜鑑トナス  
ベキ也

脚氣衝心ニ牛乳一盞ヘ硫黄二名ノ末ヲ和メ送下シ甚奇  
功アリ、一服スル氏ハ肛門マデモ物アリテ頓ニ墜下スルコトヲ  
覺ユニ三次用テ必奏愈ス、牛乳ナキキハ牛尿ヲ以テ代ル  
亦佳ニ牛乳器外ニ滲出シ易シ銅器ヲ以テ盛ベシ此豊後  
ノ一醫ノ屢驗ニメ福山藩ノ糸井東菴親ク視シトコロニト  
イヘリ東菴コレヲ同僚伊澤長安ニ話ス、長安吉書ヲ攷ルニ  
此方肘後方ニ出タリ、須ク試用スベシト

一人年四十餘時々眩暈ス、灸スルゴトニ頂心彪起ス、一歲許  
ニメ停食腹中劇痛ス、疝法ヲ以テ治メ大羊愈タリ、但心下  
一堅塊アリテ散セズ、十餘日ニメ凝血數合ヲ下メ遂ニ斃



タリ因テ知ル曩ノ眩暈ハ亦畜血ノ所為ナルコトヲ

<sup>五九</sup>主計頭柳存市尹ノ次子年八九歳大病後小便閉ス諸治愈

ズ人アリ教テ蛻螂末ヲ米糊ニ和シ紙花ニ攤シ脚心ニ貼

ベシト亟ニコレヲ用ルニ即時溺利メ不日全愈セリ市尹後他人

ニ傳ヘ施セシニ亦奇效ヲ得タリト蛻螂ノ小便ヲ利スルコトハ

本草ニモ載タレシ脚心ニ貼スルハ未タ出典ヲ詳ニセズ

<sup>六九</sup>病名古今ノ異アルト一病ニメ數名アルト甚繁雜ニメ

片言ノ能盡ストコトニアラズ又一名ニメ數義アルモノアリ苟

辨晰セザルハ誤ヲ致ストサカラズ茲ニ一二ヲ言シニ腫ハ

モト癰腫ノコトナルニ移メ水腫ノ義トナシ瘡ハモト創瘡ノ

コトナルニ移メ瘡瘍ノ義トナシ瘡ハモト蝕爛ノコトナルニ小兒

肥甘ヲ嗜ヨリ疾ヲ生スルノ名トナセリ痰ハモト淡ニ作りテ

留飲ノコトナルニ遂ニ稠涎ノ名トナレリ痺ハモト熱ニ黃疸ノ

疸モ痺ノ省文ナリシヲ真ニ黃病ノ名トナレリ後世マタ丹毒

ニモ痺ノ字ヲ用ルコトアリ瘤ハ懸贅ノコトナルニ後世丹溜ノ溜


モ瘤ニ作ルコトアリ痛ノ字痛首疾ノ痛ト痛渴ノ痛ト其義異

ニ酸削ヲ酸痛ニ作ルコトモアリ癆ノ字方言ニ藥毒曰癆トア

リ癆瘵ノ癆ト義ヲ殊ニス又宋人ノ書ニ疥癩トアルハ疥瘡

ノコトニ痺ニ瘵積ノ瘵アリ瘵積ノ義ニ瘵瘵ノ瘵アリ側僻

ノ義ニ瘵瘵ノ瘵アリ水瘵ノ義ニ馬力使櫻ハコトニ從シモ





アレド瘰癧ノ一ニテ癭瘤ノ癭ト同シカラズ悸ハ心動ノ一ナレハ  
悸築ノ一ニモ古ヨリ用タリ奔豚モ靈雞ト仲景トハ同名異  
稱之後世マタ疝氣ノ名トナセリ欬逆ハモト欬嗽氣逆ノ一ナ  
ルニ後世鑿テ噦逆ノ名トナセリ此類甚多シ學者宜ク甄別  
加フヘキナリ

九 蕎麥ト田螺ト併食スルハ必害アルトハ人ノ知トコロニ當  
七 田螺ノ一ニ非ズ凡テ螺蛤ノ属ハ蕎麥トハ相及スル物ニヤ  
合食メ幸ニ恙ナキモ多クレハ其ガ為ニ中ラレテ病ヲ致者  
屢目驗セリ輕ハ吐瀉メ愈重ハ腹痛滿メ恰乾霍ノ如ク百  
治效ナキモノアリ知戒スベキナリ

褚氏遺書ニ病有微而殺人勢有重而易治精微區別天下之  
良工哉ト百百漢陰每ニ此言ヲ痛メ其味アルヲ稱タリキ  
又醫說耳聞風雨聲ノ條ニ孫兆ヲ稱メ衆人難之孫則易之  
衆人易之孫則難之真世之良醫也トイヘリサレバ假證ノ劇易  
ニシテ眩セラレテ其真ヲ辨ズルニアタハザルハ庸工ノ所為ト云  
ベキナリ

九 勞瘵ニ脊際ヲ灸スルニイホタ蠟ト百草霜等分丸トナシ服  
セシムルニ殊ニ驗アリト田邊藩ノ吉田玄倫ノ話ニ

百天保壬辰十月中旬ヨリ霜月上旬ニテ都下感冒大ニ行レ  
免ルモノ殆クシ其證ハ輕易ニメ葛根柴桂諸湯ニテ瘥タ



リ之ヲ東西ニ訪ニ西國ハ九月下旬ヨリ始リ奥羽ハ霜月  
下旬ニ行レタリト綿豆六千餘里ノ地僅ニ三月ニ満クメ衆  
人同病ナルハナシ邪モ亦靈怪ナルカト

小便閉ヲ治スル方海蛇琥珀各一匁水煎用ユ一服ニメ效  
アリ快通セバ後服ヲ止メ又閉セシラ俟テ復服セシム薩  
藩ノ医喜多村良宅ノ話ニ又方省藤甘草等分水煎服セシム  
屢效アリト長府藩ノ医宮原洋菴ノ話ニ

百海蛇ハ来良部島ニ産メ琉球人捕テ清朝貢ス之ヲ捕ルニ  
海岸石巖ノ間ニアルヲ探出シ直ニ頭ヲ咬碎テ腰際ノ籃中  
ニ收ム此蛇一雌下ニアルハ雄數十頭其上ニ聚ル其雌ヲ

獲キハ數十ノ雄取テ動ズ一網打盡スルヲアリト彼藩ノ  
南山老彦格玉ヒキ

百凍瘡ヲ治スルニ惣木カラノキ又  
大トリトマラズ君藥ニテ紅花中乾薑下三味  
煎シ洗フ宮原洋菴ノ傳ニテ試用ルニ甚效アリ

百四狸狗傷ニ蒜根ヲ外擦シ又内服セシメ奇效アリ宿毒再発ニモ  
佳ニ鼠毒モ亦シカリト清川玄道ノ屢験スルトコロニ

百百閻百持ノ潜邱劄記典載唐密書ニ當代各流ヲ擧テ十二聖  
人トイヒ更増喻嘉言黃龜士凡十四人弼之聖人乃唐人以蕭  
統為聖人之聖非周孔也トイヘリタトヒ蕭統ノ聖ニモセヨ  
喻嘉言ハ其倚輩中ニ列スベキ人ニヤ祈シキヲニコソ又劄




紀中ニ嘗謂本草解藥性不盡韻書解字義不盡トイヘルアリ  
東坡篆髓跋ト同ク本草字書對舉セリ

栢市尹根岸肥前ノ筆記セル耳袋トイヘル書ニ載ス西郷市左  
衛門トイヘル人ノ母鼠ヲ養テ甚寵セシガ彼鼠怒テ母ノ指  
ヲ咬タリ腫痛甚シテ左衛門憤リテ畜類トテモ日比ノ恩  
ヲ顧スカシ害ヲナスコソトテ鼠ヲ咎撻セシニ逃去ス其夜  
母夢ニ鼠ノ来リテ白躑躅花ヲ患處ヘ附レバ立效アリト  
ノベテ右ノ花ヲ枕邊ニ置トミテ醒ス驚テ徇ヲ視レバ鼠ハ  
死カガラ彼花ヲクワヘ居タリ仍テコレヲ指ニ傳ルニ亟ニ愈タリ  
ト此事小濱大夫ノ鼠毒ト一轍ニ出タリ但所用ノ藥異ア

ルノミ奇トイフベシ

栢古井等ニ入テ鬱氣ニ中リ昏死セシヲ亟ニ出シ救ントナラ  
バ後ニ入ルモノ口ニ雜子黄ヲ嚙ムハ其毒ヲ蒙ルコトナレト  
大河内肥州嘗テ其法ヲ用テ二人ヲ全活セシヲ目撃セシ  
トテ語ラレシ

一醫腸腸瘡ヲ生シ潰爛殆ト脚ニ編シ後ハ泡腫メ蒲萄ノ  
如ク且稀水ヲ流シ滴テ跟ニ至ルハ疑結ノ色白シ百治效  
ナカリシニ一藥舗ノ主人來視テイフ僕ノ舗上ニ鬻ク膏藥ア  
リ試用玉へ必驗アラントテ饒ヒリ之ヲ用ルニ一夕稠膿出テ  
紙花ニ粘モ不日ニメ全愈セリト其方ハ楊梅皮十分黃栢






五分細末ニシ蜜ニ和スルニトゾ此藥諸般ノ瘡腫ニ效アリ  
ラガルトナシト藥舗ノ云ヘリト

一醫ノ話ニハ王子處ニ一女兒十歳許ナルガ臍中腫爛シ  
後ニハ大便臍ヨリ出ヅ其中心ニ蛇虫アルト三四度之肛門ヨ  
リモ便利ス田舎ノトコトニハ女兒藥ヲ欲セズトテソノマ、捨  
ヲキタリシガ自ラ平愈セシトゾ臍ヨリ尿出ルハ土佐ノ古画  
卷ニモ見ヘタリ他古書ニ出タリテ改ベシ

<sup>百</sup>天保癸巳夏秋連月陰雨ニメ深以東五穀不登奥羽ノ地ハ  
殊ニ甚ク飢饉スルニ至ルニカルニ秋田領ノ内大館ト北山ト  
ノ在ニテ勿體山トイヘルトコロヨリ夥ク白土ヲ出シ馬ニ馱

メ諸方へ運ヒ窮民コレヲ藪粉或ハ糕糞等ト和シ食シ一旦  
餓ヲ免ル、モノマ、アリシガ後ニハ腹滿黃腫ヲ病テ多ク死タリシ  
ニ太守ヨリ食セテヲ禁セシメトゾ予コレヲ見ルニ真色白ク滑膩  
ニ本草綱目ノ觀音粉ノ類ナルベシ予偶薩藩ノ曾占春ノ病  
ヲ訪テ此事ヲ其子昌善ニ語リシニ占春枕ヲ上テソノ觀音  
粉ノコ、海内奇觀トイヘル書ニモ見タリ先年仙臺ノ飢タルハ  
モ出タルコアリト言語寒澁ニナガラ語リシ占春ノ篤病ニ罹  
テ神穢ノ衰ナルコト感ズルニ堪タリ又芴岩道人ノ蟻姑雜記  
ニ曰江南比歲不登沙洲淤處出黑泥苦焦麩民歛而食免於  
道殍明春腸胃如土聞穀氣則噦吐一時疫作勿及藥者多斃





ト云々メ後ニ老栴ニテ之ヲ治タルヲ載タリ

百 小島学古語久近日意安法印ノ所ニオイテ其祖宗向ヘ

神祖ヨリ所賜ノ東大寺 和封庫中ノ藥種四品ヲ覽タリ

人參一根ハ陶氏所謂形如防風而潤貫者ニ同ク全ク上黨

參ノ脂潤ナルガ年ヲ歴テ其質變メ堅凝スルモノトミヘタリ

龍骨二種其一白龍骨ハ今用ノ品ト同ク。本草白黒字ノ義

始テ分明ヲ得タリ甘草一根細小充實外皮黒色ニ陶氏ノ

所謂紫甘草ニテモアルベキニ千餘年ノ藥今ニアリテ親見

ルヲ得ルハ誠ニ 先王ノ餘澤ニメ某ノ唐本草ノ学ヲ講スル

ヲ以テ神明ノ助ヲナスモノナラントゲニオモアルベシ

○白色ニ淡黄  
ヲ帯タル小碎  
片ナリ其一寸ニ  
龍骨ト題スル  
モノハ今ハ龍骨  
トテ舶来タル大  
魚ノ齒銀骨  
ノ如クニテ筆  
管ヲ束タル状  
ルモノハ一寸斗  
ニ碎ケ外ハ黃褐  
ニ微黒ヲ帯タルモノナリ

百 伊澤悔甫壯年ノ時崎魯ニ遊テ清高劉雲臺ニ晤メ云近世

貴國攷證ノ学行ワレ其精密ヲ極メ従前ノ訛繆ヲ匡正シ

先聖ノ遺言ヲ闡明シ其功殆ト唐宋諸家ノ上ニ出テ誠ニ

欽仰スルニ堪タリ 儒学ノ盛ナル此ノ如ニメ醫自家ニ至テハ

一人モ其風習ニ化セラレ舊古ノ学ヲナシ心ヲ著述ニ用ルモ


人ヲ見ズ怪祓ナキコトアタワス願フニ必其人其書アリテ猶未

我邦ニキコハガルニヤト問シニ劉何ノ答モナカリシトゾ

百 近日吳船新齋ノ医書マタ少シトセズ其序凡例等ヲ積片ハ

自己ハ夸張ノ言ヲナシ他人ハ恭譽ノ辭ヲナシタルニ本

文ハナク大ニ發明アリテ後学ニ益アルベシト思テ涉獵十





セバ徒ニ時習ヲ崇信シ陳言ヲ踏襲スルノミメ覆亂衰録  
ノ用ニシテ供スベキモノ間ホコレアリ攷證ノ学ハ姑置テ論  
ハス唐宋以上ノ書アルヲ知ラサル人ノ名ヲ街ニ利ヲ釣ラ  
シトスル為ニ著ルモノトコソ思ワル蓋清人ノ治術ハ一味配  
劑ニテ迂緩泛雜ナル其弊日ニ甚シトシヘタリ古方ヲ運用  
スル人ハ絶テコレナキニ似タリ亦怪訝スベキナラズヤ

<sup>古</sup>聖濟總録小見直訣雜峯普濟方傷寒補己論ナド近來新刊  
ノ本吳船ノ儀來スルアリ皆儒家好古ノ士ノ所為ニメ醫  
人ニ出ルモノナラズ孫淵如ノ中藏經ニ序メ余所得宋本醫學  
書甚多皆之證明人改亂古書之謬惜無深通醫理者共其證

之トイヘルモ宜ナルカト

<sup>去</sup>天保甲午都下又大災アリ三十間堀ニ甲斐屋トイヘル商家  
ニ兩三人火消ルノ後直ニ庫中ニ入テ臥タリシガ皆昏瞶メ  
死タリ震氣ト同類ナラシ早知ラハ治方モアルベキニ

<sup>其</sup>猪膽ハ家猪膽ニ野猪膽ヲ用ルハ本邦ニ家猪少キユヘナリ  
遂ニ辨穢スルモノナシ豕膽ハ氣味殊ニ勝レタリ

<sup>其</sup>一人囊癰ヲ病ミ囊ノ中央ニ瘡口潰タリタビニ膿出ルノミナ  
ラズ大便隨テ瘡口ヨリ澹利ス肛門ヨリハ出ズ小便ハ如  
故順利ス懸癰ニハマアルナレ氏囊癰ニテハ前トイフベシ不  
日ニ覺死ニ就タリキ



先教諭ノ言ニ今ノ淋ハ多ハ微毒ヨリ来リテ古ノ淋ト同ジ  
カラス瘡瘍經驗全書ニ内注疔ト名ケテ小柴胡加龍膽車  
前子ヲ用タリ證治要訣ニ小便注桿甘瘡トイヘリアリ亦毒  
淋ナラシカ神珍方ニ蛙桿瘡一名下疳瘡トアリコレハシカト  
外疔ノ一也

百 諸解毒ノ藥其ノ毒ニハ其ノ品ニ宜リ各主對スルモノアル  
其理イカニナルヲ知サレ其功ヲ發悟スルハ誠ニ人ノ靈智トイ  
フベシ抑冥心ノ中神明ノ人余ヲ救護スルヲアルカ頃日一二  
ノ奇驗方ヲ得タリ今左ニ録ス阿片毒ニ茶ヲ濃煎メ用レ  
バ切アリト石坂卒齋ノ傳ニ蜀椒ニムセタルニ銅ヲ舐レバ立ニ

快愈スト伊達本覺ノ傳ニ茶ニ麩レシニ栗子ヲ噉ヘバ亟ニ  
驗アリト或人ノ傳ニ偶一人阿片毒ニ中リ大小閉塞困頓殊  
ニ極リシニ茶ヲ用テ即時ニ通利メ快復ニ就タリ余夜分茶  
ヲ喫スル毎ニ眠ヲ得ガレトアリ栗ヲ嚼バ味ニ熟睡ス並ニ奇  
ト謂ベキナリ

百 仙臺門人松井泰冲來話ス癸巳歲歎ズメ翌年マテ奥羽ノ  
民飢饉ニ及ベリ其後疫癘大行ル其後舌黒熱盛ナレ都テ  
勢ナク陽実ニ似テ虚候アリ消黄苓連ヲ用レバ必其期ヲ  
促ス補中益氣湯ヲ與テ數日持重スルハ漸クニ清爽ニ至  
レリト東垣ノ益氣ヲ主張スルモ其世ノ人兵荒飢饉ニ當役



スルエハノナレト益知ベキトニコソ

山崎涉園先生年七十餘老眼乍明ニ蠅頭ノ字ヲモ常用  
ノ變變ヲマタテ能讀テ得ルニ至ル余コレヲ聞テ心竊ニ  
懼ルトアリ赤水醫案老人春事頌ニ成リシヲ惡候ト  
イニ如ク残燼ノ乍明ナルニアラザルキカト思ヒ果メ其年ヲ  
出ス病ヲ得テ物故セラレタリキ

乙未臘月中旬ヨリ都下風癘大ニ行ワル其初寒熱甚クソ  
レヨリ周身赤癩ヲ發シ恰麻疹ノ如ク不食咽痛殆麻疹  
ニ似タリ輕ハ一二日重キモ四五日ニメ快復セリ俗呼テ  
三日ハシカ又ハシカカゼト稱セリ翌年ハ月中最盛ニテ貴賤

ニ患ガルニナク三月中マデモ發スルモノアリ五十年以前モ  
カレトアリテ其時モ三日ハシカ又オセワカセナド呼リト老  
人ノ話ニ是歲ノ疫ニハ大抵輕ハ葉氏真武湯ヲ用テ熱稍  
甚キハ紫葛解肌湯ニテ大略ハ愈タリ尤劇キニ石膏ヲ用  
タリ桂麻ニテ邪氣纏綿セシモノ間コレヲ見タリ

天保丙申六七月ヨリ都下麻疹マタ行ル曩年ニ比スレバ更  
ニ輕シ往々藥治ヲ須ルモノアリ差後ニ至テ變片ノ如ク  
モノモ少シナレ氏先年ニ患ヘシモノハ必コレヲ免ルハ断然タル  
麻ナリ但其行ル一時ニ来ラズ漸次ニ繁行シ夏ヨリ冬  
ニ至リ丁酉ノ正月マデモ患フルモノ間コレアリ凡テ疫邪





ハ行ルゴトニ其異ナルヲカクク如シ

百 麻疹ヲ治スルニヒタスラニ桂麻ヲ用テ發表スルモアリコレ其ノ  
カトナリ何トナレバ此病ハ當年ナド藥セズモ發透スルモノヲ  
見キハ先天ノ毒ヲ一種ノ邪氣コレヲ誘出スル辨ヲ待ズメ  
明ニタツノ早ク外ニ發スルヲ佳トスルニハ疎表ノ藥ヲ用ルモ  
發達ノ勢ヲ助ルニスキズモシ其人内ニ素ヨリ蘊熱アツテ  
邪氣ト鬱搏メ發達シカスルニ清涼或ハ攻下スレバ自ラ蘊熱  
ノ開ケテ外ニ發スルニ又虚弱ニテ發スル勢ノ透ラザル  
モノハ調補ヲ用テ托出スルニ風寒外熱表ヲ閉タラシ  
ニ桂麻ヲ用ルニモアルベシ凡其他ハ發汗スルニハ過猶不

及ニテ透發ノ機ヲ失ヒ且辛熱ノ藥ニテ邪熱ト併セテ害  
ヲナスコトアリ是宜ク審ニスベキトコロニ

百 峯壽翁主洪腫ヲ病玉ヲ一累月差玉ワザリシユヘ余ヘ

台命アリテ藥劑ヲ擬進セシムモト陽水ニ屬シ玉ヒシユヘ千  
金一方平水丸原方加大黃ヲ上ツリ宿水三四升ヲ瀉シタマイ  
其後生料牡蠣澤瀉散ニ換タリシキ野間樵溪法印ノ術ニ  
アリテ其方ヲ水葦角煮汁ニテ更ニ煮タラシコソ宜カラント  
アリシユヘ即其言ノ如シメ上ツリシニ日ヲ逐テ通利マシム遂ニ  
全愈ニナラセ玉ヒス此西申ノ九月ヨリ十月マテノ事ニ抑水葦角藏  
ニ出テ蘭山先生ノ充タル名ニテ和名キツ子トシテ又クサ子ト唱ヘリ





所在甚多ク近來俗間ニテマ、用ルモノアリシガ其功  
ヲ親クセシハ初テナリ中藏經ニ云フ水葶角状如鬼腰帶作  
小窠子生三四月開小黃花葉如夜合葉六七月採兩浙呼為  
合萌ト是ナリ治吹妳方ニ吳勉學本ニ  
出タリ舊本ニハ見ヘズ又救世荒本草ノ山扁  
豆ニモ充ル歟アリ亦是ナラン

<sup>其百</sup>丙申ノ歲年穀不登道殍相踵ニイタル丁酉ノ春月ヨリ疫  
邪盛ニ行レ秋末ニ至リテヤ、止又其瘡前年ヨリ行ル、  
モノト大約相同メ少陽病殊ニ多シナレ氏貧賤ノ人ハ多ハ  
下利ナド虚候ヲ兼ルモノ少ナカラズ參附ノ瘡マ、コレア  
リシニ都テ攻下ノ對スベキハ至テ少シ且富貴ノ人ニハ稀

ニ畢竟窮旅ノ連月鹿食セシヨリ脾胃氣ヲ竭之セシモノニ多  
カリシナリ

<sup>其百</sup>香川太冲ノ說ニ猪角一體トイヘルナリ然レ近キ喩ヲ言  
ンニ香草ヤ松草ヤ葶藶草ヤ其莖然トメ挺出スルハ一ニ  
然レ其味一ナルヤ可食ノ菌アリ食テ人ヲ殺スノ菌アリ  
其性同キヤ、其所出ノ地異ニ其形モ殊ナレバ猪用ノ功用  
一體ナルベキヤ太冲ノ言吾ハ信セザルナリ

<sup>其百</sup>杉本樗園法印ノ水腫便秘ヲ治スル消石一味ヲ甘草煮汁  
ニテ製シタルハ吳茱萸少許ヲ加ヘ九ト十ニ用イ快利ヲ  
得テ小水モ順通セシヲ見タリシ



魚毒ヲ解スルニ案吾葉煎服其功神ノ如シ樵溪法印歴驗  
ナリトゾ惡阻ニ胡黃連一味丸ジ用テ奇功アリト亦法印

ノ姑ナリ

閑散餘録

安永中伊勢  
南川雅暹著

ノ一條ニ云フ京師醫學ノ傳來

昭代ニ至テ

初メ素問靈樞ヲ講スル人ナカリシニ饗庭東菴

徑脈發揮

ノ作者ニ

首トシテ素難ヲ講シ其門人味岡三伯ニ至テ愈

盛ニ三伯ノ高弟井原道閑淺井周伯小川朔菴岡本一抱子

四人アリ一抱子ハ楊梅瘡ヲ病テアリケルニ三伯師弟ノ

約ヲ絶セリ道閑ハ彼後其統ヲ受ル人ナクメ知ルモノ少シ

今ニ道閑流ノ銅人形トテマレニ残レリ周伯ノ家ハ其子孫

今ニ業ヲ受テ朔菴ハ堀元厚ニ傳ヘ元厚ハ其義子元昌ニ  
傳ヘ元昌物故メ嗣子幼弱ナルヲ以テ暫ク門衰タリ芳村尚  
益ハ玄醫ノ高弟ニテコノ門ヨリ起レルニ非ス此等ノ人々  
ハ皆自ラ刀圭ヲ執テ人ヲ療治セルニ非ス但素難ヨリ宋元  
明ノ医書ヲ講スラ業トセリ古林見宜中山三柝北山壽安  
名古屋玄醫香月牛山等ノ人々ハ學医ニメ治療ヲ專ラニ  
スルモノニ述作ノ書ヲ見ルニモ學問ヲ要ニセルト治療ヲ要ト  
スルト體裁同シカラス近時ノ古方家ハ又大ニ格別ノ事ニ一  
クニ舉ルニ暇アラズ亦皆成書アリ就テ見ルベシ  
婦人ノ曾テ男子ニ近クノガキモノ何證ニ拘ワラズ汗ノ數



日多ク出ル丁アルモノナリ其ガ為ニ陽虚センカト思ワルホ  
ドナレサハナクテ收汗ノ藥ヲ用レハ却テ害ヲナスコトアリ本  
證ヲ求テ治ラ施メ佳ニ余近日多ク宮女ヲ療スルニ尤ニ  
見ルトコロナリ

<sup>百</sup>醫方類聚ハ朝鮮國ノ医書ナリ嚮ニ倭堂ノ醫工藤平助ノ  
家ニ藏メ傳言フ加藤清正ノ掠歸スルトコロト先教諭重賞  
ヲ以テ購得テ深ク宝重シ玉ヘリ其書凡二百六十六卷毎  
卷一大冊ヲナシ分テ九十五門婦人小兒ハ更ニ子目ヲ分テリ引用スルノ  
書一百五十三部ニメ其今ニ佚スルモノ四十餘部ニ及ベリ  
毎門論ヲ先ニシ方ヲ後ニシ書ノ時代先後ヨリテ次第

ニ臚列シ敢テ舊文ヲ改訂セズ後書ノ前書ニ同キハ前書  
ノ下ニ集書同トアゲ其大略同メ文字ノ異アルハ其下ニ注ス  
體例極テ謹整ニメヨク原書ノ舊面ヲ存シ其所引ハ初明ニ  
限リ益明初ニ成リテ恐クハ永樂大典ニ仿タルモノカ洵  
ニ罕覲ノ秘帙大有用ノ鉅觀ニ東醫寶鑑ニ我朝先王命医  
臣所撰トハカリニテ其何ノ朝ニ成ルトイワズニカルニ頃日  
朝鮮ノ金安國ノ慕齋集卷一ノ零本ヲ購タリ其中ノ梁文  
襄公神道碑銘ニ校進醫方類聚トニハタリ梁名藏之字純  
夫号訖齋成化十八年卒ストアリコレヲ視テ其時世ノ約  
略ヲ知ルヲ得タリ類聚所引ノ佚書唐宋元ノ舊帙甚多シ





余嘗テ同人ト商リ清臣ノ大典採輯ノ舉ニ仿ヒ録出メ三  
十餘部トナセリ皆不可無ノ好書ナリ

浪華ニ函敬菴トイフモノアリ脚氣水腫ヲ治スルニ名アリ其  
藥ニ一方ニトビマリタリ橘枳薑湯ニ忍冬木通茯苓羌活ノ  
四味ヲ加ヘ水一合三勺ヲ以テ一合ニ煎用シ若大便不利  
スルニ椒目一味ヲ蜜膏ニシ兩丸ト名ツケ日ニ一々或ハ  
典ハ務テ赤豆ヲ食セシム日ニ三合ヲ率トナスナレバ食禁  
ヲ嚴ニセズ酒肉其好ニ任セ赤豆モ魚膾ナド添ルキハ多服  
ナルベシ赤豆スラ多服スル酒肉モ害ヲナスナレトイヒ唯  
情思ノ動ヲ禁シ尤怒ヲ慎マシム倘守ガレキハ氣逆メ通利ニ

妨アリト戒諭ナシ全活甚多ク治ラ乞モノ齋集セリ且其  
人頗學識アリテ己ハ一方ニテ治療スレバ門生ハ必株守  
スルナカレ燈ニ隨テ他方ヲ取用ルコトヲ忘ナト教ヘシトソ  
此鳥取ノ函恭順ノ話ニ  
是善ハ固ニ己ノ遺忘ニ備フルナレバ文辭ヲ脩メシモ  
事煩シケレハ善齋門生ノ戒ニモ拘ワラテ國字ニテ記  
シラキヌ而後ノ得ルコトヨク續録トナスベシ但載ルトコロ  
瑣末ニハセ又ハ淺近ナルトモ少ナカラハレハ覽者ヲ嗤笑  
ヲ取ラシトモ多カルベシ希クハ子弟ノ輩敢テ他人ニ出シ  
示スルナカラシトヲ



特 1  
2161

時還讀我書卷下

己亥重八 葆素先生又出此冊分附令嗣君  
暨宮子恭佐宗親北由之加瀬俊謀寫焉即  
日錄完先是 劉公草斯書已畢亟函簡  
吾師令受續終篇云欲以有補訂也先生嘗  
謂信輩曰 蓋先吾師也而公之於吾師又  
猶輔車相依者亦足以見平生知馬之渥耳

藤信謹記





特1  
2161



国立国会図書館 タイトル『時還読我書』 請求記号 特1-2161

ガラス使用





国立国会図書館 タイトル『時還読我書』 請求記号 特1-2161

ガラス使用