特1
3431

大和本草辨正 自六至八

巻之六 葉類 民用類
巻之七 花艸類 園艸 蔓艸 芳艸 水艸
巻之八 菰類 海艸

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431
ガラス使用

特1-3431

草之二 藥類

柳原家藏書

人參 三行當黨當作黨 裏三行傳偪可作傳偪 八行目カヒ

ノ如キ実ナルニ作ルベシ ○參ノ字ノ変体(變ヲ畧メ參ニスルナリ)ハ竹釈名ニモ云ヘリ本草ニモ人形ノ

ヲスルヲ神草トモ又後見參ノ上ニテ上品ト云ヘドモ人形ノ且ツスル已上品ニモ云

カタシ春參ノ秋參ノ別アリ春夏堀ノ春參モ下品シ秋冬堀ルヲ秋參

上ニ上品ト人形アリモ春參ナハ下品トスベシ 唐モ昔ハ上臺ヲ上品トス

ソノ後ニハ遼東ヲ上品トス今モ遼東ハ價貴ヨシ上臺ハ價早キヨシ書德

(年漢隋黨錮ニ作ル)叢說ニ年ヒリ唐デハ銀ヲ價等ニ入ヘ甚貴重トス日本ハ銀目ヨリ又貴シ

今他ノ竹ニ人參ノ名アルハ昔シ人參ヲ不知時人參ニ偽シモノシ ○唐人參

ヲシ唐ヨリ稱来スルヲ化テ云等通リモアリ ○ヒヒ人參ヲ(朝鮮)解

唐 日本ヲ(中品) 女時ハ日本ノモノ不出 ○節人參ヲシ葉芹ニ似トモハ(和人參ヲシ)

俗し此時ハ日本ノモノ未知ス(初ノ誤リ)ヘし三種五葉草トテ初ハ枝ヲ五葉シ二年
ニハ枝アリ四年(自生ノ)メニ三種五葉ニナル夫ヨリ五ヲ種ニ及フ然ル(三年メニ五ニナル)ニ加ハ如
此年ニ順生ニナル又根ニ節有テ横ニノビテ竹根ノ如シ山中雑木中ニ偽
地ニ生ス谷川節ニ多シ又七葉樹ノ下ニ必ス生ス故ニトチノ人参ト云俗名
竹節参ノ物理ヲ似(髭根ハ竹節ニ多シ直根ニ少シ俗名参ノ髭ト云本根
ハ若味ヤヽメ髭根ハ少シ甘味アリ世葉ニ其根及髭ヲウル味若メ苦ク世人人
参ノ気味ニ似ズト一處ニ書タハ誤シ セリ人参ト云ノミニ共ハカヽル人参ヲ以テ漢
名未詳但地ノ水辺ニアリ芹類ニメ葉セリ(倉用ニモナル)ニ似ノ長シ上ニハ三葉下ニハ五葉ニ
ナル本葉四ツ後ハ長ク五葉ニナル高サ一尺半上ニ小白花ヲ開ク芹如シ本葉
間ニ分ヲ出ル此根ハ甘ク若シ直根形シ横ニスヲモヲ昔シ零餘子
人参ト云ノ貴ストヽ又一種大葉アリ根モ大シ是人参ニ似リ古説ニ
廣東人参ト云誤シ高サ二尺ニモナル日光ニアリ トヽギ人参ヲ況人参ヽ

ヽヽ此ハ代葉ノ変ヲ年久迎喜式ノ典葉或ヽ和人参ヽ(此人参ヲ云読ベシ)此時ハ未知何ヲ
指テ云ヲ未詳 此ニ云ハ漢蘆ハ何ヲ指ヲ ○人参ヲ前ニシヽ所未アリ
此ヲブク人参ヲ云漢名偽参ヲ中ヲ集解 ○人参生根ニシ人参未未ハ
特有シ朝鮮人参ハ享保年中種度ル即種ヽ此
汝参ヲ 三葉裏六行磨滅アリ是ヲヨシトスベシニ作ル
二種アリ一種ハ桔梗ニ似リヽヽ葉店ニテ揚枝根ト云根白メ細ク桔梗ノ名根
ニ似リ此昔シ渡ル実メ真物シ(閩尺有テ上品シ北汝参ヲ七ハ白ク実メリ)
今度心ハ(閩ヲ)析ヲ(ヲ)ハ軽虚メ不実偽物ナリ (葉ノ)又一種ハ葉ハ(ヲ)ヲ(ヲ)ヲ(ヲ)ヲ

徐刑人参ノ回ル〳〵ハ攻参ヲ上ノ本綱ニモ攻参ト云ヘリ但其体質軽虚ニシテ
皆南攻参ニシ　○又一種ニ人参ノミニ一名ニ攻参ノ上品ト云ハ誤ル　別録ニ出ル長サ
乳根ニシ藏器説ノ本草ニ併入メ攻参ト一物ト云ハ誤ル　別録ニ出ル長サ
二三尺ヨリ長ク大キナル茎ハ白粉ノ付タル如シ世ニ三葉ト云ハ誤ル必ス四葉
付ノ葉ハ五方斗茎出テ上ニ四枚付ク自香シ霊草ト云カタシ臭気アリ
攻根ハ短ク又横ニ皺アリ太クナル花一寸斗淡黄色内ハ紫黒色ナリ攻参ノ
花ニ似テ短大シ攻根ノ揉テ攻参ト云又誤テ菁蕪ト云テ賣ル処アリ

桔梗　通名ニ　キチコウ　高歌

自生アリ夏ヨリ花開ク白花アリ淡紅又八重アリ白花ニ紫入アリ花戸ニ
新花年ニ多シ実ノ蒔テ二年ニ開花今ハ新花ノ好ミ其蒔シ年ニ花ヲ
付ル陪養ニヨルヘシ根性薄ク天ノ恵ノ茎ハ根ノ細キノ上品ト云ハ非シ高根
ハ苦ニ強ノ上品シ茎店ニサラシ云ハ際白ニ晒タモノ苦味ナリ下品ト云ノ第用ハ
故ニ苦桔梗ト云

不晒ノ皮付ノ上品ト云世ニ花段ト云有山ダシト云〳〵（皮甘苦味多ケレ新根ニ宜　柏木ニ皆皮付リ）

蕎麦　ソバナ

攻参ノ葉ノ形ノ葉ニ似テ長ク有テ鉅歯アリ実リ互生ス二三尺夏末徳三月ノ
花付攻参ニ似テ大シ攻参ヨリ早ク開ク淡碧色一名ヲ杏葉攻参ト云ヨリ
四葉ノ攻参ノ菁麦ト云説アリ非シ攻参ノ葉ハ変葉多キモノシ

甘草　通名　アマキ草　アマクサ　仝

茎葉萩ノ如シ云ハ誤シ春四根ヨリ出ル葉先ニ葉基ヨリ七葉九〜十
一葉ニナル藤葉ノ如ク短ク粗渋アリ世ニ福刑種南京種ノ遠ク根
ハ横ニ長ク迄ル世根ヲ横ノ梁根ト云竪ニ下ニ出ル根アリ攻第用ノ甘草シ
横ノ梁根ハ第用ニアシ（参ノ芦頭ノ中モノミニ切テウスク苗ノ生ス）切テ苗トシ株ヲ分ツ　○大ナルヲ良トス小ナルハ性薄
ニシテ攻説非シ大小ニ限ラズ実根ヲ上品トス（色クロ〳〵シ）福刑ノ根太リ粗ノ切テ粉ニナリ
易シ下品ト云　南京ハ色厚ク細ノ実又上品ト云　○近世甲刑ヨリ多出ツニ

日本ニ自生ナシ甲州ニハ昔ヨリ四軒ハカリ福州種傳ヘ作ル家アリ又南部
ニモ福州種ヲ作ルモノアリ故ニ世ニ云日本ニハ花実不生シ或ハ隔山有之
云ハ偽ナリ自然生絶テナキモノナリ　黄芪葉ニ似テ強ク佳シ
○五葉裏五行千葉刀停滯ト連又次字ニ及

白朮蒼朮

昔シハ朮ト一字ニテ云分別ナシ後世蒼朮白朮ヲ別ツ爾雅ニモ二物ニ元ヨリ
分テリ草自然ニ別シ日中デハオケラ云草ノ老若ヲ以テ蒼白ヲ分ツ此
二物共蒼朮シ享保年中唐種渡シ蒼朮ハ葉細ク茎ナク互生ス本葉
ハ葉ニ五叉アリ菊如シ末デハ一枝ツヽ互生ス秋茎末ニ花アリ紫如ク小
ク白シ　白朮ハ枝アリテ葉五叉付此一葉シ末デハ三葉一葉ニナル花形同
大ニメ紫赤色シ　又和蒼朮ハ唐ノ白朮ニ似テ四長ク厚ク五枚三枚付アリ
始終一枚ノ者アリ白花固ニ依テ淡紫色ニナル和産ハ根ニ指気ナシ唐異シ

今二物脂来ス真シ白朮ハ若根ノ真ヒル故白朮中如意手ニ云姉根シ
俗名雲頭朮云上品シ白根ハ生姜ノ如クナル　脂来蒼朮即白根ニメ実ス
ツヲ上品ト云

黄蓍

本草ニ黄芪ニ作ル　通名ヤワラグサ　高名
此条凡ソ灸當作灸　○羅紗ニ綿ハ地名ト云故俗倣シ上品ハ綿如ク
ナル天綿上云可從　綿大戦綿地偏ノ例同シ柔ナルヲ上品トス脂来モ特ニヨ
リテ上品下品アリ皆綿黄蓍ハ甘味アリテ若味ナシ　和産ハ甲州白山ノ麓上品トス
斜中ニ山ヨリモ出ル綿黄蓍シ又堅ノ折易クシテ如綿ノ木黄芪云下
品ト云草ハ同物ニメ国土ニヨリテノ根異シ木黄芪ハ根若ク苗ニ甘味アリ綿
黄芪ハ苗若メ根ニ甘ニタメシ此ヲ上品ト云又脂来ハ中心黄色ニメ外白ク甘
味アリ上品ト云　今唐種ノ黄芪アリ此漢種カ琉球カ未詳　薩州ヨリ出スモノ
ナリ此ヲ藝州河内ニ作リ大坂ニ出ス和刻字田ヨリモ出ス草ノ様子異シ若参
宜同種シ　加州ノモイトノ

ノ如ク苗ニモアリ長ク延テ葉間ニ花一輪ツヽ付黄花後実ヲ結ブ英ヲ斗ウスキ
莢ヒ若参ノ花穂ニテ也根真根ニメ叢生ノ陳ノ土中ニ入ル根ハ上品ニメ唐ト
色味共ニ同シ漢種トモ未詳

當飯　山刑長地ハ山城ノ御上ニアリ長地玉水等ノ續キニテ大和街道ナリ茶

サヲ作ルノ葉ト又ハ文ニテハ長地ニ作ルモノト伊吹山自然生ト同物ノ様ニ俗ニ大和
長地ニ作ルハ馬尾當飯ト云ヒテ上品ナリ（漢種ノ髭根多ノ馬尾ノ如シ）又越前高野伊
吹ノ自生ニ云ハ葛谷ノ根ノ如シ枝アリノ細根ナシ共鑢頭當飯ト云（千品ノ様ニシ）蛋頭ニ中艸
ニ出鑢頭ハクサキリノ変ニメ尾ノナキ変ヲ云茅店ニモ伊吹當飯ト云苗形同シ茎
色淡常ニナルモアレド多ハ青シ根（甘ニ苦クシ）辛ニ香ノ（苦モアリ）古方家ニ世ラ用ルモノ多シ
俗ニ大和產ハ茎紫ヲメ香強シ花実同シ舶来當飯ハ味甘ク辛ニテ直ク
馬尾ヽヽメ大和產ニ味同シ大和ノ產甘辛調味ト云ヘシ上品ト又又山城ノ
產ハ辛ニ少シ苦頭（ノ長ク）次品ト又今茅用ノ擇ハ日本（國ニ作ルモノ）大和產ト自生ノ品ト
（大和產ノ）

等方ニ交ヒ用ヒハ唐土ノ產ニ味全ク同シ

地黄　通名　四行薬可作薬

（今通名京ハサラヒメトモ云）

九曝　○薬店製作ノ熟地黄甚不宜自製スベシ大和山城ヨリ作リ出ス
二國共ニ白アリト云種ヲ作ル上品ノ地黄シ初ハ大和ノ白矢（ヲ初ヲ書ヲ）ヘ大和ノ
上品トセシカ今ハ二列共ニ赤アリ作ルヲヘ今ハ同品シ白矢ハ冬ニ実ニ堪ヘズ
故ニ上品ナレド今ハ作ル赤矢ハ筆前種ヨリテ冬ノモ実ヲ畏レズ根モ太シ故
今ハ二列共赤矢ヲ用ヒ　大和ノ地黄アリトモ（大和ノ）地黄村ノハ今不作（芋頭ナリ）
斑村（今頭ヲ）作ル初植付ノ時ハ土ヲ堅クメ植ルガヨシト云地黄ノフシト云モノアリ
少ヲ切テ植ルト段々クヨリテ（斑村ノ人ノ話ニ）最梅雨ノ後植ヘシ雨湿ニタヘズ又去年ノ本
根ヲ植ヘハ三月花アリ花付モハ根腐ル故フシトヨリ切テ梅後植ヘ

紫蘇　回ニ當作回ヒ　九番裏ノ裏薬可作薬

○紫蘇ハ面青裏紫者常種ナリカタメシジソ上ニ又一種チリメンジソ

臭ハ冬月佛手ノ根細キヲハ今ハ二回共ニアカヤシ作ル

朝鮮常蘇　面白ノ上ニ云フ上品シ此ハ同ジ蘇ノ
自生山野ニアルモノ上ニ似タリ（但筆ノ大ナルモノ筆毋ニ云ハ不審シ）筆前ニ自生アリ門墨外ニ国俗ノ朝鮮常
蘇ニシ是カ同ジ蘇シ名面白ノ紅色ノ唐ノ字ノ名ノ筆ニ大ニ自生
ナキモノシ

薄荷　メグサ（服薬ニ云ハ故ニ云フ）ミズメバコ（烟草ニ雅ニハ冷気ナリ）

自生モ多シ龍脳薄荷ト云モノ上品ニ真ノ薄荷ノ云筆前ニ龍薄荷
ト云ヨシ龍脳ノ香ハ諸役多シ之蘇国ノ学講アル処ニ龍脳ト云ハ地名ノ信之花
ニ産スルノ龍脳ト云後ノ又香気龍脳ニ似リ故ニ龍脳ノ名後モノ世ハ
上品ノ称ト見ルベシ　一種非薄荷ニシ非ハ和名ト世コハツカト云モノ
ミノ香気モ好ケ底初一度ハ香気馥郁二度カデハ臭気アリ香気ナシ僅
名石薄荷ト云ケ中キノ石ト云ハ唐東新呂ニ見ヘタリ
猫クラハ酔フ猫酒ノ如シ一夜ニ今猫ニ食セシニ不食ユヘ今薄荷ニモ真

物ニ非ズ云ヘ聲後ノ大ニ誤レル猫ヲ候テ食フ故ハ酔フ故ニ猫酒ニ変シ
故ニ猫ノ咬ムニ付テ毒ヲ解ス

川芎　通名　中芎藭ト云中名シ蜀中川剤ヨリ出ル上品ト云故ニ川芎
ト云撫芎ト云ハ下品ノ称シテ少量ノ川芎ニモノ真物シ大量ノ〻ハ量目定
如ナル下品ト云供根形稍大シ川芎ノ量ノ蘼蕪ト云必ス中量ノ量ヲ用ヒシ
大和ニ出モノ真物ヲ唐ト同シ豊ニ後仙豊ヨリ出モノ小量ナレハ下品ト云

荆芥　通名　チヅミグサ南アノ同名アリ
南アハ自然生山中ニアリ云世量ノ多ノ麻穴ノ彷クヨシ真外ニ自生ナシ
某店ニアルモノ種ノ蒔ノ新ノ生シ易シ量文ニ似テ細ノ常蘇ノ如キ
穂出ル黄鱗奥ハギ〻ニテ至テ反スルヨシ　十量裏ニ行目同食スル変
ノ思ムニ作ル

菩薩　黄精　此二品俱同シ易シ菩薩ハ和名アヒドコロ根形トコロニ似ノ

甘し故名ノ黄精ハナルコトリ云（第三黄精ヲアヤマリトスル非ト）黄ノハ茎先ノ青ノ老テ伊し信地ニアリ
茎ノハ茎常ニメ三角ノ如し又茎根年年常ニ
又年末常色ヒロ〳〵種〻多し凡テ茎ノハ茎三角ニメ但地ニアリ茎ノ
根ハ根節ニ高早ナし故ニ子薑根相似ル云 異名南部ニ黄精造ニ備ヲ
堀テ未ル世ヲ茎肆ニテ有ケ二物ヲ生茎手ニ云モノ黄精ヲ地黄手ニ云モノ
茎ノ也 ○葉有兩〻相対者ヲ〻 茎雜ニ相対スルモノ毎し伊ニ黄精
ニ対生ノ者アリ日本ノ黄ノハ皆偏精ニメ互生ス唐種黄ノ〻ハ茎ニ依テ
葉対生又然ニ三四段ニ対生メ又互生ニ〻又茎ニ依テ葉ノ対生スルモノ〻
種ニ変ズ先ニ先対生ニ云モノ是し本草ニ世ヲ変ノ云ヘリ世ヲ偏テ唐種茎ノト
ヲ得テ蔵器説ニ正精ニ云是し（上品モノ不ノ茎対生ト）○黄ノハ根ノ子イモノ如ク〻 共大葉ノ
黄精ニメ苗ニ丈ニ根一尺斗ニメ一寸余ノ四偏ノ根連珠ノ如クナル 漢名白及
黄精ニ云テ（常用ニ下品ナリ）又一種竹葉ノ黄精アリ（常用ニ上品トス）漢名玉竹黄精ニ云根茎

（竹ハ茎雜ノ名下ニ故名）雜ノ如メ枝アルモノ〻 竹葉ノ黄ノ中 ○茎雜ハ根細長ク〻し茎ノハ根節
アリ（アルモ）高早ナリ枝出テ長クナル茎赤キニヘ枝枝如し云葉モ楕形ニメ長ク
アリ先後ニ四ツ〻ツリガサ〻スルモノニメ先ニ尺ナし互生ス色ハ青白ニメ葉背ニ
白し 黄精ノ葉ハ葉ニメ細ク〻先尖リ先ニ尺アリ全体葉ウスクナル然ニ
細葉茎ノ云モノ〻（黄竹葉）黄精ニ混ス二物共ニ花ハ萬寿竹如ク筒咲キ五
弁ニ分レ弁処ニ青ク〻筒ハ白し花ニ大ク〻二品ニ〻四実出キル世ヲト
黄精ノ花ト花形同ケニ世ヲ参ハ枝根如キ茎有テ世ヲ長メ実ニ成 黄精ハ茎ナ
ク花中ニ実ア〻花卸テ実顕ル（枝茎ノ根ル）二物ニ初生ハ竹筍ノ如し（黄精茎雜共ニ花ニ〻ノ）
黄精根ハ草蘚ニ似故ニアヤマトコロ云ル〻し茎ノアヤマトコロトヲヘ〻し黄ノ
精ニナルコトリ云

地榆　自生多し幽谷ニし但地ニ〻〻載種ア〻〻ワレモカウ云ハ本草ノ名
トノコギリ世云ハ著メハゴロモナリ世ヲ地榆云ハ俗ニ祝住し地榆ニモノ（世名ニ〻）

コギリサウノ名ヲ同名ヲ（歟ヽ誣スルモノ是シ）又別メワレモカウヲヲ花如穂似ヲ秋花ヲヽ
花非ヽヲヲギノ花ヽ大ヽ異シカルカヤヽ似テ葉間ヽ花出ル麦（雀）ノ花ノ
如シ俗名不知　蒼木モ国ヽ依ノワレモカウヲヲ少分モ同名ヲ

香附子　十二葉表四行宜富作宜　七行下熟富作熟

○ハヽスゲ　畠廣ヽ別メタシ泉州堺ヲ取テ葉ヽ似ススゲノ葉ヽ似テ夏
以後別ヽ茎ヽ之ノ枝ヲ分テ花出ルカヤウリヽ似テ細ク（茎）淡シ根ヽ堀ヲ出
ヒゲ根ヲヽヒゲ根ヽ又堀ヲヽ出ヒ早クヽ枯ヽ親根ヽ出シ秋以後根ヲ取ハヨシ
親根黒皮取ル小根ハ皮ヽ剥シ稍未ヲヽ堀リシヲリヽ黒皮毛付テ
アリ和產ヲ上品ヽス

忍冬　スイカヅラ

葉対生メ葉間ヽ花二輪ツヽ一蕚ヽ付リ故一節ヽ四花シ黄ハウス常ヽメ
開テ白シ日ヲ経テ黄ヽナル後開ノハ白シ故金銀花ヽ四月ヽ採脩ス稍未ナシ

芍薬種ヽ為モノヽ出ス葉ヽヲヽ大シ

續断　ツヅリコウ　コモサウバナ　蘇可作菊　蓋可作盃

艾中思アザミ所ハ大菊ヽ変シ本草ヽ子ヽヲ續断長成ヲヽ茎店ヽ續
断ヽ為モノアザミノ根（是ハ續断ノ食貴ス可擇用）○葉如苦苣花似孟母ヽ世ヲド
ソコウヲ指ス真仮ヽ俗名川續断　今稍未ヽ大キ根ヲメ南續断
葉モ両対メ付ノ方茎ヽメ太根裏ノ付ノ菊彩ヲアラズ和產未詳

蓼蘇　イヌナヅナ

ナヲナノ類ヽ為モ役薬シ　其葉（是ハ蕗ノ皆蓼）役用ス　蓍ヲ
シ三月（四月）紅黄花ノ開ノ四月ハ枯ル暖地ハ正二月ヲ開クモヽ花ハ蓍ト
同ノ黄中黄花穂ヽ（中ヽ黄ヲ蓍ヽ同ヲ色コレ）出ル傍ヽ多シ　甜苦ヽ種ヲヽヲヽ神農本経ヽハ
味辛ヽ為（陽ノ）剤ヽ苦入頂ヽヽ入頂ハ苦味ヽアヽヽ甘入頂ヽ為ノ味薬
キヽヲヽ云　今稍未ヽ入ハ皆甜苦ノ味ヽ共蓍ノ如シ最珍役ヽハ別ヽ甜ヽ
（甜ヽヲ蓍ヽ勝ヽ為モ詳ヽ）

上ニモ一種ノ艸アレトモ不知今度ハ皆菁ヲ味甘シ　昔シ若ク舶来スシ
ヒ今絶テ不度故ニ本経後ニ従テイヌナツナ蕪ノ的ツ世実味辛シ
四月ニ花老ヒ実ヲ結ル　四月ニ又ハ拔ル　蕪ノ実ハ搗テ油ヲ絞シ世子ハ菁
子ノ大サニメ黒ク〳〵若シ子ノ寺ニアリ無ヒ漢書ニ胡〳〵トヲニハ菁子
ノ用ルモ可ナラシ

連翹　通名　裏四行挾メバニ作ル

兩種アリ　枝條柔軟ニハ蔓之ニメ実一向不出来稀ニ結フモシトヲ斗
ヲ第用ヒ下品ト又和名ニ又ニワタシ云　同名ニ　其茎剛不依物ヲシ世ハ
木之ニメ大木ニナル花多ク実亦多ク第用ニ上品トス　二物共ニ実ノ様
ニ并花ハ似シ

附子　四行メ国俗トリカブトヽ云ニ作ルトノ字脱ス　面表九行壺當作

壺　同裏五行偲可當偲

トリカブトヽ云花苑ニ作リ花ノ貴ヒモノ根ヨリ一通リハ毒ウスシ至
ノ頭ノ如ナル世ノ川烏頭ト云川烏モ上品シ世烏頭ハ別メ毒ツヨシ〳〵ヨリ強シ
又附子ノ側ニ細長キ根ノ実ヲ世ノ側子ト云　秋ニ実ノ堀ハ附子側子備ル東国
ノ産ハ国ニ植ヲ根至テ大ナル干テ指ヌ(形カ)ノ上品トス品ヒモ百ヲ文斤ニ
ナリ上品ト又大ニハ毒薬ニ故シ常種ノモノハ作ルモ根ヤノ毒多ト云
故東国ノモノヲ作リ大ニナルヲ用ヒシ　○世烏頭ニシ山中自生ノトリカブト
メ毒至テ強シ世ノ烏頭ト云草ハ和剛金剛山ヨリ出スヲ上品トス親根
ニアラズ但根小ノ一品シ烏頭ト草ニモ是ヒ　雄属屎ニ兩頭尖ト云ヒモ同名〳〵　白附子　和産未詳舶来ノ
根附子ト解ノ白ヒヲ故白〳〵ト云黑附子ハ常ノ附子ハ　昔ヨリヒメウヅト云
モノ有テ白附子ト的ノ根モ小ノ形モ異又系的當

茵蔯　カワラヨモギノ名アリ同名多シ故子ズミヨモギトヲヘシ

秋ヨリ根上ヨリ生ジ新葉ヲノヒス葉巾ヒロク白毛アリテ麻ノ手ノ如ク形ヲ

一名白蒿　粗荒〳〵本艸ナキモノ白蒿ヲ白ヨモギトシ又鷺茵蔯（茵蔯ノ名アリ）

ヒヲ葉ハ上ヲ下ヲ細ク茵香ノ如クナル長ニハ白毛ナク緑色ニ葉ハ指ヲ

シ細ク茵蔯ハ青蒿ヨリ葉巾細ク糸ノ如クナル青蒿モ本

葉内ノ末ニハ細クナリヒ揉子実シ青蒿ハ花実生ズル年ハ茎葉根ヒ

ニ枯レ茵蔯ハ因旧根生葉故ニ茵蔯ノ名アルヨシ

細辛　通名　今和名モ〳〵賀茂葵ノ類ニメモナシ春生メ其時

花モ〳〵葉杜衡ノ如クメウスク光ヲ〳〵形ハ四長房草ノ異ヲ〳〵花ヲ

アルハ一根ヨリ二枝互生ス其根ヨリ中キ茎出テ花ヲ〳〵花モ杜衡ニ似タリ

又日光筑波山等ニ一葉一根一花ノモノ〳〵共ニ葉ヲ根ヲ細ク辛シ上

品シ細辛ノ名ニ符合ス本艸ニモ一葉者ノ上品ニ是シ

質茂アラヒハ賀茂葵ト用ヒラル故名ノ幽谷ヨリ移リ出ス賀茂ハ

上加茂シ鴨ト一字書ハ下加茂ノ意ヲシ世艸二葉ヲ対生ノ異ヲ其ニ

葉ノ間ヨリ花付ク杜衡ニ似テ小ク其根甚辛ク長ク根モ太ク下

品ノモノシ（賈義ニ毒アリトヲヘリ）（雙名ハ双葉細辛ナリ）（筆店細辛葉ノ甘アルヲ上ヘ甘ヤスシ）今和名ハ細辛ニ

口和俗ノ細辛ト称スルモノハ杜衡也ニ〳〵筆店近江細辛ハ共根太

ク杜衡ヲ切能近シ然ニ直物ノ用ヒシ似タルモノヘ吉宿杜衡乱細辛

ノ根ヲ〳〵

一種根味細辛ニ似タルモノアリ〳〵是白薇ヤ〳〵世ニ偽ル

共筆長郷ノ産ニメ白薇ニ形ヲ味ヲ似モノシ（根ハ細辛ニ似リ味ハ別シ）

即茅園ヲ（指ヲヘシ）蓮臺野ノ径ニ蒲ノ葉ニ行ニヘナリ

車前　大葉〳〵ハ朝ヒラク小葉ハ常種シ茅用ハ二種ヲ通メ

用ヒシ圃ニ作ルハ大葉モノ可シ車前ハ別ニ品類多シ

麦門　麦門冬ノ異シ唐ニテ麦文ヲ門冬ノ方言ニ出ス大葉ノ麦

（天門冬ノ天文ニ倣ノ例ニシ）

門冬ハヤブラシと云 道寺 叢中に多し 葉中に三四方 叢数百葉 長三尺許 実別に穂
出て常色花 叢多く付く 実ハ稀に付く 実ハ命清後黒し 中葉の麦門冬ハゼウガヒゲと云
もくし 観音草 花白し 待宵草 花ツボミ白し 葉短く別品 又花を付 吉支アレバ花付
観音草ハ葉短く別品 又花を付 吉支ハ萬年
云 故に吉祥草と云 二名即蓮名 唐ニハ婚姻の類 吉支アレバ萬年
青葱 吉祥草 四物造花に似たり 花鏡に見エ 一種葉大葉麦
門冬に同じ 初生白く夏造て白く 後青き葉の花も白色 世
俗ハ麦門冬と云 麦門冬に二種 又種大葉麦門冬に似 葉捻に世ハ
葉捻きもし 地筋 如し云 世ハスキに夏 世に地筋ハスゲの根名
世ニスキ ハ ハ ハ 俗に似 前草根の地筋と云 本草に可考
又唐種麦門冬 葉巾廣く七八分 根を長く 志摩の国海辺に
アルモノ唐種と同じ 葉巾ヒロク光沢 根を長く 本草に根の大キ
サ上品と云

澤瀉 サジラモダカ 二行蘚可作蘚
二種 長葉 種ハ巾葉 種ハ長葉 是 二種 葉 偽 種 真 物 車前の如く大 世根ハ何時に堀て堀アリ 上品
一種ハ他処に自生 葉巾二寸長サ二尺半 世根ハ夏堀て
堀ナシ 冬堀て堀て 世ノ蘚草に高山ハ偽 本草始に水沢浮
云是 下品トス 蘚草ハコナギ 同ニノナギノ一種 水中に
生 別種ノモノ

獨活 シヽウド 獨活に物 紛 本草に諸紛を義 他ノ
昏に諸紛 先一類に種云 紛 佳 本草新編に一類に物 可
本邦 旨ノウド白根 獨活 若根 蒸 本草ハ第店シヽウドヲ真
蒸活 ウヒヘウド 嫩根 ウド蒸活 蒸活 今ハ第店 悲 唐ニテウドヲ
偽造 故 悲 今第店 真蒸活 蒸活 独活 用ベシ
舶来中に第店馬皮手蒸活 獨活の直物 独活 唐より独活 ウトより 近来ハ唐より独活 云テ

度ス

瓦陪　稲来ニ竹ノ節手ニ名ヲシテノ瓦陪ト云真物ニ昔シ度リテ後
久ノ不度（寛政年度）五六年以前ニ本ヲテノ瓦陪度ル此ハ本州ト蚕頭鞭節又紫色鞭
節ニ云茎色ヲ横ニスチヽマリ和産ナシ　和邦ニ作用スルモノ二種アリ京高
雄ノ近辺清瀧川ニ（名高尾瓦陪去）出ウトモドキ一名ウトタラシニ云ウトモドキ根ノ
節ニ又作用ニ佳シシヽウドノ根ハ（臭ク病人根ニテ厩ツ）真臭実有リ満身ニ此ウトモドキ根ノ
交テ用テ佳シ世ニ稲来ヲシテノ瓦陪ハ各別ナリウトモドキハ少シ異シ
又シヽウトウトモドキ二種葉形全同メ分別シカタシウトモドキハ（差）節ニ紫色
アリ又（伊賀ニアリ）全ク紫茎モアリ根ノ白ク強シシヽウドハ紫節ニナルモアレモ全体紫
色少シ根ニ臭気アリ世ニ紫ヲ分ツ日光ニモアリ
此茎ニ形状ヲ云ハ何ヲ指テ云ヲ不知シカ茎ヲ云ハ土當（ウド）敏シ
紅花　ベニノハナ　苗ハ紅花葉トシテ救荒ノ品ト云　末摘花ハ原
氏物語ニ出花ヲ摘ム又アトヨリ生ヲ出ス故ニ云ヘツム花ト云

黄連

常州ノ山産ニシテ此特ハ常州産出ル今ハ加州産ノ上品ト云　紀中ヨリ出ルモ加
賀黄連ト称ス又作リ黄連アリ下品シ肥大ナレモ（色モウスク）虚大ニメ不宜自生ノ山産ノ
上品ト云（濃黄色ニメ）実堅ナルヲ上品ト云又異州ニテ諸處ニテ加州ハ菊葉ニメ他国ニ云
シ葉三ツニ分テノ菊ノ如シ異州ニテ菊葉モアリ又五葉ニ者アリ此茎ト
葉ヒカゲノカツラニ似テ何ヲ指タルヤ未詳ヒカゲノカツラハ石州ニ形状大
ニ異シ（俗黄連ヲ良ト云）年後原日本実梵名下（漢名石松）

瑣陽　此ノ形状ハ不的字ハ和産ナシ皆松耳ノ茎斗リ軟ク如シ赤黒
色径リ一寸余ノモアリ又五分斗リ堅実ノモアシ（俗今ノ如ナラズ）
巴戟　稲来ニ肉巴ノ〻クリ巴ノ二種アリ（堅クシテ）クリハ連珠ニナル下品ナリ肉
ハ大キ根ヲ短ク切テノ来ル大サ小指斗ノ大サシ倒有テ味甘ク補茎ニ入シ上品ト云

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431　ガラス使用

胡黄連　二行千當作千

和產未詳　根ハ胡黄連ニ似テ太リ三分斗　地黄ノ如ク色白ラケテ味苦シ故ニ千振ヲ代リニ用ス真物ニアラス　千振ハ一通リ(秋)開花ス茎ニ紫黑ニテル又白花ノモノマリ葉茎青シ　其根ハ至テ細キモノニメ胡黄連ト大ニ異シ

猪牙菜二種トスベシ

防風　唐種ノ用ユベシ享保年中舶来ス　然ニ茎肆ニ不出　其根舶来ノ防風ニ全シ　御茎蘭ニテ江戸ニアルハ四尺斗ニテル土茎ニメ石ナキユヘ　他邦ノハ一尺斗　和刻字多ニアルハ一尺廿寸斗ニテル　舶来ハ僅一尺ニ不足　元来筆防風ハ舶来ノ防風ヲ蓋頭ニ茎二寸斗残リ古ノナハ細キ筋ヲワヒテ細毛如ク生ル　恰筆頭ノ如シ故名ノ　其茎ニ筆防風ニハ真ノ筆防風ノ変シ　伊吹山ノ自生ヲ伊吹防風ト和名ニ呼ブ　其茎太ク根ニ方ヲ(筆頭形ニナラズ)ヲ　ラズ　俗名邪蒿(ヤハニンジン)ノ一種トスベシ　若水ニ前防風〳〵シ　和名牡丹人名ニ云

モノシ　其根太リ堅ニ二ツニワカレ出ス　肥前五嶋ヨリ出ス　五嶋防風ニ云モノニメ其ハ俗名防葵ニ云　昔シ人参ニ偽ツテ(三年目ノ根ヲ掘リ三年目ニ形ヲ拵ヘ)一名木防風ニ云　シヤクナアリ

〳〵シ　防葵ノ種葉短キモノシ　糸クリニ云ハ糖斗菜ノ云　資防風ニ云ハ八百屋防風ニ云ヒノ菜類シ食用ニヨシ　防風類ニアラズ　俗名未詳

柴胡

柴胡ハ鍾馗ト称スルモノ真物シ　今ハ中国九州辺ヨリ出ス　其ニモ偽物多シ　根大ク枝アルモノハ南柴胡ニメ大胡(ハヒ)柴根シ　根小ク細ク枝ナキモノ真物シ　今茅店ニ鳴柴胡ニ云モノニ真物多シ　雞腿根ハ一名垂陵菜ニ云ノ他地ニ雞腿児ノ名アリ　雞腿根ニ作ルベシ

雞腿根ハ食用人参ニ似ノ一種モノシ　和名ウラジロ　カワラザイコ　其根ニ女シ　疣アツテ(皮ニ赤ニ黑ノ斑点ヲ出ス)ノ真根シ　皮ハ黑シ　茎ハ皮ヲトルモノシ　柴胡ニアラズ　整ノ其シ

又銀柴胡ニモ度ル　其根太リ長サ一尺斗　又廿斗ノモノマリ　切テ中ニ菊座アリ　表ハ白ク黄ノ帯ル　茎ノ和產未詳　然ニ古書ニ銀柴胡ニ云ハ銀刹(銀鞍)

(黄色ノ条キ)

切用ノ説ノ根ノ解スルニ云

ノ柴胡ニメ今ノ柴胡即是ト云銀柴胡ト云テ度々モハ白色ニメ別物ト和産未詳同名ニメ古今異ト

升麻　品類多シ和名アハボト云モノ真物ト云アハボニ幾通リモアリ其中トリアシ升麻ハ大葉ト云モノ上品ト云漢名小升麻伝次第ニ葉形クメハコヲウキニ似タリト云モノ是ト　又片葉ニ似テ葉大ニシテ共木曾ノ大葉ノ升麻ト云三葉ニメアハボノ一種ト云真ノ升麻ハ（綿葉ニモ似タリ）葉ハクタノ如クニ三枝九葉ニモノ一葉ト云又有別ニ能似者ニシテ（若水ノ後ニ分明ナルベシ）不知何ノ指テ云ヤ　時珍説ニ裏白好黒ニシテ今度ハ升麻即是ニメ恩腋升麻ト云モノ（今葉ハ空虚ニシテ苦味少シ）　内青ト云ハ舶来ニシ細葉升麻日光山ニアリ（細葉ノアハボト云）即アハボト云舶来ノ升麻ト形狀同シ且苦味アリ今度ハ升麻ハ苦味ナシ朝鮮升麻（中葉ノモノヨリ苦味多シ日光産リ苦味少シ）少シ苦味アリ日光ノ産ハ甚苦味アリ今和産ノ升麻ヲ賣ル細ク堅ノ内青ノ苦味強ク即雞骨升麻ト云モノニメ上品ノ真ノ升麻ニメアハボト諸国ニ多クノ産ニ入（業店舗ノ味ニ似タ苦味多ノ下品ニ入ル不宜苦味多ノ上品ニ入）

一種鳥足升麻ト云モノ味苦ノ第肆（業店今モヒサノ）共（芹ヨリ葉數多ノ穂ニ枝ノ分ニアハボニ似タ根茎色）鳥足升麻ト云モノ味苦ノ第肆（業店今モヒサノ）共升麻ニ漢名小升麻ニメ穂一尺半高ニテ穂ニ枝多テ小花付ノ　一種タヂ升麻ニ漢名重但柳ト云偽物ト シタル古ヨリ世ニ今ハ業店ニナシ

夏拾草　十二ヒトヘ　若水云葉似金佛草ニシテ十二ヒトヘノ形狀ノ云金佛草ハ多クハ小ニシテ金佛草ヨリ短ノ粗キ鋸歯アリ（対生ス）葉ハ両面ニ白毛アリ茎ノ高サ三四寸茎モ白毛アリ方茎ニシテ茎末ニ三寸穂ニテノ花ヲ開ノ（濃紫色ニシテ白花モアリ）伊勢ニ生ル時ノ葉ノ又ウツボクサト云ハ夏拾草ニアラズ共ハ俗例夏拾草ト云テ証類ナケレトナニヒトヘハ三月花付テ其後夏至ニ拾ウツボクサハ（船商ウツボクサヲ用ヒ共薬店ニ夏拾ノ用ヒ四シ）夏至ニ成花付ノ全仲草モ異シ

三稜（荊三ノ異）葉有三稜ト云ハシ茎有三稜ナルベシ　和名ミクリ京三稜

又荊三稜ト云茎三稜ニメ葉互生（茎ノ末ニ有葉ト云ハ花ノ茎ニナル（花ノウケル三葉ノ云）葉ニメ真ノ葉ニアラズ（高四尺）四尺ヨリ高アリ

遠志　ヒメハギ　スメハキ　コハギ　小草ニメ三寸計叢生ス葉ヒメツ
ゲニ似テ薄シ陽地ニ生ス江戸志村角茎ニ多クシ三月葉間ニ花アリ遠軍
（黄蜀木ヒメ ツケト訓スベシ）茎花ニ似テ中ニ糸アリ常花シ偽地ニ生ズ花ハ淡紫色モアリ又白花アリ又絶州
ニハ高サ七寸ノモノアリ葉花共ニ大シ花ハ淡紫モアリ白ノ紫ノ花入モアリ
○又海濱ニ小草アリ三ツ共ヒナギヤウノ夏シ救荒ナリ共ヒナギヤウ
ニ是シ共海濱ニナリ共処ニ生ス仮参ノ細葉ト小異シ仮参ノ類ニアラズ
木通　アケビ　アケビカヅラ　五葉付モノ一葉シ其一葉ハ楕メ圓
ナシ　茎ニ通州葉茎　木通　蔓ヲ二物ニ分ツ非シ京方ニハ通州ト云今来ハ
木通ト云同物トスベシ　蘞馬ノ（木芽ノメ漬）トモハ忍冬ニ木通ノ嫩葉ヲ採テ塩
蔵シ三年月ヲメ出ス無味ヲメ塩気アルモノシ然ト土地名産トス　木通ハ常種モ
ノ五葉ト又一種三葉モノアリ　花容三分ニハ花ノ三年ヲ云花ニ大小交リ
付リ大花ハ紫ヲメ小花ハ藤色ナリ茎長ク下垂ス房実アリ凡ノ如ク中一寸余ニメ
長サ三寸余皮厚シ（四子ノ云ハ誤リ）熟メ赤色ナル故全ク紅ニハナラズ　茎四子トモ云ベシ（茎ニトモハナ
云和名ニ三ルアケビ　トキハアケビ　俗名野木瓜　共実四ツメ熟メ全ク赤ノ紫（マリトモハノ
色ヲ帯ル木通実ハ熟全ノ赤ノナラズ半分赤ノ紫
天南星　共茎ニモ処皆真物ニアラズ　一種葉芋ノ如クニシテ共和名ム
サシアブミナリ三葉付モノ一葉ヲメ一根二葉出ス三葉中ニ出ル葉短
ク左右ノ葉長シ花ハ茎ノ中ヨリ茎ヲ立テ形アブミノ如シ（堅ニ鳴ナシ）色ハ紫黒色南星
ヨリ形大シ俗名未詳　○一種蒟蒻ニ似テ云シ　蒟蒻ト書ハ和名シ
和名ニヘミノ大ハト云漢名班杖ト云天南星ノ一種下品ニメ毒強キモシ茎
ニ紫黒ノ班文アリ高ク茎ノビテ葉二枚互生ス下葉ハ枝多ク九葉許
付モノ一葉シ上ノ葉ハ小ク枝少ク五葉許付ノ紫黒根ハ葉數多シ共上ニ
花アリ山サシアブミヨリ小ク白トモヘギノ堅鳴アリ形ハ能ク似タリ○真ノ天南
星ト云モノ班杖ノ形同ノ茎ニ班ナク白班アリ緑色班モアリ花形モ同ノ花ノ
（絶ノ班ナキモアリ）

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431　ガラス使用

竪嶋青ト紫アラキ嶋シ芋ヲ真物ト云毒薬シ江戸ノ南星ト云ハウラシ
ミンウヲ云漢名虎掌シ芋ヲ南星ト云ハ非シ世モノ二根一番ニ根ヨリ別ニ
茎生テ花アリ花ニ竪嶋ナリ紫黒色ニメ花中ヨリ糸出ル天南星ノ二種シ
実ノ形ハ虎掌班杖天南星皆同ノ蜀黍ノ如シ熟メ赤シ ロ苗ハ二種共
ニ用ヒハ非シ 班杖ハ毒甚ノ不堪用 二種ト指名ヘニ大ハ サレアグニシ
今苗鋪南星ト云ハ班杖ナリ可擇用 ロ時珍説小者為田跋ト云ハ
天南星ノ小ナルヲ田跋ト云説シ可従今苗ニ似天南星小者ト云ハ非シ似
天南星ニアラズ即天南ニメ喇根ノ小ナルヲ云 ロ修行者ノ字二アリ一字ハ
衍字ナルベシ

半夏　自生多シ古根ハ皆大シ毎年小根ヲ生シ繁茂ス毒
強キニヘ製法ニ麹半夏アリ麹ニ夏本草備要ニ十種ノ製ヲ
載ス

蒋蘿　和産不知　小茴香ヤ云ハ誤シ番産ニ大茴香ト云アリ
草之ニメ至テ大シ故ニ対メ茴香ヲ小茴香ト云 又蒋蘿ニモ小茴香ノ
名アリ故ニ故ニ小茴香ト云ハ今ノ茴香ヲ指テ云 李希ノ蒋蘿ヲ茴香
ニアラタメ見ハ可シ ロイノンドハ一年生シ秋蒋ニ翌年夏実熟リ
秋枯ル茴香ハ葉ニ香気アリイノンドハ葉ニ臭気アリテ実モ小ク角シ故
ハ漢名未詳

藜蘆　二種アリ葱白藜（根形葱ノ如シ）ト云真シ和名日光ウ ヒカサウト云
一種ハ蒜藜ト云和名バイケイサ 昔シ船来セシハ葱白藜ノシ今来
船来スルモノ皆蒜藜ニシテ下品ト云 真物ハ寒国ノ産ニメ日光ニモ多シ葉
用ヒ故根ノ用ヒ難シ 茅店ハラモトノ根ヲ斟ノ切リ干テ煮ル可擇用最ヲ
モトヒモ（嬉毒ヲ殺ス云）秋虫ノ坩アルヨシ漢名萬年青 ロエビ根ハ漢名未詳
ロ大葉蘭ヲ ハラン バラン云漢名未詳 琉球ニテ一番ト云

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431
ガラス使用

破仁　緒破蜜ノ蜜當作蜜是即本名ト異メ緒破ト云　和產ナシ　胡麻真物ト　○伊豆緒破ト云杜若ノ実ニ非ト山茱ノ実ト云ウカ上云ヲ別ト

白豆蔻　初行醫當作醫

和產ナシ唐国ノ產ヲ胡麻皆真物ト

草果　初行微可作微　草豆蔻草果一物ノ後時珍ノ説ト

二物ヲ草果ハ臭気アリ草豆蔻ハ香気アリ

木香　初行鶴可作鶴　二行苑可作菀

（形旋覆ニ似テ大ナルニ又オヽクルニ云　葩細キモノト）

此条ニ形狀ノ説ハ皆土木香土青木香ト云モノト木香ハ唐ノ產ヲ上品ト

唐ノ下品ト云（榜ニ）本青木香ト云ハ（蛮產ト）上品ノ木香ト下品ノ木香ト

（鶴虱及牛蒡ニ似テ少ノ長ト）天名精ノ指スヒニク長ト云ハ牛蒡ノ云非ト

然ニ後世方書并和名ト青木香ト云ハ（四指眞）蛮產ノ云馬兜鈴根ト全体土青木香ト

云ヘキモノト又後世ノ方書ニ木香ノ青木香ト出スモノ故ニ混シ易シ

射干　ヒヲヽギ　五行蟬當作蝶

此条ハ混雜ノ説アリ本草ニ紫花者ト云ハ本條ニ非ス（イチハツ）鳶尾ノ云射干ニ紫

花ナシ冊溪時珍ニ信シ花時節モ射干ハ秋花ノ鳶尾ハ春末

花アリ又茎ノ長短形狀共ニ異シ白花ト云ハ秘名シアガ（名百蝴蝶ト云）蝴蝶草牛竹

彙言ニ詳シ黄花ト云モノ射干ト紫花ハ鳶尾ト三種ニ別ツベシ　日本ニ（芹可考）

（篤信ノ説非ト彙言ニ從ベシ）

射干ニ常花ナルモノナシト云誤レリ

白及　シラン　花形蘭ニ似テ葉サヽノ如シ故ニ若蘭　彙言ニ云エビ

子ノ如キ葉三枚アリ（花ニ十百ナシ）花ハ紅紫色根ハ四ノ角キモノ三ツヰ連リ紫ト云ハ常種シ

紅ノ帶ヲリ又白花アリ此条ハ別種ニケイト云モノアリシト云ハ退樣シ非ト別物ニア

ラズ紫花ノ白及ヲ花ノ（常蔓）ケイト云白花ヲケイト云同物ノ花色ヲ以テ別ツシ（別種ト云）

又花黄色ナルアリ世ヲ花ノ（常蔓）ケイト云葉巾（長サ一尺全シ）廣ノ三寸ヰミメ長クバランノ如シ

黄花ノ白及ト形異シ共根ノ尾頭ニ五角ヰノ堀リ出ル故ニ花ノガンゼキラ

（青色ノ一ト云アラハル共堀年ニ增ス）

ントヨフ世ニ一種葉ニ黄色ノ斑点アリ（葉ノ黄メ花ノ着レメズ）
金ケイ草ト漢名未詳白及ト（紫ヲ別シ）異ル

五味子　朝鮮種花戸ニアリ上品トス朝鮮ハ唐デモ上品ナレヘ遼五味子
又北五味子トモ云葉和産ト異シ（ツルメモドキノ如シ）互生メ冬ニ葉ナシ春新葉生メ本ニ
花アリ花一稿ノ蹄ニ実二十斗アリ花形和産ト同シ（三瓣花）ノ如メ蓮花ノ様ナア
リ味五味ヲ存シ久リメ潤フ最上トス　○和産ハサネカツラノ名ヲナシカツラ
上云（熟ノ時メ色赤ク固ナル下品トス）味若メ五味ヲ不備　唐産ニ日本ノモノト同シ皆南五味子ト云世ニ偽五味子ト
二サルトモハ誤シ　○古ハ南五味子ノ（茎ヲ切リ皮ヲ削リ一夜水ニヒタシ）汁ヲ用テ（髪ヲ）染ル者ノ今モ即所ニハ用ヒ結ノ草
ニカツラノト云茎ノ皮ヲケズリ水ニ漬スト粘リ強シ昔ハ京ヘモ茎ヲ束子カ
ツラトモテ賣ル

冬葵　訓ヒアラヒトヲ云冬アラヒノ保ナルヘシ
冬ミノルトモ那シ四時（ツネ）ニ花実（ツネ）アリ実アルモノニメ極ラヘ葉ヲ三寸ヲ五稜アリ角四（細能ク）

葉互生メ葉間ニ花アリ（アツマル花ニ四ツ）白花ニ常ニ帯ニ黄ノ帯アリ多ク実ハル唐ノ野菜（内経ニ出）
食用ス後世ハ食用ニセスエヘ保草彙ニ入ル自生ハ淄（湖辺）沂（池ニ産ス）京近辺ニハ
山城御長池玉水辺ニ作ル自生ハ嘉井ニ多シ又大坂淄辺ニ多シ
○銭葵　本草綿葵ト云ス花ノ大サ四（寸）銭ノ大サシ

穀精草　ホシクサ　水辺田中ノ水ノ処ニ生ス葉中一分半長サ五寸
斗葉叢生ス秋多ク茎ノ出テ先キニ四ノ堀ル白キモノアリ不方明顕微鏡
ニテ見ルニ白花数多アリ四ノ付モノシ後ニ実ニナル細末ニハ大サ三四分ノ
モノアリ日本ハ小ノ下品シ細末ハ茎モ一尺斗ナリ又和産ノ中四キ下ニ蕊
アリ又葉巾廣キアリ此等皆下品シ　葉細長ノ茎細ノ蕊ナキヲ上品ト

胡椒　表六行草茎可作葉茎
和産ナシ通名ニメ蛮産シ蔓草ニメ木ニアラズ　今木ニノコセウノキ上云
アリ共白瑞香ト実ノ色熟メ赤ノ辛ノ毒アリ　又花戸ニ真ノコセウトモ（或ハ琉球ノコセウトモ）

世赤真物ニアラズ土蕃藤し　○蕃淫茄ハ世ノ如し古度新度モ云〻　和產ナし唐ニモ胡椒ト物トニ後ノ俗し味ハ大椒似タリ古度ハ久ノ野ノ茎不離新度ハ茎離レ易し味俗ニ云ヘ胡椒ノ代リニ用ユし　○蕃茇〻　世又別物ニメ形ハしバミノ如し和產ナし長サ二寸ノモノナし一寸半斗ノモノし　○胡椒ノ徇世ニ入靴タレミノスしハ早ク個末子レミし唐ニハ胡椒ノ形ニ不通異別ナリ

山菓　二十五菓裏九行蓋可作蓋　二十六表六行載可作載

和名山ノイモ　長イモ　畑ニ作ル料理ニ用ユ僅名家山菓ト云自生ハ山中ニアリ野山菓ト云菓用ニ上品し粘気強ノ菓間ニ殖ル穂ニ十ノ世アトニ実アリ薄キ四キモノ三方ヨリ付ク蔓ノ実ハムカゴトし　○又佛掌薯アリモし

ツリ子イモノ中イチョウガタトモノ是し

百合　ユリ　サユリ　二十六裏四行改可作改

本草ニ百合ト云ハサユリ真物し山中自生ニメ必ズ沼地ニアリ菓サヽ椒ニテ夏ノ五月ニ花アリ本ハ筒ニメ六角横向テ開ク淡紫色し世三種白花アリ（食用モ良し）菓用ニ上品し　○卷丹　ヲニユリ　蕾ニ自生多し菓數多ノ付テ古根ハ花數モ多クし若根ハ二輪付ク（黄赤ニシテ斑アリ）滿開メウツムキ開ク根ハ味苦ク食用ニ不可（ソリカ）用ク卷丹ハ興作リ食用ス卷丹ノ種ノ菓ノモノニメ

（百合ハ何モ用ニモ下品し世茶ニ味ヨシト云非し）

百合ハ味甘ク卷丹ハ苦シ

畑ニ作モノメ根形大苦味ウスし九テ卷丹ハ花ヨリ前ニ菓間ニ実アリ花ノ跡ニ実ナし　○ヒメユリト云モノアリテ山丹し茎一尺斗ニメ世ヨリ高クナラズ又菓色ウスし卷丹ニ似テ小し花ノ上向テ開ク紅黄色ニメツヽジノ如ク多ク開ク又全ク黄花アリキヒメユリト云全ク紅花ヲヒユリト云

（百合ハ世ノ実ニ卷花ノ実ニ卷丹ハ花後ニ実ナし花ニ先ツ根ニ子無シ）

百合ニハ品彙甚多し今花ノ品異ナルモノ二百種ニ余アリト云　○其花向天ト云ハスカシユリヌヒメユリヲ云　向地ト云ハ卷丹ヲ云　傍向ト云ハ百合ヲ云（又サユリ琵琶ユリヲ云）

（実ニ故ニ四顧見子ノ名アリ花蕾ニ生）

白芷　ヨロヒグサ　今通名ナリ　初行曝可作曝

蠹好ニテ食スル云ハ蠹ハ木中ノ虫シ蛀ト書ベシ　胡麻ニ古度新〻〻〻昔ハ車手ト云モ度シ今ハ吸口手ト云テ細ク先キ実ル姿モ上品シ　今山城郷ニテ作ルモノ下品シ肥テ茎竹ノ張ナル香ナル南部ヨリ出ル自生シ　大和宇田ニ作ル肥ヲ用ヒズ故ニ上品シ唐種即茅園ニテ上品シ　○又一種白芷ニ似モノ肥ヲ用ヒズ故ニ上品シ唐種即茅園ニテ上品シ　○市人ハ石灰ヲシテ蠹ヲフセギ白色ナラシメンタメシ甚茅用ニアシ　胡麻モ皆石灰ヲ付テ有リ故ニ漢言ニ伐フテ用ニヤシト云是シ生干ヲ上品ト云故ニ日本モ習テ石灰ニテ製ス

零陵香　　真物和名ナシ　胡麻ニ品ニ古度ノ菓子ニ似モノ真物シ蘭荷ニ似テ鋸歯ナシ一茎離セハ豆ノ菓ノ如シ　テウスノ菓ニ生シ香気有テ真物シ近来唐種ト云モノ不甚珍求種シ日ニ異シ先品劣ナリ真物ニアラズ自生モ土刈ト何刈ト云一種ハ茎ワラビ云二尺斗ノ束テ茎ノ長キハ根引モ〻〻今多度シ菓茅菊ノ如シ茎ノ末ニ一寸斗穂ヲリ花実付モ〻〻茎四ノ淡黄色中空シ老有テ茎ワラノ如シ香気強シ然ニ豆ノ菓手ノ香ト異シ救荒本草ニ云零陵香ト云是シ真物ニ代用スルモノヨシ其一種本邦ニ生スルモノ相刈海辺ニ生テ其ハ草大ニ三年ヲ経テ五尺斗ニメ花付リ唐ハ一年ニシ日本ハ五年目ニ根枯ル花黄色シ唐ハ淡紫花ナルヨシ救荒本草ニ云ヘリ　○ルウタハ漢名未詳形状香気共ニ異シ

栝蔞　　二十七菓裏ハ行鋪可作鋪　二十八表裏行賃可作賃

○カラスウリ云本草ニカラスウリト云テ別アリシ　菓円ニ似テ岐ナシ云非シ菓ニ岐アリ毛革ナリ光アリ一菓ニ鬚四五本モアリ円ク皮熟ノ黄色ナル土円ク方ハ色赤クナル円菓ハ中ニ黄肉アリ其中ニ核有テ百斗モアリ其ハ円菓ニ似テ根ハ白クウス黄色

中ニ花ノ紋アリ夏月ニハ筋多ノ粉少シ故ニ夏月ニハ粉ナシ上云近来
宇多ヨリ出スモノセウフ葛フ箱ニ作レリ上品ヲ箱入ニメ来ス上品ノヨシ
アリ共ハ王瓜ノ類ニメ葉深ク切モシ葉ニ黒ト云接ハ瓜蔓ニ似テ唐戸メンマリ世ヲ瓜蔓ニメ賣ルエレノテ上云
又茶色ニメ清ナルヲメメ天上云共真ノ瓜蔓子シ又メデハ仁モ多ク茶
用ニ上品トス エレノテトモノ賣物アリ

貝母　ハクリ　今ハルユリ上云　貝母通名アリ　前ハ和産ナシ共茶ニ
本邦亦有之上云ハイフカシ　今和産アリ後直物ノ詳シ　今邦ニアルモノ唐種ニシ　貝母二ツニ分レ両片
ニテルモシ茎用ニ上品シ　獨顆モノハ冊龍睛上品ノ下品ニメ元舶来ニメ紫
花アリ今絶テナシ　今舶来ニ二通アリ昔シ渡ハ白ノ川貝母ニメ上品シ
今渡ハ黒ニ有テ黄色ヲ帯フ皆象山貝母ニメ下品トス

藿香

和産ナシ　今藿香トモノ排草シ山中自生多シ真物ハ青葉トモノ
嶺南ニ産ス　葉ヲ切テ〜〜性ニ土地ニ因テ性不宜上云ハ誤シ
ニ葉ヲ切テ〜〜性ニ土地ニ因テ性不宜上云ハ誤シ
今舶来埋ニ藿香上云モノ皆川ニドリ葉シ茎ニ唐ノ藿香ノ代リニ用ユ
ルヨシ

馬鞭草　葉ハ麻ニ似タリ其茎馬ムチニ似リ上云ハ誤シ草ヲ不見メ
本草ノ文ニヨツテ書タモノシ葉モ大ニ異シ方茎ニ枝ノ上ニ穂出花シ和
漢通名シ葉菊ニ似メ両対ハ茎ニタミノ尺許ノ穂ノナシ淡紫色ヲ開ノ花后実アリ自生多シ

猯蔓　メナモミ　ヲナモミ后ハ筆前ノ方言シ茎ニ三尺葉蒼
耳ヨリ薄ノ花ノモトニ五ツ長キ蕚アリ　ロ今俗ニ猯蔓上云草一種アリ上云
ハ向ヲ指メ云ヲ不知

艾　初行灸可作灸　ロヨモギ　世茎短ノ若キヲ良上云ニシ世
短ノ字義異シ　膳吹山ハ三里斗登ル山ニメ高山故樹木ナシ艾短ク

（イチヂケルヲ佳トス 羞羞若ヲ良トハ麦ト）
不迎ノ香気強シ 如是モノミテノ製スル上品トス 然ニ今イブキヨモギ（葉高ミテノ名又ミヨモギ トハ）
真物艾ハ誤シ 蓬蒿ハ丈尋ニ及フ艾ノ香ナリ其外（故ニ白毛多キ 又ニサル故ニウラジロノ名アリ）（又牛蒡ノ人偽ル）ウラジロ一名山ゴボウ等ヲ入テ
漿甚ア製ス最下 ○春照ト書テスイゼウト云 此所艾屋多シ ○二所ノモクサ古
ツシ（今ノ堺ト）
歌ニモヨメリミシ只艾ノ夏ヲ憂ナラシ ○石臼ニテツキ白クナルヲ上品ニシテ江州
ミテハ引臼モノ挽ノ石臼ヲ搗ヨリ早シ ○三月三日ニ餅ニ和シテ（朝鮮ニテ）朝鮮
モ艾餅ノ用ユルヨシ 朝鮮賄ニ出 然モ本ハ麻麹草ヲ以テ作ル餅ヲ龍舌（鶏冠草）
餅（時花ニ載ル蓬蒿ト）三月三日ニ食スル例シ 今俗ノ艾ヲ用ユ ○又朱肉ニスルハ熟艾ヲ
能ノ者ヲ白色ナラシメ朱肉ニ入ベシ

龍膽 リンダウ 此根ヲ薬用トス 燈心ノ如キモノ裹テ味苦キヲ上品ト又
（クメニ又思草 蓬蒿 名）苦味ナキモノ賤物ナリ ○又山龍膽（和名ト）アリ（共ニ上ノ如キモノ）ニ粤ノ雑草ニ出セリ大葉
ノ龍膽ヲ云 本草ニ山龍胆ニハハルリンダウナリ ○サヽリンダウ
伊勢ニ野サヽリンダウニハ即本草ナリ何物ヲ指ア（紫胡ノ苗ナキニ似ルモノナラシ）

葛根 クズノ子 七行曝可作曝 三十一表九行曝同上
葛字ヲ藤字ノカワリニ用ル例アリ 唐デハ生根ヲ用ユ夏ニ日本ニテノ
生根ヲ用ル夏ナシ 又唐ニテハ作ルヨシ日本ハ皆自生ヲ採ル吉野ニ山生シ
○野葛ハ又タウルシ毒草ニ鉤吻シ（ヲ誤テノ野生ノ葛ト云テ有
毒ヤウニ云ヘリ日本ニ家園ニ植ル夏ナシ 日本人〻

蒐麻子 カラエ 古名 トウゴニ
一年ニ草ニメ丈尋ニ至ル 西土ハ九刻ヲサス
淫羊藿 イカリ草 山猪ニアリ一名三枝九葉草 葉多葉ト
入ルエヘ藿ノ字ヲ載ス
紫菀 ヲニノシコシサ 万葉集ニシヲニ（錦ブゼニ蘭ヲヲニ ト云ニ合シ）
根色紫（折ザルモノ真ト）ナルモノ真ニ且潤有テ不折モノ真ト又 第店ニアルモノ白色ニメ折ア
スシ皆偽物ニメ狗舌草ノ根シ

薯蕷金　智産ナシ今琉産薩州ヨリ来リ長人蕉ヨリ短ノダンドクヨリ長シ
色モ悪リ秋別ニ根本ヨリ茎立テ花アリ根紅黄色シ　薯黄ハ根黄
色ニ色ニ色ニ形モ薯ノ如シ品彙ナリ

土茯苓　廣東ニモノ上品ニ白ノ少シ紅ニアウテ筋ナリ　今琉求ノ白デ
上ニハ下品ト世ニ今ハ物多ク廣東ト云テ賣ル　茅店ニ賣ルモノハ中茅色ニ
メ堅ノ筋アルモノ枝契根ナリ　世ニ唐種ト云フ廣東ノ土茯苓ト云ハ花
アリ少シ今竹茅ニモノ直物シ至テ茅長ノ竹茅如シ又世ニ茅中ニ
白ノアサノ斑出来ルアリ共下品ト直ノ竹茅ニモノ白キ班ナシ世根ハ
四キ根幾ツモ並ヒアリ本竹ト如雞鴨子ニ直シ　根長ノ堅キハ下品ニス
○琉求種ハ茅四ノ刺ナク茅ニメ根長ノ枝契根如シ又茅ニ長ニ育テ
少シ茎ニ刺アルモノアリ　又カラスキバトニテノ茅薄ノ黒ニアリ茅長サ七八寸
アリ世ニ茯苓ノ根ト形同シ

牽牛子　二行室可作屋
品彙甚多ノ百種モアリヨシ　古今集ノ歌ハケニコレニ和名抄ヨリアサカヲ
ト訓ス　○小牽牛ニシ　コアサカホ　二茅アサカオ　朝鮮アサカボ　今ハ本草
ノアサカホアリ

天名精　ヤブタバコ　五行ノ粘ノ刑アレ可改
実鶴虱ト云ハ唐本竹ノ皆ヨリ偽来ル非シ今俗ニ蛇床子ト云モノ鶴虱シ

百草　五月廿日百種ノ草ヲ採テ黒焼トス漢名百草灰　証類本ナ
和名ニ百草霜ト云　○口訣牛膝澤漆蕺菜ニシ　世ニ種ヲ不入俗説
非シ只何草ニテモ多ク採リ焼ヲ云又百品ト限ニアラズ只衆草ヲ指テ
云（姫婦形草）（所草ハ牛膝シ毒ハ沼漆シ臭アルハ蕺菜シ普状ハ澤ト拘ハカラス）（蛍田草）今ヲ田ト云

百草霜　カマドノヒタヒノスミ　雑草ヲ焚ノカマドノヒタヒノスミシ
本草ニナベスミニスル説アリ石宜世ハ釜脇黒ト云ヘシ

威霊仙　和名クガイサウ　茎尺ノ一處ヨリ鳳仙花ノ如キ葉五枚ヅヽ互ニ出ス肥ゑハ九月ノ頃ハナニ三蓋ニナル夏稍(淡紫色)穂ヨリ細花付リ花ノトラノオ花ニ似テ六弁シ　○七重ナルハクリンサウ夏ニ別種シ水田ニ生中谷川ヨリ漢名未詳　葉サクラサウニ似テ大ノ蒿苣ノ穂ヨリ

蔓荊子　ハマゴウ　(濃香ノ意シ)　ハマヅバキ

小木ニシテ木ハ木ニシテ長メ末ハ蔓ノ如クナル　和産ハ刀ノ葉似藜ニ

八種シ四葉シ

大麻　アサ　以下民用草類

雌ハ花ナシ実ヲ以テ故世麻ニ　雄アサハ牡麻ニ実ナシ　五穀中ニ麻ニハ大麻シ　天工開物ニ胡麻ニ非シ　(胡麻ハ芝麻ニ大ヒ穂ノ穂帰リ殼ノ中ニ白ニウ二明ノ名ス)

苧麻　(葉面白ク背ニ白毛アリ五生ス茎麤リ鋸歯ニ分カシ)　カラムシ

為布ニシ　サラシニスル良シ　茎ノ切ノ苧ヲ取リ又直ニ茎生ヲ以テ　○野苧ア

リヲシ　(又野苧麻ニシテ和名ノニヲトシ)　山苧ニシテヤブニヲト訓スヤブニヲトト同名異物シ　苧麻ノ野生ノ指メシ　(葉野生メ大シ)　苧ヤブニヲトニハ皮シ苧ナシ漢名未詳

商麻　イチビ　大麻ノ黄麻ニシテ故世ノ白麻ニシ黄麻ニ同名アリ茎ヨリ糸ヲ取ル　(一年生ト雖モ五月ノ黄花ヲ)　蜀等ニ作ル又煙ヲ引火ノ具トス　○赤カシワニシテ　アカメガシワシ　手糸　(図ノ処ニ訓ス)　ゴヽ　アサクサニシテ漢名田麻　本草拾遺

イチビ　(前条ト一名ヲ)　同名ヲ共海濱ノ畑ニ種ル葉胡麻ニ似テ薄ノ光有テ互生

花黄ニメ五弁　茎ニ糸ヲ　(水ニ入テ強シ世実ハ胡麻ニ似テ四シ　(和綱ニ用ユ)　前条商麻ノ実ハ破胡子ニ甚似リ故ノ破胡子不渡ニ前ハ世実ノ皆ノ破胡子ニ偽変マリ世条イチビハ漢名黄麻　胡麻条大麻条　黄麻ニ同名ヲ

○四行商可作商　(雷塩草ニ商麻ノイチビト訓スヲヤヽ非ト　世ノイチビトハ後世シ)　ヲ非ト商麻ノイチビトヨリ古キヲシ

木綿

三十六裏七行兵可作丘

唐ワタパンヤ通メ木棉ト云故世俗始テ年スルハ唐ワタ夏ト無生然ハ（艸綿ト）
綿木綿ト分別スヘシ　三十七表二行班枝花ハ木ナリ去ヨリ以下ハ皆ヤ
ワ云本草ノ始ニ艸綿ヲ云班花枝ハ真ノ木綿ニメ布ト云ハ誤シ糸ヲ製
ス也夏ナラス（本綿ハ麻布ノ産ナリ木材ハ大木タルヘシ）搗ハ粉ニナリテ布キヲトレノ用備フ　○神書ニ木綿（エウ）ト云ハ紙
ナリ然木綿ノ同名ヲ揚クルナリ　木綿（ユウダスキ）手繼ト云ハ今社人木綿ヲ冬ヨリテ
タスキトスル神拜ヲスルニ必ス此ヲカケテ拜ス大九誤シ元来イフタスキト云ハ
神供ノ時袖サワラヌヤウニタスキヲカケル夏シ今ハ神拜ニハ必ス此ヲ用ユ
ルヨラカシ　木綿毎毎ニシ　艸綿ヲ云○一説

芒　カヤト訓スルハ非ナリ　スヽキ　例ヨシ

スヽキカヤ同物ナレ大小ヨリテノ名ヲ異ニス短メ一丈ヨリ不過モノスヽキ
ト云即芒シ　カヤハ形同メ七八尺丈事ニ及フ即菅茅シ菅ト一字生スモカヤ
シ穂モ同シ　又一種自然ト小キアリ五月花ヲ〻イトスヽキト云珍花ト石芒ト云

是シ　○鷹ノ羽スヽキ六（班）黄モ白モアリ（班）○尾花ハ穂ノ名シ以下仮集ト
（トキハスヽキ共菅ノ屋ノ菅ノ大メ丈余ニナル）○三十八葉表糸スヽキノ糸ノ字可作絲

炮花　初一行蓬蒿類後當作芝峯彭後

本音無之可刪去　三十八葉裏四行曝可作曝　同後導姑草之草字
曰字　同九行茎之下脱常字　三十九葉表二行効字本音作效同字
七行効字亦同　四行如絲之下脱畧似鹿角菜之五字　五行竹筒之下脱
吸烟之二字　其下之便字本音作便　六行中國之ノ之字本音無之
三十九裏二行可火気蒸熏　四行飽能便之下脱之字　六行代酒之下
脱代字　十行駛當作駛（義同ハヤキ意ナリ）　四十葉表二行薫當作熏
六行洞筌可作洞詮　同裏九行猿當作猴
○本草ハタバコ（又蕃国ノ名トヒハリ）名ナリ　金絲烟ハキザミタバコト一名
返魂烟一名擔不飯シ　其年祝其シ（○来覧ニ云アロワカズ其地在伯見西北隅里伯那之西ニシ其中一嶌伯耆烟草之産ヘンセルド）

〔巻七〕花草類

牡丹〔中華ニテ花王ト称ス〕牡丹ノ花王ト称シ芍薬ノ花相トス牡丹ノ名富貴花周茂叔ヨリ

自皇天新
集用牡丹
詩花間花
落千日城
之人皆狂
八詩ト

考ル名ト洛阳牡丹揚州芍薬并名産トス〔ツリカネ〕〔関白ノ歌ヨリ出タリ〕〔冬牡丹〕

寒中葉ハ細小ニ花ハ常種ノ如大シ今ハ中華ニモアリ説鈴出〔欧阳永叔ニ〕欧公洛

阳牡丹記三十余種ノ久野庵ニ出タリ網目ニモ三十余種ト列ケリ今世ニ九十余種ト云

芍薬 カホヨバナ古名〔花相〕牡丹ニ次テ開ノユヘ名ノ〔赤白芍薬共ニ中ニ自然ニ生ズ草

ノ紅白花サクラ用ヒシ〕〔中自生ノ草并ニハ草芍薬ニメ真ニ非ス和州宇田芍薬

及信濃芍薬并ニ是ト〕薬店ニハ上品ト云ス薬用ニハ花壇ノ種ノ移メ来リ用ヒザル

ノ佳ト云ス山城ノ白長地玉水辺ニ作リ出モノ真ト云ヒ茎ニ年ニ一ノ別アリ中華ヨリ皮

ノ香リムシテ千ルノ白芍薬ト移シ皮トモニ白ズメ千ルノ赤芍薬ト移シ度ス其

説ハ医学通ニ見タリ〔花史ニ〕〔花鈔屋芳譜ニモ委シ〕

カハラヨモギ（但シ野菊ナリ）自生ノ菊ヲサスナリヨメナヲ指テ野菊トモ
アラズ（史正志菊譜ニシ）三菊譜并ニ陸海中ニノス花史左編ニ種ニ菊譜ノ
集ハ其後甚詳シ（陶弘景曰ニシ真菊）真菊ハ甘菊ニシ葉花共ニ甘味アリ
一名料理菊茎用ニ佳ト云薬店ノ菊花多ク仙基ヨリ出ル夏キリ又中菊ニシ苦
味アリ手草ノ検スルニ苦味アルモ亦茎用ニ妨ケズ（青茎而大ニシ）千本ギク
又アブラギクト云苦味多シ即苦薏ナリ（甘菊）花細砕ニシ（甘菊ハ九月頃
開ク中キクニシ筒シベニメ能頭ニシテ分ル故ニ加蜂窠トモ云ヒ或変メヒラシベニナリ色淡
ク甘味苦アリ（冬菊ハ寒菊ニシ）冬菊ハ単モ千葉モアリ多ハ味甘シ（重葉
小菊）冬菊類シ（花皮大ニシ）孔菊譜ニ載ル所ハ皆野菊ニシ（茎只一花ノミ）然ハ
オギクノトシ其如クセサレハ大ニナラズ（菊ニ細子アルモノアリ）孔菊ハ実ノミニテハ種ニ変ス
実ノ結サルハ能ク冬ノ搗ニリ心ハヒリシノコシオケハ必ス実ノ結ノ父ノユビキテ食ノ
ベシ（甘菊葉ハユビカズトモ可ト（野菊）セシボンキリヌイハヤギクヌアブラギク

ト云蜜茶カモメイリト云テノ酒茎ト云邦人野菊ヲ以テノ製シ真ニ野菊ノ呼テカモメイリ
ト云酒ギクモ是故ナリ蘭屑ノ検スルニカモメイリハ同高低ノ葉細キシ蝦夷ニ産ス
品類ハ種ウエーニシ図セリ

瞿麦（石竹ナリニシ）瞿麦石竹昔ハ相混ス古方昏ニ石竹子トアルハ瞿麦子ノ用
ヒベシ後世ニハ全テノ二物トス其能何ノキテノ稀ノ并タル性モノ瞿麦ニシ錯崖ノ性
モノ石竹シ（トコナツ）花サキシ茎ノキハ別ニ茎生テイツニテモ花アリ又実ノミ
ナモ生ス故ニトコナツト云同名多シ（洛但花）ナデシコノ一種花美花モノシ京ニテ
薩摩多子ト云花ノ大サ常如シ培養スハ三寸許ニナル紅モ白モ紋紅モ花ノモアリ
多子ノミニテハ種ニ変ズ東都ニモ多シ（一種微大ニシ）洛但花ノシ（日本ニテモ野生ノ
者ニシ）非シ野生ハ小サシ地ニヨリ葉大ナルアリ花ハ格別大ナラズ（昔唐ヨリ来レル
故カラナデシコト名ノ）石竹ハ唐種シ義ナルノ瞿麦ニ勝ル時珍カニシスルノ石竹
ト花ハ非シ洛但花ノ一ト（紅梅色）山野自生ノナデシコハ皆淡紅シ故ニ紅梅色

ヒモシ切ノ痕ハ白色ニ開クモホ一寄ト〔山野ニアルナテシコモ皆花アカシ〕淡紅ト地ニ
ヨリテ紅モアリ〔高濂カ群花譜ニシ〕此說非シ石竹瞿麦等ニ千葉アリ時珍說
佳シ〔紅夷石竹〕花戶ニ多シ茎葉共ニシラケテ形ノフキ名也苗大ニメ花モ大シ
花形ニ因テ種ノ名アリ石竹ノ一種ト

金盞花　綱目ニ金盞草トス花形チヨクサキユヘ盞トス邦人金銭ト云ハ皆ラヘ中
萃ニテ菊及ヨクルニテ金銭花ト云其花サラザキナル故シ月ノ魂ノ種ニテハ
常ニ苗アリ葉ノ倉用ニ供スヘシ花サキシ枝ノ切ハ常ニ花アリ次第ニ花小クナル
〔常春花〕若致富奇書及致富全書ニ出タリ本草ニハ長春ノ名アリテノ
常春ノ名ナシ

玉簪花　唐ギボウシ　朝センギボウシト云茎高ク花白シ故ニ白鶴仙ノ名アリ
花形崔ニ似タリ白鶴ノ通メ白萬ニ似ル

紫萬　葉中一寸半長サ五寸常鶴ノ通メ常萬ニ似ル

紅蕉　〔本草芭蕉集解〕本草ニ芭蕉ニ倣ナシ甘蕉似ハシ〔俗名美人蕉〕
本邦ニテモ美人蕉ト云芭蕉ニ倣ホシ故ニヒメバセワト云紅ナル花ノ開ノ〔瓶ノ形ノ
掩ヒ〕瓶ト云ハ皆ラヘ麓或ハ壺ト云ヘシ

檀特花　又檀特仙ト云共ニ和名シ漢名蘭蕉致富奇書美人蕉〔臺湾府志
ト云〕〔葉恰芭蕉ニ似タリ〕ウコンニ似ノ長シ芭蕉ニ遠シ花形蘭ニ似テ大ナリ葩
細シ赤ノ朱ノ如シ其中ニ一朶黄色ナリ又黄花モノアリ共ニ一朶白花アリ実
長一寸余中ニ六ノ刺アリ殼内実大サ三分許黑ク堅シ珠数ニ似ルヘシ〔殼ノ
内ニ実アリ如蓮肉〕蓮肉ノ如リ正円ト〔春実ヲ云ベシ〕実ニモ花庭シ〔胡麻糟〕漢名麻
拉餅〔稲苗ノ如〕臺湾府志ニ曼花手ニ刺アルコトヲ云ヘリ然ハダドリニ非ス

常花地丁　〔花紫ナリ〕淡紫モアリ〔京都ニテスモトリハナノスモ
トリノ名ヲ云テスモウトリトハ云ハベ〔田舍ニノスミウトリト云草〕オヒジハノ一シ共ニ
モ同名アリ〔蔓アルモアリ〕〔葉四方ニ〕〔ニノウメ〕堇菜ト蔓ヲナスハ堇菜ノ長葉ノ方シ

〔若水〕草ニ葉ハ枝荒ニ見ヱ藤茶ノ説ニ草葉葉似蕪菜花紫色トシテ見ハコノツノメニ充ル草トイヒ云キハスミレシ〔茅〕字ヲ添ハコノツノメシ

天竺花　キハ松荒ノ通軍奉シ天竺花ハミノハキニ充ベシ〔鹿鳴草〕和名シ

鹿ノナクトキ開ノユヘ名リ秋開クモノユヘ又萩ノ字モ用ユ〔中華ハ不賞之〕唐画菊

譜ニ菊ノアレライニハギシ画ルアリ其他多不見〔小ハギ〕今ハ別ニマハギト称スルモノアリ

〔木ハギ〕山ハギヨリ又大木ニナル者ヲモ木ハギト云〔宮城野ハギ〕絲ハギノ如ク枝柔

ニメ下垂ス早ク花サキテ久シクアリ五月ヨリ十月ト開ノ宮城野ニ生スルハキハ世同

シカラズ名所ヲ借リテノ名ケタル三ヅイシ〔絲ハギ〕枝ホソリ下垂スルモシ

玫瑰花　海辺自生アリ北国ニ多シ薔薇形ニメアツシ茎ニ黍ノ毛刺アリ花長

春ノ始メ大サ三寸許リ種色アリ淺紅ノモノ多シ香気アリ実中ニ六分小瓜如シ故ニハ

ニナスト云熟メ朱如シ故ニ玫瑰ト云玫瑰ハ赤色ノ玉シ〔根ヨリ別ニ出芽ワカチ

植ヘシ〕花筐ニ離娘草ノ名アリ〔北野ニ白花アリ〕北野ニ花ノ多シ後トシタ眉ヤロシ

〔資暇録ニ〕雷屋ノ玫瑰シ形状一般ノ香気ナキヲ異ニスオラシダイバラト称ス縁絲

花ニ当ル説佳ト然ニ後輩絲花ノ条ニテハサンショイバラノ充ツ故ニ載ル故ト不

同ノ説ト

麿美人草　ヒナケシ美人ソウ　ケシノ一種黄小ナルモノナリ葉形ケシト異ニ鋸蓮

多ノメ白毛アリ高尺三寸ニスギズ花ハケシヨリ赤アリテノ美シ多ハケシト同時ニ

ニノ多ノ中秋ニ三ノ

秋海棠　ヨウラクノサウト云名アル所今通名トナル世ニ多ハ皆唐種シ然ニ陸山ニ往ニ之

アリ野ニ出流山中ニアルノ目撃セリ群芳譜ニハ八月春ノ名アリ花四弁内二弁ハ長ノ

二弁ハ短シ葉ニ花如シ又花下ニ三角実アリ実ノ先ニ四ノ花ハ必ス三弁十リ海棠

ノ秋月ニ花サクノモ秋海棠ト云然和産ナシ

蜀葵　芝アフヒ　ハナアフヒ　タチアフヒ　オホアフヒ　十月梅天中花サク故名ノ

茎五六尺葉間ニ稀ニ花アリ朝開夕萎〔蜀星〕コレノ異蜀葵ト云

黄蜀葵　一年立し葉形始ハ蜀葵の如し後深りキレテ大麻葉の如し花形棉花に似て大し花の手に濃紫処アリ朝開夕萎実の形桐の如し五角アリ多ハ破故紙の如し四角に帝ノ猿頭に似タリ故にサルゴシと云京師西陵にテスリ環鬼角に甘汁り用ユ二種アリ畑に作ハ高三尺許り花ヲ貫スルハ高六七尺花も大し世ヲ花戸にテイシウ又オホカウゾと云

錦葵　コアフヒ　ゼニアフヒ　花鏡に銭葵名アリ和漢通名〔冬葵子〕〔〕永地に生ス自生多し葉に角ト五ツアリ鋸歯アリ〇銭葵ハタチラ蒔テ生ス鋸歯アリテ笠角アリ花色淡赤に濃紫ノアミノ如キ紋アリ又白花アリ又赤メスチナキアリ花大サ四銭如し痩ルハ小銭如し

向日葵　ヒクルマ　ヒマハリ　一年立し春種ヲ下ス葉形メナモミに似テ毛少ナし互生ス枝に一花ヲ開ク大サハ寸許単弁ノ菊花如し日に従テ廻ル高ハ九尺モし枝ヲワメバ葉間コトミ小サキ花ヲワク

茉莉　今漢種多し甚実ヲ怪し昔モウリンクワと云今ハ二リクワと云弁に唐青穂ト葉円メ長寸許茎スジ〔第形〕ケイし如し白毛ナし秋枝上に三リンヅ花サク大サ銭如ノ色白メクチナし如し香気アリ七ツ比ヨリ開キ翌朝ハ萎落テマリ山茶ノ如ノ全萎一緒に落ツ単葉千葉アリ花ヲ干セハ黄色トナル世に茶蘭ヲ充ルハ誤リ茶蘭ハ金粟蘭又奥子蘭と云

紫陽花　アヂサイヲ充ルハ誤トアチサイハ花鏡ノ八仙花に充へし花四弁メ二弁ハ長ク二弁ハ短シヒシナリ〇色青し又白花モ淡紫モアリ五六尺ニナルアリテ〔〕リバナハ色白メ五弁し〇紫阿花ハ木犀ノ紫花者し〔花ヒトトエニし〕世に山アチザイヲサスカ小ナル五弁ノ花アフミリヒラノ色青し

額草　和名し宮自生多し京地ニナし房列相列ミ多し高四尺ハ八仙花に似テ木立し枝ヒロガリ花多し真中に山アヂサイノ如キ小花アリテ周圍ニアヂサイノ如キ大花アリ花ヲ〔〕ベニガリと云上品ト云常種ハ白花ナリ〔小額草〕元来コガクサウハ

木アニチヤノトス形状全同し但木アニチヤノ
葉ハ夏月葉頭紫色トナルコガノソウハ夏月色変セズ葉ニ甘味ナシ花形相同し外
矢花白モ青モ茎モアリ中小花ト外大花ト色違フモアリ薩佛ノキ用元ハ共木アニチヤし宇治ニ多ク他漢名土常山（蔓草モ甘茶アリ）アニチヤヅルヌルアニチヤヤ云五爪龍ニ似ノ少ク茎モ葉ニ甘ニアリ秋荒ノ紋股藍是ナし
ロガノソウハ唐東新語ノ蝴蝶花ニ充ベし

夜落金銭　通名午時花（紅白二色アリ）大ニ誤リ本邦ニ白花絶テナシ葉
懸鈎子ニ似リ互生ス花五弁メ上ノ葉ニ開ク花後実ヲ結ブ実ノ生ス意ノ周ノ
除ノベし落花メ多ニしボニズ梁氏帝花ノ銭ニ代ノ賭セシ一アリ因テ金銭花ト云（千草旋覆ノ条下ニ出）
同名多し オ名ニミモ金銭花名アリ

銀銭花　篤信誤ノ和名ニギモレクワトモラ好テ午時花ノ白色ノ者トス漢名銀銭
花ハ午時花ト一般メ花白シ云和産ナし　○和名ギモレクワハ初生葉ニ似し春種

ニ不ス高サ三尺ニ年立し互生ス葉間ニ淡黄花アリ花ノモトニ濃紫ノ処アリ棉花
小品し実ハ午時花ト相合し牧荒ノ野西円苣本草宗奭説ノ兎葵ニ是し
（京都北野ニアリ）北野ハ花ノ多キ地ナリ

千日紅　通名ノ渡種ノ伝ヘウ立春種ノ下ス葉ハガンピノ如ノ西対ス高尺ニ
枝ニ一輪ノ花サノ花至ノヨリノ年ノフ花変セズ白花ノモノノ和名ニ千日白ト云
又ウスアカキモアリ

鷹爪　キレズ　草ニズニノ二種アリ茎木ニズニラ云ノ鷹爪ニ充リガタし他骨
鷹爪ハ刺アルヲ云ヘリ木ニズニハ刺ナし丈高ノ枝葉ノ抑ノ呼細葉互ス五月
花サノ豆花ニ似ノ大し葉ニ鋸歯ナし　○草ニズニハ二三葉対生スヲトギリソウノ如メ
長ノ天ル花黄色ホオトギリソウニ似ノ大し共し

紫羅蘭花　今アヤメト称スルモノナリ元来アヤメハ泥菖蒲ノ古名し本条ニ充ルハ
誤し即溪蓀又之東蓀ト云是ニ　○類多し紺色ニ青ニアルハ常色し又白花アリ中禅

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431
ガラス使用

寺アヤメハ葉長三尺ヨリ花ハカキツバタト一般ニメ濃紫ナリ花セウブニ混シ易シ
○諸書ニ紫羅襴花ノ形狀ノ說ヲ考ルニイチハツニ充ベシ但ハ種画譜ニ図スル紫羅
襴花ハアラセイトウナリ然ルニ其又ハイチハツナリ
花菖蒲　漢名未詳葉泥菖ト一般花ハカキツバタト同シ水草ナレ陸地ニモウ
ヘシ今ハ二百余種アリト云
紫羅傘（イチハツ）　即前條ノ紫羅襴花本草毒草類ニ倉尾ナリ（射干蝴蝶花ト類
也）其八字ハ閩音ノ文ニアラズ（カラスアフギハ茎高ク花紅ナリ）射干ノ花紅ナルハベニ
アフギト云山中自生ハ其花赤黄色ニメ紫斑アリベニアフギハ赤メ紫斑アリキヒア
フギハ黄ニメ赤斑アリ（キヒアフギベニアフギ共二種ハ自生ナシ）其二種共ニ花戸ニテ鳥ナキヲ上品トス（時珍
カ說不可據）時珍地ノ肥瘠ニノ射干倉尾ヲ分ツ非ナリ（又花白キアリ）苟ク
本舍ヲ植ス
薔薇　押生メ薔薇ト云ハ蔓生ニ夏月一度花サキ花大ニメ単弁千葉共アリ
木立ニメ四時ハナサクハ（和名長春）月季花ナリ　（一種ボサワイバラ花ハ単ニメ小ク櫻色ノ初春メ次
第ニ色醒ル一房ニ數花アツマリテ新花ハ色陽ノ但陰ノ一房數色雜ル千五菩薩ト忘
ニノ名ノ漢名十姉妹ト云其一種花多ク七姉妹ト云凡イバラ類ハサシキニスベシ手根
ヲ移セバ枯ル（黄薔薇）キイバラト云漢種ナリ淡黄ニメウツロヘハ赤ニノ生スアサ
ギ槐ノ落ルトキ色毋カ如シ凡黄色ノ花多クハ弁ナリ
金次羅　野薔薇ノタチニメ花大キナリハ九分アリ櫻色ノ葩先キ凹ミモチナリ一房
數花其色淺深相雜リテ十姉妹如シ白花紅花通メサヾンクワイバラト云（金次
ノ名尊世ハ其ニ生ナリ）（紅ナルハ四時花サク）其ハ長春ニ
月季花　本草蔓草部ニ載ス上層外字可刪　和名長春又庚申バナ辟芳
譜ニ長春花名アリ和漢同名ニ木立ニメ花ニ諸色アリ（目ニ紅）長春ニ種品
ニメ毎月花サク者ヲ云本草月季花ノ釈名ニ月ニ紅ノ幹ス其說ヲ秉メルナリ李
舍ハ四時花サク

金盞子　蔓生三葉ニメハギノ如ク厚メ冬カレズ花大サ三寸許単葉ニメ五葩アリ多ハ白色ナリ葩大ニメ葉小サシ一種淡紅アリ又希ニ千葉アリ毒ニ一日バナナリ一名ナツハギ　実長ハ多トツクリノ形ニメ刺多シ〔本草ニ郊野ニシ〕本草ニ蔓ナシ〔本邦ニ昔ヨリナクメニシ〕京ノ菩薩ケ池ノ辺ニ甚多シ世モ初漢種ノ植タルカ繁茂セシナルベシ東都ニテ金盞子ト云ハ山椒イバラ也中華ヨリカノ名ケテ来セシ誤傳ヘシ

牡丹イバラ　薔薇ノ一種花毋メ大三寸許千葉ナルモノシ花ノ書ニ世ノ宝相花ト云葉薔薇ト同ノ七葉ナリ

野薔薇　葩ノサキ刺コミテ攖毋シテンビキニカケノ露ヲトリ花ノ豆ト云〔忍冬酒ニツル〕忍冬酒ノ三ホヒニ入ル故ニ酒屋忍冬ノ名アリ

除醾　漢種ニシ京ニテトキシイバラト云山伏ノトキニ花形似タル故名ノ葉漢種ノ覆盆子又莓蔕ニ似タリ茎ハ方ニ三角モ五角モアリ新茎ニハ花ナシ旧枝ニ生ス（今年ノ）

名新小枝ニ花サク花大サ一寸ヨリ葩多ク重ナル（淡紅色ナルアリ）本見之（中華ニハ黄色アリ）黄除醾　舶来ナシ

首蓿　仙茎ハギハ小稚ニ獲黄華ト云是ト鄭樵注ニ一名郭決明ト云苗高サ二尺許叢生ス葉ハハギニ似テ大キク茅ナリ花ハ百脉根ノ形ニメ穂ヲナス　○首蓿ハ馬コヤシ又ニゴヤシトモ云

旋覆花　自生ハ単葉ナリ又千葉ニメ筒サキナルアリ一名滿ニ金ト云露落テ繁生スト云説大ニ誤ナリヒゲ根ノサキ皆苗ノ生スルモノナリ

秋牡丹　秋芍薬ト云〔本草ニ不載〕本草ニ沂州ノ瀘蘆ト云モノ是ト〔嗅之微臭〕葉ノ切ノ臭ハアサウリノ臭アリ〔初深紅ニメ後淺紅也〕初浮紫ニ赤ニアリ後ハ淡紫ナリ蕾ノ時白毛アリ単葉ニメ葩多ク心小サシ京ニテ貴舶キノト云〔実アリテ生ス〕オ花ニノ如ク鬚根ノ先苗トナル実生ハ女シ〔葉ハ岐アリノ三ツニ分ル〕三枝九葉ニメ形牡丹ニ似テ毛茸アリ

ホトトギス　草に自生す他国にアリ葉ギボウシ又萩ノ如ク秋月葉間毎に六弁ノ花アリ白メ紫斑アリ又黄色メ紫斑ナルモノ希にアリ又一種出ホトトギス入アリ葉短ノ毛茸ナシ花ノ形色相似テ花数少シ葉間一輪ヽ花サノ痩ノ如ク上ニ一リシ花サノ如ク黄花モノアリ二種共に黄花ハ六月比花ノ白花ハ秋間ノ出ホトトギスハ葉に濃緑斑点アリ斑ノ形種にアリホトトギスニモ斑アルモノアリ弁に西国鞆浦ノ油壺草是シ紫草

福寿草　花先出テ后葉出ル葉ノ茎三寸余花大サ一寸三分九十三弁ホドアリ草弁ノ菊如シ上ノ抱テ日に向フ春ハ南方に日アルニヘ花常に南に傾キ朝東ヲ西ニヨル拄海屢衡志ノ側金盞花是シ黄蜀葵弁葉ノ高一尺許ニ花ノ裏ニシ京鞍山ノ西塔に多メシ又江州伊吹山伊賀丹波ノ深山ニアリ京花戸へ多ク出ス必ニモ実ノ多シ又信州ニモ誤シ白花ハ希ニシ東部に八重ノ多シ京ニ近来千葉ニメ多キ又キノ如キ花アリ紀州ニ誤ニモ自生山に多ク出実国名産ナシ

繰綿花　シラヌイバウ　ロウヤイバウ　紅色種シ希ニアリ玫瑰ト一般又花に香ナキ又葉ト八重唇ノ様ニ月季花薔薇共に花ノ如キハ皆只ザトニ出ル葉用ハ必是ナリト云白花ノイバラノ如メロザートニモ葉用ハ野薔薇に限ルカ如シ

金稀梅　〔圃史に華メリ〕〔圃史ニ金梅トアリ〕手毬ノ名ハ平湖縣にモ出ズ和漢通名ナリ金稀梅ノ一種小ナルモシ名ヤニブキニ充ハ誤シ名ヤニブキ一名ヤニブキソウ早春花サノ白屈菜ノ一種シ深山谷に生ス花大サ寸余四弁メヒトヘナリ黄色葉ハミツバノ如メ鋸歯アリ高尺許茎に付ハ三ツ宛ル根手ヨリ出ル葉ハ七八ニ分ル摘メハ黄汁アリ変ナス実形白屈菜ト同シ根ハ堀ラナシ経年悪ナリ黄六月枯ル

水仙　千葉ノ者ハ金盞ノ形ナシ畢竟一弁に黄芯ヲマアル者ニヘ千葉ハ乱テ実無ナサズ泉州房州ハ暖地ニヘ七月に花ノヒラカシム培養法アリニ造ニ加刈也ハ実他ニヘ春に至テ開ト云

三叉丁子　一年立し畫屋ナレ今多シセシニギクト稱ス秋月苗寸五六尺葉互生メ
紅黄草ノ如ク大シ花モ紅黄草ノ如ク大サ一寸半許色紅黄單葉モ千葉モアリ葩
長ク蕚ハ八ノヘタノ如クメ又アザミノ如シ九月比ト花アリ花鏡ノ萬寿菊ニ充ベシ
馬蘭　俗名キリ又バレシ又子ヲアヤメトヨ　アヤメノ如クメ中窄ノ長サ三尺半厚蒲
葉ノ窄キカ如シ白ラケアリ必ス子ヲ出テ生ス新七八寸ノ花ノ中スアヤメト同メ葩
個ノ色淡シ実ノ莢トス蠶実ト云実甚半ニクシ冬月葉ナシ根ハ竹ノ如シ粗皮ノ
去バ堅キ心アリ華人馬ノ陰ノ刷ト云故馬刷ノ名アリ　又別ニ畦ニ生スルバレニ云
草アリスキノ如ク生ス葉ハ竹ノ如キカ如シ根長クキリワラニ似リ物ノ陰フベシ
荷包牡丹　ケシサウ　本曾ニ自生アリ春月苗生ス根大ナリ
草牡丹　草芍薬一名山芍薬山中自生ノ芍薬ナリ花小メ単葉多クハ白花シ
希ニ淡紅淡黄アリ秋月実熟メ赤ク花ヨリ美シ後里信ノ吐ノ深ノ如シ一花ノア
トニ三芽ホト結ノ宇田芍薬信濃芍薬ト称スル者是ナリ

燕子花　四月花サク（福州府志）当仙達烈府志（小草花）葉中二分許
長寸許四月開花トアレ京ニテハ三月開ク黄花紫花アリ黄花ハ花アリテ実シ
コカキツバタ別ニ漢名ナシ
白粉花　一年立ナリ葉ケイトウヨリ短ク面対シ色淡シ根本節高ク色赤メ
秋海棠如シ上ニ長ゼスメ横ヘ延ク花一寸ニミタズアサガホヨリ筒長シ淫紅
アリ紫アリ黄アリ黄ニメ赤キトビ入アルヲ花戸金化粧ト云暖地ニ多シ伊豆ニ
至ニノ多シ直根ナリ花鏡ノ紫茉莉是ナリ（朝開夕萎）月原ノ著セル花
譜ニ夕開朝萎ト云可從（実黒ノ大サ胡椒如シ）胡椒ヨリ小サク大豆豆
ホトアリ皮堅メ内ニ白粉アリ（宿根ヨリ三）籠前ニハ宿根生ノモノアルカ
小藤　フジト形状一般ニメ小サシ土用フジニ似タ紫藤ノ種ト
蝴蝶花　三月頃花サク大サ寸余枝ヲ分テ花サク白メ黄トフジ色交ル
（小ヤガ）メヒメシヤガ云形状同メ小ナリ一茎一花ト

剪春羅　カレヒノ花ハ先ナラズ、蓋花早ノ剪春羅トシ次ノ剪夏羅トシセシウツ剪秋羅ト云形状皆同シ　○カレヒハ花赤黄ナリ花戶に種ニアリ一ツモトハ四月ニ花ヒラケモガレヒヨリ早シ

剪秋羅　セニノウ　センノウケノ　花赤シ花戶に白モアリ又トビ入モアリ品類多シ花弁左編ニ見タリ本草ニ名ナシ外字表スベシ

フシ　葉ノ付トコロ畢竟ヘフシ名ト云畧メフシト云一説ニ節ヨリモ蕾ノ花

サノ云ヘ名ト云剪夏羅ニ属ス

萱草　通名ト又ワスレグサト云千年者食之殺人ニ花ニ毒アルト云葉ハ毒ナシ自生必千年ニメ斑ナシ中華ニテハ花ヲ食用トス其名ノ黄花菜ト云清人ハ金針菜ト呼ノ胡南食用ニ貯ヘル姬萱草高尺許ニメ花ツノ萱草ヨリ小ニメ斑ナシ常ハ萱草ハ赤黄色ニメ紫斑アリヒメクワン草ト自生ノクワンワハ斑ナシ三月花サノ萱草ハ秋花サノ圃史ノ金萱コレナリ又大ナル萱草モ斑ナキ花サノ故秋萱ト云

センテイクハ云芍ノモ通メ金萱ト云圃史ノ筋萱草ノ倍録ノ文萱花是ト花八千葉ニメ自生ノモノト同シ

平江帯　中華ヨリ来ルト千平江帯ト称シ来ル云今肥後ノ名中華ノ産ニ長ハ(葉ハ敗醤ニ似タリ)世言ク名ナラズ朝鮮アザミニ似タリ(アザミハ富士ニ多シ)刺ナリ背白シ七月ニ高サ七尺斗梢上ニ細花アツマリ一寸半許ノ正円ニ堀ヲナス帯ナシ瑠璃色ナリ京師池ノ坊ヲ多ノ立花ニ必ス此ノ用ユ漢名畢利漏盧是ト今和未ノ漏盧ハ皆是ト

敷盛　(葉ハ三ヒラニ似タリ)葉互生茎雜ノ如シ上ニ大ナル花一輪アリ五弁ニメ蘭花ノ如シ内ニ大ナル卵ノ如キモノアリ淡赤色側ニ匂ノ角ノ陰地ニアリ日光ニ多シ根ハヒケ子多タリメキウチヤクノ如ノ枯ヤスシ

能谷　(ホテイソウ)ホテイソウノモ云幽谷ニ生ス江戶ニテハ上野ノ寺中諸所多シ根長ノワルシ如シ横走ノ茎高一尺或二尺上ニ二葉対ス繁ノ如ノ堅スケ多シ葉間ニ花ヲ出

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431　ガラス使用

又聚蟲ニ同形シ淡紫ニメ紫斑アリ回処ニ韓保昇ノ居督郵ニ近ト篤信云ヘリ其後是ヲリ四ノ韓氏居督郵ト呼テ食シ

紅黄草　今俗ノオウヨウソウトニ三シジユギノ葉同ツ小サシ茎弱メシルノ如ク直立スルヲアメハズ花五年ニメ厚シ内黄ニメ外赤シ故ニ紅黄草ト云紅黄二種アルエヘトニ非ス花鏡ノ藤菊又棚菊是シ

梅ハチ　ムメバチソウ花ニ云漸洲ノ地ニ生ス葉田ノサキ尖リ茎長ク葉大七八分叢生ス秋茎高サ七八寸茎ノ真中ニ葉アリテノツバ如シ上ニ花サク梅花ト一般ト其白シ大サモ梅如シ根ニ半夏許ノ堀アリ又末巡ノモノナル山上ニモアリ伊吹ニモ多シ

草下毛　葉蘿蔔ノ如ニメ五ツニ分ル本ニ小葉相対ス夏高サ二尺許葉互生メ上ニ花サク葉間ニモ花アリシモツテノ如ニメ花数多シ色赤モ淡紅モ白モアリ

東蒲塞牽牛花　〔葉ハ草決明ニ〕大ニ誤リ葉細メ絲ノ如ク対生ス已今ルカリト云花オシロイバナノ如ニメ小サシ五瓣ニ分シ色赤ノ牛如シ葩先尖ルアサカラノ如シ小サキ多ク結フ後苗枯ル寒怯草ニハ早春早ノ三月ノ苗ノ生セシメザハ花咲ズメ枯ル大坂ニテハヨリ春ニ三月末ニ実ノ結フ希シ花暦百詠ノ句鶯蘿コナリ

櫻草　東都名物ニメ品類甚多シ志村其外自生モアリ〔一尺餘ニスキス〕五寸許モアリ〔葉蘿蔔ノ如ク少ナリ〕大振ノ如ノ衢ノハ切ヌモノシ葉ニ似タリト云ハヽ可シ

〔九輪草〕又宝幢花ト云　山中谷川スヂ山蔭葉下ニ一処ニ生ス葉ハ櫻草ニ似テ大リ高サ一尺許ニ七花マトリ二三層ノナシテノ七八重アリ花ハサクラサウヨリ小サシ白モ紅モ茎モアリ〔七重草〕クリンソウノ名シ別物ニアラズ

一花草　節ノサウ花ニ云高田舎人謂ノ一花ノハナト云〔葉ツタニ似ノ三シ〕ツタニハ似ス鳥頭ニ似ノ少サシ茎長サ二寸〕花ノ茎シ葉ノ茎ハ短シ小寒ニ始テ葉ノ生ト云ハ疎漏シ小寒ニ先花ノ茎ノ出ス梅花ニ似ノ微鋸アリ梅ヨリヤヽ大ナルモアリ其モ白シ花下ノ裏ハ葉ハ他葉ヨリキシ少ナシ花衰ルトキハ葉ノ出ス一根ニ三葉モアリ生ス根ハ半夏ノ如メ径半カレ又花後短英三箇ヨリ鳳仙花ノ如キ茶

色多子ナリ蒔ハ翌年小寒ノ時生ス數年ヲ経サレバ花ヲカズ稷黍説ノ苑葵
是シ

エビ子　花ノ形色數品アリ山ニヨリ花色異ナリ希ニ白花アリ房州清澄山ノ春先
花開キ其後ニ新葉開ノ口一種ナツエビ子一名リウキウエビ子一名花蘭ト云夏月花開
ク琉球ノ産シ上品ス邦産ヨリ花大ニメ厚シ又花蘭ニ八月初旬ニ開ノアリ形紅色ニメ人
大シ花形常種ト異シ大サ一寸余　恐如シ　又秋エビ子アリ房州清澄山ニ産ス白
花ニメヤヽ香ミアリ常種ヨリ美シ

丁子草　水辺ニ多シ續随子ノ初生又大戟ノ如シ葉茂シヤスシ花巴葩ニメ葩細シ

鳳仙花　千葉單葉品類多シ〔瓜ノ庠山〕故ニ陸指甲草名ヲリ

雞冠花　〔花紅白黄〕本邦ニ淡紅ナルハアリ尾濃白ナルハナシ本草附方ニ白雞冠ノ
用ヒタリアレド本邦未見〔南京種〕チヤボケイタウト云苗寺ニメ三寸許ノ花サリ
花鏡寿星雞冠ナリ〔海紅〕サバンクハ〔草花譜〕尊生八歳ノ草花部ニ設部

陸海等ニ草花譜トシテ見ナリ〔紫白同蔕者〕本邦ニハ扇面雞冠ノ中ニ紅黄同蔕
ノモノアリ花史ニ喬雞冠ナリ中華ニハ三色五色者アリ

アハモリ　小升麻ノ種山中谷川邊岩ニ付テ生ズルモノニシテ葉細ク多ク皮ノ如シ花白メ
小升麻ト同シ

シカコウホネ子　水草ナレド陸地ニ養フテモ生ス エンコウサウト同形ニメ茎直立スリウ
キンコウトミテ即エンコウサウノミメ茎弱ノ下垂ス

沉桔梗　池中ニ自生アリ山中澗邊ノ地ニモ生ス葉茎桔梗ノ如シ小サシ高二三尺茎太シ
秋月ニ七ツ穂ノナシ五弁ノ花開ク葩細ノ前ニノミ葩アリ色桔梗ノ如シ又色ウスク
紫斑アルモアリ救荒ノ山梗菜ナリ　後ノ水草ノ部ニモ重出ス

黄茨（キスゲ）　ヒメクハンソウナリ三月花サク花小ニメ全黄色斑点ナシ圃史ノ全萱ト
〔ベニスゲ〕秋月紅花ノ開ク草集解ニ紅萱アリ是ト

敗醤　藸茶説ハ白山ヲミナヘシシ処ニ深山ニ生ス葉先ノ花大ニメ早ク開ク時珍ノ

誤オトラヘシヨリ白花ハ四月ヨリ六月ニモアリ黄花ヨリ花大ク

園草類

著　メトキ　メドヽ訓ズ非ク メドハ莖ニ用ル寸ノ名ナリ年ノ経ハ三百茎ニモ及フ
今花戸ハゴロモト称ス常種ハ花淡紫ニメ衰ル寸ハ白トナル自然初ヨリ皆白花ク
如ク紅紫色ノモノアリ是真物ク（裏葉合ニ）共メドキヲ挟リ認ルモノク昔
ヨリ誤ノメトキヲ莖ニ用ユ数茎叢生ス拾遺記ノ合歓草コレナリ
萬年青　同名アリ深山ニ生ス凡深山ノ者ハコヤシヲ嫌ハトモ萬年青ニハキラハズ今
葉店藜蘆ニスヂカヒニ太キ根ヲ切テ常ニ潤アルモノハ皆万年青ト中華ヨリモ宜ノ
珍美セシリアルヨリ甚誤ノ義ナリ真藜芦ハ根形蔓白無ク
風蘭　ハ本草ニナシ上ニ外ノ字神ヘシ（槻）下ニ物ヲ布ノ如クカサスト訓スルハ非
ナリ（福州府志ニ）ニ雖産者懸之可以催生ニ倣ベシ口遍名ナリ花鏡名花
譜等ニ詳ク其雅組ノ如ク蘭ハ同名異物ク琉産ニテ花戸ニテ鳳蘭トモ云ク（材記）
白花ニメニ中ニ赤條アリ形ハ蘭花ト同ク長崎及武州ニ自生アリ伝聞ニテ折ク萱草
ノ如ク光沢アリ冬月復シヤスク
菖蒲　石ノ暮ク和名ニ菖蒲ヨハ泥菖蒲支古歌ニアヤメトヨモヒク今アヤメヨ
ハ花アヤメノ暮ク
岩蓮花　尾松ノ一種ク尾松ヨリ長ケレドモ房然茅屋ノ上ニ一面ニ岩ニ生メリ
虎耳草　ユキノシタ　深山岩上ニ生ス夏後赤線ヲ出シ地ニ付テ蔓ノ生ス故金線
荷葉ノ名アリ白色五弁ニメ下ニ垂ル二葩ハ長ク上ノ三小葩ハ短メ赤斑アリ穂ノ上ヨ
リ花開ノモ下ヨリ開クモアリ
珊瑚　センリヨウ　葉ハアラキノ如ク小ナル也ク錯葉アリ対生ス穂長サ一寸許実ニ赤
白芙ノ別アリ（百両全）カラタチバナ江ニタチバナト呼フ本草（十三巻）雅草部西
処ニ出タリ口センリヨウハ幽谷ニ自生アリ倉地ノ好ム高三尺葉西対莽草ヨリ短

クメキ山コミアリ茎上白花ヲ開リ常種ハ実希リ今ハ白モ黄モアリ群芳譜ニ早珊瑚
トミ是ナリ

百部　一ハ漢種アリキジカクシニ非スキジガクシハ一名キジカクシ京キジガクシ氏
播州室州及九州海辺ノ暖地ニ自生ス小白花ヲ開リ天門冬ノ花ニ似リ或ハ天門冬ノ
類トス非ナリ根ニ堀ナキヨシノ知ルベシ（芭香ノ葉ニ似リ）非ナリ天門冬ニ似ル書シ
（実ナキヲサウチクトミ）葉ノ付ヨウ竹ニ似リ故ニ草竹ト云

霸王樹（イロハ　花史　方編　トウナウ）花鏡ニ似ル掌ト云（今サボテント云モ是シ）胡桃ノ扁ノ如ク疣ノ先ニ十
刺トナル（其頂ヨリ生小葉コトアリ）別ニ葉ノ生ズルナシ枝ノ初生ノ葉ノミ元ナリ
春夏間花アリ疣ヨリ生ス大サ二寸斗千葉蓮花ノ如シ又岩レンゲニ似リ赤黄
色ナリ実長寸余巾七八分五角ニメアダシ掌ノ如シウエレバ生ス京ニテハ生ノ結ズ樹
刈ニテハ結ノ芭蕉ノ実ノ如シ昔伏見ノ視月庵ニ高サ丈許ノサボテンアリ大火ニ焼
失セリ房州富山ニ丈余モノ二株アリ其状全ク木ニメ草ニ非ス寒月台ニ入ザレバ

漢名苦丝

腐レ又横ニ切ノ油ヲスリ落葉ト入因ニシヤボシノ材ニシ（高至三三人）丈余イモノアリ
（樹ニアラズ）誤レ花史ニ樹ト云ヘリ

錦花枝（ニシキ）　略メイシトモ云葉ハ胡桃ノ如ク毛刺ナシ一年之ナリ葉間ニ絲ノ如キ細茎ノ
出シ黄花ヲ開ノ大サ銭ノ如シアダバナ多シ実ノ生ズルハ初ノ花ノ下ニ堀アリ皮甚苦シ故ニ廣
東新書ニ君子菜ノ名アリ半黄イトキ自ノ裂ノ赤肉ノ紅ノ如中ニ多子アリ木蘭子ノ如ク
ホヤリ（本草ニ大サ如雞卵）雞卵ヨリ大ト（一種長八寸）共ニカレイシナリ葉ノ
寸半ニ十九ナルハ二三尺ニ及フ径ニ七寸ニ及フ

景天　原氏ノウ（ヒ）ノ（蟲好ミノ食ス）多ク蠟ノワクモノナリ葉ノ食テ甘ニ所ノ
ナス葉厚ク大ニ中華ニノ盆ニウエ屋上ニヲクノ因ノ慎火草ノ名アリ

芭蕉　ハセフ（年ニ子生ス）根ヨリ新苗ノ生ズルノ稙ノ所ノ大ニ六年ニメ花実生シ
本根枯ル実熟シガタシ実ノ熟スルハ二種甘蕉ト粳ナルモノ南方ニ産ス実大ニメ食フベシ李
草ニ出メリ

石斛

佛甲草　ヒルヒゲ　万年弁　夏草　夏草ハ万年弁ト云　夏草トハイハズ
無根草モ西国名ナリ　根髭ナシ　根ハアルモノシ　葉似馬齒莧　非シ　葉
ニメ四月ニ三分許黄ノ蕾花ヲヒラク　葉辺白キモノ花戸アリ

仙人掌　ノビヤシ　ヒルヒゲノ雌シ　葉ニ二種面メ萬年弁ト云　仙人掌ニ云ハ
非シ　然ハ佛甲草シ　葉馬齒莧似ノ高サ尺ニ満無根髭　尺ニ満ハ非シ　高サ三寸
許リ根髭アリ　冬月葉紅常ニメ美シ　四月頃蕾花ヲ開ノ黄ケレヒ同シ　葉
茎品條枝有三股　然西洋雑ノ文ニ合セシタクメニカクハ云メルナリ　條ハ三組ノ五キ
ノイシノビヤシハ三葉相対花迫ニ　條茎ニアラズ　又三股アルモアラズ　イツニ
デ弁　古歌ニ壁生草トカキテノイワニヘバヒサトヨム　常春藤ノシ　仙人條
ハ石ニ産ス葉ナメ色モ如シ　ヒモラントモ云　ヒモラントモ云
老少年　ケイトウ　ケイトウヨリ葉長シ　初葉紫メ茎青シ　指上新
葉ハ甚赤シ　本葉ハ必紫ナリ　又本葉青メ指葉黄ナリ　花頭ニ八未黄ト云
（十様錦）　ハケイトウノ一種ニキンウトモシ　葉ニ紅黄紫銀ノ色相交ル本草ニ
有葉紅トイヘ共的ナラズ　葉間ノ細子ケイトウニ同シ

観音草　通名ナリ　和品字前ヘシ　又通メ吉祥草ト云　慶賀ノ祝ニ
用ルナリ　（野生花付カヌシ　野生ハ年ニ花サク）　葉麦門冬及蘭花ヨリ短メ巾ヒロシ　花ハ麦門ヨリ大ニメ散
生シ十花ホド付リ色ハ瑞香ノ如ク厚ク五弁ナリ　実四ニメ麦門ヨリ大ナリ　熟メ赤ノ後黑シ
（無花）　野生ノ花付ヲ知ラザレシ

（巻八　蔬類

覆盆子　クサイチゴハ蓬蕚シ　覆盆子ハトツノリイチゴシ　（雛子苗）　クサ
イチゴノ実雛子ニ似ルユエ名ノワセイチゴモ云　苗類ニノ早ノ実ノ着ル故ナリ

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』　請求記号 特1-3431　ガラス使用

花弁大サ一寸許肥ル八二弁ヨリ八弁ニ至ル

苺

（キイチゴ）木ニシテ花ノ如シ高三四尺実熟メ黄ナル又ハ黄イチゴトモ云且木ニシテ名トモ云ニ諸説ハ又二義ヲ兼ネ名トモ云フ（又一種キイチゴニ似テ三ツ）然サキイチゴ一名ニガイチゴトモ云葉ニ三ツニキレテ山形ヲナス実小ク熟シ甚タ酸シ（アシク多シ）ナワシロイチゴ京ニテハイチゴ同花行実ノ形アラシ一種ニヤニアシク多シアリ浅山ニ生ス花白シ実ニ葉皆甚白ク茎ニ毛ト刺ト影ノ生ス（カライチゴ）一名即所イチゴ又フクロイチゴ葉形蓬蘽蘼ノ如シ茎ニ刺及毛多クメハニナスノ如シ茎高サ五尺枝ノ分テ白花ヲ開リ実ハ蠶豆ノ如メ大シ熟スルトキハ一夜中ニ長シ色黄ニ内空シ六分斗大サ十九味ヨシ覆盆子ノ種シ唐イチゴニ似タリ誤シ（唐イチゴ）花戸ニ多シ高七八寸本ニメ刺ナシ葉薄草ノ如ク大シ実或ハ七実甚アシ花白シ実ハ蠶豆ノ同シ黄ニメ食フベシ薄名未詳江戸ハ処ニ生ス（又一種野生ノ苺）実イチゴシ葉葉似リ少厚メ毛アリ黒ク（寒苺）時珍ノ謂ノ蔓ノ蓬蘽ト云ヒ非シ

尺

フユイチゴニ充ベシ蔓生ニメ葉四ニメ細鋸ヲリ冬月不拓夏月花咲サリ秋ヨリ実ノ結ヒ冬ニ至テ熟ス実小ニメ甚シ食フベシ（蛇苺）況イチゴ クチナハイチゴ ヘビイチゴ 春黄花ヲ開リ実大ニメ甚シ茎店覆盆子ニ似ル

紙瓜

アジウリ俗云真栄村ノ産ノアラサリ云長寸斗横二寸斗色青シ熟スレバ黄ニメ堅ニ青條アリ沖南国史ノ莽同瓜ニトシ国史ニ他村ニ生セザルヨシ云リ真栄村モモモ布リ（破瓜）破字十重瓜字六重瓜十六画シ故二八トス

西瓜

西字ノ華音シトスト同シ移メスイトモ云一核中ニ黒紅二色雜リ瑤瑁子トモ云函史ニ出タリ手草ニ天生白虎湯ノ名アリ

沙糖

（日本ニ上代ハナシ）延喜式ニ酥アリ沙糖シ酥牛乳ニ似ル京蜜モナリシエヘアニウラ用ユ（老学庵筆記ニ）元ノ時始メテ後アリ（蜜ニ似タリ）非ナリ萩ニ似テ花実ナシ甘蔗ハ始メ琉球ヨリ薩摩ヘ来ル（宿根ヨリ苗多ク生ス）非シ一年生シ根本ノ節ヨリ切テウエ節ヨリ芽ヲ生ス蔓茎節ノ一節ヨリ数苗ノ生ス

〔一番ニ氷糖ヲ取二番ニ白糖三番ニ黒糖〕非し初黒糖ヲ取テ黒糖ヲ製メ白糖トシ白糖ヲ氷糖トス天工開物ニ詳し〔氷糖ヲ未シ乳性拯し〕氷ヲ白し甘味ウスリ上等し〔蜜餞〕舶商皆蜜餞ト称ス多クハ沙糖漬し

アコダ代　本草南代ノ條ニ紅者ト云是し紅南代ト称スベし南代ノ矢ニメヒダナリ

葉可西考

正円し色赤し味南代ニ名ル辛ニ昔ハ多し今ハ少し多クナニスニ用ユ南代ハホウブラヌトウナズトス辛ミノ候ノカボチヤトス形円扁し番南代ハカボチヤし上ニトニノアリテノ壺如し世南圓史ハホウブラヌ北代トし

〔錦荔枝〕　重ホし七卷三十葉ノ裏ニ載ス〔一名ツルレイし〕一名ノ二字削へし〔皮ワカキトキ為蔬食〕味苦し故ニ苦代トス苦味シ賞し煮或ハ香ノ物トス

蒲桃　〔エビ〕山エビノ今ヲビヅルト称スルハ非し

金鵞蛋　マクワノ一種小ナルモノナリ世俗名ルハ食物本草ノ文ナリ救荒野譜ニ十し蓋し萃本野譜食物合刺五見諸名ナリし

蔓草

白英　竺說モハ蜀羊泉ナリ白英排風子鬼目ハ一ルバノヒヨドリノゼウゴナリ雪下紅ハ蜀羊泉し葉菊如ノ五ツ手トキアリ茎葉共ニ毛アリ実南天ノ如リ秋冬紅熟ス花鏡ニ白頭鳥ニ盗ミル、夏ヲ経ス和名ニ合ス

黄環　未詳

螺厭草　葉大サ三分ヨリ大ルハ五六分春月末ノ葉細長クナルニ花実ナリ

蔓菁　〔京ニテイヌエビトス〕今京ニノエビヅルトス一名野葡萄又山葡萄トス実味酸三四顆アリ葉背褐毛アリ或ハ白毛アリ〔モミノモグサトし〕葉モ〆又カラモクサトス〔疸〕ハホノ口し アザハ厭トス

紫菖　幽谷ニ生ス野生ス又エビヅルヨリ落メ毛ナし豆生ス新葉紅或紫夏月皆トス子赤し秋月紅葉ス〔救荒本草蛇葡萄アリ三才図会草木第十卷有

蛇莓〔共ノブドウナリ　エビヅルト合名シ　エビヅルト同メモナリウスシ　始終色青シ　実大サ四分許一房ニ多クアツマル紫微白青紅ノ五色雜ル〔カラミハ葉ノ岐フカリミシ〕葉ノキレヤウミノハ分チガメシ　何モ種ニ変ス

石無　セキダカヅラ　セツメカヅラ　絡石ノ二種小ナルモノ　長サ六分　幅三四分　両対ス　絡石ノ初生ト全シ　花実ナシ　絡石ハ蔓ニ葉多キ　地ナフデハ紅葉セズ　石無ハ地ヲ撑ハズメ紅葉ス　春モ紅葉アリ

蘿摩　詩経ノ芄蘭シ〔京都ニハチゴザ伝〕今ハガヾイモトヽ云　チクサトハ間ハズ　雌雄アリ　夏葉間ニ寸ホド穗ヲナス　自ノ紫毛雜シ　別ニ四莢アリ　莢外イボアリ　ノ胡瓜ノ如シ　内ニ繊アリ　銀針ノ如シ　日ニアメレハ綿ノ如クナル　中華ニノ莢ノ未熟ナリ　油揚ニメ食フ　葉ヲモ食フ〔火ニタケバ諸悪臭ヲサル〕故ニカトリ弁ト云　品物ニ革気ウツリノ去ガメキニ炊葉ヲ焼アフスブレハ其気遏ム

女青　葉両対メ毛アリ　大小長短均カラズ　花ハ蘿摩ト同カラズ　蘿摩ハ五弁ノ花ニ寸ホド穗ヲナス　自ノ赤色ニ似タリ　故ニヤイトバナト云　実大サ三分半　熟メ褐色ニ

土圞児　或ハブドト云　三葉五葉アリ　山中ニ多キハ五葉ニシテ茎蔓紫黒色　葉互生ス　花豆ノ如ク淡紫シ　三葉モノ整荒回ト合ス　葉大ニメ色ウスシ　水ホドト称ス　根形ハ相同シ〔土芋ホドト訓スル非シ〕本草土芋ト二説アリ　一説ハケイモナリ　蔵器説ホドシ　一概ニ非トミカタシ

蓐茵　イヌビカヅラ　キンヂウ　木饅頭　鬼饅頭ノ名アリ〔其葉木犀ニ似ケレ其実無花果ニ似リ〕葉ハ木犀ヨリ厚ク鋸ナシ　キレハ白汁アリ　常種ハ実大サ三四分　恰モ天仙果ニ似タリ　一種初ニ産スルモノ大サ無花果ト等シ　実空虚ノ内ツラニケシノ如キ細子アリ　蒔ハ生ス　秋熟メ皮黒ノ甘シ　初生ノ葉三角ニメ大三分許　花ノミノヒゴヅメトミル

絡石〔五味子ニ似リ〕非シ　攝血ト云ハ可シ　花大サ錢ノ如シ　色白ク裏ルトキハ微黄ニ

変ズ花開ミナ女し紐庚ス茭長七寸許一方開ケテ繁ラ吐リガバイモノ如し〔石ア
ルヲ茎用〕拘ルベカラズ〔小手指頭〕細葉者ヲミテリ〇秋月栗ニ準テ葉或ハ
紅或ハ紫

正木ノカヅラ　ツルニサキ花ニ三サキト同メ蔓生ス径年ノモハ蔓太サ三寸斗冬
月カレズ花実モ一サキト同し扶芳藤ニ元ヘし

海金沙　京ミノカヒツルノ名ナシスナグサト呼フ葉形トリノ足ノ如し互生ス枝ノ葉細ク
メしノズ如し指ニ花アリ秋月枝葉ヲトリ低上ニ於テ自ニ暴セバ金砂自ラ落ツ
其後重メ金如し此ノ色黄メ先アリ左右ヨリ元ノ褌スレハ声アリ故ニサミセンヅル
サミセンカヅラノ名ア

スゞメウリ　茎ニ物相混ス　スゞメウリハ野生多し葉大サ寸許短メ三角ニ如し互生メ
葉ヒゲアリ蔓高ク絡ム茎ノ毛密し四ノ実ヲツリ熟メ皮白ク内ニウスキ
核重リテアルノ外ヨリ透見ス　牧荒本草ノ馬陸見し〔実手ニ皮ヲ去ルミ〕

故ニ下文ハヨメノゴキノ説ノ郎マニ図ルモノ是ナリ京ミノゴキヅルトミ雀草し葉スゞ
メウリヨリモし実形円如し青メ疵アリ蔓高ク細茎ノ毛し其先ニ実ヲツリ熟ニ回ル如
ノ其先ヲし夫ルモノニアラズ熟ニハ物ニフレテ半ヨリ破レ内ニ扁ニ子アリ即チ甘ケ合
子草是し蔓ノ誤ナリ附録ニ牧セリ

北龍　ビンボヅル〔シラヒゲニ似リ〕非し人参ノ葉ニ似タリ五加ノ形ノ如メ先ノ葉長し
〔ツルニアチヤ〕一名アミチヤヅルトミ筑前ニハ牧草ニアマチヤヅラ造トミ葉形全ク
人参ノ如し牧荒ノ紋股藍是し〔葉茎ノ陰干シシテ〕坐下ハ更ニ北龍ノ
コトノ説ケリ

積雪草　一名連銭草　時珍茵蔯茶説トサロ即カキドウしし葉面対落メモ
アリ黒ミアリテ香甚高し故ニツルハ別ノ名アリ茎方し〔又四ナルモアリ〕葉四ナル
ハツボグサし宗奭カ説トコロノ積雪草是トし一名連銭草ニトリ葉厚ク色ウ
スク先アリ叢生ス花根手葉間ニアリ花形ナヒリグサノ如しヤニモノタチナリ

秋月別ニ四茎ノ色シ蔓延ス香気ナシ

雲実　山中阪地ニ生ス京ニハ川原ニモアリ蔓生メ茎ニ刺甚多シ葉ハ合歓ヨリ大リ
梶ヨリ小リ花ハフヂ花ニメ大リ穂長一尺許色黄ニメ直中ニ赤色ノ処アリ莢ハ
フジニメ如ク内ニ蕁麻ノ如キ褶実アリ

菝葜　茎堅リ元アリ葉ニ長四アリ横ヘ扁キモアリイビツイバラ花淡黄
ニメ青ミアリ六瓣大サ三分許実四メツブヨリ大ナルモアリ大抵五月許熟メ赤シ

松蘿　サルヲガセ　私法ノ珠数ノ変化　諸木ノ皮ニ付テ生ス松ニ生ズルヲ知テ少ナシ
雑木ニ多シ細メ絲如シ本ハ燈心太サシ初ヨリ色白シ又青ミアルモアリ長三四尺近山
ノモノハ短メ三寸ニ過ズ鬚如ク見ユ故ニキヒゲトモ云サラスゴケバ心アリテ皮トレズ数
珠如ノナル生枯色同シ　ヒカゲノカヅラハ石松ナリ即マニ図スルモノ是シ赤土
地ニ二三間ノ長サニ地ニハフテ生ス緑色ニメスギゴケノ蔓ニナリタル如シ市中ニ移メ活
生セズ

葎草　葉西対大ニ寸許リ肥ル毛ヲ付ケ　ザラツキアルユヘムグラト云　五淋ニ効アリ
雄穂ニ枝ノ分ロテ花サク雌ハ花ナクメ実アリ大麻子ノ如シ嫩苗酷大麻似リ
赤地利　イシミカワハ杠板帰ニ同ジ　畧形喬麦ノ如シ又三角ナルモアリ茎葉
刺甚多シ茎ニ赤青ノ二品アリ春生シ冬枯ル花白メアカミアリ苦喬麦ト同色ニシ実
四ツメ山椒ノ如シ花后七八分穂ニナリテ生ス実ノ熟不熟一穂ノ中ニ相雑リテ異色各異ニ
因テ俗ニ庚申ノ米ト云　庚申ノ米ニモ　種菓ラノフ　全熟スレハ色黒シ

地錦　ツタ　ミシキソウモ　地錦ト云　救荒本草ニモ地錦苗アリ共ニラサキケシノイシツ
メハ葉四ツメ先尖リ鋸歯アリ凡四様ニ変ス葉大ナルハ一尺許リ冬月ハ葉ナシ冬月
モ葉ヲチズ　共常春藤シ壁生草モ亦コレニ類ス　ノツタシ葉竟落葉セシトメ紅色ニ変ズルシ共希ニ物ラ展ス

草蘚　〔鬼トラロ〕山草蘚ト云至昔ニメ甚堅シ食リベカラズ昔ハ江戸ニ作シユヘ江戸
ドマロノ石アリ今ハ栽伐ラズ品類甚多シ〔収荒本草卒一巻野山菜〕　莘板ノ

救荒ハ罷ニ分ツ農圃ニ合刺メ五十一卷ニノスルユヘカク誤メルナリ野山菓自然ゼウシトコロニ非ス故ニナガイモノ家山茅トスル○草薢ノスミヤリニ用ル中華ニナシ

鉄線花　花鏡ニ鉄線蓮トモ是シ其蔓徑ニ堅ユヘ鉄線トモ云菓似草牡丹ニ似ノ鋸歯アリ花ハリ色大ナルハ葩六ヤ或ハ八ヤ垂ヒテ玉簾花ノ如シ中ニ千葉ノコギリノ如キ葉アリ二重ニカサナリ名花アリ故ニ新渡ニ西洋蓮西洋菊ノ名アリ開テ暫過ハ大葩落ノ蕊ノミ残ル白花ノモノハ蕊ニ色紫碧ニメ葩色白シ故ニ花内紫白相間ト云ヘシ花大ナルハ四寸許（草菓菊ニ似タリ）千葉ノ菊ニ似タリ（草花譜）尊ブベキハ美シ（纏枝牡丹）旋花ノ千葉ノモノシ和産ナシハ種画譜ニ図アリ葉ハ常ノヒルガホノ如メ花ハ千葉メ櫻ノ如シ（カザ公ルニ）菓ニ鋸ナシ花モ鉄線ニ似テ大シ小リ色モ淡紫モ白モアリ単葉ノモノ鉄線ニ似タリ千葉甚美シ（本草）草山草下ニ鉄線草アリ未詳又扁竹ニ鉄線草ノ名アルリ李草ニ云ヘリ又ニレキソウニモ亦其名アリ救荒ニノス

高蔓多多

タチチ任ニ菓ニ種ツ〻鋸歯アリ接ニ用ル葩ニ菓ニ塩ノ飛ブヲ如ク歯ノ菓ナル花多多アリ穂ノナス鈴ノ大サナリ手草似人草ハ未詳（似人膏）アリソウヤクトシ○高蔓ノ漢名救荒ノ大蔓ト菓ハ三葉マ〻ツキ蔓ノナスシホテ

救荒ノ牛尾菜ト野生ナシ山中ニ多シ菓四ナルモ狹モ廿菓ノ如モ〻ニスジ多キユヘ皮アル如ノミ芟萸ヨリ薄シ夏月葉間ニ一茎ヲ出シ白花アリ團ナス実熟メ黑ノ南天ヨリヤヽ小ナリ黑ク及日支辺ニテ嫩芽ノ食用トス

松房　山中ニ生ス北五味子ニ属スベキモノシ菓花実共ニ甚朝セシ五味子ニ似タリ鋸歯アリ花ノ先アリ冬月脱ツ南五味子ハ落菓セズ花鈴キト大ニメ七八ヤアリ蓮ノ如シ二重キドニカサナル色白シ一花ノアトニ実ニ三ヤアツニリテノヱビヅル如ノ穂ノナス冬月熟メ色黑ク紫汁アリ大サ南天ノ如シ貯ヲクニ年ノ経ニ常ニ潤アリ朝鮮ニ代用スベシ蔓甚アラキアリ皮ハ松ノ如ク厚メ鱗甲アリテ菓シ故ニ紀州ノワタカヅラト云木心ニ松ノ臭アリ牙枝ニ似ル

紫藤　花ノ長キ事又叢テ長キ事リ尾張ニ産許ノモノアリ名物シ酒ノツケハ
長ク花トス莢長サ寸許中七分刀豆如シ碁子如キ豆アリ炊テ食ベシ
敲子花　常種ハ高麦ノ如メヤ長シ葉手ノ左右ニ夫アリ夫モ四夫モアリ互生ス
夏月アサガホノ如淡紅花開リ白花モアリ（一種葉円蔓短シ）其ハミルカホシ
葉正円ニメ蔓短シ花形同シ又花大ナルアサガホヨリ大シ（又一種）別ニスミルカホトスアリ葉
長リ午時花ノ形ニメ鋸ナシ花大シチヨウバナトス　撫子ノ旋茎一名藤長苗ニシ
野虢豆　時珍ハ虢豆ノ実ナキモノヲ薇トス今故詩トスルハ非シ薇ハゼンマイシ（朝
摇）一名野虢豆ト云大小巣菜ノ別アリ（イラヽ）大巣菜シ京ニノカラスノエン
ドウト云冬月ヨリ苗生ス葉ハレンゲノ花ニ似ノ蔓生ス早春盛シ三月ニ葉間ニ花
アリ大サ三分斗淡紫ニメ豆花如シ希ニ白花アリ莢長八分斗内ニ小黒豆アリ（イラヽ
ハメエドウ）小巣菜シ巣菜モ冬ヨリ生シ春盛シ葉小サシ葉末ニヒゲアリ二物ニ纏フ大巣
（葉ヒゲナシ是モ一種ヒゲアルアリ）葉間ニ三花ヲアリ夫サ二分ニメ淡紫花莢長三分内ニ必ス二小

豆アリ一種苗ヤヽ大花アリ花ノ色濃ノ莢ヤヽハ長シ内ニ三四子アリ（濃紫豆）遺佚
地生ス大川ス子ニモアリ虢豆ヨリ小ニメ茎葉シラケアリ地ニ近ク胃ニ濃紫色ノ花サク
眉豆ノ花ニ似テヤヽ小サシ多クアツマリ數日落チズ後変メルリ色トナル花ノ色トキハブシ
ト云莢長サ一寸許救荒ノ野虢豆ナリ
王瓜　葉厚ク大ニメ星ニ糙渋アリ指葉葉ウスリ色淡ノ毛アリ花形相同ナリシカノ
如メ大ノ色白シ瓜ノ形卵如ノ熟ス毒シ核形ムスビブシニ似メリ李草ニ如蟾蜍頭ト云リ
熟テ食ヘシ指葉根ノ切口ニ似テ白ノ王瓜ハナシ葉店ノ天花粉ニ王瓜多シ又セウフ
ヲ雑ル葛粉ニモ偽ル王瓜根ヲ土瓜根ト云
藤天葵　木天葵　共ニ三文ニシ軍茎ハ木ノ如ニ木天葵ト云芋ノ如ウ非
ト深山ニ生ス冬月葉脱ツルノメモドキノ葉ニ似ノ果辛シ互生ス昔半夏生ノコロニ
枝葉ノ面葉白ニナル三白草ト同時ト遠ケスハ雪ノ如シ花ハ梅ト一般シ俗ノ開ノヘメハ紅色
恰モ緑萼梅ノ如シ花后実アリ乗ニリ巾幅ノ先尖ル味辛シ其葉モハ先ニ必ス

（ヒノ花アナウムメト云）

尖アリ其幸シ葉店ノマヽヒトヽ云モノ皆共扁キモノシ共五月頃花ヒラキテ其ニハ蟲ノ果トナリ丸シ共切ハ白ノ核ナシ五倍子ノ類シ山茱萸花モ白シノストルアリ新芽ノ京ニテ鬱ノ食用ニ佳シ〔小天蓼〕コロロ花ヤリ木高三尺ヨリ南国産立寒ノ怯ニ葉ハクチナシノ如メ色コシ西対ス五月頃五弁黄花ノ開ノ大サ五分ヨリ蕚ノ外ヒ先ノ開白色ヤリ

青木香（ムラサキノ）　碧ヤリ葉山茱萸ノ如ノ厚ニ厚ニヤリ臭気アリ射干ヤリト云方言アリ〔南天燭実大如シ〕共牛尾菜ノ誤認ナリ山ニスヾノ実ハナツメノ如ノ大ノ内ニヤリ蕚ウスキ核アリ共実ノ馬兜鈴ト云茎用ニ入根ノ上青木香ト云和名抄同シ青木香ノ名ヨリ草馬兜鈴ノ附方ニ見ユ

落葵　一年立シ細目茎腎類ニ載ス葉ハ莧ノ如ク厚シ互生ニシテ夏葉間ニ三寸穂ヲ成ス紅花ノ開ノ其花直ニ実トナル大サ南天ノ如ノ初青ノ後赤シ熟ス黒シ緑ノモ陰ヘシ十日ヨリ退ハ色カハル〔子ハ五味子ノ如シ実ハ五味子ノ如シ子ハ同シ〕

蠶豆　綱ニ多シ葉ハ尖ナシ莢ハ図ノ如ク庁メルニアラズ三枚ヲ着ケ莢長二寸半皆ヨリ長シ種ヲ俗ノ短シ豆形羅望子ノ如シ筑前ノハ二ナタメニ云大毒アリト云〔両ニ相対〕非シ互生ス

蔓梅モドキ　初ハ物ニトウテ蔓立ノ如シ後ハ木ノ如シ冬月葉ナシ朝鮮五味子ニ又ビニ似タリ互生ス連翹ハ逆シ殼斗ノ四裂シ紅子ヲ吐ノ子ノ形四扁ニメゴシヨ拵ノ如ノ十文字ニスヂアリ

蔓藤袴　ツリフジモ云クサフジト称スルモノ甚多シ茎ニ山黄豆ノ類ヤリ〔茎葉如豌豆〕豌豆ヨリ細シ幅三分ヨリ長ハ分ノ葉四ナ枚ホト着ケ一葉トス葉ノ先ニ鬚アリノ物ニマトウ秋月葉ニ対メ穂ヲ生ス長三寸許紫色ニメ豆花ノ如シ莢モ豆ノ如ノ子ノ蒔テ生ス又サシキテメヨノ伝ス故草ヲイケガキニスバ夏月ヨノ籠ルモ〔冬ハ茎葉根枯〕非シ根冬ニナリテモ焉ナシ

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』　請求記号 特1-3431　ガラス使用

芳草類

真蘭　本草ニ菊茎トモノ是シ蘭花トスハ幽蘭シ昔シ蘭トスルモノ

皆蘭草ノ草シ本草正傳集解ニ保シ（葉形ニ似タリ）胡麻ニ似テ兩岐アリ

生ノ時ハ香薷シ干テ香気強クナル秋ニナリテ藤色ノ花ヲ開ク○若苗ハ

ユビキテ食ヒシ又シモノ又食用ス甚美シ（余香品ニ名モノナリ）○今ノ蘭トスルモノハ葉大葉

ノ麦門冬ニシ共全ク形異ノ今針道トスルモノシ俗名走蘭共花ニ香ヲ

リ○避斉閑賞ノ役ヲ世俗保ノ心ナルベシトスハ保シ蘭草ニモ幽

蘭ノ名ノ同名ト見ルベシ　○沢蘭モ頃彰渥物ヤニ茎角（茎ノ方ヲ茎トスルモノ）

解ベシ　ニメ山蘭ニ似テ全体ヒシ山蘭ハ四茎ニメ茎ニ班点アリ毛草アリ

蘭草ハ蒐尾ノ如ク四茎毛草ナシ　○蘭ト把ニスハ蘭草ノ草シ

香ノ為ニ如ク蘭草モ沢蘭ヲ炮（雷斂）炙命ニ大沢蘭トスルモノ蘭草シ

小沢蘭トスルモノ沢蘭シ

ラニハ銭ノセニトスニ全シ

○沢蘭ハサワヒヨドリニ

○蘭ニ説トスルハ山蘭沢蘭混ルベシ宜分別

蘭　二十一番裏四行　茂富作

葉ハ蘭花ノ如シ　唐ハ品類多クシテ蘭譜ニ詳シ　一先番長大ニ（直ニ）建ノ雄ノ
ヲ云ヒ漢名建蘭　又葉細ク短ク下ニ垂ルヲ雌ヲシヒ云ヒ漢名漳蘭ト云
竹下ニ養蘭法ヲ載ス　裏ニ大蘭アリ葉大ニシテ　世ハ漢名獨頭蘭ト云
間ニ花短クアリ葉中ヨリ夢ノ春花アリ一莖一花ニシテ故ニ名鍔ト敷春先
名アリ　敷春蘭ト云ヒ（一名）今花ノ色ヲ（草ニ青蘭ト云ヒ）敷春蘭ト呼ブ今ホクロトモノ敷春蘭
千品モノシ花ニ春開キ一莖一花ナリ香気（国ニアリ微香アルモアリ）無シ故ニ品劣ス下品ニモ
ナル　小蘭アリ青莖赤莖アリ　（又夢蘭ト云ヒ）今ノ建蘭ニシテ
葉形エビ子ノ如ク大ニ（薄クシテ）花ノ色ハ（根ニ青堀アリテ土上ニアラハル）敏石蘭ト呼ブ春黄花ノ開ク大ニ蘭花ト
形大ニ異ニシテ莖穂ニ成テ開ク世ニ葉ヲ（莖ハ黄）ヘラ花ノ色ハ（黄）金薫ト名ク黄色
ノ蕊入ノ唇ノ漢名未詳　世ハ葉ノ貴ベル大花ヲ付シメズ
琉球ヨリ来ル風蘭ニシテ　世ハ雜組ニ　和名ニ鳥蘭ト呼ブ世ニ鈎物ト云ヒ風蘭
（風鳳相似ル大ニ誤ル）

紙桜花ニ奉ル葉
者蘭ニ花類
白ク霜月花開
モノアリ葉下
書ク暖地ノ産
ト云ヘリ風ニシテ
類平世モノ莖
数花ナリ

杜若

裏ノ行　宿破富作　縮破

世ニヤブミヤウガト云ヒ筑前ノ方言ニメ山菖ノ変シ　杜若ト出ス得シ山菖作
ハシ一名ハ叶ミヤウガト云　紀州ハ自生多シ　花戸良菖ト云ヒ偽ル菖蒲ト
偽ル花形蘭花ノ如クヤシ白花ニメ紅点アリ　実四方甲熟メ赤シ（毛茸アリ）
○杜若ト書クカキツバタト訓ズルハ日本人ノ誤メ今モ和歌者応芳ノ用ニ山傳信録ニモ
世誤ノ受ノ蕊ノ花ノ杜若花ト書クアリ中山ハ手郭ノ称呼ノ用ニ入シ
○別ニヤブミヤウガ一名山ミヤウガト云ヒ（世郭杜若ニメハナミヤウガヨリ長大ニメ白
花ノ開ノ蝶ノ造花ノ如シ）

馬蘭　和名コシキノ九月花付ノ形ハ雛児瞻トヨシ花形モ同シ淫常色ノ花ノ
間ノ少シ青ミノ帯ノ故一名紫菊ト云　葉大ナルハ馬ト名ノトハ非シ唐ニハ
馬ト云下品ノ称ヲ日本ハ大ト云ト異同ノイヤシ山ノ言シ
○藿蒿　キワラアサミ　六月菊ノシ立シキノ其葉二名世時有ハ未詳品ヲ略
如此記セリ

白蒿　世葉ハ何草母子ノ変ヲメ陸名萩　詩疏（昔ハ皆世ヲ白蒿ト當シ）
一ツ宛付リ長ハ白毛アリ二ノ互生スルノ云葉ニハ何草ニ一面実ハ長ハ甚ヲ略
花アラシ菊ト称メ鉢植ス秋尺余ニ至リ枝ノ分ケ花付ノ三四有チ葉ニメ
白花ナリ世ニ黄白ト云ハ誤シ花弁堅ノ腊葉メ手ツフル所不朽千日紅ノ弁ノ
如シ白蒿シロヨモギノ當シ

牡蒿　ヲトコヨモギ　山野ニ多シ長葉ニメ末當ノ本ハ立シ鋸歯アリ末ハ
不実平シ故ニ奔蹶蒿ノ名アリ三四尺ニ長メ夏末穂ニナリ黄花蕊如キ花付

（青蒿従ヒ尼青蒿黄花ハ白花シ）
白花ナリ本葉ハ白毛アリ生ス　実ハ八月ノ末ハ冬ニ枯
青蒿　世文中ニモ黄花蒿ト青蒿ト混メ了ル（自生多シ）
翌年茎高ノ花実アリ秋根拔ル葉ノ色ハ深青ニメ実生ノ年ハ葉粗
ノ食用ノ久冬ノ如メ毛有シ春新葉出ヨリ葉細ノ菌蒲如シ其気
芳芳ト云非ナリ（芳ハ人ニヨリ臭アリ非シ）至淫秋此蒿猶青ト云
唐ニモ世変ノ謂ヘリ菌蒲黄花蒿ハ淫秋ニアリ青蒿ハ早ク拔ル且
青蒿ハ臭気アリ黄花蒿臭気アリ世文シ香花如シ芳芳ト云ハ誤シ
世ハ夢渓筆談ニ青蒿ニ種アリ青ト黄ト云ヘリ黄花蒿モ同
類ノ物ナリ分別スルノ使ヲ代用スルモ理アリ然ル神曲ニハ青蒿ノ擇用シ
黄花蒿　世葉ニ青蒿ノ変ノ混ク　本草ハクソ人冬ノ云葉ノ
枝數細カニメ葉色少シ黄ヲ帯テアリ花カ黄ト云ハ青蒿ノ如シ青蒿
（早クシボム）ハ黄花ニメ大シ世ニ黄花蒿ト云ハ葉黄ヲ帯テ細雑ナルノ云
（ハカボ葉ヲ花撮葉ト云ニ同シ）
世ハ秋淫ニモ残ル早ク枯ル八青蒿シ

芸草　三行頭豆可作蔬豆　四行世汁可作如汁

本条ハ芸香うし芸ハ古訓ニ草ノ香ト訓スル字ニ今ヘンルウダトニ傳ルモノニ世時ハ不知ユヘ国ニ別ニヘンルウダハ元番産ニメ番名ノ如シ番国ニヨツテ名異ナルヨシ　ルウダハ載メリ　ヘンルウダハ元番産ニメ番名ノ如シ（トバニヨスト方言ニシタガフ載ルウダノ名アレヒヘンルウダノ名ナシ然和名ナルヤ）番国ニヨツテ名異ナルヨシ　ルウダト斗ニ番国ニモ〻〻日本ニハヘシ

芸草ハ形多角トウニ似テ小ク厚ク臭甚シ

ルウダト云傳ル　秋間葉新白ト云ハ恐シ年中粉白如可モシ寒ニ多ク畏シ冬月枯易シ如此ナハ冬月ニテモ急ニ枝ヲ截テ（寒ノ根ヲ生ス）栽木ト云悪ク育生ス本根ハ拾ツ〻夏ニ〻冬ニシノクモハ年ヲ経テ二三尺ニ至リ拾ツ〻根ハ（至ス）拾ツ〻ハ兆シ字日本ルウダト云ハ別種ナリトイヘトモウスニハルウダノ方言甚多シ本条ヘンルウダノ変ハ不見　○山礬（トチレバ名）ニモ芸ト云名アルユヘ集解ニ芸草ノ変ヲ混ヘス同名ナリ

椿梅ルウダハ情人菊ト云ヨシ味和産ノルウダシ

麝草　今ジヤコウサウイフ是シ然ニ葉花云色紅而甚芳香ニシテ形狀如キユヘ的當ト云カタシ山中自生シ宿根ヨリ苗ヲ生メ茎方ニ葉両対形胡麻

葉如ク長シ（浮鉛アリ）葉ニ付ノ節黒色夏月ハ葉ノ間ニ花ヲ開ク葉女シ常ノ茎ノ葉ノ様ニハ不香只茎葉ヲフルト清香アリ秋葉間ニ花ヲ開ク（胡麻花ヨリ長シ）胡麻ノ如シ薄紫ニメ香アリ又紅花モアリ然ハ別ニ香気ヨシ又一向香気無キモアリ（一種ノ山中ニアリ）

（手書ノ文字ニ依テ）ナラハ麝ノ意ヲ以テ麝草ニ充ツ

葯醤　ニタヾヒニ云ハ俗シ本条ハキシ云モシ元唐国ニテキシニノ葉ヲ以テ拾郎ヲ包ミ呼灰ヲ付テ食スト云呼灰ハトブカイノ灰シ又尾屋子灰ト云テアカバイノ灰ヲ付食ルヨシ味辛ク後ニハ甘クナルト云（豆腐ヲ中ニ入レキシニノ葉ヲ見ルニ）世葉ハ日本ノフウトウ（皿夜カブラシ）カヅラヲ拾郎ヲ包ハ味辛キ上品ノ葉ヲ特ニ包ムヨシ日本ニハ下品ニメ辛味ナシ故ニ上字ヲ付テ上蓼藤一名山蓼藤ニモノ葉ノフウトウカヅラニ的當ハ嶺南南蛮ニテ食ルヨシ世ヲ入ルモノ今キシニキノ香合ト云

○瓜藤カヅラハ花ヲ付テ胡椒ト云

漢名檳榔合　桂海虞衡志ニ小ナルハ一果三室大ナルハ三室メアリ

水蘇　和産不知　昔ハ山ハツカニ充テアリ世茎ニ糸ヲ入ルハ山ハツカシ形菁蓼

（番対生　ロヒキヲコシノ肴蕈ニ充ルモ味苦ニヘ辛トニ的セズ故ニ粉疑ノ存ス）
似テ香アルノ山ハツカトニ本草ニ況処モ山ハツカニ似タリ然ニ水蘇ハ味辛ト
云今（真物ハ味辛トニ合セス）山ハツカハ至テ苦シ故ニ不的

爵牀　イヌコウジユ　真ノ香薷ヨリ葉短ク毛茸ナシ方茎ニメハ月ニ花
アリ常ニ鮮ノ花ト同シ（常ニ穂ヨリ形ヤ付ウナリ）付ヤウナリ女シ香アリ然ニ再ニ開ケハ臭気ニ似タリ又種
始ヨリ臭気アリ共別物シ秋紅葉メ指ル

茯　ユゴガニ　ユ（一字名シ）

真ノ面背皆白者ニシ共常ニ鮮ニ対メ云ナクシ面面共ニ青キノ云形紫
ニ鮮ニ同ノ青シ陶ノ掉ノ工ノ曲ニ云日本ニノ人軍ニ引キテ是シ唐ケハ桐油ノ屋
自生モノノ野茯ニ不備用　本草目録ニ茯有テ本条無シ落下ナリ
若水ノ按正本ニハ茯ノ条一枚補入ス（本草ニ本条ノ脱セルモノニ条アリ若水ハ補入セシメタリワサト異ジタルニアラズ）誣説本草ニヨツテ補入スヘシ

百和香
（キモシ即漢名ニメ手足方口病門ニ出色ニノ香ヲ粉ミシテ麝ノ煙ノ合セスモノ）

香ノ方ハ時ニ臨ミ丸ヘ色ニ方アリ今茅人爐中ニ焚モノ皆百和香ト
云ヘシ本サノ香煎乃タキモノシ

宮香　甲
タキモノシ茅色ノ粉六分斗備ノ丸ノ堅メタルモノニ宮ノ字アリ琉球ヨリ
来ルモシ唐ヨリ度ルモハ餅香又香餅ニ書ノ寿福康寧ノ字
一ツニ一字ツヽアリ焼ハ字カ灰ニナリ残ル故モ大小ノ品アリ

水草類

蓮　ハス　蓮実ハ外ノ黒皮内ハ肉シ内ノ枸子アリ味苦シ即苦
薏シ茅用ハ芯ヲ去リ用ユ　荷葉蓮ハ茎ハ付ノ処ナリ房ハ実ヲ入テアル
皮ナリ　花紅白一ツニ種ハ白花多ク消ニモシ又負ザルモアリ　又根ノ
スリ水飛シ陰干シ粉ノ取リ藕粉ニ云茅色シ葛ハ代リニモ九稲米モアリ
（根ノ煮ニ鉄ノ器ハ色黒ノ九ルヘシ）

又一種石蓮子ハ唐ヨリ古シ渡ル今石渡全体丸ク長ク堅シ内ニ蓄ナシ唐デモ何ノ実カ不知ヨシ木実ニモ蔓実ニモ嶺南ヨリ出ルヨシ至ク若ク李希ト別シ　蓮ノ変ハ大和本草ノ外ニ花譜ニモ六巻有テ花ヨリ一変ノ説ヲ載ス

芡実　水ブキシ池ニ〻荷ヨリ葉大メ一間モ〻水ノ浅深ニ従フ水上ニ不出葉皺ニ刺アリ裏ハ紫シ茎モ刺アリ夏別ニ茎ヲ水ヲ離シ花咲キ実付テ其上ニ花ヒラアリ鳥ハ啄ノ如シ故ニ雞頭雁喙ノ名アリ日富ハ開ク日先不富一年ヨリ開テ幾日モ花アリ后ニ実熟ス熟メ実ハシバニ似タリ是芡実ナリ初黒ニアリ后茎褐ニナル内ニ粉アリ食用ス葉茎実ノ茎共ニ穴通リテノアリ茎根共ニ喫ル汁出ル

芡実

セレノ実シコノ葉水面ニ浮ビ集リ並ビテ菱形ヲ銀杏葉ノ形ニメ光リ花紫色ヲ石実ノ生ス三角四角色ヲリ角ニ刺アリ八九月ウデハ售ルモシ菱殻ハ黒ク堅シ焼テ茶色ノ灰ニナル茨ハ皆火ニナルヘ能火ヲタモツナリ毛ヨリ大ニ害アリ外ノ灰ト雑セ用ユベシ

石龍芮　タガラシ　タンガラ　ウシゼリ筑前同名多シ

タガラシ本名シ水田水辺ニ生ス冬中ヨリ苗アリ毛莨ニ似テ葉色アサリ光アリ三月ニ蕾ヲ出ス四五寸ヨリモノアリ花形毛莨ニ似テ少シ光リ皆食用ニ元処アリ　一種葉茎実共ニ小ク光ニキノカサメ断ヲ九アリ葉光アリ早春花サク山慈姑ニ元処シ最生シ花モ光リ黄色シコハ大ナリ又タチシ

毛茛　ミツアレガタ　ニノアレガタ

水辺ニ生ス水草ニハアラザルシ葉厚ク両面共ニ毛アリ九ク〻鋸歯アリ実ナシ冬モアリ春茎ヲ変ス三尺ヨリ葉互生メ上ノ葉ハ実リアリ五月ノ黄花メ（本草ニ形ヲ異ニス）

梅ヨリ大シ二三日過ハ変メ白花ノ如クナル　一種皐モアリギレホウゲ云
黄花ノキレホウケ云　一種大ナルヲ花戸ニ薩摩キレホウケ云　又千葉
ノモノ〻花遅ク花ビラ萬葉ニ云程付テ美シ花一度ニ不開後ハ散ル不
ト云ナル花戸ニテ是ノキレホウゲ云　又花色赤キモアリドドニヨウスニ色ト
異形ノモノアリ千葉ノ内ヨリ茎立タルモノ抔アリ　○葉ヲ採テ付ケト腫レ
ヤリ瘡瘡モノアリ俗ニクサヲトシ云ヨシ　外ノ音ニ毛莨ニ毛ナキモノト云ハ石
龍芮変シ

萩　ヲギ　ヲギヨシ

處〻多シ水辺ヲ好ム野ニナシ　野ニアルモノモ元ト水辺ノアル旧地ニ山ニナシ山中モ水
平ニアリ葉ヨシニ似テ広通ヒリ葉ヨレト長テカヤノ如ク長シ形狀大ニ別シ
花ハ夏ニ芒ノ如クメ枝多シ　初蕾ニメ後白シ　本草蘆葦解ニ色ニ説アリ
頃ノ説佳シ　珍説ハ得シ　蟹舟小内実云ハ蘆シ　朱傳ノ説ハ入遠シ
（萩ハ菅ヲ萩ハカワラホウコシ）

萩字シカワラホウコシ　麻麸草ノ如クメ千葉白花ヲ付ケ庭ニアラレギ
ノ上云是ハ本名ト大ニ異ト　（萬信氏誤字ノ説ノ説ハ稗ニ云ヘシ）

荇

苦ト同シ本草ニ二字ニ多ク　ハ俗ニ　ヤ条誤シ　アサヂニ幾通リモアリ　詩経ノ
参差荇菜ニ　真ノアサヂシ　ヤ条ニ并スル　（荇菜ノ一種ノ方シ葉一方キレ込
アサヂハ根アラ　ハ俗ニ非シ　荷ニ根　アリ　馬蹄ニ似タリ　モアサヂナリ　別ニ云ハ俗ニ　次条ニアサヂニ荇菜シ
別ニ云ハアレ　蔓白ウニ成テ葉間ニ花黄色五弁　江州唐崎ト云ハ俗ニ
睡蓮　池ニ多シ葉ノサキ円ノ一方ヨリ切レ陥シ半分キレコミアリ葉紋脉
荇菜ニ不似荷葉ノ紋ノ如シ　葉大ナルハ八寸モノ江州ニアリ葉水上ニ不出
花ハ水上一寸余上ニ揚ルナリ　四弁ニメ四重　日當ハ開ク日當ヨワテ七ツ時ニ
（白花ノ）　（當リ能ト云ハ申刻ニテモ不ニズ）
デモアリ六七日モメモウモシ

蓴　又ナワ　今ジユンサイ云　歌ニモ多ク讃ム京嵯峨伏見ニ多シ

国ヨリテ色ヲ無キ処モ〻ノ葉形揃ヘメ裏ノ真中ヨリ茎出先広アリ茎ニ氷ノ如キ粘液付ケリ春芽ハ別メメ二リ多シ葉巻テ出シ若葉ヲ貴ス唐ニハ茎斗貴スルヨシ肖半夏生ニテ食フ世過ハ葉コワリメ食シカタシ

沼ヨモギ　一名イブキヨモギ

伊吹ヨリ北方ニ多シ沼ノ生ズルモノナ庄山生モノリ艾ニアラズメ葉一尺艾ニ似テ至テ太シ葉背白毛多シ一本植ハ多ク茂延ス艾ヨリ劣ナレモ白毛多キユヘ熟艾ニ作ル伊吹村ヨリ生ル是又利ノ関リタメニ牛蒡ウラジロ杯雑ル故ニ灸ニシテ香気紙ノ如ク透拙ク庫シモグサハ真ノ艾ノ痩地ニ生ルノ庄品トス旬モ強ク灸ニ効アリ李朱陵名蒿詩経ノ疏

（伊吹山高ハ岩ニ艾ノ痩ル地ノ製スルノ真物トス真物ハ旬モ強ク拙ク倍ス）

川苔　流水中ニ生ズル苔ナリ京都貴船ノ辺アリ加茂川保ル寒中ヨリ春ノ間川ノ中ノ岩ニ氷垢ノ如ク附着シ袋ノ如ノヒラ〻スル黒色ヲ取テ直ニ食用ス笠ノ中ニ破交リアル故破蟲ノ去リ造ルト紫菜ノ如ク海中苔

（寒中ヨリ　生食モヨシ　笠ノ中ニ破交リ深緑色ノ美味甘シ又塩気アリ前年ノ頃ヨリ）

本草鄙ト同シ塩気自然ニアリ其ニハ是ニ黄巖県志ニ溪苔ト云ハ是ニ可

（野ヶ川上ニ小ヶ河アリ溪）

又富士ノ麓ニアリ富士ノ麓ニアリ川苔ニメ色黒シ　又日光ノ山ハ緑色苔ニ

又水前寺ノ名ニアリ肥後名産ニメ厚紙ノ如ク黒色ニメ青ニアリ

水ニ浸セハ膨サニ分斗味美シ其外川ノ諸国ニタクシ

河蘊　即陟釐　一行糸富作絲　糸ハイトニ非ス音ベキ伝イトハ絲字ナリ

カワモヅノ一名カワアヲノリ清水流ル石ニ付テアリ海中ノアヲノリト同シ

芋ノ子アヲノリニ偽ル塩気ナシ又世ト同形ニメ止水中ニ石ニ不附浮テ綿ノ

（陟釐　カワアヲノリ）

如キモノアリミドロナリ不可混　○北ニ向フ流ニ小河ニアリ伝ハ誤ニメ世ニカキ

（蓮ノ蕊ニモ出来易シアミノ如ク細キモノシ）

ラズ他方ノ流ニモアリ○蛭蠆ノ蠆ハ水蠆ノ変ナルベシ蠆ト一字ニテハ全
蝎ノ変ニヘ日本ニナシ

烏芋　クロクワイ

本艸ニ出ル円葉上ニ三ツ丈ケ中空リ無枝葉ニハ葉モ茎モ同シ但
四ツ燈心草ノ太キ如シ　オヽ井ニ佳ニハ荒ノ変シ荒ハ茎空ナラズ根ハ
クワイニ似テ黒色中白シ舊根不拾ニハ誤シ春植テ夏ニハ根ナシ冬ニ多ク
過テ堀ハ根ニ堀リ生メクワイニ同シ料理ニ用ユ花ナシニハ誤シ夏茎ノ先キニ
二寸斗黒ノ穂ヲリスゲノ花ト同シ実青ニシテ食ベ出ル是花ナリ食物本艸ニ
又一種野生者ニシテ唐ニハ家ニ作ニヘ野生ノ分ハ日本ハ自然ノモノ斗シ

眼子菜（ヒルムシロ）　四行續當作會

ヒルムシロハ眼子菜ノ一種ニヘシ眼子菜ハ水ナギシ然ニ茎ハ水ナギノ変
ヲ年ス第店ヒルムシロニモノ多ク水ナギ又賣ル誤シヒルムシロノ名可刊去（葉ノウラ

紫色ニシテ水ナギ変シ真（和名天童草ニシテ）面青クウ二方斗長サ七八分至テ
小シ葉ニ筋アリ花モ水ナギシ三才回會ハ水ナギシ枚荒本艸ニ非ス枚
荒野譜ニ載ス水ナギニメ四ツ葉多ク故ニ四ツハ短ク（四ツ幅ニシテ長サ二倍ス）不宜

鼠尾草

ヤヲミソハギニシテ古説ニ不的第店ニモ鼠尾草ハミソハギヲ賣ル故ニ和方ニ
鼠尾草ニシテハミソハギヲ用ユヘシ本艸ニ鼠尾草ニシテハ秋田村草シ（葉ハギ
ニ似リニシテミソハギニ不元黄茅ノ毛ノ如シ）秋開紅花ニシテモ誤シ（紫花蘭
又六月ノモノアリ）ク七月中ニ用テ水ヲカケル草シ（ロミソギハ漢名千屈菜ノ講中ニ生ル云ヘミソハギニシテ
ノ誤リミソハギニシテ）

龍舌草　本草ニ出ル蓆席ニ龍舌草ハ多クダシ

水アヲヒニシテハ誤シ本艸ニハ根大ニメ胡蘿蔔ノ如シ（水アラヒ水ボコリハ水ヲバコノ九州方言ナル中）水アラヒノ根ハ鬚根ナリ
葉如車前ニシテ京ニテ水ヲバコニシテ龍舌草ニヘ的ニ（根ニ堀ヲ）カメ暫ク干ス勢ヲ葉蘭ノ如ク
シ水上ニ不出茎ニ水中ニ生ル花ニシテ不然秋水上ニ出テ花開ノ水中ニハ誤リ
（葉ウラノ色陸シ水中ニ）

花蕚紫三年花下ニ三角実細キ莖ニ〜中ニ細子ニ〜又一種黄花アリ水ホコリニハ筑前方言ニ一種大葉ニ〜葉四ノ七八寸花モ大シ鴨臺講川ニ多シ葵葉ニ似タル物ナシ実ハ三角ニ〜中ニ細ナル子アル夏シ

浮薔　一行繪當作會

ナギ　沢ギ　ヨウニハ　ハキオシ　コナギニハ大池ニアルハナギトヨミテ大シ　ナギニハ葉ノ先キ尖ル物実生ノコナギニハ同物ニ名異シ　コナギノ蘭草ニハ浮薔ハ三才図會ノ夜光ヒリ又枚荒野譜ニ載ル図ハ異シ水鼈ノ変シ同名異称本条ノナキハ葉寸ニ実リ莖ハ芋ノ莖ノ如ク花ハ琉璃色シ又白色アリ淡赤ノ者アリ○又沢ギ　ヨウニ同名アリ山梗菜モ名ノ　ニコモ

菰

赤甲ニ菰米一名茭米一名雕胡ト云　世ニ名実名ニ実ノ出来ル方ノ名異シ

通志ノ彫蓬モハナカツミトリ　乗蓬ニハ一コモニメ実不出来モ　食物本草ノ雕胡ハ実ノ名　茭白ハ別ニメ物アリ鳥瞰ノ出カハリヲ和名抄ニコモヅメトハ　今拇ニコモノ根料理ニシ共茭白　又菰ノワカメモ茭白ト云　雕胡ノ名アラズ　今拇ニコモノ根ハ根ニシ

常ノニコモトリハニガツミトハ葉モ長ク花ノアトニ実アリ　東垣ニ物ノ異スル誤シ

世ニ一種ニ混入スルハ非シ　茭草ハ菰ノ変ニアラズ　茭字ヨリ混入スルナラシ

唐ノ茭草ニハ見多羅葉ノ変シ葉長キ三間ニモ候　其実ヲ安達子ニ云ニシ今辰之ハ昔ニ度メタリシ

若水ノ別集ニ詳ニ載ル　蛮国来載之キ処ニ木ノ皮ヲ以テ製ス当シ　茶色ノ茅ノ如シ水ニ浸ノ者アリ泡脹メ破シ破糖ノ入サ六食ヒ甚淡味シ　菰米ニハ考ハ誤リ

顯性寺動ニ花カツミトハコモノ事ニシ　誤シ　花カツミハ実ノ生ル方ヲ一コモト一品ニ云ハ非シ　菖草ニコモトリモ一種ノモノニメ粤ニ出タリ　日本ニハ出来ニシ　詳香ノ沼ノ花カツミヲ知ザルナラシ

ヲ　ニ　ノ　ト　リ　ス

賢草

京ニサキヤ上ル葉広厚ク似上ハ保シ 脊ニ角アリ上云ハ ヲヤスゲ

夏シ 世モ大ザキヤ上ハ葉モ天ヌ花モ多ク穂ニ付 世ツヒサギ上云 江戸長戸

双鶴蘭上云モノ是シ サキヤハ半夏ノ如キ 根ヲ山ノ麓水ノ辺ニ多シ 高山ニモ

笠ニモ家ニ種テ冬中ハ水ヲ不入メ育ス 春ニ至リ水ヲ入ル 秋白花ヲ開ク 俗名 鶴

子草ノ品類ナリ 鶴子草ハ花如麹塵色上云 故白花ニ不的 山サギソウニ充テ 能シ

山サキヤハ花青ク後方ニ下ルモノ十字ノ如シ 穂ニ付 本茎サキソウハ其一種ニメ 能シ

萍蓬草 カウホネ 川骨ニモ 無盡蔵ニ川ト出ス是シ

葉形芋葉ヨリ長ク 根長ク太サ寸ヨリ 節多シ 茎ハ芋ノ如シ 故太皷ノ皮ノ如シ 一茎一花シ 又ベニカウホネ 花色紅シ 黄花 又葉

ヨリ長ク 恵尺ニ 水上ニ現シ 夏黄花ヲ開ク 蕾ノ特皷

ウト全シ メ葉下ニ不垂 花ビラ密シ 実ルノ 舞ト云 葉下垂メ花年ロニアルノ

エビコウサウノ名リウキシクト云 ヘ

アサバ 漢名荇菜 又前条ノ荇菜ノ新ノ出アサヤト出ス 誤シ 一物シ

世ハ幾通リモアリ 世ノ分チ出スモシ 其条ニアサバ上云ハ 詩経ニ荇菜上云是シ 葉

面水ニ在テ茎長短ハ水ノ浅深ニヨル 花ハ茎生テ水上ニ一輪ヲ開ク 前条ノ荇

菜ノ条ニ并花ハ荇菜ニ種シ。荇菜ハ葉背紫メ方ニキレコミアリ 粗鋸ノ如 毎月茎上

茎生テ并黄花開ク 川骨ヨリウスク 脆ク

水藻 和品ノ二字可刪

和品トアルモ即漢名シ 川藻ノ恐稀シカルモ上云ハ川中ニアルハ不知 海中ニアルハホ

ダワラメ実大ナルカルモ上云 杉モハ二種ニ黄花ノスギモハ葉不多メ綿如

ク其中ヨリ花出ル豆ノ如シ 紫花杉モハ三寸計メ葉茎ニ周囲ニ葉間ニウス紫

花ヲ開ク 花ノ戸キツチラシ上云 松モ上云ハキシ奥モノ葉仲廣キシ 一名モクラ

モ上云又奥州出羽ヨリ出スル石松ノ如ノメ黒シ 世ノ食用スハ松葉ノ匂アリ上云モ

是シ 世ハ種ノ松モメ海中ニ長シ吸物ニ使ス

菅 スゲノ新メ菅ノ昔ヨリスゲト訓スル 保シ 菅ハカヤニメスゲハ漢名

（カサスゲ ミノスゲ ヒメスゲ 三角スゲ イワスゲ 等品類アリ）

薹又世ノ取テ薹トサモ云 故ニ世ニ薹ハ薹ニ作ルベシ 葉ニカドアリテ世ハ葉ニ節ニ毛アルヲ云 手ヒテ薹類ハ葉ニ節ニ毛アリ 笠ニ作ルモノ是レカサスゲト云 江刺湖水ノ北ニ梁川（ヤナガセ）瀬ヨリ多ク作ル 又相刺ニモ作ル 朱子傳ノ夜ハ菅ニ カヤノ夏ニ薹類品類甚多ク出スゲ イトスゲ ヲサスゲ 水スゲ 世ニ多シ

蒲

一行目有脊ナシ 有背ヨリ夏ニ得チルベシ 劔脊ニ葉中ノ厚キ夏ニモ ハノ劔形ニ世ノ親スゲ 夏トスル人アリ 得ヒリ石菖ニ劔脊トマリ 世ノ人ノ知ラズ

本草ハ カニ ヒラカニ 今九ガニアルヘ 荒トヲハニルガ ニシ劔脊ニ葉長ク六尺 許別ニ茎ニテ葉ニ毛サテメ 茎色ノ蝋燭ノ形ヲ成ス 毛ノ如シ 蒲槌ヲ云 花シ 世ニ三寸別ニ葉カ 粉ノ如テ出ル 世カ蒲黄シ 花ト蒲黄ト別シ本草ニ花上黄粉ヲ云 後ハ世ニ蒲槌ニ付ル金粉ハ花ヲ黄ト得シ 世ニ蒲黄ヲ云 ヲ得シ 席ヲ又ニシ日本ニ不織 舶来アリ ヒラカニノ如シ世ノ人ノ枕ヲ

重テアリ 京ニ来 変稀シ 長崎ニアリ

石龍芻

即龍鬚草シ 備後ノ名産ニメ 和産ニコヒゲヲ云 短クメ細ク タヽミノ表ヲ ニ尺八寸通中ニテ次ノ故中ハ ヒラ 近来 倩モ作 庭下吊シ（他国ハタリメ粗ク下吊シ多ク燈心草ニテ ルヘシ）

蘭

昔ヨリ井ノ夏ヲ非シ サキノシリサシ（鷺尻刺）ト云 訓 後シ 今ノ三角スゲヨリ太サ三分ヨリ 三角ニメ長ク上ニ稍ヨリ少シ下ニ 燈心草ヨリ 見出シ席ニメ甚軟シ 即蘆草（本草ニ） シ蘭 八重咲ノ庭形状少シ 字咲ニ可為席ヲ云 和名抄ニ似莞而細堅富為席ノ 匂ヒ有リ世又ヨシ出咲ニ和名抄ニアルベシ 可考 蘭ノ形状ノ委ク書ル書ナシ（世ニ三角スゲニ ヲ妨ル）

燈心草　井　今通名

自然生モヨリ江刺世彼ニテ水田ニ植ルモ三尺ヨリ三尺余ニル 近江表毋皮表 ヨリテ残民ノ席ヲ下吊シ世ニ備後ニ多ク此草ヲ席トスル世ニヒゲ夏

し燈心草ヨリ又細し世に混ぬ八俗し諸刑ニモ多クウヘテ云ハ燈心草し世草
ノ心ヲ採テトウシミ トウスミ云 ナヅミモ生草熟草ノ分別アリ第用ニ生草
ヲ用ユ

七寫　地名し薩州ニ七ツ寫アリ世ヨリ織出ス故草モ七寫云三角ニメ
強し二ツニ割テ席トス京テ琉球表ト云甚ヲ当し漢名茳芏名蘺ト云
草決明ノ附目し見ユ　三十六表一行温可作陽

莞　ヲヽ井　フト井　ツノモ　ミルスゲ
筑前ニトウ井　佛杖ト云花戸ニルカ二ト云大池ニ花ハ至テ太シワメリ丈ケ十長ハ
二間モアリ小実堤ニアルモノ至大し秋カリテ翌三年席ト又カニムシロト云漢名水葱
席　唐六典水葱ハ同名多し タニ井モ水葱ト云
ヲモダカ　七行二十八卷　二十九卷し水草　水菜ニ作ル
和品ト云漢名ナキ印し世ニ共漢名野慈姑　東医宝鑑　花ノ意　慈姑花

ト云クワイハ花アレ甚稀し多ク花アルハ牛蒡し千葉単年アリ根ハアレ食
セズ慈姑花ハ皆三年し千葉ハ白花ノ成ノ開ノ○沢瀉ノ和名古訓ニ誤アリ
サジヲモダカト云　睡菜ハ是ナルベシトモ信し睡菜ハ水カシワ水中自生モ
ニテノ花　花ハトウヲモダカト云三月白花ノ開ノ外ハ赤ノ内ハ白ノ毛アリ別物ト云ベシ
水蓮花　和名コレンゲト云未詳先荇菜ノ転し第睡蓮ヨリ四
ノ白花重年ニメ七八分口ハ三モアリ花ハ多し水蓮花一本編小蓮花ニ作ル本草考
牛尾蘊
牛草し裏薄ト云フサモ　金魚モ金魚ノ卵ヲ生時入レバ世華ニ卵ヲヘリ
付ル形圓ト異し節ニ糸ノ如キモアツリ付ノ教莞草ト云ハし野猪ト云
沢桔梗　茎圓大ニ詩し葉フサノ如ク付ノ
重出し七卷廿五枚ノ裏アリ世山梗菜し世中ニ生ス華但ノ色桔梗ノ如ク秋
ルリ色ノ花アリ又白花アリ薄青ノ紅ノ交ルアリ紅花アリ

アギナシ　細葉ノヲモダカシ

至テ葉細ノ巾三分長サ一尺モアリ花ヲモダカト同シ田ノ中ニ多シ初出葉ハ上ヘヨリテ下ノ二葉ナシ故ニアギナシトイフ後出葉ハヲモダカニ今シ京ニハトバヘ（至テ細葉ノ葉トス）クワイトイフ皆野慈姑ノ品類

藺草　外ノ字誤ル　和品トモスクシ

山川ノ石ニ自然ニ生スリノリシ黄嚴帯志ニ溪苔ト是ニ藺苔ハ幾通リモアリ処ニ因テ形色異シ

クヾ　淡水ニモ海隋ニモアリ淡水ニハ早ニクヾトイフ海ニハ一名ウニクヾトイフ形能似リカヤツリノ如ク茎三角ニテ（ハニクヾハ）クヾハ漢名莞子苗一名淡菜　閩音　又ハニクヾハ同音ニ鰔菜トイフ淡塩ノ用ヲカフ口年下牛クヾハ同物ニメ海クヾノ大ナルヲイフ

海草類

海帯　アラメトイフ訛ル非シ初文段ハ如ジメ夏ニ海帯ハ如ジメニメ集シ仙臺ヲ食用ス（昆布ノ千品ニメリ）巾二三寸長サ丈尺昆布ノ如シ盃會ニ肴ニ用ル故ニ奥列ニテ如ジメトイフ（石ニ付テ生スル色異ノ類アリ）アラメハ漢名未詳（撤ナキヲカタメ）清俗黒菜トイフ○今按ニ按ハアラメ支リ室有テ上ニ葉ヲ生ス順和名抄ノ滑海藻ハ和名ノ

石帆

ウミヒツトミ非シ別物ニメ海ヒバトイフモシ（一名カナキトイフ）海ヒツハ色黒ク光リ葉アリ枝ヨリ多クアリ葉モ稀ニアリ物理小識ニ黒珊瑚ニ是シ　石帆ハウミヒバトテ石ニ付テ生シ枝兩方ニ出シ形帚ノ如クナリテ走リ周ノ如シ色ニ紅黄茶黒アリ葉中紅ト黄トニ品ハ心堅ノ堅ス矢有テ（羽根ノ如クトイフ葉ノ走リスヾスリ鉄ニテ）砕ケハ上ノ皮赤ク〳〵トメ枝ナリ二三分ヨリ（砕ケタル）海辺ニモマリサラサンゴズナノ上ニ家ニテ砕キ磨テ義シ枝ノ不付メ細ク丸モシ紅色ハ珊瑚ト同シ珊瑚ハ細ク丸ナリテモ枝付ノ異ナス

ツルモ　外字非シ和名ヨナハ和品トスクシ

北国產シ佐州越後ニアリ太サ二分ヨリ黒ノ二三尺ヨリ者ニテ所味噌ニメヨシ（者ハ色ウスシ味淡シ）

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431　ガラス使用

煮ルトウスクナル漢名未詳 此類最多シ

心太ト

今ノトコロテンハ中世ニ石花菜ヨリ外字不用シ此ハ閩産ノ説ヲ引ユヘシ

中世ニ從ヘシ石花菜ハトコロテンハ製スルヲ瓊脂ヨリ食物ヲ製モ香

世ニ石花菜ヲ後ケ兵衛ヨリ云ハ誤也 中世ニ甚香シ 細ク サク ヨリ云ハ今ハマキダシ ミテ

細ク事麺ノ如クス ○海髮 海髮ノ名未見 漢名未詳 ウス茶色ニメ石花菜

ノ如シ 煮テ食用スル 製メ瓊脂ノ如クスイギス豆腐ヨリ云テ豆腐ニスル 四国ニテ製スルヨシ 米泔

水ヲ入テ製スト云ヘ度未試 ○ウケウド ヨリ 紫色ニメ形同シ 細クサキニガル

今筑前ノウキウトト離ニテ唱ユ世ヲコニヲクノ如ク製メ味噌漬ニメ賞ル 茶色

ミナル鄙民ノ日用トスルヨシ 強ク毒アリ云 玉イラ 漢名未詳

海苔 アヲノリ

中世ニ 乾苔ヨリ乾名ヲ出メアリ 海中ノ産シ

龍鬚菜 シラモ

諸国ニ 能登岡山ニ産ス他処ノ産ヲ岡山ニ ヨリ 外字非 中世ニ出

備前岡山名産ト入 生干ト晒干ト二通アリ 晒ハ白色 海濱ニテ水ヲ

カケテサラス 生干ハ淡紫シ 水ニ浸セバ紫色ニナル 所味噌ハ生干ヲ佳ト入 一

名繒菜 王氏彙苑世音略ニテ加利方言ニ ソウナト云 加利ハ至テ短シ

昆布 通名

蝦夷ヲ名産ト入 蝦夷松前ヨリ 若狭ニ出シ 京ニ来ス 京ニテ上品ヲワカサコブト云

若狭ニ白コブアリ名産シ 製ニ秘傳アリ シ 京ニテ 京都ニテ製法ニテ品

ニ名目アリ 細キヲ刻ニ昆布ト云類 鈔鍋ハ煮ル ニ青クナル

索麺 宮

漢名未詳 筑前ヨリ来ス 細ク黒ク灰ニ埋メ来ル 水ニ洗浄メ所味噌ト入 海ソ

ウメニ似テ長シ 海ウウメシハ短シ

裙帶菜 ワカメ 裙ノヒモノ意ト 帶ハ裙ノ帶ニ作ルベシ

東垣食物本草ニナシ
時珍食物本草ニ載ス（京ノイセワカメ上ニテ上品トス）色青キカ上品ニメ真ノワカメト（色黒キハメトヨム青ノワカメトヨム伊勢）若芽ノ心ニメ青キカヨシ
黒キハ新芽ニ非ス（カダメハ刻ノカタヒト）絶加多ヨリ来スハカダメトヨム心ヲ去テ薄キ処ヲナラベ（ミノメトヨミノアラメヲヨム同名ト）
紫菜如ク青色ノモノヽ上品ト心ヲ去テ堅ク堅シ（石蕈ノワカメ赤形ト）石
蕈ハアラサヲヨム世ハ形紫菜ニ似ト海面ニ浮ヒ世ノ様ノ手ト紫ナルハ紫菜ト
干テ青キモノ（食用ニナルモノ指ス）石蕈ト世アラサモ因ヨリ異ト又粘ルト不粘トノ二品アリ又
食用ニナラヌモアリ（又茎ヲモ食ノワカメノ心ト命キマヽ）

紫菜

イリヲ云厚ニ海面ニモノヲ竹ヲ並テトル干テ紫ナルモノ紫菜ト青キモノ石蕈
ナリ西川ノ産世ノ蕈西ノ全物ト上品下品ノ別アリ（品方言ヒバヲ云紫文ノ茎ヲ枝ハ又十六蕈ハ別物ト石列ノ名物ト石列ニモ紫色ト）形才
クヅノ如ク至テ細ク裏ヲ生ハ海中石ニ付テ一面ニ付ヨシ中廣ク厚ク上品ト
至テ大ナルヲ自然ト板如クナルヲ上品ト献上ス又細ク一寸斗ナルハカモデイリ
上云石見ニモカモデイリアリ十六蕈ニ付テ生ル茎ハ苔ノ名ト　凡紫イリ諸列ト

紫紫菜ノ変ヲ云品数甚多シ

カデメ　一行帯可作帯　世書テハ海帯ヲアラメニメアリ非ト
カデメハ二名サガラメト厚名未詳アラメニ似テ中狹ク中ハ分
ヲ去ハ堅キ茎ニメ上デ分レル黒色（葉長サ一尺五寸ヲ）海濱ニ多シ日ニサヒテ茎ノ全ク白クナル

水松　ミル

和名抄ニ海松ノ名ヲ載ト和名ト石花菜ヲミルトヨム非ト

海蘿

フノリハ厚名鹿角菜ト海蘿ハ馬尾薩（キタワウ）ニ名ト フノリハ海辺ノ潮ノ引名
アトニ岩ニ付テアリ二分斗ニ長サ一寸斗枝多ク枝付ノ処細ク枝ハ太シ紫ト
黄ヲ帯ル生食ス曝ス白色ニナル　○ハヅノリハ世ニ分ニメ多ク裏リ生メア
リ播州ヨリ贈物ト諸国ニモ多シ寒製上品ヨシ（海岸ニクヽリト雑生ス紫色ト）フノリノ一種中キモノトモ一ニ
メコフノリモ昆布イリトモハ海ト地ニヨリノ形ニ微異アリ

鶏胡菜　二行ヅヽ食可作炊食
和名ニクリ　漢名府志ニモ出ル岡眉ト又佐畧ニメ意同シ　甘草同煎ノ方ハ
和方シ
雞冠菜　トサカイリ　漢名雞脚菜　本草（雞冠花ノ形ウスノ枝多ノ方ニル
色ニ紅紫白ノ三色アリ紅キヲ上品トス茎丈モノ食用スコリ〳〵ト鳴ル定
喜或ニモ出ル古ノ用ユルモノナシ　ナスノケシ用ヘシ食用ニモ佳シ本邦昔ノ用ユ
鳥ノ足　二行又可作又
供雞脚菜ノ郷ニメ巾狹キヲ云諸倭ニ多シ　一種ノ雞脚菜シ
鹿尾菜　ヒジキニメ漢名羊栖菜　岡眉　細ク黒色ニメ枝多シ煮テ食
和名抄
用ユ昔ヨリヒジキヲ鹿角菜ト云　蓋シ鹿角菜ハ水ニ煮ハ融化ヒシヒヘリ鹿
角菜ハフノリニ當テヒジキハ羊栖菜トスヘシ　又朝鮮ヒジキトヒマリ
茎四ノ一方ヲ以メ処ニ蘭花ノ如キモノ付テアリ花ナルベシ

常ノヒジキト異シ房形モアリ食用ニ第メヨシ漢名虎栖菜一名ナガヒジ
キト云是ト
海藻　ハ馬尾藻大葉藻ノ総名ナリ　茎用ハ馬尾藻ノ用
元ヘ海藻ヲキメワラト訓ク　キメワラハ細ク黒色ニメ正月宝来ニ用ユ処ニ
実アリ中空アリ故ニ勝ノ如ク凡ミテツブスト鳴ル故ニ筑前ノシラミツブシ云
煮テ青ニモテ食用ニ供ス
ナゴヤ
漢名未詳馬尾藻ニ種又形大ナルモ青モ褐モアリ皆艶ノ黒ケン実
キメワラヨリ大シ海濱ニハ多ク干上テアリ
松モ　出羽奥州ノ産ス青黒ノヒカヅノカワラノ如ク新キヲ食用シテ
松ノ旬アリ久シクナレハ微ケテ香ナシ　漢名未知
於期ノリ　漢名頭髪菜　南情偶奇尾州ノ名産シ泉州其外諸国ニアリ
東都ニモ春月多クヒサノ

国ニ依テ名異ナリ（ラゴリ名〻古キ名）延喜式ニモ出ル長サ二三尺ニシテ例堅ノ（シラモヨリハ）青黒色細密ニ入テ煮ハ青タル茶シ又海辺ノ水ヲツキ晒ハ白色ニナル世ノ人色ニ染テ食用ス蔓

黒ノリ　北国東国ノ産ヲ常菜ノ里キモシ若例ニ産名物トス実ニ氣強キ

ハ最上品ナリ国ニヨリテ形製異シ一種手ノ如キ長ク黒ニシテ里ノト形全ク同物ト考

経ノヒモ　国ニヨリテ異シ世俗ニ云ハ薩例ノ羅破ノ（モヘギ色ニシテモヘギ羅破ノ如シ）也一株多ク付テアリ昆布ノ

如ク中ノ厚ノ脆カシ醋ニソヘテ食ス　他処ニ経ノヒモトシテハサメノリノ疣ノ無キモノ

芋ニ陰名未詳

鮫皮苔（サメ）　泉例紀例ニテ中ニ分長サ二三寸許形ニ大小アリ常色ニ肌ニ数ノ牛

刺アリ多クシ又黄色アリ青色アリ（共ニ沙アリテ）手ニテ食用ニ良　蔓名未詳

海藴　モヅク　モーヅク　京作シ

冬ヨリ春ニ至テアリ京ニハ志摩国ヨリ春来ルモヘキ色ニメ乱結如シ粘気アリ蓴ニ

塩ヲ入レ醋ニテ食ス　又アトモヅクト云モノ（何例ニテイレモヅクトモノアトモヅクノナリ）薩例泉例ニテ大サ一分半ニメ黒色

是モ醋ニテ食用ス　真ノモヅクハ海中ノ（実中花サクモノヨシ馬尾藻ノ如ク根ノ黒色ニ成テ）ミチヒジキノ花ナリト云伝フ故ニ冬ヨ

リ春ニ至テ出ル云是名ヲシレラズ

奥津ノリ　中ニ分ニ長サ五六寸ノ常ニ紅ノ色アリ沖津ニ多シ小児賞

アルノ故ニ雛脚菜ヲ交テ真ノ奥津ノリハ近来少シ蔓名未詳

コモ　モダワラノ形ニメ至テ細シ実モ至テ中ノ世郷多シ実ノ形ニテ名異ナリ（形如シ）

モヌヒヘモ等ノ名目〻皆実形ニ因テ名ノ付テ馬尾藻品類

鹿角菜　ツノマタ云ハ訛ル本草ハフイリニ充ル　ツノマタハ蔓名未詳細ノ枝カ

段〻分レテ多ク且多シ俠ノ紅色又黄色モアリ大体シラモノ様ノ細シ（大抵四分細緑色シラモノ様ノ細シ）

特1 3431

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『大和本草弁正 16巻』 請求記号 特1-3431
ガラス使用