

鐵樵函授醫學

藥盒醫案

第十三種第一期



藥盒醫案 第一期

惲鐵樵著

李小姐 慕爾鳴路 民廿一年十月一日 初診

先是右脚流火爲患。乍發乍愈。亘四十日。現在寒熱如瘧。先冷後熱。發作有定時。高熱炙手而退。不清。口苦不引飲。舌有濕象。脉洪滑。當先除其熱。症情是伏暑秋邪。因治流火之故。熱不退而延日。

白薇一錢

淡芩一錢

梗通八分

知母一錢

秦艽一錢五分

茆朮三分

竹茹一錢五分

茯神三錢

松節三分

炙姜蠶一錢五分

生石膏一錢五分

赤白苓各三錢

李小姐 十月三日 二診

壯熱弛張如瘧。而熱型無定。舌色見虛象。脚跌以下腫甚。亦痛甚。手不可近。最劣者在神色不安詳。既不可汗。亦不任苦寒。却又不可補。稍爲難治。

白薇一錢

細生地三錢

生石膏一錢五分

乳香炙去油三分

知母一錢

釵斛三錢

炙姜蠶一錢五分

茯苓三錢

茯神三錢

川貝三錢

炒黑荆芥五分

另用鮮金絲荷葉搗爛敷痛處

李

小 姐

十月十四日 三診

脚腫與熱均未全退。神氣較安詳。脉亦較好。所慮者是再發熱。須嚴謹忌葷腥。

赤白苓各三錢

苡仁四錢

炙姜蠶一錢

茺根去心三錢

梗通八分

釵斛三錢

茯神三錢

焦穀芽三錢

川貝三錢

棗仁炒三錢

橘葉三錢

生石膏一錢五分

白薇一錢

炙乳香去油二分

李 小 姐

十月五日 四診

脉已緩和。舌苔不勻。胃中有客熱。雖思食。並非正當胃口。各日...

復致費周折。脚趾丫水泡乃濕邪出路。不爲劣。可用針挑破令出水乃佳。洩少宜分利。

細生地四錢

赤白苓各三錢

淡芩一錢

炙乳香去油二分

木通一錢

橘葉三錢

竹茹一錢五分

菀根去心三錢

釵斛三錢

茯神三錢

棗仁炒三錢

歸身三錢

六一散包三錢

李小姐 十月八日 五診

色脉都平正。熱亦退。是內病已無問題。趾丫出膿亦好。是餘邪出路。脛股腫尙未全退。大約還須時日。故五日內仍須忌口。

懷膝一錢五分

菀根去心三錢

細生地三錢

炙姜蠶一錢五分

歸身三錢

橘葉三錢

茯苓神各三錢

赤芍一錢五分

羌活五分

桑枝三錢

釵斛三錢

李 小 姐 十月十二日 六診

諸恙均瘥。見欬嗽是新涼感冒。趾丫之膿是出路。不可強止。三數日後自除。

當歸身三錢

象川貝

各三錢

炙草六分

桑枝三錢

大生地四錢

橘紅絡

各一錢

木瓜三錢

橘葉三錢

杏仁三錢

赤白苓

各三錢

另服兩儀膏一斤 早晚各一羹匙開水冲食遠服

俞 奶 奶

(小西門)

民廿一年十月五日 初診

產後兩個半月。病二十日。寒熱起伏迄未退。環唇色枯。舌絳邊黑。呼吸短促而鼻扇。掌熱甚。小腹痛。不能寐。此為蓐勞。衝任有瘀。肺氣管炎腫。脉雖未敗。肺壞唇枯。即是敗象。凶多吉少。奈何。

炙紫菀一錢

青蒿一錢

川貝三錢

延胡炒八分

炙鼈甲二錢

歸身三錢

白薇一錢

炒川連三分

川棟肉炒八分

炙桑皮一錢

釵斛三錢

俞 奶 奶 十月七日 二診

氣急鼻扇較前日更甚。昨晚有大汗。此均不妥當。脉象環唇色澤及舌色均較前日為佳。頸項以下連及胸際均見白痞。痞雖不算好。畢竟因此有路可循。惟氣急鼻扇無辦法。此時見急性肺病犯忌也。

麥冬三錢

釵斛三錢

杏仁三錢

人參鬚另煎沖二錢

五味子九粒

細生地三錢

橘絡一錢

炙紫苑一錢

歸身三錢

川貝三錢

炙蘇子三錢

俞 奶 奶 十月九日 改方

據述病情如前。仍氣急汗多。鼻尖面部均冷。神氣則清楚。病人自言熱甚。溫清補無一而可。擬外臺獺肝散。

炙紫苑一錢

炙款冬一錢

川貝三錢

杏仁三錢

炙桑皮一錢

橘絡一錢五分

歸身三錢

欒斛三錢

獼肝研冲二分

勿見火

十月十日再改方去款冬桑皮

加龍骨三錢

牡蠣三錢

茯神三錢

五味子九粒

人參鬚一錢五分

俞 奶 奶 十月十一日三診

仍氣急鼻扇。神枯。脉舌些微有起色。亦仍心蕩汗多。病情仍未出險。舌苔較好。總算有路可循。重在神枯。其餘小小出入。無大關係。

人參一錢另煎冲

杏仁三錢

茯神三錢

欒斛三錢

五味子二分

歸身三錢

獼肝二分研冲

棗仁三錢炒

川貝三錢

炙紫苑一錢

浮小麥五錢

麥冬三錢

牡蠣三錢

煨龍齒三錢

十月十三日改方加炙蘇子三錢

五味子改三分

搖桂心半分研丸吞

十月十四日再改方去蘇子 猪桂 五味子 加蛤蚧尾四分炙研冲

俞 奶 奶 十月十五日四診

脉有起色。舌色亦較好。仍心宕。有汗。氣急仍甚劇。特有間歇。如此為差強人意。然總未能樂觀。因面色仍枯也。渴引飲為虛。脚冷則精氣在上。都屬吃緊症象。

天麥冬各三錢 人參鬚一錢五分 另煎冲 西洋參一錢五分 另煎冲 歸身三錢

五味子四分 蛤蚧尾六分 炙研冲 川貝三錢 研冲 綿仲三錢 炒

煨牡蠣三錢 釵斛三錢 獺肝二分研冲 菟絲子三錢

杏仁三錢 紫金錠一分 研分次冲

十月十六日改方浮小麥五錢 茯神三錢

十月十七日改方去人參 洋參 五味子 加紫菀一錢

俞 奶 奶 十月十八日五診

環唇枯色減退過半。氣急亦較前為佳。鼻扇已除。仍欬。舌苔花。脉氣不寬。無胃

氣病仍在險中。而希望則又較多。仍自汗盜汗亦是重要之症。

陳阿膠 一錢五分
燉烱後下

炙紫苑 一錢

杏仁 三錢

歸身 三錢

川連 三分
姜炒

釵斛 三錢

炙桑皮 一錢

綿仲 三錢
炒

天麥冬 各三錢

菟絲子 三錢

川貝 三錢

浮小麥 五錢

獺肝 三分
研沖

蛤蚧尾 六分
炙研沖

五味子 二分

黃肉 五分
炙

十月十九日改方加牡蠣 三錢

糯稻根鬚 三錢

俞 奶 奶 十月二十日改方

吃得太多。不定是好。

霍斛 一錢

生白芍 一錢

浮小麥 三錢

牡蠣 三錢

糯稻根鬚 一錢五分

五味子 三分

廿一日再改方加獺肝 二分研沖

俞 奶 奶 十月二十二日六診

白沫痰黏甚。舌胖脹而苔花。劇效多汗氣急肺熱已甚面色枯萎程度較前瘥減許多。脉亦比較有胃氣。論病情服藥以來不為無效。只是病勢沉重異常。現在值霜降大節。故未出險耳。

老山毛斛一錢
另煨沖

北沙參三錢

川貝母五錢

旋復花一錢

天麥冬各三錢

炙紫菀一錢五分

炙蘇子三錢

五味子三分

杏仁三錢

獺肝二分
研沖

俞 奶 奶

十月廿九日七診

諸恙悉見瘥減。神色亦較好。脉緩滑有胃氣。此已出險。謹慎調護。二個月可以復元。呼吸尚略促。亦尚效。肺病尚有餘波。

釵斛三錢

川貝母四錢

五味子三分

天麥冬各三錢

歸身三錢

牡蠣三錢

炙紫菀一錢

炙蘇子一錢五分

阿膠三錢燉烱後下西洋參一錢五分

獺肝二分研沖

十一月五日改方去洋參 釵斛 加霍斛一錢

俞奶 奶 十一月十五日八診

脉虛甚。大肉盡削。幸熱已退。現在尙欬。亦且體而不能食。非真有胃口。吃葷太

早故如此病固無險復原則尙須時日

炙紫菀一錢

綿仲三錢炒

大生地四錢

枇杷葉三錢去毛炙

釵斛三錢

菟絲子三錢

茯苓神各三錢

陳阿膠三錢燉烱後下

北沙參一錢五分

橘白絡各一錢

旋復花一錢 包

廿六日改方去沙參加南棗五個

西洋參三錢

生熟地各三錢

砂仁八分 研 杏仁三錢

俞奶 奶 十二月十八日九診

色脉神氣都好。舌色亦平正。病已完全痊愈。肌肉未生。所以無力。補之即得。無

他問題。

太子參一錢
另煎沖

綿仲三錢
炒

釵斛三錢

生熟地各四錢

菟絲子三錢

炙芪三錢

宿砂仁八分
研後下

枸杞三錢

川貝三錢

潘奶 廿一年十月七月初診

脈緩舌潤喉痛。扁桃體有白腐。發熱微形寒。先經西醫治愈。現再發。當是食復。

寒熱是新涼感冒。

炒牛蒡一錢五分
研

桂枝二分
泡湯勿入煎

赤白苓各三錢

薄荷一錢
後下

淡芩一錢

炙草六分

生石膏三錢

細生地三錢

潘奶 十月八日二診

喉頭白腐除。痛移左邊。熱頗高。早起退清。舌色灰膩。當再發熱。此病屬外感而有伏濕。以故目大皆有紅瘰。耳聾與濕有關。

葛根一錢

炒牛蒡一錢五分
研

赤白苓各三錢

淡芩一錢

歸身三錢

炙姜蠶一錢五分

生石膏三錢

細生地三錢

橘絡一錢五分

方 先生 廿一年十月七月初診

大便不實。日四五次行。夜間為多。間有凍。旋愈旋發。已久且頻。瘡甚。脉無胃氣。胸腹皆痛。此病不難在止瀉。難在使不復發。須自己注意調護。

炙芪三錢

赤石脂三錢
煨飛

江西子一錢
炒

釵斛三錢

茯苓三錢

白頭翁三錢
酒洗

木香一錢五分

乾姜炭三分

炙乳沒各二分
去油

伏龍肝一兩
煎湯代水

方 先生 十月十日二診

脉虛甚。大便雖不瀉。仍不約。次數亦多。當再止之。此病屬休息痢。而症情近乎。

炒潞黨三錢

乾姜炭二分

鈔解三錢

加丁土炒

赤石脂三錢
煨飛

雲苓五錢

木香一錢五分
煨

太乙餘糧三錢
煨飛

炙芪三錢

仲景烏梅丸三錢
入煎

江 奶

廿一年十月十日初診

瘡頻發三年。現較前為重。唇與爪下均無血色。面色晦滯異常。鷄納霜能暫止。旋即再作。嗣後必不靈。所以然之故。慣服此藥。蟲亦增抵抗力也。經阻是成瘡母之朕兆。亟須忌口。否則增劇。且變病。

青蒿一錢

草果八分
煨

白薇一錢

細生地三錢

常山一錢

歸身四錢

查炭二錢

枳實二錢

竹茹一錢五分

另用陽和膏一張。胡椒末半分。元寸五厘。貼脊椎第三節。

江 奶

十月十三日二診

瘡不除。面色仍劣。較前略瘥。舌微糙。口不渴。脉尚有胃氣。持之更一二日當效。

青蒿一錢

歸身三錢

秦艽一錢五分

浮小麥五錢

白薇一錢

羌活四分

釵斛三錢

牡蠣三錢

常山一錢

防風八分 炒

陳皮一錢

江 奶 奶 十月十五日三診

瘡不止。面色較好。腕下覺悶。胃納雖佳。却微泛噁。柴胡證具。改用小柴胡湯。

柴胡八分

人參鬚一錢
另煎

炙草六分

淡芩一錢

姜半夏一錢五分

茵陳一錢五分

枳實一錢

生姜一小片

梔皮一錢

吳 寶 寶 廿一年十月十六日初診

耳後是痰核。喉間有蛾。熱十日以上。前日曾退清。今日不清。是瘡隱溫顯。喉蛾因虛體久病。且乳不足所致。舌苔緊砌而燥。是并有積。肌膚微有熱意。須兼

顧其虛。證屬纏綿。謹慎將事。當不致有險。

白薇一錢

細生地三錢

鈎尖三錢
後下

茆根三錢
去心

青蒿一錢

枳實一錢

淡芩一錢

焦穀芽三錢

歸身四錢

竹茹一錢五分

防風一錢炒

查炭一錢五分

另如意金黃散二兩

菊花露四兩

煉熟白蜜四兩

調敷。外蓋油紙。頻

用菊花露潤之。

吳寶寶 十月十七日二診

傷寒系風溫。其熱恆與汗為進退。又由溫與瘧往往循環更迭。故云是纏綿之症。然假使能忌口。調護得法。當不致再轉瘧。亦不致甚延長。

葛根一錢

象川貝各三錢

赤白苓各三錢

茆根三錢
去心

白薇一錢

橘絡一錢五分

淡芩一錢

歸身三錢

炙草五分

竹茹一錢五分

吳寶寶 十月十八日三診

病情較輕減。惟熱仍未退。必須熱清。然後可以樂觀。

葛根一錢五分

炒梔皮一錢五分

焦穀芽三錢

炒香豉三錢

竹茹一錢五分

歸身三錢

淡芩一錢

知母一錢

炙草五分

吳寶寶 十月十九日四診

色脉無恙。熱雖減。仍未清。總以退為告。一段落。據說大便老黃色而臭。此是吉徵。當不致再延長。

葛根一錢

玉竹一錢

歸身三錢

薄荷一錢

後下

枳實一錢

炙草六分

淡芩一錢

竹茹一錢五分

芡根三錢
去心

吳寶寶 十月廿日五診

熱仍未退。神氣較昨爲佳。舌色是裏熱。却無其他證據。清之。

木香一錢

淡芩一錢

菀根三錢
去心

青蒿八分

腹皮三錢

竹茹一錢五分

葛根八分

梗通八分

茯苓三錢

知母八分

川連二分

焦穀芽三錢

吳寶寶 十月廿八日六診

神氣甚好。熱亦清。尙有綠色糞。有時雖黃。却腥。食物稍濃厚。卽不要寐。可見消
化力弱。

江西子八分

歸身三錢

釵斛三錢

炒白芍一錢

茯苓三錢

川貝三錢

項先 生 廿一年十月十九日初診

自利後重。日四十餘次。行是痢。唇色光紅。腸部已有傷。若見血。則有危險。舌色
亦見虛象。不能食爲重。病情病歷均劣。殊未可輕視。

油當歸 三錢

姜半夏 一錢

炒子芩 一錢

白頭翁 三錢
酒洗

煨木香 一錢五分

竹茹 一錢五分

姜炒川連 三分

沒實子 四分

項 先生 十月廿日二診

仍裏急後重。每日尚有十餘次。腹痛甚。痛是積。攻之當瘥。脉不虛無妨也。

油當歸 三錢

赤白芩各三錢

查炭 三錢

白頭翁 三錢
酒洗

梗通 八分

川連炭 二分

腹皮 三錢

木香 一錢五分

枳實導滯丸 八分入煎

項 先生 十月廿一日三診

腹痛後重均除。惟仍須更衣十餘次。舌有薄黃苔。所下是糞。行且就瘥。

木香 一錢五分

枳實 一錢

建曲 一錢 炒

腹皮 三錢

歸身 三錢

赤白芩各三錢

查炭 三錢

白頭翁 三錢
酒洗

梗通 八分

川貝 三錢

姜半夏 一錢

竺二寶 寶 廿一年十月十九日初診

壯熱無汗。舌質不絳。手微涼。不欲食。面色不華。咳而音啞。其音啞已久。發熱是風溫。肢涼是熱向裏攻。胸脘覺熱甚。面色與音啞是本來有病。現當先治風溫。

炙麻黃二分

川連三分

葛根一錢

象貝三錢

橘紅一錢五分

淡芩一錢

杏仁三錢

芥根三錢去心

竺二寶 寶 十月廿日二診

得汗後手足轉溫。熱仍不解。面黃舌苔花。泛噁。胸脘熱甚。此因胃中熱。

葛根一錢

竹茹一錢五分

炙草六分

川連二分
姜炒

枳實一錢

歸身三錢

姜半夏八分

生薑一小片

赤白苓各三錢

竺二寶 寶 十月廿一日三診

藥 盒 醫 案 第一期

熱退。胸脘熱甚。舌胖脹。苔粗。目常閉。亦常有淚。病不循常軌。經氣亂也。

歸身三錢

茄根三錢
去心

赤白苓各三錢

滁菊一錢五分

炙草六分

象川貝各三錢

薄荷一錢
後下

杏仁三錢

竺寶寶 十月廿三日四診

熱退手溫。舌苔糙。面色亦轉。惟頓欬音啞愈甚。此當以漸復。

象川貝各三錢

橘紅一錢五分

炙款冬一錢

杏仁三錢

炙草六分

桑皮一錢
炙

桔梗四分

麥冬三錢

炙蘇子一錢五分

謝先生 廿一年十月廿日初診

肢涼脉沉。而舌有熱象。此非無陽而厥。乃熱深厥深。循此以往。可以見神經中毒性麻痺症。病型不循常軌。經氣亂故也。

炙草六分

細生地三錢

橘皮一錢五分

桂枝二分

茯苓三錢

天冬三錢

姜半夏一錢

此人先吃大劑附子五六劑。當未服藥時。手足不冷。

謝先生 十月廿二日二診

手脚轉溫。舌見熱象。脉亦不沉。此非氣候關係。厥回故爾。

歸身三錢

竹茹一錢五分

茯神三錢

炙草五分

枳實一錢

橘絡一錢五分

桑枝三錢

滁菊一錢五分

肢冷。脉沉。形寒。頗似附子症。因舌苔結。不泄瀉。無冷汗。故知是熱深厥深。

胡老 太 廿一年十月廿日初診

脉平正。舌苔厚黃。舌蒙黑色。凡見此種苔者。恐其便血。太息是胸脘悶。腹痛是食積。汗多熱作潮。因腸中有宿糞之故。雖有積。年高不可攻。消導即得。病亦不重。積除熱自除。

枳實一錢

查炭三錢

焦穀芽三錢

製香附三錢

竹茹一錢五分

腹皮三錢

茱根三錢
去心

木香一錢五分

歸身三錢

赤白苓各三錢

胡老 太 十月廿二日二診

熱是積。苔緊砌舌面是虛。食積未全入腸部。則躁煩而不可攻。攻之必添病。需以時日。其積漸下行。至每傍晚熱作潮。方是積全入腸症。據爾時攻之。糞塊得下。即霍然而愈。大約須五日。

枳實一錢

川連二分

歸身三錢

腹皮三錢

竹茹一錢

淡苓一錢

炙草六分

查炭三錢

川貝三錢

葛根八分

細生地三錢

胡老 太 十月廿六日三診

諸恙悉瘥。尙腹痛。舌苔剝。胃呆。據此舌色。當向來有胃病。既不痛。即亦無妨。

歸身三錢

茯苓三錢

枸杞三錢

製香附三錢

釵斛三錢

綿仲三錢

菴絲子三錢

木香一錢

橘絡一錢五分

腹皮三錢

胡老

太 十月廿九日四診

諸恙悉瘥。神色完好。惟舌苔不勻。此關消化力。當慎食。

歸身三錢

於朮一錢炒

青皮一錢

炒潞黨二錢五分

茯神三錢

釵斛三錢

姜夏一錢

綿仲三錢炒

胡老

太 十一月二日五診

病除。精神亦復元。面色亦好。是題無贖義。惟舌苔厚而剝。此因舊有胃病之故。

食物宜少。

炒潞黨一錢五分

歸身三錢

杏仁三錢

西洋參一錢五分另煎

細生地三錢

綿仲三錢炒

釵斛三錢

橘白絡各一錢

劉先

生 十月廿三日初診

藥 查 醫 案 第一期

患喉痛多年。服藥不效。近且嘔血音啞。脉屬陽脉。洩短赤為熱。故醫皆用涼。其喜熱飲者。亦不是寒。凡有飲則喜熱惡冷也。舌潤味藹剝。其胃有病。血當從食道來。此種喉痛。與千金母姜丸症頗合。宜不撤姜食。

乾姜炭三分

歸身三錢

老生姜錢大一片

姜半夏一錢

竹茹一錢五分

橘絡一錢五分

枳實一錢

徐

先生

廿一年十月廿四日初診

徧身腫脹。呼吸甚促。腫已十餘日。據說先從脚背腫起。昨日起。增形寒發熱。有微汗。洩少。此屬濕從下受。為急性脚氣。徧身腫。則為有轉屬水腫之傾向。泛噁為脚氣攻心。危候也。脉洪滑異常。當以散論。

吳萸三分

檳榔六分

葛根一錢

炙蘇子三錢

松節三分

木通一錢

炒車前二錢

橘葉三錢

茆根三錢
去心

杏仁三錢

炒荆防各一錢

腫略退。未淨除。泛噁寒熱。喉痛則已瘥。從脚氣治不誤。仍之。

吳萸三錢

檳榔六分

歸身三錢

杏仁三錢

防已五分

松節三分

橘葉三錢

赤白苓三錢各

茆根三錢起心

象川貝三錢各

季

先生

廿一年十月廿六日初診

舌本強。語言不清。已兩年。痰多且黏膩。脉躁而無藏氣。是中樞舌咽神經病。且虛甚難治。

人參鬚一錢五分另煎冲

陳胆星八分

歸身三錢

生白芍五分

姜半夏一錢

天麻三錢

淡竹瀝一兩冲

羚羊尖一分磨冲

回天丸一粒藥化服

季

先生

十月廿九日二診

神氣較好。能談話。語言亦清。大病得此。良非易事。脉洪大異常。且微弦。此種脉不為佳。藏氣不藏。久病虛甚故也。

人參鬚一錢五分
另煎冲

胆星一錢

杏仁三錢

天麻三錢

姜半夏一錢

歸身三錢

獨活一錢

蠍尾二分
炙研冲

秦艽一錢五分

回天丸一粒
藥化服

季 先 生 十一月四日 三診

神色都好。而脉弦硬。左手為甚。按之忤指。腎虧精血不足。脉管壁纖維化硬。當與補益。

人參鬚三錢
另煎

秦艽一錢五分

天麻三錢

胆星八分

鉞斛三錢

獨活一錢

蠍尾炙研冲
一分

歸身三錢

回天丸一粒化服

言語較清楚神色亦好。自覺痰多胸膈不適。左脉略鞭亦較前差減。惟口膩按前方化痰藥多而反痰多。當是有外邪之故。方中參鬚宜除去。

滁菊一錢五分
獨活一錢
郁李仁二錢
秦艽一錢五分

竹瀝冲二兩
全蠍去毒炙黃三分
柏子仁二錢
胆星一錢

天麻三錢
歸身三錢
麻仁二錢
回天丸一粒化服

季 先生 十一月十三日 五診

嘔酸氣促。大便黑。面色尙勉强。而左尺脉鞭甚。此種脉象。深恐舊病再發。

淡吳萸三分
茯苓三錢
歸身三錢
姜半夏一錢

製附片五分
桑枝三錢
天麻三錢
回天丸一粒化服

胆星六分
竹瀝冲一兩
獨活一錢

此人服藥後甚適。來問可連服否。屬再服。十一月十五日記

季 先生 十一月廿九日 六診

色脉都佳。病已除。喉間尚覺有痰。此不足為患。但能善養。可以日即健康。

炒潞黨一錢五分

姜半夏一錢五分

綿仲炒三錢

賴橘紅五分

歸身三錢

菟絲子三錢

川貝三錢

秦艽一錢五分

枸杞三錢

回天丸一粒化服

王小姐

廿一年十月廿九日 初診

欵月餘不愈。痰少。脉尚可。神色枯萎。面黃無血色。是處均形不足。此必先病腎。肺無抵抗力。故入秋而病。病竈在肺。病源在腎。以故有時腰痠。

炒荆防各四分

炙紫菀一錢

歸身三錢

象川貝各三錢

橘絡一錢五分

大生地四錢

杏仁三錢

炙桑皮一錢五分

枇杷葉去毛炙三錢

王小姐

十一月一日 二診

菟絲子三錢

杏仁三錢

細生地三錢

枸杞三錢

橘絡一錢五分

王小姐 十一月四日 三診

面色頗好。脉緩軟。舌有熱象。欬未除。餘無他。

炙紫菀一錢

象貝三錢

歸身三錢

桑皮炙一錢五分

橘紅一錢五分

炙款冬一錢

杏仁三錢

炙草五分

通 茯苓三錢

張先生 廿一年十月三十日 初診

吐血屢發。欬而有盜汗。中脘覺痛。面色晦滯。此種是肺絡受損。見盜汗為深。氣

急則更劣。難治。

炙紫菀一錢

炒黑荆芥四分

桑枝五錢

杏仁三錢

藥 會 醫 案 第一期

二九

茜根炭三錢

丹皮一錢

象川貝各三錢

鮮藕汁半盃冲

浮小麥五錢

五胆墨汁半酒盃冲鮮童便半茶盃冲

另用紹酒二斤煮熱燙脚。使血下行。

張先生 十一月一日 二診

血未全止。脉扎肢涼。早晚欬痰如糜而氣急。肺絡損壞顯然。此種最難治。因肺葉弛張無停時。其傷處不易合口。

炙蘇子三錢

老三七研冲二分

杏仁三錢

炙紫苑一錢

象川貝各三錢

炙款冬一錢

炙桑皮一錢五分

五胆墨汁半酒盃

張先生 十一月四日 三診

色脉頗有起色。痰中血未淨除。亦仍欬。潮熱肢痠心跳喉痛。氣候太燥。宜參用犀角地黃湯。

五胆墨汁冲半酒盅

張先生 十一月七日 四診

血止仍欬。脉氣不甚寬。舌潤苔剝。却渴。衡量症情。是肺寒。

炙紫菀一錢

川象貝各三錢

炙蘇子三錢

炙桑皮一錢

乾姜炭一分

五味子三分

杏仁三錢

麥冬三錢

細辛半分

張先生 十一月十日 五診

脉弱多言。腕悶。均是虛象。前藥東醫謂是鎮欬劑。其實不然。能祛水散伏寒。故

欬得瘥

麥冬三錢

炙桑皮一錢五分

炙款冬一錢

杏仁三錢

象川貝各三錢

歸身三錢

五味子三分

橘紅絡各一錢

藥 齋 醫 案 第一期

釵斛三錢

張先生膏方

十月十六日

六診

本來患欬。現在欬差。未淨除。脉沉微。手冷。舌質絳。是外面寒。裏面熱。早起痰薄。膩。亦胃家有熱之故。其餘眠食均佳。

天麥冬各三兩

炙款冬一兩五錢

枸杞三兩

川芎四錢

五味子二錢

炙桑皮一兩五錢

江西子一兩

歸身三兩

杏仁三兩

綿仲鹽水炒三兩

大生地三兩

白芍一兩五錢

象川貝各三兩

菟絲子三兩

炙芪三兩

鹿角霜一兩五錢

右藥煎汁去滓。加陳阿膠八兩。文火煎膏。酌加冰糖。早晚各服一大羹匙。開水化食前服。

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵樵函授醫學

藥盒醫案



第十三種 第二期

藥盒醫案 第二期

惲鐵樵著

李先生 民廿一年十月六日 初診

脈頗靜。舌苔純屬寒濕症象。凡熱則上行。凡寒濕皆親下。以故腰脹而便溏。病在脾腎。

煨木香 錢半

江西子 一錢生用

苡仁 三錢

秦艽 錢半

腹皮 三錢

羌活 四分

乾姜炭 二分

赤白苓 各三錢

製附片 三分

李先生 十月十一日 二診

中脘覺滿。大便不實。腰痠甚。舌光無味。左脈沉微。不易成寐。胃納不香。脾腎為病。因為時已久。組織無彈力。腺亦壞。此非旦夕能除之病。

製附片 六分

茵陳 錢半

赤石脂 煨研飛三錢

芡實 三錢

焦白朮 一錢

赤白苓 各三錢

苡仁 四錢

灶心土 煎湯代水

梗通 一錢

川貝 三錢

陳皮 一錢

川椒 二分 去開口者炒令汗

裴奶奶 廿一年十月十日 初診

面色萎黃。小腹有癥瘕。此因肝鬱而結。延久可以成乾血。須長時期服藥。以漸取效。

製香附 三錢

全當歸 三錢

釵斛 三錢

炙鼈甲 三錢

青陳皮 各一錢

川棟肉 八分炒

佐金丸 四分入煎

逍遙丸 一錢入煎

大生地 三錢

自加 丙種寶月丹 三小粒吞服

裴奶奶 十月十二日 二診

面色較好。仍有瘀。舌色脈象尚平正。腰痠宜補。因此是衰弱性。

製香附 三錢

滁菊 錢半

釵斛 三錢

綿仲 三錢炒

三錢

錢半

三錢

三錢

裴奶奶 十月廿二日 三診

舌色乾絳。脈氣不甚寬。尚不為甚。小腹有癥。面色不華。予溫經暖宮。月事本超前。今忽不如期。按色脈不是孕。

製香附 三錢

釵斛 三錢

綿仲 三錢炒

木香 錢半

歸身 三錢

菟絲子 三錢

青皮 八分

枸杞 三錢

川棟肉 一錢炒

丙種寶月丹 兩小粒吞

裴奶奶 十月廿八日 四診

面黃舌乾是熱。小腹腰痠是腎熱。脈沉其病在裏。月事不以時下。合之色脈。是血不足。宜甘涼養血。滋其化源。清肝治其根本。

天冬 三錢

生白芍 錢半

綿仲 三錢炒

大生地 四錢

茯神 三錢

菟絲子 三錢

釵斛 三錢

牡蠣 三錢

鬱金 切一錢

裴奶奶 十月卅一日 五診

溫之則覺熱。清之則形寒。脈軟弱無胃氣。當不是因孕。經阻虛甚。補之。

炒潞黨 一錢

延胡 炒八分

製香附 三錢

佛手 錢半

大熟地 三錢

川棟肉 炒八分

佐金丸 入煎三分

綿仲 炒三錢

歸身 三錢

釵斛 三錢

茯神 三錢

菟絲子 三錢

炒黑荆芥 六分

丙種寶月丹 二小粒吞服

裴奶奶 十一月三日 六診

脈無胃氣。雖經阻而嘔。當不是孕。脈虛。面色不華。舌色亦虛。腹有癥瘕。攻之不

綿仲 炒三錢
生熟地 各三錢
釵斛 三錢
菟絲子 三錢

砂仁 研後下八分
川貝 三錢
橘絡 錢半
製香附 錢半

十一月十四日改方加製厚朴 三分炒香

裴奶奶 十一月十七日 七診

脈弱無胃氣。月事不行。當不是喜。血少故也。口淡恐是受涼。

茵陳 錢半
橘白絡 各一錢
綿仲 三錢炒
製香附 三錢

歸身 三錢
大生地 四錢
秦艸 錢半
荆防 各八分炒

木香 錢半
川棟肉 八分炒
灸乳香 去油三分

裴奶奶 十一月廿八日 八診

脈軟而弱。面色貧血。經阻兩月餘。腹中有瘕作痛。常作瀉。此決非喜。當病。但虛甚。不可攻。攻則崩。反當補。藥力及穀。月事必行。

歸身 三錢

製香附 三錢

白薇 一錢

生熟地 各三錢

炒柴胡 七分

川棟肉 炒一錢

綿仲 炒三錢

煨木香 錢半

姚奶奶 廿一年十月十日 初診

右脚蹠不能伸。不紅不腫而麻。木肌瘡皮寬。脈軟弱。大便經月不行。面色舌色無恙。此當先通大便。府氣窒。新陳代謝廢。則無論何藥不生效力。故當通便為先務。

油當歸 三錢

枳實 一錢

知母 一錢

生石膏 五錢

杏仁 三錢

腹皮 三錢

升麻 炒一分

姚奶奶 十月十五日 改方

不更衣。互月餘。與大劑白虎不應。經謂出入廢。則神機不守。升降息。則氣立孤。危。現在是出入廢。若氣急便是升降息。而用承氣下之。必見息高。即不可救。良

右三味煎濃汁頻頻稍稍與之一面用皮帶灌腸得糞再診

吳小姐 廿一年十月十五日 初診

本有喉蛾。因西藥而增鼻淵。此不過秉賦不足症。認為含毒性病。可謂大誤。

薄荷 後下一錢
防風 炒一錢
細生地 四錢
辛荑 八分

歸身 四錢
江西子 炒一錢

另薄荷 一錢
防風 一錢

公丁香 三個
細辛 半分

此四味研末篩過瓶貯勿漏氣常用少許嗅入鼻中

吳小姐 十月廿日 二診

面黃。手涼。其餘無他。鼻淵尙未淨。能減便佳。陽不足。故手涼。

欒斛 三兩
菟絲子 三兩
滁菊 一兩五錢
龍眼肉 卅粒

綿仲 三兩

枸杞 三兩

江西子 八錢

右藥煎膏。酌加冰糖。早晚服一羹匙。開水沖。食遠服。藥完再修合。須久服。

高寶寶 廿一年十月十七日 初診

脈弱而濇。面黃鶴膝。愈後更於近委中處另潰。現有膿未飲。虛甚。其脚已廢。生命尚在不可知之數。因是陰症難治也。

製附塊 八分

熟地 三錢

綿仲 三錢炒

江西子 一錢

炙麻黃 三分

歸身 三錢

生芪 三錢

桂枝 二分

懷膝 錢半

高寶寶 十月廿三日 二診

得附桂參芪。面黃而神氣略形活潑。此本是陰症。既潰之後。非溫不斂。現雖着熱象。仍宜甘溫。

妙路黨 錢半

熟地 四錢

生芪 三錢

桂枝 三錢

天麻三錢
砂仁研後下六分
姜半夏一錢
白芥子四錢

章先生 廿一年十月廿四日 初診

面色黃暗。舌剝而絢。脈沉微。患喘欬。秋深輒發。血不清。肺寒腎虧。鼻覺冷。為無陽也。

乾姜炭 二分

姜半夏 一錢

二炒丸 入煎一錢

茯神 三錢

炙蘇子 三錢

杏仁 三錢

橘絡 錢半

麥冬 三錢

赤白苓 各三錢

象川貝 各三錢

製香附 三錢

章先生 十月廿六日 二診

患喘欬。秋深則劇。而候其色脈。伏濕頗深。惟其濕勝。故口味常淡。病關本原。倉

猝無愈理。

炙蘇子 三錢

杏仁 三錢

菟絲子 三錢

茯苓神 各三錢

藥 齋 醫 案 第二期

九

炙紫苑 一錢

橘絡 錢半

炙桑皮 一錢

綿仲 炒三錢

蛤蚧尾 炙研冲三分
徙薪丹 二分吞

章先生 十一月一日 三診

上午發冷。不是瘧。亦非外感。乃肺病之故。舌色甚劣。伏濕頗深。脉弱全無胃氣。尤劣。難治。

炙紫苑 一錢

象川貝 各三錢

綿仲 炒三錢

杏仁 三錢

炙蘇子 三錢

菟絲子 三錢

橘紅絡 各一錢

釵斛 三錢

枸杞 三錢

麥冬 三錢

五味子 三分

獺肝 研冲二分

章先生 十一月五日 四診

脈微仍無胃氣。但較前為佳。潮熱盜汗均止。亦佳。痰厚較薄者為佳。雖佳。為程尚遠。病深故也。

杏仁 三錢

麥冬 三錢

綿仲 炒三錢

釵斛 三錢

五味子 三分

章先生 十一月十二日 五診

脈弱帶沉。手冷。舌絳。苔則已淨。痰少。食量增。自汗盜汗潮熱等均除。病有起色。

慎攝養。離康復亦不遠。

歸身 三錢

砂仁 研八分

釵斛 三錢

綿仲 炒三錢

陳阿膠 錢半 燉烱後下

杏仁 三錢

菟絲子 三錢

川貝 三錢

熟地 三錢

枸杞 三錢

獺肝 研沖二分

炙紫菀 一錢

章先生 十一月廿一日 六診

脈微弱無胃氣。舌仍絳。病症則較好。潮熱盜汗等均除。痰黃不為劣。肺本因寒而萎。轉熱痰乃黃。頭脹恐有外感。

藥 匱 醫 一 案 第二 期

炒荆防 各八分
杏仁 三錢
綿仲 三錢炒
炙紫菀 一錢

川貝 三錢
歸身 三錢
釵斛 三錢
陳阿膠 三錢 嫩烱後下

獼猴肝 研冲二分
橘白絡 錢半

章先生 十一月廿九日 七診

色脈都尙妥當。病亦見瘥。惟舌花。此因伏根深。倉猝不能除。遺當止之。

葶藶 錢半
澤瀉 一錢
豬苓 三錢
秦艽 錢半

萸肉 炙五錢
蓮鬚 錢半
歸身 三錢
綿仲 炒三錢

胡桃夾膜 三錢

章先生 十二月三日 八診

面色較好。脈軟。舌質仍縐。氣候燥。伏濕隱而不顯。必須見症淨除。方是病愈。否

則夏秋間必再發。

身三錢 各三錢 炒三錢 三錢

胡桃夾膜 三錢 天冬 三錢 蓮鬚 錢半

吳先生 廿一年十月廿五日 初診

吐血由受傷。其傷因賽跑。則所傷者為肺氣。幸為日尚淺。能靜養一百廿日可全愈。否則當再發。再發便成勞。

歸身 三錢

炮姜炭 一分

象川貝 各三錢

細生地 四錢

炙紫苑 一錢

茜根炭 三錢

杏仁 三錢

七厘散 沖一分

黑荆芥 四分

鮮童便 半茶盃沖

五胆墨汁 半酒盃沖

吳先生 十月廿九日 二診

面色不華。左脈軟緩而細。此因脈管中血少之故。即古人所謂芤脈。此不為劣。與面色亦相應。若見有餘之色脈。反是病進。根底虛。則見有餘之假象故也。舌

有熱象。藥當偏于清化。

大生地 四錢

桑枝 三錢

茜根炭 三錢

老三七 研冲二分

歸身 三錢

天麥冬 各三錢

藕節 三個

茯神 三錢

川貝 三錢

七厘散 冲一分

吳先生 十一月八日 三診

血止尙微。欬餘無他。神氣頗好。欬在黎明。有關腎氣。

炙紫菀 一錢

炙桑皮 錢半

釵斛 三錢

杏仁 三錢

天麥冬 各三錢

橘絡 錢半

綿仲 三錢炒

菟絲子 三錢

枸杞 三錢

茯苓神 各三錢

細生地 三錢

茜根炭 錢半

徐先生 廿一年十月卅日 初診

無端嘔吐。先食物。繼黑水。大便亦黑。面無血色。此所嘔者爲血。從肝藏來。此種病根伏之已久。由氣候轉移。與人事感觸。猝然發作。委屬危症。竭力調治。有愈

大生地 三錢

製香附 三錢

炮姜炭 二分

桑枝 三錢

歸身 三錢

茜根炭 三錢

綿仲 炒三錢

赤芍 錢半

茯神 三錢

地榆炭 一錢

丹皮 八分

天冬 三錢

藕節 五個

徐先生 十一月二日 二診

血已止。脈滑而動。滑不為劣。動尙是病。面色黃且暗。此因失血所致。現在所怕者是腫。腫則藏氣敗壞。不可治。若能靜攝。弗令受創。當不腫。

生熟地 各三錢

地榆炭 一錢

陳阿膠 三錢 燉烱後下

茜根炭 三錢

炒蒲黃 四分

綿仲 三錢 炒

歸身 三錢

天冬 三錢

炮姜炭 二分

藕節 五個

徐先生 十一月七日 三診

面色已轉。脈亦好。病已出險。予補血。但能靜養。更無餘事。

熟地 三錢

綿仲 炒三錢

釵斛 三錢

歸身 三錢

茜根炭 三錢

菟絲子 三錢

獺肝 研沖二分

陳阿膠 烱燉後下 三錢

枸杞 三錢

橘絡 錢半

八日改方加天麥冬 各三錢

去熟地

徐先生 十一月十三日 四診

虛甚。脈弱帶沉。舌苔不勻。手冷。容易停食感冒。常背痛。入夜惡寒。却見口苦。目眇諸熱象。溫補發汗。都有窒礙難通處。

桂枝 二分

秦艽 錢半

桑枝 三錢

淡芩 一錢

茯苓 三錢

炙草 六分

人參鬚 一錢

製附片 四分

防風 炒八分

沫是前方不適當擬改用清鎮疏泄法。

滌菊 五錢

羌活 四分

逍遙丸 一錢入煎

佐金丸 貳分吞服

鈎尖 三錢後下

秦艽 錢半

生石決 三錢

製香附 三錢

煨龍齒 三錢

桑枝 五錢

細生地 三錢

歸身 三錢

薄荷 一錢後下

徐先生 十一月十八日 六診

得清鎮疏泄。兩耳窒塞已除。舌色仍有熱象。脈氣亦不寬。手冷形寒。有微汗。腰背脹。四肢痠軟。其熱不得達表。因而榮行不利。因而脹且痠。秦半關係氣候。

桂枝 泡湯煎藥 三分

秦艽 錢半

桑枝 三錢

細生地 三錢

滌菊 錢半

珍珠母 三錢

防風 炒八分

歸身 三錢

藥 齋 醫 案 第二期

一七

張寶寶

十一月四日 初診

面色晦敗。全無血色。舌亦黑。氣急鼻扇。兩手撮空。喉有痰聲。據說病僅三日。不知何以如此。但就見症論之。是肺壞。血不行。無辦法。因候症狀已在臨命之頃。

釵

斛五錢 煎濃
汁下丹藥

辟瘟丹

研極細兩粒分三次灌服

張寶寶

十一月四日 二診 拔晚

面色轉。氣急鼻扇得定。神氣較清楚。是較有希望。面部腫。脚均腫。因內藏受創之故。其病以陣發。實是驚為主症。乃氣候太燥。少陽應呼吸。中樞受病。則見急性肺症。心房擴大。血不循常軌。故面色遽變。委是重險之候。當以治驚為主。

烏犀尖

一分磨冲

蠍尾

一分炒研冲

釵

斛三錢

歸身

三錢

今日未發瘧。醒時面紅。寐則仍少。血色脈尚平正。或者不致有險。心房病尚不算重。現在內藏受傷。其熱屬虛熱。不可發表。且當止汗。

老山毛斛 另煎沖一錢

杏仁 三錢

歸身 三錢

象川貝 各三錢

橘絡 錢半

牡蠣 三錢

浮小麥 五錢

麥冬 三錢

柴雪丹 半分沖

張寶寶 十一月六日 四診

熱退驚定。汗亦斂。神氣清楚。以上種種都好。舌絳口渴躁煩。是化熱溲多。無大便亦妥。當現病在陽明經。為重症變輕之證據。

炒香豉 錢半

川連炭 二分

歸身 三錢

竹茹 錢半

炒梔皮 一錢

老山毛斛 另煎沖一錢

鮮生地 四錢

張寶實 十一月七日 五診

瘰已除。心房病亦見瘥。現在項間結核。有喉蛾。先天不足。血不清楚。煩躁減。是內熱已滅。新病總算告一段落。舊病關本原。甚難治。

西洋參

錢半另煎

茯苓 三錢

知母 一錢

釵石斛 三錢

杏仁 三錢

橘紅 錢半

川貝母 三錢

鮮生地 四錢

炙紫苑 一錢

張寶實 十一月九日 六診

頃復見氣急。舌微黑。目無神。面無血色。口中有血。全見熱象。脈洪。癥結當在肺絡及心系。照例不能發汗。犀角為最妥當。其餘藥物都甚棘手。

烏犀尖 二分磨沖

橘絡 錢半

歸身 三錢

鮮生地 四錢

炙蘇子 三錢

安腦丸 三小粒分三次化服

川貝母 三錢

杏仁 三錢

舌黑血行不能如常軌。雖心房弛張如故而脈管有瘀。此卻無法行瘀。當略溫。而所見症象皆熱。

羚羊尖

一分磨冲

桃

仁 三錢

川

貝 三錢

至寶丹

一粒藥化服

烏犀尖

二分磨冲

紅

花 錢半

釵

斛 三錢

姜半夏

一錢

歸身

三錢

此藥與藥末均分五次或六次與服。不可太驟。約每一鐘一次。倘晚間面色能轉。雖便血亦有希望。面色不轉則難。

此病本出險。據病家說。疑西洋參吃不進。送醫院。請西醫補兩日。遂反覆。是則當死。

許寶寶

廿一年十一月

初診

八個月嬰孩。便血脫肛。面黃。唇舌都無血色。診脈時啼則手固握。失血太多。

肝經已虛。嬰兒有此良非細故。脫肛為氣不足。面黃舌不紅。貧血已極顯著。藏器皆極殼棘。則此後變化多。而矜貴可慮也。

烏犀尖 一分磨沖

地榆炭 一錢

棕皮炭 三錢

炒槐米 二錢

牛角腮 三錢打碎炙

歸身 三錢

大生地 三錢

乾姜炭 一分

許寶寶 十一月十日 二診

服藥而嘔。現在徧身嘆乾微熱。失血太多。故如此。犀角地黃頗合。惟當止嘔。又後重有凍。是兼見痢症。難治。因穿孔性痢。往往不救。

烏犀尖 一分半磨沖

鮮生地 四錢

白頭翁 三錢酒洗

炒槐米 三錢

釵斛 三錢

許寶寶 十一月十日 三診

嘔止血亦止甚幸。肝脾兩藏因失血太多。殼棘已甚。因而腎虛。見陰虧症。陰

陳阿膠 燉烱後下三錢
橘白絡 各一錢
西洋參 三錢另煎
天冬 三錢

白頭翁 三錢酒洗

另服老山毛斛 代茶用炭擊燉

許寶寶 十一月十日 四診

神氣頗好。血止。嘆熱亦見減少。惟尚水瀉。舌質已略有血色。病情較安。為佳。
瀉仍吃重。當設法止之。

炒扁衣 三錢
釵斛 三錢

查炭 三錢
炒建曲 一錢

歸身 三錢
茜根炭 三錢

杜芩實 三錢
白頭翁 三錢酒洗

橘絡 錢半
青木香 一錢

伏龍肝 二兩煎湯代水

許寶寶 十一月十日 五診

色脈尚平。正却仍泛惡脫肛。脫肛必與嘔俱發。作則面色必變。此中消息殊

有考慮價值。鄙意恐其作瘰。因此是厥陰症。瘰則難治。因脫肛之故。不能用藥下抑也。

油當歸 三錢

白頭翁 錢半酒洗

佛手 錢半

烏犀尖 一分

釵斛 三錢

川貝 三錢

大生地 三錢

另用辟瘟丹

半粒研細置臍上外蓋清涼膏

十二日改方去犀角加橘絡 錢半

許寶寶 十一月十三日 六診

仍下痢紅白。餘症都好。痢次數太多。面色微黃。且仍有噁心。殊非細故。

烏犀尖 一分磨沖

炒陳阿膠 錢半燉 烱後下

木香 錢半

大生地 三錢

油當歸 三錢

查炭 三錢

川連炭 一分

白頭翁 三錢酒洗

許寶寶 十一月十四日 七診

便血脫肛。止後復作。面色萎黃。此皆敗血。氣血並虧。藥不可不。

烏犀尖 一分磨冲

藕節 五個

西洋參 二錢另煎

釵石斛 三錢

生薑 一片

姜半夏 八分

五胆藥墨 半酒盅冲

許寶寶 十一月十五日 八診

便血脫肛均見瘥。減色脈神氣都好。大分已無問題。虛甚補之。

西洋參 三錢另煎

鹿角霜 三錢

川貝 三錢

釵斛 三錢

歸身 三錢

人參鬚 另煎錢半

綿仲 三錢炒

枸杞 三錢

白頭翁 三錢酒洗

炒槐花 三錢

藕節 五個炒

大生地 三錢

五胆藥墨汁 半酒盅冲

項寶寶 廿一年十一月廿日 初診

項後有核。目上視。牙關勁強。舌潤。肺部痰鳴。氣促不能言。據述初患頓效。旋患不能食。食即吐。曾經西法診治。亦曾推拿與針灸。現在病情甚劣。脈緩乃

關係腦延髓病竈在肺胃。瘡甚本元亦極劣。病歷更壞。綜以上數者觀之。希望甚少。

桂枝 二分

鈎尖 三錢後下

天麻 三錢

川貝 三錢

橘皮 錢半

麻黃 二分炙

全蠍 二分炙研沖

姜半夏 錢半

杏仁 三錢

安腦丸 三小粒分三次化服

吳萸 四分

獨活 一錢

歸身 三錢

虎骨 三錢炙

項寶寶

廿日晚上改方

去

麻黃

桂枝

吳萸

改三分

加

郁李仁

麻仁

柏子仁

各三錢

項寶寶

十一月廿一日

二診

脈澀而促。舌苔微覺化燥。肌膚乾。目上視。有時能瞬間或欬。肺部痰較昨日

為少。呼吸亦較平。面色略紅。有血。舌苔較昨日。且仍在至危極險之中。希

烏犀尖 三分磨冲 蠍尾 二分炙研冲 秦艽 錢半 胆草 三分

釵斛 三錢 川貝 三錢 獨活 一錢 大生地 三錢

橘絡 錢半 杏仁 三錢 安腦丸 三小粒化服

藥分三次服犀角蠍尾均分三次服每次隔二點鐘

項寶寶 十一月廿二日 三診

目瞬較活動。面色亦尙有血色。脈弦直。昨夜曾五次抽搖。一面服犀角。一面見抽搖。却是不經見之事。病情之重可知。

羚羊尖 一分磨分次冲 獨活 一錢 釵斛 四錢 焦穀芽 三錢

烏犀尖 三分磨分次冲 蠍尾 三分炙研分次冲 虎骨 四錢炙 秦艽 二錢

歸身 五錢 枳實 一錢

辟瘟丹 藥分二次服每次隔二點鐘

藥 盒 醫 案 第二期

項寶寶 十一月廿三日 四診

神氣脈象都與前同。惟右手常自動。其動為機械式。此由普遍性轉屬局部性。乃慢性腦症一定途徑。恐此後有加。無已。委實窮于應付。病久且複雜。而大肉盡削。正氣不支。此無可如何之事也。

西洋參 錢半

川貝 三錢

天麻 三錢

老山毛斛 一錢

虎骨 三錢

秦艽 錢半

歸身 三錢

獨活 五分

金蜈散

兩黍許。每次用一挖耳之量藥沖服。

李先生 廿一年十一月十二日 初診

類中。舌塞不能言。右手不仁。面有火色。脣焦液乾。此少陽胆府為從火化者。衡量症情。尚在可愈之列。忌放血。

鮮生地 五錢

天麻 三錢

蠍尾 二分

去毒炙研沖竹瀝 二兩沖

鮮生地 五錢

天麻 三錢

蠍尾 二分

去毒炙研沖竹瀝 二兩沖

李先生 十一月十三日 二診

脈洪大有力。血壓太高。仍不能言。洩少。大便不行。口臭舌厚。且白。神志尙清。然病情較昨爲劣。得大便當有佳象。

滁菊 三錢

郁李仁 三錢

天麻 三錢

竹瀝 二兩冲

麻仁 三錢

川連 三分

鮮生地 六錢

柏子仁 三錢

枳實 一錢

釵斛 三錢

虎骨 三錢炙

梨汁 半茶盃冲

此藥分六次每次服隔一鐘

李先生 十一月十四日 三診

今日脈較緩。亦較安適。尙不能言。亦尙無大便。下午若能維持現狀。明後日可冀能發言。當以弛緩神經爲先務。

烏犀尖 二分磨冲

天麻 三錢

蠍尾 一分炙研冲

虎骨 三錢炙

藥 齋 醫 案 第二期

二九

鐵樵函授醫學講義

第二期

三〇

獨活 一錢

釵斛 三錢

歸身 三錢

鮮生地 六錢

知母 一錢

藥分四次每次約隔兩小時仍用回天丸兩粒

李先生 十一月十五日 四診

脈已緩軟。熱度亦淨。神氣頗好。右手能動均佳。惟大便不行。其積不在腸。並非無積。舌膩口臭。皆胃中有積證據。前方尙中肯。不必多更動。連服二三劑。當能發言。

鮮生地 五錢

川貝 三錢

天麻 三錢

虎骨 三錢 炙

烏犀尖 一分 磨沖

秦艽 三錢

羌活 四分

蠹尾 一分 炙研沖

枳實 八分

知母 一錢

釵斛 三錢

梨汁 一酒盅 沖

回天丸 一粒 化服

當歸龍薈丸 二分 入煎

色脈神氣都好。惟舌苔甚厚。眠食無恙。而不能發言。擬用調胃承氣微盪之。其餘理由詳口說。

生錦紋四分 開水泡勿入煎 細生地三錢 天麻三錢 回天丸一粒化服

釵斛三錢 烏犀尖一分磨冲 獨活一錢 虎骨三錢

枳實八分 竹茹三錢 腹皮三錢 歸身三錢

李先生 十一月十七日 六診

神色較好。語言清楚。脈亦不鞭。惟胸悶痰多。吐不甚爽。舌色微黃。胃中已熱。溫藥可減。

括萋霜錢半 胆星一錢 獨活一錢 製附片五分

姜半夏錢半 天麻三錢 桑枝五錢 竹瀝二兩冲

歸身三錢 回天再造丸一粒化服

藥 盧 醫 案 第二期

李先生 十一月十八日 七診

舌苔未化。口仍臭。脈平正。昨日灌腸得粟糞不多。不為不適當。據舌色宿積尚多。發熱當是勝復。雖熱並無危險。仍當用藥攻下。不過不能過當。過分小心亦不是事。

人參鬚 錢半另煎

秦 苳 錢半

逍遙丸 一錢入煎

鮮生地 四錢

麻仁丸 一錢入煎

獨 活 一錢

釵 斛 三錢

此藥分兩次服。一次後仍服十五日。方約相距八點鐘。再將後半劑予服。明日當有多許大便。

李先生 十一月十九日 八診

神氣較好。脈按之却鞭。此是大便不通之故。凡神經病。府氣不通。風藥往往不能取效。體氣本虛。又恐不任攻下。以故藥方不能過驟。論病情。危險時期已過。茲擬方備明日大便後之用。并兼治糖尿病。

除 菊 二錢 沙 裏 藥 三錢 知 母 一錢 秦 苳 錢半

鈎尖 三錢後下

釵斛 三錢

西洋參 三錢另煎

回天丸 一粒化服

李先生 十一月廿一日 九診

脈象神氣都好。惟舌苔不甚平正。昨日灌腸之後。但頭汗出。致竟夜不得安寐。檢查十九號方。不致如此。或者灌腸不如前次適當。頭汗為藏氣虛。擬略補之。發言不能多。亦是虛。

珍珠母 三錢

鮮生地 四錢

鈎尖 三錢後下

川椒 五粒去目炒

茯苓神 各三錢

川貝 三錢

秦艽 錢半

蠍尾 一分炙研沖

西洋參 三錢另煎

橘白絡 各一錢

歸身 三錢

回天丸 一粒化服

另服老山毛斛 每日五分开炭擊煨六個鐘點

廿三日改方加虎脛骨 三錢炙

釵斛 三錢

去川椒

藥 盒 醫 案 第二期

李先生 十一月廿四日 十診

脈洪而數。口臭異常。其陽明經氣與血本皆熱化。又值天氣惡熱。是因熱悶。泛惡無疑。得辟瘟丹當佳。再與煎劑清熱。或不致有變動。

薄荷 一錢後下

知母 一錢

姜半夏 錢半

鮮生地 四錢

川連 三分

竹茹 錢半

秦艽 錢半

防風 八分炒

淡芩 一錢

辟瘟丹 半分研碎化服

李先生 十一月廿八日 十一診

色脈神氣都好。舌苔黃厚。胃腸仍有宿積。肺部却無疾。不氣急。不出汗。均為出險症象。

虎骨膠 二錢 燉烱後下

西洋參 三錢 另煎沖

查炭 三錢

風斛 三錢

羌獨活 各八分

枳實 二錢

絲瓜絡 五錢

天麻 三錢

李先生 十一月廿九日 十二診

下午忽然形寒發抖。脈數而熱度增高。胸脘異常不適。頃候色脈並無壞象。現在自覺頭中不適。其不適處在顛頂。是因胃氣上逆之故。何以忽然發抖。殊費推敲。就色脈論。知其無妨而已。

珍珠母 三錢打

括萋霜 錢半

蒺藜 錢半

鉤尖 三錢後下

白薇 一錢

天麻 錢半

桑枝 三錢

川貝 三錢

細生地 三錢

辟瘟丹 半粒磨冲

李先生 十一月卅日 十三診

今日神氣色脈都好。舌苔未全化。較前為佳。寒熱當不是瘧。藥力太驟。故見振慄。其實即是暝眩。右手較有力。未始非虎骨膠之功。為今之計。寧取穩着。取效以漸。庶不生枝節。

鮮生地 四錢

獨活 八分

歸身 三錢

釵斛 三錢

茯苓 三錢

竹瀝 一兩冲

天麻 三錢

川貝 三錢

瓜蒌 三錢

回天丸 半粒化服

李先生 十二月四日 十四診

色脉平正。口臭。舌苔厚膩。胃中熱甚。故口乾而頭昏。此與氣候太熱有關。病已無險。胃熱必須清化。

西洋參 錢半另煎

生石膏 三錢

秦艽 錢半

淡竹葉 三錢

知母 一錢

川貝 三錢

釵斛 三錢

清身 一錢

郁李仁 三錢

薄荷 一錢後下

梨汁 一酒盅冲

回天丸 一粒化服

李先生 十二月七日 十五診

脉甚平正。神氣亦較好。惟言語仍不甚清楚。胃熱則已減少。大便非滌腸不

釵斛 三錢

麻仁 三錢

枳實 二錢

柏子仁 三錢

天麻 三錢

回天丸 一粒化服

李先生 十二月十五日 十六診

脈甚好。手與腿痠痛。不但是病。亦有氣候關係。現在即無風病之人。亦多患手脚痛者。面有風色。此最關緊要。非使漸除不可。

鮮生地 五錢

川貝 三錢

絲瓜絡 五錢

木瓜 三錢

知母 一錢

蠍尾 炙研沖二分

天麻 三錢

茯神 三錢

虎骨 三錢炙

懷膝 錢半

炙乳香 二分去油

生石膏 二錢

梨汁 一酒盅沖

加料回天丸 半粒化服

李先生 十二月十日 十七診

色脈都好。面上風色亦除。僅手脚尚痛。大分妥當。更二候可冀復元。

吉林參 錢半另煎

釵斛 四錢

綿仲 三錢炒

川貝母 四錢

天麻 三錢

虎脛骨 炙三錢

西洋參 錢半

知母 一錢

絲瓜絡 錢半

當歸龍薈丸 三分吞

加料回天丸 半粒

得大便後去龍薈丸人參減至八分

李先生 十二月廿四日 十八診

左手脉大。右脈緩軟。尚不算壞。徧右作痛。當是冬至節後關係。面色舌色均甚正當。可以長方調理。

西洋參 三錢另煎

焦穀芽 三錢

虎骨 四錢炙

釵斛 三錢

人參 五分另煎

賴橘紅 五分

鈎尖 三錢

姜半夏 錢半

天麻 三錢

桑枝 錢半

當歸龍薈丸 二分吞服

回天丸 一粒化服

元中風已告一段落。面上風色亦除。繼此可以日臻健全。

西洋參 二錢另煎

天冬 三錢

天麻 三錢

綿仲 三錢炒

歸身 三錢

玉燭 一錢

獨活 一錢

菟絲子 三錢

虎骨 三錢

細生地 三錢

懷藥 三錢炒

枸杞 三錢

滁菊 二錢

鉤尖 三錢後下

桑枝 三錢

小活絡丹 一粒四分之一化服

回天丸 一粒化服

鐵樵函授醫學講義

第二期

四〇

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵
樵
新
著

藥
盒
醫
案



第
十
三
種
第
三
期

藥盒醫案

第二期

惲鐵樵著

朱官官

十一月廿五號

初診

神呆。語言不倫。入晚為甚。嚙語尤多。病得之受驚。已經年。雖尙能讀書。其病在大腦難治。

茯神三錢

珍珠母三錢

靈磁石三錢煨研飛生附子八分

歸身三錢

太子參一錢五分另煎冲上好馬寶二分吞

此人十五歲神癡半年中遽長長五寸是腦中腺壞無辦法

朱官官

十二月二號

二診

病較好。但所好者是氣血。其神明仍不能恢復。免強鎮壓。致起反應。故寐中常欲起。病入大腦。大是難事。

生附子一錢

歸身三錢

沈

香二分研末

烏犀尖一分磨冲

珍珠母三錢打 太子參錢半另煎冲磁 石三錢煨研飛薄 荷一錢後下

吳 黃四分 茯 神三錢 逍遙丸錢半 馬 寶二分吞服

朱官官 十二月五號 三診

神氣較活潑。目光較靈活。從前語無倫次。寐中坐起。伸手索物諸惡候均除。大是喜事。

生附子一錢 太子參一錢五分另煎 靈磁石三錢煨研飛茯 神三錢

烏犀尖一分半磨冲 逍遙丸一錢五分入煎 沈 香二分磨冲上好馬寶二分研吞

朱官官 十二月七號 四珍

神氣又較好。脉滑。舌潤。有夢話。當再鎮之。病見機轉。惟此後體段能否不再長。長則在不可知之數。面上濕癩發。乃益佳。

生附子一錢五分 珍珠母三錢打 歸 身三錢 天 麻三錢

沉 香二分磨冲 逍遙丸一錢五分 靈磁石三錢煨研飛薄

朱官官

十二月十號

五診

病情較佳。能發有次序言語。表明其所欲言。此為前次絕對所不能者。惜乎只到七八成。尚有一二成糊塗。大約藥力之成效不過如此。此後持之以恆。或能有分寸之進步。但求不開倒車。即得。

龍 齒三錢煨

綿 仲三錢炒

逍遙丸錢半

辰

砂五分研飛入煎

磁 石三錢煨研飛釵

斛三錢

人參鬚錢半另煎沖歸

身三錢

沈 香二分磨沖 烏犀尖一分磨沖

上好馬寶一分吞服

朱官官

十二月十六日

六診

病已瘥十之七。惟近來體格特速增長。此是腦中腺體失其平衡。此無舊例可援。能否竟全功。實無把握。胸悶當再用辛溫降之。

生附子一錢

硃茯神三錢

綿 仲三錢炒

淡吳萸三分

藥 盒 醫 案 第三期

四

逍遙丸錢半入煎 釵 斛三錢

靈磁石三錢入煎
煨研飛

歸 身三錢

方官官

十一月廿八號

初診

頭痛。痛在眉稜骨。頻發。可二月許。瘡甚。肌膚乾。血不足。其來已漸。當是因近來氣候燥。肝胆應之而見。此本來肝虛故也。

鈎 尖三錢後下

桑 芽三錢

括萋霜錢半

釵 斛三錢

歸 身三錢

炒防風一錢

當歸龍薈丸二分吞服

方官官

十一月卅日

二診

色脉較好。惟瘡甚。寐中咬牙。仍是胆熱。現在脉已平。可補。飲食寒暖宜慎。

江西子一錢

菟絲子三錢

歸 身三錢

人參鬚錢半

枸 杞三錢

釵 斛三錢

綿 仲三錢

茯苓神各三錢

鈎 尖三錢

知 母一錢

瘡甚。項間結核。虛故也。舌色甚不平。正恐不免動血。眼球痛。最初當是感風。不事疏解。致久留成痼疾。現在以治虛爲先務。

鈞 尖三錢後入 釵 斛三錢 枸 杞三錢 天 麻三錢

歸 身三錢 菟絲子三錢 獨 活五分 綿 仲三錢炒

山茨菇三錢 秦 苧錢半 人參鬚錢半

方官官 十二月八號 四診

項核已消。尙未淨除。此是病之機轉。欬痰不出。當是肺燥。虛甚。還宜補。病屬損症。

天麥冬各三錢 橘紅絡各一錢 炒防風五分 象川貝各三錢

綿 仲三錢炒 秦 苧錢半 杏 仁三錢 歸 身三錢

鮮生地四錢 山慈菇二錢

方官官

十二月十二號

五診

項核尙有些微。脉緩滑。較前爲有胃氣。多涕。眼皮腫。當是濕。然不見伏病證據。

滁 菊錢半

歸 身三錢

橘 絡錢半

辛 蕘四分

綿 仲三錢炒

山慈菇三錢

防 風八分炒

細生地四錢

赤白苓各三錢

天 麻三錢

席左

十一月廿九號

初診

脉數。舌苔黃糙而厚。形寒骨楚。先患濁。現在有濕毒上行傾向。此有危險。

炒黃柏五分

車前子三錢炒

炒荆防各八分

葦 蘆二錢

細生地四錢

秦 朮錢半

赤猪苓各三錢

木 通一錢

海金砂三錢

釵 斛三錢

席左

十二月一號

二診

面色神氣均不甚好。脈尚平。正舌苔乾。自覺胸中熱。思鬱。腹腹赤。化眼。

釵斛三錢

天冬三錢

生草梢一錢

木通八分

海金沙錢半

茯苓四錢

元參一錢

川連二分

席左

十二月三號

三診

脈滑。舌苔黃燥。裏面熱甚。故外面形寒。此當九龍丸下之。雖虛甚。亦當下。無可避免。否則將來不可收拾。其喘因府氣不通。

鮮生地四錢

川連三分

羌活四分

竹茹一錢五分

知母一錢

淡芩一錢

防風一錢炒

草梢一錢

九龍丸兩小粒吞

席左

十二月四號

四診

大便已行。仍熱甚。面色晦滯異常。本氣喘較之下後息高者有間。虛則確。當暫

補之。正氣恢復。若邪未淨。然後再攻之。

釵 斛三錢

天麥冬各三錢

桑 枝五錢

生草梢一錢

知 母一錢

杏 仁三錢

赤豬苓各三錢

葦 藜錢半

歸 身三錢

秦 朮一錢半

象川貝三錢

席左

十二月六號

五診

氣喘平。面色較亮。脈亦好。尚有餘波。大分已妥當。

釵 斛三錢

葦 藜錢半

天 冬三錢

西洋參錢半另煎

赤豬苓各三錢

炒車前三錢

鮮生地三錢

生草梢八分

炒黃柏四分

木 通八分

席左

十二月九號

六診

前日已甚好。六號方本是調理。今忽增劇。面色暗晦。氣喘。是必夜起更衣感寒。

生草梢一錢

橘絡錢半

唐寶寶

十二月一號

初診

肌肉盡削。皮膚曠乾。大便不實。面色無神。舌剝而脚腫。臀部僅存皮骨。疔積已成。難冀挽救。

生熟地各三錢

歸身三錢

枸杞三錢

釵斛三錢

江西子一錢炒

綿仲三錢

製附片五分

姜半夏錢半

炒潞黨一錢

蚶皮丸半粒化服

蠍尾一枚炙研冲

唐寶寶

十二月二號

二診

肉削而脚腫氣急。大便復不實。深慮不能維持。痰多欬嗽。皆因虛故。

製附塊六分

江西子一錢

川貝三錢

吳黃三分

茯苓神各三錢

歸身三錢

釵斛三錢

姜半夏一錢

大生地四錢

麥冬三錢

太子參錢半另煎沖

唐寶寶

十二月三號

三診

頃見欬而涎黏。下黑糞。次數較少。頗見熱化。虛甚當補。現在溫藥已在可商之列。欬非重要主症。

太子參一錢另煎

桑皮錢半炙

綿仲三錢炒

蠍尾一分炙研沖

天麥冬各三錢

橘紅絡各一錢

菟絲子三錢

杏仁三錢

江西子一錢炒

枸杞三錢

南棗五枚去核

唐寶寶

十二月五號

四診

面部火色遽退。皮寬。形狀較前為劣。其實病情較前為佳。先是假象。今見病容。雖未病退。較正當也。疔積已成。本是難事。當無充分柄握。

另服炭擊濃燉汁服

唐寶寶

十二月七號

五診

目光暗。肉削。欬嗽痰多。大便不實。脾腎先壞。肺亦隨之。病誠萬險。今日候色脈。却有一二分生路。尙有希望。

江西子一錢

菟絲子三錢

天麥冬各三錢

砂仁八分研後下

焦穀芽三錢

枸杞三錢

杏仁三錢

芡實三錢

綿仲三錢炒

歸身三錢

生熟地各四錢

象川貝各三錢

唐寶寶

十二月十號

六診

大便不實。肌肉削而面腫。微見氣急。內藏已壞。挽救為難。

江西子錢半土炒

大熟地三錢

歸身三錢

鹿角霜三錢

釵斛三錢

芡實三錢

藥盒醫案

第三期

炒潞黨錢半

茯 苓三錢

砂 仁八分

張奶奶

十二月二號

初診

產後六個月。脈微。面色舌色都不正路。腕悶而痛。腰痠。衝氣上逆。不能耐勞。是肝腎皆有傷。病須速治。此後一步。當見骨蒸潮熱盜汗。則暮勞成矣。

歸 身二錢

逍遙丸錢半入煎

枸 杞三錢

細生地三錢

綿 仲三錢炒

釵 斛三錢

製香附三錢

菟絲子三錢

茯 神三錢

張奶奶

十二月五號

二診

脚痠甚。仍見衝氣上逆。胃納較前佳。面色稍嫌暗晦。產後六個月。

製香附四錢

生熟地各三錢

綿 仲三錢炒

茯 神四錢

歸 身三錢

秦 芫錢半

產後六個月。欬嗽氣急。腿痠。舌見虛象。面色較前略佳。是當補。

天麥冬各三錢

杏仁三錢

枸杞三錢

人參鬚錢半

綿仲三錢

茯苓三錢

蛤蚧尾六分炙研冲

菟絲子三錢

釵斛三錢

張奶奶

十二月十一號

四診

氣急較好。脈舌平正。面色不甚華。胃納不香。餘無他。

人參鬚錢半

炙蘇子三錢

歸身三錢

江西子一錢炒

蛤蚧尾三分炙研冲

苓三錢

杏仁三錢

綿仲三錢炒

釵斛三錢

枳壳八分

焦穀芽三錢

吳右

十二月六號

初診

脈起落不寬。全無胃氣。面無血色。欬嗽氣急痰腥。病三個月。然不止三個月。以

色脈測之。當在年半以上。舌光無味。藹肺胃均有內傷。難治。

炙紫菀一錢

人參鬚一錢另煎

菟絲子三錢

炙款冬一錢

天麥冬各三錢

釵斛三錢

綿仲三錢炒

生甘草五分

獺肝二分研沖

吳右

十二月八號

二診

藥後無甚出入。病深。為程遠。欬時兩脅痛。其痛當在肺尖。此種是大葉肺病。難治。

桑皮一錢

橘紅一錢五分

人參鬚七分另煎

杏仁三錢

五味子二分

川貝三錢

麥冬三錢

生甘草六分

桔梗四分

釵斛三錢

款冬一錢

炙蘇子錢半

歸身三錢

現在面腫將來且背腫其末路可以使背骨隆起喘不得甯

麥冬三錢

杏仁三錢

象川貝各三錢

五味子三分

桑皮錢半

款冬一錢炙

細辛一分

橘紅錢半

吳右

十二月廿九日

四診

脈虛。本來虛實互見。藥後欬嗽增劇而胸悶。是虛不任藥。涕泣俱出。亦是虛症。

五味子五分

炒乳香三分去油

炙紫苑一錢

麥冬三錢

象川貝各三錢

桂枝三分

炒烏藥八分

杏仁三錢

益智仁五分

人參鬚八分另煎

宣官官

十二月七號

初診

兩手無脈。人迎旁左乳下均不跳動。是心房已寂。當然是險惡萬分之候。舌邊光無汗。亦不瀉。既非陷。亦非脫。是陽為陰遏。果爾。則脈尚可冀其再出。病十日

以上。始終無汗。是失表症。當汗之。但此亦知其不可而爲之。脈若暴出不救。微續者生。

麻 黃三分炙

葛 根一錢

炙 草六分

杏 仁三錢

柴 胡八分

吳 黃二分

謹按動脈與心房相應。左乳下不動。是心寂。心寂故寸口人迎皆不至。所以致心寂者。此本表實當發汗者。而醫予大劑犀角地黃遠志及牛黃丸紫雪丹。得之。遂使心房麻痺。然靜脈之行不與心房相應。心房雖寂。吸呼尚不急促。爪下血色未變。是靜脈尚行可知。如此者。法在十二點鐘以內不死。失此不治。或再誤治。遂死。云脈暴出者死。微續者生者。本仲景法。所以然者。脈暴出爲靜脈不復行。則動脈暫起代償作用。故當死。脈微續則是心房復動之候。寸口距心房絕遠。心房勢力當以漸及寸口故也。此兒得先生藥後。戰栗發狂。繼以微汗而

蘇雖越人入虢之診。何以加諸。

受業孫永祚附識

宣官官

十二月八日

二診

兩手脈已出。昨夜得微汗。下半夜能寐。均佳。現在病雖轉機。尤有瘥意。仍在險中。卻已有希望。

茯苓神各三錢

炒棗仁三錢

枳實二錢炒

竹茹三錢

歸身三錢

炙草六分

羌活四分

秦艽錢半

焦穀芽三錢

宣官官

十二月九號

三診

唇疔。大便不行。引飲。欬不爽。脈與舌色尚平正。汗亦不多。微躁。稍煩。面色時紅。時白。亦不正路。現熱雖退。尙未可樂觀。恐須出疹。故必須忌口。

薄荷一錢後下

象川貝各三錢

歸身三錢

竹茹錢半

杏仁三錢

炙草六分

花粉一錢

枳實八分

焦穀芽三錢

芎根三錢

十一號改方去薄荷加炒扁衣三錢炒建曲一錢木香三錢石斛三錢

宣官官

十二月十七號

四診

舌絳。欬不爽。肺胃均熱。虛甚。皮寬肉削是其證也。目光神氣不甚好。調護尙須格外注意。免生枝節。

炙紫苑一錢

象貝三錢

歸身三錢

麥冬三錢

橘紅錢半

細生地三錢

杏仁三錢

括蕒霜一錢

釵斛三錢

赤白苓各三錢

梗通八分

茅根三錢

宣官官

十二月廿一號

五診

熱退。脈靜。乾欬無痰。神氣仍不甚好。目無神。脣焦。舌色尙好。病已出險。本元太虧。會粹難恢復。

麥冬三錢

象川貝各三錢

焦穀芽三錢

細生地三錢

江西子一錢炒

釵斛三錢

季右

十二月十六日

初診

痰喘。因天冷復發。頓嗽甚劇。不爽。舌潤是寒。溫之。

乾薑炭三分

象川貝各三錢

杏仁三錢

五味子三分

橘紅絡各一錢

括蕪霜錢半

細辛半分

桂枝四分

歸身三錢

製香附三錢

炙蘇子三錢

蛤蚧尾三分炙研沖

季右

十二月十八號

二診

氣喘甚劇。發熱形寒。劇咳則有微汗。骨楚甚。與鎮欬劑。咳嗽略瘥。餘證都不見。減。擬改用桂枝。

桂枝二分

杏仁三錢

羌獨活各四分

麥冬三錢

炙蘇子三錢

橘紅絡各一錢

五味子三分

秦 芩錢半

象川貝各三錢

蛤蚧尾六分炙研冲防

風一錢

淡 芩一錢

括蕒霜錢半

季右

十二月廿二日

三診

腫。脈虛舌色甚正路，欬與氣喘較前略平。又見心房衰弱症。此不可以剛劑。慮其

茯 苓三錢

焦於朮一錢

棗 仁三錢炒研

桂 枝二分

炙 草四分

杏 仁三錢

歸 身三錢

象川貝各三錢

橘紅絡錢半

秦 芩錢半

搖桂心一分研丸吞人參鬚八分另煎

炒荊防各五分

炙蘇子錢半

季右

十二月廿三日

四診

桂 枝二分

炙 草四分

川 貝三錢

人參鬚錢半另煎

橘紅絡各一錢

蛤蚧尾四分炙研沖搖桂心壹分研丸吞

季右

十二月廿六號

五診

脈虛甚。欬不爽。痰亦不爽。氣急鼻扇。脇下震痛。虛實相見。候其舌色。尚可自支。當及今表之。並兼顧其虛。或可取效。

五味子三分

杏 仁三錢

川象貝各三錢

細 辛一分

括萋霜錢半

橘紅絡各一錢

歸 身三錢

茯苓神各三錢

季右

十二月廿八日

六診

氣急略減少。神氣亦較好。惟虛甚。候其脈象。非溫補不可。

人參鬚一錢

乾薑炭二分

川 貝三錢

茯苓神各三錢

麥冬三錢

杏仁三錢

歸身三錢

枸杞三錢

陳阿膠錢半燉烱冲

季右

十二月卅日

七診

虛甚不受補。環脣青色。腕下痞悶。鞭痰飲爲患。血管不通。攻之雖適。取快一時。畢竟非法。是當斡旋。

象川貝各三錢

炙款冬一錢

茯苓三錢

杏仁三錢

炙桑皮錢半

歸身三錢

姜半夏錢半

括蕒霜錢半

江西朮一錢

回天丸半粒化服

橘紅絡各一錢

佐金丸四分入煎

桂枝二分

陳太太

十二月十七號

初診

脈甚虛。頭偏痛異常。舊患肋膜炎。本是肺症。現在咳時鼻孔扇張。亦卽肺組織

歸身三錢

川貝三錢

陳太太

十二月十九日

二診

舌苔花脉軟。面部似乎微腫。純粹是虛象。滿頭皆痛。因虛甚。不能悍藥。嘔吐屬肝逆。宜疏達與清鎮並用。

炒柴胡五分

牡蠣三錢

川連三分

人參鬚一錢另煎

姜半夏錢半

釵斛三錢

煨龍齒三錢

括萋霜錢半

製香附三錢

歸身三錢

藁本四分

鈎尖三錢後下

茯苓三錢

蛤蚧尾三分研沖

廿日改方加逍遙丸一錢去柴胡牡蠣加滁菊錢半綿仲三錢

陳太太

十二月廿一號

三診

脈洪而散。是心房腫大之脈。前次之脚腫腹腫。是因心房腫而腫。乃是虛脹。此為主要病症。頭痛雖略瘳。但非主要病症。面色暗晦而浮。此與脈相應。能漸轉白亮者為吉。否則不久腹部與脚必再腫。藏氣已傷。不能攻。擬天王補心丹主之。

麥 冬三錢

歸 身三錢

牡 蠣三錢

茯 神三錢

川 貝三錢

釵 斛三錢

人參鬚一錢半

棗 仁三錢炒研

細生地三錢

赤 豆二兩泡湯去豆代水煎藥

陳太太

十一月廿三日

四診

脈虛甚。雖虛。賢於洪散之脈。心藏腫大見減。此是病之機轉。比較有希望。病久且重。見虛脈虛症。方為正當。洩多亦好。腎藏排泄有權。可冀其不再腫。

人參鬚一錢另煎冲川

貝三錢

棗 仁三錢炒研

麥 冬三錢

陳太
十二月廿四號
五診
昨日至今神志不甚清楚。烟亦不能照常。脉則較昨爲鞭。脉以虛爲是。鞭反不正當。不過並非顯然鞭脉。尙冀一二日後能轉緩和也。

歸身三錢

細生地三錢

棕皮炭三錢

炙紫菀一錢

茜根炭三錢

茆花一錢半

川貝三錢

麥冬三錢

薤白一錢

製香附一錢

人參八分另煎沖

今日霍斛另服。藥中似不妨酌加烟。

陳太太

十二月廿五日

六診

仍迷睡。略見鼻扇。脉則較前昨爲佳。其鼻扇是氣道窒。尙能與心藏協調。寐中口張舌剝。不能轉側。虛極之症。虛固不待言。所可慮者。不能吸烟。此則必須設法。以脈象論。能否明後日清醒。未敢斷言。暫時無險。則可預知。

竹 瀝二兩冲 歸 身三錢 麥 冬三錢 炒棗仁三錢研

橘 絡錢半 人參鬚錢半另煎 紫 苑一錢炙 川 貝錢半

欬 斛三錢 姜半夏錢半 桑 皮一錢炙

藥分次徐服。儘黃昏十二時吃完。加人參五七分更好。

沈左 十二月廿四日 初診

前曾吐血。現有潮熱盜汗。休養中脈甚數。呼吸則平。此殊不合權衡。據西法用透視鏡。說心放大。然則是心有病。故脈搏與呼吸不相應。其吐血當是受傷。身半以上腔膜之間有隱痛處。即是受傷處。並非肺病。因在肺病療養院故云。

麥 冬三錢 細生地二錢 歸 身三錢

欬 斛三錢 茯 神三錢 棗 仁三錢炒

牡 蠣三錢 茜 根三錢 藕 節五個

爲肺病肺病者必及腎。腎虛則盜汗。今面色舌色不變而有盜汗。是胃熱而汗也。必其飲食溫覆過當所致。凡腎病者足腫。今腫在面。是中宮窒塞之候。更可證其汗爲胃熱。不爲腎虛。凡蟲蝕肛者必涕泣俱出。形不足。今不爾。必以牛肉落花生同食而致蟲生。其脈不與呼吸相應。則爲心與肺不協調。所以不協調者。必西醫以爲肺病而多進酸素及麻醉中樞神經之藥故也。西醫既用鏡照見心藏放大。則此病當治心。不當治肺。審矣。

受業孫永祚附識

沈左

十二月廿五日

一一診

脈已不數。色脈都平正。據說面腫。腫亦不妨。略見血。亦不得指爲肺病。以無肺病證據之故。止血卽得。菌學將來有根本動搖之日。不可爲訓也。

細生地三錢

藕節五個

茯苓三錢

老三七二分研沖

綿仲三錢炒

歸身三錢

茜根炭三錢

桑枝三錢

炒百部三分

沈左

十二月廿六號

三診

脈仍略數。覺心跳。左脅痛。腰痠。所指為肺病者。證據僅此。神氣血色甚好。恐心跳。正是服藥造成者。

棗仁三錢炒

綿仲三錢炒

歸身三錢

茯苓神三錢

菟絲子三錢

細生地四錢

麥冬三錢

枸杞三錢

橘絡一錢半

川貝三錢

桑枝三錢

藕節五個

沈左

十二月卅一日

四診

脈數異常。近兩日自覺心跳異常。血色華氣不急。是純粹心房病。並無肺病證據。

細生地三錢

濂珠粉三厘冲服

川貝三錢

上好馬寶二分吞服

沈左

正月二日

五診

脈較平正。心跳較減。前方得效。如此。執果溯因。其為肌心神經病灼然無疑。早起脈遲緩。晨午間漸數。此是虛。須加意節勞。

人參鬚一錢八分

歸

身三錢

川

貝三錢

烏犀尖一分五厘磨冲

茯神三錢辰砂拌釵

斛三錢

濂珠粉三厘吞服

棗

仁三錢炒

細生地三錢

白

芍錢半

沈左

一月四日

六診

脈細數。澹是虛。心跳較好。虛不耐勞。故行動仍感震宕。鎮攝之外。法當兼補。

人參鬚一錢半另煎

製香附三錢

烏犀尖一分磨冲

茯 神三錢 歸 身三錢

濂珠粉三厘吞

細生地三錢 川 貝三錢

砂 仁七分研

沈左 一月六日 七診

脈氣較安詳。神色亦好。心房病除十之九。痰多。容易商量。

人參鬚錢半另煎 茯 神三錢 歸 身三錢 川 貝三錢

棗 仁三錢炒研 綿 仲三錢炒 橘 絡一錢半 浮小麥五錢

江西子八分炒 姜半夏一錢

沈左 元月九日 八診

脈數躁而澀。不如六號。據說運動則心跳。此本當長時期靜養之病。當多坐多睡。少說少走。

茯 神三錢 棗 仁三錢炒 人參鬚一錢另煎

蓮子心卅个

安宮牛黃丸一粒四分之一化服

沈左

一月十二日

九診

脈仍嫌數。較之九號略好。行動仍感心跳。亦尙仍有盜汗。其餘面色舌色都好。眠食亦佳。神氣安詳。是此病緊要關鍵現已無險。

人參鬚一錢半

杏 仁三錢

牡 蠣三錢

茯苓神各三錢

歸 身三錢

浮小麥五錢

天麥冬各三錢

細生地三錢

牛黃安宮丸一粒四分之一化服

沈左

一月十七號

十診

脈仍數。無胃氣。亦仍心跳。飯後爲甚。心房病未除。胃亦有病。仍不能樂觀。

人參鬚錢半

生熟地各四錢

生白芍一錢半

茯苓神各三錢

欬 斛三錢

歸 身三錢

天麥冬各三錢

牡 蠣三錢

藥 盒 醫 案 第 三 期

三 一

另馬寶四分 烏犀尖四分磨 濼珠粉一分 辰砂二分研飛

(此四物先各研令極細再合研令勻瓶貯每日服二分藥過服)

此方服後其病遂除更閱二月其戚(莊時俊)告云此人病愈後已發胖

孔右 十一月廿一日 初診

腹部脹鞭。舌無苔。脈軟氣短。不能進食。食則嘔。便溏。病已四年。自覺有氣攻動。經不準。少而黑。是氣血並病。屬虛脹。攻之則益劇。當補。補而悶。轉悶。轉補。藥力及穀。當瘥。

柴 胡八分炒 歸 身三錢 大生地四錢

炒潞黨二錢 佐金丸三分吞服 江西子一錢半

炒枳壳一錢 製香附三錢 姜半夏錢半

孔右 十一月廿三號 一二診

佐金丸 姜夏 川連

腹脹路見瘳。嗝呼吸。仍見短促。舌有虛。嘔則已。止病在肝腎。勞動則心跳。虛

江西子一錢半炒 釵 斛三錢 綿 仲三錢炒 製香附三錢

歸身三錢 菟絲子三錢 木香一錢半 大生地三錢

枸杞三錢 逍遙丸 錢半入煎 逍遙丸 白朮 茯苓 甘草

孔右 十一月廿六號 三診

腹脹得瘥。減脈仍弱。氣仍促。藥力尙未及穀。當再補之。惟其藏氣虛。所以雖脹當補。舌色恢復常度。是病已見機轉。

熟地三錢 炒潞黨一錢五分 綿 仲三錢炒 炙 芪一錢半

江西子一錢炒 菟絲子三錢 枸杞三錢 釵 斛三錢

逍遙丸一錢入煎 象貝三錢 製香附三錢 搖桂心一分研九吞

孔右 十一月廿九號 四診

胸腕腹部都不脹。但肢痠。面色脈象亦較前爲佳。病已轉機。肢痠畢竟非重要。

之點。

釵 斛三錢

綿 仲三錢炒

枸 杞三錢

潞 黨三錢

秦 芎一錢半

炙 芪三錢

歸 身三錢

菟 絲子三錢

逍 遙丸一錢入煎

孔右

十二月三號

五診

色脈平正。現效頗劇。是常發之舊病。心下悸。行動稍勞則喘。腎虧而有積飲。故痰白薄。

茯 苓神各三錢

橘 紅絡各一錢

天 麥冬各三錢

炙 蘇子三錢

炙 款冬一錢

白 朮一錢

杏 仁三錢

綿 仲三錢炒

孔右

十二月六號

六診

昨日吐血。據說是舊病。氣候冷則發。脈舌尚平正。而自覺心跳異常。目赤。時效

隔旁震痛而氣急。病在肺。各病深而大。元氣已衰。後則理。此非會診可以除根。

炙紫苑一錢 茯神三錢 象州貝各三錢 炒黑荆芥四分

杏仁三錢 炙蘇子三錢 五胆墨汁半酒盅冲鮮童便半茶杯冲

(此藥可十二鐘點內可連服兩劑。第二劑去犀角。并用熱酒燙脚。)

孔右 十二月七號 七診

血仍未止。脈促較甚。膈旁痛而心跳。肺絡損壞處不能遽斂。則危險較多。

大生地四錢 茯神三錢 麥冬三錢 地榆炭一錢

老三七二分研冲 赤芍一錢五分 炙紫苑一錢 棕皮炭三錢

桑枝三錢 草決明三錢 茜根炭三錢 川連二分

五胆藥墨半酒盅冲 鮮童便半茶杯冲 胆草一分打碎泡湯代水煎藥

孔右 十二月九號 八診

外寒愈盛。裏熱愈熾。熱則血皆上行。現在吐血雖止。目赤卽是血鬱於上之證。

肝胃氣亦逆故欬不止。

枳實一錢

夜明砂四分炒枯

歸身三錢

竹茹一錢五分

草決明三錢

炙紫菀一錢

桑芽三錢

川連三分

杏仁三錢

炒黑荆芥六分

五胆藥墨汁半酒盅沖

孔右

十二月十二號

九診

欬劇則目痛。并見氣急。血則已止。肺絡有瘀。大是難治。因攻瘀則動血也。

歸身三錢

炙蘇子三錢

夜明砂七分炒枯

炙紫菀一錢五分

赤芍一錢五分

炙款冬一錢

杏仁三錢

製香附三錢

象州貝各三錢

滁菊一錢五分

茜根炭三錢

孔右

十二月十五號

十診

欬不爽。氣急目赤。諸恙均不見減。脈虛甚。全無胃氣。前曾吐血。目赤為血菀於

上。脈不當弱。病與脈不相應。當攻。

五味子二分 炙桑皮一錢 杏 仁三錢 赤 芍一錢五分

製香附三錢 川 連三分 茯 神三錢

孔右 十二月十六日 十一診

左脈甚虛。右脈有起色。病情亦較瘥減。虛反攻之而得效。可知應當從治。

桃 仁三錢 杏 仁三錢 五味子三分 紅 花一錢五分

川 連三分 炙紫苑一錢 赤 芍一錢五分 麥 冬三錢

製香附三錢 歸 身三錢 茯 神三錢

孔右 十二月十九日 十二診

色脈較前為正當。目赤較瘥。病機已轉。不可再攻。嘔乃是少陽。

淡 芩一錢 西洋參一錢五分 釵 斛三錢 歸 身三錢

茯苓神各三錢 枳 實八分 草決明一錢五分 青陳皮各一錢

竹茹一錢五分 炙紫苑一錢 杏仁三錢 麥冬三錢

宋先生 十二月廿二號 初診

時邪感冒。太陽未罷。遽服瀉藥。因而腹脹。其表症仍不解。且益甚。乃必至勢當先解外。

葛根一錢五分 川連三分 茯苓三錢 秦艽一錢五分

薄荷一錢後下 枳實一錢 扁衣三錢炒 防風八分炒

淡芥一錢 竹茹一錢五分 建曲一錢炒 焦麥芽三錢

宋先生 十二月廿四日 二診

舌色鮮明。熱有起伏而夜甚。腹微脹。微躁煩。此因太陽未罷。遽用瀉藥。表邪內陷。正氣遂虛。所以如此。手微戰動。少陰症兼見神經性。此不可忽視。

炙麻黃二分 杏仁三錢 葛根一錢 象川貝各三錢

宋先生

十二月廿五號

三診

舌色化燥。脈洪滑帶數。自覺口中燥。引飲大便色紅。薄糞有藥氣味。此種可以證之腸胃不和。腸與胃不能協調。則胃氣上逆。此所以頭痛非常。大段不錯。尙無大害。更兩三日可全愈。

枳

實一錢

花

粉一錢

歸

身三錢

扁

衣三錢炒

竹

茹一錢五分

秦

朮一錢五分

知

母一錢

建

曲一錢炒

淡

芩一錢

白

薇一錢

赤

白芩各三錢

川

連二分

葛

根一錢

香葱白二個

宋先生

十二月廿七日

四診

熱有起伏。喉右面紅腫。面部見紅點。口臭。舌苔燥。亦厚膩。舌尖微見劫津苔。此是冬溫夾斑之候。泄瀉多爲病進。瀉止紅點出爲病退。現在雖見輕減。仍在吃

緊之際。

炒牛蒡一錢五分研象川貝各三錢

白 薇一錢

川 連三分

炙僵蠶一錢五分

杏 仁三錢

扁 衣三錢

薄 荷一錢

防 風一錢

釵 斛三錢

淡 芩一錢

竹 茹一錢五分

宋先生

十二月廿九號

五診

下午熱高。舌苔黃糙。大便不實。呼吸脈搏均佳。喉痛尙未全除。病無問題。只是好得太慢。

白 薇一錢

木 香一錢五分

赤白苓各三錢

炙蘇子一錢五分

炙姜蠶一錢五分

扁 衣三錢炒

歸 身三錢

象川貝各三錢

川 連三分

建 曲一錢炒

炙 草五分

枳 實八分炒

竹 茹一錢五分

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵樵新著

藥盒醫案



第十三種第四期

陶左

十二月五日

初診

脊不能屈。面上肌肉顫動。目瞬亦與常人不同。可謂瞳視非常。此其病不在脊骨。乃延髓化鞭。神經系病也。三年以上。即無法恢復。不過五年中可無生命之險。

烏犀尖分半磨冲

秦 苧錢半

獨 活一錢

胆 草二分

天 麻三錢

全 蝎二分炙研冲歸

身三錢

蒺 藜三錢

鈞 尖三錢

加料回天丸半粒化服

吳左

十二月六號

初診

頭眩艱寐。不過肝陽。食後覺痛。乃輕度胃病。是因肝病胃。尚淺。不難治也。

佐金丸三分入煎

竹 茹錢半

炒烏藥六分

滁 菊 錢半

枳 實 八分

沈香曲 八分

鈎 尖 三錢

淡 芩 一錢

桑 芽 三錢

俞右

十二月六號

初診

產後經不調。一月二次行。有時淋漓不淨。胸悶腹脹。有氣攻竄。閱時已三年。肝虛腎熱。血不歸經。當疏肝爲主。不能遽補。

製香附 三錢

天 冬 三錢

赤 芍 錢半

茯 神 三錢

綿 仲 三錢炒

大生地 三錢

歸 身 三錢

川棟肉 八分炒

桑 枝 五錢

玉液金丹 化服一粒

楊左

十二月七號

初診

中脘脅下均痛。進食益甚。痛甚則噫氣。噫略可忍。得嘔亦略瘥。吃粥尙可。此痛在胃。腹中有氣攻動。脈細。舌色略見熱象。

炒烏藥 八分

姜半夏 錢半

茯

神 三錢

沈香曲 一錢

淡 芩一錢

釵 斛三錢

製川烏三分

毛左

十二月九號

初診

腰痠在後面正中。是腰脊之部。為力所自出。故知是受傷。色脈無恙。並不為害。藏氣未動故也。

歸 身三錢

七厘散 一分紹酒冲服

綿 仲三錢

桑 枝三錢

炒黑荆芥六分

枸 杞三錢

老三七二分研冲

葶 藶錢半

菟絲子三錢

楊右

十二月九號

初診

脈緩軟。舌色平正。所患是肝陽。頗與色脈不合。此必因峻補不適當而然。

滁 菊錢半

逍遙丸一錢入煎

釵 斛三錢

知 母一錢

桑 芽三錢

茯 神三錢

歸 身三錢

川 貝三錢

鈞 尖三錢後下 生石決三錢打 綿 仲三錢炒

張左 十二月十號 初診

寒熱往來無定時。脈軟。舌燥。苔黃。胸腕却不悶。口亦不苦。是瘧而非少陰症。當是少陽之經氣感燥熱而然。

白 薇一錢 秦 苧錢半 竹 茹錢半

鈞 尖三錢後下 羌 活四分 花 粉一錢

桑 枝一錢 常 山七分 茯 苓三錢

龔寶寶 十二月十日 初診

面色脈象尙勉強。惟稍呆滯帶晦。舌剝。氣急。鼻扇。喉有痰聲。此數層皆吃緊。尤劣者。在昨日曾吐血。此肺絡受創故也。痧子不能暢達。病總不除。肺絡破損。則用藥掣肘。

炙 草六分 竹 茹錢半 川 貝三錢 炙蘇子錢半

葛根八分

杏仁三錢

橘絡錢半

茜根炭三錢

鮮生地三錢

無價散半分冲

此人喫過遠志一錢細辛四分鷄內金三錢桔梗一錢

任先生

十二月十一日

初診

喉痛扁桃體之前有爛斑。此非喉症。乃血分不清所致。暫不得速除。危險兩字固說不到。然不能速愈。便不可忽視。

甘中黃一錢

細生地三錢

徙薪丹二分吞

炙姜蠶錢半

知母一錢

釵斛三錢

白薇一錢

任奶奶

十二月十一日

初診

喉痛。扁桃體腫。喉右有白腐。並無表熱。昨曾出大汗。脈虛甚。亦數。此是虛體冒邪。裏面熱。故外面寒。當事清化。

鮮生地三錢

淡 芩八分

生石膏三錢

知 母一錢

歸 身三錢

知 母一錢

炙姜蠶一錢五分

竹 茹一錢五分

任寶寶

十二月十一日

初診

小孩五個月。神氣尚平。正喉有痰聲。大便苦燥約。非得自己藥片不行。舌色亦尚無他。惟內熱重耳。

薄 荷一錢後入

銀 花一錢

查 炭三錢

川 貝三錢

連 翹三錢

竹 茹一錢五分

腹 皮三錢

知 母一錢

橘 紅一錢五分

杏 仁三錢

桑 皮一錢五分

張左

十二月十一號

初診

心跳為痼疾。一時無從處理。薄暮升火是虛。年高營養不足。復有隱憂。宜其如此。

釵 斛三錢

鈎 尖三錢

虎 骨三錢

枸 杞三錢

潞黨三錢 木瓜 瓜三錢 歸身三錢 橘白絡各一錢

滁菊二錢 茯苓神三錢 綿仲三錢 龍眼肉十粒

高先生 十二月十二日 初診

腕下有塊。得食輒嘔。近來下黑糞。軟而潤。面無血色。此所下者當是血。舌有熱象。脈虛甚。病四月餘。嘔亦四月餘。既能大便。又合味口者能食。則非胃之上下口閉。近來絲毫不能食。則無以維持生命。候其色脈。不但是膈。且兼有伏濕。是中毒性。

西洋參一錢五分 釵斛三錢 竹茹一錢五分 川連三分

歸身三錢 姜半夏一錢 焦穀芽三錢

陸右 十二月十三日 初診

脈虛。面色尙華。患欬喘已舊。白沫痰奇多。肩息腰痠。舊有肝陽。此亦肺病。頗深。難治。

炙紫苑一錢 象川貝各三錢 桑皮炙一錢五分 天麥冬各三錢

橘紅絡各一錢 製香附三錢 五味子二分 杏仁三錢

茯苓神三錢 蛤蚧尾四分 炙研沖

周左 十二月十五號 初診

喉蛾為腺腫。是虛症。殺菌非適當治法。割尤非是天然設置之物。皆有甚深遠之關係。貿然去之。流弊必大。

欒 斛三錢 川貝三錢 杏仁三錢 歸身三錢

炙姜蠶一錢五分 細生地三錢 射干六分

張右 十二月十六日 初診

脉舌均虛。面色黃黑而枯燥。病起於產後。脇下痛。腕悶。頭眩而欲嘔不得。此有瘀。柴胡四物湯主之。

炒柴胡七分

赤白芍各錢半

桃仁二錢

全當歸三錢

大生地四錢

杏仁二錢

川芎四分

釵斛三錢

煨龍齒三錢

沈左

十二月十六號

初診

面色不華。微見浮腫。脉洪滑而散。以面色測之。行且見手脚代腫。以心房肥大故也。形寒腹鳴。均屬副症。舌質絳苔黃。胃腸頗熱。虛不任攻。熱不可溫。犯之則病進益速。

釵斛三錢

竹茹錢半

川貝三錢

烏犀尖半分磨沖吞

麥冬三錢

茯苓神三錢

蛤蚧尾三分炙研沖枳實八分

棗仁三錢炒研

歸身三錢

十七號改方去烏犀尖加製香附三錢炙蘇子三錢蛤蚧尾加三分

余寶寶

十二月十六號

初診

疝不在囊而在腹部。腹膜當膀胱之地位。墳起如大水泡而能洩。此種當是狐

疝之類。溺如米泔。屬熱。不可溫。除根恐難。

天冬三錢

小茴香六分

赤白苓各三錢

橘核錢半炒

川棟肉八分炒

川烏二分製

製香附三錢

細辛一分

歸身三錢

顧右

十二月十七日

初診

哮喘頻發。多痰。口味淡。虛且寒。寒在肺。虛在腎。

乾薑炭二分

杏仁三錢

防風八分炒

五味子三分

炙蘇子三錢

歸身三錢

甘草四分炙

象貝三錢

黑錫丹三分入煎

陸左

十二月十八號

初診

休息痢半年。頻發。下紫色水。色脈尚無虛象。見症却虛。五更泄瀉屬腎虛。咳嗽

屬肺虛。因肺與大腸相表裏故也。

補骨脂八分炒

赤石脂三錢煨研飛綿

仲三錢

川象貝各三錢

白頭翁三錢酒洗

杏仁三錢

橘紅絡各一錢

天冬三錢

歸身三錢

炒白芍三錢

趙寶寶

十二月十八號

初診

頷下腫硬是痰核。不是腺腫。當無大害。

桑枝三錢

姜半夏一錢

淡芩一錢

川象貝各三錢

竹茹錢半

炙草五分

炙姜蠶錢半

枳實一錢

先用柴金錠一粒研碎醋調塗核上。再用金黃如意散金篋散各一兩。菊花露蜜糖調厚敷。其外

如無金篋散但用一樣亦得

畢左

十二月十八號

初診

脈舌尚可。呼吸頗促。面色甚劣。嘔清水。其病在肝。遺與痰多。其病在腎。因肝腎病而病肺。故久咳不愈而氣促。

旋覆花包一錢

杏仁三錢

炙紫苑一錢

代赭石一錢煨研

澤瀉八分

炙款冬一錢

天麥冬各三錢

萸肉八分炙

製香附三錢

茯苓神三錢

綿仲三錢炒

菟絲子三錢

張左

十二月十九日

初診

腸寒則瀉。胃熱則消穀。病已多年。通常謂之胃強脾弱。其實上熱下寒。轉變樞紐。瀉可止。

木香錢半

炮薑二分

竹茹錢半

炙芪一錢

腹皮三錢

焦白朮一錢

枳實一錢

人參鬚一錢另煎

芡實四錢

茯苓四錢

淡芩八分

蔡左

十二月十九日

初診

舌色不正當。液乾。神經感枯燥。四末為甚。以故手指不靈活。與單純風症有別。

欽 斛三錢

秦 芫錢半

川 貝三錢

歸 身三錢

細生地四錢

回天丸化服半粒

天 麻三錢

西洋參錢半另煎

郭老太爺 七十七歲

十二月十九日

初診

本健體。近來廿餘日不食。亦無所苦。惟進食輒嘔。不知飢。當是氣候關係。燥氣司天。少陽應之。肝胆皆逆。所以嘔吐。色脉無恙。並不為害。

滁 菊錢半

淡 芩一錢

橘白絡各一錢

鈎 尖三錢後下

川 連三分

竹 茹錢半

枳 實八分

姜半夏錢半

逍遙丸一錢入煎

仇左

十二月廿日

初診

脉數無胃氣。舌剝無津液。自汗盜汗。欬嗽氣急而掌熱。亦見潮熱。肺絡已壞。虛損已成。難冀挽救。

炙紫苑一錢

五味子三分

桑 皮錢半

杏 仁三錢

天麥冬各三錢

細生地三錢

象川貝各三錢

釵斛三錢

炒百部五分

炙款冬一錢

北沙參一錢

歸身三錢

獮肝二分研沖

紫金錠半分研沖

周左

十二月廿號

初診

吐血頻發。為時已久。近日發乃益頻。而色脉無恙。僅膈旁隱隱微痛。固是肺病。但為勢尚淺。及今調之。補牢未晚。

紫菀一錢炙

歸身三錢

桑枝五錢

蓮鬚錢半

款冬一錢炙

藕節五个

橘白絡各一錢

萸肉七分炙

老三七二分研沖

茜根炭三錢

綿仲三錢

澤瀉五分

五胆墨汁一酒盅沖

李右

十二月廿日

初診

心荒胆怯。痰多。病在腎虧。脉起落不甚清楚。骨甚是爽。阻經絡。以致目光無神。

升火口鼻乾上盛下虛慮其坼

滌 菊錢半 川象貝各三錢 胆 星四分 桑 枝三錢

橘紅絡各一錢 綿 仲三錢炒 姜半夏錢半 釵 斛三錢

菟絲子三錢 天 冬三錢 萸 肉四分炙 澤 瀉八分

茯 神三錢 製香附三錢

胡右 十二月廿一日 初診

舊有內風症。現在舌苔抽心。肌膚曠燥。有喜而脈虛。神氣不甚敏活。在法當補。

釵 斛三錢 天 麻三錢 枸 杞三錢 天麥冬各三錢

綿 仲三錢炒 歸 身三錢 細生地三錢 菟絲子三錢

茯苓神各三錢 桑寄生三錢 炒子芩一錢 橘 絡錢半

吳奶奶 十二月十五日 初診

當臍痛。其地位橫闊約有五寸許。昨曾眼十滴水及茄楠香。現在覺渴。手有汗。

脉舌尚。可。嘔酸有痰。病在腸部。當是感寒。

製香附三錢

姜半夏錢半

製川烏四分

腹皮三錢

煨木香錢半

佐金丸三分入煎

歸身三錢

查炭三錢

逍遙丸一錢入煎

茯神三錢

藥只用頭煎一次。服忌葷腥生冷及不消化物。小孩照常吃奶不妨。

改方去逍遙丸加炒柴胡八分 炙乳沒各三分

章右

十二月廿一日

初診

頭面四肢皆腫。脉却不虛。帶多便約。劇勞則氣急。腫已廿日。徧身拘急而頭眩。見症皆虛。與脉不合。是經絡窒塞而腫。痰爲患也。

川連三分

桑枝三錢

川貝三錢

歸身三錢

滌菊錢半

茯苓神各三錢

絲瓜絡錢半

枳壳一錢

指迷茯苓丸四分入煎 花粉一錢

右脉虛。腕悶。經不準。腹脹。環脣隱青色。常作餽。略有肝虛肝鬱症。

滁菊錢半

茯苓神各三錢

全當歸三錢

鈎尖三錢

橘白絡各一錢

釵斛三錢

製香附三錢

川貝三錢

姜半夏錢半

川棟肉八分炒

獨活四分

廿三日改方去川棟肉獨活姜半夏全當歸加歸身三錢蒺藜三錢仲景烏

梅丸二分吞

張左

十二月廿二日

初診

頭痛。口苦。嘔吐。不能進飲食。肝胆皆逆。當從少陽治。氣候燥故也。

炒柴胡六分

淡芩一錢

花粉一錢

枳實一錢

川連三錢

姜半夏二分

竹茹錢半

陳皮白各一錢

炒荊防各八分

葛根一錢

吳先生

十二月廿三日

初診

脈數氣短。患吐血。五年中曾五六次發現。雖不吐而欬。膈旁痛。腰痠。心肺腎皆病。心爲重。難治。

天麥冬各三錢

棗

仁三錢打

珍珠母三錢打

杏

仁三錢

茯 神三錢

歸

身三錢

炙紫菀一錢

綿

仲三錢炒

萸 肉八分炙

澤

瀉一錢

老三七二分研沖

桑

皮錢半

五胆墨汁半酒盅沖

鄔寶寶

十二月一日

初診

色脈甚好。半日之中已驚厥三數次。凡驚風初起皆如此。色脈變卽難治。

炒荊防各八分

杏

仁三錢

竹

茹錢半

薄

荷一錢後下

蘇 子三錢炙

胆

草三分

象川貝各三錢

枳

實一錢

蘇 身三錢

辟瘟丹研沖一粒分二次化服

驚已定。略有內熱。大份無妨。奶還須少吃。因消化力未恢復也。

歸身三錢 焦穀芽三錢 杏仁三錢 腹皮三錢

赤白苓各三錢 象川貝各三錢 淡芩一錢 竹茹錢半

枳實一錢 細生地三錢

鄔寶寶 十二月十三號 三診

驚定。效甚劇。大便因西藥而瀉。當止之。

炒扁衣三錢 木香錢半 歸身三錢

炒建曲一錢 象川貝各三錢 橘絡錢半

腹皮三錢 杏仁三錢 桔梗四分

鄔寶寶 十二月十五日 四診

色脉都好。尙效。效爲出路。昨叭。叭能解病。都不妨。略事調理。即得。但不能吃葷。

不能吃補藥。

歸 身三錢

象川貝各三錢

橘 紅錢半

炙 草六分

杏 仁三錢

茄 根三錢

淡 芩一錢

枳 實一錢

竹 茹錢半

陳老太

十二月十一號

初診

欬喘舊病復發。脉虛甚。雖因感寒。其實此病冬令必發。口味淡。形寒。是有外感。雖虛不能補當先治外。

炒荆防各八分

炙蘇子三錢

炙紫菀一錢

象川貝各三錢

橘紅絡各錢半

茯 苓三錢

杏 仁三錢

炙款冬一錢

歸 身三錢

秦 朮錢半

羌 活四分

茯 神三錢

陳老太

十二月十八日

二診

杏仁三錢

炙草五分

白薇一分

蘇子三錢炙

欬斛三錢

炙姜蠶錢半

蛤蚧尾六分炙研冲炙款冬一錢

橘紅絡各一錢

陳老太

十二月廿號

三診

熱已除。右手左脉起落清楚否。有痰結故也。喉梗當亦是痰。其效全是肺虛。

炙紫苑一錢

炙姜蠶錢半

川象貝各三錢

杏仁三錢

人參鬚五分另煎

蛤蚧尾六分炙研冲炙桑皮錢半

括萋霜錢半

炒荆芥六分

橘紅絡各一錢

陳老太

十二月廿二號

四診

氣急略平。欬嗽加甚。昨有寒熱。欬劇喉痛。是燥氣為患。

白薇一錢

炙蘇子三錢

炙薑蠶一錢

象川貝各三錢

炙款冬一錢

防風八分炒

杏仁三錢

炙桑皮錢半

薄荷一錢

炒黑荆芥五分

括蕒霜錢半

橘紅絡各一錢

陳老太

十二月廿五日

五診

是處均形不足。劇欬不爽。當責其肺氣不斂。假使再予宣達。必欬益不爽。涕泣俱出。是其證也。

五味子三分

歸身三錢

杏仁三錢

茯苓神各三錢

天麥冬各三錢

炒白芍錢半

川貝三錢

人參鬚錢半

款冬一錢

綿仲三錢

蛤蚧尾三分炙研沖

陳老太

十二月廿七日

六診

左脉起落不清楚。右脉甚好。欬與咯痰都尚不爽。餘症較好。神氣亦較好。前方尚中肯。當再補之。

括萋霜 錢半

炒綿仲 三錢

秦 芎 錢半

製附片 三分

川貝母 三錢

陳老太

一月一日

七診

脉色頗正路。氣喘亦較平。未淨。瘥除是餘波。亦是衰象。高年貞疾。不為患也。

人 參 一錢另煎

杏 仁 三錢

虎脛骨 三錢 炙

麥 冬 三錢

草 薢 一錢七分

秦 芎 三錢

炙蘇子 一錢七分

秦 芎 一錢七分

歸 身 三錢

細生地 四錢

綿 仲 三錢 炒

菟絲子 三錢

四製香附 三錢

釵 斛 三錢

蛤蚧尾 三分 炙 研冲

陳老太

元月七日

八診

喘已平。色脉都好。病情已告一段落。現在可補。

人 參 一錢另煎 天 冬 三錢

歸 身 三錢

西洋參 二錢另煎

細生地三錢

綿 仲三錢炒

釵 斛三錢

橘白絡各一錢

菟絲子三錢

枸 杞三錢

製香附三錢

杏 仁三錢

陳老太

一月二十日

九診

氣急不能平臥。面色憔悴。骨楚。喘本舊病。前此已愈。因觸怒再發。現在口膩。是兼有風寒。不能補。

製香附三錢

茯 神三錢

蛤蚧尾三分炙研冲炙紫菀一錢

川 貝三錢

綿 仲三錢炒

炙款冬一錢

歸 身三錢

馬先生

十二月廿九日

初診

病一月餘。初起發熱脚痠。當即是傷寒太陽症兼厥陰者。脛骨痠楚。現在延日已久。色脉尙未大壞。病邪已傳陽明。舌色黃厚苔滿布。腹脹而失氣。是有積。爲陽明府症。熱潮洩多。其矢將硬。現在尙未可攻。當先導之。

焦穀芽三錢

川連三分

饅頭炭三錢

柴火煨候冷打碎入煎

馬先生

十二月卅日

二診

舌苔四邊甚糙。中間黃厚。藥後雖得大便不多。是有結糞未下。溫症夾班夾食。是當攻之。得暢便。熱當退。班當盡達。

白薇一錢

枳實一錢

歸身三錢

薄荷一錢後下

秦艽錢半

竹茹錢半

炙姜蠶錢半

炙草六分

炒牛蒡一錢研

麻仁丸五分入煎

秦艽錢半細辛三分羌活一錢防風一錢製川烏六分乳沒藥各一錢

右藥研篩後入乳沒藥紹酒調敷痛處外用布縛

馬先生

十二月卅一日

三診

脈尚平正。熱度不甚高。夜間略重。舌苔異常之厚。臍部並不拒按。大便有後重。

意恐其轉痢。舌苔太鬆浮。非可孟浪攻也。仍當導之。并與解外。

白 薇一錢 枳 實一錢 懷 膝錢半 查 炭三錢

川 連三分 乳沒藥各三分壓去油淨 腹 皮三錢 薄 荷一錢

姜半夏一錢 白頭翁錢半 酒洗 木 香八分 葛 根一錢煨

枳實導滯丸四分入煎

馬先生 一月一日 四診

舌苔黃厚而黑。糙燥異常。渴而引飲。是因胃熱。其內部已化燥。可以攻之。表熱甚輕。有微汗。不惡寒。太陽已除。腹鳴失氣。都是可攻證據。惟恐久病體虛。不能任受悍藥。擬師大柴胡黃龍湯意變通用之。

生錦紋五分 人參鬚七分另煎 腹 皮三錢 全瓜蒌一錢

製香附一錢七分 焦穀芽三錢 元明粉三分後下 煨葛根八分

歸 身三錢 炙乳沒各三分去油令淨 秦 朮一錢七分 釵 斛三錢

下後舌苔不遽化。亦常有之事。現在却糙燥異常。甚不平正。當與胃病有關。關節痛。本有特效藥。惟與此種舌苔不甚相宜。只得另作商量。

釵斛三錢

細生地三錢

橘絡錢半

西洋參錢半

元參一錢

炙乳沒各四分壓去油令淨

絲瓜絡錢半

赤白苓各三錢

秦艽錢半

生白芍一錢

馬先生

一月三號

六診

色脉都平正。熱亦退。舌苔不化。昨所進藥為補劑。今日舌色胃氣較佳。飲水亦少。即此可知不能再攻。腸胃受創。攻瀉即嫌尅伐。腸胃有權。自能驅積下行。現在病已無險。不宜好事喜功。再用重藥。

西洋參錢半另煎

虎骨三錢炙

竹茹錢半

獨活七分

釵斛三錢

茯苓神各三錢

川貝三錢

桑枝五錢

秦 朮錢半 枳 實一錢 焦穀芽三錢 腹 皮三錢

馬先生 一月四日 七診

脈甚好。神氣亦較昨日為佳。苔厚不化。多失氣。仍有結糞未下。但非重要之點。當再導之。左臂不能動。左腿亦痛。此雖無大緊要。恐其成痺。須亟治之。勿延。

枳 實一錢 炙 草五分 秦 朮錢半 查 炭三錢

人參鬚七分另煎 虎 骨三錢炙 生 軍三分 姜半夏錢半

另羌獨活各三錢 細 辛五分 川 烏錢半 艾 葉五錢

公丁香三十个 沒 藥錢半 荆 防各三錢 桂 枝錢半

右藥研粗末用布兩塊將藥末鋪在布上上加棉花縫成手巾狀置痛處須棉花一面向外

外用熱水袋熨之

馬先生 一月五日 八診

色脈神氣都好。惟舌苔不化。自覺腹中仍有結糞。仍當帶補帶攻。左手不能動。

此運動神經與腸神經有關係積淨自愈

西洋參錢半另煎 腹皮三錢 歸身三錢 人參鬚錢半另煎

欬斛三錢 炙草六分 枳實一錢 查炭三錢

枳實導滯丸八分入煎

馬先生 元月六日 九診

脈甚好。苔厚不化。不知飢。不思食。新陳代謝機能失職。亦屬不妥。自當設法斡旋。必有效而不蹈險乃得。

西洋參錢半另煎 枳實一錢 虎骨三錢 全瓜蒌三錢

竹茹錢半 欬斛三錢 元明粉四分後下 秦艽錢半

姜半夏一錢 生石膏錢半 小活絡丹化服半粒

馬先生 元月七日 十診

大便又通四五次。脈象已虛。苔仍未化。此因舊有胃病之故。既別無所苦。熱亦

清楚。不可再攻。反當補。補之其苔當化。

人參鬚一錢另煎

枳 實一錢

知 母一錢

西洋參二錢另煎

竹 茹錢半

赤白苓各三錢

釵石斛三錢

姜半夏錢半

製香附三錢

馬先生

元月九日 十一診

熱退脈靜。四肢痠痛亦除。惟舌苔乾糙依然。且不知飢。大便雖有。新陳代謝之令不行。胃中無液。腕下臍上。有時覺脹。癥結就在此部分。其處為十二指腸。為第二道消化衝要之區。

西洋參三錢另煎

枳 實一錢

瓜 蒌三錢

麻 仁三錢

花 粉一錢

釵 斛三錢

查 炭三錢

歸 身三錢

製香附三錢

饅頭炭

五錢濕紙包柴火煨令表裏皆焦候冷入煎

馬先生

一月十一號

十二診

脈虛煎藥擬雙方並顧。另用霍山石斛代茶。

歸身三錢 麥冬三錢 釵斛三錢 細生地三錢

西洋參錢半另煎 知母一錢

沈香化氣丸錢半入煎 枳實導滯丸四分入煎

另用霍山石斛代茶約每天五分鐘用炭壑燉服

馬先生 一月十二號 十三診

舌苔仍不化。胸腹皆不拒按。脈略虛。尚調。此苔不化。當非食積。是必司消化之神經纖維鈍麻所致。乃胃病之一種。

人參鬚一錢另煎 關虎肚二錢炙 枳實八分 釵斛三錢

姜半夏一錢 歸身三錢 西洋參一錢另煎 竹茹錢半

細生地三錢 焦穀芽三錢

馬先生

一月十四日

十四診

舌苔仍未化。不過已有胃氣。脈雖虛。亦較前日為佳。大份已妥當。此後最重要之問題是要少吃。

人參鬚錢半

橘 紅錢半

關虎肚二錢炙

釵 斛三錢

歸 身三錢

竹 茹錢半

川 貝三錢

知 母一錢

人參再造丸 一粒四分之一化服

馬先生

一月十八日

十五診

有多量宿糞下行。是腸已有權能行其新陳代謝之令。惟胃之內分泌不靈。消化不能充份。食後覺痞塞。舌苔不化。亦因此。

人 參一錢

知 母一錢

枳 實一錢

生石膏一錢

釵 斛三錢

關虎肚二錢炙

竹 葉七片

川 貝三錢

蒺 藜二錢

鈎 尖三錢後下

回天丸 一粒四分之一

色脉神氣都好。舌苔亦化。傷寒除。舊有之胃病亦除。右手不能舉。肉削。當有小問題。此亦關係用腦。年事富。倘能靜養。容易恢復。

片姜黃八分切

歸身三錢

枸杞三錢

虎脛骨三錢炙

綿仲三錢炒

川貝三錢

釵斛三錢

菟絲子三錢

橘紅錢半

仙露半夏一錢

關虎肚三錢炙

茯苓三錢

廿四日改方加小活絡丹半粒化服西洋參二錢

馬先生

一月廿四日

十七診

今日下午又見熱度。雖不甚。總是頓挫。推究其原因。食復勞復兩俱有之。當無大害。其手脚不能運動。自如是關節炎未能淨除之故。此與胃神經亦有關係。

炒枳實一錢

姜半夏錢半

茯苓三錢

腹皮三錢

焦穀麥芽各三錢

秦艽錢半

查炭三錢

白薇一錢

藥 齋 醫 案 第四期

歸 身 三 錢
小 活 絡 丹 半 粒 化 服

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵樵新著

藥盒醫案



第十三種第五期

榮寶寶

一月四日

初診

項反折。是腦脊髓膜炎。症病甚重。環脣青色。目眶下陷。爲此症所忌。神昏譫語。反是題中應有之義。

烏犀尖二分磨冲

歸身三錢

蠹尾二分炙研冲細生地三錢

鈎尖三錢

桑枝三錢

龍膽草三分酒炒 獨活一錢

川貝三錢

安腦丸化服三小粒

藥分三次服每次隔一點半鐘傍晚再診

榮寶寶

一月五日

二診

環脣青色略減。眶陷亦略減。項反折仍是四十五度。險象瘥減。病則未除。尙未可樂觀。

膽 草三分酒炒 知 母八分 羌獨活各四分 鈎 尖三錢後下

鮮生地三錢 川 貝三錢 天 麻三錢 薄 荷一錢

蠍 尾二分炙研沖虎 骨三錢炙 烏犀尖二分磨沖 安腦丸三小粒

榮寶寶 一月六日 二三診

本是腦脊髓膜炎症現在有轉屬腦水腫之傾向。目光已露端倪。大便能通。尚

可冀萬一幸免

胆 草五分 梔 皮一錢炒 釵 斛三錢 川 連二分

天 麻三錢 鈎 尖四錢後下 歸 身三錢 獨 活一錢

鮮生地五錢 辟瘟丹一分研沖 安腦丸三小粒

劉老太太 一月十二號 初診

偏左不仁。舌本強。不能言。神色尙好。脈亦勉強。是輕度中風。不致有生命之險。

虎骨三錢炙 細生地三錢 天麻三錢 蠍尾二分炙研沖

胆星一錢 竹瀝二兩沖 桑枝三錢

自加回天再造丸 一粒化服

劉老太太 一月十四日 二診

中風並不重。肝氣甚重。衰弱亦極甚。肝陽胆火胃熱。並臻峯極。所以渾身不適。虛甚則不能勉強壓抑。恐其有反應也。

西洋參二錢另煎 麥冬三錢 虎骨三錢炙 竹葉三錢

鮮生地八錢 秦艽一錢五分 釵斛三錢 歸身三錢

獨活一錢 當歸龍薈丸四分化服 回天丸一粒化服

劉老太太 一月十八日 三診

牙痛既不蛀。齦亦不腫。舌潤。痛處在太陽穴連及鼻中頰。其部位是頰車神經。

石膏本是對症之藥。舌潤則不能多用。是當斡旋。大便非通不可。

郁李仁三錢

虎脛骨三錢炙

炙乳沒各五分
壓去油

柏子仁三錢

天麻三錢

生石膏三錢

麻仁三錢

獨活一錢

梨汁一酒盅冲

茯神三錢

歸身三錢

細生地三錢

回天丸一粒化服

方寶寶

一月十六日

初診

病五十日。熱起伏不清。見白瘡。手自抓鼻。空嚼。神氣萎頓。病已入損途。呼吸促。脈搏弱。血色不華。舌光微煩。心肺肝胃皆病。肉削脾腎亦病。難治。

釵斛三錢

炒綿仲三錢

天麥冬各三錢

川貝三錢

茯苓三錢

茯神三錢

菟絲子三錢

杏仁三錢

橘絡錢半

歸身三錢

焦穀芽三錢

江西子一錢炒 川貝三錢 炙草六分 製附片四分

熟地三錢 歸身三錢 綿仲三錢炒 人參八分

釵斛三錢 麥冬三錢 杏仁三錢

方寶寶 一月十八日 三診

藥後得安寐。目光較有神氣。脈亦好。前方尙能中肯。

製附片八分 釵斛三錢 炙草八分 江西子一錢

天麥冬各三錢 象川貝各三錢 熟地三錢 歸身三錢

杏仁三錢 懷藥三錢炒

方寶寶 一月二十號 四診

神氣較安詳。因是偏於陽虛一面。故稍形萎頓。凡服附子大小便利者為佳象。因腐穢當去。腸胃有權故也。

江西子一錢炒

釵斛三錢

熟地三錢

人參鬚一錢另煎

歸身三錢

川貝三錢

炙芪一錢

砂仁七分研後下

橘絡錢半

川椒一分去目炒

方寶寶

一月廿二日

五診

左脉洪滑。滑脉是陽脉。神氣却仍見陽不足。是當作心房肥大論。慮其腫。

製附片六分

焦白朮一錢

歸身三錢

吳萸二分

杏仁三錢

橘紅絡各一錢

柴胡六分

焦穀芽三錢

川貝三錢

棗仁三錢炒

薤白六分

方寶寶

一月廿四日

六診

脉虛甚。神氣較好。能坐立。能笑。能玩。病情是較佳。索食雖非除中。却是脾胃客熱。其末路是疝。是尙未可樂觀。

炒潞黨一錢

大生地三錢

歸身三錢

鹿角霜一錢

杏 仁三錢

方寶寶

一月廿七日

七診

日光無神。面腫。每日有潮熱。大便淡黃。完全虛象。當補。擬炙甘草湯。參用大建中法。

炙甘草一錢

生熟地各三錢

歸身三錢

炒潞黨一錢

製附片八分

炒懷藥三錢

麥冬三錢

川椒三分去目炒令汗

鹿角霜三錢

炒柴胡四分

方寶寶

二月一日

八診

神氣較好。脈虛甚。現在患欬。欬之原因。肺虛不勝冷空氣壓迫。並不關人乳。立春不變。希望更多。

麥冬三錢

歸身三錢

象川貝各三錢

人參鬚錢半另煎

薤 白五分 橘紅絡各一錢 五味子三分 杏 仁三錢

蠍 尾一分炙研沖熟 地三錢 綿 仲三錢炒 菟絲子三錢

鹿角霜三錢 製附片五分 砂 仁五分研後下

方寶寶 二月三日 九診

面色仍未轉。得參附後。洩清長。大便糞中夾痢。痢是病。服溫補藥下。是腸有權。反是好現象。病固見機轉。但必須面色華。然後可以樂觀。

熟 地三錢 懷山藥三錢炒 五味子三分 川 貝三錢

製附片五分 人 參一錢自加
另沖煎 杏 仁三錢 綿 仲三錢炒

鹿角霜三錢 麥 冬三錢 橘 紅錢半 枸 杞三錢

天 麻三錢 虎 骨三錢炙 歸 身三錢

方寶寶 二月五日 十診

却上風鬼愈發愈妙。尚爪鼻。面色尚不華。正氣尚虛。尚未見。

製附片六分
菟絲子
虎骨三錢炙
江西子一錢炒

枸 杞三錢
歸 身三錢
天 麻三錢
人 參一錢另煎

熟 地四錢砂仁拌綿
仲三錢炒
川 貝三錢
炙 芪三錢

青陳皮各一錢
木 香一錢五分
白頭翁三錢酒洗

方寶寶 二月七日 十一診

脈虛甚。面無血色。似乎微浮。舌光無味。內藏全無彈力。是普遍性。不但一二種藏器。服藥已久。進步甚少。甚可慮也。

人 參一錢
綿 仲三錢炒
青陳皮各一錢
江西子一錢炒

菟絲子三錢
茯苓神各三錢
天 麻三錢煨
熟 地三錢砂仁拌

枸 杞三錢
羌 活四分
龜齡集一分冲

朱左 一月十七號 初診

早食暮吐。完穀不化。是膈腸胃皆寒。胸腕覺熱。是客熱。乃假熱。非真熱。此種甚

難治。而有甚大危險。其腹鳴卽陰陽不相順接所致。

桂 枝三分

製香附三錢

歸 身三錢

川 連二分

木 香一錢五分

釵 斛三錢

淡 芩八分

青 皮一錢

製附片八分

天竺枝三錢入煎

朱左

一月廿號

二診

脈起落清楚。腹脹雖略鬆。脣舌皆燥。是已經化熱。辛溫頗難再進。前方本是進退黃連湯。藥之加減。以病之溫涼爲消息。原非一成不變者。

釵 斛三錢

川 連三分

橘白絡各一錢

綿 仲三錢炒

歸 身三錢

茯 神三錢

製香附三錢

關虎肚三錢炙

朱左

一月廿四號

三診

前晚忽發病。其病狀頭眩腰痠。心饋噫氣。有塊攻動而腹鳴。此等病狀。旋卽自愈。吐亦竟未。土是皆脾胃植物。勿生神經。定。

枳實一錢 茯苓神三錢 人參鬚錢半另煎 竹茹錢半

川連三分 獨活八分

另用天竺枝削筋吃飯

朱左 一月卅日 四診

左脈弦。腹中氣塊攻動。得矢氣後則快然而衰。此為肥氣。病從肝經來。嘔止良佳。

釵斛三錢 關虎肚三錢炒 佐金丸三分吞 製香附四錢

人參鬚錢半另煎 仙半夏一錢 茯苓神四錢 歸身三錢

橘絡錢半

朱左 二月七日 五診

肥氣為病。色脈無恙。惟有氣攻竄為苦。前方不甚效。頗見內藏神經病症。

江西子一錢炒

製香附四錢

仙露夏一錢

川連三分

釵斛三錢

茯神四錢

歸身三錢

橘絡錢半

細生地三錢

關虎肚三錢炒

人參鬚錢半另煎

青皮一錢

仲景烏梅丸三分入煎

朱左

二月十一日

六診

肥氣爲病略瘥。瘥不足言。此種本難治。須從形能着筆。頭痛醫頭。無有是處。

釵斛三錢

人參鬚錢半另煎

青陳皮各一錢

細生地三錢

製香附三錢

歸身三錢

麥冬三錢

木香錢半

茯神三錢

仙露夏錢半

關虎肚錢半

蘇合香丸半粒吞服

朱左

二月十三日

七診

脈緩軟而弦。氣攻竄較好。進食尙覺胃脹。又平日有肝氣及腎虛見證。兼治之。

釵斛三錢

茯苓神各三錢

樓右

一月十八日

初診

孕七個月。始而頭痛。繼而徧身腫。胸腕感窒塞。頭痛是肝陽腫。乃因痞。喘急則因痞甚之故。

姜半夏錢半

製香附三錢

逍遙丸八分入煎

川連三分

茯苓神各三錢

光杏仁三錢

括萋霜錢半

煨龍骨三錢

製厚朴三分

歸身三錢

樓右

一月十九

二診

藥後不見瘥。喘急額汗。四肢面部皆腫。痞悶異常。小陷胸不足濟事。現在兩手無脈。此後一步。恐目不能見。須急下之。

姜半夏錢半

柏子仁三錢

歸身三錢

川連三分

郁李仁三錢

綿 仲三錢炒

括 蕪霜錢半

麻 仁三錢

菟絲子三錢

梨 汁一酒盅冲

樓右

二月十八號

三診

脣光而燥。舌色仍隱黑。面色萎黃。熱不退。耳聾。皆虛象。溫病如此者為重。此病來勢本不輕。現在吃緊處在瀉。

白 薇一錢

知 母一錢

炒扁衣三錢

歸 身三錢

釵 斛三錢

伏龍肝一兩

細生地三錢

川 連二分

紫雪丹一分冲

樓右

二月十九日

四診

仍瀉。舌色仍隱黑。耳仍聾。胸悶稍好。欬嗽稍好。熱亦稍好。病勢尙盛。胃口談不到。

杏仁三錢

赤白苓各三錢

伏龍肝二兩煎湯代水

紫雪丹一分

荷蒂兩個

汪老先生

一月廿三日

初診

色脈平正。近來忽感脚重無力心慌。當是勉強過用心力之故。氣候亦大有關係。宜內服煎劑。加以攝養。決然無事。小小風濕。最忌用藥外治。逼之向裏。

秦艽錢半

懷牛膝三錢

川貝三錢

獨活一錢

茯苓神各三錢

人參鬚三錢另煎

虎脛骨三錢炙

炒棗仁三錢研

歸身三錢

小粒健步虎潛丸三錢入煎濾滓服

回天丸半粒化服

汪老先生

一月廿四日

二診

舌色已化熱。目眊微脹。今早覺頭目不甚清楚。脚則較有力。本來風勢尙輕。且病原大半由於拂逆。並非伏有中風病根。以故尙易治療。

滁 菊錢半 秦 朮錢炒 虎脛骨三錢炙 回天丸一粒四分之一

鈎 尖三錢後下 獨 活八分 西洋參三錢 四製香附錢半

桑 芽三錢 川 貝三錢 懷牛膝三錢 歸 身三錢

棗 仁三錢炒 硃茯神三錢

汪老先生 二月十二日 三診

面色舌色較去歲為佳。脈乍視亦甚好。細循之沉而鼓指。此為牢。亦即西醫所謂血壓高。脚腫是虛。身半以上充血。身半以下貧血。脚因代償而腫。此不可以剛劑。

滁 菊二錢 懷 膝三錢 秦 朮錢半 桑 芽三錢

虎脛骨三錢炙 製香附三錢 鈎 尖三錢 釵 斛三錢

茯 神三錢 川 貝三錢 杏 仁三錢 松 節二分

熱一候。昨日起驚厥。連今三次。病狀甚劣。不發作時。牙關緊。拇指食指攣動。發作時。抽搐目歧。魚口。涎沫成泡而出。此爲驚風惡候。關涉大腦神經與肺藏。最是危險難治之病。

羚羊尖一分磨冲

全

蠍三分去毒
炙研冲

薄

荷錢半後下

烏犀尖一分半磨冲

歸身三錢

防風一錢炒

胆草四分酒炒

細生地三錢

虎脰骨三錢炙

安腦丸六小粒分六次服完

藥分六次服。各種藥末分六次冲。每次相隔一點鐘。藥完再診。

趙寶寶

接晨

一月廿四日

一診

驚迄不得定。左手脚攣動不已。是有生命之險。恐難倖免。

全蠍尾二分炙研冲虎

骨一錢半炙

獨

活五分

胆

草四分

蜈蚣一節去足炙天

麻一錢半

元

寸三厘

薄

荷五分後下

右藥研篩。入元寸再研勻。每服一厘許。每半點鐘一次。手脚不動。驚不發。作。則疏闊服藥時間。一點或兩點鐘一次。此藥不可多服。每次只能一厘。開水下。

屈左

一月廿五日

初診

發熱三日。色脉平正。汗奇多。舌面滿布厚白苔。口渴引飲。躁煩。是胃中燥。胸悶失氣。是不可汗而可攻。骨楚爲表邪未罷。尙未能遽攻。當先消導。兼事退熱。

枳 實一錢

查 炭三錢

白 薇一錢

姜半夏一錢半

竹 茹一錢半

腹 皮三錢

川 連三分

杏 仁三錢

芡 根三錢

牡 蠣三錢

饅頭炭三錢

歸 身三錢

屈左

一月廿七日

二診

熱退復作。有起伏。汗多胸悶。大便行。舌苔漸化。表邪已罷。但餘陽明經熱。此種

川 連三分

竹 茹一錢半

牡 蠣三錢

橘 紅一錢半

象川貝各三錢

腹 皮二錢

查 炭三錢

茯 苓一錢

芎 根三錢去心 炙姜蠶一錢半

屈左

一月廿九日

三診

色脈無恙。只是熱不退。日輕夜重。洩頻而短。口苦。欬略瘥。大便亦行。只須清化。即得。

白 薇一錢

枳 實一錢

腹 皮三錢

秦 艸一錢半

青 蒿一錢

竹 茹一錢半

牡 蠣三錢

淡 芩一錢

川 連三分

查 炭三錢

葛 根一錢

歸 身三錢

屈左

一月卅日

四診

脈平舌潤。熱不清。昨晚退。今日復作。上午腹痛。現瘥。昨曾泄瀉一次。腕不悶。舌

無黃苔。胃腸都無積。表邪亦罷。然而熱仍抑揚。當責其有濕。

茯苓三錢

淡 芩一錢

枳 實一錢

小 朴二分炒

焦茅朮四分

竹 茹一錢半

歸 身三錢

杏 仁三錢

梗 通八分

炙 草六分

屈左

一月卅一日

五診

熱仍不解。汗奇多。但惡熱。不惡寒。為正式溫病。口味甜。汗非止不可。此病不能重藥。則能徐俟其定。欲速便是揠苗助長。無益有害。

白 薇一錢

牡 蠣三錢

知 母一錢

煨龍齒二錢

淡 芩一錢

浮小麥三錢

茯 苓三錢

川 連二分

糯稻根鬚一錢半

川 貝三錢

此病所以汗多。因火爐太熱。

熱其熱在裏。屢經溫涼攻瀉。進藥驟而變換速。體工不及應付。致藏氣大亂。所以如此。爲今之計。是以鎮定爲得。否則歧路之中。更有岐路。

天 麻三錢

川 連二分

蠍 尾二分炙研沖扁

衣三錢

歸 身三錢

薄 荷一錢後下

川 貝三錢

木 香一錢半

建 曲一錢

安腦丸二小粒化服

藥分兩次服。每次隔四點鐘

程寶寶

一月廿九號

二診

神氣較好。脈仍濇而弱。脣燥絳。惡熱。舌面却有津。是已化熱而不化燥。其脈弱。是迷走神經興奮之故。觀其頭痛項痛譫語諸病症。可知本是腦脊髓膜炎症。昨因藏氣大亂。遂致莫名病狀。可怖也。

薄

荷一錢半後下

秦 朮一錢半

虎脛骨三錢

杏

仁三錢

象川貝各三錢

胆 草三分酒炒

梗 通一錢

歸 身三錢

川 連三分

橘 紅一錢半

赤白苓各三錢

蠍 尾二分炙研沖

小活絡丹一角

安腦丸三小粒

藥分三次。每次隔五點鐘

程寶寶

一月卅日

三診

脈緩軟異常。濇象已除。舌色亦正當。面色太鮮明。是火亦是虛。小便混濁有沉澱。此是肌肉中之膏。所謂蛋白質者是也。延久不除。大肉即削。其藥後黏痰。當是小活絡丹中地龍之故。此丹今日可以不服。現在以補虛為先務。

歸 身三錢

仙半夏一錢

天 麻一錢半

虎 骨三錢炙

人參鬚一錢半另煎秦 苁一錢半

蠍 尾一分炙研沖乳

香 去油淨

赤白苓各三錢

梗 通八分

橘紅絡各一錢

川貝母三錢

今日之方。可以繼服。此是神經性系病。其發作陣。藥後一鐘發作。是回天丸太輕。可改用安腦丸一小粒。此外無他。病歷太壞。恐其轉屬癩症。補虛不誤。

程先生

鐵樵頓首 卽刻

程寶寶

一月卅一日

四診

乍觀之形狀頗好。然神志不清楚。脈雖不濇。却緩軟異常。據說子夜至午前頗清楚。午後至夜半則昏蒙。且傍晚時有熱。此種是虛。是迷走神經興奮。有轉屬慢性之傾向。極是難治可怖之候。

柴胡三分

胆草一分

陳胆星六分

常山三分

歸身三錢

釵石斛二錢

薄荷一錢後下

仙半夏一錢

川貝三錢

川連二分

安腦丸一小粒

彭寶寶

一月廿九日

初診

人王部微青。脉滑。乾嘔。是熱向內攻。常嗒嘴。亦是裏熱。咳不爽。當令其暢。欬。暢乃佳。大便不妨。所忌者是瀉。現在當清化。兼事透達。以防痧症。就色脉論。固不定出痧子也。奶媽須忌口。大分無妨。

薄 荷一錢後下 杏 仁三錢 川 連二分 枳 實八分

橘 紅一錢 象川貝各三錢 淡 芩一錢 括 蕒霜一錢

竹 茹一錢半 桔 梗四分 葛 根一錢

彭寶寶 一月卅日 一二診

舌苔不及尖。熱亦不甚高。蒸蒸有微汗。都尙合度。惟欬嗽不甚爽。音啞是要點。面部雖見紅點。不定出痧子。須防而已。但得欬暢熱清。即無事。

白 薇一錢 枳 實八分 赤白苓各三錢 歸 身三錢

葛 根一錢 竹 茹一錢半 川 連二分 茅 根三錢

薄 荷一錢後下 復 皮三錢 草六分 杏 仁三錢

彭寶寶

二月三日

三診

面無血色。似乎微浮。欬嗽躁煩。頭有汗。表熱在。若有若無之間。此因欬而面腫。因胸痞而躁煩。何以知其痞。頭汗其證據。欬則氣上湧。故面浮。

炙蘇子一錢半

杏 仁三錢

姜半夏一錢半

腹 皮三錢

象川貝各三錢

枳 壳一錢炒

茯 神三錢

煨生薑一小片

老蘇梗一錢

川 連三分姜炒

木 香一錢半

炒黑荆芥四分

彭寶寶

改方

二月四日

四診

仍頭汗。大便雖行。中脘未通。當再通之。

姜炒川連二分

姜半夏一錢

杏 仁三錢

象川貝各三錢

焦穀芽三錢

桔 梗四分

括蕪霜一錢半

枇杷叶三錢去毛炙

歸 身三錢

五 號 再 改 方 加

柴 胡 四 分 葛 根 一 錢

陳 右

一 月 卅 一 日

初 診

脉 舌 均 有 胃 氣。面 色 形 不 足。舊 有 脫 肛 症。常 苦 氣 墜。現 在 患 泄 瀉。泄 瀉 之 原 因 因 吃 糯 米 感 寒。是 則 因 積 而 瀉。當 導。虛 當 兼 顧。

枳 實 一 錢

腹 皮 三 錢

釵 斛 三 錢

四 製 香 附 一 錢 半

竹 茹 一 錢 半

扁 衣 三 錢 炒

雲 苓 三 錢

二 神 丸 五 分 入 煎

查 炭 三 錢

建 曲 一 錢 炒

川 芎 五 分

木 香 一 錢

陳 奶 奶

二 月 五 日

一 診

春 寒 襲 人。入 肺 則 欬。發 熱 則 爲 溫。而 且 纏 綿 難 愈。必 須 忌 口。

荆 防 各 八 分 炒

杏 仁 三 錢

歸 身 三 錢

薄 荷 一 錢 後 下

欬甚劇。略無停時。每年春冬之交。必如此。痰薄氣喘。雖云肺爲風束。其病源是腎虛。腎虛則水泛爲痰。肺虛則不勝冷空氣壓迫。面有風色。可知向來濕重。此爲真確之病理。治分標本。治標宜溫肺鎮欬。治本宜補腎化痰。若能攝養。病可以愈。

乾姜炭二分

杏仁三錢

橘紅絡各一錢

炙蘇子一錢半

枸杞三錢

炙紫菀一錢

五味子三分

象川貝各三錢

赤白苓各三錢

綿仲三錢炒

炙款冬一錢

炒烏藥六分

益智仁六分炒

龔左

二月五日

二診

仍劇欬氣喘痰薄。脈調。舌色亦正路。溫肺補腎不效。當鎮之。

乾姜二分

杏仁三錢

綿仲三錢炒

五味子四分

炙蘇子一錢半

歸身三錢

麥冬三錢

炒烏藥一錢

川貝三錢

局方黑錫丹四分入煎

周右

二月二日

初診

面色不華。脈數。舌燥。常感頭眩。胸悶泛噁。經色黑。胆府從火化。血皆上行。病此者頗多。然無如是重者。亟清之。

滌菊一錢半

釵斛三錢

川棟肉八分

桑芽三錢

麥冬三錢

知母一錢

鮮生地四錢

歸身三錢

川連三分

淡芩一錢

炒黑荆芥八分

周右

二月五日

二診

尚苦頭眩。熱退。面色仍不華。胸腕亦仍悶。肝病當春而劇。鎮之。

煨龍齒三錢

綿

仲三錢炒

桑芽三錢

逍遙丸一錢入煎

周右

二月十六日

三診

面無血色。舌乾而虛。氣悶艱寐。悒悒不樂。當是藏燥症。其大便必約。現在每日行。將來當七八日一行。虛不受補。當斡旋。

歸身三錢

製香附三錢

鉤尖三錢後下

麥冬三錢

茯神三錢

桑枝三錢

釵斛一錢

炒子芩三錢

細生地三錢

綿仲三錢炒

菟絲子三錢

孫左

二月五日

初診

便血脈。此因失血太多之故。面色未變。當是失血太驟之故。稍久無有不變者。所失既多。且驟。其勢可怖。亟止之。

細生地四錢

炒槐米姜炒四錢

牛角腮三錢打碎炙天

冬三錢

地榆炭一錢

歸身三錢

炒梔仁一錢

棕皮炭三錢

醋炒升麻二分

孫左

二月十九日

二診

脉軟唇絳。舌剝。嘔吐瘥。病則未除。故早起仍吐。脉軟是虛。須注意寒暖飲食。勿生枝節。則病雖重亦無問題。

人參鬚一錢半另煎川

連三分

川

貝三錢

仙半夏一錢半

釵斛三錢

枳實一錢

淡芩一錢

關虎肚一錢半

竹茹一錢半

江西子一錢米炒

方官官

二月七日

初診

常衄。常流黃涕。脉頗平。正色澤不甚好。苔亦不勻。腦太熱。所以有此。當亦是伏病。恐將來於發育有關。

薄荷一錢後下

赤芍一錢半

防風一錢

辛荑八分

方官官

二月十三日

二診

進化濕之劑。面色較好。黃涕仍未除。規矩權衡不合。是爲早熟腺病也。其咳嗽痰多是傷風。

荆 防八分炒

天 麻三錢

薄 荷一錢後下

滁 菊一錢半

赤 芍 錢半

辛 荳五分

鈎 尖三錢

桑 枝三錢

歸 身三錢

徙薪丹一分

余右

二月九日

初診

體盛脉滑。唇舌無血色。徧身皆腫。頸項胸部常發紅疹。見頭暈心跳。手抖足軟。諸神經過敏症。鼻中頰隱青色。血不歸經。故月事甚少。病深而頭緒多。倉猝不易料理。

龍煨齒三錢

逍遙丸一錢半入煎。陳阿膠二錢。蛤粉炒。天麥冬各三錢。

製香附三錢 桃 仁錢半去皮尖天 麻三錢 歸 身三錢

佐金丸四分入煎 懷 膝三錢 綿 仲三錢 釵 斛三錢

赤 芍一錢半 茯 神三錢 滌 菊二錢

余右 二月十一日 一二診

諸恙略見瘥減。仍形寒。體肥濕盛。陽不足。然不得用溫劑。以肝陽易動故也。

歸 身三錢 仙半夏一錢半 赤 芍一錢半 釵 斛三錢

佐金丸三分吞服 桃 仁三錢 天 麻三錢 製香附三錢

紅 花一錢半 煨龍齒三錢 綿 仲三錢炒 虎脛骨三錢

滌 菊二錢 逍遙丸一錢入煎 懷 膝一錢半

余右 二月十五日 三診

脈沉微。舌露底。頭眩胸悶脚軟。諸恙雖略見差減。却傍晚見面腫脚腫。是虛症。

江西子一錢

細生地三錢

茯神三錢

人參鬚一錢另煎

綿仲二錢炒

枸杞三錢

釵斛一錢

菟絲子三錢

天麻三錢

天麥冬各三錢

二妙丸八分入煎

括蕪霜一錢

煨龍齒三錢

逍遙丸八分入煎

滌菊一錢半

余右

二月十七號

四診

舌乾。脉象頗好。現在覺心膈胸脘痛。喉間似梗。仍是肝氣梅核。

釵斛三錢

細生地三錢

煨龍齒二錢

天麥冬各三錢

綿仲三錢炒

茯神三錢

製香附一錢半

菟絲子三錢

歸身三錢

逍遙丸一錢入煎

滌菊一錢半

屠官官

二月十日

初診

泄瀉久未愈。索食無度。是為除中。其末路是疝積。舌苔不化熱。可溫。

扁 衣三錢炒 畢澄茄四分 二神丸三錢入煎 建 曲三錢

芡 實三錢 焦白朮一錢 茯 苓三錢 木 香一錢半

屠官官 二月十二日 二診

較好。未全好。仍瀉仍要吃。舌光。消化力不及穀。要吃是假的。

焦白朮一錢 茯苓神三錢 扁 衣三錢炒 畢澄茄四分

芡 實三錢 白頭翁三錢酒洗 木 香一錢半 炒建曲一錢

炙甘草六分 仲景烏梅丸三分入煎

林左 二月十四日 初診

舌苔黃糙。上蒙黑霜。此當見血之症。舌質絳。津液少。內熱奇重。熱則上行。血當見于上。痰中夾血。尚不算。慮其衄。胸腕不適。欲嘔不得。此因胃熱之故。以香藥開之。必不應。熱度低。並非無熱。熱在裏也。惟其裏熱盛。薰灸及于神經。所以譫

杏 仁三錢

知 母一錢

薄 荷一錢後下

竹 茹一錢半

象川貝各三錢

茯苓神各三錢

川 連二分

鮮生地四錢

括萋霜一錢半

林左

二月十五號

一二診

脈緩滑有序。舌苔糙燥質絳。舌面皮層似乎硬化。且有裂紋。此即腸出血之見證。呼吸平正。與脈搏相協調。心肺無病。昨日雖得寐。仍有鄭聲。精神不振。極感疲乏。而兩手微戰。此兼有神經性。近乎風緩之症。論脈象此病必愈。且愈期不遠。惟所見風緩症。與脈不合。姑予維持正氣。以觀其後。

回天丸 一粒四分
之一化服

生白芍 一錢半

細生地 三錢

炒槐米 三錢姜炒

烏犀尖 一分磨沖

吉林參鬚 一錢另煎
棕皮炭 三錢

歸 身 三錢

炒棗仁 三錢研

王左

一月十四日

初診

因喉症打針。發熱發風疹。其後遂骨楚。喉症爲風熱。打針則外邪無出路。留於筋絡則痠痛。達於肌表爲風疹。從大便出爲泄瀉。餘邪未淨。痛則不止。此皆顯然可見者。現在當使其仍從肌表出。

秦 芫一錢半

製香附三錢

扁 衣三錢炒

茯苓神各三錢

絲瓜絡一錢半

木 香一錢半

建 曲一錢炒

歸 身三錢

虎骨木瓜丸三錢入煎

王左

一月十九號

二診

脈起落清楚。舌色有胃氣。是較前爲佳。惟痰仍銹色。且吐時人覺不適。此種與呼吸惡濁空氣有關。據色脈尙無大害。

炒潞黨一錢

杏 仁三錢

綿 仲三錢炒

天麥冬各三錢

貝三錢

菟絲子三錢

炙款冬一錢

橘 紅一錢半

周左

二月十七日

初診

脈尚平。舌色中乾而鮮明。久欬不愈。近因感寒。欬更劇。且兩脚均腫而重。是脚氣初步。此種末路。是水腫。須及今治之。

象川貝各三錢

吳 萸四分

橘 葉三錢

檳 榔六分

杏 仁三錢

苜 根三錢

松 節四分

老蘇梗一錢

木 瓜三錢

歸 身三錢

周左

二月十九號

二診

脚腫略差。却躁煩不得寐。口味淡。胸脘痞悶。病屬脚氣。以脚腫為主要症。

象川貝各三錢

炙蘇子一錢半

苜 根三錢去心

杏 仁三錢

防 風一錢炒

老蘇梗一錢

桑 皮一錢半

橘 葉一錢半

木 瓜三錢

松 節四分炒

歸 身三錢

茯苓神各三錢

防 己三分 川 連三分吳萸一分同炒

翁左 二月十七日 初診

面色萎黃。脈沈微弦弱而不甚勻正。舌乾微露底。欬嗽喉痛已經月。以前更患癥瘕。肝肺胃腸諸藏器皆有病。故見如此色脈。甚非細故。頭緒多。倉猝不能全治。

釵石斛三錢 炙紫苑一錢 象川貝各三錢 細生地三錢

炙款冬一錢 橘 絡一錢半 茯苓神各三錢 杏 仁三錢

歸 身三錢 綿 仲三錢炒 草 薺一錢半 仙半夏一錢

製香附一錢半

翁左 二月二十一日 二診

面色萎黃。甚劣。舌色隱黑。喉見白腐。地位雖在顎扁桃腺之旁。審其腐處。並非喉症。此病之來源甚遠。亦甚深。現在已屆末傳時期。恐不能取效。

歸身三錢

草薺一錢半

土茯苓三錢

細生地三錢

川貝三錢

地丁草一錢

炙姜蠶一錢半

甘中黃八分

自加萬全丸三十粒吞服

翁左

二月二十三日

三診

脈數。喉痛略愈。但照病情不能如是之速。面色仍萎黃。虛甚。宜兼補。

歸身三錢

益智仁八分

炙姜蠶一錢半

姜半夏一錢

草薺一錢半

補骨脂八分炒

綿仲三錢炒

澤瀉八分

炒車前一錢半

萬全丸二分吞服

繆左

二月十九日

初診

胃脘痛有年。痛在中脘。發作無定時。不論飢飽。服蘇打則略好。病在胃。

人參鬚一錢半另煎炒烏藥七分

木香一錢

仙半夏一錢半

沈香曲一錢

炙乳香三分

關虎肚一錢半炒

青陳皮各一錢

製香附三錢 歸身三錢

繆左 二月二十一日 二診

腕痛略差。舌潤。脉溢。不渴。可以平胃。

製小朴三分姜炒 關虎肚三錢炒 炒烏藥八分 青陳皮各八分

茯苓三錢 沈香曲八分 姜半夏一錢半 人參鬚一錢半另煎

木香一錢半 製香附三錢 歸身三錢 焦白芍一錢

炙乳香三分去油

顧官官 二月十九號 初診

欬嗽。氣急。鼻扇。面腫。脚亦腫。唇色紫絳。腹鞭。便溏。是有內傷。其傷在胃腸。肺亦傷。是有生命之險。病有二十餘日。補牢已晚。難治。

北沙參一錢 炙蘇子一錢半 天麥冬各三錢 象川貝各三錢

歸身三錢 扁衣三錢炒 杏仁三錢 炙草六分

顧官官

二月廿日

一二診

欬嗽。氣急偏身腫脹。脣色紫絳。舌苔黃膩。裏熱甚重。藏府皆病。藏病是肺腎病。府病是胃藏病。此四種藏器皆受傷。故難治。

麥冬三錢

杏仁三錢

川貝三錢

釵

斛三錢

炙甘草六分

歸身三錢

細生地三錢

茯

苓三錢

北沙參一錢

季左

二月二十一日

初診

左尺脈。鞭。腎虛肝旺。因節候變遷。舊病復發。藏氣甚亂。此次恐不易料理。因人生有涯。藥力有限。

羚羊尖一分半磨冲胆

草二分酒炒

獨

活八分

煨龍齒三錢

搖桂心一分半研丸吞

川貝三錢

歸

身三錢

天麻三錢

姜半夏一錢半 萬全丹二分自加吞服 回天丸一粒自加化服

季左 二月二十三日 二診

涎唾不攝。舌強。說話不清。舊病再發。本屬難治。脉鞭較昨更甚。鞭為無陽。必須辛溫降納。能否挽救。總在不可知之數。

生附子八分 吳 萸四分 姜半夏一錢半 檇桂心一分研丸吞

虎 骨三錢 秦 苧一錢半 薤 白一分 天 麻三錢

獨 活八分 回天丸一粒藥化服

季左 一二日廿四號 三診

右脉已軟。左脉仍略鞭。神氣較好。說話亦略為清楚。且能吸烟。然則當有希望。再溫之。

製附片一錢 秦 苧一錢半 吳 萸四分 天 麻三錢

獨 活一錢 薤 白一錢 虎 骨三錢 仙半夏一錢半

季左

二月二十五日

四診

今晨痰夾血痰黃。神氣較好。語言較清楚。亦能寐。腎虛肺熱。上盛下虛。脈硬甚。

生附子八分

麥冬三錢

生地四錢

藕節五個

搖桂心一分研丸吞

麻三錢

秦艽一錢半

茜根炭三錢

回天丸一粒

鮮童便半茶盃冲

猪胆汁五滴冲

伍太太

二月廿三日

初診

脈數而躁疾。舌苔不勻。中間作赭色。內熱重。胃神經有病。不能消化。故不知飢。胃不和。故不能寐。虛甚。肝胆復熱。腎亦虧。故氣急。再造丸非其治。

釵斛三錢

製香附一錢半

歸身三錢

橘絡一錢半

茯苓三錢

仙半夏一錢

川貝三錢

竹茹一錢半

炙乳香三分壓去油人參鬚五分

伍太太

二月廿四日

二診

脈已不躁疾。赭色苔已化。舌苔尚不勻。雖得酣寐。仍泛噁胃呆腹脹。洩少。病已見機轉。大分無妨。

人參鬚一錢半另煎竹

茹一錢半

茯苓神各三錢

釵斛三錢

仙半夏一錢半

製香附三錢

枳實一錢

關虎肚一錢半炒

橘絡一錢半

杏仁三錢

川貝三錢

許右

二月二十三日

初診

血色不甚好。唇舌都有熱象。脈洪鼓指。色脈都不平正。患小腹痛。腿痠經一月。二次行。肝腎皆虧。且有瘀血。

炙鼈甲一錢半

木香一錢半

細生地三錢

炙乳香三分去油

炒柴胡四分

歸身三錢

綿仲三錢

製香附三錢

許右

二月二十五日

二診

舌苔隱黑。面色隱青。經多。本有瘀。當行。然慮其崩。又當止。須止不碍瘀。然則莫妙于以通爲止。

歸身三錢

綿仲三錢炒

細生地三錢

桃仁三錢

菟絲子三錢

製香附一錢半

紅花一錢半

枸杞三錢

草薺一錢半

蓮鬚一錢半

釵斛三錢

許右

二月二十七日

三診

小腹偏左作痛。喉亦痛。經仍未淨。脉好。舌色仍隱黑。畢竟是瘀。

製香附三錢

綿仲一錢炒

天冬三錢

木香一錢半

菟絲子三錢

細生地三錢

炙乳香四分

炒子芩三錢

歸身三錢

炙姜蠶一錢半

棕皮炭三錢

鹿角霜一錢

鄺右

二月二十四日

初診

產後四十餘日。帶多。是有瘀血。脉軟不化熱。以故不頭眩。而氣墜是氣虛。所以知其有瘀。不但是帶。面色亦不華。

歸身三錢

琥

珀四分研九吞生熟地各三錢

川

芎六分

豬苓一錢半

製香附三錢

炙

芪三錢

蓮

鬚一錢半

青陳皮各一錢

象川貝各三錢

杏

仁三錢

鄺右

三月一日

二診

藥後略好。無充分效力。氣虛從下脫。當再舉之。面色不華。血色素起變化。此種原非旦夕可愈。氣墜則當有速效。

炙 芪三錢

製香附三錢

菟絲子三錢

釵

斛三錢

琥 珀五分

枸 杞三錢

生熟地各三錢

綿

仲炒三錢

歸身三錢

醋炒升麻一分

鹿角霜一錢半

榮右

二月二十四日

初診

面色萎黃。脈無胃氣。舌有結苔。患頭眩。心跳。泛嘔。經阻四個月。腹部漸大。而不見喜證。殊非細故。為審慎起見。先予疏肝養血。以觀其後。

逍遙丸 一錢半入煎

神 三錢

炒子芩 一錢

歸 身 三錢

青陳皮 各一錢

防 風 八分炒

製香附 三錢

炒綿仲 三錢

黑荆芥 八分炒

細生地 三錢

秦 艽 一錢半

煨龍齒 三錢

榮右

二月二十六日

二診

病不見減。脈則較好。舌苔亦化。經阻當是喜虛甚。外感既清。宜補。

綿 仲 三錢炒

歸 身 三錢

炒子芩 一錢

菟絲子 三錢

桑寄生 三錢

橘 絡 錢半

枸 杞 三錢

生白芍 一錢半

川 貝 三錢

大生地 四錢

滁 菊 一錢半

生石決 三錢

川 芎 三錢

榮右

二月廿八日

三診

仍頭眩。早起為甚。面色較好。腰痠未淨。除當再補益。以事安胎。

炒子芩一錢

菟絲子三錢

大生地四錢

陳阿膠一錢半
粉炒後下

滌 菊一錢半

桑 枝三錢

天 冬三錢

綿 仲三錢炒

歸 身三錢

川 貝三錢

褚右

二月二十八日

初診

流黃涕已久。常頭眩。無嗅覺。耳鳴。其病為大風。其源是伏濕。現在已傳入大腦中樞神經。此後一步。是鼻柱陷耳聾。急起直追。或者尙可為力。

滌 菊二錢

赤 芍一錢半

菟絲子四錢

葶 藶三錢

天 麻三錢

歸 身四錢

佐金丸三分入煎 製香附四錢

獨 活一錢

綿 仲四錢炒

茯 神四錢

萬全丹二分吞服自加

凡內風伏濕見中樞神經系病症至少踰起病時在十年以上來源之遠如此斷非倉猝可以取效。舌色甚劣。黃涕加多。都非壞象。假使藥不中肯。服後且無感覺。藥不瞑眩。厥疾不瘳。欲取適口。毋甯吃糖。然藥後甚不適。亦非是。當予斡旋。

歸身三錢

生白芍一錢

菟絲子三錢

茯苓三錢

炒黃柏四分

辛萹六分

綿仲三錢炒

萆薢一錢半

車前一錢半

萬全丹一分吞服自加。