

增圖本草備要

附湯頭歌 卷四

上海廣益書局石印







補陽滑腸

補腎祛風

燥潤腎命  
除寒

補腎命

項 陽 巴 戟 天 胡 盧 巴 仙 茅



甘溫補陰。益精興陽。潤燥養筋。強筋故能興陽治痿弱。滑大便。便燥者啖之可代鱗甲  
櫛比狀。類男陽。酥炙。

甘辛微溫。入腎經血分。強陰益精。治五勞七傷。辛溫散風濕。治風氣脚氣水腫。  
根如連珠。擊破中紫而鮮潔者偽也。中雖紫微有白粉粉色而理小暗者真也。蜀  
產佳。山律根似巴戟但色白人或醋煮以亂之去心酒浸焙用。覆盆子為使。忌丹參。



苦溫純陽。入右腎命門。暖丹田。壯元陽。治腎臟虛冷。陽氣不能歸元。同附子痲瘋  
冷氣。同茴香巴戟川寒濕脚氣。出嶺南番船者良。云是番菜。服子酒浸曝或蒸  
或炒。

辛熱有小毒。助命火。益陽道。明耳目。補虛勞。治失溺。無子。心腹冷氣不能食。溫腰  
脚冷痺不能行。暖筋相火盛者忌服。葉如茅而略潤。根如小指。黃白多涎。竹刀  
去皮切糯米泔浸去赤汁。出毒用。忌鐵。唐婆羅門始進此方當時感傳服之多效  
君書云甘能養肉辛能養節苦能養骨鹹能養  
骨酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必效也  
時珍曰手足陽明三焦命門藥。益精氣。堅筋骨。利小便。治絕陽不興。絕陰不產。冷風勞氣。四肢不



補腎命去風濕

平補三陰

平補肝腎

淫羊藿



仁手足麻木。一名仙靈脾。北部有羊。一日百合。食此藿所致。故名。去枝。羊脂拌炒。山藥為使得酒良。

蛇床子



辛苦而溫。強陽益陰。補腎祛寒。祛風燥濕。治陰痿囊濕。女子陰痛陰癢。濕生蟲同。子臟虛寒。產門不閉。炒之。腎命之病。及腰酸體痛。帶下脫肛。喉痺齒痛。濕癬惡瘡。殺蟲。風濕諸病。煎湯。浴止風癢。時珍曰。腎命三焦氣分之藥。不獨補助男子。而且上。眼。似小茴而細。微炒殺毒。則不辣。以地黃汁拌。惡丹皮貝母巴豆。

菟絲子



甘平。和平。凝正陽之氣。入足三陰。強陰益精。溫而不燥。不助相火。治五勞七傷。精寒淋瀝。口苦燥渴。脾虛胃燥。而生內。祛風明目。補衛氣。助筋脈。益氣力。肥健。人。補肝腎之效。夫學庵筆記。予族弟少服。金銀花。開飲。至數斤。狂迷。消。菟絲子。過。服。尚能。作。疽。以此。知。金石。藥。不可。不。戒。昂。按。此。人。或。感。他。毒。未。可。盡。歸。咎。於。菟。絲。也。無根蔓延草。上。子黃如黍粒。得酒良。

淘去泥沙。酒浸一宿。暴乾。搗末。山藥為使。

覆盆子



甘酸微溫。益腎臟而固精。補肝虛而明目。起陽痿。縮小便。寇氏曰。服之。當澤肌膚。烏髭髮。按。汁。塗。女子。多孕。同。蜜。為。膏。治。肺。氣。虛。寒。精。無。凝。滯。之。害。金。玉。之。品。也。固。狀。如。覆。盆。故。名。去。蒂。淘。淨。搗。餅。用。時。酒。拌。蒸。葉。絞。汁。滴。目。中。出。目。弦。蟲。除。膚。赤。收。濕。止。淚。



平補肝腎

補脾殺蟲  
消積

燥脾腎補  
心腎

即縮砂蜜  
宣行氣調

疾 子 使 君 子 益 智 子 砂 仁



益智入脾得黃柏伏苓入骨得赤石脂入大小腸醫通曰辛能潤腎燥引諸藥歸宿丹田出嶺南研用

苦溫補腎。辛溫瀉肺氣而散肝風。益精明目。肝以散為補。凡補治虛勞腰痛遺精帶下。效逆肺痿。乳閉癥瘕。痔漏陰疝。積肝腎肺三經之病。催生墮胎。刺疾。主急下沙苑。疾藜。綠色似腎。故補炒用。亦可代茶。刺疾藜三角。有刺。去刺酒拌蒸。思家宜刺。則沙苑。餘功略同。若藜藜根燒灰。打動者為優。餘功略同。

甘溫健脾胃。除虛熱。殺臟蟲。治五疳。便濁。瀉痢。瘡癬。為小兒諸病要藥。經疏曰。五疳腹滿。皆由脾胃虛弱。因乳停食。滯濕熱。塞而成。脾胃使則積滯消。濕熱散。水道利。而前證盡除矣。時珍曰。凡能殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子。極子。甘而殺蟲。每月上旬。盡頭。向空中。旬頭。積下。旬向道。裁云。初一至初五。蟲向上。凡有蟲病者。每月上旬。空心中。食數粒。蟲皆死。而道也。按地黃。胡麻。皆殺蟲。出閩蜀。五瓣有稜。內仁如榧。亦可煨食。久則油不可用。忌飲熱茶。犯之作瀉。

辛熱。本脾藥。兼入心腎。主君相二火。補心氣。命門三焦之不足。火為脾母。補能瀉精固氣。本草。又能開發鬱結。使氣宣通。味辛。溫中。進食。攝涎。唾。胃冷。則縮。小便。腎膀胱相表裏。益智。辛溫。固腎。鹽水炒。同烏。治嘔吐泄瀉。客寒犯胃。冷氣腹痛。崩帶。樂等分。酒煮。山藥糊。丸。鹽湯下。名縮泉丸。治嘔吐泄瀉。客寒犯胃。冷氣腹痛。崩帶。泄精。而崩濁者。禁用。出嶺南。形如棗核。用仁。

辛溫。香竅。補肺。益腎。和胃。醒脾。快氣。調中。通行結滯。治腹痛痞脹。痞滯。有傷寒下痞者。有食壅。痰塞。而痞者。有脾虛。氣弱。而痞者。須分虛實。治之。不宜專用。刺。噎膈。氣。染。恐。變。為。鼓。脹。鼓。脹。內。脹。而。外。有。形。痞。脹。推。覺。痞。悶。而。已。皆。太。陰。為。病。也。噎膈。嘔吐。上氣。效。嗽。赤白。瀉痢。砂仁。亦入大小腸。經。霍亂。轉筋。奔豚。崩帶。祛痰。逐冷。消食。醒酒。止痛。安胎。氣行。則痛止。散。咽喉。口。齒。浮。熱。化。銅。鐵。骨。哽。王。好。古。曰。得。檀。香。地黃。用之。并蒸。亦取其能。連下也。經疏曰。腎虛。氣不歸元。用為導。導。治。腸。桂。附。熱。藥。為。害。出嶺南。研用。

本草綱目

卷一

草部 疾藜子 使君子 益智子 砂仁

二七

國家圖書館



003877435



宣行氣暖胃

一名肉果 燥脾瀉腸

一名草果 燥濕祛寒 除痰截瘧

一名沙草 根宜調氣 解鬱

白豆蔻 肉豆蔻 草豆蔻 香附



辛熱。流行三焦。溫暖脾胃。則諸證自平矣。而為肺家本藥。散滯氣。消酒積。除寒燥濕。化食寬胸。治脾虛瘧疾。感寒腹痛。吐逆反胃。肺胃火盛及氣虛者禁用白睛翳膜。屬肺能散太陽經目背紅筋起目背。番舶者良。研細用。

辛溫。氣香。理脾暖胃。下氣調中。逐冷祛痰。消食解酒。治積冷心腹脹痛。挾痰挾食中惡吐沫。小兒吐逆。乳食不下。又能瀉大腸。止虛瀉冷痢。初起。出頭南似草蔻。外有皺紋。內有斑紋。糯米粉裏煨熟用。忌鐵。

辛熱。香散。暖胃健脾。破氣開鬱。燥濕祛寒。除痰化食。治瘴癘寒瘧。位常山能截瘧取其一陰一陽治寒熱瘧疾。蓋草果治寒客胃痛。散滯氣利膈痰。因霍亂瀉痢。噎膈反胃。痞滿吐酸。痰飲積聚。解口臭氣。酒毒。魚肉毒。故食料。過劑助脾熱。耗氣損目。閩產為草蔻。如龍眼而微長。皮黃白薄而稜峭。仁如砂仁而辛香氣和。滇廣所產名草果。如謂皮黑厚而稜密。子粗而辛臭。雖是一物。微有不同。麴裏煨熟。取仁用。忌鐵。

性平。氣香。味辛。能散微苦。能降微甘。能和。乃血中氣藥。通行十二經。八脈。氣分主一切氣。人身以氣為主。氣盛則強。虛則弱。平逆則病。絕則死。矣。經曰。怒則氣上。恐則氣下。喜則氣緩。悲則氣消。驚則氣亂。思則氣結。勞則氣耗。此七情之氣也。以香附為君。隨證而加。升降消補之藥。利三焦。解六鬱。痰鬱火鬱。氣鬱。血鬱。濕鬱。食鬱。諸痛。通則治。多怒多憂。痰飲痞滿。胸腫腹脹。飲食積聚。霍亂吐瀉。腎氣脚氣。癰疽。



木香



傷傷血凝氣滯所致香附一味來服名獨勝凡治癰疽由鬱怒得者如瘡初作以此代茶清後亦宜服之  
 又臆間生核痛楚半截張王夢投以方吐血便血崩中帶下月候不調氣凝為血配血因氣行康祖左乳病  
 薑汁製香附為末每服二錢米飲下遂愈色黑則熱之甚也錯經者氣之亂肥人疾多而經阻氣不運也香附  
 氣血俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也錯經者氣之亂肥人疾多而經阻氣不運也香附  
 陰中快氣之藥氣順則血和暢紫須輔以涼血補氣之藥丹溪曰天行健運不怠所以生生無窮即此理也  
 義胎產百病能推陳致新故諸書皆云益氣珍曰凡人病則氣滯而後香附為氣分君藥臣以參者佐以甘  
 草治虛怯甚速也去毛用生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒則入血分而補虛鹽水  
 浸炒則入血分而潤燥水炒青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且薑汁炒則化痰飲  
 炒黑又能止血馬鐵時珍曰得參朮則補氣得歸地則補血得木香則散滯和中得檀香則理氣醒脾得沉  
 腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇蘇白則發汗散邪得三稜莪朮則消積磨  
 塊得艾葉則治血氣穢子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤效非宜  
 於婦人不宜於男子也李士材曰乃治標之劑准氣實血未大虛者宜之不然  
 恐損氣而燥血愈致其疾矣世俗泥于女科仙藥之一語惜未有發明及此者

辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣和脾氣疏肝氣  
 肝平木不尅治一切氣痛九種心痛皆屬胃脘曰寒痛熱痛氣痛血痛濕痛痰痛  
 上而脾和治一切氣痛九種心痛皆屬胃脘曰寒痛熱痛氣痛血痛濕痛痰痛  
 手足冷過腕嘔逆反胃霍亂瀉痢後重同檳榔用劉河間曰痢疾行血除瘕閉痰壅  
 節朝發夕死  
 氣結疝癥癰腫毒蟲毒衝脈為病氣逆裏急殺鬼物禦瘴毒去脹臭實大腸消

食安胎胎氣逆則過服損真氣丹溪曰味辛氣升若陰火衝上者反助火邪當用黃柏知母少以木香佐之  
 塊破也胎不安則過服損真氣丹溪曰味辛氣升若陰火衝上者反助火邪當用黃柏知母少以木香佐之  
 者金鬱泄之也中氣不運皆屬于脾中其氣滯用之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則瘕  
 閉肝氣鬱則為痛下焦氣  
 滯用之者塞者通之也番舶上來形如枯骨味苦粘舌者良名青木香今所用者皆廣  
 黃連製亦有蒸用麩裏煨用者煨用寶畏火腸止瀉畏火



宣去惡氣

古作懷香  
燥補腎命  
門寒如

宣理氣醒  
脾

宣溫中辟  
惡

本草綱目

卷一

藿香

茴香

甘松香

山柰

二

八

藿 香 茴 香 甘 松 香 山 柰



辛甘微温入手足太陰脾快氣和中開胃止嘔胃弱胃熱而去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛有寒上焦壅熱氣散正氣通暢則邪逆自除古方有藿香正山文廣方望有節葉微似茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因葉多偽也



大茴辛熱入腎膀胱暖丹田補命門開胃下食調中止嘔療小腸冷氣癩疝陰腫疝有七種氣血寒水筋脈癩也肝經病不屬腎經以厥陰肝脈絡陰器也多因寒濕所致亦有挾虛者當加參朮于温散藥中乾濕脚氣多食損目發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食料宜之大如麥粒輕而有細稜者名大茴出甯夏他處小者名小茴自番舶來實八瓣者名八角茴香炒黃用得酒良

得鹽則入腎發腎邪故治陰疝受病于肝見證于腎大小茴各一兩為末緒泡一個連尿入藥酒煮爛為丸服

甘温芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疔齒齲脚膝氣浮煎湯淋洗出涼州及黔蜀葉如茅根極用根



辛温暖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風寒牙痛生廣中根葉皆如生薑入合諸香用



宜燥暖胃  
散寒

一作按除  
胃冷散浮  
熱

新增宣行  
氣辟寒

濕熱解毒

良薑 華荻 煙草 金銀花



分兩酒煮曬乾同甘草為末以所煮酒打糊為丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

辛熱暖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘  
 洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑二錢附一錢因怒者附二錢薑一錢寒起以良薑酒  
 煎者每錢半米飲加薑汁一匙鹽少許服初梁鼠患心脾痛夢神投此方二味等  
 分服後入霍亂瀉痢吐惡噎膈瘴瘧冷癖肺胃熱者忌之出嶺南高州子名紅  
 各炒方用薑蔻溫肺散寒醒脾燥濕消食解酒中藥用之並東壁土炒用  
 辛熱除胃冷濕中下氣消食祛痰治水瀉氣痢牛乳虛冷腸鳴亦入大冷痰惡心  
 嘔吐酸水痲痺陰疝辛散陽明之浮熱治頭痛右偏頭痛者口含溫水隨左牙痛寒  
 宜乾薑華荻細辛熱痛宜石膏牙痛風痛宜犀角鱉殼蜂房二烏蟲痛宜石灰雄黃  
 宜皂角鱉殼蜂房二烏蟲痛宜石灰雄黃鼻淵多服泄真氣動脾肺之火損目  
 出南番嶺南亦有類樵子而長青色去挺用頭醋浸刮淨皮粟免傷人肺  
 辛溫有毒治風寒濕痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻而周一身  
 令人通體俱快醒能使醉醉能使醒飢能使飽飽能使飢人以代酒代茗終身不  
 厭故一名然火氣黃灼耗血損年人自不覺耳閩產者佳煙筒中水能解蛇毒  
 甘寒入肺散熱解毒清熱即補虛凡物甘療風養血止渴丹溪曰癩瘡安後發渴  
 切當忍冬藤養血黃治癰疽疥癬楊梅惡瘡腸澀血痢五種尸症經冬不凋一  
 者補氣渴何由作名忍冬又名左花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並妙切忍冬酒治癩瘡發背一  
 乾者亦可不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二椀煎至一椀再入酒一椀略  
 煎分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前  
 藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

本草

草部 良薑 華荻 煙草 金銀花



一名黃花  
地丁 瀉熱  
毒

瀉熱解毒

一名天名  
精一名地  
松瀉熱吐  
痰破血解  
毒

瀉殺蟲

蒲公英



甘平。花黃。屬土。入大陰陽明。脾胃化熱毒。解食毒。消腫核。專治乳癰。乳頭腐。厥陰乳  
冬煎入少酒。亦為通淋妙品。諸家不言治。擦牙。烏髭髮。瑞竹堂有還少丹。同  
服。搗散。亦良。疔毒。凡疔毒。諸毒。或夏孕育。諸物。上必遺精。汁乾。久則有毒。人  
寒。腎經。白汁。塗惡刺。手解之。或疾名。狐尿。刺慘痛。不眠。百療難效。取汁。厚塗。即愈。  
君藥。千金方。極。葉如萵苣。花如單瓣菊花。四時有花。花罷。飛絮。斷之。莖中有白汁。方  
言其功。

升曰一莖兩花高尺許者掘下數尺根大如  
拳旁有人形拱抱搗汁酒服治膈噎如神

辛苦而寒。治癰疽發背。疔腫。瘰癧。無名腫毒。葉如柳而細。夏開紫花。結角。生平  
地者起莖。生溝壑者起蔓。



甘寒微毒。能破血。利水。藥不效。用牛膝濃煎。煎膏。飲下。血一桶。小便通。而愈。能止血。  
吐痰。除熱。解毒。殺蟲。治雙蛾。喉痺。砂淋。血淋。良方。云。濃煎。加小兒牙關緊閉。急慢  
驚風。不省人事。者。絞汁。入好酒。灌服。汁吐。瘡。痰。驚風。服之。亦效。漱汁。止牙痛。搗之。敷  
之。即。甦。以醋。拌。渣。傳。項。下。服。汁。吐。瘡。痰。驚風。服之。亦效。漱汁。止牙痛。搗之。敷  
蛇蟲螫毒。根白如短牛膝。地黃為使。煎湯洗。痔。瘡。良。  
苦辛。有小毒。殺五臟蟲。治蚊。咬。腹痛。面。白。唇。紅。時。發。時。止。者。沈存中筆記。夏  
杜牛膝子。或曰。非也。最粘人衣。有狐氣。炒熟。則香。

紫花地丁 杜牛膝 鶴虱 蟲



本草綱目 卷一 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝 鶴虱 蟲



濕熱解毒

一名鼠粘子一名惡實濕熱解毒

濕熱解毒

濕熱解毒

濕熱解毒

山豆根 牛蒡子 山慈菘 漏蘆 盧



苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清則大腸亦清消腫止痛治喉癰喉風銀腫齒痛治之喘滿熱飲腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒傳死瘡蛇狗蜘蛛傷人馬急黃血熱極所致苗蔓如豆雖冬不凋



辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利二便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣性冷而滑利症證虛寒泄瀉者忌服實如蒲萄而褐色酒拌蒸待有霜拭去用根苦寒竹刀括淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈搗和豬脂貼瘡腫及反花瘡肉反出如花狀



甘微辛有小毒功專清熱散結治癰瘡疔腫癰癧結核醋磨解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷根與慈菘小蒜相類去毛殼用玉樞丹中用之廣筆記云出處州遂昌縣共山無毛少真者有毛誤也



鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經下乳排膿止血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背古方以漏蘆湯為稱首及預解時行痘疹毒取其寒勝熱又能入陽明故也出閩中莖如油麻枯黑如漆者真甘草拌蒸連翹為使

味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治胸中帶下產後血氣脹痛破癰疽發斑痘王海巖快化骨哽能殺三



瀉火解毒  
散血消痰

一名千金  
子瀉行水  
破血解毒

一名名  
瀉濕熱解  
毒

瀉通氣放  
毒出有形

貫眾



根似狗脊而大。汁能制三黃。化五金。伏鍾乳。結砂制汞。解毒較堅。以此浸水其水能辟時疾。

射干



苦寒有毒。能瀉實火。火降則血散腫消。而痰結自解。故能消心脾老血。行太陰厥陰之積痰。肺脾治喉痺咽痛為要藥。金方治喉痺有烏扇膏。治結核癥。便毒瘡。母慈甲煎丸。治瘡母用之。通經閉。利大腸。鎮肝明目。扁竹花根也。科及扇故一名烏扇。皆取其降厥陰相火也。 泔水浸一日。篋竹葉煮半日用。

續隨子



辛溫有毒。行水破血。治癥瘕。痰飲。冷氣。脹滿。蠱毒。鬼疰。利大小腸。下惡滯物。塗疥癬瘡。玉樞丹用之。治百病多效。主療亦相似。長于利水。用之得法。皆要藥也。 去殼取色白者。壓去油用。時珍曰。續隨子大戟澤漆甘遂莖葉相似。

馬蘭子



甘平。治寒疝。喉痺。癰腫。瘡癤。婦人血氣煩悶。血運。崩帶。利大小腸。久服令人瀉。叢生。葉似薙而長厚。結角子如麻。大赤色。有稜。炒用。治疝用。醋拌根葉同功。

辛甘。有毒。性善收。亦善走。能開通諸數經絡。治偏風不遂。嘔斜。搗餅左貼右。右貼左。即止。 口噤。鼻塞。耳聾。搗爛綿裹喉痺。



滯物

瀉熱涼血

即王瓜根  
瀉熱利水  
行血

通行血

行留不王瓜王翁頭白子麻訖



水浸每晨用浸水吞一粒  
至三四粒治大風疥癩



舌脹油作紙能利水氣治水癥浮腫研服當下青黃水能出有形滯物治針刺入

肉即去藥毒出好肉竹木骨哽以麻子一兩疑水石二兩研勻胞胎不下一粒

巴豆即去一粒一分貼臍中併足心胎下能追膿拔毒傳瘰癧惡瘡外用屢奏奇

功能拔毒氣出外敷諸膏多用之狀有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕率去皮黃連

形如牛蟬黃褐有斑盪水煮去皮研或用油忌鐵食乾麻一生不得

苦堅腎寒涼血入陽明血分治熱毒血痢仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連

以堅之痢則下焦虛溫瘧寒熱齒痛骨痛腎主齒腎明算血禿瘡癰疽血痔偏

墜故以純苦之劑堅之有風反靜無風則搖近根處有白直得酒良

苦寒瀉勢利水治天行熱疾黃疸消渴搗汁便數帶下月閉瘀血利大小腸排膿

消腫下乳通乳藥多用隨胎根如栝菓之小者味如山藥根子通用經疏曰王

蔓傷寒食藥用王瓜搗汁和伏龍肝末服其效

甘苦而平其性行而不佳能走血分通血脈乃陽明衝任之藥陽明多血除風去痺

止血定痛通經利便下乳催生婦人服之乳長流治金瘡血癰瘡散出竹木刺

孕婦忌之花如鈴鐺實如燈籠子殼五棣取苗子蒸漿水浸用

草部 蕺麻子 白頭翁 王瓜 不留行



滑腸利便

通祛風濕

通去風濕  
補下焦

通祛風濕  
補脾胃

# 冬葵子 白鮮皮 草薢 薢



甘寒。淡滑。潤燥。利竅。通營衛。滋氣脈。行津液。利二便。消水腫。用榆皮等分煎服。通關格。下乳滑胎。秋葵復種。經冬。至春作子者。名冬葵子。根葉同功。春葵子亦滑。不堪入藥。蜀葵花赤者。治赤帶。白者。治白帶。赤者。治血燥。白者。治氣燥。亦治血淋。關格皆取其寒潤滑利之功也。

氣寒。善行。味苦。性燥。故行水入脾胃。除濕熱。兼入膀胱。小腸。行水道。通關節。利九竅。為諸黃風痺之要藥。一味白鮮皮湯治產後風時兼治風瘡疥癬。女子陰中腫痛。濕熱乘虛客腎。與膀胱所致。根黃白而心實。取皮用。惡桑螵蛸。桂梗。茯苓。草薢。

甘苦性平。入足陽明厥陰。肝祛風去濕。以固下焦。陽明主肉。屬濕。補肝虛。去風。堅筋。厥陰主筋。屬風。筋骨痛。遺瀉。痔瘻。惡瘡。諸病皆陽明濕熱流入下焦。草薢能除濁。分清。古方有草薢分。清。命方云。凡人小便頻數。便時痛不可忍。者此疾必因大腸熱。不通。水液。只就。小腸。大腸。愈加乾竭。甚則身熱。心燥。思水。即重證也。此疾本因貪酒。色。或過食。辛。物。乘血。虛。流入。小腸。故便時作痛也。此便數。而痛。與淋。證。瀉。而痛。不同。宜用。草。有黃白二種。黃長。鞭。音。硬。白。虛。較。較。者。良。善。為。使。畏。大。黃。柴。胡。前。胡。忌。茗。醋。時。珍。曰。

熱。葷。膩。之。物。積。有。熱。毒。病。物。乘。血。虛。流。入。小。腸。故。便。時。作。痛。也。此。便。數。而。痛。與。淋。證。瀉。而。痛。不。同。宜。用。草。薢。一。兩。鹽。水。炒。為。末。每。服。二。三。錢。使。水。道。轉。入。大。腸。仍。以。湯。頻。洗。穀。道。令。氣。得。通。則。便。數。及。痛。自。減。也。○  
腎。有。二。竅。淋。證。出。於。精。竅。溺。竅。濁。證。出。於。精。竅。數。種。乎。草。薢。根。細。長。或。白。或。黃。莫。根。作。塊。亦。黃。甘。淡。而。平。陽。明。主。藥。胃。大。健。脾。胃。祛。風。濕。解。胃。健。則。營。衛。從。風。濕。除。則。筋。骨。利。利。小。便。止。瀉。泄。治。筋。骨。拘。攣。楊。梅。瘡。毒。屬。於。陽。明。故。也。醫。用。輕。粉。刮。刺。其。性。燥。則。入。陽。明。則。去。疾。從。口。齒。出。瘡。即。乾。愈。然。毒。氣。聚。入。經。



瀉火散結

補勞瀉熱

一名鯉腸  
又名金陵  
草補腎

瀉破血止

土茯苓 白 斂 預 知 子 早 蓮 草



絡筋骨血液枯槁筋失所養變為拘攣癰漏竟致廢痼土茯苓能致輕粉之毒去  
陽明濕熱用一兩為君或仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分兒角子四分  
氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯瘰癧瘡腫濕熱而為熱營衛不和則生瘡腫經云濕氣  
當歸七分名搜風解毒湯瘰癧瘡腫濕熱而為熱營衛不和則生瘡腫經云濕氣  
患濃疥者煎大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種白者良可煮食亦  
湯代茶甚妙

苦能泄平能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌止痛治癰疽瘡腫面上疱

瘡金瘡撲損或半夏為末酒服斂瘡方多用之故名每與搽凍耳末油調蔓

赤枝有五葉根如卵而長三五枚同窠皮為肉白一種赤斂功用皆同鄭真一日

血痢腸風痔瘻赤白帶下

苦寒補五勞七傷治痲痺氣塊天行溫疾蚊蟲咬毒殺蟲瘰癧緜衣領中凡遇蟲

故耳利便催生 籐生子如兒角褐色光潤出蜀中云亦難得

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭千金云當及時多收其效甚速經疏云性涼苗  
如旋覆實似蓮房斷之有汁須臾黑熬膏良

苦溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利 一莖直上葉尖長糙澀花白蕊黃如小菊花有白絮



瀉破血消  
脹殺蟲

經明目

一名草决  
明瀉肝明目

瀉肝明目


劉寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 决明子



如苦買藥子細長亦似苦買子莖葉花子皆可用劉裕小字寄奴微時曾射一蛇曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也叱之不見乃收藥回每遇金瘡傳之立愈



味苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癥瘕癰瘡陰腫墟陌甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫花穗如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗葉



辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風熱收穀後荒田中生葉似嫩秧花如白星小兒雀盲者羯羊肝一具不洗竹刀割開入穀精煮與食之或作丸茶下



味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳毒疥惡瘡瞳子散大者忌服能助陽火類雞冠而穗尖長



甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有决明之名又曰益腎精瞳子神光屬目甚於黑豆作枕治頭風狀如馬蹄俗呼馬蹄决明搗碎煎惡大麻仁



宣温中

輕解熱外  
用傳瘡

瀉熱外用  
治瘡

子龍木勃馬寶蓼



新增二十七種

西洋參

補肺  
清火

苦甘涼。味厚氣薄。補肺降火。生津液。除煩倦。虛而有火者相宜。出大西洋佛蘭西。一名佛蘭參。補性輕  
降性重

東洋參

補中  
益氣

苦甘温。氣味微帶羊膻氣。主治與遠參相似。功用亦相近。但力薄耳。出東洋日本。又一種出高麗一帶。與

關東接壤處。亦名東洋參。

黨參

補中  
益氣

甘平。補中益氣。和脾胃。除煩渴。中氣微虛。用以調補。甚為平安。今分西黨南黨二種。

平温。温中明目。耐風寒。下水氣。時珍曰。古人種蓼為蔬。收子入藥。今惟  
酒麴用其汁耳。以青蓼香蓼紫蓼為良。 有香蓼。  
青蓼。紫蓼。赤蓼。水蓼。馬蓼。

辛平。輕虛清肺解熱。東垣善濟消  
毒飲中用之。 散血止嗽。治喉痺咽痛。吹喉中良。或加白礬  
或硝掃喉。取吐痰愈。 鼻  
衄。失音。外用傳諸。治良。生濕地朽木上。狀如肺。肝紫色。虛軟。彈之粉出。取粉用。

苦温微甘。有小毒。利大腸。治瀉痢。疳積。瘰癧。瘡痔。乳癰。蚌毒。消腫。追毒。生肌。除野  
音早。黑斑。專入外科。核扁如蟹。綠色。揀去油者。能毒狗。



太子參 形細如參條而補性不下大參氣味功用均同人參

珠兒參 補肺降火

苦寒微甘味厚體重補肺降火肺熱者宜之 臟寒者服之即作腹痛鬱火服之火不透發反生寒熱其性

大約與西洋人參相同不過清熱之功熱去則火不刑金而肺臟受益非真能補也出閩中

土人參 清肺生津

甘微寒氣香味淡性善下降能伸肺經治節使清肅下行補氣生津治咳嗽喘逆痰壅火升出江浙俗名粉

沙參

霍山石斛 養胃清熱

甘平解暑養胃生津止渴清虛熱功勝金石斛出霍山細小而黃形曲不直

冬蟲夏草 保肺已

甘平保肺益腎止血化痰已勞嗽四川嘉定府所產者最佳冬在土中形如老蠶有毛能動至夏則毛出土

上連身俱化為草若不取至冬則復化為蟲

落得打 行血治傷

甘平治跌打損傷及金瘡出血並用根煎能行血炒酒又能止血爛或搗敷苗高三四尺葉如薄荷根如玉竹

而無節搗爛則粘

水仙根 療大熱

苦微辛寒滑治瘡癩切片貼大瘡



草棉花子瘰癧

苦。平。性。温。外科用治惡瘡諸毒。俗呼棉花花燒灰止血。

香桂潤腸

甘涼。潤腸。清肺。產粵東。

淡竹葉潤火

微苦而涼。利小便。瀉火。涼肺。清心。

建蘭去陳

花除宿氣解鬱。生和氣。血寬中醒酒。葉通疏經絡。宣洩風邪。開胃。清肺。消痰。散結氣。

秋海棠潤肌

酸寒。潤肌膚。好顏色。

玫瑰花和血

紫入血分。白入氣分。氣香。性温。味甘。入脾肝經。和血行血。理氣平肝氣。

仙鶴草止血

治勞傷吐血。有神功。

野薔薇退熱

治暑天瘡癩。清暑退熱。解毒。花葉並根並用。

馬蘭破血



苦微辛性涼入陽明血分與澤蘭同功能涼血治吐血衄血口瘡舌瘡

藍根涼血破血

甘苦而涼清熱破血解毒涼血普濟消毒飲用之

百脚草涼血治便血

苦寒涼血清熱治血毒痢腸風便血生人家牆陰秋冬不凋一名鳳尾草葉形如雞脚又名雞脚草

芭蕉根解毒火療癰疽

甘寒治一切腫毒火證搗敷或切片貼內服搗汁用葉收暑氣花明目潤肌

敗醬排膿破血

苦平解毒排膿行經破血治癰腫及內癰

地錦破血止血

辛平通流血脉能散血止血治金刃損傷撲跌出血血痢下血崩中血結一切血瘀血滯之病一名血見愁

燕脂活血止血

活血行血外科用以生肌化血油胭脂治痘瘡毒亦取其活血也

雞血藤活血止血

活血舒筋治男婦乾血勞一切虛損勞傷吐血咯血咳血嗽血諸病要藥

絡石藤祛風舒筋

苦溫無毒堅筋骨利關節治一切風



增補本草備要卷一

木部

補心脾通  
行水

補心



甘溫。益脾助陽。淡滲利竅。除濕。色白入肺。瀉熱而下通膀胱。能通心氣於腎。使熱  
行入肺。清其化源。而甯心。益氣。調營理衛。定魄安魂。肺藏魄。肝藏魂。治憂喜驚悸  
後能下降利水也。甯心。益氣。調營理衛。定魄安魂。肺藏魄。肝藏魂。治憂喜驚悸  
心。肝。心。下。結。痛。寒。熱。煩。滿。口。焦。舌。乾。口。為。脾。竅。舌。為。心。竅。逆。火。嘔。噦。胃。膈。中。痰。水。  
脾。水。腫。淋。瀝。泄。瀉。遺。精。益。心。腎。若。虛。寒。遺。瀉。泄。精。者。又。當。用。溫。小。便。結。者。能。通。  
虛。水。腫。淋。瀝。泄。瀉。遺。精。益。心。腎。若。虛。寒。遺。瀉。泄。精。者。又。當。用。溫。小。便。結。者。能。通。  
多者能止。便自止。生津止渴。濕熱去。退熱安胎。松根靈氣結成。以大塊堅白者良。去皮乳拌。蒸多拌良。白  
者入肺膀胱氣分。赤者入心小腸氣分。時珍曰。白入補心脾。白勝利濕熱。赤勝惡白。欒地榆。秦光。龜甲。雄  
黃。忌醋。皮專能行水。治水腫膚脹。疏糞飲不煩渴。大便溇小便數。屬陰水。宜實脾飲流氣。飲暖以上。腫宜  
汗。腰以下腫。宜利小便。



主治略同茯苓。但茯苓入脾腎之用多。茯神入心之用多。開心益智。安魂養神。療  
風眩心虛。健忘多急。即茯苓抱根生者。昂按以其抱心。去皮及中木用。茯神心  
木名黃松節。瘡諸筋攣縮偏風。喝斜。心掣健忘。松節散。每服二錢。木瓜湯下。治一  
切筋攣。及痛乳香能。伸筋木。瓜能舒筋也。

甘平。以脂入土而成。實故能通塞。以甯心定魂。魄瘡癩邪。從鎮墜藥。色赤入手少陰。足厥陰血分。肝故能消  
瘀血。破癥瘕。生肌肉。金瘡。從辛溫藥。則其味甘淡上行。能使肺氣下降。而通膀胱。氣上輸於脾。脾氣散精。

休甯汪 昂詒菴者輯



通行水散  
痰安神

燥濕去風

補心脾潤  
肝腎

補陰涼血

本草綱目

卷二

松柏節 柏子仁 側柏葉

琥珀



上歸於肺。調水道。下輸膀胱。故能治五淋。利小便。燥脾土。然石藥終燥。若血少而  
小。便不利者。反致燥。急於苦。又能明目。磨翳。松脂入土。年久結成。或云。楓脂結成。以摩。或拾芥  
者。真偽之摩。可亦能拾芥。宜辨。用柏子仁末。入瓦鍋同煮。半日。搗末用。

松節



松之骨也。堅勁不凋。故取其苦溫之性。以治骨節間之風濕。丹溪曰。能燥  
酒良。與國公藥。松脂苦。甘性燥。祛風去濕。化毒殺蟲。生肌止痛。養生家鍊之服  
食。今教膏多用之。松脂。齒有孔。松脂。塞。蟲即從脂出。松毛釀酒。代水。亦治風痺脚氣。

柏子仁



辛甘而潤。其氣清香。能透心腎而悅脾。昂按。凡補脾藥多燥。此潤藥而  
腎燥。助脾滋肝。好古曰。肝益智。腎補神。心聰耳明目。甘益血。止汗。為心液。除  
風濕。愈驚癇。澤皮膚。辟鬼魅。炒研去油。油透者勿用。畏菊花。

側柏葉



苦澀微寒。本草。養陰滋肺。而燥土。最清血分。為補陰要藥。止吐衄崩淋。腸風尿  
痢。血一切。血證。去冷風濕痺。應節風痛。虛節大痛。晝靜夜劇。名白。塗湯火傷。水調  
塗。生肌殺蟲。炙罌凍瘡。汁為髮髮。取側者。丹溪曰。多。得。月。令。或炒。或生。用。桂。牡  
為使。慈。菊。花。宜。酒。不。凋。多。壽。之。味。故。元。旦。飲。柏。酒。以。辟。邪。  
辛甘大熱。氣厚純陽。入肝腎血分。平肝補命門相火之不足。有生無此。真陽之火。則無以蒸糖。而化精。微



大燥補腎  
命火

燥補陽活  
血

輕解肌調  
營衛

肉桂



能動血  
故也  
出嶺南桂州者良  
桂名色紫肉厚味早甘者為肉桂  
入肺勝肌  
得人參甘草冬良  
忘生蔥石脂  
去粗皮用  
去裏外皮當中心者  
為桂心  
心枝上嫩皮為桂枝  
及手足  
良者

桂心



苦入心  
辛走血  
能引血化汗化膿  
內託癰疽瘡  
益精明目  
消瘀生肌  
補勞傷  
暖腰膝  
續筋骨  
治風痺癱瘓  
噎膈腹滿  
腹內冷痛  
九種心痛  
風四時五食  
六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘於  
手少陰之絡邪正相激故令心痛

桂枝



辛甘而溫  
氣薄升浮  
入太陰肺  
太陽膀胱經  
溫經通脈  
發汗解肌  
能利肺氣  
經曰  
治傷風頭痛  
無汗  
中風自汗  
有汗能止  
中猶傷也  
古文通用  
自汗屬陽虛  
桂枝為  
調和營衛  
使邪從汗出  
而汗自止  
亦治手足痛  
風脇風  
痛風有風  
虛濕  
作引經  
胸風屬肝  
桂能平肝  
東垣曰  
桂枝橫行  
手臂以其  
為枝也  
又曰  
或問桂枝  
止煩出  
泄桂枝上行  
而解表氣厚  
則發熱肉桂  
下行而補腎  
王好古曰  
或問桂枝  
止煩出  
汗仲景治傷寒  
發汗數處  
皆用桂枝湯  
又曰  
無汗不得用  
桂枝汗多者  
桂枝甘草湯  
此又能開  
汗通乎曰  
仲景云  
太陽病  
發熱汗出  
者此為營  
衛不和  
汗自出而  
汗自止  
非桂枝  
能開汗孔也  
亦惟有汗者  
宜之若傷寒  
無汗則當以  
發汗為主而  
不獨調其營  
衛氣自和  
風邪無所容  
遂自汗而解  
非若麻黃能  
開腠理發其  
汗也汗多用  
桂枝者以之  
調和營衛則  
邪從汗出而  
汗自止

本草綱目

木部 肉桂 桂心 桂枝



平補而潤

瀉熱涼血  
補正氣

補肝腎  
精氣

子 杞 子 地 骨 皮 山 茶 葉

衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則驚承氣入胃陰盛則亡

### 子杞枸



甘平。本草潤肺清肝。滋腎益氣。生精助陽。補虛勞。強筋骨。肝主筋。去風明目。肝竅在左目。目為肝竅。屬腎利大小腸。治噎乾消渴。昂按古語有云。出家千里勿食枸杞。其色赤。屬火。能補腎。壯陽。然氣味甘寒。而性滑。仍是補水之藥。所以能滋腎益肝。明目而治消渴也。南方樹高數尺。北方並是大樹。以甘州所產紅潤少核者良。酒浸搗用。根名地骨皮。下葉名天精草。苦甘而涼。清上焦。心肺客熱。代茶止消渴。時珍

### 皮骨地



曰皆三焦氣分之藥。甘淡而寒。降肺中伏火。瀉肝腎虛熱。能涼血而補正氣。故內治五內邪熱。熱淫於內。治以甘寒。地骨皮一吐血。尿血。搗服。欬嗽消渴。肺外治肌熱。虛汗。上除頭風痛。熱則自生風。與外感之風不同。熱退則中平。胸脇痛。肝清下利。大小腸。療在表無定之風。邪傳尸有汗之骨蒸。東垣曰。地骨皮為裏皮。為表地。骨皮瀉腎火。牡丹皮瀉心火。二皮治婦人骨蒸。在外無汗。而骨蒸。知母瀉腎火。治熱在內。有汗。而骨蒸。四物湯加二皮。治婦人骨蒸。朱二允曰。能退內潮。人所知也。能退外潮。人實不知。病或風寒。散而未盡。作潮。往來非柴葛所能治。用地骨皮。走表。又走裏。之藥。消其浮游之邪。服之。未有不愈者。特表明。補使精氣充足。而邪大自退。世人多用苦寒。以苓甘草水浸一宿。用。腸滑者忌。連降上焦。知柏降下焦。致傷元氣。惜哉。予嘗以青高佐地骨皮。退熱。累有殊功。甘草水浸一宿。用。腸滑者忌。寒者忌。地骨皮。搗鮮者同。鮮小煎煎。濃汁浸下。疔甚效。

### 萸菜山



辛溫酸澆。補腎溫肝。入二經。固精秘氣。強陰助陽。安五臟。通九竅。聖濟云。如何。疏云。精氣充。則九竅通。利昂按。山菜。通九竅。古今疑之。得經疏一言。而意旨豁然。始數前人。識見深遠。不易測識。多有如此類者。即經疏。一語而擴充之。實可發醫人之慧。暖腰膝。縮小便。治風寒濕痺。溫肝。鼻塞目黃。耳鳴耳聾。則耳。悟也。鳴耳聾。皆固精通竅之功。王好古曰。滑則氣脫。瀉劑所以收之。仲景八味丸。用之。為君。其性味可知矣。昂按。別錄。甄權。皆云。能發汗。恐屬誤。文酸劑。飲。瀉。何以反發。

中華民國玖拾捌年捌月拾貳日贈送







國家圖書館



003877435

線

414.11

736

1

v.4

舊籍