重修政和經史證類備用本草

卷㐧十二

特1
975

ガラス使用

特1
975

十

十二

ガラス使用

特1-975

帝國圖書館藏

重脩政和經史證類備用大觀本草十二卷摠（晦軒 行新）

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本經（白字）

一十六種名醫別錄（墨字）

一種唐本先附（注云唐附）

二種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

一種新補

一種新定

ガラス使用

七種新分條

一種唐愼微續補（墨盖子下是）

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨盖子已下並唐愼微續證類

桂
牡桂
菌桂

松脂（實葉根節等附松黃松補唐注五粒松續注）
槐實（枝皮根等附）

槐膠（新定）
槐花新補
枸杞（葉上蟲窠續注）

柏實（葉皮側柏等附）
茯苓茯神附
琥珀

瑿（元附琥珀下今新分條）
楡皮花附
酸棗

蘗木（根附）
楮實（葉皮莖白汁等附穀皮續注）
乾漆生漆附

五加皮
牡荊實
蔓荊實

辛夷
桑上寄生
杜仲

楓香脂（皮附唐附）
女貞實（枸骨冬青續注）
木蘭

蕤核
丁香（今附母丁香續注）
沉香

薰陸香
鷄舌香
藿香

詹糖香
檀香
乳香（已上六種元附沉香下今各分條）

蘇合香（御子屎續注）
金櫻子（今附自草部今移）
降眞香

八種海藥餘

藤黃
返魂香
海紅豆

落鴈木
菸木
柵木皮

無名木皮
奴會木

ガラス使用

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮　合水藤中水　皐蘆葉
蜜香　阿勒勃　鼠藤
浮爛囉勒　靈壽木皮　紻木
斑珠藤　阿月渾子　不彫木
曼遊藤　龍手藤　放杖木
石松　牛嬭藤　震焼木
木麻　帝休　河邊木
檀桓　木蜜　朗榆皮
那耆悉　黄屑

桂花



桂



濱州桂



江州桂



桂味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神

ガラス使用

仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾（得人参麦門冬甘草大黄）黄芩調中益氣得茈胡紫石英乾地黄療吐逆**陶隱居**云按本経惟有菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙経乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化為水者正是此種耳今出廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉亦好経云桂葉如栢葉澤黑皮黄心赤齊武帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋礼所云薑桂以為芬芳**唐本注**菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏无毛而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引経云似栢葉驗之殊不相類不知此言從何所出**今按**桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板无肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人参等良本是菌桂剩出單桂條陶為深誤也**今按陳藏器**本草云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從[illegible]以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又[illegible]土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色厚嫩者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然薄板薄者即牡桂也以光大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷右方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味**臣禹錫等謹按蜀本**注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如栢葉蘇以桂葉無似栢葉者乃云陶為深誤剩出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黄多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂即是半卷多脂者此云仙経有三桂以葱涕合和云母蒸化為水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只有知二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也**抱朴子**云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之**藥性論**云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟腳痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍止下痢治鼻息肉**日華子**云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

ガラス使用

圖經曰菌桂生交阯山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而不雅但言長木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如栢葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作栢葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂与單名桂為一物亦未可拠其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者多植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西胡国功用似桂不过烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯中已經治陰受病發痺內熱方用醇酒二十斤蜀椒一斗乾薑一斤桂一斤凡四物㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中置馬屎煴中蓋封塗勿使泄氣五日五夜出而綿絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晬其日乃出布綿乾之并用滓与絮復布為中其巾長六七尺為六七巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起布內中無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治躄筋急亦以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入新甆瓶中後下二物攪二三百轉令匀先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云凡使勿薄者要紫色厚者去上麁皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用如末用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂草元无桂心用桂草煮丹阳木皮遂成桂心凡使即單搗用之

聖惠方（治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩為末以酒調如膏用傅頂上并額角）

又方（治九種心痛妨悶用桂心一分為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效）

又方（治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮搗羅為散不計時候熱酒調下一錢）

又方（治産後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩擣羅為散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨下一丸）

外臺秘要（療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝作等分擣丸服如小豆大温水下日三）

千金方（治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布醮搶病上正即止左喎搶右右喎搶左常用大効）

又方（大治失音末桂著舌下漸嚥汁）

又方（治卒中惡心痛桂心八分㕮咀以水四升煑取一升分二服）

肘後方（治卒心痛桂心八兩㕮咀水四升煑取一升分三服）

又方（治心腹俱脹痛短氣欲死或已絶桂二兩切以水一升二合煑取八合去滓頓服无桂用乾薑亦得）

又方（治中風四肢逆冷吐青水宛轉啼呼取二兩㕮咀以水三升煑取二升去滓適寒温盡服）

又方（治反腰有血痛擣桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗）

葛氏方（治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同）

又方（治産後腹中瘕痛末桂温酒服方寸匕日三子母秘録同）

孫真人食忌（治中風失音一方桂一尺以水三升煎取一升服取汗）

又方（治唾血取桂心擣作末以水下方寸匕）

梅師方（蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絶或下白沫身体冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲地漿煎濃豉汁服之）

又方（治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之）

又方（治産後血泄不禁止餘血彌痛兼兒桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕）

斗門方（治中風失音用桂心一兩去其麄皮近人身体懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二

（盞煎取一盞服之差大效聖惠方同）

姚和衆方（治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度）**抱朴子云**（桂可以合蔥涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤）

衍義曰（桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌桂牡桂不及也然本經只言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其本身麄厚處亦不中用諸家之說但各執己見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也）

牡桂味辛溫無毒**主上氣咳逆結氣喉痺吐吸**心痛脇風脇痛溫筋通脈止煩出汗**利關節補中益氣久服通神輕身不老**生南海山谷**陶隱居**（云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者尔亦所未究）**唐本注**（云爾雅云梫音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麄虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良）**臣禹錫等謹按**（**蜀本**圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之**爾雅疏**云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白花華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間无雜木本草謂之桂是也**藥性論**云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛）

圖經云（文具桂條下）

經驗後方（治大人小人喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂擣末飯丸如綠豆大小兒熟水下五丸大人十九未瘥再服）

菌桂味辛溫無毒**主百病養精神和顏色爲諸藥先聘**

通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯

桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採（**陶隱居**云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正員如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪**唐本注**云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重者葉似柿葉七中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似柿葉而尖狹光淨花白蘂黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名枝桂又不入藥用三月七月採皮日乾）

圖經（文具桂條下）

今○列仙傳（范蠡好食桂飲水詩藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之）

韓終采藥詩（閭河之桂實大如栗得而食之後天而老）

別說云（謹按諸家所說桂之異同殊不可用考今交廣商人所販及醫家見用惟陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也）

松脂



松脂味苦甘**溫**無毒**主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱**胃中伏熱咽乾消渴及風痹死肌鍊之令白

甘赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松
肪生太山山谷六月採
松實味苦温無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月
採陰乾
松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年
（臣禹錫等謹按日華子云松葉無毒）
松節温主百節久風風虛脚痺疼痛
松根白皮主辟穀不饑陶隱居云採鍊松脂法並在服
食方中以桑灰汁或酒煑軟挼
内寒水中數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於
鑿樹及煑用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜
細切如粟以水及麪飲服之亦有陰乾擣為屑丸服者
人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆
愈松栢皆有脂潤又凌冬不凋理為佳物但人多輕忽
近易之尒唐本注云松花名松黄拂取似蒲黄正尒酒
服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦
非也松取枝燒其上下承取汁名嵓音詰主馬牛瘡疥
佳樹皮緑衣名艾納合和諸香燒之其煙團聚青白可
愛也臣禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之
主耳聾牙有蚛孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿
血煎膏生肌止痛抽風蕭炳云又有五葉者一叢五葉
如釵名五粒松道家服食絶粒子如巴豆新羅往往進
之日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿
又云松葉暖无毒灸罯凍瘡風濕瘡佳又云松節無毒
治脚軟骨節風又云松根白皮味苦温無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如
薰陸香顆者為勝道人服餌或合茯苓松栢實
菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉
甑底又加黄砂於茅上厚寸許可矣然後布松脂於上
吹以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃
出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入
藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但今松實
多作果品餘不聞堪入藥其花上黄粉名松黄山人及
時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其
枝上下承取汁液名松嵓（音消）主牛馬瘡疥皮上緑衣名
艾納香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒字
當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有兩鬣七鬣

者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方 絶穀昇仙不食法取松實搗為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方 服松葉令人不老身生緑毛輕身益氣久服不已絶穀不飢渴松葉不以多少細切更研毎日食前以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

又方 治牙斷歴蟲齒根暗黒用松節燒灰揩之神効

又方 治一切瘻瘡煉成松脂末填瘡孔令滿日三四度用之

又方 神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮搗如膏毎服如雞子大日三服々及百日身輕三百日々行五百里絶穀久服昇仙渴即飲水亦可以煉了松脂同服之

外臺秘要 集驗療齲齒取松脂鋭如錐絍齲孔内須臾齲蟲縁松脂出梅師方同

又方 治悪風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜丸服二兩飢即服之日三鼻柱断離者二百日差断塩及房室

又方 療歴節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五十徧不能五十徧亦可二十徧用以煉酥三升温和松脂三升熱攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日三數食麪粥為佳慎血腥生冷酢物果子一百日差

又方 松節酒主歴節風四肢疼痛如解落松節二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方 治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一剤不能更行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉吹咀以水四石煑取四斗九升以釀五斗米如常法別煑松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚衆

又方 治歴節風松葉搗取一升以酒三升浸七日服一合日三服

又方 治口喎青松葉一斤搗令汁出清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗即止

又方 治三年中風不較者松葉一斤細切之以酒一斗煑取三升頓服汗出立差

千金翼 治蟲食齒根齒黒者以松木灰揩之末雄黄塗斷上百日神効

梅師方 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟搗可丸通過以薄綿裹内耳孔中塞之日一度易

孫尚藥治脚轉筋疼痛攣急者松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落

鬼遺方治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉衮令勻凡疥癬上先用油塗了擦末一日便乾頑者三兩度

傷寒類要治天行辟瘟方切松葉如米酒服方寸匕日三辟五年瘟

抱朴子趙瞿病癩歷年醫不差家乃賫糧棄送於山穴中瞿自怨不幸悲嘆涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥送之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人并過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可鍊服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜臥常見有光大如鏡

列仙傳偓佺好食松實能飛行健走及馬以松子遺堯上不能服松者楠松也

野人閑話伏虎尊師煉松脂法十斤松脂五度以水煑過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰松黃一如蒲黃但其味差淡治產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎當歸石膏蒲黃五物等同為末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分去滓粥後溫溫細呷松子多海東來今関右亦有但細小味薄與栢子仁同治虛秘

高郵軍槐實



槐實味苦酸鹹**寒**無毒**主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛**以七月七日取之搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃

愈又墮胎**久服明目益氣頭不白延年**

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭（景天為之使**陶隱居**云槐子以相連多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁**唐本注**云別錄云八月斷槐大枝使生嫩蘖煑汁釀酒療大風痿痹甚效槐耳味苦辛平无毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止蝎毒**臣禹錫等謹按爾雅**云懷槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕釋曰懷槐一也大葉而黑名懷不爾則名槐又曰槐葉晝合夜開者別名守宮槐聶合也炕張也**藥性論**云槐子臣主治大熱難產皮煑汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦無毒能主治口齒風疳䘌血以煎漿水煑含之又煎淋浴男子陰疝卵腫**日華子**云槐實本功外殺蟲去風合房折取陰乾煑服味一如茶明目除热淚頭腦心胷間热風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如船車上者）

（花堪染黃子上房七月收之染皂木為灰長毛髮**日華子**云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒**又云**槐皮平治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫）

圖經曰（槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名懷槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅為黑灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者篩末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煑白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便下血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新罌中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還服一枚始大良劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯炙痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充西川安撫使判官乘騾入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭热如煻灰火至驛僵仆主郵吏云此病某曾患來須灸即差及命所使作槐湯洗热瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道热氣）

（入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登騾而馳）

雷公云（凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡使用銅鎚搥之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用）

食療（主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主癮瘮牙齒諸風疼）

外臺秘要（療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲出）

千金方（療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研之至瞑止令仰卧以塗向眼眥日三度差）

又方（療痔老月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中盛宅中高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘻百種瘡）

又方（古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十餘日白髮黑百日內通神）

又方（治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服）

又方（治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和再煎飲）

千金翼（治蠼螋瘡槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡）

肘後方（治內瘻用槐白皮擣丸綿裹內下部中得效）

又方（療腸痔每大便常下血槐樹上木耳取末飲服方寸匕日三服）

百一方（治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取三升去滓適寒溫稍稍服之）

經驗方（治野鷄痔用槐栁枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯）

又方（治下血槐花荊芥穗等分為末酒調下一錢匕）

梅師方（治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕）

又方（治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道冷更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹內下部）

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975

ガラス使用

食醫心鏡（治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如造炙法取葉碾作末如茶法煎呷之）

廣利方（治妊娠難産令易方水吞槐子七枚即出）

廣濟方（療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓用塩少許適寒温含之日三易之）

必效方（療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五徧冷復暖若涉遠恐衝風即以米粉〻之即效）

張仲文（療腸痔方槐樹上耳擣末米飲服方寸匕日三又槐白皮一擔剉以水煮令濃脫衣入水中坐冷更易不過三用蟲出止）

傷寒類要（大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕）

子母秘録（日月未足而欲産者槐樹東枝令孕婦手把則易産）

産寶（療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰爲末以酒服方寸匕）

太清草木方（槐者虚星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神）

衍義曰（槐實止言實今當分爲二實本出莢中若擣莢作煎者當言莢也莢中子大如豆堅如紫色者實也今本條不析出莢與莢中子盖其用各别皆疎導風熱）

槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊强硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥（新定）

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢并炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用（新補見日華子）

圖經（文具槐實條下）

〇簡要濟衆（治婦人漏下血不絶槐花鵝不以多少燒作灰細研食前温酒服二錢匕）

衍義曰槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之釜中有所澄下稠黄滓滲漉爲餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑日

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五内邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脇氣客熱頭痛補内傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家種之可生噉亦蒸煮食也枸杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎臣禹錫等謹按爾雅云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾抱朴子云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨藥性論云枸杞臣子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解之能消熱麵毒又根皮細剉拌熟麵煮吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾為末入乾地黄中為丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉擣汁注眼中妙日華子云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其

莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅実形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖実冬採根謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作羮茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記著西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根十二月上丑治服之又有并花実根莖葉作煎及單榨子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其実形長而枝無刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品溲（音捜）疏條注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩〻相並今注云雜相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別是二物相似而二物又有刺溲疏亦有巳骨之名如枸杞謂之地骨當亦指類用之宜細辨耳或云溲疏以高大為別是不然也今枸杞極有高大者其入藥乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根盤結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州〻寺大井旁生枸杞亦歲久故土人目為枸杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及田野故墟地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此為三物而同一名也陳子昂觀玉篇云余從補闕喬公北征夏四月次于張掖河州草木無他異惟有仙人杖往〻叢生予昔嘗餌之此役也息意滋味戍人有薦嘉蔬者此物存焉因為喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而甘心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃識予予因作觀玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘當是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味甘設疑為枸棘枸棘非甘物乃知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真為偽失青黃甘苦之劑而至於是宜乎子昂論著之詳也

雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熱甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上

春食葉夏食子秋冬食根并子也

食療寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羮尤善

（益人代茶法煑汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜擣葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煑熟吞之去腎氣尤良又益精氣）

聖惠方（枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱用生枸杞子五升好酒二斗研搦勿碎浸七日漉去滓飲之初以三合為始後則任性飲之外臺秘要同）

千金方（治齒疼煑枸杞汁含之）

又方（治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦飲之任性勿醉）

又方（治虛勞客熱用枸杞根末調服有固疾人不得喫）

肘後方（治大赫瘡此患急宜防毒氣入心腹飲枸杞汁至差）

又方（療目熱生膚赤白眼擣枸杞子汁洗目五七度）

又方（犬食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞子汁煑粥飼之即不狂若不肯食以鹽塗其鼻既舐之即欲食矣）

經驗方（金髓煎枸杞子不拘多少逐日旋採摘紅熟者去嫩蔕子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是甕用酒浸以兩月為限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠得所持冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨溫酒下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化）

經驗後方（治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中相和煑作粥以五味末葱白等調和食之）

又方（變白輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東摘生地黃汁三升以好酒二升於甆瓶內浸二十一日了開封添地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立春前三十日開瓶空心煖飲一盞至立春後髭鬢却黑勿食蕪荑葱服之耐老輕身無比）

孫眞人備急方（治滿齒口有血枸杞和根苗煎湯食後喫又治骨髓風經驗後方同）

兵部手集（療眼暴赤痛神效枸杞汁點眼立驗）

沈存中方（陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極爛有味）

外臺秘要（療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煑取三升絞去滓更内塩一兩煎取二升傅目或加乾薑二兩）

治疽（凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少洗淨先刮上面麄皮留之再刮取細白穰取麄皮同地骨一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病疽經歲不差人燒灰傅貼之初淋洗出血一二升其家人驚懼欲止病者曰疽似少寛更淋之再用五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈）

別說云（枸棘亦非其物今按諸文所說名極多故使人疑然此物用根衆花小而紅紫色採時七月上中日圖經所說實形長而枝無刺者眞枸杞也此別是一種類必多根而致疑又有根上去浮皮一重近白若一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗）

衍義曰（枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒劳分別又爲之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直爲補腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱用之）

密州側栢



乾州栢實



栢實味甘平無毒主**驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損**吸吸歷節腰中重痛益血止汗久**服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年**生太山山谷栢葉循良○栢葉味苦微温無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾○栢白皮主火灼爛瘡長毛髮（牡蛎及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石及麪麴）**陶隱居**云栢葉実亦爲服餌所重服餌別有法栢處処有當以太山爲佳並忌取冢墓上者雖四時俱有秋夏爲好其脂亦入用此云惡麴人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也**唐本注**云栢枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取湍療瘑疥及癩瘡良今子仁惟出陝州宜州爲勝太山無復採者**臣禹錫等謹按****蜀本**圖經云此用偏葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時**藥性論**云栢子仁君惡菊花良羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇**又云**側栢葉君與酒相宜止尿血味甘辛性澁能治冷風歷節疼痛**日華子**云栢子仁治風潤皮膚此是側栢子入藥微炒用**又云**栢葉灸署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮**又云**栢白皮無毒

圖經曰（栢實生太山山谷今處処有之而乾州者最佳三月開花九月結子侯成熟收採蒸暴乾舂擂取熟仁子用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆側向而生功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者栢葉湯主之青栢葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煑一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側栢法云性寒止痛其方採葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人及小兒湯火燒塗傅於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢又取葉焙乾爲末與川黃連二味同煎爲汁服之以療男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂蟲痢者治之有殊效又能殺五藏蟲道家多作栢葉湯常點益人古栢葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是蜀世所植故人多採收以作藥其味甘香於常栢也）

今 雷公云（凡使先以酒浸一宿至明漉出然乾却用黃精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即）

於鐺中著水用瓶器盛栢子仁着火緩上煑成煎為度每煎三兩栢子仁用酒五兩浸乾為度

又云凡使勿用花栢葉并叢栢葉有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉上皆側葉上有微赤毛者莛栢葉其樹濃葉成朶無子叢栢葉其樹緑色不入藥中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝了用濡泔浸七（日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黃精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤用黃精自然汁十二兩）

又方治大風疾令眉鬢再生用側栢葉九蒸九曝擣羅為末煉蜜和丸如梧桐大日三服夜一服熟水下五丸至十丸百日即生

聖惠方治時氣瘴疫用社中西南栢樹東南枝取曝乾擣羅為末以水調下一錢匕日三四服肘後方同

又方治憂恚嘔血煩滿少氣胸中疼痛用栢葉擣羅為散不計時候以粥飲調下二錢匕

又方小兒躽啼驚癇腹滿不乳食大便青白色用栢子仁末溫水調下二錢

經驗後方治霍亂轉筋先以暖物裹脚然後以栢樹木細剉煑湯淋之

又方（小兒洞下痢煑栢葉服之）

梅師方治中熱油及火燒瘡以栢白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌（生髮方取側栢葉陰乾作末和油塗之）

孫真人枕中記採松栢法常以三月四月採新生松葉可長二四寸許并花蘂取陰乾細擣為末其栢葉取深山巖谷中採當年新生可長二三寸者陰乾細擣為末用白蜜丸如小豆大常以月一日十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添五臟六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍呪曰神仙真藥体合自然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方治鼠瘻腫核痛未成膿以栢葉傅著腫上熬鹽著葉上熨令熱氣下即消

抱朴子漢成帝時獵者於鍾南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賊至秦王出降驚走入山饑無所食泊欲餓死有一老公教我喫松栢葉實初時苦澁後稍便喫遂不復饑冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳（赤松子好食栢實齒落更生）

别說云 謹按陶隱居說栢忌取塚墓上者今云出乾州者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之栢異於他處其木未有無文理者而其文多為菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可覩有盜得一株徑尺者可直萬錢關陝人家多以為貴宜其子実最佳也又以其枝節燒油膏傅惡瘡久不差有蟲者牛馬畜産有瘡疥名為重病以傅之三五次無不愈也

衍義曰 栢取蒲以療馬瘡疥今未見用松蒲者老人虛祕栢子仁大麻子仁松子仁等分同研溶白臘丸桐子大以少黃丹湯服二三十丸食前嘗官陝西每登高望之雖千萬株皆一一西指盖此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一一向之

西京茯苓



兗州茯苓



茯苓味甘平無毒**主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便**止消渴好睡大腹淋瀝膈中淡水水腫淋結開胸腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中**久服安魂養神不飢延年**一名茯菟

其有抱根者名茯神

茯神平生辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾（馬間爲之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白斂畏牡蒙）地榆雄黃秦艽龜甲

陶隱居云按藥無馬間或是馬莖声相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煑之兩三沸乃切暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦爲至要云其通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷穀不饑爲藥無朽蛀甞掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其眞全不朽矣其有樹松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌

唐本注云季氏本草云馬刀爲茯苓使無名馬間者間字草書似刀字寫人不識訛爲間爾陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而埋小而不復採用第一出華山形極麁大雍州南山亦有不如華山者

今注馬間當是馬蘭二注皆恐非也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多范子茯苓出嵩高三輔淮南子云子云下有茯苓上有菟絲注云茯苓千載松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也典術云茯苓者松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者下有之廣志云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提漢陽縣藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣又云茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘日華子云茯苓補五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健忘忌醋及酸物

圖經曰茯苓生太山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久爲人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附著根上其抱

根而輕虛者爲茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯靈在兎絲之下狀如飛鳥之形新南巳天清靜無風以夜揃或作燒苑絲去之即篝燭此地篝籠也蓋燃火而籠罩其上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煑如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不饑如欲食先煑葵菜汁飲之任食無礙又茯苓酥法云取白茯苓三十斤山之陽者其味甘山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯林去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和內末其中弃置大甕攪之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗饑時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆可常服補益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄熟挼去盡赤滓乃可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說皆不然謹按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云桐脂爲之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或入九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝其方人以爲枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

雷公云凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方治面䵟皰及產婦黑皰如雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

肘後方姚氏療黯茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甆瓶內以好酒浸以二重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化爲筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記已茯苓久服百日百病除二百日夜晝不眠二年後役使鬼神四年後玉女來侍

ガラス使用

抱朴子（任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤）

宋玉微（茯苓讃皓苓下居彤紛上薈中狀鷄鳧具客龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅可佩）

神仙服茯苓法（白茯苓去皮酒浸十五日漉出爲散每服三錢水調下日三）

衍義曰（茯苓乃樵斫多年松根之氣所生此蓋根之氣味噎鬱未絶故爲是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方發泄於外結爲茯苓故不抱根而成物既離其本體則有茯之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃菌五芝之木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未淪安得不爲物也其上有菟絲下有茯苓之說甚爲輕信）

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌（陶隱居云舊說云是松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂爲松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煑毈鷄子及青魚枕作者並非眞惟以拾芥爲驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨丹所須以赤者爲勝今並從外國來而出茯苓處永無不知出琥珀處復有茯苓出否今按陳藏器本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鱉甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金瘡漢書云出罽賓國物如桃膠凝乃成焉臣禹錫等謹按蜀本注云又據一說楓脂入地千年變爲琥珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨有松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事而言則琥珀之爲物乃是木脂入地千年者所化也但條木不及又楓松有脂而多經年歲故不自其下搖得也藥性論云琥珀君治百邪產後血疹痛日華子云療蠱毒壯心明目磨瞖止心痛顛邪破結瘕）

圖經曰（文具茯苓條下）

海藥（是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血暈悶絶兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鼈甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬擣爲散空心酒服三錢匕日再服神驗莫及產後即減大黃凡驗眞假於手心熱磨吸得芥爲眞復有南珀不及舶上來者）

雷公云（凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁大脆文橫水珀多無紅色如淺黃多麁皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙瑿珀其珀是衆珀之長故號曰瑿珀琥珀如血色熟於布上拭及得芥子者真也大入藥中用水調側栢子末安於瓷鍋子中安琥珀於末中了下火煑從巳至申別有異光別擣如粉重篩用）

外臺秘要（治魚鯁骨橫喉中六七日不出琥珀珠一物貫串着繩推令前入至鯁所又復推以牽引出矣若水晶珠亦得更無堅物磨令滑用之）

又方（療從高墜下若爲重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差）

鬼遺方（治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差）

通典（南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅瓊光彩甚麗）

別說云（謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當尋大松摧折或因斫伐而根瘢不朽斫之津潤如生者則附近掘取之蓋松木折不再抽芽其根不死津液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之躰獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蜂蟻之類此未入土時所粘着者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣）

衍義曰（琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着蠑蟲蜂蟻宛然完具者是極不然也地理誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為蛻蜂窠所作不知得於何處以手磨熱可以拾芥餘如經）

瑿（烏兮反）味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用

ガラス使用

與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風折破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也（新見唐本）

陳藏器（蕭於琥珀注後出瑿功狀按瑿本功外小兒帶之辟惡磨滴目瞖赤障等）

太平廣記（梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾）

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒**主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤**良療小兒頭瘡痂疕花主小兒癇小便不利傷熱**一名零榆**生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人（**陶隱居**云此即今榆樹剝取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并檀皮服之即令人不飢**唐本注**云榆三月實熟尋即落矣今

稱八月採實恐本經誤也今注陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石發水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶錯誤也臣禹錫等謹按爾雅疏云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘其葉如榆瀹爲蔬羹滑於白榆詩云山有樞是也藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵爲末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差孟詵云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和三年醋滓封之日六七易亦治女人妒乳腫服用石人採葉生服一兩頓佳子醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良日華子云榆白皮通經脉延傳齋

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢古人採以爲糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有數十種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剝之刮去上麁皵中極滑白即爾雅所謂榆白枌也此皮入藥令孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生擣末若酒調塗之刺榆有針刺如柘則古人所茹者云羹於白榆爾雅所謂樞莖詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令今中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損人

○食療生榆皮利小便主石淋又取葉煮食之時復食一頓尤良高昌人多擣白皮爲末和菜菹食之甚美令人能食仙家長服服丹石人亦食之助利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塵者亦良又塗諸瘡癬妒又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癇小便不利

外臺秘要治消渴小便利非淋方榆皮二斤去黑皮（以水一斗煮取五升一服三合日三服）

千金方五色丹俗名油腫若犯多致死不可（輕之以榆白皮末和雞子白傅之）

千金髓火灼爛瘡榆白（皮熟嚼封之差）

備急方療身體暴腫滿榆皮擣屑隨（多少雜米作粥食小便利）

子母秘録療妊娠胎死腹中或母病欲（下胎榆白皮煑汁服二升）

又方小兒白禿瘡擣榆白皮（末醋和塗之蟲當出）

ガラス使用

楊氏産乳（療身體及頭悉生瘡取揄白皮炒令黄擣爲散以好苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差）**嵇叔夜**（養生論云揄令人瞑）**別説云**（謹按揄白皮焙乾爲末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令産極易産下兒身尚皆塗之信其驗也又濕擣治如糊用粘瓦石極有力京東西北人以石爲碓觜每用此以膠之）**衍義曰**（揄皮今初春先生莢者是去上皺澁乾枯者將中間嫩處剉乾磑爲粉當荒歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以爲羹茹嘉祐年遇豐沛人鈌食鄉民多食此）

酸棗



酸棗味酸平（無毒）**主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺**煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健**久服安五藏輕身延年**生河東川澤八月採實陰乾四十日成（惡防己**陶隱居**云今出東山間云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人噉之以醒睡與此療不得眠正反矣**唐本注**云此即樲音貳棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用仁今方用其仁補中益氣自補中益肝已下此為酸棗仁之功能又於下品白棘條中復云用其實今醫以棘實爲酸棗大誤**今注**陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之便不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黄發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微匾大棗仁大而長不類也**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云今河東及滑州以其木為車軸及匙筯等木甚細理而硬所在有之八月採實日乾**藥性論**云酸棗仁主筋骨風炒末作湯服之**陳藏器**云按酸棗既是棗中之酸者更無他異此即真棗何復名酸既云其酸又）

云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲為棗生文展轉未離於棗若道棗中酸者棗條無令聽之吻道棗子不酸今人有衆呼之目棗棘一也酸甜兩爲縱令以棗當之終其非也嵩陽子曰余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市之賣者皆棘子爲之**又云**山查樹如棘子如生棗裹有核如骨其肉酸滑好食山人以當果**五代史**後唐刊石藥驗云酸棗仁睡多生使不得眠炒熟**日華子**云酸棗仁治臍下滿痛

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中仁陰乾四十日成爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棘稍歧注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者爲真其木高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用爲車軸及匕筯其皮亦細文似蛇鱗其核仁稍長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟生熟便爾頓異而胡洽治振悸不得眠有酸棗仁湯酸棗仁二升茯苓白术人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煑取三升分四服深師主虛不得眠煩不可熱有酸棗仁湯酸棗仁二升蝭母乾薑茯苓芎藭各一兩甘草一兩炙並切以水一斗先煑棗減三升後內五物煑取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並生用療不得眠豈便以煑湯為熟乎

雷公云酸棗仁凡使採得後晒乾取葉重拌酸棗仁蒸半日了去尖皮了任研用

食療酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒令香熟擣細爲散每服二錢竹葉湯調下不計時候服

又方治夜不眠睡用酸棗仁半兩炒黃研末以酒三合浸汁先以粳米三合煑作粥臨熟下棗仁汁更煑三五沸空心食之

又方治骨蒸勞心煩不得眠臥用酸棗仁二兩水二大盞半研絞取汁下米二合煑粥候熟下地黃汁一

（合更漸煮過不計時候食也）

外臺秘要（療齒蟲腐爛棘鍼二百枚即是棗樹刺朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即差）

又方（療刺在人肉中不出酸棗仁核燒末水服之立便得出）

簡要濟衆（治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗仁一兩生用金挺蠟茶一兩以生薑汁塗炙令微焦擣羅爲散每服二不水七分煎六分無時溫服）

衍義曰酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨童山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁后有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦小實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別

[illegible]



黃蘗



商州黃蘗

蘗木（黃蘗也）味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○根一名檀桓主心腹百病安魂魄不饑渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌（惡乾漆陶隱居云今出邵陵者輕薄色深爲勝出東山者厚而色淺其根於道家入木芝）

品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黄而苦俗呼爲子蘗亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黄亦主口瘡**唐本注**云子蘗一名山石榴子似女貞皮白不黄亦名小蘗所在有今云皮黄恐謬矣按今俗用子蘗皆多刺小樹名刺蘗非小蘗也**今按**陳藏器本草云蘗皮主熱瘡皰起蟲瘡痢下血殺蛀蟲煎服煑消渴臣**禹錫等謹按蜀本**圖經云黄蘗樹高數丈葉似吴茱萸亦如紫椿皮黄其根如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷皮緊厚二三分鮮黄者上二月五月採皮日乾**藥性論**云黄蘗使平主男子陰痿治下血如鷄鴨肝片及男子莖上瘡屑末傅之**日華子**云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蚘心痛疥癬蜜炙治鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根

圖經曰蘗木黄蘗也生漢中山谷及永昌今處處有之以蜀中者為佳木高數丈葉類茱萸及椿根葉經冬不凋皮外白裏深黄色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麤暴乾用其根名檀桓淮南万畢術曰蘗令面悅取蘗三寸土瓜三枚大棗七枚和膏湯洗面乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨行方治卒消渴小便多黄蘗一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用

又下品有小蘗條木如石榴皮黄子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黄今醫家亦稀用

雷公曰凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度凡脩事五兩用蜜三兩

外臺秘要口中及舌生瘡爛剉黄蘗含之

千金方治小兒重舌以黄蘗苦竹瀝浸點舌上

肘後方咽喉卒腫食飲不通黄蘗擣傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方傷寒時氣温病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫細剉黄蘗五斤以水三升煮漬之傷寒類要同

葛氏方男子陰瘡損爛水煮黄蘗洗白蜜塗之

又方卒喉痺取黄蘗片切含之又黄蘗一斤㕮咀酒一斗煮二沸去滓恣飲便愈

又方食自死六畜肉中毒黄蘗末服方寸匕未解再服之

經驗方治嘔血黄蘗好者以蜜塗之乾杵為末用麥門冬熟水調下二錢匕立差

ガラス使用

梅師方（治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人搗黄蘗末和鷄子白塗之）

簡要濟衆（治吐血熱極方黄蘗二兩塗蜜於慢火上炙焦搗末每服二千溫糯米飲調下）

千金博救（治小兒熱瀉用黄蘗削皮後焙杵為末用薄米飲爲丸如粟大每服十丸米飲下）

深師方（療傷寒熱病口瘡黄蘗皮削去上麁皮取裏好處薄削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃含其汁良久吐更含若胷中熱有瘡時飲三五合尤佳聖惠方同）

子母秘要錄（小兒臍瘡不合黄蘗末塗之）

衍義曰（蘗木今用皮以蜜勻炙以青黛各一分同爲末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎即吐又張仲景蘗皮湯無不驗傷寒論中已著）

滁州楮實



明州楮實



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

ガラス使用

莖主癮瘮痒，單煑洗浴。

皮間白汁療癬。（**陶隱居**云：此即今穀音構樹也。仙方採擣取汁和丹用，亦乾服，使人通神見鬼。南人呼穀紙亦爲楮紙。武陵人作穀皮衣，又甚堅好尒。**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云：樹有二種，取有子，葉似葡萄者佳。八月採實，所在皆識也。**藥性論**：穀木皮亦可單用，味甘平，無毒。能治水腫氣滿。葉乾炒末，搜麪作餺飥食之，主水痢。**段成式酉陽雜俎**云：構穀田久廢必生構。葉有瓣曰楮，無曰構。**日華子**云：楮實壯筋骨，助陽氣，補虛勞，健腰膝，益顏色。皮斑者是楮，皮白者是穀。**又云**：楮葉涼，無毒。治刺風身痒，此是斑穀樹。**又云**：穀樹汁傅蛇蟲蜂犬咬。能合朱砂爲丸，名曰五金膠漆。）

圖經曰：楮實生少室山，今所在有之。此有二種：一種皮有斑花文，謂之斑穀，今人用爲冠者；一種皮無花，枝葉大相類。但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳。其實初夏生，如彈丸，青綠色，至六七月漸深紅色，乃成熟。八月、九月採，水浸去皮、穰，取中子，日乾。仙方單服，其實正赤時，收取中子，陰乾，篩末，水服二錢匕，益久乃佳。俗謂之穀，一說穀田久廢必生構，葉有瓣曰楮，無曰構。詩小雅曰：爰有樹檀，其下維穀。陸機疏云：幽州謂之穀桑，或曰楮桑；荊、楊、交、廣謂之穀；江南人績其皮以爲布，又擣以爲紙，長數丈，光澤甚好；又食其嫩芽以當菜茹。主四肢風痒，赤白下痢。其葉主鼻洪。小品云：鼻衄數升不斷者，取楮葉擣取汁，飲三升，不止再三飲，神良。久衄亦差。紙亦入藥。見劉禹錫傳信方：治女子月經不絕，來無時者，取案紙三十張，燒灰，以清酒半升和調服之，頓定。如冬月，即煖酒服。蓐中血暈，服之立驗。已斃者，去板齒灌之，經一日亦活。今楮紙用之最博，或用其灰止金瘡出血，甚效。楮布不見有之。醫方但貴楮實，餘亦稀用。俚俗或取其木枝中白汁塗癬，甚效。楊炎南行方：治瘴痢無問老少，日夜百餘度者，取乾楮葉三兩，熬擣爲末，煎烏梅湯服方寸匕，日再服。取羊肉裹末，內穀道，痢即出止。

雷公云：凡使，採得後用水浸三日，將物攪旋，投水浮者去之，然後曬乾，却用酒浸一伏時了，便蒸，從巳至亥，出，焙令乾用。

聖惠方：治癬濕痒，用楮葉半斤，細切，擣爛，傅癬上。

外臺秘要：近效天行後兩脅脹滿，臍下如水腫，以穀枝汁隨意服愈。

ガラス使用

又方（有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以水一斗煮取六升去滓內米煮粥喫）

又方（點眼醫取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒作灰待冷細研如麪每點於瞖上日三五度漸消）

又方（頭風白屑如麩糠方堅截楮木作枕六十日一易新者）

肘後方（治卒風不得語剉穀枝葉酒煮熟皮中沫出隨多少飲之）

又方（治少小鼻衄小勞輒出楮樹葉取汁飲三升不止四五飲良此方久衄亦差）

經驗後方（煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煮取五升去滓微火煎如錫即堪用）

廣利方（治蝎螫人痛不止方穀樹白汁塗之立差）

子母秘錄（小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方炙構葉令香黃以飲漿半升浸構葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去木瓜使暖細匕服渴停）

抱朴子（楮实赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼神道士梁須年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜步行及走馬）

楊堯輔（說患人就睡擣花穀葉服驗）

修真秘旨（服楮実者輒爲骨軟疾）

丹房鏡源（構汁投藥砂子）

峽州乾漆



乾漆味辛溫無毒有毒**主絕傷補中續筋骨塡髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺**療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲**生漆去長蟲久服輕身耐老**生漢中川谷夏至後採乾

之半夏爲之使畏雞子今又忌油脂**唐本**云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者爲佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之爲水鍊服長生**臣禹錫等謹按蜀本**注云按漆性並急凡取時須荏油解故淳者難得可重重別制試之上等清漆色黑如瑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗皮似槐花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也**藥性論**云乾漆臣味辛鹹能殺三蟲主女人經脈不通**日華子**云治傳屍勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可制

圖經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如瑿堅若鐵石者爲佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入者山見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云耳

外臺秘要療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服

經驗方治婦人不曾生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛若並宜服二聖丸乾漆一兩爲末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但斡開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服

簡要濟衆治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆一兩擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服

杜壬治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癇相似乾漆擣炒煙盡白蕪荑等分爲細末米飲調下一字至一錢

席延賞治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸 乾漆一两爲麄末炒令煙盡牛漆末一两以生地黄汁一升入銀器中熬候可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利爲度

抱朴子內篇淳漆不枯者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下悪血從鼻出一年六甲行厨至也

淮南子漆見蟹而不乾

衍義曰乾漆苦濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷特則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油人之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷々而急收更又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮



無爲軍五加皮



五加皮味辛苦温微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名豺漆一名豺節五葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰乾

（遠志爲之使畏蛇皮玄參）陶隱居云今近道處處有東間弥多四葉者亦好煮根莖釀酒主益人道家用

ガラス使用

此作灰亦以煑石與地榆並有秘法**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云樹生小叢亦蔓莖間有刺五葉生枝端根若荆根皮黄黑肉白骨硬今所在有之**藥性論**云五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚䐲公對切腰主多年瘀血在皮肌治痺濕內不足主羸虛小兒三歲不能行用此便行走**日華子**云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及寃句今江淮河南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五叉作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荆根皮黄黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼爲木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黄蘗輩平直如板而色白絶無氣味療風痛頗効餘不入用吳中乃剥野椿根爲五加皮柔韌而無味殊爲乖失今江淮間所生乃爲真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁青得霜乃紫黑吳中亦多俗名爲追風使亦曰刺通剥取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吳中往往以爲藩蘺正似薔薇金櫻輩一如上所說但此間多不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢攣急

陳藏器序（五加皮花者治服𤺋人擣末酒調服自正）

雷公曰（今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉並是雌剥皮陰乾陽人使陰陰人使陽）

外臺秘要（治服諸藥石後或熱噤多向冷地卧又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煑取二升半候石發之時便服未定更服）

楊氏產乳（療竈丹從兩脚赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煆鐵家糟中水和塗之）

東華真人煑石經（舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也又異名曰金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石畜金鹽毋何以得長寿何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煑石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月宝珠）

魯定公母單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫之悟耳張子声楊建始王叔才于世彥等皆服者服此酒而房室不絶得壽二百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也今應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入葉則有南方之光玄精入根則有北方之粕黃煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相轉育成用之者眞仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾（得木栢実青葙共療頭風防風為之使惡石膏）**陶隱居**云河間宛句平壽並在北南陽在西論蔓荊即應是今作杖捶之荊而復非見其子殊細正如小麻子色青黃荊子実小大如此也牡荊子乃出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥錄乃注溲疏下云溲疏一名陽櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者當此實是眞非人籬域陽櫨也按如此說溲疏主療與牡荊都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荊云能通神見鬼非惟其実乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既爲牡則不應有子如此並莫詳虛實須更博訪乃詳之耳**唐本注**云此即作棰杖荊是也實細黃色莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡非無実之謂也按漢書郊祀志以牡荊莖爲幡竿此則明蔓不堪爲竿今所在皆有此荊既非本經所載按今生處乃是蔓荊將以附此條後陶爲誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡溼䘌薄脚主脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風肢体諸風解肌發汗有青赤二種以青者為佳出類聚方今人相承多以牡荊爲蔓荊此極誤也**今按陳藏器**本草云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝

飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭漾漾欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡

圖經曰牡荊生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不為蔓生故稱牡葉如篦麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居登真隱訣云荊木之華葉通神見鬼精注云尋荊有三種直云荊木即是今可作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荊牡荊子入藥北方人略無識其木者六甲陰符說一名羊鑪一名空疏理白而中虛斷植即生今羊鑪所植亦生而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勅論牡荊曰荊花白多子子麤大歷歷疎生不過三兩莖多不能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊汁冷而甜餘荊被燒則煙火氣苦牡荊體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂不值循用荊葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰脚蒸法取荊葉不限多少蒸令熟熱置於瓮中其下著火溫之以病人置於藥中剩者葉蓋須臾當汗出藥乎旋旋喫飯稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得以差為度又取此荊莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之止心悶煩熱頭風旋目眩心中漾漾欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰令人不睡

聖惠方（治濕䘌瘡方用荊枝燒瀝塗之効）

外臺秘要（頭風頭痛取荊瀝不限多少服集驗方同）

千金方（療九竅出血方荊葉擣取汁酒和服二合）

又方（治心虛驚悸不定羸瘦方荊瀝二升以火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同）

千金翼（治喉痺瘡方取荊瀝稍稍嚥之）

肘後方（治目卒痛燒荊木出黃汁傅之）

又方（姚氏下赤白痢五六年者燒大荊如臂取瀝服五六合即得差）

又方（蛇毒荊葉袋盛薄瘡腫上）

深師方（療瘡方荊木燒取汁傅之差）

姚和衆（小兒通耳方取蟲食荊子中白粉和油滴耳中日再之）

眉州蔓荊



蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻（音雉）小荊實亦等

惡烏頭石膏（陶隱居）云小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼為小荊恐亦以樹形為言復不知蔓荊樹若高大爾（唐本注）云小荊實今人呼為牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子為小荊實亦等者言其功用與蔓荊同也蔓荊苗蔓生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊為蔓荊遂將蔓荊子為牡荊子也（臣禹錫等謹按蜀本）注云今據陶所推不別蔓荊亦不知牡荊爾以理推之即蔓生者為蔓荊作樹生者為牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荊為小荊明矣圖經云蔓荊蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月有實黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋（藥性論）云蔓荊子臣治賊風能長髭髮（日華子）云利關節治赤眼癇疾注云海鹽亦有大如豌豆蒂有小輕軟蓋子六七八月採

圖經曰蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也

唐本注（長鬚髮）

雷公云凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾用

衍義曰蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛亂不一經既言蔓荊明知是蔓生即非高木也既言牡荊則自

ガラス使用

是木上生者兒漢書郊祀志所言以牡荆莖爲擶竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉後條有蔓荆此即便是牡荆也子青色如茱萸不合更立蔓荆條故文中云本草不載亦無别名但有蔓荆功用又别斷無疑焉注中妄稱不荆當之其說轉見穿鑿

辛夷



辛夷味辛溫無毒**主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟**溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲**久服下氣輕身明目增年耐老**可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬**一名辛矧一名侯桃一名房木**生漢中川谷九月採實暴乾（芎藭爲之使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環）**陶隱居**云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離騷所呼辛夷者**唐本注**云此是樹花未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而澀人面此用花開者易得而且香也**今注**陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發花時如小桃子有毛未折時取之所云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆北人呼爲木筆其花最早南人呼爲迎春**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似着毛小桃色白而帶紫花落而無子夏秋復着花如小筆又有一種三月花開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身輕二尺許去根三尺已來便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至來年正月二月始開初是興元府進來其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方

結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾**藥性論**云辛夷臣能治面生䵟皰面脂用主光澤**日華子**云通關脉明目治頭痛憎寒躰噤瘙痒入藥微炙已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柹而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採实暴乾用或云用花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

雷公云凡用之去麁皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者

屈平九歌乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與辛夷以為車旗言有香絜也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取象曰木筆有紅紫色本一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生



桑上寄生味苦甘**平**無毒**主腰痛小兒背強**（巨两切）**癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉**主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁**其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦**（音鳥又音吊）生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾**陶隱居**云桑上者名桑上寄生爾詩人云施（**音異**）於

松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形同猶是一般但根津所因處爲異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城爲勝俗呼爲續斷用之擬本經續斷別在上品藥主療不類豈只是一物市人混雜無識者服食方是紫糯與此又不同

唐本注云此多生槲櫸柳水楊楓等樹上子黃大如小棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚脆莖麁短江南人相承用爲續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆蓋陶未見也

今按別本注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者爲驗**圖經**葉似龍膽而厚闊莖短似雞腳作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也

藥性論云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止

日華子云助筋骨益血脈揉人多在梓樹上收呼爲桑寄生在桑上者極少纔有形與梓樹上者亦不同次則楓樹上方同梓樹上者黃色七月八月採

圖經曰寄桑生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾此槲櫸柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃者爲驗汁稠粘者爲真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生樹一名蔦詩頻弁云蔦與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐湯藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

衍義曰桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處處難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪抑方宜不同也若以爲鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不但當生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者實假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真桑上者嘗得真桑寄生下咽必驗如神向承乏吳

山有求藥於諸邑者乃逼令人披摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以僞藥罔人鄰邑有人僞以他木寄生送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮（惡蛇蛻皮玄參）

陶隱居云上虞在豫州虞虢之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲爲佳用之薄削去上皮橫理切令絲斷也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有藥性論云杜仲味苦能治腎冷𦢊公對切腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之日華子云暖治腎勞腰脊攣入藥炙用

圖經曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之檰初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之檰芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚箍中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

雷公云凡使先須削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡爲度炙乾了細剉用凡修事一斤酥一兩蜜三兩二味相和令一處用也

聖惠方（治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一两去麁皮炙微黄剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹空腹食之）

肘後方（腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合）

勝金方（治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸杜仲瓦上乾於木臼中擣爲末煮棗肉爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下）

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之

所在大山皆有（**唐本注**云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹爲坎十一月採脂唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**楓香脂皮共三條主治稍異注云按王瓘廣軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械於大荒之中宋山之上其械化爲楓木之林爾雅楓攝攝似白楊而有岐其脂入地千年爲琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香**爾雅**疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云葉圓而岐有香今之楓香是也**南方草木狀**曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之**陳藏器**云楓皮本功外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非澁藥所療蘇爲誤耳又云有毒轉明其謬水煎煑止下痢爲最**日華子**云楓皮止霍亂刺風冷風煎湯浴之）

圖經曰楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及閩陝多有之似白楊甚高大葉圓而作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物其脂爲白膠香五月斫爲坎十一月採之其皮性澁止水痢水煎飲之爾雅謂楓爲攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮疹痒毒與此相類即一物也

今簡要濟衆治吐血不止白膠香不以多少細研爲散每服二錢新汲水調下

陶隱居云楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

通典南蠻記楓脂爲之琥珀在地上傍不生草木深忽八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠成堅

宋齊丘化書云老楓化爲羽人

衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜分別楓香微黃白色燒之尤見真偽兼能治風癮疹痒毒水煎熱煠洗

女貞實



女貞實味苦甘**平**無毒**主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老**生武陵川谷立冬採（**陶隱居**云葉茂盛凌冬不）凋皮青肉白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者**唐本注**云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之**陳藏器**云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰腳令健枝葉燒灰淋取汁塗白癜風亦可作稠煎傳之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子爲木寅子可合藥木寅在葉中卷葉如

子羽化爲蝱非木子**又云**冬青其葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼爲凍生李邕**又云**出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青**日華子**云冬青皮涼無毒去血補益肌膚

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多貞木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗之治癉瘃殊效兼滅瘢疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也枸骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如欓一名枸骨理白可爲函板者是此也皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝葉爲灰淋汁塗白癜風亦可作煎傅之


韶州木蘭


蜀州木蘭


春州木蘭

木蘭味苦寒無毒**主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癩疾陰下痒濕明耳目**療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣**一名林蘭**一名杜蘭皮似桂而香生零陵山

谷及太山十二月採皮陰乾陶隱居云零陵諸處皆有香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有二月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此与桂枝全別而韶州所生乃云与桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺秘要（療面上皶皰䵟黯方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日出於日中曬擣末漿水服方寸匕日三）

子母秘錄（療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麁皮用醋一升漬取汁注重舌上）

并州蕤核



蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不饑生函谷川谷及巴西（陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁）有文理狀似胡桃七核今人皆合殼用為分兩此乃應破取仁秤之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云蕤人使一名曰甚能治鼻衄

圖經曰蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白

子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採实去核殼陰乾古今方惟用治眼划禹錫傳信方所著法最奇云眼風痒或生瞖或赤皆一切皆主之宣州黄連搗篩末蕤核仁去皮碾為膏緣此性稍濕末不得故耳与黄連等分和合取无蚛病乾棗三枚割頭小許留之去却核以二物满填於中却取所割下棗頭衣前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶椀量水半椀於銀器中文武火煎取一鷄子以來以綿濾待冷點眼万七不失前後數驗誌十人皆應今醫家亦多用得效故附也

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作两片用芒消木通草三味和蕤仁同水煮一伏時後瀝出去諸般藥取蕤仁研成膏任加減入藥中使每修事四两用芒消一两木通草七两

陳藏器（蕤子生熟足睡不眠）



廣州丁香

丁香味辛温無毒主温脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳䘌能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南蕃二月八月採（今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黄色凌冬不凋醫家所用惟取根子如釘長三四分紫色中有麁大如山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也**又**陳藏器本草云丁香於其母丁香主変白以生薑汁研拔去白鬢塗孔中即異常黑也今用臣**禹錫等謹按蜀本**注云母丁香擊之則順理而析两向療嘔逆甚驗**藥性論**云丁香臣能主冷気腹痛**日華子**云治口気反胃鬼疰蠱毒及療腎気賁豚気陰痛壮陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消痃癖除冷劳）

圖經曰丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟葉凌冬不凋花圓細黄色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有麁大如山茱萸者謂之母丁香二月八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

海藥（按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆為之母丁香小者實為之丁香主風疳䘌骨槽勞臭治氣烏髭髮殺蟲療五痔辟惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛）

雷公云（凡使有雄雌雄顆小雌顆大似樏棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄須去丁蓋乳子發人背癰也）

聖惠方（治桑蝎螫人用丁香末蜜調塗之）

千金方（治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服）

梅師方（治乳頭裂破擣丁香末傅之）

又方（治妬乳乳癰取丁香擣末水調方寸匕服）

又方（治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺秘要方同）

簡要濟衆（治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾擣羅為散每服一錢煎人參湯下無時服）

衍義曰（丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳為末絳紗裹如小指實末內陰中主陰冷病中病便已）

崖州沉香



廣州沉香



沉香微溫。療風水毒腫，去惡氣。（**陶隱居**云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處**唐本注**云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳**臣禹錫等謹按陳藏器**云沉香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽最紫實者為沉香浮者為煎香以次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未爛緊實者為青桂

ガラス使用

香甚馬蹄鷄骨只是煎香蘇乃重云深覺煩長並堪薰衣去臭餘無別功又甘衡葉一名馬蹄香即非此者其前香別也**日華子**云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香浮水面平者為鷄骨最麁者為棧香**日華子**云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

圖經曰沉香青桂香鷄骨香馬蹄香棧香同是一本舊不著所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者為青桂堅黑而沉水為沉香半浮半沉與水面平者為鷄骨最麁者為棧香又云棧香中形如鷄骨者為鷄骨香形如馬蹄者為馬蹄香然今人有得沉香奇者往往亦作鷄骨形不必獨是棧香也其又麁不堪藥用者為生結黄熟香其實一種有積麁之異耳並採無時嶺表録異云廣管羅州多棧香如柜柳其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙灰白色有文如魚子箋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云與沉香鷄骨黄熟雖同是一木而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又敘所出之地云竇化高雷中国出香之地也比海南者優劣不侔甚矣既所禀不同復售者多而取者速是以黄熟不待其稍成棧沉不待似是蓋趨利伐賊之深也非同琼管黎人非時不妄剪伐故木無夭札之患得必異香皆其事也又重陸香形似白膠出天竺單于二国南方草木狀如薰陸出大秦国其木生於海邉沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣志云南波斯国松木脂自紫赤如櫻挑者名乳香盖薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中暑氣五種治血止痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以繒袋掛於窓隙間良久取研之乃不粘又鷄舌香出崑崙及交州以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雄者雌者著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三者故事尚書郎口含鷄舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也而方家用鷄舌香療口臭者亦縁此義耳今人皆以乳香中時拷得木実似棗核者以為鷄舌香堅頑枯燥絶無氣味燒亦無香不知縁何得香名無復有芬芳也又葛稚川百

ガラス使用

一方有治暴氣刺心切痛者研鷄舌香酒服當差今治氣藥借鷄舌香名方者至多亦以鷄舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚乖疎又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂鷄舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者爲鷄舌香擊破有解理如鷄舌此乃是母丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知的否千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用鷄舌香以此近似之抱朴子云以鷄舌黃連乳汁煎注之諸有百疹之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以南木以橘煎枝葉以爲香往往以其皮及蠹屑和之難得淳好者唐方多用今亦希見又下蘇合香條云生中臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芳烈耳陶隱居以爲是師子屎亦是指此膏油者言之耳然師子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不大香也然則廣南貨者其經煎煉之餘乎今用膏油乃其合治成者耳或云師子屎亦是西國草木皮汁所爲胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香木如檀生南海消風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華人間徧有之檀木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

海藥沉香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏中當以水試乃知子細沒者爲沉香浮者爲檀似鷄骨者爲鷄骨香似馬蹄者爲馬蹄香似牛頭者爲牛頭香枝條細實者爲青桂麤重者爲牋香已上七件並同一樹梵云波津亦此香也

雷公云沉香凡使須要不枯者如觜角硬重沉於水下爲上也半沉者次也夫入丸散中用須候衆藥（出即入拌和用之）

通典海南林邑國秦象郡林邑縣出沉香沉木土人斷之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沉故名曰沉香次不沉者曰棧香海南北嵩國出好棧香霍香及硫黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用

朽散唯中節堅貞芬香獨存取以爲香

楊文公談苑嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民所採賣與人其一樹出香三等曰沉香棧香黃熟香沉棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久爛脫而剔取黃熟其破者爲黃散香夷民以香樹爲槽以飼鷄狗

別說云謹按沉香種類極多除掌氏補注及圖經所載多作外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者惟沉而其中無空心者可用若雖沉水而有空心則是鷄骨也謂中空而有朽路若鷄骨中血眼而軟嫩也

衍義曰沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交幹連枝崗嶺相接千里不絕葉如冬青大者合數人抱木性虛柔山民或以構茅廬或爲橋梁或爲飯甑尤佳有香者百無一二蓋木得水方結多在折枝枯幹中或爲沉或爲煎或爲黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高竇等州惟産生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結爲斑點遂名鷓鴣斑燔之極清烈沉之良者惟在瓊崖等州俗謂之角沉黃沉乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣爲上品藥須極細爲佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香爲其垂滴如乳容塌在地者謂之塌香皆一也

薰陸香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸**唐本注**云此合香家要用不正入藥**陳藏器**云形似白膠出天竺單于國**臣禹錫等謹按南方草木狀**云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人性南方異物志同其異者惟云狀如桃膠

圖經文具沉香條下

唐本余薰陸香微溫去惡氣惡瘡出天竺國及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚

梅師方治齒蟲痛不可忍嚼薰陸香咽其汁立差

鷄舌香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 **陶隱居**云此皆合香家要用不正入藥 **唐本注**云鷄舌樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南 **臣禹錫等謹按藥性論**云鷄舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦疳入諸香中令人身香 **齊民要術**云俗人以其似丁子故爲丁子香

圖經文具沉香條下

〇**外臺秘要**療齲齒方煮鷄舌香汁含之差

又方療脣舌忽生瘡鷄舌香末以綿裹含之差

抱朴子鷄舌香黃連乳汁煎治目中之病應劭漢官侍中年老口臭帝賜鷄舌香含之

沈存中筆談于集靈苑方論鷄舌香以爲丁香母蓋出陳氏拾遺今細考之尚未然按齊民要術云鷄舌香世以其似丁子故一名丁子香是也日華子鷄舌香治口氣所以三省故事郎官日含鷄舌香欲其奏事對荅其氣芬芳此正謂丁香治口氣至今方書爲然又古方五香連翹湯用鷄舌香千金五香連翹湯無鷄舌香却有丁香此最爲明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用鷄舌香乃乳香中得之大如山茱萸剉開中如柹核畧無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香



藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 **臣禹錫等謹按南州異物志**云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中 **南方草木狀**云朱辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬香出交趾九真諸國 **日華子**云味辛

圖經曰藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香

共是一木根便是旃檀節是沉水花是鷄舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虛燥古人乃以合薰香本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆爲最要之藥

【別說】云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又鷄舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事以千金皆謂是母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及爲丁子香則可以爲母丁香若抱朴子爲可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口中辛氣臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多用治小兒驚癎亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭雜以沙石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦皆如是者多矣

詹糖香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸【陶隱居】云此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其枝及蠹蟲屎雜之惟軟者爲佳餘香無臭僞而有精麤爾【唐本注】云詹糖樹似橘煎枝爲香似沙糖而黑出交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安

圖經（文具沉香條下）

檀香【陳藏器】云白檀消熱腫【臣禹錫等謹按蕭炳】云主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南【日華子】云檀香熱無毒治痛霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

圖經（文具沉香條下）

乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風癮瘮癢毒【日華子】云味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸泄澼療諸瘡令內消

圖經（文具沉香條下）

ガラス使用

海藥云（乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃者爲上仙方多用辟穀兼療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者爲上）

簡要濟衆（催生存乳香一分黃明者細研爲末取母猪血和勻勻丸梧桐子大每服五丸酒下）

博濟方（治孕死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收猪心血相和研爲丸如鷄頭大以紅絹袋盛掛於門上如患者令酒磨下一丸）

又方（治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙）

靈苑方（治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡下膏用此法乳香末膽礬燒研等分傅之肉消愈）

沈存中（乳香即薰陸香也如乳頭者爲乳香塌地者爲榻香）

丹房鏡源（乳香啞銅）

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上（海藥云徐表南州記云生南海山又云生大秦國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗[illegible]仙傳云燒之或引鶴降醮星辰燒此香甚爲第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也）

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷（陶隱居俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者難別亦不復入藥惟供合好香爾唐本注云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人誑言陶不悟之猶以爲疑也臣禹錫等謹按梁四公記云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以爲香膏乃師賣其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也陳藏器云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺虫蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國草木皮汁所爲胡人將來欲人貴之飾其名尔）

圖經（文具沉香條下）

唐本餘（除鬼魅）

舒州金櫻子



泉州金櫻子



宜州金櫻子



金櫻子味酸澁平溫無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之（臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚驗[illegible]陳藏器云林檎向東子名金櫻子与此同名而已醫方中亦用林檎子者日華子云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蟯蟲等和鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染鬚[illegible]金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下）

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和鷄頭實作水陸丹益氣補真甚佳

孫真人食忌金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍重煎似稀餳每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

ガラス使用

沈存中（金櫻子止遺泄取其温且澁世之用者待紅熟時取汁敖膏大誤也紅熟則却失本性今取半黄時摘用妙）

衍義曰（金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利）

八種海藥餘

藤黄謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有蘂散落石上彼人收之謂沙黄就樹採者輕妙謂之臘草酸濇有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黄謬矣盖以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢微寒有小毒主人黒皮䵟䵳花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也



雅州落鴈木

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生

四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈銜至代州鴈門皆儆落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平温無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煑汁釀洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煑之妙也

圖經曰（落鴈木生雅州味甘性平無毒治産後血氣痛幷折傷內損等疾其葉作蔓纏遶大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用）

莎木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麵味平温無毒主補虛冷消食彼人呼爲莎麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜（煎服無名）○無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

ガラス使用

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云（按西域記云生西国彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平温主癥瘕氣塊温腹暖胃止嘔逆並良也）

含水藤中水味平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡皮皴劉欣期交州記亦載之也

海藥云（謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似狗把多在路行人乏水處便喫此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之）

皐蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皐蘆皐蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云（謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也）

蜜香味辛温無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲研仆之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香

圖經（文具沉香條下）

ガラス使用

海藥云（謹按内典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸主心氣生南海諸山中種之五六年便有香也）

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云（按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用）

鼠藤味甘温無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極温服訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也

海藥云（謹按廣州記云生南海山[illegible][illegible]蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處[illegible]人用入藥彼人食之如喫甘蔗味甚美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙）

浮爛羅勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劍南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

緱木味甘温無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緱木

ガラス使用

斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛温澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不凋木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨

曼遊藤味甘温無毒久服長生延年去久嗽出犍為牙門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉藕藤亦治癖

龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足癱緩補虚益陽去冷氣風痺堪酌多少以醇酒浸近火令温空心服之取汗出安蕩浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也

放杖木味甘温無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生温括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也

石松味苦辛温無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煑服之又取掛門戶閒大厭火災
此霹靂木也
木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服
令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以
用釀酒也
帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山
山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服
之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草
之忘憂也○河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒
中二徧飲之必能飲也
檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方
寸匕盡一枝有驗此百歲蘗之根如天門冬長三四尺
別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云
木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上
熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人
呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如
蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如
蜜老枝煎取倍甜止渴也
朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中
如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南
土無榆也
釈着悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤痢毒諸

熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也
黄屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒
疸目黄及野鷄病熱痢下血水煮服之從西南來者並
作屑染黄用之樹如檀

特1
975