

特67

338

產
婆
學
講
義
錄

059872-000-1

特67-338

產婆学講義錄

河合 泰三/編

M24

CBI-0122





産婆學講義録

人體一般ノ造構つくりかまへ

問

骨格トハ何ゾヤ
骨格トハ人體ヲ構成スル骨ノ總稱ニシテ、其主ナルモノヲ
脊推ト云フ、身体ノ背面ニ位シ、上ハ后頭骨ニ由テ頭蓋ニ連

問

脊推ノ數種類及ビ名稱ハ如何
脊推ニ眞假ノ二種アリ、其ノ尤モ上方ニ位セル七枚ヲ頸推
ト云ヒ、之ヨリ以下ニ在ル十二枚ヲ背推又ハ胸推ト云ヒ、胸
推メ下ニ位セル五枚ヲ腰推又ハ腹推ト云フ、以上廿四枚ハ
屈伸自在ナルヲ以テ眞推ト云ヒ、腰推ノ下ニ位セル薦骨
及ビ尾骶骨ト云フ、此二骨ハ平常屈伸スルナキヲ以テ假
推ト云フ以上眞假二推ノ連續ヲ脊柱ト云フ



答 問

肋骨ノ數及ビ其接合ハ如何
肋骨ハ其數左右各十二箇アリ、其前端ハ軟骨ニ由テ胸骨ニ接シ、其後端ハ關節ニ由テ胸推ニ連リ、以テ一箇ノ腔洞ヲ形

答 問

胸廊ト上肢ノ接合ハ如何
胸廊ト上肢ノ接合ハ如何
胸廊ノ上際ニハ前後各一骨アリ、其前方ニ在ルS字形ノ長骨ヲ鎖骨ト云ヒ、其後方ニ在ル扁平ノ骨ヲ肩胛骨ト云フ、両骨互ニ相關節シテ胸廊ノ一部ヲ爲シ更ニ肩胛關節ニ由テ

答 問

上肢ト接合ス
上肢ト接合ス
骨格ノ接合及ビ作用ハ如何
骨格ハ靱帶及ビ筋肉等ノ媒介ニ由リ、或ハ其骨相脚縫スル

答 問

トニ由テ互ニ連結シ、身体ノ支柱トナリテ起居動作ニ便ナ
トニ由テ互ニ連結シ、身体ノ支柱トナリテ起居動作ニ便ナ
ラシメ、處々ニ腔洞ヲ形成シテ腔内ニ内臓ヲ舍トシ、以テ外

答 問

力ノ侵襲ヲ防禦スルノ用ヲナス、而シテ其外圍ハ筋肉及ビ外皮ニ由テ包裹セラル
力ノ侵襲ヲ防禦スルノ用ヲナス、而シテ其外圍ハ筋肉及ビ外皮ニ由テ包裹セラル
人体各部ノ名稱ハ如何
人体各部ノ名稱ハ如何
人體ヲ大別シテ頭部、軀幹及ビ四肢トス、頭部ハ顔面ト頭蓋ノ二部ヨリ合成ス、顔面ノ骨格ハ牙關節ヲ除クノ外、相互結合シテ動搖スルトナシ、其部位ヲ擧グレバ眼部、鼻部、頰部、上額部、下額部、唇部、頤部等是ナリ、頭蓋骨ハ卵圓ノ半球狀ニシテ其前部ヲ前頭又ハ前額ト云ヒ、其中央ノ尤モ高キ處ヲ頂ト云ヒ、其後部ヲ後頭ト云ヒ、左右ヲ顳顬ト云フ、成年ノ人ニ在テハ諸骨脚縫ニ由テ互ニ結合シ、之ヲ觸ルニ殆ンド扁平ナル一骨ヨリ成ルモノ、如シ、其内部ニ腔洞アリ、頭蓋腔ト云フ、腦髓之ニ舍トル

軀幹ハ、頸部、胸部、腹部、及ビ骨盤等ノ諸部ヨリ合成ス、頸ノ前

側ヲ顯ト云ヒ、其後側ヲ項ト云フ、顯ニ於テハ舌骨及ビ喉頭
骨ヲ觸ルベク、項ニ於テハ頸推ノ棘狀突起ヲ觸ルベシ、軀幹
ノ上部ニ於テハ其前側及ビ左右兩側ヲ胸ト云ヒ、其後側ヲ
背ト云フ、頸ト軀幹ノ界ヲナスモノヲ鎖骨ト云フ、其上下各
一淺窪アリ、所謂鎖骨上窪、及ビ鎖骨下窪、是ナリ
胸部ノ中央ヲ胸骨部ト云ヒ、婦人ニ在テハ灣ト云フ、灣ノ左
右ニ在ル隆起ヲ乳房ト云ヒ、乳房ノ外側胸側ト云フ、胸側ノ間ニ
在ル深窪ヲ腋窪ト云ヒ、腋窪ノ下部ヲ胸側ト云フ、胸側ノ皮
下ニハ肋骨ノ斜走スルヲ觸ル可シ
背ノ上部ニハ左右各扁平ナル一骨アリ、之名ケテ肩胛骨ト
云ヒ、此部位ヲ肩胛部ト云フ、肩胛骨ハ零ボ三角形ニシテ肩
峰突起左右ニ突出ス、其一部ハ鎖骨ト關節シ、他ノ一部ハ上
膊ニ連ナル、背ト胸ト相合シテ胸腔ヲ成シ、肺臟、心臟等ノ臟

器ヲ藏ム
肺臟ハ喉頭及ビ氣管ニ由テ空氣ヲ呼吸シ、心臟ハ絶ヘス
張シテ血液ヲ全身ニ送附スル器ナリ、其心臟ヨリ發スル血
液ヲ受ケテ、身體各部ニ輸送スル血管ヲ動脈ト云ヒ、之ヲ集
メテ再ビ心臟ニ還納スル血管ヲ靜脈ト云フ
腹部ヲ分チテ上腹及ビ下腹ノ二部トス、上腹ノ中央、左右季
肋部ノ間ニ位セル淺窪ヲ名ケテ胃窪又ハ心窪ト云ヒ、臍ノ
周圍ヲ臍部ト云ヒ、其左右兩側ヲ下季肋部ト云ヒ、下季肋部
ト腸骨楯ノ間ヲ側腹ト云ヒ、臍ヨリ以下耻骨縫合ニ至ル部
位ヲ下腹ト云ヒ、下腹ノ兩側、上腿ニ堺スル部分ヲ鼠蹊部ト
云ヒ、側腹ノ后部ヲ腰部ト云フ、腹部ハ其後側ヲ除クノ外、三
皆軟壁ヨリ成リ、以テ内ニ一ノ大腔洞ヲ形成ス、之ヲ腹腔ト
云フ、肝臟、脾臟、腎臟、腸胃等ノ諸臟之ニ舍トル

骨盤ハ薦骨、尾骶骨、腸骨、坐骨、及ヒ耻骨ヨリ成ル、其前側チ耻
骨部ト云ヒ、耻骨部ニ方テ陰毛叢生スル部分チ陰阜ト云ヒ
陰阜ノ下部チ陰部ト云フ、男子ノ陰部ハ陰莖ト陰莖ト云ヒ
所ノ陰囊トヨリ成リ、女子ノ陰部ハ陰唇、陰唇ト云ヒ、肛門ノ前庭
ヨリ成ル、陰部ノ后側、肛門ノ周圍チ肛部ト云ヒ、肛門ト陰部
ノ間地チ會陰ト云フ
骨盤ノ后側ニ於テハ、薦骨ノ部位チ薦骨部ト云ヒ、尾骶骨ノ
部位チ尾骶部ト云ヒ、其左右兩側ニ突出セル軟部チ臀部ト
云フ、骨盤ノ内腔チ骨盤腔ト云フ、其造構ハ下文ニ詳説スベ
シ
四肢チ分テ上肢及ビ下肢トス、上肢ノ上端ハ肩胛骨ト關節
ス之チ肩胛關節ト云フ、上肢チ再別シテ上膊及ビ前膊トカ
シ、其中間ノ關節チ膊肘關節ト云フ、前膊ノ下端又チ關節ニ

由テ腕ニ連ル、之チ腕關節ト云フ、上膊ノ骨骼ハ上膊骨ヨ
リ成リ、前膊ハ尺骨及ビ撓骨ヨリ成リ、手ハ腕骨及ビ掌骨ヨ
リ成リ、指ハ指骨ヨリ成ル、手ノ内面チ掌ト云ヒ、其背面チ手
背ト云フ
下肢ハ上腿、下腿、及ビ足ヨリ成ル、即チ上腿ハ上膊ニ對スル
モノニシテ、大腿骨ト稱スル長骨ヨリ成リ、其上端ハ骨盤ノ一
部ニ接シテ、股關節チナシ、其下端ハ脛骨ト關節シ、膝蓋骨チ
以テ掩ハル、之チ膝關節ト云フ、下腿ハ前膊ニ對スルモノニ
ノ脛骨及ビ腓腸骨ヨリ成リ、其上端ハ膝關節ニ連ナリ、其下
端ハ足關節ニ接ス、下腿ノ前側チ前脛部ト云ヒ、其后側チ腓
腸部ト云ヒ、其下端ノ内外兩側ニ在ル突起チ髌狀突起ト云
フ、足ハ足骨ト趾骨ヨリ成リ、其上端ハ足關節ニ由テ下腿ニ
接ス、足ノ后端チ踵ト云ヒ、其下面チ蹠ト云ヒ、其背面チ足背

ト云ヒ、其前端ヲ耻ト云フ

女子ノ骨盤造構

男女兩性骨盤ノ差並ニ其造構如何

女子ノ骨盤ハ男子ノ骨盤ニ比シテ、管ニ其内腔諸徑ノ廣大

ナルノミナラス、其周壁ノ骨質薄クシテ輕ク而シテ其高サハ

反テ男子ノ骨盤ニ及ハス、男子ニ在テハ其前後徑遙カニ横

徑ヨリモ大ニシ、其内腔畧ホ卵圓形ヲナスモ、女子ニ在テハ

彼是ノ差甚タ大ナラス、故ニ其形稍ヤ圓環ニ類ス、蓋シ骨盤

ハ産道中尤モ貴要ナルヲ以テ、産婆タル可キモノハ、最モ其

造構及ヒ形状ヲ詳カニセサルヘカラズ、抑モ骨盤ハ、既ニ上

章ニ説明シタルカ如ク、數骨ノ集后ニ由テ成ルモノナリ、即

チ其後壁ハ薦骨ト尾骶骨ヨリ成リ、其左右ノ側壁ハ腸骨ト

坐骨ヨリ成リ、其前壁ハ耻骨ト坐骨一ノ一部ヨリ成ル其形

千圓盆ノ如シ、故ニ骨盤ノ稱アリ

薦骨ハ背推ノ一部ニシテ、上ハ腰推ニ連ナリ、下ハ尾骶骨ニ

接ス、其形チ不正ノ三角形ヲナシ、前面ハ上下ニ凹陷シ、后面

ハ之ニ反シテ凸隆ス、其兩側ニ耳形ノ粗糙面アリ、之ニ由テ

以テ腸骨ニ連ナリ、以テ骨盤后壁ノ大部ヲ構成ス

小兒ノ薦骨ハ五箇ノ薦推ヨリ成リ、軟骨ニ由テ互ニ聯絡ス

年齒漸ク長スルニ隨テ軟骨硬化シ、遂ニ一骨トナリ、テ其前

后兩面ニ五對ノ小孔ヲ貽シ、以テ神經ヲ通ス

薦骨ノ上端ハ第五腰推ト共ニ少シク前方ニ突出ス、之ヲ前

山又ハ岬ト云フ

尾骶骨ハ元來四箇ノ小骨ヨリ成レ、后薦骨ノ如ク癒合シ

テ遂ニ一片トナリ、下端ト結合シテ骨盤腔ノ后壁ノ一部ヲ

成ス

腸骨ハ左右一對アリ、其後側ハ薦骨ノ側面ニ接シテ薦腸關節ヲナシ、其後下部ハ坐骨ニ接シ其前下縁ハ耻骨ニ接シテ以テ骨盤ノ側壁ヲ構成ス、其上縁ヲ腸骨櫛ト云ヒ櫛ノ前端ヲ腸骨前棘ト云ヒ、其後端ヲ腸骨后棘ト云フ
坐骨亦タ一對アリ、体ト上行枝ノ二部ヨリ成ル、其稍ヤ厚強ナル部分ヲ体ト云フ、体ノ前縁ハ耻枝ノ地平枝ニ接シ、其上縁ハ腸骨ニ接ス、其稍ヤ薄弱ニシテ前上方ニ走レル部ヲ上行枝ト云フ、之ニ由テ以テ耻骨ノ下行枝ト連合ス、坐骨ノ下部ニ一大關節アリ、坐骨關節ト云フ、其後縁ニ鋭尖ノ突起アリ、之ヲ坐骨棘ト云フ、棘ノ上下ニ大小不同ノ截痕アリ、其大ナルヲ坐骨大截痕ト云ヒ、小ナルヲ坐骨小截痕ト云フ
耻骨亦タ一對アリ、体下行枝及ヒ地平枝ノ三部ヨリ成ル、下行枝ハ坐骨ノ上行枝ニ接シ、地平枝ハ腸骨及ヒ坐骨ニ連ナ

ル、体ハ前方ノ正中ニ於テ左右相合致ス、之ヲ耻骨縫際ト云ヒ、其下縁ヲ耻骨弓ト云フ
骨盤ノ内面ハ畧ホ滑平ニシテ、其中央ヲ横走スル一隆起線アリ、之ヲ無名線ト云フ、是レ貴要ノ境界線ニシテ、此線ヨリ以上ヲ大骨盤ト云ヒ線ヨリ以下ヲ小骨盤ト云フ、其外面ニ圓形ノ大窪アリ、大腿骨頭ヲ容ル可キ關節窪ナリ、窪ノ内下方ニ卵圓ノ大孔アリ、之ヲ鎖閉孔ト云フ
骨盤ノ内外兩面ハ軟部ヲ以テ被包セラル、故ニ畧ホ滑平ナリ、坐骨關節及ヒ坐骨棘ニハ各一條ノ靱帶アリ、薦骨ノ側面ニ附着ス、(甲)ヲ薦骨關節靱帶ト云ヒ、(乙)ヲ薦骨棘靱帶ト云フ
坐骨截痕之ニ由テ大小ノ二孔ヲ形成ス、其大ナルヲ大坐骨孔ト云ヒ、小ナルヲ小坐骨孔ト云フ
骨盤ノ上口ハ直ニ腸腔ニ移行シ其下口ハ肛門、陰門ヲ除ク

外悉ク軟部ヲ以テ充塞ス

問 骨盤ノ貴要ナル諸徑如何

答 大骨盤ニ於テ尤モ貴要ナル諸徑左ノ如シ
甲 左右ノ腸骨櫛ヲ結合スル直線ヲ腸骨櫛ノ距離ト云フ、凡ソ

乙 左右ノ腸骨前上棘ヲ結合スル直線ヲ腸骨棘ノ距離ト云フ
凡ソ廿五仙迷ヲ筭ス

丙 小骨盤ヲ再別シテ骨盤内口、骨盤腔及ヒ骨盤外口ノ三部ト

甲 骨盤内口(又上口)ノ諸徑左ノ如シ
耻骨縫際ノ上縁ヨリ岬ニ達スル直線ヲ前後徑又ハ縦徑ト

乙 云フ、凡ソ十一仙迷アリ
無名線ノ左右最大距離ヲ横過スル直線ヲ横徑ト云フ、凡ソ

丙 十三仙迷アリ
一側ノ腸薦關節ヨリ起リテ、之ト對側ノ耻骨腸骨接合部即

チ腸耻關節ニ達スル直線ヲ斜徑ト云フ(右線腸關節ヨリ左

腸耻關節ニ至ルチ第一又ハ右斜徑ト云ヒ、左薦腸關節ヨリ

右腸耻關節ニ至ルモノチ第二又ハ左斜徑ト云フ)共ニ凡ソ

十二仙迷ヲ筭ス
骨盤腔ノ諸徑左ノ如シ

甲 第三薦骨ノ上縁ヨリ耻骨縫合ノ中央ニ達スル直線ヲ前後

乙 徑ト云フ、凡ソ十三仙迷アリ
左右ノ關節窪ヲ結合スル直線ヲ横徑ト云フ、凡ソ十二仙迷

丙 アリ
横徑ト同一ノ高さニ於テハ斜徑ノ距離凡十四仙迷ヲ有ス
骨盤腔ニ於テ其諸徑ノ最モ狹隘ナル部位ヲ骨盤狹部ト云

(甲)

フ、其諸徑左ノ如シ
薦骨ノ下端ト耻骨縫合ノ下縁ヲ結合スル線ヲ前後徑ト云フ、凡ソ十一仙迷アリ

(乙)

左右ノ坐骨棘ヲ結合スル線ヲ横徑ト云フ、凡ソ十五仙迷アリ

(甲)

骨盤外口(又出口)ノ諸徑左ノ如シ
尾骶骨ノ尖端ト耻骨縫合ノ下縁ヲ結合スル線ヲ前後徑ト云フ、平時ニ在テハ其距離九、五ニ過キスト雖、分娩ノ際ニ於テハ能ク延長シテ十一、五仙迷ヲ算スルニ至ル

(乙)

左右ノ坐骨結節ヲ結合スル線ヲ横徑ト云フ、凡ソ十一仙迷アリ
骨盤ノ四壁ハ高低不同ナリ、即チ其后壁ニ於テハ、岬ヨリ尾骶骨ノ尖端ニ至ルマテ凡ソ十三仙迷ヲ算シ、側壁ハ平均九

仙迷ニシテ、前壁(耻骨縫合)ハ僅カニ四仙迷ヲ有ス
骨盤腔ノ正中ニ一點ヲ假想シ、之ヨリ下方ニ正中點ヲ沿フ

テ一線ヲ引ク、片ハ弓状ノ屈曲線ヲ得ヘシ、之ヲ骨盤ノ中心線又ハ出入線ト云フ、蓋シ胎兒ノ分娩スルヤ、必ス此線ニ沿テ進行スルガ故ニ此稱アルナリ

直立ノ体勢ニ於テ前山ヨリ耻骨縫合ノ上縁ニ一直線ヲ畫シ、前方ニ向テ之ヲ延長スル、片ハ地平線ト交叉シテ四十五度ノ銳角ヲナス、之ヲ骨盤ノ傾斜ト云フ

婦人生殖器ノ造構並機能

問 婦人生殖器ノ區別如何
答 婦人生殖器ヲ分テ外生殖器及ビ内生殖器ノ二トス
問 外生殖器トハ如何
答 外生殖器ハ乳房、及ビ外陰部ヨリ成ル之ヲ詳説スレバ左ノ

如シ

(甲)

乳房ハ前胸ノ左右側ニ在リ、狀チ半球形或ハ鐘形ニシテ中
央ニ突起アリ、乳嘴又乳頭ト云フ、乳量之ヲ圍繞ス、乳嘴ハ神
經ニ富ミテ知覺鋭敏ナリ、之ヲ摩擦スレバ則チ勃起ス、其尖
頭ニ十餘ノ小孔アリ、是レ輸乳管ノ外口ニシテ、乳汁ノ由テ
出ヅル所ナリ

(乙)

乳房ハ樹枝狀ニ分岐セル細管ヨリ成ル、之ヲ輸乳管ト云フ、
其外端ハ小孔ニ由テ乳嘴ニ開口シ内端ハ膨大シテ葡萄狀
チナス、之ヲ乳線ト云フ、乳汁ハ即チ其分泌液ナリ

(イ)

外陰部ハ陰阜、大小陰唇、挺孔、陰門及ビ會陰ヨリ成ル
陰阜ハ耻骨縫合ノ前面ニアリ、皮下ノ脂肪ニ由テ膨隆シ小
丘狀チナシ、陰毛ヲ叢生ス

(ロ)

大陰唇ハ厚キ二條ノ皮壁ニシテ、其外面褐色チ帯ヒ陰毛チ

(ハ)

生ス、其内面ハ赤色ニシテ滑澤ナリ、其左右兩唇ハ陰門ノ肩
隅ニ至テ相會シ、陰唇繫帶チ生ス、處女ノ大陰唇ハ左右互
密接スレバ、手淫房事ノ爲ニ弛緩シテ、遂ニ閉鎖不全トナル

(ニ)

小陰唇ハ薄キ皮壁ニシテ、赤色チ帯ヒ滑澤ナリ、處女ニ在テハ
大陰唇チ以テ蔽ハレ、婦人ニ在テハ手淫房事ノ爲ニ延長シ
テ外方ニ隆出ス

(ホ)

挺孔ハ小陰唇上端ノ間ニ位セル隆肉ニシテ、狀チ鶏冠ノゴ
トシ、神經血管ニ富ミ知覺尤モ鋭敏ナリ

(ヘ)

陰門ハ大小陰唇ノ間ニ位セル裂孔ニシテ、縦徑凡ソ七仙迷ア
リ、幼女ニ在テハ處女膜ニ由テ其一部チ閉鎖ス、此膜ハ初度
ノ交合ニ由テ破綻シ、更ニ分娩ノ爲ニ破碎シテ乳嘴狀ノ小
片トナル

會陰ハ陰肛二門ノ中隔ニシテ、其外皮、筋肉共ニ彈力ニ富ミ

問

延長スルノ性アリ
内生殖トハ如何

答

内生殖器ハ腔子宮輸卵管卵巢ノ四部ヨリ成ル
腔ハ管狀ノ腔洞ニシテ、其壁赤色滑澤ナリ、下ハ陰門ヨリ起

リ、上ハ子宮頸ニ達ス、深サ凡ソ六仙迷アリ、其上端ヲ穹隆ト

云フ、子宮ノ腔部其中央ニ相入ス、腔ノ前後兩壁ニハ多數ノ

横壁アリテ、以テ縮張ニ便ナラシム、處女ニ在テハ兩壁互ニ

密着スレ、房事分娩ノ爲ニ弛縦シテ、腔洞漸ク潤大トナル、

然レハ異物ノ相入スルニアラサレハ兩壁相ヒ離開セズ

子宮ハ骨盤ノ内ニ在リ、膀胱直腸其前後ヲ擁ス、狀チ梨子ノ

コトク、長サ八仙迷幅五仙迷アリ、前後兩面左右兩縁上下兩

端ヲ有ス、其上端ヲ基底ト云ヒ、中心ヲ体ト云ヒ、下端ヲ腔部

ト云ヒ、体ト腔部ノ間ヲ頸ト云フ、腔部ハ前後兩唇ヲ有シ、其

口ト云フ

子宮腔ハ三角形ニシテ、内口其下角ヲナシ、左右兩角ニ由テ

直ニ輸卵管ニ開口ス

輸卵管ハ子宮底ノ兩側ニ位セル細管ニシテ、長サ十仙迷ア

リ、其内端ハ子宮ノ兩角ニ接シ、其外端ハ膀胱腔ニ開口ス

(三) 卵巢ハ子宮ノ兩側ニ位シ、形チ扁桃ノコトク、無數ノ小胞ヲ

有ス之ヲグラフ氏ノ胞ト云フ、是レ卵子ノ舍トル所ナリ

子宮輸卵管及卵巢ハ、強キ韌帶ニ由テ結合シ、身體動搖ノ爲

ニ轉位スルコトナシ

膀胱及ヒ腸ハ子宮ノ前後ニ位シ、其虛實ニ由テ子宮ノ位置

ト

問 答

ヲ多或少變動ス
 婦人生殖器ノ機能ハ如何
 婦人ノ生殖器ハ、交合懷妊分娩哺乳等ノ機能ヲ有シ、之ニ由
 テ以テ子孫ヲ蕃殖シ、人種滅亡ノ憂ナレバ、年齢漸ク長シテ十
 其機能能潜伏シ、發育極メテ緩慢ナレバ、年齢漸ク長シテ十
 五歳ニ至リ、身体ノ發育畧ホ完全ナルハ、陰部遷カニ膨滿
 シ、陰阜及ヒ陰唇ニ陰毛ヲ生シ、乳房肥大シ、卵巢ノ胞子破裂
 シテ、熟卵ヲ遊離シ、毎月經行アリテ、春情發動ス、是レ生殖
 ノ發育完全ナルノ徴ニシテ、爾后女子ヲ稱シテ婦人ト云フ
 月經ハ、子宮粘膜ノ出血ニシテ、其來ルヤ必ス成熟卵子ノ排
 泄ニ伴フ、大抵十四五歳ニシテ起リ、四十七八歳ニ至テ歇ム、
 月經中ハ、身体ノ疲勞ヲ覺ヘ、又ハ腰痛ヲ發スルアリ
 月經ノ長短、經血ノ多少ハ、太々不同ナリ、毎四週ニシテ起リ

四五日ニ終ルヲ常規トス、時日久シキニ亘リ、或ハ血量非
 常ニ増加シ、或ハ黒色ノ血塊ヲ洩シ、或ハ全ク閉鎖スルハ皆
 ナ生殖器異常ノ徴ナリ、宜シク速カニ醫治ヲ求メシムヘシ
 月經中ハ、神經鋭敏トナリ、殊ニ生殖器病ニ罹リ易シ、故ニ注
 意シテ、感冒ヲ防キ、精神ノ激動ヲ避ケ、又タ勉メテ房事ヲ行
 フ勿レ
 婦人四十七八歳ニ至ルハ、生殖器ノ機能衰頽シ、卵子ノ成
 熟及ヒ、經行共ニ自然ニ歇止ス、爾后情慾頓ニ退キ、生殖器萎
 縮シテ、宛然女子ノ舊態ニ復ス

明治廿四年七月六日印刷
同年同月七日出版御届

(非賣品)

編輯人

愛知縣平民

河合泰三

愛知縣寶飯郡御津村
大字廣石八拾四番戶

發行人

愛知縣平民

大谷仁齋

愛知縣寶飯郡御油村
九拾六番戶

印刷人

愛知縣士族

富田良穗

愛知縣渥美郡豐橋町
大字八町二百拾八番戶