

統計週訊 - 衛生第十一號

二十四年八月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular - PH No. 11

August 1935.

國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the


Directorate of Statistics

National Government

Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人口數	死亡數	每千人中死亡數	人口數	死亡數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十三年 1934						
一月 Jan.	726,190	886	1.22	1,520,313	2,356	1.55
二月 Feb.	726,885	764	1.05	1,520,188	2,065	1.35
三月 Mar.	730,112	1,285	1.76	1,520,145	2,336	1.53
四月 Apr.	735,019	1,228	1.67	1,539,610	2,127	1.38
五月 May	736,982	885	1.20	1,545,626	1,997	1.29
六月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
七月 July	744,367	1,478	1.98	1,549,412	2,074	1.34
八月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
九月 Sept.	751,188	1,331	1.77	1,557,179	1,480	0.95
十月 Oct.	757,108	1,050	1.40	1,562,143	1,615	1.03
十一月 Nov.	777,230	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
十二月 Dec.	795,955	826	1.04	1,570,643	1,787	1.14
民國二十四年 1935						
一月 Jan.	811,085	884	1.09	1,570,917	2,111	1.34
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十三年 1934						
一月 Jan.	978,329	1,350	1.38	207,060	319	1.54
二月 Feb.	976,928	1,233	1.26	207,448	285	1.37
三月 Mar.	977,390	1,243	1.27	207,922	301	1.45
四月 Apr.	980,116	1,615	1.65	208,430	315	1.51
五月 May	976,867	1,723	1.76	209,129	335	1.60
六月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.52
七月 July	979,696	1,767	1.80	209,709	334	1.60
八月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49
九月 Sept.	986,335	1,745	1.77	209,580	557	2.66
十月 Oct.	993,735	1,423	1.43	209,456	440	2.10
十一月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25
十二月 Dec.	1,006,642	1,398	1.39	210,493	289	1.37
民國二十四年 1935						
一月 Jan.	1,006,915	1,466	1.46	210,970	328	1.55

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十四年一月份 January, 1935)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	884	100	2,111	100	1,465	100	328	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	3	0.34	5	0.24	7	0.48	3	0.91
赤 痢 Dysentery	2	0.23	7	0.33	3	0.20	5	1.53
天 花 Small-pox	-	-	-	-	-	-	2	0.61
霍 亂 Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-
白 喉 Diphtheria	3	0.34	15	0.71	2	0.14	-	-
猩紅熱 Scarlet Fever	-	-	6	0.28	-	-	-	-
麻 疹 Measles	21	2.38	11	0.52	-	-	26	7.93
癰 毒 Septicemia for Infected Wound	52	5.88	22	1.04	-	-	3	0.91
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	78	8.82	18	0.85	30	2.05	7	2.13
抽風症 Convulsions	58	6.56	435	20.61	6	0.41	74	22.56
產褥病 Puerperal Conditions	25	2.83	35	1.66	9	0.61	2	0.61
癆 病 Tuberculosis	84	9.50	346	16.39	108	7.37	47	14.33
呼吸系病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)	286	32.36	415	19.66	10	0.68	16	4.83
腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	43	4.86	3	0.14	23	1.57	38	11.59
其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	40	4.52	90	4.26	100	6.82	-	-
心腎病 Cardiac & Renal Diseases	15	1.70	51	2.42	34	2.32	7	2.13
老衰及中風 Senility & Apoplexy	74	8.37	272	12.89	89	6.07	65	19.82
初生虛弱及早產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	53	6.00	90	4.26	3	0.20	-	-
其他原因 Other Causes	47	5.32	290	13.74	1,042	71.08	33	10.06

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年一月份 January, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. 人 數	傷寒或傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	328	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	478	-	-	-	-	-	-	-	-
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	118	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	422	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	廣州 Canton	125	-	-	1	0.80	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	172	-	-	2	1.16	2	1.16	-	-
	北平 Peiping	43	-	-	-	-	-	-	-	-
11-15	廣州 Canton	27	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	31	-	-	-	-	-	-	-	-
16-20	北平 Peiping	43	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	27	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	6	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	南京 Nanking	19	-	-	1	5.26	-	-	-	-
	北平 Peiping	34	2	5.88	1	2.94	-	-	-	-
	廣州 Canton	20	1	5.00	-	-	-	-	-	-
26-30	威海衛 Weihaiwei	2	1	50.00	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	56	-	-	-	-	-	-	-	-
31-35	廣州 Canton	47	1	2.13	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	4)	-	-	-	-	-	-	-	-
36-40	北平 Peiping	92	1	1.09	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	65	1	1.53	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	3	1	33.33	-	-	-	-	-	-
未滿1週歲	南京 Nanking	33	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	61	-	-	1	1.64	-	-	-	-
	廣州 Canton	96	2	2.08	-	-	-	-	-	-
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	17	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	32	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	58	-	-	-	-	-	-	-	-
6-10	廣州 Canton	57	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	40	1	2.50	-	-	-	-	-	-
11-15	北平 Peiping	77	1	1.29	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	77	2	2.59	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	8	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. of Deaths	傷寒或傷寒性 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天 Small-pox		霍 Cholera		
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	
41-45	南京	Nanking	37	1	2.70	1	2.70	-	-	-	-
	北平	Peiping	86	1	1.16	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	70	-	-	-	-	-	-	-	-
46-50	威海衛	Weihaiwei	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	37	1	2.70	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	106	-	-	1	0.94	-	-	-	-
51-55	廣州	Canton	67	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	54	-	-	-	-	-	-	-	-
56-60	北平	Peiping	113	-	-	1	0.88	-	-	-	-
	廣州	Canton	45	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	14	-	-	-	-	-	-	-	-
61-65	南京	Nanking	41	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	134	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	67	-	-	1	1.49	-	-	-	-
66-70	威海衛	Weihaiwei	8	1	12.50	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	41	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	121	-	-	1	0.83	-	-	-	-
71-75	廣州	Canton	59	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	10	-	-	2	20.00	-	-	-	-
	南京	Nanking	33	-	-	-	-	-	-	-	-
76-80	北平	Peiping	157	-	-	1	0.64	-	-	-	-
	廣州	Canton	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	20	-	-	-	-	-	-	-	-
80以上	南京	Nanking	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	80	-	-	1	1.25	-	-	-	-
	廣州	Canton	44	-	-	1	2.27	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	威海衛	Weihaiwei	7	-	-	1	14.29	-	-	-	-
	南京	Nanking	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	86	-	-	-	-	-	-	-	-
80以上	廣州	Canton	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	14	-	-	-	-	-	-	-	-
80以上	北平	Peiping	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	27	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	9	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	20	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1935)

年 齡 別	Age Group	地 方 別	Localities	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 發 熱 性 病 Other Infections & Parasitic Diseases	
				人數 No.	百分 數 %	人數 No.	百分 數 %	人數 No.	百分 數 %	人數 No.	百分 數 %	人數 No.	百分 數 %
未 滿 1 週 歲		南 京	Nanking	2	0.75	—	—	3	1.12	24	8.99	16	5.99
		北 平	Peiping	—	—	1	0.31	2	0.69	—	—	4	1.22
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 週 歲 至 5 歲		南 京	Nanking	1	0.35	—	—	16	13.56	5	4.24	22	18.64
		北 平	Peiping	6	1.42	2	0.47	8	1.90	2	0.47	6	1.42
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.60
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	23	13.37	3	1.74	7	4.07
6 — 10		南 京	Nanking	—	—	—	—	1	3.23	2	6.45	10	32.26
		北 平	Peiping	2	4.65	1	2.33	1	2.33	1	2.33	2	4.65
		廣 州	Canton	1	3.70	—	—	—	—	—	—	—	—
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	16.67	—	—	—	—
11 — 15		南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	1	5.26	6	31.58
		北 平	Peiping	2	5.33	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.00
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	50.00	—	—	—	—
16 — 20		南 京	Nanking	—	—	—	—	1	4.76	3	14.29	4	19.05
		北 平	Peiping	—	—	1	1.79	—	—	1	1.79	1	1.79
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.25
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	20.00	—	—	—	—
21 — 25		南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.50	9	22.50
		北 平	Peiping	2	2.17	1	1.09	—	—	1	1.09	2	2.17
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.08
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 — 30		南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	3	9.09	3	9.09
		北 平	Peiping	1	1.64	—	—	2	3.28	—	—	—	—
		廣 州	Canton	1	1.04	—	—	—	—	—	—	1	1.04
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 — 35		南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	2	6.25	3	9.38
		北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	2	5.44	—	—
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7.02
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36 — 40		南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	3	7.50	3	7.50
		北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.20
		威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染及發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.70	—	—
	北平 Peiping	1	1.16	—	—	—	—	3	3.49	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.36
45-50	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	5.41	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.94	1	0.94
51-55	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.98
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	5	9.25	—	—
56-60	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.88	1	0.88
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.44
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61-65	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	1	0.75	—	—	—	—	2	1.49	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.48
66-70	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.27	—	—
71-75	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.44
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	1.65	1	0.83
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.39
75-80	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80以上	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1935)

年 齡 別	地 方 別	Loca- lities	抽 風 症		產 婦 病		癆 病		呼 吸 系 統 病 (Other Than T.B.)		腹 瀉 及 痢 疾	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未 滿 1 週 歲	南 京	Nanking	48	17.98	—	—	2	0.75	73	27.34	30	11.24
	北 平	Peiping	166	60.60	—	—	1	0.31	40	12.20	1	0.31
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4.39
	威海衛	Weihaiwei	1	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—
1 週 歲 至 5 歲	南 京	Nanking	10	8.47	—	—	1	0.85	46	33.93	13	11.03
	北 平	Peiping	253	61.14	—	—	3	0.72	61	14.45	2	0.47
	廣 州	Canton	4	3.20	—	—	1	0.80	1	0.80	1	0.80
	威海衛	Weihaiwei	72	41.86	—	—	—	—	10	5.32	33	19.19
6 — 10	南 京	Nanking	—	—	—	—	4	12.90	9	29.03	—	—
	北 平	Peiping	4	9.50	—	—	5	11.62	2	4.65	—	—
	廣 州	Canton	1	3.70	—	—	—	—	—	—	1	3.70
	威海衛	Weihaiwei	1	16.67	—	—	—	—	—	—	1	16.67
11—15	南 京	Nanking	—	—	—	—	2	10.53	5	26.32	—	—
	北 平	Peiping	5	14.71	—	—	8	23.53	3	8.83	—	—
	廣 州	Canton	—	—	—	—	1	5.00	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南 京	Nanking	—	—	4	19.05	2	9.51	—	—	—	—
	北 平	Peiping	—	—	2	3.57	30	53.57	6	10.71	—	—
	廣 州	Canton	—	—	1	2.13	7	14.29	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	3	60.00	—	—	—	—
21—25	南 京	Nanking	—	—	5	12.50	11	27.50	1	2.50	—	—
	北 平	Peiping	—	—	7	7.61	47	51.09	12	13.04	—	—
	廣 州	Canton	1	1.54	1	1.54	12	18.46	1	1.54	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	33.33	—	—	1	33.33
26—30	南 京	Nanking	—	—	3	9.09	10	30.31	5	15.15	—	—
	北 平	Peiping	2	3.23	6	9.33	32	52.46	7	11.43	—	—
	廣 州	Canton	—	—	4	4.17	20	20.83	1	1.04	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	14	22.26	1	5.88	—	—
31—35	南 京	Nanking	—	—	6	13.75	8	25.00	7	21.88	—	—
	北 平	Peiping	—	—	7	12.07	27	46.55	4	6.90	—	—
	廣 州	Canton	—	—	1	1.75	9	15.79	1	1.75	—	—
	威海衛	Weihaiwei	2	20.00	—	—	5	50.00	—	—	—	—
36—40	南 京	Nanking	—	—	5	12.50	12	30.00	5	12.50	—	—
	北 平	Peiping	—	—	9	11.69	29	37.66	17	22.08	—	—
	廣 州	Canton	—	—	1	1.30	15	19.48	3	3.90	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	5	62.50	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1955)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系統病 (Other Than T.B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis		
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	
41-45	南京	Nanking	-	-	1	2.70	10	27.03	14	37.84	-	-
	北平	Peiping	-	-	4	4.65	29	35.72	20	25.26	-	-
	廣州	Canton	-	-	1	1.42	14	20.00	2	2.86	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	2	22.22	2	22.22	-	-
46-50	南京	Nanking	-	-	1	2.70	7	18.92	16	43.24	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	41	38.68	27	25.48	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	11	16.42	1	1.49	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	5	41.67	-	-	2	16.67
51-55	南京	Nanking	-	-	-	-	9	16.67	25	46.30	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	34	30.09	32	28.32	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	8	17.78	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	5	35.72	-	-	-	-
56-60	南京	Nanking	-	-	-	-	3	7.32	22	13.66	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	34	25.37	43	32.09	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	5	7.46	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	12.50	1	12.50	-	-
61-65	南京	Nanking	-	-	-	-	2	4.88	26	65.41	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	8	6.61	39	32.23	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	2	3.39	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	10.00	-	-	1	10.00
66-70	南京	Nanking	-	-	-	-	1	3.03	19	57.58	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	12	7.64	47	29.94	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	2	3.32	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	6.00	-	-	-	-
71-75	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	5	33.33	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	2	2.50	18	22.50	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	1	2.27	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	4	57.14	-	-	-	-
76-80	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	3	27.27	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	3	3.43	24	27.91	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	6.67	-	-	-	-
80以上	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	5	36.71	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	14	27.45	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	1	11.11	-	-
年齡不明 Unknown	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)
(民國二十四年一月份 January, 1935)

年齡 組別 Age Group	地名 別 Localities	其他腸胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 腎 病 Cardiac Renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及 早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他 原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿 1週歲	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	58	19.47	17	6.37
	北平 Peiping	5	1.68	—	—	—	—	60	27.44	18	5.49
	廣州 Canton	28	5.86	3	0.63	—	—	—	—	426	89.18
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲 至5歲	南京 Nanking	1	0.85	—	—	—	—	1	0.55	2	1.69
	北平 Peiping	16	3.79	1	0.24	—	—	—	—	57	13.51
	廣州 Canton	3	2.40	—	—	1	0.80	—	—	111	88.80
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	22	11.63
6—10	南京 Nanking	4	12.90	—	—	—	—	—	—	1	3.23
	北平 Peiping	7	16.23	—	—	—	—	—	—	18	41.86
	廣州 Canton	1	3.70	1	3.70	—	—	—	—	22	81.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	49.99
11—15	南京 Nanking	4	21.05	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	1	2.94	1	2.94	—	—	—	—	11	32.36
	廣州 Canton	1	5.00	2	10.00	—	—	—	—	14	70.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	3	14.29	1	4.76	—	—	—	—	3	14.29
	北平 Peiping	2	3.57	—	—	—	—	—	—	13	23.21
	廣州 Canton	6	12.77	3	6.38	—	—	—	—	27	57.45
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.00
21—25	南京 Nanking	4	10.00	2	5.00	—	—	—	—	7	17.50
	北平 Peiping	4	4.35	2	2.17	—	—	—	—	13	14.13
	廣州 Canton	7	10.77	1	1.54	—	—	—	—	39	60.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	3	9.09	1	3.03	—	—	—	—	5	15.15
	北平 Peiping	3	4.92	1	1.64	—	—	—	—	6	9.83
	廣州 Canton	10	10.42	4	4.17	—	—	—	—	53	55.21
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	5.88	—	—	—	—	1	5.88
31—35	南京 Nanking	1	3.12	2	6.25	2	6.25	—	—	1	3.12
	北平 Peiping	3	5.17	4	6.90	—	—	—	—	11	18.97
	廣州 Canton	9	15.79	2	3.51	—	—	—	—	31	54.39
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	10.00	—	—	—	—	2	20.00
36—40	南京 Nanking	6	15.00	2	5.00	—	—	—	—	3	7.50
	北平 Peiping	3	3.90	3	3.90	—	—	—	—	15	19.48
	廣州 Canton	5	6.49	5	6.49	—	—	—	—	42	64.55
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	12.50	—	—	—	—	2	25.00

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心臟及腎臟病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	2	5.41	1	2.70	3	8.11	-	-	3	8.11
	北平 Peiping	6	6.98	3	3.49	1	1.16	-	-	18	20.93
	廣州 Canton	9	12.86	-	-	-	-	-	-	42	60.00
	威海衛 Weihaiwei	-	-	2	22.22	2	22.22	-	-	1	11.11
46-50	南京 Nanking	5	13.51	2	5.41	3	8.11	-	-	-	-
	北平 Peiping	6	6.57	3	2.83	4	3.77	-	-	22	20.75
	廣州 Canton	5	7.47	4	5.97	1	1.49	-	-	43	64.18
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	8.33	4	33.33	-	-	-	-
51-55	南京 Nanking	3	5.56	-	-	10	18.58	-	-	2	3.70
	北平 Peiping	7	6.20	5	4.43	8	7.08	-	-	24	21.24
	廣州 Canton	3	6.17	2	4.44	3	6.67	1	2.22	26	57.78
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	7.14	7	50.00	-	-	1	7.14
56-60	南京 Nanking	3	7.32	-	-	13	31.70	-	-	-	-
	北平 Peiping	3	2.24	7	5.22	20	14.93	-	-	24	17.91
	廣州 Canton	3	4.48	1	1.49	2	2.99	1	1.49	51	76.18
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	4	50.00	-	-	1	12.50
61-65	南京 Nanking	1	2.44	2	4.88	6	14.63	-	-	3	7.32
	北平 Peiping	10	8.26	7	5.79	40	33.06	-	-	13	10.74
	廣州 Canton	2	3.39	5	8.48	9	15.25	-	-	39	66.10
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	6	60.00	-	-	-	-
66-70	南京 Nanking	-	-	2	6.06	11	33.33	-	-	-	-
	北平 Peiping	4	2.55	7	4.46	70	44.59	-	-	14	89.1
	廣州 Canton	3	5.88	-	-	21	41.18	1	1.96	22	43.14
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	19	95.00	-	-	-	-
71-75	南京 Nanking	-	-	-	-	9	60.00	-	-	-	-
	北平 Peiping	2	2.50	4	5.00	47	58.75	-	-	4	5.00
	廣州 Canton	4	9.09	1	2.27	17	38.64	-	-	19	43.19
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	2	28.57	-	-	-	-
76-80	南京 Nanking	-	-	-	-	8	72.73	-	-	-	-
	北平 Peiping	6	6.98	1	1.16	50	58.14	-	-	2	2.33
	廣州 Canton	1	4.16	-	-	15	62.50	-	-	8	33.34
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	14	93.33	-	-	-	-
80以上	南京 Nanking	-	-	-	-	9	64.29	-	-	-	-
	北平 Peiping	2	3.92	2	3.92	32	62.75	-	-	1	1.96
	廣州 Canton	-	-	-	-	20	74.08	-	-	7	25.92
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	7	77.78	-	-	1	11.11
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	6	100.00
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100.00
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年一月份 January, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或腸炎 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	73	-	-	1	1.37	-	-	-	-
	廣州 Canton	2	-	-	-	-	-	-	-	-
工業 Industry	威海衛 Weihaiwei	114	3	2.63	3	2.63	-	-	-	-
	南京 Nanking	36	-	-	1	2.77	-	-	-	-
	北平 Peiping	51	-	-	-	-	-	-	-	-
商業 Commerce	廣州 Canton	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	32	-	-	-	-	-	-	-	-
交通運輸業 Transportation & Communication	北平 Peiping	115	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	36	1	2.78	1	2.78	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	7	-	-	-	-	-	-	-	-
公務員 Civil Service	南京 Nanking	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	31	-	-	1	3.23	-	-	-	-
	廣州 Canton	3	-	-	-	-	-	-	-	-
自由職業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	22	2	9.09	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	38	1	2.63	-	-	-	-	-	-
家庭服務 Domestic Service	廣州 Canton	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	10	-	-	-	-	-	-	-	-
無職業 No Occupation	北平 Peiping	54	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	15	1	6.67	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未知 Unknown	南京 Nanking	204	1	0.49	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	98	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	133	1	0.75	-	-	-	-	-	-
其他 Other	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	547	-	-	1	0.19	-	-	-	-
	北平 Peiping	1,641	3	0.18	4	0.25	-	-	-	-
其他 Other	廣州 Canton	821	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	191	-	-	2	1.05	2	1.05	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 Other	北平 Peiping	70	1	1.43	1	1.43	-	-	-	-
	廣州 Canton	440	4	0.90	2	0.45	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	8	-	-	-	-	-	-	-	-

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		瘧疾 Malaria		其他傳染病 Other Infectious Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11.11
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	2.74	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	2.63	—	—	—	—
工 業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	5.66	3	3.33
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.12	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	1.74	1	0.87
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.11
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通運輸 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	3	12.50	3	12.50
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	3.43	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	4.55	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.63
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	1	1.85	1	1.85	1	1.85
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	8	3.93	16	7.36
	北平 Peiping	—	—	2	5.26	—	—	1	2.63	1	2.63
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6.77
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無 業 No Occupation	南京 Nanking	3	0.55	—	—	21	3.84	37	6.76	55	10.05
	北平 Peiping	15	0.92	4	0.25	10	0.61	15	0.92	13	0.79
	廣州 Canton	1	0.12	—	—	—	—	—	—	5	0.61
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	25	13.09	1	0.53	7	3.66
未 詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.43
	廣州 Canton	1	0.22	—	—	—	—	—	—	10	2.28
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 Respiratory Diseases (Other than T.B.)		腹瀉及腸炎 Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	1	11.11	3	33.33	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.37	18	24.66	14	19.18	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	—	—	2	1.75	32	28.07	5	4.39	4	3.62
	南京 Nanking	—	—	—	—	6	16.67	11	30.56	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	18	35.29	15	29.41	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	10.00	—	—	—	—
商 業 Commerce	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	12.50	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	9	23.13	17	53.13	—	—
	北平 Peiping	1	0.87	—	—	35	30.43	36	31.30	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	5.55	—	—	—	—
交 通 業 Transportation & Communication	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	42.86	1	14.29	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	7	29.17	8	33.33	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	11	36.47	13	41.94	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	4	18.18	6	27.27	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	12	31.58	7	18.42	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	33.33	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	6	60.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.85	7	12.96	25	46.31	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	6.67	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	43	21.08	71	34.80	—	—
	北平 Peiping	—	—	25	12.25	9	23.69	7	18.42	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	20	16.04	2	1.60	—	—
無 業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	—	—	9	6.77	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	53	10.60	—	—	14	2.66	164	29.98	43	7.86
	北平 Peiping	436	26.67	—	—	216	13.16	289	17.61	3	0.18
	廣州 Canton	5	0.61	31	1.89	11	1.34	1	0.12	23	2.80
未 詳 Unknown	威海衛 Weihaiwei	74	32.74	—	—	4	2.09	9	4.71	34	17.80
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	20	23.67	9	12.85	—	—
	廣州 Canton	1	0.23	—	—	71	16.14	7	1.59	—	—
威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	8	100.00	—	—	—	—	

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年一月份 January, 1935)

職業別	Occupation	地方別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
				人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農工業	Agriculture	南京	Nanking	—	—	—	—	4	44.45	—	—	—	—
		北平	Peiping	4	5.48	—	—	24	32.38	—	—	9	12.32
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50.00
		威海衛	Weihaiwei	—	—	6	5.26	48	42.11	—	—	8	7.00
農工業	Industry	南京	Nanking	5	13.89	2	5.56	1	2.77	—	—	5	13.89
		北平	Peiping	4	7.34	2	3.42	3	5.88	—	—	9	17.66
		廣州	Canton	1	10.00	—	—	3	30.00	—	—	5	50.00
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	4	50.00	—	—	3	37.50
商業	Commerce	南京	Nanking	1	3.12	2	6.25	—	—	—	—	2	6.25
		北平	Peiping	9	7.33	4	3.43	15	13.05	—	—	12	10.43
		廣州	Canton	2	5.55	1	2.78	1	2.78	—	—	24	66.67
		威海衛	Weihaiwei	—	—	1	14.29	2	28.56	—	—	—	—
海陸交通	Transportation & Communication	南京	Nanking	—	—	—	—	2	8.33	—	—	1	4.17
		北平	Peiping	1	3.23	1	3.23	2	6.44	—	—	1	3.23
		廣州	Canton	—	—	—	—	1	33.33	—	—	1	33.33
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
多項職業	Civil Service	南京	Nanking	1	4.55	2	9.09	1	4.55	—	—	5	22.73
		北平	Peiping	6	15.79	1	2.63	4	10.53	—	—	6	15.79
		廣州	Canton	1	16.67	—	—	1	16.67	—	—	2	33.33
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由職業	Liberal Profession	南京	Nanking	—	—	1	10.00	1	10.00	—	—	2	20.00
		北平	Peiping	—	—	1	1.85	5	9.26	—	—	12	22.22
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	13	36.66
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務	Domestic Service	南京	Nanking	22	10.78	7	3.43	1	0.49	—	—	10	4.90
		北平	Peiping	2	5.26	7	18.42	4	10.53	—	—	5	13.16
		廣州	Canton	11	8.27	5	3.76	4	3.01	1	0.75	71	53.33
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無業	No Occupation	南京	Nanking	11	2.01	1	0.19	64	11.70	53	9.69	22	4.02
		北平	Peiping	54	3.29	33	2.01	207	12.61	90	5.48	218	13.28
		廣州	Canton	37	4.51	10	1.22	71	8.65	—	—	657	80.02
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	11	5.76	—	—	22	11.52
未知	Unknown	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	10	14.29	2	2.86	8	11.43	—	—	18	25.71
		廣州	Canton	48	10.91	18	4.09	8	1.82	2	0.45	268	60.91
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

