

大德重校聖濟總錄卷第三十

傷寒門

傷寒吐血

傷寒瘀血

傷寒口舌生瘡

傷寒舌腫脹

傷寒咽喉痛

傷寒毒攻手足



小傷寒吐血論治頭止發少用木一盞半煎至一盞

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛於表應汗不汗熱毒入深結於五藏遂成瘀熱熏于上焦血隨氣行併入胃由胃得血則滿悶氣逆故吐血也

治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止麥門冬湯方血不止

麥門冬去心焙 薤芩

吳藍

甘草炙 黃芩去心 瓜蒌根半煎至一盞

生乾地黄焙各 葛根各兩

右北味麤擣篩每服五錢匕水一盞余入豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒疫病吐血不止面黃乾嘔心神煩躁蒲黃湯方

蒲黃炒 桑寄生各壹 犀角鎊壹 白朮壹

甘草炙 葛根各壹

右五味麤搗篩每服五錢匕用水半盞半煎至一盞

去滓食後溫服吳道

治傷寒熱病當發汗而不發內有瘀熱鼻衄吐血不止

地黃湯方治熱病並吐血也

人參生乾地黄焙 芍藥炙 干土煎犀角鎊 附子切 入胃

白牡丹皮切 黃芩切 芍藥切 附子切 干土煎切 附子切 干土煎切

右四味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞

去滓食後溫服

治傷寒吐血不止喜忘如狂熱毒不散內有蓄瘀犀角

湯方治熱病並吐血也

犀角鎊壹 大黃剉炒 芍藥炙 附子切 干土煎切

黃芩生 牡丹皮切 生乾地黄兩半

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服

治傷寒吐血心神煩悶黃芩湯方治熱病並吐血也

黃芩生 山梔子人兩 遠志壹分

桂半兩 黃連須 竹筴各壹

右六味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒吐血不定此由心肺積熱血得熱即妄行黃連

湯方

黃連去須壹兩半

荷葉微炙壹兩

艾葉微炒壹兩

栝葉分參

艾葉微炒壹兩

右四味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下生地黃汁一合攪令勻食後溫服

治傷寒後心氣不足吐血及衄血三黃湯方

大黃剉碎

黃連去須

黃芩去黑心各壹兩

右三味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒吐血煩躁紫河車散方

紫河車分參

朴消

甘草各半兩生

蛤粉分壹

右四味搗羅爲散每服二錢匕沙糖新汲水調下不

計時候日三服

治傷寒吐血不止金花散方

鬱金

甘草

青黛各半兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕用雞子白調下

治傷寒吐血不止地黃散方

大黃剉妙搗末壹兩 龍腦研壹錢

青瀉各半

右二味合研勻每服二錢匕用生地黃汁調下

治傷寒吐血衄血及血汗人參湯方

人參剉碎 芍藥二錢 桂枝剉 木賊下

芍藥剉 當歸切

桂去 皮去

甘草剉 竹茹分

甘草剉 芍藥剉

右五味應搗碎每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒後餘毒不解心藏熱極吐血不止方

生藕汁貳 生地黄汁貳 惡實根汁貳

其代刺薊根汁貳 下蜜壹 其代貳 其代貳

右五味相和攪勻每服一貳合不計時候頻頻服愈

一傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不汗邪無所出熱結在裏皆成

瘀血然太陽病不解熱結膀胱其人如狂者少腹硬滿

小便自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本有瘀血

大便雖鞭反易其色必黑凡病人腹不滿其人自言滿

者亦為瘀血在裏皆宜下之使瘀血得下即愈診其脉

沉結者瘀血之病也

治傷寒陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有瘀血故令喜忘大便雖鞭反易其色必黑者宜抵當湯

方

小水蛭參拾枚熬 蠱蟲參拾枚法 桃人貳拾枚法

大黃壹兩酒洗到炒

右四味剉如麻豆大以水五盞煮取三盞去滓溫服

一盞不下更服

治傷寒太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈

其外不解者尚未可攻當先解其外外已解但少腹急

結者乃可攻之宜桃人承氣湯方

桃人湯去皮尖雙 大黃兩壹

桂去蟲皮 甘草炙半兩 芒消兩半

右五味先剉四味如麻豆大以水三盞煎取一盞半

去滓下芒消再煎數沸分溫三服以微利為度未利

移時再服

治傷寒八九日至十二日病不解發熱如狂少腹滿悶

其脉沉結內有瘀血桃人九方

桃人湯浸去皮尖雙 水蛭糲米同炒

蠱蟲各壹分法 大黃壹兩

右四味除桃人搗羅為細末再入桃人同研勻鍊蜜

為凡如梧桐子大每服二十九煎桃人湯下如人行
五七里瘀血下為效未卜再服

治傷寒太陽病隨經入裏瘀熱內積蓄血喜忘如狂大

黃芍藥湯方

大黃剉炒半兩

芍藥

牡丹皮

犀角剉屑各兩

生乾地黄壹兩

右五味剉如麻豆大每服五錢匕用水二盞煎取一

盞去滓溫服別以破麻豆大以水三盞煎取一盞半

治傷寒數日不得汗內有蓄血芍藥湯方

芍藥

牡丹皮各壹兩

生乾地黄壹兩

犀角剉屑兩

右四味處樽篩每服三錢匕用水一盞半煎至八分

去滓食後溫服

治傷寒及溫病應發汗而不發內有蓄血及鼻衄吐血

不盡內餘瘀血面黃大便黑芍藥地黃湯方

芍藥

牡丹皮貳兩

犀角剉屑兩

右三味剉如麻豆大每服三錢匕用水一盞煎至七

分去滓下生地黃汁三合攪令勻食後溫服如狂者

加黃芩一兩去黑心用

治傷寒內有瘀血大便不利小腹急痛大黃湯方

大黃剉炒

桃人湯浸去皮尖雙人

水蛭炒黃

木通剉

右四味除桃人外麤搗篩入桃人同研令勻每服二錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服不計時候

傷寒口舌生瘡

論曰傷寒口舌瘡脾受熱熏于口舌又或因冬時發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻于上焦致口中糜爛生瘡也

治傷寒口舌瘡赤爛升麻湯方

升麻壹兩

麥門冬去心牡丹皮參兩

甘草炙剉各半兩

黃芩半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片棗二枚擘破煎至八分去滓食後溫服

治傷寒少陰病咽中生瘡語聲不出苦酒湯方

半夏湯洗柒編切拾肆枚

雞子壹枚去黃留白入苦酒在內

右二味內半夏於苦酒內以雞子殼置剪刀環中安

火上煮二沸去滓少少含嚥

治傷寒後下冷上熱口舌生瘡大青煎方

大青

升麻

射干祛

苦竹葉

山梔子人

各壹兩黃蘗去蘗皮蜜炙半兩

玄參堅者
餘分

蓄薇根兩

生地黃汁

白蜜各半
升

右一十味將八味剉如麻豆大都用水五升煎至一升去滓下蜜地黃汁攪勻再煎如稠餈以淨器盛每服半匙含化嚥津不拘時

治傷寒後心藏熱舌裂口生瘡黃藥湯方

黃藥去毒皮
實炙

大青

龍膽

玄參堅者
餘分

生乾地黃各半
兩

升麻兩

射干參分
去毛

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片

煎至八分去滓入蜜一合攪勻食後含化嚥津

治傷寒熱病後餘熱上衝口舌生瘡羚羊角湯方去

羚羊角鎊

射干去毛

麥門冬去心
焙

蘆根各壹
兩

升麻

芍藥各壹
分

木通剉壹
兩半

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒熱病後乍寒乍熱百骨節痛口舌生瘡此胡湯

方

芫胡去苗
壹兩

升麻

芍藥各壹
分

麥門冬焙去心

甘草

黃芩去黑心各參分

知母焙

黃連

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎豉一百粒葱白五寸切煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後口舌生瘡黃連湯方

黃連去須炒

大黃炒

大青各一分

升麻炒

黃芩去黑心

甘草炙各一分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後心熱口瘡久不差芍藥湯方

芍藥

黃芩去黑心

羚羊角銹

甘草

大青參分

升麻二分

煎黃藥去蟲皮蜜炙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片

煎至八分去滓入蜜半合更煎一兩沸食後溫服

治傷寒後口內生瘡小便赤色手足煩熱秦朮湯方

秦朮去苗土

此胡去苗

大青各一分

知升麻去苗

黃芩去黑心

甘草炙各一分

虎杖兩半

甘草炙各一分

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半葱白五寸切
破一百粒煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後心藏虛熱滿口生瘡犀角湯方

犀角 鎊四兩 玄參各壹兩 胡黃連各壹兩

甘草炙剉各入 半兩

右四味搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片

煎至半盞去滓食後溫服

治傷寒後脾壅脣口常有瘡蒺藜散方

蒺藜子炒去角 白藹豆炒各壹兩

右二味搗羅爲散每服一錢匕如茶點不拘時

治傷寒後心熱口瘡久不差黃蘗煎方

黃蘗壹兩

右一味搗羅爲末入蜜三兩和勻慢火煎如稀飴每

取少許含化良久吐涎日三五度不拘時嚙津亦得

覺胸中似有瘡者卽用蜜酒調下二錢匕

治傷寒心熱口舌生瘡地黃煎方

生地黃汁參伍 蜜伍 煉蜜壹 葛根壹 杏仁壹 乾薑壹 桂枝壹

右三味攪勻慢火煎如稠飴每服半匙含化徐徐嚙

津不拘時

傷寒舌腫服

論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脉連舌本散舌下少陰之脉循喉嚨俠舌本厥陰之脉循喉嚨之後又手少陰心之經其氣通於舌凡此經絡為風熱所乘隨脉至舌熱氣留於血血氣壅滯故令舌腫脹診其脉數急者是其候也

治傷寒熱病咽喉壅塞連舌根腫痛及乾嘔頭痛不下

食升麻湯方 升麻 黃芩 芍藥 甘草 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼 黃芩 芍藥 甘草 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

升麻湯 升麻 黃芩 芍藥 甘草 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

玄參 玄參 麥門冬 石膏 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

前胡 前胡 石膏 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

右九味麻搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分

去滓食後溫服日再

治傷寒心脾虛熱喉中有瘡連舌根腫滿睡不下食乾

地黃湯方 地黃 芍藥 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

生乾地黃 生乾地黃 芍藥 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

赤茯苓 赤茯苓 麥門冬 石膏 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服日再

治傷寒脾肺虛熱毒氣壅塞喉咽連舌根腫滿疼痛厚

角湯方 角湯方 芍藥 枳實 白芍 黃連 石膏 芒硝 大黃 厚朴 木通 刺楸 枳殼

犀角屑

當歸切

白芷各壹

升麻

甘草剉

射干

杏仁湯浸去皮尖雙

炒黃各半兩

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再服

治傷寒喉咽閉塞連舌腫疼小便赤澀馬蘭根湯方

馬蘭根

升麻各壹

麩麥

射干各參

犀角屑

木通各

玄參兩壹

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再

治傷寒熱病喉咽閉塞連舌根腫痛熱毒氣聚於心胸

木通湯方射干各參

木通

絡石碎各壹兩

升麻兩壹

射干各參犀角屑半兩玄參兩壹

桔梗鈔分

山梔子人兩半

芍藥分

青竹茹兩半朴消兩壹

右十一味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食後溫服

治傷寒心脾風熱舌腫口瘡喉咽中痛口吐涎沫羚羊

犀角鎊屑

當歸切

白芷各壹兩

升麻

甘草炙

射干頭斷與麻

杏仁湯浸去皮尖雙

人炒黃各半兩

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再服

治傷寒喉咽閉塞連舌腫疼小便赤澀馬蘭根湯方

馬蘭根

升麻各壹兩

瞿麥

射干各參分

犀角屑

木通銼 路銼 食薄

玄參壹兩

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日再服蠶吐畏心戰驚熱上澀視煙慄

治傷寒熱病喉咽閉塞連舌根腫痛熱毒氣聚於心胸

木通湯方射干各參分 犀角屑 升麻各壹兩 玄參壹兩 木通銼 路銼 食薄

木通銼

路石碎各壹兩

升麻各壹兩

射干各參分 犀角屑 犀角屑 升麻各壹兩 玄參壹兩

不桔梗銼 各

山梔子人兩

芍藥壹兩

右七味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食後溫服

治傷寒心脾風熱舌腫口瘡喉咽中痛口吐涎沫羚羊

黃藥壹兩 大黃壹兩

大黃壹兩

角散方 心脾風熱舌腫口瘡 煎中蘇口 加蘇木餅羊

羚羊角屑 黃蘗 去蘗皮 塗蜜炙 大黃 炒

甘草 炙 各兩 玄參 二錢 水一盞 煎至半

右五味搗羅為散 每服一錢 七食後煎竹葉熱水調

下 射野 金 山 蘇 人 半 艾 藥 金

治傷寒土焦虛熱毒氣壅塞喉咽連舌腫痛方

玄參 射干 曹山 當歸 切焙 壹兩

木右三味搗羅為散 每服三錢 匕水一大盞 煎至半盞

留不去 滓食後溫服 日再服 射野 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇

治傷寒舌腫口內生瘡 此是心脾積熱上衝所致 湯方

大青 升麻 各半 黃連 去須 壹分

大黃 剉炒 半兩

右四味搗篩 每服三錢 匕水一大盞 煎至半盞 去

滓 食後溫服

治傷寒心脾有熱舌本腫痛方

生地黃汁 升 半 蜜 兩

右二味同攪和勻 慢火煎如稠餈 每服半匙 含化嚥

津不拘時候 日二三服

治傷寒咽喉中痛舌根腫滿不能轉 此謂上焦心脾虛

熱宜先用鍼舌下兩邊出血 卽消 後服升麻湯方

升麻

車前子

犬黃妙

甘草各半兩

生乾地黃焙金兩 朴消金分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛者少陰受邪邪毒壅遏於上焦微則咽喉發痛甚則痛而生瘡又傷寒過經邪熱內盛熏於上焦亦令人咽喉腫痛各隨其證以法治之

治少陰病二三日咽痛者可與甘草湯方

甘草炙剉

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治少陰病二三日咽痛服甘草湯不差者可與桔梗湯

方

桔梗半兩

甘草炙

黃芩去濕

右三味各剉細以水三盞煎取一盞去滓分溫二服

治少陰病咽中痛生瘡不能語言聲不出者苦酒湯方

兩半夏拾肆枚湯洗 生雞子一枚

右三味將雞子破殼去黃入半夏在內并苦酒滿雞

子殼置剪刀鏗中安火上令三四沸去滓少少含嚥

之不差更作服

治少陰病咽中痛半夏湯方

半夏

湯洗去心切焙

桂皮

去心

甘草

炙

右三味等分麤搗篩每服先以水一盞煎七沸內藥兩方寸匕更煮三沸下火放冷少少嚥之

治傷寒咽喉閉塞痛欬嗽多腥氣射干湯方

射干

洗去心

木通

制

升麻

各壹兩

枳梗

切

玄參

洗

黃芩

去心

甘草

炙剉各參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒咽喉閉塞不通小便赤澀羚羊角湯方

羚羊角

鑿

升麻

剉

木通

剉

射干

洗

甘草

炙剉各壹兩

芍藥

兩

生蘆根

剉

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒咽喉壅塞小便不通氣脹口舌乾燥麥門冬湯

方本一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

麥門冬

焙

大黃

剉

防己

剉

玄參

剉

葛根

剉

木通

剉

青竹筴

滑石半兩

甘草炙分

木香壹分

大黃

芫花壹分

右一十味屬搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎葱白五寸切同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱毒未解咽喉壅塞口内生瘡連翹散方

連翹半兩

白藥子分 丹參煎至八分

山梔子人

芫胡去苗各半兩

甘草炙分

惡實

黃蘗去蘊皮蜜炙半兩

右八味搗羅爲細散每服食後用蜜水調下二錢匕

治傷寒時氣肺熱欬嗽咽喉痛如有瘡地黃煎方

生地黃汁升 升麻各 玄參各

合芍藥

芫胡去苗各半兩

貝母去心分

麥門冬去心

竹葉各

白蜜兩 六一散各

右九味除地黃蜜外細剉用水五大盞煎至二盞去滓下蜜及地黃汁慢火煎成膏每服半匙不計時候

燕津各 木酢各

治傷寒咽喉痛壅塞不通口苦玄參湯方

玄參各

升麻各

射干各 芍藥各 木通各

射干各 芍藥各 木通各

射干各 芍藥各 木通各

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎同煎至八分去滓食後溫服并煎

治傷寒毒氣上衝喉中痛悶塞不通茯苓湯方

茯苓去黑皮木通剉分升麻

羚羊角燒黃前胡銼黃連剉桑根白皮剉參

小大黃剉黃連剉黃連剉馬蔴根剉木正剉消剉二剉去

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服 滋補神兩 貝母去心

治傷寒咽喉痛心中煩躁舌上生瘡羊黃散方

羊黃剉牛黃剉胡燕剉菴苈剉朴消剉蘇合剉甘草剉兩

白升麻剉山梔子剉苦藥各半煎至八

右六味搗研爲細散再同研令勻每服一錢匕食後

煎薑蜜湯放冷調服各人

治傷寒咽喉痛口中乾燥不止犀角散方

犀角屑半黃連剉鉛霜研各

枯樓根剉鬱金剉犀角剉甘草剉各剉各剉

右六味搗研爲細散再同研勻每服食後用去心麥

門冬熟水調下五錢匕煎不煎不煎不煎

治傷寒藏府虛熱毒氣攻衝咽喉腫塞急痛升麻大丸

方 升麻 甘草 黃連 升麻 升麻 升麻

升麻兩

甘草用生

射干各一兩

右三味搗羅為末用牛蒡汁和杵數百下丸如彈子大每服綿裹一九含化嚥津不拘時如和不成入鍊蜜少許嚥之

麻黃法節

地骨皮

玄參各半兩

五味子法分

甘草法

乾薑炮各壹分

附子炮裂去皮 桔梗炒

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓食後溫服

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客於府藏邪結在裏循經而出注於四肢故令人手足煩熱赤

腫疼痛也

治傷寒後毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶連翹湯方

連翹兩

天黃半兩 當歸切焙

木香半兩 麥門冬法心焙 防風法

羌活各半兩 黃芩法 犀角屑各壹兩

麝香研壹錢 枳殼去麩炒 惡實半兩

右一十二味應持節每服五錢七用水一盞半煎至

八分去滓食前溫服

治傷寒後毒氣攻四肢虛腫及喘息促急防已丸方

防已

桑根白皮 葶藶子

郁李人

木通 赤茯苓

百合

澤漆

右八味搗羅爲末鍊蜜和更搗三五百杵丸如梧桐

子大每服二十九空心煎桑根白皮湯下

治傷寒毒氣攻四肢及胸背虛腫五香湯方

沉香 黃陸香

薰陸香

川雞香

白薇

木枳實

防風

萎蕤

秦艽

獨活

甘草

附子

右十五味除五香別搗研外麤搗節每服三錢匕

用水一盞煎至七分去滓下五香末一錢匕再煎令

沸溫服食前臥日三服

治傷寒毒氣攻手足虛腫疼痛甚者虎杖湯方

虎杖

右一味以水一斗煎至五升去滓看冷熱以漬手足

卽差於避風處用

治傷寒熱病後毒氣攻手足腫滿疼痛欲脫者蒼耳潰

手足方

蒼耳

伍握
剉碎

右一味搗絞取汁以漬手足良

治傷寒後毒氣攻手足虛腫鉛丹膏方

鉛丹

半
兩

蠟

松脂

乳香

各壹
兩

麝香

研壹
分

右五味除松脂蠟外各別研爲末用瓷器內先鍊松脂次下蠟及鉛丹乳香等慢火煎少時候冷攤於絹

上以貼腫處一切腫毒並宜貼此膏

大德重校聖濟總錄卷第三十一

傷寒門

傷寒後夾勞 傷寒後勞復

傷寒後骨節煩疼 傷寒後餘熱

傷寒後虛羸 傷寒後虛煩

傷寒後盜汗 傷寒後驚悸

傷寒後夾勞

論曰傷寒差後復夾勞者由病人先有風疹因汗下之後榮衛虛弱氣不復常形體羸劣時有盜汗寒熱不常喘欬痰唾鼻中臭氣飲食不消肢體痠痛面黃頰赤不即治之則致危殆

治傷寒後夾勞氣四肢無力脾虛胃弱飲食無味向晚潮熱手足心煩漸覺黃瘦木香丸方

木香

籠甲

去穢 爛離浸 炙各壹兩

人同

羌活

去蘆頭 參分

此胡

去苗 壹兩

半夏

湯洗柒遍 去滑半兩

桔梗

炒

知母

焙

陳橘皮

湯浸去白 炒各參分

五味子

秦艽 去苗

天靈蓋 研各

桃人 湯浸去皮尖雙入

右一十二味搗羅十一味為末與桃人同研勻鍊蜜

和丸如梧桐子大每服空心米飲下二十九晚再服

治傷寒後夾勞肢體煩疼早晚虛熱口苦噎乾夜臥多汗脚手麻痺及風勞等疾羌活散方

羌活 去蘆

白木

黃耆 剉黃連衣不

青橘皮 湯浸去白炒

桔梗 炒

甘草 湯浸去

附子 炮裂去皮臍

五加皮 用菜葉半兩水壹碗煎水

桂 去蘆

乾薑 炮各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下用水一

盞生薑三片棗一枚擘煎至七分溫服亦得不拘時

治傷寒後夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛乏人參湯

右一十味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下用水一

人參

桔梗 炒

白朮 去苗

芍藥

白茯苓 去黑皮

紫苑 去苗

藜香子 炒各壹兩

秦艽 去苗土

甘草 炙

此胡 去苗

陳橘皮 湯浸去白焙

蒼朮 米泔浸洗切炒

羌活 去蘆

右一十二味搗羅每服三錢匕水一盞生薑三片

右一十二味搗羅每服三錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時蓋生薑三升

治傷寒後勞氣四肢煩痛日漸虛羸脣紅頰赤知母湯

方

知母

焙半升

犀角

屑半升

地骨皮

半升

前胡

去蘆

白鮮皮

去黑

茺蔚

去苗

赤茯苓

去黑

人參

去

黃耆

剉各

右九味廬掃篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

前七分去滓食後溫服

治傷寒後骨蒸熱日漸黃瘦大便澀小便赤龍甲湯方

龍甲

去粗細

知母

半兩

大黃

剉

龍甲

桑根白皮

甘草

木香

右六味廬掃篩每服三錢匕水一盞童子小便三分

蒸白三寸煎至七分去滓早晚食後溫服

治傷寒溫病差後夾勞形體羸瘠或寒或熱如瘧狀四

肢煩疼黃者龍甲湯方

黃耆

龍甲

辰寒

知母

桑根白皮

甘草

陳橘皮

湯浸去白炒

白朮

赤芍

右七味廬掃篩每服五錢匕水一盞半蒸白三寸生

薑三片煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不能飲食此胡湯方

茈胡去苗

黃耆剉

赤茯苓

去黑皮各壹兩

秦朮去苗

地骨皮剉

黃芩

去黑心

葛根剉

枳殼去穰炒

人參

甘草炙各參分

龍甲去裙襴

黃芩

去黑心

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水六盞生薑三片煎至七分去滓不拘時溫服

治傷寒後夾勞寒熱乍進乍退虎骨湯方

虎頭骨炙

知母焙各半兩

甘草炙

龍甲去裙襴

人參

黃耆剉各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水六盞童子小便三分生薑三片蒸白三寸煎至七分去滓不拘時溫服

治傷寒後夾勞寒熱往來進退不時頭痛體痛口苦咽乾不思飲食人參龍甲湯方

人參

龍甲去裙襴

附子炮裂去皮臍

茈胡去苗各壹兩

桃人去皮尖

芍藥

知母焙

桂皮

烏梅去核為食人

陳橘皮湯浸法

當歸切

秦朮去苗

羌活去頭

五味子各半

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓早晚食前溫服

治傷寒差後夾勞氣四肢無力骨節煩疼不思飲食人

參丸方治傷寒差後 乾薑炮黃

人參

前胡去蘆頭

乾薑炮黃

龍甲去襖

桔梗剉

甘草炙各

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸生薑棗湯下不拘時服

治傷寒後百節疼痛變為勞氣發熱盜汗前胡湯方

前胡去蘆頭

桔梗各壹

龍膽黃

甘草炙各

此胡去苗

烏梅去核炒

並石六味搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至七分去滓溫服不拘時

治傷寒後夾勞羸瘦盜汗寒熱不常喘欬痰唾飲食減

少當歸湯方治傷寒後 黃連去須各

蓋當歸切 代赭研 附子炮裂去

白桑根白皮 桂皮去 附子炮裂去

陳橘皮白

黃芩去黑心

白朮

八厚朴去

生木通微炙

地榆各壹

杏桃大

湯浸去皮尖雙

正發小水一盞半煎至

右十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

傷寒後勞復

治黃太者用兩

白木

論曰內經謂熱病少愈食肉則復多食則遺此其禁也蓋傷寒病新差之後脾胃尚虛氣血猶弱穀氣未復津液未通若將養失宜輒嗜肉食則脾虛不能消釋或因勞形於事皆令邪熱乘虛還入經絡復成大病故名勞復當隨其證候或表或裏依法治之

治傷寒差後因食勞復如初壯熱頭疼此胡知母湯方

此胡去苗

知母焙參

龍甲去帶補醋炙壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒

同煎至八分去滓食後溫服水一盞半入豉半合

治傷寒差後因飲食動作致勞復如初麻黃梔子湯方

麻黃去節兩

山梔子人兩

龍甲去帶補醋炙壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

豉二百粒同煎至八分去滓食後溫服良久喫葱豉

粥衣被蓋覆取汗治傷寒

治傷寒溫病差後或食肉或沐浴或嗔怒動作勞復三

物湯方 治食肉及枯乾寒濕

山梔子人參 龍甲 去積補 生乾地黃 焙各

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煮取一盞

一百粒同煎至八分去滓溫服食後服之 治傷寒差後勞復壯熱頭痛六神湯方

龍甲 去積補 芫胡 去積補 人參 去積補

知母 焙 黃連 去積補 烏梅 炒 枳實 炒

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至八分去滓食後溫服 治傷寒新差後勞動用力或飲食過傷致勞復知母湯

方

方

知母 焙 龍甲 去積補 芫胡 去積補

麻黃 去根 葛根 剉焙各 雄鼠糞 炒令焦

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服服後喫少葱

粥取汗

治傷寒溫病差後起早及飲食多致勞復紫蘇飲方

紫蘇莖葉 剉壹兩 生薑 切半 豉 貳合

右三味用水二盞半煎至一大盞去滓食前分溫

服

治傷寒後食肉勞發如初壯熱頭痛心煩欲吐小便赤

黃石膏黃芩散方

石膏碎壹兩

黃芩去黑

山梔子人

葛根剉焙

知母焙

人參

黃連去須炒各半兩

右七味搗羅為細散每服二錢匕濃煎蔥白竹葉湯

調下空心食前日二服以差為度

治傷寒天行病差後食勞加熱異功湯方

雄鼠糞妙令煙出貳柒粒

山梔子人伍枚

枳殼去瓤麩炒壹分

右三味細剉用水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後傷食食勞困絕者麴蘖湯方

陳麴搗碎炒壹兩

大麥蘖炒手兩

寒食乾飴半兩

雄鼠糞參柒粒炒令煙盡為末

右四味除鼠糞外畧搗過拌令勻分作二服每服用

水一盞半入葱白五寸薤白五寸豉一百粒同煎至

八分去滓入鼠糞末一半攪勻空心溫服

治勞復小腹鞭卵縮疝痛欲死知母湯方

知母焙

芫胡去苗

麥門冬去心

甘草炙各半分

葱白參

右五味咬咀如麻豆大都以水一盞浸一宿次日煎
令水欲盡卜童子小便二盞鼓心半合煎五六沸下
地黃汁二合更煎微沸去滓空腹頓服微利即差

傷寒後骨節煩疼

論曰傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脉皆虛餘毒
客於經絡榮衛澀滯於骨節之間故令骨節煩疼也診
三部脉細而遲澀者乃其候也

治傷寒後毒氣未解四肢少力骨節煩疼心腹脹滿葛

根湯方

葛根

生乾地黃

羌活

去蘆

桂去

芍藥

芎藭

不

麻黃

去根節湯
煮掠去沫

陳橘皮
湯浸去
白焙

木香

甘草

炙

分

百

合

右一十味蠲瘳篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

分拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓空心溫服晚

食前再服

治傷寒後百節疼痛壯熱頭疼此胡湯方

芫胡

去

芍藥

五

知母

半

人

半

桃人

湯浸去皮炙

黃

木香

山梔子人

升麻

大青

白芷

黃芩去黑心 各半兩

細辛去苗

甘草炙剉各壹分

石膏兩

木香

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓食後溫服日三

治傷寒後骨節疼痛欬嗽不能食口舌乾燥乍寒乍熱脣口生瘡此胡飲方

此胡去苗

升麻去心 木茯神去人 牡蠣半

芍藥

犀角鎊

百合

地骨皮

麥門冬去心

黃芩去黑心

人參各半兩

龍甲去裙襖

石膏各壹兩

甘草炙剉壹分

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食後溫服

日再

治傷寒後壯熱骨肉疼痛頭重嘔噦芍藥湯方

芍藥

此胡去苗

赤茯苓去黑皮

人參

麥門冬去心

藿香葉

白芷各半兩

生薑根壹兩

甘草炙壹分

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓空心溫服晚食前再服

治傷寒後四肢煩熱骨節疼痛百合湯方

百合

知母焙

鼈甲去裙襴醋炙

菝葜去土

葛根剉

桑根白皮剉各兩

右六味廬擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入生地黃汁一合攪勻食後溫服日再

治傷寒後骨節煩疼乍起眼暗氣衝胸背上氣滿急枵

苓湯方

白茯苓去黑皮

菝葜去土

桔梗炒

細辛去葉

芍藥

大腹皮各半

枳殼去穢炒

陳橘皮湯浸去白

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒令黃

甘草炙

右一十味廬擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

分拍碎同煎至八分去滓食後溫服日再煎八立日

治傷寒後骨節煩疼不欲食食即氣脹汗出補氣黃者

湯方杏仁湯浸去皮尖雙入炒令黃甘草炙芍藥

黃耆剉

芍藥

桂去粗皮

麥門冬焙

五味子

前胡去蘆

白茯苓去黑皮

當歸切

人參各半

甘草炙

右一十味廬擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半

分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服卅三

治傷寒後偏身骨節疼痛脚膝無力防風湯方

防風

法去毒

白朮

法去毒

附子

法去毒

白鮮皮

法去毒

黃耆

法去毒

桂

法去毒

薏苡人

各壹兩

芍藥

法去毒

杜仲

法去毒

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分

拍碎同煎至半盞去滓溫服白三

治傷寒後下焦風虛骨髓痠疼脚膝痺不能久立日

漸消瘦羌活湯方

羌活

法去毒

防風

法去毒

甘草

法去毒

牛膝

法去毒

酸棗人

法去毒

丹參

法去毒

麻黃

法去毒

獨活

法去毒

芍藥

法去毒

當歸

法去毒

獨活

法去毒

桂

法去毒

小黃

法去毒

木通

法去毒

桂

法去毒

黃耆

法去毒

芍藥

法去毒

桂

法去毒

右

一

汁

五

味

搗

篩

分

去

滓

溫

服

日

晚

治

傷

寒

熱

毒

氣

攻

尺

脈

浮

微

數

續

斷

續

斷

湯

方

三

錢

匕

杜

仲

去

毒

麻

黃

去

羌活去蘆

芎藭各壹

牽牛

壹分 煎取

凡右六味蠶繭篩每服三錢匕水一盞煎一二沸去滓

空吞服毒厥寒者煎取汁飲之

治傷寒後餘熱日熱再發

論曰傷寒病後餘熱不解者蓋陰陽未和邪氣未盡傳

留經絡蘊而生熱潮作如瘧鼻厥煩躁面赤目黃腹滿

小便不利大便乾澀或即譎言渴欲得水脉沉數者當

以裏證求之若脉但浮者當消息治其外

治傷寒後餘熱脉浮者麻黃湯方

麻黃

去根節煎 掠去沫焙 芍藥

甘草

炙令微赤 剉各壹兩

桂去毒

皮 細辛 各半兩

右五味蠶繭篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分

去滓溫服日三

黃芩

人參

治傷寒發汗熱已解半日許復發熱煩脉浮數者可更

發汗桂枝湯方

桂去毒

皮 芍藥 各壹

甘草 貳兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑一棗大切棗二枚擘煎取一盞去滓溫服取汗為

度其

黃芩

半夏

各壹兩

治傷寒餘熱汗出如瘧狀日晡發熱脉實者可下宜大

此胡湯方

此胡去苗捌兩

黃芩去黑心參兩

半夏生薑汁製焙乾貳兩

枳實去穢炒肆枚

大黃貳兩

右五味咬咀每服五錢匕水一盞半入生薑半分切

煎至八分去滓溫服以利熱退為度

治傷寒差後更發熱小此胡湯主之脈浮者以汗解脈

沉實或緊者以下解小此胡湯方

此胡去苗肆兩

黃芩去黑心

人參

甘草各壹兩半夏汁製肆兩

薑半煎取八分

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞入生薑

半分切棗二枚擘煎取八分去滓不拘時溫服

治傷寒及天行後頭痛餘熱不解葛根湯方

葛根剉

此胡去苗壹兩

麻黃去根節煎掠去沫焙參分

芍藥

黃芩去黑心

甘草剉

桂去麤皮各半兩

右七味廩搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒後餘熱不除及寒熱頭重體痛表證尚未罷葛

根湯方

葛根

芍藥

白茯苓去黑皮

黃芩去黑心

烏頭炮裂去皮臍

芎藭各壹兩

梔子人兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入豉三七粒煎至七分去滓溫服

治傷寒汗後餘熱不退心神煩躁茯苓湯方

赤茯苓去黑皮壹兩半

人參壹分

甘草炙兩兩

右三味廩搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓不拘時溫服

治傷寒汗後餘熱不除及四肢拘急痛胸膈不利嘔逆不思飲食茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

芫胡去心

枳殼去穢炒

桑根白皮剉

麥門冬去心焙

葛根剉參

甘草炙兩兩

人參各壹分

右九味廩搗篩每服三錢匕用水一盞生薑三片大棗二枚擘煎至七分去滓溫服一盞半煎至八合去

治傷寒發汗及吐下後餘熱不退頭痛滿悶口乾葛根

人參湯方

黃芩剉壹兩

人參壹兩

麥門冬去心焙

黃芩剉壹兩

黃耆剉壹兩

地骨皮

石石膏碎各兩

右七味蠶搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分

去滓溫服

兩

黃昏兩

兩

鼠骨以

治傷寒數日餘熱不解時發寒熱萎蕤湯方

半兩

萎蕤

人

此胡去

苗

一

羚羊角

壹兩

石膏碎半兩 芩黃兩 知母壹兩 石膏碎半兩 黃芩兩 甘草兩 石膏碎半兩 芩黃兩 知母壹兩 石膏碎半兩 黃芩兩 甘草兩

右四味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓不計時候溫服三錢以水一盞半煎三升大

治傷寒後餘熱不退入漿湯方

人參各壹

人參

兩

壹

知母

壹兩

甘草

兩

石膏

碎半兩

兩

黃芩

各半兩

兩

兩

右五味蠶搗篩每服二錢匕水一盞入竹葉梗米各

少許同煎至七分去滓不計時候溫服人參壹一棗

治傷寒後餘毒不解頰赤口乾四肢煩熱此胡湯方

此胡

苗

壹

茵陳蒿

兩

甘草

兩

人參

各壹

兩

大黃

兩

兩

兩

右五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞小麥五十粒同

煎至七分去滓溫服不計時候

傷寒後虛羸

以藥下熱前時曰羸相合而羸之只

論曰傷寒之病多因發汗吐下乃解病雖差然府藏俱傷榮衛皆耗穀氣未復津液不足無以充養故形體虛

羸內經所謂必養必和待其來復者此也若其人本自虛弱又因大病之後羸劣不復者則易生勞傷諸疾當先以氣味養和後以藥石療治故曰氣味合而服之以補精益氣

治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆人參湯方

人參各半 白茯苓去黑皮 麥門冬焙

黃耆剉各兩 半夏湯洗 白朮各一分

陳橘皮湯浸去白 枳實切 甘草炙

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服各

治傷寒後虛羸少力補益元藏附子湯方

附子炮裂去皮臍 萆薢切 熟乾地黄切

人參各壹兩 芍藥各壹兩 半夏湯洗

白茯苓去黑皮 桂枝去皮 同煎至當服切

芍藥切 五味子切 黃耆切 參切 入生薑

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生

薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心

溫服

治傷寒後體虛成勞偏身盜汗四肢無力口苦脘寒又

多欬嗽此胡知母湯方

苡胡去毒皮生 知母

桔梗炒

厚朴去毒皮生 熟乾地黃焙 白茯苓去黑皮

山芋

黃耆剉

紫苑去苗

地骨皮兩 黃芩去黑心 甘草炙 去毒空心

桂皮去毒 半夏洗 柴胡編 水一盞半人坐

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫

服日再

治傷寒後虛勞羸瘦乏力桂心湯方

桂皮去毒

人參

黃耆剉

牛膝酒浸切焙

各壹分

甘草炙

貳分

白茯苓去黑皮

參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘破同煎至六分去滓空心溫服茶

治傷寒後氣血不復虛羸黃者芍藥湯方

黃耆剉

人參各壹

芍藥

一桂枝去皮 麻黃去根 三五味子各壹分 白木半 芍藥空心

甘草壹分 芍藥壹分 麻黃壹分 豆豉四錢 水一盞半人坐煎

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚去核同煎至六分去滓溫服空心食前

治傷寒後虛勞短氣小腸急痛羸劣黃耆甘草湯方

黃耆試兩甘草炙白茯苓去黑皮

二芍藥同煎白朮各半桑螵蛸炙

右七味去桂去參分白朮各半桑螵蛸炙

一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫

服黃耆各人參各芍藥各

治傷寒後五藏俱虛羸劣不足黃耆白湯方

二黃耆過同煎至人參各芍藥各白茯苓去黑皮

五味子各白朮各一蘆白各三各

蒸白各粳米各芍藥各

生薑各羊腎各山各

右各一味細到分作三服每服用水各盞煎至一

盞去滓食前溫服日服各山各

治傷寒後藏氣不足虛乏黃耆白桂湯方

黃耆各桂各芍藥各白朮各

心人參各芍藥各甘草各

雙半夏各獨活各一盞火各煎至各去各

右七味各每服各錢各水各盞入生薑各三片棗

三枚擘破同煎至六分去滓空心溫服

治傷寒後血氣不足脚膝無力四肢羸劣乾地黃湯方

地黃各芍藥各白朮各桂各

心人參各芍藥各甘草各

治傷寒後胃氣虛乏不思飲食日漸羸瘦白朮黃耆湯

熟地黃去鹽皮 地骨皮去鹽皮 五味子各

右五味廬搗篩每服五錢匕水一盞半先將羊腎一

隻去筋膜切煮至一盞次下藥更煎至七分去滓空

心溫服

治傷寒後胃氣虛乏不思飲食日漸羸瘦白朮黃耆湯

方

蓋白朮食前 黃耆剉 山茱萸

右五味子剉 入參剉 茯苓剉 山茱萸剉 至一

半夏湯洗 前胡去蘆 山芋

桔梗剉 右一十味廬搗篩每服五錢匕水一盞半入漿

棗大拍碎同煎至八分去滓空心溫服

治傷寒後煩熱憎寒口苦不思飲食日漸羸瘦羚羊角

湯方

羚羊角剉 羌活剉 獨活剉 黃芩剉 芍藥剉 知母剉 淡竹節剉 桑葉剉 麻黃剉 杏仁剉 甘草剉 附子剉 白朮剉 黃耆剉 天門冬剉 乾薑剉 茯苓剉 山茱萸剉 山芋

右一十味和剉如麻豆每服五錢匕水一盞半前至

天門冬剉

黃耆剉

天門冬剉

右一十味和剉如麻豆每服五錢匕水一盞半前至

八分去滓食後溫服日二服正發日水一盞半隨至
傷寒後虛煩

論曰傷寒病後煩躁者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之
虛煩病差後食穀太早新虛不勝穀氣胃內蒸熱謂之
穀煩若陰陽和調則虛煩自已損其穀食則穀煩者差
治虛煩狀似傷寒但身不疼痛不惡寒內外皆不可攻
者宜竹葉湯方

竹葉半把同煎至石膏兩碎心半夏湯洗去滑

大人參兩蠶熱瀉麥門冬三兩水甘草兩

右六味剉如麻豆大每服五錢七以水一盞半入瓶

米百餘粒生薑半分拍碎同煎取八分去滓溫服

治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊
憺宜服梔子豉湯又傷寒發汗若下之煩熱胸中窒痛
亦宜服梔子豉湯又傷寒下利後更煩按之心下濡者
虛煩也亦宜服梔子豉湯方

梔子拾肆枚 豉半

右二味剉如麻豆大每服三錢七水一盞煎六分去

滓溫服

治中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水

入則吐名曰水逆五苓散方

豬苓去麩皮 赤茯苓去黑皮 白朮各金分

桂半兩 澤瀉禮兩 白湯調服

右五味搗羅為散每服一錢匕白湯調服

治少陰病下利六七日欬而渴嘔而煩不得眠豬苓湯

方

豬苓去麩皮 赤茯苓去黑皮 阿膠炙

右五味剉碎如麻豆大每服三錢匕水一盞煎六分

去滓瀰服於晝時不再服 傷寒論中則

治傷寒大病差後體虛煩滿烏梅湯方去滓瀰服

烏梅取肉 山梔子人 甘草炙

葛根各半兩

右四味搗篩每服五錢匕水一盞入豉二十七粒同

煎至半盞去滓早晚食後溫服

治傷寒汗後虛煩心神不寧麥門冬飲方

麥門冬去心 芫胡去苗 防風又去

半夏湯洗去滑 亦茯苓去黑皮 犀角鎔各半兩

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至八分去滓溫服

治傷寒後虛煩心胸滿悶腹脹微喘人參湯方

人參 白茯苓去黑皮 杏仁去皮尖雙仁細研各半兩

右三味除杏仁外剉如麻豆每服三錢匕水一盞半

入粳米百餘粒同煎米熟去滓空心溫服

治傷寒後不解或寒或熱四肢瘦弱飲食不能胸中煩

滿虛躁麥門冬湯方

麥門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 人參

白朮各壹兩 桂去粗皮半兩 陳橘皮去白炒壹兩

甘草炙手兩 地骨皮洗焙 黃耆剉各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服日再

治傷寒發汗後氣虛心煩腹滿痰逆不思飲食厚朴飲

方治寒發汗後氣虛心煩腹滿痰逆不思飲食厚朴飲

厚朴貳兩去蘖汁炙 甘草炙 半夏薑汁洗

人參壹兩 陳橘皮各壹兩 白朮壹兩 薑三片

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半生薑五片

同煎至七分去滓空心服

治傷寒汗後煩滿多睡小便赤澀薏苡人湯方

薏苡人 酸棗人 防風又法

人參 甘菊花 羌活 地骨皮 白朮

紫蘇子 蘇合香 甘草 水 白茯苓 各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入荊芥薄荷生薑各少許同煎至七分去滓溫服睡多冷服不睡熱

服

治傷寒汗後氣虛煩滿心神不寧人參飲方

人參

赤茯苓去黑皮

陳橘皮去白

白朮剉炒各

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服日二次

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠臥麥門冬茯苓飲方

麥門冬焙

赤茯苓去黑皮

知母焙

芎藭

酸棗人微炒

陳橘皮炒白

檳榔剉

甘草炙各

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至一盞去滓溫服日三次

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡芫胡湯方

芫胡主苗

酸棗人微炒

遠志去心

當歸切

防風去

甘草炙

茯苓法

豬苓法

桂枝法

黃耆剉

人參法

生乾地黄

芎藭

麥門冬去心焙

水一大盞生薑三

石一十四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生薑三片煎至七分去滓空心溫服日再

治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力人參湯方

人參

酸棗人微炒

當歸切

芍藥

桂皮去麤皮

甘草剉

此胡法

白茯苓去黑皮

石膏碎

石九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓食前溫服

治傷寒虛煩不安六神湯方

人參

白茯苓去黑皮

防風去

百合

黃耆剉

乾山芋各

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治傷寒後虛煩不得眠睡頭目昏眩酸棗人湯方

酸棗人妙

麥門冬去心

地骨皮剉

壹

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至七分去滓溫服不計時候

治傷寒後虛煩心腹不快茯苓散方

茯苓

此胡法

陳橘皮去白

甘草剉

白

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓溫服不拘時候

治傷寒後盜汗

論曰汗者心之液傷寒差後眠寢有汗者由心氣偏虛

榮衛不足腠疎表弱因寢寐之間汗出故名盜汗久不

已日漸羸瘦肢體痿弱也

治傷寒後體虛夜臥汗出不止頭旋惡心不思飲食人

參湯方

人參洗去黃耆去半夏洗去薑汁製黃耆去半夏洗去薑汁製

麻黃根各壹兩

牡蠣燒貳兩

防風去參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎

至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後虛汗不止麻黃根湯方

麻黃根剉

黃耆剉各壹兩

五味子炒半兩

牡蠣燒貳兩

甘草炙

肉苁蓉切

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時溫服

治傷寒後汗出不止漸覺虛劣茯苓湯方

茯苓去白朮去

人參去白朮去

麻黃根剉

肉苁蓉切

五味子炒

甘草錢

牡蠣燒各兩

芍藥錢

八分

右九味廬掃篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓不拘時溫服立漸覺溫寒者甚飲

治傷寒後虛羸夜多盜汗杜仲湯方

杜仲去

去

牡蠣燒

水一

麻黃根各

錢

黃耆到

白朮到

肉苁蓉切

白茯苓去黑皮到

芍藥各

甘草錢

八分

欲與人參膠不止麻黃淋瀝飲

右一寸味廬掃篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時溫服五錢水一盞半煎三六煎

治傷寒後盜汗不止心多煩躁驚悸人參湯方

人參壹兩

遠志去心

甘草錢

白茯苓去黑皮到

麥門冬去心

竹茹

黃耆到

此胡苗

桔梗到

龍骨燒各半兩

右白朮味廬掃篩每服五錢匕水一盞半生薑三片

棗黃枚擘破煎至八分去滓不拘時溫服

治傷寒後羸劣虛汗不止牡蠣散方黃耆到

牡蠣燒

白茯苓去黑皮到

人參到

不

白朮到

龍骨燒

熟乾地黃特各半兩

右七味搗羅為散每服三錢匕米飲調下不拘時服

治傷寒後虛劣不思飲食汗出不止黃耆散方

黃耆剉 白茯苓去黑皮 人參

白朮各壹兩

牡蠣燒壹兩半

麥門冬去心

陳橘皮去白切炒各半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時服

治傷寒後虛汗不止黃耆散方

黃耆剉

麻黃根剉各壹兩半

牡蠣燒貳兩

治傷寒後虛汗不止黃耆散方

右四味搗羅為散每服二錢匕濃煎小麥湯調下不

計時候

治傷寒後體虛盜汗不止黃連散方

黃連去須壹兩

牡蠣燒貳兩

白茯苓去黑皮參分

甘草炙半兩

右四味搗羅為散每服三錢匕煎竹葉蕪水調下不

拘時候

治盜汗腠理開疎粉汗方

牡蠣半斤燒研如粉

麻黃根壹兩搗羅為末

右二味同拌勻寢寐中有汗處使人傅之

治傷寒後盜汗不止方

白朮貳兩

右一味搗羅為細散每服二錢匕不計時候菖蒲湯

調下

傷寒後驚悸

論曰傷寒病後心氣不足風邪乘之則令精神不寧恍惚驚悸此由憂愁思慮致心氣虛邪氣內乘故神氣不得泰定而生驚悸也

治傷寒病後壅熱心忪驚悸人參湯方

人參分

犀角屑

甘草炙

黃藥去黑

玄參擘

秦艽去心

右地骨皮各半

玄參擘

秦艽去心

右石七味搗篩每服三錢匕水盞煎至五分去滓

下竹瀝合悅旬食後溫服

治傷寒後心熱煩悶睡多驚悸茯神湯方一合

茯神去心犀角屑水一龍齒

右升麻半兩每麥門冬去心倍玄參半兩七分去

竹筴壹兩茯苓壹兩芍藥壹兩馬牙消壹兩

右石七味搗篩每服三錢匕水盞煎至五分去滓

治下地黃汁一合攪勻食後溫服開茶方

治傷寒後心忪驚悸煩熱甘乾麥門冬飲方

麥門冬去心 龍齒燒 木一 由施子大 夫乾

右五 麥門冬 龍齒 木一 由施子 夫乾

大麥門冬 龍齒 木一 由施子 夫乾

右八味藥搗篩每服五錢匕水一斗半入生薑半分

前拍碎同煎盡地骨去滓下杜蘅炮薑汁各一合攪

勻食後分溫三服食後服虛邪氣內乘故謂之不

治傷寒後伏熱在少陰虛忪驚悸不得眠睡犀角湯方者

犀角屑 羚羊角 茯神去木

麥門冬去心 山梔子人 兩

麥門冬去心 兩

生乾地黄兩 芍藥兩

欲右七味藥搗篩每服五錢匕水一斗半入生薑半分

拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食後溫服

治傷寒後驚悸不定前胡湯方木一 益人半 黃半分 味

前胡去蘆 茯苓去木 人參各 兩

遠志去心 甘草炙 分

右五味藥搗篩每服二錢匕水一盞同煎至七分去

滓溫服不計時候

治傷寒後心虛忪悸麥門冬湯方

麥門冬去心 茯神去木 菊花

人參各壹

甘草兩

茯苓

右五味屬壽篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓

溫服則不

治傷寒後心虛驚悸恍惚不寧人參茯苓湯方

人參

茯苓

陳橘皮

杏仁

人參

人參

右四味屬壽篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎同煎至半盞去滓溫服

治傷寒後驚悸煩悶虛羸少力紫石英湯方

紫石英

桂皮

紫石英

白茯苓

人參

右八味屬壽篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘

破同煎至七分去滓溫服不計時候

治傷寒後心氣虛悸恍惚多忘或夢寐驚騰龍骨湯方

龍骨

人參

茯苓

紫石英

赤石脂

當歸

乾薑

桂皮

甘草

白朮

防風

遠志

右一十四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服艾土

治傷寒後或用心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短

氣補虛茯神丸方

水煎

常服

茯神去木

麥門冬去心

熟乾地黃焙各壹兩

壯丹皮去心 人參 芍藥 黃耆剉各壹兩

桂去皮

甘草炙

牛膝去苗

澤瀉各半

正蠟水一盞半

入棗三枚擘

右二十味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐

子大食前溫酒下二十丸