



巢氏諸病源候總論綱目

第一卷

風病

虛勞病

腰背病

消渴病

解散病

傷寒病

時氣病

熱病

溫病

疫癘病

第十一卷

瘡病

黃病

冷熱病

氣病

脚氣病

欬嗽病

淋病

大小便病

臟腑病



心病

腹痛

心腹痛

痢病

濕匿病

九蟲病

積聚癥瘕病

疝病

痰飲病

癰病

否噎病

第二十一卷

脾胃病

嘔噦病

食不消病

水病

霍亂病

中惡病

尸注病

蠱毒等病

血病

毛髮病

面體病

目病

鼻病

耳病

牙齒病

唇口病

喉心育病

四肢病

第三十一卷

癭瘤等病

丹毒病

腫病

丁瘡病

癰疽病

痔瘻病

瘡病

傷瘡病

獸毒

蛇蟲毒病

雜毒病

金瘡病

腕傷病

婦人雜病

第四十一卷

妊娠病

將產病

難產病

產後病

小兒雜病

右類凡五十卷

巢氏諸病源候總論綱目

終



巢氏諸病源候總論目錄

卷之一

風病諸候上

凡二十九論

中風候

風癱候

風口噤候

風舌強不得語候

風失音不語候

賊風候

風瘞候

風角弓反張候

風口喎候

柔風候

風痲候

風腭退候

風偏枯候

風四肢拘攣不得屈伸候

病源自金  
風身體手足不隨候

風濕痺身體手足不隨候

風痺手足不隨候

風半身不隨候 偏風候

風躄曳候 風不仁候

風濕痺候 風濕候

風痺候 血痺候

風驚邪候 風驚悸候

風驚恐候 風驚候

卷之二

風病諸候下

凡三十論

歷節風候

風身體疼痛候

風入腹拘急切痛候

風經五臟恍惚候

刺風候

蠱風候

風冷候

風熱候

風氣候

風冷失聲候

中冷聲嘶候

頭面風候

風頭眩候

風癩候

五癩病候

風狂候



風邪候

鬼邪候

鬼魅候

惡風鬚眉墮落候

惡風候

風瘙隱胗生瘡候

風瘙身體隱胗候

風瘙痒候

風身體如蟲行候

風痒候

風痞癩候

諸癩候

烏癩候

白癩候

卷之三

虛勞病諸候上

凡三十九論

虛勞候

虛勞羸瘦候

虛勞不能食候  
胃氣虛弱不能消穀候

虛勞三焦不調候

虛勞寒冷候  
虛勞痰飲候

虛勞四肢逆冷候

虛勞手足煩疼候

虛勞積聚候  
虛勞癥瘕候

虛勞上氣候  
虛勞客熱候

虛勞少氣候  
虛勞熱候

虛勞無子候  
虛勞裏急候

虛勞傷筋骨候

虛勞筋攣候

虛勞驚悸候

虛勞風痿痺不隨候

虛勞目暗候

虛勞耳聾候

虛勞不能眠候

大病後不得眠候

病後虛腫候

虛勞脉結候

虛勞汗候

虛勞盜汗候

諸大病後虛不足候

大病後虛汗候

風虛汗出候

虛勞心腹否滿候

虛勞心腹痛候

虛勞嘔逆候



虛勞欬嗽候

虛勞體痛候

虛勞寒熱候

虛勞口乾燥候

卷之四

虛勞病諸候下

凡三十六論

虛勞骨蒸候

虛勞舌腫候

虛勞手足皮剝候

虛勞浮腫候

虛勞煩悶候

虛勞凝唾候

虛勞嘔逆唾血候

虛勞嘔血候

虛勞鼻衄候

虛勞吐下血候

虛勞吐利候

虛勞兼利候

虛勞秘澀候

虛勞小便利候

虛勞小便利難候

虛勞小便餘瀝候

虛勞小便白濁候

虛勞少精候

虛勞尿精候

虛勞溢精見聞精出候

虛勞失精候

虛勞夢泄精候

虛勞喜夢候

虛勞尿血候

虛勞精血出候

虛勞膝冷候

虛勞陰冷候

虛勞髀樞痛候

虛勞偏枯候

虛勞陰萎候

虛勞陰痛候

虛勞陰腫候

虛勞陰疝腫縮候

虛勞陰下濕痒候

虛勞陰瘡候

風虛勞候

卷之五

腰背痛諸候

凡十論

腰痛候

腰痛不得俛仰候

風濕腰痛候

卒腰痛候

久腰痛候

腎著腰痛候



腎腰候

腰脚疼痛候

背僂候

脅痛候

消渴病諸候

凡八論

消渴候

渴病候

大渴後虛乏候

渴利候

渴利損後候

渴利後發瘡候

內消候

強中候

卷之六

解散病諸候

凡二十六論

寒食散發候

解散痰癖候

解散除熱候

解散浮腫候

解散渴候

解散上氣候

解散心腹痛心澀候

解散大便秘難候

解散虛冷小便多候

解散大便秘血候  
解散卒下利候

解散下利後諸病候

解散大小便難候

解散小便不通候

解散熱淋候

解散發黃候

解散脚熱腰痛候

解散鼻塞候

解散發瘡候

解散癰腫候

解散煩悶候

解散嘔逆候

解散目無所見目疾候

解散心腹脹滿候

解散挾風勞候

解散飲酒發熱候

卷之七

傷寒病諸候上

凡二十三論

傷寒候

傷寒發汗不解候

傷寒取吐候

中風傷寒候

傷寒一日候

傷寒二日候

傷寒三日候

傷寒四日候

傷寒五日候

傷寒六日候

傷寒七日候

傷寒八日候

傷寒九日已上候

傷寒咽喉痛候

傷寒斑瘡候

傷寒口瘡喉

傷寒登豆瘡候

傷寒登豆瘡後滅瘢候

傷寒謬語候

傷寒煩候

傷寒虛煩候

傷寒煩悶候



傷寒渴候

傷寒嘔候

傷寒乾嘔候

傷寒吐逆候

傷寒噦候

傷寒喘候

傷寒厥候

傷寒悸候

傷寒瘧候

傷寒心痞候

傷寒結胃候

卷之八

傷寒病諸候下

凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒三臟熱候

傷寒變成黃候

傷寒心腹脹滿痛候

傷寒宿食不消候

傷寒大便不通候

傷寒小便不通候

傷寒熱毒利候  
傷寒膿血痢候

傷寒利候

傷寒病後胃氣不和利候

傷寒上氣候  
傷寒欬嗽候

傷寒衄血候  
傷寒吐血候

傷寒陰陽毒候  
壞傷寒候

傷寒百合候  
傷寒狐惑候

傷寒濕匿候

傷寒下部痛候

傷寒病後熱不除候

傷寒病後渴候

傷寒病後不得眠候

傷寒病後虛羸候

傷寒病後不得食候

傷寒病後虛汗候

傷寒內有瘀血候

傷寒毒攻眼候

傷寒毒攻足候

傷寒毒流腫候

傷寒病後脚氣候

傷寒病後霍亂候

傷寒病後瘧候  
傷寒病後渴利候

傷寒肺痿候  
傷寒失聲候

傷寒夢泄精候  
傷寒勞復候

傷寒病後食復候

傷寒病後令不復候

傷寒陰陽易候  
傷寒交接勞復候

傷寒令不相染易候

卷之九

時氣病諸候

凡四十三論



時氣候

時氣一日候

時氣二日候

時氣三日候

時氣四日候

時氣五日候

時氣六日候

時氣七日候

時氣八九日已上候

時氣取吐候

時氣煩候

時氣狂言候

時氣嘔候

時氣乾嘔候

時氣噦候

時氣噦候

時氣渴候

時氣衄血候

時氣吐血候

時氣口瘡候

時氣喉咽痛候

時氣發班候

時氣毒攻眼候

時氣毒攻手足候

時氣炮瘡候

時氣瘙瘡候

時氣蠶候

時氣熱利候

時氣膿血利候

時氣蠶利候

時氣大便秘不通候

時氣小便不通候

時氣陰陽毒候

時氣變成黃候

時氣變成瘡候

時氣敗候

時氣勞復候

時氣食復候

時氣病瘥後交接勞復候

時氣病後陰陽易候

時氣病後虛羸候

時氣陰莖腫候

時氣令不相染易候

熱病諸候

凡二十八論

熱病候

熱病一日候

熱病二日候

熱病三日候

熱病四日候

熱病五日候

熱病六日候  
熱病七日候

熱病八九日已上候

熱病解肌發汗候

熱病煩候  
熱病炮瘡候

熱病斑瘡候  
熱病熱瘡候

熱病口瘡候  
熱病咽喉瘡候

熱病大便不通候

熱病小便不通候

熱病下利候  
熱病墮候

熱病毒攻眼候  
熱病毒攻手足候



熱病嘔候

熱病噦候

熱病口乾候

熱病衄候

熱病勞復候

熱病後沉滯候

卷之十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

溫病一日候

溫病二日候

溫病三日候

溫病四日候

溫病五日候

溫病六日候

溫病七日候

温病八日候  
温病九日巳上候

温病發班候  
温病煩候

温病狂言候  
温病嗽候

温病嘔候  
温病噦候

温病渴候  
温病取吐候

温病變成黃候  
温病咽喉痛候

温病毒攻眼候  
温病衄候

温病吐血候  
温病下利候

温病膿血利候  
温病大便不通候

温病小便不通候

温病下部瘡候  
温病勞復候

温病食復候  
温病陰陽易候

温病交接勞復候

温病瘥後諸病候

温病令人不相染易候

疫癘病諸候  
凡三論

疫癘病候  
疫癘疱瘡候

瘴氣候

卷之十一

瘧病諸候

凡十四論

瘧病候

溫瘧候

瘧瘧候

間日瘧候

風瘧候

痺瘧候

山瘧候

痰實瘧候

寒熱瘧候

往來寒熱瘧候

寒瘧候

勞瘧候

發作無時瘧候

久瘧候

卷之十二

黃病諸候

凡二十八論

黃病候

急黃候



黃汗候

犯黃候

勞黃候

腦黃候

陰黃候

內黃候

行黃候

癩黃候

噤黃候

五色黃候

風黃候

因黃發血候

因黃發利候

因黃發痔候

因黃發癩候

因黃後小便澀兼石淋候

因黃發吐候

黃疸候

酒疸候

穀疸候

女勞疸候

黑疸候

九疸候

胞疸候

風黃疸候

濕疸候

冷熱病諸候

凡七論

病熱候

客熱候

病冷候

寒熱候

寒熱仁來候

冷熱不調候

寒熱厥候

卷之十三

氣病諸候

凡二十五論

上氣候

卒上氣候

上氣鳴息候

上氣喉中如水鷄鳴候

奔氣候

奔豚氣候

上氣嘔吐候

上氣腫候

結氣候

冷氣候

七氣候

九氣候

短氣候

五隔氣候

逆氣候

厥逆氣候

少氣候

遊氣候

胃脅支滿候  
上氣胃脅支滿候

久寒胃脅支滿候

乏氣候

走馬奔走及人走乏飲水得上氣候

食熱餅觸熱飲水發氣候

氣分候

脚氣病諸候

凡八論

脚氣緩弱候

脚氣上氣候

脚氣痺弱候

脚氣疼不仁候

脚氣痺攣候

脚氣心腹脹急候



脚氣腫滿候

脚氣風經五臟驚悸候

卷之十四

欬嗽病諸候

凡十五論

欬嗽候

久欬候

欬嗽短氣候

欬嗽上氣候

久欬嗽上氣候

欬嗽膿血候

久欬嗽膿血候

呷嗽候

暴氣嗽候

欬逆候

久欬逆候

欬逆上氣候

久欬逆上氣候

欬逆上氣嘔吐候

欬逆短氣候

淋病諸候

凡八論

諸淋候

石淋候

氣淋候

膏淋候

勞淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便病諸候

凡八論

小便利多候

小便數候

小便不禁候

小便不通候

小便難候

遺尿候

病目錄

七

尿床候

胞轉候

大便病諸候

凡五論

大便難候

大便不通候

大便失禁候

關格大小便不通候

大小便難候

卷之十五

五臟六腑病諸候

凡十三論

肝病候

心病候

脾病候

肺病候

腎病候

膽病候

小腸病候

胃病候

大腸病候

膀胱病候

三焦病候

五臟橫病候

脾脹病候

卷之十六

心病諸候

凡五論

心痛候

久心痛候

心懸急懊痛候

心痛多唾候

心痛不能飲食候

腹病諸候

凡四論



腹痛候

久腹痛候

腹脹候

久腹脹候

心腹病諸候

凡七論

心腹痛候

久心腹痛候

心腹相引痛候

心腹脹候

久心腹脹候

胃脅痛候

卒苦煩滿又胃脅痛欲死候

卷之十七

痢病諸候

凡四十論

水穀痢候

久水穀痢候

赤白痢候

久赤白痢候

赤痢候

久赤痢候

血痢候

久血痢候

膿血痢候

久膿血痢候

冷痢候

久冷痢候

熱痢候

久熱痢候

冷熱痢候

雜痢候

休息痢候

白滯痢候

痢如膏候

蠱注痢候

腸蠱痢候

下痢便腸垢候

不伏水土痢候 嘔逆吐痢候

痢兼煩候 痢兼渴候

下痢口中腸内生瘡候

痢兼腫候 痢穀道疼痛候

痢後虛煩候 痢後腫候

痢後不能食候 痢後腹痛候

痢後心下逆滿候

脫肛候 大下後噦候

穀道生瘡候 穀道蟲候

穀道痒候 穀道赤痛候

卷之十八

濕匿病諸候

凡三論

濕匿候

心匿候

疖匿候

九蟲病諸候

凡五論

九蟲候

三蟲候

虵蟲候

寸白蟲候

蟻蟲候

卷之十九

積聚病諸候

凡六論



積聚候

積聚癰結候

積聚心腹痛候

積聚心腹脹滿候

積聚宿食候

伏梁候

癥瘕病諸候

凡十八論

癥候

癥瘕候

暴癥候

鼈癥候

蝨癥候

米癥候

食癥候

腹內有人聲候

髮癥候

蛟龍病候

瘕病候

鼈瘕候

魚瘕候

蛇瘕候

肉瘕候

酒瘕候

穀瘕候

腹内有毛候

卷之二十

疝病諸候

凡十一論

諸疝候

寒疝候

寒疝心痛候

寒疝腹痛候

寒疝心腹痛候

寒疝積聚候

七疝候

五疝候

心疝候

飢疝候

疝瘕候

痰飲病諸候

凡十六論

痰飲候

痰飲食不消候

熱痰候

冷痰候

痰結實候

膈痰風厥頭痛候

諸痰候

流飲候

流飲宿食候

留飲候

留飲宿食候

癖飲候

諸飲候

支飲候

溢飲候

懸飲候

癖病諸候

凡十一論

癖候

久癖候

癖結候

癖食不消候

寒癖候

飲癖候

痰癖候

懸癖候

酒癖候

酒癖宿食不消候

飲酒人痰癖菹痰候

痞噎病諸候

凡八論

八否候

諸否候

噎候

五噎候



氣噎候

食噎候

久寒積冷候

腹內結強候

卷之二十一

脾胃病諸候

凡五論

脾胃氣虛弱不能飲食候

脾胃氣不和不能飲食候

胃反候

五臟及身體熱候

肺萎候

嘔噦病諸候

凡六論

乾嘔候

嘔噦候

嘔候

嘔吐候

噫醋候

惡心候

宿食不消病諸候

凡四論

宿食不消候

食傷飽候

穀勞候

卒食病似傷寒候

水病諸候

凡二十二論

水腫候

水通身腫候

風水候

十水候

大腹水腫候

身面卒洪腫候

石水候

皮水候

水腫欬逆上氣候

水腫從脚起候 水分候

毛水候 疸水候

燥水候 濕水候

犯土腫候 不伏水土候

二十四水候 水癥候

水癥候 水蠱候

水癖候

卷之二十二

霍亂病諸候 凡二十四論

霍亂候

霍亂心腹痛候

霍亂嘔吐候

霍亂心腹脹滿候

霍亂下利候

霍亂下利不止候

霍亂欲死候

霍亂嘔噦候

霍亂煩渴候

霍亂心煩候

霍亂乾嘔候

霍亂心腹築悸候

霍亂嘔而煩候

乾霍亂候

霍亂四逆候

霍亂轉筋候

中惡霍亂候

霍亂諸病候

霍亂後諸病候

霍亂後煩躁卧不安候



霍亂後不除候  
轉筋候

筋急候  
結筋候

卷之二十二

中惡病諸候  
凡十四論

中惡候  
中惡死候

尸厥候  
卒死候

卒忤候  
卒忤死候

鬼擊候  
卒魘死候

魘不寤候  
自縊死候

溺死候  
中熱暍候

胃熱困乏候

凍死候

尸病諸候

凡十二論

諸尸候

飛尸候

遁尸候

沈尸候

風尸候

尸注候

伏尸候

陰尸候

冷尸候

寒尸候

喪尸候

尸氣候

卷之二十四

注病諸候

凡三十四論

諸注候

風注候

鬼注候

五注候

轉注候

生注候

死注候

邪注候

氣注候

寒注候

寒熱注候

冷注候

蠱注候

毒注候

惡注候

注忤候

遁注候

走注候

溫注候

喪注候

哭注候

殃注候

食注候

水注候

骨注候

血注候

滑痺注候

勞注候

微注候

泄注候

石注候

產注候

土注候

飲注候

卷之二十五

蠱毒等病諸候上

凡九論

蠱毒候

蠱吐血候



瘡毒目録  
三  
蟲下血候

氏羌毒候

貓鬼候

野道候

射工候

沙蝨候

水毒候

卷之二十六

蠱毒等病諸候下

凡二十七論

解諸毒候

解諸藥毒候

服藥失度候

諸飲食中毒候

食諸肉中毒候

食干肉中毒候

食馬肉中毒候

食六畜中毒候

食六畜百獸肝中毒候

食醬肉中毒候  
食狗肉中毒候

食猪肉中毒候  
食射菹肉中毒候

食鴨肉成病候  
食漏脯中毒候

食魚鱠中毒候  
食諸魚中毒候

食鱸魚肝中毒候

食鯨鮪魚中毒候

食蟹中毒候  
食諸菜蕈菌中毒候

食諸蟲中毒候

飲酒大醉連日不解候

飲酒中毒候

飲酒腹滿不消候

惡酒候

飲酒後諸病候

卷之二十七

血病諸候

凡九論

吐血候

吐血虛熱胃中否口燥候

嘔血候

唾血候

舌上出血候

大便下血候

小便血候

九竅四肢出血候

汗血候

毛髮病諸候

凡十三論

鬢髮禿落候

令生髭候

白髮候

令長髮候

令髮潤澤候

髮黃候

鬚黃候

令生眉毛候

火燒處髮不生候

令毛髮不生候

白禿候

赤禿候

鬼舐頭候

面體病諸候

凡五論

蛇身候

面皰候

面疔黧候

酒皰候



嗣面候

卷之二十八

目病諸候

凡三十八論

目赤痛候

目胎赤候

目風赤候

目赤爛眦候

目數十年赤候

目風腫候

目風淚出候

目淚出不止候

目膚翳候

目膚翳覆瞳子候

目息肉淫膚候

目暗不明候

目清盲候

目清盲有翳候

目茫茫候

雀目候

目珠管候

目珠子脫出候

目不能遠視候

目澀候

目眩候

目視一物為兩候

目偏視候

目飛血候

目黑候

目暈候

目眇候

眇公縣切

目眇矇候

目眇候

目眇候

目蜡候

蜡音卽

目肥候

目皰瘡候

目膿漏候

目封塞候

目内有丁候

針眼候

割目後除痛止血候

卷之二十九

鼻病諸候

凡十一論

鼻衄候

鼻衄不止候

鼻大衄候

鼻久衄候

鼻鼈候

鼻生瘡候

鼻息肉候

鼻室塞氣息不通候

鼻涕候

鼻痛候

食諸物誤落鼻內候

耳病諸候

凡九論

耳聾候

耳風聾候

勞重聾候

久聾候

耳鳴候

聾耳候

耳疼痛候

耳聾聾候

耳瘡候

牙齒病諸候

凡二十一論

牙齒痛候

牙痛候

齒痛候

風齒候

齒斷腫候

齒間血出候



牙齒蟲候

牙蟲候

齒蟲候

齒齲注候

齒匿候

齒挺候

齒動搖候

齒落不生候

齒音離候

牙齒歷蠹候

齒漏候

齒斷候

拔齒損候

斷齒候

齒黃黑候

卷之三十

唇口病諸候

凡十七論

口舌瘡候

緊脣候

脣瘡候

脣生核候

口吻瘡候

脣口面皴候

兔缺候

口臭候

口舌乾焦候

舌腫強候

審吃候

重舌候

懸癰候

咽喉垂倒候

失欠頷車蹉候

數欠候

失枕候

咽喉心胃病諸候

凡十一論

喉痺候

馬喉痺候

喉中生穀賊不通候

狗咽候

咽喉瘡候

尸咽候

喉咽腫痛候

喉癰候

咽喉不利候

心痺候

胃痺候

四肢病諸候

凡十四論

代指候

手足發肌候

手足逆臚候

肉刺候

肉裂候

手足蟬裂候

蟬音軍

尸脚候

足腫候

五指筋攣不得屈伸候

四肢痛無常處候

脚跟頽候

脚中忽有物牢如石如刀錐所刺候

土落脚指内候 脚破候

卷之三十一

癭瘤等病諸候 凡十五論

癭候

瘤候

濕候

黑志候



赤疵候

白癬候

癰瘍候

疔目候

鼠乳候

多忘候

嗜眠候

鼯眠候

體臭候

狐臭候

漏掖候

丹毒病諸候

凡十三論

丹候

白丹候

黑丹候

赤丹候

丹軫候

室火丹候

天竈火丹候

廢竈火丹候

尿竈火丹候

燹火丹候

癘火丹候

螢火丹候

石火丹候

腫病諸候

凡十七論

諸腫候

風腫候

卒風腫候

風毒腫候

毒腫候

毒腫入腹候

惡核腫候

腫核候

氣腫候

氣痛候

惡脉候

惡肉候

腫有膿使潰候

腫潰後候

遊腫候

目遊腫候

流腫候

丁瘡病諸候

凡十三論

丁瘡候

雄丁瘡候

雌丁瘡候

紫色火赤丁瘡候

半丁瘡候

魚臍丁瘡候

赤根丁瘡候

犯丁瘡候

丁瘡腫候

犯丁瘡腫候

丁腫候

丁瘡久不瘥候

犯丁腫候

卷之三十二

癰疽病諸候上 凡十六論

癰候

癰有膿候

癰潰後候

石癰候

附骨癰腫候

癰虛熱候

癰煩渴候

發癰欬嗽候

癰下利候

發癰大小便不通候

發癰內虛心驚候



癰腫久愈汁不絕候

癰瘡後重發候 久癰候

疽候 疽潰後候

卷之三十三

癰疽病諸候下 凡二十九論

緩疽候 燥疽候

疽發口齒候 行疽候

風疽候 石疽候

禽疽候 杼疽候

水疽候 肘疽候

附骨疽候

久疽候

疽虛熱候

疽大小便不通候

癰發背候

癰發背潰後候

癰發背後下利候

癰發背渴候

癰發背兼嗽候

癰發背大便不通候

癰發背惡肉不盡候

疽發背候

疽發背潰後候

疽發背熱渴候

腸癰候

內癰候

肺癰候

脇病候

瘞癩候

卷之三十四

瘦病諸候

凡三十五論

諸瘦候

鼠瘦候

蜂瘦候

蟻瘦候

蚰蝓瘦候

蠅瘦候

蠓蝱瘦候

蟻蝻瘦候

鴟鳥鶴瘦候

尸瘦候

風瘦候

鞠瘦候

蟻蝨瘦候

骨疽瘦候

蚯蚓瘦候

花瘦候

蝎瘦候

蚝瘦候

腦瘦候

癰瘦候

橄瘦候

蟲瘦候

石瘦候

蛙瘦候

蝦蟇瘦候

蛇瘦候

螿蟄瘦候

赤白瘦候

內瘦候

雀瘦候

膿瘦候

冷瘦候

久瘦候

癩瘰瘦候



瘻候

痔病諸候

凡六論

諸痔候

牡痔候

牝痔候

脉痔候

腸痔候

血痔候

卷之三十五

瘡病諸候

凡六十五論

頭面身體諸瘡候

頭面身體諸久瘡候

諸惡瘡候

久惡瘡候

癩瘡候

燥癩瘡候

濕癩瘡候

久癩瘡候

癬候

乾癬候

濕癬候

風癬候

白癬候

牛癬候

圓癬候

狗癬候

雀眼癬候

刀癬候

久癬候

疥候

乾疥候

濕疥候

熱瘡候

冷瘡候

疽瘡候

甲疽候

查疽候

頑疽候

棧疽候

月食瘡候

天上病候

甜瘡候

浸淫瘡候

反花瘡候

瘡建候

玉爛瘡候

王音旺

白頭瘡候

無名瘡候

猪灰瘡候

不痛瘡候

鴈瘡候

蜂窠瘡候

斷咽瘡候

毒瘡候

狐毒瘡候

晦瘡候

集瘡候

屋食瘡候

烏啄瘡候

攝領瘡候

鷄督瘡候

斷耳瘡候

新婦瘡候

土風瘡候

逸風瘡候

飢帶瘡候

兔齧瘡候

血瘡候

瘡中風寒水候

露敗瘡候

瘡惡內候

瘡遶復發候

榛瘡候

凍爛腫瘡候



夏日沸爛瘡候

傷瘡病諸候

凡四論

湯火瘡候

灸瘡急腫痛候

灸瘡久不瘥候

針灸瘡發洪候

糸之三十六

獸毒病諸候

凡四論

馬嚙踰人候

馬毒入瘡候

獾狗嚙候

狗嚙重發候

蛇毒病諸候

凡五論

蛇螫候

蝮蛇螫候

虺螫候

青蛙蛇螫候

蝮毒候

雜毒病諸候

凡十四論

蜂螫候

蠍螫候

薑螫候

蜈蚣螫候

蜈蚣著人候

石蛭螫人候

蠶齧候

甘鼠齧候

諸魚傷人候

惡蠅齧候 蠅房中切

狐尿刺候

蚝蟲螫候

蠟螫尿候

入井塚墓毒氣候

金瘡病諸候

凡二十三論

金瘡初傷候

金瘡血不止候

金瘡肉漏候

毒箭所傷候

金瘡腸出候

金瘡腸斷候

金瘡筋急相引痛不得屈伸候

金瘡傷筋斷骨候

箭鏃金刃入肉骨不出候

金瘡中風瘓候 金瘡驚腫候

金瘡因交接血出驚候

金瘡驚悸候

金瘡煩候

金瘡效候

金瘡渴候

金瘡蟲出候

金瘡著風候

金瘡著風腫候

金瘡成癰腫候

金瘡中風水候

金瘡下血虛竭候

金瘡久不瘥候

腕傷病諸候

凡九論

被打頭破腦出候

腕折破骨傷筋候

卒被損瘀血候

壓迫墜墮內損候

匯膏膏



腕傷初繫縛候 被損久瘀血候

腕折中風痙候 腕折中風腫候

刺傷中風水候

卷之三十七

婦人雜病諸候 凡三十二論

風虛勞冷候 風邪驚悸候

虛汗候 中風候

中風口噤候 角弓反張候

偏風口喎候 賊風偏枯候

風眩候 風癱狂候

風瘙痒候

風蠱候

癩候

氣候

心痛候

心腹痛候

腹中痛候

小腹痛候

月水不調候

月水不利候

月水來腹痛候

月水不斷候

月水不通候

帶下候

帶五色俱下候

帶下青候

帶下黃候

帶下赤候

帶下白候

帶下黑候

帶下月水不利候

帶下月水不通候

卷之三十八

婦人雜病諸候二

凡十九論

漏下候

漏五色俱下候

漏下青候

漏下黃候

漏下赤候

漏下白候

漏下黑候

崩中候

白崩候

崩中五色俱下候

崩中漏下候

崩中漏下五色候

積聚候

癖病候

疝瘕候

癥痞候

八瘕候

帶下三十六疾候

無子候

卷之三十九

婦人雜病諸候三  
凡四十論

月水不利無子候

月水不通無子候

子臟冷無子候

帶下無子候

結積無子候

數失子候



腹滿少氣候

胃脘脹滿候

客熱候

煩滿候

身體卒痛候

左脅痛如刀刺候

痰候

嗽候

咽中如炙肉癢候

喉痛候

癭候

吐血候

口舌出血候

汗血候

金瘡敗壞候

耳聾候

耳聾風腫候

眼赤候

風眩鼻塞候

鼻衄候

面黑肝候

面黑子候

蛇皮候

手逆臚候

白禿候

耳後附骨癰候

腫滿水氣候

血分候

卒腫候

赤流腫候

瘀血候

傷寒候

時氣候

瘡候

卷之四十

婦人雜病諸候四

凡五十論

霍亂候

嘔吐候

雙子小兒注車船候

與鬼交通候

夢與鬼交通候

脚氣痿弱候

脚氣腫滿候

淋候

石淋候

胞轉候

小便不利候

小便不通候

大便不通候

夫小便不利候

大小便不通候

遺尿候

小便數候

下利候

帶利候

血利候

陰痒候

脫肛候

陰腫候

陰痛候

陰瘡候

陰挺出下脫候

陰冷候

陰中生息肉候

癩候

痔病候

寸白候

陰臭候

尿血候

大便血候

失精候

乳腫候

妒乳候

乳癰候

發乳潰後候



乳瘡候

疽發乳候

乳結核候

乳石癰候

發背候

改訾候

發乳後渴候

發乳下利候

發乳久不瘥候

發乳餘核不消候

發乳癭候

卷之四十一

婦人妊娠病諸候上

凡二十論

妊娠候

妊娠惡阻候

妊娠轉女為男候

妊娠養胎候

妊娠禁忌候

胎間水氣子滿體腫候

妊娠漏胎候

妊娠胎動候

妊娠僵仆胎上搶心下血候

妊娠胎死腹中候

妊娠腹痛候

妊娠心痛候

妊娠心腹痛候

妊娠腰痛候

妊娠腰腹痛候

妊娠小腹痛候

妊娠卒下血候

妊娠吐血候

妊娠尿血候

妊娠數墮胎候

卷之四十二

婦人妊娠病諸候下

凡四十一論

妊娠傷寒候

妊娠傷寒後復候

妊娠時氣候

妊娠溫病候

妊娠熱病候

妊娠寒熱候

妊娠瘧候

妊娠下利候

妊娠滯利候

妊娠胃脅支滿候

妊娠痰候

妊娠子煩候

妊娠霍亂候

妊娠中惡候

妊娠腹滿候

妊娠欬嗽候

妊娠胃痺候

妊娠喉咽身體著毒腫候

妊娠中蠱毒候

妊娠飛尸入腹候

妊娠子淋候

妊娠大小便不通候

妊娠大便不通候

妊娠大小便不利候

妊娠小便利候

妊娠小便數候

妊娠小便不利候

妊娠小便不通候

妊娠驚胎候

妊娠中風候

妊娠瘕候

妊娠鬼胎候



一  
病源目錄  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

妊娠兩胎一生一死候

妊娠胎痿燥候 妊娠過年久不產候

妊娠墮胎後血出不止候

妊娠墮胎後血不出候

妊娠墮胎衣不出候

妊娠墮胎後腹痛虛乏候

妊娠墮胎後著風候

妊娠欲去胎候

卷之四十三

婦人將產病證候 凡三論

產法

產防運法

產胞衣不出候

婦人難產病諸候

凡七論

產難候

橫產候

逆產候

產子上逼心候

產子但趨後孔候

產已死而子不出候

產難子死腹中候

婦人產後病諸候上  
凡三十論

產後血運悶候

產後血露不盡候

病源目錄  
五  
產後惡露不盡腹痛候

產後血上搶心痛候

半產候

產後血痕痛候

產後風虛腫候

產後腹中痛候

產後心腹痛候

產後心痛候

產後小腹痛候

產後腰痛候

產後兩脅腹滿痛候

產後虛煩短氣候

產後上氣候

產後心虛候

產後虛煩候

產後虛熱候

產後虛羸候

產後風冷虛勞候

產後汗出不止候

產後汗血候

產後虛渴候

產後餘疾候

產後中風候

產後中風口噤候

產後中風瘓候

產後中柔風候

產後中風不隨候

產後風虛癩狂候

卷之四十四

婦人產後病諸候下

凡四十一論



產後月水不利候

產後月水不調候

產後月水不通候

產後帶下候

產後崩中惡露不盡候

產後利候

產後利腫候

產後虛冷洞利候

產後滯利候

產後冷熱利候

產後客熱利候

產後赤利候

產後陰下脫候

產後陰道痛腫候

產後陰道開候

產後遺尿候

產後淋候

產後渴利候

產後小便數候

產後尿血候

產後大小便血候

產後大小便不通候

產後大便不通候

產後小便不通候

產後小便難候

產後嘔候

產後欬嗽候

產後時氣熱病候

產後傷寒候

產後寒熱候

產後癰候

產後積聚候

產後癥候

產後癖候

產後內極七病候

產後目瞑候

產後耳聾候

產後虛熱口生瘡候

產後身生瘡候

產後乳無汁候

產後乳汁溢候

卷之四十五

小兒雜病諸候一

凡二十九論

養小兒候

變蒸候

溫壯候

壯熱候

驚候

欲發癩候

癩候

發癩瘡後身體頭面悉腫滿候

發癩瘡後六七歲不能語候

驚癩候

風癩候

發癩瘡後更發候

傷寒候

傷寒解肌發汗候

傷寒挾實壯熱候

傷寒兼驚候

傷寒大小便不通候

傷寒腹滿候

傷寒喉咽痛候



傷寒嗽候

傷寒後嗽候

傷寒汗出候

傷寒餘熱往來候

傷寒已得下後熱不除候

傷寒嘔候

傷寒熱渴候

傷寒口内生瘡候

傷寒鼻衄候

傷寒後下痢候

卷之四十六

小兒雜病諸候二

凡三十四論

時氣病候

天行病發黃候

時氣腹滿候

時氣病結熱候

敗時氣病候  
時氣病兼瘧候

時氣病吐下後猶熱候

時氣病多不嗜食面青候

時氣病發復候  
溫病候

溫病下利候  
溫病鼻衄候

溫病胃結候  
患斑毒病候

黃病候  
黃疸病候

胎疽候  
瘧病候

瘧後餘熱候  
患瘧後膈內結硬候

瘧後內熱渴引飲候

寒熱往來候

寒熱往來五臟煩滿候

寒熱往來腹痛候

寒熱結實候

寒熱往來食不消候

寒熱往來能食不生肌肉候

胃中有熱候

熱煩候

熱渴候

中客忤候

為鬼所持候

卒死候

中惡候

卷之四十七

小兒雜病諸候三

凡四十五論

注候

尸注候

蠱注候

陰腫候

腹脹候

霍亂候

吐利候

服湯中毒毒氣吐下候

嘔吐逆候

噦候

吐血候

難乳候

吐衄候

日病候

頭身喜汗出候

盜汗候

痰候

胃膈有寒候

癥瘕癖結候

痞結候



宿食不消候

傷飽候

食不知飽候

哺露候

大腹丁奚候

洞泄下利候

利後虛羸候

赤白滯下候

赤利候

熱利候

冷利候

冷熱利候

卒利候

久利候

重下利候

利如膏血候

蠱毒利候

利兼渴候

被魅候

驚啼候

夜啼候

軀啼候

胎寒候

腹痛候

心腹痛候

卷之四十八

小兒雜病諸候四

凡四十六論

解顛候

白填候

凶陷候

重舌候

滯頤候

中風候

中風四肢拘攣候

中風不隨候  
白虎候

卒失音不能語候

中風口噤候

中風口喎邪僻候

中風瘓候

羸瘦候

虛羸候

嗽候

欬逆候

病氣候

腫滿候

毒腫候

耳聾候

耳鳴候

耳中風掣痛候

聾耳候

目赤痛候

眼障翳候

目盲候

雀目候

緣目生瘡候

鼻衄候

鑿鼻候

鼽鼻候

鼻塞候

喉痺候

馬痺候

齒不生候

齒痛風齩候

齒根血出候

數歲不能行候

鶴節候

頭髮黃候

頭髮不生候

昏塞候

落床損痰候

唇青候

無辜病候

卷之四十九



小兒雜病諸候五

凡五十論

丹候

五色丹候

赤黑丹候

白丹候

丹火候

天火丹候

伊火丹候

燦火丹候

骨火丹候

厲火丹候

火丹候

飛火丹候

遊火丹候

殃火丹候

尿竈火丹候

風火丹候

暴火丹候

留火丹候

朱田火丹候

鬱火丹候

神火丹候

天竈火丹候

鬼火丹候

石火丹候

野火丹候

茱萸火丹候

冢火丹候

廢竈火丹候

螢火丹候

赤丹候

風瘙隱疹候

卒腹皮青黑候

藍注候

身有赤處候

赤遊腫候

大便不通候

大小便不利候

大小便血候

尿血候

痔候

小便不通利候

大小便數候

諸淋候

石淋候

氣淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便數候

遺尿候

卷之五十

小兒雜病諸候六

凡五十一論

三蟲候

虵蟲候

蟻蟲候

寸白蟲候

脫肛候

病癩候

差癩候

狐臭候

四五歲不能語候

氣瘦候

胃脅滿痛候

服湯藥中毒候

蠛蠓毒繞腰痛候

疣目候

頭瘡候

頭多蝨生瘡候

白禿候

頭面身體諸瘡候

惡瘡候

標瘡候

癰癤候

惡核候



榛瘡候

癰瘡候

腸癰候

瘡候

疽候

疽瘡候

癩候

癩候

疥候

癬候

赤疵候

臍瘡候

蟲胞候

口瘡候

鷺口候

燕口生瘡候

口下黃肥瘡候

舌上瘡候

舌腫候

噤候

凍爛瘡候

金瘡候

卒驚瘡候

月食瘡候

耳瘡候

浸淫瘡候

主灼惡瘡候

疔濕瘡候

陰腫成瘡候

巢氏諸病源候總論卷之目錄終

嘉慶戊辰冬吳

門經義齊重雕

巢氏諸病源候總論卷之二十一

脾胃諸病

凡五門

脾胃氣虛弱不能飲食候

脾者藏也胃者府也脾胃二氣相爲表裏胃爲水谷之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食今脾胃二氣俱虛弱故不能飲食也尺脉浮滑不能飲食速疾者食不消脾不磨也

脾胃氣不和不能飲食候

脾者藏也胃者府也脾胃二氣相爲表裏胃受谷而脾磨之二氣平調則谷化而能食若虛實不等



水谷不消故令腹內虛脹或泄不能飲食所以謂之脾胃氣不和不能飲食也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云歛身兩手一向偏側急努身舒頭共手競扒相牽漸漸一時盡勢氣共力皆和來去左右亦然各三七項前後兩角緩舒手如是似向外扒放縱身心搖三七遞牙亦然去太倉不和臂腰虛悶也

胃反候

榮衛俱虛其血氣不足停水積飲在胃脘則藏冷

藏冷則脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成  
胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往  
往寒熱甚者食已卽吐其脉緊而弦緊則爲寒弦  
則爲虛虛寒相搏故食已卽吐名爲胃反

### 五藏及身體熱候

榮衛不調陰陽否隔若陽氣虛陰氣盛則生寒冷  
之病今陰氣虛陽氣實故身體五藏皆生熱其狀  
噦噦而熱脣口乾小便赤也

### 肺萎候

肺主氣爲五藏上蓋氣主皮毛故易傷於風邪風

邪傷於府藏而血氣虛弱又因勞役大汗之後或  
經大下而亡津液津液竭絕肺氣壅塞不能宣通  
諸藏之氣因成肺萎也其病欬唾而嘔逆涎沫小  
便數是也欬唾咽喉燥欲飲者必愈欲欬而不能欬  
唾乾沫而小便不利者難治診其寸口脉數肺萎  
也甚則脉浮弱

嘔噦諸病

凡六拾

乾嘔候

乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故  
謂之乾嘔

嘔噦候

嘔噦之病者由脾胃有邪穀氣不洽所爲也胃受邪氣則嘔脾受邪氣脾脹氣逆遇冷折之氣不通則噦也

噦候

脾胃俱虛受於風邪故令新穀入胃不能傳化故穀之氣與新穀相干胃氣則逆胃逆則脾脹氣逆因遇冷折之則噦也右手關上脉沈而虛者善噦也

嘔吐候



嘔吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所爲也若風邪在胃則嘔鬲間有停飲胃內有久寒則嘔而吐其狀長大息心裏澹澹然或煩滿而大便難或溏泄並其候

養生方云八月勿食薑一云被霜瓜向冬發寒熱及溫病食欲吐或心中停飲不消或爲反胃其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正坐兩手向後捉腕反拓席盡勢使腹絃絃上下七左右換手亦然除腹肚冷風宿氣積胃口冷食飲進退吐逆不下

又云偃卧展脛兩手左躄兩足腫以鼻內氣自極  
七息除腰中病食苦

又云坐直舒兩腳以兩手挽兩足自極十二通愈  
腸胃不能受食吐逆以兩手直又兩腳底兩腳痛  
舒以頭枕膝上自極十二通愈腸胃不能受食吐  
逆

噫醋候

噫醋者由上焦有停痰脾胃有宿冷故不能消穀  
穀不消則脹滿而氣逆所以好噫而吞酸氣息醋  
臭

惡心候

惡心者由心下有停水積飲所爲也心主火脾主土土性尅水今脾虛則土氣衰弱不能過消水飲水飲之氣不散上乘於心腹遇冷氣所加之故令火氣不宣則心裏澹澹然欲吐名爲惡心也

宿食不消病諸候

凡四論

宿食不消候

宿食不消由藏氣虛弱寒氣在於脾胃之間故使穀不化也宿穀未消新穀又入脾氣旣弱故不能磨之則經宿而不消也令人腹脹氣急噫氣醋臭

時復增寒壯熱是也或頭痛如瘧之狀寸口脉浮  
大按之反澀尺脉亦微而澀者則宿食不消也其  
湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云凡食訖覺腹內過飽腸內先有  
宿氣常須食前後兩手撩膝左右欹身肚腹向前  
努腰就肚左三七右二七轉身按腰脊極勢去太  
倉腹內宿氣不化脾痺腸瘦藏府不和得令腹脹  
滿日日消除

又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置齊下  
小口微出十二通氣以除結聚低頭不息十二通



以消飲食令身輕強行之冬月不寒

又云端坐生腰舉右手承左脇鼻內氣七息除胃  
中寒食不消

又云端坐坐腰舉右手仰掌以左手承左脇以鼻  
內氣自極七息所除胃寒食不變則愈

又云驚行氣低頭倚壁不息十二通以意排痰飲  
宿食從下部出自愈驚行氣者身直頸曲排氣下  
行十二通愈宿食

又云鴈行氣低臂推膝踞以繩自縛拘左低頭不  
息十二通消食輕身益精神惡氣不入去萬邪一

本云正坐仰天呼吸天精解酒食飲飽出氣吐之  
數十須臾立飢且醒夏月行之令人清凉

食傷飽候

夫食過於飽則脾不能磨消令氣急煩悶睡卧不  
安寸口脉盛而緊者傷於食脉緩大而實者傷於  
食也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後  
養生方導引法云若腹中滿食飲若飽端坐生腰  
以口內氣數十滿吐之以便爲故不便復爲之有  
寒氣腹中不安亦得之

又云端坐生腰口內氣數十除腹中滿食飲過飽

寒熱腹中痛病

穀勞候

脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣否塞其狀令人食已則卧支體煩重而嗜眠是也

卒食病似傷寒候

此由脾胃有伏熱因食不消所以發熱狀似傷寒但言身不疼痛為異也

水腫病諸候

凡二十二論

水腫候

腎者主水脾胃俱主土土性尅水脾與胃合相為

表裏胃爲水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水  
氣滲溢經絡浸漬府藏脾得水濕之氣加之則病  
脾病則不能制水故水氣獨歸於腎三焦不寫經  
脉閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裹上  
微腫如新卧起之狀頸脉動時欬股間冷以手按  
腫處隨手而起如物裹水之狀口苦舌乾不得正  
偃偃則欬清水不得卧卧則驚驚則欬甚小便黃  
澀是也水病有五不可治第一脣黑傷肝第二缺  
盆平傷心第三臍出傷脾第四足下平滿傷腎第  
五背平傷肺凡此五傷必不可治脉沈者水也脉



洪大者可治微細者死

養生方云十一月勿食經夏自死肉脯內動於腎喜成水病其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云蝦蟇行氣正坐動搖兩臂不息十二通以治五勞水腫之病又云人卧勿以脚懸踔高處不久遂致成腎水也

水通身腫候

水病者由腎脾俱虛故也腎虛不能宣通水氣脾虛又不能制水故水氣盈溢滲液皮膚流徧四支

所以通身腫也令人上氣體重小便黃澀腫處按之隨手而起是也

### 風水候

風水病者由脾腎氣虛弱所為也腎勞則虛虛則汗出汗出逢風風氣內入還客於腎脾虛又不能制於水故水散溢皮膚又與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如裹水之狀頸脉動時欬按腫上凹而不起也骨節疼痛而惡風是也脉浮大者名曰風水也

### 十水候

十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風水石水  
暴水氣水也青水者先從面目腫徧一身其根在  
肝赤水者先從心腫其根在心黃水者先從腹腫  
其根在脾白水者先從脚腫上氣而欬其根在肺  
黑水者先從脚踏腫其根在腎懸水者先從面腫  
至足其根在膽風水者先從四支起腹滿大目盡  
腫其根在胃石水者先從四支小腹腫獨大其根  
在膀胱暴水者先腹滿其根在小腸氣水者乍盛  
乍虛乍來乍去其根在大腸皆由榮衛否澀三焦  
不調府藏虛弱所生雖名證不同並令身體虛腫

喘息上氣小便黃澀也

大腹水腫候

夫水腫病者皆由榮衛否澀腎脾虛弱所爲而大腹水腫者或因大病之後或積虛勞損或新熱食竟入於水自漬及浴令水氣不散流溢腸外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而腫故四支小陰下濕手足逆冷腰痛上氣欬嗽煩疼故云大腹水腫

身面卒洪腫候

身面卒洪腫者亦水病之候腎脾虛弱所爲腎主



水腎虛故水妄行脾主土脾虛不能尅制水故水流溢散於皮膚令身體卒然洪腫股間寒足斷壅是也

### 石水候

腎主水腎虛則水氣妄行不依經絡停聚結在臍間小腹腫大鞣如石故云石水其候引脇下脹痛而不喘是也脉沈者名曰石水尺脉微大亦爲石水腫起臍下至小腹垂垂然上至胃脘則死不治

### 皮水候

肺主於皮毛腎主於水腎虛則水妄行流溢於皮

膚故令身體面目悉腫按之沒指而無汗也腹如故而不滿亦不渴四支重而不惡風是也脉浮者名曰皮水也

水腫欬逆上氣候

腎主水肺主氣腎虛不能制水故水妄行浸溢皮膚而身體腫滿流散不已上乘於肺肺得水而浮浮則上氣而欬嗽也

水腫從脚起候

腎者陰氣主於水而又主腰脚腎虛則腰脚血氣不足水之流溢先從虛而入故腰脚先腫也

水分候

水分者言腎氣虛弱不能制水令水氣分散流布四支故云水分但四支皮膚虛腫聶聶而動者名水分也

毛水候

夫水之病皆由腎虛所爲腎虛則水流散經絡始溢皮毛今此毛水者乃肺家停積之水流溢於外肺主皮毛故餘經未傷皮毛先腫因名毛水也

疸水候

水病無不由脾腎虛所爲脾腎虛則水妄行盈溢

皮膚而令身體腫滿此疸水者言脾胃有熱熱氣流於膀胱使小便澀而身面盡黃腹滿如水狀因名疸水也

燥水候而不消食飲散於土其出燥水謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫肉上則隱隱成文字者名曰燥水也

濕水候

濕水者謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫肉上隨畫隨散不成文字者名曰濕水故也

犯土腫候



犯土之病由居住之處穿鑿地土犯之土氣而致病也令人身之肌肉頭面徧體盡腫滿氣急故謂之犯土也

### 不伏水土候

不伏水土者言人越在他境乍離封邑氣候既殊水土亦別因而生病故云不伏水土病之狀身體虛腫或下利而不能食煩滿氣上是也

### 二十四水候

夫水之病皆生於府藏方家所出立名不同亦有二十四水或十八水或十二水或五水不的顯名

證尋其病根皆由榮衛不調經脉否澀脾胃虛弱  
使水氣流溢盈散皮膚故令遍體腫滿喘息上氣  
目果浮腫頸脉急動不得眠卧股間冷小便不通  
是其候也

### 水癥候

水癥者由經絡否澀水氣停聚在於腹內大小腸  
不利所爲也其病腹內有結塊鞣強在兩脇間膨  
膨脹滿徧身腫所以謂之水癥

### 水瘕候

水瘕者由經絡否澀水氣停聚在於心下腎經又

虛不能宣利溲便致令水氣結聚而成形段在於心腹之間抑按作水聲但欲飲而不用食徧身虛腫是也

### 水蠱候

此由水毒氣結聚於內令腹漸大動搖有聲常欲飲水皮膚蒼黑如似腫狀名水蠱也

### 水癖候

水癖由飲水漿不消水氣結聚而成癖在於兩脇之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是也癖者謂癖側在於脇間故受名也

二十一卷終

巢氏諸病源候總論卷之二十二

霍亂病諸候

凡二十四論

霍亂候

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹並痛者則吐利俱發挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉腥膾生冷過度因居處不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於



脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令  
清濁二氣相干脾胃虛弱便則吐利水穀不消則  
心腹脹滿皆成霍亂霍亂有三名一名胃反言其  
胃氣虛逆反吐飲食也二名霍亂言其病揮霍之  
間便致繚亂也三名走哺言其哺食變逆者也診  
其脈來代者霍亂又脈代而絕者亦霍亂也霍亂  
脈大可治微細不可治霍亂吐下脈微遲氣息劣  
口不欲言者不可治

養生方云七月食蜜令人暴下發霍亂

霍亂心腹痛候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而心腹痛者是  
風邪之氣客於藏府之間冷氣與真氣相擊或上  
攻心或下攻腹故心腹痛也

霍亂嘔吐候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而嘔吐者是冷  
氣客於府藏之間或上攻於心則心痛或下攻於  
腹則腹痛苦若先心痛者則先吐先腹痛者則先利  
而此嘔吐是冷入於胃胃氣變亂冷邪既盛穀氣

不和胃氣逆上故嘔吐也

霍亂心腹脹滿候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而心腹脹滿者是寒氣與藏氣相搏真邪相攻不得吐利故令心腹脹滿其有吐利過多藏虛邪猶未盡邪搏於氣氣不宣發亦令心腹脹滿

霍亂下利候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而下利是冷氣

先入於腸胃腸胃之氣得冷則交擊而痛故霍亂  
若先腹痛者則先利也

霍亂下利不止候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而下利不止首  
因腸胃俱冷而挾宿虛穀氣不消腸滑故洞下不  
止也利不止虛冷氣極冷入於筋則變轉筋其胃  
虛冷氣乘之亦變嘔噦

霍亂欲死候

冷氣不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而



變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂欲死者由飲食  
不消冷氣內搏或未得吐利或雖得吐利冷氣未  
歇致真邪相干陰陽交爭氣厥不理則煩悶逆滿  
困乏故欲死也

霍亂嘔噦候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而嘔噦者由吐  
利後胃虛而逆則嘔噦氣逆遇冷折之氣不通則  
噦

霍亂煩渴候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而煩渴者由大  
吐逆土焦虛氣不調理氣乘於心則煩悶大利則  
津液竭津液竭則藏燥藏燥則渴煩渴不止則引  
飲引飲則利亦不止也

霍亂心煩候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而心煩者由大  
吐大利府藏氣暴極夫吐者胃氣逆也利者腸虛  
也若大吐大利虛逆則甚三焦不理五藏未和冷

搏於氣逆上乘心故心煩亦有未經吐利心煩者  
是冷氣入於腸胃水穀得冷則不消蘊瘀不宣氣  
亦逆上故亦心煩

霍亂乾嘔候

冷氣不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂乾嘔者由吐下  
之後脾胃虛極三焦不理氣否結於心下氣時逆  
上故乾嘔乾嘔者謂欲嘔而無所出也若更遇冷  
冷折於胃氣胃氣不通則變成噦

霍亂心腹築悸候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而心腹築悸者  
由吐下之後三焦五藏不和而水氣上乘於心故  
也腎主水其氣通於陰吐下三焦五藏不和故腎  
氣亦虛不能制水水不下宣與氣俱上乘心其狀  
起齊上下從臨至心氣築築然而悸動不定也

霍亂嘔而煩候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂嘔而煩者由吐  
下後胃虛而氣逆故嘔也氣逆乘心故煩所以嘔



而煩也

乾霍亂候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂者多吐利也乾  
霍亂者是冷氣搏於腸胃致飲食不消但腹滿煩  
亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名爲乾霍  
亂也

霍亂四逆候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而大吐下後其

腸胃俱虛乃至汗出其脉欲絕手足皆冷名爲四逆四逆者謂陰陽卒厥絕也

霍亂轉筋候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也足之三陰三陽之筋起於人足指手之三陰三陽之筋起於手指並循絡於身夫霍亂大吐下之後陰陽俱虛其血氣虛極則手足逆冷而榮衛不理冷搏於筋則筋爲之轉冷入於足之三陰三陽則脚筋轉入於手之三陰三陽則手

筋轉隨冷所入之筋筋則轉轉者皆由邪冷之氣擊動其筋而移轉也

中惡霍亂候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而變亂於腸胃之間則成霍亂而云中惡者謂鬼氣卒中於人也其狀卒然心腹絞痛而客邪內擊與飲食寒冷相搏致陰陽之氣亦相干亂腸胃虛則變吐利煩毒爲中惡霍亂也

霍亂諸病候

霍亂之病由冷熱不調飲食不節陰陽錯亂清濁

之氣相干在腸胃之間發則心腹絞痛吐利府藏  
虛弱或煩或渴或嘔噦或手足冷或本挾宿疹今  
因虛而發也

霍亂後諸病候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而  
變亂於腸胃之間則成霍亂而霍亂之後榮衛未  
和調府藏尙虛冷或吐利不止嘔逆未定或宿疹  
乘虛而發更生諸病也

霍亂後煩躁卧不安候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而



變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂之後而煩躁卧不安者由吐下之後府藏虛極陰陽未理血虛氣亂故血氣之行未復常度內乘於府藏故煩躁而不得安卧也

霍亂後不除候

冷熱不調飲食不節使人陰陽清濁之氣相干而變亂於腸胃之間則成霍亂霍亂之後而不除者由吐胃膈宿食不盡或不得吐而但利其冷氣不散因而著食入胃胃氣未和故猶脹痛煩滿謂之不除也

轉筋候

轉筋者由榮衛氣虛風冷氣搏於筋故也手足之  
三陰三陽之筋皆起於手足指而並絡於身若血  
氣不足陰陽虛者風冷邪氣中於筋隨邪所中之  
筋筋則轉轉者謂其轉動也經云足太陽下血氣  
皆少則喜轉筋喜踵下痛者是血氣少則易虛虛  
而風冷乘之故也診其左手關上肝脉也沉爲陰  
陰實者肝實也若肉動轉筋左手尺中名神門以  
候脉足少陰經也浮爲陽陽虛者病若轉筋其湯  
熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云偃卧展兩脛兩手外踵者相向  
亦鼻內氣自極七息除兩膝寒脛骨疼轉筋  
又法覆卧傍視立兩踵生腰鼻內氣去轉筋  
又云張脛兩足指號五息令人不轉筋極自用力  
張脚痛挽兩指號言寬大去筋節急攣臂痛久行  
身開張

又云覆卧傍視立兩踵生腰以鼻內氣自極七息  
已除脚中弦痛轉筋脚酸疼一本云治脚弱

筋急候

凡筋中於風熱則弛縱中於風冷則攣急十二經

筋皆起於手足指循絡於身也體虛弱若中風寒  
隨邪所中之筋則攣急不可屈伸其湯熨針石別  
有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云兩手抱足頭不動足向口面不  
受氣衆節氣散來往三七欲得捉足左右側身各  
各急挽腰不動去四支腰上下髓內冷血脉冷筋  
急

又云一足向前互跪押踰極勢一手向前長努拓  
勢一足向後屈一手搦解谿急挽盡勢膝頭樓席  
使急回頭漸舉氣融散流向下左右換易四七去



癩瘡卷之三十一  
九  
腰伏菟掖下悶疼髓筋急

又云長舒一足一脚屈兩手抱膝三里努膝向前  
身却挽一肘取勢氣內散消如似骨解遞互換足  
各別三七漸漸去髀脊冷風冷血筋急

又云張脛兩足指號五息止令人不轉筋極自用  
力張脚痛挽兩足指號言寬大去筋節急攣臂痛  
久行身開張

又云雙手反向拓腰仰頭向後努急手拓處不動  
展兩肘頭相向極勢三七去兩臂髀筋急冷血咽  
骨掘弱

又云一手拓前極勢長努一手向後長舒盡勢身似天形左右迭互換手亦二七腰脊不動去身內入節骨肉冷血筋髓虛項項髀急

又云一足踰地一手向前長舒一足向後極勢長舒一手一足一時盡意急振二七左右亦然去髓疼筋急百脉不和

又云兩手掌倒拓兩髀并前極勢上下傍兩掖急努振搖來去三七竟手不移處努兩肘向上急勢上下振搖二七欲得捲兩手七自相將三七去項髀筋脉急勞一手屈捲向後左一手捉肘頭向內

挽之上下一時盡勢屈手散放舒指三左轉手皆  
極勢四七調肘髀骨筋急張兩手拓向上極勢上  
下來往三七手不動將兩肘向極勢七不動手肘  
臂側身極勢左右迴三七去脛骨冷氣風急

結筋候

凡筋中於風熱則弛縱中於風冷則攣急十二經  
之筋皆起於手足指而絡於身也體虛者風冷之  
氣中之冷氣停積故結聚謂之結筋也

巢氏諸病源候總論卷之二十二終

巢氏諸病源候總論卷之二十三

中惡病諸候

中惡候

中惡者是人精神衰弱爲鬼神之氣卒中之一也夫  
人陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將  
攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹  
刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脉緊  
大而浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脉  
沉數細者死浮焱如疾者生中惡者差後餘勢停  
滯發作則變成注



中惡死候

中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪暴盛  
陰陽爲之離絕上下不通故氣暴厥絕如死良久  
其真氣復生也而有乘年之衰逢月之空失時之  
和謂之三虛三虛而府藏衰弱精神微羸中之則  
真氣竭絕則死其得瘥者若餘勢停滯發作則變  
成注

尸厥候

尸厥者陰氣逆也此由陽脉卒下墜陰脉卒上升  
陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如

死猶微有息而不恒脉尙動而形無知也聽其耳  
內循循有如嘯之聲而股間暖是也耳內雖無嘯  
聲而脉動者故當以尸厥治之診其寸口脉沉大  
而滑沉卽爲實滑卽爲氣實氣相搏身温而汗此  
爲入府雖卒厥不知人氣復則自愈也若唇正青  
身冷此爲入藏亦卒厥不知人卽死候其左手關  
上脉陰陽俱虛者足厥陰足少陽俱虛也病苦恍  
惚尸厥不知人妄有所見

卒死候

卒死者由三虛而遇賊風所爲也三虛謂乘年之

衰一也逢月之空二也失時之和三也人有此三  
虛而爲賊風所傷使陰氣偏竭於內陽氣阻隔於  
外二氣壅閉故暴絕如死若府藏氣未竭者良久  
乃蘇然亦有挾鬼神之氣而卒死者皆有頃邪退  
乃活也凡中惡及卒忤卒然氣絕其後得蘇若其  
邪氣不盡者停滯心腹或心腹痛或身體沉重不  
能飲食而成宿疹皆變成注

卒忤候

卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也  
此是鬼厲之毒氣中惡之類人有魂魄衰弱者則

爲鬼氣所犯忤喜於道問門外得之其狀心腹絞  
痛脹滿氣衝心胃或卽悶絕不復識人肉色變異  
府藏虛竭者不卽治乃至於死然其毒氣有輕重  
輕者微治而瘥重者侵尅府藏雖當時救療餘氣  
停滯久後猶發乃變成注

卒忤死候

犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於府藏使陰陽離  
絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良久陰陽  
之氣和乃蘇若府藏虛弱者卽死亦有雖瘥而毒  
氣不盡時發則心腹利痛連滯變成注



鬼擊候

鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著  
如人以刀矛刺狀胷脇腹內絞急切痛不可抑按  
或吐血或鼻中出血或下血一名爲鬼排言鬼排  
觸於人也人有氣血虛弱精魂衰微忽與鬼神遇  
相觸突致爲其所排擊輕者困而獲免重者多死

卒魘候

卒魘者屈也謂夢裏爲鬼邪之所魘屈人卧不悟  
皆是魂魄外遊爲他邪所執錄欲還未得致成魘  
也忌火照火照則神魂遂不復入乃至於死而人

有於燈光前魘者是本由明出是以不忌火也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云拘魂門制魄戶名曰握固法屈大母指著四小指內抱之積習不止眠時亦不復開令人不魘魅

又云人魘勿然明喚之魘死不疑闇喚之唯好得遠喚亦不得近而急喚亦喜失魂魄

### 魘不寤候

人眠睡則魂魄外遊爲鬼邪所魘屈其精神弱者魘則久不得寤乃至氣暴絕所以須傍人助喚并

以方術治之乃蘇

自縊死候

人有不得意志者多生忿恨往往自縊以繩物係頸自懸挂致死呼爲自縊若覺早雖已死徐徐捧下其陰陽經絡雖暴壅閉而藏府真氣故有未盡所以猶可救療故有得活者若見其懸挂便忽遽截斷其繩舊云則不可救此言氣已壅閉繩忽暴斷其氣雖通而奔逆運悶故則氣不能還卽不得復生又云自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦則難治此謂其晝則陽盛其氣易通夜則陰盛其

氣難通

又云夏則夜短又熱則易活又云氣雖  
微溫者一日已上猶可活也

溺死候

人爲水所沒溺水從孔竅入灌注府藏其氣壅閉  
故死若早拯救得出卽泄瀉其水令氣血得通便  
得活又云經半日及一日猶可活氣若已絕心上  
暝亦可活

中熱暍候

夏月炎熱人冒涉途路熱毒入內與五藏相并客



邪熾盛或鬱痲不宣致陰氣卒絕陽氣暴壅經絡  
不通故奄然悶絕謂之暈然此乃外邪所擊真藏  
未壞若便遇治救氣宣則蘇夫熱暈不可得冷得  
冷便死此謂外卒以冷觸其熱蘊積於內不得宣  
發故也

冒熱困乏候

人盛暑之時觸冒大熱熱毒氣入藏府則令人煩  
悶鬱冒至於困乏也

凍死候

人有在於途路逢凄風苦雨繁霜大雪衣服霑濡

冷氣入藏致令陰氣閉於內陽氣絕於外榮衛結  
澀不復流通故致噤絕而死若早得救療血溫氣  
通則生又云凍死一日猶可治過此則不可

尸病諸候

凡十二論

諸尸候

人身內自有三尸諸蟲與人俱生而此蟲忌血惡  
能與鬼靈相通常接引外邪爲人患害其發作之  
狀或沉沉默默不的知所苦而無處不惡或腹痛  
脹急或礫塊踊起或牽引腰脊或精神雜錯變狀  
多端其病大體畧同而有小異但以一方治之者

故名諸尸也

飛尸候

飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之飛尸其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胃者是也

遁尸候

遁尸者言其停遁在人肌肉血脉之間若卒有犯觸卽發動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻兩脇上衝心胃瘥後復發停遁不消故謂之遁尸也

沉尸候

沉尸者發時亦心腹絞痛脹滿喘急衝刺心胷攻  
擊脇肋雖歇之後猶沉痼在人府藏令人四體無  
處不惡故謂之沉尸

風尸候

風尸者在人四肢循環經絡其狀冷躍去來沉沉  
默默不知痛處若衝風則發是也

尸注候

尸注病者則是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣  
流注身體令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知所苦



而無處不惡或腹痛脹滿喘急不得氣息上衝心  
胃傍攻兩脇或礫塊踊起或攣引腰脊或舉身沉  
重精神雜錯恒覺悻謬每節氣改變輒致大惡積  
月累年漸就頓滯以至於死死後復易傍人乃至  
滅門以其尸病注易傍人故爲尸注

### 伏尸候

伏尸者謂其病隱伏在人五藏內積年不除未發  
之時身體平調都如無患若發動則心腹刺痛脹  
滿喘急其湯熨針石別有正方補養宣導今附於  
後

養生方導引法云叩齒二七過輒咽氣二七過如此三百通乃止爲之二十日日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除伏尸皆去面體光澤

陰尸候

陰尸者由體虛受於外邪搏於陰氣陰氣壅積初著之狀起於皮膚內卒有物狀似蝦蟇經宿與身內尸蟲相搏如杯大動搖掣痛不可堪忍此多因天雨得之過數日不治卽死

冷尸候

冷尸者由是身內尸蟲與外邪相接引爲病發動

亦心腹脹滿刺痛氣急但因觸冷卽發故謂之冷尸

寒尸候

寒尸者由身內尸蟲與外邪相引接所成發動亦令人心腹脹滿刺痛但以其至冬月感於寒氣則發故謂之寒尸

喪尸候

人有年命衰弱至於喪死之處而心意忽有所畏惡其身內尸蟲性旣忌惡便更接引外邪共爲疹病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但逢喪處其病則

發故謂之喪尸

尸氣候

人有觸值死尸或臨尸其尸氣入腹內與尸蟲相接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞尸氣則發故謂之尸氣

巢氏諸病源候總論卷二十三





巢氏諸病源候總論卷之二十四

注病諸候 凡三十四論

諸注候

凡注之言住也謂邪氣居住人身內故名爲注此由陰陽失守經絡空虛風寒暑濕勞倦之所致也其傷寒不時發汗或發汗不得真汗三陽傳於諸陰入於五藏不時除瘥留滯或宿食冷熱不調邪氣流注或乍感生死之氣卒犯鬼物之精皆能成此病其變狀多端乃至三十六種九十九種而方不皆顯其名也又有九種注一曰風注皮肉掣振

或遊易不定一年之後頭髮墮落頸項掣痛骨立  
解鳴兩目疼鼻中酸切牙齒蟲蝕又云其病人欲  
得解頭部巾頭痛此名溫風病人體熱頭痛骨節  
兩強此名汗風或遊腫在眼或在手脚此名柔風  
結或噉食眠卧汗出此名水風或腦轉肉裂目中  
系痛不欲聞人語聲此名大風或不覺絕倒口有  
白沫此名絕風或被髮狂走打破人物此名顛風  
或叫呼罵詈獨語談笑此名狂風或口噤面喎戾  
四支不隨此名寄風或體上生瘡眉毛墮落此名  
糾風或頑痺如蚝螫或瘡或痒或痛此名蚝風或

舉身戰動或鼻塞此名罩風又云人死三年之外  
魂神因作風塵著人成病則名風注二曰寒注心  
腹懊痛嘔沫二年之後大便便血吐逆青沫心懊  
痛鞞腹滿腰脊疼強痛三曰氣注走入神機妄言  
百日之後體皮腫起乍來乍去一年之後體滿失  
顏色三年之後變吐作蟲難治四曰生注心脇痛  
轉移無常三日之後體中痛移易牽掣衝絞心脇  
一年之後顏目赤精澤青黑二年之後欬逆下痢  
變作蟲難治五曰涼注心下午熱乍寒一年之後  
四支重喜卧噫酢體常浮腫往來不時皮肉黑羸



瘦生澀目黃爪甲及口唇青六日酒注體氣動熱  
氣從胷中上下無處不痛一年之後四支重喜卧  
喜噦噫酸體面浮腫往來不時七日食注心下鞠  
痛懊懜徹背一年之後令人羸瘦虛腫先從脚起  
體內變黑臍內時絞痛八日水注手脚起腫百日  
之後體肉變黃髮落日失明一年之後難治三年  
身體腫水轉盛體生蟲死不可治九日尸注體痛  
牽掣非常七日之後體肉變白駁咽喉內吞如有  
物兩脇裏鞠時痛凡欲知是注非注取紙覆痛處  
燒頭髮令熱以簇紙上若是注髮黏著紙此注氣

引之也若非注髮卽不著紙診其注病脉浮大可  
治細而數難治

養生方云諸濕食不見影食之成卒注

### 風注候

注之言住也言其連滯停住也風注之狀皮膚遊  
易往來痛無常處是也由體虛受風邪邪氣客於  
榮衛隨氣行遊故謂風注其湯熨針石別有正方  
補養宣導今附於後

養生方導引法云兩手交拓兩髀頭面兩肘頭仰  
上極勢身平頭仰同時取勢肘頭上下三七搖之

去臍肘風注咽項急血脈不通

鬼注候

注之言任也言其連滯停任也人有先無他病忽被鬼排擊當時或心腹刺痛或悶絕倒地如中惡之類其得差之後餘氣不歇停任積久有時發動連滯停任乃至於死死後注易傍人故謂之鬼注

五注候

注者任也言其連滯停注死又注易傍人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚搖躍或心腹脹刺痛或支節沉重變狀多端而方云三十六種九十九種

及此等五注病皆不顯出其名大體與諸注皆同  
轉注候  
轉注言死又注易傍人轉注之狀與諸注畧同以  
其在於身內移轉無常故謂之轉注

生注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人  
有陰陽不調和血氣虛弱與患注人同共居處或  
看侍扶接而注氣流移染易得上與病者相似故  
名生注

死注候



病源卷之二十四  
四  
人有病注死者人至其家染病與死者相似遂至  
於死復易傍人故謂之死注

邪注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也凡  
云邪者不正之氣也謂人之府藏血氣爲正氣其  
風寒暑濕魅魍魎皆謂爲邪也邪注者由人體  
虛弱爲邪氣所傷貫注經絡留滯府藏令人神志  
不定或悲或恐故謂之邪注

氣注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也風

邪搏於肺氣所爲也肺主氣氣通行表裏邪乘虛弱故相搏之隨氣遊走衝擊痛無定所故名爲氣注

寒注候

人虛爲寒邪所傷又搏於陰陰氣久不泄從外流內結積其病之狀心腹痛而嘔沫爪青休作有時至冬便劇故名爲寒注也

寒熱注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也陰陽俱虛府藏不和爲風邪搏於血氣血者陰也氣

者陽也邪搏於陰則寒搏於陽則熱致使陰陽不  
調互相乘加故發寒熱去來連年有時暫瘥而復  
發故謂之寒熱注

冷注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也陰  
陽偏虛爲冷邪所傷留連府藏停滯經絡內外貫  
注得冷則發腹內時時痛骨節痛疼故謂之冷注  
其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云一手長舒合掌二手捉頰挽之  
向外一時極勢二七左右亦然手不動兩向側勢

急挽之二七去頸骨急強頭風腦旋喉痺臍內冷  
注偏風

蠱注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也蠱  
是聚蛇蟲之類以器皿盛之令其自相噉食餘有  
一箇存者爲蠱也而能變化人有造作敬事之者  
以毒害於佗多於飲食內而行用之人中之者心  
悶腹痛其食五藏盡則死有緩有急急者倉卒十  
數日之間便死緩者延引歲月遊走腹內常氣力  
羸憊骨節沉重發則心腹煩懊而痛令人所食之



物亦變化爲蠱漸侵食府藏盡而死則病流注染  
著傍人故謂之蠱注

毒注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也毒  
者是鬼毒之氣因飲食入人腹內或上至喉間狀  
如有物吞吐不出或遊走身體痛如錐刀所刺連  
滯停久故謂之毒注

惡注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也惡  
注者惡毒之氣人體虛者受之毒氣入於經絡遂

流移心腹其狀往來擊痛痛不一處故名爲惡注

注忤候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也忤者犯也人有卒然心腹擊痛乃至頓悶謂之客忤是觸犯鬼邪之毒氣當時療治雖歇餘毒不盡留住身體隨血氣而行發則四肢肌肉搖奕或五內刺痛時休時作其變動無常是因犯忤得之成注故名爲注忤

通注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也由

人體虛受邪毒之氣停遁經絡藏府之間發則四  
支沉重而腹內刺痛發作無時病亦無定以其停  
遁不差故謂之遁注

養生方云背汗倚壁成遁注又雞肉合獺肉食之  
令人病成遁注

### 走注候

注者任也言其病連滯停住死又注易傍人也人  
體虛受邪氣邪氣隨血而行或滲奕皮膚去來擊  
痛遊走無有常所故名爲走注

養生方云食米甘甜粥變成走注又兩脇也

温注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人有染温熱之病瘥後餘毒不除停滯皮膚之間流入藏府之內令人血氣虛弱不甚變食或起或卧沉滯不瘥時發名爲温注

喪注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人有臨尸喪體虛者則受其氣停經絡府藏若觸見喪柩便卽動則心腹刺痛乃至變吐故謂之喪注

哭注候



痾注卷之十四  
注者任也言其病連滯停住死又注易傍人也人有因哭泣悲傷情性感動府藏致虛凶邪之氣因入腹內使人四肢沉重其後若自哭及聞哭聲悵然不能自禁持悲感不已故謂之哭注

殃注候

注者任也言其病連滯停住死又注易傍人也人有染疫癘之氣致死其餘殃不息流注子孫親族得病證狀與死者相似故名爲殃注

食注候

注者任也言其病連滯停住死又注易傍人也人

有因吉凶坐席飲噉而有外邪惡毒之氣隨食飲入五藏沉滯在內流注於外使人支體沉重心腹絞痛乍瘥乍發以其因食得之故謂之食注

### 水注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人腎虛受邪不能通傳水液故也腎與膀胱合俱主水膀胱爲津液之府腎氣下通于陰若腎氣平和則能通傳水液若虛則不能通傳脾與胃合俱主土胃爲水穀之海脾候身之肌肉土性本尅水今腎不能通傳則水氣盛溢致令脾胃翻弱不能尅

水故水氣流散四支內潰五藏令人身體虛腫腹  
內鼓脹淹滯積久乍瘥乍甚故謂之水注

骨注候

注者任也言其病連滯停任死又注易傍人也凡  
人血氣虛為風邪所傷初始客在皮膚後重遇氣  
血勞損骨髓空虛遂流注停滯令人氣血減耗肌  
肉消盡骨髓間時踰踰而熱或澌澌而汗柴瘦骨  
立故謂之骨注

血注候

注者任也言其病連滯停任死又注易傍人也人

血氣虛爲邪所乘故也。心主血脈，心爲五藏之主。血虛受邪，心氣亦不足。其狀邪氣與血并，心守虛恍惚不定。邪并於血，則經脈之內滯奕沉重。往來休作，有時連注不差，故謂之血注。

### 濕痺注候

注者住也。言其病連滯，停住死。又注易傍人也。凡有人風寒濕三氣合至而爲痺也。濕痺者是濕氣多也。名爲濕痺。濕痺之狀，四支或緩或急，骨節疼痛。邪氣往來連注不差，休作無度，故爲濕痺注。

### 勞注候



注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人大勞虛而血氣空竭爲風邪所乘致不平復小運動便四支體節沉重虛喑噉乏汗出連滯不差小勞則極故謂之勞注

微注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人血氣虛損爲微風所乘搏人血氣在於皮膚絡脉之間隨氣遊走與氣相擊而痛去來無有常處但邪勢浮薄去來幾微而連滯不瘥故謂之微注

泄注候

注者任也言其病連滯停任死又注易傍人也人  
府藏虛弱真氣外泄致風邪內侵邪搏於氣乘心  
之經絡則心痛如蟲嚙氣上搏喉間如有物之狀  
吞吐不去發作有時連注不瘥故謂之泄注

### 石注候

注者任也言其病連滯停任死又注易傍人也人  
血氣虛爲風冷邪氣客在皮膚折於血氣或痛或  
腫其牢強如石故謂之石注

### 產注候

注者任也言其病連滯停任死又注易傍人也人

產後經絡空虛血氣傷竭爲風邪所搏致不平復  
虛乏羸極血氣減少形體柴瘦沉痼不已因產後  
得之故謂之產注

土注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也夫  
五行金木水火土六甲之辰並有禁忌人稟陰陽  
而生含血氣而長人之五藏配合五行土內主於  
脾氣爲五行五藏之主其所禁忌尤難觸犯人有  
居任穿鑿地土不擇便利觸犯禁害土氣與人血  
氣相感便致疾病其狀土氣流注皮膚連入府藏

骨節沉重遍身虛腫其腫自破故謂之土注

飲注候

注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人  
飲水漿多水氣不消停積爲飲而重因躰虛受風  
冷風冷搏於飲則成結實風飲俱乘於府藏使陰  
陽不宣寒熱來往沉滯積月累時故名爲飲注

巢氏諸病源候總論卷之二十四





巢氏諸病源候總論卷之二十五

蠱毒病諸候

凡九論

蠱毒候

凡蠱毒有數種皆是變惑之氣人有故造作之多  
取蟲蛇之類以器皿盛貯任其自相噉食唯有一  
物獨在者卽謂之爲蠱便能變惑隨逐酒食爲人  
患禍患禍於佗則蠱主吉利所以不羈之徒而畜  
事之又有飛蠱去來無由漸狀如鬼氣者得之卒  
重凡中蠱病多趨於死以其毒害勢甚故云蠱毒  
著蠱毒面色青黃者是蛇蠱其脉洪壯病發之時

腹內熱悶胃脇支滿舌本脹強不喜言語身體恒痛又心腹似如蟲行顏色赤唇口乾燥經年不治肝鬲爛而死其面色赤黃者是蜴蜥蠱其脉浮滑而短病發之時腰背微滿手脚唇口悉皆習習而喉脉急舌上生瘡二百日不治噉人心肝盡亂下膿血羸瘦顏色枯黑而死其面色青白又云其脉沉濡病發時咽喉塞不欲聞人語腹內鳴喚或下或上天陰雨轉劇皮內如蟲行手脚煩熱嗜醋食欬唾膿血顏色乍白乍青腹內脹滿狀如蝦蟇若或蟲吐出成科斗形是蝦蟇蠱經年不治噉人脾

胃盡唇口裂而死其脉緩而散者病發之時身體  
乍冷乍熱手脚煩疼無時節吐逆小便赤黃腹內  
悶脣痛顏色多青毒或吐出似蟻蚋有足翅是蟻  
蚋蠱經年不治噉人血脉枯盡而死欲知是蠱與  
非當令病人唾水內沉者是蠱浮者非蠱

又云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾  
如柱脚直下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又  
云含大豆若是蠱豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又  
云以鵠皮置病人卧下勿令病人知若病劇者是  
蠱也又云取新生鷄子煮熟去皮留黃白令完全



早晚口含以齒微微隱之勿令破作兩炊時夜吐  
一丸上著霜露內旦看大青是蠱毒也昔有人食  
新變鯉魚中毒病心腹痛心下鞞發熱煩寃欲得  
水洗沃身體搖動如魚得水狀有人診云是蠱其  
家云野間相承無此毒不作蠱治遂死其湯熨針  
石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云兩手著頭相叉坐地緩舒兩脚  
以兩手從外抱膝中痛低頭入兩膝間兩手交叉  
頭十二通愈蠱毒及三刀毒腰中大氣

又云常度日月星辰清淨以雞鳴安身卧嗽口三

咽之調五藏殺蠱蟲令人長生治心腹痛

又云治百病邪蠱當正偃卧閉目閉氣內視丹田  
以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有  
聲令人多出少以微爲故存視五藏各如其形色  
又存胃中令解明潔白如素爲之倦極汗出乃止  
以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者亦可止明日  
復爲之又當存作大雷電隆晃走入腹中爲之不  
止病自除

蠱吐血候

蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其相噉食餘

一存者名爲蠱能害人食人府藏其狀心切痛如  
被物齧或鞞面目青黃病變無常是先傷於鬲上  
則吐血也不卽治之食藏府盡則死

蠱下血候

蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其自相食噉  
餘留一存者爲蠱能變化爲毒害人有事之以毒  
害多因飲食內行之人中之者心腹懊痛煩毒不  
可忍食人五藏下血瘀黑如爛雞肝

氏羌毒候

氏羌毒者猶是蠱毒之類於氏羌界域得之故名

焉然其發病之狀猶如中蠱毒心腹刺痛食人五  
藏吐血利血故是蠱之類也

猫鬼候

猫鬼者云是老狸野物之精變爲鬼域而依附於  
人人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺  
痛食人府藏吐血利血而死

野道候

野道者是無主之蠱也人有畜事蠱以毒害人爲  
惡旣積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮游田野  
道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以



其於田野道路得之故以謂之野道

射工候

江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山澗水內此蟲口內有橫骨狀如角弓其蟲形正黑狀如肉蠻生鬣髮而有雌雄者口邊兩角角端有掙能屈伸冬月並在土內蟄其上氣蒸怵怵冬月有雪落其上不凝夏月在水內人行水上及以水洗浴或因大雨潦時仍逐水便流入人家或遇道上牛馬等跡內卽停住其含沙射人影便病初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡

寒熱四支拘急頭痛骨脗屈伸張口欠欬或清朝  
小蘇晡夕則劇劇者不過三日則齒間有血出不  
卽治殺人又云初始證候先寒熱惡冷欠欬筋急  
頭痛目疼狀如傷寒亦如中尸便不能語朝旦小  
蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是也始得三四日可治急  
者七日皆死緩者二七日遠不過三七日皆死其  
毒中人初未有瘡但惡風癢癩寒熱或如針刺及  
其成瘡初如豆粒黑子或如火燒或如蠟螬尿瘡  
皆肉內有穿空如大針孔也其射中人頭面尤急  
腰以上去人心近者多死中人腰以下者小寬不

治亦死雖不死皆百日內乃可保瘡又云瘡有數  
種其一種中人瘡正黑如麤子狀或周徧悉赤衣  
被犯之如有芒刺痛其一種作瘡久卽穿陷或鎮  
寒熱其一種如火炙人肉燦起作瘡此最急數日  
殺人其一種突起如石癩狀俱能殺人自有遲速  
耳大都此病多令人寒熱欠伸張口閉眼此蟲冬  
月蟄在土內人有識之者取帶之溪邊行亦佳若  
得此病毒仍以爲屑漸服之夏月在水中者則不  
可用

沙蟲候

山內水間有沙蝨其蟲甚細不可見人入水浴及  
汲水澡浴此蟲著身及陰雨日行草間亦著人便  
鑽入皮裏其診法初得時皮上正赤如小豆黍粟  
以手摩赤上痛如刺過三日之後令百節疼強痛  
寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人人在山澗  
洗浴竟巾拭燻燻如芒毛針刺熟看見處以竹簪  
挑拂去之已深者用針挑取蟲子正如疥蟲著瓜  
上映光劣見行動也挑不得灸上三七壯則蟲死  
病除若止兩三不能爲害多處不可盡挑灸挑灸  
其上而猶覺昏昏是其已大深便應須依土俗作



方術拂出之并作諸藥湯浴皆得一二升出都盡  
乃止此七日內宜瘥不爾則續有飛蟲來入攻敵  
心藏便死飛蟲白色如韭葉大長四五寸初著腹  
脇腫痛如刺卽破雞擒之盡出食雞或得三四數  
過與取盡乃止兼取麝香犀角護其內作此治可  
瘥勿謂小小不速治則殺人彼土呼此病爲呼蛭  
吳沙作蛭讀如鳥音長尾蛭蛭音也言此蟲能招呼沙蛭入人體內  
人行有得沙蛭還至卽以火自炙燎令徧則此蟲  
自墮地也

水毒候

自三吳已東及南諸山郡山縣有山谷溪源處有

水毒病春秋輒得一名中水一名中溪一名中瀧

蘇駭反

一名水中病亦名溪温令人中溪以其病與

射工診候相似通呼溪病其實有異有瘡是射工  
無瘡是溪病初得惡寒頭微痛目匡疼心內煩懊  
四支振煖腰背骨節皆強兩膝疼或喑喑熱但欲  
睡旦醒暮劇手足指逆冷至肘膝二三日則腹生  
虫食下部肛內有瘡不痒不痛令人不覺視之乃  
知不卽治六七日下部便膿潰虫上食五藏熟盛  
煩毒注下不禁八九日死一云十餘日死水毒有

陰陽覺之急視下部若有瘡正亦如截肉者爲陽毒最急若瘡如鱧魚齒者爲陰毒猶小緩皆殺人不過二十日又云水毒有雌雄脉洪大而數者爲陽是雄溪易治宜先發汗及浴脉沉細遲者爲陰是雌溪難治欲知審是中水者手足指冷卽是若不冷非也其冷或一寸或至腕或至肘膝冷至二寸爲微至肘膝爲劇又云作數斗湯以蒜四五升搗碎投湯內消息視之莫令大熱絞去滓適寒温以自浴若身體發赤斑文者是也又云若有發瘡處但如黑點繞邊赤狀似鷄眼在高處難治下處

易治無復餘異診但同覺寒熱頑痛腰背急強手脚冷欠欬欲眠朝瘥暮劇便判是溪病不假蒜湯乃視下部瘡也此證者至困時亦不皆洞利及齒間血出惟熱勢猛者則心腹煩亂不食而狂語或有下血物如爛肝十餘日至二十日則死不測虫食五藏肛傷以不死

又云溪病不歇仍飛蠱來入或皮膚腹脇間突起如燒痛如刺登破生鷄擒上輒得白虫狀似蛆長四五六七寸或三四六八枚無定此卽應是所云虫噉食五藏及下部之事又云中溪及射工法急



救令七日內瘥不爾則有飛蠱來入人身內攻嗽  
五藏便死彼土辟却之法畧與射工相似

氏譜病源候總論卷之二十五

巢氏諸病源候總論卷之二十六

蠱毒病諸候

下

凡二十七論

解諸毒候

凡藥有大毒不可入口鼻耳目卽殺人者一曰鈎  
吻生朱崖二曰鴟又名鴟曰狀如黑雄雞生山中  
三曰陰命赤色著木懸其子生山海四曰海薑狀  
如龍赤色生海中五曰鴟羽狀如雀黑項赤喙食  
蝮蛇生海內但被此諸毒藥發動之狀皆似勞黃  
頭項強直背痛而欲寒四支酸灑手悴色枯肌肉  
纏急神情不樂又欲似瘴病或振寒如瘡或壯熱

似時行或吐或利多舌頭痛又言人齒色黑舌色  
赤多黑少並著藥之候也嶺南俚人別有不強藥  
有藍藥有焦銅藥金藥茵藥此五種藥中人者亦  
能殺人但此毒初著人不能知欲知是毒非毒者  
初得便以灰磨洗好熟銀令淨復以水楊枝洗口  
齒含此銀一宿卧明旦吐出看之銀黑者是不強  
藥銀青黑者是藍藥銀紫斑者是焦銅藥此三種  
但以不強藥最急毒若熱酒食裏著者六七日便  
覺異若冷酒食裏著經半月始可知耳若含銀銀  
色不異而病候與著藥之狀不殊心疑是毒欲得

卽知者可食鯉魚鱸食竟此毒卽發亦空腹取銀  
口含之可兩食頃出著露下明旦看銀色若變黑  
卽是藥毒又言取雞子煮去殼令病人齒齧雞子  
白處亦著露下若齒齧痕處黑卽是也又言覺四  
大不調卽須空腹食炙雞炙狔鴨等肉觸犯令藥  
發卽治之便瘥若久不治毒侵腸胃難復攻治若  
定知著藥而四大未羸者取大戟長三寸許食之  
必大吐利若色青者是焦銅藥色赤者是金藥吐  
菌子者是菌藥此外雜藥利亦無定色但小異常  
利耳又有兩種毒藥並名當狐草其一種著人時



脈浮大而洪病發時嗇嗇惡寒頭微痛乾嘔背迫  
急口噤不覺嚙舌大小便秘澀眼匡唇口指甲顏  
色皆青是也又一種當孤草毒者其病發時口噤  
而乾舌不得言咽喉如錐刀刺胃中甚熱臍胛滿  
不至百日身體唇口手脚指甲青而死又著烏頭  
毒者其病發時咽喉強而眼睛疼鼻中艾臭手脚  
沉重常嘔吐腹中熱悶唇口習習顏色乍青乍赤  
經百日死凡人若色黑大骨及肥者皆胃厚則勝  
毒若瘦者則胃薄不勝毒也

解諸藥毒候

凡藥物云有毒及有大毒者皆能變亂於人爲害  
亦能殺人但毒有大小自可隨所犯而救解之但  
著毒重者亦令人發病時咽喉強直而兩眼睛疼  
鼻乾手脚沉重常嘔吐腹裏熱悶唇口習習顏色  
乍青乍赤經百日便死其輕者乃身體習習而痺  
心胃涌涌然而吐或利無度是也但從酒得者難  
治言酒性行諸血脉流徧周體故難治因食得者  
易愈言食與藥俱入胃胃能容雜毒又逐大便泄  
毒氣毒氣未流入血脉故易治若但覺有前諸候  
便以解毒藥法救之

食鰕鮓魚中毒候

此魚肝及腹內子有大毒不可食食之往往致死

食蟹中毒候

此蟹食水荈水荈有大毒故蟹亦有毒中其毒則  
悶亂欲死若經霜已後遇毒卽不能害人未被霜  
蟹煮食之則多有中毒令人悶亂精神不安

食諸菜蕈菌中毒候

凡園圃所種之菜本無毒但蕈菌等物皆是草木  
變化所生出於樹者爲蕈生於地者爲菌並是鬱  
蒸濕氣變化所生故或有毒者人食遇此毒多致

死甚疾速其不死者猶能令煩悶吐利良久始醒

食諸蟲中毒候

野菜芹苳之類多有毒蟲水蛭附之人誤食之便中其毒亦能悶亂煩躁不安

飲食大醉連日不解候

飲酒過多酒毒漬於腸胃流溢經絡使血脉充滿令人煩毒悒亂嘔吐無度乃至累日不醒徃徃有腹背穿穴者是酒熱毒氣所爲故須搖動其身以消散也

飲酒中毒候



凡酒性有毒人若飲之有不能消便令人煩毒悶  
亂其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後  
養生方云正坐仰天呼出酒食醉飽之氣出氣之  
後立飢且醒

飲酒腹滿不消候

夫酒性宣通而不停聚故醉而復醒隨血脈流散  
故也令人有榮衛否澀痰水停積者因復飲酒不  
至大醉大吐故酒與痰相搏不能消散故令腹滿  
不消

惡酒候

酒者水穀之精也其氣慄悍而有火毒入於胃則酒脹氣逆上逆於胃內蘊於肝膽故令肝浮膽橫而狂悖變怒失於常性故云惡酒也

飲酒後諸病候

酒性有毒而復大熱飲之過多故毒熱氣滲溢經絡浸溢腑臟而生諸病也或煩毒壯熱而似傷寒或洒淅惡寒有同溫瘧或吐利不安或嘔逆煩悶隨藏氣虛實而生病焉病候非一故云諸病

服藥失度候

凡合和湯藥自有限劑至於圭銖分兩不可乖違

若增加失宜便生他疾其爲病也令人吐下不已  
嘔逆而悶亂手足厥冷腹痛轉筋久不以藥解之  
亦能致死速治卽無害

諸飲食中毒候

凡人往往因飲食忽然困悶少時致甚乃至死者  
名爲飲食中毒言人假以毒物投食裏而殺人但  
其病頰內或懸癰內初如酸棗大漸漸長大是中  
毒也急治則差久不治毒入腹則死但診其脈浮  
之無陽微細而不可知者中毒也

食諸肉中毒候

凡可食之肉無甚有毒自死者多因疫氣所斃其肉則有毒若食此毒肉便令人困悶吐利無度是中毒

食牛肉中毒候

凡食牛肉有毒者由毒蛇在草牛食因誤噉蛇則死亦有蛇吐毒著草牛食其草亦死此牛肉則有大毒又因疫病而死者亦有毒食此牛肉則令人心悶身體痺甚者乃吐逆下利腹痛不可堪因而致者非一也

食馬肉中毒候



凡駿馬肉及馬鞍下肉皆有毒不可食之食之則死其有凡馬肉則無毒因疫病死者肉亦有毒此毒中人多洞下而煩亂

食六畜肉中毒候

六畜者謂牛馬猪羊雞狗也凡此等肉本無毒不害人其自死及著疫死者皆有毒中此毒者亦令人心煩悶而吐利無度

食六畜百獸肝中毒候

凡禽獸六畜自死者肝皆有毒不可食往往傷人其疫死者彌甚被其毒者多洞利嘔吐而煩悶不

安

食鬱肉中毒候

鬱肉毒者謂諸生肉及熟肉內器中密閉頭其氣壅積不泄則爲鬱肉有毒不幸而食之乃殺人其輕者亦吐利煩亂不安有脯炙之不動得水而動食之亦殺人

食狗肉中毒候

凡狗肉性甚躁熱其疫死及狂死者皆有毒食之難消故令人煩毒悶亂

食猪肉中毒候

凡猪肉本無毒其野田間放或食雜毒物而遇死者此肉則有毒人食之則毒氣攻藏故令人吐利困悶不安

### 食射茵肉中毒候

射獵人多用射茵藥塗箭頭以射蟲鹿傷皮則死以其有毒故也人獲此肉除箭處毒肉不盡食之則被毒致死其不死者所誤食肉處去毒箭遠毒氣不深其毒則輕雖不死猶能令人困悶吐利身體痺不安茵藥者以生烏頭搗汁日作之是也

### 食鴨肉成病候

鴨肉本無毒不能損人偶食觸冷不消因結聚成腹內之病

食漏脯中毒候

凡諸肉脯若爲久故茅草屋漏所濕則有大毒食之三日乃成暴癥不可治亦有卽殺人者凡脯炙之不動得水則動亦殺人

食魚鱠中毒候

凡人食魚鱠者皆是使生冷之物食之甚利口人多嗜之食傷多則難消化令人心腹否滿煩亂不安



食諸魚中毒候

凡食諸魚有中毒者皆由魚在水中食毒蟲惡草則有毒人食之不能消化即令悶亂不安也

食鱸魚肝中毒候

此魚肝有毒人食之中其毒者即面皮剝落雖爾不至於死

巢氏諸病源候總論卷之二十六

巢氏諸病源候總論卷之二十七

血病諸候

凡九論

吐血候

夫吐血者皆由大虛損及飲酒勞損所致也但肺者五藏上蓋也心肝又俱主於血上焦有邪則傷諸藏藏傷血下入於胃胃得血則悶滿氣逆氣逆故吐血也但吐血有三種一曰內衄二曰肺疽三曰傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近心肺間津出還流入胃內或如豆汁或如衄血凝停胃裏因卽滿悶便吐或去數升乃至一斛是也

肺疽者言飲酒之後毒滿便吐吐已後有一合二合或半升一升是也傷胃者是飲食大飽之後胃內冷不能消化則便煩悶強嘔吐之所食之物與氣共上衝蹶因傷損胃口便吐血色鮮正赤是也凡吐血之後體恒惓惓然心裏煩躁悶亂紛紛顛倒不安寸口脉微而弱血氣俱虛則吐血關上脉微而乳亦吐血脉細沉者生喘欬上氣脉數浮大者死久不瘥面色黃黑無復血氣時寒時熱養生方云思慮傷心心傷則吐衄發則髮焦也

吐血後虛熱胃中否口燥候

吐血之後藏府虛竭榮衛不理陰陽隔絕陽虛於上故身體虛熱胃中否則口燥

### 嘔血候

夫心者主血肝者藏血愁憂思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝肝心二藏傷故血流散不止氣逆則嘔而出血

### 唾血候

唾血者由傷損肺肺者爲五藏上蓋易爲傷損若爲熱氣所加則唾血唾上如紅縷者此傷肺也脇下痛唾鮮血者此傷肝關上脉微芤則唾血脉沉



病源卷之二十一  
弱者生牢實者死其湯熨針石別有正方補養宣  
導今附於後

養生方導引法云伸兩腳兩手指着足五指上愈  
腰折不能低若唾血久疼爲之愈長伸兩腳以兩  
手捉五指七遍愈腰折不能低仰若唾血久疼血  
病久行身則可卷轉也

舌上出血候

心主血脈而候於舌若心藏有熱則舌上出血如  
涌泉

大便下血候

此由五藏傷損所爲藏氣旣傷則風邪易入熱氣  
在內亦大便下血鮮而腹痛冷氣在內亦大便血  
下其色如小豆汁出時疼而不甚痛前便後下血  
者血來遠前下血後便者血來近遠近者言病在  
上焦下焦也令人面無血色時寒時熱脉浮弱按  
之絕者下血

小便血候

心主於血與小腸合若心家有熱結於小腸故小  
便血也下部脉急而弦者風邪入於少陰則尿血  
尺脉微而芤亦尿血

養生方云人食甜醪勿食大酢必變爲尿血

九竅四支出血候

凡榮衛大虛府藏傷損血脉空竭因而恚怒失節  
驚忿過度暴氣逆溢致令腠理開張血脉流散也  
言九竅出血喘欬而上氣逆其脉數有熱不得卧  
者死

汗血候

肝藏血心之液爲汗言肝心俱傷於邪故血從膚  
腠而出也

髮毛病諸候

凡十三論

鬚髮禿落候

足少陽膽之經也其榮在鬚足少陰腎之經也其  
華在髮衝任之脉爲十二經之海謂之血海其別  
絡上唇口若血盛則榮於頭髮故鬚髮美若血氣  
衰弱經脉虛竭不能榮潤故鬚髮禿落

養生方云熱食汗出勿傷風令髮墮落其湯熨針  
石別有正方補養宣導今附於後

養生方云欲理髮向王地旣櫛髮之始而微呪曰  
泥丸立華保精長存左爲隱月右爲日根六合清  
煉百神受恩呪畢嚙唾三過能常行之髮不落而



生

又云當數易櫛櫛之取多不得使痛亦可令侍者櫛取多血液不滯髮根常牢

令生髭候

手陽明爲大腸之經其支絡缺盆上頸貫頰入下齒間髭者是血氣之所生也若手陽明之經血盛則髭美而長血氣衰少則不生

白髮候

足少陰腎之經也腎主骨髓其華在髮若血氣盛則腎氣強腎氣強則骨髓充滿故髮潤而黑若血

氣虛則腎氣弱腎氣弱則骨髓枯竭故髮變白也  
其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云解髮東向坐握固不息一通舉  
左右手導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復  
持頭五通脉也

又云清旦初起左右手交互從頭上挽兩耳舉又  
引鬚髮卽流通 又云坐地直兩脚以兩手指脚

脛以頭至地調脊諸椎利髮根令長美坐舒兩脚  
相去一尺以扼脚兩脛以頂至地十二通調身脊  
無患害致精氣潤澤髮根長美者令青黑柔濡滑

澤髮恒不白 又云伏解髮東向握固不息一通  
舉手左右導引掩兩耳令髮黑不白伏者雙膝著  
地額直至地解髮破髻舒頭長敷在地向東者向  
長生之術握固兩手如嬰兒握不令氣出不息不  
使息出極悶已三噓而長細引一通者一爲之令  
此身囊之中滿其氣引之者引此舊身內惡邪伏  
氣隨引而出故名導引舉左右手各一通掩兩耳  
塞鼻孔三通除白髮患也 又云蹲踞以兩手舉  
足五趾低頭自極則五藏氣徧至治耳不聞目不  
明久爲之則令髮白復黑 又云正月十日沐髮

髮白更黑 [又云] 干過梳頭頭不白 [又云] 正月  
一日取五香煮作湯沐頭不白 [又云] 十日沐浴  
頭不白 [又云] 十四日沐浴令齒牢髮黑 [又云]  
常向本命櫛髮之始叩齒九通陰呪曰太常散靈  
五老反真泥丸立華保精長存左迴拘月右引日  
根六合清煉百疾愈因咽唾三過常數行之使人  
齒不痛髮牢不白一云頭腦不痛 [又云] 思心氣  
上下四布正赤通天地自於大且長令人氣力增  
益髮白更黑齒落再生

令長髮候



髮是足少陰之經血所榮也血氣盛則髮長美若  
血虛少則髮不長須以藥治之令長

令髮潤澤候

足少陰之經血外養於髮血氣盛髮則光潤若虛  
則血不能養髮故髮無潤澤也則須以藥令其潤  
澤

髮黃候

足少陰之經血外養於髮血氣盛髮則潤黑虛竭  
者不能榮髮故令髮變黃

鬚黃候

足少陽之經血外榮於鬚血氣盛鬚則美而長若  
虛少不足不能榮潤於外故令鬚黃

令生眉毛候

足太陽之經其脉起於目內眥上額交巔血氣盛  
則眉美有毫血少則眉惡又眉爲風邪所傷則眉  
脫皆是血氣傷損不能榮養故須以藥生之

火燒處髮不生候

夫髮之生血氣所潤養也火燒之處瘡痕緻密則  
氣血下沉不能榮宣腠理故髮不生

令毛髮不生候

痕源卷之二十七  
足少陰之血氣其華在髮足太陽之血氣盛則眉  
美足少陽之血氣盛則鬚美足陽明之血氣盛則  
髮美手陽明之血氣盛則髭美諸經血氣盛則眉  
髭鬚髮美澤若虛少枯竭則變黃白悴禿若風邪  
乘其經絡血氣改變則異毛惡髮妄生也則須以  
藥傳令不生也

白禿候

凡人皆有九蟲在腹內值血氣虛則能侵食而蟻  
蟲發動最能生瘡乃成疽癰癩疥之屬無所不爲  
言白禿者皆由此蟲所作謂在頭生瘡有蟲白痴

甚痒其上髮並禿落不生故謂之白禿

赤禿候

此由頭瘡蟲食髮禿落無白痂有汁皮赤而痒故謂之赤禿

鬼舐頭候

人有風邪在於頭有偏虛處則髮禿落肌肉枯死或如錢大或如指大髮不生亦不痒故謂之鬼舐頭

面體病諸候

凡五論

蛇身候



蛇身者謂人皮膚上如蛇皮而有鱗甲世謂之蛇身也此由血氣否澀不通潤於皮膚故也

面皰候

面皰者謂面上有風熱氣生皰頭如米大亦如穀大白色者是

養生方云醉不可露卧令人面發瘡皰

又云飲酒熱未解以冷水洗面令人面發瘡輕者皰皰

面疝蠅候

人面皮上或有如烏麻或如雀卵上之色是也此

由風邪客於皮膚痰飲漬於府藏故生疢黧

養生方云飽食而坐不行步有所作務不但無益  
乃使人得積聚不消之病及手足痺面目梨梨

### 酒皸候

此由飲酒熱勢衝面而遇風冷之氣相搏所生故  
令鼻面生皸赤炮而市然也

### 嗣面候

嗣面者云面皮上有滓如米粒者也此由膚腠受  
於風邪搏於津液津液之氣因虛作之也亦言因  
傳胡粉而皮膚虛者粉氣入腠理化生之也



巢氏諸病源候總論之二十八

目病諸候 凡三十八論

目赤痛候

凡人肝氣通於目言肝氣有熱熱衝於目故令赤痛

目胎赤候

胎赤者是人初生洗目不淨令穢汁浸漬於眥使臉赤爛至大不瘥故云胎赤

目風赤候

目者肝之竅風熱在內乘肝其氣外衝於目故見



風淚出目臉皆赤

目赤爛眥候

此由冒觸風日風熱之氣傷於目而眥臉皆赤爛見風彌甚世亦云風眼

目數十年赤候

風熱傷於目眥則眥赤爛其風熱不去故眥常赤爛積年不瘥

目風腫候

目爲肝之外候肝虛不足爲冷熱之氣所干故氣上衝於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令臉內

結腫或如杏核大或如酸棗之狀腫而因風所發  
故謂之風腫

目風淚出候

目爲肝之外候若被風邪傷肝肝氣不足故令目  
淚出其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後  
養生方導引法云踞伸右脚兩手抱左膝頭生腰  
以鼻內氣自極七息除難屈伸拜起去脛中痛痺  
風目耳聾

又云踞伸左脚兩手抱右膝生腰以鼻內氣自極  
七息展左足者外除難屈伸拜起去脛中疼一本

云除風目暗耳聾

又云以鼻內氣左手持鼻除目暗泣出鼻內氣口閉自極七息徐兩脇下積血氣

又云端坐生腰除以鼻內氣以右手持鼻除目暗淚若出閉目吐氣鼻中息肉耳聾亦然除傷寒頭痛洗洗皆當以汗出爲度

目淚出不止候

夫五臟六腑皆有津液通於目者爲淚若臟氣不足則不能收制其液故目自然淚出亦不因風而出不止本無赤痛

目膚翳候

陰陽之氣皆上注於目若風邪痰氣乘於腑臟腑  
臟之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳  
膚翳者明眼睛上有物如蠅翅者卽是

目膚翳覆瞳子候

此言肝臟不足爲風熱之氣所干故於目睛上生  
翳翳久不散漸漸長侵覆瞳子

目息肉滯膚候

息肉滯膚者此由邪熱在臟氣衝於目熱氣切於  
血脉蘊積不散結而生息肉在於白睛膚臉之間



卽謂之息肉遙膚也

目暗不明候

夫目者五臟六腑陰陽精氣皆上注於目若爲血氣充實則視瞻分明血氣虛竭則風邪所侵令目暗不明

養生方云恣樂傷魂魄通於目損於肝則目暗其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云蹲踞以兩手舉足五趾頭自極則五臟氣徧主治耳不聞人語聾目不明久爲之則令髮白復黑

又云兩足指五息止引腰背痺偏枯令人耳聞聲  
久行眼耳諸根無有罣礙

又云伸左脛屈右膝

內壓之五息止引肺去風虛令人目明依經爲之  
引肺中氣去風虛病令人目明夜中見色與晝無  
異

又云雞鳴以兩手相摩令熱以熨目三行以

指抑目左右有神光令目明不病痛

又云東向

坐不息再通以兩手中指口唾之二七相摩拭目

令人目明以甘泉漱之洗目去其翳垢令目清明

上以內氣洗身中令內睛潔此以外洗去其塵障

又云卧引爲三以手爪項邊脉五通令人目明卧

正偃頭下却亢引三通以兩手指爪項邊大脉爲  
五通除目暗患久行令人眼夜能見色爲久不已  
通見十方無有劑限

目青盲候

青盲者謂眼本無異瞳子黑白分明直不見物耳  
但五臟六腑之精氣皆上注於目若藏虛有風邪  
痰飲乘之有熱則赤痛無熱但內生部是腑臟血  
氣不榮於睛故外狀不異只不見物而已是之謂  
青盲

養生方云勿塞故井及水瀆令人耳聾目盲

又云正月八日沐浴除目盲

目青盲有翳候

白黑二睛無有損傷瞳子分明但不見物名爲青盲更加以風熱乘之氣不外泄蘊積於睛間而生翳似蠅翅者覆瞳子上故謂青盲翳也

目茫茫候

夫目是五臟六腑之精華宗脉之所聚肝之外候也腑臟虛損爲風邪痰熱所乘氣傳於肝上衝於目故令視瞻不分明謂之茫茫也凡目病若肝氣不足兼冒暑風痰勞熱則目不能遠視視物則茫



茫茫漠漠也若心氣虛亦令目茫茫或惡見火光視見蜚蠅黃黑也診其左手尺中脉沉爲陰陰實者目視茫茫其脉浮大而緩者此爲逆必死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云雞鳴欲起先屈左手噉鹽指以指相摩呪曰西王母女名曰益愈賜我目受之於口卽精摩形常雞鳴二七著唾除目茫茫致其精光徹視萬里徧見四方咽二七唾之以熱指摩目二七令人目不瞑

雀目候

人有晝而睛明至瞑則不見物世謂之雀目言其如鳥雀瞑便無所見也

### 目珠子管候

目是五臟六腑之精華宗脉之所聚肝之外候也肝藏血若府藏氣血調和則目精彩明淨若風熱痰飲漬於臟腑使肝藏血氣蘊積衝發於眼津液變生結聚狀如珠子

### 目珠子脫出候

目是臟腑陰陽之精華宗脉之所聚上液之道肝之外候凡人風熱痰飲漬於臟腑陰陽不和肝氣

蘊積生熱熱衝於目使目睛疼痛熱氣衝擊其珠子故令脫出

目不能遠視候

夫目不能遠視者由目爲肝之外候腑臟之精華若勞傷腑臟肝氣不足兼受風邪使精華之氣衰弱故不能遠視

目澀候

目肝之外候也腑臟之精華宗脉之所聚上液之道若悲哀內動腑臟則液道開而泣下其液竭者則目澀又風邪內乘其腑臟外傳於液道亦令泣

下而數欠泣竭則目澁若腑臟勞熱熱氣乘於肝而衝發於目則目熱而澁也甚則赤痛

目眩候

目者五臟六腑之精華宗脉之所聚也筋骨血氣之精與脉并爲目系系上屬於腦若腑臟虛風邪乘虛隨目系入於腦則令腦轉而目系急則目眇而眩也

目視一物爲兩候

目是五臟六腑之精華凡人腑臟不足精虛而邪氣乘之則精散故視一物爲兩也



目偏視候

目是五臟六腑之精華人腑藏虛而風邪入於目而瞳子被風所射睛不正則偏視此患亦有從小而得之者亦有長大方病之者皆由目之精氣虛而受風邪所射故也

目飛血候

目肝之外候也肝藏血足厥陰也其脉起足大趾之聚毛入連於目系其經脉之血氣虛而爲風熱所乘故血脉生於白睛之上謂之飛血

目黑候

目黑者肝虛故也。目是臟腑之精華，肝之外候而肝藏血，腑藏虛損，血氣不足，故肝虛不能榮於目，致精彩不分明，故目黑。

日暈候

五臟六腑之精華皆上注於目，目爲肝之外候，肝藏血，血氣不足，則肝虛，致受風邪，風邪搏於精氣，故精氣聚生於白睛之上，繞於黑睛之際，精彩昏濁，黑白不明，審之目暈。

眇目候

隨公縣切

眇目者是風氣客於瞼眥之間，與血氣津液相搏。

使目皆痒而淚出目皆恒濕故謂之眇目

目眇曠候

目是腑臟之精華肝之外候夫目上液之道腑臟有熱氣熏於肝衝發於目皆驗使液道熱澀滯結成眇曠也

睢目候

目是腑臟血氣之精華肝之外候然則五臟六腑之血氣皆上榮於目也若血氣虛則膚腠開而受風風客於臉膚之間所以其皮緩縱垂覆於目則不能開世呼爲睢目亦名侵風

目眇候

目者腑臟之精華宗脉之所聚肝之外候也風邪停飲在於臟腑侵於肝氣上衝於眼則生鄣翳珠管息肉其經絡有偏虛者翳鄣則偏覆一瞳子故偏不見物謂之眇目

目蜡候

蜡音卽

蜡目者是蠅蛆目皆成瘡故謂之蜡目

目肥候

肥目者白睛上生點注或如浮萍或如榆莢有如胡粉色者有作青黑色者似羹上脂致令目暗世



呼爲肥目五臟六腑之精華皆上注於目爲肝之外候宗脉所聚上液之道此由腑臟氣虛津液爲邪所搏變化而生也

目皸瘡候

目肝之候也五臟六腑之精華上榮於目腑臟有熱氣乘於肝衝發於目熱氣結聚故睛上生皸瘡也

目膿漏候

目是肝之外候上液之道風熱客於臉眥之間熱搏於血液令眥內結聚津液乘之不止故成膿汁

不盡謂之膿漏

目封塞候

目肝之外候也肝氣通於目風邪毒氣客於瞼膚之間結聚成腫腫而瞼合不開故謂之封塞然外爲風毒結腫內則蘊積生熱若腫不卽消熱勢留滯則變生膚翳息肉白郭也

目內有丁候

目肝之外候也臟腑熱盛熱乘於腑氣衝於目熱氣結聚而目內變生狀如丁也

針眼候

人有眼內眚頭忽結成胞三五日間便生膿汁世  
呼爲偷針此由熱氣客在眚間熱搏於津液所成  
但其熱勢輕者故止小小結聚汁潰熱歇乃瘥

割目後除痛止血候

夫目生滯膚息肉其根皆從目眚染漸而起五臟  
六腑之精華上注於目目宗脉之所聚肝之外候  
也肝藏血十二經脉有起內眚兌眚者風熱氣乘  
其臟腑臟腑生熱熱氣熏肝衝發於目熱搏血結  
故生滯膚息肉割之而傷經脉者則令痛不止血  
出不住卽須方藥除療之