




聖濟總錄

百廿四廿五

庫文閣内	
三	三
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200(125)
函號	300 212



大學東
校典籍
局之印



大德重校望濟總錄卷第一百二十四

咽
喉門

咽喉中如有物妨悶

咽乾

咽喉諸疾

骨鯁

誤吞諸物



總錄一百二十四

骨蒸

肺痿

肺癰

肺癰

肺癰中敗骨

肺癰

大醫方

咽喉中如有物妨悶

白朮

論曰咽者胃之系故咽主嚥物天氣通於肺故喉主通

氣咽喉中妨悶如有物者乃肺胃壅滯風熱客搏結於

咽喉使然故聖惠謂憂愁思慮氣逆痰結皆生是疾

治咽喉中如有物妨悶桔梗湯方

桔梗兩 炒

半夏

湯洗

人參

甘草

炙 到各

右四味麤搗篩每服三錢七水一大盞入生薑五片

同煎至六分去滓溫服食後臨臥

治咽喉中如有物妨悶噎塞胸膈痰滯防風散方

防風去土 人參 白朮

獨活去土 草豆蔻去皮 天麻

芎藭 白芷 赤茯苓去黑皮

細辛去苗 高良薑 青橘皮湯浸去

甘草炙各 京三稜炮 厚朴去麤皮

右一十五味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下棗湯

亦得日三不拘時

治咽喉噎滯如有物妨悶木香湯方

木香 陳橘皮湯浸去 厚朴去麤皮

半夏主薑汁浸壹宿 白朮

甘草炙 桂皮去麤 大腹皮各半

黃耆剉 人參 桔梗炒

芍藥各分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一

棗大拍碎煎至六分去滓食後熱服日三

治咽喉如有物噎塞人參湯方

人參 訶梨勒皮各壹 甘草炙

射干去 陳橘皮湯浸去 桂皮去麤

烏梅去核各 陳麴炒

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時候

治咽喉如有物妨悶食即噎塞不下羚羊角湯方

羚羊角屑

赤茯苓去黑皮

半夏湯洗柴編去滑炒

木通剉

射干各半兩

倉粟米炒貳合

桔梗炒壹分

蘆根剉壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三

治咽喉中如有物噎塞不下射干湯方

射干

升麻

紫苑去苗

百合各半兩

木通剉壹兩

桔梗炒

赤茯苓去黑皮各參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服如要通利每服加朴消末一錢匕去滓後

入攪勻服之

治咽喉如有物噎塞黃芩射干湯方

黃芩去黑心

射干各壹兩

枳實去瓢炒

半夏湯洗柴編去滑焙

甘草炙剉各參分

升麻壹兩

桂去麤皮壹兩壹分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

同煎至八分去滓溫服日三

治咽喉中如有物噎塞絡石湯方

絡石

紫苑

去苗土各半兩

升麻

射干

各參分

桔梗

炒

木通

剉

赤茯苓

去黑皮各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服如要通利即湯成加芒消末一錢匕攪

勻服之

治咽喉如有物噎塞飲食妨悶半夏木通湯方

半夏

湯洗柒遍去滑焙

木通

剉

乾薑

炮各半兩

芍藥

桑根白皮

炙各剉壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入鹽少許煎至

六分去滓熱服一方搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大

每服十五丸食後生薑湯下漸加至二十九

治咽喉似有物噎胸中滿脇下氣上衝飲食減少黃耆

甘草湯方

黃耆

甘草

炙各壹兩半

桂

去麤皮半兩

人參

壹兩

芍藥

赤茯苓

去黑皮各貳兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

三片大棗二枚去核同煎至八分去滓內飴糖少許

煎化熱服良久以稀粥投之

治咽喉如有物妨塞氣噎飲食不下人參丸方

人參壹兩 桂去麤皮 甘草炙

陳橘皮湯浸去白 厚朴去麤皮生薑汁炙

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食後生薑湯下漸加至三十九日再

治咽喉中如有物噦吐不利四味湯方

半夏生薑汁浸一宿湯洗切焙 厚朴去麤皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白 赤茯苓去黑皮

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至六分去滓食後溫服

治咽喉中如有物厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙 赤茯苓去黑皮 半夏湯洗棗徧切

紫蘇葉焙

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同

煎至六分去滓食後服日三

治咽喉食即噎塞如有物不下杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖 桂去麤皮

人參去麤皮 枇杷葉拭去毛炙

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一九含

化嚥津以差為度

治咽喉如有物噎塞飲食不下石蓮湯方

石蓮子

炒取肉

人參

各壹分

杵頭糠

各壹分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服食後日三

治咽喉中如有炙癆食即噎塞杵糠丸方

確杵頭細糠

各壹分

右一味搗羅為末鍊蜜和丸如彈丸大空腹含化

丸微微嚥津

治肺胃壅滯咽喉中如有物妨悶杏仁煎方

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒黃

桑根白皮

剉炒

貝母 去心各壹兩半

生薑汁

壹合

地黃汁

貳合

酥

兩

大棗

陸拾枚去核

紫苑

去苗參分

甘草

炙

桔梗

炒

五味子

炒

赤茯苓

去黑皮

地骨皮

各壹兩

人參

參分

右一十四味先研杏仁以水五升濾取汁將草藥細剉同煎至二升以綿濾去滓續下酥及地黃汁慢火

煎成膏每食後含一匙頭細細嚥津

治風熱搏於咽喉如有物妨悶桔梗湯方

桔梗

炒

半夏

湯洗去滑拾徧焙

右二味等分剉如麻豆每服五錢匕水二盞生薑七

片同煎至七分去滓溫服

治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶麥門冬湯方

麥門冬去心焙半夏湯洗柴人參

甘草炙各壹兩倉粳米炒壹

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入棗一枚擘

破煎至五分去滓溫服日三不計時候

治喉咽中如有物妨悶半夏湯方

半夏湯洗柴人參 甘草炙

桔樓根剉 桂去麤皮 石膏壹兩

小麥 吳茱萸湯洗焙乾

赤小豆壹分 右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

三片大棗二枚擘破同煎至八分去滓溫服

咽乾

論曰脾肺不利上焦有熱則津液枯燥搏於咽喉故令

乾痛甚則生瘡

治上膈虛熱咽乾龍腦雞蘇丸方

龍腦研壹分 雞蘇各壹分 甘草炙

烏梅肉用 紫蘇葉各壹兩 麥門冬去心

白梅肉用 人參各半兩 天門冬去心焙

麝香研

甜消研各壹錢

天門冬去心

右一十一味搗研為細末再同研勻鍊沙糖和丸如雞頭實大每服一九食後人參湯嚼下

治咽乾涕唾如膠或腎氣不足心中悒悒目視眊眊少氣耳聾消渴黃疸一身悉痒骨中疼痛小腸拘急甘草湯方

湯方

甘草炙半兩

磁石煨醋淬參兩

玄參

防風去叉各壹兩半

五味子三八公牡丹皮

桂去麤皮壹兩

附子炮裂去皮臍半兩

黑豆合半入

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎煎至一盞去滓食後服日再

治咽乾口瘡牙癰心肺熱盛射干膏方

射干

升麻

梔子人

玄參

小豆卷各壹兩半

黃蘗去麤皮貳兩

赤蜜

地黃汁各參合

大棗去核拾枚

右九味除蜜并地黃汁外細剉如麻豆以水五升煎至一升半去滓下蜜與地黃汁慢火煎成膏細細含

化嚙津

治咽乾口燥上焦虛熱欬嗽氣促痰壅貝母湯方

貝母麩炒去心

百合各參分

紫苑去苗

桑根白皮炙 桔梗剉炒各半兩 麥門冬去心焙

大黃炒剉壹分 甘草炙剉壹兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓分溫二服食後

治咽喉乾痛風氣不能食乾地黄丸方

生乾地黄焙壹兩 人參 赤茯苓去黑皮各參分

天門冬去心焙壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸

米飲下日三

治咽喉乾痛心腹滿悶不能飲食厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙 赤茯苓去黑皮各壹兩半

陳脩皮湯浸去白焙 人參各壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍破煎至一盞去滓分溫二服

治膈熱咽乾風毒攻心狂悶如雪湯方

朴消 黑豆皮青兩 木香壹兩

大黃半兩

右四味除朴消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至一盞去滓下朴消一錢攪令勻不計時溫服以微

利為度

治咽喉乾痛吐嚔不利桔梗湯方

三桔梗剉甘草生惡實炒各壹兩

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞入竹筴一彈凡大煎至六分去滓溫服不計時候

治咽喉中乾肺熱欬嗽多痰貝母丸方

貝母去心壹兩甘草炙參分杏仁湯浸去皮尖炒壹兩半

右三味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大含化嚔津

治咽喉乾肺壅欬胸中滿而振寒脉數時時涕唾膿

涎如聖湯方

桔梗剉甘草半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服日二不拘時

治上焦有熱津液燥少喉咽乾痛雞蘇人參湯方

雞蘇葉炒惡實炒玄參

甘草炙剉各壹兩防風去叉人參

天門冬去心焙各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入梨二片同煎至六分食後去滓溫呷

治咽熱乾燥津液不足龍腦散方

龍腦研壹錢雞蘇去梗焙乾荆芥穗壹兩

白豆蔻去皮壹分 甘草炙兩

右五味搗羅為細散每用半錢匕溫水調下合時且各自貼之臨用旋合和取半錢匕服氣味尤全

喉咽諸疾

論曰喉嚨者氣之所上下若府藏和平陰陽升降則呼吸去來無所滯礙一或不調病有寒熱之證熱則喉腫閉塞或連頷焮痛妨害飲食寒則語聲嘶啞或喉中哽哽如有物狀其候甚眾不可不察
治咽喉腫痛語聲不出痰唾稠濁苦參丸方

苦參壹分 白礬燒枯兩 山梔子人兩壹分

木通剉 杏仁湯浸去皮尖雙

甘菊花參分 大黃生剉兩 防風去叉兩

射干 玄參 甘草炙兩

惡實炒 白藥各壹分 馬勃貳分

右一十四味搗羅為末鍊蜜丸如酸棗大每服綿裹一丸夜後含化嚙津如喉不閉者去白礬

治咽喉不利肺藏風熱涕唾稠黏犀角湯方

犀角鎊 玄參 枳殼去瓢

人參 木通剉 麥門冬去心

射干 馬兜零 防風去

防已各參分

升麻兩壹

桃人湯浸去皮尖雙入炒

甘草炙剉

馬牙消別研各參分

右一十四味麤搗篩十三味每服三錢匕以水一盞

煎至五分去滓入牙消少許再煎沸臨臥食後溫服

日再

治咽喉腫塞天門冬煎丸方

天門冬焙去心

麥門冬去心焙各壹兩半

款冬花兩半

貝母去心炒

紫苑去苗土各壹兩

赤茯苓去黑皮壹兩半

升麻兩壹

生地黄汁壹升

白蜜伍兩

酥壹合

右一十味將前七味細剉以水三升煎取一升絞去

滓內地黃汁再煎至一升內酥蜜於銀器中重湯上

煎成膏丸如彈丸大每服一丸含化嚥津

治咽喉痒欬嗽紫苑湯方

紫苑去苗土

貝母去心炒

桑根白皮剉

桔梗炒

苈胡去苗

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮

百部各參分

杏人湯浸去皮尖雙入炒壹兩

甘草炙剉壹分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓食後溫服日三

治咽喉凝唾不出如膠塞喉茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

桂去麤皮

人參黑至寸七分

甘草炙

生乾地黄焙

芍藥

前胡去蘆頭

麥門冬去心

杏仁燻

右八味搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘破

同煎至七分去滓食後溫服日三

治喉中有血肺痿欬嗽氣喘宜服犀角湯方

犀角兩

桔梗

芫花各

竹筴兩

天門冬

黃芩去黑心

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

下朴消末一錢匕攪令勻溫服食後

治咽喉中痒嗽狀如傷寒調中人參丸方

人參

青木香

桂去麤皮

羌活去蘆頭

大麻人

酸棗人去皮

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸食後生薑湯下日二

治喉中熱塞及舌上腭生瘡大青煎方

大青

黃蘗去麤皮

升麻

射干

薔薇根兩

苦竹葉細切

生地黄兩

玄參兩

天門冬去心

白蜜兩貳

右一十味除蜜外細剉用水三升煎取一升去滓下蜜再煎成膏每服半匙頭含化嚙津不計時

治咽喉痛多痰涼膈甘露丸方

蓬砂研半錢

丹砂研壹分

百藥煎椎碎焙乾研壹兩

龍腦研壹字

甘草炙壹兩半為細末

右五味再研勻用糯米粥清和如梧桐子大非時含

化一九

治咽喉痛桃紅散方

龍腦研壹錢

丹砂研

寒水石煨研如粉各半兩

蓬砂研壹錢

馬牙消研半錢

右五味再同細研為末每用一字搽咽喉中嚙津

治咽喉唇腫口舌糜爛口甘面熱寫脾大青湯方

大青

升麻

大黃剉炒各貳兩

生乾地黄切焙參兩

右四味麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服利即愈

治咽喉中如有物妨悶咯唾膿血肺氣上喘桔梗湯方

桔梗剉炒兩半

甘草炙剉半兩

右二味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分食

後去滓溫服

治喉痺口噤水漿不下風邪恍惚如有神鬼身體強直
面目變色菖蒲湯方

菖蒲

秦艽去苗土

桂去麤皮

禹餘糧煨醋

人參

當歸切焙

甘草炙

附子炮裂去皮臍

黃芩去黑心

遠志去心

防風去叉

龍骨各半兩

赤石脂

芎藭

赤芍藥

赤茯苓去黑皮

防已各壹兩半

右一十七味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞煎至

七分去滓空腹服日再
治喉痺腫塞不通赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

木通剉各壹兩

升麻

羚羊角剉

前胡去蘆頭各參分

馬藺根剉

桑根白皮剉各壹兩

大黃剉炒壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去

滓入芒消一錢匕食後分溫二服晚再服

治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動射干湯

方

射干

當歸切焙壹兩

升麻兩

白芷兩壹

甘草炙兩

犀角鎊

杏仁湯浸去皮尖雙

右七味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服日三

治喉痺若胃中虛飢狀少氣不足以息四逆泄注腹脹
喜噫食則欲嘔泄癖澹下口乾四肢重好怒不欲聞人
聲診其脉右手關上陰陽俱虛者脾胃虛也宜服禹餘
糧湯方

禹餘糧煨醋

大麻人各貳兩

乾薑炮壹兩

黃連去須半兩

白朮壹兩

棗拾枚焙取肉

桑根白皮剉貳兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

溫服食後日三

治喉痺胸滿噎塞不通黃芩湯方

黃芩去黑心

升麻

射干

木通剉各分

甘草炙

犀角鎊各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去

滓下芒消一錢匕細細溫呷

治喉痺氣隔胸滿咽腫生膿通氣湯方

犀角鎊半兩

射干

桔梗炒

馬蘭切各

甘草炙剉

右五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入竹葉七片煎至七分去滓下馬牙消一錢匕攪令勻細細溫呷

治纏喉風龍腦丸方

龍腦壹分

丹砂壹錢

芒消兩半

麝香錢半

右四味細研為末用鯉魚膽汁和丸如菉豆大鼻兩孔各內一丸良久牙關開涎出差

治纏喉風玄參丸方

玄參

白僵蠶

白礬生用各壹分

甘草生用半分

右四味搗研為細散用鯉魚膽汁和丸如赤小豆大每服十丸食後溫生薑湯下日三服

骨鯁

論曰用藥之法有不取於氣味特以意為用者若魚網虎骨之治骨鯁是也然網能制魚乃魚之所畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣

治物鯁寬喉靈砂散方

靈砂

丹砂

附子生去皮臍

鉛丹

雄黃各壹分

芎藭兩半

金薄片米

巴豆

壹粒去皮心取肉擘為拾貳段每擘以口吹之研去油盡

右八味同研如粉若噤錢及魚骨等在喉咽內每服一字先取蓖麻子三枚去皮研以湯半盞攪瀝取汁調藥服之便下

治一切骨鯁或竹木刺喉中不下鰈膽煎方是也

鰈魚膽

右一味臘月取掛於北簷下陰乾每有魚鯁即取一皂子許以酒一合煎化呷若得逆便吐骨隨涎出未吐更飲溫酒以吐為度又未出更煎一服無不出者此藥應是鯁在藏府中日久疼痛黃瘦甚者服之皆

出若卒無鰈魚蠶魚鮫魚鯽魚亦可惟臘月收者最佳

治骨鯁在喉中附子丸方

附子

壹枚炮裂去皮臍

桂皮

細辛

去苗

陳橘皮

湯浸去白焙

消石

青橘皮

湯浸去白焙各壹分

右六味搗羅為末鍊蜜丸如小皂子大每含一九嚥津如兩茶久未應即用桂末煎湯助之其骨立出

治骨鯁在喉中不出磁石丸方

磁石

煨醋研

陳橘皮

湯浸去白焙

白礬灰

惡實

炒

漿水脚

多年者曬乾炒紫色各壹分

右五味搗研為散別用漿水脚和丸如芡實大每含

一丸嚥津

治骨鯁在喉中不出礬灰散方

白礬灰

烏賊魚骨去甲

桂去麤皮

陳橘皮

湯浸去白焙

漿水

脚多年者曝乾炒紫色各壹分

右五味搗研同炒黑色候冷細研為散每服一錢匕

溫酒調下仍益酒令醉又以綿裹一錢匕含嚥蓋覆

絀鼻嚏噴即出

治喉咽諸鯁軟骨散方

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

甘草

炙

縮沙人

各壹分

右四味搗羅為散每用二錢匕先摻口中次用新水

一盞嚥下

治骨鯁在喉中不出馬勃丸方

馬勃

白礬灰

惡實炒

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

右四味搗研為末漿水和丸如櫻桃大含化嚥津又

一方無陳橘皮

治骨鯁在喉中不出象牙丸方

象牙屑

烏賊魚骨去甲

陳橘皮

湯浸去白焙各壹分

右三味搗羅為末用寒食稠飴和丸如雞頭實大含

化嚙津

治骨鯁在喉中不出橘糖丸方

陳橘皮

湯浸去白
焙半兩

烏賊魚骨

去甲

沙糖

各壹分

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如皂子大綿裹含嚙

治諸骨鯁在喉不出栗皮丸方

栗子肉

皮半兩
為末

乳香

研

鮎魚肝

各壹分

右三味同研為丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一丸

水潤外留綿線吞之即釣出

治一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下玉錯散方

菝麻

去殼
青兩

凝冰石

研如粉
貳兩

右二味先研菝麻為膏旋入石末同研成散即止每

取一捻置舌根深處以冷水嚙之其鯁自然不見

治一切鯁菝麻丸方

菝麻人

紅麴

右二味等分研細用沙糖和丸如皂子大以綿裹含

之痰出立効

治諸魚骨鯁在喉中

蜜

不拘
多少

右一味煎化乘熱用綿一兩蘸熨鯁處又以瓠炙熱熨綿上未出再作仍取皂莢末少許吹鼻中即出

治諸魚骨鯁在喉中笱須散方

笱須已捕魚者

右一味燒灰研細每服一錢七粥飲調下

治諸魚骨鯁在喉中獺骨方

獺骨片

右一味含之燕津立下一方燒灰水調服

治諸魚骨鯁在喉中魚鱗散方

鯉魚皮鱗不拘多少

右一味燒灰研細每服二錢匕新汲水調下未出更服

治諸魚骨鯁在喉中飴糖丸方

飴糖不拘多少

右一味為丸如雞子黃大吞之又漸作大丸再吞即

効

治諸魚骨鯁在喉中魚網散方

捕魚網片

右一味燒灰研細每服一錢匕新水調下一方以魚

網覆鯁人頭上即下

治諸魚骨鯁在喉中魚骨引方

魚骨壹片

右一味潛令人將置鯁人被頭勿令覺之即下

治諸魚骨鯁在喉中獼爪爬方

獼爪壹枚

右一物將於喉嚨外爬之即下

治諸魚骨鯁在喉中鷓鴣散方

鷓鴣毛翅拾片

右一味燒灰研細每服一錢匕濃煎橘皮湯調下或

以綿裹含嚙即下

治諸魚骨鯁在喉中薤白嚼方

薤白

右一味嚼令柔取麤線繫之持線一端吞薤到鯁處

引之隨出

治諸魚鯁在喉中雞足散方

雞足貳枚

右一味研為散每服一錢匕酒調下立出

治諸魚骨鯁在喉中艾蒿酒方

艾蒿壹握

右一味以水酒各一盞煎至八分去滓分溫二服

治諸魚骨鯁在喉中揉筋引方

鹿筋不拘多少

右一味漬之令輭索如彈丸持一端吞之至鯁處徐

徐引出大效

治諸魚骨鯁在喉中薔薇散方

薔薇根不拘多少

右一味搗為散每服一錢匕水調下日三亦藥折箭

刺入膜囊不出及鼠瘦等患服之十日皆穿皮出

治諸魚骨鯁在喉中百合散方

百合伍兩

右一味搗羅為散用蜜水調塗帛上匝項繫之甚者

不過三五上

治諸魚骨鯁在喉中魚尾引方

魚尾壹枚

右一味取置衣領中即差

治諸魚骨鯁在喉中立竹湯方

右取立死竹從地高二尺以上刮去皮細劈如算子

三七莖用水二盞煎七分去滓頓服

治鶩鴨及雞骨鯁在喉中桂香散方

桂去麤皮半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹分

右二味搗羅為散每用一錢匕綿裹含嚥十度其骨

軟漸消

治食肉鯁鷹灰散方

鷹糞燒灰 右一味細研為散每服一錢匕水調下虎狼鵬糞皆

可服之

治諸獸骨鯁虎骨散方

虎骨

右一味搗研細每服一錢匕水調下狸骨亦得

治食鯁咽不下雞翮散方

白雄雞左右翅大毛各壹枚

右一味就銅器中燒作灰每服一錢匕米飲調下

治食中髮鯁不下遶喉血餘散方

亂髮壹團燒灰

右一味研為細散每服一錢匕粥飲調下

治鐵棘竹木諸鯁在喉中不及刺在肉中折不出半

夏散方

半夏湯洗 白欬各貳兩

右二味搗羅為散每服半錢匕酒調下日三半夏戟

人喉以生薑汁解之

總錄一百二十四

二十五

總錄一百二十四

二十五

治諸鯁二白散方

白芷

白欵

各壹分

右二味搗羅為散每服一錢七水調下

治諸鯁半夏白芷散方

半夏

湯洗

白芷

各半兩

右二味搗羅為散每服一錢七水調下即嘔出

治諸鯁豬膏吞方

豬膏

右一味吞如杏核大未下再吞

治諸鯁燕窩方

右以好蜜一匙稍稍嚥下良

治諸鯁并刺不出螻蛄散方

螻蛄頭

壹枚

右一物為散以綿裹嚥津勿令鯁人知若刺不出者

以塗刺瘡上自出耳

治諸骨鯁在喉不出紅椹嚥方

椹子

將紅者不拘多少

右一味臨時細嚼先只嚥津後盡嚥滓用新水吞下

如無新者只欲紅陰乾為未用之

治諸鯁方

右以木炭皮為末研令極細如無炭皮但堅炭亦可
粥飲調下二錢匕日四五服以鯁下為度

治魚骨鯁方

象牙兩壹

右一味不以多少擣羅為末沙糖丸如雞頭實大每

含化一九嚥津

誤吞諸物

論曰誤吞諸物若金銀鍼鈎之類雖非病之自內然無
術以出之久則害人若舊梳治髮磁石出針皆意為之
主不特取其性味治療之工可謂用心精微者矣

治咽物誤置喉中不出如聖散方

栝樓用欬
貳枚

杏仁去皮尖雙入
炒壹兩半

甘草炙參
分

皂莢炙壹寸與甘
草同為末

右四味先研栝樓杏仁爛次以甘草皂莢末如為餅
子鐺中焙令乾重擣為細末每服一錢匕臘茶一錢
匕調下黃蠟少許水一盞同煎七分熱服亦得未効

再服

治誤吞金銀物或錢在腹內不下方

石炭

光明者壹
杏核大

硫黃

壹皂
子大

右三味同研為末酒調下不拘時

治誤吞鈎繩在喉中不出方
若鈎繩在手者莫引之但益以珠璫薏苡子等就貫
著繩稍稍推至鈎處小引之即出也

治誤吞珠或銅錢鯁在喉中不下方

弩銅牙以水一盞同煎以甘草湯送下

右一味燒令通赤內酒中飲酒立下以甘草湯送下

治誤吞針及箭鏃等方以甘草湯送下

肥豬脂肉不以煎以甘草湯送下

右一味煮令熟軟恣意飽食即下

治誤吞針方以甘草湯送下

大磁石壹彈

右一味口含之即出

治誤吞錢不出方

葵菜不以

右一味絞取汁冷飲之即出

大德重校聖濟總錄卷第一百二十四

古一來...

...

...

大德重校聖濟總錄卷第一百二十五

癭瘤門

氣癭

癭病咽喉噎塞

五癭

瘤

Blank columns for text on the right page.

諸瘰統論

論曰憂恚勞氣鬱而不散若或嬰之此瘰所為作也亦有因飲沙水隨氣入脉留連頸下而成又山居多瘰頸處險而瘰也其始作咽喉噎塞遊氣往來漸至停止其證則有垂核椎椎而無脉者亦有有核無根浮動皮中者治療方劑雖已條具然有可破可割可鍼之法則如血瘰息肉瘰氣瘰不可不辨又此疾婦人多有之緣憂恚有甚於男子也

氣瘰

論曰瘰之初結胸膈滿悶氣築咽喉噎塞不通頸項漸

麤囊結不解若此之類皆瘰初結之證也

治氣瘰初作白前湯方

白前洗去鹹 昆布洗去鹹 厚朴去麤皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白切炒 附子炮裂去皮臍 海藻洗去鹹炙乾

半夏湯洗 杏仁湯浸去皮尖雙人炒 甘草炙到各壹兩

小麥醋浸壹宿暴乾參合

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑

棗大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三

治氣瘰初作海藻散方

海藻洗去鹹炙乾 龍膽 海蛤研

木通剉 昆布洗去鹹炙乾 礬石煨研

松蘿各半兩 小麥麩壹兩 半夏湯洗柒兩

右九味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日三不拘

時

治氣瘰初結昆布散方

昆布洗去鹹炙乾 海藻洗去鹹炙乾 松蘿壹兩

海蛤 木通剉 白欬

桂去麤皮各貳兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三不拘

時

治瘰氣二靨散方

豬羊靨各壹拾對煖水洗去脂膜切焙海藻洗去鹹炙乾

海帶各壹兩丁香 木香

琥珀 麝香研各壹兩 真珠研半分

右九味搗羅為散每服一錢匕熱酒一盞調下垂頭

治咽喉不利項頸漸癰將成瘰溜羊靨丸方

羊靨貳柒枚炙黃切人參壹兩昆布洗去鹹炙

木通剉海藻洗去鹹炙海蛤研

杏仁湯浸去皮尖雙入炒惡實微炒各貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸至二十九米飲下日再

治咽喉氣悶胸膈滿塞項頸漸癰通氣丸方

木通剉海藻洗去鹹炙海蛤研各壹兩

昆布洗去鹹炙羊靨貳柒枚炙黃切

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸含

化

治咽喉噎塞冷氣上築妨悶漸成瘰氣昆布丸方

昆布洗去鹹炙杏仁去皮尖雙入炒犀角鎊

吳茱萸湯洗焙乾炒海藻洗去鹹炙人參貳兩

昆布洗去鹹炙杏仁去皮尖雙入炒犀角鎊

吳茱萸湯洗焙乾炒海藻洗去鹹炙人參貳兩

昆布洗去鹹炙杏仁去皮尖雙入炒犀角鎊

吳茱萸湯洗焙乾炒海藻洗去鹹炙人參貳兩

乾薑炮

葶藶子

紙上炒各壹兩

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

散丸米飲下日三

治咽喉中噎悶成瘦海藻丸方

海藻洗去鹹炙乾

檳榔剉

昆布洗去鹹炙乾

訶梨勒皮

文蛤研各參兩

海蛤研

半夏湯洗柴徧

生薑切焙各貳兩

小麥米醋浸三宿暴乾參合

右九味搗研為末鍊蜜和丸如彈子大每服一九含

化日三

治咽喉氣噎塞成氣瘦紫蘇膏方

紫蘇子炒

桂去麤皮

大黃剉炒

當歸切焙

乾薑炮各半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

蜀椒去目并閉口炒出汗壹分

豬脂臘月者煎去滓半斤

右八味咬咀七味如麻豆大先以水六升煎至二升

綿濾去滓內豬脂再煎成膏取塗瘻上日二夜一以

差為度

治咽喉噎塞冷氣妨悶結成瘦氣海藻酒方

海藻洗去鹹貳兩

右一味細剉以清酒四升浸兩宿漉去滓每取半盞

細細含嚥日三不拘時以差為度

治瘰氣初結喉中壅悶漸漸腫大琥珀丸方

琥珀研 大黃剉炒各壹兩 昆布洗去鹹半兩

右三味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每口空

心及晚食後以溫酒下二十九

治瘰氣胸膈壅塞咽喉漸腫宜服大効羚羊角丸方

羚羊角屑壹兩 昆布壹兩洗去鹹味 桂心壹兩

六川大黃壹兩剉碎微炒 木通壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計

時候以粥飲下二十九

又方 大黃

羊靨壹佰枚去脂炙 大棗貳拾枚去皮核

右二味同杵作丸桐子大每服水下七丸

瘰病咽喉噎塞

論曰瘰病咽喉噎塞者由憂恚之氣在於胸膈不能消

散搏於肺脾故也咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之

往來今二經為邪氣所乘致經絡否澀氣不宣通結聚

成瘰在於咽下壹鬱滯留則為之出納者噎塞而不通

病瘰者以是為急也

治瘰氣咽喉腫塞桂心散方

桂去蟲皮 昆布洗去鹹焙 海藻洗去鹹焙

甘草炙

白麩

微炒各壹兩

龍膽

海蛤

土瓜根

半夏

為末生薑汁和作餅暴乾

吳茱萸

湯洗去涎焙炒

牡蠣

燒各壹兩半

右一十一味搗羅為散每服二錢匕酸漿水調下食

後臨臥

治瘰病咽喉噎塞連翹散方

連翹

木通

乾薑

炮

半夏

為末生薑汁和作餅暴乾各壹兩

羊靨

炙柒枚

昆布

洗去鹹焙壹兩

杏仁

去皮尖雙人炒拾柒枚

車前子

微炒壹兩

大黃

去文炒

右八味搗羅為散每服二錢匕米飲調下日二服食

後臨臥

治年深瘰氣噎塞訶梨勒丸方

訶梨勒

煨去核

檳榔

海藻

洗去鹹焙各壹兩

枳殼

去瓤炒

白茯苓

去黑皮

乾薑

炮

熊膽

桂

去麤皮各參分

昆布

洗去鹹焙壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如酸棗大每服一九含化不拘時

治瘰氣腫塞蛤蚧丸方

蛤蚧

全者酥炙壹對

琥珀

研半兩

真珠末

海藻洗去鹹焙肉豆蔻去殼壹枚大黃剉碎壹分

昆布洗去鹹焙半兩

右七味搗羅為末棗肉為丸如梧桐子大每服二十丸木通湯下

治癭腫悶麥門冬丸方

麥門冬去心焙昆布洗去鹹焙黃耆焙

大黃剉蒸陳橘皮湯浸去白焙杏仁湯浸去皮尖雙入炒

甘草炙剉各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九含

化

治癭氣咽喉腫塞毒氣壅悶不通通氣丸方

木通剉射干 杏仁湯浸去皮尖雙入炒

惡實微炒昆布洗去鹹焙訶梨勒煨去核

海藻洗去鹹焙黃耆剉各壹兩白茯苓去黑皮參分

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九含

化日晚再服

治癭氣咽喉腫塞茯苓湯方

白茯苓去黑皮人參各壹兩海藻洗去鹹焙貳兩

海蛤 半夏為末生薑汁和作餅暴乾

甘草剉菴藺子各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治瘰病咽喉腫塞海藻散方

海藻洗去鹹

龍膽

昆布洗去鹹

土瓜根

半夏

為未生薑汁和作餅暴乾

小麥麩

微炒各半兩

右六味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日三服

治瘰病咽喉腫塞檳榔丸方

檳榔剉

海藻洗去鹹

昆布洗去鹹

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九含

化

五瘰

論曰石瘰泥瘰勞瘰憂瘰氣瘰是為五瘰石與泥則因山水飲食而得之憂勞氣則本於七情情之所感氣則隨之或上而不下或結而不散是也

治五瘰海藻湯方

海藻

洗去鹹

小麥麩半兩

特生礬石兩

右三味以經年陳醋一升拌小麥麩焙乾再蘸醋焙以醋盡為度入二藥麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日再不拘時候

治五癭海藻散方

海藻洗去鹹焙 海蛤各參兩 昆布洗去鹹焙

半夏湯洗去鹹焙 細辛去苗葉 土瓜根再煎

松蘿各壹兩 木通剉 白欬各壹兩

龍膽各貳兩

右一十味搗羅為細散每服一錢匕酒調服日再不

山得作勞用力之更甚者服此散水飲之即愈

治五癭昆布散方

昆布洗去鹹焙 木通剉 白欬

海蛤研 松蘿各貳兩 桂去麤皮

海藻洗去鹹焙

右七味搗羅為細散每服溫酒調下二錢匕日二服

不拘時候

治諸癭瘤海藻丸方

海藻洗去鹹焙 乾薑炮裂各貳兩 昆布洗去鹹焙

桂心 逆流水柳鬚各壹兩

羊靨柒枚陰乾

右六味搗羅為細末鍊蜜和丸如小彈子大每含一

丸咽津不拘時候但服藥時須忌五辛濕麪熱物之

類

又方

芎藭 兩

海蛤

白歛

續斷

海藻

松蘿

桂心

蜀椒

倒掛草 各壹兩

齊州半夏

壹兩湯浸米次焙乾取末

神麴 兩

羊鱉

壹佰枚焙乾

右十二味搗羅為細末以羊牛髓和為丸如梧桐子

大每服三十丸酒下不拘時候

治氣瘕方

羊鱉

右一味去脂生含汁盡去日一枚七日差

五癭丸方

鹿麝 不拘多少

右一味以酒浸炙乾再內酒中更浸炙令香含麝汁

盡更易盡十枚愈

治五癭昆布方

昆布

洗去鹹焙貳兩

右一味切如指面大醋漬含燕汁盡為度

治癭瘤海藻散方

海藻

洗去鹹壹兩

昆布

洗去鹹焙壹兩半

海蛤 研

木通剉 桂去麤皮 白茯苓去黑皮

羊廩拾枚去脂

右七味搗研為散非時溫酒下三錢七夜再一服

治瘰癧海蛤散方

海蛤研 人參 海藻馬尾者湯洗去鹹焙

白茯苓去黑皮 半夏水煮壹兩沸去滑切焙各半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕入豬廩子末一錢匕

甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同煎取

一盞半分三次每次調散二錢七臨臥服女人四服

婦人入服永除次用丸藥宣下

治積年瘰癧骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如杯盃或漏潰骨消肉盡或堅或軟驚惕不安身體掣縮者陷脉散

方

烏賊魚骨去甲 琥珀 石硫黃各壹分

白石脂 紫石英 鍾乳各半兩

丹參 大黃 乾薑

附子各壹兩

右一十味搗羅為散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕日

三四傅無汁以豬膏和傅之以乾為度若汁不盡者

至五劑著藥不令人疼痛若不消加芒消二兩

治氣結喉中蓄聚不散成癭茯苓丸方

三白茯苓去黑皮半夏湯洗去滑生薑切焙各

昆布洗去鹹焙海藻洗去鹹焙桂皮去

陳橘皮去白焙

右七味搗羅為末鍊蜜丸如杏人大常含化一粒細

細燕津令藥氣不絕

治氣結頸項蓄聚不散成癭杏人丸方

杏人去皮尖雙人者炒令黃連翹各壹兩半

海藻洗去鹹焙昆布洗去鹹焙木香各貳兩

蔓荊實揉去皮羊靨各壹兩訶梨勒煨去核

檳榔剉陳橘皮去白焙

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸空心米飲下仍常含化一丸

癭

論曰癭之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則

形體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙癭所以

生初為小核寢以長大若孟孟然不痒不痛亦不結強

方劑所治與治癭法同但癭有可鍼割而癭慎不可破

爾

治癭腫悶昆布黃耆湯方

黃耆剉 昆布洗去鹹炙 麥門冬去心焙

大黃剉炒各壹兩 陳橘皮湯浸去白焙 甘草炙

杏仁去皮尖雙人麩炒各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治氣瘤龍膽丸方

龍膽去蘆頭炙壹兩 昆布洗去鹹炙 海藻洗去鹹炙各貳兩

馬刀研 海蛤研 香草各半兩

大黃剉炒壹分

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大用破日除日

綿裹一九朝暮含嚥之

治氣瘤白頭翁丸方

白頭翁 玄參 連翹微炒

海藻洗去鹹炙各壹兩 桂皮去麩 白欽

木通剉各壹分 昆布洗去鹹炙各壹分

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

食後米飲下日三加至三十九丸酒服亦得

治骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如盃盃升斗者二三十

年不差致有膿潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令人

驚惕寐寤不安體中掣縮陷腫散方

烏賊魚骨去甲 硫黃研各壹分 白石英研

紫石英研 鍾乳研各半兩 乾薑炮

琥珀研 大黃炒 附子炮裂去皮臍

胡燕屎各壹兩 丹參參

右一十一味搗研為散貯以韋囊勿令氣泄若瘡濕

即傳之若瘡乾無汁者以豬膏和傅日三四易之以

乾為度若汁不盡者至五劑十劑止著藥令人不疼

痛若不消加芒消二兩

治氣瘤或癭連翹丸方

連翹微炒 醋石榴皮焙 乾薑炮各

枳殼麩炒去

右四味搗羅為末更入百草霜一兩麝香少許各細

研醋麵糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯

下三十丸至五十丸

治氣瘤癭豬鬃散方

豬鬃貳柒枚 半夏湯洗去滑人參

右三味搗羅為散每服溫酒調一錢匕臨臥垂頭喫

治瘤蔓荆實丸方

蔓荆實去白皮 甘草炙 羊鬃貳拾枚去脂

白斂半 椒目壹 小麥麴微炒

右六味將五味搗羅為末與羊靨末相和以好醬更
搗丸如梧桐子大每服酒下五丸稍稍加之

治頭面及皮膚生瘤大者如拳小者如栗或輒或鞭不
疼不痛不可輒用鍼灸天南星膏方

生天南星壹枚洗切如無生者以乾者為末

右一味滴醋研細如膏先將小鍼刺病處令氣透將
膏攤紙上如瘤大小貼之覺痒即易日三五上

治毒氣項下結核或為瘤者消毒散方

皂莢子伍佰枚慢火炒裂

薄荷乾者貳兩

檳榔剉半兩

甘草炙剉

連翹各壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕食後臨臥米飲調下

臘茶調亦得

治大人小兒項下結核漸成瘤病蓖麻子方

蓖麻子炒黃風中吹乾

右一味每服溫湯下一枚不拘時候日服三五枚服
之五日後搗玄參為散食後溫米飲調下一錢匕與
蓖麻相間服三日後依前只服蓖麻五日後却與玄
參同服三日周而後始

治頸下卒結核漸大欲成瘤瘰海藻酒方

海藻洗去鹹壹斤

右一味用酒二升漬一宿取酒一二合飲之酒盡將

海藻暴乾搗末酒調一錢以日三四次

治瘰癧柳根酒方

柳根參斤須水所經露出者到

右一味用水一斗煮取五升用米三升釀之酒成每

服飲半升空心日午夜臥各一服

治諸瘰血出黃芩散貼方

黃芩去黑心

黃藥去麤皮到

黃連去須

鬱金各半兩

右四味搗羅為散入寒食麵五錢匕水調貼之

治一切腫赤皮膚毒氣及瘰子二色丸方心合

天南星乾半夏

甘遂

大戟各參錢

乾薑

胡椒

桂

葶藶各貳錢

代赭石兩壹

大黃生用

右一十味取前四味以漿水一升煮水盡為度曬乾

餘六味同搗為末每用一錢用巴豆三枚燒得焰起

蓋合却候冷與一錢藥一處研更用醋一盞煎成膏

共藥末同丸如棗豆大分兩處一用丹砂為衣一用

膩粉為白衣此兩等顏色餅白者或捏子亦可用治瘰子每

服一丸嚼生薑酒下早晚各一丸如小腸氣三九切

生薑三錢炒焦酒下如傷酒二九飛白礬生薑自然

汁調下婦人心氣痛醋湯下二九

治項氣瘤結附贅日漸增長神効散方

豬羊廩各參拾枚旋入鹽膽內陳橘皮去白焙

右三味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下初結

不過數服覺消不用久服

治癭瘤服海蛤散後宜除毒丸方

巴豆鐵串穿燈上

大黃末各半

前右二味研端午日粽子丸如菘豆大空心冷茶下三

丸良久熱茶投之下多以冷粥止之

繫瘤法

右取稻上花蜘蛛十餘枚置桃李枝上候絲垂下取

東邊者撚為線子繫定瘤子七日候換瘤子自落昔

有人病瘤如拳大以此法繫之至三換瘤子遂乾一

夜忽失所在天明於枕邊得之如一乾栗

治項氣成瘤紫蘇子膏方

紫蘇子炒半

豬膏臘月者

桂去麤

大黃炒

當歸切

乾薑炮

陳橘皮湯浸去

蜀椒去目及閉口炒

右八味搗羅爲末都用水六升煮取二升去滓內豬膏煎盡水每傅之取膏盡差

[Faded vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]



大德重校聖濟總錄卷第一百二十五

