

醫方類聚卷之一百八十九

諸瘡門

聖惠方

治陰瘡諸方

夫腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪乘邪客腠理而正氣不洩邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡也

治陰瘡宜洗方

桑枝

葱

煎水



右件藥以水三升煎至二升去滓稍熱浴瘡上

治陰蝕瘡方

雞屎礬分一火煎茶分一

右件藥搗更研如粉先用桑枝葱白豉湯洗後貼藥日三四度貼之妙

治陰蝕欲盡瘡痛甚者方

蝦蟆一枚燒灰 兔糞一兩

右件藥同研令細日三四度用少許傅瘡

上

治陰生瘡蝕欲落者方

鮮鯽魚一枚去腸肚鱗

右以蜜陀僧細研滿填魚腹內用線縫合

用慢火炙令乾不得焦黑搗為末入麝香

一錢細研每用藥先以暖鹽漿水洗令淨

潔用軟帛拭乾避風貼散以帛慢繫一日

一洗一換五七日差

又右燒杏人研為末傅之

治陰邊生瘡及濕痒方

槐樹枝北而不見日處一大握以水二升煮收一升日三五徧洗之

又方黃蘗

二兩到黃芩

一兩以梨樹葉水煎合

右用水煎湯洗之後更傅黃連粉即差

又方黃連

一分胡粉

一分煎與煎雞內用雞絲合

右二味作末相和傅之即差

又方取停水處乾卷地皮末傅之神効

治陰下濕痒諸方

夫虛勞損腎腎氣不足故陰冷汗液自洩風邪乘之則瘙痒也

治陰囊下濕痒皮剝烏梅洗方

烏梅

四十枚

錢

四十文

鹽

三錢醋

右件藥於銅器中浸九日去滓洗之

治陰下濕痒成瘡方

猪蹄

二枚

槐樹寄生白皮

切一升

右件藥都以水一斗煮猪蹄爛為度去滓

稍熱洗瘡一日五六徧洗差為度

又方右煮桑根皮汁洗之

又方右煮桃皮湯洗之

又方甘草一尺

右以水五升煮取三升日三四度洗漬

又方吳茱萸三合

右用水三升煮三五沸以洗之諸瘡亦治

甚妙也

治陰痒汁出疼痛方

嚼生大豆黃日二三上塗之以差為度

治一切毒腫諸方

夫腫之生也皆由風邪寒熱毒氣客於經絡

使血滯不通壅結皆成腫也風邪不作者腫

無頭無根浮在皮上如吹之狀不赤不痛或

腫或散不常腫也其寒氣與血相搏作者有

頭有根色赤腫痛其熱毒作者亦無正頭但

急腫久不消熱氣結盛壅則為膿也其候非

一故謂之一切腫也

治一切毒腫疼痛不止五香散方

沉香兩一木香兩一丁香兩一薰陸香兩一麝香錢一
研細

右件藥搗細羅為散入麝香更研令勻每服二錢以水一中盞煎至五分不去滓不

計時候溫服

治一切熱毒腫氣并主乳癰宜貼木香散方

木香兩二紫葛兩二紫檀兩二川朴兩二消赤兩二

豆兩二川升麻兩一白欬兩一百紫兩一

右件藥搗羅為末以榆皮汁和如稀糊可

腫大小以疎布塗藥貼於腫上乾即易之

治一切腫毒肉色不異時時牽痛經年腫勢

不消紫草膏脇

紫草兩一桂心兩一芎藭兩一赤芍藥兩一白欬兩一

川大黃兩一防風兩一蘆頭兩一黃芩兩一莽草兩一當

歸兩一木香兩一甘草兩一

右件藥搗細羅為散每用散二兩酒二升

於鑊中煎令成膏及熱塗熨腫處日再用

之

治一切熱毒焮腫忽發頸項背發即封之
令不成膿方

生地黄升切一 豉兩三 川芒消兩五

右件藥搗令熟厚二分已來日六七度以
傅之腫上

又方蔓菁根三兩 蔓薑葉三兩

右件藥搗細羅為散以鷄子清和貼腫上
乾即易之

又方商陸兩三 蔓薑葉兩三

右件藥搗熟貼於腫上即易之

治一切熱毒結聚焮赤疼痛消腫解毒金花
散方

葉子雌半兩 黃連半兩 檳榔一分 爵金半兩 川

大黃半兩 麝香一分

右件藥搗細羅為散入雌并麝香同併令
勻以麻油調如糊塗於腫上日二換之

治一切惡毒腫乳香餅子貼方

蔓菁根一握 乳香兩一 黃連一兩 杏仁四十九

去皮

右件藥搗三五百杵團作餅子厚三四分可腫處大小貼乾即易之

又方川大黃搗羅為末石灰末赤小豆搗羅為末已上各一兩

右件藥以酒調塗腫上乾即易之

又方槐子半斤護火草一把

右合搗以水和傅上乾即易之

又方赤小豆末半合漿水半合鯽魚膽五枚葱白一握

細切右件藥相和於砂盆內研如膏薄塗腫上

即差

又方川朴消兩一川大黃末兩一

右件藥合研令勻以冷水調塗腫上乾即

更塗

治一切熱毒癰腫疼痛不可忍方

蒼耳子不限多少煎令微黃

右件藥搗羅為末取油淀相和塗於腫上

乾卽換之

治一切熱毒腫及發背方

右取馬齒葉熟搗用銅鈔鐮盛安於新汲水盆中浸候馬齒冷卽於腫上熱卽易之當時腫消如已出膿亦得漸差

治一切毒腫不問硬軟方

右取揪葉十重覆於腫上卽以舊帛裹之日二三易當重重有毒氣爲水在葉中如冬中取乾葉以塩水浸良久用之亦得不

然取根皮剉爛搗傅之甚驗

治風腫諸方

夫人忽發風腫或著四肢或在胷背或著頭頂發作虛腫如吹之狀不通不赤著四肢者乃欲不遂令人煩滿短氣身體常冷皆用冬月遇濕風入於肌裏至春復遇大寒風不得出氣壅肌間不自覺知至夏恣取風涼氣聚不散而成腫也久不差氣結盛生熱者乃化爲膿若至爛敗則煞人右手關上脉浮而虛

者病腫也

治風腫欲結成膿令即消散連翹散方

連翹一兩射干一兩沉香一兩紫檀香一兩犀角

屑一兩川升麻一兩川芒消五兩玄參二兩甘草一兩

赤對

右件藥擣麓羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食後良久溫服

治風腫無問冷熱煎效黑豆浸酒方

黑豆一升炒熟一升白花蛇一條重五兩微黃二升大麻人二升

蒸五兩加皮五兩剉五兩蒼耳子五兩酥微黃牛蒡子一升

微黃

右件藥擣碎以生絹袋盛用好酒三斗內

入瓷瓶中封頭浸經七日開瓶每於食前

煖一中盞服之

治風毒瘡腫疼痛烏蛇膏方

烏蛇二兩附子一兩生去皮乾蠍一兩防風半兩去半兩

當歸半兩白芷半兩赤芍藥半兩藁本半兩半夏半兩

細辛半兩獨活半兩芎藭半兩白殭蠶半兩吳茱萸半兩

半兩

漢椒

半兩

桂心

半兩

黃蠟

六兩

右件藥細剉以鍊了臘月猪脂二斤文火煎候白芷赤黑色為度綿濾去滓下蠟令消入於合內盛但是風腫取少許摩之令熱日三度用之

治風毒腫令內消方

川大黃

二兩

甜葶藶

二兩

木通

二兩

右件藥搗羅為末用水調塗之乾即再塗以差為度

治風毒腫氣急硬疼痛方

柳枝

一握

桑枝

一握

黑豆

一斤

右件藥相和炒候大豆熟為度以好酒五升投之良久澄濾去滓每夜欲卧時以意斟酌煖飲之其滓入瓶一兩炒令極熱以帛裹於腫處熨之冷即復炒不過三兩度

效

治風毒暴腫神驗重臺草散方

重臺草

木鼈子

去殼

半夏

已上各一兩

右件藥擣細羅為散以醞醋調塗之凡是熱腫焮之立消也

治熱毒風腫及諸癰發背等方

牛蒡根

半斤刮去黑皮切

右件藥以無灰酒一升水二升相和下半蒡以慢火煎候汁濃有少粘即去滓却向鐺中煎如稀餳即停火膏成先以膏可腫處塗之便著故帛貼日夜二三度易之

治風腫及惡瘡疥傳之疼痛內消方

右用肥皂莢一斤以文火炙令黑色擣羅為末取酥二升入藥熟攪熬成膏臨時看疾狀大小用藥塗貼日二易之

治卒風腫諸方

夫人卒有風腫不痛不赤移無常處而兼痒者由先無患處偶腠理虛而因風所作也

治皮肉卒風腫赤痛鹿角散方

鹿角

五兩

白斂

二兩

牡蠣

四兩

附子

二兩

右件藥擣羅為末以醋調塗於帛上貼腫

處乾即換之

治卒熱毒風腫宜塗半夏散方

半夏一兩 莽草一兩 川大黃一兩 白斂一兩 川芒消一兩

兩

右件藥搗羅為末以水和如泥塗之乾即

再塗

治卒風毒腫起急痛方

蔓菁根一斤洗去土

右爛搗以醋和如泥傅腫上以帛裹日三

又易之

又方柳白皮一斤

右以酒煮令熱以帛裹處腫上冷即再煮

用之

又方右以牛糞燒灰為末醋和傅腫上乾即

易之

又方浮萍草

三兩 紫草

三兩

右件藥搗令熟用傅腫上乾即換之

治身體手足卒風腫方

治身體手足卒風腫方

驢脂四兩鹽二兩

右都擣令熟用傅腫上日三易之

又方右以川芒消二兩研為末用醋調傅之

乾即再塗

治卒風毒腫方

伏龍肝斤半

右以醋和如泥塗於腫上乾即易之

又方右擣商陸根傅之良

又方皂莢刺一握去兩頭

右以水一大盞煮取六分去滓頓服取快

利其腫便消

又方右以獨顯蒜切作中承貼於腫上以艾

火灸之二七壯極驗

治毒腫諸方

夫毒腫之候與風腫不殊時令人壯熱其邪

毒若入腹即殺人也

治毒腫五香散方

麝香一兩木香一兩雞舌香一兩藿香一兩薰陸一兩

香兩當歸兩黃芩兩川升麻兩川芒消兩

川大黃兩碎微炒

右件藥搗麤羅為散人麝香和勻每服三

錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候

溫服

治毒腫疼痛心神煩熱大腸秘澀漏蘆散方

漏蘆兩白斂兩黃芩兩麻黃兩知母兩

枳實兩炒微黃兩川升麻兩犀角屑兩赤芍兩

藥兩甘草兩微赤剉川芒消兩川大黃兩碎剉

微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至五分去滓不計時候溫服

丙消腫毒方

白斂兩白及兩白芷兩

右件藥搗細羅為散研生薑汁調塗之乾

即再塗

治毒腫不消時有疼痛宜塗蔓荳子散方

蔓荳子兩桑葉兩龍葵兩牛李子兩

右件藥搗羅為末用漿水調塗腫處乾即易之

治熱毒腫內消膏方

肥皂莢二挺以好酒一盞浸按取汁青塩一分消石一分

右件藥相和熬成膏塗於腫上日二易之

治毒腫痛不可忍宜塗鹿角散方

鹿角一兩磨刃一麈石爛者二兩白歛一兩

右件藥搗羅為末以醋調塗於腫上乾即更塗

治毒腫惡瘡方

川大黃二兩生用風化石灰二兩赤小豆二兩

右件藥搗羅為末以醋調塗之乾即再塗之

又方右用葵茅根和塩搗傅之效

治毒腫不問硬軟宜用此方

蜀葵根 茄子根 冬瓜根已上各五兩

右件藥並燒候煙絕即出勿令作灰細研以生麻油調塗於故帛上貼之如膿未出

類聚 卷之 十一

當便內消若膿已出即便撮合神驗

又方右用胡荽搗爛以生油調塗於腫上即

效

治熱毒腫不消疼痛方

桑花 兩

右件藥搗羅為末用生蜜調塗於腫上

又方右以瓮近下鑽一孔盛水注於腫上

又方右以鷄子清封腫上熱即易之

又方右搗地菘汁每服一小盞日四三服

又方狗舌草 一斤去兩頭

右以水五升於銅器中煮取汁二升去滓

搜麵作羹粥食之

又方益母草 二握去兩頭

右用酒三升煎取一升去滓頓服立效

又方櫟樹根白皮 五斤細研

而右以水五斗煮令濃內塩末一兩微温以

淋浴腫處日二度用之

治毒腫入腹諸方

夫此候與前毒腫不殊但言腫熱漸盛入腹故也毒入腹之候先令人拘急惡寒心煩悶而嘔逆氣喘而腹滿如此者損人也
治毒腫恐惡氣入腹宜服疎利毒氣大黃散方

川大黃二兩生用 木香一兩 丁香半兩 獨活一兩 桑寄生一兩 射干一兩 甘草半兩 麝香一分 生用 麝香一分 細研
右件藥擣籠羅為散入麝香研令勻每服五錢以水一大盞煎至五分去滓於食前

溫服

治毒腫入腹心神煩悶不欲飲食犀角散方
犀角屑一兩 薰陸香一兩 木香一兩 鷄舌香一兩 藿香一兩 沉香一兩 川升麻一兩 蘇合二兩 右件藥擣籠羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治毒腫入腹心悶腹脹不欲飲食沉香散方

沉香一兩 木香一兩 丁香一兩 薰陸香一兩 麝香一分 細研 川大黃二兩 碎微炒

右件藥搗籠羅為散每服四錢以水一中
盞煎至六分去滓不計時候溫服
治毒腫發無定處或惡氣入腹刺痛煩悶不
已射干散方

射干二兩商陸一兩附子一兩炮裂以上三味

搗羅為末 赤小豆三合麻子二合

右件藥以水五大盞先煮小豆麻子令熟
去滓取汁一小盞每服調下前藥二錢日
三服小便常利即腫氣漸消

治惡毒腫或著陰卵或徧著一邊疼痛攣急
牽入小便痛不可忍一宿煞人宜服此方

右取藁杏苗葉搗取汁二升不計時候煖
一小盞服其滓以貼腫上冬中節以根及
子亦可用之

治毒腫入服疼痛或牽小腹及腰膝痛方

桃人二合湯浸去

右件藥研如膏每服以煖酒調下少彈子
大白三四服

治遊腫諸方

夫遊腫之狀者為青黃赤白無復定色遊於度膚之間肉上微光是也

治遊腫攻頭而焮腫赤熱疼痛宜用鬱金散方

鬱金兩赤小豆兩甜葶藶兩伏龍肝兩川

芒消兩川大黃兩

右件藥搗羅為末以生鷄子白并蜜少許調令稀稠得所塗之乾即更塗

治遊腫赤者宜用此方

川大黃末兩慎火草兩

右件藥合搗塗之乾即再換

治赤白遊腫方

藁薑子兩米醋一鷄子一搗一錢

右件藥爛膏如泥看大小塗紙上貼之如走即隨處貼之不過三兩上效

治青白赤遊腫手近微痛方

川大黃兩蒲黃兩伏龍肝兩

右件藥搗細羅爲散以水和如泥薄塗之
乾卽再塗

又方川大黃一兩 豉一合 紫檀一兩

右件藥搗細羅爲末以醋和傅之乾卽再
傅

又方紫檀香二兩

右搗羅爲末水調塗之

治遊腫流徧身赤色入腹卽死宜用此方

右以生猪肉傅上數數換之其肉蟲鳥不

食鼻惡甚也

治遊腫方

右以生布一片搵油以火燃之持照病上

呪曰日遊日遊不知著脂火燎你頭呪七

徧卽差也

治白遊腫方

右搗生羊脾塗之

治惡肉諸方

夫惡肉者身裏忽有肉如小豆突出細長乃

如牛馬乳亦如鷄冠之狀不痒不痛久不治
長不已由春冬被惡風所傷風入肌肉結瘀
血積而生也

治惡肉漏蘆散方

漏蘆半兩 白斂半兩 黃芩半兩 白薇半兩 枳實半兩
微川升麻半兩 甘草半兩 赤芍藥半兩 川芎半兩
黃半兩 劉麻黃半兩 根節半兩
右件藥搗篩羅為散每服三錢以水一中
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治惡肉不差方

藺茹半兩 白礬三分 雄黃三分
右件藥同細研為散用傅肉上

蝕惡肉散方

硫黃細研 馬齒莧 白礬燒令汁盡 藺茹 丹參
巴上各半兩

右件藥搗細羅為散塗傅惡肉上

治惡肉久不差宜用大黃膏方

川大黃一兩 附子一兩 芎藭一兩 黃芩二兩
生用 去皮 臍

類聚本草
卷之九
補

白斂二兩雄黃一兩真珠末一兩藺茹二兩別搗為末

白礬二兩燒令汁盡細研

右件藥大黃等五味並剉先以豬脂一斤

半煎十餘沸濾去滓內雄黃真珠藺茹白

礬等末攪令勻塗於惡肉上即消

治瘡中惡肉出方

烏梅一七顆燒為灰末之

右以傅瘡中惡肉立效

治身體風毒瘡諸方

夫風毒瘡者由內熱外虛為風濕所乘則生瘡也所以然者肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所乘內熱相搏故身體皆生瘡也

治身體生風毒瘡或痒痛不止苦參散方

苦參一兩人參一兩丹參一兩黃連三分

沙參一兩玄參一兩秦艽三分白鮮皮一兩

川升麻一兩枳殼一兩梔子三分犀角一兩

屑一兩黃芩一兩赤芍藥一兩當歸一兩白蒺藜一兩

微炒防風一兩去 白花蛇二兩酒浸炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

治身體生風毒瘡不差宜服此方

白鴿糞四兩燒為灰 天麻一兩 麻黃一兩去根節 防風

一兩去 蘆頭

右件藥搗細羅為散每於食後用溫酒調

下一錢

治風毒攻身體生瘡或時發痒腫痛白花蛇

煎方

白花蛇一條去皮骨 海桐皮 白芷 防風去蘆

獨活 羌活 白朮 附子去皮 天南

星 半夏湯洗七遍去滑 前胡去蘆 細辛 乾蠍

枳心 漢椒去目 木鼈子去殼 當歸 吳茱萸

蒼朮已上各一兩

右件藥並剉以米醋二升煎三二沸勻拌

藥半宿用臘月猪脂鍊了者三斤於鐺內

煎令沸漸漸下藥候白花色赤黃用綿濾

過瓷合盛先以苦參湯沐浴後以煖酒調
下半匙外以膏塗在瘡上令熱為度日三
遍服用

治身體生風毒瘡赤腫疼痛宜塗豉心散方

豉心一合炒黃連一兩半赤小豆一合胡粉

一兩杏仁一兩湯浸去皮

右件藥搗羅為末研入胡粉杏仁令勻以

酥和塗之

治風毒身體生瘡水銀膏方

水銀一兩以尖熟棗一兩松脂一兩朱砂一兩土

蜂窠二兩黃藥一兩川大黃一兩

右件藥除水銀朱砂外搗羅為末以鍊成

豬脂二斤煎為膏放令冷取水銀朱砂入

膏中相和攪令勻用塗瘡上日二換之

治身體生風毒瘡茅膽膏方

茅膽一兩針裏一兩梔子一兩苦參一兩黃

蠟一兩清麻油七斤膩粉半兩

右件藥茅膽等三味搗羅為末先以油蠟

慢火熬令蠟銷入前藥末并膩粉不住手攪令勻瓷合內盛每取少許塗瘡日四五度用之

又方水銀二兩并胡粉入黃連末二兩胡粉二兩熬令少水研令星盡

右件藥同研令勻用傅瘡上如瘡無汁者以面油調塗日二三上用之

治風毒攻身體生瘡赤焮腫痛清涼散方

黃連去鬚檳榔 枳殼去瓢黃芩 貝母 赤

小豆炒熟已上各等分

右件藥搗羅為末先以白礬葱白煎湯洗瘡拭乾後用生油調塗日三上用之

又方膩粉半兩洛粉半兩杏仁半兩黃連半兩

劉黃丹半兩麝香一錢黃連半兩

右件藥搗羅為末入麝香等研令勻日二三上用油調塗之

治身體生風毒瘡鼻穢不可近者黃連散方

黃連去鬚胡粉 蜜陀僧 白芷 白歛已上

各半

右件藥搗羅為末先以塩湯洗瘡用生油調藥以羽毛傅之甚者每日只可兩上

治身體生風毒瘡赤爛頭白出膿汁方

晚蠶沙三兩 杏人一兩湯浸去皮尖

右件藥相和於銚子內炒令杏人焦黑搗羅為末旋取摻於瘡上

治身體生風毒膏瘡藥方

白蠟一兩 麻油五兩 桑根白皮一兩 黃耆一兩

木鼈子人一兩 乳香一分 膩粉一分 胡粉一兩

右件藥先煎麻油然下桑白皮黃耆木鼈

子煎令焦去滓然入白蠟候鎔即離火次

下膩粉乳香等以柳木篋攪令勻即膏成

內甃器中盛日二三度塗之

治風毒攻身體生瘡或時發痒疼痛久不差

者薰浴方

黃櫨 苦參 細辛 黃蘗 麻油 半

夏 藁本 藜蘆去蘆頭 吳茱萸 枳殼

狼牙 桃枝 槐枝 桑根 柳枝 白

礬 已上各三兩

右件藥判碎和勻分爲三分每度用藥一分以水五斗於釜中煎取三斗布濾去滓及熱入在盆內於上面坐薰令汗出後通手卽淋浴湯冷卽住以熱衣拭乾避風

治徧身熱毒風瘡及疥癬瘙痒澡浴方

防風 一兩去蘆頭 白芷 一兩 細辛 一兩 苦參 一兩 吳茱

萸 一兩 苦棟子 一兩 藜蘆 一兩去蘆頭 葶草 一兩 麻黃

根 一兩 川椒 半兩去目揀

右件藥細剉以水五斗煎取三斗去滓承

熱洗浴以水冷爲度餘滓重煎如前法用

又方茵芋 三兩 石南 三兩 莽草 三兩 蛇床子 二兩 羊躑

躑 一兩 白礬 二兩

右件藥細剉分爲五貼每度取一貼以水

一斗煎取五升去滓看冷煖洗浴日再用

之

治熱瘡諸方

夫諸陽氣在表陽氣盛則表熱因運動勞役
 腠理則虛而開為風邪所客風熱相搏留於
 皮膚則生瘡初作癩漿黃汁出風多則痒熱
 多則痛血氣乘之則多膿血故名熱瘡也
 治徧身熱毒瘡及皮膚瘙痒煩躁白鮮皮散
 方

白鮮皮半兩 子芩半兩 川升麻半兩 玄參半兩 白蒺藜半兩
半兩 桔梗半兩 防風半兩 前胡半兩
半兩 甘草半兩 梔子半兩 馬
半兩 百合半兩 微赤劉

牙消兩 麥門冬一兩半 茯神兩

右件藥搗細羅為散每於食後以薄荷湯
 調下二錢

治熱毒攻皮膚生瘡疼痛犀角散方

犀角屑六兩 木香兩 川升麻兩 吳藍兩 玄參兩
 子芩兩 羚羊角屑兩 防風兩 白蒺藜兩
 刺枳殼兩 黃去兩 甘草兩 麝香錢
 細研

右件藥搗細羅為散每於食後煎竹葉湯

調下二錢

治熱毒瘡癢痒心神壅躁白蒺藜散方

白蒺藜炒去刺一兩微白鮮皮兩防風一兩去子

芩兩玄參兩赤芍藥兩梔子人兩桔梗兩

去蘆兩川大黃一兩碎微炒麥門冬一兩半前胡

蘆頭一兩去甘草一兩炙微赤到

右件藥搗細羅為散每於食後煎薄荷湯

調下二錢

治熱毒赤瘡子心神煩熱方

梔子人二兩炙酥拌微炒

右件藥搗細羅為散每於食後以溫水調

下二錢

治一切熱毒瘡宜塗紫金散方

紫草兩赤小豆一合黃芩兩漏蘆兩車前草

兩半黃蘗兩糯米一合炒令焦

右件藥搗羅為末以生油調令稀稠得所

日三塗之以差為度

治熱毒瘡水銀膏方

水銀二兩并少水研令星盡胡粉二兩松脂二兩猪脂

了者

右件藥先以猪脂煎松脂令消次下水銀

胡粉攪令勻瓷器中盛旋取塗瘡日二用

之

治熱毒風瘡腫痛宜塗膩粉膏方

膩粉一兩胡粉一兩松脂半兩猪脂六兩鍊黃

連一兩去末甘草一兩生

右件藥先以猪脂煎松脂化後去滓下四

味攪令勻傾於瓷合中每日三四度用塗之

治熱毒瘡腫痛宜塗赤小豆散方

赤小豆三合糯米三合松脂半兩黃蘗半兩微白

礬灰兩半蒿苣子三合黃丹半兩蜜陀僧半兩

右件藥博羅為末都研令勻用生油調日

三兩上塗之

治熱毒瘡多汁大黃散方

川大黃生用白斂各赤芍藥各黃連去槐白

皮剉龍骨已上各一兩

右件藥搗羅為末以傅瘡上日三度良

治熱毒惡瘡鼻爛久不生肌蜜陀僧散方

蜜陀僧 雄黃 雌粉 定粉已上各膩粉半兩

粉三錢

右件藥都研為末先用柳枝一握生甘草

一兩搥碎以漿水二升煎六七沸去滓稍

熱淋洗瘡後以藥傅之

治身體生熱毒瘡似火燒爛赤宜用此方

胡粉一兩 黃連一兩 膩粉一錢

右件藥搗羅為末用搽瘡上日四五度用

之

又方蜜陀僧一兩 胡粉一兩 黃連二兩 搗羅為末

右件藥都研令勻先以溫水洗去瘡痴拭

乾日三四度傅之

治熱毒惡瘡淋洗狼牙湯方

狼牙五兩 赤芍藥五兩 白芷五兩 黃蘗五兩 丹參五兩

川大黃三兩 生用

右件藥細剉分為六貼每度一貼以水四升煎取二升半去滓看冷暖洗之日三度用之

治冷瘡諸方

夫身體發瘡皆是風熱所為然虛者易傷於邪若重觸風寒則冷氣入於瘡令血滯不行其瘡則頑冷不知痛痒亦經久難差名為冷瘡也

治冷瘡久不差蕪荑散方

蕪荑 一兩 藜蘆 一兩 去 蘆頭 薰黃 半兩 青礬 半兩 雄

黃 半兩 苦參 三分 附子 三分 炮裂 去皮臍

右件藥搗羅為末先以溫水洗瘡去痂乾拭以生油調塗之

治冷瘡發歇疼痛膿水不止生肌烏賊魚骨散方

烏賊魚骨 一兩 燒 黃連 一分 檳榔 一枚 訶梨

勒皮 一分 白龍骨 半錢 赤石脂 麝香 一錢

右件藥搗細羅為散於乳鉢內入麝香龍

骨赤石脂相和研令勻每用時先暖搥漿水洗瘡拭令乾後以散傅日二用之

治冷瘡不差神效檳榔散方

檳榔半兩甘草半兩鬱金半兩木香半兩黃連半兩

去麝香一分細研

右件藥搗細羅為散研和令勻先取砒霜少許安瘡上川生油調散傅之有膿水即

乾摻於上如法繫裏日再換之

治冷瘡疼痛不止方

蛇床子一分乳香半兩薤白時

右二味搗羅為末入薤白搗看稀稠得所可瘡上貼之

治積年風冷瘡疼痛宜用此方

麝香一分乳香一分龍骨一分

右件藥都細研用黃蠟臨時看瘡口大小於湯內鎔蠟如軟麵入前藥相和熱角在瘡口上不過三兩上差

治冷瘡日夜發歇疼痛附子散方

附子半兩炮裂 川椒一分 白礬三分燒令

膩粉錢二 雄黃一分

右件藥附子椒二味擣羅為末次入白礬

膩粉雄黃相和令勻每使時以清麻油調

令得所以傅瘡上日二換之

又方龍骨一兩 蜂窠一兩 蛇床子半兩

右件藥都研令細以生油調塗日二換之

治脚生瘡諸方

去脚者腎脉所出若腎氣虛則風邪客於腠

理傷於氣血氣血留滯故生瘡也

治脚上生瘡疼痛傷風毒膿水不止生肌騏

騏竭散方

騏竭一分 訶梨勒一分 黃連一分 檳榔一枚

右件藥擣羅為末看瘡眼大小薄傅瘡上

又以差為度

治累年脚瘡方

蔓菁花三分 赤小豆三分 黃連一分

右件藥擣羅為末傅於瘡上日三用之

治脚瘡方

蟻蝦三枚 蜜陀僧一兩

右件藥相和研如粉貼之

又方 菰蘆一枚 豉三兩

右件藥分為兩處將一半燒為灰一半擣

羅為末相和研令勻用臘月猪脂調塗之

又方 龍骨二兩 枇杷葉五兩 蟻蝦五枚 燒灰

右件藥入麝香少許膩粉一分相和細研

令勻用搽瘡上不過三五上

治脚瘡疼痛不差方

右取多年墻壁上爛乾蜆殼泥裹燒過擣

羅為末傅之

治風毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛行李不

得淋浴海桐皮湯方

海桐皮 地骨皮 黃耆 甘草生用 黃連

去鬚 枳實 木香 文文 孔香 狼牙 白芷

牛膝去 白礬一兩 各各

右件藥剉擣令勻分為六貼每取一貼以

水四升煎至三升濾去滓洗薰瘡上通手
淋洗了以熟衣拭乾避風

治脚瘡久傷風毒攻衝腫焮膿水不止熨洗
蒟搗湯方

蒟搗 一兩 藜蘆 一兩 去蘆頭 薺金 一兩 苦參 一兩 白芷 一兩
水 一兩 苾 一兩 甘草 一兩 桑根白皮 一兩 柳枝 一兩
細到 苦棟皮 三兩 合 藁本 兩 枳殼 兩 楛末 兩
右件藥細到以水二斗煎取一斗五升濾
去滓用軟帛兩事替換承蘸搵熨洗患處

水冷為度餘滓重煎用之

治脚上生瘡淋煤莽草湯方

莽草 榆白皮 甘草 玄參 苦參
薺金 羌活 獨活 五加皮 防風 蘆
頭 枳殼 細辛 各

右件藥細到分為十貼每貼用漿水一斗
五升煎取一斗別入白礬末二兩投藥湯
與內及熱淋煤日一用之
治一切惡瘡諸方

夫諸瘡生身體者皆是體虛受於風熱風熱與血氣相搏故發瘡也風熱夾濕毒之氣者則瘡痒痛焮腫而瘡多汁身體壯熱謂之惡瘡也
 治一切惡瘡烏金散方

- 附子 蛇蛻皮 乾薑 故紙多洋 黃丹
- 川大黃 重臺 藜蘆 檳榔 舊綿絮
- 亂髮 胡粉 藿葉 榆皮 楸皮上已
- 兩

右件藥並細剉入瓷瓶中固濟燒令熟取出搗羅為末入麝香龍腦各一分更於乳鉢中細研先以甘草一兩槌葱白七莖白礬半兩以水二升煎取一升看冷煖淨洗瘡後乾貼日再貼之

治一切惡瘡宜塗桑螵蛸散方

- 桑螵蛸半兩 地龍半兩 乳香半兩 麝香一分 黃丹一分
- 又半兩 黃蘗半兩 粳米粉一分 膩粉一分
- 右件藥搗羅都研為散每用以不食井水

和沙糖調藥少許塗之

又方樓葱一斤和髮葉細切麝一兩麝

香半兩

右件藥都細研為散先以熱搥漿水洗瘡

拭乾以生油調貼逐日換之

治一切惡瘡及癩瘡等方

蛇床子末硫黃各等膩粉分

右件藥合研為散以生麻油調如糊以搥

湯淨洗瘡拭乾即先以口脂塗之然後傅

藥不過三五度差

治惡瘡疼痛不可忍宜傅黃連散方

黃連一兩檳榔一兩母丁香半麝香半錢

右件藥搗細羅為散入麝香研令勻先用

搥漿水洗候乾以搥搽之

治一切惡瘡不可者宜傅鹿角散方

鹿角一兩膩粉半百合半木槿花一兩

右件藥搗細羅為散入膩粉百合生油調

塗日再用之

又方皂莢

五挺

蠅蜋

五枚去頭足

砒霜

半分細研

蜜陀

僧一兩乳香一兩

細研

右件藥先以醋一升於鐺中慢火煎皂莢

蠅蜋十餘沸濾去滓入諸藥煎成膏置於

瓷合中每攤在故帛上貼之

治一切惡瘡及沙虱水弩甲疽並皆治方

蠅蜋

十枚端午日收者佳

右件藥搗羅為末以油調傅之

又方藜蘆

一兩去蘆頭燒灰

虎頭骨

一兩燒灰

右件藥合研令細以臈月猪脂調塗日再

塗之

治惡瘡黃水出流痛不止方

右燒故鞞屨氈灰細研和蠟月猪脂調塗

之

又方右取豉三合炒令黃色搗羅為末用猪

脂調塗之

又方右取蘇蘆一枚燒為灰細研每用摻在

瘡上

又方右取蜣螂二枚取腸肚安在紙中心四面以醋麵糊貼於瘡上

治卒得惡瘡方

右用蒼耳桃皮等分細搗作屑日二三度搗瘡上

治惡瘡腫痛方

右用白及以水煮取汁洗瘡訖塗後膏膏用桑葉取東向者作末臘月猪膏和塗之又方右燒薦竹灰細研以猪脂調塗之

又方右羊糞乾麻根等分燒烟斷細研以猪膏和塗之日三五上若瘡有汁者乾糝之以差為度

又方右燒猓猪糞入油研塗之

又方右燒葺荳子末傅之

又方右燒苦瓠子末傅之

治久惡瘡諸方

夫體虛受風熱濕毒之氣則生瘡痒痛癩腫多汁壯熱謂之惡瘡而濕毒氣盛體外虛內

熱其瘡漸增經久不差故為久惡瘡

治久患瘡不可者牛角散方

黃牛角一分燒灰麋角屑一分白斂一分麝香一分

半研蜜陀僧半黃丹半螻蛄一分羌

活一兩海桐皮一兩仙靈脾一兩乾地龍一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治惡瘡人不識多年不可者赤小豆散方

赤小豆炒糯米微吳茱萸炒黃連去黃藥

劉乾薑 蛇床子已上各半兩

右件藥搗細羅為散以生油和如而脂每

用時先煎槐枝湯洗瘡令淨然後塗藥日

再用之

治久患惡瘡常出膿水降真散方

降真香半兩蕪荑半兩白斂半兩白芷半兩白及

兩半

右件藥搗細羅為散先煎漿水放溫淋洗

瘡上扶乾以散傅之

又方鈔丹

二兩半松脂二騏驎竭一兩半

亂髮灰

一分緋帛灰一分

細研

右件藥先用清油四兩於猛火上熬令烟

出卽下松脂鈔丹等煎令色黑下亂髮緋

帛灰騏驎竭末等和令勻膏成塗故帛上

貼日二易之

治久惡瘡砒霜膏方

砒霜一分附子一分苦參一分硫黃一分

黃蠟一分

細研

右件藥用麻油二兩煎油熱下蠟次下藥

末和令勻成膏每用先以蒴擻柳枝煎湯

洗瘡拭乾日二塗之

治久惡瘡白膏方

油二兩白蠟一兩膩粉一分南粉一分蜜陀僧一分

細研乳香一分杏仁三七枚湯浸去皮尖雙人細研

右件藥先於銚子內先鍊油熟下蠟令消

人諸藥末和勻成膏日二三上塗之

治久惡瘡黃水出流松脂膏方

松脂一兩 薰陸香一兩 白羊脂三兩 亂髮灰分

半兩 生地黄汁五合 石塩半兩 細研

右件藥先煎羊脂松脂薰陸等洋次下地

黃汁煎令稠即入髮灰并塩和令勻成膏

日二塗之

治積年諸瘡不差方

右取鼠粘草根細切熟搗和臘月猪膏封

之日二換之

又方苦瓜一枚

右以小煮汁日三度洗之良

治一切久惡瘡不差宜貼栢葉散方

寒食收栢葉燒灰 露蜂窠半兩 蜣螂五枚

蜜陀僧兩 膩粉錢一 石灰

右件藥搗細羅為散濃煎漿水淋洗瘡後

用雞子清調貼之

治久惡瘡疼痛諸藥未效宜塗黃蘗散方

黃蘗一分 黃丹一分 蜜陀僧一分 白狗糞

半兩 膩粉兩 麝香一錢 騏驎竭三錢

右件藥搗細羅為散都研令勻先用甘草湯洗瘡口後用津唾調塗之

治惡瘡多年不差浸淫入骨或成骨疽宜用此方

右取七莖子搗令爛以生油調先洗瘡裏乾然用傅之初傅極痒切不得觸之

又方右用刺蝟膽濕即用膽汁塗之如膽乾即研末摻在瘡上如瘡口不合只去盡膿中心研一瓣乳香安在瘡內即效

治惡瘡積年不差心痛只入心痒方

枯骨多年者

右件藥搗羅為末以酥塗瘡口內外上摻此藥不過三五度瘡蟲便死其瘡即差

治一切久惡瘡馬齒莧膏方

馬齒莧一兩末 白礬一兩末 皂莢一兩末

右件藥用好酥一升慢火煎為膏貼之

治一切惡瘡年多不差者宜用此方

綠礬末一兩 水銀半兩

右件藥以紙一張安綠礬在上入水銀於中間裏定用塩泥封裏候乾以文火養一宿去泥及紙細研入麝香末半分和令勻如瘡乾油調塗濕卽乾貼之

治無名瘡諸方

夫無名瘡者非癰非疽非疥狀如惡瘡或差或劇人不能名故爲無名瘡也此亦是風熱搏於血氣所生也

治無名瘡立驗蓼葉散方

蓼葉 栢葉 黃丹 胡粉 附子 粟

米 石膽 川大黃 白礬 蛇蛻皮

乾蟾 晚蠶蛾 蜜陀僧已上各一兩 棋植

右件藥細剉入瓷瓶中固濟燒令熟取出擣羅爲末入龍腦麝香各半分更研令勻細先以溫湯淋洗後傅貼日二用之治一切惡瘡丁腫毒瘡人不識者地丁散方

地丁 蟻蟲 倒鈎棘針 露蜂窠 蛇蛻皮 粟米 黍米 大麻人 黑豆

赤小豆 亂髮 折牛券 射生前 熟

紅帛 蠶紙 已上各半兩 朝生花 秋夏滯雨後糞堆或爛木

上生如小茵子者及時收之半兩

右件藥都細判以蠶紙裹纏水浸良久時方漉出候乾於淨地上以炭火燒令烟絕入新盆中以盆子合之候冷細研羅為散如患已成頭有膿水者以散傅之即愈如未成頭便以酒調一錢服之

治惡瘡不識名者官貼薔薇膏方

薔薇 到一升春夏用枝秋冬用根 鈎丹 十五兩炒 松脂

十兩鍊成者

右件藥用油三升先煎薔薇待黑即參萍下松脂候消綿濾過下鈎丹文火煎攪勿停手待色變凝成膏以帛上攤貼日二換之

治諸惡瘡及腫人不識者可用此白龍膏方

膩粉 一兩 乳香 半兩 濕百合根 一兩

右件藥相和研令勻熟每用先以塩漿水

淨洗瘡以厚紙塗藥於上日二貼之

又方麝香一錢狗糞一兩穀精草一兩蟾一兩燒灰一兩

膩粉錢一

右件藥搗細羅為散都研令勻以津調貼之取差為度

治應不識惡瘡或澁狀者蛇床散方

蛇床子半兩硫黃半兩水銀半兩以少熟末細研令星

右件藥都研令勻以臘月鍊成猪脂調如

面脂先以楮根濃煎湯洗瘡裏乾塗之

又方臘月猪脂斤一亂髮如鴨生鯽魚一頭長

右件藥合煎令消盡綿濾去滓入雄黃苦

參末各半兩大附子一枚末攪令勻候凝

山日二上塗之

又方蛇床子三兩黃連二兩去鬚

右件藥搗羅為末以脂猪和塗日再用之

又方右取鯽魚一頭不特洗用亂髮雞子大

塞口中用紙裹炭火燒為灰細研別覓鯽

魚膽調塗之

治反花瘡諸方

夫反花瘡者由風毒相搏所為也初生如飯粒其頭破則血出便生惡狀漸大有根膿汁出肉反散如花狀因以名為反花瘡也

治反花瘡烟脂散方

燕脂

兩

胡粉

兩

右件藥同研令細先以溫漿水洗瘡候乾然後以藥傅之

又方馬齒莧

一斤

右燒為灰細研以猪脂調塗之

又方柳枝

半斤

右以清麻油一斤煎令黃焦去滓候冷旋旋塗之

治反花瘡及諸惡瘡久不差方

鼠尾草根

細切

右搗羅為末用猪脂調塗之

又方鷲糞

兩 胡粉 兩

又右件藥搗細羅為散先以溫漿水洗瘡後以藥傅之

又方鵝鴿糞三兩炒黃

右搗細羅為散先以溫漿水洗瘡後以藥傅之

治反花瘡并積年諸瘡方

右用鼠粘草根曬乾搗羅為末以蠟月猪脂調塗

又方右取蜘蛛網貼瘡數易之神效

又方右取馬齒莧爛搗封之

治浸淫瘡諸方

夫浸淫瘡者是心家有風熱發於肌膚也初生甚小先痒後痛而成瘡汁出侵潰肌肉浸淫漸闊乃至徧身其瘡若從口出流散四肢者則輕若從四肢生然後入口者則重以甘漸漸增長因名浸淫也

治浸淫瘡多汁胡粉散方

胡粉研 甘草 藺茹 黃連去鬚已上各半兩

右件藥搗細羅為散日三四上以傅之

又方鯽魚一枚長五寸鼓一百

右件藥相和搗令極爛傅於瘡上

又方苦瓠兩蛇蛻皮半兩露蜂房半兩梁上

塵合

右件藥搗細羅為散以米粉為粥調塗紙

上貼之數數易之

又方戎塩半兩川大黃一兩藺茹半兩

右件藥搗細羅為散以酒和塗之

治月蝕瘡諸方

夫月蝕瘡者生於兩耳及鼻面間并下部諸孔竅側侵蝕乃至筋骨月初則瘡盛月末則瘡衰以隨月生因名之為月蝕瘡也又小兒耳下生瘡亦名月蝕世云小兒見月以手指之則令病此瘡也其件諸孔竅中則有蟲矣久不差則變成癭也

治月蝕瘡膩粉散方

膩粉一兩黃連一兩胡粉一兩松脂一兩

右件藥都細研先以溫棗漿水洗瘡令淨
拭乾以散傅之如瘡乾用生油調塗以差

八為度

又方吳茱萸根二兩地榆二兩薔薇根二兩

右件藥擣細羅為散每用半兩投入湯中

候溫洗之即差

又方蝦蟆一枚五月五日收燒灰硫黃兩白礬一兩

右件藥細研為散用傅瘡上以差為度

又方自死青蛙一枚燒灰母猪蹄一枚救月

杖燒灰

右件藥都細研每用少許以蜜調塗之

治大人小兒卒得月蝕瘡方

又蝦蟆一枚五月五日者燒灰

右細研以猪脂和塗之

又方右於月望夜取兔糞內蝦蟆腹中合燒

為灰細研傅之

又方羅摩草

又右擣取汁塗之

又方地龍糞一合燒令通赤細研

又右以猪脂和令勻塗之

又方救月蝕鼓皮手許大

又右以醞醋漬一宿取汁塗之或燒為灰細

研以面脂和傅之

又方虎頭骨二兩

右擣碎以猪脂一斤煎之以骨焦黃色去

滓塗之

治夏月癩瘡諸方

夫盛夏之月人膚腠開易傷風熱風熱毒氣

搏於皮膚則生癩瘡其狀如湯之沸輕者匝

匝如粟粒重者熱汗浸漬成瘡因以為名世

呼為癩子也

治癩子磨破成瘡宜用止痛生肌赤石脂散

方

赤石脂半兩黃蘗半兩白麵二兩臈面茶半兩

末龍腦細研

右件藥都研令勻每使時用綿撲之

治熱癩瘡方

乾炭灰半合 石灰半合 棗葉半斤

右件藥搗細羅為散先以溫漿水洗瘡後

以藥傅之差

治夏月痱子及熱瘡方

葛粉兩 甘草二兩 生石灰一兩

右件藥相和研令勻用綿撲之以為之

又方粟米粉兩 白龍腦錢一

右件藥相和細研先用棗葉湯洗後以散

撲之

四時纂要

烏金膏

烏蛇膏

和劑局方

瘡腫

雲母膏治一切瘡腫傷折等病

蜀椒去目及閉口者 白芷半兩 水銀二兩 候

如針頭大鋪在膏上謂之養藥母沒藥

攪直至膏凝良久色變再上熬仍滴少許
水中凝結不粘手爲度先炙一瓷器熱卽
傾藥在內候如人體溫熱彈水銀在十每
用膏藥卽先刮去水銀治發背先以敗蒲
一斤用水三升煎五十沸如人體溫將蒲
水洗滌拭乾貼藥一兩分爲三服溫酒下
未成膿者立差於外貼之妳攤外貼癰瘡
骨疔毒穿至骨用藥一兩分作三服溫酒
下甚者卽瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥

半兩分爲五服甘草湯下未成膿者當時
消已有膿者隨藥下膿出後每日酒下五
圓如梧桐子大待膿止卽住服風眼貼兩
太陽穴辟鏡咬蜘蛛咬外貼留瘡口發腦
發鬚鬢發眉癸耳臍癰牙癰牙疼並外貼
包裹卽當時痛止箭頭所傷箭頭在內外
貼每日喫少許爛菜豆箭頭自出虎豹所
傷先以甘草湯洗然後貼膏每日換不過
三次貼狗蛇咬生油下十圓如梧桐子大

仍須貼外難產三日不分免溫酒下一分
 便生血運欲死以薑汁和小便半升溫酒
 下十圓死者即返死胎在腹以榆白皮湯
 下半兩便生丈夫本藏氣茴香溫酒下一
 分每日一服不過二服差中毒藥酒洗襪
 溫下一分每日一服不過四度瀉出惡物
 差瘤贅外貼消之一切腫癰外貼立差但
 有所苦並皆貼之藥到即差已上主療只
 忌羊血餘無所忌如人收此藥防身以蠟

紙裏不令風乾可三十年不損藥力

腫 玉龍膏摩風止痛消腫化毒治一切傷折瘡

枯樓大者一箇 零香一兩 藿香一兩 黃蠟一兩

杏仁去皮尖 升麻一分 白芷淨棟細 麻油清

者六 麝香研一錢 赤芍藥一分 松脂研一錢 黃耆

白及 白欬 甘草各一分 淨棟細到

右件以油浸七日却比出油先煉令香熟
 放冷入諸藥慢火煎黃色用絹濾去滓却

入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以
堯合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭
面風癰痒瘡腫疼痛並塗磨令熱頻頻川
之如耳鼻中肉鈴用紙撚子每日點之至
一月即愈如治灸瘡及小兒瘤瘡並塗之
兼滅癍痕神效

急風散治久新諸瘡破傷中風項強背直腰
為反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中
沸聲

丹砂

每

草烏頭

三兩一半生用一半以火
燒存性於米醋內淬令冷

生烏頭

同草烏
處為末

麝香

研各
一分

右為細末和勻破傷風以酒一小盞調半
錢神效如出箭頭先用酒一盞調服半錢
却以藥貼箭瘡上

膩粉膏治風邪熱毒客搏皮膚身體生瘡痒
痛無時及大疥作瘡焮赤疼痛侵淫清展肌
汁不絕拔熱毒止疼痛生肌肉斂瘡口神效

猪脂

六兩
煉

甘草

一兩
為末

松脂

半兩

膩粉

兩
胡粉

一兩黃連一兩
兩爲末

右件藥先以猪脂煎松脂次入黃蠟二兩
濾去滓次下膩粉并肆味攪勻傾於瓷器
中每用藥少許塗之日三肆易

大全本草

梅師方治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙
盡碎研末傅瘡上不過四五度立差

鐵鏞主惡瘡疥癬和油塗之

梅師方治陰生濕疱瘡取石硫黃研如粉傅

瘡上日三度

治瘡頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗
去痂再用溫水洗裏乾百草霜細研入膩
粉少許生油調塗立愈

斗門方治癩子已破用益母搗傅瘡妙
陳藏器云青布燒作黑灰傅惡瘡經年不差
者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡
入水不爛

百一方治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡

中佳

外臺秘要治惡瘡擣地菘汁服之日三四度
差

必効方療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處
一大握水二升者取一升洗之三五徧冷
復煖若涉遠恐衝風卽以米粉粉之卽効
別說云以柏枝節燒油膏傅惡瘡久不差有
虫者

兵部手集治瘡慈竹箨籜灰油和塗之妙

外臺秘要治瘡腫生椒末麩金下土末之以
大醋和傅之

兵部手集多年惡瘡不差或痛痒生蠱爛研
馬糞并齒傅上不過三兩遍良武栢在蜀
自脛有瘡痒不可忍得此方便差
梅師方治熱瘡有蠱上下蝕人猪膽一枚苦
酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死卽
愈

外臺秘要陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

子母秘錄小兒大腸頭得惡瘡疽熱識者取
蟻蝦杵絞取汁傳其上

圖經云江寧府信州出一腫小梨名鹿梨彼
處人取其皮治瘡癰及疥癩云其効

梅師方灸瘡腫痛薤白切一升猪脂一升細
切以苦酒浸經宿微火煎三上三下去滓

傳上

孟詵云雞腸草作灰和搗療一切瘡

外臺秘要魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍方

先以針刺瘡上及四畔作孔以白芎汁滴
孔中差

有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤其
然至頸而止粘著衣被曉夕不得睡痛不
可任有下俚教以菖蒲三斗剉日乾之搗
羅爲末布席上使病瘡人恣臥其間仍以
被衣覆之既不粘著衣被又復得睡不五
七日之間其瘡如失後自患此瘡亦如此
用應手神驗

三因方

瘡瘍證治

天麻煎治風毒入胃及心腎經絡攻注百節
疼痛頭目虛腫痰涎不利下注腰脚緩弱生
瘡婦人血風男子癩風及風濕脚氣攻注皮
膚癢痒癩偏正頭風

川烏頭

洗淨灰炒

草烏頭

水浸三日洗去皮各四兩

荆

芥穗

斤半

乾薄荷

五兩杜當歸

小浸三日曬乾一斤切

右為末醋糊丸梧子大茶清下三十九此

方與癩癬門加味烏荆丸相類但此方入
草烏并過製不同也

百草膏治一切惡瘡不問乾濕痛痒日近年
深百藥不差

羊屎

不拘多少

右一味上下以瓦盛蓋柴木燒令煙盡末
之麻油調傅痒者入輕粉少許痛者入麝
香少許神效
一法用杏仁輕粉最殺虫

癩風證治

四生散治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四肢搔癢遍體生瘡及婦人血風

白附子 沙苑蒺藜 黃芪 羌活 各等分

右爲末每服二錢酒調下有人將猪腎被開入塩糝藥於其間煨服亦住癩屬宗筋胃陽明養之故有是證

烏頭煮塩丸治元臟氣虛癩風入胃上攻頭

疼眼赤眵淚昏澁口乾咽燥下注四肢疼痛歷節重著陰下濕痒足脛腰膝遍生瘡瘍及

風水浮腫

川烏頭 洗淨大者破開小者全出 蒼朮 吳茱萸 各四兩

京三稜 半兩 白塩 十二兩用烏頭透控乾洗盡塩

右爲末米糊丸梧子大每服五十九丸空腹温酒塩湯任下凡水病必忌塩此藥用塩无所忌

天麻煎治如前 方見前

妬精瘡證治

白散子治妬精瘡痒不可忍者及皮膚諸瘡
手抓疽瘡

晉礬

不拘多

輕粉

每服入少許

右研勻摻瘡上立差如治漏瘡每挑一錢
入黃蘗末一錢輕粉半錢

津調散治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

欵冬花

各等分

右為末以地骨皮蛇床子煎湯洗用軟帛

搥乾以津調藥傅之最忌不得用生湯洗
諸瘡皆然

蒲黃散治陰蝕瘡

蒲黃

三兩 水銀

一兩

右研勻先以猪肉湯浸洗搥乾以藥摻之
一方治男女陰瘡以硫黃末傅之

衛生十全方

是齋醫方

候子 痲子

治候子趙大叙方

濃研好京墨以筆抹在候子上候乾更抹以多為妙數次即失去

治候子陳郎中方

獨掃子本草名地膚子自礬

二味等分為末煎湯洗不數次即盡去親曾用之果然

玉女英治夏月痲子痒痛

菜豆粉四兩滑石半兩

右拌勻如粉綿撲子撲之

又方新汲水挪青蒿汁調蛤粉傅之雪水尤

妙

治痲子高司法方

用剪刀草汁調蛤粉傅之剪刀草即慈菰葉也

足瘡 臙瘡

治足瘡

趙先生字子固母劉氏年幾八十左足面一瘡下連大指上延外踝以至臙骨每歲

輒數發發必兼旬累月昏暮痒甚爬搔移
時出血如泉流呻吟痛楚殆不可忍夜分
卽漸已明日復然每一更藥則瘡轉大而
劇百試不驗如是二十餘年淳熙甲辰中
冬之末先生爲太府丞一夕母病大作相
對悲泣無計困極就睡夢四神僧默坐一
室旁有長榻先生亦坐因而發嘆一僧問
其故先生荅之以實僧云可服牛黃金虎
丹又一僧云朱砂亦好旣覺頗驚異試取

藥半粒強服之良久腹大痛舉家相尤且
悔俄而下礪硯物如鐵石者數升是夕瘡
但微痒不痛而無血數日成痂自此遂愈
朱砂之說竟不復試先生因圖僧像如所
夢者而記其事金虎丹出和劑局方本治
中風痰涎壅塞所用牛黃龍腦二粉金箔
之類皆非老人所宜服今乃取奇効意此
疾積熱腑臟而發於皮膚歲久根深未易
洗滌故假涼劑以攻之不可以常瘡論也

神僧之夢蓋孝所感云

專治脚疽并治久遠惡瘡它藥不効者張友
開縣尉字守約傅獷猪糞不以多少新瓦上
焙乾入火中燒令通紅取出於瓶罐內窰成
炭存性碾爲細末每抄五錢用細研了白龍
骨末抄二錢半輕粉抄二錢半檳榔末抄一
錢和令極勻先以口含薑水或溫鹽湯洗令
瘡淨見肉然後以真麻油調藥隨瘡大小傅
之未愈再傅不過三五日定安守約之叔仲

濟知祥平縣日得之一獄囚

檳榔

兩半龍骨

一分

水銀粉

許少

乾猪糞

半兩燒存性

存三味爲細末入水銀粉研勻先以鹽湯

洗瘡熟絹裏乾以生麻油調藥如膏貼瘡

三日一易三五易定差忌食無鱗魚鮮熱

麪凡脛內外瘡世謂之裏外賺瘡最難得

藥此方極有効與張尉所傳分兩差不同

此蘇沈良方治裏外賺瘡海上名方亦有

之得方之說與張宰絕相似

貼腿上瘡史檢法仲華方

滑石末傳

治脚上生瘡

訶子燒存性
灰傳之

治足瘡此方胡上舍名耕傳其家屬得效

宣黃連碾
細蜜陀僧別
研

右二味等分和勻每用時先以葱鹽煎湯

洗瘡上然後傅藥若瘡乾時使小清麻油

調塗之治賺瘡尤妙

又方蜜陀僧 黃丹

右等分細研貼之

治腿膝生瘡有膿者朱子宣提幹傳

五倍子細碾
摻之

治延皮惡瘡錢季質司法棗嘗苦賺上生瘡

始者如粟漸如豆爬搔不已即成大瘡累

治不効後得此方用石榴皮煎取濃汁放

冷以搽瘡上冷如冰雪即著痂而愈云是

王宣子尚書方

治癩瘡

乾胭脂

輕粉少許

右研令極細先以溫水洗瘡片帛裏乾傅之深者填令滿以差為度

又方潘仲寶察院

血竭

一味研為細末摻在瘡上以乾為度

又方地骨皮

去麤皮用竹刀刮粉焙乾為細末貼之

又方隔年駐車元礪末傅極妙如無新者亦可

又方詹武子年三十歲時曾患此用之即安後屢有效

黃蘗

白及

白欽

黃丹

別研

右等分研為極細末入黃丹拌勻入輕粉多少隨意以蜜和如藥劑微令稀薄捏成餅貼瘡上深者填滿以帛片包扎一日一易後來瘡漸乾或有裂處只須乾摻以差為度

又方錢文子云屢効

羊糞

不相粘者燒灰存性爲末傳之入輕粉尤佳

又方取煮酒餅頭泥田中黑土者爲上山土不可用於火中燒通紅放冷出火毒研令極細麻油調成膏子再用包煮酒餅頭蕩葉量瘡口大小壹樣剪兩片將一片於蕩葉背上攤藥子再將一片合之以蕩葉光面安在瘡上用帛子裹扎定不可令藥著好肉恐反侵損傳藥了痛卽止惡水流出三兩日一換不過一兩傳卽生石榴肉若

能忌口愛護遂絕根本馮安時說陳仲山云不須燒只乾碾細以瓶蕩如上法用甚妙常以醫數人矣

又方陳仲山寺丞家有一老妪婆九十餘歲每以此藥治人無不効者仲古說
左脚上舊草鞋名千里馬不得犯手以棒挑取於水內鞭洗令淨曝乾燒黑灰碾細爲末入輕粉少許先以搥漿水洗瘡滾乾然後傳乾者生油調濕者乾摻便成痂甚

妙郭醫名羽云端午日以左手提左脚舊

草鞋燒用兼治軟癩其子親曾得効

下疳小陰瘡

治下疳瘡洗藥

甘草三十文荆芥十文淡竹葉握一燈心五文麥門

冬草握一小藥一把約五七莖

右同剉為麤散湯洗之

又方傳藥

麝香三十文白及半垓子胭脂十文軟石膏五文

猛火過黃礬五文木鱉子二個去皮杖

煨過滓七遍醋

石為細末如爛甚者入炒黃丹參幹耳子

又方竹蛀屑許少金花胭脂四個海蝶蛸一個麝香

三十文石膏五文猛火煨過

右為細末傳之

又方玄胡索五文輕粉五文石膏五文同枇杷葉

四個淨活田螺二個燒灰以殼

洗去毛白為度并肉用

治腫不下

冬青葉 小檗 甘草

右等分煎湯以五升瓶盛湯浸三兩時必下

治爛其出膿不淨者以活地龍二十條淨洗了用研于盤之以重紙裹開一竅夜間入患瘡處令地龍食膿盡明日傅藥如覺痒不妨不可令患人知

治尿不出方

川白鹽

以濕紙裹燒成白花吹入之立效

治血出不止

右以熟艾裹之然後再以絹裹立定已上八方紹興一小人王小八者以賣糕為業不知何處得此方治人甚驗所得頗厚遂棄業行醫因賂其妻兄鄭二而得之

治下疳季毅傳

五倍子

甘草

滑石

各一兩 統丹

一字

右為細末先以甘草湯或漿水洗之傅藥

治結成腫實未潰小便不通者

葱不拘多少碎切入麻油內煎令黑色去

葱不用只收油趁微熱通手逐旋塗上自

消

治陰囊上生濕瘡黃水流注有妨行步倪尉

傅

白礬不以多少碾為細末入冷水內沈瘡

即愈

又方五倍子

黃蘗

滑石

輕粉

右四味等分為細末貼之數次即愈

治陰瘡痒痛出黃水久不差者

臈茶

五倍子

等分膩粉少許

右同為細末先以漿水葱椒湯洗之頻傅

又方銅錢

青伯文

烏梅

七箇

鹽

柒錢

大加煎

文

右水一椀半煎至一椀熱洗二方相須用之無不即効

治陰瘡

坯子胭脂 眞菜豆粉

右同研勻傅之

頭瘡 斂瘡 驢涎馬汗入瘡 雜

瘡

治癩頭瘡

白礬 五文刀 杏仁 五文去皮 大風油 五十文省

右一處溶成膏子後入輕粉三十文調傅

之

治一切惡瘡頭上瘡魏監務

平胃散入膩粉清油調傅之甚妙

治白癩頭瘡葉元方云以白炭不拘多少燒

令通紅先川盆盛百沸湯以熾炭投之却

漉令淨將此灰湯候通手洗瘡即愈

治小兒頭上熱瘡四姪之子年一歲餘滿頭

膿瘡成片用此藥兩三次作痂而愈

屋塵即烏龍尾也以麻油脚研令極細傅

之雖痛不妨

治小兒頭瘡孫盈仲云屢見人用

煮熟雞子黃炒令油出以麻油膩粉調傅

欽瘡口方

白及一錢赤石脂一錢當歸三錢去蘆頭龍骨少許

右為細末乾摻

生瘡口桃紅散

龍骨半兩白礬半兩黃丹少許

右為末每用少許摻在瘡口上先用口含

漿水洗淨揩乾用藥貼之以差為度之散

治驢馬涎汗入瘡冬青散

右以冬瓜青皮陰乾為細末挑開瘡口傅之少頃即退

治生瘡因入湯成毒膿出或赤腫者蘇瑩中傅

淡豆豉不以多少手內碾為膏子捏作餅傅貼之以片帛裹定膿即止未有頭以用米醋調塗

治瘡藥

五倍子黃蘗為末傅之

治中寒露水入手瘡痛不可忍能殺人以鹽
數合著瘡上罨之火炙令熱氣透瘡又以
蠟入竹管內插熱灰中令蠟溶滴入瘡口
立愈吳尚書家婢因浣衣手中水毒晝夜
叫喚用此効驗

治瘡方

白礬 虢丹 飛膠香 各五文 乳香 五文
右同爲末用麻油少許輕粉十文同調傅
之

治惡瘡十全方

白欵 白及 黃柏 苦葫蘆蒂 赤小
豆 黃蜀葵花
右等分爲細末以津於手心內調如膏藥
塗之只壹上

治一切惡瘡徧用藥不効者

陳米飯緊作團火煨存性麻油膩粉調傅
蘇韜光丁亥年耳上病碎瘡或痛或痒兩
月餘百藥不効季倅子長傳此初不之信

試用之次日即愈辛丑年再作呂仲發顯
謨云此證蓋以痰飲之故只用肥皂燒存
性生油膩粉調傅用之尤佳
治一切惡瘡醫所不識者神効方趙通判傳
名百中字德全

水銀 甘草 黃蘗 黃連 松脂 膩

粉 土蜂窠

著壁上有南方多有之
或云蠮螋窠可自取用

右取水銀放掌中以唾殺爲泥入瓷器中
以生麻油和研生絹濾如稀餈和藥末再

研如稠餈先以溫水洗瘡帛拭乾塗之一
切無名瘡塗一次即差有黃水者塗之隨
手便乾痒不堪忍者塗之立止痛甚者塗
之立定治疥尤佳抓破傅藥合時細心不
可蔑裂也

治多年惡瘡瘡口不乾者

採冬瓜葉陰乾瓦上焙碾極細貼瘡濕處
三二次便乾累効
治一切惡瘡已破膿血不止者

蝸牛并殼肉燒存性入輕粉少許調傅之
治瘡高司法方蔣簽判云極妙

江茶 大黃

一分小粉焙之妙令青黃色稱

右為細末乾者冷水調傅濕者乾摻

張定叟侍郎傳專治惡瘡癩瘰神効

黃皮不以多少以童子小便浸春秋五日
夏三日冬七日焙乾為細末穿山甲不以
多少火煨存性研細土牛不以多少新瓦
埽乾研細每黃皮末三錢穿山甲末土牛

末各一字輕粉半錢同研極勻細濕瘡乾
摻乾瘡麻油調塗之

治凍瘡張仲安傳名阜

黃蘗燒存性灰研細以雞子清調傅破者

乾摻神妙

治惡瘡及一切腫毒癰疹或痒或疼

茄子花 黃蜀葵花

右二味各採來時用竹夾子夾不得犯手
約度相等共用磁瓶盛密包掛淨室中久

而成膏每患處以竹篦子挑傅神驗

治惡瘡妙用膏治項上有癭及漏瘡

真清麻油入古文錢三二十文久浸年深

每用以鵝毛掃患處

治暑傷肌膚瘡爛或因搔成瘡多是大暑汗

出坐卧濕地致肌膚多瘡爛汁出有一乳

媯曰此易差也取乾壁土揉極末傅之隨

手即差

治久瘡用猪筒骨者見小兒門中

治惡瘡

雄黃飛白礬飛黃丹飛白欵細末

右等分水調鵝毛掃紙花貼中留小竅出

毒氣

治脛股間生瘡成片折裂者六兄

巴豆拾四粒麻油貳兩

右同煎巴豆焦黑為度去巴豆不用入黃

蠟少許輕粉三十文攪勻如面油擦瘡上

瑣碎錄

醫方類聚卷之

醫方類聚卷之一百八十九

醫方類聚卷之一百八十九

醫方類聚卷之一百八十九

