

是乃仁術醫方集

又方 尖點痛處即止痛 或用沙糖一撮按處擦之立止痛

又方 用取燈上硫黃點火照蜇處一燒疼即止

治蜈蚣傷方 大蜘蛛一箇令其咬去毒痛即止將蜘蛛放水碗中少時活去

雄黃一子 麝香五厘 為細末用蓼藍汁和塗患處如無蓼藍汁以青黛五分 用水調和塗之立愈

治蟲獸傷方 杏仁 甘草 嚼爛搭傷處即愈 或用草紙燒烟薰之

或用獨蒜搗爛敷之 或用燒頭髮烟薰之

治毒蜂咬傷方

蚯蚓糞 在所傷之處揉捺即效

治毒蛇傷方

扁豆葉搗爛敷之即愈 或用蚯蚓糞和食鹽水調敷神效

又方

蟹蟊一隻搗爛敷傷處即愈 或用猪牙草內吃外敷酒煎調

又方

香白芷為末每服三子麥冬煎湯調服其腥穢黃水從瘡而愈

治蛇蝎毒虫咬傷方

白礬焙化熱滴之內服末一子黃酒送下

治虎爪熊爪所傷及馬咬傷方

用生栗子嚼爛敷傷處亦妙

治猫咬方

薄荷 搗汁塗傷處立效

却氣方

水銀 白菓 紅棗 官粉 各等分

右研爛捲於紙條內入布袋縫緊束腰中即絕搭身上亦可

治髮内生虱方

用細茶葉口中嚼爛同水銀五分搽一處搽之即死再不生矣

薰多不過數丸即愈

如未破皮

此方端治跌打損傷內傷用藥調服傷破皮者用藥些許

敷患處血止即愈其效如神余履試履驗勿輕視

馬前子

十斤童便浸九日

枳壳

五斤童便浸十日均各用涼水洗淨炒

麝香

五分有無均可

砂鍋內炒黃共為細末每三分為度不可多服黃酒調送下患

在頭引加柴胡不

在身加杜仲不

在足加牛夕不

在四肢加桂枝不

傷重者日進二服輕者一服之後暈迷不妨

皓山得於光緒二年榴月

白芍藥根

春採根長為黃也

其為時末每瓶三十空以白藥水煎服

下香三味二方小瓶六日自煎宜許

白豆

新法

炒藥

炒藥之法... 炒藥之法... 炒藥之法...

子百發百中... 子百發百中... 子百發百中...

子百發百中... 子百發百中... 子百發百中...

子百發百中... 子百發百中... 子百發百中...

子百發百中... 子百發百中... 子百發百中...

子百發百中... 子百發百中... 子百發百中...

子百發百中... 子百發百中... 子百發百中...

二十九過半月又加二十九服十日從小便赤色是舊病出也
 又覺鼻酸聲雄胸痛咳嗽吐痰吐血是肺病出也大便下膿下
 血或下魚凍青黃者是五臟六腑之病出也到一月後一應七
 情之滯氣沉痾冷瘧皆出也服百日後萬病皆無方覺容顏光
 彩鬚髮變黑齒頰重固既老康健耳目明亮精神百倍益壽種
 子百發百中但子壽二家皆由命中之有無分定惟積陰德可
 修製長生仙丹治通身疼痛體頑麻瀉疝米根不納翻胃嘔吐
 丁香三子砂仁三子小麻六六七月一斛官桂 白豆蔻 陳皮各三
 共為細末每服三子空心白滾水調服
 白沙草還丹 宋徽宗封為萬壽丹

當歸 生地 熟地 麥冬 天冬 赤何首烏 肉蓯蓉

白芍 大茴香 炒黃白茯苓 枸杞子 山藥 遠志 粉草

兔孫子 酒炒蒸白何首烏 川芎 各二 蒼朮 酒浸洗 川椒 去目各

丁香 三子 入參 一子 川烏 三日 共為細末 煉蜜丸 如梧桐子大

每服三五十九食遠 益湯下 或黃酒下 更妙 日進三服 一月身

體輕健 百日唇紅齒白 手足溫煖 面目光彩 百病消除 其效神如

補陰丸 治男婦諸虛百損

黃柏 酒炒 敗龜板 醋炙 牛膝 酒洗 各二 知母 酒炒 熟地 各一 月 白芍 炒

陳皮 當歸 虎骨 酥炙 各二 共為末 煮肥羊肉 二十四兩 去油

煮如泥 石臼中搗爛 合藥 又搗為丸 如梧桐子大 每服七十九 送下

打老况丸

棉花子

去一匙炒

核壳肉

打四日

用小米

麵打

為丸

三重三子

化水

仙傳蟠桃丸

棉花子

取淨仁乾燒酒

拌

用紅

枣

黃酒

煮

酒浸

枸杞酒

浸肉

蒸

酒

洗

去

山

菜

白魚鱓

或炒

白

茯苓

入

紙

破

故

已戟

心酒

洗

去

歸

身

四

日

草還丹

羨燕

炒三

黑

豆

炒

用

小

粒

當歸

酒洗

黃

芩

一

酒

煎

各

共為

細末

煉

蜜

為

丸

三重

三子

早

晚

送

滾

水

下

水

下

春冬用蒼朮一觔赤茯苓八分牛夏秋用白朮一觔

八製補骨脂方 此方易治男婦五勞七傷顏枯骨弱婦人墮胎

不學男子精神衰老陽痿不興髮鬢變白步履艱難左癱右瘓

有病皆生若能常服此藥金井玉液龍虎交媾百病消除方真此

昔東方朔生百子出五侯四相能採七十三婦又彭祖三百歲

生五十子採四十二婦壽七百五十歲歸隱右諸山

補骨脂一觔當歸四兩洗白朮四兩炒鎖陽四兩浸童炒熟地九兩煎九兩酒九兩拌

枸杞四兩魚鱉半觔切切白茯苓四兩人乳四兩拌炒兔孫子四兩身為度

山萸肉四兩核核肉一觔製補骨脂法 一製以童便浸一

晝夜漚乾 二製以米泔水浸一晝夜 三製以鹽水拌黃柏

四日炒煮汁浸之 四製以蒼朮四日煎汁浸之 五製以杜
仲四日蒸水炒去穢為度煎汁浸之 六製以白酒漿或黃酒
漿浸 七製以青鹽四日滾水化燻浸之 八製以人乳浸之
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒或鹽
湯送下加服至五十九服至半月唇紅口赤津液湧出至二十
日或一月兩手如童子膩潤面目光澤身體健壯神氣精爽耳
目聰明百日後永年不朽精神倍增心靈性爽功難盡述
如年高之人加附子二日肉桂二日肉蓯蓉四日酒洗去泥鱗甲

五疸門

茵陳湯 治濕熱發黃之症

茵陳 梔子 赤苓 猪苓 蒼朮 枳實 黃連 厚朴

澤瀉 滑石 各等分 水三鍾 燈心三十寸 煎一鍾 溫服

身熱加柴胡 小便短赤加黃柏 胸膈飽悶加蘿蔔子 茯苓

飲酒入加瓜蒌仁 乾姜砂仁 去滑石 此成酒疸者多

治黃疸 渾身如金色方

苦丁香 二小 母丁香 一小 黍米 九粒 赤小豆 五升 右為細末

臨臥時先含凉水一口 却於兩鼻孔嚙上 半刻便睡 至次日打

下黃水 便服黃連散 輕者五日見功 重者半月見效

黃連散 治黃疸大小便秘澀壅熱在內者服之屢驗

大黃醋拌炒黃連 各二升 黃芩 炙甘草 各一升

右為細末食後用溫水調下二升日進三服攻除濕熱自愈

治黃疸病方

苦丁香為細末噓鼻內一時鼻出黃水水盡即止 三日後再喘

三物湯 治黃疸大便自利而黃之症

茵陳蒿 三升 梔子 黃連 各二升 水二鍾煎八分溫服

棗礬丸 治目黃身黃之症

皂礬 不拘 砂鍋炒紅米醋點之炒礬用木炭火煮熟棗肉丸如

梧桐子每服三五十九食後姜湯送下 將少礬砂鍋底研末合

治男女黃腫方

鯽魚或一尾或二尾或四尾火硝九分或三分將魚破開去淨肚內硝為乾

末搽在魚腹內合上用碗二箇一仰一蓋放飯上蒸熟食之若

口渴以水解之一夜消盡忌鹽醬發物如婦人產時腫用此效俱

治五疸方

孫瓜連子燒存性為末如因酒病者酒調下麵病者麵湯調下

一方治慢疸眼與週身黃如金色之症

孫瓜根三根或七根搗爛水一碗煎八分沖黃酒服即愈如病深者服二三劑方好

治黃病方

黑白牽牛三兩用糟痰大罈一個刀切開去內穢裝上牽牛

紙包好炭火內燒出烟存性去麪將牽牛為末每服一子五分
黃酒調下盡下黃水為效

貞元廣利方 治黃疸病皮膚如金色小便赤澀心煩口渴之症

秦莖 三日牛乳二碗煎一碗溫服又方加芒硝一子

嵩治五疸方

益母草搗爛取汁一鍾以好酒沖服四五次即愈

又方

採酸漿草根搗爛取汁飲之多效

治遍身發黃如金色方

群瓜蒂 六月六日收者佳丁香各四十九箇

用淨砂鍋炒以烟盡為度研細末大人一匙小兒半匙吹入鼻
內數次即瘥此神效之仙方也珍之珍之

治黃疸病方

樹工乾石榴一箇焙乾為末殺鵝一隻煮熟蘸榴末三次食之
即愈忌葷醋病重者須食鵝二隻 樹工無乾搗即鋪中的亦
或猪膽汁冲黃酒服數次亦效或用白花卷末同猪胆汁調亦可

又方

用生明礬三分研細末雞桑一箇打一小孔去淨桑清將礬末
入蚕內攪勻吞之其黃腫即消矣

又方

甜瓜蒂七箇麻雀糞七箇要白而直者共研細末男左女右吹入鼻

孔內即流黃水如不愈再吹一服魚不痊愈

治黃病效方

即拔連根麥子一把用水洗淨根泥煎湯時為飲之即愈如魚

如無青麥之時可在缸旁濕地種之數日即生

治黃疸效通方

柿子蒂如魚即柿餅蒂五箇水二鍾煎一鍾服之蓋煖出汗即

愈如不愈再進一服

治黃疸病方

用甜瓜蒂研末常吸入鼻內即流黃水俟流出水止見血色方

痼冷門

附子理中湯

治陰寒身戰重語言聲輕氣短目暗出冷氣水漿

大附子皮麴包煨去人參 白朮 乾姜炒 肉桂 陳皮

茯苓 各等分 炙甘草或半 水二鍾生姜一片枣二枚煎八分服

一方 治陰寒時行瘟疫之症初覺者用

一錢白礬八分丹 二分胡椒細細研 火硝一分共四味

嚴醋調和手中攤 男左女右按陰戶 一身冷汗晒衣衫

此方用者如神效 無義之人不可傳

又方

乾姜 黃丹 枯礬 胡椒 各三子 共研細末燒酒用乾者和

葱灸方
做兩箇大丸用一九男左女右放手內按任陰戶處出汗即愈

葱一觔用麻繩在中間繫縛待住留三指長一節用刀切去兩頭放在臍上以熨斗熨之令汗出即愈

一方治陰症身重口喞氣短目暗口鼻氣冷腹痛面青用鴿子糞一條鍾研末滾黃酒一觔沖入待澄清去渣將酒飲之汗出即愈

虛勞門

加味坎離丸

治飲食少進頭目昏花耳作鍾聲脚力酸軟肌膚

黃瘦身體疼痛吐痰咳嗽胃腕停滯夢遺盜汗泄瀉痢疾手足

厥冷等症此藥上降心火下滋腎水中補脾胃添精補髓強陰

壯陽殺九虫通九竅補五臟益精氣止夢遺身輕體健甚有效功

人參 天冬 麥冬 五心各 兔屎餅 酒煮 牛膝 酒炒 肉蓯蓉 酒洗

山萸肉 去核 杜仲 炒去 巴戟 酒浸 小茴香 炒 薑水 白茯苓 當歸

五味子 去核 黃芪 蜜炙 川椒 炒去 木香 各一 黃柏 酒炒 四升

共為細末煮酒煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九粒湯送下

一方 治吐血咳嗽虛勞等症

小紅棗二觔好者用水煮熟去核黑糖一觔淨芝麻油四日三味合一處煉成一
一家不見油星做一餅磁盒盛每日早晚用一二兩滾水調服
治男女五勞七傷諸虛百損癰瘰等症方

肥母雞一隻不要出血用繩縊死去毛淨竹刀割開取內腸肝
連糞不可入水即用陰陽瓦焙乾烟盡為度可重六七子研末
分作三服黃酒調下至大重病不適用雞二三隻即愈如兼咳
嗽氣喘者用麥冬一觔去心煮成膏陸續服之更妙治癰瘰
將雞倒放砂鍋內雞腹內放酒盃一隻重湯蒸熟盃內有自然
汁不拘多少對無灰酒服之即愈

又方

用雌雄雞各一隻將雞殺死滾水退去毛以竹刀刮肉接去五臟不用將雞骨打極碎放磁盆內蒸之不令出氣蒸六個時辰為度取汁服之神效

治勞病咳嗽方

老鴨一隻去毛水洗淨竹刀剖膛內不可見水其肝肺脾亦不見水入內再裝龍眼肉四十九箇核桃仁十箇蓮肉一兩五寸川貝母五寸用條條縫嚴用新砂鍋一箇煮酒一觔童便二觔甜水一觔煮熟先用肚內菓子鴨湯隨用鴨肉就粥點心食之至重者用鴨四五隻全愈如痰中帶血加入參

坎離丸 治男婦虛勞等症

黑豆

炒不拘多末紅枣煮熟剝去皮核

右二味共搗爛泥如梧桐子大每服二三子鹽湯或黃酒送下

一方治男婦咳嗽成勞此藥當茶湯服之其效如神

黑芝麻微炒藕粉山藥微炒粘黃米麵炒白沙糖以上各一

建蓮去心微炒共為細末每日早晚不拘多少滾水冲服

治男婦一切虛勞等症方

白蓮藕粉白茯苓白扁豆炒蓮肉去心白蜜川貝母去心

山藥炒入乳另入各共為細末每用一兩滾水冲服大補虛損

治氣虛血弱飲食減少方

蓮子不拘多少去皮心酒浸一宿入猪肚中水煮爛搗成餅炙

乾為末酒糊丸如梧桐子大每服五七十丸食前溫酒送下若

不為丸日常煮爛食之亦可山查 大蠟 黃芩

又方乾浮萍 天花粉 各等分右研細末取人乳為丸如梧桐子

大每服二十九不拘時米飲下日服三次三日見效

一方治男婦氣血虛弱又兼麻木身疼胳膊腿足墜痛皆治之

當歸 川芎 牛膝 白茯苓 木瓜各一熟地 姜汁 白朮

薏苡仁各一分 白芍 陳皮 防己 炙黃芪各一分 防風

羌活各五分 柴胡四分 半夏七分 蒸芫六分 炙甘草三分

引加姜二片枣二枚水三鍾煎一鍾溫服

治虛弱麻木方

麻骨自頸至心窩或從足心麻至膝而死者用人糞燒灰以豆

腐漿調服其麻即止

治勞症方

一 蜂蜜四升 姜汁四升 人乳一碗 白蘿蔔八升 梨汁八升

共熬成膏子每服三匙早晚服之至重者服二料大愈

治吐血勞症方

烏梅 五味子 欬冬花 川貝母 陳皮 知母

桑皮 側柏葉 甘草 薊節 山查 大熟地 黃芩

紫苑 生地 牛膝 麥冬 天冬 杜仲

水三鍾煎一鍾溫服渣水二鍾煎八分服之

核堯丸

治諸虛百損之症

破故紙

二斤酒炒

杜仲去絲

炒

核堯仁

一觔

右為丸

搗成餅為丸如棗子大每服一九早晚酒服或茶飲

八仙滋補丹

頭生男子乳

蕪汁

大蘿蔔汁

梨汁

各一碗

如吃葷加葱

菜汁一碗共熬成膏煉白蜜一觔小黑豆三升炒熟為末同膏

和勻為丸每丸重一不五分硃砂為衣滾水送下一日三服

仙傳草還丹

治勞弱勞心之人能添精補髓清氣化痰常服神

清氣爽瘟疫不侵視聽倍常步履輕健鬚髮返黑年老還童久

服延年益壽此方乃翊聖真君降受雷探宮張真人傳教

烏梅肉四月薄荷葉二月研白糖八月冰片二月

右四味先將烏梅煨後加薄荷白糖冰片合為丸吞化

魚膠丸 能補虛弱添精髓壯筋骨益元陽

魚膠剪碎沙苑蒺藜炒酒洗全當歸酒洗枸杞揀淨

牛膝酒洗共為末煉蜜為丸三小重早晚各一丸黃酒送下

如願大力者撈解不拘多搗泥和蕎麵烙餅常食開弓有力

炒麵方 治諸虛百損勞嗽疾喘

白茯苓四月蓮肉去心雞頭米各一紅棗四熟去皮核

新鮮小米一斗熟磨抄蜜一白砂糖一七味共搓成一處

吐血門

補榮湯 治吐血 衄血 咯血 唾血 等症 用此方調理

當歸 芍藥 生地 熟地 槐子 茯苓 麥冬 各八

陳皮 瓜入參 甘草 烏梅 薑水 二鍾 冬二枚 煎一鍾 溫服

一方 治吐血 血上冲 從鼻中湧出 水 煎一鍾 煎一鍾 溫服

黃柏 蓮房 槐子 炒黑玄參 烏藥 生地黃 當歸身

側柏葉 各一 小三七 水二鍾 煎一鍾 再入血餘灰三分

預先水研京墨一 不同入臨卧飲之 忌椒酒房事

又方

百草霜 即鍋底子上的黑灰 取城外村庄人家鍋底上者更佳

又方 研末并水調服三子或末飲調服亦可如鼻衄吹入鼻中亦效

好京墨為末每服二子即效血見黑止黑屬北方壬癸水血色

紅屬南方丙丁火以水尅火理或用山茶花為末以薑棧姜汁

又方 治吐血衄血便血溺血神效

大蘄鮮者攷汁一鍾服之如乾者水研濃汁煎一鍾研京墨於

汁內服之其血即止

又方

蘇川大黃研末每服一子生地黄黃汁一合水半盞煎三五沸不拘

治吐血并鼻衄方

蘿蔔汁一盞量加鹽服者服二三盞甚效
或蘿蔔汁同藕汁飲亦妙及滴鼻中

又方

伏龍肝半升新汲水一升
淘汁和蜜炖服

又方

藕節汁飲之或加京墨汁同飲亦可

一方

九竅四肢諸處間有血澱出者此暴瀉所致也治之者毋令患人知之忽以井花水噴其面即止血血尤效

治吐血初次方

當歸酒洗白芍酒炒桔梗
丹皮 骨皮 桑皮 桑子 母格 一

天冬 麦冬 去心 桅子 炒 各
一 藕 节 三 段 甘 草 大 侧 柏 叶 炒 各

水 三 鍾 煎 一 鍾 食 遠 服 二 三 劑 則 愈

治 吐 血 二 次 方

炭 冬 知 母 桔 梗 半 夏 麩 骨 皮 杏 仁 去 皮 冬 花 各 一

山 萸 肉 麦 冬 去 心 各 一 百 合 白 芍 酒 炒 各 一 陳 皮 八 分

水 二 鍾 梨 二 片 煎 八 分 食 遠 服

治 吐 血 三 次 方

炭 冬 貝 母 知 母 酒 炒 陳 皮 當 歸 骨 皮 丹 皮 百 合

款 冬 花 各 一 麦 冬 去 心 一 白 芍 八 分 桔 梗 一 分 山 萸 肉 一 分 二

白 朮 八 分 水 二 鍾 梨 一 片 煨 姜 一 片 煎 八 分 食 遠 服

治吐血四次方

陳皮

神麩

白朮

香附

製便

麥冬

心法

前胡

桔梗

茯苓

蘇子

炒

各

炙甘草

四

人參

六

分

如

肺砂

仁

研

加煨姜

二片

水

二鍾

煎

八

分

食

遠

服

治吐血即止神效方

成靈仙鮮者取汁乾者酒煮煎一碗乾鮮不論分兩頻服效

治吐血勞症方

白蓮藕

瀉爛

取

人乳

白

蜂

各

四

三

味

攪

炷

香

晚

早

各

服

一

鍾

服

此

忌

飲

一方

此藥

神

效

之

極

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

治

血

虛

肺

燥

皮

膚

裂

乾

咳

吐

血

鮮山藥

半一筋杏仁一筋去皮牛乳二筋

共絞出汁來入新磁

器內封固隔湯煮一日每服二三匙空心滾水調下

百石膏

治咳嗽吐血之症

款冬花

百合蒸焙各等分共為末煉蜜為丸如龍眼大每服

一九卧時細嚼姜湯送下即多嚼二三丸亦可

治吐血不止方

白茅根一握水煎服或用仙茅根取汁服之亦大效

治咳血勞方

大蘿蔔一箇切項挖去肉一半入黃米糖令滿用原項蓋之火

內煨熟食之甚效

治吐血方

猪牙草一把握生姜三片水二鍾煎一鍾熱服

治吐血良方

烏鴉肝並胆用瓦將血焙乾以無灰酒送下效

又方

刺芫菜燒灰用無灰好酒沖服即止

... 出... 入... 新...

... 變... 心... 眼... 不...

... 共... 尚... 未... 殊... 而... 九... 如... 龍... 眼... 大... 每... 故...

... 亦... 可...

... 亦... 大... 效...

... 亦... 大... 效...

... 亦... 大... 效...

... 亦... 大... 效...

... 亦... 大... 效...

... 亦... 大... 效...

... 亦... 大... 效...

盜汗門

白龍湯 治男子遺精女入夢交自汗等症

挂枝 白芍 酒炒 龍骨 煨 牡蠣 煨 各 吳甘草 二子

引用棗二枚水二鍾煎八分温服

治自汗方

何首烏 研末 用唾津調貼滿臍中則汗即止 或舊蒲扇燒灰

又方

黃芪 蜜炙 白芍 酒炒 各 挂枝 三子 水二鍾煎八分温服

當歸六黃湯 治盜汗

當歸 黃芪 各一 生地黄 熟地黄 黃柏 黃芩 黃連 各

水二鍾煎一鍾通口服即愈

治氣血兩虛盜汗方

當歸 生地 熟地 白芍 酒炒 白朮 茯苓 黃芩 炒各一

人參 五分 黃柏 知母 陳皮 各八分 甘草 三分 浮小麦 二升

引加枣二枚水二鍾煎八分溫服渣再煎服即效

治自汗盜汗方

五倍子 研末 以唾精調填滿臍中用帛束定一宿即止

又方

香白芷 不拘多少研末 用唾津調敷臍上即止

椒目散 治盜汗日久不止

花椒目 麻黃根 各等分 將二味研細末 每服一水 食後及酒調

白朮散 治夜多盜汗 四肢作痛 飲食少進 面黃肌瘦

白朮 一觔 浮麥 四升 水 二觔 共煮水乾 為度 去浮麥 不用將

白朮 焙乾 為末 每服二三次 另煎浮麥湯 調下

又方

五倍子 研末 用人乳調 蒸丸 如龍眼大 每用一丸 入臍內 核桃

殼 蓋之以絹帛 縛定 一宿 即止

又方

用枯白礬 一二升 為末 津調 塞臍內 以膏藥封之 即止

白茯苓 味甘平 主心腹水腫 去心 擘破 用酒洗 晒乾 用

又白茯苓 味甘平 主心腹水腫 去心 擘破 用酒洗 晒乾 用

黃連 味苦寒 主諸熱 止渴 除煩 解心火 止消渴 止嘔吐 止泄瀉

白芍藥 味苦平 主腹中絞痛 去血 止腹痛 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

白朮 味甘辛 主風濕 去積聚 止嘔吐 止泄瀉 止痢疾

眩暈門

清暈化痰湯 治頭目眩暈

橘紅

半夏

姜製茯苓

各一

甘草

枳實

南星

姜製防風

細辛

各六

黃芩

酒炒川芎

各八

白芷

羌活

各七

木二

鍾姜

各七

三片煎

八分

溫服

以此作丸亦可

如氣虛

加入參

白朮

各七

如血虛

加川芎

當歸

各八

如有熱

加黃連

六分

芳藟丸

治風頭

旋眼目昏

痛眩暈

倦怠心忪

芳藟

前胡

人參

白礬

麩炒

各防風

天麻

酒浸炒

蔓荊子

各五

共為細末

每服二

小食後

溫酒調下

菊花散

治一切風寒

頭目暈眩

面皮浮腫

之症

菊花 羌活 獨活 牛蒡子 各一
炙甘草 五分 旋覆花 一子

引加姜三片水二鍾煎一鍾食遠服

方木除眩湯 治感濕感寒頭重眩暈

生附子 白朮 川芎 各五子 官桂 二子 五分 甘草 二子 五分

引加姜七片水二鍾煎八分食前服 每服三子

歸身 黃芩 白朮 川芎 各五子 官桂 二子 五分 甘草 二子 五分

蘇子 半夏 茯苓 白朮 川芎 各五子 官桂 二子 五分 甘草 二子 五分

香薷散 香薷 白朮 川芎 各五子 官桂 二子 五分 甘草 二子 五分

神效門

麻木門

醉仙散 治癘風遍身麻木

胡麻子 牛旁子 枸杞子 蔓荊子 白蒺藜 瓜姜根

若參 防風 各五子 共為細末每兩五子入輕粉二子拌勻

每服一子茶清調晨午各一服至五七日牙縫中出臭涎令人

如醉或下膿血病根乃去當量入病之輕重虛實如病重者須

先以再造散下之候元氣將復方用此藥物止可食淡粥時菜餘

通天再造散 治大麻風惡疾

藹金 五子 大黃 煨 皂角刺 各一大者佳 白牽牛 六子炒半生半熟

右為細末每服五子日未出時面東以無灰酒調下

人參益氣湯

治五六月之間兩手麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃

黃芪八子

人參生甘草各五

炙甘草二子升麻二子柴胡五子

芍藥三子五味子十粒

每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

服後少卧於痺麻處按摩屈伸少時午飯前一服日二服

荆枳湯 治皮痺不仁

蔓荆實

去浮皮七枳殼炒蒺藜子炒白附子炮桔梗炒

羌活 防風各五子

共為細末聽用以牙皂角八刀打碎水煮數沸去渣少對白麵

熬成膏合前末為丸如梧桐子大每服二十丸食後滾水送下

防風湯 治血痺皮膚不仁

病狂門

防風 二子 桂心 秦芫 赤芍 杏仁 去皮 黃芩 甘草 炙

赤茯苓 川獨活 各一 川當歸 去蘆酒洗 引加姜五片水二

鍾煎一鍾不拘時服 一方有葛根麻黃無獨活赤芍

治身體麻木方

用栝葉厚鋪坑上再用蒼朮末一觔撒于栝葉上蓋一被單在上將坑燒極熱再用陳醋噴在被單上令患者在上方蓋被即出汗

五... 傷元氣之病也

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

五... 每服五子水二鍾煎一鍾去渣空心

癩狂門

五邪湯

治中風神思昏憤五邪所侵或歌或哭或笑或噉或喜

防風

桂心 白芍 遠志 去心 獨活 白朮 秦艽 人參

禹餘糧

醋淬 石膏 牡蠣 煅 甘草 各二 雄黃 水飛 防己 去皮

茯神

石菖蒲 玳瑁 炒 各一月

每服四

子水二盞煎一盞去渣溫服不拘時日進二服

瀉心湯

治心受積熱譫語發狂跳墻上屋之症

大黃

黃芩 黃連 各一 水一鍾半煎七分服

天冬膏

治風癩

天門冬

水一匙透生地黄 水三匙透 將二味放木臼內搗一二千

杵取其汁再入温湯更搗又取其汁不論次數只待二藥無味
天方止以文武火熬成膏盛磁器內每服一匙温酒化下不拘時
當歸承氣湯逐痰之劑

當歸 大黃 各五 甘草 二子 芒硝 三子 水 二鍾 煎 五 枚 姜 三 片

洗心散 治 風 壅 痰 盛 心 狂 積 熱 口 苦 唇 燥 眼 多 淚 滿 大 便 閉

白朮 一 刀 五 子 麻 黃 連 節 當 歸 荆 芥 穗 芍 藥 甘 草

大黃 麵 裹 煨 熟 去 麩 焙 乾 各 六 刀

每服 三 子 水 一 盞 半 生 姜 三 片 薄 荷 葉 七 片 煎 七 分 温 服 或 為

末 茶 清 調 服 亦 可

蘇 丹 四

癩症門

犀角丸

尚治風癩癩在發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事

犀牛角末

五子赤石脂三

日白姜蚕一

日薄荷葉一

日朴硝二

日

右為細末麵糊丸如梧桐子大每服二三十九送下忌油膩

五生丸

治風癩

南星

半夏

川烏

白附子

各一月

大豆

皮皮二寸五分

五分

右為末滴水為丸如梧桐子每服三九或五九或七九姜湯下

又五生丸

川烏頭

生附子

去皮臍

生南星

生半夏

乾生薑

各五升

右為末醋煮大豆汁做糊丸如梧桐子大每服五九

不冷

酒送下

時服

下

下

下

下

治癩疾方

川芎

二月

防風

牙皂

礬金

明礬

各一

月

瑛

各一

條

足

右共為末蒸餅糊為丸如梧桐子大空心送下十五丸用茶下

一方

治風癩不識人風疾卒然口噤手足強直

用伏龍肝

即灶心土研末三子

以新汲水調服即愈

一方

治狂邪發作無時披頭大叫竟欲殺人

用善參為末蜜丸如梧桐子大每服二十丸薄荷湯送下

清心湯

治心熱痰迷胞絡

茯神

黃連

各二

酸棗仁

炒

石薏蒲

栝子仁

遠志

甘草

五分

水二鐘煎八分食遠服

茯神

黃連

各二

酸棗仁

炒

石薏蒲

栝子仁

遠志

各

一

子

心

各

如痰壅加

南星

半夏

橘红

茂姜仁

竹瀝

姜汁

肺病一治解復夫血少氣衰常有盜汗或又虛傷脾不能攝

血或使志忡神驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧之食或受心傷脾

血虛熱或致體作痛大便不調或性候不準補熱內煎或療

是通注不能消散濁數等症

心脾二血氣黃黑赤白次本

虛損等症

...

...

...

劉宗素

川善二日防賊牙兒

藥全

胡若

各一

張

用茶

右若為木是得胡為九知括桐子大空心送下十五九用茶下

一方治風癩不識人風疾卒然口禁手足強直

用杖亂打即愈心火初末三以新汲水煎服即愈

一方治在邪發作無時披頭大叫竟致殺人避水火之症

用苦參為末蜜丸如括桐子大每服二十丸薄荷湯送下

清心湯治心熱痰迷脫絡

散神 黃連 礞石 礞石 礞石 礞石 礞石 礞石 礞石 礞石

吹舞壘吹 南星 半夏 蘇子 石薑二 附磁 姜末

健忘門

歸脾湯 治脾經失血少寐發熱常有盜汗或思慮傷脾不能攝

血或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾

血虛發熱或肢體作痛大便不調或經候不準補熱內熱或瘰

癧流注不能消散潰斂等症

人參 白朮 黃芪 炒白茯苓 當歸 遠志 去心 酸枣仁 炒

龍眼肉 各一寸 木香 炙甘草 各五分 引加姜三片枣一枚

水二鍾煎八分服 本方加柴胡山梔名為加味歸脾湯

狀元丸 當補心生血寧神定志清火化痰并治健忘怔忡等症

入參 柏子仁 去油 各當歸 順流 酸枣仁 炒 麥冬 去心 遠志 法

圓眼肉

生地酒洗 玄參

硃砂

石菖蒲

三子 各 茯神 三子

右為細末 積猪心血為丸 如菜豆大 金箔為衣

每服二三十九 湯送下

孔子大聖枕中方

龜板

龍骨

遠志

去心

石菖蒲

去毛

各等分

三子

各

一

右為細末 每服二寸酒調服 一日三服 令入聰明

硃砂安神丸

治血虛心煩懊懣驚悸怔忡胸中氣亂之症

硃砂

過

另研水

當歸

酒洗

炙甘草

各

生地

黃連

酒炒

六

右為細末 煉蜜為丸 如黍米大 每服五十丸 食遠米飲送下

一方加

人參

白朮

茯苓

麥冬

去心

酸枣仁

各

等

分

下

養血清火湯

治心慌神亂煩燥不寧之症

當歸 川芎 各七 白芍 酒炒 生地 酒洗 黃連 酒炒 各片 苓

桅子 各八 甘草 三分 酸枣仁 炒 麥冬 去心 遠志 去心 各一 子

辰砂 五分 桑內 研 調 引 加 生 姜 三 片 水 二 鍾 煎 八 分 溫 服

天王補心丹 能寧心保神 益血固精 壯力強志 令人不健忘 除怔

人參 五子 當歸 酒洗 天冬 去心 五味子 玄參 栝子仁 去油

酸枣仁 炒 茯神 丹參 麥冬 去心 遠志 去心 栝子 各五子

黃連 酒炒 二子 生地 酒洗 四月 石菖蒲 一子 硃砂 五子 為衣

右為細末 煉蜜為丸 如梧桐子大 硃砂為衣 每服二十九 固時

用竹葉燈心煎湯送下

驚悸門

温膽湯

治心膽虛怯，觸事易驚，或夢寐不祥，遂致心驚膽寒，鬱結

半夏

酒洗

枳實

竹茹

各一

炙甘草

四

橘紅

一

白茯苓

七

每服四子

水二

鍾

姜七

片

一

枚

煎八

分

食前

熟服

平補鎮心丸

治心榮衛之不足，時或怔忡，夜多異夢，如墜崖谷，常服安

酸枣仁

炒

二

子

車前子

白茯苓

茯神

麥冬

去心

五味子

肉桂

去皮

各一

刀

龍齒

熟地

酒浸

蒸

遠志

去心

天門冬

去心

山藥

姜汁

製

各

人參

硃砂

細

研

為末

共為

細末

煉蜜為丸

如梧桐子大，每服三十丸，空心米湯或温酒送下。

虛煩門

陳皮湯

治動氣在下部不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼

陳皮

一月五子炙甘草 竹茹 各五子入參 二子五子

每服五子水一盞半姜三片棗一枚煎七分食前服

雙麥湯

治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂婦人產後

麥冬

去心 小麥 各二子 入參 白朮 各一子 炙甘草 一子 半夏 二子

每服四子水二鍾姜七片棗三枚淡竹葉五分煎七分食前服

濟生小草湯

治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安之症

遠志

黃芪 當歸 酒洗 麥冬 去心 石斛 酸棗仁 砂研

人參 各一子 炙甘草 五子 每服三子水一盞姜五片煎七分不特服

竹挂大丸 治症同前

竹茹 石膏 各五 挂枝 白薇 各二 甘草 一 枳实 五

右為細末 枣肉和丸 弹子大 滾水服 一丸 日夜服 三五丸 更妙

每服四石 水二對 甚大 打末 三粒 煎汁 煮之 食前服

每服五石 水一盞 半是 三粒 煮一 炒煎 下食 食前服

每服五石 水一盞 半是 三粒 煮一 炒煎 下食 食前服

每服五石 水一盞 半是 三粒 煮一 炒煎 下食 食前服

每服五石 水一盞 半是 三粒 煮一 炒煎 下食 食前服

每服五石 水一盞 半是 三粒 煮一 炒煎 下食 食前服

每服五石 水一盞 半是 三粒 煮一 炒煎 下食 食前服

不寐門

安枕無憂散

治心膽虛怯晝夜不得安眠之症

陳皮

半夏

製白茯苓

枳實

炒竹茹

麥冬

去心

龍眼肉

石膏

各分

人參

五分

甘草

一分

水

二鍾煎

一鍾

溫服

煎渣

再

又方

酸枣仁

炒熟

白茯苓

各等分

右為末

每服三分

蜜水送下

又方

酸枣仁

五分

炒研用

煮酒三合浸

用糯米

三合煮粥

臨熟下

枣仁汁

再煮

三五沸空心食之

便濁門

解毒湯 治臟毒下血之症

黃連 黃芩 梔子 黃柏 連翹 槐花 各一升 細辛 四分

甘草 四分 水三鍾 煎一鍾 溫服 愈

治腸風下血方

代赭石 不拘多少 燒紅 投為細末 每服一升 滾水調服 再以

九蒸槐角煎茶飲之 忌椒辛房勞

治腸風若瀉血方

人參 椿根白皮 各等分 每服二升 酒調或茶調服 如無

人參 止用椿根白皮末亦可

又方

柿霜四月扁柏葉二月共為末每服五子藕葉煎湯送服即愈

又方

白雞冠花根煨熟服數次即愈

又方

椿根皮蜜炒二斬艾炒二黃芩炒二

共為細末黃酒調服三子血症立止

又方

椿根白皮 蜂窠各四陳皮 甘草 芒大麦 公黑豆各二

用水二大碗煎八分晚溫服神效

百選方 治遠年腸風下血之症

卷栢

地榆

煨各五子

水二鍾煎

八分

通口服之

立效

又方

乾柿餅燒灰 每服二子米飲送下效

琥珀散 治小便下血之症

琥珀

海金沙

沒藥

蒲黃

炒各等分

右為細末每服三寸通草煎湯食前調服

蒜連丸 治大小便下血皆可治之

獨頭蒜

數箇煨熟

就黃連末為丸如梧桐子大每服四五

丸空心陳倉米湯送下

治小便下血方

新地骨皮搗碎如無新者以水煎乾者取濃汁每服一盞加酒

少許食前温服

治大小便下血方

陳敗棕燒灰存性 研末每服二子空心黃酒送下

治小便溺血方

用夏枯草煎濃湯服之效

治大便下血方

枳殼十數箇煨存性太炭末各等分 清晨米飲送下

治大便不通方

用皂角燒灰蜜為丸塞入肛門內即通

治心腹下血方

新法青皮散
如真新法以水煎乾者取藥汁每服一匙如

治心腹下血方

治心腹下血方

陳致遠
研末每服二錢空心黃酒送下

治心腹下血方

治心腹下血方

治心腹下血方

治心腹下血方

治心腹下血方

遺精門

白龍湯 治男女失精 女人夢交盜汗等症

白芍 酒炒 龍骨 煨 牡蠣 煨 桂枝 各二小 炙甘草 三分

引如枣二枚 水二鍾 煎八分 溫服

治夢遺方

知母 二日 蜜蒸為膏 姜汁煮 車前子 一匙 焙 杜仲 青鹽 炒 黃柏 青鹽 水炒 各二

共為細末 以米粉糊為丸 每服三小 滾白水送下

治五淋遺精馬眼疼痛方

明礬 一匙 川山甲 土炒 一匙 黃蠟 一匙 五子

右為末 將黃蠟開化和勻 為丸 如梧桐子大 每服三小 滾水送下

治遺精方

核桃仁

四片

黃瓊

二片

共合

一處為

如梧桐子

每服

送下

送下

送下

固精丸

治遺精

白濁

神效

真龍骨

大枚

石蓮子

二片

木通

五味子

各三

石榴皮

五片

五片

五片

蒺藜

並菜子

防風

各三

枯礬

蓮鬚

各一

片

片

片

片

共為

細末

飯為丸

早晚

每服

二子

白滾水

送下

臨卧

時細帶

時細帶

繫緊

大腿上

早起

解去

臨卧

服藥

再照

前繫之

前繫之

前繫之

前繫之

治遺精白濁方

車前子

炒陳樹棕

燒灰

存性

扁蓄

各三

子

共為

末作

一服用

一服用

白酒

半觔

或一觔

放鍋內

煮五寸

香透

去渣

服之神效

服之神效

服之神效

服之神效

又方

鳳眼草 炒乾研末五小

用滾黃酒冲服效

治夢遺方

五倍子 一丹 白花卷 二丹

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三寸滾水送下

如聖丹

治腎臟虛憊夢遺鬼交之症

嫩白松香不拘多少用水煎按四五次研細末以滾水泡蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九滾白水送下

治失精暫睡即泄方

白龍膏 四分 薤菜子 炒二丹 共為末每服二寸空心黃酒調下

... 百... 子... 二... 兵... 二... 子... 下

... 天... 五... 不... 下... 不... 下

... 不... 下... 不... 下... 不... 下

... 不... 下... 不... 下... 不... 下

... 不... 下... 不... 下... 不... 下

... 不... 下... 不... 下... 不... 下

... 不... 下... 不... 下... 不... 下

淋症門

五淋散

治肺氣不足膀胱有熱水道不通淋澀不出或溺如豆

赤茯苓

六子 生地 澤瀉 條芩 各三 生甘草 當歸 各五子

赤芍藥

車前子 滑石 山梔 各一 月木通 五子

右別散作五劑水二鍾煎八分空心服

又方

車前子 四子 竹葉 五子 水三鍾煎一鍾半 入紅糖三子攪勻露

治熱淋澀痛方

篇蓄 三子 煎湯頻飲之即愈

又方

用地膚子草不拘多少搗爛取汁飲之遂愈

治小便淋痛血淋方

山梔子炒黑研末每服二子滾水調下

治熱淋方

車前草洗淨連根搗爛以井花水攪勻濾去渣空心服之效

治婦人白淋白帶方

石蓮子 白茯苓各等分共為末每服三子空心黃酒調服

華蘼分清飲 治真元不固不時白濁或小便頻數疑如膏糊等

益智仁 川華蘼 石菖蒲 甘草 白茯苓 烏藥各一

水二鍾煎七分入食鹽一小塊溫服

治下寒流白方

紫花地丁二子研末用滾白酒調服即愈

又方

小如意草不拘多少煎湯溫服二三次即愈再熬水薰洗小便

三仙散

治下寒流白

輕粉二子乳香二子地膚子二子共研細末每服二子熱黃

酒調服出汗即愈如用白酒調服更妙

治下寒方

韭菜根揀微嫩者搗爛黃酒煎數十滾服之

又方

用連翹葱熬濃湯先葷後洗二三次即愈

治下淋最重方

臭椿樹子不拘多少煎黃酒當飲二三日即止

治下寒方

熟地 三子 山藥 牛膝 枸杞酒浸 山萸肉 茯苓 杜仲

楮實 菟絲 酒洗 五味子 小茴香 巴戟天 酒浸各一子

引加大棗二枚去核水二鍾煎一鍾溫服渣再煎服

治婦人下寒效方

生薑取汁一盞入白沙糖一升攪勻重湯炖至八分早晚各服

一盞凡婦人下寒沉出不自覺者二三服即愈

治夢遺方

生黃柏四刀分作四製 以一刀炒乾為末 以一刀童便炒
以一刀入乳浸炒 以一刀鹽水浸炒 共為細末煉蜜為丸
如芡實子大每服三十丸空心白酒送下

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

伏便閉門

六磨湯 治氣滯腹急大便不通秘澀之症

沉香 木香 檳榔 烏藥 枳殼 大黃 各等分

右為細末每服七八子至一刃滾水調服即效

潤腸丸 治脾胃中伏火大腸乾燥或硬熱血結宜用此丸潤之

桃仁尖去皮 羌活 大麻仁 歸尾 大黃煨 秦艽 皂角刺各

共為末煉蜜再對猪膽汁少許丸如梧桐子大每服四五丸用白滾水送下

治大便不通方

田螺一箇搗爛 麝香 五厘 和勻填肚臍內少刻即通

又方

用鐵角將軍前半節焙乾為末黃酒調下即通

又方

用猪苦膽一筒以筆管灌入穀道内即通。
或用穉桑熬成糖作屋
格納入穀道内即通驗

又方

皮硝三子水香油一小皂角末五分右三味共入猪尿胞内用
竹管一頭入胞内線紮緊一頭入穀道内用力一擠其藥立入通

木通湯 尚治小便不通小腸疼痛不可忍之症

木通 滑石 各五子 牽牛 頭末二子五分

水二鍾燈心二十寸葱白三根煎八分食前服

白花散 尚治膀胱有熱小便不通

朴硝 不拘多少研末

每服二子小茴香煎湯調服

治熱急小便不通方

白芷 木通

澤瀉

甘草

連翹

各三

麥冬

去心

車前子

各五

白茯苓

二子

竹葉

十片

石膏

六分

水三

鍾煎

一鍾

食前服

治小便不通方

皮硝

不拘多少

用布鋪臍上將皮硝攤在布上

滴以

熱水

滴三五

四汁飲

治熱淋

小便赤澀

疼痛之症

葡萄

生藕

生地黃

各取汁

五子

加蜜五子

和勻

每用一盞

在磁罐內

慢火熟沸

不拘時服

效

治小水不通方

淡竹葉 牛舌頭葉 通草 各一

水二鍾煎八分溫服連服五次其症全愈

又方

甘草節煎湯飲之即通

又方

大蘿蔔櫻子搗半鍾入滾黃酒半鍾再入絳蜜一匙服之

又方

老葱白心根蘸蜜入馬眼內片時拔出葱心即通或安鹽於臍中灸之亦效

又方

升麻三子 車前子二子 二味用黃酒二鍾煎一鍾熟服即通

治大小便不通方

蜂窠一 錘皮硝二

空心滾水調服即通

顛倒散

治大小便不通此前後結熱也必用此散以治之

大黃

滑石各六

皂角三

共研末黃酒調服

如小便不通大黃

滑石六

如大便不通大黃滑石

而皂角三大小便不通俱用

方 治大便不通用藥不效而即服此

玄明粉

輕者五子重者一子溫滾水調之送下即通

治大小便不通方

六七月間尋牛糞中大蟻螂用線穿起陰乾取全者放磚焙

之以刀從腰切斷如大便閉塞用上半截小便閉塞用下半截
研為末新汲水調服如大小便俱閉全用神效

治小便不通方

生雞蛋

先吃三箇

麝香

一分研末碗或

用滾水沖入麝香碗內令滿待

溫將患者湯物泡碗內連腎囊泡之小便即通

玉龍散

治小便不通

玉簪花

蛇蛻

各二子

丁香

一子

共為末每服一子黃酒調下

治女人不得小便方

紫苑

研末

用井花水調服三撮即通如小便下血服五撮即愈

治小便不通方

用小苗香連鬚葱數莖煎湯洗小腹並穀道即通

治婦女小便不禁方

黨參 三子 白朮 一子 茯苓 一子 遠志 一子 心 麥冬 一子 心 芡實 去蒂

蓮鬚 黃柏 知母 枸杞 陳皮 川芎 升麻 以上各一

甘草 五分 蓮肉 二子 枣仁 一子 水 二鍾煎一鍾溫服

治二便不通方

小便不通 大黃 一子 杏仁 二子 水煎空心服 大便不通 大黃 二子

杏仁 一子 水煎空心服 通矣

研為末新取水調服如大小便俱閉全用神效

香計石連珠魚鱗以煎魚是

好下血實是香家培神補氣根液坐臥無疾舒張面赤驚悸

下血實是香家培神補氣根液坐臥無疾舒張面赤驚悸

王律詳三本並微平為本一七水二豎煎一豎豎煎

黃肝味吐母一併研一煎夫為依香液作氣變動動下

愛冷王歸心歸方名美泰一七張志一七美泰一七美泰一七

或潮致中界不集本水調服三服即通如小便下血服五散即愈

香伊德意香意晨美藥豈疏崇於心難並傳並明能

腹痛門

開鬱導氣湯

治一切腹痛

蒼朮

香附童便製

川芎

白芷

茯苓

滑石

梔子

炒黑

神曲

炒各一子

陳皮

炮姜

各五分

甘草

三分

水三鍾煎

一鍾溫服

一方

治車輪風滿肚內走痛有聲

用車軸內泥為丸如梧桐子大紅土為衣每歲一丸滾水送下

一方

治腹中有刺有塊痛如刀割硬如鐵石

高陸根

搗爛蒸熟

用布包定乘熱熨痛處如冷再蒸熱熨痛止為度

治絞腸沙方

鹽一撮置切菜刀上燒紅淬入水中乘熱飲之即愈

一方 治腸膈時常疼痛得熱則減得寒則增

用並美搗爛取汁以清酒平對服之神效

治胃腹急痛方 取赤芍 芍藥 黃芩 枳實 芍藥 五靈脂

一 高良姜 厚朴 傳 五靈脂 各等分 共為末 每服一子 醋調服之

一 取車前子 天南星 瓜蒂 蘇合 石大 珠 正 散 方 每 服 一 夫 藥 不 宜 下

一 方 一 散 中 然 后 蘇 球 內 美 蘇 百 寶

軒 岐 也 香 附 散 蘇 美 於 五 甘 草 三 十 水 三 錢 煎 一 錢 散 服

養 生 香 附 散 蘇 美 於 五 甘 草 三 十 水 三 錢 煎 一 錢 散 服

開 胃 養 生 散 一 吐 蘇 蘇

鄭 蘇 門

煎湯送下 病在上食後服病在下食前服忌食熱物

一方 治腰骨疼痛不拘何處

五加皮三子胡椒七粒鼠糞頭尖者三粒生薑三片乾燒酒一

將此五味共裝磁碗內重湯煮一炷香食飽少時盡量飲之取

汗輕者服一料重者服三料以愈為度

治腰背筋骨疼痛方

槐子 核桃仁 細茶葉 旱芝 麻 各五子

右四味裝磁碗內入水二碗熬一半熱服神效

治腿疼難忍方

核桃肉 四箇 酸葡萄 七箇 斑痧 一箇 鐵線透骨草 三子

水二鍾煎八分空心熱服出汗即愈 不問風濕服之立效

如神湯 治男婦腰痛肉納血滯腹中疼痛產後服之更妙

玄胡索微炒 當歸 桂心 各等分 共為細末每服二子溫酒

如作煎劑如 杜仲 桃仁去皮 牛膝 續斷 各等分 水煎服

青娥丸 治腰痛兼烏鬚髮

破故紙水淘淨黑芝麻同炒 杜仲姜汁炒 核桃仁去細皮各半觔

右三味同搗如泥江米粉為丸梧桐子大每服七八送下常服

治腰疼妙方

雄猪腰子二對竹刀剖開去筋線每箇內用 杜仲 破故紙

牛膝 香附 各三子 青藍 五子 共為末裝腰子內對嚴外用濕

草紙包裏灰火內煨熟去藥用煮酒就而食之一醉痊愈

治腰疼流淚腎虛方

杜仲 菘菹 鱗酒洗去 泥已 戟 小茴香 破故紙 青鹽

右用猪羊腰子三對竹刀開破去筋線每個內煎藥末五子濕

草紙包固灰火煨熟去藥不用以煮酒就食腰子神效

又方

破故紙 研細末 每服三子黃酒調服

過街笑 治閃腰疼痛

木香 一子麝香 三厘 右為細末左邊痛吹右鼻孔中右邊痛

吹左鼻孔中令患者以手上下和之

又方

大核莖兩箇燒焦去殼細嚼燒酒送下其痛立止

治筋骨疼痛方

川山甲三寸煨一條去全瑤一生地一赤芍藥

麻黃一姜蚕一當歸各一酒三鍾煎一鍾半早晚服忌椒酒毒

治腿疼方

芥菜子一如泥一搗松香末一共合成膏布攤貼患處出汗則愈

治痛風方

歷節風四肢疼痛即用醋磨硫磺敷之

葱炙法 治虛怯人患腫塊或痛或不痛或風襲於經絡肢體疼

痛或四肢筋攣骨疼又治流注跌打損傷腫痛棒打刺痛及婦人吹乳陰症腹痛手足厥冷並皆治之

用葱頭杵爛炒熟敷患處冷則易之再炒熟者熨之疼痛即止
洗浴方 治風癰四肢不順筋骨拘攣之症

椿槐挑柳并柯桑柘華麻共一錢不論遠年同近一洗風疾盡消

治腰疼神效方

杜仲 鹽水炒去絲末 香 各四錢 官桂 一錢

右為細末每服四錢空心用黃酒調下

治腰疼方

核桃肉 四錢 煮酒 一觔 將核桃肉入酒內煮之俟酒煮至半觔

食核桃肉並飲酒至重者不料三四料全愈

治閃腰疼痛方

木香一分麝香八厘研細末男左女右吹鼻孔內即愈

治風入骨四肢不順筋骨拘攣之症不拘身

芎藭下五川芎下

白芍下五桂枝下

牛夕下木瓜下

桑胡下

川烏下代煎付不加

草烏下麻黃下五炒加不

楊栗米下

馬前子下大煨熟

告山得於咸豐六年菊月共為知未者海送下每服六分

搜風順氣丸 治男風攻四肢骨節

痛肢體頑麻口眼歪斜言語塞澀筋脉拘攣大便燥結小

便赤澀腫疼腰腿疼聖藥也

車前十月

大麻仁十月

郁李仁十月

絲并十月

川夕十月

山藥十月

檳榔十月

只壳十月

防風半斤

独活八斤

熟軍十月

山萸十月
去核

共為細末蜜丸如桐子每服三錢茶酒送下

心疼門

枳縮二陳湯 治痰涎在心膈上攻走腰背嘔吐大痛之症

枳實 越炒 仁砂 半夏 姜製 陳皮 香附 各二子 木香 另研

草豆蔻 乾姜 五知 厚朴 炒 薑汁 茴香 炒 延胡索 各八分 甘草 三分

如姜三片 水三鍾 煎一鍾 入竹瀝 木香末 同服 渣再煎服

○ 九氣湯 治心膈氣 刺痛 不能飲食 時止時發 攻則欲死 等症

香附 鬱金 甘草 各二子 引加姜三片 水二鍾 煎八分服

如意仙丹 治男婦遠近九種心疼 疝氣牽引 遍身作痛 大瀉

飲水隨飲 隨吐飲食不進 晝夜不睡 噎膈翻胃 久痢不止 並治

真鴉片 四子 沉香 硃砂 木香 各二子 京牛黃 二分 麝香 一分

右研細末用頭生入乳合作八十九以重囊金箔為衣每服一
丸用梨一箇搗爛白布包絞自然汁先將丸藥用淨布包打碎

再用梨汁化開服其痛立止如久病不止用西瓜水送下

治胃腕疼方 凡男婦胃腕疼痛不論老幼一際候治

高良薑 香附米 各等分 同用醋泡七次

右為細末每服三小盞汁調加食鹽少許服之立效

治胃氣痛方

延胡索炒研末用三五分放手心內以舌舐之滾水送下即愈

治心疼方

烏梅七箇去核 紅棗八箇去核 杏仁十箇去皮尖

共搗成膏為丸如雞頭子大每服一丸熱黃酒送下或薑湯可

治心胃疼痛方

七粒胡椒三枚五箇杏仁一握一處滾熱燒酒送下九種心疼好時

治心疼方

胡椒華撥各五共為末醋調揉做餅子重一子每服一餅含

陰陽丸 治九種心胃疼痛

薑豆 胡椒各等

右為細末水為丸如梧桐子大每服二三十丸白滾水送下

治心疼欲死方

百草霜二子七子用熱小便調服即止

治寒氣心疼青筋等症

古石灰水浸三五次研末二子

用真正乾燒酒調服立止

立效散 治胃氣疼痛

石菖蒲 香附米炒 玄胡索炒 五靈脂 蒼朮炒 廣木香

高良姜 香等各 獨各 共為細末每服二子小茴香煎送下效極

治胃氣疼方

烏頭麵水浸火燒去頭 金頭蜈蚣醋炙 白芷 荔枝核燒 灰各等

右共為細末每服一分滾黃酒調服即止痛

又方

膏糠米麵炒 生漆一月 用滾老米湯沖和一處為丸如梧桐子

大每服三十丸滾水送下如不愈再用姜湯服三十丸如再不愈
用黃酒再服三十丸小兒減半服之

治心痛效方

母丁香五子 巴豆霜五子 五靈脂五子 共研細末蒸餅為丸
如萊子大每服三九津唾嚥下即睡不可說話其痛即止

又方

用明礬研末對上好陳醋滾水沖之熱服即止

治九種胃腕疼方

川烏八分 煨透存性 梔子二分 朴硝五分 吳茱萸五分
用水二碗煎一鍾溫服其痛立止

治胃氣疼方

銀匠鋪用過十數年膠板取膠丸如黃豆大每服七丸以滾黃酒送下

治心疼秘方

明礬一分溶化入上白飛羅麵調勻口誦藥師光王佛一聲為

一丸用燒酒服三子如不善飲者以滾白水同酒亦可此係徑

又方

用草菓子男用七女用八陰陽瓦焙乾研末黃酒沖服

又方

用茶壺內水城三子研末黃酒沖服疼即止如不善飲者酒與

治胃腕疼極諸藥不效服此神效方

用牙皂燒存性以烟盡為度研末乾燒酒調服一子即愈

治胃氣疼方

麝金 三子 硃砂 三子 巴豆 一子去油 共為末麪糊為丸如芥菜

子大每服七丸陰陽水送下即愈

治心腹疼痛方

硃砂 一子 雄黃 一子 火硝 一子 冰片 五厘 麝香 五厘

於端陽日午時研細末男左女右用銀簪點大眼角即愈

治胃氣疼方

用南蒼朮一劬末淨切片兩乾研細末三日五倍子一劬炒放地上出火

候五月五日於前一日齋戒沐浴初五日黑早設供觀音菩薩

脾位香燭淨水跪三炷香叩頭口誦救苦救難觀世音菩薩持
末亦供在桌上若三炷香已盡俟正午時將一味桑末羅在一
處收貯瓶內不可泄氣遇有患者用三分燒酒調服即愈

治胃氣疼方

瓜姜子 三子 鮮白 三子 野蒜 白並 二子 桂枝 二子

用水一碗酒一碗煎一碗熱服出汗即愈

治心疼方

明礬 一子 米醋 二子 同煎飯為丸每服五分三服即愈

急救心疼方

用花椒十數粒梅為三箇煎湯熱服即愈

又方

用車軸上致攢油愈陳愈妙拾丸如黃豆大陰七陽八九滾水送下立止其效如神

治胃氣疼方

用大黑枣三枚去核班毛三箇去頭足翅每箇枣內包班毛一箇用黃泥包固炭火燒盡寒香之味取出去泥研細末一枚黃酒沖服即愈如痛不止再服一枚至重者三枚立效

又方

用硬煤核堯大五七塊燒透紅淬入無根水中患者飲之即效

馬前子 二刀
去毫

勾藤 一刃

當歸 一刃

桂枝 一刃

自然銅 一刃
煨

牛膝 一刃

杜仲 一刃

乳香 一刃
去油

白茯苓 一刃

白茯苓 一刃

木瓜 二刃

沒藥 一刃
去油

杭白芍 一刃

甘草 一刃

共藥用黃酒過共研細末煉蜜為丸每早晚服
二三次不等白滾水送下 此藥服狀

胃氣疼，神效

上

乳香

沒藥

水

良姜

水

無名異

水

共五錢末 男用黃酒送下

女用燒酒送下

陽痿門

補腎壯陽丹

此藥最能添精補髓保固真精不泄善助元陽滋潤

羨蒸

洗

一筋酒黃蓮鬚

炒

山萸肉

酒浸一宿

續斷

酒洗蒸

覆盆子

去蒂

酒蒸枸杞子

酒蒸各四

日

兔系餅

炙實米

各八

五花龍骨

醋煨三五

全櫻子膏

四

右為細末

煉蜜為丸

如梧桐子大

每服三

子空心

白滾水送下

封臍固陽膏

大附子

重者如姜汁

製陰乾一月

鹽酥

四

麝香

五

升硫

右為末

用酒羊糞

二

白酒二碗

入羊糞

熬煎好時

去糞不用

將酒熬成膏和藥末為二十四丸磁瓶盛不可走氣如用時取

一丸放臍內將煖臍貼蓋之其陽自然起也
製升硫法硫黃半觔牛糞一觔共搗入陽城礮內半炷火升用
濕青布蓋口升起布上硫可用糞內硫不用

壯陽膏

甘遂 二子 甘草 五子 大附子 三子燒酒 阿芙蓉 泡開 母丁香
瑤酥 各三子 麝香 三子 右為細末用多年姜葱汁二碗煎成膏
將藥末入膏內攪勻裝磁礮內不可走氣用時攤貼臍上

治陽痿方

大附子 一個重者乾 用銀簪鑽七孔每孔入紅娘子一箇外用
綿紙包柔水濕煨熟取出紅娘子不用切片晒乾為末又用

公雞肝花一箇 雀腦三箇 團魚膽三箇 三味研入附子末為丸

如梧桐子大每服一丸黃酒送下紅如款解此藥用一枚嚼碎即解

食醫心鏡 益丈夫能興陽衰善理腰膝冷痛

淫羊藿一觔酒一斗浸藿徑過三日飲之甚妙

治陽不興舉方

草薺蓉二觔以好黃酒浸之徑宿早晚隨意飲之

治男子陰濕陽痿不舉方

黑附子 蛇床子 紫稍花 丁香 海標瑣 木鱉子

遠志去心 菖蒲各三子 潮腦一子五分 每服五子水三碗煎碗

半溫洗陰囊並濕處日洗二三次即效多洗愈妙

治陽衰陰痿不舉方

天雄 兔孫子 各等分

右為細末用雀卵清丸如梧桐子大每服十九空心黃酒送下

又方

蜂房燒灰存性為末每服一子五分涼水送下

如意膏

純黃色雄狗膽一管放陰陽瓦內週圍用微炭火炙乾用銀

簪將膽末刮入小銀瓶內不可走氣用時先將肚臍洗淨以小

膏藥一張將膽末挑些須在膏藥上貼肚臍有微夜之功揭去

治陽痿不舉方

藥酒方

再飲熟黃酒一鍾即卧早再服蒸渣服過十劑即飲後方藥酒

熟地

五子 肉桂 八分 茯苓 二子 當歸 五子 山藥 二子 鹿角膠 五子

丹皮

五子 澤瀉 一子 山萸肉 五子 水三鍾煎一鍾溫服服過

熟地

二子 當歸 二子 枸杞 二子 元肉 二子 川烏 五子 白檀香 二子

廣皮

六子 用乾燒酒十觔浸七日隨量飲之

洗陽堅壯方

甘遂 甘草 各四片 煎湯洗陽戰能長久

洗龜長大方

玳瑁子 甘遂 乾姜 肉桂 當歸 五味子 薤菜子

木鱉子 各等分 地龍 十二條 蕪菜 地內者佳

共為末 泡滾水 每夜洗一次 其陽長而且堅 又能耐久 神妙

興助壯陽方

於未行房之先 嚼人參四五分 以乾燒酒送下 善飲者多飲一

二盃 更妙 臨睡時 再用參三四分 壓於舌下 可耐久戰 不倦

氣不損 身體真採 戰中之魁術也

長春錠子方

吳茱萸 三分 玳瑁子 三分 草烏 二分 桂枝 六分 丁香 六分

麝香 五分 礞石 二分 白芷 五分 冰片 五分 麻黃 五分

共為細末 以麻黃煎湯為錠 用時以吐津擦龜頭上 如意暢美

如意錠子方

母丁香三分 冰片五分 附子二分 海馬一對 大昔為佳 切成段

細辛五分 龍骨五分 陰陽挂枝 二分 磁酥五分 燒酒浸化

共為細末入在磁瓶內搗成錠子用時先將乾燒酒研錠子搽

龜頭上睡時用水洗去自然暢美矣

三釐散

麝香五厘 片腦 磁酥 各一分 鴉片 海標稍 龍骨煨 各二

共為細末午後用三釐津調搽龜頭上臨睡洗去耐久藥之妙

長陽洗方

川烏一分 草烏一分 製一分 公道秧即根毒根鮮者 硫黃二分 雄黃五分

廣丁皮

一子八子

象皮

一子地龍

二子透骨草

二子官桂

三子

附子

一子良姜

一子

用水三鍾煎

一鍾至晚洗

之三日劑三

劑三晚洗通用白布包緊過一晝夜可保半年如連六劑保至

一年俱用上好藥味如恐狼毒有害可換肉桂一子八分洗過

三次或六次能長一寸有餘神效

興陽長陽丸

土鱉

九四白項

四十九味

俱新在焙者佳

淫羊藿

一子去邊

遠志

一子人參

三子項

去心拘杞

共為細末煉蜜為

丸如梧桐子大分作四十服每早滾水送下忌房事五十日要

緊如不能忘却不可服此藥

消渴門

黃連地黃湯

凡焦渴之症多屬血虛不生津液宜服此方甚益

黃連

生地

天花粉

當歸

人參

五味子

白茯苓

乾薑

甘草

麥門冬

去心各一小

引加姜一片冬一枚竹葉十片水三鍾煎一鍾溫服渣再煎服

如上焦渴者加山梔桂枝如中焦渴者加黃芩如下焦渴

者加黃柏知母如頭眩渴不止者加石膏若熱作丸加薄

荷煉蜜為丸如彈子大每服一丸噙化嚥下

治胸中煩熱消渴方

滑石二月二研末水二碗煎去渣下粳米二合煮熟食之立效

治消渴小便數多方

瓜姜根蒸切入乳拌蒸竹酒拌時

右為細末煉蜜為丸如彈子大或噙化或丸如棗豆大吞飲下

竹龍丸治諸病作渴飲水不止之症

五靈脂研生黑豆去皮等分共為細末每服二子不拘時服

用冬瓜皮煎湯調下如無冬瓜皮即冬瓜子仁打碎湯下亦可

藥酒門

上傳藥酒方

川烏火燒存性 草烏火燒存性 當歸 陳皮 薄荷 淡竹葉 良姜

甘草各一分 用乾燒酒十觔 赤沙糖二十斤 高醋十五斤 滾白冰涼

水各二十斤 藥用絹袋裝之入酒內泡透取飲可也

歸元藥酒方

當歸 枸杞 冬二月 龍眼肉 四月 南菊花 一月 五子 用煮酒二

觔煮藥濃後入乾燒酒十觔入地內埋三五日取出飲之

白藥酒方 此酒開胃健脾兼補虛勞之症

白茯苓 白朮 花柳 山藥炒 薏仁米 芡實研 牛膝各

白豆蔻 去殼三子 用乾燒酒十觔蒸如白蜜久泡為好

藥酒方

桑椹子 晒乾 龍眼肉 各四 乾燒酒十觔 自晒夜露十日 大有補益

藥酒方

當歸 川芎 木香 檀香 白芷 菊花 獨活 陳皮

砂仁 良姜 官桂 紅麴 淡竹葉 各一 丁香 五子 大料 三

共為末 乾燒酒十觔 入藥末 五子 赤沙糖 一觔 入高醋 半觔 攪

勻如暴氣苦者醋少如澀者醋多如意加減可也

藥酒方

熟地 當歸 枸杞 龍眼肉 各二 川烏 三子 白檀香 二子

廣皮 六子 用乾燒酒十觔泡七日隨量飲之

養血強精延壽藥酒方

玫瑰去蒂 白蒺藜 川芎 防己 白芍 紫蒙花 各五子

厚杜仲一藍水炒 丹皮 五子 油松節二十段 全當歸酒洗 紅花 子

牛膝酒炒 冬青子淘淨 白朮 四日 挂元肉 四十枚 滴醋 四日

乾燒酒三觔 煮酒七觔 入淨罈內 伏陰七日 取出 煮一炷香 早

種子藥酒驗方

沙苑蒺藜內煮 同砂 栝托 四日 蓮鬚 川續斷 覆盆子去蒂

芡實 兔孫子 黃肉 各四日 用燒酒二十觔 將藥泡入酒內

泥頭封好 重湯煮三炷香 放土內埋三日 出火毒 取出對會氣

酒二十觔不拘時隨量飲之百發百中

藥酒方 治風濕腰腿筋骨疼痛極效

黑豆 一合升 洗淨虎骨油松節四片白蜜 一釵 和勻裝酒袋內

用乾燒酒十五觔將藥袋入酒內拌勻封嚴重湯煮三炷香

取出每日隨意飲之將酒不可走氣至重者兩料全愈矣

壯陽藥酒方

龍眼肉半觔 紅棗肉半觔 枸杞 當歸 肉桂 杜仲炒去毛

入參三子 鷓鴣子十箇 麻雀頭二十箇 用乾燒酒十觔將

各味俱裝入紙袋內入酒內封嚴口煮一炷香為度每夜用核

挑七八箇就酒飲二三杯或四五杯亦可隨量飲之不可過度

藥酒方 治下部虛弱

木瓜 川芎 蒼朮 川烏去水 秦艽 防風 獨活

川續斷 虎骨 酥炙牛膝 鱉甲 炙川芎 防己 各一月

當歸 白朮 破故紙 炒白芍 油松節 羌活 各二月

甘草 五子 杜仲 桑寄生 炒去 紅花 金毛狗 各三月 共二十三味

各遵炮製裝罈內入乾燒酒二十餘煮三炷香隨量而飲不可

太過飲完再入酒泡煮亦可

治半身不隨藥酒方 驗過多入

川烏 麩包煨 草烏 麩包煨 當歸 陳皮 薄荷 甘草 良姜

竹葉 略炙 陳米醋 十月 紅糖 十月 黃酒 一觔 井河水 共三觔 六月

共合一處砂鍋煮汁濾汁用乾燒酒十勛將藥汁放入燒酒內
渣用消袋盛同入酒內泡五七日飲之甚效