草木圖說前篇

草部

十七綱上

十三

伊藤篤太郎記
尾張 伊藤圭介之記
特 7 20 165



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

伊藤篤太郎記
特7-165

草木圖説前篇巻十三目録

草部

第十七綱上　雄蕊分為二體

第一目　六雄蕊

ムラサキゲマン　キゲン
ミヤマキゲマン　延胡索　漢種
同朝鮮種　同和産
ヒメハギ　同一種
カキノハグサ
ハマヒルガホ
センゴクマメ

第三目上　十雄蕊

豌豆
ソラマメ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

サヽゲ
ヤツコサヽゲ
ミヅクヾリ
ハマナタマメ
クズ
アヅキ
ブンドウ
タンキリマメ 同黄花品
ノサヽゲ 廿六丁
ノアヅキ 廿八丁
コロタラリア 四十丁
スヾナリヤー 四十二丁
ハタサヽゲ
マメ
ナタマメ
フヂマメ
五月サヽゲ
ツルアヅキ
アフヒマメ
ヤブマメ
ツルマメ 廿七丁
ホド 卅九丁
キマメ 四十丁
センダイハギ 四十三丁
キリトリア 四十四丁
タヌキマメ 四十五丁
同一種 四十六丁
カラスノエンドウ 五十丁
クサフヂ 五十一丁
ニハフヂ 五十二丁
落花生 四十六丁
スヾメノエンドウ 四十七丁
又一種 四十九丁
ツルフヂバカマ 五十二丁
オホ菓クサフヂ 五十三丁
ヨビラフヂ 五十五丁

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

草木圖說前篇卷十三

草部

第十七綱上

雄蕊分為二體

大垣

岱齋

飯沼長順著

ヂアデルピア

Diadelphia.

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Corydalis Vilpendi 紫花
C. incisa pers.

ムラサキゲマン　紫堇

秋子生シ苗ヲヲコス葉水芹（セリ）葉ニ似テ柔滑。略黄ゲマンニ似レド缺刻差ヤ浅シ。春葦ヲ互生シ梢ニ有梗花ヲ下垂シテ穂ヲ起ス莖方ニメ稜條アリ高二尺許。二三葉ヲ互生シ梢ニ有梗花ヲ下垂シテ穂ヲナス。花形黄ゲマン又ハ延胡索花等ノ如ク。体筒様ニメ上下唇ニ分レ。尾蜜槽ヲナシ色紅紫。唇ノ中心ハ白色扁頭ニメ左右ニ裂ケテ生殖部ヲ包ム。子室ハ扁長ニメ頭一柱ヲナシテ頭扁。子室ノ本ヨリ更ニ尾様ニ筒尾ノ方ヘ引クモノアルヿホ延胡索ト同シ雄蕊ハ本膜様ニメ子室ヲ包ミ。更ニ二莖ニ分レ上下ヨリ狹ミテ頭下ニ至リ。各々三葯ニ分ル。實熟ノ扁長莢（サヤ）ヲナシ折裂メ細子（ケシ）ヲ飛ス

按従前本条ヲ *Fumaria officinalis*（フユマリス・ラッヒシナリス）、羅 *Fumaria* 蘭 *Duivekervel*（ドイフェケルフエル）ナリト云説アレド。今諸書ヲ閲ルニ草形花状ハ相似レド。子室圓ノ胡椒ノ大如メ内ニ一子ヲ貯フノ文ニ芽ケバ的當トシガタシ。又西勃氏已ニ *Corydalis*（コリダリス）ヲ *Fumaria*（フユマリア）ニ非ルヿ *Japonica*（ヤポニカ）ノ名ヲ本条ニ下スヿアルヲ「ドイフェケルフエル」ニ非ルヿ愈證スベシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Corydalis aurea 葉に似
C. Wilfordi 葉

キゲマン　黄堇

路傍垣砌ノ間ニ生シ宿根ノ四時枯レズ。時ナラズシテ花アリ。草形ムラサキゲマンニ似タレド。小鰭細分シ色帯白ニノ臭氣アリ。茎ヲ断バ黄汁ヲ出ス。花黄ナリ　附両葵郎大圖

第六種　フユメリア　ルテア
Fumaria lutea. 羅　ゲーレ　ドイフェルフラウト　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Corydalis pallida
Racemosa per S. 30.

ミヤマキゲマン

深山ニ生ス。全形キゲマンニ似テ花葉共ニ小。葉ノ缺刻頗ル纖細ナリ。此種ハ夏草ニノ宿根セズ。熟實析裂スルヿ尤モ急ナリ。生殖部キゲマントト同シ又此種ニハ白花ナルアリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

延胡索

漢種ニ大小二品アリ。或云大者漢産小甲者ハ韓産ナリト 大者高一尺許。莖軟柔ニシテ直立シ ガタク。葉一柄三極ニ分ル。ソノ中心ナルハ大ニ。側ナルハ小ニメク恰モ牡丹葉ノ態アリ。故ニ牡丹葉ノ称アリ。小者ハ草差小ニシテ葉毎亜又三面トナリ。更ニ細ニ分レテ葉数頗ル多シ。根ハ共ニ圓塊黄色ニシテ。大ナルハ拇指頭ノ如ニ至ル。春莖頭有梗花ヲ以テ穂様ヲナシ。形ムラサキゲマンノ花ニ似テ微大。体筒様。瓣上下二唇ニ分レ色暗紅紫。小者ハ紅差淡。喉内ニ小瓣ヲ以テ雨蕊ヲ包ム処ノ一小体ヲ見ル。梗ハ筒ノ中体ニツキ。筒ヲ開ケハ中ニ緑色ニシテ獣爪状ノ一小体。筒尾ノ中間ニアツテ長ク膜ヲ以テ引テ子室ノ本ニ連ルモノアリ。ソノ用余未詳。子室ハ角様ヲ結頭アリ。雄蕊ハ膜様ニシテ二分レ。上下ヨリ子室ヲ鞘撮ニ包ミ上下共ニ頭漸細クシテ岐シ。各黄鈎アツテ柱頭ノ下ニ位ス。ソノ状ムラサキゲマンノ蕊ト一般。或云漢種ニ一種最小ナルモノアリト。余未見。主用載薬鏡 附 一蕊全形 二上下雄蕊共郭大圖 三子室并獣爪体三倍圖

第四種

フユマリア ブルボサ
Fumaria bulbosa, 羅 ボルヒヲルテリヘ *Colchicum autumnale*, 蘭 トイフエケルフエル

按鐸氏大小二種ヲ記シ。又阿須氏所図ハ韓種ノ形ニシテ更ニ大葉ノ品ナレバ。西洋ニ於テソノ種々アルヿ可見

Corydalis Solida L.
c: bulbosa DC.

Corydalis nobilis

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Corydalis decumbens

和産延胡索

本邦所産ノ延胡索ホ大小種々アリ。大ナルハ頗ル漢種ニ近ク。小ナルハ僅ニ二三寸。葉形或ハ牡丹葉ノ如クニノ小。或本条圏スル処ノ如ク。又三葉一柄ノモノ。其色淡緑。或ハ帯白或ハ葉心暗紫黒斑アル等。花ホ大小一ナラズ。或ハ藍色或ハ帯紅或ハ白色等アレド。概スルニ草漢種ヨリハ柔軟。根塊圓或ハ楕圓。皮色ニハ微黄ヲ帯ルモノアレド。肉皆白色曽テ黄色ナルノ品ヲ不見。ソノ多種枚挙ニ暇アラズ。只中者ノ一種ヲ圏ス。花形蒸状ノ子細ニアツテハ。漢種ト一般故ニ略之

ケレイ子 ホール ウヲルテル *Kleyn heal wortel.* 鐸氏

按鐸氏此名下ニ圏スル処本条ノ形ニ同シ故ニ掲其名于此

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

遠志

ヒメハギ

原野普ク生スル処ノ小草ニメ。大葉小葉ノ数種アリ。大ナルハ茎高一尺許。小ナルハ数寸ニ過ギズ。葉ハ卵圓披針状。脚下ニアルハ差圓頭。梢上ニ至テハ尖鋭。葉腋短梗一花。或ハ枝ヲ出シテ数花ヲツク。萼披針状三片。花卵状二瓣翼状ニ披キ。圓長ノ二瓣上ニ帽シ。龍骨状ノ一瓣下ニ兼ケ。尖剪裁花又ヲナシテ片々第掃箒ノ状ノ如ク。コレ Polygala ポリガラ 色惣テ暗紫。或ハ淡紫。花又ニアツテハ稍淡。兩葵并實状姑欵ノ標的トス

第七種ノ下

ポリガラ ヤポニカ

Polygala japonica、羅 ヤッパンセ コロイスブルーム

按ヒメハギノ大小数種ミナポリガラノ族ニ外ナラズ。就中林氏此名ヲ下シ精圖ヲ載ル者ハ。本条所圖ノ品ニ的當。其第五第六種等ニ所擧ノ品ハ。ミナ小葉ニメ本邦ノ小葉品ニ同シケレヒ。花梢上ニ穗様ヲナスノ異アリテ的當ナラザレヒ。ソノ種下ニ所載ノ葉ヲ煎服ノ肋膜痛ヲ利シ。根末ヲ煉蜜メ消前病ニ用ル等ノ主能ハ。本条ニ於テモホ通用スベシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Polygala. depressa Wlf.

小葉ヒメハギ

説詳上条下



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Polygala Senega

カキノハグサ

圓莖高一尺許。葉卵圓披針狀。濶一寸許長五六寸短柄ニメ互生。啓蒙云。一穗細葉ナルモノアリ。葉濶五分許長五寸許云々。余未見其種。初夏梢上ニ三寸ノ穗ヲナシ花ヲ開ク。花略蛾形ニメ。蕚三片。小者二下邊ヲ兩側ヨリ包ミ。大者一ニメ上ヲ被フテ尖大翼二弁兩側ヨリ挾ミ小翼二弁ヲ蛾形花ハ四弁ヲ常トス此花ハ旗弁分レテ二大翼ノ狀ヲナスニメ黄色。大翼ノ前ノ下隅ニ深黄ノ花又アッテ左右ニ居レ。龍骨一弁下ヨリ兩蕚ヲ抱テ仰ク。ソノ前ノ下隅ニ深黄ノ花又アッテ左右ニ並ビ。畧ヒメハギノ花又ノ如クナレド。彼ノ如ク剪裁細ナラズ。子室楕圓ニメ。一柱扁長ニメ黄色。龍骨弁中ニアッテ上ニ勾リ。頂ニ一口ヲ開キ。口下上下ニ各一尖起アリ。雄蕊ハ柱ノ上面ノ兩側ニ各一莖。側ニ各三莖。此三莖ハ本ニ在テ僅ニ連接合テ八莖。葯黄色ニメ淡黄粉ヲ吐ク。根ハ木様ノ結節ヨリ長ク數線根ヲ出ス。多肉肥厚ニメ硬心アリ。味初微甘ニメ後辛刺ヲ餘ス。附 一子室并龍骨辨 二兩蕚共郭大図

第二十四種

セネガ

ポリガラ セネガ

Polygala Senega, 羅 テーゲレギフチフ *Tygrygiftig* ニワイスブルーム *Kruidblom*, 蘭

往日榕菴氏舶来セネガノ乾根ニ依テ遠志ノ考ヲ得。功用詳ニ葉鏡ニ載ス。余今林氏所説ヲ閲ルニ。草狀花形カキノハグサニ的当尠異ナク。但林氏白花ト云。本邦産ニ於テ黄色ノ不同アルノミ。兩余未タ舶載ノ乾根ヲ見ザレバ。根狀氣味ノ擬ヲ得ザルノ憾ナキヲ不能

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

豌豆　通名

秋下種シ。蔓長ク葉楕圓三對ヲ以テ一緒ヲナシ。頭ニ巻鬚ヲ出ス。二枝葉釜ヲ擁ス。本圓ノ歯刻アリ。花梗多ハ又シ各頭一花。蝶鐘様五尖。上二片ハ濶ク下三片ハ尖鋭。花四瓣ニノ蛾形。旗扁圓ニノ大頭ニ微凹アリ。兩翼圓ク龍骨ハ下ニ兼ケ。形扁豆花ニ似テ大。色白紫ノ二種アリ。雄蕊ハ本倂合膜様。未九釜ニ分レ。下ヨリ子室ヲ抱擁シ列ニ一釜アツテ兩邊相合フノ上ニ位シテ。十釜以テ子室ヲ全ク蓋ヒ。各頭黄粉アリ。即十七綱ノ常套トス。子室扁莢ニノ一柱。ソノ柱状他ノ柱状ト同シカラズ。殆ト三角ニノ頭ノ上廉ノ一側ニ纖毛アツテ列次ス。紫花ナルハ豆黄豆ノ大ニノ鈍四稜ニノ蒂褐色。白花ナルハ豆圓小ニノ色白。又色白ノ莢ノ肥ニ莢ヲ併セ煮食フニ可ナリ。林氏云。豆ヲ煮食フニ味甘美ニノ無毒ノ体ニアツテハヨク消化シ。虚人ニアツテハ往々風氣閉塞ヲ起ス　附　一蕚全形　二子室柱形共郭大図

Pisum sativum. 羅　Pois. 蘭

Pisum Sativum

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lathyrus japonicum

ハマヒンドウ　野豌豆

諸州海邊沙地ニ多キ宿根草ニノ。莖一二尺地ニ塌シ。全形豌豆ノ如ニノ小。葉卵圓ニメ夾リタル四五對ヲ以テ一緒ヲナシ。中筋ノ末ニ細鬚ヲ出ス。托葉矢状。莖葉共ニ帯白色。梢頂一二寸ノ穂ヲナシテ花ヲ綴ル。形藤花ニ似。初淡紫已ニメ濃ク終ニ碧色ニ変ス。生殖諸部豌豆ニ同ク。莢子共ニ稍小。又淡紫殆ト白花ナルアリ

弟三種　ヒスユム　マリチムユム　*Pisum maritimum*、羅　ゼーカンテ　エルウト　*Seekunte erwte*、蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Vicia faba

ソラマメ　蠶豆

秋下種夏ニ至テ莖高三四尺。稜條アツテ方ニノ空洞。葉互生形楕圓ノ五七小葉ヲ以テ鰭様ヲナセ𠮟。正對ヲ必トセズ。質厚メ柔滑柄本尖頭托葉アリ。葉腋數花ヲ分生ス。簇白色暗黒条紋。翼白質深黒斑アリ。花糸ニ暈色アルハ特リ此種ノ殊標ニカル。後長莢ヲ生シ直上天ニ向フ。故ニソラマメノ名ヲ得。豆楕圓ニノ扁。カ豆ヨリ小。色淡黄緑。又一種差小ニメノ暗紅黒色。又差淺キ者アリ。共ニ未熟ノ時莢ヲ衍テ煮食ヒ。熟後ハ豆ヲ取リ煮又炒リ食フ。又一種大粟ニメ莢子亦大ナルアリ。三壌豆ト云阿須氏云豆ハ餌養ノ一品。ソノ未熟ナルヲ水ニ煮レハ味尤美ニメ。ソノ煮汁ハ以テ去垢美容ノ料ニ充ツベシ。豆未ヲ炒リ或ハ煮テ腺腫溶解ノ為ニ外用ス。又稚苗ハ生乾共ニ食フベク。老草ハ以テ馬ニ飼フベシ

第十八種

Kitchen kaba. 羅　トインボーン　フイッセン　蘭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lablab cultratus



センゴクマメ　イングマメ　鵲豆

藤蔓長ク延キ葉ハ三箇一蒂形葛葉ニ似テ小ニメ毛ナク。葉腋ニ一長梗ヲ出シ数花一層ヲナシ長ノ穂様ニ綴ル。萼鍾様四裂ヒノ一裂大ニメ尖又微ク裂ケ。下ノ三裂ハ小ニメ尖ル。ニノ細鱗葉アッテ護之。花蛾様篠瓣扁大頭ニ一鉄脚ニ距アリ。両翼ノ爪ヲノ距間ニ位メ前ニサシ出。龍骨狭ノ長ク両葯ヲ包ミ匂リ仰テ翼間ニ向フ。子室角様ニメ一柱。雄蕊十茎十七綱ノ常套ヲ具ス。花色ニ紫白ノニ種アリ。後扁莢ヲ結フ。長ニ寸余潤五六分。形鎌様ニメ尖下ニ曲テ鉤状ヲナシ。上下ノ縁縫ニ小瘤瘡アリ内ニ円扁ノ四五子ヲ収ム。紫花ナルハ。熟ノ黒褐或ハ茶褐ニメ白眉アリ。白花ナルハ白メ小黒黙アリ。未熟ノ時ハ莢ノ併セテ煮食フ。又一種莢潤ク内ニ硬殻アリテ未熟ノ時モ煮食ニ佳ナラサルアリ。即蔓豆ナリ　此種ニモ花ニ紫白ノニ種アリ。白花ノ者ハ豆白色ニメ微黄ヲ帯テ黒黙ナシ。即白蔓蔓豆ナリ　蔓豆ノ方ハ莢多クノ故ニ邦俗マゴノ多ノ名アリ　附録弁龍骨幹子室本然図両葉一倍図

Dolichos sesquipedalis ドリコス　サベルアッチ　羅

Dolichos Lablab ドリコス　エンヒホルニス　羅

Dolichos Hergenbaeri スリベルゲルボーン　蘭

春氏定之

Dolichos umbellatus



十五

サヽゲ　豇豆

藤蔓長ク。葉ハ三箇一蒂形倒蛋形ニメ殺鋭。葉腋梗ヲ出シ。梗頭数花簇生シテ扁豆（ヲヽマメ）ノ穂様ヲナスト同ジカラズ。蕚四尖ニメ上尖ノ頭ニ一裂アリ。花形ノ大概蝶翼二弁等ハ扁豆ノ如クナレ𪜈。龍骨ノ扁濶子室ノ微狭長ナル等ノ異アリ。色ハ淡青紫ニ紅暈ヲ帯ビ。簪ノ外面黄暈アルヲ常トス。ソノ紅暈ノ浅深黄暈ノ微甚ホ。種々ニメ同一ナラズ。大低莢赤キモノハ紅暈多ク。緑ナルモノハ黄暈深シ。莢ノ長サ大低一尺餘。ソノ色種々アリテ邦俗アカヘリトリ。白青。ウルミ。ホノ称アリ。又各々浅深アリ又莢長ク二尺ニ及フモノアリ。之ヲ十六サヽゲト名ク。豆ノ色。生貯ハ些異アレ𪜈。熟乾ニ至レバ多クハ赤褐トナリテ他ノ豆類ノ色ニ多種アルガ如クナラズ

第四種　ユンゴイクユラトユス　ドリコス　Dolichos unguiculatus, 羅　ゲナーゲルデ　Gnugulde, スリンゲルボーン　Slingerbean, 蘭

按林氏所載形状的當ナラザレ𪜈姑従春氏説

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Dolichos umbellatus

Vigna sinensis (L.) Endl. var. Catjang (L.) T. Ito.

ハタサヽゲ　アヅキサヽゲ　ブンドウアヅキ　濃豆　藠豆

特生ニ三尺。已ニノ梢頭少ク蔓様ニノブレ𠮟。豆ノ蔓延スルト大ニ同ジカラズ。葉豇豆葉ノ如ノ。葉腋長梗ヲ出シ頂ニ淡紫色ノ数花ヲ開ク。又白質黄暈ノモノアリ。共ニ形色豇豆花ニ同ク。莢豇豆ヨリ短ク赤小豆ヨリ長ク。實熟ノ暗赤或ハ暗黒或ハ褐質ニ細黒點アルモノ。又白質黒斑アルモノ。ヤツコサヽゲトモ　又形色略同ノ豆微大ニノ斑小ナルモノクチカケヽ等ノ数種アリ。未熟ノ時ハ莢ヲ俣テ食フベキモ。豇豆ノ軟ナルガ如クナラズ。而モソヽ茨ヲ結ブヿ早キヲ以テ。之ヲ賞シテ料理サヽゲノ名アリ。又蔓生ノ豇豆ハ籬ノ如ク。田縁ニ栽ヘ。此種ハ田面ニ満栽スルヲ以テ。ハタサヽゲノ名アリ。又熟豆ヲ取テ赤小豆ノ用ニ代ヘ。味差劣レ𠮟収獲頗ル多ヲ以テ往々栽之故ニアヅキサヽゲブンドウアヅキ等ノ名アリ

按花形ニヨレバ Dolichos（ドリコス）ノ属ニ外ナラズ。就中ソヽ第二十三種 Catjang（カヽジアン）ノ類ニ収ムベキモノヽ如シ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dolichos umbellatus

Vigna Sinensis (L.) Endl. var. Catjang. (L.) T. Ito
forma variegata T. Ito.

十七

戸木立哉

菽之十三

ヤッコサヽゲ

草状前条種ト別ナキカ如クナレド。花白色蕊弁ノ外面黄暈アリ。莢亦同フメ子差小ニメ白質黒斑アルヨリテ。ヤッコサヽゲノ名アリ。又一種豆差大ニメ黒斑少キモノアリ。之ヲクテカケトス。共ニ前条ノ一種ニカヽル

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

一、ノ　大豆

熱地ニ早中晩(ハヤ。ナカテ。オクテ)ノ三種アリ。豆形ニ大小。扁圓。色ニ黄。白。青。黒。赤。褐。又有斑等ノ多種アリ。各種ニヨリテ草形亦些異アルガ如キモノアレドモ。繁雑詳明ヲ不得。概スルニ早種ハ草莖小。晩種ハ長大。共ニ倒蛋形ノ三葉一帝ニメ莖葉共ニ毛茸アリ。毛ニ多アリ。少アリ。ソノ色茶褐ナルヲアカゲ。淡褐ナルヲ葉腋花ヲ簇生ス。蒿豆蒿ノ如ク。花形亦略同様ニメ小。紅白二種アリ。紅者ハ。簇糸淡紫紅。翼ハ白ク。龍骨ハ白質ニメ尖濃紅色。白者ハ。純白雜色ナシ莢色略同ケレドモ。熟後黒色ヲ帯フルアリ。依テシロサヤ。クロサヤノ名アリ。今僅ニ吾鄉邊アル処ノ品種ヲ列挙スルニ数十種ニ及ヘバ。況ク他鄉ニ探ラバソノ異種ノ多カランコト推テ知ルベシ

第二十二　ソヤ　ドリコス

Dolichos Soja. 羅　*Kapayeku Mamegi* スリニゲルボール　蘭

Soja hispida

五月マメ

次条ノワセマメト形色略同フメ稍小。色微濃ク目色浅シ。此種豆中ニテ最早ク熟ス。ソノワセ中ニ在テ尤早ニ輸シ。専ラ豆腐ヲ製ルニ用ユ。按ニ此種并ニ次条種ハ。共ニ梅豆ニメノ五月マメヨリ早晩ノ些異アルニヨルカ。

ワセマメ

上条ニ次キ次条ヨリ早ク熟ス。ソノワセ中ニ在テ尤早キモノヲ邦俗ナバタマメトモ云。共ニ形色五月マメヨリ微ク扁大ニメ。色浅ク目ノ色濃シ

ナカテマメ

此類ヲ多ク。就中黄白色ナル常種ニアツテハ。ナカテオクテノ形色大抵同フメ。ワセヨリハ微大ナルノミソノ種中亦早晩一ナラザレドモ。形色ニ大異ナケレバ悉ノ別ニセズ。諸州多栽テ味特美ヲ製スルニ専ラ此種ヲ用ユ。故ニミソマメノ称コヽニ出。按ニ已上ノ種ハ。ミナ黄大豆ニメ。此条ノ種ハ。報秋豆ニメ。ソノ九月黄冬黄等ノ名アルハ。亦ソノ中ノ早晩ニヨルモノナリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ヲルマメ

オクテノ中ニテ形殆ト正圓ニノ大ナラズ色差白ク目ノ色亦淺ク。形色尤モ美ニノ煮食ノ味尤勝ル。按ニ此種并次条種ハ。色白ケレバ即白大豆ニ屬スルモノアリ。

白 テツホウマメ

オクテノ中ニテ形尤大ニノ差圓ク。色帯白ニノ目ノ色深シ。此種中ニ形差扁ニノ更ニ大ナルアリ俗ヘ國人黒大豆

クロマメ

形微扁ニノ黒色

黒 テツポウマメ

上条種ヨリ微大ニノ殆ト圓シ。又此種中ニ微扁ナルモノアリ

形色上条種ノ如クノ殆ト正圓ニノ尤小也。煮食スルニ味他種ニ勝ルト云フ。按ニ籟噴笈宗爽緊小者為雄豆トアルモノ此品ノ如キヲ云カ

Soja hispida

ゴイシマメ

形尤大ニノ尤扁ク。棋石ノ貝アルヲ以テソノ名ヲ得。東國ニ多ク栽ト云　零烏豆

アヲマメ

形黄大豆ノ如クノ緑色ニノ微暗ヲ帯ブ。青皮豆又一種肉裏マデ青キモノアリ。コンリンザイト云

カゲマメ

上条ト同形ニノ色淺美銀杏色ノ如シ。肉裏亦同色

アカマメ

形殆ト圓ク。色赤小豆ノ如クノ暗褐ヲ帯フ。此一種ニ粒尤小ニノ圓ク。色不深ノ殆ト赤小豆ニ彷彿タルモノアリ。已下八種ミナ褐大豆ノ中ニ収ムベキ品ニノ。

同一種

形色上条ト同フノ微大ソノ赤色ヲ帯ルヲ邦俗アカマメト云。黄褐或ハ青褐ナルヲ茶マメト云

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Soja hispida

クロクラカケマメ

形扁圓ニメ差大ニ。質青黄褐色ニメ黒斑アリ。按ニ以下六種共ニ斑大豆ノ中ニ屬ス



アカクラカケマメ

形上条ヨリ微小ニメ。彼ノ如ク扁ナラズ。質淡黄褐色ニメ老茶褐斑アリ

フイリマメ ウヅラマメ

形色常種ノオクテマメノ如クメ。淡黒褐色ノカスリノ斑点アリ



同一種

形色アヲマメノ如クメ差小ニメ。緑色ノカスリノ斑点アリ。又色稍淡ニメ斑黒色ナルモノ。又斑茶褐色ナルモノ等種種アリ

同一種

形色黒テツポウマメト同メ。白色ノカスリノ斑点アリ。邦俗黒ムシクヒト云



又一種

形微扁ニメ大。色アカマメノ如クノ暗黒ヲ帯フルモ更ニ深シ

又一種

色同ク形圓メ差小

又一種

色略同メ微深ク形差大ニメ扁

茶マメ

形大ニメ色帶黄茶褐

同一種

形上条ヨリ微小ニメ色淡暗緑色ヲ帯フ

又一種

形差圓メ小色上条ニ似テ微淡

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Soja hispida



平木芝蔵



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Penellis D. Soja hiespida

ミヅクヾリ

莖ナカテ豆ノ如ク。葉大ナラズ差狹長ニメ褐毛アルヿ常種ノ如ク。花形同樣色淡紅。莢枯レテ皮黑色ニ変ス。子ハ小ニメ色褐黃惣テ豆苗ハ水ニヨハキヲ性トス。獨リ此種僅ニ水ニ堪ユ。故ニ水鄕ノ畊畦ニ栽ルニ利アリ。因テミヅクヾリト名ク又黑豆ニモ水ニ堪ヘ安キ一種アリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Canavalia ensiformis

ナタマメ　刀豆

葉豇豆ヨリ大ニ。形卵圓披針状。花亦大ニメ淡紅紫色。翼狹フメ龍骨ヲ狹ミ。共ニ勾リテ簇弁ニ對ス。莢筒体ニメ五裂。上ノ二裂ハ圓頭ニメ大。下ノ三裂ハ小ニメ尖ル。雄蕊十茎似類一般。雌柱頭扁本ニ黄色ノ蜜腺アツテ色之。莢長一尺ニ餘リ濶ニ寸許ニ及フ。ソノ未熟ノ者ハ。莢ヲ連子テ食フ熟スレハ豆長寸許。淡紅色ニメ尖アリ。

一種白花ナルアリ。實亦白シ白ナタマメト云。

ドリコス　インクユルフュス
Dolichos inclinatus.　春氏

附雌柱一倍圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ハマナタマメ

暖國海邊ニ自生シ。宿根不枯。全形刀豆（ナタマメ）ノ如クメ小。葉楕圓ニメ尖リテ厚ク。面深緑背黄緑色。夢三頭下者ハ短ケメ三尖アリ。瓣英ナタナマメニ同メ亦稍小。莢長二寸餘子ハ扁豆ノ如メ黒茶褐色。

Dolichos (ドリコス) lineatus (リチアトユス)、春氏

Canavalia lineata

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Pueraria Lapitata
Miriana Lapitata 等ニ入ス

フヂマメ　八升マメ　藜豆

蔓長大。葉頗ル蕎麦ノ葉ニ似テ。葉腋房ヲナシテ花アリ。形他ノ蛾形花ト異ニシ。鬚小翼長ク共ニ收閉シテ不開。牙角ノ形ノ如ク色暗紫。龍骨弁長ク全ク蕊ヲ包ミ。次翼外ニ出。色淡黄灰白。雄蕊十箇。ソノ六者細クシテ長ク。各者ハ粗クシテ短ク。共ニ淡黄白彩ヲ吐ク。子室四長ク淡黄緑色ノ毛アリテ一柱。莢長大短毛アリテ殆ト藤莢ノ如シ。故ニソノ名アリ。又一種莢ニ毛ナキモノアリ。鰻豆ヨリ大ニシテ豆ヨリ小ニシテ灰白。又白色ニシテ灰色ニシテ黒斑ホノ数種アリ

真属未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用



Pueraria Thunbergina

クズ 葛

山野ニ自生多シ。葉圓尖三箇一蒂ヲ常トスレ𪜈。梢葉ニアッテハ毎葉三尖。或ハ中者三尖側者ニ尖岑ノ種々ヲナス。蔓ト共ニ褐毛茸々。秋葉腋ニ五六寸穗ヲナシ花ヲ開ク。形豆花ニ似テ濃赤色。後莢ヲ結ブ形藤莢ノ如ク毛多シ根ヲ取リ藥用トシ又葛粉ヲ製ル𠮟啓蒙群之

第ト五

ドリコス チリロブユス *Dolichos Trilobus* 羅

チリーノワブビヘ スリンゲルボーン *Puerariæ Thunbergiana* ヘ

按林氏唯本邦産ノ梢葉ノミヲ見ル。故ニチリークワブビケノ名ヲ下レ且ソノ形ヲ圖ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』　請求記号 特7-165
ガラス使用

Phaseolus Vulgaris

此品米里利堅種ニ於テモ。蔓葉ノ大小実ノ形色大小等多種アリテ毎莖ニ暇アラス故ニロハソノ実ノ形色尤著キモノ四種ヲ載ス。ソノ下者ノ二種ハ特生蔓ヲナサヽルモノニカヽル

菜豆 トウサヽゲ

五月サヽゲ

苗葉蔓豆ニ似テ夢鍾様ニメ僅ニ五起アリ。花ハ兩翼前ニ伏シ龍骨長ノ花心ニ巻回シ雄蕊十莖子室莢様ニメ一柱長キ等。豆類ノ常態ニ外ナラザレ氏。兩莢共ニ尤長フメ巻回スルノ一殊態アリ。各以郭大圖示々。此種四五月ニ莢ヲ結フ形刀豆莢ノ如メ小長三四寸ニメ軟ナリ。多ク皮ヲ連テ煮食フ。早晩ニ種アリ。早者ハ花紅晩者ハ白。ソノ早者ハ栽テ再三豆ヲ収ムベシ。故ニ二度ナリ三度ナリノ名アリ。豆蠶豆ヨリ小ニメ光澤アリ。形ニ大小色ニ紅白黒褐等ノ数種アリ。熟後豆ヲトリ煮食味佳ナリ。一種特生シテ蔓ヲナサヾルアリ 附 一兩莢 二龍骨包莢巻回状共郭大圖 三子室一倍圖

弟一種

ハセヲルユス ノユルガリス *Phaseolus vulgaris*、羅 ゲメー子 キリムボーン *Kidney bean*、蘭

アヅキ　赤小豆

特生二尺許。其肥大ナルハ梢頭微ク蔓様ニ延ヒ。葉ハ扁尖或ハ圓尖或ハ二三尖起アリテ其状一ナラスシテ麤渋。莖梢。ニ褐色ノ柔刺毛アリ。毎葉腋一寸許ノ花莖ヲ出シ数花簇生ス。毎花ニ数片岩アリ。蔓鐘様ニノ微ニ四尖起ヲナシ。花黄色。籟翼ノ瓣ハ蛾形。花ノ常套ナレヒ。龍骨大ニノ曲リ中間ニ鉤状ノ一距アリ。莢一倍圓赤之ノ雨莢ノ長キ形ハ菜豆（サヤマメ）ノ莢ノ如クナレヒ。但約ノ白色ナルト。柱頭頸下ニ織毛アルトノ異アリ。此花ノ龍骨ノ曲リタルヲ以テ。籟翼ノ瓣モ亦ソノ位ヲ正フセズ。コレ此種類ノ殊標ニカヽル。此種ニ早晩二種アリテ。ナワアヅキアキアヅキノ称ヲナス。又子形ニ大小色ニ鮮紅。暗紅。白等ノ種々アリ。今吾郷邊見ル処ノ七種ヲ挙ク

第十一種

パセラルユス　ラヂアトユス　クスタールテ　キリムボーン　蘭　春氏所定

Phaseolus radiatus, Linnæus, Rumphius, Kæmpferi, Thunberg

ナツアヅキ　粒小ニノ色赤ノ暗ナラス　麻熱

アキアヅキ　形上条種ヨリ大ニノ色赤同シ又同形ニノ色微淡ナルモノアリ　秋赤豆

オホアヅキ　莢晩種ノ莢ヨリハ差濶ク枯テ褐白色トナリ豆色常種ト同ク形微大ニノ短ク上下平扁ナルモノ多シ皮薄メ餡トナスニ佳シ啓蒙所謂日根アヅキコレ也

ウヅラアヅキ　大サ晩種ノ如クノ色暗赤ニノ細黒斑点アリテ顔ル黒シ故ニ邦俗クロアヅキ又ウルミアヅキト云

ヨハリカヅキ　ホコリカヅキ　形早種子ヨリ差小ニノ色深ク微暗ヲ帯ブ尾州常滑邊多ク栽之　豬肝赤

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Phaseolus radiatus

○○　シロアヅキ　形暁種子ヨリ微小ニメ圓ク色白ノメノ微褐ヲ帯ブ

○○　茶アヅキ　形上条種ヨリ微大ニノ褐色ヲ帯ブ

白豆

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Phaseolus radiatus

三十 平木全載

菉豆

ツルアヅキ　ニラコ西濃　シヤボンアヅキ三災　蟹眼

藤蔓長ク延キ。葉倒蛋形ニメ尖リテ赤小豆葉ト大ニ同カラズ。ソノ糙渋ニメ茎ニ纖剛毛アルコハ赤小豆ト同シ。葉腋四五寸ノ二三莖ヲ抽キ。毎頭穂様ニ多花ヲ開ク。花ノ形色赤小豆花ト同フメ只微大ニメ黄色尤モ深シ。莢細ノ長ク子ノ形赤小豆ヨリ細フメ長シ

按上条ノ一種ニ収ムベキモノヽ如シ

暗赤色ニメ目白色

淡黄褐白色又色尤淡ク褐色ヲ帯ザルモノ等アリ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Phaseolus radiatus

ブンドウ　ヤエナリ　緑豆

苗赤小豆ノ苗ニ似テ小。莢豆モ共ニ相似テ亦小其色ニ三種アリ。甲者ハ淡緑ニメ微褐ヲ帯。油緑。乙者質暗緑ニメ細黙アリ。官緑。丙者質黒褐ニメ細黙アリ

按ホ Phaseolus（パセヲルユス）ノ族ニ可収シテ種名未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Phaseolus, Sp.

アフヒマメ

蔓延長葉ハ豇豆（サヽゲ）葉ニ似テ
闊短。又赤小豆葉ニ似テ殺鋭。
微糙渋ナレドモ赤小豆葉ノ毛茸アルガ如
ナラズ。葉腋短莖ヲ出短穂ヲナシテ花ア
リ。大サ三四分。簇布淡黄緑色ニシテ仰キ。
兩翼白色伏メ前ニ並ヒ。龍骨花心ニ出テ
巻回螺状ヲナシ。淡緑紫ト白色。兩菩（五月サヾ）菜豆
花菩ノ如ク長クノ巻回ス。豆頴ル大ニ扁長ニ
メウスク白質黒斑アリ
パセヲルユス
按花形ニヨレバ Phaseolus ノ族ニカヽルベシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Shuteria trieperma 梓ノ葉
Rhynchosia Volubilis 梓

鹿藿

タンキリマメ　キンチヤクマメ

山野ニ多ク自生シ。宿根シテ藤蔓長ク葉一ニ共ニ褐毛アリ。葉ハ扁豆（アヅキマメ）葉ニ似テ厚メ小。夏月葉腋穂ヲナシテ花ヲツク。形豆花ニ似テ浅紫色。後莢ヲ結ブ長五六分濶三分許。多ハ二子ヲ蔵シ。熟メ赤黒色自ラ開テ子ヲ露ス。子小ナル赤小豆許ニメ扁圓黒色ニノ光アリ。一種葉形略同メ未殺鋭。質差薄ク毛茸亦少ク。花莢形色本条ト同シキモノアリ。或ヨレニトキリマメノ名ラ下ス。

ギリシヤ　フイルロサ
Glycine Hillyra

春氏所名西勃氏定之

按林氏此属ノ概標ニ草多ハ地ニ匍伏シテ藤蔓ナラズ。蕚二唇。龍骨瓣尖嶺瓣ヲ壓テ反ヘフ云々トアリテ。本条ノ属スベキモノナラザル如シ。姑存疑俟後賢考。

以下四種共ニ同族ニ可収モノ、如シ

Shuteria trieperma 根ともえ
Rhynchosia Volubilis 根

二十三

平木全載

タンキリマメ　キンチャクマメ　鹿藿

山野ニ多ク自生シ。宿根シテ藤蔓長ク葉ト共ニ褐毛アリ。葉ハ扁豆（ササゲマメ）葉ニ似テ厚メ小。夏月葉腋穂ヲナシテ花ヲツク。形豆花ニ似テ浅紫色。後莢ヲ結ブ長五六分濶三分許。多ハ二子ヲ蔵シ。熟メ赤黒色自ラ開テ子ヲ露ス。子小ナル赤小豆許ニメ扁圓黒色ニノ光アリ。一種葉形略同メ未殺鋭。質差薄ク毛茸赤少ク。花莢形色本条ト同シキモノアリ。或ヨレニトキリマメノ名ヲ下ス。

ギリシ子　フイルロサ　Rhynchosia Rillosa

春氏所名西勃氏定之

尖鎮辨ヲ俟後賢考。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用　挟み込み物

Rhynchoria volubilis. 中112

キンチヤノアヅキ 淡黄花

キンチヤノアヅキ

上条一種黄花者
赤宿根ノ草状略上条ト同フメ花淡黄色。莢ノ形色異アルコトナシ。此一種ニ葉微大ニノ厚ク。黄花ニノ莢ニ赤色ヲ不帯モノアリ。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

amphicarpea monoica. 密さ

ヤブマメ
渓蕾花

ヤブマメ

藪澤籬場ニ多ク。春實生シ藤蔓細ノ長ク。葉形タンキリマメノ葉ノ如ノ薄ノ毛茸微ナリ。秋花アリ。形山黒豆（ノサヽゲ）ノ如メ色淡紫。後莢ヲ結フ長一寸許。扁長ニノ毛ナク頗扁豆（インゲンマメ）ノ形ニノ小。實圓扁褐色ニメ斑アリ。邦俗ゴマメト称シ小児焙シテ食之

第二種

ギリシ子（モノイカ）羅 *Glycine monoica*、 エーンホイシゲ *Kenhuisboon*、 コロイプボーン *Eruipboon*、蘭

春氏所定

按春氏ノ説允當ナリヤ余未得決

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Dumasia truncata

ヤマゴボウ科 Phytolaccaceae

ヤマゴボウ属 Phytolacca

ヤマゴボウ Phytolacca esculenta

ノサゲ　キツチサゲ　山黒豆

宿根草ニノ蔓葉共ニ大ニ葉形豇豆葉ニ似テ小ニ背ニ反シ翼前ニ出龍骨弁大ナラズ蕚大ニノ形皆ノ如ク下邊僅ニ一尖起ヲナス色淡緑莢一寸餘熟ノ淡紫色實圓ノ黒色上ニアサギ色ノ粉ヲ布ク

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Glycine Soja 拇令

ノマメ

平木塗藏

ツルマメ　余未タ此種ノ邦名アルヲ聞ズ故ニツルマメノ名ヲ下シテ他種ト分ツ

キニマメ　按ヤブマメ　ノマメ

蔓長大ナラズ。葉質タンキリマメノ葉ノ如ク厚ケレ氏。倒卵形ニノ小。花亦略相似レ氏。差小ニノ淡紅紫色。莢ハタンキリマメノ莢ヨリハ長フノ大低三子ヲ収ム

山村蒹葭

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

Atyloria subbrombea 梓会

キツネマメ 実花

ノアヅキ　キツネマメ　此名ヨシ

ヒメクロマメ、タンキリマメ（アヅキ）

宿根草ニメ藤蔓大ナラズ。葉赤小豆葉ノ如メ微厚ク又略（クシキリア）鹿霍葉ニ似テホニメ毛甚ダ多シ。花ハ大ニメ色黄。形ヲジレテ正カラズ。簇ナ大ニメ頂ニ一缺アリ。翼細メ長ク。龍骨弁長メ尖子ジレテ曲ル。蕚四尖。下者長ク上者次之。両側又次之。生殖部似類一般。後長莢ヲ結フ長一寸餘。子赤小豆ニ似テ小。暗褐色ニメ斑アリ。

按莢状同ジカラザレドモ亦同属ニ収ムヘシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

ホド　ホドイモ　土圞児

細蔓長ク引キ。葉ニ箇一鰭ノ品ト。五箇一鰭ノ品トアリ。共ニ小鰭心蔵状ニノ尖リ。夏葉腋花茎ヲ出レ長二三寸。短梗淡黄緑色花ヲ以テ穂ヲナス。花僅ニ二三分ニノ蛾形。萼鐘状。簇条尤大翼甚タ小ニメ端未紅紫。龍骨柱テ簇ニ接シ。柱龍骨条内ニ在テ下ニ曲リ。雄蕊十ニメホ従テ曲ル。ウノ状蛾形花ノ常態トサク異ナリ。故ニ以郭大図示之。後角ヲ結ブ長ニ寸許。根亦蔓ヲナシ処々ニ弾丸大ノ塊ヲ連ヌ。附一全苑　二両蕊共郭大図

所属未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Crotalaria

コロタラリア　和シテヌスビアーダトモ云

嘉永年間舶来。圓笙木様高三四尺。葉卵圓ニメ頂微凹本差殺鋭十ル三箇一蒂ナル互生シ。葉腋枝ヲ分チ。夏秋ノ際梢末穂ヲナシ花ヲ綴ルコト五七寸。形木豆ノ花ヨリ小ニメ黄色。背ニ暗紅線アリ。雄蕊五長五短ニメ。短者ハ葯長ク長者ハ葯短ク。子室圓長ニメ一柱長ク頭葯上ニ出。花後莢ヲ結フ長一寸余。形略蛇苞(ハブサウ)決明等ノ莢ニ似テ小。中心一道アソテ端末上ニ向テ一鉤尖アリ内ニ褐色光澤アル多子ヲ収ム。故ニ熟莢ヲ振揺スレバサラ〳〵ト云音アリ　即林氏ノ以テ此ノ概標トスル処　属　附雨蕊郭大圀

第十三種　ブレードブラーゲヘ　ラムメラール　蘭
コロタラリア
ラナホリア

Crotalaria lanceolata. 羅　*Broad blade rammelaar.*

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

キマメ　木豆

春下種シ秋、晩花アリ。土窖ニ養之バ高三四尺灌木様トナリ。時ヲ定メズ花アレ𪜈。多クハ三四年ニノ枯レテ久ニ堪ヘズ。幹木ハギニ似テ深緑色線稜アリ。葉互生。形大豆葉ノ如ク一柄三葉面深緑色ニノ滑。背淡緑ニノ微毛アリ。又胡枝子葉ニ似テ幅狭ノ厚。花蛾様簇并深黄ニノ紅條アリ。翼黄色龍骨淡黄。雨莢十七細三目ノ常套ニノ莢ヲ結ブ。多毛アリ熟ノ黒色子ハ緑豆ニ似テ大ニ。色黄褐味大豆ニ似タリ

第十五種　コロタラリア　ラブルニホリア　*Crotalaria Labarnifolia*、羅　ガラトブラーヂ、ラムメラール　*Gla9blaligie tammulaen*、蘭

コロタラリア　チリホリアタ　*Crotalaria Trifoliata*、物印　滿氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Crotolaria chinensis

スベナリヤー　花戸　コロタラリア　シチンシス

根際数條ニ分レテ叢生シ。毎條又枝ヲ分チ。高一尺餘。葉殆ト無柄ニメ厚ノ軟。形卵圓蠶豆葉ニ似テ互生シ。毎葉針狀ノ二托葉アリ。莖葉共ニ細纖ノ軟毛革アリ。葉ニ對メ花莖ヲ出シ長一寸許。梢上一花或ハ又極ヲ分ツテ二花ヲ放ク。萼狹長披針狀大小五片。上者二下者三ニメ尤狹シ。花蝶形略蠶豆花ノ如クメ。稍小ニメ簇辨不反翼ト共ニ黄色。龍骨辨潤短色緑白。莢蝶形花ノ常套ニメ長短十雄蕊。長者葯短々者葯長。以郭大圃示諸事。後莢ヲ結フ。形前条ノ莢ニ似テ潤短ニメ豊大。恰モ沓形ニ似。熟メ暗黒内ニ腎藏形ノ褐色細子ヲ收ム」

第五種　シチンシス

Crotalaria chinensis. 羅　シチーセ　ラムメラーレ

蘭

Thermopsis fabacea

センダイハギ　野決明

宿根春苗ヲ生シ高二三尺。一柄三葉ナルヲ互生ス。形卵圓ニメ尖リ。又畧同形ノ二托葉アリ。三月莖梢ニ短梗蛾形深黄色花ヲ互生シ。略穂状ヲナス。夢四裂上ナル者大ニメ尖微ク裂。子室角様雄蕊十ニメ黄約。後扁莢ヲ結ブ長二三寸。内ニ老褐色ノ扁子アリ。形略決明子ニ似タリ

按ニ此種コロタラリアノ族ニメ。就中第二十四種ノ *Lunaris*（ルユナリス）羅 *Half mountain*（ハルフマーンテース）ラムメラール *rammulaan*、蘭ノ如クナレバ。林氏所説不精レバ。須ク他ノ較考ヲ俟テ決スベシ

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Clitoria ternatea



キリトリア

嘉永年間舶来。春實生シ。莖細ク柔ニメ長ク蔓延シ。葉ハ卵圓ノ五小葉ヲ以テ一鰭ヲナシテ互生シ。毎小葉ノ著ク処ノ中筋上ニ二ノ細軟刺アリ。夏末毎葉腋ニ一梗ヲ出ス長ニ三分。梗頂扁圓ニ庁ノ苞アリ。内ニ一花ヲ放ク。蝶形ノ變態ニメ。蘖辨下ニ在テ仰テ舟形ノ如ク。内ニ翼ト龍骨ヲ抱キ。龍骨状テ子室兩莢ヲ包ム。故ニ子室ノ頭亦伏シテ下ニ向フ。辨ミナ白色蘖心黄緑暈アリ。ソノ花状頗ル奇ナリ。故ニ Kittelblume（キッテルブルーム 陰処挽ロノ義ノ名アリ。）子室兩莢ハ十七綱三司ノ常套ニ外ナラズ。後扁莢ヲ結フ長サ三寸許。未熟ナルヲ莢ト共ニ煮食テ扁豆ヲ食フガ如シ」

弟一種 テルナテア（キリトリア）

Clitoria ternatea、羅 モリユツキマ（キツテルブルーム）

「品文久二壬戌年舶来ノ種ト彩畫シテ下ノ花碧色之外白花モ亦舶来ナリ」

圖

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

arachis hypogæa

落花生　ナンキンマメ

漢種ヲ傳播シ。春下種シ夏秋ノ際ニ至ツテ花アリ。莖一二尺地ニ塌シ。莖葉共ニ微毛アリ。葉蛋形兩對四箇ヲ以テ一鰭ヲナシ。中葉ナク。柄本尖長ノ托葉アツテ莖ヲ擁ス。葉腋一寸許ノ梗ヲ出シ花ヲ開ク。蛾形ニメ簇大ニ翼小龍骨尤小。共ニ黄色。簇ニ赤暈アリ。蕚上七綱三目ノ常套ヲ具ス。子房梗ノ本ニアリ。圓尖一柱長ク梗心ヲ通リテ花内ニ出。頭針狀。花老梗萎シテノ本漸ク伸テ更ニ線根ノ狀トナリ。遂ニ地中ニ入テ線頭ニ實ヲ結ブ。莢莢豆莢ノ如ク褐白色。内ニ圓長ノ二三子ヲ收ム。根ハ長ク線様ニメ処々ニ丸圓粒狀ノ細珠ヲ生ス。林氏云。子内ハ白色ニメ油アリ味美ナラズ搾油ヲトリ食用又藥用トスルモ扁桃油ノ如キニ及バス　附開梗見諸事　甲梗乙柱丙子室　圖

アラシス　ヒポゲア
arachis hypogæa、羅

インヂセ　アールド　エイケル
indigo、arad eichel、蘭



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Crotalaria sessiliflora

タヌキマメ

原野ニ多生シ。莖一二尺。大ナルハ梢葉腋ニ三枝ヲ出ス。葉互生。形柳葉ニ似テ細小。面深緑色ニメ無毛。背淡ニメ莖ト共ニ纖細毛アリ。夏秋ノ際莖頭多花ヲ互生シ穗メ略穗様ヲナス。苞二葉各二裂或三裂メ萼ナク。色淡黄緑ニメ褐赤毛多ク。苞ノ本ニ針狀ノ三葉アツテ。殆ト萼ノ如シ。花蝶形淡藤花色ニメ濃紫ノ細條アリ。簇大ニ翼小龍骨翼下ニ居シ。末尖リ上ニ抱接シ内ニ兩黄ヲ有ス。雄蕊五短五長ニメ爲黄色

所屬未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Ervum hirsutum

スヾノヱンドウ　小菓菜即翹搖

原野ニ多ク秋深ク子生ス。方莖地ニ布テ一二尺蔓葉ノ互生ス。吾郷邊大中小ノ三種アリ。本条ハウノヽナルモノニノ。小葉七八對ヲ以テ一鰭ヲナシ。中筋頭一鬚アリテ二岐ヲナシ。柄本ニ三尖ノ托葉アリ。小鰭ハ形披針状ニノ。頭僅ニ平巳ニメ中心一尖刺様ヲナス。葉腋寸餘ノ細莖ヲ出シ。上ニ四五花ヲ一側ニ房様穂状ニツク。蕚長ノ五尖花蛾形。未開ノ時ハ白質微紫暈アレ巳開ニ至テ殆ト白色。只龍骨弁ニ微紅ヲ餘ス。莢柱蛾形花ノ常套ニノ後扁莢ヲ結フ。捲圓ニノ長二三分内ニ二細子ヲ收ム。根ハ細鬚ノ間ニ小米粒ノ如キ珠瑰ヲ多クツク。此類三種ミナ然リ。林氏云。子ヲ煎服シテ痘瘡ヲ排泄シ。又咽喉病ニ称用シ。又子粉ヲ貼シテ腫瘍ヲ膿熟スルニ豆粉ノ如シ。附全花郭大葉背一倍圓

第三種　ヒルスユトコム　ervum hyrsutum　羅　エルフュム　ロイゲ　Linsen　蘭　テウェーデン　ケレイ子　Tabude　ex Klipine　Kroche　鐸氏

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

前条一種　カスマグサ

此種、前後二種ノ中間ニ立チ。五對小葉ヲ以テ一緒ヲナシ。小葉尖鋭ニノ頸赤平直尖剣ノ形ナリ。中脇頸ノ鬚ヲナサズ。托葉一尖ニメ方レズ。花梗寸餘ニノ二花或ハ一花。前条花ヨリ幾大ニノ。色稍濃ク。莢赤微大ニメ四子ヲ收ム。又一種白花ナルアリ。附全形ノ圖

第二種　テルラスペルムム

Ervum tetraspermum 羅　Vierzaadig linsen 蘭



Ervum tetraspermum

Vicia augmtifolii

又一種　ヤハズエンドウ

スヾメノエンドウ中ノ大葉ナルモノニメ。披針状葉ノ四對或ハ五對ヲ以一鬚ヲナシテ互生シ。小緒葉頭平凹ニメ中心一尖起アリ。中筋頭ノ鬚三岐ニ分レ。柄本托葉三四尖起ヲナス。葉腋毎ニ短梗一花ヲツク大サ三四分。色淺紅紫。後扁莢ヲ結フ長寸餘内ニ十許子ヲ收ム。

エールステン　又　ゴローテン　コロツク

Vicia gigantea Koch.

鐸氏所載ノ圖説共ニ的當無異ナシ。按ニ林氏Vicia pateke, 羅 tumu ヒシア タムメ 第十種 サチフア ヒツニン 蘭 鐸氏ノ「エールステン。コロック」ヲ併スレドソノ説ク処ノ形狀ニアツテハ。鐸氏ニ所載ト不同ルコトアリテ。鐸氏ノ的當ナルガ如クナラズ。故ニ今主トメ鐸氏ノ名ヲ掲ク。

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Vicia Sapium

カラスノエンドウ

伊吹山嶺ニ多ク生ス。草スベメノエンドウヨリ大ニクサフデヨリ小ニメ。葉搨圓ニメ頂ニ微缺アル五對ヲ以テ一鰭ヲナシテ互生シ。巻鬚ニ三岐。托葉ニ三尖。毎葉腋ニ短梗ニ花アツテ。スベメノエンドウノ如クナレドモ。彼ノ如ク長カラズ。花差大ニメ淡紅帯紫色。後扁莢ヲ結ブ。長一寸餘。内ニ五六子ヲ收ムカラスノエンドウノ名。古未サス処紛雜分明ナラズ。故ニ余ハ主トシテ此種ニ下ス

按前条ノ同族ニメ種名未詳

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

ツルフヂバカマ　一名ツボフヂ

藤蔓長ク延キ線條アツテ圓カラズ、葉捲圓披針狀ノ小葉五六對ニメ一鰭ヲナシテ互生シ。未ニ二三岐ノ卷鬚。本ニ突鱗狀三片ノ托葉アリ。秋梢葉腋ニ紫碧色ノ蛾形花ヲ以テ穗ヲナス。瓣萼ノ形似類一般。蘭ニ五尖アルニ本同シケレド。スベメノヱンドウノ蔓ニ比スレバ頗ル短シ。後莢ヲ結ブ

按ニ下三種共ニ林氏ノ Veidia（ヒシア）羅 Phaseolus（ヒワセン）蘭ノ屬ニ收ムベキ品。就中ソノ第二種ヨリ第六七種マデノ間。尤相近似スルモノナレド。何種ヲ充當トセン余ホタ決スル能ハズ。又物印滿 Cracca（カラッカ）ノ下ニ載ル処ノ圖尤的當ナル品アル如シ。姑ク後日ノ校考ヲ俟ス

Vicia sp.



ツルフヂバカマ　一名ツボラヂ

藤蔓長ク延キ線條アツテ圓カラズ。葉掻圓披針狀ノ小葉五六對ニメ一緒ヲナシテ互生シ。末ニ二三岐ノ巻鬚ト尖鱗狀三片ノ托葉アリ。秋梢葉腋ニ紫碧色ノ蛾形花ヲ以テ穗ヲナス。蝶莢ノ形似類一般。蕚五尖アルコト同シケレド。スベメノエンドウノ蕚ニ比スレバ頗ル短シ。後莢ヲ結ブ

ヒシア　ヒウセン
按ニ下三種共ニ林氏ノ Vicia 羅 Hisia 蘭ノ屬ニ收ムベキ品。就中ソノ第二種ヨリ第六七種マデノ間。尤相近似スルモノナレド。何種ヲ允當トセン余未タ
カラッカ
アル如シ。姑

平林蔵書

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用　挟み込み物

Vicia cracca

クサフヂ　俗ツルフヂバカマノ和名

伊吹山嵓ニ多ク生ス全形ツルフヂバカマノ如クノ稍小ク藤蔓ニ三尺線條アッテ圓カラズ葉楕圓披針狀様ノ小葉大抵十對ヲ以テ一鰭ヲナシ巻鬚ニ三岐ニ分レ柄本披針狀或ハ二三尖裂アル托葉アリ初夏葉腋穗ヲナシ花ヲ開ク蕚並ニ花蕊ノ形色ツルフヂバカマニ同ノ差小ク後莢ヲ結フ次条ト同シ粕川山入エンドウサウノ名ヲ称ス

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

Lathyrus

オホ葉クサフヂ　上条ノクサフヂニ混ス故ニオホ葉ノ言ヲ冒ス

藤蔓方ニノ細ク。楕圓尖鋭ノ小葉四對或ハ三或ハ二ヲ排出シ。中筋頭巻鬚或ハ単一或ハ兩岐ヲ出シテ物ニ纏フ。柄本數起アル托葉アリ。秋葉皸三四寸ノ細莖ヲ出シ片側花穂ヲナス。形色ソルフヂバカニノ花ヨリホ。クサフヂノ花ヨリ大。兩莢ハ似類一般

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165　　ガラス使用

Indigofera decora

五十四 下木之部

ニハフヂ　イハフヂ　胡豆

山巌原野ニ生ス。叢生高一二尺ニメ。卵圓披針状ノ小葉。大低三四五對ニメ中心葉アル鰭葉ヲ互生ス。ソノ状略藤葉ノ如メ小梢葉間ニ花莖ヲ出ス長五七寸藤様ノ小紅花ヲ疎ニ片側穂様ニ綴ル。兩莟似類ノ常套。約黄緑ニノ白粉ヲ撒ス。蕚開發五尖。略コマツナギノ蕚ノ如ク。花後莢ヲ結ブ。ホコマツナギノ如メ稍大。内ニ細子ヲ收ム。一種花葉同形ニメ。莖長三四尺ニ及ヒ地ニ塌スルモノアリ

第五種　ヌカビルラ（インヂゴヘラ）

子ーゲンデラーヂク　*Indigofera multiglandulifera*.　羅

インヂコ　*Indigo indigo*.　蘭

木之部　十七

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用

ヤビラフヂ　ニハフヂ　ネコハギ

山中溪間ニ多ク高一二尺。莖葉共ニ剛ク莖ニ線條アツテ殆ト三稜。葉四五對ノ鰭様略胡豆(ニハフヂ)葉ノ如クナレ𪜈。頭未葉ナク只細軟ノ一刺アリ。葉本兩夫ナル托葉アリ。夏梢葉腋ニ一二寸ノ片穗ヲナシテ花ヲ密簇ニ開ク。瓣裝ノ形ニハフヂト同フシテ紅更ニ深シ

其族未考

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165

ガラス使用　挟み込み物

草木圖說前編卷十三

特7
165

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『草木図説前編 20巻』 請求記号 特7-165
ガラス使用