新修本草

卷第拾八

六

849
8
27

帙入



国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』 請求記号 849-27

ガラス使用

新修本草卷第十八

司空上柱國英國公臣勣等奉

勅撰

新修本草

蘭草　澤蘭　水蘇　薄荷　蕙草　香薷　藿香

蘆根　茅根　知母　白鼓　白薇　白蘞　白及

菖蒲　荏子　苦菜　燕青　葵子　葵根　冬葵

鼠尾　花蕊石　禹餘糧　太一餘糧　赤石脂

青石脂　白石脂　黃石脂　五色石脂　石鍾乳

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27

ガラス使用

新修本草　菜部　卷第十八

司空上柱國英國公臣勣等奉　勅撰

白蒿　白花蛇舌草　白英　白薇　白鮮皮　白棘　白蘞　白及　白斂　白芷　白前　白蘚　白頭翁　白鮮　白附子　白蔹　白薊　白魚　白石英　白青　白石脂　白瓊　白馬莖　白馬陰莖　白垩土　白堊　白礬　白石　白瑪瑙　白瑠璃　白青　白銅鑛　白鑞　白魚　白馬鬃毛　白馬尾　白馬蹄　白馬屎　白牛屎　白牛角　白牛蹄　白牛尾　白牛髓　白牛腦　白牛膽　白牛脂　白牛乳　白羊肉　白羊脂　白羊肝　白羊腎　白羊骨　白羊屎　白犬肉　白犬血　白犬骨　白犬屎　白犬陰莖　白犬膽　白犬尾　白犬齒　白狗脊　白狗肉　白狗血　白狗骨　白狗屎　白狗陰莖　白狗膽　白狗尾　白狗齒　白鼠　白鼠肉　白鼠血　白鼠骨　白鼠屎　白鼠陰莖　白鼠膽　白鼠尾　白鼠齒　白兔肉　白兔血　白兔骨　白兔屎　白兔陰莖　白兔膽　白兔尾　白兔齒　白馬肉　白馬血　白馬骨　白馬屎　白馬陰莖　白馬膽　白馬尾　白馬齒　白雞肉　白雞血　白雞骨　白雞屎　白雞陰莖　白雞膽　白雞尾　白雞齒　白鴨肉　白鴨血　白鴨骨　白鴨屎　白鴨陰莖　白鴨膽　白鴨尾　白鴨齒　白鵝肉　白鵝血　白鵝骨　白鵝屎　白鵝陰莖　白鵝膽　白鵝尾　白鵝齒　白雉肉　白雉血　白雉骨　白雉屎　白雉陰莖　白雉膽　白雉尾　白雉齒　白鳩肉　白鳩血　白鳩骨　白鳩屎　白鳩陰莖　白鳩膽　白鳩尾　白鳩齒　白鷄肉　白鷄血　白鷄骨　白鷄屎　白鷄陰莖　白鷄膽　白鷄尾　白鷄齒　白鴿肉　白鴿血　白鴿骨　白鴿屎　白鴿陰莖　白鴿膽　白鴿尾　白鴿齒　白鷺肉　白鷺血　白鷺骨　白鷺屎　白鷺陰莖　白鷺膽　白鷺尾　白鷺齒　白鸛肉　白鸛血　白鸛骨　白鸛屎　白鸛陰莖　白鸛膽　白鸛尾　白鸛齒　白鸚鵡肉　白鸚鵡血　白鸚鵡骨　白鸚鵡屎　白鸚鵡陰莖　白鸚鵡膽　白鸚鵡尾　白鸚鵡齒　白孔雀肉　白孔雀血　白孔雀骨　白孔雀屎　白孔雀陰莖　白孔雀膽　白孔雀尾　白孔雀齒　白鸞肉　白鸞血　白鸞骨　白鸞屎　白鸞陰莖　白鸞膽　白鸞尾　白鸞齒　白鳳肉　白鳳血　白鳳骨　白鳳屎　白鳳陰莖　白鳳膽　白鳳尾　白鳳齒　白麟肉　白麟血　白麟骨　白麟屎　白麟陰莖　白麟膽　白麟尾　白麟齒　白龍肉　白龍血　白龍骨　白龍屎　白龍陰莖　白龍膽　白龍尾　白龍齒　白虎肉　白虎血　白虎骨　白虎屎　白虎陰莖　白虎膽　白虎尾　白虎齒　白豹肉　白豹血　白豹骨　白豹屎　白豹陰莖　白豹膽　白豹尾　白豹齒　白狼肉　白狼血　白狼骨　白狼屎　白狼陰莖　白狼膽　白狼尾　白狼齒　白猿肉　白猿血　白猿骨　白猿屎　白猿陰莖　白猿膽　白猿尾　白猿齒　白熊肉　白熊血　白熊骨　白熊屎　白熊陰莖　白熊膽　白熊尾　白熊齒　白鹿肉　白鹿血　白鹿骨　白鹿屎　白鹿陰莖　白鹿膽　白鹿尾　白鹿齒　白麞肉　白麞血　白麞骨　白麞屎　白麞陰莖　白麞膽　白麞尾　白麞齒　白獐肉　白獐血　白獐骨　白獐屎　白獐陰莖　白獐膽　白獐尾　白獐齒　白麋肉　白麋血　白麋骨　白麋屎　白麋陰莖　白麋膽　白麋尾　白麋齒　白麈肉　白麈血　白麈骨　白麈屎　白麈陰莖　白麈膽　白麈尾　白麈齒　白麝肉　白麝血　白麝骨　白麝屎　白麝陰莖　白麝膽　白麝尾　白麝齒　白麝香　白麝香　白麝香

秦萊梨

菜下 苦蘵 水蘄 馬先子 蓴

蘩蔞 蕺 葫

芸薹

右菜類合廿種

菜上 皂莢子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益

氣不飢久服輕身能老主除(滴)滴不樂久服寒中

849
27

可作面脂令悅澤一名水芝一名白花子生嵩高

平澤及依人也八月採之 諶案陸云為依人也八月採之乃下

非謂冬依別名按范及下條依帶並生嵩高平澤此即一物但

从甘字似白後人誤以為白也若其不是甘依何目一名白依耶

芝甘依或是木書論甘依之功云異葉同圓為葉

誤矣案廣雅冬依一名地芝与甘依全(仝)同墨書 宜附冬依科下依

帶与甘依共條別錄云甘依子主腹內結聚破潰濃血寂為好腹

腎腑內癰湯要樂李草以為冬依但用帶不云子也今驗癰

湯中之用俗人或用冬依子非也又案諸本草單云

依子或云甘依子今此李誤作白字當改從甘也

皂莢瘜寒主陳小腹水腸利小便止渴 夜霜後合取是

経年破取核水洗煠乃擂取人用之冬葵
性冷利解毒消渴心煩悶直搗絞汁服之

葵帶味苦寒有毒主大水身面四支浮腫下
水敗蠱毒敗道上氣急食諸菓不消病在胷
腹中皆吐下之去臭中息肉黃疸甚華主
療心煖生嵩高平澤七月七日採陰乾葵帶
多用

早青帶此云七月七日採便乞煠葵帶者取吐乃無異此心論
其帶所主耳今葵例皆令利孕青尤甚煠葵乃有數種除蠱
食不害人若覺食多入水自漬便消永嘉有寒葵甚大合四即
取藏經年食之亦有毒煠葵又有越葵甚人以作菹者食之冷
並非藥用耳博物志云水浸五項食葵
无蚊又云殺葵葉有毒分株之葵皮敗蛔虫也

冬葵子味甘寒無毒主五藏六府寒熱羸瘦
五癃利小便婦人乳難由閉久服堅骨長肌肉
輕身延年生少室十二月採黃芩為之使也

葵根味甘寒無毒主惡瘡瘻瘻淋利小便解
蜀椒毒菜為百菜主心傷人以秋種葵覆養經冬至春作子謂冬葵多
入藥用至滑利能下名淋春葵子名滑不堪餘藥用根故是常葵
耳菜尤冷利不可食術家取此葵子寂砂冷煇煙散著溫地遍踰之

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

朝種葵暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒俗灰散於濕地即生羅勒俗
呼爲西王母菜食之益人生菜中人有胡籐芸臺白苣耶蒿並可食大都
服藥自通忌生菜耳佛家應忌食薰渠不知的是何菜今芸臺憎其
臭故也謹案羅勒此人謂之蘭香爲石勒諱故也又薰渠者婆羅門云何魏晉言
此草苗根似白苣取根汁曝之如膠或截根曰乾並極憂西國持咒人禁食之
常食中用之去臭氣我人重此猶俗中貴椒巴人重芎荂(下基也)非

苦菜味苦寒无毒主五藏邪氣癰穀胃痺腸
澼渴熱中疾惡瘡久脹安心益氣聰察少臥
輕身能老耐飢寒高氣不老一名荼草一名
選一名游冬生益州川谷生山陵道旁陵冬不
死三月三日採陰乾 舊說則是今苦荼又令人不眠必陵冬不歇
而嫩其心生益州乃有苦菜正與苦蕵耳止爲
葉出莖直黃八月實黑實落相復生冬不拘今苦極似此西陽
武昌及廬江晉陵名皆好東人心作青苦乃諸有滓飲之宜人孔
所飲物有苦及木葉天門冬苗并拔葜皆益人餘物並冷利又巴東
別有真茶作巴結爲飲亦令人不眠恐或是此俗中多煮檀菜
及大皂李作茶並冷又南方有瓜蘆木亦似苦正苦澁取其葉作
屑煮飲汁即通夜不眠煮塩人唯資此飲尒交廣最所重客來先
設乃加以香芼輩耳謹案苦菜詩云誰謂荼苦又云堇荼如飴皆
苦菜異名也陶謂之苦乃末類疎非菜流名春採爲苦樣乃音
途遐反非途音也案尒雅釋草云荼苦菜釋木云檟苦樣二物今別
不得爲例又顏氏家訓菜蓏篇云荼生於寒於經冬歷春得
夏乃成一名游冬菜似苦苣而細斷之而有白汁乾黃似菊此則与胡君所用同

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

今所在有之也苦識乃龍
耳俗名苦菜与非菜也

薺味甘温無毒主利肝氣和中其實主明目
痛薺類又多此皆人可食者葉俗
誰謂荼苦其甘如薺又說荼苦菜類矣

燕菁及蘆菔味温无毒主利五藏輕身益
氣可長食燕菁子主明目 蘆菔是今温菘其根亦
細於温菘而葉似菘好食西川惟種此而其子与温菘甚相似小細耳
俗方无用服食家亦煉餌之而不云蘆菔子忽不用也俗人並其根及
作菹皆好但小薰戛耳細而過辛不宜服也謹案燕菁此人又云蔓
菁根菜及子乃是菘類与蘆菔全別也於醉用忽殊今言燕菁子似

蘆菔或謂蘆菔 葉不堪食氣言小薰體是江表不產二物斟酌注詔
理良其真耳其蔓菁子療黃疸利小便水煮三斗取濃汁服之瘥

瘕積聚少飲汁主霍乱心腹
脹脈主目暗真蘆菔別頭條

菜菔根味辛甘温无毒主散脈及喎養脈
食大下氣消穀去淡癖肥健人 生搗汁脈之
消渴試大有驗 陶謂温菘是也其嫩葉為生菜又主大菜羹
取消食和中根効在燕菁之右新附

龍葵味苦寒无毒食之解勞少睡去虛煩腫其
子療丁瘡所在有之 即冉河間謂之苦菜者葉圓花白子若
牛李子生青熟黑但堪煮吟不任生啖新附

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

菘味甘温无毒主通利腸胃除胷中煩解酒渴

菜中有菘最為恒食性和人无能逆忤令人多食令人小冷而夫耐霜雪二子丁作油傳頭長髮塗刀劒令不銹其乃有數種猶是一類亦論下其兼与不养耳眼藥有甘草而食菘令病不除謹案菘菜不生此土有人子此種物一年半為蔓菁二年菘種都絶將蔓菁子赤種亦二年都變土地所宜頗有此例其子皆隨色變但葉細无異耳菘子墨蔓青子紫赤大小相似唯蘆菔子黄赤色大數倍復不因也其菘有三種有牛肚菘葉最大原味甘索菘葉薄細味小苦白菘似蔓菁也

介味辛温无毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久服温中

芦菔

似菘而有毛味麤好作羹亦牛食其子丁藏名莪又有莨

以作葅甚脆美謹案此芥有三種菜大葉者菜堪食子入茶用熬惡汙至良菜子細者菜不堪食子亦堪為靈耳又有白芥子葉大白也如白梁米甚辛美從我中來別錄云子主射及注氣發无恒處九厄之或搗為末酢和塗之隨手驗也

莒菪味无毒主安利人可久食長面中乃有

目菪園此人

甚重此江南人不甚食之以无氣味故也外國復別有目菪草以療鼠瘻也謹案目菪子良葉平根寒主蟄病煩渴目黄赤小便黄酒疸搗取汁一升令吐利即愈也

荏子味辛温无毒主欬逆下氣温中體菜主調中去憂氣九月採陰乾

荏狀如蘩高大白色不甚香子其研之雜米作羹甚肥养下氣神

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

益東人呼為莫以其似蕷字但陈木遇故也苦其子作油日煎之即今油帛及和漆用者勝食新穀亦用之名為重油謹案在葉人常生食子故不及蕷言為重油入漆及油絹帛此乃用大麻子油派用此也淳及油帛江左所无枚陶為謀誌也

中蕫衆實味辛温无毒主明目温中耐風寒下水氣面目浮腫瘡瘍葉歸舌陰大小腸邪氣利中益志馬蓼去腹中蛭虫輕身生雷川澤此類又多人所食有三種一是紫蓼相似而紫色一名香蓼亦相似而香並不甚辛而好食一是、月蓼人家常有之葉有圓有尖以負者為勝所用即生乾之以釀酒主療風冷大良馬蓼生下濕地莖阪葉大有黒赤有兩三種其最大者名蕺俊即是荭草已在上卷中品謹案尔雅玄荭一名蕺蓼大者

莰則最大者不名蕺蓼陶誤呼之又有水蓼葉大似馬蓼而味辛主被地傷擣薄之絞取汁服心地毒入腹心悶者又水煮漬腳持之消腫氣腫生下濕地冰傍

蕊實味辛温无毒主療明目補中不足甚至蕊白平中仍治湯毒傷寒之變出汁中風面目腫傷寒胷肉痛喉痺不通安胎明目除肝邪氣安中利五苑益目精致百藥毒蕊根主傷寒頭痛蕊汁平主溺血解梨蘆毒

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27　　ガラス使用

葱菜葱有数根山葱名獐葱似胡葱之次恶载狐尿刺毒山溪中沙虱射工等毒发汗浸或捣苦拍大动亦属山蒜菜革葷辈不獨用也云人间食葱又有二種有陳葱经冬不死今菜载落子无子又有漢葱冬则菜拍食用入菜陳葱最善气味亦佳也

薤味辛苦温无毒主金创敗軽身不飢耐老柏翁菜芝也除寒热风气水肿下氣温中散結利病人菹疾中风寒水肿以漆之生鲁山平澤 薤薤異物而今共條李纲既无薤主同類故也今亦取為副品救数方家多用葱白及菜中没名葱茸无没用實者葱亦有寒热伤寒伤不得令有青也能消桂為水亦化五石仙術所用薤又温補仙方及服食皆須之偏入祛膏用並不可生取薤辛為忌耳 薤菜薤及芝薤類菜不似葱今云同類不識所以菹薤有赤白二種皇甫嵩云者全剝及凡苦无味

今別顕條於此

薤味辛酸温无毒歸魂心安五藏除胃中熱利病人丁久食子至夢泄精溺白根主養髮

薤子入棘剌祛丸之煸精用根入髮膏用菜人以煮鄉臭鄉断辛下利多験但此菜殊辛憂糧煮食之便出犯亭薰灼不如葱薤熟則无氣最是養性所忌也生薑是常食物其已随乾薑在中品今依入舍更別顕之而没有小異委所以弥宜書生薑微温辛改五藏去淡下氣止嘔吐除風耶實煞之服小志傷心氣如此別不可多食長沖有病若宜也耳今人取謂辛韮物唯此最恒故論語之不

偏嘗食言可常取但勿過多耳 謹案 薑久服通神明去風邪去
淡氣生者尤良能久服通神明即可常取也今云少智少志傷心
氣不可多服者誤為
此說檢元所按也

白蘘荷辛微温主中蠱及瘧 今人乃呼甘者為蘘荷皆
為覆蓋葉用白者中蠱服其汁可臥其葉即呼蠱主姓名
亦主沽溪毒沙蝨輩多食損茉藥又不利卹人家種白蘘荷
云辟虵謹案根主沽惡瘡敷螫蠱毒根心
主稻麦芒入目中不出者以汁注中即出也

蒜茉味甘苦大寒主時行杜藥解九藥毒 原今以雞
仍舊蓋蒜俗語青字之仍蒜時行藥病初得便搗飲汗皆
除差謹案此蒜似升麻苗市人並意又作蓼食而大香養之也

蘇味辛温主下氣除寒中子尤良 葉下紫名回氣
香似荏者名野蘇不任用子
主下氣与橘皮相宜同療也

水蘇味辛温无毒主下氣致穀除飲
食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明
輕身能老主血破血一名崩一名雞蘇一
名勞祖一名荼蓼一名水蓼

生九真池澤七月採 方美不用治中莫識苗九真
遠急无能識訪之謹案氏

蘋生下濕水側苗似瓦面葉相當大香馥青齊兩河間名為水蘋江尤名為蘩蒘莫吳會謂之鷄蘋主吐血咳血下氣消穀大効而小更於菜部出鷄蘋誤矣今以鷄蘋為水蘋之一名瓦申吐血咳血崩六字也

假蘋味辛温无毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡痔瘕腹氣破散之下痢血濕痺一名鼠蓂一名薑芥生漢中川澤 方茅亦不復用謹案古茅即菜中荊芥是也薑訛矣先居草部中今人食之錄在菜部也

香薷味辛微温无毒主霍乱腹痛吐下散水腫

香薷者此唯供生食十月中取乾之霍乱
黄欲无不冤仍煞除水脾尤良之也

薄荷味辛苦温无毒主賊風發汗惡氣腹脹洩霍乱宿食不消下氣堪生食人家種之飲汁發汁大解勞之

莖方葉似荏而去長根復冬不死又有蔓生者功用相似新附

秦艽味辛温无毒主心腹冷脹下氣消食人所敢者生下濕地所在有之新附

菜下
苦藠味苦寒有毒主大水面目四支浮腫下
水令人吐生晉地川澤藠与冬依氣類同單而有上下
殊南somewhere為其苦者耳今藠自然
有苦者如膽不可食非別生一種也又有藠亦是藠類小者名鄂
食之乃勝藠仁此亦皆利水道所以去
矣謹案藠与冬依藠救令北例類今此論性都somewhere苦藠數耳
陶謂藠中苦者大誤矣藠中苦者共不入藥用冬依自依前說藠
藠与藠又須辨之此二物苗葉相似而實取亦有異藠味皆甜時有
苦者而似越依長者尺餘頭尾相似其藠藠形狀非一藠夏中便熟
秋末並枯藠藠夏末始實秋中方熟取其為異須霜乃堪藠与
藠藠體性相類俱味甘冷通利水道心消渴熟无毒多食不令人
吐苦藠藠為療一如前說然藠苦者不堪食无所主療不方入用而
甜藠与藠子取之俱勝冬依陶言不及是未悉本毛莖為別非可共
實而為苦也其苦藠藠味
以汁漬陰瘡
小便不通

水靳味甘平无毒主療女子赤沃心面養
精保血脈益氣令人肥健嗜食一名水英
生南海池澤論靳主療乃應已上品未解何意乃在下
其二月三月英時善可作菹及熟爛食可
亦利小便治水種又有澀靳可為生菜此靳亦可生
敢俗中皆作芹字也謹案芹花味苦至腸澼出无用條
馬芹子味甘辛温无毒主心腹脹滿下氣

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

消食調味用之香似橘皮无苦味生水澤
傍苗似鬼鍼蒝菜莓花青白色子黄色似
防風子 新附

蕘味甘寒无毒主消渴埶 蕘有寒夏啓云吟補下氣
滑腸食家不可多敢也 謹案蕘久食大冒人令翔矣為清美食之主
胃氣弱不下食者宜勿又宜老人此應在上品中三月四月五七八
月通名 蕘味甜體軟霜降已後至于二月名
猿蕘味苦解泄取以為羹飲勝雜菜

落葵味酸寒无毒滑中散埶實主悦澤人
面一名天葵一名繁露 又名承露人家多植之葉唯可觚
熟性冷滑人食之為杓所齟瘥後
身不老其子紫多女人以漬
粉傳面為假色不入菜用也

藜蕘蕘味酸平无毒主耐年患瘡不愈
五月五日七中採乾用之齿燿
令有効亦雜百草乍不必此一種 謹案氏菜人以作羹五月五日
採暴乾燒作屑療雜患
名藜蕘亦雅物
重名並互出而名也

蘵味辛微温主蠷螻瀉痢多食令人氣

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

喘 俗傳言食蒜不利人脚恐由雨氣故也今小兒食之後覺脚痛謹案氏物葉似麹春莖目從肥地亦能蔓生莖紫赤色多出源地山谷陰安山南江左人好生食閑中謂之葅菜也

葫味辛溫有毒主散癰腫蠱瘧除邪辟惡氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採之 今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以其氣類相從也性最董戛不可多食俗人盛以敢腹肉損性伐命莫此之甚此物唯生不中煮用以合青皇丸令人發黃耳其傑出子初種之成獨子葫明年則復本謹案氏物煮為羹臛揉美薰氣多必致下氣消穀除風破冷之豆為饌中之汲而注之不中煮用者未能試耳

蒜味辛溫无毒治脾腎主霍乱腹中不安消穀理胃温中除邪痺毒氣五月五日採小蒜生葉

時可羹和食亦五月葉枯取名葫子正尔敢天亦甚薰人性羊炙中炙霍乱煮飲之亦主溪毒食之傷人不可長用之 茂衆。

蒜与胡荽相得主惡蠅毒溪中沙虱水毒大蚘山人俚獠族用之

董汁味甘寒无毒主馬毒瘘瘕漬汁洗之并服之董菜菜也出小品方云除蛇蠍毒及癰腫 此菜野生非人所種俗謂之董葵葉似蒜花紫色者 新附

849
8
27

芸薹味辛温无毒主風游丹腫乳癰別錄曰
春食
能發眼瘡疾此人
間所敢菜也新附

新修本草菜部卷第十八



国立国会図書館　　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27

ガラス使用